

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 1/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo: _____

Impresa sub- appaltatrice: _____

Stabilimento/Unità Organizzativa: G. VICO PLANT

Sede dello Stabilimento/Unità Organizzativa: POMIGLIANO D'ARCO_____

Ente Tecnico Richiedente:

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione:

—

Tipologia dei lavori oggetto di appalto:

—

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 2/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Area di intervento: _____

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 3/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le informazioni specifiche relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI

- ♦ Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori : Ingresso da..... – per maestranze, materiali, automezzi, (salvo diversi accordi concordati con l'incaricato aziendale che autorizza i lavori);- uscita: percorso inverso.

☐ All. consegnato ☐ All. non richiesto/non necessario

- ♦ Capannoni / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori

☐ All. consegnato ☐ All. non richiesto/non necessario

- ♦ Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi

☐ All. consegnato ☐ All. non richiesto/non necessario

- ♦ Misure di Emergenza da attuare in caso di PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE dei lavoratori e PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO:

Tutte le citate misure (tecniche, organizzative e procedurali) sono dettagliate nel Piano di gestione dell'Emergenza di fabbrica/sito

☐ All. _____ consegnato

Si ricorda :

- che in ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere i punti di raccolta (o luoghi sicuri) nonché la posizione dei presidi antincendio previsti (estintori, idranti,ecc.)
- il N° telefonico della squadra di emergenza è : **081.196 92222**
- il N° telefonico dei Vigili del fuoco aziendali è: **081.196 92222**
- il N° telefonico della sicurezza industriale è: **081.196 92275**

- ♦ Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso (vedere Piano di Emergenza Cap.....), e relativa Planimetria

☐ All.consegnato Il N° telefonico della Sala medica è:

- ♦ Collocazione di apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni int./ est. (Vedi All.....)
- ♦ Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito di materiali della Ditta Appaltatrice/sub-appaltatrice

☐ non previsti ☐ previsti All.

- ♦ **Si ricorda che è assolutamente vietato l'uso di attrezzature dell'appaltante da parte dell'impresa appaltatrice, sub-appaltatrice o del lavoratore autonomo.**

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 4/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

B. INFORMAZIONI SPECIFICHE

- ♦ Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori (gruppo integrato/area)
.....
..... e relativi orari per turno di lavoro:

1° T (6,00 ÷ 14,00) n° operai	2° T (14,00 ÷ 22,00) n° operai.....	3° T (22,00 ÷ 6,00) n° operai.....	Centr.(7,45 ÷ 16,15) n° operai.....
--	--	---------------------------------------	--

- ♦ Eventuale contemporanea presenza (nella stessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi anche in via occasionale
☐ non prevista ☐ prevista
- ♦ Planimetria reti fognarie
☐ non prevista ☐ prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione gas (metano, acetilene, propano, ecc.)
☐ non prevista ☐ prevista (vedi Piano di Emerg. Pag.)
- ♦ Planimetria reti acqua surriscaldata/vapore (alta pressione, bassa pressione, ecc.)
☐ non prevista ☐ prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione acqua (potabile, industriale, antincendio, ecc.)
☐ non prevista ☐ prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar, ecc.)
☐ non prevista ☐ prevista (vedi All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione liquidi pericolosi (oli, ecc.)
☐ non prevista ☐ prevista (vedi Piano di Emerg. Pag.)
- ♦ Impianti pericolosi che devono essere eserciti durante i lavori oggetto di appalto (All.)
☐ non previsti ☐ previsti (vedi All.)
- ♦ Rischi da impianti ed attrezzature di Stabilimento/fabbrica/Unità organizzativa funzionanti durante l'attività oggetto di appalto:
☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 5/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- ♦ Zone, macchine o impianti per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari:

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta dell'appaltante:

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Rischio elettrico:
 - Planimetria rete interrata/ sotto traccia Alta tensione e Bassa tensione

☐ non prevista
 ☐ prevista (vedere All.)
 - Planimetria linee aeree a conduttori nudi

☐ non prevista
 ☐ prevista (vedere All.)
 - Planimetria rete distribuzione elettrica interna ed esterna

☐ non prevista
 ☐ prevista (vedere All.)
 - Punti di alimentazione elettrica mediante presa/spina o installazione quadri di cantiere per eventuali derivazioni

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedere All.)
 - Planimetria distribuzione rete telefonica interna ed esterna

☐ non prevista
 ☐ prevista (vedere All.)
 - Planimetria aree protette contro le scariche atmosferiche

☐ non prevista
 ☐ prevista (vedere All.)
- ♦ Rischi di natura termica

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Rischio di incendio

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedi Piano di Emerg. Pag._____)
- ♦ Comportamenti da adottare in caso di emergenza (specificati al Cap. nel Piano di Emergenza).
- ♦ Carichi sospesi su trasportatori aerei o altri apparecchi:

☐ non previsti
 ☐ previsti (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 6/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- ♦ Rischi di caduta di persone dai trasportatori aerei, ecc.:
 - ☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Caduta di oggetti da posizione elevata:
 - ☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Zone interessate alla movimentazione e deposito dei carichi con transito veicoli (carrelli elevatori ecc.):
 - ☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Rischi di instabilità/ribaltamento (es. nelle aree di stoccaggio contenitori/mezzi di raccolta, dei mezzi e del loro carico,ecc.)
 - ☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Sostanze e preparati che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto:
 - ☐ non presenti ☐ presenti (vedere All.)
- ♦ Planimetria reti distribuzione liquidi combustibili ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi, diluenti, ecc.)
 - ☐ non prevista ☐ prevista (ved. Piano di Emerg. Pag.____)
- ♦ Impianti /processi , presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto, che determinano zone 0,1,2 ai sensi delle vigenti normative sulla Protezione da Atmosfere Esplosive:
 - ☐ non presenti ☐ presenti (vedere All.)
- ♦ Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi ambientali:
 - Agenti chimici
 - ☐ non presenti
 - ☐ se presenti : tipologia.....
 - vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° ____
 - Agenti fisici
 - ☐ non presenti
 - ☐ se presenti : tipologia (es. Rumore)
 - vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° ____

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 7/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

- ☐ non presenti
☐ se presenti : tipologia (es,vibrazioni, radiazioni, ecc.)
 vedere All. relazione Fenice n° ____tabella n° ____

Agenti biologici

- ☐ non presenti
☒ presenti : tipologia COVID 19
 vedere **Integrazione Allegato A3**

- ♦ Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone

☐ non presenti ☐ presenti (vedere All.)
- ♦ Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota

☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Tetti/solette ecc. non portanti

☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Tetti/solette ecc. portanti

☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Situazioni che possono comportare rischi di seppellimento/annegamento

☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti

☐ non previsti ☐ previsti (vedere All.)
- ♦ Eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici in atto nell' area oggetto di appalto anche per i dipendenti delle imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (es. occhiali protettivi nei reparti di lastratura scocche con impiego di saldatrici elettriche a resistenza, ecc.)

☐ non previsti ☐ previste (vedere All.)

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 8/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO DI VIDEOTERMINALE

- | | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ♦ Scrivania | ☐ non prevista | ☐ prevista (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Sedile di lavoro | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Videoterminale | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Tastiera | ☐ non prevista | ☐ prevista (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Dock Station | ☐ non prevista | ☐ prevista (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Poggiapiedi | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Portadocumenti | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Stampante | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Fotocopiatrice | ☐ non prevista | ☐ prevista (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Scanner | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Fax | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedi All.1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spina per PC portatili | ☐ non previsti | ☐ previsti (vedere All1) |
| <hr/> | | |
| ♦ Altro | ☐ non previsto | ☐ previsto (vedere All1) |

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 10/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 – Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare. I segnali forniscono una **INDICAZIONE** o una **PRESCRIZIONE** concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso e/o acustico, nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.



A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:

- ↳ di **DIVIETO** di comportamenti pericolosi;
- ↳ di **AVVERTIMENTO** della presenza di un rischio o di un pericolo;
- ↳ di **OBBLIGO** di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
- ↳ di **INDICAZIONE** per il salvataggio, il soccorso e l'evacuazione di emergenza;
- ↳ di **PREVENZIONE INCENDI**;
- ↳ di **SEGNALAZIONE** delle vie di circolazione.

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma nero su fondo bianco; banda rossa.	Roton- 	DIVIETO	VIETA un comportamento pericoloso
Pittogramma bianco su fondo rosso	Quadrata o rettangolare 	Attrezzature antincendio	• Identificazione ed ubicazione delle attrezzature antincendio; • ALLARME antincendio
Rosso su sfondo giallo		Pericolo - allarme	Arresto di emergenza, stop, arresto
Giallo-arancio o giallo con banda nera	Triangolare 	AVVERTIMENTO	Richiama l'attenzione sulla presenza di un rischio o di un pericolo

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 11/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
	Roton- 	PRESCRIZIONE	PRESCRIVE un determinato comportamento e l' OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Quadrata o rettangolare 		Indicazioni di salvataggio, soccorso; presidi di sicurezza	INDICA le uscite di emergenza, luoghi sicuri, mezzi di soccorso o di salvataggio.
Combinazione FORME ÷ COLORI 		Segnale di INFORMAZIONE	FORNISCE ulteriori e diverse informazioni rispetto a quelle evidenziate ai punti precedenti
 Giallo nero  Bianco rosso Rettangolare con striscia a 45° alternando l'abbinamento dei colori		Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo nelle vie di circolazione	Segnalazione di rischi di urti contro ostacoli, caduta di oggetti entro perimetri determinati
•Disciplina del traffico all'interno dell'area dell'impresa			Integrale applicazione della segnaletica prevista dalla Legislazione relativa al traffico stradale

CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: rotonda
- ♦ colore: pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 12/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: quadrata o rettangolare
- ♦ colore: pittogramma bianco su fondo verde.

Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDIO ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- ♦ forma: quadrata o rettangolare
- ♦ colore: pittogramma bianco su fondo rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 13/15


Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

SEGNALETICA STRADALE (CODICE DELLA STRADA)


La segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, viene regolarmente utilizzata all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro ed ha lo scopo di "regolamentare il traffico interno".



- Esempio di segnali luminosi:



Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del prodotto (da redigere nella lingua del paese di commercializzazione ed uso)



 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 14/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI.

La vigente normativa considera **“pericolosi”** le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:

I PITTOGRAMMI CLP

- | | | |
|---|-----|--|
|  | T82 | Esplosivo - sensibile a fuoco, fonti di calore, vibrazioni e attriti |
|  | T83 | Infiammabile - incendi gravi se esposto a scintille, fiamme, fonti di calore |
|  | T84 | Può provocare o aggravare un incendio. Aumenta il pericolo d'incendio |
|  | T85 | Contenitore che può esplodere se riscaldato. Liquido molto freddo, può provocare ustioni |
|  | T86 | Provoca ustioni cutanee e lesioni oculari. Corrosivo per i metalli |
|  | T87 | Può essere letale anche in piccole quantità e in seguito a breve esposizione |
|  | T88 | Irritazione cutanea e oculare. Effetti nocivi sulla salute. Danneggia lo strato di ozono |

COSA CAMBIA



Vecchio simbolo N

NUOVA SEGNALETICA FR

REGOLAMEN	
NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE S	
Pittogrammi: Categorie e Segnali di Pericolo	Indicazioni di pericolo
	...
	...
	...
	...
	...
	...

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	PROCEDURA OPERATIVA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Cod. P001
Ente Emittente: Giambattista Vico Plant	Titolo: Procedura 123-07 Gestione dei contratti di appalto e d'opera ex. art. 26, D.Lgs. 81/08	Rev.: 05_BIS All. A3 Pagina: 15/15

Informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare le imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o i lavoratori autonomi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (da personalizzare appalto per appalto).

PRINCIPALE SEGNALETICA DI SICUREZZA APPLICATA SU MACCHINE ED IMPIANTI



