



Gamma dei Prodotti

www.componentseals.com

La Società del Gruppo
AESSEAL.

Component Seal
Division

Progettisti e produttori
di tenute meccaniche
ed impianti di supporto
alle tenute tecniche
Costruttori

	B01 PAGINA 08		B0H PAGINA 13		M02SJ PAGINA 22		P05U PAGINA 29
	B02 PAGINA 09		BHCH PAGINA 14		M02S7 PAGINA 22		P06 PAGINA 30
	B012 PAGINA 09		BP02 PAGINA 14-15		M04H PAGINA 22		BP06 PAGINA 30
	B013 PAGINA 09		BP04 PAGINA 15		M07 PAGINA 23		P06-B01 PAGINA 30
	B02D PAGINA 10		BP05 PAGINA 16		M010 PAGINA 23		P07 PAGINA 31-32
	B02K PAGINA 10		C01 PAGINA 16		M010X PAGINA 23		P08/S PAGINA 33
	B02X PAGINA 10		C02 PAGINA 17		M010SA PAGINA 24		P080 PAGINA 33
	B02XS PAGINA 11		C03 PAGINA 17		SSAIS06 PAGINA 24		P08D PAGINA 34
	B03/B03U PAGINA 11		HTOC PAGINA 17		M010S1 PAGINA 24		P09 PAGINA 34
	B04/B04U PAGINA 11		M01/M01S PAGINA 18		M010S2 PAGINA 25		P09S PAGINA 34
	B012G PAGINA 11		M02/M02S PAGINA 18		M010S3 PAGINA 25		P011 PAGINA 34
	B05 PAGINA 12		M03/M03S PAGINA 19		M0G PAGINA 25		P02C PAGINA 35
	B052 PAGINA 12		M04/M04S PAGINA 19		MP07 PAGINA 25		P02G PAGINA 35
	B053 PAGINA 12		M05/M05S PAGINA 20		P01/P01T PAGINA 26		P02S PAGINA 35
	B06 PAGINA 12		M06/M06S PAGINA 20		P02/P02T PAGINA 27		P0B PAGINA 35
	B07 PAGINA 13		M017S PAGINA 21		P03 PAGINA 28		P0BO PAGINA 35
	B07S PAGINA 13		M018 PAGINA 21		P04/P04T PAGINA 28		S01 PAGINA 36
	B07SL PAGINA 13		M02J PAGINA 21		P04U PAGINA 29		S01SL PAGINA 36
	B07X PAGINA 13		M02SH PAGINA 21		P05/P05T PAGINA 29		S02 PAGINA 37

	S03 PAGINA 37		SAB PAGINA 45		T04 DIN PAGINA 59		W04 PAGINA 64
	S04 PAGINA 38		SAB PAGINA 45		T05 PAGINA 59		W06 PAGINA 65
	S040 PAGINA 38		SAB PAGINA 45		T06D PAGINA 60		W07DM PAGINA 65
	S05 PAGINA 38		SAB PAGINA 45		T07 PAGINA 60		W08 PAGINA 65
	S06 PAGINA 39		SAB PAGINA 45		T07D PAGINA 60		W09 PAGINA 66
	S07/S070 PAGINA 39		SSAI PAGINA 46		T07X PAGINA 60		W010 PAGINA 67
	S08 PAGINA 40		T01 PAGINA 46		T0C PAGINA 61		W011 PAGINA 67
	S080 PAGINA 40		T01A PAGINA 46		T0R PAGINA 61		W013 PAGINA 67
	S09 PAGINA 40		T01D PAGINA 47		T0RV PAGINA 61		W014 PAGINA 68
	S010 PAGINA 41		T01DB PAGINA 47		T0W PAGINA 62		W015 PAGINA 68
	S0H PAGINA 41		T01SA PAGINA 47		T0WD PAGINA 62		W0FA PAGINA 68
	S0J PAGINA 41		T01SL PAGINA 48		T0WDW PAGINA 62		W0FB PAGINA 69
	S0E PAGINA 42		T01X PAGINA 48		T0WP PAGINA 62		W0FBC PAGINA 69
	S0EC PAGINA 42		T01F PAGINA 49-56		T0WS PAGINA 62		W0FC PAGINA 69
	SAIE PAGINA 42		T02 PAGINA 57		W01 PAGINA 63		
	S0Z PAGINA 43		T03 PAGINA 57		W01TL PAGINA 63		
	SAIH PAGINA 43		T03D PAGINA 58		W02 PAGINA 63		
	S0S PAGINA 44		T04 PAGINA 58		W03 PAGINA 64		
	S0SS PAGINA 44		T04 MONO PAGINA 59		W03S PAGINA 64		



Pagina	AESSEAL	BURGMANN	CRANE (Flexibox)	FLOWERVE (Pac-Seal)	LATTY	ROPLAN	ROTEN	SEALOL	STERLING	US SEAL	VULCAN	ALTRI PRODUTTORI
8	B01	BT-AR	PR/DR	118	T750		37B/L5		BT		18	Cyclam
9	B02	MG1		190	T700		L3		SMG1		19	Hecker HN 410SU
9	B012	MG12		192	T712		L3K		SMG12		192	Hecker HN 410KU
9	B013	MG13		193	T713		L3N		SMG13		193	Hecker HN 410NU
10	B02D	MG1-G9		ALC		RTH83			SMG1ALC			Alfa Laval ALC
10	B02K	MG1S		KZN								KSB
10-11	B02X/B02XS	MG1S										ABS/EMU/Wilo
11	B012G	MG12S										Grundfos
11	B03/B03U	BT-A2	6A	170	T70		68	7	268/269	B	70/75	
11	B04/B04U	BT-PNT	106	160			16	6	216/217	A	60/65	
12	B05		2100	140					540		14DIN	
12	B052		2100 (LK)	142					542		142DIN	
12	B053		2100 (L1N)	143					543		143DIN	
12	B06			MAC	T280		41		MAC		28	Haigh Macerator/Sluice Master
13	B07		502						524		1724	
13	B07S		502 (B0 SEAT)						524S			
13	B07SL		502 (BP SEAT)						524L			
13	B07X											Godwin CD
13	B0H		6J						SJ6			
14	BHCH											Huhnseal HC
14-15	BP02	MG1S20	2 (N SEAT)	150					152		1520	
15	BP04		21	151					151A		1511	
16	BP05		1 (N SEAT)	152					152A		1522	
30	BP06											APV Puma
18	M01		109,9,909				90	T	290		1609	
18	M01S		8-1						290S		1609S	
18	M02		109B, 9B						290B		1609B	
18	M02S		8B1						290BS		1609BS	
19	M03	BT-C56.KU	59U						259		1659	
19	M03S	BT-C5.KU	58U						259S		1659S	
19	M04	BT-C56.KB	59B						259B		1659B	
19	M04S	BT-C5.KB	58B						259BS		1659BS	
20	M05		9-T						294		1645	
20	M05S		8-1T						294S		1645S	
20	M06		9BT						294B		1645B	
20	M06S		8BT						294BS		1645BS	
23	M07					R52	S				50	Inoxpa Prolac/M25
23	M010	HJ92N				201	EHS					Hecker HN 435 & Ropac Propac 50
24-25	M010S1/2/3	SHJ97					EHS3					Hilge
24	M010SA					201						Grundfos Sarlin
23	M010X	M477										Haigh Macipump
25	MP07											Alfa Laval
26	P01/P01T	MG910/D1-G50	1A (N SEAT)	100	T100		51	43 CE Long	211		10	
27	P02/P02T	MG920/D1-G50	2 (N SEAT)	200	T200	RB02	21	43 CE Short	212		20	
35	P02C											Carrier 5F/5H
35	P02G											Gorman Rupp T3/T4/T6
35	P02S											Stal P/PK
28	P03	MG912/D1-G60	521	240	T400	RB03	52/L4K	43 Din	522		24	
28	P04/P04T		21	110			21A	43 CU Short	212A	C	11	
29	P04U		2 (US)	52						D	A4	
29	P05/P05T		1 (N SEAT)	220			51A	43 CU Long	211A		22	
29	P05U	MG901/D1-G55	1 (US)	51						E	A5	
30	P06		R0SR	APU	T300	R50	37		225/238		26	APV Puma
31-32	P07					RTH81/82/84			AL			Alfa Laval
33	P08		R00								95	
33-17	P08+C02		R10									
33-17	P08+C03		R20					1500				Pillar US-2 & Eagle 1505
33	P08S		R30									
33-17	P08S+C02		R40									
33-17	P08S+C03		R50									
33	P080							1500			98	Pillar US-1
34	P08D		R0SD									J&E Hall
34	P09	MR									94	Tuchenhagen
34	P09S	MR										Tuchenhagen
34	P011											Viking
35	P0B											Bitzer
35	P0BO											Bock

Pagina	AESSEAL	BURGMANN	CRANE (Flexibox)	FLOWERVE (Pac-Seal)	LATTY	ROPLAN	ROTEN	SEALOL	STERLING	US SEAL	VULCAN	ALTRI PRODUTTORI
36	S01	G4									8.STD	
36	S01SL	S5										
37	S02	G9		8L					SM32DINL		8.DINL	
37	S03	G6	BS	8S					SM32DINS		8.DINS	
38	S04		N (Din)								24 STAT	
38	S040	G60	M								19B STAT	
38	S05			4L			D	DIN	522DINL		24.DINL	
39	S06		B0	4S					522DINS		24.DINS	
39	S07/S070		W Type	1H			W	BA/CBA			21/31	
40	S08/S080		V				V		T		25	
40	S09		A								23	
41	S010		BD,BP									
41	S0H		H									
41	S0J		J									
42	S0E/S0EC											EMU
44	S0S/S0SS											Grundfos Sarlin
43	S0Z					R53						Alfa Laval Contherm
45	SAB											Sabroe
42	SAIE											EMU
43	SAIH											Hidrostral
46	SSAI											Ropac Normopac 33
24	SSAIS06					201						Grundfos Sarlin
46	T01	M32/M377		38	T800		L4B		SM32		8	
46	T01A	M377 SPECIAL										
47	T01D	M32N/M377N		38D					SM32N		8.DIN	
47	T01DB	H12N										Hecker HN 430N
47	T01SA	M377S11										Grundfos Sarlin
48	T01SL	M32S5										
49-56	T01F	M2S11		FRI		R51			SF			Fristam
48	T01X											Anema
57	T02	M3		39					SM3		8B	
57	T03	BT-RN		42	T900		2		SR2		12	
58	T03D	BT-RN.NU		42D	T900D		UNITEN 2		SU2		12.DIN	
58	T04	BT-FN		43	T901	R62	3		SR3		13	
59	T04D	BT-FN.NU		43D	T901D	R62D	UNITEN 3		SU3		13.DIN	Lowara
59	T04-MONO											Mono
59	T05										06	Flygt
60	T06D	BT-FH					UNITEN 5K					Lowara
60	T07	M2					22					Hecker HN 400A
60	T07D	M2N					UNITEN 22					Hecker HN 400A
60	T07X											Westfalia
61	T0C											Copeland
61	T0R/T0RV					R53	L/P/3P		SAPV			APV & Huhnseal CO
62	T0W			AWS					SW			APV W
62	T0WD			AWD					SWD			APV W
62	T0WDW								SWDW			APV DW
62	T0WP			AWP					SWP			APV W+
62	T0WS											APV
63	W01		80 (DF/FP)	168	T150	800/850	7K		280		1688	
63	W01-TL	M7KS60										Johnson TL
63	W02						UNITEN 7K		280L		1688L	
64	W03/W03S		87 (EI/EC)			RTH87/R90			280W/282		1688W	Alfa Laval SSP SR
64	W04					RT73			280Y		1688Y	Johnson Classic
65	W06	HRZ60				RT72						Johnson OL
65	W07DM	M7N/M78N		Europac 600					270		1677	
65	W08								SAPVZMS5			APV ZMS-5/6
66	W09					RTH88		555				IBEX MOG
66	W09-CL					852/821/822						
67	W010					R900						APV Howard CL
67	W011											Inoxpa Prolac & SLR
67	W013											Waukeshia Universal I
68	W014	MS30/MS32										ABS
68	W015											Jabsco
68	W0FA											Fristam
69	W0FB/W0FBC											Fristam
69	W0FC											Fristam



AESSEAL® - la soluzione totale ai problemi di tenuta



AESSEAL® è uno tra i più grandi progettisti e produttori di tenute meccaniche, sistemi di supporto e tenute protezione cuscinetti.

Una crescita annua del 20% ha permesso ad AESSEAL® di diventare l'unico nuovo produttore di tenute meccaniche di livello mondiale negli ultimi venti anni. Il 7% del suo fatturato è reinvestito per finanziare attività di ricerca e sviluppo, le sole che permettono di gestire e sviluppare la nostra gamma di prodotti per adattarsi alle nuove applicazioni e richieste del mercato.

Disponibilità



AESSEAL® vanta una delle più complete gamme di tenute disponibili. Con oltre 10,000 linee di prodotti disponibili in magazzino, le scorte sono comprensive di tenute che si adattano a moltissime applicazioni.

AESSEAL® offre qualsiasi soluzione di tenuta richiesta – disponibili da un unico fornitore.

Garanzia di qualità e Migliori Procedure



AESSEAL® da sempre mira all'Eccellenza commerciale con l'adozione del EFQM Excellence Model., comprensivo della Migliori Procedure e Miglioramento continuo per sostenere la crescita, le prestazioni e per offrire costantemente il miglior servizio ai suoi clienti.

La qualità di AESSEAL® è certificata ed accreditata conformemente alle normative ISO9007, al standard ambientale ISO14001 ed alle norme di sicurezza sul lavoro OHSAS 18001.

Sito web specifico e Applicazione Crossover software



Dal sito web dedicato al seguente indirizzo

www.componentseals.com è possibile scaricare tutta la più recente documentazione sui prodotti.


Il sito web prevede anche il Crossover Software per le tenute a componenti: uno strumento dal valore impareggiabile che permette la scelta della tenuta AESSEAL® alternativa in base ai riferimenti di una pompa o di una tenuta di un concorrente. Non è mai stato così facile trovare la tenuta a componenti AESSEAL® richiesta!

Documentazione promozionale



Ulteriore documentazione sulle tenute per tipologia industriale così come documentazione specifica sulla Serie™ "K" AESSEAL® (per le pompe KSB®), W07DN™ (tenute Cheminorm) e gamma T05™ / Per pompe sommerse è disponibile e scaricabile direttamente dal sito web o altrimenti potrà essere fornita in formato cartaceo su richiesta..

La gamma di prodotti per pompe sommerse



AESSEAL® ha sviluppato una gamma completa di tenute specifiche per pompe sommerse. Sono comprese alternative di tenuta per pompe Flygt®, Grindex®, ABS®, Grundfos®/Sarlin® e Hidrosta®.

La gamma comprende le tenute della famiglia T05™: una serie di tenute alternative per pompe sommerse e miscelatori Flygt® e Grindex®. Le caratteristiche della gamma sono descritte in un depliant specifico completo (disponibile su richiesta o scaricabile direttamente dal sito web).

Supporto linguistico



AESSEAL® riconosce l'importanza di una comunicazione ed una assistenza clienti efficaci. Infatti il personale interno è in grado di parlare correntemente francese, tedesco, italiano, spagnolo ed inglese. Inoltre la documentazione è disponibile in una serie di lingue diverse.

Assistenza tecnica



L'assistenza tecnica viene fornita dal nostro personale qualificato nel settore tecnico e commerciale.

Contattare la propria sede/distributore locale AESSEAL® (vedere sul retro della copertina per maggiori informazioni dettagliate sui diversi contatti) oppure visitare il sito web per maggiori informazioni specifiche.

Una risposta a qualsiasi richiesta di tenuta



Oltre alla serie completa di tenute a componenti, la AESSEAL® offre anche una gamma completa di altri prodotti.

E' disponibile una serie completa di baderne progettate e prodotte dalla AESSEAL® conformi agli standard più rigorosi. A complemento dell'intera offerta, sono disponibili i prodotti Gore-Tex®, le guarnizioni piane, gli estrattori per baderne e lubrificanti oltre ad alcuni accessori complementari. Contattare il proprio distributore/rivenditore locale AESSEAL® per ulteriori dettagli.

AESSEAL® progetta e produce una gamma completa di tenute a cartuccia per quasi tutte le applicazioni e settori industriali, tra cui miscelatori singoli e doppi, tenute divise radialmente, a soffietto metallico e molti altri! Per un panorama completo visitare il sito web www.aesseal.com.



Ripristino delle tenute




AESSEAL® offre ulteriore valore aggiunto ai suoi clienti con un servizio di ripristino delle tenute di concorrenti così come delle tenute meccaniche della AESSEAL®. Il Centro Internazionale di Ripristino a Derby (Regno Unito) è uno dei centri di ripristino strategicamente localizzati in tutto il mondo.

Indipendentemente dalla sede di AESSEAL® selezionata, ogni riparazione è realizzata garantendo lo stesso livello di qualità e servizio.



AESSEAL® Il fornitore di soluzioni ed assistenza globale per tutte le possibili esigenze di tenuta



B01



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
8.0	0.315	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	8.0	0.315
8.0 (B)	0.315	20.0	0.787	18.0	0.709	11.0	0.433	4.8	0.189
8.0 (C)	0.315	18.0	0.709	18.0	0.709	12.0	0.472	4.8	0.189
8.0 (D)	0.315	20.0	0.787	22.0	0.866	11.0	0.433	4.2	0.165
10.0	0.394	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	8.0	0.315
11.0	0.433	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	8.0	0.315
12.0	0.472	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	8.0	0.315
12.0 (B)	0.472	24.0	0.945	26.0	1.024	13.0	0.512	8.0	0.315
12.0 (C)	0.472	32.0	1.260	35.0	1.378	13.0	0.512	8.0	0.315
12.0 (D)	0.472	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	6.6	0.260
13.0	0.512	24.0	0.945	26.0	1.024	13.0	0.512	8.0	0.315
13.0 (B)	0.512	24.0	0.945	26.0	1.024	11.0	0.433	5.6	0.220
13.0 (C)	0.512	24.0	0.945	26.0	1.024	15.0	0.591	8.0	0.315
13.0 (D)	0.512	24.0	0.945	25.0	0.984	16.4	0.646	7.8	0.307
14.0	0.551	32.0	1.260	35.0	1.378	13.0	0.512	8.0	0.315
14.0 (B)	0.551	28.0	1.102	26.0	1.024	13.0	0.512	8.0	0.315
14.0 (C)	0.551	32.0	1.260	29.5	1.161	13.0	0.512	8.0	0.315
14.0 (D)	0.551	32.0	1.260	26.0	1.024	13.0	0.512	7.5	0.295
14.0 (E)	0.551	32.0	1.260	38.0	1.496	13.0	0.512	8.0	0.315
15.0	0.591	35.0	1.378	38.0	1.496	13.0	0.512	8.0	0.315
15.0 (B)	0.591	35.0	1.378	29.5	1.161	13.0	0.512	8.0	0.315
15.0 (C)	0.591	32.0	1.260	29.5	1.161	13.0	0.512	8.0	0.315
15.0 (D)	0.591	28.0	1.102	32.0	1.260	13.0	0.512	7.0	0.276
16.0	0.630	35.0	1.378	38.0	1.496	13.0	0.512	8.0	0.315
16.0 (B)	0.630	39.0	1.535	42.0	1.654	13.0	0.512	8.0	0.315
16.0 (C)	0.630	35.0	1.378	29.5	1.161	13.0	0.512	8.0	0.315
16.0 (D)	0.630	32.0	1.260	32.0	1.260	13.0	0.512	8.0	0.315
16.0 (E)	0.630	35.0	1.378	30.0	1.181	13.0	0.512	7.0	0.276
17.0	0.669	39.0	1.535	42.0	1.654	13.0	0.512	8.0	0.315
17.0 (B)	0.669	39.0	1.535	53.0	2.087	13.0	0.512	7.2	0.284
17.0 (C)	0.669	32.0	1.260	32.0	1.260	13.0	0.512	6.0	0.236
18.0	0.709	39.0	1.535	42.0	1.654	13.0	0.512	8.0	0.315
19.0	0.748	39.0	1.535	42.0	1.654	13.0	0.512	8.0	0.315
20.0	0.787	39.0	1.535	42.0	1.654	13.0	0.512	8.0	0.315
20.0 (B)	0.787	42.0	1.654	45.0	1.772	13.0	0.512	10.0	0.394
20.0 (C)	0.787	34.8	1.370	35.0	1.378	16.0	0.630	7.5	0.295
20.0 (D)	0.787	42.0	1.654	53.0	2.087	13.0	0.512	7.0	0.276
22.0	0.866	42.0	1.654	45.0	1.772	13.0	0.512	10.0	0.394
23.0	0.906	47.0	1.850	50.0	1.969	13.5	0.531	10.0	0.394
24.0	0.945	47.0	1.850	50.0	1.969	13.5	0.531	10.0	0.394
24.0 (B)	0.945	42.0	1.654	42.0	1.654	13.5	0.531	9.0	0.354
25.0	0.984	47.0	1.850	50.0	1.969	13.5	0.531	10.0	0.394
25.0 (B)	0.984	42.0	1.654	50.0	1.969	13.3	0.524	10.0	0.394
25.0 (C)	0.984	42.0	1.654	40.0	1.575	13.3	0.524	7.5	0.295
25.0 (D)	0.984	42.0	1.654	40.0	1.575	12.8	0.504	6.0	0.236
25.0 (E)	0.984	47.0	1.850	57.0	2.244	13.5	0.531	7.0	0.276
25.0 (F)	0.984	47.0	1.850	48.4	1.906	13.5	0.531	12.0	0.472
25.4	1.000	47.0	1.850	50.0	1.969	13.5	0.531	10.0	0.394
25.4 (B)	1.000	47.0	1.850	57.0	2.244	13.5	0.531	10.0	0.394
28.0	1.102	54.0	2.126	57.0	2.244	15.0	0.591	10.0	0.394
30.0	1.181	54.0	2.126	57.0	2.244	15.0	0.591	10.0	0.394
30.0 (B)	1.181	54.0	2.126	48.0	1.890	15.0	0.591	10.0	0.394
30.0 (C)	1.181	54.0	2.126	57.0	2.244	15.0	0.591	7.0	0.276
30.0 (D)	1.181	54.0	2.126	68.0	2.677	15.0	0.591	8.0	0.315
32.0	1.260	54.0	2.126	57.0	2.244	15.0	0.591	10.0	0.394
35.0	1.378	60.0	2.362	63.0	2.480	16.0	0.630	10.0	0.394
35.0 (B)	1.378	60.0	2.362	57.0	2.244	16.0	0.630	10.0	0.394
35.0 (C)	1.378	60.0	2.362	55.0	2.165	16.0	0.630	10.0	0.394
38.0	1.496	65.0	2.559	68.0	2.677	17.0	0.669	12.0	0.472
38.0 (B)	1.496	65.0	2.559	57.0	2.244	17.0	0.669	9.5	0.374
40.0	1.575	65.0	2.559	68.0	2.677	17.0	0.669	12.0	0.472
40.0 (B)	1.575	65.0	2.559	80.0	3.150	17.0	0.669	8.0	0.315
45.0	1.772	70.0	2.756	73.0	2.874	20.0	0.787	12.0	0.472
50.0	1.969	85.0	3.346	88.0	3.465	24.0	0.945	15.0	0.591
60.0	2.362	105.0	4.134	110.0	4.331	30.0	1.181	15.0	0.591
65.0	2.559	105.0	4.134	110.0	4.331	30.0	1.181	15.0	0.591
70.0	2.756	105.0	4.134	110.0	4.331	30.0	1.181	15.0	0.591




www.componentseals.com



B02D

Tenute per pompe Alfa Laval ALC (Tenute Serie D)




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
40.0	1.575	60.0	2.362	58.0	2.283	30.0	1.181	14.0	0.551
53.0	2.087	76.0	2.992	73.0	2.875	33.0	1.299	15.0	0.591
60.0	2.362	85.0	3.346	80.0	3.150	38.0	1.496	15.0	0.591



B02K

Tenute per pompe KSB




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.390	20.0	0.787	19.6	0.771	26.0	1.024	6.6	0.260
15.0	0.591	25.0	0.984	25.0	0.984	28.4	1.118	6.6	0.260
16.0	0.630	26.0	1.023	27.0	1.062	22.2	0.874	12.1	0.476
22.0	0.866	36.0	1.417	37.0	1.457	25.5	1.004	12.1	0.476
28.0	1.102	47.0	1.850	43.0	1.693	36.5	1.437	14.4	0.566
38.0	1.496	58.0	2.283	56.0	2.205	42.0	1.654	13.2	0.519
48.0	1.890	69.3	2.717	66.0	2.598	50.5	1.988	9.6	0.377



B02X


Versione speciale di tenuta B02 completa di stazionario a cuffia



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
15.0	0.591	28.0	1.102	35.0	1.378	17.0	0.669	3.9	0.154
17.0	0.669	31.0	1.220	33.0	1.299	19.5	0.768	7.5	0.295
20.0	0.787	36.0	1.417	36.5	1.437	21.5	0.846	12.0	0.472
25.0	0.984	41.0	1.614	40.0	1.575	22.5	0.886	7.5	0.295
30.0	1.181	47.0	1.850	50.8	2.000	23.0	0.906	9.5	0.374
32.0	1.260	51.0	2.008	48.0	1.890	40.0	1.575	7.5	0.295
32.0 (B)	1.260	51.0	2.008	50.8	2.000	33.7	1.327	12.6	0.496
40.0	1.575	60.0	2.362	50.8	2.000	30.0	1.181	12.7	0.500
45.0	1.772	65.0	2.559	65.0	2.559	30.0	1.181	12.5	0.492


B02XS

d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
48.0	1.890	69.0	2.717	67.0	2.638	30.5	1.201	10.3	0.406
65.0	2.559	90.0	3.543	86.0	3.386	38.0	1.496	13.5	0.531
100.0	3.937	136.0	5.354	123.3	4.854	44.7	1.760	14.0	0.551




B03/B03U

	d1		d3		d7		l1		l4		l5	
	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
B03	13.0	0.500	28.5	1.125	25.0	0.985	13.2	0.520	5.0	0.197	8.0	0.315
B03U	13.0	0.500	28.5	1.125	25.4	1.000	13.8	0.543	7.9	0.312	8.0	0.315
B03	17.0	0.625	36.4	1.435	31.0	1.220	14.8	0.583	5.0	0.197	8.0	0.315
B03	17.0(B)	0.625	36.4	1.435	27.4	1.078	14.8	0.583	5.3	0.208	8.0	0.315
B03U	17.0	0.625	36.4	1.435	31.7	1.250	15.4	0.605	10.3	0.406	8.0	0.315
B03	20.0	0.750	40.0	1.575	35.0	1.378	15.5	0.610	5.0	0.197	9.5	0.374
B03	20.0(B)	0.750	40.0	1.575	39.0	1.535	15.5	0.61	5.0	0.197	9.5	0.374
B03U	20.0	0.750	40.0	1.575	34.9	1.375	15.4	0.605	10.3	0.406	9.5	0.374
B03	30.0	1.125	52.0	2.047	48.0	1.890	19.0	0.748	8.0	0.315	11.0	0.433



B04/B04U


	d1		d3		d7		l1		l4	
	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
B04	9.5	0.375	24.0	0.945	22.2	0.875	16.0	0.631	6.2	0.244
B04U	9.5	0.375	27.0	1.063	25.4	1.000	16.6	0.654	7.9	0.312
B04	12.7	0.500	27.0	1.063	25.4	1.000	16.6	0.654	6.2	0.244
B04U	12.7	0.500	27.0	1.063	25.4	1.000	16.6	0.654	7.9	0.312
B04	15.8	0.625	31.0	1.220	31.7	1.250	18.7	0.736	10.3	0.406
B04U	15.8	0.625	31.0	1.220	31.7	1.250	18.2	0.716	10.3	0.406
B04	19.1	0.750	34.2	1.348	34.9	1.375	18.7	0.736	10.3	0.406
B04U	19.1	0.750	34.2	1.348	34.9	1.375	18.2	0.716	10.3	0.406
B04	25.4	1.000	43.0	1.693	41.2	1.625	20.6	0.811	11.1	0.437



Tenute per pompe Grundfos


B012G

d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	24.0	0.945	23.0	0.906	25.9	1.020	15.0	0.591
16.0	0.630	28.0	1.102	27.0	1.063	28.4	1.118	12.3	0.484
22.0	0.866	36.0	1.417	37.0	1.457	30.0	1.181	11.1	0.437
33.0	1.299	51.0	2.008	48.0	1.890	35.0	1.378	7.5	0.295








B05/52/53



d1	d3	d7	d8	I1 (B05)	I2 (B052)	I3 (B053)	I4
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
10.0	0.394	20.0	0.787	21.0	0.827	3.0	0.118
12.0	0.473	22.0	0.866	23.0	0.906	3.0	0.118
14.0	0.551	24.0	0.945	25.0	0.984	3.0	0.118
16.0	0.630	26.0	1.024	27.0	1.063	3.0	0.118
18.0	0.709	32.0	1.260	33.0	1.299	3.0	0.118
20.0	0.787	34.0	1.339	35.0	1.378	3.0	0.118
22.0	0.866	36.0	1.417	37.0	1.457	3.0	0.118
24.0	0.945	38.0	1.496	39.0	1.535	3.0	0.118
25.0	0.984	39.0	1.535	40.0	1.575	3.0	0.118
28.0	1.102	42.0	1.654	43.0	1.693	3.0	0.118
30.0	1.181	44.0	1.732	45.0	1.772	3.0	0.118
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	3.0	0.118
33.0	1.299	47.0	1.850	48.0	1.890	3.0	0.118
35.0	1.378	49.0	1.929	50.0	1.969	3.0	0.118
38.0	1.496	54.0	2.126	56.0	2.205	4.0	0.157
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	4.0	0.157
43.0	1.693	59.0	2.323	61.0	2.402	4.0	0.157
45.0	1.772	61.0	2.402	63.0	2.480	4.0	0.157
48.0	1.890	64.0	2.520	66.0	2.598	4.0	0.157
50.0	1.969	66.0	2.598	70.0	2.756	4.0	0.157
53.0	2.087	69.0	2.717	73.0	2.874	4.0	0.157
55.0	2.165	71.0	2.795	75.0	2.953	4.0	0.157
58.0	2.283	78.0	3.071	78.0	3.071	4.0	0.157
60.0	2.362	80.0	3.150	80.0	3.150	4.0	0.157
65.0	2.559	85.0	3.346	85.0	3.346	4.0	0.157
68.0	2.677	88.0	3.465	90.0	3.543	4.0	0.157
70.0	2.756	90.0	3.543	92.0	3.622	4.0	0.157
75.0	2.953	99.0	3.898	97.0	3.819	4.0	0.157
80.0	3.150	104.5	4.114	105.0	4.134	4.0	0.157
85.0	3.346	109.0	4.291	110.0	4.331	4.0	0.157
90.0	3.543	114.0	4.488	115.0	4.528	4.0	0.157
95.0	3.740	119.0	4.685	120.0	4.724	4.0	0.157
100.0	3.937	124.0	4.882	125.0	4.921	4.0	0.157

B06


B06 Tenuta per Maceratore Haigh



d1	d3	d7	I4
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
25.4	1.000	46.8	1.843
31.7	1.250	57.1	2.250
44.4	1.750	69.8	2.750
		67.0	2.638


d1		d3		d7		d8		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	22.00	0.866	23.00	0.906	3.0	0.118	23.9	0.941	8.6	0.339
14.0	0.551	24.10	0.949	25.00	0.984	3.0	0.118	26.4	1.039	8.6	0.339
16.0	0.630	26.20	1.031	27.00	1.063	3.0	0.118	26.4	1.039	8.6	0.339
18.0	0.709	32.20	1.268	33.00	1.299	3.0	0.118	27.5	1.083	10.0	0.394
20.0	0.787	33.90	1.335	35.00	1.378	3.0	0.118	27.5	1.083	10.0	0.394
22.0	0.866	36.10	1.421	37.00	1.457	3.0	0.118	27.5	1.083	10.0	0.394
24.0	0.945	38.10	1.500	39.00	1.535	3.0	0.118	30.0	1.181	10.0	0.394
25.0	0.984	38.80	1.528	40.00	1.575	3.0	0.118	30.0	1.181	10.0	0.394
28.0	1.102	42.10	1.657	43.00	1.693	3.0	0.118	32.5	1.280	10.0	0.394
30.0	1.181	44.20	1.740	45.00	1.772	3.0	0.118	32.5	1.280	10.0	0.394
32.0	1.260	45.80	1.803	48.00	1.890	3.0	0.118	32.5	1.280	10.0	0.394
33.0	1.299	46.90	1.846	48.00	1.890	3.0	0.118	32.5	1.280	10.0	0.394
35.0	1.378	48.80	1.921	50.00	1.969	3.0	0.118	32.5	1.280	10.0	0.394
38.0	1.496	54.20	2.134	56.00	2.205	4.0	0.157	34.0	1.339	11.0	0.433
40.0	1.575	56.10	2.209	58.00	2.283	4.0	0.157	34.0	1.339	11.0	0.433
43.0	1.693	58.80	2.315	61.00	2.402	4.0	0.157	34.0	1.339	11.0	0.433
45.0	1.772	60.90	2.398	63.00	2.480	4.0	0.157	34.0	1.339	11.0	0.433
48.0	1.890	64.10	2.524	66.00	2.598	4.0	0.157	34.0	1.339	11.0	0.433
50.0	1.969	66.20	2.606	70.00	2.756	4.0	0.157	34.5	1.358	13.0	0.512
53.0	2.087	69.10	2.720	73.00	2.874	4.0	0.157	34.5	1.358	13.0	0.512
55.0	2.165	71.10	2.799	75.00	2.953	4.0	0.157	34.5	1.358	13.0	0.512
58.0	2.283	78.20	3.079	78.00	3.071	4.0	0.157	39.5	1.555	13.0	0.512
60.0	2.362	79.90	3.146	80.00	3.150	4.0	0.157	39.5	1.555	13.0	0.512
63.0	2.480	82.80	3.260	83.00	3.268	4.0	0.157	39.5	1.555	13.0	0.512
65.0	2.559	85.10	3.350	85.00	3.346	4.0	0.157	39.5	1.555	13.0	0.512
70.0	2.756	90.00	3.543	92.00	3.622	4.0	0.157	44.7	1.760	15.3	0.602
75.0	2.953	97.00	3.819	97.00	3.819	4.0	0.157	44.7	1.760	15.3	0.602
80.0	3.149	104.00	4.094	105.00	4.133	4.0	0.157	44.3	1.744	15.7	0.618
85.0	3.346	108.00	4.251	110.00	4.330	4.0	0.157	44.3	1.744	15.7	0.618
90.0	3.543	114.00	4.488	115.00	4.527	4.0	0.157	49.3	1.940	15.7	0.618
95.0	3.740	118.00	4.645	120.00	4.724	4.0	0.157	49.3	1.940	15.7	0.618
100.0	3.937	124.00	4.881	125.00	4.921	4.0	0.157	49.3	1.940	15.7	0.618

B07




Tenuta per Modelli CD80, CD100 e CD150 Godwin

B07X




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
22.2	0.875	45.5	1.791	40.5	1.594	16.0	0.629	10.5	0.413
25.4	1.000	49.0	1.929	47.6	1.874	16.0	0.629	11.5	0.453






BHCH



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
20.0	0.787	40.0	1.575	35.7	1.406	27.0	1.063	10.3	0.406
25.0	0.984	45.0	1.772	40.5	1.594	27.0	1.063	9.5	0.374
30.0	1.181	53.0	2.087	50.8	2.000	27.0	1.063	11.5	0.453
35.0	1.378	62.0	2.441	53.9	2.125	35.0	1.378	11.5	0.453
40.0	1.575	65.0	2.559	60.4	2.375	35.0	1.378	11.5	0.453
45.0	1.772	70.0	2.756	63.5	2.500	42.0	1.654	11.5	0.453
50.0	1.969	77.0	3.031	69.9	2.750	42.0	1.654	13.5	0.531
60.0	2.362	85.0	3.346	79.4	3.125	42.0	1.654	15.0	0.591



BP02mm




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	20.0	0.787	24.6	0.969	25.4	1.000	8.7	0.344
12.0	0.473	22.0	0.866	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
13.0	0.512	22.0	0.866	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
14.0	0.551	24.0	0.945	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
15.0	0.591	25.0	0.984	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
16.0	0.630	26.0	1.024	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
18.0	0.709	32.0	1.260	34.1	1.344	25.4	1.000	10.3	0.406
19.0	0.748	32.0	1.260	34.1	1.344	25.4	1.000	10.3	0.406
20.0	0.787	34.0	1.339	35.7	1.406	25.4	1.000	10.3	0.406
22.0	0.866	36.0	1.417	37.3	1.469	25.4	1.000	10.3	0.406
24.0	0.945	38.0	1.496	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
25.0	0.984	39.0	1.535	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
28.0	1.102	42.0	1.654	47.6	1.875	33.3	1.313	11.9	0.472
30.0	1.181	44.0	1.732	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
32.0	1.260	46.0	1.811	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
33.0	1.299	47.0	1.850	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
35.0	1.378	49.0	1.929	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
38.0	1.496	54.0	2.126	57.1	2.250	33.3	1.313	11.9	0.472
40.0	1.575	56.0	2.205	60.3	2.375	33.3	1.313	11.9	0.472
42.0	1.654	59.0	2.323	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
43.0	1.693	59.0	2.323	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
44.0	1.732	59.0	2.323	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
45.0	1.772	61.0	2.402	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
48.0	1.890	64.0	2.520	66.7	2.625	40.4	1.594	11.9	0.472
50.0	1.969	66.0	2.598	69.8	2.750	40.4	1.594	13.5	0.531
53.0	2.087	69.0	2.717	73.0	2.875	41.0	1.614	13.5	0.531
55.0	2.165	71.0	2.795	76.2	3.000	41.0	1.614	13.5	0.531
58.0	2.283	78.0	3.071	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
60.0	2.362	80.0	3.150	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
63.0	2.480	83.0	3.268	82.5	3.250	41.0	1.614	13.5	0.531
65.0	2.559	85.0	3.346	92.1	3.625	49.0	1.929	15.9	0.626
70.0	2.756	90.0	3.543	95.2	3.750	49.0	1.929	15.9	0.626
73.0	2.874	96.0	3.780	98.4	3.875	49.0	1.929	15.9	0.626
75.0	2.953	99.0	3.898	101.6	4.000	49.0	1.929	15.9	0.626



BP02"




d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
9.5	0.375	20.0	0.787	24.6	0.969	25.4	1.000	8.7	0.344
12.7	0.500	22.0	0.866	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
15.8	0.625	26.0	1.024	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
19.1	0.750	32.0	1.260	34.1	1.334	25.4	1.000	10.3	0.406
22.2	0.875	36.0	1.417	37.3	1.469	25.4	1.000	10.3	0.406
25.4	1.000	39.0	1.535	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
28.6	1.125	42.0	1.654	47.6	1.875	33.3	1.313	11.9	0.472
31.7	1.250	46.0	1.811	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
34.9	1.375	49.0	1.929	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
38.1	1.500	54.0	2.126	57.1	2.250	33.3	1.313	11.9	0.472
41.2	1.625	56.0	2.205	60.3	2.375	33.3	1.313	11.9	0.472
44.4	1.750	61.0	2.402	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
47.6	1.875	64.0	2.520	66.7	2.625	40.4	1.594	11.9	0.472
50.8	2.000	66.0	2.598	69.8	2.750	40.4	1.594	13.5	0.531
53.9	2.125	69.0	2.717	73.0	2.875	41.0	1.614	13.5	0.531
57.1	2.250	78.0	3.071	76.2	3.000	41.0	1.614	13.5	0.531
60.3	2.375	80.0	3.150	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
63.5	2.500	83.0	3.268	82.5	3.250	41.0	1.614	13.5	0.531
66.6	2.625	85.0	3.346	92.1	3.625	49.0	1.929	15.9	0.626
69.8	2.750	90.0	3.543	95.2	3.750	49.0	1.929	15.9	0.626
73.0	2.875	96.0	3.780	98.4	3.875	49.0	1.929	15.9	0.626
76.2	3.000	99.0	3.898	101.6	4.000	49.0	1.929	15.9	0.626




BP04

d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.7	0.500	22.0	0.866	25.4	1.000	20.6	0.812	7.9	0.312
15.8	0.625	26.0	1.024	31.7	1.250	22.2	0.875	10.3	0.405
19.1	0.750	32.0	1.260	34.9	1.375	22.2	0.875	10.3	0.405
22.2	0.875	36.0	1.417	38.1	1.500	23.8	0.937	10.3	0.405
25.4	1.000	39.0	1.535	41.2	1.625	25.4	1.000	11.1	0.437
28.6	1.125	42.0	1.654	44.4	1.750	26.9	1.062	11.1	0.437
31.7	1.250	46.0	1.811	47.6	1.875	26.9	1.062	11.1	0.437
34.9	1.375	49.0	1.929	50.8	2.000	28.5	1.125	11.1	0.437
38.1	1.500	54.0	2.125	53.9	2.125	28.5	1.125	11.1	0.437
41.2	1.625	56.0	2.205	60.3	2.375	34.9	1.375	12.7	0.500
44.4	1.750	61.0	2.402	63.5	2.500	34.9	1.375	12.7	0.500
47.6	1.875	64.0	2.520	66.6	2.625	38.1	1.500	12.7	0.500
50.8	2.000	66.0	2.598	69.8	2.750	38.1	1.500	12.7	0.500
53.9	2.125	69.0	2.717	76.2	3.000	42.8	1.688	14.2	0.562
57.1	2.250	78.0	3.071	79.3	3.125	42.8	1.688	14.2	0.562
60.3	2.375	80.0	3.150	82.5	3.250	46.0	1.812	14.2	0.562
63.5	2.500	83.0	3.268	85.7	3.375	46.0	1.812	14.2	0.562
66.6	2.625	85.0	3.346	85.7	3.375	49.2	1.937	15.9	0.562
69.8	2.750	90.0	3.543	88.9	3.500	49.2	1.937	15.9	0.625
73.0	2.875	96.0	3.780	95.2	3.750	52.3	2.062	15.9	0.625
76.2	3.000	99.0	3.898	98.4	3.875	52.3	2.062	15.9	0.625






BP05



d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.7	0.500	22.0	0.866	25.4	1.000	31.7	1.250	7.9	0.312
15.8	0.625	26.0	1.024	31.7	1.250	34.9	1.375	10.3	0.405
19.1	0.750	32.0	1.260	34.9	1.375	34.9	1.375	10.3	0.405
22.2	0.875	36.0	1.417	38.1	1.500	36.5	1.437	10.3	0.405
25.4	1.000	39.0	1.535	41.2	1.625	41.2	1.625	11.1	0.437
28.6	1.125	42.0	1.654	44.4	1.750	42.8	1.687	11.1	0.437
31.7	1.250	46.0	1.811	47.6	1.875	42.8	1.687	11.1	0.437
34.9	1.375	49.0	1.929	50.8	2.000	42.8	1.687	11.1	0.437
38.1	1.500	54.0	2.125	53.9	2.125	42.8	1.687	11.1	0.437
41.2	1.625	56.0	2.205	60.3	2.375	50.8	2.000	12.7	0.500
44.4	1.750	61.0	2.402	63.5	2.500	50.8	2.000	12.7	0.500
47.6	1.875	64.0	2.520	66.6	2.625	53.9	2.125	12.7	0.500
50.8	2.000	66.0	2.598	69.8	2.750	53.9	2.125	12.7	0.500
53.9	2.125	69.0	2.717	76.2	3.000	60.3	2.375	14.2	0.562
57.1	2.250	78.0	3.071	79.3	3.125	60.3	2.375	14.2	0.562
60.3	2.375	80.0	3.150	82.5	3.250	63.5	2.500	14.2	0.562
63.5	2.500	83.0	3.268	85.7	3.375	63.5	2.500	14.2	0.562
66.6	2.625	85.0	3.346	85.7	3.375	69.8	2.750	15.9	0.626
69.8	2.750	90.0	3.543	88.9	3.500	69.8	2.750	15.9	0.626
73.0	2.875	96.0	3.780	95.2	3.750	73.0	2.875	15.9	0.626
76.2	3.000	99.0	3.988	98.4	3.875	73.0	2.875	15.9	0.626


C01



d1		d3		l1	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.0	0.472	21.0	0.827	7.5	0.295
12.7	0.500	21.0	0.827	7.5	0.295
14.0	0.551	23.0	0.906	7.5	0.295
15.0	0.591	24.0	0.945	7.5	0.295
15.8	0.625	25.0	0.984	7.5	0.295
16.0	0.630	25.0	0.984	7.5	0.295
18.0	0.709	31.0	1.220	7.5	0.295
19.1	0.750	31.0	1.220	7.5	0.295
20.0	0.787	33.0	1.299	7.5	0.295
22.0	0.866	35.0	1.378	7.5	0.295
22.2	0.875	35.0	1.378	7.5	0.295
24.0	0.945	37.0	1.457	7.5	0.295
25.0	0.984	38.0	1.496	7.5	0.295
25.4	1.000	38.0	1.496	7.5	0.295
28.0	1.102	41.0	1.614	7.5	0.295
28.6	1.125	41.0	1.614	7.5	0.295
30.0	1.181	43.0	1.693	7.5	0.295
31.7	1.250	45.0	1.772	7.5	0.295
32.0	1.260	45.0	1.772	10.0	0.394
33.0	1.299	46.0	1.811	10.0	0.394
35.0	1.375	48.0	1.890	10.0	0.394
38.0	1.500	53.0	2.087	10.0	0.394
40.0	1.575	55.0	2.165	10.0	0.394
41.2	1.625	55.0	2.165	10.0	0.394
43.0	1.693	58.0	2.283	10.0	0.394
44.4	1.750	60.0	2.362	10.0	0.394
45.0	1.772	60.0	2.362	10.0	0.394
47.6	1.875	63.0	2.480	10.0	0.394
48.0	1.890	63.0	2.480	10.0	0.394
50.0	1.969	65.0	2.559	10.0	0.394
50.8	2.000	65.0	2.559	10.0	0.394
53.0	2.087	68.0	2.677	10.0	0.394
53.9	2.125	68.0	2.677	10.0	0.394
55.0	2.165	70.0	2.756	10.0	0.394
57.1	2.250	70.0	2.756	10.0	0.394
60.0	2.362	79.0	3.110	10.0	0.394
60.3	2.375	79.0	3.110	10.0	0.394
63.5	2.500	82.0	3.228	10.0	0.394
65.0	2.559	84.0	3.307	12.0	0.472
66.6	2.625	84.0	3.307	12.0	0.472
69.8	2.750	89.0	3.504	12.0	0.472
70.0	2.756	89.0	3.504	12.0	0.472
73.0	2.875	95.0	3.740	12.0	0.472
75.0	2.953	98.0	3.858	12.0	0.472
76.2	3.000	98.0	3.858	12.0	0.472


Anello elastico e rondella da utilizzare con P08

C02




Anello di bloccaggio per P08

C03




Tenuta per Miscelatori ad ingresso laterale Hayward Tyler
(ufficialmente chiamati miscelatori con ingresso laterale Osbourne Craig APV)

HT0C






M01/M01S



d1		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	34.7	1.366	22.2	0.875
20.0	0.787	35.7	1.405	24.0	0.945
22.0	0.866	37.0	1.457	24.0	0.945
22.2	0.875	38.0	1.496	23.8	0.937
24.0	0.945	39.7	1.563	25.0	0.984
25.0	0.984	40.8	1.606	25.0	0.984
25.4	1.000	41.0	1.614	25.4	1.000
28.0	1.102	44.5	1.752	27.0	1.063
28.6	1.125	44.0	1.732	27.0	1.063
30.0	1.181	47.5	1.870	27.0	1.063
31.7	1.250	49.0	1.929	27.0	1.063
32.0	1.260	50.7	1.996	29.0	1.142
34.9	1.375	52.0	2.047	28.6	1.126
35.0	1.378	52.0	2.047	29.0	1.142
38.0	1.496	54.6	2.150	29.0	1.142
38.1	1.500	55.6	2.189	28.6	1.126
40.0	1.575	59.9	2.358	35.0	1.378
41.2	1.625	61.0	2.402	35.0	1.378
44.4	1.750	64.3	2.531	35.0	1.378
45.0	1.772	64.9	2.555	35.0	1.378
47.6	1.875	65.1	2.563	35.0	1.378
48.0	1.890	65.1	2.563	35.0	1.378
50.0	1.969	69.9	2.752	35.0	1.378
50.8	2.000	70.7	2.783	35.0	1.378
53.9	2.125	77.0	3.031	43.0	1.693
55.0	2.165	78.2	3.079	43.0	1.693
57.1	2.250	80.1	3.153	43.0	1.693
60.0	2.362	83.1	3.272	43.0	1.693
60.3	2.375	83.1	3.272	43.0	1.693
63.5	2.500	86.6	3.409	43.0	1.693
65.0	2.559	87.9	3.461	43.0	1.693
66.6	2.625	89.6	3.527	43.0	1.693
69.8	2.750	92.8	3.653	43.0	1.693
70.0	2.756	92.8	3.653	43.0	1.693
73.0	2.875	95.9	3.776	43.0	1.693
75.0	2.953	96.2	3.787	43.0	1.693
76.2	3.000	97.7	3.846	43.0	1.693
79.3	3.125	100.7	3.964	43.0	1.693
80.0	3.150	101.2	3.984	43.0	1.693
82.5	3.250	105.5	4.153	43.0	1.693
85.0	3.346	107.7	4.240	43.0	1.693
85.7	3.375	108.7	4.279	43.0	1.693
88.9	3.500	112.0	4.409	43.0	1.693
90.0	3.543	112.8	4.441	43.0	1.693
92.0	3.625	115.9	4.563	43.0	1.693
95.0	3.740	117.7	4.634	43.0	1.693
95.2	3.750	118.2	4.653	43.0	1.693
98.4	3.875	121.3	4.775	43.0	1.693
100.0	3.937	122.7	4.831	43.0	1.693
101.6	4.000	124.6	4.905	43.0	1.693

M02/M02S





d1		d1b		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	15.8	0.625	34.7	1.366	30.0	1.181
22.2	0.875	19.1	0.750	38.0	1.496	32.0	1.260
25.4	1.000	22.2	0.875	41.0	1.614	33.0	1.299
28.6	1.125	25.4	1.000	44.0	1.732	35.0	1.378
31.7	1.250	28.6	1.125	49.0	1.929	35.0	1.378
34.9	1.375	28.6	1.125	52.0	2.047	37.0	1.457
38.1	1.500	31.7	1.250	55.6	2.189	37.0	1.457
41.2	1.625	34.9	1.375	61.0	2.401	45.0	1.772
44.4	1.750	38.1	1.500	64.3	2.531	45.0	1.772
47.6	1.875	41.2	1.625	65.1	2.563	45.0	1.772
50.8	2.000	44.4	1.750	70.7	2.783	45.0	1.772
53.9	2.125	47.6	1.875	77.0	3.031	52.0	2.047
57.1	2.250	50.8	2.000	80.1	3.153	52.0	2.047
60.3	2.375	53.9	2.125	83.1	3.272	52.0	2.047
63.5	2.500	57.1	2.250	86.6	3.409	52.0	2.047
66.6	2.625	60.3	2.375	89.6	3.527	52.0	2.047
69.8	2.750	63.5	2.500	92.8	3.653	52.0	2.047
73.0	2.875	66.6	2.625	95.9	3.776	52.0	2.047
76.2	3.000	69.8	2.750	97.7	3.846	52.0	2.047
79.3	3.125	73.0	2.875	100.7	3.964	52.0	2.047
82.5	3.250	76.2	3.000	105.5	4.153	52.0	2.047
85.7	3.375	79.3	3.125	108.7	4.279	52.0	2.047
88.9	3.500	82.5	3.250	112.0	4.409	52.0	2.047
92.1	3.625	85.7	3.375	115.9	4.563	52.0	2.047
95.2	3.750	88.9	3.500	118.2	4.653	52.0	2.047
98.4	3.875	92.0	3.625	121.3	4.775	52.0	2.047
101.6	4.000	95.2	3.750	124.6	4.905	52.0	2.047

M03/M03S





d1		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
20.0	0.787	34.2	1.346	24.0	0.945
22.0	0.866	36.5	1.437	24.0	0.945
24.0	0.945	37.8	1.488	26.7	1.051
25.0	0.984	39.5	1.555	27.0	1.063
28.0	1.102	42.5	1.673	30.0	1.181
30.0	1.181	44.5	1.752	30.5	1.201
32.0	1.260	46.5	1.831	30.5	1.201
33.0	1.299	47.5	1.870	30.5	1.201
35.0	1.378	49.5	1.949	30.5	1.201
38.0	1.496	55.0	2.165	32.0	1.260
40.0	1.575	57.0	2.244	32.0	1.260
43.0	1.693	60.0	2.362	32.0	1.260
45.0	1.772	62.0	2.441	32.0	1.260
48.0	1.890	65.0	2.559	32.0	1.260
50.0	1.969	66.3	2.610	34.0	1.339
53.0	2.087	68.7	2.705	34.0	1.339
55.0	2.165	70.8	2.787	34.0	1.339
58.0	2.283	78.5	3.091	39.0	1.535
60.0	2.362	79.8	3.142	39.0	1.535
63.0	2.480	82.8	3.260	39.0	1.535
65.0	2.559	85.5	3.366	39.0	1.535
68.0	2.677	87.8	3.457	39.0	1.535
70.0	2.756	90.5	3.563	45.5	1.791
75.0	2.953	95.2	3.748	45.5	1.791
80.0	3.150	103.8	4.087	45.0	1.772
85.0	3.346	109.1	4.295	45.0	1.772
90.0	3.543	113.8	4.480	50.0	1.969
95.0	3.740	118.5	4.665	50.0	1.969
100.0	3.937	123.5	4.862	50.0	1.969




M04/M04S

d1		d1b DIN SEAL SIZE		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
20.0	0.787	16.0	0.630	34.2	1.346	30.5	1.201
22.0	0.866	18.0	0.709	36.5	1.437	31.5	1.240
24.0	0.945	20.0	0.787	37.8	1.488	31.5	1.240
28.0	1.102	24.0	0.945	42.5	1.673	34.2	1.346
30.0	1.181	25.0	0.984	44.5	1.752	34.2	1.346
33.0	1.299	28.0	1.102	47.5	1.870	37.5	1.476
35.0	1.378	30.0	1.181	49.5	1.949	38.0	1.496
38.0	1.496	33.0	1.299	55.0	2.165	38.0	1.496
40.0	1.575	35.0	1.378	57.0	2.244	38.0	1.496
43.0	1.693	38.0	1.496	60.0	2.362	39.5	1.555
45.0	1.772	40.0	1.575	62.0	2.441	39.5	1.555
48.0	1.890	43.0	1.693	65.0	2.559	39.5	1.555
50.0	1.969	45.0	1.772	66.3	2.610	39.5	1.555
53.0	2.087	48.0	1.890	68.7	2.705	39.5	1.555
55.0	2.165	50.0	1.969	70.8	2.787	44.0	1.732
58.0	2.283	53.0	2.087	78.5	3.091	44.0	1.732
60.0	2.362	55.0	2.165	79.8	3.142	44.0	1.732
63.0	2.480	58.0	2.283	82.8	3.260	49.0	1.929
65.0	2.559	60.0	2.362	85.5	3.366	49.0	1.929
68.0	2.677	63.0	2.480	87.8	3.457	49.0	1.929
70.0	2.756	65.0	2.559	90.5	3.563	49.0	1.929
75.0	2.953	70.0	2.756	95.2	3.748	55.5	2.185
80.0	3.150	75.0	2.953	103.8	4.087	55.5	2.185
85.0	3.346	80.0	3.150	109.1	4.295	55.0	2.165
90.0	3.543	85.0	3.346	113.8	4.480	60.0	2.362
95.0	3.740	90.0	3.543	118.5	4.665	60.0	2.362
100.0	3.937	95.0	3.740	123.5	4.862	60.0	2.362






M05/M05S



d1		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	30.2	1.190	23.8	0.937
22.2	0.875	33.4	1.315	23.8	0.937
25.4	1.000	36.6	1.440	25.4	1.000
28.6	1.125	39.8	1.565	25.4	1.000
31.7	1.250	42.9	1.690	25.4	1.000
34.9	1.375	49.3	1.940	34.9	1.375
38.1	1.500	49.3	1.940	28.6	1.125
41.2	1.625	57.2	2.250	29.4	1.156
44.4	1.750	58.8	2.315	34.9	1.375
47.6	1.875	63.5	2.500	34.9	1.375
50.8	2.000	66.7	2.625	34.9	1.375
53.9	2.125	71.5	2.815	42.8	1.687
57.1	2.250	72.3	2.845	34.9	1.375
60.3	2.375	76.2	3.000	42.8	1.687
63.5	2.500	79.4	3.125	34.9	1.375
66.6	2.625	82.6	3.250	42.8	1.687
69.8	2.750	85.7	3.375	42.8	1.687
73.0	2.875	88.9	3.500	42.8	1.687
76.2	3.000	92.1	3.625	42.8	1.687
79.3	3.125	95.3	3.750	42.8	1.687
82.5	3.250	98.4	3.875	42.8	1.687
85.7	3.375	101.6	4.000	42.8	1.687
88.9	3.500	104.8	4.125	42.8	1.687
92.0	3.625	108.0	4.250	42.8	1.687
95.2	3.750	111.1	4.375	42.8	1.687
98.4	3.875	114.3	4.500	42.8	1.687
101.6	4.000	117.5	4.625	42.8	1.687


M06/M06S



d1		d1b		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	15.8	0.625	30.2	1.190	31.7	1.250
22.2	0.875	19.1	0.750	33.4	1.315	31.7	1.250
25.4	1.000	22.2	0.875	36.6	1.440	33.3	1.312
28.6	1.125	25.4	1.000	39.8	1.565	34.9	1.375
31.7	1.250	28.5	1.125	42.9	1.690	34.9	1.375
34.9	1.375	28.6	1.125	49.3	1.940	42.8	1.687
38.1	1.500	31.7	1.250	49.3	1.940	36.4	1.437
41.2	1.625	34.9	1.375	57.2	2.250	40.4	1.593
44.4	1.750	38.1	1.500	58.8	2.315	44.4	1.750
47.6	1.875	41.2	1.625	63.5	2.500	44.4	1.750
50.8	2.000	44.4	1.750	66.7	2.625	44.4	1.750
53.9	2.125	47.6	1.875	71.5	2.815	52.3	2.062
57.1	2.250	50.8	2.000	72.3	2.845	44.4	1.750
60.3	2.375	53.9	2.125	76.2	3.000	52.3	2.062
63.5	2.500	57.1	2.250	79.4	3.125	44.4	1.750
66.6	2.625	60.3	2.375	82.6	3.250	52.3	2.062
69.8	2.750	63.5	2.500	85.7	3.375	52.3	2.062
73.0	2.875	66.6	2.625	88.9	3.500	52.3	2.062
76.2	3.000	69.8	2.750	92.1	3.625	52.3	2.062
79.3	3.125	73.0	2.875	95.3	3.750	52.3	2.062
82.5	3.250	76.2	3.000	98.4	3.875	52.3	2.062
85.7	3.375	79.3	3.125	101.6	4.000	52.3	2.062
88.9	3.500	82.5	3.250	104.8	4.125	52.3	2.062
92.0	3.625	85.7	3.375	108.0	4.250	52.3	2.062
95.2	3.750	88.9	3.500	111.1	4.375	52.3	2.062
98.4	3.875	92.0	3.625	114.3	4.500	52.3	2.062
101.6	4.000	95.2	3.750	117.5	4.625	52.3	2.062


Tenuta per Compressori HS92, V92, VF92 e V127 Mk8 J & E Hall

M017S




Tenuta per Compressori V127 Mkt, 2,3,4 e 5 J & E Hall

M018




Tenute per Compressori WRV204 Mk1, 2, 3 e 4 Howden
Compressori WRV255 Mk1, 2, 3, 4 e 5

M02J



Tenute per Compressori WRV163, 204 Mk6, 205 e 255 Mk6
Compressori XRV163 e 204


M02SH






M02SJ

Tenute per Compressori WRV321 Howden




M02S7

Tenute per Compressori WRV205 Mk5 Howden





M04H

Tenute per Compressori SAB128 Mk1, 2, 3 e 4 Sabroe






d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
15.8	0.625	44.5	1.752	36.1	1.421	10.5	0.413	24.0	0.945
25.4	1.000	53.5	2.106	44.0	1.732	10.0	0.394	24.0	0.945
38.1	1.500	74.0	2.913	64.0	2.520	15.5	0.610	28.0	1.102




Per tenute esterne utilizzate su applicazioni raffreddate ad acqua, fare riferimento a W011 pagina 67



Tenute per applicazioni generali



d1		d3		l1	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
18.0	0.708	32.0	1.260	27.9	1.098
20.0	0.787	34.0	1.338	27.9	1.098
22.0	0.866	36.0	1.417	27.9	1.098
24.0	0.944	38.0	1.496	29.9	1.177
25.0	0.984	39.0	1.535	29.9	1.177
28.0	1.102	42.0	1.653	32.4	1.276
30.0	1.181	44.0	1.732	32.4	1.276
32.0	1.260	46.0	1.811	32.4	1.276
33.0	1.299	47.0	1.850	32.4	1.276
35.0	1.377	49.0	1.929	32.4	1.276
38.0	1.496	52.7	2.075	33.9	1.335
40.0	1.575	55.9	2.200	33.9	1.335
43.0	1.692	59.1	2.325	33.9	1.335
45.0	1.772	59.6	2.347	33.9	1.335
48.0	1.889	62.2	2.450	33.9	1.335
50.0	1.968	65.4	2.575	34.4	1.354
53.0	2.087	68.6	2.700	34.4	1.354
55.0	2.165	70.1	2.760	34.4	1.354
58.0	2.283	74.9	2.950	38.9	1.531
60.0	2.362	74.9	2.950	38.9	1.531
63.0	2.480	78.1	3.075	38.9	1.531
65.0	2.559	84.2	3.314	38.9	1.531
68.0	2.677	87.4	3.439	37.4	1.472
70.0	2.756	87.4	3.439	37.4	1.472
75.0	2.952	93.7	3.689	44.9	1.768
80.0	3.149	100.1	3.939	44.2	1.740
85.0	3.346	103.2	4.064	44.2	1.740
90.0	3.543	109.6	4.314	49.2	1.937
95.0	3.740	112.8	4.439	49.2	1.937
100.0	3.937	119.1	4.689	49.2	1.937



Disponibili anche in dimensioni in pollici



Tenute adatta a pompe Maci Haigh






M010SA

Tenute inferiori per pompe Sarlin


d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
25.0	0.984	39.0	1.535	38.0	1.496	29.9	1.177	9.6	0.378
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	32.4	1.276	11.0	0.433
38.0	1.496	54.0	2.126	55.0	2.165	33.9	1.335	11.2	0.441
50.0	1.969	66.0	2.598	69.3	2.728	34.4	1.354	14.0	0.551
65.0	2.559	85.0	3.346	85.4	3.362	38.9	1.531	15.3	0.602



SSAIS06

Tenute superiori per pompe Sarlin


d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
30.0	1.181	46.0	1.811	45.0	1.772	24.0	0.945	10.0	0.394
38.0	1.496	58.0	2.283	56.0	2.205	27.0	1.063	11.0	0.433
50.0	1.969	70.0	2.756	70.0	2.756	27.0	1.063	13.0	0.512
65.0	2.559	90.0	3.543	85.0	3.346	32.0	1.260	13.0	0.512



M010S1

Tenute per pompe Hilge

d1		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
28.0	1.102	48.0	1.890	34.5	1.358	10.6	0.417
38.0	1.496	57.1	2.250	35.0	1.375	10.6	0.417




Tenute per pompe Hilge

M010S2




d1		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
28.0	1.102	48.0	1.890	38.0	1.500	10.6	0.417



Tenute per pompe Hilge


M010S3

d1		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
28.0	1.102	43.0	1.693	33.5	1.299	9.0	0.354




Tenute per Compressori RC11 Grasso
(numero di serie inferiore a 90111950)

M0G




Tenute per LHK110, LHK112, LHK113 e LHK114 Alfa Laval.

MP07






P01"




P01T = Profilo sottile da utilizzare quando il diametro esterno di una tenuta standard risultasse troppo grande




d1		d3		d3t (P01T)		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
9.5	0.375	23.0	0.906	20.0	0.787	24.6	0.969	43.6	1.719	8.7	0.344
12.7	0.500	24.0	0.945	22.8	0.897	27.7	1.094	43.6	1.719	8.7	0.344
15.8	0.625	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	43.6	1.719	10.3	0.406
19.1	0.750	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	43.6	1.719	10.3	0.406
22.2	0.875	33.5	1.319	33.4	1.319	37.3	1.469	43.6	1.719	10.3	0.406
25.4	1.000	43.2	1.703	39.3	1.547	40.5	1.594	43.6	1.719	10.3	0.406
28.6	1.125	46.5	1.831	42.0	1.654	47.6	1.875	60.3	2.375	11.9	0.472
31.7	1.250	49.5	1.949	45.8	1.803	50.8	2.000	60.3	2.375	11.9	0.472
34.9	1.375	52.7	2.077	49.3	1.941	53.9	2.125	60.3	2.375	11.9	0.472
38.1	1.500	56.0	2.205	52.8	2.078	57.1	2.250	60.3	2.375	11.9	0.472
41.2	1.625	62.2	2.451	55.5	2.185	60.3	2.376	60.3	2.375	11.9	0.472
44.4	1.750	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	70.6	2.781	11.9	0.472
47.6	1.875	66.0	2.598	64.0	2.520	66.7	2.625	70.6	2.781	11.9	0.472
50.8	2.000	73.0	2.874	66.0	2.598	69.8	2.750	70.6	2.781	13.5	0.531
53.9	2.125	73.5	2.894	71.5	2.814	73.0	2.875	71.0	2.795	13.5	0.531
57.1	2.250	78.5	3.091	79.6	3.133	76.2	3.000	71.0	2.795	13.5	0.531
60.3	2.375	82.0	3.228	79.6	3.133	79.4	3.125	71.0	2.795	13.5	0.531
63.5	2.500	85.0	3.346	81.5	3.209	82.5	3.250	71.0	2.795	13.5	0.531
66.6	2.625	88.5	3.484	84.6	3.331	92.1	3.625	70.0	2.756	15.9	0.626
69.8	2.750	92.7	3.652	90.0	3.543	95.2	3.750	70.0	2.756	15.9	0.626
73.0	2.875	95.0	3.740	92.0	3.622	98.4	3.875	73.0	2.874	15.9	0.626
76.2	3.000	102.0	4.016	96.8	3.811	101.6	4.000	73.0	2.874	15.9	0.626

P01mm



P01T = Profilo sottile da utilizzare quando il diametro sereno di una tenuta standard risultasse troppo grande




d1		d3		d3t (P01T)		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
10.0	0.394	23.0	0.906	20.5	0.807	24.6	0.969	43.6	1.719	8.7	0.344
12.0	0.473	24.0	0.945	22.8	0.897	27.7	1.094	43.6	1.719	8.7	0.344
13.0	0.512	24.0	0.945	24.0	0.945	27.7	1.094	43.6	1.719	8.7	0.344
14.0	0.551	26.7	1.053	24.2	0.952	30.9	1.219	43.6	1.719	10.3	0.406
15.0	0.591	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	43.6	1.719	10.3	0.406
16.0	0.630	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	43.6	1.719	10.3	0.406
18.0	0.709	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	43.6	1.719	10.3	0.406
19.0	0.748	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	43.6	1.719	10.3	0.406
20.0	0.787	33.5	1.319	33.4	1.319	35.7	1.406	43.6	1.719	10.3	0.406
22.0	0.866	33.5	1.319	33.4	1.319	37.3	1.469	43.6	1.719	10.3	0.406
24.0	0.945	39.2	1.545	37.7	1.485	40.5	1.594	43.6	1.719	10.3	0.406
25.0	0.984	39.3	1.547	39.3	1.547	40.5	1.594	43.6	1.719	10.3	0.406
28.0	1.102	46.5	1.831	41.9	1.649	47.6	1.875	60.3	2.375	11.9	0.472
30.0	1.181	49.5	1.949	43.8	1.724	50.8	2.000	60.3	2.375	11.9	0.472
32.0	1.260	49.5	1.949	45.8	1.803	50.8	2.000	60.3	2.375	11.9	0.472
33.0	1.299	52.7	2.077	45.8	1.803	53.9	2.125	60.3	2.375	11.9	0.472
35.0	1.378	52.7	2.077	49.3	1.941	53.9	2.125	60.3	2.375	11.9	0.472
38.0	1.496	56.0	2.205	52.8	2.087	57.1	2.250	60.3	2.375	11.9	0.472
40.0	1.575	62.2	2.451	55.8	2.196	60.3	2.375	60.3	2.375	11.9	0.472
42.0	1.654	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	70.6	2.781	11.9	0.472
43.0	1.693	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	70.6	2.781	11.9	0.472
44.0	1.732	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	70.6	2.781	11.9	0.472
45.0	1.772	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	70.6	2.781	11.9	0.472
48.0	1.890	66.7	2.628	64.0	2.520	66.7	2.625	70.6	2.781	11.9	0.472
50.0	1.969	71.7	2.825	66.0	2.598	69.8	2.750	70.6	2.781	13.5	0.531
53.0	2.087	73.5	2.894	71.5	2.815	73.0	2.875	71.0	2.795	13.5	0.531
55.0	2.165	78.5	3.091	71.5	2.815	76.2	3.000	71.0	2.795	13.5	0.531
58.0	2.283	82.0	3.228	79.6	3.134	79.4	3.125	71.0	2.795	13.5	0.531
60.0	2.362	82.0	3.228	79.6	3.134	79.4	3.125	71.0	2.795	13.5	0.531
63.0	2.480	85.0	3.346	81.5	3.209	82.5	3.250	71.0	2.795	13.5	0.531
65.0	2.559	88.5	3.484	84.6	3.331	92.1	3.625	70.0	2.756	15.9	0.626
70.0	2.756	92.7	3.652	90.0	3.543	95.2	3.750	70.0	2.756	15.9	0.626
73.0	2.874	95.0	3.740	92.0	3.622	98.4	3.875	73.0	2.874	15.9	0.626
75.0	2.953	102.0	4.016	96.8	3.811	101.6	4.000	73.0	2.874	15.9	0.626

P02"



d1		d3		d3t (P02T)		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
9.5	0.375	23.0	0.906	20.0	0.787	24.6	0.969	25.4	1.000	8.7	0.344
12.7	0.500	24.0	0.945	22.8	0.897	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
15.8	0.625	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
19.1	0.750	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	25.4	1.000	10.3	0.406
22.2	0.875	33.5	1.319	33.4	1.319	37.3	1.469	25.4	1.000	10.3	0.406
25.4	1.000	43.2	1.703	39.3	1.547	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
28.6	1.125	46.5	1.831	42.0	1.654	47.6	1.875	33.3	1.313	11.9	0.472
31.7	1.250	49.5	1.945	45.8	1.803	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
34.9	1.375	52.7	2.078	49.3	1.941	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
38.1	1.500	56.0	2.205	52.8	2.078	57.1	2.250	33.3	1.313	11.9	0.472
41.2	1.625	62.2	2.451	55.5	2.185	60.3	2.375	33.3	1.313	11.9	0.472
44.4	1.750	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
47.6	1.875	66.0	2.598	64.0	2.520	66.7	2.625	40.4	1.594	11.9	0.472
50.8	2.000	73.0	2.874	66.0	2.598	69.8	2.750	40.4	1.594	13.5	0.531
53.9	2.125	73.5	2.894	71.5	2.814	73.0	2.875	41.0	1.614	13.5	0.531
57.1	2.250	78.5	3.091	79.6	3.133	76.2	3.000	41.0	1.614	13.5	0.531
60.3	2.375	82.0	3.228	79.6	3.133	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
63.5	2.500	85.0	3.346	81.5	3.209	82.5	3.250	41.0	1.614	13.5	0.531
66.6	2.625	88.5	3.484	84.6	3.331	92.1	3.625	49.0	1.929	15.9	0.625
69.8	2.750	92.7	3.652	90.0	3.543	95.2	3.750	49.0	1.929	15.9	0.625
73.0	2.875	95.0	3.740	92.0	3.622	98.4	3.875	49.0	1.929	15.9	0.625
76.2	3.000	102.0	4.016	96.8	3.811	101.6	4.000	49.0	1.929	15.9	0.625




P02T = Profilo sottile da utilizzare quando il diametro esterno di una tenuta standard risultasse troppo grande



P02mm

d1		d3		d3t (P02T)		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	23.0	0.906	20.5	0.807	24.6	0.969	25.4	1.000	8.7	0.344
12.0	0.472	24.0	0.945	22.8	0.897	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
13.0	0.512	24.0	0.945	24.0	0.945	27.7	1.094	25.4	1.000	8.7	0.344
14.0	0.551	26.7	1.053	24.2	0.952	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
15.0	0.591	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
16.0	0.630	26.7	1.053	26.7	1.053	30.9	1.219	25.4	1.000	10.3	0.406
18.0	0.709	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	25.4	1.000	10.3	0.406
19.0	0.748	31.2	1.230	30.4	1.201	34.1	1.344	25.4	1.000	10.3	0.406
20.0	0.787	33.5	1.319	33.4	1.319	35.7	1.406	25.4	1.000	10.3	0.406
22.0	0.866	33.5	1.319	33.4	1.319	37.3	1.469	25.4	1.000	10.3	0.406
24.0	0.945	39.2	1.545	38.0	1.496	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
25.0	0.984	39.3	1.547	39.3	1.547	40.5	1.594	25.4	1.000	10.3	0.406
28.0	1.102	46.5	1.831	42.0	1.654	47.6	1.875	33.3	1.313	11.9	0.472
30.0	1.181	49.5	1.949	43.9	1.728	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
32.0	1.260	49.5	1.949	45.8	1.803	50.8	2.000	33.3	1.313	11.9	0.472
33.0	1.299	52.7	2.077	45.8	1.803	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
35.0	1.378	52.7	2.077	49.3	1.941	53.9	2.125	33.3	1.313	11.9	0.472
38.0	1.496	56.0	2.205	52.8	2.078	57.1	2.250	33.3	1.313	11.9	0.472
40.0	1.575	62.2	2.451	55.8	2.196	60.3	2.375	33.3	1.313	11.9	0.472
42.0	1.654	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
43.0	1.693	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
44.0	1.732	66.0	2.598	58.8	2.314	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
45.0	1.772	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	40.4	1.594	11.9	0.472
48.0	1.890	66.7	2.628	64.0	2.520	66.7	2.625	40.4	1.594	11.9	0.472
50.0	1.969	71.7	2.825	66.0	2.598	69.8	2.750	40.4	1.594	13.5	0.531
53.0	2.087	73.5	2.894	71.5	2.815	73.0	2.875	41.0	1.614	13.5	0.531
55.0	2.165	78.5	3.091	71.5	2.815	76.2	3.000	41.0	1.614	13.5	0.531
58.0	2.283	82.0	3.228	79.6	3.134	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
60.0	2.362	82.0	3.228	79.6	3.134	79.4	3.125	41.0	1.614	13.5	0.531
63.0	2.480	85.0	3.346	81.5	3.209	82.5	3.250	41.0	1.614	13.5	0.531
65.0	2.559	88.5	3.484	84.6	3.331	92.1	3.625	49.0	1.929	15.5	0.625
70.0	2.756	92.7	3.652	90.0	3.543	95.2	3.750	49.0	1.929	15.9	0.625
73.0	2.874	95.0	3.740	92.0	3.622	98.4	3.875	49.0	1.929	15.9	0.625
75.0	2.953	102.0	4.016	96.8	3.811	101.6	4.000	49.0	1.929	15.9	0.625




P02T = Profilo sottile da utilizzare quando il diametro esterno di una tenuta standard risultasse troppo grande






P03



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	21.7	0.856	23.0	0.906	23.9	0.941	8.60	0.339
14.0	0.551	24.0	0.945	25.0	0.984	26.4	1.039	8.60	0.339
16.0	0.630	26.7	1.053	27.0	1.063	26.4	1.039	8.60	0.339
18.0	0.709	30.5	1.201	33.0	1.299	27.5	1.083	10.0	0.399
20.0	0.787	33.5	1.319	35.0	1.378	27.5	1.083	10.0	0.394
22.0	0.866	33.5	1.319	37.0	1.457	27.5	1.083	10.0	0.394
24.0	0.945	38.0	1.496	39.0	1.535	30.0	1.181	10.0	0.394
25.0	0.984	39.5	1.555	40.0	1.575	30.0	1.181	10.0	0.394
28.0	1.102	42.0	1.654	43.0	1.693	32.5	1.280	10.0	0.394
30.0	1.181	44.0	1.732	45.0	1.772	32.5	1.280	10.0	0.394
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	32.5	1.280	10.0	0.394
33.0	1.299	46.0	1.811	48.0	1.890	32.5	1.280	10.0	0.394
35.0	1.378	49.0	1.929	50.0	1.969	32.5	1.280	10.0	0.394
38.0	1.496	53.0	2.087	56.0	2.205	34.0	1.339	11.0	0.433
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	34.0	1.339	11.0	0.433
43.0	1.693	58.8	2.314	61.0	2.402	34.0	1.339	11.0	0.433
45.0	1.772	61.0	2.402	63.0	2.480	34.0	1.339	11.0	0.433
48.0	1.890	64.0	2.520	66.0	2.598	34.0	1.339	11.0	0.433
50.0	1.969	66.0	2.598	70.0	2.756	34.5	1.358	13.0	0.512
53.0	2.090	70.7	2.780	73.0	2.870	34.5	1.358	13.0	0.512
55.0	2.165	71.7	2.825	75.0	2.953	34.5	1.358	13.0	0.512
58.0	2.283	79.6	3.134	78.0	3.071	39.5	1.555	13.0	0.512
60.0	2.362	78.5	3.091	80.0	3.150	39.5	1.555	13.0	0.512
63.0	2.480	81.5	3.209	83.0	3.268	39.5	1.555	13.0	0.512
65.0	2.559	84.5	3.327	85.0	3.346	39.5	1.555	13.0	0.512
68.0	2.677	89.7	3.533	90.0	3.543	37.2	1.465	15.3	0.602
70.0	2.756	89.7	3.533	92.0	3.622	44.7	1.760	15.3	0.602
75.0	2.953	97.0	3.819	97.0	3.819	44.7	1.760	15.3	0.602



P04



d1		d3		d3t (P04T)		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.7	0.500	24.0	0.945	22.8	0.897	25.4	1.000	20.6	0.812	7.9	0.312
15.8	0.625	26.7	1.053	26.7	1.053	31.7	1.250	22.2	0.875	10.3	0.405
19.1	0.750	31.2	1.230	30.4	1.201	34.9	1.375	22.2	0.875	10.3	0.405
22.2	0.875	33.5	1.319	33.4	1.319	38.1	1.500	23.8	0.937	10.3	0.405
25.4	1.000	43.2	1.703	39.3	1.547	41.2	1.625	25.4	1.000	11.1	0.437
28.6	1.125	46.5	1.831	42.0	1.654	44.4	1.750	26.9	1.062	11.1	0.437
31.7	1.250	49.5	1.949	45.8	1.803	47.6	1.875	26.9	1.062	11.1	0.437
34.9	1.375	52.7	2.077	49.3	1.941	50.8	2.000	28.5	1.125	11.1	0.437
38.1	1.500	56.0	2.205	52.8	2.078	53.9	2.125	28.5	1.125	11.1	0.437
41.2	1.625	62.2	2.451	55.5	2.185	60.3	2.375	34.9	1.375	12.7	0.500
44.4	1.750	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	34.9	1.375	12.7	0.500
47.6	1.875	66.0	2.598	64.0	2.520	66.6	2.625	38.1	1.500	12.7	0.500
50.8	2.000	73.0	2.874	66.0	2.598	69.8	2.750	38.1	1.500	12.7	0.500
53.9	2.125	73.5	2.894	71.5	2.814	76.2	3.000	42.8	1.688	14.2	0.562
57.1	2.250	79.6	3.133	79.6	3.133	79.3	3.125	42.8	1.688	14.2	0.562
60.3	2.375	82.0	3.228	79.6	3.133	82.5	3.250	46.0	1.812	14.2	0.562
63.5	2.500	85.0	3.346	81.5	3.209	85.7	3.375	46.0	1.812	14.2	0.562
66.6	2.625	88.5	3.484	84.6	3.331	85.7	3.375	49.2	1.937	15.9	0.625
69.8	2.750	92.7	3.652	90.0	3.543	88.9	3.500	49.2	1.937	15.9	0.625
73.0	2.875	95.0	3.740	92.0	3.622	95.2	3.750	52.3	2.062	15.9	0.625
76.2	3.000	102.0	4.016	96.8	3.811	98.4	3.875	52.3	2.062	15.9	0.625


P04T = Profilo sottile da utilizzare quando il diametro esterno di una tenuta standard risultasse troppo grande



P04U



d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.7	0.500	30.2	1.187	25.4	1.000	20.7	0.813	7.9	0.312
15.9	0.625	33.3	1.312	31.8	1.250	22.2	0.875	10.3	0.405
19.1	0.750	36.5	1.438	34.9	1.375	22.2	0.875	10.3	0.405
22.2	0.875	39.7	1.564	38.1	1.500	23.8	0.937	10.3	0.405
25.4	1.000	45.3	1.783	41.3	1.625	25.4	1.000	11.1	0.437
28.6	1.125	48.5	1.908	44.5	1.750	27.0	1.062	11.1	0.437
31.8	1.250	52.8	2.079	47.6	1.875	27.0	1.062	11.1	0.437
34.9	1.375	56.0	2.204	50.8	2.000	28.6	1.125	11.1	0.437
38.1	1.500	59.2	2.329	54.0	2.125	28.6	1.125	11.1	0.437
41.3	1.625	67.0	2.636	60.3	2.375	34.9	1.375	12.7	0.500
44.5	1.750	70.1	2.761	63.5	2.500	34.9	1.375	12.7	0.500
47.6	1.875	73.2	2.880	66.7	2.625	38.1	1.500	12.7	0.500
50.8	2.000	76.5	3.011	69.9	2.750	38.1	1.500	12.7	0.500
53.9	2.125	82.7	3.256	76.2	3.000	42.8	1.687	14.3	0.562
57.2	2.250	85.9	3.381	79.4	3.125	42.8	1.687	14.3	0.562
60.3	2.375	89.1	3.506	82.6	3.250	46.0	1.812	14.3	0.562
63.5	2.500	92.2	3.631	85.7	3.375	46.0	1.812	14.3	0.562
66.7	2.625	98.4	3.875	85.7	3.375	49.2	1.937	15.9	0.625
69.9	2.750	101.6	4.000	88.9	3.500	49.2	1.937	15.9	0.625
73.0	2.875	104.8	4.125	95.3	3.750	52.4	2.062	15.9	0.625
76.2	3.000	108.0	4.250	98.4	3.875	52.4	2.062	15.9	0.625




Queste tenute sono
solo disponibili presso
AESSEAL Inc. USA




P05

d1		d3		d3t (P05T)		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.7	0.500	24.0	0.945	22.8	0.897	25.4	1.000	31.7	1.250	7.9	0.312
15.8	0.625	26.7	1.053	26.7	1.053	31.7	1.250	34.9	1.375	10.3	0.405
19.1	0.750	31.2	1.230	30.4	1.201	34.9	1.375	34.9	1.375	10.3	0.405
22.2	0.875	33.5	1.319	33.4	1.319	38.1	1.500	36.5	1.437	10.3	0.405
25.4	1.000	43.2	1.703	39.3	1.547	41.2	1.625	41.2	1.625	11.1	0.437
28.6	1.125	46.5	1.831	42.0	1.654	44.4	1.750	42.8	1.687	11.1	0.437
31.7	1.250	49.5	1.949	45.8	1.803	47.6	1.875	42.8	1.687	11.1	0.437
34.9	1.375	52.7	2.077	49.3	1.941	50.8	2.000	42.8	1.687	11.1	0.437
38.1	1.500	56.0	2.205	52.8	2.078	53.9	2.125	42.8	1.687	11.1	0.437
41.2	1.625	62.2	2.451	55.5	2.185	60.3	2.375	50.8	2.000	12.7	0.500
44.4	1.750	66.0	2.598	61.0	2.402	63.5	2.500	50.8	2.000	12.7	0.500
47.6	1.875	66.0	2.598	64.0	2.520	66.6	2.625	53.9	2.125	12.7	0.500
50.8	2.000	73.0	2.874	66.0	2.598	69.8	2.750	53.9	2.125	12.7	0.500
53.9	2.125	73.5	2.894	71.5	2.814	76.2	3.000	60.3	2.375	14.2	0.562
57.1	2.250	79.6	3.134	79.6	3.134	79.3	3.125	60.3	2.375	14.2	0.562
60.3	2.375	82.0	3.228	79.6	3.133	82.5	3.250	63.5	2.500	14.2	0.562
63.5	2.500	85.0	3.346	81.5	3.209	85.7	3.375	63.5	2.500	14.2	0.562
66.6	2.625	88.5	3.484	84.6	3.331	85.7	3.375	69.8	2.750	15.9	0.625
69.8	2.750	92.7	3.652	90.0	3.543	88.9	3.500	69.8	2.750	15.9	0.625
73.0	2.875	95.0	3.740	92.0	3.622	95.2	3.750	73.0	2.875	15.9	0.625
76.2	3.000	102.0	4.016	96.8	3.811	98.4	3.875	73.0	2.875	15.9	0.625




P05T = Profilo sottile
da utilizzare quando il
diametro esterno di
una tenuta standard
risultasse troppo
grande



P05U

d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	MMetrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.7	0.500	23.8	0.937	25.4	1.000	30.1	1.187	7.9	0.312
15.9	0.625	27.8	1.093	31.8	1.250	33.3	1.312	10.3	0.405
19.1	0.750	30.9	1.218	34.9	1.375	33.3	1.312	10.3	0.405
22.2	0.875	34.1	1.343	38.1	1.500	34.9	1.375	10.3	0.405
25.4	1.000	38.1	1.500	41.3	1.625	39.7	1.562	11.1	0.437
28.6	1.125	41.3	1.625	44.5	1.750	41.3	1.625	11.1	0.437
31.8	1.250	46.0	1.812	47.6	1.875	41.3	1.625	11.1	0.437
34.9	1.375	48.7	1.917	50.8	2.000	42.8	1.687	11.1	0.437
38.1	1.500	51.8	2.041	54.0	2.125	42.8	1.687	11.1	0.437
41.3	1.625	58.1	2.287	60.3	2.375	50.8	2.000	12.7	0.500
44.5	1.750	61.3	2.412	63.5	2.500	50.8	2.000	12.7	0.500
47.6	1.875	64.4	2.537	66.7	2.625	54.0	2.125	12.7	0.500
50.8	2.000	67.6	2.662	69.9	2.750	54.0	2.125	12.7	0.500
53.9	2.125	72.0	2.835	76.2	3.000	60.3	2.375	14.3	0.562
57.2	2.250	75.3	2.965	79.4	3.125	60.3	2.375	14.3	0.562
60.3	2.375	78.3	3.083	82.6	3.250	63.5	2.500	14.3	0.562
63.5	2.500	81.5	3.210	85.7	3.375	63.5	2.500	14.3	0.562
66.7	2.625	86.2	3.394	85.7	3.375	69.9	2.750	15.9	0.625
69.9	2.750	89.4	3.520	88.9	3.500	69.9	2.750	15.9	0.625
73.0	2.875	92.6	3.644	95.3	3.750	73.0	2.875	15.9	0.625
76.2	3.000	95.8	3.770	98.4	3.875	73.0	2.875	15.9	0.625




Queste tenute sono
solo disponibili presso
da AESSEAL Inc. USA





P06


Tenute per pompe APV PUMA



BP06


Tenute per pompe APV PUMA







- Non provocano usura sul testa dell'albero nuova
- Possono essere utilizzati su teste di albero vecchie usurate
- Facile da montare senza necessità di modifica alcuna




P06-B01


Tenute per pompe APV PUMA










Tenuta singola



Tenuta flussata







Doppia tenuta



P08/S



d1		d3		d5		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
15.8	0.625	29.0	1.142	19.1	0.750	28.6	1.125	24.5	0.965	9.0	0.354
19.1	0.750	32.5	1.280	22.2	0.875	31.7	1.250	24.5	0.965	9.0	0.354
20.0	0.787	34.5	1.358	24.0	0.945	33.3	1.312	27.5	1.083	9.0	0.354
22.2	0.875	34.9	1.375	25.4	1.000	34.9	1.375	26.0	1.024	9.0	0.354
25.0	0.984	38.1	1.500	28.6	1.125	39.9	1.569	30.0	1.181	10.0	0.394
25.4	1.000	38.1	1.500	28.6	1.125	39.9	1.569	30.0	1.181	10.0	0.394
28.0	1.102	42.0	1.654	31.8	1.250	43.1	1.695	31.5	1.240	10.0	0.394
28.6	1.125	42.9	1.687	31.8	1.250	43.1	1.695	31.5	1.240	10.0	0.394
30.0	1.181	45.5	1.791	33.3	1.312	44.6	1.757	31.5	1.240	10.0	0.394
31.7	1.250	46.0	1.811	34.9	1.375	46.3	1.824	34.5	1.358	10.0	0.394
32.0	1.260	47.0	1.850	34.9	1.375	46.3	1.824	34.5	1.358	10.0	0.394
34.9	1.375	49.2	1.937	38.1	1.500	49.5	1.948	37.5	1.476	10.0	0.394
35.0	1.378	50.0	1.969	38.1	1.500	49.5	1.948	37.5	1.476	10.0	0.394
38.0	1.496	53.0	2.087	42.9	1.688	52.6	2.069	37.5	1.476	10.0	0.394
38.1	1.500	52.4	2.063	42.9	1.688	52.6	2.069	37.5	1.476	10.0	0.394
40.0	1.575	55.0	2.165	44.5	1.750	54.3	2.136	37.5	1.476	10.0	0.394
41.2	1.625	55.5	2.185	46.0	1.812	55.8	2.198	37.5	1.476	10.0	0.394
42.0	1.654	55.5	2.185	46.0	1.812	55.8	2.198	37.5	1.476	10.0	0.394
44.4	1.750	58.7	2.313	49.2	1.937	59.0	2.324	37.5	1.476	10.0	0.394
45.0	1.772	60.0	2.362	49.2	1.937	59.0	2.324	37.5	1.476	10.0	0.394
47.6	1.875	61.9	2.437	52.4	2.062	63.7	2.507	42.5	1.673	10.0	0.394
50.0	1.969	66.0	2.598	54.0	2.125	65.4	2.574	45.5	1.791	10.0	0.394
50.8	2.000	66.7	2.625	55.6	2.188	66.9	2.632	45.5	1.791	10.0	0.394
53.9	2.125	69.9	2.750	58.7	2.312	70.0	2.757	47.0	1.850	10.0	0.394
55.0	2.165	71.0	2.795	58.7	2.312	70.0	2.757	47.0	1.850	10.0	0.394
57.1	2.250	73.0	2.875	61.9	2.437	73.2	2.882	47.0	1.850	10.0	0.394
60.0	2.362	77.0	3.031	65.1	2.562	76.4	3.007	50.5	1.988	10.0	0.394
60.3	2.375	76.2	3.000	65.1	2.562	76.4	3.007	50.5	1.988	10.0	0.394
63.5	2.500	79.4	3.125	68.3	2.688	79.6	3.132	50.5	1.988	10.0	0.394
65.0	2.559	82.0	3.228	69.9	2.750	81.2	3.198	53.5	2.106	10.0	0.394
66.6	2.625	82.6	3.250	71.4	2.812	82.7	3.257	53.5	2.106	10.0	0.394
69.8	2.750	85.7	3.375	74.6	2.937	85.9	3.382	53.5	2.106	10.0	0.394
70.0	2.756	87.0	3.425	74.6	2.937	85.9	3.382	53.5	2.106	10.0	0.394
73.0	2.875	90.0	3.543	77.8	3.062	89.1	3.507	56.5	2.224	10.0	0.394
75.0	2.953	91.5	3.602	79.4	3.125	90.8	3.574	56.6	2.228	10.0	0.394
76.2	3.000	95.3	3.750	81.0	3.188	95.4	3.757	63.0	2.480	10.0	0.394




Per ulteriori opzioni di bloccaggio, fare riferimento a C02 e C03 a pagina 17



P080


d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
25.0	0.984	38.1	1.500	40.0	1.575	38.0	1.496	23.0	0.906
28.0	1.102	42.0	1.654	44.0	1.732	40.0	1.575	23.0	0.906
30.0	1.181	45.5	1.791	47.0	1.850	40.0	1.575	24.0	0.945
32.0	1.260	47.0	1.850	48.0	1.890	40.0	1.575	24.0	0.945
35.0	1.378	50.0	1.969	51.0	2.008	40.0	1.575	24.0	0.945
38.0	1.496	53.0	2.087	54.0	2.126	45.0	1.772	24.0	0.945
40.0	1.575	55.0	2.165	57.0	2.244	45.0	1.772	24.0	0.945
42.0	1.654	55.5	2.185	60.5	2.382	50.0	1.969	24.0	0.945
45.0	1.772	60.0	2.362	61.0	2.402	50.0	1.969	24.0	0.945
48.0	1.890	61.9	2.437	64.0	2.520	55.0	2.165	24.0	0.945
50.0	1.969	66.0	2.598	67.0	2.638	55.0	2.165	24.0	0.945
52.0	2.047	68.0	2.677	70.0	2.756	58.0	2.283	24.0	0.945
55.0	2.165	71.0	2.795	73.0	2.874	58.0	2.283	24.0	0.945
58.0	2.283	74.0	2.913	76.0	2.992	58.0	2.283	24.0	0.945
60.0	2.362	77.0	3.031	80.0	3.150	60.0	2.362	26.0	1.024
62.0	2.441	78.0	3.071	83.0	3.268	60.0	2.362	26.0	1.024
65.0	2.559	82.0	3.228	86.0	3.386	62.0	2.441	26.0	1.024
68.0	2.677	84.0	3.307	89.0	3.504	62.0	2.441	26.0	1.024
70.0	2.756	87.0	3.425	89.0	3.504	65.0	2.559	26.0	1.024
75.0	2.953	91.5	3.602	95.0	3.740	65.0	2.559	26.0	1.024






P08D

Tenute per compressori V54 (a 4, 6 e 8 cilindri) J & E Laval
Compressori V92 (3 e 4 cilindri)



P09


Tenute per AR, AG, ZR e ZG Tuchenhausen



d1		d1b		d3		d7	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
12.0	0.472	16.0	0.630	35.0	1.378	30.0	1.181
18.0	0.709	25.0	0.984	59.0	2.323	50.0	1.969
21.0	0.827	25.0	0.984	59.0	2.323	50.0	1.969
28.0	1.102	36.0	1.417	59.0	2.323	50.0	1.969
40.0	1.575	50.0	1.969	73.0	2.874	64.0	2.520

P09S


Tenute per Pompe VPB, VPC e VPD Tuchenhausen



d1		d1b		d3	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
22.0	0.866	18.0	0.709	52.0	2.047
30.0	1.181	22.0	0.866	66.0	2.598
35.0	1.378	30.0	1.181	66.0	2.598

P011


Tenute per pompe Viking



d1		d3		d7		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
28.6	1.125	47.2	1.858	50.8	2.000	9.4	0.370
36.5	1.437	56.5	2.224	58.8	2.313	9.4	0.370


Tenute per Compressori 05G, 5F20, 30, 40 e 60 Carrier
Compressori 5H40, 46, 60, 80 e 86

P02C




Tenute per pompe Gorman Rupp modello T3, T4 e T6

P02G




Tenute per compressori P2C, P24, P28, P42, PK6, PK8 e PK24 Stal

P02S




Tenute per Compressori 4H.2 e 6F.2 Bitzer (fino a numero di serie 469 999)

P0B




Tenute per Compressori F3 e F5 Bock (BF0 4 e BF0 5)

P0BO






S01



d1		d5		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	15.5	0.610	19.2	0.756	6.6	0.260
12.0	0.472	17.5	0.689	21.6	0.850	5.6	0.220
14.0	0.551	20.5	0.807	24.6	0.969	5.6	0.220
15.0	0.591	20.5	0.807	24.6	0.969	6.6	0.260
16.0	0.630	22.0	0.866	28.0	1.102	7.5	0.295
18.0	0.709	24.0	0.945	30.0	1.181	8.0	0.315
20.0	0.787	29.5	1.161	35.0	1.378	7.5	0.295
22.0	0.866	29.5	1.161	35.0	1.378	7.5	0.295
24.0	0.945	32.0	1.260	38.0	1.496	7.5	0.295
25.0	0.984	32.0	1.260	38.0	1.496	7.5	0.295
28.0	1.102	36.0	1.417	42.0	1.654	9.0	0.354
30.0	1.181	39.2	1.543	45.0	1.772	10.5	0.413
32.0	1.260	42.2	1.661	48.0	1.890	10.5	0.413
33.0	1.299	42.2	1.661	50.0	1.969	11.0	0.433
35.0	1.378	46.2	1.819	52.0	2.047	11.0	0.433
38.0	1.496	49.2	1.937	55.0	2.165	10.3	0.406
40.0	1.575	52.2	2.055	58.0	2.283	10.8	0.425
43.0	1.693	53.3	2.098	62.0	2.441	12.0	0.472
45.0	1.772	53.3	2.098	64.0	2.520	11.6	0.457
48.0	1.890	59.7	2.350	68.4	2.693	11.6	0.457
50.0	1.969	60.8	2.394	69.3	2.728	11.6	0.457
53.0	2.087	63.8	2.512	72.3	2.846	12.3	0.484
55.0	2.165	66.5	2.618	75.4	2.969	13.3	0.524
58.0	2.283	69.5	2.736	78.4	3.087	13.3	0.524
60.0	2.362	71.5	2.815	80.4	3.165	13.3	0.524
65.0	2.559	76.5	3.012	85.4	3.362	13.0	0.512
68.0	2.677	82.7	3.256	91.5	3.602	13.7	0.539
70.0	2.756	83.0	3.268	92.0	3.622	13.0	0.512
75.0	2.953	90.2	3.551	99.0	3.898	14.0	0.551
80.0	3.150	95.2	3.748	104.0	4.094	15.0	0.591
85.0	3.346	100.2	3.945	109.0	4.291	14.8	0.583
90.0	3.543	105.2	4.142	114.0	4.488	14.8	0.583
95.0	3.740	111.6	4.394	120.3	4.736	15.8	0.622
100.0	3.937	114.2	4.496	123.3	4.854	15.8	0.622

S01SL




d1		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.2	0.756	5.6	0.220
12.0	0.473	21.6	0.850	5.6	0.220
14.0	0.551	24.6	0.969	6.6	0.260
15.0	0.591	24.6	0.969	6.6	0.260
16.0	0.630	28.0	1.102	7.0	0.276
18.0	0.709	30.0	1.181	8.0	0.315
19.0	0.748	35.0	1.378	7.5	0.295
20.0	0.787	35.0	1.378	7.5	0.295
22.0	0.866	35.0	1.378	7.5	0.295
24.0	0.945	38.0	1.496	7.5	0.295
25.0	0.984	38.0	1.496	7.5	0.295
26.0	1.024	38.0	1.496	7.5	0.295
28.0	1.102	42.0	1.654	9.0	0.354
30.0	1.181	45.0	1.772	10.5	0.413
32.0	1.260	48.0	1.890	10.5	0.413
35.0	1.378	52.0	2.047	11.0	0.433
38.0	1.496	55.0	2.165	10.3	0.406
40.0	1.575	58.0	2.283	10.8	0.425
42.0	1.654	62.0	2.441	12.2	0.480
45.0	1.772	64.0	2.520	11.8	0.465
48.0	1.890	68.4	2.693	11.8	0.465
50.0	1.969	69.3	2.728	11.8	0.465
55.0	2.165	75.4	2.969	13.5	0.531
58.0	2.283	78.4	3.087	13.5	0.531
60.0	2.362	80.4	3.165	13.5	0.531
65.0	2.559	85.4	3.362	13.2	0.520
68.0	2.677	91.5	3.602	13.7	0.539
70.0	2.756	92.0	3.622	13.2	0.520
75.0	2.953	99.0	3.898	14.2	0.559
80.0	3.150	104.0	4.094	15.2	0.598


d1		d7		d8		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	23.0	0.906	3.0	0.118	10.0	0.394
14.0	0.551	25.0	0.984	3.0	0.118	10.0	0.394
16.0	0.630	27.0	1.063	3.0	0.118	10.0	0.394
18.0	0.709	33.0	1.299	3.0	0.118	11.5	0.453
20.0	0.787	35.0	1.378	3.0	0.118	11.5	0.453
22.0	0.866	37.0	1.457	3.0	0.118	11.5	0.453
24.0	0.945	39.0	1.535	3.0	0.118	11.5	0.453
25.0	0.984	40.0	1.575	3.0	0.118	11.5	0.453
28.0	1.102	43.0	1.693	3.0	0.118	11.5	0.453
30.0	1.181	45.0	1.772	3.0	0.118	11.5	0.453
32.0	1.260	48.0	1.890	3.0	0.118	11.5	0.453
33.0	1.299	48.0	1.890	3.0	0.118	11.5	0.453
35.0	1.378	50.0	1.969	3.0	0.118	11.5	0.453
38.0	1.496	56.0	2.205	4.0	0.157	14.0	0.551
40.0	1.575	58.0	2.283	4.0	0.157	14.0	0.551
43.0	1.693	61.0	2.402	4.0	0.157	14.0	0.551
45.0	1.772	63.0	2.480	4.0	0.157	14.0	0.551
48.0	1.890	66.0	2.598	4.0	0.157	14.0	0.551
50.0	1.969	70.0	2.756	4.0	0.157	15.0	0.591
53.0	2.087	73.0	2.875	4.0	0.157	15.0	0.591
55.0	2.165	75.0	2.953	4.0	0.157	15.0	0.591
58.0	2.283	78.0	3.071	4.0	0.157	15.0	0.591
60.0	2.362	80.0	3.150	4.0	0.157	15.0	0.591
65.0	2.559	85.0	3.346	4.0	0.157	15.0	0.591
68.0	2.677	90.0	3.543	4.0	0.157	18.0	0.709
70.0	2.756	92.0	3.622	4.0	0.157	18.0	0.709
75.0	2.953	97.0	3.819	4.0	0.157	18.0	0.709
80.0	3.150	105.0	4.134	4.0	0.157	18.2	0.717
85.0	3.346	110.0	4.331	4.0	0.157	18.2	0.717
90.0	3.543	115.0	4.528	4.0	0.157	18.2	0.717
95.0	3.740	120.0	4.724	4.0	0.157	17.2	0.677
100.0	3.937	125.0	4.921	4.0	0.157	17.2	0.677

d1		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	21.0	0.827	6.6	0.260
12.0	0.472	23.0	0.906	6.6	0.260
14.0	0.551	25.0	0.984	6.6	0.260
16.0	0.630	27.0	1.063	6.6	0.260
18.0	0.709	33.0	1.299	7.5	0.295
20.0	0.787	35.0	1.378	7.5	0.295
22.0	0.866	37.0	1.457	7.5	0.295
24.0	0.945	39.0	1.535	7.5	0.295
25.0	0.984	40.0	1.575	7.5	0.295
28.0	1.102	43.0	1.693	7.5	0.295
30.0	1.181	45.0	1.772	7.5	0.295
32.0	1.260	48.0	1.890	7.5	0.295
33.0	1.299	48.0	1.890	7.5	0.295
35.0	1.378	50.0	1.969	7.5	0.295
38.0	1.496	56.0	2.205	9.0	0.354
40.0	1.575	58.0	2.283	9.0	0.354
43.0	1.693	61.0	2.402	9.0	0.354
45.0	1.772	63.0	2.480	9.0	0.354
48.0	1.890	66.0	2.598	9.0	0.354
50.0	1.969	70.0	2.756	9.5	0.374
53.0	2.087	73.0	2.874	11.0	0.433
55.0	2.165	75.0	2.953	11.0	0.433
58.0	2.283	78.0	3.071	11.0	0.433
60.0	2.362	80.0	3.150	11.0	0.433
65.0	2.559	85.0	3.346	11.0	0.433
68.0	2.677	90.0	3.543	11.3	0.445
70.0	2.756	92.0	3.622	11.3	0.445
75.0	2.953	97.0	3.819	11.3	0.445
80.0	3.150	105.0	4.134	12.0	0.472
85.0	3.346	110.0	4.331	14.0	0.551
90.0	3.543	115.0	4.528	14.0	0.551
95.0	3.740	120.0	4.724	14.0	0.551
100.0	3.937	125.0	4.921	14.0	0.551

S02




S03






S04/S040



d1		d7		l4 (S04)		l40 (S040)	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	23.0	0.906	8.6	0.339	6.6	0.260
14.0	0.551	25.0	0.984	8.6	0.339	6.6	0.260
16.0	0.630	27.0	1.063	8.6	0.339	6.6	0.260
18.0	0.709	33.0	1.299	10.0	0.394	7.5	0.295
20.0	0.787	35.0	1.378	10.0	0.394	7.5	0.295
22.0	0.866	37.0	1.457	10.0	0.394	7.5	0.295
24.0	0.945	39.0	1.535	10.0	0.394	7.5	0.295
25.0	0.984	40.0	1.575	10.0	0.394	7.5	0.295
28.0	1.102	43.0	1.693	10.0	0.394	7.5	0.295
30.0	1.181	45.0	1.772	10.0	0.394	7.5	0.295
32.0	1.260	48.0	1.890	10.0	0.394	7.5	0.295
33.0	1.299	48.0	1.890	10.0	0.394	7.5	0.295
35.0	1.378	50.0	1.969	10.0	0.394	7.5	0.295
38.0	1.496	56.0	2.205	11.0	0.433	9.0	0.354
40.0	1.575	58.0	2.283	11.0	0.433	9.0	0.354
43.0	1.693	61.0	2.402	11.0	0.433	9.0	0.354
45.0	1.772	63.0	2.480	11.0	0.433	9.0	0.354
48.0	1.890	66.0	2.598	11.0	0.433	9.0	0.354
50.0	1.969	70.0	2.756	13.0	0.512	9.5	0.374
53.0	2.087	73.0	2.874	13.0	0.512	11.0	0.433
55.0	2.165	75.0	2.953	13.0	0.512	11.0	0.433
58.0	2.283	78.0	3.071	13.0	0.512	11.0	0.433
60.0	2.362	80.0	3.150	13.0	0.512	11.0	0.433
63.0	2.480	83.0	3.268	13.0	0.512	11.0	0.433
65.0	2.559	85.0	3.346	13.0	0.512	11.0	0.433
68.0	2.677	90.0	3.543	15.3	0.602	11.3	0.445
70.0	2.756	92.0	3.622	15.3	0.602	11.3	0.445
75.0	2.953	97.0	3.819	15.3	0.602	11.3	0.445
80.0	3.150	105.0	4.134	15.7	0.618	12.0	0.472
85.0	3.346	110.0	4.331	15.7	0.618	14.0	0.551
90.0	3.543	115.0	4.528	15.7	0.618	14.0	0.551
95.0	3.740	120.0	4.724	15.7	0.618	14.0	0.551
100.0	3.937	125.0	4.921	15.7	0.618	14.0	0.551

S05




d1		d7		d8		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	21.0	0.827	3.0	0.118	8.6	0.339
12.0	0.472	23.0	0.906	3.0	0.118	8.6	0.339
14.0	0.551	25.0	0.984	3.0	0.118	8.6	0.339
16.0	0.630	27.0	1.063	3.0	0.118	8.6	0.339
18.0	0.709	33.0	1.260	3.0	0.118	10.0	0.394
20.0	0.787	35.0	1.378	3.0	0.118	10.0	0.394
22.0	0.866	37.0	1.457	3.0	0.118	10.0	0.394
24.0	0.945	39.0	1.535	3.0	0.118	10.0	0.394
25.0	0.984	40.0	1.575	3.0	0.118	10.0	0.394
28.0	1.102	43.0	1.693	3.0	0.118	10.0	0.394
30.0	1.181	45.0	1.772	3.0	0.118	10.0	0.394
32.0	1.260	48.0	1.890	3.0	0.118	10.0	0.394
33.0	1.299	48.0	1.890	3.0	0.118	10.0	0.394
35.0	1.378	50.0	1.969	3.0	0.118	10.0	0.394
38.0	1.496	56.0	2.205	4.0	0.157	11.0	0.433
40.0	1.575	58.0	2.283	4.0	0.157	11.0	0.433
43.0	1.693	61.0	2.402	4.0	0.157	11.0	0.433
45.0	1.772	63.0	2.480	4.0	0.157	11.0	0.433
48.0	1.890	66.0	2.598	4.0	0.157	11.0	0.433
50.0	1.969	70.0	2.756	4.0	0.157	13.0	0.512
53.0	2.087	73.0	2.874	4.0	0.157	13.0	0.512
55.0	2.165	75.0	2.953	4.0	0.157	13.0	0.512
58.0	2.283	78.0	3.071	4.0	0.157	13.0	0.512
60.0	2.362	80.0	3.150	4.0	0.157	13.0	0.512
63.0	2.480	83.0	3.268	4.0	0.157	13.0	0.512
65.0	2.559	85.0	3.346	4.0	0.157	13.0	0.512
68.0	2.677	90.0	3.543	4.0	0.157	15.3	0.602
70.0	2.756	92.0	3.622	4.0	0.157	15.3	0.602
75.0	2.953	97.0	3.819	4.0	0.157	15.3	0.602
80.0	3.150	105.0	4.134	4.0	0.157	15.7	0.618
85.0	3.346	110.0	4.331	4.0	0.157	15.7	0.618
90.0	3.543	115.0	4.528	4.0	0.157	15.7	0.618
95.0	3.740	120.0	4.724	4.0	0.157	15.7	0.618
100.0	3.937	125.0	4.921	4.0	0.157	15.7	0.618

S06




d1		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	21.0	0.827	8.6	0.339
12.0	0.472	23.0	0.906	8.6	0.339
14.0	0.551	25.0	0.984	8.6	0.339
16.0	0.630	27.0	1.063	8.6	0.339
18.0	0.709	33.0	1.260	10.0	0.394
20.0	0.787	35.0	1.378	10.0	0.394
22.0	0.866	37.0	1.457	10.0	0.394
24.0	0.945	39.0	1.535	10.0	0.394
25.0	0.984	40.0	1.575	10.0	0.394
28.0	1.102	43.0	1.693	10.0	0.394
30.0	1.181	45.0	1.772	10.0	0.394
32.0	1.260	48.0	1.890	10.0	0.394
33.0	1.299	48.0	1.890	10.0	0.394
35.0	1.378	50.0	1.969	10.0	0.394
38.0	1.496	56.0	2.205	11.0	0.433
40.0	1.575	58.0	2.283	11.0	0.433
43.0	1.693	61.0	2.402	11.0	0.433
45.0	1.772	63.0	2.480	11.0	0.433
48.0	1.890	66.0	2.598	11.0	0.433
50.0	1.969	70.0	2.756	13.0	0.512
53.0	2.087	73.0	2.874	13.0	0.512
55.0	2.165	75.0	2.953	13.0	0.512
58.0	2.283	78.0	3.071	13.0	0.512
60.0	2.362	80.0	3.150	13.0	0.512
63.0	2.480	83.0	3.268	13.0	0.512
65.0	2.559	85.0	3.346	13.0	0.512
68.0	2.677	90.0	3.543	15.3	0.602
70.0	2.756	92.0	3.622	15.3	0.602
75.0	2.953	97.0	3.819	15.3	0.602
80.0	3.150	105.0	4.134	15.7	0.618
85.0	3.346	110.0	4.331	15.7	0.618
90.0	3.543	115.0	4.528	15.7	0.618
95.0	3.740	120.0	4.724	15.7	0.618
100.0	3.937	125.0	4.921	15.7	0.618




S07/S070

d1		d7 (S07)		d70 (S070)		d8		l4 (S07)		l40 (S070)	
Metric	Inches	Metric	Inches	Metric	Inches	Metric	Inches	Metric	Inches	Metric	Inches
10.0	0.394	24.6	0.969	N/A	N/A	3.0	0.118	8.7	0.344	N/A	N/A
12.0	0.472	27.8	1.094	N/A	N/A	3.0	0.118	8.7	0.344	N/A	N/A
12.7	0.500	27.8	1.094	25.4	1.000	3.0	0.118	8.7	0.344	7.9	0.311
13.0	0.512	27.8	1.094	N/A	N/A	3.0	0.118	8.7	0.344	N/A	N/A
14.0	0.551	31.0	1.219	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
15.0	0.591	31.0	1.219	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
15.8	0.625	30.9	1.217	31.7	1.250	3.0	0.118	10.3	0.406	10.3	0.406
16.0	0.630	31.0	1.219	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
18.0	0.709	34.2	1.344	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
19.1	0.750	34.2	1.346	34.9	1.375	3.0	0.118	10.3	0.406	10.3	0.406
20.0	0.787	35.7	1.406	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
22.0	0.866	37.3	1.469	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
22.2	0.875	37.3	1.469	38.1	1.500	3.0	0.118	10.3	0.406	10.3	0.406
24.0	0.945	40.5	1.594	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
25.0	0.984	40.5	1.594	N/A	N/A	3.0	0.118	10.3	0.406	N/A	N/A
25.4	1.000	40.5	1.594	41.2	1.625	3.0	0.118	10.3	0.406	11.1	0.437
28.0	1.102	47.6	1.875	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
28.6	1.125	47.6	1.875	44.4	1.750	3.5	0.138	11.9	0.469	11.1	0.437
30.0	1.181	50.8	2.000	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
31.7	1.250	50.8	2.000	47.6	1.875	3.5	0.138	11.9	0.469	11.1	0.437
32.0	1.260	50.8	2.000	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
33.0	1.299	54.0	2.125	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
35.0	1.375	53.9	2.125	50.8	2.000	3.5	0.138	11.9	0.469	11.1	0.437
38.0	1.500	57.1	2.250	53.9	2.125	3.5	0.138	11.9	0.469	11.1	0.437
40.0	1.575	60.4	2.375	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
41.2	1.625	60.3	2.375	60.3	2.375	3.5	0.138	11.9	0.469	12.7	0.500
42.0	1.654	63.5	2.500	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
43.0	1.693	63.5	2.500	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
44.4	1.750	63.5	2.500	63.5	2.500	3.5	0.138	11.9	0.469	12.7	0.500
45.0	1.772	63.5	2.500	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
47.6	1.875	66.6	2.625	66.6	2.625	3.5	0.138	11.9	0.469	12.7	0.500
48.0	1.890	66.7	2.625	N/A	N/A	3.5	0.138	12.0	0.472	N/A	N/A
50.0	1.969	69.9	2.750	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
50.8	2.000	69.8	2.750	69.8	2.750	3.5	0.138	13.5	0.531	12.7	0.500
53.0	2.087	73.1	2.875	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
53.9	2.125	73.0	2.875	76.2	3.000	3.5	0.138	13.5	0.531	14.2	0.559
55.0	2.165	76.2	3.000	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
57.1	2.250	76.2	3.000	79.4	3.125	3.5	0.138	13.5	0.531	14.2	0.559
58.0	2.283	79.4	3.125	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
60.0	2.362	79.4	3.125	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
60.3	2.375	79.4	3.125	82.5	3.250	3.5	0.138	13.5	0.531	14.2	0.559
63.0	2.480	82.6	3.250	N/A	N/A	3.5	0.138	13.5	0.531	N/A	N/A
63.5	2.500	82.5	3.250	85.7	3.375	3.5	0.138	13.5	0.531	14.2	0.559
65.0	2.559	92.1	3.625	N/A	N/A	4.5	0.177	15.9	0.626	N/A	N/A
66.6	2.625	92.1	3.625	85.7	3.375	4.5	0.177	15.9	0.626	15.8	0.625
69.8	2.750	95.2	3.750	88.9	3.500	4.5	0.177	15.9	0.626	15.8	0.625
70.0	2.756	95.3	3.750	N/A	N/A	4.5	0.177	15.9	0.626	N/A	N/A
73.0	2.875	98.4	3.875	95.2	3.750	4.5	0.177	15.9	0.626	15.8	0.625
75.0	2.953	101.7	4.000	N/A	N/A	4.5	0.177	15.9	0.626	N/A	N/A
76.2	3.000	101.6	4.000	98.4	3.875	4.5	0.177	15.9	0.626	15.8	0.625






S08




d1		d7		d10		I4		I2	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	36.5	1.437	48.0	1.889	17.4	0.685	7.9	0.311
22.2	0.875	39.7	1.563	51.0	2.007	17.4	0.685	7.9	0.311
25.4	1.000	42.9	1.689	54.0	2.125	17.4	0.685	7.9	0.311
28.6	1.125	46.0	1.811	60.0	2.362	26.9	1.059	11.1	0.437
31.7	1.250	50.8	2.000	65.0	2.559	26.9	1.059	11.1	0.437
34.9	1.375	53.9	2.125	68.0	2.677	26.9	1.059	11.1	0.437
38.1	1.500	57.1	2.250	71.0	2.795	26.9	1.059	11.1	0.437
41.2	1.625	63.5	2.500	78.0	3.070	26.9	1.059	11.1	0.437
44.4	1.750	66.7	2.625	81.0	3.188	26.9	1.059	11.1	0.437
47.6	1.875	69.8	2.750	84.0	3.307	26.9	1.059	11.1	0.437
50.8	2.000	73.0	2.875	87.0	3.425	26.9	1.059	11.1	0.437
53.9	2.125	79.4	3.125	97.0	3.818	33.3	1.311	14.3	0.563
57.1	2.250	82.5	3.250	100.0	3.937	33.3	1.311	14.3	0.563
60.3	2.375	85.7	3.375	103.0	4.055	33.3	1.311	14.3	0.563
63.5	2.500	88.9	3.500	106.0	4.173	33.3	1.311	14.3	0.563
66.6	2.625	92.0	3.625	110.0	4.330	33.3	1.311	14.3	0.563
69.8	2.750	95.2	3.750	113.0	4.448	33.3	1.311	14.3	0.563
73.0	2.875	98.4	3.875	116.0	4.566	33.3	1.311	14.3	0.563
76.2	3.000	100.0	3.937	117.0	4.606	33.3	1.311	14.3	0.563

S080



d1		d7		d10		I2		I4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
28.6	1.125	47.4	1.865	56.8	2.237	9.5	0.375	20.6	0.812
34.9	1.375	53.7	2.115	66.1	2.604	9.5	0.375	22.2	0.875
34.9 (G)	1.375	50.5	1.990	59.9	2.360	12.7	0.500	25.4	1.000
44.4	1.750	66.4	2.615	78.8	3.104	9.5	0.375	22.2	0.875
44.4 (G)	1.750	63.2	2.490	76.1	2.995	12.7	0.500	25.4	1.000

S09





d1		d7		d8		dp		I4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
19.1	0.750	34.9	1.375	2.0	0.078	23.9	0.941	10.3	0.405
22.2	0.875	38.1	1.500	2.0	0.078	27.0	1.062	10.3	0.405
25.4	1.000	41.2	1.625	2.0	0.078	30.1	1.187	11.1	0.437
28.6	1.125	44.4	1.750	2.0	0.078	33.3	1.313	11.1	0.437
31.7	1.250	47.6	1.875	2.0	0.078	36.5	1.437	11.1	0.437
34.9	1.375	50.8	2.000	2.0	0.078	39.7	1.563	11.1	0.437
38.1	1.500	53.9	2.125	2.0	0.078	42.8	1.687	11.1	0.437
41.2	1.625	60.3	2.375	3.0	0.118	47.6	1.875	12.7	0.500
44.4	1.750	63.5	2.500	3.0	0.118	50.8	2.000	12.7	0.500
47.6	1.875	66.6	2.625	3.0	0.118	54.0	2.125	12.7	0.500
50.8	2.000	69.8	2.750	3.0	0.118	57.1	2.250	12.7	0.500
53.9	2.125	76.2	3.000	3.0	0.118	60.3	2.375	14.3	0.563
57.1	2.250	79.4	3.125	3.0	0.118	63.5	2.500	14.3	0.563
60.3	2.375	82.5	3.250	3.0	0.118	66.7	2.625	14.3	0.563
63.5	2.500	85.7	3.375	3.0	0.118	69.8	2.750	14.3	0.563
66.6	2.625	85.7	3.375	3.0	0.118	73.0	2.875	15.9	0.625
69.8	2.750	88.9	3.500	3.0	0.118	76.2	3.000	15.9	0.625
73.0	2.875	95.2	3.750	3.0	0.118	79.3	3.125	15.9	0.625
76.2	3.000	98.4	3.875	3.0	0.118	82.5	3.250	15.9	0.625




S0E

Kit con facce doppie per pompe EMU (35 mm, 50 mm e 75 mm)



S0EC


Kit con facce doppie comprensivo di anello metallico per pompe EMU (35 mm, 50 mm e 75 mm)




SAIE


Tenute per pompe EMU

d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
85.0	3.346	103.2	4.063	109.0	4.291	44.2	1.740	14.8	0.583
105.0	4.134	129.0	5.079	134.3	5.287	36.5	1.437	14.8	0.583








d1		d3		d7		l1		Modello Tenuta
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	
28.6	1.125	43.1	1.698	44.4	1.750	38.1	1.500	Montato su anello O-Ring
38.1	1.500	52.7	2.073	53.9	2.125	39.6	1.559	
50.8	2.000	65.9	2.593	69.8	2.750	46.6	1.835	Montato su cuffia
76.2	3.000	93.6	3.687	98.4	3.875	52.4	2.063	







S0S

Tenute doppie per pompe Sarlin




S0SS

Tenute doppie per pompe Sarlin




Tenute per compressori SMC 4-65, 6-65, 8-65 e 10-65 (Mk1) Sabroe

SAB




Tenute per compressori CMO 14, 16 e 18 (Mk1) Sabroe

SAB




Tenute per compressori CMO 24, 26 e 28 (Mk2) Sabroe
Compressori HPO 24, 26 e 28 (Mk2), Compressori TCMO 24, 26 e 28 (Mk2)

SAB




Tenute per Compressori SMC 4, 6, 8, 12 e 16-100 (Mk1) Sabroe
Compressori SMC 104, 106, 108, 112 e 116 (Mk2)
Compressori TMC 8,16 - 100 (Mk1) e 108, 116 (Mk2)

SAB




Tenute per Compressori HPC 104, 106 e 108 (Mk3 e 4) Sabroe
Compressori SMC 104, 106, 108, 112 e 116 (Mk3 e 4)
Compressori TCMC 108 e 116 (Mk3 e 4)

SAB






SSAI



d1		d3		l1	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
20.0	0.787	36.0	1.417	20.0	0.787
22.0	0.866	38.0	1.496	20.0	0.787
24.0	0.945	40.0	1.575	22.0	0.866
25.0	0.984	41.0	1.614	23.0	0.906
28.0	1.102	44.0	1.732	23.0	0.906
30.0	1.181	46.0	1.811	24.0	0.945
32.0	1.260	48.0	1.890	24.0	0.945
33.0	1.299	49.0	1.929	24.0	0.945
35.0	1.378	51.0	2.008	24.0	0.945
38.0	1.496	58.0	2.283	27.0	1.063
40.0	1.575	60.0	2.362	28.0	1.102
43.0	1.693	63.0	2.480	28.0	1.102
45.0	1.772	65.0	2.559	28.0	1.102
48.0	1.890	68.0	2.677	28.0	1.102
50.0	1.969	70.0	2.756	27.0	1.063
53.0	2.087	73.0	2.874	27.0	1.063
55.0	2.165	75.0	2.953	27.0	1.063
58.0	2.283	83.0	3.268	29.0	1.142
60.0	2.362	85.0	3.346	29.0	1.142
63.0	2.480	88.0	3.465	32.0	1.260
65.0	2.559	90.0	3.543	32.0	1.260
68.0	2.677	93.0	3.661	32.0	1.260
70.0	2.756	95.0	3.740	32.0	1.260
75.0	2.953	104.0	4.094	32.0	1.260
80.0	3.150	109.0	4.291	32.0	1.260
85.0	3.346	114.0	4.488	32.0	1.260
90.0	3.543	119.0	4.685	38.0	1.496
95.0	3.740	124.0	4.882	38.0	1.496
100.0	3.937	129.0	5.079	38.0	1.496


T01



d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	19.2	0.756	16.9	0.665	6.6	0.260
12.0	0.472	21.0	0.827	21.6	0.850	17.4	0.685	5.6	0.220
14.0	0.551	23.0	0.906	24.6	0.969	17.4	0.685	5.6	0.220
15.0	0.591	24.0	0.945	24.6	0.969	17.4	0.685	6.6	0.260
16.0	0.630	26.0	1.024	28.0	1.102	19.5	0.768	7.5	0.295
18.0	0.709	29.0	1.142	30.0	1.181	20.5	0.807	8.0	0.315
19.0	0.748	31.0	1.220	31.0	1.220	22.0	0.866	7.5	0.295
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	22.0	0.866	7.5	0.295
22.0	0.866	33.0	1.299	35.0	1.378	23.5	0.925	7.5	0.295
24.0	0.945	35.0	1.378	38.0	1.496	25.0	0.984	7.5	0.295
25.0	0.984	36.0	1.417	38.0	1.496	26.5	1.043	7.5	0.295
26.0	1.024	36.0	1.417	40.0	1.575	26.5	1.043	8.0	0.315
28.0	1.102	40.0	1.575	42.0	1.654	26.5	1.043	9.0	0.354
30.0	1.181	43.0	1.693	45.0	1.772	25.0	0.984	10.5	0.413
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	28.5	1.122	10.5	0.413
33.0	1.299	46.0	1.811	50.0	1.969	28.5	1.122	10.5	0.413
35.0	1.378	49.0	1.929	52.0	2.047	28.5	1.122	11.0	0.433
38.0	1.496	53.0	2.087	55.0	2.165	32.2	1.268	10.3	0.406
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	34.7	1.366	10.8	0.425
42.0	1.654	59.0	2.323	62.0	2.441	37.3	1.469	12.0	0.472
43.0	1.693	59.0	2.323	62.0	2.441	37.3	1.469	12.0	0.472
45.0	1.772	61.0	2.402	64.0	2.520	39.2	1.543	11.6	0.457
48.0	1.890	64.0	2.520	68.4	2.693	44.7	1.760	11.6	0.457
50.0	1.969	66.0	2.598	69.3	2.728	45.7	1.799	11.6	0.457
55.0	2.165	71.0	2.795	75.4	2.969	49.0	1.929	13.3	0.524
58.0	2.283	76.0	2.992	78.4	3.087	52.0	2.047	13.3	0.524
60.0	2.362	78.0	3.071	80.4	3.165	53.0	2.087	13.3	0.524
65.0	2.559	84.0	3.307	85.4	3.362	54.3	2.138	13.0	0.512
68.0	2.677	87.0	3.425	91.5	3.602	55.3	2.177	13.7	0.539
70.0	2.756	89.8	3.533	92.0	3.622	56.3	2.217	13.0	0.512
75.0	2.953	98.0	3.858	99.0	3.898	56.3	2.217	14.0	0.551
80.0	3.150	100.0	3.937	104.0	4.094	59.3	2.335	15.0	0.591



T01A




d1		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
15.0	0.591	24.0	0.945	38.0	1.496	15.0	0.591	8.0	0.315
20.0	0.787	31.0	1.220	45.0	1.772	19.5	0.768	8.5	0.335



T01D





d1		d3		d7		d8		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	21.0	0.827	3.0	0.118	15.5	0.610	10.0	0.394
12.0	0.472	20.0	0.787	23.0	0.906	3.0	0.118	16.0	0.630	10.0	0.394
14.0	0.551	23.0	0.906	25.0	0.984	3.0	0.118	16.5	0.650	10.0	0.394
16.0	0.630	26.0	1.024	27.0	1.064	3.0	0.118	18.0	0.709	10.0	0.394
18.0	0.709	29.0	1.142	33.0	1.299	3.0	0.118	19.5	0.768	11.5	0.453
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	3.0	0.118	22.0	0.866	11.5	0.453
22.0	0.866	33.0	1.299	37.0	1.457	3.0	0.118	21.5	0.846	11.5	0.453
24.0	0.945	35.0	1.378	39.0	1.535	3.0	0.118	23.5	0.925	11.5	0.453
25.0	0.984	36.0	1.417	40.0	1.575	3.0	0.118	26.5	1.043	11.5	0.453
28.0	1.102	40.0	1.575	43.0	1.693	3.0	0.118	26.5	1.043	11.5	0.453
30.0	1.181	43.0	1.693	45.0	1.772	3.0	0.118	26.5	1.043	11.5	0.453
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	3.0	0.118	28.5	1.122	11.5	0.453
33.0	1.299	46.0	1.811	48.0	1.890	3.0	0.118	28.5	1.122	11.5	0.453
35.0	1.378	49.0	1.929	50.0	1.969	3.0	0.118	28.5	1.122	11.5	0.453
38.0	1.496	53.0	2.087	56.0	2.205	4.0	0.157	33.5	1.319	14.0	0.551
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	4.0	0.157	36.0	1.417	14.0	0.551
43.0	1.693	59.0	2.323	61.0	2.402	4.0	0.157	38.5	1.516	14.0	0.551
45.0	1.772	61.0	2.402	63.0	2.480	4.0	0.157	39.5	1.555	14.0	0.551
48.0	1.890	64.0	2.520	66.0	2.598	4.0	0.157	46.0	1.811	14.0	0.551
50.0	1.969	66.0	2.598	70.0	2.756	4.0	0.157	45.0	1.772	15.0	0.591
53.0	2.087	69.0	2.717	73.0	2.874	4.0	0.157	47.0	1.850	15.0	0.591
55.0	2.165	71.0	2.795	75.0	2.953	4.0	0.157	49.0	1.929	15.0	0.591
58.0	2.283	76.0	2.992	78.0	3.071	4.0	0.157	55.0	2.165	15.0	0.591
60.0	2.362	78.0	3.071	80.0	3.150	4.0	0.157	55.0	2.165	15.0	0.591
65.0	2.559	84.0	3.307	85.0	3.346	4.0	0.157	55.0	2.165	15.0	0.591
68.0	2.677	88.0	3.465	90.0	3.543	4.0	0.157	55.0	2.165	18.0	0.709
70.0	2.756	90.0	3.543	92.0	3.622	4.0	0.157	57.0	2.244	18.0	0.709
75.0	2.953	98.0	3.858	97.0	3.819	4.0	0.157	62.0	2.441	18.0	0.709
80.0	3.150	100.0	3.937	105.0	4.134	4.0	0.157	61.8	2.433	18.2	0.717



T01DB

d1		d1b DIN SEAL SIZE		d3		d7		l1		l4	
Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici	Mettrico	Pollici
14.0	0.551	10.0	0.394	23.0	0.906	21.0	0.827	25.5	1.004	10.0	0.394
16.0	0.630	12.0	0.472	26.0	1.024	23.0	0.906	26.5	1.043	10.0	0.394
18.0	0.709	14.0	0.551	29.0	1.142	25.0	0.984	29.5	1.161	10.0	0.394
20.0	0.787	16.0	0.630	31.0	1.220	27.0	1.063	31.0	1.220	10.0	0.394
22.0	0.866	18.0	0.709	33.0	1.299	33.0	1.299	32.5	1.280	11.5	0.453
24.0	0.945	20.0	0.787	35.0	1.378	35.0	1.378	32.5	1.280	11.5	0.453
28.0	1.102	24.0	0.945	40.0	1.575	39.0	1.535	32.5	1.280	11.5	0.453
30.0	1.181	25.0	0.984	43.0	1.693	40.0	1.575	33.5	1.319	11.5	0.453
33.0	1.299	28.0	1.102	46.0	1.811	43.0	1.693	35.5	1.398	11.5	0.453
35.0	1.378	30.0	1.181	49.0	1.929	45.0	1.772	35.5	1.398	11.5	0.453
38.0	1.496	33.0	1.299	53.0	2.087	48.0	1.890	39.5	1.555	11.5	0.453
40.0	1.575	35.0	1.378	56.0	2.205	50.0	1.969	43.5	1.713	11.5	0.453
43.0	1.693	38.0	1.496	59.0	2.323	56.0	2.205	46.0	1.811	14.0	0.551
45.0	1.772	40.0	1.575	61.0	2.402	58.0	2.283	48.0	1.890	14.0	0.551
48.0	1.890	43.0	1.693	64.0	2.520	61.0	2.402	51.0	2.008	14.0	0.551
50.0	1.969	45.0	1.772	66.0	2.598	63.0	2.480	55.0	2.165	14.0	0.551
53.0	2.087	48.0	1.890	69.0	2.717	66.0	2.598	55.0	2.165	14.0	0.551
55.0	2.165	50.0	1.969	71.0	2.795	70.0	2.756	58.0	2.283	15.0	0.591
58.0	2.283	53.0	2.087	76.0	2.992	73.0	2.874	60.0	2.362	15.0	0.591
60.0	2.362	55.0	2.165	78.0	3.071	75.0	2.953	60.0	2.362	15.0	0.591
65.0	2.559	60.0	2.362	84.0	3.307	80.0	3.150	60.0	2.362	15.0	0.591
68.0	2.677	63.0	2.480	88.0	3.465	83.0	3.268	60.0	2.362	15.0	0.591
70.0	2.756	65.0	2.559	90.0	3.543	85.0	3.346	61.0	2.402	15.0	0.591
75.0	2.953	70.0	2.756	98.0	3.858	92.0	3.622	63.0	2.480	18.0	0.709
80.0	3.150	75.0	2.953	100.0	3.937	97.0	3.819	68.0	2.677	18.0	0.709




Tenuta inferiore per Pompe Sarlin

T01SA






T01SL



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	19.2	0.756	16.9	0.665	5.6	0.220
12.0	0.473	21.0	0.827	21.6	0.850	17.4	0.685	5.6	0.220
14.0	0.551	23.0	0.906	24.6	0.969	17.4	0.685	6.6	0.260
15.0	0.591	24.0	0.945	24.6	0.969	17.4	0.685	6.6	0.260
16.0	0.630	26.0	1.024	28.0	1.102	19.5	0.768	7.0	0.276
18.0	0.709	29.0	1.142	30.0	1.181	20.5	0.807	8.0	0.315
19.0	0.748	31.0	1.220	35.0	1.378	22.0	0.866	7.5	0.295
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	22.0	0.866	7.5	0.295
22.0	0.866	33.0	1.299	35.0	1.378	23.5	0.925	7.5	0.295
24.0	0.945	35.0	1.378	38.0	1.496	25.0	0.984	7.5	0.295
25.0	0.984	36.0	1.417	38.0	1.496	26.5	1.043	7.5	0.295
26.0	1.024	36.0	1.417	38.0	1.496	26.5	1.043	7.5	0.295
28.0	1.102	40.0	1.575	42.0	1.654	26.5	1.043	9.0	0.354
30.0	1.181	43.0	1.693	45.0	1.772	25.0	0.984	10.5	0.413
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	28.5	1.122	10.5	0.413
35.0	1.378	49.0	1.929	52.0	2.047	28.5	1.122	11.0	0.433
38.0	1.496	53.0	2.087	55.0	2.165	32.2	1.268	10.3	0.406
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	34.7	1.366	10.8	0.425
42.0	1.654	59.0	2.323	62.0	2.441	37.3	1.469	12.2	0.480
45.0	1.772	61.0	2.402	64.0	2.520	39.2	1.543	11.8	0.465
48.0	1.890	64.0	2.520	68.4	2.693	44.7	1.760	11.8	0.465
50.0	1.969	66.0	2.598	69.3	2.728	45.7	1.799	11.8	0.465
55.0	2.165	71.0	2.795	75.4	2.969	49.0	1.929	13.5	0.531
58.0	2.283	76.0	2.992	78.4	3.087	52.0	2.047	13.5	0.531
60.0	2.362	78.0	3.071	80.4	3.165	53.0	2.087	13.5	0.531
65.0	2.559	84.0	3.307	85.4	3.362	54.3	2.138	13.2	0.520
68.0	2.677	87.0	3.425	91.5	3.602	55.3	2.177	13.7	0.539
70.0	2.756	89.8	3.533	92.0	3.622	56.3	2.217	13.2	0.520
75.0	2.953	98.0	3.858	99.0	3.898	56.3	2.217	14.2	0.559
80.0	3.150	100.0	3.937	104.0	4.094	59.3	2.335	15.2	0.598

T01X

Tenute per Pompe ZA Anema



Disposizione specifica completa delle tenute T01F Codice di costruzione da utilizzarsi se possibile

T01F



Le tenuta T01F complete possono essere realizzate utilizzando una serie di diverse rotanti.

Per indicare la scelta quando si inoltra un ordine o una richiesta di preventivo, selezionare la combinazione di rotanti necessaria dalla distinta pezzi T01F in questo depliant e selezionare il codice di costruzione specifico dalla tabella allegata in seguito.

Codici di costruzione

- 1** = Complessivo delle tenute standard
- A** = Completo con rotante alternativa – A
- B** = Completo con rotante alternativa interna – B
- C** = Completo con rotante alternativa esterna – C
- D** = Completo con rotante alternativa interna – SE
- E** = Completo con rotante alternativa interna – B e rotante esterno – A
- F** = Completo con rotante alternativa interna – B e rotante esterno – C
- G** = Completo con rotante alternativa interna – SE e rotante esterno – A
- H** = Completo con rotante alternativa interna – SE e rotante esterno – C
- J** = Completo con rotante alternativa interna modello B02F
- K** = Rotante interno standard con tenuta esterna
- M** = Completo con rotante alternativa interna – S
- N** = Completo con rotante alternativa interna - S & rotante esterno – A
- O** = Completo con rotante alternativa interna - S & rotante esterno – C
- P** = Completo con rotante alternativa interna modello T07F
- T** = Completo con rotante alternativa esterna modello T07F
- U** = Completo con rotante alternativa interna – 14
- V** = Completo con rotante alternativa esterna modello B05F

Per ulteriori opzioni, fare riferimento all'ufficio vendite



ESEMPI

Codice tenuta **N-T01FA - AEYEAY1 - 0220**

Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
T01FA	A - Carbone E - Acciaio inossidabile tenuta Y - EPR E - Acciaio inossidabile A - Carbone Y - EPR	1 Passante standard	0220 = 22mm

Codice tenuta **N-T01FC - ADYEAYB - 0300**

Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
T01FC	A - Carbonio D - Carburo di silicio (RB) Y - EPR E - Acciaio inossidabile A - Carbonio Y - EPR	B Completo con rotante alternativa interna - B (N-T01F-A-YH-0300-B)	0300 = 30mm

Codice tenuta **N-T01FH - ABYBAYF - 0220**


Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
T01FH	A - Carbonio B - Ceramica Y - EPR B - Ceramica A - Carbonio Y - EPR	F Completo con giratorio di allumina rotante alternativa interna -B (N-T01F-A-YH-0220-B) e rotante esterno – C (N-T01F-A-YH-0220-C)	0220 = 22mm




T01F

Pezzi 22 mm T01 per Pompe Fristam


Boccole in carbonio




Alloggiamenti/flange




Stazionari


















Rotanti interne



Rotanti esterne












Alloggiamenti/ Flange




Stazionari



Rotanti interne











Rotanti esterne






T01F

Assemblaggi della T01F 30mm per pompe Fristam






Pezzi T0F1 35 mm per pompe Fristam


T01F







Alloggiamenti/Flange



Rotanti interne

Rotanti esterne






T02





d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	19.2	0.756	15.5	0.610	7.1	0.280
12.0	0.472	20.0	0.787	21.6	0.850	15.5	0.610	7.6	0.299
14.0	0.551	23.0	0.906	24.6	0.969	15.5	0.610	7.6	0.299
15.0	0.591	24.0	0.945	24.6	0.969	15.5	0.610	8.6	0.339
16.0	0.630	26.0	1.024	28.0	1.102	17.5	0.689	9.0	0.354
18.0	0.709	29.0	1.142	30.0	1.181	18.5	0.728	10.0	0.394
19.0	0.748	31.0	1.220	31.0	1.220	20.0	0.787	9.0	0.354
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	20.0	0.787	9.5	0.374
22.0	0.866	33.0	1.299	35.0	1.378	21.5	0.846	9.5	0.374
24.0	0.945	35.0	1.378	38.0	1.496	23.0	0.906	9.5	0.374
25.0	0.984	36.0	1.417	38.0	1.496	24.5	0.965	9.5	0.374
26.0	1.024	36.0	1.417	40.0	1.575	24.5	0.965	10.0	0.394
28.0	1.102	40.0	1.575	42.0	1.654	24.5	0.965	11.0	0.433
30.0	1.181	43.0	1.693	45.0	1.772	24.5	0.965	11.0	0.433
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	28.0	1.102	11.0	0.433
35.0	1.378	49.0	1.929	52.0	2.047	28.0	1.102	11.5	0.453
38.0	1.496	53.0	2.087	55.0	2.165	31.0	1.220	11.5	0.453
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	34.0	1.339	11.5	0.453
42.0	1.654	59.0	2.323	62.0	2.441	35.0	1.378	14.3	0.563
43.0	1.693	59.0	2.323	63.0	2.480	35.0	1.378	14.3	0.563
45.0	1.772	61.0	2.402	64.0	2.520	36.5	1.437	14.3	0.563
48.0	1.890	64.0	2.520	68.4	2.693	42.0	1.654	14.3	0.563
50.0	1.969	66.0	2.598	69.3	2.728	43.0	1.693	14.3	0.563
55.0	2.165	71.0	2.795	75.4	2.969	47.0	1.850	15.3	0.602
58.0	2.283	76.0	2.992	78.4	3.087	50.0	1.969	15.3	0.602
60.0	2.362	78.0	3.071	80.4	3.165	51.0	2.008	15.3	0.602
65.0	2.559	84.0	3.307	85.4	3.362	52.0	2.047	15.3	0.602
68.0	2.677	87.0	3.425	91.5	3.602	53.0	2.087	16.0	0.630
70.0	2.756	90.0	3.543	92.0	3.622	54.0	2.126	15.3	0.602
75.0	2.953	98.0	3.858	99.0	3.898	55.0	2.165	15.3	0.602
80.0	3.150	100.0	3.937	104.0	4.094	58.0	2.283	16.3	0.642




T03

d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	18.1	0.713	15.0	0.591	5.5	0.217
11.0	0.433	20.0	0.787	20.6	0.811	18.0	0.709	5.5	0.217
12.0	0.472	21.0	0.827	20.6	0.811	18.0	0.709	5.5	0.217
13.0	0.512	23.0	0.906	23.1	0.909	22.0	0.866	6.0	0.236
14.0	0.551	23.0	0.906	23.1	0.909	22.0	0.866	6.0	0.236
15.0	0.591	24.0	0.945	26.9	1.059	22.0	0.866	7.0	0.276
16.0	0.630	26.0	1.024	26.9	1.059	23.0	0.906	7.0	0.276
18.0	0.709	29.0	1.142	30.9	1.217	24.0	0.945	8.0	0.315
19.0	0.748	31.0	1.220	30.9	1.217	25.0	0.984	8.0	0.315
20.0	0.787	31.0	1.220	30.9	1.217	25.0	0.984	8.0	0.315
21.0	0.827	33.0	1.299	35.4	1.394	25.0	0.984	8.0	0.315
22.0	0.866	33.0	1.299	35.4	1.394	25.0	0.984	8.0	0.315
23.0	0.906	35.0	1.378	35.4	1.394	27.0	1.063	8.0	0.315
24.0	0.945	35.0	1.378	35.4	1.394	27.0	1.063	8.0	0.315
25.0	0.984	36.0	1.417	38.2	1.504	27.0	1.063	8.5	0.335
26.0	1.024	36.0	1.417	38.2	1.504	27.0	1.063	8.5	0.335
28.0	1.102	40.0	1.575	43.3	1.705	29.0	1.142	9.0	0.354
30.0	1.181	43.0	1.693	43.3	1.705	30.0	1.181	9.0	0.354
32.0	1.260	46.0	1.811	43.3	1.705	30.0	1.181	9.0	0.354
33.0	1.299	46.0	1.811	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
34.0	1.339	49.0	1.929	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
35.0	1.378	49.0	1.929	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
36.0	1.417	49.0	1.929	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
38.0	1.496	53.0	2.087	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453
38.0(B)	1.496	53.0	2.087	53.5	2.106	39.0	1.535	10.0	0.394
40.0	1.575	56.0	2.205	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453
42.0	1.654	59.0	2.323	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453
43.0	1.693	59.0	2.323	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453
44.0	1.732	61.0	2.402	65.5	2.579	41.0	1.614	11.5	0.453
45.0	1.772	61.0	2.402	65.5	2.579	41.0	1.614	11.5	0.453
48.0	1.890	64.0	2.520	65.5	2.579	41.0	1.614	11.5	0.453
50.0	1.969	66.0	2.598	72.5	2.854	45.0	1.772	11.5	0.453
55.0	2.165	71.0	2.795	72.5	2.854	47.0	1.850	11.5	0.453
60.0	2.362	78.0	3.071	79.3	3.122	49.0	1.929	11.5	0.453
65.0	2.559	84.0	3.307	84.5	3.327	51.0	2.008	11.5	0.453
70.0	2.756	89.7	3.533	89.5	3.524	51.0	2.008	11.5	0.453
75.0	2.953	98.0	3.858	94.5	3.720	57.0	2.244	11.5	0.453
80.0	3.150	100.0	3.937	99.5	3.917	59.0	2.323	11.5	0.453
85.0	3.346	107.5	4.232	105.5	4.154	59.0	2.323	13.5	0.531
90.0	3.543	111.0	4.370	111.5	4.390	62.0	2.441	13.5	0.531
95.0	3.740	119.0	4.685	116.5	4.587	62.0	2.441	13.5	0.531
100.0	3.937	124.0	4.882	119.5	4.705	75.0	2.953	13.5	0.531






T03D




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.0	0.748	21.0	0.827	15.0	0.591	7.0	0.276
12.0	0.472	21.0	0.827	23.0	0.906	18.0	0.709	7.0	0.276
14.0	0.551	23.0	0.906	25.0	0.984	22.0	0.866	7.0	0.276
16.0	0.630	26.0	1.024	27.0	1.063	23.0	0.906	7.0	0.276
18.0	0.709	29.0	1.142	33.0	1.299	24.0	0.945	10.0	0.394
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	25.0	0.984	10.0	0.394
22.0	0.866	33.0	1.299	37.0	1.457	25.0	0.984	10.0	0.394
24.0	0.945	35.0	1.378	39.0	1.535	27.0	1.063	10.0	0.394
25.0	0.984	36.0	1.417	40.0	1.575	27.0	1.063	10.0	0.394
28.0	1.102	40.0	1.575	43.0	1.693	29.0	1.142	10.0	0.394
30.0	1.181	43.0	1.693	45.0	1.772	30.0	1.181	10.0	0.394
32.0	1.260	46.0	1.811	48.0	1.890	30.0	1.181	10.0	0.394
33.0	1.299	46.0	1.811	48.0	1.890	39.0	1.535	10.0	0.394
35.0	1.378	49.0	1.929	50.0	1.969	39.0	1.535	10.0	0.394
38.0	1.496	53.0	2.087	56.0	2.205	42.0	1.654	13.0	0.512
40.0	1.575	56.0	2.205	58.0	2.283	42.0	1.654	13.0	0.512
43.0	1.693	59.0	2.323	61.0	2.402	47.0	1.850	13.0	0.512
45.0	1.772	61.0	2.402	63.0	2.480	47.0	1.850	13.0	0.512
48.0	1.890	64.0	2.520	66.0	2.598	47.0	1.850	13.0	0.512
50.0	1.969	66.0	2.598	70.0	2.756	46.0	1.811	14.0	0.551
53.0	2.087	69.0	2.717	73.0	2.874	56.0	2.205	14.0	0.551
55.0	2.165	71.0	2.795	75.0	2.953	56.0	2.205	14.0	0.551
58.0	2.283	76.0	2.992	78.0	3.071	56.0	2.205	14.0	0.551
60.0	2.362	78.0	3.071	80.0	3.150	56.0	2.205	14.0	0.551
63.0	2.480	81.0	3.189	83.0	3.268	56.0	2.205	14.0	0.551
65.0	2.559	84.0	3.307	85.0	3.346	66.0	2.598	14.0	0.551
68.0	2.677	87.0	3.425	90.0	3.543	64.0	2.520	16.0	0.630
70.0	2.756	89.0	3.528	92.0	3.622	64.0	2.520	16.0	0.630
75.0	2.953	98.0	3.858	97.0	3.819	64.0	2.520	16.0	0.630
80.0	3.150	100.0	3.937	105.0	4.134	72.0	2.835	18.0	0.709
85.0	3.346	107.5	4.232	110.0	4.331	72.0	2.835	18.0	0.709
90.0	3.543	111.0	4.370	115.0	4.528	72.0	2.835	18.0	0.709
95.0	3.740	119.0	4.685	120.0	4.724	72.0	2.835	18.0	0.709
100.0	3.937	123.8	4.874	125.0	4.921	72.0	2.835	18.0	0.709

T04




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	19.5	0.768	18.1	0.713	15.0	0.591	5.5	0.217
11.0	0.433	22.0	0.866	20.6	0.811	18.0	0.709	5.5	0.217
12.0	0.472	23.0	0.906	20.6	0.811	18.0	0.709	5.5	0.217
13.0	0.512	25.0	0.984	23.1	0.909	22.0	0.866	6.0	0.236
14.0	0.551	25.0	0.984	23.1	0.909	22.0	0.866	6.0	0.236
15.0	0.591	28.7	1.132	26.9	1.059	22.0	0.866	7.0	0.276
16.0	0.630	28.7	1.132	26.9	1.059	23.0	0.906	7.0	0.276
17.0	0.669	28.7	1.132	26.9	1.059	23.0	0.906	7.0	0.276
18.0	0.709	32.7	1.289	30.9	1.217	24.0	0.945	8.0	0.315
19.0	0.748	32.7	1.289	30.9	1.217	25.0	0.984	8.0	0.315
20.0	0.787	32.7	1.289	30.9	1.217	25.0	0.984	8.0	0.315
21.0	0.827	37.5	1.476	35.4	1.394	25.0	0.984	8.0	0.315
22.0	0.866	37.5	1.476	35.4	1.394	25.0	0.984	8.0	0.315
23.0	0.906	37.5	1.476	35.4	1.394	27.0	1.063	8.0	0.315
24.0	0.945	37.5	1.476	35.4	1.394	27.0	1.063	8.0	0.315
25.0	0.984	40.0	1.575	38.2	1.504	27.0	1.063	8.5	0.335
28.0	1.102	45.5	1.791	43.3	1.705	29.0	1.142	9.0	0.354
29.0	1.142	45.5	1.791	43.3	1.705	30.0	1.181	9.0	0.354
30.0	1.181	45.5	1.791	43.3	1.705	30.0	1.181	9.0	0.354
32.0	1.260	45.5	1.791	43.3	1.705	30.0	1.181	9.0	0.354
33.0	1.299	48.0	1.890	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
35.0	1.378	50.0	1.969	53.5	2.106	39.0	1.535	11.5	0.453
38.0	1.496	56.0	2.205	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453
40.0	1.575	58.0	2.283	60.5	2.382	39.0	1.535	11.5	0.453

T04 MONO



T04D



d1 Metrico Pollici	d3 Metrico Pollici	d7 Metrico Pollici	l1 Metrico Pollici	l4 Metrico Pollici
10.0 0.394	20.0 0.787	21.0 0.827	15.0 0.591	7.0 0.276
12.0 0.472	22.0 0.866	23.0 0.906	18.0 0.709	7.0 0.276
14.0 0.551	24.0 0.945	25.0 0.984	22.0 0.866	7.0 0.276
16.0 0.630	26.0 1.024	27.0 1.063	23.0 0.906	7.0 0.276
18.0 0.709	32.0 1.260	33.0 1.260	24.0 0.945	10.0 0.394
20.0 0.787	33.0 1.299	35.0 1.378	25.0 0.984	10.0 0.394
22.0 0.866	36.0 1.417	37.0 1.457	25.0 0.984	10.0 0.394
24.0 0.945	37.4 1.472	39.0 1.535	27.0 1.063	10.0 0.394
25.0 0.984	38.0 1.496	40.0 1.575	27.0 1.063	10.0 0.394
28.0 1.102	42.0 1.654	43.0 1.693	29.0 1.142	10.0 0.394
30.0 1.181	44.0 1.732	45.0 1.772	30.0 1.181	10.0 0.394
32.0 1.260	45.5 1.791	48.0 1.890	30.0 1.181	10.0 0.394
33.0 1.299	46.5 1.831	48.0 1.890	39.0 1.535	10.0 0.394
35.0 1.378	49.0 1.929	50.0 1.969	39.0 1.535	10.0 0.394
38.0 1.496	56.0 2.205	56.0 2.205	42.0 1.654	13.0 0.512
40.0 1.575	58.0 2.283	58.0 2.283	42.0 1.654	13.0 0.512

Tenute per pompe Flygt®


T05



Le Serie T05™ AESSEAL®: tenute di sostituzione per pompe ad immersione e mescolatori Flygt®. Su richiesta è disponibile un depliant completo sul prodotto oppure il depliant stesso potrà essere scaricato dal sito web al seguente indirizzo www.componentseals.com




T06D




d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
12.0	0.472	21.0	0.827	23.0	0.906	25.5	1.004	7.0	0.276
16.0	0.630	26.0	1.024	27.0	1.063	28.0	1.102	7.0	0.276

T07



d1		d3		d7		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	20.0	0.787	19.2	0.756	15.9	0.626	6.6	0.260
12.0	0.472	22.0	0.866	21.6	0.850	16.0	0.630	5.6	0.220
14.0	0.551	25.0	0.984	24.6	0.969	16.0	0.630	5.6	0.220
15.0	0.591	27.0	1.063	24.6	0.969	17.4	0.685	6.6	0.260
16.0	0.630	27.0	1.063	28.0	1.102	19.0	0.748	7.5	0.295
18.0	0.709	30.0	1.181	30.0	1.181	20.5	0.807	8.0	0.315
20.0	0.787	32.0	1.260	35.0	1.378	22.0	0.866	7.5	0.295
22.0	0.866	35.0	1.378	35.0	1.378	23.5	0.925	7.5	0.295
24.0	0.945	38.0	1.496	38.0	1.496	25.0	0.984	7.5	0.295
25.0	0.984	40.0	1.575	38.0	1.496	26.5	1.043	7.5	0.295
28.0	1.102	43.0	1.693	42.0	1.654	26.5	1.043	9.0	0.354
30.0	1.181	45.0	1.772	45.0	1.772	25.0	0.984	10.5	0.413
32.0	1.260	47.0	1.850	48.0	1.890	28.5	1.122	10.5	0.413
35.0	1.378	50.0	1.969	52.0	2.047	28.5	1.122	11.0	0.433
38.0	1.496	56.0	2.205	55.0	2.165	32.0	1.260	10.3	0.406


T07D




d1		d3		d7		d8		l1		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
10.0	0.394	20.0	0.787	21.0	0.827	3.0	0.118	17.5	0.689	10.0	0.394
12.0	0.472	22.0	0.866	23.0	0.906	3.0	0.118	17.5	0.689	10.0	0.394
14.0	0.551	25.0	0.984	25.0	0.984	3.0	0.118	17.5	0.689	10.0	0.394
16.0	0.630	27.0	1.063	27.0	1.063	3.0	0.118	19.5	0.768	10.0	0.394
18.0	0.709	30.0	1.181	33.0	1.299	3.0	0.118	20.5	0.807	11.5	0.453
20.0	0.787	32.0	1.260	35.0	1.378	3.0	0.118	22.0	0.866	11.5	0.453
22.0	0.866	35.0	1.378	37.0	1.457	3.0	0.118	23.5	0.925	11.5	0.453
24.0	0.945	38.0	1.496	39.0	1.535	3.0	0.118	25.0	0.984	11.5	0.453
25.0	0.984	40.0	1.575	40.0	1.575	3.0	0.118	26.5	1.043	11.5	0.453
28.0	1.102	43.0	1.693	43.0	1.693	3.0	0.118	26.5	1.043	11.5	0.453
30.0	1.181	45.0	1.772	45.0	1.772	3.0	0.118	25.0	0.984	11.5	0.453
32.0	1.260	47.0	1.850	48.0	1.890	3.0	0.118	28.5	1.122	11.5	0.453
35.0	1.378	50.0	1.969	50.0	1.969	3.0	0.118	28.5	1.122	11.5	0.453
38.0	1.496	56.0	2.205	56.0	2.205	4.0	0.157	32.0	1.260	14.0	0.551


T07X

Tenute per separatori Westfalia






d1		d3		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
20.0	0.787	40.6	1.598	30.0	1.181	9.8	0.386
25.0	0.984	45.5	1.791	35.0	1.380	9.8	0.386
30.0	1.181	57.0	2.244	42.0	1.654	13.0	0.512
35.0	1.378	63.0	2.480	46.0	1.811	12.0	0.472




d1		d3		d7		l4	
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
20.0	0.787	40.6	1.598	30.0	1.181	9.8	0.386
25.0	0.984	45.5	1.791	35.0	1.380	9.8	0.386
30.0	1.181	57.0	2.244	42.0	1.654	13.0	0.512
35.0	1.378	63.0	2.480	46.0	1.811	12.0	0.472






TOW

Tenute singole per pompe W APV




TOWD

Tenute doppie per pompe W APV




TOWDW

Tenute per pompe DW APV




TOWP

Tenute per pompe W Plus APV




TOWS

Tenute per pompe Sim 20/30 200 APV



d1		d3		d7		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
15.8	0.625	27.0	1.063	28.5	1.125	19.1	0.750	6.3	0.250
16.0	0.630	27.0	1.063	28.5	1.125	19.1	0.750	6.3	0.250
19.1	0.750	30.0	1.181	31.7	1.250	19.1	0.750	6.3	0.250
24.0	0.945	34.1	1.343	35.4	1.396	19.1	0.750	7.6	0.300
28.0	1.102	40.0	1.575	42.0	1.654	19.1	0.750	7.6	0.300
28.6	1.125	39.5	1.555	41.2	1.625	19.1	0.750	7.6	0.300
30.0	1.181	41.0	1.614	42.7	1.681	19.1	0.750	7.6	0.300
31.7	1.250	42.4	1.669	44.2	1.742	19.1	0.750	7.6	0.300
32.0	1.260	42.4	1.669	44.4	1.750	19.1	0.750	7.6	0.300
35.0	1.375	45.5	1.791	47.6	1.875	19.1	0.750	7.6	0.300
38.0	1.500	51.8	2.039	53.9	2.125	21.1	0.831	8.1	0.319
44.4	1.750	58.2	2.291	60.3	2.375	21.1	0.831	8.1	0.319
47.6	1.875	61.4	2.417	63.5	2.500	21.1	0.831	8.1	0.319
50.0	1.969	61.9	2.437	63.9	2.518	21.1	0.831	8.1	0.319
50.8	2.000	64.6	2.543	66.6	2.625	22.1	0.870	9.6	0.378
53.9	2.125	71.0	2.795	73.0	2.875	22.1	0.870	9.6	0.378
54.0	2.125	71.0	2.795	73.9	2.911	22.1	0.870	9.6	0.378
54.6	2.150	72.0	2.835	75.0	2.953	22.1	0.870	9.6	0.378
55.0	2.165	72.0	2.835	75.0	2.953	22.1	0.870	9.6	0.378
63.0	2.480	79.3	3.122	83.0	3.268	25.8	1.016	9.1	0.358
63.5	2.500	79.3	3.122	88.9	3.500	25.8	1.016	9.1	0.358
69.8	2.750	88.9	3.500	95.2	3.750	25.8	1.016	9.1	0.358
73.0	2.875	94.0	3.701	98.4	3.875	25.8	1.016	9.1	0.358
75.0	2.953	96.0	3.780	100.4	3.954	25.8	1.016	9.1	0.358


W01



Tenute per pompa Johnson Toplobe


W01-TL

d1		d3		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
30.0	1.181	41.0	1.614	19.1	0.752	10.3	0.406
35.0	1.378	45.5	1.791	19.1	0.752	12.0	0.472
50.0	1.969	61.9	2.437	21.1	0.831	12.0	0.472



W02


d1		d3		d7		d8		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
16.0	0.630	27.0	1.063	27.0	1.063	3.0	0.118	19.1	0.750	8.6	0.339
20.0	0.787	31.0	1.220	35.0	1.378	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
22.0	0.866	33.0	1.299	37.0	1.457	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
24.0	0.945	34.1	1.343	39.0	1.535	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
25.0	0.984	35.2	1.386	40.0	1.575	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
28.0	1.102	40.0	1.575	43.0	1.693	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
30.0	1.181	41.0	1.614	45.0	1.772	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
32.0	1.260	42.4	1.669	48.0	1.890	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
33.0	1.299	44.0	1.732	48.0	1.890	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
35.0	1.378	45.5	1.791	50.0	1.969	3.0	0.118	19.1	0.750	10.0	0.394
38.0	1.496	51.8	2.039	56.0	2.205	4.0	0.157	21.1	0.831	11.0	0.433
40.0	1.575	53.8	2.118	58.0	2.283	4.0	0.157	21.1	0.831	11.0	0.433
43.0	1.693	56.0	2.205	61.0	2.402	4.0	0.157	21.1	0.831	11.0	0.433
45.0	1.772	58.2	2.291	63.0	2.480	4.0	0.157	21.1	0.831	11.0	0.433
48.0	1.890	61.4	2.417	66.0	2.598	4.0	0.157	21.1	0.831	11.0	0.433
50.0	1.969	61.9	2.437	70.0	2.756	4.0	0.157	21.1	0.831	13.0	0.512
55.0	2.165	72.0	2.835	75.0	2.953	4.0	0.157	22.1	0.870	13.0	0.512
60.0	2.362	76.0	2.992	80.0	3.150	4.0	0.157	25.8	1.016	13.0	0.512
63.0	2.480	79.3	3.122	83.0	3.268	4.0	0.157	25.8	1.016	13.0	0.512
65.0	2.559	82.3	3.240	85.0	3.346	4.0	0.157	25.8	1.016	13.0	0.512
70.0	2.756	88.9	3.500	92.0	3.622	4.0	0.157	25.8	1.016	15.3	0.602
75.0	2.953	96.0	3.780	97.0	3.819	4.0	0.157	25.8	1.016	15.3	0.602





W03


Tenute per gamma SSP SR Alfa Laval



Riferimento pompa	d1		d3		d7		l1		l4	
	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
SR1	20.0	0.787	31.0	1.220	30.0	1.181	19.1	0.750	10.7	0.421
SR2	30.0	1.181	41.0	1.614	41.3	1.626	19.1	0.750	10.9	0.429
SR3	35.0	1.378	45.5	1.791	47.0	1.850	19.1	0.750	12.2	0.480
SR4	45.0	1.772	58.2	2.291	58.3	2.295	21.1	0.831	11.6	0.457
SR5	55.0	2.165	72.0	2.835	69.6	2.740	22.1	0.870	13.0	0.512
SR6	75.0	2.953	96.0	3.780	92.2	3.630	25.8	1.016	14.5	0.570

W03S


Tenute per gamma SSP SR Alfa Laval



Riferimento pompa	d1		d3		d7		l1		l4	
	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
SR1	20.0	0.787	32.4	1.276	30.0	1.181	20.0	0.787	10.7	0.421
SR2	30.0	1.181	44.0	1.732	41.3	1.626	21.4	0.843	10.9	0.429
SR3	35.0	1.378	50.8	2.000	47.0	1.850	22.0	0.866	12.2	0.480
SR4	45.0	1.772	62.4	2.457	58.3	2.295	22.9	0.902	11.6	0.457
SR5	55.0	2.165	76.0	2.992	69.6	2.740	29.3	1.154	13.0	0.512
SR6	75.0	2.953	99.2	3.906	92.2	3.630	31.1	1.224	14.5	0.570

W04

Tenute per pompa Classic IC Johnson




Riferimento pompa	d1		d3		d7		l1		l4	
	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
Size 10	30.0	1.181	41.0	1.614	40.0	1.575	19.1	0.750	9.3	0.366
Size 20	35.0	1.378	45.5	1.791	44.5	1.752	19.1	0.750	9.2	0.362
Size 30	50.0	1.968	61.9	2.437	62.0	2.441	21.1	0.831	10.4	0.409
Size 40	70.0	2.756	88.9	3.500	85.0	3.346	25.8	1.016	14.1	0.555
Size 50	80.0	3.149	101.0	3.976	95.0	3.740	25.8	1.016	16.2	0.638


W06



W07DM













W08










W09

Tenute per pompe MOG e ALP Ibex




Tenute per Pompe APV Clean Line Howard (solo tenute vecchio modello)






d1		d3		d7		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
28.0	1.102	40.2	1.583	46.0	1.811	21.0	0.827	10.1	0.398
35.0	1.378	45.5	1.791	53.0	2.087	19.1	0.752	12.0	0.472
50.0	1.969	63.5	2.500	70.0	2.756	23.0	0.906	12.0	0.472




d1	
Métric	Pollici
30.1	1.185
38.1	1.500
47.6	1.875
69.8	2.750





W014




d1		d3		d7		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
48.0	1.890	62.0	2.441	67.0	2.638	15.6	0.614	14.5	0.571
65.0	2.559	79.0	3.110	86.0	3.386	17.8	0.701	15.3	0.602
80.0	3.149	98.0	3.858	104.0	4.094	19.5	0.767	16.7	0.657
90.0	3.543	105.0	4.133	114.0	4.488	19.4	0.763	16.3	0.641
100.0	3.937	116.0	4.566	123.0	4.842	21.0	0.823	17.1	0.673

W015


Tenute per pompe Hy-Line LH502 e LH540 Jabsco




d1		d7		l1		l4	
Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici	Métric	Pollici
25.0	0.980	37.0	1.450	12.3	0.480	11.1	0.430
34.9	1.375	48.0	1.890	12.5	0.492	11.5	0.453
47.6	1.875	60.3	2.375	13.7	0.539	12.7	0.500



W0FA


Tenute per pompe Fristam







Note



Codice materiali (rotante & stazionario)	Codice materiale (Elastomero)	Codice costruzione	codice dimensioni
A - Carbone	M - Silicone	1 - Standard	0300 - 30 mm
B - Ceramica	N - Neoprene	2 - Stazionario S070	0317 - 1 ¹ / ₄
D - Carburo di silicio(RB)	P - Viton ricoperto con PTFE	3 - Stazionario S07	cc.
E - Acciaio inossidabile	R - HNBR (HSN)	4 - Stazionario P02	
F - Ni-Resist	S - Aflas	5 - Stazionario P04	
G - Carburo di tungsteno	T - Perflurelastomero	6 - S040	
H - Carbone all' antimonio	U - FEP		
I - Bronzo	V - PTFE	R - Molla RH	
J - SiC sinterizzato	X - Nitrile (BUNA)	L - Molla LH	
K - P8148	Y - EPR (EPDM)	P - solo rotante	
L - Bronzo al piombo	Z - Viton (FPM)	Q - solo stazionario	
M - Ghisa		S - Speciale	
N - GFT			
O - ossido di cromo			

ESEMPI

Codice tenuta	N-P01 - ABX1 - 0317		
Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
P01	A - Carbonio (rotante) B - Ceramica di allumina (base) X - Nitrile	1 standard	0317 = 1¹/₄"
Codice tenuta	N-S01 -- BXQ - 0500		
Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
S01	- - (assenza rotante) B - Ceramica di allumina (base) X - Nitrile	Q solo base	0500 = 50mm
Codice tenuta	N-T04D - BAXR - 0300		
Tipo tenuta	Codice materiale	Codice costruzione	Codice dimensioni
T04 DIN	B - Ceramica di allumina A - Carbonio (base) X - Nitrile	R -Molla RH	0300 = 30mm

Nota: I prodotti presentati nel depliant non precisano la disponibilità a magazzino

The AESSEAL® Group of Companies

	AESSEAL plc, Rotherham, UK.	Tel: +44 (0) 1709 369966	rotherham@aesseal.com
	AESSEAL plc, Derby, UK.	Tel: +44 (0) 1332 366738	derby@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Peterborough, UK.	Tel: +44 (0) 1733 230787	peterborough@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Hamilton, UK.	Tel: +44 (0) 1698 540422	scotland@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Middlesbrough, UK.	Tel: +44 (0) 1642 245744	northeast@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Upminster, UK.	Tel: +44 (0) 1708 256600	se@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Pontypridd, UK.	Tel: +44 (0) 1443 844330	ponty@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Warrington, UK.	Tel: +44 (0) 1925 812294	warrington@aesseal.co.uk
	AESSEAL plc, Grimsby, UK.	Tel: +44 (0) 1472 357852	aesgrimsby@aesseal.co.uk
	AESSEAL (MCK) Ltd., Lisburn, UK.	Tel: +44 (0) 28 9266 9966	salesmck@aesseal.co.uk
	AESSEAL Ireland Ltd., Lisburn, UK.	Tel: +44 (0) 28 9266 9966	sales.ireland@aesseal.co.uk
	AESSEAL Ireland Ltd., Co. Cork, Eire.	Tel: +353 (0) 214 633477	sales.ireland@aesseal.com
	AESSEAL Inc., Knoxville, TN. USA.	Tel: +1 865 531 0192	knxadmin@aesseal.com
	AESSEAL Inc., Kingsport, TN. USA.	Tel: +1 423 224 7682	kportadmin@aesseal.com
	AESSEAL Midwest Inc., Marion, IA. USA.	Tel: +1 319 377 0170	midwest@aesseal.com
	AESSEAL Inc., NE, Fairfield, ME. USA.	Tel: +1 207 453 6915	neadmin@aesseal.com
	AESSEAL Inc., NW, Longview, WA. USA.	Tel: +1 360 414 0118	nwadmin@aesseal.com
	AESSEAL ALAA, Dammam, Saudi Arabia.	Tel: +966 3 847 0033	sales.aesseeal@afi.com.sa
	AESSEAL Argentina S.A., Buenos Aires, Argentina.	Tel: +54 11 4744 0022	aesseeal@aesseeal.com.ar
	AESSEAL Australia Pty Ltd., Seventeen Mile Rocks, Australia.	Tel: +61 7 32791144	customer.service@aesseeal.net.au
	AESSEAL Benelux B.V., Breda, Holland.	Tel: +31 (0) 76 564 9292	seal@aesseeal.nl
	AESSEAL Brasil Ltda. São Paulo, Brazil.	Tel: +55 11 5891 5878	aesseealbrasil@aesseeal.com.br
	AESSEAL Canada Inc., Vancouver, Canada.	Tel: +1 604 535 7512	vanadmin@aesseeal.com
	AESSEAL Chile S.A., Providencia Santiago, Chile.	Tel: +56 2 2343022	aesseeal@aesseeal.cl
	AESSEAL China Ltd., Ningbo, China.	Tel: +86 (0) 574 8823 2888	service@aesseeal.com.cn
	AESSEAL Colombia S.A., Bogota, Colombia.	Tel: +57 (1) 634 9095	info@aesseeal.com.co
	AESSEAL Czech s.r.o., Brno, Czech Republic.	Tel: +420 543 212 489	aesseeal@aesseeal.cz
	AESSEAL Danmark, A/S, Køge, Denmark.	Tel: +45 56 64 14 00	mail@aesseeal.dk
	AESSEAL Deutschland AG, Bad Orb, Germany.	Tel: +49 (0) 6052 918810	info@aesseeal.de
	AESSEAL Deutschland GmbH, Kronau, Germany.	Tel: +49 7253 8090	gmbh@aesseeal.de
	AESSEAL Finland OY, Muurame, Finland.	Tel: +358 1433 84500	aesseeal@aesseeal.fi
	AESSEAL France S.A.R.L., Nieppe, France.	Tel: +33 320 172850	aes.info@aesseeal.fr
	AESSEAL India PVT. Ltd. Pune, India.	Tel: +91 20 24220868	aesseeal@aesseeal.in
	AESSEAL Coldweld Pvt., Ltd Vasai (East), Thane, India.	Tel: +91 25 0645 1866	mail@aescoldweld.com
	AESSEAL Italia SRL., Gallarate, Italy.	Tel: +39 0331 799 952	info@aesseeal.it
	AESSEAL Malaysia SDN. BHD., Selangor, Malaysia.	Tel: +603 806 21233	selangor@aesseeal.com.my
	AESSEAL Malaysia, SDN. BHD., Pahang, Malaysia.	Tel: +609 583 6133	kuantan@aesseeal.com.my
	AESSEAL Malaysia, SDN. BHD., Johor, Malaysia.	Tel: +607 388 8323	johor@aesseeal.com.my
	AESSEAL Mexico, S. de R.L. de C.V., Mexico City, Mexico.	Tel: +52 833 226 9551	info-support@aesseealmx.com
	AESSEAL Polska SP. ZO.O., Bielsko Biala, Poland.	Tel: +48 33 818 4135	aesseeal@aesseeal.com.pl
	AESSEAL Russia, Koroliov City, Moscow, Russia.	Tel: +7 495 777 4011	info@aesseeal.ru
	AESSEAL Pty Ltd., Durban, South Africa.	Tel: +27 (0) 31 903 5438	durban@aesseeal.co.za
	AESSEAL Pty Ltd., Johannesburg, South Africa.	Tel: +27 (0) 11 466 6500	admin@aesseeal.co.za
	AESSEAL Ibérica S.L., Tarragona, Spain.	Tel: +34 977 55 43 30	info@aesseeal.es
	AESSEAL Sweden AB. Stockholm, Sweden.	Tel: +46 (0) 8 55602870	kundservice@aesseeal.se
	AESSEAL Vo Lee Ltd., Kaohsiung City, Taiwan.	Tel: +886 7 310 0630	info@aesseeal.com.tw
	AESSEAL Turkiye, Istanbul, Turkey.	Tel: +90 (0) 216 304 0237	info@aesseeal.com.tr
	AESSEAL Uruguay, Montevideo, Uruguay.	Tel: +598 2 916 1040	ventas@aesseeal.com.uy

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REALIZZATO PER FORNIRE INFORMAZIONI DIMENSIONALI E UN' INDICAZIONE DELLA DISPONIBILITA'. PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER I LIMITI DI FUNZIONAMENTO SPECIFICI CONTATTARE LO SPECIALISTA TECNICO PRESSO UNA DELLE SEDI PRECISATE IN SEGUITO



UTILIZZARE TENUTE DOPPIE CON PRODOTTI PERICOLOSI. ADOTTARE SEMPRE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA

- PROTEGGERE L'APPARECCHIATURA
- INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI



UK Sales & Technical advice:

AESSEAL plc
Wetherby Road
Osmaston Park Industrial Estate
Derby
DE24 8HL
United Kingdom

Telefono: +44 (0) 1332 366738
Fax: +44 (0) 1332 298195
E-mail: cse@aesseeal.co.uk
Internet: www.componentseals.com

Distribuito da:

Il nostro proposito: "Fornire ai nostri clienti un servizio così eccezionale da indurli a non prendere mai in considerazione altre fonti di approvvigionamento"

Sales & Technical advice:

AESSEAL Italia SRL
Via Varese 17B
21013 Gallarate (VA)

Telefono: +39 0331 799952
Fax: +39 0331 777204
Email: info@aesseeal.it

UK Sales & Technical advice:

AESSEAL plc
Mill Close
Templeborough
Rotherham, S60 1BZ
United Kingdom

Telefono: +44 (0) 1709 369966
Fax: +44 (0) 1709 720788
E-mail: seals@aesseeal.com
Internet: www.componentseals.com