

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2265-**

8237110

50039147



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 182 mors 2

CARR.: **ACCALON** ACCALON

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-716/576-120-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **3810**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1362-**

58014

0058014



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 319 mors 2

CARR.: **CESAB** MACH40q:li

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2RK-888/821-../10**

ARM. V1: **80** A1: **32**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1370**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-58%**

CODICE: **KLMT1303-**

4308579

3068582

3793375

50025879**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 245 mors 2

CARR.: **CLARK** CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,5K-693/521-3,2/01**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1525**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1245-**

3793377

4309465

4309466

50018301



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 245 mors 2

CARR.: **CLARK** CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,5K-694/511-../01**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **1270**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-60%**

CODICE: **KLMT1302-**

4307567

4307568

3792789

3067282



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 240 mors 2

CARR.: **CLARK** EPN25N

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,6K-606/583-../05**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **1940**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2297-**

0009810803

50034933*

903-010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 x 165 mors 3

CARR.: **FENWICK** TRASPALLET

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R112/0,25-746/687-81-25**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,25** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-29%**

CODICE: **KLMT2542-**

OM416142

50041505*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 161 mors 3

CARR.: **FIAT- OM** SU - SV - SD

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,15-231/172-81-18 SO**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2694-**

95319864

908-013



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 x 275 mors 2

CARR.: **FIAT- OM** A2

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/0,9LK-901/818-../22**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **820**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1095-**

363036

0363374

696087

50019627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 245 mors 2

CARR.: **HYSTER** ERB12,5 - A1

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,7K-542/533-3,8/10**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 50%**

CODICE: **KLMT2462-**

411982

EX.50018720



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 102 x 145 mors 2

CARR.: **INDUMAT** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,05-42/24-81/46**

ARM. V1: **48** A1: **2**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,05** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2127-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 236 mors 2

CARR.: **IRION** IRION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N112/1,1RK-550/529**

ARM. V1: **48** A1: **31,8**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **3180**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 38%**

CODICE: **KLMT1000-**

0005751138

9029242 kal



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 220 mors 2

CARR.: **IRION** IRION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1,5RK-505/611-../05**

ARM. V1: **80** A1: **33**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3 - 10%**

CODICE: **KLMT1370-**

63188990

27634700*

50018532*

50023989**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 186 mors 3

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG.**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-154/131-81/35**

ARM. V1: **48** A1: **12,6**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2815**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-56%**

CODICE: **KLMT1499-**

D150/2R



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 275 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH JUNG.**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/2R-119/39**

ARM. V1: **80** A1: **33**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT1425-**

9031713

9031.713

50016239



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 0 mors 2

CARR.: **KALMAR** IRION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1,5RK-668/611-3,2/0,5**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1036-**

0009761202



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 100 x 149 mors 2

CARR.: **LANSING** T20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D100/1,2R-105/107**

ARM. V1: **24** A1: **89**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 8%**

CODICE: **KLMT1356-**

5782662



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 265 mors 2

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,7K-519/152**

ARM. V1: **48** A1: **19**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1324-**

5786157-001



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 220 mors 2

CARR.: **LANSING** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/0,9RK-629/607**

ARM. V1: **48** A1: **27,5**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-27%**

CODICE: **KLMT1033-**

0009761186

50018535

50018943*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 186 mors 3

CARR.: **LINDE** W10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-128/149-81-35**

ARM. V1: **23,5** A1: **25**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 60%**

CODICE: **KLMT1025-**

0009761157

0009768157

0009810720*

50016831**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 100 x 208 mors 2

CARR.: **LINDE** E12 - E15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N100/0,4RK-136/126**

ARM. V1: **24** A1: **26**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2530**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1015-**

0009761129

0009810713*

0009810793A

907-007-0001



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 194 mors 2

CARR.: **LINDE** E10-E12-E15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N100/0,75RK-100/100**

ARM. V1: **24** A1: **44**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,75** HP

U./MIN: **3800**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-80%**

CODICE: **KLMT1019-**

0009761143

0009810718

0009810795



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 100 X 220 mors 2

CARR.: **LINDE** E12 - E15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N100/0,4RK-119/104**

ARM. V1: **24** A1: **24**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2646-**

0009761281



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 220 mors 2

CARR.: **LINDE** E15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/0,8R-762/680-.../05**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2360**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT1046-**

0009810804

0009761174

50019827

50035328*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 220 mors 2

CARR.: **LINDE** retrattile R14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/0,5RK-649/663**

ARM. V1: **48** A1: **16**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1225**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 45%**

CODICE: **KLMT1027-**

0009761160

0009768160

0009810727

50019764



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 217 mors 2

CARR.: **LINDE** E16P - E18P

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/0,9RK-591/607-4,1/05**

ARM. V1: **48** A1: **27,5**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 = 27%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1026-**

0009761158

0009768158

0009810721

50019584



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 100 X 217 mors 2

CARR.: **LINDE** E15S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N100/0,4RK-137/127-..J04**

ARM. V1: **48** A1: **13**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S 1**

CODICE: **KLMT1020-**

0009761144

0009810719

0009810796

0009768144



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 100 X 219 mors 2

CARR.: **LINDE** E15 S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N100/0,4RK-120/119**

ARM. V1: **48** A1: **12,4**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2960**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S 1**

CODICE: **KLMT1044-**

0009810715

0009761123

0009810704

0009810784-



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 224 mors 2

CARR.: **LINDE** E 20 - 25 - 30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1,1R-61/35-..J10**

ARM. V1: **80** A1: **20**

ECC.: **COMPOUND**

V2: **0** A2: **0**

KW: **1,1** HP **0**

U./MIN: **1790**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT2072-**

0009760905

0009760905

3378250042



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 238 mors 2

CARR.: **LINDE** E48

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D125/1,1RK-727/669-..J02**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **2155**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2511-**

0029761005



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 273 mors 2

CARR.: **LINDE** P200

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/1,2LK-893/824**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **1020**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1022-**

0009761149

0009761133

0009810723

0009768149



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 217 mors 2

CARR.: **LINDE** E20 - 25 - 30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1,1RK-629/596**

ARM. V1: **80** A1: **19,5**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **2130**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT1040-**

0009761269

407513



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 273 mors 2

CARR.: **LINDE - STILL** R14 - 113---

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/0,9LK-879/818**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **820**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1325-**

50016274



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 244 mors 2

CARR.: **LINDE M** E 40 ns. modif

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D125/1R-571/565 - ../05**

ARM. V1: **80** A1: **16,5**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3520**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 = 37%**

CODICE: **KLMT2779-**

168120376

9030080007

50015362*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 102 X 163 mors 2

CARR.: **MLR** MLR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-11/3-81-51**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT1814-**

50015936

50015936



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 102 X 145 mors 2

CARR.: **MOTORUOTA** MOTORUOTA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,05-13/9-62-46**

ARM. V1: **48** A1: **2**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,05** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**


CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1327-**

403124

00299528



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100

X 148

mors 3

CARR.: **NISSAN**

STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-118/117**

ARM. V1: **23,5**

A1: **27**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,4**

HP

U./MIN: **2960**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-60%**

CODICE: **KLMT2485-**

0009761016

9848450*

50054426*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100

X 253

mors 3

CARR.: **PIMESPO**

TSX - TLX - C

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL100A-177.46**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,4**

HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3=59%**

CODICE: **KLMT2579-**

95325593



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150

X 237

mors 2

CARR.: **PIMESPO**

THESI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150A-850**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,5**

HP

U./MIN: **1440**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2520-**

95319489

50034882



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112

X 160

mors 2

CARR.: **PIMESPO**

MODO3

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,6-745/686-81-46 HES**

ARM. V1: **48**

A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2:

A2:

KW: **0,600**

HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-26%**

CODICE: **KLMT2665-**

04842189



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125

X 215

mors 3

CARR.: **STEINBOCK**

WK-10 TRILA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,8-619/627-210-43**

ARM. V1: **80**

A1: **14**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **0,8**

HP

U./MIN: **1995**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-50%**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1084-**

04968284

04967273 ex

26914558

50030501 ex



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 276 mors 2

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D125/1,5RK-684/636-..06HES**

ARM. V1: **80** A1: **26,2**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1995**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT2188-**

8416142

50029813*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 250 mors 3

CARR.: **STILL** EGV-S13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,15-225/172-81-18 SO**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2205-**

415877

50027129



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 290 mors 3

CARR.: **STILL** GX13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R112/0,6-665/631-81-51MKTV**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **3470**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3=33%**

CODICE: **KLMT1150-**

148452

524241*

50019958*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 220 mors 2

CARR.: **STILL** R07-20H

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,5-714/645-../04**

ARM. V1: **80** A1: **8,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1380**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 42%**

CODICE: **KLMT1322-**

9999980008

R014320010

50015377*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 102 X 163 mors 2

CARR.: **SYSTEM** SYSTEM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-27/3-81-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-70%**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2848-**

2000735

50015357*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 102 x 163 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-18/8-81-46**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT1323-**

50016228



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 240 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1RK-664/662**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1740**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-18%**

CODICE: **KLMT2846-**

50054566*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 190 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-587/576**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **3810**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1298-**

411254

8411254

9030070052

50015922



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 260 mors 3

CARR.: **WAGNER** CZ10 - EK10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-188/149-81-46-80**

ARM. V1: **23,5** A1: **25**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-60%**

CODICE: **KLMT1299-**

8415948

415948 - 841

50026970

50028823



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 166 mors 3

CARR.: **WAGNER** FM14 - FM20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-222/170-81-18**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **5505**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1320-**

852980

8412070AT

8020889



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 165 mors 3

CARR.: **WAGNER** EFSM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-185/131-81-18**

ARM. V1: **48** A1: **12,6**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2815**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 56%**

CODICE: **KLMT2543-**

8415948

415948 - 841

8422988

50041501



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 255 mors 3

CARR.: **WAGNER** FM14 - FM20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-230/170-81-18**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **5505**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1295-**

8405837

405837

50031633



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 x 190 mors 3

CARR.: **WAGNER** K15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/1,05FK 681/637-120-51**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **1,05** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2056-**

401669

8401669

8410541

50017421



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 205 mors 2

CARR.: **WAGNER** GX30-40

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-628/698-4,1/01**

ARM. V1: **80** A1: **15,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1920**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT2733-**

8020888

WA020888

50015331



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 x 166 mors 3

CARR.: **WAGNER - STIL FM**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-184/149-81-18**

ARM. V1: **23,5** A1: **25**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-60%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: KLMT1710-

50016230



CARR.: YALE YALE

MOTORE: SCHABMULLER

TIPO: D112/1R-639/606

ARM. V1: 36 A1: 40

ECC.: COMPOUND

V2: A2:

KW: 1 HP

U./MIN: 3160

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 x 211 mors 2

APPLIC.: Servosterzo

SERV: S3-40%

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2760-**

0058093*

0058107

50058224*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 180 x 340 mors 3

CARR.: **CESAB** BLITZ16Q.

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-210-9-UL**

ARM. V1: **3F- 28** A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2314**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 26%**

CODICE: **KLMT1363-**

58073

0058073



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 357 mors 2

CARR.: **CESAB** BLITZ 1,6 - 2,

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210C-308-UL**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,5** HP

U./MIN: **1520**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT2440-**

58026

0058026

50041177

50037160



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 357 mors 2

CARR.: **CESAB** BLITZ 1,6 - 2,

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/9,5RK-306/308-../03**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,5** HP

U./MIN: **1520**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT1360-**

58005

0058005



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 190 x 380 mors 2

CARR.: **CESAB** BLITZ 1,6 T

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D190/8RK-5/4-../03**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2030**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-25%**

CODICE: **KLMT1358-**

58001

0058001



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 190 x 0 mors 2

CARR.: **CESAB** CESAB

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D190/8RK-5/4-16/08**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN: **2030**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-25%**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1364-**

58027

0058027



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 425 mors 2

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ - GALIL**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/14RK-471/314-../10**

ARM. V1: **80** A1: **206**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-18%**

CODICE: **KLMT1301-**

4305254

50017787



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 375 mors 2

CARR.: **CLARK** EM15SL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D178/8RK-582/572-16/04**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2020**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-19%**

CODICE: **KLMT1725-**

50016368



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 320 mors 2

CARR.: **CLARK** CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,5R-127/121-../07**

ARM. V1: **48** A1: **113**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2660**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT2357-**

4305317

907-014-0042

50017778



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 375 mors 2

CARR.: **CLARK** EM15SL ??

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D178/10RK-581/571-16/07**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1242-**

3790183

3790990

4790183

50019823



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 390 mors 2

CARR.: **CLARK** EPM25N

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/10RK-268/166-22**

ARM. V1: **77** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2108-**

4336902



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220 x 485 mors 2

CARR.: **CLARK** CEM30S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R220/18RK-28/32-..J02**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **18** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 21%**

CODICE: **KLMT2722-**

0878822



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 316 mors 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,8RK**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,8** HP

U./MIN: **1770**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT1731-**

363006



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 320 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/4,5RK-606/626**

ARM. V1: **24** A1: **248**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2840-**

0893701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 314 mors 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178A-701**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,8** HP

U./MIN: **1810**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-21'**

CODICE: **KLMT2690-**

8504424



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 178 x 440 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2296-**

8504423

Y580008562

908-014



CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684 TW MK**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 178 X 440 mors 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S2-15MIN.

CODICE: **KLMT1547-**

83105/90299

50028935*

50026008*



CARR.: **IRION** IRION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/8RK-531/526**

ARM. V1: **80** A1: **135**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **3570**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 355 mors 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S3-30%

CODICE: **KLMT1330-**

50020560

00132885

907-017-0032

50020560*



CARR.: **JUNGHEINRICH ETX COMBI**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/8RK-321/205-16/10**

ARM. V1: **48** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2700**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 403 mors 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S3-22%

CODICE: **KLMT2573-**

50055515

50041442

00194201

50037614



CARR.: **JUNGHEINRICH ETX COMBI**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/2,2RFK-897/826-../01**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **1960**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 290 mors 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S1

CODICE: **KLMT2429-**

00175053

50025488



CARR.: **JUNGHEINRICH ETX -K0III**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/14RFK-414/263-22/10**

ARM. V1: **75** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2920**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 450 mors 2

APPLIC.: Sollevamento SERV: S3-66%

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1388-**

703595

9029226

0005751136



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 374

mors 2

CARR.: **KALMAR** IRION

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/8RK-104/98**

ARM. V1: **80** A1: **133**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **3550**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 30%**

CODICE: **KLMT1328-**

904771

9032444

50028703

50017445



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 317

mors 2

CARR.: **KALMAR** 50q.li

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/8RK-589/526-08/10**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **3570**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1354-**

5782614-002

4301663

3001826K Hu

50028382



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 320

mors 2

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/4,5RK-533/531-08/06**

ARM. V1: **48** A1: **116**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **3530**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 = 80%**

CODICE: **KLMT1293-**

4033415-002



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 240 X 328

mors 3

CARR.: **LANSING** LAN.

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/10R-34/30**

ARM. V1: **75** A1: **160**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-24%**

CODICE: **KLMT2211-**

0009801706

907-010-0114

50022151



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 213

mors 2

CARR.: **LINDE** L16L

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/2R-126/103-../05**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2470**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1043-**

0009810705

0009810785



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 370 mors 2

CARR.: **LINDE** E20 -25 - 30 V

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/10,5R-94/54**

ARM. V1: **80** A1: **160**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **2260**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 = 20%**

CODICE: **KLMT1164-**

2.803652

2803652

50027702

50025689



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 380 mors 2

CARR.: **LUGLI** C3/L3/ETR/GI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178-572**

ARM. V1: **48** A1: **206**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **2020**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-19%**

CODICE: **KLMT2154-**

2.803860

2803860

50051562*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 x 330 mors 2

CARR.: **LUGLI** GIOTTO 20-2

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-342.19**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **1690**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-18%**

CODICE: **KLMT1340-**

50040814

50040814



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 x 310 mors 2

CARR.: **LUGLI** ETR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/5,5R-724/690-16/09**

ARM. V1: **48** A1: **135**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,5** HP

U./MIN: **2450**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-22%**

CODICE: **KLMT2673-**

2.803851

2803851

50053327



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 240 x 388 mors 2

CARR.: **LUGLI** GALILEO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-79.28**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **2280**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-68%**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1341-**

2.803659

2803659

50040856*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 316 mors 2

CARR.: **LUGLI** ETXR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/9R-478/322-../05**

ARM. V1: **80** A1: **132,5**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9** HP

U./MIN: **2585**


APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-27%**

CODICE: **KLMT2559-**

2.803659

2803659

50050991*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 210 X 316 mors 2

CARR.: **LUGLI** ETXR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210C-322.19**

ARM. V1: **80** A1: **132,5**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9** HP

U./MIN: **2585**


APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-27%**

CODICE: **KLMT2725-**

1414716

Y440069051

908-010-0046



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 200 mors 2

CARR.: **NACCO** ORMIC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/2R-553/124-../16**

ARM. V1: **24** A1: **117**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT1082-**

035789



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 320 mors 2

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/4,5LK-529/527**

ARM. V1: **24** A1: **248**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2006-**

65900510



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 374 mors 2

CARR.: **STEINBOCK** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/8RK-203/108-08/05**

ARM. V1: **76** A1: **138**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **3370**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-25%**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2024-**

04882199



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 220 x 402 mors 2

CARR.: **STEINBOCK** TRILATERAL

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D220/16RFK-19/24-../07**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **16** HP

U./MIN: **2190**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 34%**

CODICE: **KLMT1326-**

50016327



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 x 320 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/5RK-683/634**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP


U./MIN: **2720**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-30%**

CODICE: **KLMT2457-**

258984400

Y258984400



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 210 x 375 mors 2

CARR.: **YALE** ERC40

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/14LK-465/307-../06**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1645**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-7MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2605-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **BT SYSTEM** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD26.21/150.459.339**

ARM. V1: **24** A1: **54**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1785**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45MIN**

CODICE: **KLMT2425-**

450246 ROC

EX.50039196

50053521*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 190 mors 2+2

CARR.: **CATERPILLAR CAT**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/0,8-717/660**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,800** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2082-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 260 mors 4

CARR.: **CESAB** TOP20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-915/837**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2530**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2699-**

0058089

0501213927*

50058627



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 242 mors 3

CARR.: **CESAB** BLITZ320AC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA200-100**

ARM. V1: **3F- 27** A1:

ECC.: **ASINCRONO 80Hz**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2295**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2351-**

0058029

A0038465

50044326*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 468 mors 4

CARR.: **CESAB** BLITZ

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N325/15,5K-42/36**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **15,5** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1361-**

0058007

0057919

2803500

50033725



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 mors 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,2FK-445/268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2592-**

0058007

0057919

2803500

50054358*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 228 mors 4

CARR.: **CESAB - LUGLI BLITZ**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210A-268**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2160**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1243-**

3793304



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 295 mors 4

CARR.: **CLARK** TM15 - EM15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,5K-530/528**

ARM. V1: **24** A1: **0**

ECC.: **SERIE**

V2: **0** A2: **0**

KW: **2,5** HP **0**

U./MIN: **2390**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1304-**

4325231

900-014 ZV



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 285 mors 4

CARR.: **CLARK** TM16L

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,8K-521/569**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1305-**

4330160



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 290 mors 4

CARR.: **CLARK** EM 12S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/5,2K-686/674**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **2270**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1300-**

4305253

900-014-0029



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 254 mors 4

CARR.: **CLARK** CLARK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,8K-521/569**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1241-**

3790126

3790839

3067856

9000240100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 280 X 433 mors 4

CARR.: **CLARK** EPM30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R280/10K-41/39N**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10** HP


U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2156-**

670212



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 293 mors 4

CARR.: **DETAS** DETAS

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4,2-692/678**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2206-**

670228

670229*

50052599*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 292 mors 2+2

CARR.: **DETAS** SE420

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL178-688**

ARM. V1: **48** A1: **132**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1701-**

95351167

50041463



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 mors 3+1

CARR.: **FIAT- OM** E8N - E10N

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,6FK-926/842(TSL150B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **1350**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2253-**

050102048

2770351



CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/2,0K-920/840**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 mors 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2464-**

2770350

660517

050102047



CARR.: **HYSTER** S1.0

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/1K-722/664**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2950**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 230 mors 4

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2408-**

0501320814



CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL220-42**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,2** HP

U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 313 mors 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2475-**

AT090011



CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 276 mors 2+2

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2679-**



CARR.: **INDUMAT** INDUMAT

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P240/3,1-91/76**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **3,1** HP

U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 0 mors 2

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2678-**

838980457



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 x 183 mors 2

CARR.: **JUNGHEINRICH EMC10**

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P80/0,35-1/1**

ARM. V1: 24 A1: 18.3

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **3215**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2714-**

5764402

0009761221



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 x 385 mors 4

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/3,2-185/79**

ARM. V1: 24 A1: 168

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1850**


APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1350-**

5764418-001

0009761226



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 268 mors 4

CARR.: **LANSING** LANSING-LIN

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-578/515**

ARM. V1: 24 A1: 82

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45MIN.**

CODICE: **KLMT1792-**

50024284



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 219 mors 4

CARR.: **LANSING** LANSING

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-821/771**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1353-**

5764433-001

0009761121

8667536

0009761242



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 x 237 mors 4

CARR.: **LANSING** ESU2000 - LI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-689/544**

ARM. V1: 24 A1: 109

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**


SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1347-**

5764398-002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **LANSING** OMES 10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-528/515**

ARM. V1: **24** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 45MI**

CODICE: **KLMT1037-**

0009761222

5764408-001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 255 mors 2+2

CARR.: **LANSING** N20N-V10

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/1,5-578/552**

ARM. V1: **24** A1: **78**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=40 MI**

CODICE: **KLMT1965-**

50053364



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **LGV** LGV-guida las

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD21.100.5/112.683.571**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2170**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1006-**

0009761104

0009761184



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 mors 0

CARR.: **LINDE** E12-E15 - 2°S

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-58/60**

ARM. V1: **24** A1: **104**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2864-**

0039761127



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 250 mors 4

CARR.: **LINDE** N20 ?

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-726/544EIG.IMP.**

ARM. V1: **24** A1: **109**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1769-**

0009761201

5764429-001

50016818



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 288 mors 4

CARR.: **LINDE**

COMMISSIO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2K-885/598**

ARM. V1: **24**

A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1851-**

0039761130

0039768130



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 253 mors 4

CARR.: **LINDE**

T30

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-940/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,5**

HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45'**

CODICE: **KLMT2269-**

0039761112



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 x 250 mors 4

CARR.: **LINDE**

N20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/2-682/544EIG.IMP.**

ARM. V1: **24**

A1: **109**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **2**

HP

U./MIN: **2850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1969-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 253 mors 4

CARR.: **LINDE**

L14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-862/515 EIG.IMP**

ARM. V1: **24**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **1,5**

HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**


SERV: **S2-45'**

CODICE: **KLMT1038-**

0009761228

0009761274

50017042



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 x 290 mors 4

CARR.: **LINDE**

K10.01

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,4K-697/559**

ARM. V1: **48**

A1: **85**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **3,4**

HP

U./MIN: **2240**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1009-**

0009761109

0009761189

0009761116

0009761196



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 332 mors 4

CARR.: **LINDE** E20 - E25 - E

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/5,6K-69/47**

ARM. V1: **80** A1: **82**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,6** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1002-**

0009761002

0009761013

PRX005393-

50027758



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 325 X 345 mors 4

CARR.: **LINDE** • TRATTORE P

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/13,4FK-39/33**

ARM. V1: **67** A1: **233**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **13,4** HP

U./MIN: **1095**


APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2745-**

2.803661

2803661



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 230 mors 2+2

CARR.: **LUGLI** TX18-22

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150A-833**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2671-**

EX.50041762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 265 mors 2+2

CARR.: **LUGLI** GIOTTO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N210/4,5FK-481/325**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2065**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2746-**

2.803658NE

2803658NEW



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 355 mors 4

CARR.: **LUGLI** ETR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL220-36**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2417-**

2.803658

2803658



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 X 355 mors 4

CARR.: **LUGLI** ETR

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R220/7,1K-31/36**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2753-**

2.803660

2803660



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 420 mors 5

CARR.: **LUGLI** ETXR23

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL240-83**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9-10,5** HP

U./MIN: **1945**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1791-**

2.803660

2803660



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 420 mors 5

CARR.: **LUGLI** ETXR23

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/10,5K-92/77**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **1945**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2247-**

450248

550195-

EX.50046824

50053530*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 240 mors 2+2

CARR.: **MITSUBISHI** PBV20K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **SFS23.40-N150/2FK**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **3250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2702-**

8509078

2044165



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 268 mors 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL210B-336-UL**

ARM. V1: **36/48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3 / 5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-90'**

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT2728-**

31RC80002



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 x 0 mors 0

CARR.: **OCME** LGV-OCME

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD RNA35-22,6/TSL210-348**

ARM. V1: **45** A1:

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **3,2** HP

U./MIN: **1990**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1512-**

GL

900-013-0306



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 287 mors 4

CARR.: **ORMIC** ORMIC

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,6K-596/712**

ARM. V1: **24** A1: **141**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1711-**

87904004

50031643



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 281 mors 3+1

CARR.: **PIMESPO** IDEA

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-884/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2449-**

87504020



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 327 mors 3+1

CARR.: **PIMESPO** LOGO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2328-**

87104005



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 327 mors 3+1

CARR.: **PIMESPO** MODO - SIRO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,200** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**


CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1484-**

9837949

82004004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 312 mors 4

CARR.: **PIMESPO** RTN 13 = TH

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4K-602/590**

ARM. V1: **48** A1: **106**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **1420**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30min**

CODICE: **KLMT2540-**

23.035.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 226 mors 3+1

CARR.: **SAMAG** EL15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-695/647**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1420**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 35MI**

CODICE: **KLMT1174-**

23.004.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 227 mors 3+1

CARR.: **SAMAG** EL15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-118/89**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1365**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 30MI**

CODICE: **KLMT1173-**

23.003.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 227 mors 3+1

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,5-18/16**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1380**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT1175-**

23.006.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 228 mors 4

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-55/37**

ARM. V1: **24** A1: **41**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2590**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 45'**

802.407 AL-K

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1179-**

23.010.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 253

mors 3+1

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-567/557**

ARM. V1: **24** A1: **83**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2530**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 23MI**

CODICE: **KLMT2071-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 257

mors 2+2

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/1,5-915/839**

ARM. V1: **24** A1: **77**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **5,5**

KW: **1,5** HP


U./MIN: **2530**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2720-**

23.009.00 OL



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252

mors 3+1

CARR.: **SAMAG** TM-TS50

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-593/583**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1365**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT1177-**

23.008.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252

mors 3+1

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-566/556**

ARM. V1: **24** A1: **58**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2545**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT1803-**

23.201.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 225

mors 2+2

CARR.: **SAMAG** TM20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N125/0,7-767/674**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2945**

APPLIC.: **Trazione**


SERV: **S2 = 60MI**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1835-**

23.006.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 225 mors 4

CARR.: **SAMAG** SAMAG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R125/0,7-771/677**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1178-**

23.009.00 NE



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 mors 3+1

CARR.: **SAMAG** TM-TS50

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-889/822**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1320**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT2724-**

23.017.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 210 X 255 mors 4

CARR.: **SAMAG** ERGON 13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/5K-456/201**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2370**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1180-**

23.015.00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 255 mors 4

CARR.: **SAMAG** ERGON 13

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/3,5K-587/557**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2370**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1336-**

50024833

239306

242424



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 mors 2

CARR.: **SCHABMULLER** MIWD27.56/1

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **27.16 - D150/1**

ARM. V1: **48** A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1415-**

8253052



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 x 258 mors 4

CARR.: **SIBICAR** SIBICAR BIM

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,5K-190/108**

ARM. V1: 24 A1: 133

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: 2,5 HP


U./MIN: 2080

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60min.

CODICE: **KLMT1080-**

029130



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 x 310 mors 4

CARR.: **STEINBOCK** WA 15

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/5K- 529/524**

ARM. V1: 76 A1: 82

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: 5 HP

U./MIN: 1835

APPLIC.: Trazione

SERV: S2 - 50 MI

CODICE: **KLMT1296-**

8405949

EX.50031014

EX.50025151

50031610



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 220 x 350 mors 2+2

CARR.: **STILL** FM14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N220/4,5FK-20/25**

ARM. V1: 48 A1: 136

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: 4,5 HP

U./MIN: 3305

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CODICE: **KLMT2660-**

MIWD21.25



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 x 0 mors 0

CARR.: **VARI** AGV AC112B

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD21.25/112.617.521**

ARM. V1: 24 A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: 0,25 HP

U./MIN:

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CODICE: **KLMT2833-**

MIWD021



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 x 0 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-603/525-21.42**

ARM. V1: 24 A1: 26

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: 0,5 HP

U./MIN: 2710

APPLIC.: Trazione

SERV: S2-60MIN.

CATALOGO MOTORI



SRL

CODICE: **KLMT1967-**

TV101-1473

50039332



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 255 mors 4

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1,5-891/515**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-45MIN.**

CODICE: **KLMT2085-**

9999980033



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 209 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-865/812**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2839-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 235 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P178/2,4-730/591**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **2,4** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1306-**

4405435

8405435

50029045*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 115 X 165 mors 4

CARR.: **WAGNER** EGU14

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R115/0,3-1/1**

ARM. V1: **24** A1: **20,5**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,3** HP

U./MIN: **3385**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**

CODICE: **KLMT1292-**

403094

8403094



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 260 mors 4+2

CARR.: **WAGNER** EGU20

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D150/1-806/765**

ARM. V1: **24** A1: **52**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1720**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1410-**

8013450

50022595*

013450



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø

240

X

220

mors

4

CARR.: **WAGNER**

EGVX 150 - K

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/4,5-1,1**

ARM. V1: **80**

A1: **68**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1664-**

401746

8401746

HURTH HFP

A0028697



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø

240

X

201

mors

4

CARR.: **WAGNER**

MX30-40 - MX

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R240/5FK-82/72**

ARM. V1: **80**

A1: **68**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4,5**

HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1652-**

258984300

Y258984300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø

325

X

425

mors

4

CARR.: **YALE**

ERP40AK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/14,1K**

ARM. V1: **72**

A1:

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **14,1**

HP

U./MIN: **1040**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**