

UFFICIO: gestioni

Prot. N. 981.....

Riposta al foglio n. ....

Del .....

Allegati n. ....

Oggetto: autorizzazione allo scarico  
acque reflue nere-  
Regolamento consortile e  
D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.

03100 Frosinone .....  
P. le De Matthaëis, 41 - Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051  
Fax 0775-800533 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607

09 MAR 2010

**Spett.le**  
**R.E.M. S.r.l.**  
**Via Ferruccia**  
**03010 PATRICA**

***Il Servizio Gestioni del Consorzio:***

- Vista la richiesta del 13.01.10 al protocollo consortile n. 140/10, di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nere "tal quali" e meteoriche, avanzata dalla **R.E.M. S.r.l.** con stabilimento in Patrica, via Ferruccia;
- Vista la delibera di Comitato Direttivo n. 168 del 22.12.05 con la quale è stata disposta l'assegnazione del terreno alla società richiedente;
- Visto il D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto l'apposito Regolamento consortile per l'immissione delle acque meteoriche, reflue nere e tecnologiche nelle reti dell'Ente, approvato con Deliberazione n. 427 del 27.07.1994;
- Viste le consortili prot. n. 2552 del 24.06.05 e prot. n. 3007 del 22.07.05 in relazione al D.M. 367/03, ora sostituito dal D.Lgs. 152/06;
- Vista e richiamata la consortile prot. n.3163 dell'1.08.2007, relativa ai limiti massimi previsti per lo scarico delle acque reflue nelle reti fognarie collegate agli impianti consortili di depurazione degli agglomerati industriali di Frosinone e Cassino;
- Vista l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale n. 377 del 13.08.2009 rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Frosinone al Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone per il proprio impianto di depurazione centralizzato sito in comune di Ceccano - loc. San Paolo;
- Vista la relazione presentata dal prof. Renato Gavasci dell'Università Tor Vergata di Roma il 16.02.2001;
- Considerato che l'entità dello scarico, rispetto alla totalità degli scarichi affluenti all'impianto consortile, anche in considerazione della capacità residua di trattamento dell'impianto medesimo, può ritenersi poco significativa rispetto ai valori medi dei liquami in ingresso;
- Considerato, infine, che per il calcolo del relativo canone, i conteggi verranno effettuati applicando le formule tipo di cui al D.P.R. 24.05.77, tenendo conto degli aggiornamenti tariffari disposti dalla L.R. n° 72 del 20.12.1989 ed in base alla rimodulazione dei canoni disposta con deliberazione n.83 del 3.05.2001 e

Rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;

## AUTORIZZA

**tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente**

la R.E.M. S.r.l. con stabilimento in Patrica, via Ferruccia; ad immettere "tal quali", attraverso n.1 punto di scarico, solo ed esclusivamente, le acque reflue nere provenienti dal proprio insediamento produttivo, con espressa esclusione di quelle pluviali, nei collettori fognari del Consorzio collegati con l'impianto centralizzato di depurazione, per un massimo di mc/anno **500 (cinquecento)** della seguente qualità:

**-acque reflue nere di tipo civile "Tal quali", entro i limiti massimi imposti dalla tabella "S", allegata al Regolamento consortile, e con le ss.mm.ii. di cui alla lettera circolare prot. n. 3163 del 01-08-2007, (con Oi=240 e Si 200- Metalli No - Altri inquinanti Si).**

La predetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza di quanto previsto dal vigente Regolamento consortile disciplinante l'immissione degli scarichi nei collettori fognari del Consorzio, che si intende integralmente riportato nella presente, ivi compreso la separazione delle reti fognanti per acque bianche da quelle per acque nere e tecnologiche;
- b) il limite massimo degli inquinanti contenuti negli scarichi non dovranno superare i parametri dichiarati dal titolare degli scarichi stessi e per i quali è stata autorizzata;
- c) i predetti limiti non possono essere raggiunti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente a tale scopo;
- d) in sede di controllo, se la qualità degli scarichi dovesse evidenziare parametri inquinanti superiori a quelli autorizzati, fermo restando quanto previsto dal Regolamento consortile e dalle vigenti disposizioni di legge, l'utente si impegna a pagare il canone secondo quanto previsto dalla deliberazione del C.d.A. n. 31 del 21.02.2001, che deve intendersi integralmente riportata nella presente;
- e) il canone relativo alle quote di allaccio, servizio di fognatura e servizio depurazione, verrà calcolato, salvo accertamento, in base a quanto sottoscritto dalla ditta o società sulla dichiarazione annuale, mod. B/2 e/o sul modello "B", tenendo conto dell'impegno contrattuale a seguito della consortile prot. n. 4.288 del 31.12.2002 e della Deliberazione n. 246 del 22.12.2003, per cui il relativo importo trimestrale, dovrà essere liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta stessa;
- f) non possono essere aperti nuovi punti di immissione degli scarichi nella fognatura consortile se non preventivamente autorizzati dal Consorzio;
- g) perfetta realizzazione, conservazione ed accessibilità per l'intero arco delle 24 ore, dei pozzetti destinati al prelievo dei campioni per il controllo della qualità degli scarichi, sia per le acque reflue nere, sia per le acque tecnologiche nonché per quanto riguarda le acque meteoriche;
- h) segnalazione al Consorzio dei trasferimenti di gestione o di proprietà e delle modifiche della ragione sociale;
- i) comunicazione al Consorzio di qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione relativa allo scarico o di cui alle segnalazioni annuali previste;
- j) richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per ogni modifica di destinazione, ampliamento, ristrutturazione o trasferimento dello stabilimento;
- k) accettazione delle ulteriori prescrizioni derivanti dall'applicazione di normative vigenti ed emanande, di prescrizioni formulate da Enti Pubblici e del Regolamento consortile approvato con delibera n. 427 del 27.07.94 e successive modifiche ed integrazioni;



- l) piena ed incondizionata accettazione della consortile prot. n. 1.335 del 30.04.1997 relativa ai massimali utilizzati per il calcolo dei canoni e della successiva Deliberazione del C.d.A. dell'Ente n. 83 del 3.05.2001, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi, nonché della Consortile prot. 4.288 del 31.12.2002 e della deliberazione n. 246 del 22.12.2003, riferita alla rimodulazione dei canoni stessi;
- m) adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la parte che ha sostituito il D.M. 367/03, secondo le modalità e termini previsti dallo stesso Decreto, nonché dalle prescrizioni che il Consorzio impartirà in seguito;
- n) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta del Consorzio ed a vostra cura e spese, di un misuratore di portata munito di totalizzatore e sistema di registrazione dei dati, munito di memoria per la conservazione degli stessi per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, con una registrazione minima ogni 15 (quindici) minuti, da installare sul vostro scarico finale, subito prima dell'immissione nella fognatura consortile;
- o) installazione e mantenimento in perfetta efficienza, a semplice richiesta del Consorzio e sempre a vostra cura e spese, secondo le prescrizioni della casa costruttrice di un campionatore automatico da installare subito prima dello scarico finale nella fognatura consortile, di cui il Consorzio ne ha già indicato la caratteristiche tecniche;
- p) lungo il tracciato dell'esistente intera rete fognaria, dovrà essere consentito il libero accesso al personale del Consorzio o suoi delegati, che effettuano i controlli sulle acque di scarico, in qualsiasi momento della giornata, durante l'intero arco delle 24 ore;
- q) vengano incondizionatamente accettate tutte le clausole sopra esposte.

La mancata osservanza del Regolamento Consortile sugli scarichi, delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che in materia potranno essere emanate successivamente, comporterà la revoca della autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Copia del presente atto, che viene trasmesso in duplice esemplare, dovrà essere restituito a questo Ente entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione, **a pena d'invalidità dello stesso**, controfirmato in segno di piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e scade il 4° (quarto) anno successivo alla data di rilascio. L'eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il Capo Area Gestioni  
viauro Sisii




Il Presidente  
Arnaldo Leppieri



Per incondizionata accettazione di tutte  
le clausole sopra riportate

(Timbro, data e firma):



PA. S.P.A. S.p.A.  
FOSCARA (VI) - VIA PATRICA (VI)  
Tel. 0445/4716 - 0445/4716 Fax  
P.IVA 02240470405  
C.A.B. n. 02240470405



# Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone

Ente Pubblico Economico Legge 317/91

UFFICIO: CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE FROSINONE

Prot. N. .... 000643 ..... 19 FEB. 2010

Riposta al foglio n. ....

Del .....

Allegati n. ....

Oggetto: allacciamento acquedotto  
potabile - Agglomerato di  
Frosinone.

03100 Frosinone .....  
P. le De Matthaëis, 41 - Grattacielo "Edera" ☎ 0775-80051  
Fax 0775-800533 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00290890607

Spett.le  
R.E.M. S.r.l.  
Via Ferruccia  
03010 PATRICA

## Il Servizio Gestioni del Consorzio:

- Vista la richiesta del 13.01.10 al protocollo consortile n. 140/10, di allaccio acquedotto potabile consortile, avanzata dalla R.E.M. S.r.l. con stabilimento in Patrica, via Ferruccia 12/b;
- Vista la delibera di Comitato Direttivo n. 168 del 22.12.05 con la quale è stata disposta l'assegnazione del terreno alla società richiedente;
- Visto il "Regolamento consortile disciplinante la richiesta di concessione per l'allacciamento e la fornitura di acqua potabile, industriale e per altri usi e relativo contratto di utenza";
- Rilevato che la società richiedente si è contrattualmente impegnata, con nota del 13.01.10 per un quantitativo minimo annuo garantito di mc.500 (cinquecento);
- Esaminata la documentazione prodotta e ritenuta sufficiente;
- Rilevato che non sussistono impedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento all'acquedotto potabile consortile;

## AUTORIZZA

**tutto ciò premesso e fatto parte integrante della presente**

la società R.E.M. S.r.l. con stabilimento in Patrica, via Ferruccia 12/b, ad allacciarsi alla rete idrica potabile consortile.

La predetta autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- a) piena ed incondizionata conoscenza ed osservanza di quanto previsto dal vigente "Regolamento consortile disciplinante la richiesta di concessione per l'allacciamento e la fornitura di acqua potabile, industriale e per altri usi e relativo contratto di utenza";
- b) prima della diramazione dalla condotta, dovrà essere posta in opera, qualora non vi fosse già installata, una saracinesca di intercettazione di adeguata sezione;
- c) all'interno dell'area di proprietà della società, dovranno essere posti in opera sulla condotta di adduzione, una valvola di ritegno, un limitatore di portata, una saracinesca, un rubinetto di prelievo ed un contatore a lettura diretta con quadrante asciutto, il tutto di idonea sezione ed installato secondo lo schema allegato all'autorizzazione;

- d) il predetto contatore dovrà essere ubicato in modo da consentire una facile lettura al personale addetto;
- e) il limitatore di portata dovrà essere regolato per un'erogazione giornaliera di **Mc. 3** (tre);
- f) tutte le spese necessarie per la realizzazione dell'allaccio sono a totale carico di codesta società;
- g) modalità e termini di concessione saranno fissati attraverso la stipula di apposita convenzione, che codesta società, a richiesta del Consorzio, s'impegna a firmare fin da ora;
- h) il prezzo dell'acqua è fissato secondo le seguenti tariffe, in vigore per l'anno 2009, che verranno aggiornate annualmente secondo gli indici ISTAT FOI a decorrere dall'1-1-2010:

- Tariffa base, entro minimo garantito o contrattualmente impegnato	Euro/mc 0,69612730
- Tariffa di eccedenza, come fascia di penalizzazione, oltre il minimo garantito	Euro/mc 0,98855024

In base a quanto comunicato con vostra nota del 13.01.10, il **minimo garantito** e contrattualmente impegnato, viene fissato in **Mc/anno. 500** (cinquecento), che codesta società, già con la sottoscrizione della presente, si impegna a pagare anche se non derivato.


Infine, si rende noto che l'acqua erogata, come da analisi eseguite, è utilizzabile per usi potabili.

Una copia della presente, che viene trasmessa in duplice esemplare, dovrà essere restituita a questo Consorzio debitamente controfirmata in segno di accettazione, prima dell'inizio dei lavori di allaccio.

Il Capo Area Gestioni/  
Mauro Sisti



Il Presidente  
Arnaldo Zebbieri



*Per piena ed incondizionata accettazione di  
tutte le clausole sopra riportate*  
(Data, timbro e firma )

---