

Unidrive SP Modulari

LISTINO PREZZI 2010-2011

in vigore dal 15/01/2011



Issue 0
Rev. 0

Nuova emissione

PREPARAZIONE	A. Landoni / A. Strada

Data

17/12/2010

APPROVAZIONE	A. Landoni

INDICE

	<i>Pag.</i>
AZIONAMENTI	
<i>Unidrive SP Free Standing</i>	
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-9</i>	6
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato</i>	7
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato con fusibili</i>	7
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	8
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	8
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	9
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	9
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	10
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	10
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	11
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	11
<i>Unidrive SPM</i>	
<i>Unidrive SPM, raddrizzatori, moduli di controllo</i>	12
<i>Unidrive SPMA Simplest Installation</i>	13
<i>Unidrive SPMD Simplest Installation</i>	14
<i>Unidrive SPMA 12 pulse</i>	15
<i>Unidrive SPMD 12 pulse</i>	15
<i>Unidrive SPMD Low Cost</i>	16
<i>Unidrive SPMD Active Input Multiple Drives</i>	17
<i>Unidrive SPMD Active Input Single Drives</i>	18
<i>Combi Filter</i>	18
<i>Regen Components</i>	19
<i>Regen System Varistor</i>	19
OPZIONI E ACCESSORI	
<i>Filtri</i>	22
<i>Induttanze</i>	22
<i>Opzioni Drive</i>	22
Elenco Issue e Revisioni	23

AZIONAMENTI

Unidrive SP Free Standing Size 6-9

			Servizio normale 110%±215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%±50 sec(OL)- 175%±40sec(CL)	
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza a 400V[kW]	Corrente max [A]	Potenza a 400V[kW]
IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 6 impulsi- con modulo freno						
SP6411	166 000 054 03000	16816	205	110	180	90
SP6412	166 000 057 03000	18698	236	132	210	110
SP7411	165 000 057 03000	19823	290	160	238	132
SP7412	165 000 058 03000	22668	350	200	290	160
SP8411	161 000 059 03000	26528	389	225	335	185
SP8412	161 000 060 03000	29200	450	250	389	225
SP8413	161 000 061 03000	35127	545	315	450	250
SP8414	161 000 062 03000	38176	620	355	545	315
SP9411	162 000 063 03000	51121	690	400	620	355
SP9413	162 000 065 03000	67983	900	500	790	450
SP9414	162 000 066 03000	73022	1010	560	900	500
SP9415	162 000 067 03000	78062	1164	675	1010	560

IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno						
SP6431	166 000 054 73000	16016	205	110	180	90
SP6432	166 000 057 73000	17811	236	132	210	110
SP7431	165 000 057 73000	18882	290	160	238	132
SP7432	165 000 058 73000	21586	350	200	290	160
SP8431	161 000 059 73000	25263	389	225	335	185
SP8432	161 000 060 73000	27816	450	250	389	225
SP8433	161 000 061 73000	33450	545	315	450	250
SP8434	161 000 062 73000	36360	620	355	545	315
SP9431	162 000 063 73000	48689	690	400	620	355
SP9433	162 000 065 73000	64587	900	500	790	450
SP9434	162 000 066 73000	69507	1010	560	900	500
SP9435	162 000 067 73000	74342	1164	675	1010	560

IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno						
SP8411-P12	161 000 059 03001	23879	389	225	335	185
SP8412-P12	161 000 060 03001	26280	450	250	389	225
SP8413-P12	161 000 061 03001	31623	545	315	450	250
SP8414-P12	161 000 062 03001	34358	620	355	545	315
SP9411-P12	162 000 063 03001	46017	690	400	620	355
SP9413-P12	162 000 065 03001	61191	900	500	790	450
SP9414-P12	162 000 066 03001	65722	1010	560	900	500
SP9415-P12	162 000 067 03001	70264	1164	675	1010	560

IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno						
SP8431-P12	161 000 059 73001	22743	389	225	335	185
SP8432-P12	161 000 060 73001	24874	450	250	389	225
SP8433-P12	161 000 061 73001	30108	545	315	450	250
SP8434-P12	161 000 062 73001	32726	620	355	545	315
SP9431-P12	162 000 063 73001	43822	690	400	620	355
SP9433-P12	162 000 065 73001	58130	900	500	790	450
SP9434-P12	162 000 066 73001	62564	1010	560	900	500
SP9435-P12	162 000 067 73001	66911	1164	675	1010	560

IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno						
SP6611	166 000 054 08000	21142	205	110	180	90
SP6612	166 000 057 08000	23511	236	132	210	110
SP7611	165 000 057 08000	24926	290	160	238	132
SP7612	165 000 058 08000	28394	350	200	290	160
SP8611	161 000 059 08000	31272	389	225	335	185
SP8612	161 000 060 08000	32115	450	250	389	225
SP8613	161 000 061 08000	39515	545	315	450	250
SP8614	161 000 062 08000	42575	620	355	545	315
SP9611	162 000 063 08000	60239	690	400	620	355
SP9613	162 000 065 08000	74819	900	500	790	450
SP9614	162 000 066 08000	82169	1010	560	900	500
SP9615	162 000 067 08000	87083	1164	675	1010	560

IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno						
SP6631	166 000 054 78000	20181	205	110	180	90
SP6632	166 000 057 78000	22442	236	132	210	110
SP7631	165 000 057 78000	23790	290	160	238	132
SP7632	165 000 058 78000	27098	350	200	290	160
SP8631	161 000 059 78000	29692	389	225	335	185
SP8632	161 000 060 78000	30422	450	250	389	225
SP8633	161 000 061 78000	37577	545	315	450	250
SP8634	161 000 062 78000	40471	620	355	545	315
SP9631	162 000 063 78000	57195	690	400	620	355
SP9633	162 000 065 78000	70787	900	500	790	450
SP9634	162 000 066 78000	77708	1010	560	900	500
SP9635	162 000 067 78000	82208	1164	675	1010	560

IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno						
SP8611-P12	161 000 059 08001	27164	389	225	335	185
SP8612-P12	161 000 060 08001	28006	450	250	389	225
SP8613-P12	161 000 061 08001	35408	545	315	450	250
SP8614-P12	161 000 062 08001	38466	620	355	545	315
SP9611-P12	162 000 063 08001	52850	690	400	620	355
SP9613-P12	162 000 065 08001	67428	900	500	790	450
SP9614-P12	162 000 066 08001	74784	1010	560	900	500
SP9615-P12	162 000 067 08001	79693	1164	675	1010	560

IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno						
SP8631-P12	161 000 059 78001	25585	389	225	335	185
SP8632-P12	161 000 060 78001	26313	450	250	389	225
SP8633-P12	161 000 061 78001	33468	545	315	450	250
SP8634-P12	161 000 062 78001	36363	620	355	545	315
SP9631-P12	162 000 063 78001	49606	690	400	620	355
SP9633-P12	162 000 065 78001	63489	900	500	790	450
SP9634-P12	162 000 066 78001	70319	1010	560	900	500
SP9635-P12	162 000 067 78001	75419	1164	675	1010	560

con protezione IP23

SP6411-E23	166 000 054 03001	17977
SP6412-E23	166 000 057 03001	19893
SP7411-E23	165 000 057 03001	21039
SP7412-E23	165 000 058 03001	23925
SP8411-E23	161 000 059 03004	27853
SP8412-E23	161 000 060 03004	30575
SP8413-E23	161 000 061 03004	36604
SP8414-E23	161 000 062 03004	39712
SP9411-E23	162 000 063 03004	52571
SP9413-E23	162 000 065 03004	69432
SP9414-E23	162 000 066 03004	75767
SP9415-E23	162 000 067 03004	74374

con protezione IP23

SP6431-E23	166 000 054 73001	17160
SP6432-E23	166 000 057 73001	18989
SP7431-E23	165 000 057 73001	20077
SP7432-E23	165 000 058 73001	22825
SP8431-E23	161 000 059 73004	26569
SP8432-E23	161 000 060 73004	29161
SP8433-E23	161 000 061 73004	34901
SP8434-E23	161 000 062 73004	37860
SP9431-E23	162 000 063 73004	51154
SP9433-E23	162 000 065 73004	67348
SP9434-E23	162 000 066 73004	67863
SP9435-E23	162 000 067 73004	73033

con protezione IP23

SP8411-P12-E23	161 000 059 03002	23745
SP8412-P12-E23	161 000 060 03002	26466
SP8413-P12-E23	161 000 061 03002	32495
SP8414-P12-E23	161 000 062 03002	35604
SP9411-P12-E23	162 000 063 03002	47326
SP9413-P12-E23	162 000 065 03002	62499
SP9414-P12-E23	162 000 066 03002	67539
SP9415-P12-E23	162 000 067 03002	72611

con protezione IP23

SP8431-P12-E23	161 000 059 73002	22461
SP8432-P12-E23	161 000 060 73002	25052
SP8433-P12-E23	161 000 061 73002	30793
SP8434-P12-E23	161 000 062 73002	33752
SP9431-P12-E23	162 000 063 73002	46071
SP9433-P12-E23	162 000 065 73002	59955
SP9434-P12-E23	162 000 066 73002	64241
SP9435-P12-E23	162 000 067 73002	69216

con protezione IP23

SP6611-E23	166 000 054 08001	19955
SP6612-E23	166 000 057 08001	22097
SP7611-E23	165 000 057 08001	24565
SP7612-E23	165 000 058 08001	27868
SP8611-E23	161 000 059 08004	30609
SP8612-E23	161 000 060 08004	31412
SP8613-E23	161 000 061 08004	38461
SP8614-E23	161 000 062 08004	41374
SP9611-E23	162 000 063 08004	58766
SP9613-E23	162 000 065 08004	72651
SP9614-E23	162 000 066 08004	79651
SP9615-E23	162 000 067 08004	84331

con protezione IP23

SP6631-E23	166 000 054 78001	19086
SP6632-E23	166 000 057 78001	21130
SP7631-E23	165 000 057 78001	23485
SP7632-E23	165 000 058 78001	26634
SP8631-E23	161 000 059 78004	29105
SP8632-E23	161 000 060 78004	29799
SP8633-E23	161 000 061 78004	36614
SP8634-E23	161 000 062 78004	39369
SP9631-E23	162 000 063 78004	55868
SP9633-E23	162 000 065 78004	68898
SP9634-E23	162 000 066 78004	75403
SP9635-E23	162 000 067 78004	80261

con protezione IP23

SP8611-P12-E23	161 000 059 08002	27445
SP8612-P12-E23	161 000 060 08002	28248
SP8613-P12-E23	161 000 061 08002	35297
SP8614-P12-E23	161 000 062 08002	38208
SP9611-P12-E23	162 000 063 08002	51729
SP9613-P12-E23	162 000 065 08002	65614
SP9614-P12-E23	162 000 066 08002	72618
SP9615-P12-E23	162 000 067 08002	77294

con protezione IP23

con protezione IP23		
SP8631-P12-E23	161 000 059 78002	25192
SP8632-P12-E23	161 000 060 78002	25886
SP8633-P12-E23	161 000 061 78002	32701
SP8634-P12-E23	161 000 062 78002	35456
SP9631-P12-E23	162 000 063 78002	48831
SP9633-P12-E23	162 000 065 78002	61861
SP9634-P12-E23	162 000 066 78002	68366
SP9635-P12-E23	162 000 067 78002	71091

Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato

		Servizio normale 110% $\times$ 215sec OI/CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OI)- 175% $\times$ 40sec(CL)											
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21				con SEZIONATORE e protezione IP23				
SP6411	166 000 054 03000	16816	205	110	180	90	SP6411-D1	166 000 054 03400	18878	SP6411-E23-D1	166 000 054 03401	19959			
SP6412	166 000 057 03000	18698	236	132	210	110	SP6412-D1	166 000 057 03400	20612	SP6412-E23-D1	166 000 057 03401	21692			
SP7411	165 000 057 03000	19823	290	160	238	132	SP7411-D1	165 000 057 03400	22992	SP7411-E23-D1	165 000 057 03401	24073			
SP7412	165 000 058 03000	22668	350	200	290	160	SP7412-D1	165 000 058 03400	27270	SP7412-E23-D1	165 000 058 03401	28350			

IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6431	166 000 054 73000	16016	205	110	180	90	SP6431-D1	166 000 054 73400	18137	SP6431-E23-D1	166 000 054 73401	19217
SP6432	166 000 057 73000	17811	236	132	210	110	SP6432-D1	166 000 057 73400	19794	SP6432-E23-D1	166 000 057 73401	20874
SP7431	165 000 057 73000	18882	290	160	238	132	SP7431-D1	165 000 057 73400	22075	SP7431-E23-D1	165 000 057 73401	23156
SP7432	165 000 058 73000	21586	350 [2]	200	290	160	SP7432-D1	165 000 058 73400	26222	SP7432-E23-D1	165 000 058 73401	27303

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6611	166 000 054 08000	21142	125	110	100	90	SP6611-D1	CHIEDERE	22525	SP6611-E23-D1	CHIEDERE	23605
SP6612	166 000 057 08000	23511	144	132	125	110	SP6612-D1	CHIEDERE	24667	SP6612-E23-D1	CHIEDERE	25747
SP7611	165 000 057 08000	24926	168	160	144	132	SP7611-D1	CHIEDERE	27664	SP7611-E23-D1	CHIEDERE	28745
SP7612	165 000 058 08000	28394	192	185	168	160	SP7612-D1	CHIEDERE	30967	SP7612-E23-D1	CHIEDERE	32048

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6631	166 000 054 78000	20181	125	110	100	90	SP6631-D1	CHIEDERE	21656	SP6631-E23-D1	CHIEDERE	22737
SP6632	166 000 057 78000	22442	144	132	125	110	SP6632-D1	CHIEDERE	23700	SP6632-E23-D1	CHIEDERE	24780
SP7631	165 000 057 78000	23790	168	160	144	132	SP7631-D1	CHIEDERE	26584	SP7631-E23-D1	CHIEDERE	27664
SP7632	165 000 058 78000	27098	192	185	168	160	SP7632-D1	CHIEDERE	29734	SP7632-E23-D1	CHIEDERE	30814

Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato con fusibili

		Servizio normale 110% $\times$ 215sec OI/CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OI)- 175% $\times$ 40sec(CL)												
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]		MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi -con modulo freno								con SEZIONATORE e protezione IP21				con SEZIONATORE e protezione IP23				
SP6411-F1	166 000 054 03005	21545	205	110	180	90		SP6411-F1-D1	166 000 054 03405	19254	SP6411-E23-F1-D1	166 000 054 03407	20335			
SP6412-F1	166 000 057 03005	23914	236	132	210	110		SP6412-F1-D1	166 000 057 03405	20988	SP6412-E23-F1-D1	166 000 057 03407	22068			
SP7411-F1	165 000 057 03005	25328	290	160	238	132		SP7411-F1-D1	165 000 057 03405	23368	SP7411-E23-F1-D1	165 000 057 03407	24449			
SP7412-F1	165 000 058 03005	28796	350	200	290	160		SP7412-F1-D1	165 000 058 03405	27646	SP7412-E23-F1-D1	165 000 058 03407	28726			

IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6431-F1	166 000 054 73005	16698	205	110	180	90	SP6431-F1-D1	166 000 054 73405	18513	SP6431-E23-F1-D1	166 000 054 73407	19593
SP6432-F1	166 000 057 73005	18525	236	132	210	110	SP6432-F1-D1	166 000 057 73405	20170	SP6432-E23-F1-D1	166 000 057 73407	21250
SP7431-F1	165 000 057 73005	19613	290	160	238	132	SP7431-F1-D1	165 000 057 73405	22451	SP7431-E23-F1-D1	165 000 057 73407	23532
SP7432-F1	165 000 058 73005	22361	350 [2]	200	290	160	SP7432-F1-D1	165 000 058 73405	26598	SP7432-E23-F1-D1	165 000 058 73407	27679

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6611-F1	166 000 054 08005	21545	125	110	100	90	SP6611-F1-D1	CHIEDERE	22900	SP6611-E23-F1-D1	CHIEDERE	23981
SP6612-F1	166 000 057 08005	23914	144	132	125	110	SP6612-F1-D1	CHIEDERE	25043	SP6612-E23-F1-D1	CHIEDERE	26123
SP7611-F1	165 000 057 08005	25328	168	160	144	132	SP7611-F1-D1	CHIEDERE	28040	SP7611-E23-F1-D1	CHIEDERE	29121
SP7612-F1	165 000 058 08005	28796	192	185	168	160	SP7612-F1-D1	CHIEDERE	31343	SP7612-E23-F1-D1	CHIEDERE	32424

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							con SEZIONATORE e protezione IP21			con SEZIONATORE e protezione IP23		
SP6631-F1	166 000 054 78005	20583	125	110	100	90	SP6631-F1-D1	CHIEDERE	22032	SP6631-E23-F1-D1	CHIEDERE	23113
SP6632-F1	166 000 057 78005	22845	144	132	125	110	SP6632-F1-D1	CHIEDERE	24076	SP6632-E23-F1-D1	CHIEDERE	25156
SP7631-F1	165 000 057 78005	24193	168	160	144	132	SP7631-F1-D1	CHIEDERE	26960	SP7631-E23-F1-D1	CHIEDERE	28040
SP7632-F1	165 000 058 78005	27501	192	185	168	160	SP7632-F1-D1	CHIEDERE	30109	SP7632-E23-F1-D1	CHIEDERE	31190

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

MODELLO		CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec (OL)- 175% $\times$ 40sec (CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE												
				Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]																
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno												SEZIONATORE con protezione IP21											
SP8411		161 000 059 03000	26528	389	225	335	185	IN84X1-D1		CHIEDERE	5351	31879											
SP8412		161 000 060 03000	29200	450	250	389	225	IN84X2-D1		CHIEDERE	5351	34551											
SP8413		161 000 061 03000	35127	545	315	450	250	IN84X3-D1		CHIEDERE	6946	42073											
SP8414		161 000 062 03000	38176	620	355	545	315	IN84X4-D1		CHIEDERE	7256	45432											
SP9411		162 000 063 03000	51121	690	400	620	355	IN94X1-D1		CHIEDERE	7256	58377											
SP9413		162 000 065 03000	67983	900	500	790	450	IN94X3-D1		CHIEDERE	7621	75604											
SP9414		162 000 066 03000	73022	1010	560	900	500	IN94X4-D1		CHIEDERE	8409	81431											
SP9415		162 000 067 03000	78062	1164	675	1010	560	IN94X5-D1		CHIEDERE	8409	86471											
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno												SEZIONATORE con protezione IP21											
SP8431		161 000 059 73000	25263	389	225	335	185	IN84X1-D1		CHIEDERE	5351	30614											
SP8432		161 000 060 73000	27816	450	250	389	225	IN84X2-D1		CHIEDERE	5351	33167											
SP8433		161 000 061 73000	33450	545	315	450	250	IN84X3-D1		CHIEDERE	6946	40396											
SP8434		161 000 062 73000	36360	620	355	545	315	IN84X4-D1		CHIEDERE	7256	43616											
SP9431		162 000 063 73000	48689	690	400	620	355	IN94X1-D1		CHIEDERE	7256	55945											
SP9433		162 000 065 73000	64587	900	500	790	450	IN94X3-D1		CHIEDERE	7621	72208											
SP9434		162 000 066 73000	69507	1010	560	900	500	IN94X4-D1		CHIEDERE	8409	77916											
SP9435		162 000 067 73000	74342	1164	675	1010	560	IN94X5-D1		CHIEDERE	8409	82751											
IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno												SEZIONATORE con protezione IP23											
SP8411-E23		161 000 059 03004	27853	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23		CHIEDERE	5661	33514											
SP8412-E23		161 000 060 03004	30575	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23		CHIEDERE	5661	36236											
SP8413-E23		161 000 061 03004	36604	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23		CHIEDERE	7256	43860											
SP8414-E23		161 000 062 03004	39712	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23		CHIEDERE	7567	47279											
SP9411-E23		162 000 063 03004	52571	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23		CHIEDERE	7567	60138											
SP9413-E23		162 000 065 03004	69432	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23		CHIEDERE	7932	77364											
SP9414-E23		162 000 066 03004	75767	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23		CHIEDERE	8720	84487											
SP9415-E23		162 000 067 03004	74374	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23		CHIEDERE	8720	83094											
IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno												SEZIONATORE con protezione IP23											
SP8431-E23		161 000 059 73004	26569	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23		CHIEDERE	5661	11012											
SP8432-E23		161 000 060 73004	29161	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23		CHIEDERE	5661	34822											
SP8433-E23		161 000 061 73004	34901	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23		CHIEDERE	7256	42157											
SP8434-E23		161 000 062 73004	37860	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23		CHIEDERE	7567	45427											
SP9431-E23		162 000 063 73004	51154	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23		CHIEDERE	7567	58721											
SP9433-E23		162 000 065 73004	67348	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23		CHIEDERE	7932	75280											
SP9434-E23		162 000 066 73004	67863	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23		CHIEDERE	8720	76583											
SP9435-E23		162 000 067 73004	73033	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23		CHIEDERE	8720	81753											

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec (OL)- 175% $\times$ 40sec (CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
			Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8411-P12	161 000 059 03001	23879	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5351	29230
SP8412-P12	161 000 060 03001	26280	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5351	31631
SP8413-P12	161 000 061 03001	31623	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	6946	38569
SP8414-P12	161 000 062 03001	34358	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7256	41614
SP9411-P12	162 000 063 03001	46017	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7256	53273
SP9413-P12	162 000 065 03001	61191	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	7621	68812
SP9414-P12	162 000 066 03001	65722	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	8409	74131
SP9415-P12	162 000 067 03001	70264	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	8409	78673
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-P12	161 000 059 73001	22743	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5351	28094
SP8432-P12	161 000 060 73001	24874	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5351	30225
SP8433-P12	161 000 061 73001	30108	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	6946	37054
SP8434-P12	161 000 062 73001	32726	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7256	39982
SP9431-P12	162 000 063 73001	43822	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7256	51078
SP9433-P12	162 000 065 73001	58130	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	7621	65751
SP9434-P12	162 000 066 73001	62564	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	8409	70973
SP9435-P12	162 000 067 73001	66911	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	8409	75320
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8411-P12-E23	161 000 059 03002	23745	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	29406
SP8412-P12-E23	161 000 060 03002	26466	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	32127
SP8413-P12-E23	161 000 061 03002	32495	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	39751
SP8414-P12-E23	161 000 062 03002	35604	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	43171
SP9411-P12-E23	162 000 063 03002	47326	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	54893
SP9413-P12-E23	162 000 065 03002	62499	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	70431
SP9414-P12-E23	162 000 066 03002	67539	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	76259
SP9415-P12-E23	162 000 067 03002	72611	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	81331
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-P12-E23	161 000 059 73002	22461	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	28122
SP8432-P12-E23	161 000 060 73002	25052	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	30713
SP8433-P12-E23	161 000 061 73002	30793	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	38049
SP8434-P12-E23	161 000 062 73002	33752	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	41319
SP9431-P12-E23	162 000 063 73002	46071	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	53638
SP9433-P12-E23	162 000 065 73002	59955	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	67887
SP9434-P12-E23	162 000 066 73002	64241	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	72961
SP9435-P12-E23	162 000 067 73002	69216	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	77936

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

MODELLO		CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE												
				Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]																
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno												SEZIONATORE con protezione IP21											
SP8411-F1				161 000 059 03005	31675	389	225	335	185	IN84X1-D1				CHIEDERE	5351	37026							
SP8412-F1				161 000 060 03005	32495	450	250	389	225	IN84X2-D1				CHIEDERE	5351	37846							
SP8413-F1				161 000 061 03005	39896	545	315	450	250	IN84X3-D1				CHIEDERE	6946	46842							
SP8414-F1				161 000 062 03005	42954	620	355	545	315	IN84X4-D1				CHIEDERE	7256	50210							
SP9411-F1				162 000 063 03005	60998	690	400	620	355	IN94X1-D1				CHIEDERE	7256	68254							
SP9413-F1				162 000 065 03005	75577	900	500	790	450	IN94X3-D1				CHIEDERE	7621	83198							
SP9414-F1				162 000 066 03005	82927	1010	560	900	500	IN94X4-D1				CHIEDERE	8409	91336							
SP9415-F1				162 000 067 03005	76402	1164	675	1010	560	IN94X5-D1				CHIEDERE	8409	84811							

IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-F1	161 000 059 73005	26107	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5351	31458
SP8432-F1	161 000 060 73005	28674	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5351	34025
SP8433-F1	161 000 061 73005	34415	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	6946	41361
SP8434-F1	161 000 062 73005	37373	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7256	44629
SP9431-F1	162 000 063 73005	50350	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7256	57606
SP9433-F1	162 000 065 73005	66638	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	7621	74259
SP9434-F1	162 000 066 73005	71488	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	8409	79897
SP9435-F1	162 000 067 73005	76412	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	8409	84821

IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8411-E23-F1	161 000 059 03009	28257	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	33918
SP8412-E23-F1	161 000 060 03009	30954	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	36615
SP8413-E23-F1	161 000 061 03009	36983	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	44239
SP8414-E23-F1	161 000 062 03009	40091	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	47658
SP9411-E23-F1	162 000 063 03009	38197	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	45764
SP9413-E23-F1	162 000 065 03009	38197	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	46129
SP9414-E23-F1	162 000 066 03009	38197	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	46917
SP9415-E23-F1	162 000 067 03009	77796	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	86516

IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-E23-F1	161 000 059 73009	26972	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	32633
SP8432-E23-F1	161 000 060 73009	29540	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	35201
SP8433-E23-F1	161 000 061 73009	35281	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	42537
SP8434-E23-F1	161 000 062 73009	38239	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	45806
SP9431-E23-F1	162 000 063 73009	49329	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	56896
SP9433-E23-F1	162 000 065 73009	64886	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	72818
SP9434-E23-F1	162 000 066 73009	69504	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	78224
SP9435-E23-F1	162 000 067 73009	74193	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	82913

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

MODELLO		CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
				Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno											
SP8411-P12-F1	161 000 059 03007	23684	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5351	29035	
SP8412-P12-F1	161 000 060 03007	26405	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5351	31756	
SP8413-P12-F1	161 000 061 03007	32388	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	6946	39334	
SP8414-P12-F1	161 000 062 03007	35496	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7256	42752	
SP9411-P12-F1	162 000 063 03007	46241	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7256	53497	
SP9413-P12-F1	162 000 065 03007	63397	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	7621	71018	
SP9414-P12-F1	162 000 066 03007	65339	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	8409	73748	
SP9415-P12-F1	162 000 067 03007	73565	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	8409	81974	

IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-P12-F1	161 000 059 73007	23684	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5351	29035
SP8432-P12-F1	161 000 060 73007	26405	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5351	31756
SP8433-P12-F1	161 000 061 73007	32388	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	6946	39334
SP8434-P12-F1	161 000 062 73007	35496	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7256	42752
SP9431-P12-F1	162 000 063 73007	46241	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7256	53497
SP9433-P12-F1	162 000 065 73007	63397	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	7621	71018
SP9434-P12-F1	162 000 066 73007	68433	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	8409	76842
SP9435-P12-F1	162 000 067 73007	66624	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	8409	75033

IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8411-P12-E23-F1	161 000 059 03008	24551	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	30212
SP8412-P12-E23-F1	161 000 060 03008	27271	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	32932
SP8413-P12-E23-F1	161 000 061 03008	33254	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	40510
SP8414-P12-E23-F1	161 000 062 03008	36363	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	43930
SP9411-P12-E23-F1	162 000 063 03008	45512	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	53079
SP9413-P12-E23-F1	162 000 065 03008	61849	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	69781
SP9414-P12-E23-F1	162 000 066 03008	66733	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	75453
SP9415-P12-E23-F1	162 000 067 03008	71621	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	80341

IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8431-P12-E23-F1	161 000 059 73008	23266	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	5661	28927
SP8432-P12-E23-F1	161 000 060 73008	25857	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	5661	31518
SP8433-P12-E23-F1	161 000 061 73008	31551	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7256	38807
SP8434-P12-E23-F1	161 000 062 73008	34511	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	7567	42078
SP9431-P12-E23-F1	162 000 063 73008	43153	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	7567	50720
SP9433-P12-E23-F1	162 000 065 73008	58711	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	7932	66643
SP9434-P12-E23-F1	162 000 066 73008	63328	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	8720	72048
SP9435-P12-E23-F1	162 000 067 73008	68018	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	8720	76738

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

MODELLO		CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL)- 175% $\times$ 40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
				Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno								SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8611	161 000 059 08000	31272	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	35912	
SP8612	161 000 060 08000	32115	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	36755	
SP8613	161 000 061 08000	39515	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	44155	
SP8614	161 000 062 08000	42575	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	48047	
SP9611	162 000 063 08000	60239	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	65711	
SP9613	162 000 065 08000	74819	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	81871	
SP9614	162 000 066 08000	82169	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	89221	
SP9615	162 000 067 08000	87083	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	94445	
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno								SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8631	161 000 059 78000	29692	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	34332	
SP8632	161 000 060 78000	30422	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	35062	
SP8633	161 000 061 78000	37577	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	42217	
SP8634	161 000 062 78000	40471	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	45943	
SP9631	162 000 063 78000	57195	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	62667	
SP9633	162 000 065 78000	70878	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	77930	
SP9634	162 000 066 78000	77708	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	84760	
SP9635	162 000 067 78000	82808	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	90170	
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno								SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8611-E23	161 000 059 08004	30609	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	35559	
SP8612-E23	161 000 060 08004	31412	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	36362	
SP8613-E23	161 000 061 08004	38461	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	43411	
SP8614-E23	161 000 062 08004	41374	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	47156	
SP9611-E23	162 000 063 08004	58766	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	64548	
SP9613-E23	162 000 065 08004	72651	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	80013	
SP9614-E23	162 000 066 08004	79651	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	87013	
SP9615-E23	162 000 067 08004	84331	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	92003	
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno								SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8631-E23	161 000 059 78004	29105	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	34055	
SP8632-E23	161 000 060 78004	29799	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	34749	
SP8633-E23	161 000 061 78004	36614	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	41564	
SP8634-E23	161 000 062 78004	39369	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	45151	
SP9631-E23	162 000 063 78004	55868	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	61650	
SP9633-E23	162 000 065 78004	68898	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	76260	
SP9634-E23	162 000 066 78004	75403	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	82765	
SP9635-E23	162 000 067 78004	80261	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	87933	

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

		Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL) 175% $\times$ 40sec(CL)						
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8611-P12	161 000 059 08001	27164	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	31804
SP8612-P12	161 000 060 08001	28006	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	32646
SP8613-P12	161 000 061 08001	35408	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	40048
SP8614-P12	161 000 062 08001	38466	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	43938
SP9611-P12	162 000 063 08001	52850	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	58322
SP9613-P12	162 000 065 08001	67428	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	74480
SP9614-P12	162 000 066 08001	74784	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	81836
SP9615-P12	162 000 067 08001	79693	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	87055
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8631-P12	161 000 059 78001	25585	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	30225
SP8632-P12	161 000 060 78001	26313	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	30953
SP8633-P12	161 000 061 78001	33468	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	38108
SP8634-P12	161 000 062 78001	36363	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	41835
SP9631-P12	162 000 063 78001	49806	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	55278
SP9633-P12	162 000 065 78001	63489	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	70541
SP9634-P12	162 000 066 78001	70319	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	77371
SP9635-P12	162 000 067 78001	75419	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	82781
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8611-P12-E23	161 000 059 08002	27445	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	32395
SP8612-P12-E23	161 000 060 08002	28248	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	33198
SP8613-P12-E23	161 000 061 08002	35297	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	40247
SP8614-P12-E23	161 000 062 08002	38208	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	43990
SP9611-P12-E23	162 000 063 08002	51729	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	57511
SP9613-P12-E23	162 000 065 08002	65614	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	72976
SP9614-P12-E23	162 000 066 08002	72618	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	79980
SP9615-P12-E23	162 000 067 08002	77294	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	84966
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8631-P12-E23	161 000 059 78002	25192	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	30142
SP8632-P12-E23	161 000 060 78002	25886	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	30836
SP8633-P12-E23	161 000 061 78002	32701	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	37651
SP8634-P12-E23	161 000 062 78002	35456	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	41238
SP9631-P12-E23	162 000 063 78002	48831	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	54613
SP9633-P12-E23	162 000 065 78002	61861	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	69223
SP9634-P12-E23	162 000 066 78002	68366	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	75728
SP9635-P12-E23	162 000 067 78002	71091	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	78763

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

		Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)						
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400v [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400v [kW]	MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi -con modulo freno										
SP8611-F1	161 000 059 08005	31675	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	36315
SP8612-F1	161 000 060 08005	32495	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	37135
SP8613-F1	161 000 061 08005	39896	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	44536
SP8614-F1	161 000 062 08005	42954	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	48426
SP9611-F1	162 000 063 08005	58119	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	63591
SP9613-F1	162 000 065 08005	72004	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	79056
SP9614-F1	162 000 066 08005	79005	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	86057
SP9615-F1	162 000 067 08005	83684	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	91046

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-F1	161 000 059 78005	30096	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	34736
SP8632-F1	161 000 060 78005	29349	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	33989
SP8633-F1	161 000 061 78005	36164	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	40804
SP8634-F1	161 000 062 78005	38920	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	44392
SP9631-F1	162 000 063 78005	55221	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	60693
SP9633-F1	162 000 065 78005	68251	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	75303
SP9634-F1	162 000 066 78005	74756	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	81808
SP9635-F1	162 000 067 78005	79614	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	86976

IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8611-E23-F1	161 000 059 08009	30985	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	35935
SP8612-E23-F1	161 000 060 08009	31788	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	36738
SP8613-E23-F1	161 000 061 08009	38837	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	43787
SP8614-E23-F1	161 000 062 08009	41749	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	47531
SP9611-E23-F1	162 000 063 08009	59513	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	65295
SP9613-E23-F1	162 000 065 08009	73398	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	80760
SP9614-E23-F1	162 000 066 08009	80399	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	87761
SP9615-E23-F1	162 000 067 08009	85079	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	92751

IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-E23-F1	161 000 059 78009	29481	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	34431
SP8632-E23-F1	161 000 060 78009	30174	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	35124
SP8633-E23-F1	161 000 061 78009	36989	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	41939
SP8634-E23-F1	161 000 062 78009	39744	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	45526
SP9631-E23-F1	162 000 063 78009	56616	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	62398
SP9633-E23-F1	162 000 065 78009	69646	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	77008
SP9634-E23-F1	162 000 066 78009	76150	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	83512
SP9635-E23-F1	162 000 067 78009	81008	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	88680

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
			Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400v [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400v [kW]				
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8611-P12-F1	161 000 059 08007	27969	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	32609
SP8612-P12-F1	161 000 060 08007	28812	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	33452
SP8613-P12-F1	161 000 061 08007	36212	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	40852
SP8614-P12-F1	161 000 062 08007	39270	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	44742
SP9611-P12-F1	162 000 063 08007	51943	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	57415
SP9613-P12-F1	162 000 065 08007	65828	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	72880
SP9614-P12-F1	162 000 066 08007	72832	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	79884
SP9615-P12-F1	162 000 067 08007	77508	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	84870

IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-P12-F1	161 000 059 78007	26390	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	4640	31030
SP8632-P12-F1	161 000 060 78007	25808	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	4640	30448
SP8633-P12-F1	161 000 061 78007	32624	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	4640	37264
SP8634-P12-F1	161 000 062 78007	35379	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5472	40851
SP9631-P12-F1	162 000 063 78007	49045	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5472	54517
SP9633-P12-F1	162 000 065 78007	62076	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7052	69128
SP9634-P12-F1	162 000 066 78007	68580	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7052	75632
SP9635-P12-F1	162 000 067 78007	73565	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	7362	80927

IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8611-P12-E23-F1	161 000 059 08008	26696	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	31646
SP8612-P12-E23-F1	161 000 060 08008	27499	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	32449
SP8613-P12-E23-F1	161 000 061 08008	34548	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	39498
SP8614-P12-E23-F1	161 000 062 08008	37461	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	43243
SP9611-P12-E23-F1	162 000 063 08008	53337	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	59119
SP9613-P12-E23-F1	162 000 065 08008	67222	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	74584
SP9614-P12-E23-F1	162 000 066 08008	74226	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	81588
SP9615-P12-E23-F1	162 000 067 08008	78903	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	86575

IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-P12-E23-F1	161 000 059 78008	25941	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	4950	30891
SP8632-P12-E23-F1	161 000 060 78008	26633	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	4950	31583
SP8633-P12-E23-F1	161 000 061 78008	33448	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	4950	38398
SP8634-P12-E23-F1	161 000 062 78008	36204	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	5782	41986
SP9631-P12-E23-F1	162 000 063 78008	50440	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	5782	56222
SP9633-P12-E23-F1	162 000 065 78008	63470	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	7362	70832
SP9634-P12-E23-F1	162 000 066 78008	69975	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	7362	77337
SP9635-P12-E23-F1	162 000 067 78008	74832	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	7672	82504

Unidrive SPM

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale OL-ND/CL- N:110% $\times$ 165 sec		Servizio gravoso 150% $\times$ 60sec OL- HD:129% $\times$ 97sec		Induttanza di ingresso (Richiesta per ogni SPMC/U)				Induttanza di uscita (Per configurazione in parallelo)			
										Singola		Doppia		Singola		Doppia	
						Corrente nom. [A]	Potenza [kW]	Corrente nom. [A]	Potenza [kW]	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO

380V-480V +/-10% trifase

Moduli inverter **con freno**

Moduli inverter **senza freno**

SPMA 1401	157 000 044 03101	10629	SPMA 1421	157 000 044 73101	9702	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	581	4401-0188-01	778
SPMA 1402	157 000 054 03101	11881	SPMA 1422	157 000 054 73101	10859	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	674	4401-0189-00	802

690V +/-10% trifase

Moduli inverter **con freno**

Moduli inverter **senza freno**

SPMA 1601	157 000 044 08101	11753	SPMA 1621	157 000 044 78101	10738	125	110	180	90	-	-	-	-	4401-0201-00	589	4401-0193-01	949
SPMA 1602	157 000 054 08101	12388	SPMA 1622	157 000 054 78101	11326	144	132	210	110	-	-	-	-	4401-0202-00	622	4401-0194-01	958

200V-240V +/-10% trifase

Moduli inverter **con freno**

Moduli inverter **senza freno**

SPMD 1201	158 000 041 01101	8417	SPMD 1221	158 000 041 71101	7669	192	55	156	45	4401-0181-00	1369	4401-0197-00	581	4401-0197-00	581	4401-0188-01	778
SPMD 1202	158 000 042 01101	9352	SPMD 1222	158 000 042 71101	8530	248	75	192	55	4401-0181-00	1369	4401-0198-00	674	4401-0198-00	674	4401-0189-00	802
SPMD 1203	158 000 043 01101	10377	SPMD 1223	158 000 043 71101	9472	312	90	250	75	4401-0182-00	1451	4401-0199-00	872	4401-0199-00	872	4401-0192-00	836
SPMD 1204	158 000 044 01101	11509	SPMD 1224	158 000 044 71101	10513	350	110	290	90	4401-0182-00	1451	4401-0200-00	1033	4401-0200-00	1033	4401-0186-00	951

380V-480V +/-10% trifase

Moduli inverter **con freno**

Moduli inverter **senza freno**

SPMD 1401	158 000 044 03101	8417	SPMD 1421	158 000 044 73101	7669	205	110	180	90	4401-0181-00	1369	4401-0206-01	1972	4401-0197-00	581	4401-0188-01	778
SPMD 1402	158 000 054 03101	9352	SPMD 1422	158 000 054 73101	8530	236	132	210	110	4401-0181-00	1369	4401-0206-01	1972	4401-0198-00	674	4401-0189-00	802
SPMD 1403	158 000 057 03101	10377	SPMD 1423	158 000 057 73101	9472	290	160	246	132	4401-0182-00	1451	4401-0207-01	2225	4401-0199-00	872	4401-0192-00	836
SPMD 1404	158 000 058 03101	11509	SPMD 1424	158 000 058 73101	10513	335	185	290	160	4401-0182-00	1451	4401-0207-01	2225	4401-0200-00	1033	4401-0186-00	951

690V +/-10% trifase

Moduli inverter **con freno**

Moduli inverter **senza freno**

SPMD 1601	158 000 044 08101	9615	SPMD 1621	158 000 044 78101	8771	125	110	100	90	4401-0183-00	1328	4401-0190-03	1581	4401-0201-00	589	4401-0193-01	949
SPMD 1602	158 000 054 08101	10144	SPMD 1622	158 000 054 78101	9256	144	132	125	110	4401-0183-00	1328	4401-0190-03	1581	4401-0202-00	622	4401-0194-01	958
SPMD 1603	158 000 057 08101	11195	SPMD 1623	158 000 057 78101	10220	168	160	144	132	4401-0184-00	1517	4401-0191-03	2182	4401-0203-00	716	4401-0195-01	966
SPMD 1604	158 000 058 08101	12367	SPMD 1624	158 000 058 78101	11304	192	185	168	160	4401-0184-00	1517	4401-0191-03	2182	4401-0204-00	798	4401-0196-01	979

Raddrizzatori ingresso

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
---------	--------	-----------------	---------	--------	-----------------

Raddrizzatori ingresso

SPMC1402	160 000 536 33100	4369	SPMC 1601	160 000 520 38100	4088
SPMC2402	160 000 537 43100	6693	SPMC 2601	160 000 522 48100	6402

SPMU1402	159 000 536 33100	4304	SPMU 1601	159 000 520 38100	3968
SPMU2402	159 000 537 43100	6650	SPMU 2601	159 000 522 48100	6164

Moduli di controllo

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO
SM-Control Master	820 000 000 13400	916
SM-Control Slave	820 000 000 13500	741

ATTENZIONE: declassamento del 5% della corrente nominale nel caso di paralleli tra più moduli SPM

Unidrive SPMA Simplest Installation

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione					
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli raddrizzatori	Docking Kit
				Master	Slave	di uscita	di ingresso		

400V	205	110	180	90	1	-	-	-	-	-
	236	132	210	110	1	-	-	-	-	-
	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	-	-	-
	449	250	400	225	1	1	1 x OTL412	-	-	-
	585	315	514	280	1	2	3 x OTL401	-	-	-
	674	355	600	315	1	2	3 x OTL402	-	-	-
	780	400	685	355	1	3	4 x OTL401	-	-	-
	899	500	800	400	1	3	4 x OTL402	-	-	-
	976	550	857	450	1	4	5 x OTL401	-	-	-
	1123	600	1000	550	1	4	5 x OTL402	-	-	-
	1171	650	1028	550	1	5	6 x OTL401	-	-	-
	1348	750	1200	650	1	5	6 x OTL402	-	-	-
	1363	750	1197	650	1	6	7 x OTL401	-	-	-
	1569	900	1396	800	1	6	7 x OTL402	-	-	-
	1558	850	1368	750	1	7	8 x OTL401	-	-	-
	1793	1000	1596	900	1	7	8 x OTL402	-	-	-
	1752	1000	1539	850	1	8	9 x OTL401	-	-	-
	2017	1150	1795	1000	1	8	9 x OTL402	-	-	-
	1947	1100	1710	950	1	9	10 x OTL401	-	-	-
	2247	1250	2000	1100	1	9	10 x OTL402	-	-	-

575V / 690V	125	110	100	90	1	-	-	-	-	-
	144	132	125	110	1	-	-	-	-	-
	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	-	-	-
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	-	-	-
	357	350	285	250	1	2	3 x OTL601	-	-	-
	411	400	357	300	1	2	3 x OTL602	-	-	-
	476	450	380		1	3	4 x OTL601	-	-	-
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	-	-	-
	595	550	476	450	1	4	5 x OTL601	-	-	-
	685	650	595	550	1	4	5 x OTL602	-	-	-
	714	700	571	550	1	5	6 x OTL601	-	-	-
	822	800	714	700	1	5	6 x OTL602	-	-	-
	831	800	665	650	1	6	7 x OTL601	-	-	-
	957	950	831	800	1	6	7 x OTL602	-	-	-
	950	900	760	750	1	7	8 x OTL601	-	-	-
	1094	1050	950	900	1	7	8 x OTL602	-	-	-
	1068	1050	855	800	1	8	9 x OTL601	-	-	-
	1231	1200	1068	1050	1	8	9 x OTL602	-	-	-
	1187	1150	950	900	1	9	10 x OTL601	-	-	-
	1371	1350	1190	1150	1	9	10 x OTL602	-	-	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
--------	--------------	-----------------

Moduli inverter con freno

SPMA1401-1S	1 x SPMA1401	11545
SPMA1402-1S	1 x SPMA1402	12797
SPMA1401-2S	2 x SPMA1401	23624
SPMA1402-2S	2 x SPMA1402	26152
SPMA1401-3S	3 x SPMA1401	36080
SPMA1402-3S	3 x SPMA1402	40439
SPMA1401-4S	4 x SPMA1401	48049
SPMA1402-4S	4 x SPMA1402	53860
SPMA1401-5S	5 x SPMA1401	60018
SPMA1402-5S	5 x SPMA1402	67281
SPMA1401-6S	6 x SPMA1401	71986
SPMA1402-6S	6 x SPMA1402	80703
SPMA1401-7S	7 x SPMA1401	83955
SPMA1402-7S	7 x SPMA1402	94124
SPMA1401-8S	8 x SPMA1401	95923
SPMA1402-8S	8 x SPMA1402	107546
SPMA1401-9S	9 x SPMA1401	107892
SPMA1402-9S	9 x SPMA1402	120967
SPMA1401-10S	10 x SPMA1401	119861
SPMA1402-10S	10 x SPMA1402	134388

Moduli inverter con freno

SPMA1601-1S	1 x SPMA1601	12670
SPMA1602-1S	1 x SPMA1602	13304
SPMA1601-2S	2 x SPMA1601	26007
SPMA1602-2S	2 x SPMA1602	27284
SPMA1601-3S	3 x SPMA1601	39487
SPMA1602-3S	3 x SPMA1602	41359
SPMA1601-4S	4 x SPMA1601	52590
SPMA1602-4S	4 x SPMA1602	55087
SPMA1601-5S	5 x SPMA1601	65694
SPMA1602-5S	5 x SPMA1602	68815
SPMA1601-6S	6 x SPMA1601	78798
SPMA1602-6S	6 x SPMA1602	82543
SPMA1601-7S	7 x SPMA1601	91901
SPMA1602-7S	7 x SPMA1602	96270
SPMA1601-8S	8 x SPMA1601	105005
SPMA1602-8S	8 x SPMA1602	109998
SPMA1601-9S	9 x SPMA1601	118109
SPMA1602-9S	9 x SPMA1602	123726
SPMA1601-10S	10 x SPMA1601	131212
SPMA1602-10S	10 x SPMA1602	137454

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
--------	--------------	-----------------

Moduli inverter senza freno

SPMA1421-1S	1 x SPMA1421	10618
SPMA1422-1S	1 x SPMA1422	11775
SPMA1421-2S	2 x SPMA1421	21769
SPMA1422-2S	2 x SPMA1422	24109
SPMA1421-3S	3 x SPMA1421	33299
SPMA1422-3S	3 x SPMA1422	37373
SPMA1421-4S	4 x SPMA1421	44341
SPMA1422-4S	4 x SPMA1422	49772
SPMA1421-5S	5 x SPMA1421	55383
SPMA1422-5S	5 x SPMA1422	62171
SPMA1421-6S	6 x SPMA1421	66424
SPMA1422-6S	6 x SPMA1422	74570
SPMA1421-7S	7 x SPMA1421	77466
SPMA1422-7S	7 x SPMA1422	86970
SPMA1421-8S	8 x SPMA1421	88506
SPMA1422-8S	8 x SPMA1422	99370
SPMA1421-9S	9 x SPMA1421	99548
SPMA1422-9S	9 x SPMA1422	111769
SPMA1421-10S	10 x SPMA1421	110590
SPMA1422-10S	10 x SPMA1422	124168

Moduli inverter senza freno

SPMA1621-1S	1 x SPMA1621	11655
SPMA1622-1S	1 x SPMA1622	12242
SPMA1621-2S	2 x SPMA1621	23977
SPMA1622-2S	2 x SPMA1622	25160
SPMA1621-3S	3 x SPMA1621	36442
SPMA1622-3S	3 x SPMA1622	38172
SPMA1621-4S	4 x SPMA1621	48531
SPMA1622-4S	4 x SPMA1622	50838
SPMA1621-5S	5 x SPMA1621	60620
SPMA1622-5S	5 x SPMA1622	63504
SPMA1621-6S	6 x SPMA1621	72709
SPMA1622-6S	6 x SPMA1622	76169
SPMA1621-7S	7 x SPMA1621	84798
SPMA1622-7S	7 x SPMA1622	88835
SPMA1621-8S	8 x SPMA1621	96887
SPMA1622-8S	8 x SPMA1622	101501
SPMA1621-9S	9 x SPMA1621	108977
SPMA1622-9S	9 x SPMA1622	114167
SPMA1621-10S	10 x SPMA1621	121066
SPMA1622-10S	10 x SPMA1622	126833

Unidrive SPMD Simplest Installation

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione					
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli Master	Moduli Slave	Induttanze di uscita		Moduli raddrizzatori	Docking Kit
205	110	180	90	1	-	-	1 x INL401	1 x SPMC1402	1
246	132	210	110	1	-	-	1 x INL401	1 x SPMC1402	1
290	160	246	132	1	-	-	1 x INL402	1 x SPMC1402	1
335	185	290	160	1	-	-	1 x INL402	1 x SPMC1402	1
390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	2 x SPMC1402	2
468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	2 x SPMC1402	2
552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	2 x SPMC1402	2
638	355	552	315	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	2 x SPMC1402	2
584	335	513	290	1	2	3 x OTL401	3 x INL401	3 x SPMC1402	3
702	400	600	315	1	2	3 x OTL402	3 x INL401	3 x SPMC1402	3
828	450	702	400	1	2	3 x OTL403	3 x INL402	3 x SPMC1402	3
957	560	828	450	1	2	3 x OTL404	3 x INL402	3 x SPMC1402	3
779	440	684	390	1	3	4 x OTL401	4 x INL401	4 x SPMC1402	4
934	530	798	450	1	3	4 x OTL402	4 x INL401	4 x SPMC1402	4
1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	4 x INL402	4 x SPMC1402	4
1276	710	1104	630	1	3	4 x OTL404	4 x INL402	4 x SPMC1402	4
973	550	855	485	1	4	5 x OTL401	5 x INL401	5 x SPMC1402	5
1168	665	997	565	1	4	5 x OTL402	5 x INL401	5 x SPMC1402	5
1377	780	1168	665	1	4	5 x OTL403	5 x INL402	5 x SPMC1402	5
1591	910	1377	780	1	4	5 x OTL404	5 x INL402	5 x SPMC1402	5
1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	6 x INL401	6 x SPMC1402	6
1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	6 x INL401	6 x SPMC1402	6
1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	6 x INL402	6 x SPMC1402	6
1909	1090	1653	940	1	5	6 x OTL404	6 x INL402	6 x SPMC1402	6
1363	780	1197	680	1	6	7 x OTL401	7 x INL401	7 x SPMC1402	7
1635	930	1396	795	1	6	7 x OTL402	7 x INL401	7 x SPMC1402	7
1928	1100	1635	930	1	6	7 x OTL403	7 x INL402	7 x SPMC1402	7
2227	1270	1928	1100	1	6	7 x OTL404	7 x INL402	7 x SPMC1402	7
1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	8 x INL401	8 x SPMC1402	8
1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	8 x INL401	8 x SPMC1402	8
2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	8 x INL402	8 x SPMC1402	8
2546	1455	2204	1260	1	7	8 x OTL404	8 x INL402	8 x SPMC1402	8
1752	1000	1539	880	1	8	9 x OTL401	9 x INL401	9 x SPMC1402	9
2103	1200	1795	1025	1	8	9 x OTL402	9 x INL401	9 x SPMC1402	9
2479	1415	2103	1200	1	8	9 x OTL403	9 x INL402	9 x SPMC1402	9
2864	1635	2479	1415	1	8	9 x OTL404	9 x INL402	9 x SPMC1402	9
1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	10 x INL401	10 x SPMC1402	10
2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	10 x INL401	10 x SPMC1402	10
2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	10 x INL402	10 x SPMC1402	10
3190	1800	2761	1500	1	9	10 x OTL404	10 x INL402	10 x SPMC1402	10

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
SPMD1401-1S	1 x SPMD1401	14417
SPMD1402-1S	1 x SPMD1402	15353
SPMD1403-1S	1 x SPMD1403	16443
SPMD1404-1S	1 x SPMD1404	17575
SPMD1401-2S	2 x SPMD1401	28726
SPMD1402-2S	2 x SPMD1402	30620
SPMD1403-2S	2 x SPMD1403	32916
SPMD1404-2S	2 x SPMD1404	35209
SPMD1401-3S	3 x SPMD1401	44698
SPMD1402-3S	3 x SPMD1402	48105
SPMD1403-3S	3 x SPMD1403	51378
SPMD1404-3S	3 x SPMD1404	55222
SPMD1401-4S	4 x SPMD1401	59540
SPMD1402-4S	4 x SPMD1402	64081
SPMD1403-4S	4 x SPMD1403	68446
SPMD1404-4S	4 x SPMD1404	73570
SPMD1401-5S	5 x SPMD1401	74381
SPMD1402-5S	5 x SPMD1402	80057
SPMD1403-5S	5 x SPMD1403	85513
SPMD1404-5S	5 x SPMD1404	91920
SPMD1401-6S	6 x SPMD1401	89222
SPMD1402-6S	6 x SPMD1402	96034
SPMD1403-6S	6 x SPMD1403	102581
SPMD1404-6S	6 x SPMD1404	110268
SPMD1401-7S	7 x SPMD1401	104063
SPMD1402-7S	7 x SPMD1402	112010
SPMD1403-7S	7 x SPMD1403	119649
SPMD1404-7S	7 x SPMD1404	128618
SPMD1401-8S	8 x SPMD1401	118905
SPMD1402-8S	8 x SPMD1402	127986
SPMD1403-8S	8 x SPMD1403	136717
SPMD1404-8S	8 x SPMD1404	146966
SPMD1401-9S	9 x SPMD1401	133746
SPMD1402-9S	9 x SPMD1402	143963
SPMD1403-9S	9 x SPMD1403	153785
SPMD1404-9S	9 x SPMD1404	165314
SPMD1401-10S	10 x SPMD1401	148586
SPMD1402-10S	10 x SPMD1402	159939
SPMD1403-10S	10 x SPMD1403	170852
SPMD1404-10S	10 x SPMD1404	183664

Moduli inverter con freno

SPMD1601-1S	1 x SPMD1601	15451
SPMD1602-1S	1 x SPMD1602	15980
SPMD1603-1S	1 x SPMD1603	17309
SPMD1604-1S	1 x SPMD1604	18481
SPMD1601-2S	2 x SPMD1601	30795
SPMD1602-2S	2 x SPMD1602	31861
SPMD1603-2S	2 x SPMD1603	34314
SPMD1604-2S	2 x SPMD1604	36669
SPMD1601-3S	3 x SPMD1601	47831
SPMD1602-3S	3 x SPMD1602	49385
SPMD1603-3S	3 x SPMD1603	53481
SPMD1604-3S	3 x SPMD1604	57215
SPMD1601-4S	4 x SPMD1601	63715
SPMD1602-4S	4 x SPMD1602	65789
SPMD1603-4S	4 x SPMD1603	71250
SPMD1604-4S	4 x SPMD1604	76228
SPMD1601-5S	5 x SPMD1601	79601
SPMD1602-5S	5 x SPMD1602	82192
SPMD1603-5S	5 x SPMD1603	89017
SPMD1604-5S	5 x SPMD1604	95242
SPMD1601-6S	6 x SPMD1601	95486
SPMD1602-6S	6 x SPMD1602	98595
SPMD1603-6S	6 x SPMD1603	106786
SPMD1604-6S	6 x SPMD1604	114254
SPMD1601-7S	7 x SPMD1601	111370
SPMD1602-7S	7 x SPMD1602	114999
SPMD1603-7S	7 x SPMD1603	124554
SPMD1604-7S	7 x SPMD1604	133267
SPMD1601-8S	8 x SPMD1601	127256
SPMD1602-8S	8 x SPMD1602	131403
SPMD1603-8S	8 x SPMD1603	142323
SPMD1604-8S	8 x SPMD1604	152281
SPMD1601-9S	9 x SPMD1601	143141
SPMD1602-9S	9 x SPMD1602	147806
SPMD1603-9S	9 x SPMD1603	160091
SPMD1604-9S	9 x SPMD1604	171294
SPMD1601-10S	10 x SPMD1601	159026
SPMD1602-10S	10 x SPMD1602	164209
SPMD1603-10S	10 x SPMD1603	177860
SPMD1604-10S	10 x SPMD1604	190307

Moduli inverter senza freno

SPMD1621-1S	1 x SPMD1621	14608
SPMD1622-1S	1 x SPMD1622	15093
SPMD1623-1S	1 x SPMD1623	16334
SPMD1624-1S	1 x SPMD1624	17418
SPMD1621-2S	2 x SPMD1621	29109
SPMD1622-2S	2 x SPMD1622	30088
SPMD1623-2S	2 x SPMD1623	32365
SPMD1624-2S	2 x SPMD1624	34545
SPMD1621-3S	3 x SPMD1621	45301
SPMD1622-3S	3 x SPMD1622	46724
SPMD1623-3S	3 x SPMD1623	50557
SPMD1624-3S	3 x SPMD1624	54028
SPMD1621-4S	4 x SPMD1621	60343
SPMD1622-4S	4 x SPMD1622	62241
SPMD1623-4S	4 x SPMD1623	67351
SPMD1624-4S	4 x SPMD1624	71979
SPMD1621-5S	5 x SPMD1621	75385
SPMD1622-5S	5 x SPMD1622	77757
SPMD1623-5S	5 x SPMD1623	84145
SPMD1624-5S	5 x SPMD1624	89930
SPMD1621-6S	6 x SPMD1621	90426
SPMD1622-6S	6 x SPMD1622	93273
SPMD1623-6S	6 x SPMD1623	100938
SPMD1624-6S	6 x SPMD1624	107882
SPMD1621-7S	7 x SPMD1621	105468
SPMD1622-7S	7 x SPMD1622	108790
SPMD1623-7S	7 x SPMD1623	117733
SPMD1624-7S	7 x SPMD1624	125833
SPMD1621-8S	8 x SPMD1621	120511
SPMD1622-8S	8 x SPMD1622	124306
SPMD1623-8S	8 x SPMD1623	134527
SPMD1624-8S	8 x SPMD1624	143783
SPMD1621-9S	9 x SPMD1621	135553
SPMD1622-9S	9 x SPMD1622	139823
SPMD1623-9S	9 x SPMD1623	151321
SPMD1624-9S	9 x SPMD1624	161734
SPMD1621-10S	10 x SPMD1621	150595
SPMD1622-10S	10 x SPMD1622	155339
SPMD1623-10S	10 x SPMD1623	168115
SPMD1624-10S	10 x SPMD1624	179685

575V / 690V	125	110	100	90	1	-	-	1 x INL601	1 x SPMC1601	1
	144	132	125	110	1	-	-	1 x INL601	1 x SPMC1601	1
	168	160	144	132	1	-	-	1 x INL602	1 x SPMC1601	1
	192	185	168	160	1	-	-	1 x INL602	1 x SPMC1601	1
	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	1 x INL611	2 x SPMC1601	2
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	1 x INL611	2 x SPMC1601	2
	320	300	274	250	1	1	1 x OTL613	1 x INL612	2 x SPMC1601	2
	365	350	320	300	1	1	1 x OTL614	1 x INL612	2 x SPMC1601	2
	356	345	285	275	1	2	3 x OTL601	3 x INL601	3 x SPMC1601	3
	411	400	357	350	1	2	3 x OTL602	3 x INL601	3 x SPMC1601	3
	480	450	411	400	1	2	3 x OTL603	3 x INL602	3 x SPMC1601	3
	548	500	480	450	1	2	3 x OTL604	3 x INL602	3 x SPMC1601	3
	475	465	380	370	1	3	4 x OTL601	4 x INL601	4 x SPMC1601	4
	548	500	475	450	1	3	4 x OTL602	4 x INL601	4 x SPMC1601	4
	640	630	548	500	1	3	4 x OTL603	4 x INL602	4 x SPMC1601	4
	731	700	640	630	1	3	4 x OTL604	4 x INL602	4 x SPMC1601	4
	593	580	475	465	1	4	5 x OTL601	5 x INL601	5 x SPMC1601	5
	684	670	593	580	1	4	5 x OTL602	5 x INL601	5 x SPMC1601	5
	798	780	684	670	1	4	5 x OTL603	5 x INL602	5 x SPMC1601	5
	912	895	798	780	1	4	5 x OTL604	5 x INL602	5 x SPMC1601	5
	712	695	570	555	1	5	6 x OTL601	6 x INL601	6 x SPMC1601	6
	820	800	712	700	1	5	6 x OTL602	6 x INL601	6 x SPMC1601	6
	957	940	820	800	1	5	6 x OTL603	6 x INL602	6 x SPMC1601	6
	1094	1075	957	940	1	5	6 x OTL604	6 x INL602	6 x SPMC1601	6
	831	815	665	650	1	6	7 x OTL601	7 x INL601	7 x SPMC1601	7
	957	940	831	815	1	6	7 x OTL602	7 x INL601	7 x SPMC1601	7
	1117	1095	957	940	1	6	7 x OTL603	7 x INL602	7 x SPMC1601	7
	1276	1255	1117	1095	1	6	7 x OTL604	7 x INL602	7 x SPMC1601	7
950	930	760	745	1	7	8 x OTL601	8 x INL601	8 x SPMC1601	8	
1094	1070	950	930	1	7	8 x OTL602	8 x INL601	8 x SPMC1601	8	
1276	1250	1094	1075	1	7	8 x OTL603	8 x INL602	8 x SPMC1601	8	
1459	1435	1276	1255	1	7	8 x OTL604	8 x INL602	8 x SPMC1601	8	
1068	1050	855	840	1	8	9 x OTL601	9 x INL601	9 x SPMC1601	9	
1231	1210	1068	1050	1	8	9 x OTL602	9 x INL601	9 x SPMC1601	9	
1436	1410	1231	1210	1	8	9 x OTL603	9 x INL602	9 x SPMC1601	9	
1641	1610	1436	1410	1	8	9 x OTL604	9 x INL602	9 x SPMC1601	9	
1187	1165	950	930	1	9	10 x OTL601	10 x INL601	10 x SPMC1601	10	
1368	1345	1187	1165	1	9	10 x OTL602	10 x INL601	10 x SPMC1601	10	
1596	1570	1368	1340	1	9	10 x OTL603	10 x INL602	10 x SPMC1601	10	
1828	1800	1600	1550	1	9	10 x OTL604	10 x INL602	10 x SPMC1601	10	

Unidrive SPMA 12 pulse

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione						
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli		Docking Kit
				Master	Slave	di uscita	di ingresso	raddrizzatori		
400V	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	-	-	-
	449	250	400	225	1	1	1 x OTL412	-	-	-
	780	400	685	355	1	3	4 x OTL401	-	-	-
	899	500	800	400	1	3	4 x OTL402	-	-	-
	1171	650	1028	550	1	5	6 x OTL401	-	-	-
	1348	750	1200	650	1	5	6 x OTL402	-	-	-
	1558	850	1368	750	1	7	8 x OTL401	-	-	-
	1793	1000	1596	900	1	7	8 x OTL402	-	-	-
	1947	1100	1710	950	1	9	10 x OTL401	-	-	-
	2247	1250	2000	1100	1	9	10 x OTL402	-	-	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMA1401-2T	2 x SPMA1401	23624
SPMA1402-2T	2 x SPMA1402	26152
SPMA1401-4T	4 x SPMA1401	48049
SPMA1402-4T	4 x SPMA1402	53860
SPMA1401-6T	6 x SPMA1401	71986
SPMA1402-6T	6 x SPMA1402	80703
SPMA1401-8T	8 x SPMA1401	95923
SPMA1402-8T	8 x SPMA1402	107546
SPMA1401-10T	10 x SPMA1401	119861
SPMA1402-10T	10 x SPMA1402	134388

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMA1421-2T	2 x SPMA1421	21769
SPMA1422-2T	2 x SPMA1422	24109
SPMA1421-4T	4 x SPMA1421	44341
SPMA1422-4T	4 x SPMA1422	49772
SPMA1421-6T	6 x SPMA1421	66424
SPMA1422-6T	6 x SPMA1422	74570
SPMA1421-8T	8 x SPMA1421	88506
SPMA1422-8T	8 x SPMA1422	99370
SPMA1421-10T	10 x SPMA1421	110590
SPMA1422-10T	10 x SPMA1422	124168

575V / 690V	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	-	-	-
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	-	-	-
	476	450	380	350	1	3	4 x OTL601	-	-	-
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	-	-	-
	714	700	571	550	1	5	6 x OTL601	-	-	-
	822	800	714	700	1	5	6 x OTL602	-	-	-
	950	900	760	750	1	7	8 x OTL601	-	-	-
	1094	1050	950	900	1	7	8 x OTL602	-	-	-
	1187	1150	950	900	1	9	10 x OTL601	-	-	-
	1371	1350	1190	1150	1	9	10 x OTL602	-	-	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMA1601-2T	2 x SPMA1601	26007
SPMA1602-2T	2 x SPMA1602	27284
SPMA1601-4T	4 x SPMA1601	52590
SPMA1602-4T	4 x SPMA1602	55087
SPMA1601-6T	6 x SPMA1601	78798
SPMA1602-6T	6 x SPMA1602	82543
SPMA1601-8T	8 x SPMA1601	105005
SPMA1602-8T	8 x SPMA1602	109998
SPMA1601-10T	10 x SPMA1601	131212
SPMA1602-10T	10 x SPMA1602	137454

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMA1621-2T	2 x SPMA1621	23977
SPMA1622-2T	2 x SPMA1622	25160
SPMA1621-4T	4 x SPMA1621	48531
SPMA1622-4T	4 x SPMA1622	50838
SPMA1621-6T	6 x SPMA1621	72709
SPMA1622-6T	6 x SPMA1622	76169
SPMA1621-8T	8 x SPMA1621	96887
SPMA1622-8T	8 x SPMA1622	101501
SPMA1621-10T	10 x SPMA1621	121066
SPMA1622-10T	10 x SPMA1622	126833

Unidrive SPMD 12 pulse

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione						
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli		Docking Kit
				Master	Slave	di uscita	di ingresso	raddrizzatori		
400V	205	110	180	90	1	-	-	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	246	132	210	110	1	-	-	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	290	160	246	132	1	-	-	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	350	200	290	160	1	-	-	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	666	350	552	315	1	1	1 x OTL414	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	780	450	685	355	1	3	4 x OTL401	4 x INL401	2 x SPMC2402	-
	937	500	800	450	1	3	4 x OTL402	4 x INL401	2 x SPMC2402	-
	1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	4 x INL402	2 x SPMC2402	-
	1333	750	1104	630	1	3	4 x OTL404	4 x INL402	2 x SPMC2402	-
	1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	6 x INL401	3 x SPMC2402	-
	1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	6 x INL401	3 x SPMC2402	-
	1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	6 x INL402	3 x SPMC2402	-
	1995	1130	1653	940	1	5	6 x OTL404	6 x INL402	3 x SPMC2402	-
	1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	8 x INL401	4 x SPMC2402	-
	1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	8 x INL401	4 x SPMC2402	-
	2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	8 x INL402	4 x SPMC2402	-
	2660	1515	2204	1260	1	7	8 x OTL404	8 x INL402	4 x SPMC2402	-
	1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	10 x INL401	5 x SPMC2402	-
	2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	10 x INL401	5 x SPMC2402	-
	2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	10 x INL402	5 x SPMC2402	-
	3333	1900	2761	1500	1	9	10 x OTL404	10 x INL402	5 x SPMC2402	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMD1401-1T	1 x SPMD1401	17680
SPMD1402-1T	1 x SPMD1402	18616
SPMD1403-1T	1 x SPMD1403	19772
SPMD1404-1T	1 x SPMD1404	20904
SPMD1401-2T	2 x SPMD1401	27547
SPMD1402-2T	2 x SPMD1402	29441
SPMD1403-2T	2 x SPMD1403	31649
SPMD1404-2T	2 x SPMD1404	33942
SPMD1401-4T	4 x SPMD1401	55897
SPMD1402-4T	4 x SPMD1402	60438
SPMD1403-4T	4 x SPMD1403	64803
SPMD1404-4T	4 x SPMD1404	69928
SPMD1401-6T	6 x SPMD1401	83758
SPMD1402-6T	6 x SPMD1402	90569
SPMD1403-6T	6 x SPMD1403	97117
SPMD1404-6T	6 x SPMD1404	104804
SPMD1401-8T	8 x SPMD1401	111619
SPMD1402-8T	8 x SPMD1402	120700
SPMD1403-8T	8 x SPMD1403	129431
SPMD1404-8T	8 x SPMD1404	139681
SPMD1401-10T	10 x SPMD1401	139480
SPMD1402-10T	10 x SPMD1402	150832
SPMD1403-10T	10 x SPMD1403	161746
SPMD1404-10T	10 x SPMD1404	174557

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMD1421-1T	1 x SPMD1421	16933
SPMD1422-1T	1 x SPMD1422	17794
SPMD1423-1T	1 x SPMD1423	18867
SPMD1424-1T	1 x SPMD1424	19907
SPMD1421-2T	2 x SPMD1421	26050
SPMD1422-2T	2 x SPMD1422	27799
SPMD1423-2T	2 x SPMD1423	29840
SPMD1424-2T	2 x SPMD1424	31949
SPMD1421-4T	4 x SPMD1421	52904
SPMD1422-4T	4 x SPMD1422	57153
SPMD1423-4T	4 x SPMD1423	61183
SPMD1424-4T	4 x SPMD1424	65942
SPMD1421-6T	6 x SPMD1421	79268
SPMD1422-6T	6 x SPMD1422	85642
SPMD1423-6T	6 x SPMD1423	91686
SPMD1424-6T	6 x SPMD1424	98826
SPMD1421-8T	8 x SPMD1421	105633
SPMD1422-8T	8 x SPMD1422	114130
SPMD1423-8T	8 x SPMD1423	122189
SPMD1424-8T	8 x SPMD1424	131709
SPMD1421-10T	10 x SPMD1421	131997
SPMD1422-10T	10 x SPMD1422	142618
SPMD1423-10T	10 x SPMD1423	152693
SPMD1424-10T	10 x SPMD1424	164592

575V / 690V	125	110	100	90	1	-	-	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	144	132	125	110	1	-	-	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	168	160	144	132	1	-	-	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	192	185	168	160	1	-	-	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	320	300	274	250	1	1	1 x OTL613	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	365	350	320	300	1	1	1 x OTL614	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	476	470	380	350	1	3	4 x OTL601	4 x INL601	2 x SPMC2601	-
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	4 x INL601	2 x SPMC2601	-
	640	630	548	500	1	3	4 x OTL603	4 x INL602	2 x SPMC2601	-
	731	700	640	630	1	3	4 x OTL604	4 x INL602	2 x SPMC2601	-
	712	695	570	555	1	5	6 x OTL601	6 x INL601	3 x SPMC2601	-
	820	800	712	700	1	5	6 x OTL602	6 x INL601	3 x SPMC2601	-
	957	940	820	800	1	5	6 x OTL603	6 x INL602	3 x SPMC2601	-
	1094	1075	957	940	1	5	6 x OTL604	6 x INL602	3 x SPMC2601	-
	950	930	760	745	1	7	8 x OTL601	8 x INL601	4 x SPMC2601	-
	1094	1070	950	930	1	7	8 x OTL602	8 x INL601	4 x SPMC2601	-
	1276	1250	1094	1075	1	7	8 x OTL603	8 x INL602	4 x SPMC2601	-
	1459	1435	1276	1255	1	7	8 x OTL604	8 x INL602	4 x SPMC2601	-
	1187	1165	950	930	1	9	10 x OTL601	10 x INL601	5 x SPMC2601	-
	1368	1345	1187	1165	1	9	10 x OTL602	10 x INL601	5 x SPMC2601	-
	1596	1570	1368	1340	1	9	10 x OTL603	10 x INL602	5 x SPMC2601	-
	1828	1800	1600	1550	1	9	10 x OTL604	10 x INL602	5 x SPMC2601	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMD1601-1T	1 x SPMD1601	18805
SPMD1602-1T	1 x SPMD1602	19335
SPMD1603-1T	1 x SPMD1603	20940
SPMD1604-1T	1 x SPMD1604	22113
SPMD1601-2T	2 x SPMD1601	30003
SPMD1602-2T	2 x SPMD1602	31069

Unidrive SPMD Low Cost

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione							CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli raddrizzatori	Docking Kit								
				Master	Slave	di uscita	di ingresso										
200V	364	110	296	90	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1201-2L	2 x SPMD1201	26868	SPMD1221-2L	2 x SPMD1221	25371
	471	132	364	110	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1202-2L	2 x SPMD1202	28762	SPMD1222-2L	2 x SPMD1222	27120
	592	160	475	150	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1203-2L	2 x SPMD1203	31058	SPMD1223-2L	2 x SPMD1223	29248
	665	200	551	160	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1204-2L	2 x SPMD1204	33351	SPMD1224-2L	2 x SPMD1224	31358
400V	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1401-2L	2 x SPMD1401	26904	SPMD1421-2L	2 x SPMD1421	25409
	468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1402-2L	2 x SPMD1402	28799	SPMD1422-2L	2 x SPMD1422	27156
	552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1403-2L	2 x SPMD1403	31095	SPMD1423-2L	2 x SPMD1423	29284
	666	350	552	315	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1404-2L	2 x SPMD1404	33387	SPMD1424-2L	2 x SPMD1424	31394
	584	335	513	290	1	2	3 x OTL401	1 x INL411	1 x INL401	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-3L	3 x SPMD1401	42235	SPMD1421-3L	3 x SPMD1421	39990
	702	400	600	315	1	2	3 x OTL402	1 x INL411	1 x INL401	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-3L	3 x SPMD1402	45641	SPMD1422-3L	3 x SPMD1422	43177
	828	450	702	400	1	2	3 x OTL403	1 x INL412	1 x INL402	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-3L	3 x SPMD1403	49002	SPMD1423-3L	3 x SPMD1423	46287
	1000	550	828	450	1	2	3 x OTL404	1 x INL412	1 x INL402	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-3L	3 x SPMD1404	52846	SPMD1424-3L	3 x SPMD1424	49857
	779	440	684	390	1	3	4 x OTL401	2 x INL411	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1401-4L	4 x SPMD1401	54612	SPMD1421-4L	4 x SPMD1421	51619
	934	530	798	450	1	3	4 x OTL402	2 x INL411	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1402-4L	4 x SPMD1402	59153	SPMD1422-4L	4 x SPMD1422	55868
	1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	2 x INL412	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1403-4L	4 x SPMD1403	63694	SPMD1423-4L	4 x SPMD1423	60073
	1333	710	1104	630	1	3	4 x OTL404	2 x INL412	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1404-4L	4 x SPMD1404	68818	SPMD1424-4L	4 x SPMD1424	64833
	973	550	855	485	1	4	5 x OTL401	2 x INL411	1 x INL401	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-5L	5 x SPMD1401	69453	SPMD1421-5L	5 x SPMD1421	65712
	1168	665	997	565	1	4	5 x OTL402	2 x INL411	1 x INL401	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-5L	5 x SPMD1402	75130	SPMD1422-5L	5 x SPMD1422	71023
	1377	780	1168	665	1	4	5 x OTL403	2 x INL412	1 x INL402	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-5L	5 x SPMD1403	80762	SPMD1423-5L	5 x SPMD1423	76235
	1662	940	1377	780	1	4	5 x OTL404	2 x INL412	1 x INL402	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-5L	5 x SPMD1404	87167	SPMD1424-5L	5 x SPMD1424	82185
	1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	3 x INL411	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1401-6L	6 x SPMD1401	81831	SPMD1421-6L	6 x SPMD1421	77341
	1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	3 x INL411	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1402-6L	6 x SPMD1402	88641	SPMD1422-6L	6 x SPMD1422	83714
	1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	3 x INL412	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1403-6L	6 x SPMD1403	95453	SPMD1423-6L	6 x SPMD1423	90021
	1995	1130	1653	940	1	5	6 x OTL404	3 x INL412	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1404-6L	6 x SPMD1404	103140	SPMD1424-6L	6 x SPMD1424	97161
	1363	780	1197	680	1	6	7 x OTL401	3 x INL411	1 x INL401	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-7L	7 x SPMD1401	96672	SPMD1421-7L	7 x SPMD1421	91434
	1635	930	1396	795	1	6	7 x OTL402	3 x INL411	1 x INL401	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-7L	7 x SPMD1402	104618	SPMD1422-7L	7 x SPMD1422	98869
	1928	1100	1635	930	1	6	7 x OTL403	3 x INL412	1 x INL402	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-7L	7 x SPMD1403	112521	SPMD1423-7L	7 x SPMD1423	106184
	2327	1325	1928	1100	1	6	7 x OTL404	3 x INL412	1 x INL402	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-7L	7 x SPMD1404	121489	SPMD1424-7L	7 x SPMD1424	114514
	1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	4 x INL411	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1401-8L	8 x SPMD1401	109050	SPMD1421-8L	8 x SPMD1421	103063
	1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	4 x INL411	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1402-8L	8 x SPMD1402	118130	SPMD1422-8L	8 x SPMD1422	111561
	2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	4 x INL412	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1403-8L	8 x SPMD1403	127212	SPMD1423-8L	8 x SPMD1423	119970
	2660	1515	2204	1260	1	7	8 x OTL404	4 x INL412	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1404-8L	8 x SPMD1404	137461	SPMD1424-8L	8 x SPMD1424	129490
	1752	1000	1539	880	1	8	9 x OTL401	4 x INL411	1 x INL401	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-9L	9 x SPMD1401	123890	SPMD1421-9L	9 x SPMD1421	117156
	2103	1200	1795	1025	1	8	9 x OTL402	4 x INL411	1 x INL401	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-9L	9 x SPMD1402	134107	SPMD1422-9L	9 x SPMD1422	126715
	2479	1415	2103	1200	1	8	9 x OTL403	4 x INL412	1 x INL402	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-9L	9 x SPMD1403	144280	SPMD1423-9L	9 x SPMD1423	136133
	2992	1705	2479	1415	1	8	9 x OTL404	4 x INL412	1 x INL402	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-9L	9 x SPMD1404	155811	SPMD1424-9L	9 x SPMD1424	146842
	1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	5 x INL411	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1401-10L	10 x SPMD1401	136267	SPMD1421-10L	10 x SPMD1421	128786
	2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	5 x INL411	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1402-10L	10 x SPMD1402	147619	SPMD1422-10L	10 x SPMD1422	139407
	2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	5 x INL412	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1403-10L	10 x SPMD1403	158971	SPMD1423-10L	10 x SPMD1423	149919
	3333	1800	2761	1500	1	9	10 x OTL404	5 x INL412	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1404-10L	10 x SPMD1404	171783	SPMD1424-10L	10 x SPMD1424	161819
575V / 690V	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	1 x INL611	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1601-2L	2 x SPMD1601	29230	SPMD1621-2L	2 x SPMD1621	27544
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	1 x INL611	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1602-2L	2 x SPMD1602	30296	SPMD1622-2L	2 x SPMD1622	28521
	320	300	274	250	1	1	1 x OTL613	1 x INL612	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1603-2L	2 x SPMD1603	32748	SPMD1623-2L	2 x SPMD1623	30800
	365	350	320	300	1	1	1 x OTL614	1 x INL612	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1604-2L	2 x SPMD1604	35103	SPMD1624-2L	2 x SPMD1624	32978
	356	345	285	275	1	2	3 x OTL601	1 x INL611	1 x INL601	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1601-3L	3 x SPMD1601	45490	SPMD1621-3L	3 x SPMD1621	42961
	411	400	357	350	1	2	3 x OTL602	1 x INL612	1 x INL601	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1602-3L	3 x SPMD1602	47666	SPMD1622-3L	3 x SPMD1622	45005
	480	450	411	400	1	2	3 x OTL603	1 x INL612	1 x INL602	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1603-3L	3 x SPMD1603	50929	SPMD1623-3L	3 x SPMD1623	48006
	548	500	480	450	1	2	3 x OTL604	1 x INL612	1 x INL602	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1604-3L	3 x SPMD1604	54664	SPMD1624-3L	3 x SPMD1624	51477
	475	465	380	370	1	3	4 x OTL601	2 x INL611	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1601-4L	4 x SPMD1601	59036	SPMD1621-4L	4 x SPMD1621	55664
	548	500	475	450	1	3	4 x OTL602	2 x INL611	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1602-4L	4 x SPMD1602	61109	SPMD1622-4L	4 x SPMD1622	57561
	640	630	548	500	1	3	4 x OTL603	2 x INL612	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1603-4L	4 x SPMD1603	66146	SPMD1623-4L	4 x SPMD1623	62249
	731	700	640	630	1	3	4 x OTL604	2 x INL612	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1604-4L	4 x SPMD1604	71125	SPMD1624-4L	4 x SPMD1624	66876
	593	580	475	465	1	4	5 x OTL601	2 x INL611	1 x INL601	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1601-5L	5 x SPMD1601	74922	SPMD1621-5L	5 x SPMD1621	70705
	684	670	593	580	1	4	5 x OTL602	2 x INL611	1 x INL601	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1602-5L	5 x SPMD1602	77513	SPMD1622-5L	5 x SPMD1622	73078
	798	780	684	670	1	4	5 x OTL603	2 x INL612	1 x INL602	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1603-5L	5 x SPMD1603	83915	SPMD1623-5L	5 x SPMD1623	79042
	912	895	798	780	1	4	5 x OTL604	2 x INL612	1 x INL602	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1604-5L	5 x SPMD1604	90138	SPMD1624-5L	5 x SPMD1624	84827
	712	695	570	555	1	5	6 x OTL601	3 x INL611	-	3 x SPMC2601	-	SPMD1601-6L	6 x SPMD1601	88466	SPMD1621-6L	6 x SPMD1621	83408
	820	800	712	700	1	5	6 x OTL602	3 x INL611	-	3 x SPMC2601	-	SPMD1602-6L	6 x SPMD1602	91577	SPMD1622-6L	6 x SPMD1622	86255
	957	940	820	800	1	5	6 x OTL603	3 x INL612	-	3 x SPMC2601	-	SPMD1603-6L	6 x SPMD1603	99132	SPMD1623-6L	6 x SPMD1623	93285
	1094	1075	957	940	1	5	6 x OTL604	3 x INL612	-	3 x SPMC2601	-	SPMD1604-6L	6 x SPMD1604	106600	SPMD1624-6L	6 x SPMD1624	100227
	831	815</															

[illegible]

Unidrive SPMD Active Input Single Drives

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione				CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	Opzione - Active Input Kits	
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli Master	Moduli Slave	Induttanze di uscita	Moduli raddrizzatori				Normal Duty	Heavy Duty
200V	192	55	156	45	2		1 x SPMU1402	SPMD1221-R	2 x SPMD1221	21014	200-2	200-1
	248	75	192	55	2		1 x SPMU1402	SPMD1222-R	2 x SPMD1222	22737	200-3	200-2
	312	90	250	75	2		1 x SPMU1402	SPMD1223-R	2 x SPMD1223	24620	200-4	200-3
	350	110	290	90	2		1 x SPMU1402	SPMD1224-R	2 x SPMD1224	26700	200-5	200-4
400V	205	110	180	90	2			SPMA1421-R	2 x SPMA1421	21236	400-2	400-1
	205	110	180	90	2			SPMA/D1421-R	1 x SPMA1421 + SPMD1421	19203	400-2	400-1
	205	110	180	90	2		1 x SPMC1402	SPMD1421-R	2 x SPMD1421	21072	400-2	400-1
	236	132	210	110	2			SPMA1422-R	2 x SPMA1422	23550	400-3	400-2
	236	132	210	110	2			SPMA/D1422-R	1 x SPMA1422 + SPMD1422	21222	400-3	400-2
	246	132	210	110	2		1 x SPMC1402	SPMD1422-R	2 x SPMD1422	22794	400-3	400-2
	290	160	246	132	2		1 x SPMC1402	SPMD1423-R	2 x SPMD1423	24678	400-3	400-3
	350	200	290	160	2		1 x SPMC1402	SPMD1424-R	2 x SPMD1424	26759	400-4	400-3
575V / 690V	125	110	100	90	2			SPMA1621-R	2 x SPMA1621	23309	690-2	690-1
	125	110	100	90	2			SPMA/D1621-R	1 x SPMA1621 + SPMD1621	21342	690-2	690-1
	125	110	100	90	2		1 x SPMC1601	SPMD1621-R	2 x SPMD1621	23017	690-2	690-1
	144	132	125	110	2			SPMA1622-R	2 x SPMA1622	24485	690-3	690-2
	125	110	100	90	2			SPMA/D1622-R	1 x SPMA1622 + SPMD1622	22415	690-3	690-2
	125	110	100	90	2		1 x SPMC1601	SPMD1622-R	2 x SPMD1622	23988	690-3	690-2
	168	160	144	132	2		1 x SPMC1601	SPMD1623-R	2 x SPMD1623	25915	690-4	690-3
	192	185	168	160	2		1 x SPMC1601	SPMD1624-R	2 x SPMD1624	28083	690-6	690-4

Unidrive SP - Combi Filter

Tensione [V]	Corrente [Arms]	Induttanza SFF[uH]	Potenza [kW]	Capacita' [uF]	Drive	Heavy / Normal Duty	CODICE	PREZZO UNITARIO
480	202	40	124,7	180	SPMA1401 SPMD14X1	H	FS6085-202-40-1	#N/D
480	202	40	139,9	180	SPMA1401 SPMD14X1	N	FS6085-202-40-1	#N/D
480	300	25	145,5	270	SPMA1402 SPMD14X2	H	FS6085-300-99-1	3302
480	300	25		270	SPMA1402 SPMD14X2	N	FS6085-300-99-1	3302
480	300	25		270	SPMD14X3	H	FS6085-300-99-1	3302
480	300	25		270		N	FS6085-300-99-1	3302
480	300	25		270	SPMD14X4	H	FS6085-300-99-1	3302
480	350	20		270		N	FS6085-350-99	3607
690	200	63		100	SPMD16X4	H	FS6085HV-200-40-0	#N/D
690	200	63		100		N	FS6085HV-200-40-0	#N/D

Unidrive SP - Regen Components

Drive	Heavy / Normal Duty	Potenza [kW]	INDUTTANZA REGEN				INDUTTANZA SFF				CONDENSATORE SFF							
			CODICE	Induttanza (mH)	Corrente [Arms]	PREZZO UNITARIO	CODICE	Induttanza (mH)	Resistenza [Ohm]	PREZZO UNITARIO	CODICE	Capacita' (uF)	Voltage (Vac)	Corrente [Arms]	MCB Setting	PREZZO UNITARIO		
Componenti per sistemi a 200V																		
SPMD1201	H	156	4401-0321-00	0,22	156	N/A	3297	4401-1321-00	0,11	156	N/A	945	1664-2644	64	400	19,2	30	168
	N	192	4401-0322	0,18	192		4401-1322	0,09	192	2*1664-2644		2*64	400	15,2	23	168		
SPMD1202	H	192	4401-0322	0,18	192		4401-1322	0,09	192	2*1664-2644		2*64	400	15,2	23	168		
	N	248	4401-0323	0,14	250		4401-1323	0,07	250	2*1664-2644		2*64	400	16,8	26	168		
SPMD1203	H	250	4401-0323	0,14	250		4401-1323	0,07	250	2*1664-2644		2*64	400	16,8	26	168		
	N	312	4401-0324	0,11	312		4401-1324	0,06	312	2*1664-2644		2*64	400	19,2	30	168		
SPMD1204	H	290	4401-0324	0,11	312		4401-1324	0,06	312	2*1664-2644		2*64	400	19,2	30	168		
	N	350	4401-0325	0,10	350	4401-1325	0,05	350	2*1664-2644	2*64	400	20,5	32	168				

Componenti per sistemi a 400V

SPMA1401	H	180	4401-0013	0,33	180	4522	4401-0174	0,17	180	1617	1665-8394	39	525	24,8	38	252
	N	205	4401-0014	0,30	202	5446	4401-0175	0,14	202	1822	2*1665-8394	2*39	525	18,4	28	252
SPMA1402	H	210	4401-0014	0,30	202	5446	4401-0175	0,14	202	1822	2*1665-8394	2*39	525	18,4	28	252
	N	246*	4401-0015	0,24	300	6373	4401-0176	0,10	300	2259	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	252
SPMD1403	H	246	4401-0015	0,24	300	6373	4401-0176	0,10	300	2259	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	252
	N	290	4401-0015	0,24	300	6373	4401-0176	0,10	300	2259	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	252
SPMD1404	H	290	4401-0015	0,24	300	6373	4401-0176	0,10	300	2259	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	252
	N	350	4401-0205-00	0,16	350	7395	4401-1205	0,08	350	N/A	2*1665-8394	2*39	525	25,4	39	252

Componenti per sistemi a 575V

SPMA1601	H	100	4401-0218-00	1,00	100	4785	4401-1219-00	0,40	125	1748	1666-8223	22,5	690	12,5	19	216
	N	125	4401-0219-00	0,80	125	5340	4401-1220-00	0,35	144	1822	1666-8223	22,5	690	13,8	21	216
SPMA1602	H	125	4401-0219-00	0,80	125	5340	4401-1220-00	0,35	144	1822	1666-8223	22,5	690	13,8	21	216
	N	144	4401-0220-00	0,70	144	5544	4401-1221-00	0,30	168	2124	1666-8223	22,5	690	14,9	23	216
SPMD1603	H	144	4401-0220-00	0,70	144	5544	4401-1221-00	0,30	168	2124	1666-8223	22,5	690	14,9	23	216
	N	168	4401-0221-00	0,60	168	5697	4401-1222-00	0,26	192	2409	2*1666-8223	2*22,5	690	11,8	18	216
SPMD1604	H	168	4401-0221-00	0,60	168	5697	4401-1222-00	0,26	192	2409	2*1666-8223	2*22,5	690	11,8	18	216
	N	192	4401-0222-00	0,53	192	6570	4401-1223-00	0,21	192	1949	2*1666-8223	2*22,5	690	12,2	19	216

Componenti per sistemi a 690V

SPMA1601	H	100	4401-0218-00	1,00	100	4785	4401-1218-00	0,50	100	1519	1668-8163	16,6	800	12,8	20	216
	N	125	4401-0219-00	0,81	125	5340	4401-1219-00	0,40	125	1748	1668-8163	16,6	800	14,5	22	216
SPMA1602	H	125	4401-0219-00	0,81	125	5340	4401-1219-00	0,40	125	1748	1668-8163	16,6	800	14,5	22	216
	N	144	4401-0220-00	0,70	144	5544	4401-1220-00	0,35	144	1822	2*1668-8163	2 * 16,6	800	10,9	17	216
SPMD1603	H	144	4401-0220-00	0,70	144	5544	4401-1220-00	0,35	144	1822	2*1668-8163	2 * 16,6	800	10,9	17	216
	N	168	4401-0221-00	0,60	168	5697	4401-1221-00	0,30	168	2124	2*1668-8163	2 * 16,6	800	11,6	18	216
SPMD1604	H	168	4401-0221-00	0,60	168	5697	4401-1221-00	0,30	168	2124	2*1668-8163	2 * 16,6	800	11,6	18	216
	N	192	4401-0222-00	0,53	192	6570	4401-1222-00	0,26	192	2409	2*1668-8163	2 * 16,6	800	12,4	19	216

* (SP6402, SPMA1402 = 236A)

Regen System Varistors

Tensione	Composizione sistema varistori
200V	Line to Line + Line to Ground
400V	Line to Line + Line to Ground
575V	Line to Line + Line to Ground
690V	Line to Line + Line to Ground

MODULI DA ORDINARE PER COMPOSIZIONE SISTEMA										
Line to Line	Voltage Vrms	Energy J	PREZZO UNITARIO	Quantità necessaria		Line to Ground	Voltage Vrms	Energy J	PREZZO UNITARIO	Quantità necessaria
2482-3291	550	620	11	3	+	2482-3211	680	760	11	3
2482-3291	550	620	11	3	+	2482-3211	680	760	11	3
2482-3211	680	760	11	3	+	2482-3218	1000	1200	11	3
2482-3262	385	550	11	3	+	2482-3218	100	1200	11	3

Active Input Kits

AFE Assembly Kit Number	CODICE	Descrizione	PREZZO UNITARIO
200-1	9501-0200-1	Active Input Kit, 200V, 156A	4460
200-2	9501-0200-2	Active Input Kit, 200V, 192A	5052
200-3	9501-0200-3	Active Input Kit, 200V, 250A	6425
200-4	9501-0200-4	Active Input Kit, 200V, 312A	6888
200-5	9501-0200-5	Active Input Kit, 200V, 350A	7267
400-1	9501-0400-1	Active Input Kit, 400V, 180A	6442
400-2	9501-0400-2	Active Input Kit, 400V, 200A	7822
400-3	9501-0400-3	Active Input Kit, 400V, 300A	9187
400-4	9501-0400-4	Active Input Kit, 400V, 350A	10424
400-5	9501-0400-5	Active Input Kit, 400V, 360A	13757
400-6	9501-0400-6	Active Input Kit, 400V, 400A	16108
400-7	9501-0400-7	Active Input Kit, 400V, 600A	17962
400-8	9501-0400-8	Active Input Kit, 400V, 600A	23007
400-9	9501-0400-9	Active Input Kit, 400V, 700A	21458
400-10	9501-0400-10	Active Input Kit, 400V, 900A	26291
400-11	9501-0400-11	Active Input Kit, 400V, 1050A	30018
400-12	9501-0400-12	Active Input Kit, 400V, 1200A	33169
575-1	9501-0575-1	Active Input Kit, 575V, 100A	6811
575-2	9501-0575-2	Active Input Kit, 575V, 125A	7439
575-3	9501-0575-3	Active Input Kit, 575V, 144A	7946
575-4	9501-0575-4	Active Input Kit, 575V, 168A	8600
575-6	9501-0575-6	Active Input Kit, 575V, 192A	9012
690-1	9501-0690-1	Active Input Kit, 690V, 100A	6603
690-2	9501-0690-2	Active Input Kit, 690V, 125A	7388
690-3	9501-0690-3	Active Input Kit, 690V, 144A	7880
690-4	9501-0690-4	Active Input Kit, 690V, 168A	8336
690-6	9501-0690-6	Active Input Kit, 690V, 192A	9494

Active Input Kits Include :

Regen Inductor
Condensatore SFF
Induttanza SFF

OPZIONI E ACCESSORI

Filtri

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Fasi	Tensione [V]	Corrente a 50° [A]	NOTE	APPLICAZIONE
480V - TRIFASE							
4.15.094	FN3359-150-28	CHIEDERE	3	480	150	-	-
4.15.097	FN3359-180-28	621	3	480	180	-	-
4.15.093	FN3359-320-99	843	3	480	320	-	-
4.15.095	FN3359-400-99	2424	3	480	400	Size 6 & 7 Sino a 185kW	
4.15.091	FN3359-600-99	1887	3	480	600	Da 185 a 315kW	SP8411, SP8412, SP8413
4.15.092	FN3359-1000-99	3318	3	480	1000	APPLICAZIONI MULTIDRIVE - da 315 a 500kW	SP8414, SP8434, SP9411, SP9412, SP9413, SP9431, SP9432, SP9433
4.15.096	FN3359-1600-99	4319	3	480	1600	Da 500 a 675kW	SP9414, SP9415, SP9434, SP9435
4200-6311	FS6514-14-07	72	3	480	14	-	-
4200-6603	FS6008-260-99	1308	3	480	260	-	SPMA14X1, SPMA14X2
4200-6316	FS6008-200-99	1279	3	480	200	-	SPMD16X1÷SPMD16X4
4200-6313	B84143-A340-S207	1086	1	480	340	-	-
4200-6315	FS6008-340-99	1611	3	480	340	-	SPMD14X1÷SPMD14X4
690V - TRIFASE							
4200-6604	FS6008-160-99	1003	3	690	160	-	SPMD16X1, SMPD16X2
4200-6811	FN3359HV-320-99	2223	3	690	320	-	SP8611, SP8612
4200-6812	FN3359HV-400-99	2281	3	690	400	-	SP8613, SP8614
4200-6813	FN3359HV-600-99	2760	3	690	600	-	SP9611, SP9613
4200-6814	FN3359HV-1000-99	4712	3	690	1000	-	SP9614, SP9615

Induttanze

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Corrente [A]	Induttanza [µh]	APPLICAZIONE
Di ingresso singola alimentazione					
4401-0181-00	INL 401	1369	245	63	SPMC14X2
4401-0182-00	INL 402	1451	339	44	SPMC14X2
Di ingresso doppia alimentazione					
4401-0206-01	INL 411	1972	490	31,5	SPMC24X2
4401-0207-01	INL 412	2225	678	22	SPMC24X2
Di uscita singola alimentazione					
4401-0197-00	OTL 401	581	221	40,1	SPMA14X1 - SPMD14X1
4401-0198-00	OTL 402	674	267	34	SPMA14X2 - SPMD14X2
4401-0199-00	OTL 403	872	313	28,5	SPMA14X3 - SPMD14X3
4401-0200-00	OTL 404	1033	378	23,9	SPMA14X4 - SPMD14X4
Di uscita doppia alimentazione					
4401-0188-01	OTL 411	778	389	42,8	SPMA14X1 - SPMD14X1
4401-0189-00	OTL 412	802	470	36,7	SPMA14X2 - SPMD14X2
4401-0192-00	OTL 413	836	551	31,1	SPMA14X3 - SPMD14X3
4401-0186-00	OTL 414	951	665	26,6	SPMA14X4 - SPMD14X4
Di ingresso singola alimentazione					
4401-0183-00	INL 601	1328	145	178	SPMD 16X2
4401-0184-00	INL 602	1517	192	133	SPMD 16X2
Di ingresso doppia alimentazione					
4401-0190-03	INL 611	1581	290	89	SPMD 16X2
4401-0191-03	INL 612	2182	384	66,5	SPMD 16X2
Di uscita singola alimentazione					
4401-0201-00	OTL 601	589	135	103,9	SPMA16X1 - SPMD16X1
4401-0202-00	OTL 602	622	156	81,8	SPMA16X2 - SPMD16X2
4401-0203-00	OTL 603	716	181	70,1	SPMA16X3 - SPMD16X3
4401-0204-00		798	207	59,2	SPMA16X4 - SPMD16X4
Di uscita doppia alimentazione					
4401-0193-01	OTL 611	949	235,5	110,4	SPMA16X1 - SPMD16X1
4401-0194-01	OTL 612	958	273,6	88,4	SPMA16X2 - SPMD16X2
4401-0195-01	OTL 613	966	319,2	76,7	SPMA16X3 - SPMD16X3
4401-0196-01	OTL 614	979	364,8	65,7	SPMA16X4 - SPMD16X4

Opzioni Unidrive SPM

CODICE CT UK	PREZZO UNITARIO	Descrizione
3470-0012-00	75	Docking kit
8510-0000	263	Alimentatore 110/230Vac +24Vdc -10A (per ventilatori SPMC/D)
4300-0400	133	Fusibile per Free Standing da 400A Ferraz
4300-0800	124	Fusibile per Free Standing da 800A Ferraz
3471-0013	CHIEDERE	Cavo collegamento parallelo da 2m
3471-9842	CHIEDERE	Cavo collegamento parallelo da 1m (per Sp Control Platform)
-	CHIEDERE	SPM Power Selector Module List. Italia

Opzioni Free Standing

CODICE CT UK	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Descrizione
163 000 000 00000	SP Incomer Shell 40	2941	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - IP21
163 000 000 00001	SP Incomer Shell 40-P12-E23	4237	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - 12 impulsi - IP23
163 000 000 00002	SP Incomer Shell 40-P12	2375	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - 12 impulsi
163 000 000 00004	SP Incomer Shell 40-E23	3613	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - IP23
164 000 000 00000	SP System Shell 40	2032	Quadro per logica e controllo affiancabile - IP21
164 000 000 00001	SP System Shell 40-E23	2703	Quadro per logica e controllo affiancabile - IP23
4300-0400	Fuse E300177 400A	133	Fusibile per Free Standing da 400A Ferraz
4300-0800	Fuse L300183 800A	124	Fusibile per Free Standing da 800A Ferraz
6771-0001-00	Slide Rail	34	Binario per montaggio Free Standing
6541-0047-00	Slide Bracket (Left)	21	Slide per montaggio Free Standing - Lato destro
6541-0048-00	Slide Bracket (Right)	21	Slide per montaggio Free Standing - Lato sinistro
6541-0051-01	SP Baying Kit	65	SP Baying Kit

Elenco Issue e Revisioni del Listino Prezzi Unidrive SPM in vigore dal 15/01/2011

Issue	Rev.	Data	Descrizione	Pag.
AZIONAMENTI				
0	0	17/12/2010	Aggiunto Combi Filter per Unidrive SP	17
			Corretto intestazioni colonne Regen Component, aggiornato associazioni	18
			Eliminato associazioni ad UnidriveSP 0-6	18