

Unidrive SP Modulari

LISTINO PREZZI 2013

in vigore dal 01/02/2013



Issue 0

Rev. 0

Nuova emissione

PREPARAZIONE	A. Strada

Data

11/01/2013

APPROVAZIONE	A.Strada /M. Cheula

INDICE

	<i>Pag.</i>
AZIONAMENTI	
<i>Unidrive SP Free Standing</i>	
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-9</i>	6
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato</i>	7
<i>Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato con fusibili</i>	7
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	8
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	8
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	9
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	9
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	10
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore</i>	10
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	11
<i>Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili</i>	11
<i>Unidrive SPM</i>	
<i>Unidrive SPM, raddrizzatori, moduli di controllo</i>	12
<i>Unidrive SPMA Simplest Installation</i>	13
<i>Unidrive SPMD Simplest Installation</i>	14
<i>Unidrive SPMA 12 pulse</i>	15
<i>Unidrive SPMD 12 pulse</i>	15
<i>Unidrive SPMD Low Cost</i>	16
<i>Unidrive SPMD Active Input Multiple Drives</i>	17
<i>Unidrive SPMD Active Input Single Drives</i>	18
<i>Combi Filter</i>	18
<i>Regen Components</i>	
<i>Regen System Varistor</i>	19
OPZIONI E ACCESSORI	
<i>Filtri</i>	22
<i>Induttanze</i>	22
<i>Opzioni Drive</i>	22
Elenco Issue e Revisioni	23

AZIONAMENTI

Unidrive SP Free Standing Size 6-9

Servizio normale 110%x215sec OL / CL	Servizio gravoso 150%x60 sec(OL) 175%x40sec(CL)
---	---

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza 400V[kW]	Corrente max [A]	Potenza 400V[kW]
IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno						
SP6411	166 000 054 03000	18360	205	110	180	90
SP6412	166 000 057 03000	20414	236	132	210	110
SP7411	165 000 057 03000	21642	290	160	238	132
SP7412	165 000 058 03000	24749	350	200	290	160
SP8411	161 000 059 03000	28963	389	225	335	185
SP8412	161 000 060 03000	31881	450	250	389	225
SP8413	161 000 061 03000	38352	545	315	450	250
SP8414	161 000 062 03000	41680	620	355	545	315
SP9411	162 000 063 03000	55814	690	400	620	355
SP9413	162 000 065 03000	74223	900	500	790	450
SP9414	162 000 066 03000	79726	1010	560	900	500
SP9415	162 000 067 03000	85228	1164	675	1010	560
IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno						
SP6431	166 000 054 73000	17487	205	110	180	90
SP6432	166 000 057 73000	19446	236	132	210	110
SP7431	165 000 057 73000	20615	290	160	238	132
SP7432	165 000 058 73000	23568	350	200	290	160
SP8431	161 000 059 73000	27682	389	225	335	185
SP8432	161 000 060 73000	30369	450	250	389	225
SP8433	161 000 061 73000	36521	545	315	450	250
SP8434	161 000 062 73000	39698	620	355	545	315
SP9431	162 000 063 73000	53159	690	400	620	355
SP9433	162 000 065 73000	70516	900	500	790	450
SP9434	162 000 066 73000	75888	1010	560	900	500
SP9435	162 000 067 73000	81167	1164	675	1010	560
IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno						
SP8411-P12	161 000 059 03001	26071	389	225	335	185
SP8412-P12	161 000 060 03001	28692	450	250	389	225
SP8413-P12	161 000 061 03001	34526	545	315	450	250
SP8414-P12	161 000 062 03001	37512	620	355	545	315
SP9411-P12	162 000 063 03001	50242	690	400	620	355
SP9413-P12	162 000 065 03001	66808	900	500	790	450
SP9414-P12	162 000 066 03001	71755	1010	560	900	500
SP9415-P12	162 000 067 03001	76714	1164	675	1010	560
IP21 - 380V-480V +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno						
SP8431-P12	161 000 059 73001	24831	389	225	335	185
SP8432-P12	161 000 060 73001	27157	450	250	389	225
SP8433-P12	161 000 061 73001	32872	545	315	450	250
SP8434-P12	161 000 062 73001	35730	620	355	545	315
SP9431-P12	162 000 063 73001	47845	690	400	620	355
SP9433-P12	162 000 065 73001	63466	900	500	790	450
SP9434-P12	162 000 066 73001	68307	1010	560	900	500
SP9435-P12	162 000 067 73001	73053	1164	675	1010	560
IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno						
SP6611	166 000 054 08000	23083	205	110	180	90
SP6612	166 000 057 08000	25669	236	132	210	110
SP7611	165 000 057 08000	27214	290	160	238	132
SP7612	165 000 058 08000	31000	350	200	290	160
SP8611	161 000 059 08000	34143	389	225	335	185
SP8612	161 000 060 08000	35063	450	250	389	225
SP8613	161 000 061 08000	43142	545	315	450	250
SP8614	161 000 062 08000	46483	620	355	545	315
SP9611	162 000 063 08000	65769	690	400	620	355
SP9613	162 000 065 08000	81688	900	500	790	450
SP9614	162 000 066 08000	89712	1010	560	900	500
SP9615	162 000 067 08000	95077	1164	675	1010	560
IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno						
SP6631	166 000 054 78000	22033	205	110	180	90
SP6632	166 000 057 78000	24202	236	132	210	110
SP7631	165 000 057 78000	25974	290	160	238	132
SP7632	165 000 058 78000	29585	350	200	290	160
SP8631	161 000 059 78000	32418	389	225	335	185
SP8632	161 000 060 78000	33215	450	250	389	225
SP8633	161 000 061 78000	41026	545	315	450	250
SP8634	161 000 062 78000	44186	620	355	545	315
SP9631	162 000 063 78000	62445	690	400	620	355
SP9633	162 000 065 78000	77384	900	500	790	450
SP9634	162 000 066 78000	84842	1010	560	900	500
SP9635	162 000 067 78000	90410	1164	675	1010	560
IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno						
SP8611-P12	161 000 059 08001	29657	389	225	335	185
SP8612-P12	161 000 060 08001	30577	450	250	389	225
SP8613-P12	161 000 061 08001	38658	545	315	450	250
SP8614-P12	161 000 062 08001	41997	620	355	545	315
SP9611-P12	162 000 063 08001	57702	690	400	620	355
SP9613-P12	162 000 065 08001	73618	900	500	790	450
SP9614-P12	162 000 066 08001	81650	1010	560	900	500
SP9615-P12	162 000 067 08001	87009	1164	675	1010	560
IP21 - 500-690V +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno						
SP8631-P12	161 000 059 78001	27934	389	225	335	185
SP8632-P12	161 000 060 78001	28728	450	250	389	225
SP8633-P12	161 000 061 78001	36541	545	315	450	250
SP8634-P12	161 000 062 78001	39701	620	355	545	315
SP9631-P12	162 000 063 78001	54378	690	400	620	355
SP9633-P12	162 000 065 78001	69317	900	500	790	450
SP9634-P12	162 000 066 78001	76775	1010	560	900	500
SP9635-P12	162 000 067 78001	82343	1164	675	1010	560

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP6411-E23	166 000 054 03001	19337
SP6412-E23	166 000 057 03001	30692
SP7411-E23	165 000 057 03001	22571
SP7412-E23	165 000 058 03001	25678
SP8411-E23	161 000 059 03004	29892
SP8412-E23	161 000 060 03004	32810
SP8413-E23	161 000 061 03004	39281
SP8414-E23	161 000 062 03004	42610
SP9411-E23	162 000 063 03004	57384
SP9413-E23	162 000 065 03004	75794
SP9414-E23	162 000 066 03004	81295
SP9415-E23	162 000 067 03004	86799

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP6431-E23	166 000 054 73001	18464
SP6432-E23	166 000 057 73001	20423
SP7431-E23	165 000 057 73001	21544
SP7432-E23	165 000 058 73001	24497
SP8431-E23	161 000 059 73004	28511
SP8432-E23	161 000 060 73004	31299
SP8433-E23	161 000 061 73004	37450
SP8434-E23	161 000 062 73004	40627
SP9431-E23	162 000 063 73004	54729
SP9433-E23	162 000 065 73004	72083
SP9434-E23	162 000 066 73004	77458
SP9435-E23	162 000 067 73004	82736

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP8411-P12-E23	161 000 059 03002	27057
SP8412-P12-E23	161 000 060 03002	29663
SP8413-P12-E23	161 000 061 03002	35471
SP8414-P12-E23	161 000 062 03002	38446
SP9411-P12-E23	162 000 063 03002	51889
SP9413-P12-E23	162 000 065 03002	68390
SP9414-P12-E23	162 000 066 03002	73324
SP9415-P12-E23	162 000 067 03002	78272

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP8431-P12-E23	161 000 059 73002	25827
SP8432-P12-E23	161 000 060 73002	28129
SP8433-P12-E23	161 000 061 73002	33823
SP8434-P12-E23	161 000 062 73002	36671
SP9431-P12-E23	162 000 063 73002	49505
SP9433-P12-E23	162 000 065 73002	65054
SP9434-P12-E23	162 000 066 73002	69886
SP9435-P12-E23	162 000 067 73002	74619

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP6611-E23	166 000 054 08001	24079
SP6612-E23	166 000 057 08001	26665
SP7611-E23	165 000 057 08001	28161
SP7612-E23	165 000 058 08001	31947
SP8611-E23	161 000 059 08004	35090
SP8612-E23	161 000 060 08004	36009
SP8613-E23	161 000 061 08004	44089
SP8614-E23	161 000 062 08004	47430
SP9611-E23	162 000 063 08004	67369
SP9613-E23	162 000 065 08004	83286
SP9614-E23	162 000 066 08004	91311
SP9615-E23	162 000 067 08004	96676

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP6631-E23	166 000 054 78001	23029
SP6632-E23	166 000 057 78001	25498
SP7631-E23	165 000 057 78001	26921
SP7632-E23	165 000 058 78001	30532
SP8631-E23	161 000 059 78004	33364
SP8632-E23	161 000 060 78004	34161
SP8633-E23	161 000 061 78004	41973
SP8634-E23	161 000 062 78004	45133
SP9631-E23	162 000 063 78004	64044
SP9633-E23	162 000 065 78004	78984
SP9634-E23	162 000 066 78004	86441
SP9635-E23	162 000 067 78004	92009

con protezione IP23

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
SP8631-P12-E23	161 000 059 78002	28881
SP8632-P12-E23	161 000 060 78002	29675
SP8633-P12-E23	161 000 061 78002	37487
SP8634-P12-E23	161 000 062 78002	40647
SP9631-P12-E23	162 000 063 78002	55977
SP9633-P12-E23	162 000 065 78002	70917
SP9634-P12-E23	162 000 066 78002	78373
SP9635-P12-E23	162 000 067 78002	84070

con fusibili

SP6411-F1	166 000 054 03005	18805
SP6412-F1	166 000 057 03005	20860
SP7411-F1	165 000 057 03005	22065
SP7412-F1	165 000 058 03005	25173
SP8411-F1	161 000 059 03005	29386
SP8412-F1	161 000 060 03005	32300
SP8413-F1	161 000 061 03005	38770
SP8414-F1	161 000 062 03005	42100
SP9411-F1	162 000 063 03005	56655
SP9413-F1	162 000 065 03005	75060
SP9414-F1	162 000 066 03005	80580
SP9415-F1	162 000 067 03005	86070

Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato

			Servizio normale 110%x215sec OL/CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)							
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno												
SP6411	166 000 054 03000	18360	205	110	180	90	SP6411-D1	166 000 054 03400	22385	SP6411-E23-D1	166 000 054 03401	23667
SP6412	166 000 057 03000	20414	236	132	210	110	SP6412-D1	166 000 057 03400	24440	SP6412-E23-D1	166 000 057 03401	25721
SP7411	165 000 057 03000	21642	290	160	238	132	SP7411-D1	165 000 057 03400	25899	SP7411-E23-D1	165 000 057 03401	27116
SP7412	165 000 058 03000	24749	350	200	290	160	SP7412-D1	165 000 058 03400	30730	SP7412-E23-D1	165 000 058 03401	31947
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno												
SP6431	166 000 054 73000	17487	205	110	180	90	SP6431-D1	166 000 054 73400	21513	SP6431-E23-D1	166 000 054 73401	22794
SP6432	166 000 057 73000	19446	236	132	210	110	SP6432-D1	166 000 057 73400	23471	SP6432-E23-D1	166 000 057 73401	24753
SP7431	165 000 057 73000	20615	290	160	238	132	SP7431-D1	165 000 057 73400	24872	SP7431-E23-D1	165 000 057 73401	26089
SP7432	165 000 058 73000	23568	350 [2]	200	290	160	SP7432-D1	165 000 058 73400	29548	SP7432-E23-D1	165 000 058 73401	30766
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno												
SP6611	166 000 054 08000	23083	125	110	100	90	SP6611-D1	CHIEDERE	27179	SP6611-E23-D1	CHIEDERE	28483
SP6612	166 000 057 08000	25669	144	132	125	110	SP6612-D1	CHIEDERE	29765	SP6612-E23-D1	CHIEDERE	31069
SP7611	165 000 057 08000	27214	168	160	144	132	SP7611-D1	CHIEDERE	31712	SP7611-E23-D1	CHIEDERE	32951
SP7612	165 000 058 08000	31000	192	185	168	160	SP7612-D1	CHIEDERE	35498	SP7612-E23-D1	CHIEDERE	36738
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno												
SP6631	166 000 054 78000	22033	125	110	100	90	SP6631-D1	CHIEDERE	26130	SP6631-E23-D1	CHIEDERE	27434
SP6632	166 000 057 78000	24502	144	132	125	110	SP6632-D1	CHIEDERE	28598	SP6632-E23-D1	CHIEDERE	29902
SP7631	165 000 057 78000	25974	168	160	144	132	SP7631-D1	CHIEDERE	30472	SP7631-E23-D1	CHIEDERE	31710
SP7632	165 000 058 78000	29585	192	185	168	160	SP7632-D1	CHIEDERE	34084	SP7632-E23-D1	CHIEDERE	35323

Unidrive SP Free Standing Size 6-7 con Sezionatore Integrato con fusibili

		Servizio normale 110%x215sec OL/CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)								
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
con SEZIONATORE e protezione IP21												
SP6411-F1	166 000 054 03005	18805	205	110	180	90	SP6411-F1-D1	166 000 054 03405	22830	SP6411-E23-F1-D1	166 000 054 03407	24111
SP6412-F1	166 000 057 03005	20860	236	132	210	110	SP6412-F1-D1	166 000 057 03405	24885	SP6412-E23-F1-D1	166 000 057 03407	26166
SP7411-F1	165 000 057 03005	22065	290	160	238	132	SP7411-F1-D1	165 000 057 03405	26322	SP7411-E23-F1-D1	165 000 057 03407	27540
SP7412-F1	165 000 058 03005	25173	350	200	290	160	SP7412-F1-D1	165 000 058 03405	31153	SP7412-E23-F1-D1	165 000 058 03407	32370
con SEZIONATORE e protezione IP23												
SP6431-F1	166 000 054 73005	17932	205	110	180	90	SP6431-F1-D1	166 000 054 73405	21958	SP6431-E23-F1-D1	166 000 054 73407	23240
SP6432-F1	166 000 057 73005	19892	236	132	210	110	SP6432-F1-D1	166 000 057 73405	23917	SP6432-E23-F1-D1	166 000 057 73407	25197
SP7431-F1	165 000 057 73005	21038	290	160	238	132	SP7431-F1-D1	165 000 057 73405	25295	SP7431-E23-F1-D1	165 000 057 73407	26512
SP7432-F1	165 000 058 73005	23991	350 [2]	200	290	160	SP7432-F1-D1	165 000 058 73405	29972	SP7432-E23-F1-D1	165 000 058 73407	31189
con SEZIONATORE e protezione IP21												
SP6611-F1	166 000 054 08005	23536	125	110	100	90	SP6611-F1-D1	CHIEDERE	27632	SP6611-E23-F1-D1	CHIEDERE	28936
SP6612-F1	166 000 057 08005	26122	144	132	125	110	SP6612-F1-D1	CHIEDERE	30219	SP6612-E23-F1-D1	CHIEDERE	31523
SP7611-F1	165 000 057 08005	27645	168	160	144	132	SP7611-F1-D1	CHIEDERE	32143	SP7611-E23-F1-D1	CHIEDERE	33382
SP7612-F1	165 000 058 08005	31431	192	185	168	160	SP7612-F1-D1	CHIEDERE	35929	SP7612-E23-F1-D1	CHIEDERE	37168
con SEZIONATORE e protezione IP21												
SP6631-F1	166 000 054 78005	22486	125	110	100	90	SP6631-F1-D1	CHIEDERE	26583	SP6631-E23-F1-D1	CHIEDERE	27887
SP6632-F1	166 000 057 78005	24955	144	132	125	110	SP6632-F1-D1	CHIEDERE	29052	SP6632-E23-F1-D1	CHIEDERE	30356
SP7631-F1	165 000 057 78005	26405	168	160	144	132	SP7631-F1-D1	CHIEDERE	30903	SP7631-E23-F1-D1	CHIEDERE	32141
SP7632-F1	165 000 058 78005	30016	192	185	168	160	SP7632-F1-D1	CHIEDERE	34514	SP7632-E23-F1-D1	CHIEDERE	35752

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

		Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)			
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							
SP8411	161 000 059 03000	28963	389	225	335	185	
SP8412	161 000 060 03000	31881	450	250	389	225	
SP8413	161 000 061 03000	38352	545	315	450	250	
SP8414	161 000 062 03000	41680	620	355	545	315	
SP9411	162 000 063 03000	55814	690	400	620	355	
SP9413	162 000 065 03000	74223	900	500	790	450	
SP9414	162 000 066 03000	79726	1010	560	900	500	
SP9415	162 000 067 03000	85228	1164	675	1010	560	
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							
SP8431	161 000 059 73000	27582	389	225	335	185	
SP8432	161 000 060 73000	30369	450	250	389	225	
SP8433	161 000 061 73000	36521	545	315	450	250	
SP8434	161 000 062 73000	39698	620	355	545	315	
SP9431	162 000 063 73000	53159	690	400	620	355	
SP9433	162 000 065 73000	70516	900	500	790	450	
SP9434	162 000 066 73000	75888	1010	560	900	500	
SP9435	162 000 067 73000	81167	1164	675	1010	560	
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							
SP8411-E23	161 000 059 03004	29892	389	225	335	185	
SP8412-E23	161 000 060 03004	32810	450	250	389	225	
SP8413-E23	161 000 061 03004	39281	545	315	450	250	
SP8414-E23	161 000 062 03004	42610	620	355	545	315	
SP9411-E23	162 000 063 03004	57384	690	400	620	355	
SP9413-E23	162 000 065 03004	75794	900	500	790	450	
SP9414-E23	162 000 066 03004	81295	1010	560	900	500	
SP9415-E23	162 000 067 03004	86799	1164	675	1010	560	
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							
SP8431-E23	161 000 059 73004	28511	389	225	335	185	
SP8432-E23	161 000 060 73004	31299	450	250	389	225	
SP8433-E23	161 000 061 73004	37450	545	315	450	250	
SP8434-E23	161 000 062 73004	40627	620	355	545	315	
SP9431-E23	162 000 063 73004	54729	690	400	620	355	
SP9433-E23	162 000 065 73004	72083	900	500	790	450	
SP9434-E23	162 000 066 73004	77458	1010	560	900	500	
SP9435-E23	162 000 067 73004	82736	1164	675	1010	560	

MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	34807
IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	37725
IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	45936
IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	49603
IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	63737
IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	82545
IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	88908
IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	94410
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	33426
IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	36213
IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	44105
IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	47621
IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	61082
IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	78838
IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	85070
IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	90349
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	36074
IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	38992
IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	47204
IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	50873
IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	65647
IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	84455
IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	90817
IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	96321
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	12026
IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	37481
IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	45373
IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	48890
IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	62992
IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	80744
IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	86980
IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	92258

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

		Servizio normale 110x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175x40sec(CL)			
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	
SEZIONATORE con protezione IP21							
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							
SP8411-P12	161 000 059 03001	26071	389	225	335	185	31915
SP8412-P12	161 000 060 03001	28692	450	250	389	225	34536
SP8413-P12	161 000 061 03001	34526	545	315	450	250	42110
SP8414-P12	161 000 062 03001	37512	620	355	545	315	45435
SP9411-P12	162 000 063 03001	50242	690	400	620	355	58165
SP9413-P12	162 000 065 03001	66808	900	500	790	450	75130
SP9414-P12	162 000 066 03001	71755	1010	560	900	500	80937
SP9415-P12	162 000 067 03001	76714	1164	675	1010	560	85896
SEZIONATORE con protezione IP21							
IN84X1-D1	CHIEDERE	5844					31915
IN84X2-D1	CHIEDERE	5844					34536
IN84X3-D1	CHIEDERE	7584					42110
IN84X4-D1	CHIEDERE	7923					45435
IN94X1-D1	CHIEDERE	7923					58165
IN94X3-D1	CHIEDERE	8322					75130
IN94X4-D1	CHIEDERE	9182					80937
IN94X5-D1	CHIEDERE	9182					85896
SEZIONATORE con protezione IP21							
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							
SP8431-P12	161 000 059 73001	24831	389	225	335	185	30675
SP8432-P12	161 000 060 73001	27157	450	250	389	225	33001
SP8433-P12	161 000 061 73001	32872	545	315	450	250	40456
SP8434-P12	161 000 062 73001	35730	620	355	545	315	43653
SP9431-P12	162 000 063 73001	47845	690	400	620	355	55768
SP9433-P12	162 000 065 73001	63466	900	500	790	450	71788
SP9434-P12	162 000 066 73001	68307	1010	560	900	500	77489
SP9435-P12	162 000 067 73001	73053	1164	675	1010	560	82235
SEZIONATORE con protezione IP23							
IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							
SP8411-P12-E23	161 000 059 03002	27057	389	225	335	185	33239
SP8412-P12-E23	161 000 060 03002	29663	450	250	389	225	35845
SP8413-P12-E23	161 000 061 03002	35471	545	315	450	250	43394
SP8414-P12-E23	161 000 062 03002	38446	620	355	545	315	46709
SP9411-P12-E23	162 000 063 03002	51889	690	400	620	355	60152
SP9413-P12-E23	162 000 065 03002	68390	900	500	790	450	77051
SP9414-P12-E23	162 000 066 03002	73324	1010	560	900	500	82846
SP9415-P12-E23	162 000 067 03002	78272	1164	675	1010	560	87794
SEZIONATORE con protezione IP23							
IP23 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							
SP8431-P12-E23	161 000 059 73002	25827	389	225	335	185	32009
SP8432-P12-E23	161 000 060 73002	28129	450	250	389	225	34311
SP8433-P12-E23	161 000 061 73002	33823	545	315	450	250	41746
SP8434-P12-E23	161 000 062 73002	36671	620	355	545	315	44934
SP9431-P12-E23	162 000 063 73002	49505	690	400	620	355	57768
SP9433-P12-E23	162 000 065 73002	65054	900	500	790	450	73715
SP9434-P12-E23	162 000 066 73002	69886	1010	560	900	500	79408
SP9435-P12-E23	162 000 067 73002	74619	1164	675	1010	560	84141

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

		Servizio normale 110%x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60sec(OL)- 175%x40sec(CL)			
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							
SP8411-F1	161 000 059 03005	29386	389	225	335	185	
SP8412-F1	161 000 060 03005	32303	450	250	389	225	
SP8413-F1	161 000 061 03005	38774	545	315	450	250	
SP8414-F1	161 000 062 03005	42103	620	355	545	315	
SP9411-F1	162 000 063 03005	56657	690	400	620	355	
SP9413-F1	162 000 065 03005	75067	900	500	790	450	
SP9414-F1	162 000 066 03005	80568	1010	560	900	500	
SP9415-F1	162 000 067 03005	86071	1164	675	1010	560	
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							
SP8431-F1	161 000 059 73005	28005	389	225	335	185	
SP8432-F1	161 000 060 73005	30793	450	250	389	225	
SP8433-F1	161 000 061 73005	36944	545	315	450	250	
SP8434-F1	161 000 062 73005	40120	620	355	545	315	
SP9431-F1	162 000 063 73005	54001	690	400	620	355	
SP9433-F1	162 000 065 73005	71357	900	500	790	450	
SP9434-F1	162 000 066 73005	76730	1010	560	900	500	
SP9435-F1	162 000 067 73005	82009	1164	675	1010	560	
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno							
SP8411-E23-F1	161 000 059 03009	30316	389	225	335	185	
SP8412-E23-F1	161 000 060 03009	33233	450	250	389	225	
SP8413-E23-F1	161 000 061 03009	39704	545	315	450	250	
SP8414-E23-F1	161 000 062 03009	43033	620	355	545	315	
SP9411-E23-F1	162 000 063 03009	58226	690	400	620	355	
SP9413-E23-F1	162 000 065 03009	76637	900	500	790	450	
SP9414-E23-F1	162 000 066 03009	82138	1010	560	900	500	
SP9415-E23-F1	162 000 067 03009	87641	1164	675	1010	560	
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno							
SP8431-E23-F1	161 000 059 73009	28935	389	225	335	185	
SP8432-E23-F1	161 000 060 73009	31722	450	250	389	225	
SP8433-E23-F1	161 000 061 73009	37874	545	315	450	250	
SP8434-E23-F1	161 000 062 73009	41050	620	355	545	315	
SP9431-E23-F1	162 000 063 73009	55571	690	400	620	355	
SP9433-E23-F1	162 000 065 73009	72923	900	500	790	450	
SP9434-E23-F1	162 000 066 73009	78301	1010	560	900	500	
SP9435-E23-F1	162 000 067 73009	83580	1164	675	1010	560	

MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	35230
IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	38147
IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	46358
IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	50026
IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	64580
IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	83389
IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	89750
IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	95253
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	33849
IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	36637
IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	44528
IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	48043
IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	61924
IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	79679
IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	85912
IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	91191
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	36498
IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	39415
IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	47627
IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	51296
IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	66489
IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	85298
IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	91660
IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	97163
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	35117
IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	37904
IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	45797
IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	49313
IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	63834
IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	81584
IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	87823
IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	93102

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 400V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

		Servizio normale 110x215sec OL / CL		Servizio gravoso 150%x60 sec(OL)- 175%x40sec(CL)						
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
IP21- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8411-P12-F1	161 000 059 03007	26965	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	32809
SP8412-P12-F1	161 000 060 03007	29573	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	35417
SP8413-P12-F1	161 000 061 03007	35383	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	42967
SP8414-P12-F1	161 000 062 03007	38361	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	46284
SP9411-P12-F1	162 000 063 03007	52013	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	59936
SP9413-P12-F1	162 000 065 03007	68511	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	76833
SP9414-P12-F1	162 000 066 03007	73445	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	82627
SP9415-P12-F1	162 000 067 03007	78392	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	87574
IP21 - 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8431-P12-F1	161 000 059 73007	25734	389	225	335	185	IN84X1-D1	CHIEDERE	5844	31578
SP8432-P12-F1	161 000 060 73007	28038	450	250	389	225	IN84X2-D1	CHIEDERE	5844	33882
SP8433-P12-F1	161 000 061 73007	33734	545	315	450	250	IN84X3-D1	CHIEDERE	7584	41318
SP8434-P12-F1	161 000 062 73007	36583	620	355	545	315	IN84X4-D1	CHIEDERE	7923	44506
SP9431-P12-F1	162 000 063 73007	49632	690	400	620	355	IN94X1-D1	CHIEDERE	7923	57555
SP9433-P12-F1	162 000 065 73007	65175	900	500	790	450	IN94X3-D1	CHIEDERE	8322	73497
SP9434-P12-F1	162 000 066 73007	70005	1010	560	900	500	IN94X4-D1	CHIEDERE	9182	79187
SP9435-P12-F1	162 000 067 73007	74738	1164	675	1010	560	IN94X5-D1	CHIEDERE	9182	83920
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8411-P12-E23-F1	161 000 059 03008	27953	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	34135
SP8412-P12-E23-F1	161 000 060 03008	30543	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	36725
SP8413-P12-E23-F1	161 000 061 03008	36329	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	44252
SP8414-P12-E23-F1	161 000 062 03008	39295	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	47558
SP9411-P12-E23-F1	162 000 063 03008	53662	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	61925
SP9413-P12-E23-F1	162 000 065 03008	70094	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	78755
SP9414-P12-E23-F1	162 000 066 03008	75013	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	84535
SP9415-P12-E23-F1	162 000 067 03008	79949	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	89471
IP23- 380-480VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8431-P12-E23-F1	161 000 059 73008	26729	389	225	335	185	IN84X1-D1-E23	CHIEDERE	6182	32911
SP8432-P12-E23-F1	161 000 060 73008	29011	450	250	389	225	IN84X2-D1-E23	CHIEDERE	6182	35193
SP8433-P12-E23-F1	161 000 061 73008	34686	545	315	450	250	IN84X3-D1-E23	CHIEDERE	7923	42609
SP8434-P12-E23-F1	161 000 062 73008	37524	620	355	545	315	IN84X4-D1-E23	CHIEDERE	8263	45787
SP9431-P12-E23-F1	162 000 063 73008	51293	690	400	620	355	IN94X1-D1-E23	CHIEDERE	8263	59556
SP9433-P12-E23-F1	162 000 065 73008	66764	900	500	790	450	IN94X3-D1-E23	CHIEDERE	8661	75425
SP9434-P12-E23-F1	162 000 066 73008	71583	1010	560	900	500	IN94X4-D1-E23	CHIEDERE	9522	81105
SP9435-P12-E23-F1	162 000 067 73008	76305	1164	675	1010	560	IN94X5-D1-E23	CHIEDERE	9522	85827

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL)- 175% $\times$ 40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
			Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8611	161 000 059 08000	34143	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	39210
SP8612	161 000 060 08000	35063	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	40130
SP8613	161 000 061 08000	43142	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	48209
SP8614	161 000 062 08000	46483	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	52459
SP9611	162 000 063 08000	65769	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	71745
SP9613	162 000 065 08000	81688	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	89389
SP9614	162 000 066 08000	89712	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	97413
SP9615	162 000 067 08000	95077	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	103116
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631	161 000 059 78000	32418	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	37485
SP8632	161 000 060 78000	33215	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	38282
SP8633	161 000 061 78000	41026	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	46093
SP8634	161 000 062 78000	44186	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	50162
SP9631	162 000 063 78000	62445	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	68421
SP9633	162 000 065 78000	77384	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	85085
SP9634	162 000 066 78000	84842	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	92543
SP9635	162 000 067 78000	90410	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	98449
IP23- 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8611-E23	161 000 059 08004	35090	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	40496
SP8612-E23	161 000 060 08004	36009	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	41415
SP8613-E23	161 000 061 08004	44089	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	49495
SP8614-E23	161 000 062 08004	47430	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	53743
SP9611-E23	162 000 063 08004	67369	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	73682
SP9613-E23	162 000 065 08004	83286	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	91325
SP9614-E23	162 000 066 08004	91311	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	99350
SP9615-E23	162 000 067 08004	96676	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	105053
IP23- 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-E23	161 000 059 78004	33364	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	38770
SP8632-E23	161 000 060 78004	34161	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	39567
SP8633-E23	161 000 061 78004	41973	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	47379
SP8634-E23	161 000 062 78004	45133	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	51446
SP9631-E23	162 000 063 78004	64044	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	70357
SP9633-E23	162 000 065 78004	78984	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	87023
SP9634-E23	162 000 066 78004	86441	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	94480
SP9635-E23	162 000 067 78004	92009	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	100386

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL)- 175% $\times$ 40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
			Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8611-P12	161 000 059 08001	29657	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	34724
SP8612-P12	161 000 060 08001	30577	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	35644
SP8613-P12	161 000 061 08001	38658	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	43725
SP8614-P12	161 000 062 08001	41997	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	47973
SP9611-P12	162 000 063 08001	57702	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	63678
SP9613-P12	162 000 065 08001	73618	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	81319
SP9614-P12	162 000 066 08001	81650	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	89351
SP9615-P12	162 000 067 08001	87009	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	95048
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-P12	161 000 059 78001	27934	231	200	186	185	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	33001
SP8632-P12	161 000 060 78001	28728	266	225	231	200	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	33795
SP8633-P12	161 000 061 78001	36541	311	315	266	250	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	41608
SP8634-P12	161 000 062 78001	39701	355	355	311	315	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	45677
SP9631-P12	162 000 063 78001	54378	400	400	347	355	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	60354
SP9633-P12	162 000 065 78001	69317	533	500	466	450	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	77018
SP9634-P12	162 000 066 78001	76775	616	560	533	500	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	84476
SP9635-P12	162 000 067 78001	82343	711	630	622	560	IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	90382
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno										
SP8611-P12-E23	161 000 059 08002	30604	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	36010
SP8612-P12-E23	161 000 060 08002	31524	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	36930
SP8613-P12-E23	161 000 061 08002	39605	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	45011
SP8614-P12-E23	161 000 062 08002	42943	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	49256
SP9611-P12-E23	162 000 063 08002	59301	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	65614
SP9613-P12-E23	162 000 065 08002	75216	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	83255
SP9614-P12-E23	162 000 066 08002	83248	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	91287
SP9615-P12-E23	162 000 067 08002	88608	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	96985
IP23- 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-P12-E23	161 000 059 78002	28881	231	200	186	185	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	34287
SP8632-P12-E23	161 000 060 78002	29675	266	225	231	200	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	35081
SP8633-P12-E23	161 000 061 78002	37487	311	315	266	250	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	42893
SP8634-P12-E23	161 000 062 78002	40647	355	355	311	315	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	46960
SP9631-P12-E23	162 000 063 78002	55977	400	400	347	355	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	62290
SP9633-P12-E23	162 000 065 78002	70917	533	500	466	450	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	78956
SP9634-P12-E23	162 000 066 78002	78373	616	560	533	500	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	86412
SP9635-P12-E23	162 000 067 78002	84070	711	630	622	560	IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	92447

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 6 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL)- 175% $\times$ 40sec(CL)		MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
			Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]				
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8611-F1	161 000 059 08005	34572	231	200	186	185	SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8612-F1	161 000 060 08005	35493	266	225	231	200	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	39639
SP8613-F1	161 000 061 08005	43573	311	315	266	250	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	40560
SP8614-F1	161 000 062 08005	46914	355	355	311	315	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	48640
SP9611-F1	162 000 063 08005	66626	400	400	347	355	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	52890
SP9613-F1	162 000 065 08005	82545	533	500	466	450	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	72602
SP9614-F1	162 000 066 08005	90569	616	560	533	500	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	90246
SP9615-F1	162 000 067 08005	95935	711	630	622	560	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	98270
							IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	103974
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-F1	161 000 059 78005	32848	231	200	186	185	SEZIONATORE con protezione IP21			
SP8632-F1	161 000 060 78005	33644	266	225	231	200	IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	37915
SP8633-F1	161 000 061 78005	41457	311	315	266	250	IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	38711
SP8634-F1	161 000 062 78005	44616	355	355	311	315	IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	46524
SP9631-F1	162 000 063 78005	63302	400	400	347	355	IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	50592
SP9633-F1	162 000 065 78005	78241	533	500	466	450	IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	69278
SP9634-F1	162 000 066 78005	85699	616	560	533	500	IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	85942
SP9635-F1	162 000 067 78005	91267	711	630	622	560	IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	93400
							IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	99306
IP23- 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - con modulo freno										
SP8611-E23-F1	161 000 059 08009	35519	231	200	186	185	SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8612-E23-F1	161 000 060 08009	36440	266	225	231	200	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	40925
SP8613-E23-F1	161 000 061 08009	44519	311	315	266	250	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	41846
SP8614-E23-F1	161 000 062 08009	47860	355	355	311	315	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	49925
SP9611-E23-F1	162 000 063 08009	68225	400	400	347	355	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	54173
SP9613-E23-F1	162 000 065 08009	84143	533	500	466	450	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	74538
SP9614-E23-F1	162 000 066 08009	92168	616	560	533	500	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	92182
SP9615-E23-F1	162 000 067 08009	97532	711	630	622	560	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	100207
							IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	105909
IP23- 500-690VAC +/-10% - ingresso 6 impulsi - senza modulo freno										
SP8631-E23-F1	161 000 059 78009	33795	231	200	186	185	SEZIONATORE con protezione IP23			
SP8632-E23-F1	161 000 060 78009	34590	266	225	231	200	IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	39201
SP8633-E23-F1	161 000 061 78009	42403	311	315	266	250	IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	39996
SP8634-E23-F1	161 000 062 78009	45562	355	355	311	315	IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	47809
SP9631-E23-F1	162 000 063 78009	64901	400	400	347	355	IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	51875
SP9633-E23-F1	162 000 065 78009	79840	533	500	466	450	IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	71214
SP9634-E23-F1	162 000 066 78009	87297	616	560	533	500	IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	87879
SP9635-E23-F1	162 000 067 78009	92865	711	630	622	560	IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	95336
							IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	101242

Unidrive SP Free Standing Size 8-9 690V 12 impulsi: Incomer con Opz. Sezionatore con fusibili

		Servizio normale 110% $\times$ 215sec OL / CL		Servizio gravoso 150% $\times$ 60 sec(OL)- 175% $\times$ 40sec(CL)			
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	Corrente max [A]	Potenza in uscita a 400V [kW]	
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							
SP8611-P12-F1	161 000 059 08007	30514	231	200	186	185	
SP8612-P12-F1	161 000 060 08007	31434	266	225	231	200	
SP8613-P12-F1	161 000 061 08007	39515	311	315	266	250	
SP8614-P12-F1	161 000 062 08007	42855	355	355	311	315	
SP9611-P12-F1	162 000 063 08007	59421	400	400	347	355	
SP9613-P12-F1	162 000 065 08007	75338	533	500	466	450	
SP9614-P12-F1	162 000 066 08007	83369	616	560	533	500	
SP9615-P12-F1	162 000 067 08007	88729	711	630	622	560	
IP21 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							
SP8631-P12-F1	161 000 059 78007	28791	231	200	186	185	
SP8632-P12-F1	161 000 060 78007	29585	266	225	231	200	
SP8633-P12-F1	161 000 061 78007	37398	311	315	266	250	
SP8634-P12-F1	161 000 062 78007	40558	355	355	311	315	
SP9631-P12-F1	162 000 063 78007	56097	400	400	347	355	
SP9633-P12-F1	162 000 065 78007	71037	533	500	466	450	
SP9634-P12-F1	162 000 066 78007	78494	616	560	533	500	
SP9635-P12-F1	162 000 067 78007	84062	711	630	622	560	
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - con modulo freno							
SP8611-P12-E23-F1	161 000 059 08008	31461	231	200	186	185	
SP8612-P12-E23-F1	161 000 060 08008	32381	266	225	231	200	
SP8613-P12-E23-F1	161 000 061 08008	40462	311	315	266	250	
SP8614-P12-E23-F1	161 000 062 08008	43801	355	355	311	315	
SP9611-P12-E23-F1	162 000 063 08008	61020	400	400	347	355	
SP9613-P12-E23-F1	162 000 065 08008	76936	533	500	466	450	
SP9614-P12-E23-F1	162 000 066 08008	84967	616	560	533	500	
SP9615-P12-E23-F1	162 000 067 08008	90326	711	630	622	560	
IP23 - 500-690VAC +/-10% - ingresso 12 impulsi - senza modulo freno							
SP8631-P12-E23-F1	161 000 059 78008	29738	231	200	186	185	
SP8632-P12-E23-F1	161 000 060 78008	30531	266	225	231	200	
SP8633-P12-E23-F1	161 000 061 78008	38343	311	315	266	250	
SP8634-P12-E23-F1	161 000 062 78008	41503	355	355	311	315	
SP9631-P12-E23-F1	162 000 063 78008	57696	400	400	347	355	
SP9633-P12-E23-F1	162 000 065 78008	72635	533	500	466	450	
SP9634-P12-E23-F1	162 000 066 78008	80092	616	560	533	500	
SP9635-P12-E23-F1	162 000 067 78008	85660	711	630	622	560	

MODULO INCOMER	CODICE	PREZZO UNITARIO	PREZZO UNITARIO con SEZIONATORE
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	35581
IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	36501
IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	44582
IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	48831
IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	65397
IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	83039
IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	91070
IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	96768
SEZIONATORE con protezione IP21			
IN86X1-D1	CHIEDERE	5067	33858
IN86X2-D1	CHIEDERE	5067	34652
IN86X3-D1	CHIEDERE	5067	42465
IN86X4-D1	CHIEDERE	5976	46534
IN96X1-D1	CHIEDERE	5976	62073
IN96X3-D1	CHIEDERE	7701	78738
IN96X4-D1	CHIEDERE	7701	86195
IN96X5-D1	CHIEDERE	8039	92101
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	36867
IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	37787
IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	45868
IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	50114
IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	67333
IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	84975
IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	93006
IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	98703
SEZIONATORE con protezione IP23			
IN86X1-D1-E23	CHIEDERE	5406	35144
IN86X2-D1-E23	CHIEDERE	5406	35937
IN86X3-D1-E23	CHIEDERE	5406	43749
IN86X4-D1-E23	CHIEDERE	6313	47816
IN96X1-D1-E23	CHIEDERE	6313	64009
IN96X3-D1-E23	CHIEDERE	8039	80674
IN96X4-D1-E23	CHIEDERE	8039	88131
IN96X5-D1-E23	CHIEDERE	8377	94037

Unidrive SPM

						Servizio normale OL-ND/CL- N:110% $\times$ 165 sec				Servizio gravoso 150% $\times$ 60sec OL- HD:129% $\times$ 97sec				Induttanza di ingresso (Richiesta per ogni SPMC/U)				Induttanza di uscita (Per configurazione in parallelo)			
MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	Corrente nom. [A]	Potenza [kW]	Corrente nom. [A]	Potenza [kW]	Singola		Doppia		Singola		Doppia					
										CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO	CODICE	PREZZO UNITARIO				
380V-480V +/-10% trifase																					
Moduli inverter con freno																					
SPMA 1401	157 000 044 03101	11606	SPMA 1421	157 000 044 73101	10594	205	110	180	90	-	-	-	-	4401-0197-00	647	4401-0188-01	867				
SPMA 1402	157 000 054 03101	12972	SPMA 1422	157 000 054 73101	11857	236	132	210	110	-	-	-	-	4401-0198-00	751	4401-0189-00	894				
690V +/-10% trifase																					
Moduli inverter con freno																					
Moduli inverter senza freno																					
SPMA 1601	157 000 044 08101	12833	SPMA 1621	157 000 044 78101	11725	125	110	180	90	-	-	-	-	4401-0201-00	657	4401-0193-01	1057				
SPMA 1602	157 000 054 08101	13526	SPMA 1622	157 000 054 78101	12367	144	132	210	110	-	-	-	-	4401-0202-00	694	4401-0194-01	1067				
200V-240V +/-10% trifase																					
Moduli inverter con freno																					
Moduli inverter senza freno																					
SPMD 1201	158 000 041 01101	9191	SPMD 1221	158 000 041 71101	8374	192	55	156	45	4401-0181-00	1525	4401-0197-00	647	4401-0197-00	647	4401-0188-01	867				
SPMD 1202	158 000 042 01101	10212	SPMD 1222	158 000 042 71101	9314	248	75	192	55	4401-0181-00	1525	4401-0198-00	751	4401-0198-00	751	4401-0189-00	894				
SPMD 1203	158 000 043 01101	11331	SPMD 1223	158 000 043 71101	10343	312	90	250	75	4401-0182-00	1616	4401-0199-00	972	4401-0199-00	972	4401-0192-00	932				
SPMD 1204	158 000 044 01101	12567	SPMD 1224	158 000 044 71101	11479	350	110	290	90	4401-0182-00	1616	4401-0200-00	1150	4401-0200-00	1150	4401-0186-00	1060				
380V-480V +/-10% trifase																					
Moduli inverter con freno																					
Moduli inverter senza freno																					
SPMD 1401	158 000 044 03101	9191	SPMD 1421	158 000 044 73101	8374	205	110	180	90	4401-0181-00	1525	4401-0206-01	2196	4401-0197-00	647	4401-0188-01	867				
SPMD 1402	158 000 054 03101	10212	SPMD 1422	158 000 054 73101	9314	236	132	210	110	4401-0181-00	1525	4401-0206-01	2196	4401-0198-00	751	4401-0189-00	894				
SPMD 1403	158 000 057 03101	11331	SPMD 1423	158 000 057 73101	10343	290	160	246	132	4401-0182-00	1616	4401-0207-01	2477	4401-0199-00	972	4401-0192-00	932				
SPMD 1404	158 000 058 03101	12567	SPMD 1424	158 000 058 73101	11479	335	185	290	160	4401-0182-00	1616	4401-0207-01	2477	4401-0200-00	1150	4401-0186-00	1060				
690V +/-10% trifase																					
Moduli inverter con freno																					
Moduli inverter senza freno																					
SPMD 1601	158 000 044 08101	10498	SPMD 1621	158 000 044 78101	9577	125	110	100	90	4401-0183-00	1479	4401-0190-03	1760	4401-0201-00	657	4401-0193-01	1057				
SPMD 1602	158 000 054 08101	11076	SPMD 1622	158 000 054 78101	10107	144	132	125	110	4401-0183-00	1479	4401-0190-03	1760	4401-0202-00	694	4401-0194-01	1067				
SPMD 1603	158 000 057 08101	12224	SPMD 1623	158 000 057 78101	11160	168	160	144	132	4401-0184-00	1690	4401-0191-03	2429	4401-0203-00	797	4401-0195-01	1076				
SPMD 1604	158 000 058 08101	13504	SPMD 1624	158 000 058 78101	12343	192	185	168	160	4401-0184-00	1690	4401-0191-03	2429	4401-0204-00	889	4401-0196-01	1090				

Raddrizzatori ingresso

MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO	MODELLO	CODICE	PREZZO UNITARIO
Raddrizzatori ingresso					
SPMC1402	160 000 536 33100	4770	SPMC 1601	160 000 520 38100	4465
SPMC2402	160 000 537 43100	7308	SPMC 2601	160 000 522 48100	6990
SPMU1402	159 000 536 33100	4700	SPMU 1601	159 000 520 38100	4333
SPMU2402	159 000 537 43100	7261	SPMU 2601	159 000 522 48100	6731

Moduli di controllo

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO
SM-Control Master	820 000 000 13400	1001
SM-Control Slave	820 000 000 13500	810

ATTENZIONE: declassamento del 5% della corrente nominale nel caso di paralleli tra più moduli SPM

Unidrive SPMA Simplest Installation

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione																	
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli raddrizzatori	Docking Kit												
				Master	Slave	di uscita	di ingresso														
400V	205	110	180	90	1	-	-	-	-												
	236	132	210	110	1	-	-	-	-												
	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	-	-												
	449	250	400	225	1	1	1 x OTL412	-	-												
	585	315	514	280	1	2	3 x OTL401	-	-												
	674	355	600	315	1	2	3 x OTL402	-	-												
	780	400	685	355	1	3	4 x OTL401	-	-												
	899	500	800	400	1	3	4 x OTL402	-	-												
	976	550	857	450	1	4	5 x OTL401	-	-												
	1123	600	1000	550	1	4	5 x OTL402	-	-												
	1171	650	1028	550	1	5	6 x OTL401	-	-												
	1348	750	1200	650	1	5	6 x OTL402	-	-												
	1363	750	1197	650	1	6	7 x OTL401	-	-												
	1569	900	1396	800	1	6	7 x OTL402	-	-												
	1558	850	1368	750	1	7	8 x OTL401	-	-												
	1793	1000	1596	900	1	7	8 x OTL402	-	-												
	1752	1000	1539	850	1	8	9 x OTL401	-	-												
	2017	1150	1795	1000	1	8	9 x OTL402	-	-												
1947	1100	1710	950	1	9	10 x OTL401	-	-													
2247	1250	2000	1100	1	9	10 x OTL402	-	-													
575V / 690V	125	110	100	90	1	-	-	-	-												
	144	132	125	110	1	-	-	-	-												
	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	-	-												
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	-	-												
	357	350	285	250	1	2	3 x OTL601	-	-												
	411	400	357	300	1	2	3 x OTL602	-	-												
	476	450	380		1	3	4 x OTL601	-	-												
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	-	-												
	595	550	476	450	1	4	5 x OTL601	-	-												
	685	650	595	550	1	4	5 x OTL602	-	-												
	714	700	571	550	1	5	6 x OTL601	-	-												
	822	800	714	700	1	5	6 x OTL602	-	-												
	831	800	665	650	1	6	7 x OTL601	-	-												
	957	950	831	800	1	6	7 x OTL602	-	-												
	950	900	760	750	1	7	8 x OTL601	-	-												
	1094	1050	950	900	1	7	8 x OTL602	-	-												
	1068	1050	855	800	1	8	9 x OTL601	-	-												
	1231	1200	1068	1050	1	8	9 x OTL602	-	-												
1187	1150	950	900	1	9	10 x OTL601	-	-													
1371	1350	1190	1150	1	9	10 x OTL602	-	-													
CODICE		Moduli Drive		PREZZO UNITARIO		CODICE		Moduli Drive		PREZZO UNITARIO											
Moduli inverter con freno											Moduli inverter senza freno										
SPMA1401-1S		1 x SPMA1401		12606		SPMA1421-1S		1 x SPMA1421		11594											
SPMA1402-1S		1 x SPMA1402		13972		SPMA1422-1S		1 x SPMA1422		12857											
SPMA1401-2S		2 x SPMA1401		25794		SPMA1421-2S		2 x SPMA1421		23769											
SPMA1402-2S		2 x SPMA1402		28554		SPMA1422-2S		2 x SPMA1422		26323											
SPMA1401-3S		3 x SPMA1401		39393		SPMA1421-3S		3 x SPMA1421		36356											
SPMA1402-3S		3 x SPMA1402		44152		SPMA1422-3S		3 x SPMA1422		40805											
SPMA1401-4S		4 x SPMA1401		52460		SPMA1421-4S		4 x SPMA1421		48413											
SPMA1402-4S		4 x SPMA1402		58805		SPMA1422-4S		4 x SPMA1422		54342											
SPMA1401-5S		5 x SPMA1401		65529		SPMA1421-5S		5 x SPMA1421		60468											
SPMA1402-5S		5 x SPMA1402		73458		SPMA1422-5S		5 x SPMA1422		67880											
SPMA1401-6S		6 x SPMA1401		78596		SPMA1421-6S		6 x SPMA1421		72523											
SPMA1402-6S		6 x SPMA1402		88113		SPMA1422-6S		6 x SPMA1422		81417											
SPMA1401-7S		7 x SPMA1401		91663		SPMA1421-7S		7 x SPMA1421		84578											
SPMA1402-7S		7 x SPMA1402		102766		SPMA1422-7S		7 x SPMA1422		94955											
SPMA1401-8S		8 x SPMA1401		104730		SPMA1421-8S		8 x SPMA1421		96632											
SPMA1402-8S		8 x SPMA1402		117419		SPMA1422-8S		8 x SPMA1422		108493											
SPMA1401-9S		9 x SPMA1401		117797		SPMA1421-9S		9 x SPMA1421		108687											
SPMA1402-9S		9 x SPMA1402		132073		SPMA1422-9S		9 x SPMA1422		122031											
SPMA1401-10S		10 x SPMA1401		130865		SPMA1421-10S		10 x SPMA1421		120743											
SPMA1402-10S		10 x SPMA1402		146726		SPMA1422-10S		10 x SPMA1422		135568											
Moduli inverter con freno											Moduli inverter senza freno										
SPMA1601-1S		1 x SPMA1601		13834		SPMA1621-1S		1 x SPMA1621		12726											
SPMA1602-1S		1 x SPMA1602		14527		SPMA1622-1S		1 x SPMA1622		13367											
SPMA1601-2S		2 x SPMA1601		28396		SPMA1621-2S		2 x SPMA1621		26179											
SPMA1602-2S		2 x SPMA1602		29790		SPMA1622-2S		2 x SPMA1622		27471											
SPMA1601-3S		3 x SPMA1601		43113		SPMA1621-3S		3 x SPMA1621		39788											
SPMA1602-3S		3 x SPMA1602		45157		SPMA1622-3S		3 x SPMA1622		41677											
SPMA1601-4S		4 x SPMA1601		57419		SPMA1621-4S		4 x SPMA1621		52987											
SPMA1602-4S		4 x SPMA1602		60145		SPMA1622-4S		4 x SPMA1622		55506											
SPMA1601-5S		5 x SPMA1601		71726		SPMA1621-5S		5 x SPMA1621		66186											
SPMA1602-5S		5 x SPMA1602		75133		SPMA1622-5S		5 x SPMA1622		69335											
SPMA1601-6S		6 x SPMA1601		86032		SPMA1621-6S		6 x SPMA1621		79385											
SPMA1602-6S		6 x SPMA1602		90121		SPMA1622-6S		6 x SPMA1622		83163											
SPMA1601-7S		7 x SPMA1601		100339		SPMA1621-7S		7 x SPMA1621		92583											
SPMA1602-7S		7 x SPMA1602		105109		SPMA1622-7S		7 x SPMA1622		96991											
SPMA1601-8S		8 x SPMA1601		114646		SPMA1621-8S		8 x SPMA1621		105783											
SPMA1602-8S		8 x SPMA1602		120096		SPMA1622-8S		8 x SPMA1622		110820											
SPMA1601-9S		9 x SPMA1601		128952		SPMA1621-9S		9 x SPMA1621		118982											
SPMA1602-9S		9 x SPMA1602		135085		SPMA1622-9S		9 x SPMA1622		124649											
SPMA1601-10S		10 x SPMA1601		143258		SPMA1621-10S		10 x SPMA1621		132180											
SPMA1602-10S		10 x SPMA1602		150074		SPMA1622-10S		10 x SPMA1622		138477											

Unidrive SPMD Simplest Installation

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione					
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli	Docking
				Master	Slave	di uscita	di ingresso	raddrizzatori	Kit
205	110	180	90	1	-	-	1 x INL401	1 x SPMC1402	1
246	132	210	110	1	-	-	1 x INL401	1 x SPMC1402	1
290	160	246	132	1	-	-	1 x INL402	1 x SPMC1402	1
335	185	290	160	1	-	-	1 x INL402	1 x SPMC1402	1
390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	2 x SPMC1402	2
468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	2 x SPMC1402	2
552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	2 x SPMC1402	2
638	355	552	315	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	2 x SPMC1402	2
584	335	513	290	1	2	3 x OTL401	3 x INL401	3 x SPMC1402	3
702	400	600	315	1	2	3 x OTL402	3 x INL401	3 x SPMC1402	3
828	450	702	400	1	2	3 x OTL403	3 x INL402	3 x SPMC1402	3
957	560	828	450	1	2	3 x OTL404	3 x INL402	3 x SPMC1402	3
779	440	684	390	1	3	4 x OTL401	4 x INL401	4 x SPMC1402	4
934	530	798	450	1	3	4 x OTL402	4 x INL401	4 x SPMC1402	4
1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	4 x INL402	4 x SPMC1402	4
1276	710	1104	630	1	3	4 x OTL404	4 x INL402	4 x SPMC1402	4
973	550	855	485	1	4	5 x OTL401	5 x INL401	5 x SPMC1402	5
1168	665	997	565	1	4	5 x OTL402	5 x INL401	5 x SPMC1402	5
1377	780	1168	665	1	4	5 x OTL403	5 x INL402	5 x SPMC1402	5
1591	910	1377	780	1	4	5 x OTL404	5 x INL402	5 x SPMC1402	5
1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	6 x INL401	6 x SPMC1402	6
1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	6 x INL401	6 x SPMC1402	6
1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	6 x INL402	6 x SPMC1402	6
1909	1090	1653	940	1	5	6 x OTL404	6 x INL402	6 x SPMC1402	6
1363	780	1197	680	1	6	7 x OTL401	7 x INL401	7 x SPMC1402	7
1635	930	1396	795	1	6	7 x OTL402	7 x INL401	7 x SPMC1402	7
1928	1100	1635	930	1	6	7 x OTL403	7 x INL402	7 x SPMC1402	7
2227	1270	1928	1100	1	6	7 x OTL404	7 x INL402	7 x SPMC1402	7
1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	8 x INL401	8 x SPMC1402	8
1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	8 x INL401	8 x SPMC1402	8
2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	8 x INL402	8 x SPMC1402	8
2546	1455	2204	1260	1	7	8 x OTL404	8 x INL402	8 x SPMC1402	8
1752	1000	1539	880	1	8	9 x OTL401	9 x INL401	9 x SPMC1402	9
2103	1200	1795	1025	1	8	9 x OTL402	9 x INL401	9 x SPMC1402	9
2479	1415	2103	1200	1	8	9 x OTL403	9 x INL402	9 x SPMC1402	9
2864	1635	2479	1415	1	8	9 x OTL404	9 x INL402	9 x SPMC1402	9
1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	10 x INL401	10 x SPMC1402	10
2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	10 x INL401	10 x SPMC1402	10
2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	10 x INL402	10 x SPMC1402	10
3190	1800	2761	1500	1	9	10 x OTL404	10 x INL402	10 x SPMC1402	10

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
SPMD1401-1S	1 x SPMD1401	15742
SPMD1402-1S	1 x SPMD1402	16764
SPMD1403-1S	1 x SPMD1403	17953
SPMD1404-1S	1 x SPMD1404	19189
SPMD1401-2S	2 x SPMD1401	31364
SPMD1402-2S	2 x SPMD1402	33432
SPMD1403-2S	2 x SPMD1403	35938
SPMD1404-2S	2 x SPMD1404	38442
SPMD1401-3S	3 x SPMD1401	48802
SPMD1402-3S	3 x SPMD1402	52522
SPMD1403-3S	3 x SPMD1403	56095
SPMD1404-3S	3 x SPMD1404	60293
SPMD1401-4S	4 x SPMD1401	65007
SPMD1402-4S	4 x SPMD1402	69964
SPMD1403-4S	4 x SPMD1403	74730
SPMD1404-4S	4 x SPMD1404	80325
SPMD1401-5S	5 x SPMD1401	81210
SPMD1402-5S	5 x SPMD1402	87407
SPMD1403-5S	5 x SPMD1403	93364
SPMD1404-5S	5 x SPMD1404	100360
SPMD1401-6S	6 x SPMD1401	97414
SPMD1402-6S	6 x SPMD1402	104851
SPMD1403-6S	6 x SPMD1403	111999
SPMD1404-6S	6 x SPMD1404	120392
SPMD1401-7S	7 x SPMD1401	113617
SPMD1402-7S	7 x SPMD1402	122293
SPMD1403-7S	7 x SPMD1403	130633
SPMD1404-7S	7 x SPMD1404	140427
SPMD1401-8S	8 x SPMD1401	129822
SPMD1402-8S	8 x SPMD1402	139736
SPMD1403-8S	8 x SPMD1403	149269
SPMD1404-8S	8 x SPMD1404	160458
SPMD1401-9S	9 x SPMD1401	146025
SPMD1402-9S	9 x SPMD1402	157180
SPMD1403-9S	9 x SPMD1403	167904
SPMD1404-9S	9 x SPMD1404	180490
SPMD1401-10S	10 x SPMD1401	162228
SPMD1402-10S	10 x SPMD1402	174623
SPMD1403-10S	10 x SPMD1403	186538
SPMD1404-10S	10 x SPMD1404	200525

Moduli inverter con freno

SPMD1601-1S	1 x SPMD1601	16871
SPMD1602-1S	1 x SPMD1602	17448
SPMD1603-1S	1 x SPMD1603	18899
SPMD1604-1S	1 x SPMD1604	20178
SPMD1601-2S	2 x SPMD1601	33623
SPMD1602-2S	2 x SPMD1602	34787
SPMD1603-2S	2 x SPMD1603	37465
SPMD1604-2S	2 x SPMD1604	40037
SPMD1601-3S	3 x SPMD1601	52223
SPMD1602-3S	3 x SPMD1602	53920
SPMD1603-3S	3 x SPMD1603	58391
SPMD1604-3S	3 x SPMD1604	62468
SPMD1601-4S	4 x SPMD1601	69565
SPMD1602-4S	4 x SPMD1602	71830
SPMD1603-4S	4 x SPMD1603	77792
SPMD1604-4S	4 x SPMD1604	83227
SPMD1601-5S	5 x SPMD1601	86910
SPMD1602-5S	5 x SPMD1602	89738
SPMD1603-5S	5 x SPMD1603	97190
SPMD1604-5S	5 x SPMD1604	103986
SPMD1601-6S	6 x SPMD1601	104253
SPMD1602-6S	6 x SPMD1602	107647
SPMD1603-6S	6 x SPMD1603	116590
SPMD1604-6S	6 x SPMD1604	124744
SPMD1601-7S	7 x SPMD1601	121595
SPMD1602-7S	7 x SPMD1602	125556
SPMD1603-7S	7 x SPMD1603	135989
SPMD1604-7S	7 x SPMD1604	145502
SPMD1601-8S	8 x SPMD1601	138939
SPMD1602-8S	8 x SPMD1602	143467
SPMD1603-8S	8 x SPMD1603	155389
SPMD1604-8S	8 x SPMD1604	166261
SPMD1601-9S	9 x SPMD1601	156282
SPMD1602-9S	9 x SPMD1602	161376
SPMD1603-9S	9 x SPMD1603	174788
SPMD1604-9S	9 x SPMD1604	187020
SPMD1601-10S	10 x SPMD1601	173626
SPMD1602-10S	10 x SPMD1602	179284
SPMD1603-10S	10 x SPMD1603	194188
SPMD1604-10S	10 x SPMD1604	207778

Moduli inverter senza freno

SPMD1421-1S	1 x SPMD1421	14926
SPMD1422-1S	1 x SPMD1422	15866
SPMD1423-1S	1 x SPMD1423	16966
SPMD1424-1S	1 x SPMD1424	18101
SPMD1421-2S	2 x SPMD1421	29730
SPMD1422-2S	2 x SPMD1422	31638
SPMD1423-2S	2 x SPMD1423	33962
SPMD1424-2S	2 x SPMD1424	36266
SPMD1421-3S	3 x SPMD1421	46353
SPMD1422-3S	3 x SPMD1422	49832
SPMD1423-3S	3 x SPMD1423	53131
SPMD1424-3S	3 x SPMD1424	57029
SPMD1421-4S	4 x SPMD1421	61738
SPMD1422-4S	4 x SPMD1422	66377
SPMD1423-4S	4 x SPMD1423	70778
SPMD1424-4S	4 x SPMD1424	75974
SPMD1421-5S	5 x SPMD1421	77126
SPMD1422-5S	5 x SPMD1422	82925
SPMD1423-5S	5 x SPMD1423	88423
SPMD1424-5S	5 x SPMD1424	94920
SPMD1421-6S	6 x SPMD1421	92511
SPMD1422-6S	6 x SPMD1422	99471
SPMD1423-6S	6 x SPMD1423	106070
SPMD1424-6S	6 x SPMD1424	113865
SPMD1421-7S	7 x SPMD1421	107899
SPMD1422-7S	7 x SPMD1422	116016
SPMD1423-7S	7 x SPMD1423	123716
SPMD1424-7S	7 x SPMD1424	132810
SPMD1421-8S	8 x SPMD1421	123285
SPMD1422-8S	8 x SPMD1422	132563
SPMD1423-8S	8 x SPMD1423	141362
SPMD1424-8S	8 x SPMD1424	151756
SPMD1421-9S	9 x SPMD1421	138671
SPMD1422-9S	9 x SPMD1422	149108
SPMD1423-9S	9 x SPMD1423	159008
SPMD1424-9S	9 x SPMD1424	170699
SPMD1421-10S	10 x SPMD1421	154059
SPMD1422-10S	10 x SPMD1422	165655
SPMD1423-10S	10 x SPMD1423	176655
SPMD1424-10S	10 x SPMD1424	189645

Moduli inverter senza freno

SPMD1621-1S	1 x SPMD1621	15950
SPMD1622-1S	1 x SPMD1622	16479
SPMD1623-1S	1 x SPMD1623	17835
SPMD1624-1S	1 x SPMD1624	19018
SPMD1621-2S	2 x SPMD1621	31782
SPMD1622-2S	2 x SPMD1622	32851
SPMD1623-2S	2 x SPMD1623	35337
SPMD1624-2S	2 x SPMD1624	37717
SPMD1621-3S	3 x SPMD1621	49461
SPMD1622-3S	3 x SPMD1622	51014
SPMD1623-3S	3 x SPMD1623	55199
SPMD1624-3S	3 x SPMD1624	58989
SPMD1621-4S	4 x SPMD1621	65883
SPMD1622-4S	4 x SPMD1622	67956
SPMD1623-4S	4 x SPMD1623	73535
SPMD1624-4S	4 x SPMD1624	78587
SPMD1621-5S	5 x SPMD1621	82307
SPMD1622-5S	5 x SPMD1622	84896
SPMD1623-5S	5 x SPMD1623	91870
SPMD1624-5S	5 x SPMD1624	98186
SPMD1621-6S	6 x SPMD1621	98728
SPMD1622-6S	6 x SPMD1622	101837
SPMD1623-6S	6 x SPMD1623	110205
SPMD1624-6S	6 x SPMD1624	117786
SPMD1621-7S	7 x SPMD1621	115151
SPMD1622-7S	7 x SPMD1622	118778
SPMD1623-7S	7 x SPMD1623	128541
SPMD1624-7S	7 x SPMD1624	137385
SPMD1621-8S	8 x SPMD1621	131575
SPMD1622-8S	8 x SPMD1622	135718
SPMD1623-8S	8 x SPMD1623	146877
SPMD1624-8S	8 x SPMD1624	156983
SPMD1621-9S	9 x SPMD1621	147998
SPMD1622-9S	9 x SPMD1622	152660
SPMD1623-9S	9 x SPMD1623	165214
SPMD1624-9S	9 x SPMD1624	176583
SPMD1621-10S	10 x SPMD1621	164420
SPMD1622-10S	10 x SPMD1622	169600
SPMD1623-10S	10 x SPMD1623	183549
SPMD1624-10S	10 x SPMD1624	196182

Unidrive SPMA 12 pulse

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione						
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli		Docking Kit
				Master	Slave	di uscita	di ingresso	raddrizzatori		
400V	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	-	-	-
	449	250	400	225	1	1	1 x OTL412	-	-	-
	780	400	685	355	1	3	4 x OTL401	-	-	-
	899	500	800	400	1	3	4 x OTL402	-	-	-
	1171	650	1028	550	1	5	6 x OTL401	-	-	-
	1348	750	1200	650	1	5	6 x OTL402	-	-	-
	1558	850	1368	750	1	7	8 x OTL401	-	-	-
	1793	1000	1596	900	1	7	8 x OTL402	-	-	-
	1947	1100	1710	950	1	9	10 x OTL401	-	-	-
	2247	1250	2000	1100	1	9	10 x OTL402	-	-	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMA1401-2T	2 x SPMA1401	**
SPMA1402-2T	2 x SPMA1402	**
SPMA1401-4T	4 x SPMA1401	**
SPMA1402-4T	4 x SPMA1402	**
SPMA1401-6T	6 x SPMA1401	**
SPMA1402-6T	6 x SPMA1402	**
SPMA1401-8T	8 x SPMA1401	**
SPMA1402-8T	8 x SPMA1402	**
SPMA1401-10T	10 x SPMA1401	**
SPMA1402-10T	10 x SPMA1402	**

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMA1421-2T	2 x SPMA1421	**
SPMA1422-2T	2 x SPMA1422	**
SPMA1421-4T	4 x SPMA1421	**
SPMA1422-4T	4 x SPMA1422	**
SPMA1421-6T	6 x SPMA1421	**
SPMA1422-6T	6 x SPMA1422	**
SPMA1421-8T	8 x SPMA1421	**
SPMA1422-8T	8 x SPMA1422	**
SPMA1421-10T	10 x SPMA1421	**
SPMA1422-10T	10 x SPMA1422	**

575V / 690V	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	-	-	-
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	-	-	-
	476	450	380	350	1	3	4 x OTL601	-	-	-
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	-	-	-
	714	700	571	550	1	5	6 x OTL601	-	-	-
	822	800	714	700	1	5	6 x OTL602	-	-	-
	950	900	760	750	1	7	8 x OTL601	-	-	-
	1094	1050	950	900	1	7	8 x OTL602	-	-	-
	1187	1150	950	900	1	9	10 x OTL601	-	-	-
	1371	1350	1190	1150	1	9	10 x OTL602	-	-	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMA1601-2T	2 x SPMA1601	**
SPMA1602-2T	2 x SPMA1602	**
SPMA1601-4T	4 x SPMA1601	**
SPMA1602-4T	4 x SPMA1602	**
SPMA1601-6T	6 x SPMA1601	**
SPMA1602-6T	6 x SPMA1602	**
SPMA1601-8T	8 x SPMA1601	**
SPMA1602-8T	8 x SPMA1602	**
SPMA1601-10T	10 x SPMA1601	**
SPMA1602-10T	10 x SPMA1602	**

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMA1621-2T	2 x SPMA1621	**
SPMA1622-2T	2 x SPMA1622	**
SPMA1621-4T	4 x SPMA1621	**
SPMA1622-4T	4 x SPMA1622	**
SPMA1621-6T	6 x SPMA1621	**
SPMA1622-6T	6 x SPMA1622	**
SPMA1621-8T	8 x SPMA1621	**
SPMA1622-8T	8 x SPMA1622	**
SPMA1621-10T	10 x SPMA1621	**
SPMA1622-10T	10 x SPMA1622	**

Unidrive SPMD 12 pulse

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione						
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli		Docking Kit
				Master	Slave	di uscita	di ingresso	raddrizzatori		
400V	205	110	180	90	1	-	-	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	246	132	210	110	1	-	-	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	290	160	246	132	1	-	-	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	350	200	290	160	1	-	-	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	2 x INL401	1 x SPMC2402	-
	552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	666	350	552	315	1	1	1 x OTL414	2 x INL402	1 x SPMC2402	-
	780	450	685	355	1	3	4 x OTL401	4 x INL401	2 x SPMC2402	-
	937	500	800	450	1	3	4 x OTL402	4 x INL401	2 x SPMC2402	-
	1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	4 x INL402	2 x SPMC2402	-
	1333	750	1104	630	1	3	4 x OTL404	4 x INL402	2 x SPMC2402	-
	1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	6 x INL401	3 x SPMC2402	-
	1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	6 x INL401	3 x SPMC2402	-
	1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	6 x INL402	3 x SPMC2402	-
	1995	1130	1653	940	1	5	6 x OTL404	6 x INL402	3 x SPMC2402	-
	1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	8 x INL401	4 x SPMC2402	-
	1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	8 x INL401	4 x SPMC2402	-
	2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	8 x INL402	4 x SPMC2402	-
	2660	1515	2204	1260	1	7	8 x OTL404	8 x INL402	4 x SPMC2402	-
	1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	10 x INL401	5 x SPMC2402	-
	2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	10 x INL401	5 x SPMC2402	-
	2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	10 x INL402	5 x SPMC2402	-
	3333	1900	2761	1500	1	9	10 x OTL404	10 x INL402	5 x SPMC2402	-

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter con freno		
SPMD1401-1T	1 x SPMD1401	**
SPMD1402-1T	1 x SPMD1402	**
SPMD1403-1T	1 x SPMD1403	**
SPMD1404-1T	1 x SPMD1404	**
SPMD1401-2T	2 x SPMD1401	**
SPMD1402-2T	2 x SPMD1402	**
SPMD1403-2T	2 x SPMD1403	**
SPMD1404-2T	2 x SPMD1404	**
SPMD1401-4T	4 x SPMD1401	**
SPMD1402-4T	4 x SPMD1402	**
SPMD1403-4T	4 x SPMD1403	**
SPMD1404-4T	4 x SPMD1404	**
SPMD1401-6T	6 x SPMD1401	**
SPMD1402-6T	6 x SPMD1402	**
SPMD1403-6T	6 x SPMD1403	**
SPMD1404-6T	6 x SPMD1404	**
SPMD1401-8T	8 x SPMD1401	**
SPMD1402-8T	8 x SPMD1402	**
SPMD1403-8T	8 x SPMD1403	**
SPMD1404-8T	8 x SPMD1404	**
SPMD1401-10T	10 x SPMD1401	**
SPMD1402-10T	10 x SPMD1402	**
SPMD1403-10T	10 x SPMD1403	**
SPMD1404-10T	10 x SPMD1404	**

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Moduli inverter senza freno		
SPMD1421-1T	1 x SPMD1421	**
SPMD1422-1T	1 x SPMD1422	**
SPMD1423-1T	1 x SPMD1423	**
SPMD1424-1T	1 x SPMD1424	**
SPMD1421-2T	2 x SPMD1421	**
SPMD1422-2T	2 x SPMD1422	**
SPMD1423-2T	2 x SPMD1423	**
SPMD1424-2T	2 x SPMD1424	**
SPMD1421-4T	4 x SPMD1421	**
SPMD1422-4T	4 x SPMD1422	**
SPMD1423-4T	4 x SPMD1423	**
SPMD1424-4T	4 x SPMD1424	**
SPMD1421-6T	6 x SPMD1421	**
SPMD1422-6T	6 x SPMD1422	**
SPMD1423-6T	6 x SPMD1423	**
SPMD1424-6T	6 x SPMD1424	**
SPMD1421-8T	8 x SPMD1421	**
SPMD1422-8T	8 x SPMD1422	**
SPMD1423-8T	8 x SPMD1423	**
SPMD1424-8T	8 x SPMD1424	**
SPMD1421-10T	10 x SPMD1421	**
SPMD1422-10T	10 x SPMD1422	**
SPMD1423-10T	10 x SPMD1423	**
SPMD1424-10T	10 x SPMD1424	**

575V / 690V	125	110	100	90	1	-	-	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	144	132	125	110	1	-	-	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	168	160	144	132	1	-	-	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	192	185	168	160	1	-	-	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	2 x INL601	1 x SPMC2601	-
	320	300	274	250	1	1	1 x OTL613	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	365	350	320	300	1	1	1 x OTL614	2 x INL602	1 x SPMC2601	-
	476	470	380	350	1	3	4 x OTL601	4 x INL601	2 x SPMC2601	-
	548	500	476	450	1	3	4 x OTL602	4 x INL601	2 x SPMC2601	-
	640	630	548	500	1	3	4 x OTL603	4 x INL602	2 x SPMC2601	-
	731	700	640	630	1	3	4 x OTL604	4 x INL602	2 x SPMC2601	-
	712	695	570	555	1	5	6 x OTL601	6 x INL601	3 x SPMC2601	-
	820	800	712	700	1	5	6 x OTL602	6 x INL601	3 x SPMC2601	-
	957	940	820	800	1	5	6 x OTL603	6 x INL602	3 x SPMC2601	-
	1094	1075	957	940	1	5	6 x OTL604	6 x INL602	3 x SPMC2601	-
	950	930	760	745	1	7	8 x OTL601	8 x INL601	4 x SPMC2601	-
	1094	1070	950	930	1	7	8 x OTL602	8 x INL601	4 x SPMC2601	-
	1276	1250	1094	1075	1	7	8 x OTL603	8 x INL602	4 x SPMC2601	-
	1459	1435	1276	1255	1	7	8 x OTL604	8 x INL602	4 x SPMC2601	-
	1187	1165	950	930	1	9	10 x OTL601	10 x INL601	5 x SPMC2601	-
	1368	1345	1187	1165	1	9	10 x OTL602	10 x INL601	5 x SPMC2601	-
	1596	1570	1368	1340	1	9	10 x OTL603	10 x INL602	5 x SPMC2601	-
	1828	1800	1600	1550	1	9	10 x OTL604	10 x INL602	5 x SPMC2601	-

Moduli inverter con freno		
SPMD1601-1T	1 x SPMD1601	**
SPMD1602-1T	1 x SPMD1602	**
SPMD1603-1T	1 x SPMD1603	**
SPMD1604-1T	1 x SPMD1604	**
SPMD1601-2T	2 x SPMD1601	**
SPMD1602-2T	2 x SPMD1602	**
SPMD1603-2T	2 x SPMD1603	**
SPMD1604-2T	2 x SPMD1604	**
SPMD1601-4T	4 x SPMD1601	**
SPMD1602-4T	4 x SPMD1602	**
SPMD1603-4T	4 x SPMD1603	**
SPMD1604-4T	4 x SPMD1604	**
SPMD1601-6T	6 x SPMD1601	**
SPMD1602-6T	6 x SPMD1602	**
SPMD1603-6T	6 x SPMD1603	**
SPMD1604-6T	6 x SPMD1604	**
SPMD1601-8T	8 x SPMD1601	**
SPMD1602-8T	8 x SPMD1602	**
SPMD1603-8T	8 x SPMD1603	**
SPMD1604-8T	8 x SPMD1604	**
SPMD1601-10T	10 x SPMD1601	**
SPMD1602-10T	10 x SPMD1602	**
SPMD1603-10T	10 x SPMD1603	**
SPMD1604-10T	10 x SPMD1604	**

Unidrive SPMD Low Cost

Servizio Normale				Servizio Gravoso		Configurazione						CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze		Moduli raddrizzatori	Docking Kit								
				Master	Slave	di uscita	di ingresso										
200V	364	110	296	90	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1201-2L	2 x SPMD1201	29336	SPMD1221-2L	2 x SPMD1221	27701
	471	132	364	110	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1202-2L	2 x SPMD1202	31403	SPMD1222-2L	2 x SPMD1222	29611
	592	160	475	150	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1203-2L	2 x SPMD1203	33910	SPMD1223-2L	2 x SPMD1223	31934
	665	200	551	160	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	-	1 x SPMU2402	-	SPMD1204-2L	2 x SPMD1204	36414	SPMD1224-2L	2 x SPMD1224	34238
400V	390	225	342	185	1	1	1 x OTL411	1 x INL411	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1401-2L	2 x SPMD1401	29375	SPMD1421-2L	2 x SPMD1421	27743
	468	280	400	225	1	1	1 x OTL412	1 x INL411	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1402-2L	2 x SPMD1402	31443	SPMD1422-2L	2 x SPMD1422	29650
	552	315	468	280	1	1	1 x OTL413	1 x INL412	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1403-2L	2 x SPMD1403	33950	SPMD1423-2L	2 x SPMD1423	31974
	666	350	552	315	1	1	1 x OTL414	1 x INL412	-	1 x SPMC2402	-	SPMD1404-2L	2 x SPMD1404	36453	SPMD1424-2L	2 x SPMD1424	34277
	584	335	513	290	1	2	3 x OTL401	1 x INL411	1 x INL401	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-3L	3 x SPMD1401	46114	SPMD1421-3L	3 x SPMD1421	43662
	702	400	600	315	1	2	3 x OTL402	1 x INL411	1 x INL401	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-3L	3 x SPMD1402	49832	SPMD1422-3L	3 x SPMD1422	47142
	828	450	702	400	1	2	3 x OTL403	1 x INL412	1 x INL402	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-3L	3 x SPMD1403	53502	SPMD1423-3L	3 x SPMD1423	50537
	1000	550	828	450	1	2	3 x OTL404	1 x INL412	1 x INL402	1 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-3L	3 x SPMD1404	57698	SPMD1424-3L	3 x SPMD1424	54435
	779	440	684	390	1	3	4 x OTL401	2 x INL411	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1401-4L	4 x SPMD1401	59626	SPMD1421-4L	4 x SPMD1421	56359
	934	530	798	450	1	3	4 x OTL402	2 x INL411	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1402-4L	4 x SPMD1402	64585	SPMD1422-4L	4 x SPMD1422	60998
	1104	630	937	550	1	3	4 x OTL403	2 x INL412	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1403-4L	4 x SPMD1403	69542	SPMD1423-4L	4 x SPMD1423	65589
	1333	710	1104	630	1	3	4 x OTL404	2 x INL412	-	2 x SPMC2402	-	SPMD1404-4L	4 x SPMD1404	75137	SPMD1424-4L	4 x SPMD1424	70785
	973	550	855	485	1	4	5 x OTL401	2 x INL411	1 x INL401	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-5L	5 x SPMD1401	75830	SPMD1421-5L	5 x SPMD1421	71745
	1168	665	997	565	1	4	5 x OTL402	2 x INL411	1 x INL401	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-5L	5 x SPMD1402	82028	SPMD1422-5L	5 x SPMD1422	77544
	1377	780	1168	665	1	4	5 x OTL403	2 x INL412	1 x INL402	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-5L	5 x SPMD1403	88177	SPMD1423-5L	5 x SPMD1423	83235
	1662	940	1377	780	1	4	5 x OTL404	2 x INL412	1 x INL402	2 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-5L	5 x SPMD1404	95170	SPMD1424-5L	5 x SPMD1424	89731
	1168	665	1026	580	1	5	6 x OTL401	3 x INL411	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1401-6L	6 x SPMD1401	89344	SPMD1421-6L	6 x SPMD1421	84442
	1402	800	1197	680	1	5	6 x OTL402	3 x INL411	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1402-6L	6 x SPMD1402	96779	SPMD1422-6L	6 x SPMD1422	91400
	1653	940	1402	800	1	5	6 x OTL403	3 x INL412	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1403-6L	6 x SPMD1403	104217	SPMD1423-6L	6 x SPMD1423	98286
	1995	1130	1653	940	1	5	6 x OTL404	3 x INL412	-	3 x SPMC2402	-	SPMD1404-6L	6 x SPMD1404	112609	SPMD1424-6L	6 x SPMD1424	106081
	1363	780	1197	680	1	6	7 x OTL401	3 x INL411	1 x INL401	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-7L	7 x SPMD1401	105548	SPMD1421-7L	7 x SPMD1421	99829
	1635	930	1396	795	1	6	7 x OTL402	3 x INL411	1 x INL401	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-7L	7 x SPMD1402	114223	SPMD1422-7L	7 x SPMD1422	107947
	1928	1100	1635	930	1	6	7 x OTL403	3 x INL412	1 x INL402	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-7L	7 x SPMD1403	122852	SPMD1423-7L	7 x SPMD1423	115933
	2327	1325	1928	1100	1	6	7 x OTL404	3 x INL412	1 x INL402	3 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-7L	7 x SPMD1404	132643	SPMD1424-7L	7 x SPMD1424	125027
	1558	890	1368	780	1	7	8 x OTL401	4 x INL411	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1401-8L	8 x SPMD1401	119062	SPMD1421-8L	8 x SPMD1421	112525
	1869	1065	1596	910	1	7	8 x OTL402	4 x INL411	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1402-8L	8 x SPMD1402	128975	SPMD1422-8L	8 x SPMD1422	121803
	2204	1260	1869	1065	1	7	8 x OTL403	4 x INL412	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1403-8L	8 x SPMD1403	138891	SPMD1423-8L	8 x SPMD1423	130985
	2660	1515	2204	1260	1	7	8 x OTL404	4 x INL412	-	4 x SPMC2402	-	SPMD1404-8L	8 x SPMD1404	150081	SPMD1424-8L	8 x SPMD1424	141378
	1752	1000	1539	880	1	8	9 x OTL401	4 x INL411	1 x INL401	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1401-9L	9 x SPMD1401	135264	SPMD1421-9L	9 x SPMD1421	127912
	2103	1200	1795	1025	1	8	9 x OTL402	4 x INL411	1 x INL401	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1402-9L	9 x SPMD1402	146419	SPMD1422-9L	9 x SPMD1422	138348
	2479	1415	2103	1200	1	8	9 x OTL403	4 x INL412	1 x INL402	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1403-9L	9 x SPMD1403	157526	SPMD1423-9L	9 x SPMD1423	148631
	2992	1705	2479	1415	1	8	9 x OTL404	4 x INL412	1 x INL402	4 x SPMC2402 + SPMC1402	1	SPMD1404-9L	9 x SPMD1404	170115	SPMD1424-9L	9 x SPMD1424	160323
	1947	1110	1710	975	1	9	10 x OTL401	5 x INL411	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1401-10L	10 x SPMD1401	148778	SPMD1421-10L	10 x SPMD1421	140610
	2337	1335	1995	1135	1	9	10 x OTL402	5 x INL411	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1402-10L	10 x SPMD1402	161172	SPMD1422-10L	10 x SPMD1422	152206
	2755	1570	2337	1335	1	9	10 x OTL403	5 x INL412	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1403-10L	10 x SPMD1403	173566	SPMD1423-10L	10 x SPMD1423	163683
	3333	1800	2761	1500	1	9	10 x OTL404	5 x INL412	-	5 x SPMC2402	-	SPMD1404-10L	10 x SPMD1404	187553	SPMD1424-10L	10 x SPMD1424	176675
575V / 690V	238	200	190	185	1	1	1 x OTL611	1 x INL611	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1601-2L	2 x SPMD1601	31914	SPMD1621-2L	2 x SPMD1621	30073
	274	250	238	200	1	1	1 x OTL612	1 x INL611	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1602-2L	2 x SPMD1602	33078	SPMD1622-2L	2 x SPMD1622	31140
	320	300	274	250	1	1	1 x OTL613	1 x INL612	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1603-2L	2 x SPMD1603	35755	SPMD1623-2L	2 x SPMD1623	33629
	365	350	320	300	1	1	1 x OTL614	1 x INL612	-	1 x SPMC2601	-	SPMD1604-2L	2 x SPMD1604	38327	SPMD1624-2L	2 x SPMD1624	36006
	356	345	285	275	1	2	3 x OTL601	1 x INL611	1 x INL601	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1601-3L	3 x SPMD1601	49667	SPMD1621-3L	3 x SPMD1621	46906
	411	400	357	350	1	2	3 x OTL602	1 x INL612	1 x INL601	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1602-3L	3 x SPMD1602	52042	SPMD1622-3L	3 x SPMD1622	49138
	480	450	411	400	1	2	3 x OTL603	1 x INL612	1 x INL602	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1603-3L	3 x SPMD1603	55605	SPMD1623-3L	3 x SPMD1623	52414
	548	500	480	450	1	2	3 x OTL604	1 x INL612	1 x INL602	1 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1604-3L	3 x SPMD1604	59683	SPMD1624-3L	3 x SPMD1624	56203
	475	465	380	370	1	3	4 x OTL601	2 x INL611	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1601-4L	4 x SPMD1601	64457	SPMD1621-4L	4 x SPMD1621	60775
	548	500	475	450	1	3	4 x OTL602	2 x INL611	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1602-4L	4 x SPMD1602	66720	SPMD1622-4L	4 x SPMD1622	62846
	640	630	548	500	1	3	4 x OTL603	2 x INL612	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1603-4L	4 x SPMD1603	72219	SPMD1623-4L	4 x SPMD1623	67964
	731	700	640	630	1	3	4 x OTL604	2 x INL612	-	2 x SPMC2601	-	SPMD1604-4L	4 x SPMD1604	77655	SPMD1624-4L	4 x SPMD1624	73016
	593	580	475	465	1	4	5 x OTL601	2 x INL611	1 x INL601	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1601-5L	5 x SPMD1601	81801	SPMD1621-5L	5 x SPMD1621	77197
	684	670	593	580	1	4	5 x OTL602	2 x INL611	1 x INL601	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1602-5L	5 x SPMD1602	84629	SPMD1622-5L	5 x SPMD1622	79787
	798	780	684	670	1	4	5 x OTL603	2 x INL612	1 x INL602	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1603-5L	5 x SPMD1603	91619	SPMD1623-5L	5 x SPMD1623	86299
	912	895	798	780	1	4	5 x OTL604	2 x INL612	1 x INL602	2 x SPMC2601 + SPMC1601	1	SPMD1604-5L	5 x SPMD1604	98414	SPMD1624-5L	5 x SPMD1624	92615
	712	695	570	555	1	5	6 x OTL601	3 x INL611	-	3 x SPMC2601	-	SPMD					

Unidrive SPMD Active Input Muplpe Drives

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione				
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli		Induttanze di uscita	Moduli raddrizzatori	
				Master	Slave			

200V	364	110	296	90	2	2	1 x OTL411	1 x SPMU1402
	471	132	364	110	2	2	1 x OTL412	1 x SPMU1402
	592	160	475	150	2	2	1 x OTL413	1 x SPMU1402
	665	200	551	160	2	2	1 x OTL414	1 x SPMU1402

400V	390	225	342	185	2	2	1 x OTL411	1 x SPMC1402
	468	280	400	225	2	2	1 x OTL412	1 x SPMC1402
	552	315	468	280	2	2	1 x OTL413	1 x SPMC1402
	666	350	552	315	2	2	1 x OTL414	1 x SPMC1402
	584	335	513	290	2	4	3 x OTL401	1 x SPMC1402
	702	400	600	315	2	4	3 x OTL402	1 x SPMC1402
	828	450	702	400	2	4	3 x OTL403	1 x SPMC1402
	1000	550	828	450	2	4	3 x OTL404	1 x SPMC1402
	779	440	684	390	2	6	4 x OTL401	1 x SPMC1402
	934	530	798	450	2	6	4 x OTL402	1 x SPMC1402
	1104	630	937	550	2	6	4 x OTL403	1 x SPMC1402
	1333	750	1104	630	2	6	4 x OTL404	1 x SPMC1402
	973	550	855	485	2	8	5 x OTL401	1 x SPMC1402
	1168	665	997	565	2	8	5 x OTL402	1 x SPMC1402
	1377	780	1168	665	2	8	5 x OTL403	1 x SPMC1402
	1662	940	1377	780	2	8	5 x OTL404	1 x SPMC1402
	1168	665	1026	580	2	10	6 x OTL401	1 x SPMC1402
	1402	800	1197	680	2	10	6 x OTL402	1 x SPMC1402
	1653	940	1402	800	2	10	6 x OTL403	1 x SPMC1402
	1995	1130	1653	940	2	10	6 x OTL404	1 x SPMC1402
	1363	780	1197	680	2	12	7 x OTL401	1 x SPMC1402
	1635	930	1396	795	2	12	7 x OTL402	1 x SPMC1402
	1928	1100	1635	930	2	12	7 x OTL403	1 x SPMC1402
	2327	1325	1928	1100	2	12	7 x OTL404	1 x SPMC1402
	1558	890	1368	780	2	14	8 x OTL401	1 x SPMC1402
	1869	1065	1596	910	2	14	8 x OTL402	1 x SPMC1402
	2204	1260	1869	1065	2	14	8 x OTL403	1 x SPMC1402
	2660	1515	2204	1260	2	14	8 x OTL404	1 x SPMC1402
	1752	1000	1539	880	2	16	9 x OTL401	1 x SPMC1402
	2103	1200	1795	1025	2	16	9 x OTL402	1 x SPMC1402
	2479	1415	2103	1200	2	16	9 x OTL403	1 x SPMC1402
	2992	1705	2479	1415	2	16	9 x OTL404	1 x SPMC2402
	1947	1110	1710	975	2	18	10 x OTL401	1 x SPMC2402
	2337	1335	1995	1135	2	18	10 x OTL402	1 x SPMC2402
	2755	1570	2337	1335	2	18	10 x OTL403	1 x SPMC2402
	3333	1900	2761	1500	2	18	10 x OTL404	1 x SPMC2402

575V / 690V	238	200	190	185	2	2	1 x OTL611	1 x SPMC1601
	274	250	238	200	2	2	1 x OTL612	1 x SPMC1601
	320	300	274	250	2	2	1 x OTL613	1 x SPMC1601
	365	350	320	300	2	2	1 x OTL614	1 x SPMC1601
	356	345	285	275	2	4	3 x OTL601	1 x SPMC1601
	411	400	357	350	2	4	3 x OTL602	1 x SPMC1601
	480	450	411	400	2	4	3 x OTL603	1 x SPMC1601
	548	500	480	450	2	4	3 x OTL604	1 x SPMC1601
	475	465	380	370	2	6	4 x OTL601	1 x SPMC1601
	548	500	475	450	2	6	4 x OTL602	1 x SPMC1601
	640	630	548	500	2	6	4 x OTL603	1 x SPMC1601
	731	700	640	630	2	6	4 x OTL604	1 x SPMC1601
	593	580	475	465	2	8	5 x OTL601	1 x SPMC1601
	684	670	593	580	2	8	5 x OTL602	1 x SPMC1601
	798	780	684	670	2	8	5 x OTL603	1 x SPMC1601
	912	895	798	780	2	8	5 x OTL604	1 x SPMC1601
	712	695	570	555	2	10	6 x OTL601	1 x SPMC1601
	820	800	712	700	2	10	6 x OTL602	1 x SPMC1601
	957	940	820	800	2	10	6 x OTL603	1 x SPMC1601
	1094	1075	957	940	2	10	6 x OTL604	1 x SPMC1601
	831	815	665	650	2	12	7 x OTL601	1 x SPMC1601
	957	940	831	815	2	12	7 x OTL602	1 x SPMC1601
	1117	1095	957	940	2	12	7 x OTL603	1 x SPMC1601
	1276	1255	1117	1095	2	12	7 x OTL604	1 x SPMC1601
	950	930	760	745	2	14	8 x OTL601	1 x SPMC1601
	1094	1070	950	930	2	14	8 x OTL602	1 x SPMC1601
	1276	1250	1094	1075	2	14	8 x OTL603	1 x SPMC1601
	1459	1435	1276	1255	2	14	8 x OTL604	1 x SPMC1601
	1068	1050	855	840	2	16	9 x OTL601	1 x SPMC1601
	1231	1210	1068	1050	2	16	9 x OTL602	1 x SPMC1601
	1436	1410	1231	1210	2	16	9 x OTL603	1 x SPMC1601
	1641	1610	1436	1410	2	16	9 x OTL604	1 x SPMC1601
	1187	1165	950	930	2	18	10 x OTL601	1 x SPMC2601
	1368	1345	1187	1165	2	18	10 x OTL602	1 x SPMC2601
	1596	1570	1368	1340	2	18	10 x OTL603	1 x SPMC2601
	1828	1800	1600	1550	2	18	10 x OTL604	1 x SPMC2601

**** PREZZO DA RICHIEDERE AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE**

CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	Opzione - Active Input Kits	
			Normal Duty	Heavy Duty
SPMD1221-2R	4 x SPMD1221	**	TBA	TBA
SPMD1222-2R	4 x SPMD1222	**	TBA	TBA
SPMD1223-2R	4 x SPMD1223	**	TBA	TBA
SPMD1224-2R	4 x SPMD1224	**	TBA	TBA

Moduli inverter senza freno

SPMD1421-2R	4 x SPMD1421	**	400-6	400-5
SPMD1422-2R	4 x SPMD1422	**	400-7	400-6
SPMD1423-2R	4 x SPMD1423	**	400-7	400-7
SPMD1424-2R	4 x SPMD1424	**	400-9	400-7
SPMD1421-3R	6 x SPMD1421	**	400-8	TBA
SPMD1422-3R	6 x SPMD1422	**	400-10	400-8
SPMD1423-3R	6 x SPMD1423	**	400-10	400-10
SPMD1424-3R	6 x SPMD1424	**	400-11	400-10
SPMD1421-4R	8 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-4R	8 x SPMD1422	**	400-12	TBA
SPMD1423-4R	8 x SPMD1423	**	400-12	400-12
SPMD1424-4R	8 x SPMD1424	**	400-14	400-12
SPMD1421-5R	10 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-5R	10 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-5R	10 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-5R	10 x SPMD1424	**	TBA	TBA
SPMD1421-6R	12 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-6R	12 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-6R	12 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-6R	12 x SPMD1424	**	TBA	TBA
SPMD1421-7R	14 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-7R	14 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-7R	14 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-7R	14 x SPMD1424	**	TBA	TBA
SPMD1421-8R	16 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-8R	16 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-8R	16 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-8R	16 x SPMD1424	**	TBA	TBA
SPMD1421-9R	18 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-9R	18 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-9R	18 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-9R	18 x SPMD1424	**	TBA	TBA
SPMD1421-10R	20 x SPMD1421	**	TBA	TBA
SPMD1422-10R	20 x SPMD1422	**	TBA	TBA
SPMD1423-10R	20 x SPMD1423	**	TBA	TBA
SPMD1424-10R	20 x SPMD1424	**	TBA	TBA

Moduli inverter senza freno

SPMD1621-2R	4 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-2R	4 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-2R	4 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-2R	4 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-3R	6 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-3R	6 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-3R	6 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-3R	6 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-4R	8 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-4R	8 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-4R	8 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-4R	8 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-5R	10 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-5R	10 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-5R	10 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-5R	10 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-6R	12 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-6R	12 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-6R	12 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-6R	12 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-7R	14 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-7R	14 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-7R	14 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-7R	14 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-8R	16 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-8R	16 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-8R	16 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-8R	16 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-9R	18 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-9R	18 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-9R	18 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-9R	18 x SPMD1624	**	TBA	TBA
SPMD1621-10R	20 x SPMD1621	**	TBA	TBA
SPMD1622-10R	20 x SPMD1622	**	TBA	TBA
SPMD1623-10R	20 x SPMD1623	**	TBA	TBA
SPMD1624-10R	20 x SPMD1624	**	TBA	TBA

Unidrive SPMD Active Input Single Drives

Servizio Normale		Servizio Gravoso		Configurazione				CODICE	Moduli Drive	PREZZO UNITARIO	Opzione - Active Input Kits	
Corrente (A)	Potenza (kW)	Corrente (A)	Potenza (kW)	Moduli Master	Moduli Slave	Induttanze di uscita	Moduli raddrizzatori				Normal Duty	Heavy Duty
200V	192	55	156	45	2		1 x SPMU1402	SPMD1221-R	2 x SPMD1221	**	200-2	200-1
	248	75	192	55	2		1 x SPMU1402	SPMD1222-R	2 x SPMD1222	**	200-3	200-2
	312	90	250	75	2		1 x SPMU1402	SPMD1223-R	2 x SPMD1223	**	200-4	200-3
	350	110	290	90	2		1 x SPMU1402	SPMD1224-R	2 x SPMD1224	**	200-5	200-4
400V	205	110	180	90	2			SPMA1421-R	2 x SPMA1421	**	400-2	400-1
	205	110	180	90	2			SPMA/D1421-R	1 x SPMA1421 + SPMD1421	**	400-2	400-1
	205	110	180	90	2		1 x SPMC1402	SPMD1421-R	2 x SPMD1421	**	400-2	400-1
	236	132	210	110	2			SPMA1422-R	2 x SPMA1422	**	400-3	400-2
	236	132	210	110	2			SPMA/D1422-R	1 x SPMA1422 + SPMD1422	**	400-3	400-2
	246	132	210	110	2		1 x SPMC1402	SPMD1422-R	2 x SPMD1422	**	400-3	400-2
	290	160	246	132	2		1 x SPMC1402	SPMD1423-R	2 x SPMD1423	**	400-3	400-3
	350	200	290	160	2		1 x SPMC1402	SPMD1424-R	2 x SPMD1424	**	400-4	400-3
575V / 690V	125	110	100	90	2			SPMA1621-R	2 x SPMA1621	**	690-2	690-1
	125	110	100	90	2			SPMA/D1621-R	1 x SPMA1621 + SPMD1621	**	690-2	690-1
	125	110	100	90	2		1 x SPMC1601	SPMD1621-R	2 x SPMD1621	**	690-2	690-1
	144	132	125	110	2			SPMA1622-R	2 x SPMA1622	**	690-3	690-2
	125	110	100	90	2			SPMA/D1622-R	1 x SPMA1622 + SPMD1622	**	690-3	690-2
	125	110	100	90	2		1 x SPMC1601	SPMD1622-R	2 x SPMD1622	**	690-3	690-2
	168	160	144	132	2		1 x SPMC1601	SPMD1623-R	2 x SPMD1623	**	690-4	690-3
	192	185	168	160	2		1 x SPMC1601	SPMD1624-R	2 x SPMD1624	**	690-6	690-4

Unidrive SP - Combi Filter

Tensione [V]	Corrente [Arms]	Induttanza SFF[uH]	Potenza [kW]	Capacita' [uF]	Drive	Heavy / Normal Duty	CODICE	PREZZO UNITARIO
480	202	40	124,7	180	SPMA1401 SPMD14X1	H	FS6085-205-40-1	3583
480	202	40	139,9	180	SPMA1401 SPMD14X1	N	FS6085-205-40-1	3583
480	300	25	145,5	270	SPMA1402 SPMD14X2	H	FS6085-300-99-1	5161
480	300	25		270	SPMA1402 SPMD14X2	N	FS6085-300-99-1	5161
480	300	25		270	SPMD14X3	H	FS6085-300-99-1	5161
480	300	25		270		N	FS6085-300-99-1	5161
480	300	25		270	SPMD14X4	H	FS6085-300-99-1	5161
480	350	20		270		N	FS6085-350-99	**
690	200	63		100	SPMD16X4	H	FS6085HV-200-40-0	**
690	200	63		100		N	FS6085HV-200-40-0	**

** PREZZO DA RICHIEDERE AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE

Unidrive SP - Regen Components

Drive	Heavy / Normal Duty	Potenza [kW]	INDUTTANZA REGEN				INDUTTANZA SFF				CONDENSATORE SFF					
			CODICE	Induttanza (mH)	Corrente [Arms]	PREZZO UNITARIO	CODICE	Induttanza (mH)	Resistenza [Ohm]	PREZZO UNITARIO	CODICE	Capacita' (uF)	Voltage (Vac)	Corrente [Arms]	MCB Setting	PREZZO UNITARIO
Componenti per sistemi a 200V																
SPMD1201	H	156	4401-0321-00	0,22	156	**	4401-1321-00	0,11	156	**	1664-2644	64	400	19,2	30	188
	N	192	4401-0322	0,18	192	**	4401-1322	0,09	192	**	2*1664-2644	2*64	400	15,2	23	188
SPMD1202	H	192	4401-0322	0,18	192		4401-1322	0,09	192		2*1664-2644	2*64	400	15,2	23	188
	N	248	4401-0323	0,14	250		4401-1323	0,07	250		2*1664-2644	2*64	400	16,8	26	188
SPMD1203	H	250	4401-0323	0,14	250		4401-1323	0,07	250		2*1664-2644	2*64	400	16,8	26	188
	N	312	4401-0324	0,11	312		4401-1324	0,06	312		2*1664-2644	2*64	400	19,2	30	188
SPMD1204	H	290	4401-0324	0,11	312		4401-1324	0,06	312		2*1664-2644	2*64	400	19,2	30	188
	N	350	4401-0325	0,10	350		4401-1325	0,05	350		2*1664-2644	2*64	400	20,5	32	188

Componenti per sistemi a 400V

SPMA1401	H	180	4401-0013	0,33	180	**	4401-0174	0,17	180	**	1665-8394	39	525	24,8	38	282
	N	205	4401-0014	0,30	202	**	4401-0175	0,14	202	**	2*1665-8394	2*39	525	18,4	28	282
SPMA1402	H	210	4401-0014	0,30	202	**	4401-0175	0,14	202	**	2*1665-8394	2*39	525	18,4	28	282
	N	246*	4401-0015	0,24	300	**	4401-0176	0,10	300	**	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	282
SPMD1403	H	246	4401-0015	0,24	300	**	4401-0176	0,10	300	**	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	282
	N	290	4401-0015	0,24	300	**	4401-0176	0,10	300	**	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	282
SPMD1404	H	290	4401-0015	0,24	300	**	4401-0176	0,10	300	**	2*1665-8394	2*39	525	20,1	31	282
	N	350	4401-0205-00	0,16	350	**	4401-1205	0,08	350	**	2*1665-8394	2*39	525	25,4	39	282

Componenti per sistemi a 575V

SPMA1601	H	100	4401-0218-01	1,00	100	**	4401-1219-00	0,40	125	**	1666-8223	22,5	690	12,5	19	241
	N	125	4401-0219-00	0,80	125	**	4401-1220-00	0,35	144	**	1666-8223	22,5	690	13,8	21	241
SPMA1602	H	125	4401-0219-00	0,80	125	**	4401-1220-00	0,35	144	**	1666-8223	22,5	690	13,8	21	241
	N	144	4401-0220-00	0,70	144	**	4401-1221-00	0,30	168	**	1666-8223	22,5	690	14,9	23	241
SPMD1603	H	144	4401-0220-00	0,70	144	**	4401-1221-00	0,30	168	**	1666-8223	22,5	690	14,9	23	241
	N	168	4401-0221-00	0,60	168	**	4401-1222-00	0,26	192	**	2*1666-8223	2*22,5	690	11,8	18	241
SPMD1604	H	168	4401-0221-00	0,60	168	**	4401-1222-00	0,26	192	**	2*1666-8223	2*22,5	690	11,8	18	241
	N	192	4401-0222-00	0,53	192	**	4401-1223-00	0,21	192	**	2*1666-8223	2*22,5	690	12,2	19	241

Componenti per sistemi a 690V

SPMA1601	H	100	4401-0218-00	1,00	100	**	4401-1218-00	0,50	100	**	1668-8163	16,6	800	12,8	20	241
	N	125	4401-0219-00	0,81	125	**	4401-1219-00	0,40	125	**	1668-8163	16,6	800	14,5	22	241
SPMA1602	H	125	4401-0219-00	0,81	125	**	4401-1219-00	0,40	125	**	1668-8163	16,6	800	14,5	22	241
	N	144	4401-0220-00	0,70	144	**	4401-1220-00	0,35	144	**	2*1668-8163	2 * 16,6	800	10,9	17	241
SPMD1603	H	144	4401-0220-00	0,70	144	**	4401-1220-00	0,35	144	**	2*1668-8163	2 * 16,6	800	10,9	17	241
	N	168	4401-0221-00	0,60	168	**	4401-1221-00	0,30	168	**	2*1668-8163	2 * 16,6	800	11,6	18	241
SPMD1604	H	168	4401-0221-00	0,60	168	**	4401-1221-00	0,30	168	**	2*1668-8163	2 * 16,6	800	11,6	18	241
	N	192	4401-0222-00	0,53	192	**	4401-1222-00	0,26	192	**	2*1668-8163	2 * 16,6	800	12,4	19	241

* (SP6402, SPMA1402 = 236A)

** PREZZO DA RICHIEDERE AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE

Regen System Varistors

Tensione	Composizione sistema varistori
200V	Line to Line + Line to Ground
400V	Line to Line + Line to Ground
575V	Line to Line + Line to Ground
690V	Line to Line + Line to Ground

MODULI DA ORDINARE PER COMPOSIZIONE SISTEMA										
Line to Line	Voltage Vrms	Energy J	PREZZO UNITARIO	Quantità necessaria		Line to Ground	Voltage Vrms	Energy J	PREZZO UNITARIO	Quantità necessaria
2482-3291	550	620	13	3	+	2482-3211	680	760	13	3
2482-3291	550	620	13	3	+	2482-3211	680	760	13	3
2482-3211	680	760	13	3	+	2482-3218	1000	1200	13	3
2482-3262	385	550	13	3	+	2482-3218	100	1200	13	3

Active Input Kits

AFE Assembly Kit Number	CODICE	Descrizione	PREZZO UNITARIO
200-1	9501-0200-1	Active Input Kit, 200V, 156A	4965
200-2	9501-0200-2	Active Input Kit, 200V, 192A	5624
200-3	9501-0200-3	Active Input Kit, 200V, 250A	7152
200-4	9501-0200-4	Active Input Kit, 200V, 312A	7668
200-5	9501-0200-5	Active Input Kit, 200V, 350A	8090
400-1	9501-0400-1	Active Input Kit, 400V, 180A	7171
400-2	9501-0400-2	Active Input Kit, 400V, 200A	8707
400-3	9501-0400-3	Active Input Kit, 400V, 300A	10226
400-4	9501-0400-4	Active Input Kit, 400V, 350A	11603
400-5	9501-0400-5	Active Input Kit, 400V, 360A	15313
400-6	9501-0400-6	Active Input Kit, 400V, 400A	17929
400-7	9501-0400-7	Active Input Kit, 400V, 600A	19993
400-8	9501-0400-8	Active Input Kit, 400V, 600A	25608
400-9	9501-0400-9	Active Input Kit, 400V, 700A	23884
400-10	9501-0400-10	Active Input Kit, 400V, 900A	29263
400-11	9501-0400-11	Active Input Kit, 400V, 1050A	33412
400-12	9501-0400-12	Active Input Kit, 400V, 1200A	36919
575-1	9501-0575-1	Active Input Kit, 575V, 100A	7582
575-2	9501-0575-2	Active Input Kit, 575V, 125A	8281
575-3	9501-0575-3	Active Input Kit, 575V, 144A	8845
575-4	9501-0575-4	Active Input Kit, 575V, 168A	9573
575-6	9501-0575-6	Active Input Kit, 575V, 192A	10031
690-1	9501-0690-1	Active Input Kit, 690V, 100A	7351
690-2	9501-0690-2	Active Input Kit, 690V, 125A	8224
690-3	9501-0690-3	Active Input Kit, 690V, 144A	8771
690-4	9501-0690-4	Active Input Kit, 690V, 168A	9279
690-6	9501-0690-6	Active Input Kit, 690V, 192A	10568

Active Input Kits Include :

Regen Inductor
Condensatore SFF
Induttanza SFF

OPZIONI E ACCESSORI

Filtri

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Fasi	Tensione [V]	Corrente a 50° [A]	NOTE	APPLICAZIONE
480V - TRIFASE							
4.15.094	FN3359-150-28	**	3	480	150	-	-
4.15.097	FN3359-180-28	824	3	480	180	-	-
4.15.093	FN3359-320-99	1118	3	480	320	-	-
4.15.095	FN3359-400-99	2031	3	480	400	Size 6 & 7 Sino a 185kW	
4.15.091	FN3359-600-99	2502	3	480	600	Da 185 a 315kW	SP8411,SP8412,SP8413
4.15.092	FN3359-1000-99	4398	3	480	1000	APPLICAZIONI MULTIDRIVE - da 315 a 500kW	SP8414, SP8434, SP9411, SP9412, SP9413, SP9431, SP9432, SP9433
4.15.096	FN3359-1600-99	5724	3	480	1600	Da 500 a 675kW	SP9414, SP9415, SP9434, SP9435
P	4200-6311	FS6514-14-07	97	3	480	14	-
	4200-6603	FS6008-260-99	1734	3	480	260	SPMA14X1, SPMA14X2
	4200-6316	FS6008-200-99	1696	3	480	200	SPMD16X1÷SPMD16X4
	4200-6313	B84143-A340-S207	1441	1	480	340	-
	4200-6315	FS6008-340-99	2136	3	480	340	SPMD14X1÷SPMD14X4
690V - TRIFASE							
4200-6604	FS6008-160-99	1331	3	690	160	-	SPMD16X1, SMPD16X2
4200-6811	FN3359HV-320-99	2947	3	690	320	-	SP8611, SP8612
4200-6812	FN3359HV-400-99	3023	3	690	400	-	SP8613, SP8614
4200-6813	FN3359HV-600-99	3658	3	690	600	-	SP9611, SP9613
4200-6814	FN3359HV-1000-99	6244	3	690	1000	-	SP9614, SP9615

Induttanze

CODICE	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Corrente [A]	Induttanza [µh]	APPLICAZIONE
Di ingresso singola alimentazione					
4401-0181-00	INL 401	1525	245	63	SPMC14X2
4401-0182-00	INL 402	1616	339	44	SPMC14X2
Di ingresso doppia alimentazione					
4401-0206-01	INL 411	2196	490	31,5	SPMC24X2
4401-0207-01	INL 412	2477	678	22	SPMC24X2
Di uscita singola alimentazione					
4401-0197-00	OTL 401	647	221	40,1	SPMA14X1 - SPMD14X1
4401-0198-00	OTL 402	751	267	34	SPMA14X2 - SPMD14X2
4401-0199-00	OTL 403	972	313	28,5	SPMA14X3 - SPMD14X3
4401-0200-00	OTL 404	1150	378	23,9	SPMA14X4 - SPMD14X4
Di uscita doppia alimentazione					
4401-0188-01	OTL 411	867	389	42,8	SPMA14X1 - SPMD14X1
4401-0189-00	OTL 412	894	470	36,7	SPMA14X2 - SPMD14X2
4401-0192-00	OTL 413	932	551	31,1	SPMA14X3 - SPMD14X3
4401-0186-00	OTL 414	1060	665	26,6	SPMA14X4 - SPMD14X4
Di ingresso singola alimentazione					
4401-0183-00	INL 601	1479	145	178	SPMD 16X2
4401-0184-00	INL 602	1690	192	133	SPMD 16X2
Di ingresso doppia alimentazione					
4401-0190-03	INL 611	1760	290	89	SPMD 16X2
4401-0191-03	INL 612	2429	384	66,5	SPMD 16X2
Di uscita singola alimentazione					
4401-0201-00	OTL 601	657	135	103,9	SPMA16X1 - SPMD16X1
4401-0202-00	OTL 602	694	156	81,8	SPMA16X2 - SPMD16X2
4401-0203-00	OTL 603	797	181	70,1	SPMA16X3 - SPMD16X3
4401-0204-00		889	207	59,2	SPMA16X4 - SPMD16X4
Di uscita doppia alimentazione					
4401-0193-01	OTL 611	1057	235,5	110,4	SPMA16X1 - SPMD16X1
4401-0194-01	OTL 612	1067	273,6	88,4	SPMA16X2 - SPMD16X2
4401-0195-01	OTL 613	1076	319,2	76,7	SPMA16X3 - SPMD16X3
4401-0196-01	OTL 614	1090	364,8	65,7	SPMA16X4 - SPMD16X4

Opzioni Unidrive SPM

CODICE CT UK	PREZZO UNITARIO	Descrizione
3470-0012-00	83	Docking kit
8510-0000	288	Alimentatore 110/230Vac +24Vdc -10A (per ventilatori SPMC/D)
4300-0400	149	Fusibile per Free Standing da 400A Ferraz
4300-0800	275	Fusibile per Free Standing da 800A Ferraz
3471-0013	**	Cavo collegamento parallelo da 2m
3471-9842	**	Cavo collegamento parallelo da 1m (per Sp Control Platform)
-	**	SPM Power Selector Module List. Italia

Opzioni Free Standing

CODICE CT UK	MODELLO	PREZZO UNITARIO	Descrizione
16300000000000	SP Incomer Shell 40	3211	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - IP21
16300000000001	SP Incomer Shell 40-P12-E23	4626	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - 12 impulsi - IP23
16300000000002	SP Incomer Shell 40-P12	2593	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - 12 impulsi
16300000000004	SP Incomer Shell 40-E23	3945	Quadro per coordinamento potenza affiancabile - IP23
16400000000000	SP System Shell 40	2218	Quadro per logica e controllo affiancabile - IP21
16400000000001	SP System Shell 40-E23	2952	Quadro per logica e controllo affiancabile - IP23
4300-0400	Fuse E300177 400A	149	Fusibile per Free Standing da 400A Ferraz
4300-0800	Fuse L300183 800A	275	Fusibile per Free Standing da 800A Ferraz
6771-0001-00	Slide Rail	39	Binario per montaggio Free Standing
6541-0047-00	Slide Bracket (Left)	24	Slide per montaggio Free Standing - Lato destro
6541-0048-00	Slide Bracket (Right)	24	Slide per montaggio Free Standing - Lato sinistro
6541-0051-01	SP Baying Kit	72	SP Baying Kit

**** PREZZO DA RICHIEDERE AL VOSTRO REFERENTE COMMERCIALE**

11/01/2013

Rev. 0

Issue 0

Elenco Issue e Revisioni del Listino Prezzi in vigore dal 01/02/2013

Issue	Rev.	Data	Descrizione	Pag.
AZIONAMENTI				
MOTORI				
OPZIONI E ACCESSORI				