

SOLUZIONI
MODULARI

- Armadi modulari in BT
- Armadi porte multiple esterne con cubicoli interamente segregati
- Armadi porte multiple a più celle segregate su struttura unica



PRINCIPALI ACCESSORI



pannelli laterali ATFI (vedere a pag. 44)



zoccolo universale ATZE (vedere a pag. 45)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 46)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 46)

COMPOSIZIONE


La struttura è composta da:

- struttura ARETA
- pannello posteriore
- tetto
- fondo con ingresso cavi regolabile.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura: colore RAL 7035 liscio
- pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.



1 Kit pannelli frontali (n. 2 pezzi)

WTCI060100 (L=600)
WTCI080100 (L=800).

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DIMENSIONI ARMADIO			LUCE DISPONIBILE
B	A	P	
600	1809	414	1600
600	1809	514	1600
600	1809	614	1600
600	1809	814	1600
800	1809	414	1600
800	1809	514	1600
800	1809	614	1600
800	1809	814	1600
600	2009	414	1800
600	2009	514	1800
600	2009	614	1800
600	2009	814	1800
800	2009	414	1800
800	2009	514	1800
800	2009	614	1800
800	2009	814	1800


STRUTTURA ARMADIO MONTATA PER MODULARE PORTE ESTERNE

LARGHEZZA	DIMENSIONI ARMADIO		PROFONDITÀ	CODICE ARETA
	ALTEZZA			
600	1800		400	ARETA061804ST
600	1800		500	ARETA061805ST
600	1800		600	ARETA061806ST
600	1800		800	ARETA061808ST
600	2000		400	ARETA062004ST
600	2000		500	ARETA062005ST
600	2000		600	ARETA062006ST
600	2000		800	ARETA062008ST
800	1800		400	ARETA081804ST
800	1800		500	ARETA081805ST
800	1800		600	ARETA081806ST
800	1800		800	ARETA081808ST
800	2000		400	ARETA082004ST
800	2000		500	ARETA082005ST
800	2000		600	ARETA082006ST
800	2000		800	ARETA082008ST

STRUTTURA PER MODULARE PORTE ESTERNE IN KIT

DIMENSIONI ARMADIO			TETTO + FONDO	COPPIA MONTANTI ANT. ARMADIO MOD. PORTE EST.		PANNELLO POSTERIORE
LARGH.	ALT.	PROF.	CODICE ATTF		CODICE ATMT	CODICE ATRE
600	1800	400	ATTF060040		ATMT001800	ATRE060180
600	1800	500	ATTF060050		ATMT001800	ATRE060180
600	1800	600	ATTF060060		ATMT001800	ATRE060180
600	1800	800	ATTF060080		ATMT001800	ATRE060180
600	2000	400	ATTF060040		ATMT002000	ATRE060200
600	2000	500	ATTF060050		ATMT002000	ATRE060200
600	2000	600	ATTF060060		ATMT002000	ATRE060200
600	2000	800	ATTF060080		ATMT002000	ATRE060200
800	1800	400	ATTF080040		ATMT001800	ATRE060180
800	1800	500	ATTF080050		ATMT001800	ATRE060180
800	1800	600	ATTF080060		ATMT001800	ATRE060180
800	1800	800	ATTF080080		ATMT001800	ATRE060180
800	2000	400	ATTF080040		ATMT002000	ATRE060200
800	2000	500	ATTF080050		ATMT002000	ATRE060200
800	2000	600	ATTF080060		ATMT002000	ATRE060200
800	2000	800	ATTF080080		ATMT002000	ATRE060200



N.B.: per completare il fronte quadro e l'equipaggiamento interno vedere da pag. 122 a pag. 126.



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	DIVISORIO ORIZZONTALE PARZIALE: ATDO
2	PIASTRA: ATPU
3*	PROFILO WTPR-050180CP (H=1800)
3*	PROFILO WTPR-050200CP (H=2000)
4	SEPARATORE VERTICALE: ATSV

*Ordinare separatamente squadrette di fissaggio profili WTSF-001CP.





LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	DIVISORIO ORIZZONTALE TOTALE: ATDO
2	PIASTRA: ATPU



DIVISORI ORIZZONTALI (PEZZO SINGOLO)

PROF. ARMADIO		DIVISORIO PROF. PARZIALE		DIVISORIO PROF. TOTALE	
P	D MAX.	LARGH. ARM. 600	LARGH. ARM. 800	LARGH. ARM. 600	LARGH. ARM. 800
400	105	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060040	ATDO-080040
400	155	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060040	ATDO-080040
500	105	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060050	ATDO-080050
500	155	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060050	ATDO-080050
500	255	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060050	ATDO-080050
600	105	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060060	ATDO-080060
600	155	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060060	ATDO-080060
600	255	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060060	ATDO-080060
600	355	ATDO-060040	ATDO-080040	ATDO-060060	ATDO-080060
800	105	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060080	ATDO-080080
800	155	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060080	ATDO-080080
800	255	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060080	ATDO-080080
800	355	ATDO-060040	ATDO-080040	ATDO-060080	ATDO-080080



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	TRAVERSINO PARZIALE: WTPR
2	PIASTRA: ATPU
3	PROFILO WTPR-050180CP (H=1800)
3	PROFILO WTPR-050200CP (H=2000)



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	TRAVERSINO TOTALE: WTPR
2	PIASTRA: ATPU

TRAVERSINI (N. 2 PEZZI)

PROF. ARMADIO		PROFONDITÀ PARZIALE		PROFONDITÀ TOTALE
P	D MAX.		CODICE WTPR	CODICE WTPR
400	105		WTPR-033010	WTPR-033040
400	155		WTPR-033015	WTPR-033040
500	105		WTPR-033010	WTPR-033050
500	155		WTPR-033015	WTPR-033050
500	255		WTPR-033025	WTPR-033050
600	105		WTPR-033010	WTPR-033060
600	155		WTPR-033015	WTPR-033060
600	255		WTPR-033025	WTPR-033060
600	355		WTPR-033040	WTPR-033060
800	105		WTPR-033010	WTPR-033080
800	155		WTPR-033015	WTPR-033080
800	255		WTPR-033025	WTPR-033080
800	355		WTPR-033040	WTPR-033080

PIASTRE P.A.

CODICE ATPU	DIM. PORTA		DIM. PIASTRA	
	LARGH.	ALT.	A	B
ATPU-060020	600	200	490	165
ATPU-060030	600	300	490	265
ATPU-060040	600	400	490	365
ATPU-060050	600	500	490	465
ATPU-060060	600	600	490	565
ATPU-060070	600	700	490	665
ATPU-060080	600	800	490	765
ATPU-060090	600	900	490	865
ATPU-060100	600	1000	490	965
ATPU-060120	600	1200	490	1165
ATPU-080020	800	200	690	165
ATPU-080030	800	300	690	265
ATPU-080040	800	400	690	365
ATPU-080050	800	500	690	465
ATPU-080060	800	600	690	565
ATPU-080070	800	700	690	665
ATPU-080080	800	800	690	765
ATPU-080090	800	900	690	865
ATPU-080100	800	1000	690	965
ATPU-080120	800	1200	690	1165

PORTE CIECHE ATPD

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio sp. 15/10 complete di guarnizioni di tenuta e sistema di chiusura.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.




PIASTRE P.A. ATPU

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



PORTE CIECHE

CODICE ATPD	DIMENSIONI PORTA	
	A	B
ATPD060020	600	200
ATPD060030	600	300
ATPD060040	600	400
ATPD060050	600	500
ATPD060060	600	600
ATPD060070	600	700
ATPD060080	600	800
ATPD060090	600	900
ATPD060100	600	1000
ATPD060120	600	1200
ATPD080020	800	200
ATPD080030	800	300
ATPD080040	800	400
ATPD080050	800	500
ATPD080060	800	600
ATPD080070	800	700
ATPD080080	800	800
ATPD080090	800	900
ATPD080100	800	1000
ATPD080120	800	1200

PORTE FORATE

CODICE ATPD	DIM. PORTA		N. MODULI [18 mm]
	A	B	
ATPD060020M	600	200	1 X 23
ATPD060040M	600	400	2 X 23
ATPD080020M	800	200	1 X 34
ATPD080040M	800	400	2 X 34

PORTE FORATE ATPD ... M

REALIZZAZIONE



In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio e profili DIN.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.



TRAVERSINO ORIZZONTALE DI BATTUTA ATSO


Necessario per consentire il fissaggio della porta ATPD sulla struttura.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.

**TRAVERSINO ORIZ. FISSAGGIO PORTA ATPD**CODICE
ATSO

LARGHEZZA

ATSO-000600C

600

ATSO-000800C

800

N.B.: traversino ATSO...C completo di blocchetti di chiusura e cerniere per fissaggio su porta cieca ATPD.

SEPARATORI VERTICALI


ALT. PORTA	PROFONDITÀ CUBICOLO "D" (mm)			
	105	155	255	355
	CODICE ATSV	CODICE ATSV	CODICE ATSV	CODICE ATSV
200	ATSV-010020	ATSV-015020	ATSV-025020	ATSV-035020
300	ATSV-010030	ATSV-015030	ATSV-025030	ATSV-035030
400	ATSV-010040	ATSV-015040	ATSV-025040	ATSV-035040
500	ATSV-010050	ATSV-015050	ATSV-025050	ATSV-035050
600	ATSV-010060	ATSV-015060	ATSV-025060	ATSV-035060
700	ATSV-010070	ATSV-015070	ATSV-025070	ATSV-035070
800	ATSV-010080	ATSV-015080	ATSV-025080	ATSV-035080
900	ATSV-010090	ATSV-015090	ATSV-025090	ATSV-035090
1000	ATSV-010100	ATSV-015100	ATSV-025100	ATSV-035100
1200	ATSV-010120	ATSV-015120	ATSV-025120	ATSV-035120

SEPARATORI VERTICALI ATSV**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE


Due pezzi completi di accessori di montaggio.

**DIVISORI ORIZZONTALI ATDO****REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

**DIVISORI ORIZZONTALI**


CODICE ATDO	LARGH. ARMADIO	DIMENSIONI	
		A	B
ATDO-060010	600	496	123
ATDO-060015	600	496	173
ATDO-060025	600	496	273
ATDO-060040	600	496	373
ATDO-060050	600	496	473
ATDO-060060	600	496	573
ATDO-060080	600	496	773
ATDO-080010	800	696	123
ATDO-080015	800	696	173
ATDO-080025	800	696	273
ATDO-080040	800	696	373
ATDO-080050	800	696	473
ATDO-080060	800	696	573
ATDO-080080	800	696	773

TRAVERSINI WTPR**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Due pezzi completi di accessori di montaggio.

**TRAVERSINI**

CODICE WTPR	LUNGHEZZA
	A
WTPR-033010	123
WTPR-033015	173
WTPR-033025	273
WTPR-033040	373
WTPR-033050	473
WTPR-033060	573
WTPR-033080	773



KIT UNIONE ATKU-004

Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 4 mm. zincopassivato, consente l'unione degli armadi a porte multiple in modo veloce ed efficace.

N.B.: per sollevare batterie di armadi unite con il kit ATKU-004, è necessario l'utilizzo delle squadrette di sollevamento WTSS-001 (vedere a pag. 46).

COMPOSIZIONE

N. 8 pezzi completi di accessori di montaggio.



KIT FISSAGGIO PARETI LATERALI ATKF-001




Per montaggio pareti laterali lato porte multiple.

COMPOSIZIONE


N. 8 pezzi completi di accessori di montaggio.

MENSOLA PER ARMADIO A PORTE MULTIPLE ATLE

CODICE ATLE	LARGH. ARMADIO	DESCRIZIONE	RIF.
ATLE000600	600	PANNELLO FISSAGGIO MENSOLA	1
		MENSOLA	2
		FLANGIA CHIUSURA INFERIORE	3
		PANNELLO SUPERIORE MENSOLA	4
ATLE000800	800	PANNELLO FISSAGGIO MENSOLA	1
		MENSOLA	2
		FLANGIA CHIUSURA INFERIORE	3
		PANNELLO SUPERIORE MENSOLA	4



VISTA ESTERNA



PRINCIPALI ACCESSORI




pannelli laterali ATFI (vedere a pag. 44)




kit montaggio ATKF-001 (vedere a pag. 126)

Una struttura unica Areta con L=1400-1600-1800-2000 e P=600-800 può essere suddivisa in più colonne a porte multiple esterne con possibilità di montare cubicoli interni.

VISTA INTERNA



N.B.: il numero dei traversini ATSO è pari al numero delle divisioni orizzontali della colonna considerata.



TETTO, FONDO, PANNELLO POSTERIORE E MONTANTI STRUTTURALI

REALIZZAZIONE

- struttura in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10
- tetto e fondo in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10
- montanti strutturali e pannello posteriore in lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10

COMPOSIZIONE

Armadio in kit composto da tetto, fondo, 4 montanti strutturali e pannello posteriore diviso.

VERNICIATURA

- struttura: colore RAL 7035 liscio
- pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato



MONTANTI STRUTTURALI ATMT

CODICE ATMT	ALTEZZA
ATMT001800	1800
ATMT002000	2000
ATMT002200	2200

CONFIGURAZIONI ARETA PORTE MULTIPLE

CONFIGURAZIONI

TIPO	LARGHEZZA ARMADIO	COMPOSIZIONE ARMADIO			
		1	2	3	4
A	1400	600 (*)	200	600 (*)	
B	1600	600 (*)	400	600 (*)	
C	1600	400	200	600 (*)	400
D	1800	800	600 (*)	400	
E	1800	600 (*)	400	800 (*)	
F	1800	600 (*)	200	600 (*)	400
G	2000	800	200	600 (*)	400

(*) = cubicoli.

Per configurazioni differenti da quanto indicato contattare l'Ufficio Commerciale.

TETTO E FONDO ATTF

TIPO	CODICE ATTF	LARGHEZZA	PROFONDITÀ ARMADIO
A	ATTF140060M	1400	600
A	ATTF140080M	1400	800
B	ATTF160060MB	1600	600
B	ATTF160080MB	1600	800
C	ATTF160060MC	1600	600
C	ATTF160080MC	1600	800
D	ATTF180060M	1800	600
D	ATTF180080M	1800	800
E	ATTF180060ME	1800	600
E	ATTF180080ME	1800	800
F	ATTF180060MF	1800	600
F	ATTF180080MF	1800	800
G	ATTF200060M	2000	600
G	ATTF200080M	2000	800

PANNELLO POSTERIORE DIVISO ATRM

TIPO	CODICE ATRM	LARGHEZZA	ALTEZZA ARMADIO
A	ATRM140180A	1400	1800
A	ATRM140200A	1400	2000
A	ATRM140220A	1400	2200
B	ATRM160180	1600	1800
B	ATRM160200	1600	2000
B	ATRM160220	1600	2200
C	ATRM160180C	1600	1800
C	ATRM160200C	1600	2000
C	ATRM160220C	1600	2200
D	ATRM180180D	1800	1800
D	ATRM180200D	1800	2000
D	ATRM180220D	1800	2200
E	ATRM180180E	1800	1800
E	ATRM180200E	1800	2000
E	ATRM180220E	1800	2200
F	ATRM180180F	1800	1800
F	ATRM180200F	1800	2000
F	ATRM180220F	1800	2200
G	ATRM200180G	2000	1800
G	ATRM200200G	2000	2000
G	ATRM200220G	2000	2200

MONTANTE MODULARE DIVISORIO ATMD

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 liscio.



MONTANTE MODULARE DIVISORIO ATMD

CODICE ATMD	ALTEZZA
ATMD001800	1800
ATMD002000	2000
ATMD002200	2200

PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV L=200 H=1800/2000

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.



PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

CODICE ATAV	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATAV020180	200	1800
ATAV020200	200	2000
ATAV020220	200	2200

PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria di montaggio.

VERNICIATURA

Colore RAL 7035 bucciato.



PANNELLO MODULARE CIECO AVVITATO ATAV

CODICE ATAV	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATAV040015	400	150
ATAV040020	400	200
ATAV040025	400	250
ATAV040030	400	300
ATAV040040	400	400
ATAV060015	600	150
ATAV060020	600	200
ATAV060025	600	250
ATAV060030	600	300
ATAV060040	600	400
ATAV080020	800	200
ATAV080030	800	300
ATAV080040	800	400

PANNELLO DI TAMPONAMENTO WTCS**REALIZZAZIONE**


In lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.

**PANNELLO DI TAMPONAMENTO WTCS**

CODICE WTCS	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
WTCS040100	400	100
WTCS040300	400	300
WTCS060100	600	100
WTCS060300	600	300
WTCS080100	800	100
WTCS080300	800	300

TRAVERSINO ORIZZONTALE DI BATTUTA ATSO

Necessario per consentire il fissaggio del pannello ATAV o della porta ATPD.

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.


TRAVERSINO ORIZ. FISSAGGIO PANNELLO ATAV

CODICE ATSO	LARGHEZZA
ATSO-000400B	400
ATSO-000600B	600
ATSO-000800B	800


TRAVERSINO ORIZ. FISSAGGIO PORTA ATPD

CODICE ATSO	LARGHEZZA
ATSO-000400C	400
ATSO-000600C	600
ATSO-000800C	800

N.B.: traversino ATSO...B completo di blocchetti di chiusura per fissaggio pannello cieco avvitato ATAV.



N.B.: traversino ATSO...C completo di blocchetti di chiusura e cerniere per fissaggio porta cieca ATPD.



PORTA MODULARE CIECA ATPD

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio verniciata sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di viteria e accessori di montaggio.

VERNICIATURA

Colore: RAL 7035 bucciato.



PORTA MODULARE CIECA ATPD

CODICE ATPD	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	ALTEZZA
ATPD040015	400	150
ATPD040020	400	200
ATPD040025	400	250
ATPD040030	400	300
ATPD040040	400	400
ATPD040050	400	500
ATPD040060	400	600
ATPD040120	400	1200
ATPD040140	400	1400
ATPD040160	400	1600
ATPD040180	400	1800
ATPD040200	400	2000
ATPD060015	600	150
ATPD060020	600	200
ATPD060025	600	250
ATPD060030	600	300
ATPD060040	600	400
ATPD060050	600	500
ATPD060060	600	600
ATPD060080	600	800
ATPD060100	600	1000
ATPD060120	600	1200
ATPD060140	600	1400
ATPD060160	600	1600
ATPD060180	600	1800
ATPD060200	600	2000
ATPD080030	800	300
ATPD080040	800	400
ATPD080060	800	600
ATPD080080	800	800
ATPD080100	800	1000
ATPD080120	800	1200


MONTANTI INTERNI WTPL

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

2 pezzi completi di accessori di montaggio.



MONTANTI INTERNI WTPL


CODICE WTPL	ALT. ARMADIO H	ALTEZZA CIMASE	
		A	B
WTPL-001800	1800	100	100
WTPL-001600	1800	100	300
WTPL-001800	1800	300	100
WTPL-001600	1800	300	300
WTPL-002000	2000	100	100
WTPL-001800	2000	100	300
WTPL-002000	2000	300	100
WTPL-001800	2000	300	300
WTPL-002200	2200	100	100
WTPL-002000	2200	100	300
WTPL-002200	2200	300	100
WTPL-002000	2200	300	300

TRAVERSA PER MONTANTI INTERNI WTTG - L**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

2 pezzi completi di accessori di montaggio.

**TRAVERSA PER MONTANTI INTERNI WTTG - L**


CODICE WTTG	PROFONDITÀ
WTTG-000600L	600
WTTG-000800L	800

TRAVERSA DIVISIONE INGRESSO CAVI WTTG**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 12/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

**TRAVERSA DIVISIONE INGRESSO CAVI WTTG**


CODICE WTTG	PROFONDITÀ
WTTG-000600	600
WTTG-000800	800

PIASTRA INGRESSO CAVI WTTM**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 12/10.

COMPOSIZIONE

Fornitura eseguita sulla base delle caratteristiche dell'armadio.



N.B.: per i tipi di configurazione vedere disegno e schema a pag. 129.

PIASTRA INGRESSO CAVI WTTM

TIPO	CODICE WTTM	LARGHEZZA	PROFONDITÀ ARMADIO
A	WTTM-140060	1400	600
A	WTTM-140080	1400	800
B	WTTM-160060	1600	600
B	WTTM-160080	1600	800
C	WTTM-160060C	1600	600
C	WTTM-160080C	1600	800
D	WTTM-180060D	1800	600
D	WTTM-180080D	1800	800
E	WTTM-180060E	1800	600
E	WTTM-180080E	1800	800
F	WTTM-180060F	1800	600
F	WTTM-180080F	1800	800
G	WTTM-200060G	2000	600
G	WTTM-200080G	2000	800

DIVISORIO ORIZZONTALE MODULARE ATDM**REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.

**DIVISORIO ORIZZONTALE MODULARE ATDM**

CODICE ATDM	DIMENSIONI	
	LARGHEZZA	PROFONDITÀ
ATDM-040025	400	250
ATDM-040035	400	350
ATDM-060025	600	250
ATDM-060035	600	350
ATDM-080025	800	250
ATDM-080035	800	350

CUBICOLO WTCM


REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio, composto da:

- 1 divisorio orizzontale
- 2 separatori verticali
- 1 piastra divisa.



CUBICOLO WTCM

CODICE WTCM	LARGHEZZA	DIMENSIONI	
		ALTEZZA	PROFONDITÀ
WTCM-4001525	400	150	250
WTCM-4001535	400	150	350
WTCM-4002025	400	200	250
WTCM-4002035	400	200	350
WTCM-4002525	400	250	250
WTCM-4002535	400	250	350
WTCM-4003025	400	300	250
WTCM-4003035	400	300	350
WTCM-4004025	400	400	250
WTCM-4004035	400	400	350
WTCM-6001525	600	150	250
WTCM-6001535	600	150	350
WTCM-6002025	600	200	250
WTCM-6002035	600	200	350
WTCM-6002525	600	250	250
WTCM-6002535	600	250	350
WTCM-6003025	600	300	250
WTCM-6003035	600	300	350
WTCM-6004025	600	400	250
WTCM-6004035	600	400	350
WTCM-6006025	600	600	250
WTCM-6006035	600	600	350
WTCM-6008025	600	800	250
WTCM-6008035	600	800	350
WTCM-6010025	600	1000	250
WTCM-6010035	600	1000	350
WTCM-6012025	600	1200	250
WTCM-6012035	600	1200	350
WTCM-8003025	800	300	250
WTCM-8003035	800	300	350
WTCM-8004025	800	400	250
WTCM-8004035	800	400	350
WTCM-8006025	800	600	250
WTCM-8006035	800	600	350
WTCM-8008025	800	800	250
WTCM-8008035	800	800	350
WTCM-8010025	800	1000	250
WTCM-8010035	800	1000	350
WTCM-8012025	800	1200	250
WTCM-8012035	800	1200	350

REGOLATORE PIASTRA WA

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.


COMPOSIZIONE

N. 4 pezzi completi di viteria di montaggio.

Articolo fornibile solo su richiesta.

REGOLATORE PIASTRA WA

CODICE WA	PROFONDITÀ
WA975	250
WA976	350



PROFILO H=50MM WTPR

Fissato lungo la profondità dell'armadio consente tra l'altro il fissaggio superiore dei montanti WTPL.


REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 opportunamente forato con passo costante di 25 mm.

Si applica alla struttura con l'ausilio delle squadrette WTFW001.

COMPOSIZIONE


Confezione da 2 pezzi.

**SQUADRETTE DI FISSAGGIO WTFW001****REALIZZAZIONE**

In lamiera di acciaio sp. 25/10 zincopassivate.

COMPOSIZIONE

Confezione da 4 pezzi con accessori di montaggio.

**PROFILO H=50MM WTPR**

CODICE
WTPR

PROFONDITÀ ARMADIO

WTPR-050060CP

600

WTPR-050080CP

800



PRINCIPALI ACCESSORI



pannelli laterali ATFI (vedere a pag. 44)



zoccolo universale ATZE (vedere a pag. 45)



golfari di sollevamento (vedere a pag. 46)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 46)

COMPOSIZIONE

La struttura è comprensiva di:

- struttura ARETA
- pannello posteriore
- tetto
- fondo
- ingresso cavi regolabile.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.


- struttura: colore RAL 7035 liscio
- pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 54 per armadio con porta finestra
in accordo alla IEC EN 62208; EN 60529
- IP 55 per armadio con porta cieca
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di resistenza all'urto IK 10
in accordo alla IEC EN 62208; EN 50102.



STRUTTURA ARMADIO MONTATA PER MODULARE PORTE INTERNE

DIMENSIONI ARMADIO			CODICE ARETA
LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ	
600	1800	400	ARETA061804ST
600	1800	500	ARETA061805ST
600	1800	600	ARETA061806ST
600	1800	800	ARETA061808ST
800	1800	400	ARETA081804ST
800	1800	500	ARETA081805ST
800	1800	600	ARETA081806ST
800	1800	800	ARETA081808ST
600	2000	400	ARETA062004ST
600	2000	500	ARETA062005ST
600	2000	600	ARETA062006ST
600	2000	800	ARETA062008ST
800	2000	400	ARETA082004ST
800	2000	500	ARETA082005ST
800	2000	600	ARETA082006ST
800	2000	800	ARETA082008ST

N.B.: per ordinare la struttura in kit vedere i codici:

- ATTF = larghezza 600-800
- ATRE = larghezza 600-800, altezza 1800-2000
- ATPX = larghezza 600-800, altezza 1800-2000

a pag. 26-27.

Ai codici prescelti aggiungere la cornice ATSM.

STRUTTURA MODULARE ATSM

REALIZZAZIONE



Particolari 1 e 2 in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 pressopiegata.

Profili di tamponamento (part. 3) in lamiera di acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato.

STRUTTURA MODULARE

CODICE ATSM-ATPX	DIM. ARMADIO		RIF.	DESCRIZIONE
	LARGH.	ALT.		
ATSM060180	600	1800	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATPX060180S*	600	1800	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATSM080180	800	1800	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATPX080180S*	800	1800	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATSM060200	600	2000	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATPX060200S*	600	2000	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATSM080200	800	2000	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA
ATPX080200S*	800	2000	1	COPPIA DI MONTANTI
			2	COPPIA DI TRAVERSE
			3	COPPIA DI PROFILI DI TAMPONAMENTO
			4	PORTA FINESTRA

*Porta senza montanti strutturali.





COMPOSIZIONE/REALIZZAZIONE

Armadio in kit composto da:

- struttura E.go
- pannello posteriore
- porta finestra
- struttura modulare con particolari 1 e 2 in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 pressopiegata.

Profili di tamponamento (3) in lamiera di acciaio sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura, tetto e fondo: colore RAL 7035 liscio
- porta e pannello posteriore: colore RAL 7035 bucciato
- profili di tamponamento: colore RAL 7035 bucciato.

CONFORMITÀ E OMOLOGAZIONI



GRADO DI PROTEZIONE

- IP 55 in accordo alla IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 in accordo alla UL508A; UL50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione in schiuma poliuretana bi-componente (per maggiori informazioni tecniche si veda il relativo paragrafo a pag. 324)
- grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla IEC EN62208; EN50102.

PRINCIPALI ACCESSORI



pannelli laterali EGFI (vedere a pag. 69)



zoccolo universale ATZE (vedere a pag. 70)





golfari di sollevamento (vedere a pag. 71)



squadrette di sollevamento (vedere a pag. 71)



CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

CODICE	DIM. ARMADIO		RIF.	DESCRIZIONE
	LARGH.	ALT.		
EGSM060180	600	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080180	800	1800	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM060200	600	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.
EGSM080200	800	2000	1	COPPIA MONTANTI
			2	COPPIA TRAVERSE
			3	COPPIA PROF. TAMPONAM.





CODICI ARMADIO MODULARE

DIM. ARMADIO			TETTO + FONDO + MONTANTI STRUTTURALI	PORTA FINESTRA	PANNELLO POSTERIORE	STRUTT. MODULARE
L	H	P				
600	1800	400	EGST061804	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	500	EGST061805	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	600	EGST061806	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	1800	800	EGST061808	EGPX060180	EGRE060180	EGSM060180
600	2000	400	EGST062004	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	500	EGST062005	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	600	EGST062006	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
600	2000	800	EGST062008	EGPX060200	EGRE060200	EGSM060200
800	1800	400	EGST081804	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	500	EGST081805	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	600	EGST081806	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	1800	800	EGST081808	EGPX080180	EGRE080180	EGSM080180
800	2000	400	EGST082004	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	500	EGST082005	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	600	EGST082006	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200
800	2000	800	EGST082008	EGPX080200	EGRE080200	EGSM080200



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	DIVISORIO ORIZZONTALE PARZIALE: ATDO
2	SEPARATORE ANTERIORE: ATSA
3	PIASTRA: ATPU
4	PROFILI WTPR-050180CP (H=1800)
4	PROFILI WTPR-050200CP (H=2000)




LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	DIVISORIO ORIZZONTALE TOTALE: ATDO
2	SEPARATORE ANTERIORE: ATSA
3	PIASTRA: ATPU

DIVISORI ORIZZONTALI (PEZZO SINGOLO)


PROF. ARMADIO		DIVISORIO PARZIALE		DIVISORIO TOTALE	
P	D MAX.	LARGH. ARM. 600	LARGH. ARM. 800	LARGH. ARM. 600	LARGH. ARM. 800
400	125	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060025	ATDO-080025
400	175	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060025	ATDO-080025
500	125	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060040	ATDO-080040
500	175	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060040	ATDO-080040
500	275	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060040	ATDO-080040
600	125	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060050	ATDO-080050
600	175	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060050	ATDO-080050
600	275	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060050	ATDO-080050
600	375	ATDO-060040	ATDO-080040	ATDO-060050	ATDO-080050
800	125	ATDO-060010	ATDO-080010	ATDO-060070	ATDO-080070
800	175	ATDO-060015	ATDO-080015	ATDO-060070	ATDO-080070
800	275	ATDO-060025	ATDO-080025	ATDO-060070	ATDO-080070
800	375	ATDO-060040	ATDO-080040	ATDO-060070	ATDO-080070



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	TRAVERSINO PARZIALE: WTPR
2	PIASTRA: ATPU
3*	PROFILI WTPR-050180CP (H=1800)
3*	PROFILI WTPR-050180CP (H=2000)

*Ordinare separatamente squadrette di fissaggio profili WTSF-001CP.



LEGENDA

RIF.	DESCRIZIONE
1	TRAVERSINO TOTALE: WTPR
2	PIASTRA: ATPU

TRAVERSINI (N. 2 PEZZI)

PROF. ARMADIO		PROFONDITÀ PARZIALE	PROFONDITÀ TOTALE
P	D MAX.	CODICE WTPR	CODICE WTPR
400	125	WTPR-033010	WTPR-033025
400	175	WTPR-033015	WTPR-033025
500	125	WTPR-033010	WTPR-033040
500	175	WTPR-033015	WTPR-033040
500	275	WTPR-033025	WTPR-033040
600	125	WTPR-033010	WTPR-033050
600	175	WTPR-033015	WTPR-033050
600	275	WTPR-033025	WTPR-033050
600	375	WTPR-033040	WTPR-033050
800	125	WTPR-033010	WTPR-033070
800	175	WTPR-033015	WTPR-033070
800	275	WTPR-033025	WTPR-033070
800	375	WTPR-033040	WTPR-033070


DIVISORI ORIZZONTALI ATDO

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



DIVISORI ORIZZONTALI

CODICE ATDO	LARGHEZZA ARMADIO	DIMENSIONI	
		A	B
ATDO-060010	600	496	123
ATDO-060015	600	496	173
ATDO-060025	600	496	273
ATDO-060040	600	496	373
ATDO-060050	600	496	473
ATDO-060070	600	496	673
ATDO-080010	800	696	123
ATDO-080015	800	696	173
ATDO-080025	800	696	273
ATDO-080040	800	696	373
ATDO-080050	800	696	473
ATDO-080070	800	696	673

PANNELLI CIECHI

CODICE ATPM	LARGHEZZA ARMADIO	DIMENSIONI	
		A	B
ATPM060020	600	476	200
ATPM060030	600	476	300
ATPM060040	600	476	400
ATPM060050	600	476	500
ATPM060060	600	476	600
ATPM060070	600	476	700
ATPM060080	600	476	800
ATPM080020	800	676	200
ATPM080030	800	676	300
ATPM080040	800	676	400
ATPM080050	800	676	500
ATPM080060	800	676	600
ATPM080070	800	676	700
ATPM080080	800	676	800


PANNELLI CIECHI ATPM

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 bucciato sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.




PIASTRE P.A. ATPU

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



PIASTRE P.A.

CODICE ATPU	LARGH. ARMADIO	ALT. PANNELLO	DIMENSIONI	
			A	B
ATPU-060020	600	200	490	165
ATPU-060030	600	300	490	265
ATPU-060040	600	400	490	365
ATPU-060050	600	500	490	465
ATPU-060060	600	600	490	565
ATPU-060070	600	700	490	665
ATPU-060080	600	800	490	765
ATPU-080020	800	200	690	165
ATPU-080030	800	300	690	265
ATPU-080040	800	400	690	365
ATPU-080050	800	500	690	465
ATPU-080060	800	600	690	565
ATPU-080070	800	700	690	665
ATPU-080080	800	800	690	765

SEPARATORI ANTERIORI

CODICE ATSA	LUNGHEZZA ARMADIO
ATSA-000600	600
ATSA-000800	800


SEPARATORI ANTERIORI ATSA

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



TRIVERSINI

CODICE WTPR	LUNGHEZZA A
WTPR-033010	123
WTPR-033015	173
WTPR-033025	273
WTPR-033040	373
WTPR-033050	473
WTPR-033070	673


TRIVERSINI WTPR

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio sendzimir sp. 20/10.

COMPOSIZIONE

Due pezzi completi di accessori di montaggio.



PANNELLI FORATI ATPM

REALIZZAZIONE


In lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 bucciato sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio e profili DIN.

PANNELLI FORATI

CODICE ATPM	LARGH. ARMADIO	DIMENSIONI		N. MODULI (18 mm)
		A	B	
ATPM060020M	600	476	200	1 X 23
ATPM060040M	600	476	400	2 X 23
ATPM080020M	800	676	200	1 X 34
ATPM080040M	800	676	400	2 X 34



PANNELLI DA INCASSO

CODICE ATPH	LARGHEZZA ARMADIO	DIMENSIONE
		A
ATPH060020	600	476
ATPH080020	800	676


PANNELLI DA INCASSO
ATPH

REALIZZAZIONE

In lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 bucciato sp. 15/10.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio con cerniere.



CERNIERE MDWA-025

Di facile applicazione, consentono l'apertura a 90° del pannello/porta.

Realizzate in lega di zinco.

Confezione: n. 2 pezzi con accessori di montaggio.

