



SOLUZIONI RACK 19"



In alcune applicazioni i componenti 19" ETA sono il necessario completamento dei quadri.

- telai rack a tutta altezza o parziali con apertura a 90° o 180°
- montanti rack o system plus
- cornici rack
- ripiani fissi o estraibili
- pannelli rack 19" ciechi o forati.



TELAIO RACK 600 ATTR

REALIZZAZIONE

Telaio costituito da montanti pressopiegati in lamiera di acciaio sp. 15/10 e traverse orizzontali sp. 20/10 scatolate che conferiscono all'insieme buona rigidità.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciatto.

COMPOSIZIONE

- telaio rack
- coppia di serrature doppia aletta \varnothing 3 mm
- cerniere rotazione 90° completa di accessori
- fermi di chiusura.

TELAIO RACK 600

CODICE ATTR	DIMENSIONI		
	A	H	HE
ATTR035060	1809	1559	35
ATTR040060	2009	1782	40
ATTR044060	2209	1959	44

Solo rotazione 90°.

TELAIO RACK 800 ATTR

REALIZZAZIONE

Telaio e traverse scatolate per conferire all'insieme notevole rigidità in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA


Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.
Telaio e fascia: colore RAL 7035 bucciatto.

COMPOSIZIONE


- telaio rack
- cerniere rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

TELAIO RACK 800

CODICE ATTR	DIMENSIONI		
	A	H	HE
ATTR035080	1809	1559	35
ATTR040080	2009	1782	40
ATTR044080	2209	1959	44



Solo rotazione 180°.

**TELAIO RACK CENTRATO ATTR ... C****REALIZZAZIONE**

Telaio e traverse scatolate per conferire all'insieme notevole rigidità in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.
Colore RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- telaio completo di sistema di chiusura a doppia aletta \varnothing 3 mm
- cerniera rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

TELAIO RACK 800 CENTRATO

CODICE ATTR	DIMENSIONI		
	A	H	HE
ATTR035080C	1809	1559	35
ATTR040080C	2009	1782	40
ATTR044080C	2209	1959	44

Solo rotazione 180°.

TELAIO RACK PARZIALE ATTR**REALIZZAZIONE**

Telaio e traverse scatolate per conferire all'insieme notevole rigidità in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

- telaio rack
- coppia di serrature doppia aletta \varnothing 3 mm
- cerniera rotazione 180° completa di accessori
- fermi di chiusura.

TELAIO RACK L=800 PARZIALE

CODICE ATTR	DIMENSIONI		
	A	H	HE
ATTR009080	493	407	9
ATTR012080	643	534	12
ATTR015080	768	682	15


Ordinare separatamente i profili di fissaggio.

PROFILO FISSAGGIO TELAIO RACK PARZIALE

CODICE WTRR	PROFONDITÀ
WTRR-000500	500
WTRR-000600	600
WTRR-000800	800
WTRR-001000	1000

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.



Solo rotazione 180°.

FERMO TELAIO RACK WTFR-001

Di facile applicazione, essendo i telai rack predisposti per il montaggio.
Consente l'arresto automatico del telaio rack in apertura a 150° e ne impedisce la chiusura accidentale.

COMPOSIZIONE

Pezzo singolo con accessori di montaggio.



CORNICE RACK ATCR

REALIZZAZIONE

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10.
consente il montaggio a giorno di apparecchiature rack.


VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere secondo ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 1 pezzo completo di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.

CORNICE RACK			
CODICE ATCR	DIMENSIONI		
	A	H	HE
ATCR028060	1409	1252	28
ATCR032060	1609	1429	32
ATCR037060	1809	1652	37
ATCR041060	2009	1829	41
ATCR0046060	2209	2052	46



MONTANTI RACK A "L" ATRL

REALIZZAZIONE

Realizzati in lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegati.


VERNICIATURA


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 2 montanti completi di viteria di montaggio.

MONTANTI RACK A "L"		
CODICE ATRL	ALTEZZA ARMADIO	HE
ATRL033060	1600	33
ATRL038060	1800	38
ATRL042060	2000	42
ATRL047060	2200	47





PROFILO 19" SYSTEM PLUS WTMK

Ideato per il montaggio di prodotti 19" o di apparecchiature elettriche modulari con fissaggio su guida DIN.

REALIZZAZIONE

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 15/10.

VERNICIATURA



Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 2 pezzi completi di accessori di montaggio.

PROFILO 19" SYSTEM PLUS

CODICE WTMK	ALTEZZA ARMADIO	HE
WTMK331600	1600	33
WTMK381800	1800	38
WTMK422000	2000	42
WTMK472200	2200	47



MONTANTI RACK A "U" ATRU

REALIZZAZIONE

Realizzati in lamiera di acciaio sp. 20/10 pressopiegati.

VERNICIATURA


Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 2 montanti completi di viteria di montaggio.

MONTANTI RACK A "U"

CODICE ATRU	ALTEZZA ARMADIO	HE
ATRU033060	1600	33
ATRU038060	1800	38
ATRU042060	2000	42
ATRU047060	2200	47



SQUADRETTA DI FISSAGGIO WTK000800

Ideata per consentire il fissaggio dei profili verticali WTMK sugli armadi con larghezza 800.

REALIZZAZIONE

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 30/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 4 pezzi completi di viteria di montaggio.



RIPIANO FISSAGGIO FISSO O ESTRAIBILE

CODICE WTRI	PROF. RIPIANO	PROF. ARMADIO
WTRI000365	365	500
WTRI000465	465	600
WTRI000565	565	800
WTRI000665	665	800
WTRI000765	765	1000

GUIDE ESTRAIBILI PER RIPIANI WTGE


Ideate per il fissaggio del ripiano. Portata 40 kg.

COMPOSIZIONE

N. 2 pezzi completi di accessori di fissaggio all'armadio e di montaggio del ripiano.

GUIDE ESTRAIBILI

CODICE WTGE	PROF. RIPIANO	PROF. ARMADIO
WTGE-000365	365	500
WTGE-000465	465	600
WTGE-000565	565	800
WTGE-000665	665	800
WTGE-000765	765	1000



RIPIANO FISSAGGIO FRONTALE FISSO O ESTRAIBILE WTRI

Ripiano di appoggio realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10 con feritoie di aerazione.

Montaggio fisso: portata 70 kg.

Montaggio estraibile: portata 40 kg.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciatto.

COMPOSIZIONE

N. 1 pezzo.

Ordinare separatamente le guide estraibili o, nel caso il ripiano sia montato fisso, ordinare il kit ELRP-001 (confezione accessori per allestimento fisso).



NEW

RIPIANO ESTRAIBILE E MOUSE PAD WTRI000500SM

Piano girevole con fissaggio su ripiano estraibile per posizionare ed estrarre qualsiasi tipo di tastiera nella struttura 19", con area di lavoro per mouse.

REALIZZAZIONE



Lamiera di acciaio pressopiegata, sp. 15/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciatto.

COMPOSIZIONE

Confezione da n. 1 pezzo completo di accessori di montaggio.



PANNELLI RACK 19"

Realizzati in alluminio satinato sp. 3 mm oppure su richiesta in lamiera sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 1 pezzo.

Ordinare separatamente WT106 e WA107.

PANNELLO RACK ALLUMINIO

CODICE WA	HE
WA115	1
WA116	2
WA117	3
WA118	4
WA119	5
WA120	6
WA121	7
WA122	8
WA123	9
WA124	10
WA125	11
WA126	12

PANNELLO RACK VERNICIATO

CODICE WA	HE
WA115LB	1
WA116LB	2
WA117LB	3
WA118LB	4
WA119LB	5
WA120LB	6
WA121LB	7
WA122LB	8
WA123LB	9
WA124LB	10
WA125LB	11
WA126LB	12

PANNELLO PER CHIUSURA FRONTALE CON FERITOIA WTPF030024

Ideato per alloggiare apparecchiature con fissaggio su guida DIN. Nella larghezza della feritoia si possono inserire 24 moduli con passo 18mm, in altezza 3 unità.

REALIZZAZIONE

Lamiera di acciaio pressopiegata, spessore 10/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA. Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 1 pezzo singolo con viteria di montaggio.





DADO A GABBIA M6 WT106

Da ordinare separatamente.



VITE CON GHIERA M6 WA107

Da ordinare separatamente.

SOSTEGNI CESTELLO WA990B

Realizzato in lamiera di acciaio sp. 20/10.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7035 bucciato.

COMPOSIZIONE

N. 2 pezzi completi di accessori di montaggio.

