




ATZE/ATZX ZOCOLO MODULARE

NEW



Lo zoccolo modulare ETA, nelle due tipologie in lamiera verniciata o in acciaio inox (AISI 304L e AISI 316L), prevede le seguenti caratteristiche:

- versatilità: un solo zoccolo H=100 e H=200 per gli armadi E.go e Areta, gli armadi monoblocco ATB8, gli armadietti compatti CS, le casse ST, gli armadi-leggio e i leggio AE, SBA e ZBA nelle versioni verniciata e inox.
Grazie agli angolari e alle traverse frontali comuni a tutte le serie l'utilizzatore finale dovrà solo ordinare le traverse laterali a completamento
- facilità di montaggio: dopo aver tolto le coperture, lo zoccolo, grazie all'accesso frontale, si monta facilmente dall'esterno
- funzionalità: possibile combinazione delle traverse laterali garantisce maggiore stabilità nell'unione dei quadri e favorisce l'efficace passaggio dei cavi tra un armadio e l'altro
- risparmio: con un ridotto numero di elementi si possono comporre molteplici soluzioni, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento e di stoccaggio.

ATZE/ATZX ZOCOLO MODULARE



Zoccolo verniciato



Zoccolo inox

Il nuovo zoccolo modulare ATZE/ATZX presenta l'assoluta versatilità degli elementi che lo compongono, indipendentemente dal tipo di carpenteria ETA utilizzata:

- angolari universali: i fori presenti sulla superficie superiore ed inferiore dell'angolare ne garantiscono il fissaggio su tutte le serie di produzione ETA, sfruttando i differenti interassi. Inoltre il loro fissaggio alla base della struttura favorisce l'accessibilità frontale
- traverse frontali universali: una volta fissati gli angolari si può procedere al posizionamento delle due traverse frontali. In questo caso l'utilizzo dello stesso pannello frontale per tutte le gamme facilita la scelta dell'utilizzatore finale, con notevoli risparmi sui costi di approvvigionamento, di stoccaggio e di tempo nel montaggio.

Lo zoccolo viene poi completato con le:

- traverse laterali: a seconda del tipo di configurazione da eseguire, il cliente può decidere se completare lo zoccolo con il fissaggio delle due traverse laterali.

Inoltre, la traversa laterale, nel caso di armadi in batteria, può essere anche ruotata di 90° ed essere utilizzata per la stabilizzazione degli zoccoli uniti tra loro.

ZOCOLO MODULARE ATZE

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera di acciaio sp. 25/10 stampati con coperture frontali in pvc.
Traverse frontali e laterali: in lamiera di acciaio sp. 20/10 stampate.

VERNICIATURA

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.
Colore: RAL 7025 bucciatto.

COMPOSIZIONE

- Lo zoccolo modulare si compone di:
- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
 - traverse frontali: confezione da 2 pezzi
 - traverse laterali: confezione da 2 pezzi.

ZOCOLO MODULARE ATZX

REALIZZAZIONE

Angolari in lamiera pressopiegata di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 20/10 con coperture frontali in acciaio inox.

Traverse in lamiera di acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) sp. 15/10.


COMPOSIZIONE

- Lo zoccolo modulare si compone di:
- angolari: confezione da 4 pezzi con coperture frontali e viteria di montaggio
 - traverse frontali: confezione da 2 pezzi
 - traverse laterali: confezione da 2 pezzi.


La dimensione contenuta degli angoli agevola la movimentazione dell'armadio. Le traverse laterali si possono rimuovere agendo dal fronte e dal retro.

SCHEMA DI MONTAGGIO ZOCCOLO ATZE/ATZX H=100

MONTAGGIO ZOCCOLO H=100




UNIONE ZOCCOLI H=100




SCHEMA DI MONTAGGIO ZOCCOLO ATZE/ATZX H=200



MONTAGGIO ZOCCOLO H=200



UNIONE ZOCCOLI H=200



In alternativa fornibile anche con traverse H=200.



CODICI ATZE VERNICIATO

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZE	DESCRIZIONE
ATZE-A100	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=100
ATZE-A200	ANGOLARI PER ZOCCOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI (E LATERALI E.GO/ARETA)

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=300	144
ATZE-T0400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=400	244
ATZE-T0500	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=500	344
ATZE-T0600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=600	444
ATZE-T0800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=800	644
ATZE-T1000	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1000	844
ATZE-T1200	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1200	1044
ATZE-T1400	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1400	1244
ATZE-T1600	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1600	1444
ATZE-T1800	TRAVERSE FRONT. ZOCCOLO L=1800	1644

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: nel caso di armadi E.go/Areta la traversa frontale viene utilizzata anche come traversa laterale, favorendo in tal modo la composizione dello zoccolo con soli due codici prodotto.

Per ordinare traverse frontali e laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400D.

TRAVERSE LATERALI PER ALTRE GAMME

TRAVERSE LATERALI PER ARMADIO ARETA AL

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400T	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	369
ATZE-T0500T	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	469

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400TD.

TRAVERSE LATERALI PER MONOBLOCCO ATB8

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (MM)
ATZE-T0400B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	206
ATZE-T0500B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	306

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400BD.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO SBA

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	206

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400BD.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO AE

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236
ATZE-T0500B	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=500	306

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400AD.

TRAVERSE LATERALI PER CASSA ST E ARMADIETTO COMPATTO CS

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0300S	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=300	136
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0300SD.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO ZBA

CODICE ATZE	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZE-T0400A	TRAVERSE LAT. ZOCCOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZE-T0400AD.

CODICI ATZX INOX

ANGOLARI UNIVERSALI

CODICE ATZX	DESCRIZIONE
ATZX-A100	ANGOLARI INOX PER ZOCICOLO H=100
ATZX-A200	ANGOLARI INOX PER ZOCICOLO H=200

Fornitura: confezione da 4 pezzi con viteria di montaggio.

TRAVERSE FRONTALI UNIVERSALI
(E LATERALI E.GOX/ARETX)

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=400	244
ATZX-T0500	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=500	344
ATZX-T0600	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=600	444
ATZX-T0800	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=800	644
ATZX-T1000	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=1000	844
ATZX-T1200	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=1200	1044
ATZX-T1600	TRAV. FRONT. INOX ZOCICOLO L=1600	1444

Fornitura: confezione da 2 pezzi.

N.B.: nel caso di armadi E.go/Areta la traversa frontale viene utilizzata anche come traversa laterale, favorendo in tal modo la composizione dello zoccolo con soli due codici prodotto.

Per ordinare traverse frontali e laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400D.

TRAVERSE LATERALI
PER ALTRE GAMME

TRAVERSE LATERALI PER MONOBLOCCO ATB8X

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400B	TRAVERSE LAT. INOX ZOCICOLO P=400	206
ATZX-T0500B	TRAVERSE LAT. INOX ZOCICOLO P=500	306

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400BD.

TRAVERSE LATERALI PER CASSA STX
E ARMADIETTO COMPATTO CSX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0300S	TRAVERSE LAT. INOX ZOCICOLO P=300	136
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. INOX ZOCICOLO P=400	236

Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0300SD.

TRAVERSE LATERALI PER LEGGIO AEX/ZBX

CODICE ATZX	DESCRIZIONE	LUNGH. TRAV. (mm)
ATZX-T0400A	TRAVERSE LAT. INOX ZOCICOLO P=400	236


Fornitura: confezione da 2 pezzi. Per ordinare traverse laterali H=200 AISI 304L aggiungere il suffisso D al codice. Es.: ATZX-T0400AD.

N.B.: nel caso si voglia ordinare lo zoccolo in acciaio inox AISI 316L provvedere ad aggiungere il suffisso finale H al codice (es.: zoccolo per Aretx 600x500 H=100
ATZX-A100H
ATZX-T0600H
ATZX-T0500H)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


ZOCCOLO ARMADIO E.GO/ARETA E E.GOX/ARETX

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
300	400	300	378	249	349
300	500	300	478	249	449
300	600	300	578	249	549
300	800	300	778	249	749
400	400	400	378	349	349
400	500	400	478	349	449
400	600	400	578	349	549
400	800	400	778	349	749
600	400	600	378	549	349
600	500	600	478	549	449
600	600	600	578	549	549
600	800	600	778	549	749
600	1000	600	978	549	949
800	400	800	378	749	349
800	500	800	478	749	449
800	600	800	578	749	549
800	800	800	778	749	749
800	1000	800	978	749	949
1000	400	1000	378	949	349
1000	500	1000	478	949	449
1000	600	1000	578	949	549
1000	800	1000	778	949	749
1200	400	1200	378	1149	349
1200	500	1200	478	1149	449
1200	600	1200	578	1149	549
1200	800	1200	778	1149	749
1200	1000	1200	978	1149	949
1400	400	1400	378	1349	349
1400	500	1400	478	1349	449
1400	600	1400	578	1349	549
1400	800	1400	778	1349	749
1600	400	1600	378	1549	349
1600	500	1600	478	1549	449
1600	600	1600	578	1549	549
1600	800	1600	778	1549	749




ZOCCOLO PER MONOBLOCCO ATB8 E ATB8X

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	400	600	340	549	311
600	500	600	440	549	411
800	400	800	340	749	311
800	500	800	440	749	411
1000	400	1000	340	949	311
1000	500	1000	440	949	411
1200	400	1200	340	1149	311
1200	500	1200	440	1149	411
1400	400	1400	340	1349	311
1600	400	1600	340	1549	311
1800	400	1800	340	1749	311





ZOCCOLO PER ARMADIO ARETA AL

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	400	600	503	549	474
600	500	600	603	549	574
800	400	800	503	749	474
800	500	800	603	749	574
1200	400	1200	503	1149	474
1200	500	1200	603	1149	574
1600	400	1600	503	1549	474
1600	500	1600	603	1549	574



ZOCCOLO PER LEGGIO AE E AEX

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	370	489	303
800	400	800	370	689	303
800	500	800	440	689	373
1200	400	1200	370	1089	303
1200	500	1200	440	1089	373
1600	400	1600	370	1489	303
1600	500	1600	440	1489	373





ZOCCOLO PER LEGGIO SBA

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	340	489	273
800	400	800	340	689	273
1000	400	1000	340	889	273
1200	400	1200	340	1089	273

ZOCCOLO PER LEGGIO ZBA E ZBX

DIM. LEGGIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L2	P2
600	400	600	370	489	303
800	400	800	370	689	303
1000	400	1000	370	889	303
1200	400	1200	370	1089	303



N.B.: per poter fissare lo zoccolo sotto la ST ricordarsi di eseguire la foratura sul fondo della cassa.

ZOCCOLO CASSA ST E STX
E ARMADIETTO COMPATTO CS E CSX

DIM. ARMADIO		DIM. ZOCCOLO		INTERASSE FORI	
L	P	L	P	L1	P1
600	300	600	270	549	241
600	400	600	370	549	341
800	300	800	270	749	241
800	400	800	370	749	341
1000	300	1000	270	949	241
1200	300	1200	270	1149	241