



Areta armadi componibili



ARETA non è un semplice armadio, ma un “sistema” che consente innumerevoli soluzioni nei settori dell’automazione e della distribuzione di energia.

Grazie al suo particolare giunto ortogonale, frutto di attenta progettazione, l’armadio smontato può essere allestito in pochi minuti.

L’operazione di montaggio è limitata a sole 8 viti, tutti gli altri particolari (cerniere, elementi di fissaggio, ecc.), realizzati in lega metallica, sono già collocati e pronti all’uso.

Anche il profilo è stato oggetto di particolare cura progettuale ed il risultato è un prodotto che soddisfa tutti gli standard di sicurezza, robustezza e modularità. Profilo e giunto ortogonale sono saldati tra loro con tecnologia laser. La vasta gamma dimensionale riesce a soddisfare anche le esigenze più particolari. Le piastre di montaggio, disponibili in due versioni, ad inserimento frontale e laterale, sono regolabili in profondità e scorrono su pattini per agevolarne il montaggio.

L’aspetto estetico di ARETA risulta essere molto gradevole grazie alla maniglia dalle forme arrotondate ed all’introduzione di una finitura bicolore.



maggior
robustezza



maggior gamma
con minori prezzi



giunto
ortogonale



minor
costo



migliore grado
di protezione



nuovo
design




risparmio
sul trasporto




migliore
verniciatura



minor volumi
a magazzino





tecnologia
e innovazione





componibilità
e soluzioni
versatili



design
di tendenza

ARMADIO MONTATO

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto



dimensioni L x H x P	armadio con porta cieca e retro (1)	armadio con porta finestra e retro (2)	armadio con doppia porta (anteriore e posteriore cieca) (3)	armadio modulare porte esterne/ porte interne	struttura per modulare porte interne	porta finestra (senza montanti strutturali)
200x1800x500						
200x2000x600						
300x1600x400						
300x1600x500						
300x1600x600						
300x1800x400						
300x1800x500						
300x1800x600						
300x1800x800						
300x2000x400						
300x2000x500						
300x2000x600						
300x2000x800						
300x2200x500						
300x2200x600						
300x2200x800						
400x1600x400	ARETA-041604PR		ARETA-041604DP			
400x1600x500	ARETA-041605PR		ARETA-041605DP			
400x1600x600	ARETA-041606PR		ARETA-041606DP			
400x1800x400	ARETA-041804PR		ARETA-041804DP			
400x1800x500	ARETA-041805PR		ARETA-041805DP			
400x1800x600	ARETA-041806PR		ARETA-041806DP			
400x1800x800	ARETA-041808PR		ARETA-041808DP			
400x2000x400	ARETA-042004PR		ARETA-042004DP			
400x2000x500	ARETA-042005PR		ARETA-042005DP			
400x2000x600	ARETA-042006PR		ARETA-042006DP			
400x2000x800	ARETA-042008PR		ARETA-042008DP			
400x2200x500	ARETA-042205PR		ARETA-042205DP			
400x2200x600	ARETA-042206PR		ARETA-042206DP			
400x2200x800	ARETA-042208PR		ARETA-042208DP			
600x1400x400	ARETA-061404PR	ARETA-061404PX	ARETA-061404DP			
600x1400x500	ARETA-061405PR	ARETA-061405PX	ARETA-061405DP			
600x1600x400	ARETA-061604PR	ARETA-061604PX	ARETA-061604DP			
600x1600x500	ARETA-061605PR	ARETA-061605PX	ARETA-061605DP			
600x1600x600	ARETA-061606PR	ARETA-061606PX	ARETA-061606DP			
600x1800x400	ARETA-061804PR	ARETA-061804PX	ARETA-061804DP	ARETA-061804ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x1800x500	ARETA-061805PR	ARETA-061805PX	ARETA-061805DP	ARETA-061805ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x1800x600	ARETA-061806PR	ARETA-061806PX	ARETA-061806DP	ARETA-061806ST	ATSM-060180	ATPX-060180S



(1) armadio composto da struttura, porta cieca e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 44-45)

(2) armadio composto da struttura, porta finestra e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 44-45)

(3) armadio composto da struttura, porta anteriore e posteriore cieca; ordinare separatamente piastra p.a., coppia di laterali, zoccolo e golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 44-45)

ARMADIO MONTATO

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto





dimensioni L x H x P	armadio con porta cieca e retro (1)	armadio con porta finestra e retro (2)	armadio con doppia porta (anteriore e posteriore cieca) (3)	armadio modulare porte esterne/ porte interne	struttura per modulare porte interne	porta finestra (senza montanti strutturali)
600x1800x800	ARETA-061808PR	ARETA-061808PX	ARETA-061808DP	ARETA-061808ST	ATSM-060180	ATPX-060180S
600x2000x400	ARETA-062004PR	ARETA-062004PX	ARETA-062004DP	ARETA-062004ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x500	ARETA-062005PR	ARETA-062005PX	ARETA-062005DP	ARETA-062005ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x600	ARETA-062006PR	ARETA-062006PX	ARETA-062006DP	ARETA-062006ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x800	ARETA-062008PR	ARETA-062008PX	ARETA-062008DP	ARETA-062008ST	ATSM-060200	ATPX-060200S
600x2000x1000	ARETA-062010PR					
600x2200x500	ARETA-062205PR	ARETA-062205PX	ARETA-062205DP			
600x2200x600	ARETA-062206PR	ARETA-062206PX	ARETA-062206DP			
600x2200x800	ARETA-062208PR	ARETA-062208PX	ARETA-062208DP			
800x1400x400	ARETA-081404PR	ARETA-081404PX	ARETA-081404DP			
800x1400x500	ARETA-081405PR	ARETA-081405PX	ARETA-081405DP			
800x1600x400	ARETA-081604PR	ARETA-081604PX	ARETA-081604DP			
800x1600x500	ARETA-081605PR	ARETA-081605PX	ARETA-081605DP			
800x1600x600	ARETA-081606PR	ARETA-081606PX	ARETA-081606DP			
800x1800x400	ARETA-081804PR	ARETA-081804PX	ARETA-081804DP	ARETA-081804ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x500	ARETA-081805PR	ARETA-081805PX	ARETA-081805DP	ARETA-081805ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x600	ARETA-081806PR	ARETA-081806PX	ARETA-081806DP	ARETA-081806ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x1800x800	ARETA-081808PR	ARETA-081808PX	ARETA-081808DP	ARETA-081808ST	ATSM-080180	ATPX-080180S
800x2000x400	ARETA-082004PR	ARETA-082004PX	ARETA-082004DP	ARETA-082004ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x500	ARETA-082005PR	ARETA-082005PX	ARETA-082005DP	ARETA-082005ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x600	ARETA-082006PR	ARETA-082006PX	ARETA-082006DP	ARETA-082006ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x800	ARETA-082008PR	ARETA-082008PX	ARETA-082008DP	ARETA-082008ST	ATSM-080200	ATPX-080200S
800x2000x1000	ARETA-082010PR					
800x2200x500	ARETA-082205PR	ARETA-082205PX	ARETA-082205DP			
800x2200x600	ARETA-082206PR	ARETA-082206PX	ARETA-082206DP			
800x2200x800	ARETA-082208PR	ARETA-082208PX	ARETA-082208DP			
1000x1600x400	ARETA-101604PR	ARETA-101604PX	ARETA-101604DP			
1000x1600x500	ARETA-101605PR	ARETA-101605PX	ARETA-101605DP			
1000x1600x600	ARETA-101606PR	ARETA-101606PX	ARETA-101606DP			
1000x1800x400	ARETA-101804PR	ARETA-101804PX	ARETA-101804DP			
1000x1800x500	ARETA-101805PR	ARETA-101805PX	ARETA-101805DP			
1000x1800x600	ARETA-101806PR	ARETA-101806PX	ARETA-101806DP			
1000x1800x800	ARETA-101808PR	ARETA-101808PX	ARETA-101808DP			
1000x2000x400	ARETA-102004PR	ARETA-102004PX	ARETA-102004DP			
1000x2000x500	ARETA-102005PR	ARETA-102005PX	ARETA-102005DP			
1000x2000x600	ARETA-102006PR	ARETA-102006PX	ARETA-102006DP			
1000x2000x800	ARETA-102008PR	ARETA-102008PX	ARETA-102008DP			
1000x2200x500	ARETA-102205PR	ARETA-102205PX	ARETA-102205DP			

(1) armadio composto da struttura, porta cieca e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 46-47)

(2) armadio composto da struttura, porta finestra e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 46-47)

(3) armadio composto da struttura, porta anteriore e posteriore cieca; ordinare separatamente piastra p.a., coppia di laterali, zoccolo e golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 46-47)

ARMADIO MONTATO

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto						
	armadio con porta cieca e retro (1)	armadio con porta finestra e retro (2)	armadio con doppia porta (anteriore e posteriore cieca) (3)	armadio modulare porte esterne/porte interne	struttura per modulare porte interne	porta finestra (senza montanti strutturali)
dimensioni L x H x P						
1000x2200x600	ARETA-102206PR	ARETA-102206PX	ARETA-102206DP			
1000x2200x800	ARETA-102208PR	ARETA-102208PX	ARETA-102208DP			
1200x1400x400	ARETA-121404PR		ARETA-121404DP			
1200x1400x500	ARETA-121405PR		ARETA-121405DP			
1200x1600x400	ARETA-121604PR		ARETA-121604DP			
1200x1600x500	ARETA-121605PR		ARETA-121605DP			
1200x1600x600	ARETA-121606PR		ARETA-121606DP			
1200x1800x400	ARETA-121804PR		ARETA-121804DP			
1200x1800x500	ARETA-121805PR		ARETA-121805DP			
1200x1800x600	ARETA-121806PR		ARETA-121806DP			
1200x1800x800	ARETA-121808PR		ARETA-121808DP			
1200x2000x400	ARETA-122004PR		ARETA-122004DP			
1200x2000x500	ARETA-122005PR		ARETA-122005DP			
1200x2000x600	ARETA-122006PR		ARETA-122006DP			
1200x2000x800	ARETA-122008PR		ARETA-122008DP			
1200x2000x1000	ARETA-122010PR					
1200x2200x500	ARETA-122205PR		ARETA-122205DP			
1200x2200x600	ARETA-122206PR		ARETA-122206DP			
1200x2200x800	ARETA-122208PR		ARETA-122208DP			
1400x2000x400	ARETA-142004PR		ARETA-142004DP			
1400x2000x500	ARETA-142005PR		ARETA-142005DP			
1400x2000x600	ARETA-142006PR		ARETA-142006DP			
1400x2000x800	ARETA-142008PR		ARETA-142008DP			
1600x1400x400	ARETA-161404PR		ARETA-161404DP			
1600x1400x500	ARETA-161405PR		ARETA-161405DP			
1600x2000x400	ARETA-162004PR		ARETA-162004DP			
1600x2000x500	ARETA-162005PR		ARETA-162005DP			
1600x2000x600	ARETA-162006PR		ARETA-162006DP			
1600x2000x800	ARETA-162008PR		ARETA-162008DP			

(1) armadio composto da struttura, porta cieca e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 48-49)


(2) armadio composto da struttura, porta finestra e retro; ordinare separatamente la piastra p.a., la coppia di laterali, lo zoccolo e i golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 48-49)

(3) armadio composto da struttura, porta anteriore e posteriore cieca; ordinare separatamente piastra p.a., coppia di laterali, zoccolo e golfari di sollevamento WTGS-001 (pag. 48-49)

ARMADIO IN KIT

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto					
	dimensioni L x H x P	tetto e fondo	porta cieca + montanti anteriori	retro + montanti posteriori	porta finestra + montanti anteriori
200x1800x500					
200x2000x600					
300x1600x400	ATTF-030040	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1600x500	ATTF-030050	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1600x600	ATTF-030060	ATPO-030160	ATRE-030160		
300x1800x400	ATTF-030040	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x500	ATTF-030050	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x600	ATTF-030060	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x1800x800	ATTF-030080	ATPO-030180	ATRE-030180		
300x2000x400	ATTF-030040	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x500	ATTF-030050	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x600	ATTF-030060	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2000x800	ATTF-030080	ATPO-030200	ATRE-030200		
300x2200x500	ATTF-030050	ATPO-030220	ATRE-030220		
300x2200x600	ATTF-030060	ATPO-030220	ATRE-030220		
300x2200x800	ATTF-030080	ATPO-030220	ATRE-030220		
400x1600x400	ATTF-040040	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1600x500	ATTF-040050	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1600x600	ATTF-040060	ATPO-040160	ATRE-040160		
400x1800x400	ATTF-040040	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x500	ATTF-040050	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x600	ATTF-040060	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x1800x800	ATTF-040080	ATPO-040180	ATRE-040180		
400x2000x400	ATTF-040040	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x500	ATTF-040050	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x600	ATTF-040060	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2000x800	ATTF-040080	ATPO-040200	ATRE-040200		
400x2200x500	ATTF-040050	ATPO-040220	ATRE-040220		
400x2200x600	ATTF-040060	ATPO-040220	ATRE-040220		
400x2200x800	ATTF-040080	ATPO-040220	ATRE-040220		
600x1400x400	ATTF-060040	ATPO-060140	ATRE-060140	ATPX-060140	
600x1400x500	ATTF-060050	ATPO-060140	ATRE-060140	ATPX-060140	
600x1600x400	ATTF-060040	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1600x500	ATTF-060050	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1600x600	ATTF-060060	ATPO-060160	ATRE-060160	ATPX-060160	
600x1800x400	ATTF-060040	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x1800x500	ATTF-060050	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x1800x600	ATTF-060060	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800


ARMADIO IN KIT

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto					
	dimensioni L x H x P	tetto e fondo	porta cieca + montanti anteriori	retro + montanti posteriori	porta finestra + montanti anteriori
600x1800x800	ATTF-060080	ATPO-060180	ATRE-060180	ATPX-060180	ATMF-001800
600x2000x400	ATTF-060040	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x500	ATTF-060050	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x600	ATTF-060060	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x800	ATTF-060080	ATPO-060200	ATRE-060200	ATPX-060200	ATMF-002000
600x2000x1000					
600x2200x500	ATTF-060050	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
600x2200x600	ATTF-060060	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
600x2200x800	ATTF-060080	ATPO-060220	ATRE-060220	ATPX-060220	
800x1400x400	ATTF-080040	ATPO-080140	ATRE-080140	ATPX-080140	
800x1400x500	ATTF-080050	ATPO-080140	ATRE-080140	ATPX-080140	
800x1600x400	ATTF-080040	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1600x500	ATTF-080050	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1600x600	ATTF-080060	ATPO-080160	ATRE-080160	ATPX-080160	
800x1800x400	ATTF-080040	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x500	ATTF-080050	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x600	ATTF-080060	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x1800x800	ATTF-080080	ATPO-080180	ATRE-080180	ATPX-080180	ATMF-001800
800x2000x400	ATTF-080040	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x500	ATTF-080050	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x600	ATTF-080060	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x800	ATTF-080080	ATPO-080200	ATRE-080200	ATPX-080200	ATMF-002000
800x2000x1000					
800x2200x500	ATTF-080050	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
800x2200x600	ATTF-080060	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
800x2200x800	ATTF-080080	ATPO-080220	ATRE-080220	ATPX-080220	
1000x1600x400	ATTF-100040	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1600x500	ATTF-100050	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1600x600	ATTF-100060	ATPO-100160 *	ATRE-100160	ATPX-100160	
1000x1800x400	ATTF-100040	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x500	ATTF-100050	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x600	ATTF-100060	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x1800x800	ATTF-100080	ATPO-100180 *	ATRE-100180	ATPX-100180	
1000x2000x400	ATTF-100040	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x500	ATTF-100050	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x600	ATTF-100060	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2000x800	ATTF-100080	ATPO-100200 *	ATRE-100200	ATPX-100200	
1000x2200x500	ATTF-100050	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	

* Porta cieca singola; per ordinare la porta divisa 500+500 inserire il suffisso DP (Es: ATPO-100160DP).

ARMADIO IN KIT

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto





dimensioni L x H x P	tetto e fondo	porta cieca + montanti anteriori	retro + montanti posteriori	porta finestra + montanti anteriori	coppia montanti anteriori per modulare porte esterne
1000x2200x600	ATTF-100060	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	
1000x2200x800	ATTF-100080	ATPO-100220 *	ATRE-100220	ATPX-100220	
1200x1400x400	ATTF-120040	ATPO-120140	ATRE-120140		
1200x1400x500	ATTF-120050	ATPO-120140	ATRE-120140		
1200x1600x400	ATTF-120040	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1600x500	ATTF-120050	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1600x600	ATTF-120060	ATPO-120160	ATRE-120160		
1200x1800x400	ATTF-120040	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x500	ATTF-120050	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x600	ATTF-120060	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x1800x800	ATTF-120080	ATPO-120180	ATRE-120180		
1200x2000x400	ATTF-120040	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x500	ATTF-120050	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x600	ATTF-120060	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x800	ATTF-120080	ATPO-120200	ATRE-120200		
1200x2000x1000					
1200x2200x500	ATTF-120050	ATPO-120220	ATRE-120220		
1200x2200x600	ATTF-120060	ATPO-120220	ATRE-120220		
1200x2200x800	ATTF-120080	ATPO-120220	ATRE-120220		
1400x2000x400	ATTF-140040	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x500	ATTF-140050	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x600	ATTF-140060	ATPO-140200	ATRE-140200		
1400x2000x800	ATTF-140080	ATPO-140200	ATRE-140200		
1600x1400x400	ATTF-160040	ATPO-160140	ATRE-160140		
1600x1400x500	ATTF-160050	ATPO-160140	ATRE-160140		
1600x2000x400	ATTF-160040	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x500	ATTF-160050	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x600	ATTF-160060	ATPO-160200	ATRE-160200		
1600x2000x800	ATTF-160080	ATPO-160200	ATRE-160200		

* Porta cieca singola; per ordinare la porta divisa 500+500 inserire il suffisso DP (Es: ATPO-100160DP).

PRINCIPALI ACCESSORI


Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto



dimensioni L x H x P	modulo ingresso cavi apertura frontale (4)	modulo ingresso cavi apertura laterale L=200	modulo ingresso cavi apertura laterale L=300	piastra ad inserimento frontale (5)	piastra intermedia	piastra supplementare
200x1800x500		ATRP-021805				
200x2000x600		ATRP-022006				
300x1600x400	ARETA-031604					
300x1600x500	ARETA-031605					
300x1600x600	ARETA-031606					
300x1800x400	ARETA-031804					
300x1800x500	ARETA-031805		ATRP-031805			
300x1800x600	ARETA-031806		ATRP-031806			
300x1800x800	ARETA-031808		ATRP-031808			
300x2000x400	ARETA-032004					
300x2000x500	ARETA-032005		ATRP-032005			
300x2000x600	ARETA-032006		ATRP-032006			
300x2000x800	ARETA-032008		ATRP-032008			
300x2200x500	ARETA-032205					
300x2200x600	ARETA-032206					
300x2200x800	ARETA-032208					
400x1600x400				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1600x500				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1600x600				ATPA-040160	ATPN-001600	ATPS-040160
400x1800x400				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x500				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x600				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x1800x800				ATPA-040180	ATPN-001800	ATPS-040180
400x2000x400				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x500				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x600				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2000x800				ATPA-040200	ATPN-002000	ATPS-040200
400x2200x500				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
400x2200x600				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
400x2200x800				ATPA-040220	ATPN-002200	ATPS-040220
600x1400x400				ATPA-060140	ATPN-001400	ATPS-060140
600x1400x500				ATPA-060140	ATPN-001400	ATPS-060140
600x1600x400				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1600x500				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1600x600				ATPA-060160	ATPN-001600	ATPS-060160
600x1800x400				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x1800x500				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x1800x600				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180

(4) risalita cavi composta da struttura porta cieca e retro; ordinare separatamente lo zoccolo, la coppia di laterali e i golfari di sollevamento WTGS-001 (vedere a pag. 45)

(5) ordinare separatamente il kit montaggio piastra WTKB-002

	PRINCIPALI ACCESSORI					
Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto						
dimensioni L x H x P	piastra ad inserimento laterale	porta interna	pareti laterali (6)	zoccolo h=100	profili ad aggancio rapido h=25mm (7)	profili h=50mm (8)
200x1800x500						
200x2000x600						
300x1600x400			ATFI-040160	ATZ1-030040		
300x1600x500			ATFI-050160	ATZ1-030050		
300x1600x600			ATFI-060160	ATZ1-030060		
300x1800x400			ATFI-040180	ATZ1-030040		
300x1800x500			ATFI-050180	ATZ1-030050		
300x1800x600			ATFI-060180	ATZ1-030060		
300x1800x800			ATFI-080180	ATZ1-030080		
300x2000x400			ATFI-040200	ATZ1-030040		
300x2000x500			ATFI-050200	ATZ1-030050		
300x2000x600			ATFI-060200	ATZ1-030060		
300x2000x800			ATFI-080200	ATZ1-030080		
300x2200x500			ATFI-050220	ATZ1-030050		
300x2200x600			ATFI-060220	ATZ1-030060		
300x2200x800			ATFI-080220	ATZ1-030080		
400x1600x400	ATPL-040160		ATFI-040160	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x1600x500	ATPL-040160		ATFI-050160	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x1600x600	ATPL-040160		ATFI-060160	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x1800x400	ATPL-040180		ATFI-040180	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x1800x500	ATPL-040180		ATFI-050180	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x1800x600	ATPL-040180		ATFI-060180	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x1800x800	ATPL-040180		ATFI-080180	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
400x2000x400	ATPL-040200		ATFI-040200	ATZ1-040040	WTPR-025040R	WTPR-050040
400x2000x500	ATPL-040200		ATFI-050200	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x2000x600	ATPL-040200		ATFI-060200	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x2000x800	ATPL-040200		ATFI-080200	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
400x2200x500	ATPL-040220		ATFI-050220	ATZ1-040050	WTPR-025050R	WTPR-050050
400x2200x600	ATPL-040220		ATFI-060220	ATZ1-040060	WTPR-025060R	WTPR-050060
400x2200x800	ATPL-040220		ATFI-080220	ATZ1-040080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x1400x400	ATPL-060140	ATPI-060140	ATFI-040140	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1400x500	ATPL-060140	ATPI-060140	ATFI-050140	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1600x400	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-040160	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1600x500	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-050160	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1600x600	ATPL-060160	ATPI-060160	ATFI-060160	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x1800x400	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-040180	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x1800x500	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-050180	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x1800x600	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-060180	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060




(6) forniti a coppie

(7) forniti in confezione da 4 pezzi

(8) forniti in confezione da 4 pezzi; ordinare separatamente le squadrette fissaggio profili WTSF-001 (vedere a pag. 111)


PRINCIPALI ACCESSORI

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto



dimensioni L x H x P	modulo ingresso cavi apertura frontale	modulo ingresso cavi apertura laterale L=200	modulo ingresso cavi apertura laterale L=300	piastra ad inserimento frontale (5)	piastra intermedia	piastra supplementare
600x1800x800				ATPA-060180	ATPN-001800	ATPS-060180
600x2000x400				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x500				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x600				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x800				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2000x1000				ATPA-060200	ATPN-002000	ATPS-060200
600x2200x500				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
600x2200x600				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
600x2200x800				ATPA-060220	ATPN-002200	ATPS-060220
800x1400x400				ATPA-080140	ATPN-001400	ATPS-080140
800x1400x500				ATPA-080140	ATPN-001400	ATPS-080140
800x1600x400				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1600x500				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1600x600				ATPA-080160	ATPN-001600	ATPS-080160
800x1800x400				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x500				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x600				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x1800x800				ATPA-080180	ATPN-001800	ATPS-080180
800x2000x400				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x500				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x600				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x800				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2000x1000				ATPA-080200	ATPN-002000	ATPS-080200
800x2200x500				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
800x2200x600				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
800x2200x800				ATPA-080220	ATPN-002200	ATPS-080220
1000x1600x400				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1600x500				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1600x600				ATPA-100160	ATPN-001600	ATPS-100160
1000x1800x400				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x500				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x600				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x1800x800				ATPA-100180	ATPN-001800	ATPS-100180
1000x2000x400				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x500				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x600				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2000x800				ATPA-100200	ATPN-002000	ATPS-100200
1000x2200x500				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220

(5) ordinare separatamente il kit montaggio piastra WTKB-002

	PRINCIPALI ACCESSORI					
Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto						
dimensioni L x H x P	piastra ad inserimento laterale	porta interna	pareti laterali (6)	zoccolo h=100	profili ad aggancio rapido h=25mm (7)	profili h=50mm (8)
600x1800x800	ATPL-060180	ATPI-060180	ATFI-080180	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x2000x400	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-040200	ATZ1-060040	WTPR-025040R	WTPR-050040
600x2000x500	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-050200	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x2000x600	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-060200	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x2000x800	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-080200	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
600x2000x1000	ATPL-060200	ATPI-060200	ATFI-100200	ATZ1-060100	WTPR-025100R	WTPR-050100
600x2200x500	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-050220	ATZ1-060050	WTPR-025050R	WTPR-050050
600x2200x600	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-060220	ATZ1-060060	WTPR-025060R	WTPR-050060
600x2200x800	ATPL-060220	ATPI-060220	ATFI-080220	ATZ1-060080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x1400x400	ATPL-080140	ATPI-080140	ATFI-040140	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1400x500	ATPL-080140	ATPI-080140	ATFI-050140	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1600x400	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-040160	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1600x500	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-050160	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1600x600	ATPL-080160	ATPI-080160	ATFI-060160	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x1800x400	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-040180	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x1800x500	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-050180	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x1800x600	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-060180	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x1800x800	ATPL-080180	ATPI-080180	ATFI-080180	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x2000x400	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-040200	ATZ1-080040	WTPR-025040R	WTPR-050040
800x2000x500	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-050200	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x2000x600	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-060200	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x2000x800	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-080200	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
800x2000x1000	ATPL-080200	ATPI-080200	ATFI-100200	ATZ1-080100	WTPR-025100R	WTPR-050100
800x2200x500	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-050220	ATZ1-080050	WTPR-025050R	WTPR-050050
800x2200x600	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-060220	ATZ1-080060	WTPR-025060R	WTPR-050060
800x2200x800	ATPL-080220	ATPI-080220	ATFI-080220	ATZ1-080080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x1600x400	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-040160	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x1600x500	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-050160	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x1600x600	ATPL-100160	ATPI-100160	ATFI-060160	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x1800x400	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-040180	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x1800x500	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-050180	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x1800x600	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-060180	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x1800x800	ATPL-100180	ATPI-100180	ATFI-080180	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x2000x400	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-040200	ATZ1-100040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1000x2000x500	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-050200	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1000x2000x600	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-060200	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x2000x800	ATPL-100200	ATPI-100200	ATFI-080200	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1000x2200x500	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-050220	ATZ1-100050	WTPR-025050R	WTPR-050050



(6) forniti a coppie

(7) forniti in confezione da 4 pezzi

(8) forniti in confezione da 4 pezzi; ordinare separatamente le squadrette fissaggio profili WTSF-001 (vedere a pag. 111)


PRINCIPALI ACCESSORI

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto



dimensioni L x H x P	modulo ingresso cavi apertura frontale	modulo ingresso cavi apertura laterale L=200	modulo ingresso cavi apertura laterale L=300	piastra ad inserimento frontale (5)	piastra intermedia	piastra supplementare
1000x2200x600				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220
1000x2200x800				ATPA-100220	ATPN-002200	ATPS-100220
1200x1400x400				ATPA-120140	ATPN-001400	
1200x1400x500				ATPA-120140	ATPN-001400	
1200x1600x400				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1600x500				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1600x600				ATPA-120160	ATPN-001600	
1200x1800x400				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x500				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x600				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x1800x800				ATPA-120180	ATPN-001800	
1200x2000x400				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x500				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x600				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x800				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2000x1000				ATPA-120200	ATPN-002000	
1200x2200x500				ATPA-120220	ATPN-002200	
1200x2200x600				ATPA-120220	ATPN-002200	
1200x2200x800				ATPA-120220	ATPN-002200	
1400x2000x400				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x500				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x600				ATPA-140200	ATPN-002000	
1400x2000x800				ATPA-140200	ATPN-002000	
1600x1400x400				ATPA-160140	ATPN-001400	
1600x1400x500				ATPA-160140	ATPN-001400	
1600x2000x400				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x500				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x600				ATPA-160200	ATPN-002000	
1600x2000x800				ATPA-160200	ATPN-002000	

(5) ordinare separatamente il kit montaggio piastra WTKB-002

	PRINCIPALI ACCESSORI					
Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto						
dimensioni L x H x P	piastra ad inserimento laterale	porta interna	pareti laterali (6)	zoccolo h=100	profili ad aggancio rapido h=25mm (7)	profili h=50mm (8)
1000x2200x600	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-060220	ATZ1-100060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1000x2200x800	ATPL-100220	ATPI-100220	ATFI-080220	ATZ1-100080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x1400x400	ATPL-120140		ATFI-040140	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1400x500	ATPL-120140		ATFI-050140	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1600x400	ATPL-120160		ATFI-040160	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1600x500	ATPL-120160		ATFI-050160	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1600x600	ATPL-120160		ATFI-060160	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x1800x400	ATPL-120180		ATFI-040180	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x1800x500	ATPL-120180		ATFI-050180	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x1800x600	ATPL-120180		ATFI-060180	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x1800x800	ATPL-120180		ATFI-080180	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x2000x400	ATPL-120200		ATFI-040200	ATZ1-120040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1200x2000x500	ATPL-120200		ATFI-050200	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x2000x600	ATPL-120200		ATFI-060200	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x2000x800	ATPL-120200		ATFI-080200	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1200x2000x1000	ATPL-120200		ATFI-100200	ATZ1-120100	WTPR-025100R	WTPR-050100
1200x2200x500	ATPL-120220		ATFI-050220	ATZ1-120050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1200x2200x600	ATPL-120220		ATFI-060220	ATZ1-120060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1200x2200x800	ATPL-120220		ATFI-080220	ATZ1-120080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1400x2000x400	ATPL-140200		ATFI-040200	ATZ1-140040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1400x2000x500	ATPL-140200		ATFI-050200	ATZ1-140050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1400x2000x600	ATPL-140200		ATFI-060200	ATZ1-140060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1400x2000x800	ATPL-140200		ATFI-080200	ATZ1-140080	WTPR-025080R	WTPR-050080
1600x1400x400	ATPL-160140		ATFI-040140	ATZ1-160040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1600x1400x500	ATPL-160140		ATFI-050140	ATZ1-160050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1600x2000x400	ATPL-160200		ATFI-040200	ATZ1-160040	WTPR-025040R	WTPR-050040
1600x2000x500	ATPL-160200		ATFI-050200	ATZ1-160050	WTPR-025050R	WTPR-050050
1600x2000x600	ATPL-160200		ATFI-060200	ATZ1-160060	WTPR-025060R	WTPR-050060
1600x2000x800	ATPL-160200		ATFI-080200	ATZ1-160080	WTPR-025080R	WTPR-050080

(6) forniti a coppie

(7) forniti in confezione da 4 pezzi

(8) forniti in confezione da 4 pezzi; ordinare separatamente le squadrette fissaggio profili WTSF-001 (vedere a pag. 111)



Areta 400



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto.

L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato.
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 416 mm

codice		dim. armadio		luce interna	
mod.	art.	A	P	H	I
ARETA	041604PR	1609	414	1500	300
	041605PR		514		400
	041606PR		614		500
	041804PR	1809	414	1700	300
	041805PR		514		400
	041806PR		614		500
	041808PR	2009	814	1900	700
	042004PR		414		300
	042005PR		514		400
	042006PR		614		500
	042008PR	2209	814	2100	700
	042205PR		514		400
	042206PR		614		500
	042208PR		814		700

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
largh.	alt.	prof.		
400	1600	400	ARETA-041604PR	ARETA-041604DP
400	1600	500	ARETA-041605PR	ARETA-041605DP
400	1600	600	ARETA-041606PR	ARETA-041606DP
400	1800	400	ARETA-041804PR	ARETA-041804DP
400	1800	500	ARETA-041805PR	ARETA-041805DP
400	1800	600	ARETA-041806PR	ARETA-041806DP
400	1800	800	ARETA-041808PR	ARETA-041808DP
400	2000	400	ARETA-042004PR	ARETA-042004DP
400	2000	500	ARETA-042005PR	ARETA-042005DP
400	2000	600	ARETA-042006PR	ARETA-042006DP
400	2000	800	ARETA-042008PR	ARETA-042008DP
400	2200	500	ARETA-042205PR	ARETA-042205DP
400	2200	600	ARETA-042206PR	ARETA-042206DP
400	2200	800	ARETA-042208PR	ARETA-042208DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta cieca	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.			
400	1600	400	ATTF-040040	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1600	500	ATTF-040050	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1600	600	ATTF-040060	ATPO-040160	ATRE-040160
400	1800	400	ATTF-040040	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	500	ATTF-040050	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	600	ATTF-040060	ATPO-040180	ATRE-040180
400	1800	800	ATTF-040080	ATPO-040180	ATRE-040180
400	2000	400	ATTF-040040	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	500	ATTF-040050	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	600	ATTF-040060	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2000	800	ATTF-040080	ATPO-040200	ATRE-040200
400	2200	500	ATTF-040050	ATPO-040220	ATRE-040220
400	2200	600	ATTF-040060	ATPO-040220	ATRE-040220
400	2200	800	ATTF-040080	ATPO-040220	ATRE-040220

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).



Areta 600



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato.
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 616 mm

codice		dim. armadio		luce interna		N
mod.	art.	A	P	H	I	
ARETA	061404PR	1409	414	1300	300	1230
	061405PR		514		400	
	061604PR	1609	414	1500	300	1430
	061605PR		514		400	
	061606PR		614		500	
	061804PR	1809	414	1700	300	1630
	061805PR		514		400	
	061806PR		614		500	
	061808PR		814		700	
	062004PR	2009	414	1900	300	1830
	062005PR		514		400	
	062006PR		614		500	
	062008PR		814		700	
	062010PR		1014		900	
	062205PR	2209	514	2100	400	2030
	062206PR		614		500	
	062208PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	armadio porta finestra + pannello posteriore	porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
largh.	alt.	prof.			
600	1400	400	ARETA-061404PR	ARETA-061404PX	ARETA-061404DP
600	1400	500	ARETA-061405PR	ARETA-061405PX	ARETA-061405DP
600	1600	400	ARETA-061604PR	ARETA-061604PX	ARETA-061604DP
600	1600	500	ARETA-061605PR	ARETA-061605PX	ARETA-061605DP
600	1600	600	ARETA-061606PR	ARETA-061606PX	ARETA-061606DP
600	1800	400	ARETA-061804PR	ARETA-061804PX	ARETA-061804DP
600	1800	500	ARETA-061805PR	ARETA-061805PX	ARETA-061805DP
600	1800	600	ARETA-061806PR	ARETA-061806PX	ARETA-061806DP
600	1800	800	ARETA-061808PR	ARETA-061808PX	ARETA-061808DP
600	2000	400	ARETA-062004PR	ARETA-062004PX	ARETA-062004DP
600	2000	500	ARETA-062005PR	ARETA-062005PX	ARETA-062005DP
600	2000	600	ARETA-062006PR	ARETA-062006PX	ARETA-062006DP
600	2000	800	ARETA-062008PR	ARETA-062008PX	ARETA-062008DP
600	2000	1000	ARETA-062010PR	—	—
600	2200	500	ARETA-062205PR	ARETA-062205PX	ARETA-062205DP
600	2200	600	ARETA-062206PR	ARETA-062206PX	ARETA-062206DP
600	2200	800	ARETA-062208PR	ARETA-062208PX	ARETA-062208DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta cieca	porta finestra	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.				
600	1400	400	ATTF-060040	ATPO-060140	ATPX-060140	ATRE-060140
600	1400	500	ATTF-060050	ATPO-060140	ATPX-060140	ATRE-060140
600	1600	400	ATTF-060040	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1600	500	ATTF-060050	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1600	600	ATTF-060060	ATPO-060160	ATPX-060160	ATRE-060160
600	1800	400	ATTF-060040	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	500	ATTF-060050	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	600	ATTF-060060	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	1800	800	ATTF-060080	ATPO-060180	ATPX-060180	ATRE-060180
600	2000	400	ATTF-060040	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	500	ATTF-060050	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	600	ATTF-060060	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2000	800	ATTF-060080	ATPO-060200	ATPX-060200	ATRE-060200
600	2200	500	ATTF-060050	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220
600	2200	600	ATTF-060060	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220
600	2200	800	ATTF-060080	ATPO-060220	ATPX-060220	ATRE-060220

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).



Areta 800



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato.
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 816 mm

codice		dim. armadio		luce interna		N
mod.	art.	A	P	H	I	
ARETA	081404PR	1409	414	1300	300	1230
	081405PR		514		400	
	081604PR	1609	414	1500	300	1430
	081605PR		514		400	
	081606PR	1809	614	1700	500	1630
	081804PR		414		300	
	081805PR		514		400	
	081806PR		614		500	
	081808PR	2009	814	1900	700	1830
	082004PR		414		300	
	082005PR		514		400	
	082006PR		614		500	
	082008PR	2209	814	2100	700	2030
	082010PR		1014		900	
	082205PR		514		400	
	082206PR		614		500	
	082208PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	armadio porta finestra + pannello posteriore	porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
largh.	alt.	prof.			
800	1400	400	ARETA-081404PR	ARETA-081404PX	ARETA-081404DP
800	1400	500	ARETA-081405PR	ARETA-081405PX	ARETA-081405DP
800	1600	400	ARETA-081604PR	ARETA-081604PX	ARETA-081604DP
800	1600	500	ARETA-081605PR	ARETA-081605PX	ARETA-081605DP
800	1600	600	ARETA-081606PR	ARETA-081606PX	ARETA-081606DP
800	1800	400	ARETA-081804PR	ARETA-081804PX	ARETA-081804DP
800	1800	500	ARETA-081805PR	ARETA-081805PX	ARETA-081805DP
800	1800	600	ARETA-081806PR	ARETA-081806PX	ARETA-081806DP
800	1800	800	ARETA-081808PR	ARETA-081808PX	ARETA-081808DP
800	2000	400	ARETA-082004PR	ARETA-082004PX	ARETA-082004DP
800	2000	500	ARETA-082005PR	ARETA-082005PX	ARETA-082005DP
800	2000	600	ARETA-082006PR	ARETA-082006PX	ARETA-082006DP
800	2000	800	ARETA-082008PR	ARETA-082008PX	ARETA-082008DP
800	2000	1000	ARETA-082010PR	—	—
800	2200	500	ARETA-082205PR	ARETA-082205PX	ARETA-082205DP
800	2200	600	ARETA-082206PR	ARETA-082206PX	ARETA-082206DP
800	2200	800	ARETA-082208PR	ARETA-082208PX	ARETA-082208DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta cieca	porta finestra	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.				
800	1400	400	ATTF-080040	ATPO-080140	ATPX-080140	ATRE-080140
800	1400	500	ATTF-080050	ATPO-080140	ATPX-080140	ATRE-080140
800	1600	400	ATTF-080040	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1600	500	ATTF-080050	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1600	600	ATTF-080060	ATPO-080160	ATPX-080160	ATRE-080160
800	1800	400	ATTF-080040	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	500	ATTF-080050	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	600	ATTF-080060	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	1800	800	ATTF-080080	ATPO-080180	ATPX-080180	ATRE-080180
800	2000	400	ATTF-080040	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	500	ATTF-080050	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	600	ATTF-080060	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2000	800	ATTF-080080	ATPO-080200	ATPX-080200	ATRE-080200
800	2200	500	ATTF-080050	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220
800	2200	600	ATTF-080060	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220
800	2200	800	ATTF-080080	ATPO-080220	ATPX-080220	ATRE-080220

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).



Areta 1000



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato.
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit






grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 1016 mm

codice		dim. armadio		luce interna		
mod.	art.	A	P	H	I	N
ARETA	101604PR	1609	414	1500	300	1430
	101605PR		514		400	
	101606PR		614		500	
	101804PR		414		300	
	101805PR	1809	514	1700	400	1630
	101806PR		614		500	
	101808PR		814		700	
	102004PR		414		300	
	102005PR	2009	514	1900	400	1830
	102006PR		614		500	
	102008PR		814		700	
	102205PR		514		400	
	102206PR	2209	614	2100	500	2030
	102208PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	armadio porta finestra + pannello posteriore	porta anteriore cieca + porta posteriore cieca
largh.	alt.	prof.			
1000	1600	400	ARETA-101604PR	ARETA-101604PX	ARETA-101604DP
1000	1600	500	ARETA-101605PR	ARETA-101605PX	ARETA-101605DP
1000	1600	600	ARETA-101606PR	ARETA-101606PX	ARETA-101606DP
1000	1800	400	ARETA-101804PR	ARETA-101804PX	ARETA-101804DP
1000	1800	500	ARETA-101805PR	ARETA-101805PX	ARETA-101805DP
1000	1800	600	ARETA-101806PR	ARETA-101806PX	ARETA-101806DP
1000	1800	800	ARETA-101808PR	ARETA-101808PX	ARETA-101808DP
1000	2000	400	ARETA-102004PR	ARETA-102004PX	ARETA-102004DP
1000	2000	500	ARETA-102005PR	ARETA-102005PX	ARETA-102005DP
1000	2000	600	ARETA-102006PR	ARETA-102006PX	ARETA-102006DP
1000	2000	800	ARETA-102008PR	ARETA-102008PX	ARETA-102008DP
1000	2200	500	ARETA-102205PR	ARETA-102205PX	ARETA-102205DP
1000	2200	600	ARETA-102206PR	ARETA-102206PX	ARETA-102206DP
1000	2200	800	ARETA-102208PR	ARETA-102208PX	ARETA-102208DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta cieca	porta doppia 500+500	porta finestra	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.					
1000	1600	400	ATTF-100040	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1600	500	ATTF-100050	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1600	600	ATTF-100060	ATPO-100160	ATPO-100160DP	ATPX-100160	ATRE-100160
1000	1800	400	ATTF-100040	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	500	ATTF-100050	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	600	ATTF-100060	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	1800	800	ATTF-100080	ATPO-100180	ATPO-100180DP	ATPX-100180	ATRE-100180
1000	2000	400	ATTF-100040	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	500	ATTF-100050	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	600	ATTF-100060	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2000	800	ATTF-100080	ATPO-100200	ATPO-100200DP	ATPX-100200	ATRE-100200
1000	2200	500	ATTF-100050	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220
1000	2200	600	ATTF-100060	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220
1000	2200	800	ATTF-100080	ATPO-100220	ATPO-100220DP	ATPX-100220	ATRE-100220

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).

Nota bene: Per armadi in kit 500+500 ordinare accessorio porta supplementare WTAP-001 sia nel caso di armadio porta + retro (1 pezzo) che armadio con porta sul retro (2 pezzi).



Areta 1200



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato.
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 1216 mm

codice		dim. armadio		luce interna		
mod.	art.	A	P	H	I	N
ARETA	121404PR	1409	414	1300	300	1230
	121405PR		514		400	
	121604PR	1609	414	1500	300	1430
	121605PR		514		400	
	121606PR		614		500	
	121804PR	1809	414	1700	300	1630
	121805PR		514		400	
	121806PR		614		500	
	121808PR		814		700	
	122004PR	2009	414	1900	300	1830
	122005PR		514		400	
	122006PR		614		500	
	122008PR		814		700	
	122205PR	2209	514	2100	400	2030
	122206PR		614		500	
	122208PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	porte anteriori + porte posteriori
largh.	alt.	prof.		
1200	1400	400	ARETA-121404PR	ARETA-121404DP
1200	1400	500	ARETA-121405PR	ARETA-121405DP
1200	1600	400	ARETA-121604PR	ARETA-121604DP
1200	1600	500	ARETA-121605PR	ARETA-121605DP
1200	1600	600	ARETA-121606PR	ARETA-121606DP
1200	1800	400	ARETA-121804PR	ARETA-121804DP
1200	1800	500	ARETA-121805PR	ARETA-121805DP
1200	1800	600	ARETA-121806PR	ARETA-121806DP
1200	1800	800	ARETA-121808PR	ARETA-121808DP
1200	2000	400	ARETA-122004PR	ARETA-122004DP
1200	2000	500	ARETA-122005PR	ARETA-122005DP
1200	2000	600	ARETA-122006PR	ARETA-122006DP
1200	2000	800	ARETA-122008PR	ARETA-122008DP
1200	2000	1000	ARETA-122010PR	—
1200	2200	500	ARETA-122205PR	ARETA-122205DP
1200	2200	600	ARETA-122206PR	ARETA-122206DP
1200	2200	800	ARETA-122208PR	ARETA-122208DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta doppia 600+600	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.			
1200	1400	400	ATTF-120040	ATPO-120140	ATRE-120140
1200	1400	500	ATTF-120050	ATPO-120140	ATRE-120140
1200	1600	400	ATTF-120040	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1600	500	ATTF-120050	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1600	600	ATTF-120060	ATPO-120160	ATRE-120160
1200	1800	400	ATTF-120040	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	500	ATTF-120050	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	600	ATTF-120060	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	1800	800	ATTF-120080	ATPO-120180	ATRE-120180
1200	2000	400	ATTF-120040	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	500	ATTF-120050	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	600	ATTF-120060	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2000	800	ATTF-120080	ATPO-120200	ATRE-120200
1200	2200	500	ATTF-120050	ATPO-120220	ATRE-120220
1200	2200	600	ATTF-120060	ATPO-120220	ATRE-120220
1200	2200	800	ATTF-120080	ATPO-120220	ATRE-120220

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).

Nota bene: Per armadi in kit con porta anche sul retro ordinare accessorio porta supplementare WTAP-001 (1 pezzo).



Areta 1400



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 1416 mm

codice		dim. armadio		luce interna		
mod.	art.	A	P	H	I	N
ARETA	142004PR	2009	414	1900	300	1830
	142005PR		514		400	
	142006PR		614		500	
	142008PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	porte anteriori + porte posteriori
largh.	alt.	prof.		
1400	2000	400	ARETA-142004PR	ARETA-142004DP
1400	2000	500	ARETA-142005PR	ARETA-142005DP
1400	2000	600	ARETA-142006PR	ARETA-142006DP
1400	2000	800	ARETA-142008PR	ARETA-142008DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta doppia 700+700	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.			
1400	2000	400	ATTF-140040	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	500	ATTF-140050	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	600	ATTF-140060	ATPO-140200	ATRE-140200
1400	2000	800	ATTF-140080	ATPO-140200	ATRE-140200

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).

Nota bene: Per armadi in kit 700+700 con porta sul retro ordinare accessorio porta supplementare WTAP-001 (1 pezzo).



Areta 1600



realizzazione

• STRUTTURA

Il profilo che caratterizza montanti e traverse è unico, realizzato in lamiera di acciaio sp. 15/10, chiuso con saldatura continua e privo di bordi taglienti. Gli angoli della struttura sono realizzati con giunti ortogonali in acciaio speciale composti da 2 parti, saldate a laser su montanti, traverse di fondo e tetto. L'unione dell'intera struttura si ottiene mediante 8 viti ad alta resistenza e spine di posizionamento fra le 2 parti del giunto ortogonale.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- Struttura, porta e parete posteriore: colore RAL 7032 bucciato
- Tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione Areta montato (PR)

- Struttura
- Porta in acciaio sp. 20/10 con telaio tubolare di irrigidimento, completa di sistema di chiusura a doppia aletta $\varnothing$ 3 mm
- Pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Tetto (asportabile) in lamiera di acciaio sp. 15/10
- Fondo in lamiera di acciaio sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Areta in kit assemblabile con solo 8 viti

- Configurazione completamente realizzabile secondo le esigenze del cliente
- Pannelli e porte vengono forniti con coppie di montanti strutturali completi di accessori.

conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit




grado di protezione

- IP 55 in accordo alla EN50298; EN60529.
- Type 12 in accordo alla UL508A; UL50.
- Grado di resistenza all'urto IK10 in accordo alla EN50298; EN50102.

Ordinare separatamente:

- Golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).



* Con pannelli laterali montati L = 1616 mm

codice		dim. armadio		luce interna		N
mod.	art.	A	P	H	I	
ARETA	161404PR	1409	414	1300	300	1230
	161405PR		514		400	
	162004PR	2009	414	1900	300	1830
	162005PR		514		400	
	162006PR		614		500	
	162008PR		814		700	

armadio montato

dimensioni armadio			armadio porta cieca + pannello posteriore	porte anteriori + porte posteriori
largh.	alt.	prof.		
1600	1400	400	ARETA-161404PR	ARETA-161404DP
1600	1400	500	ARETA-161405PR	ARETA-161405DP
1600	2000	400	ARETA-162004PR	ARETA-162004DP
1600	2000	500	ARETA-162005PR	ARETA-162005DP
1600	2000	600	ARETA-162006PR	ARETA-162006DP
1600	2000	800	ARETA-162008PR	ARETA-162008DP

armadio in kit

dimensioni armadio			tetto + fondo	porta doppia 800+800	pannello posteriore
largh.	alt.	prof.			
1600	1400	400	ATTF-160040	ATPO-160140	ATRE-160140
1600	1400	500	ATTF-160050	ATPO-160140	ATRE-160140
1600	2000	400	ATTF-160040	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	500	ATTF-160050	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	600	ATTF-160060	ATPO-160200	ATRE-160200
1600	2000	800	ATTF-160080	ATPO-160200	ATRE-160200

(Per ordinare: pareti laterali vedere a pag. 71, piastre interne vedere a pag. 66-68, zoccoli H 100 - H 200 vedere a pag. 72).

Nota bene: Per armadi in kit 800+800 con porta sul retro ordinare accessorio porta supplementare WTAP-001 (1 pezzo).