



Areta modulare porte interne



Sulla base dell'armadio ARETA standard è possibile realizzare sistemi modulari interni legati alla distribuzione di energia in BT.

Specifici kit di montaggio consentono l'allestimento di:

- fronte interno con moduli a pannelli e/o portine con chiusura a vite antisfilamento
 - cubicoli separati e adattabili in profondità alle diverse dimensioni degli apparecchi da installare.
- La scomponibilità dell'armadio ARETA rende possibile l'affiancamento di più moduli e l'adattabilità anche ad ampliamenti futuri.

DISPONIBILE NELLA VERSIONE MONTATA E IN KIT.



Areta modulare porte interne

struttura per modulare porte interne montata

codice		dimensioni armadio		
mod.	art.	base	altezza	profondità
ARETA	061804ST	600	1800	400
	061805ST	600	1800	500
	061806ST	600	1800	600
	061808ST	600	1800	800
	081804ST	800	1800	400
	081805ST	800	1800	500
	081806ST	800	1800	600
	081808ST	800	1800	800
	062004ST	600	2000	400
	062005ST	600	2000	500
	062006ST	600	2000	600
	062008ST	600	2000	800
	082004ST	800	2000	400
	082005ST	800	2000	500
082006ST	800	2000	600	
082008ST	800	2000	800	

NOTA BENE: PER ORDINARE LA STRUTTURA IN KIT VEDERE I CODICI:

- ATTF = LARGHEZZA 600-800
- ATRE = LARGHEZZA 600-800, ALTEZZA 1800-2000
- ATPX = LARGHEZZA 600-800, ALTEZZA 1800-2000

A PAG. 53 E 55.

AI CODICI PRESCELTI AGGIUNGERE LA CORNICE ATSM A PAG. 147.

verniciatura

Con polveri termoindurenti epossipoliestere ciclo standard ETA.

- struttura e pannello posteriore: colore RAL 7032 bucciato
- tetto e fondo: colore RAL 7025 bucciato.

composizione


La struttura è comprensiva di:

- struttura ARETA
- pannello posteriore
- tetto
- fondo
- ingresso cavi regolabile.

Ordinare separatamente:

- golfari e/o squadrette di sollevamento (vedere a pag. 76).

(Per kit d'unione vedere a pag. 75-76)



conformità e omologazioni



conformità e omologazioni Areta montato



conformità e omologazioni Areta in kit



grado di protezione

- IP 54 Type 12 per armadio con porta finestra
- IP 55 Type 12 per armadio con porta cieca.

Areta modulare porte interne

STRUTTURA MODULARE ATSM realizzazione


Particolari 1 e 2 in lamiera di acciaio sendzimir sp. 15/10 pressopiegata.
Profili di tamponamento (part. 3) in lamiera di acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7032 bucciato.

struttura modulare

dim. armadio		rif.	descrizione	codice	
largh.	alt.			mod.	art.
600	1800	1	coppia di montanti	ATSM	060180
		2	coppia di traverse		
		3	coppia di profili di tamponamento	ATPX	060180S*
		4	porta finestra		
800	1800	1	coppia di montanti	ATSM	080180
		2	coppia di traverse		
		3	coppia di profili di tamponamento	ATPX	080180S*
		4	porta finestra		
600	2000	1	coppia di montanti	ATSM	060200
		2	coppia di traverse		
		3	coppia di profili di tamponamento	ATPX	060200S*
		4	porta finestra		
800	2000	1	coppia di montanti	ATSM	080200
		2	coppia di traverse		
		3	coppia di profili di tamponamento	ATPX	080200S*
		4	porta finestra		





(*) Porta senza montanti strutturali.





Areta modulare porte interne

rif.	descrizione
1	divisorio orizzontale parziale: ATDO
2	separatore anteriore: ATSA
3	piastra ATPU
4	profili WTPR-050180CP (h=1800)
	profili WTPR-050200CP (h=2000)




rif.	descrizione
1	divisorio orizzontale totale: ATDO
2	separatore anteriore: ATSA
3	piastra ATPU



divisori orizzontali (pezzo singolo)


profondità armadio P	divisorio parziale					divisorio totale			
	D max.	larghezza armadio 600		larghezza armadio 800		larghezza armadio 600		larghezza armadio 800	
		mod.	art.	mod.	art.	mod.	art.	mod.	art.
400	125	ATDO	060010	ATDO	080010	ATDO	060025	ATDO	080025
	175		060015		080015				
500	125	ATDO	060010	ATDO	080010	ATDO	060040	ATDO	080040
	175		060015		080015				
	275		060025		080025				
600	125	ATDO	060010	ATDO	080010	ATDO	060050	ATDO	080050
	175		060015		080015				
	275		060025		080025				
800	125	ATDO	060010	ATDO	080010	ATDO	060070	ATDO	080070
	175		060015		080015				
	275		060025		080025				
	375		060040		080040				

Areta modulare porte interne



rif.	descrizione
1	traversino parziale: WTPR
2	piastra: ATPU
3*	profili WTPR-050180CP (h=1800) profili WTPR-050200CP (h=2000)

*Ordinare separatamente squadrette di fissaggio profili WTSF-001CP.



rif.	descrizione
1	traversino totale: WTPR
2	piastra: ATPU

traversini (n° 2 pezzi)

profondità P	D max.	profondità parziale		profondità totale	
		mod.	art.	mod.	art.
400	125	WTPR	033010	WTPR	033025
	175		033015		
500	125	WTPR	033010	WTPR	033040
	175		033015		
	275		033025		
600	125	WTPR	033010	WTPR	033050
	175		033015		
	275		033025		
800	125	WTPR	033010	WTPR	033070
	175		033015		
	275		033025		
	375		033040		



Areta modulare porte interne


DIVISORI ORIZZONTALI ATDO

realizzazione

In lamiera di acciaio
sendzimir sp. 15/10.

composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio.



divisori orizzontali

largh. armadio	dimensioni		codice	
	A	B	mod.	art.
600	496	123	ATDO	060010
		173		060015
		273		060025
		373		060040
		473		060050
		673		060070
800	696	123		080010
		173		080015
		273		080025
		373		080040
		473		080050
		673		080070


PANNELLI CIECHI ATPM

realizzazione

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio.



pannelli ciechi

largh. armadio	dimensioni		codice	
	A	B	mod.	art.
600	476	200	ATPM	060020
		300		060030
		400		060040
		500		060050
		600		060060
		700		060070
		800		060080
		800		676
300	080030			
400	080040			
500	080050			
600	080060			
700	080070			
800	080080			


PIASTRE P.A. ATPU

realizzazione

In lamiera di acciaio
sendzimir sp. 20/10.

composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio.



piastre P.A.

largh. armadio	altezza pannello	dimensioni		codice	
		A	B	mod.	art.
600	200	490	165	ATPU	060020
	300		265		060030
	400		365		060040
	500		465		060050
	600		565		060060
	700		665		060070
	800		765		060080
	800		200		690
300		265	080030		
400		365	080040		
500		465	080050		
600		565	080060		
700		665	080070		
800		765	080080		


SEPARATORI ANTERIORI ATSA

realizzazione

In lamiera di acciaio
sendzimir sp. 15/10.

composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio.



separatori anteriori

lungh. armadio	codice	
	mod.	art.
600	ATSA	000600
800		000800

Areta modulare porte interne


TRAVERSINI WTPR

realizzazione

In lamiera di acciaio
sendimir sp. 20/10.

composizione

Due pezzi completi
di accessori di montaggio.



traversini

lunghezza A	codice	
	mod.	art.
123	WTPR	033010
173		033015
273		033025
373		033040
473		033050
673		033070


PANNELLI FORATI ATPM

realizzazione

In lamiera di acciaio
verniciata RAL 7032 sp. 15/10.


composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio
e profili DIN.



pannelli forati

larghezza armadio	dimensioni		n° moduli [18 mm.]	codice	
	A	B		mod.	art.
600	476	200	1 x 24	ATPM	060020M
		400	2 x 24		060040M
800	676	200	1 x 35	ATPM	080020M
		400	2 x 35		080040M




CERNIERE MDWA-025

Di facile applicazione, consentono l'apertura
a 90° del pannello/porta.

Realizzate in lega di zinco.

Confezione: n° 2 pezzi con accessori di montaggio.



PANNELLI DA INCASSO ATPH

realizzazione

In lamiera di acciaio sp. 15/10.

composizione

Pezzo singolo completo
di accessori di montaggio
con cerniere.

pannelli da incasso

larghezza armadio	dimensione A	codice	
		mod.	art.
600	476	ATPH	060020
800	676		080020