

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A-20GQ	A20G4001F	Micro base	1 contatto in scambio 20 A/250 Vc.a., azion. a pulsante per mont. incassato, term. a vite	20	CGX	28,60
AD-LDR-90	AA019630M	Accessori visione	Adattatore per diffusore DF-LDR-90 o polarizzatore PL-LDR-90	1	GFY	220,00
AFB0424LB-R00300-001-552	AA014873R	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
AI-14B	AA994000A	Accessori inverter	Accessori inverter	1	EAZ	721,00
AI-14U	AA994001M	Accessori inverter	Scheda analogica di ingresso. 2 canali 0..10V / 4..20mA a 14 bit	1	EAZ	313,00
AO-08	AA994002H	Accessori inverter	Scheda di monitor analogica. 2 canali 0..10V a 8 bit	1	EAZ	196,00
AO-12	AA994003F	Accessori inverter	Scheda di monitor analogica. 2 canali 0..10V a 11 bit	1	EAZ	286,00
AP-Z	AP 8000R	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma e serracavo per micro base	100	CGX	4,73
APA	AA009074R	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	1	CGY	1,41
APB	AA009075G	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	1	CGY	1,65
APB-PG	AA009076E	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma per micro base	1	CGZ	3,03
ASF865A2402 FAN1042	AA014739B	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
A1000-FIV1010-RE	AA021918M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
A1000-FIV1020-RE	AA021919R	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
A1000-FIV1030-RE	AA021920B	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV1040-RE	AA021921M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	92,70
A1000-FIV2010-RE	AA021926A	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV2020-RE	AA021927M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV2030-RE	AA021928H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
A1000-FIV2060-RE	AA022221A	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	167,00
A1000-FIV2080-RE	AA023575E	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	243,00
A1000-FIV2100-RE	AA022222M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	270,00
A1000-FIV3005-RE	AA021922R	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV3010-RE	AA021923G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV3020-RE	AA021924E	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV3030-RE	AA021925C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	149,00
A1000-FIV3050-RE	AA022220C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	198,00
A1000-REV00K4100-IE	AA023217R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	58,20
A1000-REV00K5075-IE	AA023218G	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	65,70
A1000-REV00K6050-IE	AA023219E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	102,00
A1000-REV00K9040-IE	AA023220R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAZ	123,00
A1000-REV04K0064-IE	AA023221G	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	345,00
A16-CAA	A16 1001A	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP40	50	CGL	4,45
A16-CAM	A16 1002M	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	50	CGL	3,34
A16-CJA	A16 1003H	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	50	CGL	4,45
A16-CJM	A16 1004F	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	50	CGL	3,34
A16-CTA	A16 1005D	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	50	CGL	3,86
A16-CTM	A16 1006B	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	50	CGL	3,47
A16-1	A16 3001B	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	6,21
A16-12	A16 0001F	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 12 Vc.c.	10	CGL	2,71
A16-12DG	A16 0002D	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 12 Vc.c.	10	CGL	14,10

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A16-12DW	A16 0004M	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED bianco 12 Vc.c.	10	CGL	16,70
A16-2	A16 3002M	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	10,10
A16-24	A16 0006G	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 24 Vc.c.	10	CGL	3,81
A16-24DA	A16 0021M	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c.	10	CGL	52,90
A16-24DG	A16 0007E	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c.	10	CGL	19,20
A16-24DR	A16 0008C	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c.	10	CGL	12,70
A16-24DW	A16 0009A	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c.	10	CGL	7,75
A16-24DY	A16 0010E	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c.	10	CGL	6,36
A16L-AA	A16 2025D	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AG	A16 2026B	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AR	A16 2028R	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AW	A16 2029G	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AY	A16 2030M	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-JA	A16 2031R	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-JG	A16 2032G	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-JGY	A16 2033E	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP40	10	CGL	3,34
A16L-JR	A16 2034C	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-JW	A16 2035A	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-JY	A16 2036M	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-TA	A16 2037H	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,34
A16L-TG	A16 2038F	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TGY	A16 2039D	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per LED IP40	1	CGL	3,34
A16L-TR	A16 2040H	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TW	A16 2041F	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TY	A16 2042D	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,34
A16S-2N1	A16S3003H	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	6,93
A16S-2N2	A16S3005D	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	10,10
A16S-3N2	A16S3009G	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	11,20
A16S-3N2L	A16S3010M	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	10,10
A16ZT-3003	A16 6062M	Access. pulsanti Ø16 mm	Copriforo rotondo nero	10	CGZ	3,29
A16ZT-5060	A16 6059M	Access. pulsanti Ø16 mm	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante rotondo	1	CGZ	5,30
A162P	A16 3004G	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali per circuito stampato	1	CGL	14,60
A16S-CAM	A16 1008R	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP65	50	CGL	4,32
A16S-CJA	A16 1009G	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	5,41
A16S-CJM	A16 1010M	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	4,51
A16S-CTA	A16 1011R	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP65	50	CGL	5,22
A16S-CTM	A16 1012G	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65	50	CGL	4,51
A165E-LS-24D-02	A16E7004A	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	5	FAX	49,10
A165E-M-02	A16E7006H	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø 40 contatti NC term. a saldare, IP65	1	FAX	38,60
A165E-S-01	A16E7007F	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	5	FAX	34,60
A165E-S-02	A16E7008D	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	5	FAX	41,70

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A165K-J2M	A16K2011C	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	1	CGL	40,30
A165K-J2ML	A16K2012A	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	1	CGL	40,30
A165K-T2M	A16K2020B	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	1	CGL	40,30
A165K-T2ML	A16K2021M	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	1	CGL	43,20
A165L-AR	A16 2010F	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,19
A165L-JA	A16 2013M	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	1	CGL	4,06
A165L-JG	A16 2014R	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JGY	A16 2015G	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP65	10	CGL	4,06
A165L-JR	A16 2016E	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JW	A16 2017C	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JY	A16 2018A	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,06
A165L-TB	A16 2006H	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo nero per pulsante non luminoso IP65	1	CGL	3,92
A165L-TG	A16 2020C	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	3,92
A165L-TR	A16 2022M	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	3,92
A165L-TY	A16 2024F	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	3,92
A165S-J2M	A16S2008C	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	30	CGL	19,20
A165S-J3A	A16S2009A	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 3 posizioni	30	CGL	20,60
A165S-J3M	A16S2011C	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	30	CGL	19,40
A165S-T2M	A16S2014H	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni	10	CGL	19,20
A165W-J3MG	A16S2049M	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta, 3 posizioni, ind. LED verde	1	CGL	30,30
A22-FA	A22 1001E	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	10	CGK	3,66
A22-FB	A22 1002C	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	10	CGK	3,66
A22-FG	A22 1003A	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	10	CGK	3,66
A22-FR	A22 1004M	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	10	CGK	3,66
A22-FW	A22 1005H	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	10	CGK	3,66
A22-FY	A22 1006F	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	10	CGK	3,66
A22-GB	A22 1019H	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, nero	10	CGK	4,97
A22-GG	A22 1020A	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, verde	10	CGK	4,97
A22-GR	A22 1021M	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, rosso	10	CGK	4,97
A22-GW	A22 1061R	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, bianco	50	CGK	4,97
A22-MB	A22 1063E	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, nero	1	CGK	8,81
A22-MR	A22 1065A	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, rosso	1	CGK	8,81
A22-SR	A22 1071F	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 30 mm, nero	1	CGK	7,79
A22-TB	A22 1008B	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, nero	10	CGK	4,40
A22-TN	A22 0087G	Portalampada	Alimentazione diretta fino a 400 V	30	CGK	3,28
A22-TR	A22 1010D	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, rosso	10	CGK	4,40
A22-TW	A22 1011B	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, bianco	10	CGK	4,40
A22-T1	A22 0083D	Portalampada	Trasformatore 110 Vc.a/24 Vc.a.	30	CGK	10,70
A22-T2	A22 0084B	Portalampada	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	30	CGK	10,70
A22-01	A22 0050H	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NC	30	CGK	2,76
A22-02	A22 0107E	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NC	30	CGK	7,44

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22-10	A22 0051F	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NA	30	CGK	2,76
A22-11	A22 9135M	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti 1NA+1NC	1	CGK	7,44
A22-20	A22 0108C	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NA	30	CGK	7,44
A22-24AA	A22 0025G	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	18,60
A22-24AG	A22 0005B	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-24AR	A22 0006M	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-24AY	A22 0008G	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-3200	A22 0052D	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo momentaneo	10	CGZ	1,01
A22-3210	A22 0059A	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo a ritenuta	10	CGK	5,57
A22E-L	A22E2003M	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	15,10
A22E-LP	A22E2008M	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a trazione	5	FAX	22,00
A22E-M	A22E2002A	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	11,80
A22E-MK	A22E2005F	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	10	FAX	22,90
A22E-MP	A22E2009R	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	10	FAX	12,70
A22E-S	A22E2006D	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	11,80
A22EL-M	A22E2001C	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	17,70
A22K-2AL	A22K2001M	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	10	CGK	16,60
A22K-2M	A22K2002H	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	16,30
A22K-2ML	A22K2003F	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	10	CGK	15,70
A22K-3AC	A22K2004D	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile al centro	10	CGK	16,90
A22K-3M	A22K2005B	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	16,80
A22K-3MC	A22K2006M	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile al centro	10	CGK	16,40
A22L-GA	A22 1023F	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	10	CGK	6,78
A22L-GG	A22 1024D	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	10	CGK	6,78
A22L-GR	A22 1025B	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	10	CGK	6,78
A22L-GW	A22 1026M	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	10	CGK	6,78
A22L-GY	A22 1027R	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	10	CGK	6,78
A22L-TG	A22 1014G	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	10	CGK	5,03
A22L-TR	A22 1015E	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	10	CGK	5,03
A22L-TW	A22 1016C	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, bianco	10	CGK	5,03
A22L-TY	A22 1017A	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, giallo	50	CGK	5,03
A22S-2A	A22S2001M	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	8,22
A22S-2M	A22S2002H	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenute, nero	10	CGK	7,52
A22S-3A	A22S2011G	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	8,22
A22S-3M	A22S2012E	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenute, nero	10	CGK	7,52
A22S-3MA	A22S2036B	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla da dx, nero	1	CGK	9,12
A22W-2AG	A22S2004D	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	10,00
A22W-2MA	A22S2007R	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, blu	10	CGK	8,77
A22W-2MG	A22S2008G	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, verde	10	CGK	8,77
A22W-2MR	A22S2009E	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	8,77
A22W-2MY	A22S2010R	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, giallo	10	CGK	8,77

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22W-3AG	A22S2018D	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	10,00
A22W-3AR	A22S2019B	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, rosso	10	CGK	10,00
A22W-3AY	A22S2020F	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, giallo	10	CGK	10,00
A22W-3MG	A22S2022B	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, verde	10	CGK	9,38
A22W-3MR	A22S2023M	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	9,38
A22W-3MY	A22S2024R	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, giallo	10	CGK	9,38
A22Z-3003	A22 0088E	Access. pulsanti Ø22 mm	Attuatore per il montaggio del contatto centrale nei pulsanti non illuminati	20	CGZ	1,10
A22Z-3600F	A22 0072R	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	10	CGZ	2,63
A22Z-3600G	A22 0074E	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti protetti	10	CGZ	2,79
A22Z-3905	A22 0058C	Access. pulsanti Ø22 mm	Chiave stringi ghiera	20	CGZ	10,60
A3CA-500R	A3CA5001C	Pulsanti Ø12 mm	Copritasto luminoso quadrato rosso per lampada ad incandescenza e LED	10	CGY	2,52
A3CA-500W	A3CA5004H	Pulsanti Ø12 mm	Copritasto luminoso quadrato bianco per lampada ad incandescenza e LED	10	CGY	2,52
A3CA-7011	A3CA7001D	Pulsanti Ø12 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato, 1 contatto NA + 1 NC, terminali a saldare	10	CGY	10,50
A3CT-500Y	A3CT5002M	Pulsanti Ø12 mm	Copritasto luminoso quadrato giallo per lampada ad incandescenza e LED	10	CGY	2,52
A3CT-7011	A3CT7001C	Pulsanti Ø12 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare, 1 contatto NA + 1 NC, terminali a saldare	10	CGY	10,50
A3CT-7021	A3CT7002A	Pulsanti Ø12 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare, 1 contatto NA + 1 NC, terminali a saldare	10	CGY	10,80
A4E-C211VA	A4E 0008D	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1	FAX	74,30
A6DR4100	A6DR4100M	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 4 contatti, attuatori laterali	1	CHX	6,11
BF-1	BF 1001H	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	15,80
BF-3	BF 1002F	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	44,30
BS-1	BS 1001E	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	10	DBZ	66,40
B3F-1000	B3F 1000G	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 100 g	1	CHH	0,34
B3F-1050	B3F 1050C	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	1	CHH	0,38
B3F-3150	B3F 3150M	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore sporgente 6,15 mm FS 100 g	1	CHH	0,52
B3F-4000	B3F 4900M	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130 g	1	CHH	0,48
B3F-4005	B3F 4905A	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 250 g	1	CHH	0,49
B3F-4050	B3F 4950G	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	1	CHH	0,49
B3F-4055	B3F 4955H	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 250 g	1	CHH	0,50
B3F-5000	B3F 5000R	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130g lunga vita	1	CHH	0,73
B32-1200	B32 1200E	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,34
B32-1310	B32 1310R	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,34
B321210	B32 1210B	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,34
B32130024-4	AA008876M	Access.colonne luminose	Lente BLU di ricambio per colonne luminose serie STD	1	CGY	2,50
B72100070-1F1	AA008875B	Access.colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LME	1	CGY	42,00
B72100070-2F1	AA008871M	Access.colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LME	1	CGY	42,00
B72100070-3F1	AA008874D	Access.colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LME	1	CGY	42,00
B72100070-4F1	AA008872H	Access.colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LME	1	CGY	42,00
B72100070-7F1	AA008873F	Access.colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LME	1	CGY	42,00
CB-1	AA018294E	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, lunghezza 1 metro	1	GFY	35,00
CDBR-2015B	AA994004D	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 15 kW) per inverter a 220 V	1	EAZ	530,00
CDBR-2022B	AA994005B	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 22 kW) per inverter a 220 V	1	EAZ	530,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CDBR-4030B	AA994006M	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4045B	AA994007R	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4090B	AA994008G	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 90 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	1 990,00
CDBR-4220B	AA994009E	Accessori 3G3FV	Circuito di frenatura (potenza 220 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	2 990,00
CGL125-10SS4	AA009274A	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	48,40
CGL125-10S4	AA009267R	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	32,80
CGL125-3S4	AA009262H	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	24,10
CGL125-5S4	AA009263F	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	26,60
CGL125-7S4	AA009264D	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	28,40
CIMR-E7Z40111	3G3Z1168B	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 820,00
CIMR-E7Z40111-S8801	AA014819D	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 870,00
CIMR-E7Z40112	AA011019G	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	2 430,00
CIMR-E7Z40151	3G3Z1171B	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 160,00
CIMR-E7Z40151-S8801	AA014820H	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC	2 220,00
CIMR-E7Z40152	AA011020M	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	3 030,00
CIMR-E7Z40181	3G3Z1173R	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 750,00
CIMR-E7Z40182	AA011021R	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	3 610,00
CIMR-E7Z40220	3G3Z1049M	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 220,00
CIMR-E7Z40222	AA012110E	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	4 370,00
CIMR-E7Z40300	3G3Z1050C	Inverter E7	Modello da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 570,00
CIMR-E7Z40302	AA012206C	Inverter E7	Modello da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	4 830,00
CIMR-E7Z40370	3G3Z1051A	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 350,00
CIMR-E7Z40372	AA012813D	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	5 850,00
CIMR-E7Z40450	3G3Z1052M	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 660,00
CIMR-E7Z40452	AA012814B	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	6 470,00
CIMR-E7Z40550	3G3Z1053H	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	5 640,00
CIMR-E7Z40552	AA012815M	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	7 610,00
CIMR-E7Z40750	3G3Z1196H	Inverter E7	Modello da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	7 000,00
CIMR-E7Z40900	3G3Z1197F	Inverter E7	Modello da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	8 190,00
CIMR-E7Z40900-S8801	AA021943A	Inverter E7	Modello da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC	8 440,00
CIMR-E7Z41100	3G3Z1188G	Inverter E7	Modello da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	8 700,00
CIMR-E7Z41320	3G3Z1189E	Inverter E7	Modello da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	11 500,00
CIMR-E7Z41600	3G3Z1190R	Inverter E7	Modello da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	14 000,00
CIMR-E7Z41850	3G3Z1118F	Inverter E7	Modello da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	19 100,00
CIMR-E7Z42P21	3G3Z1163A	Inverter E7	Modello da 2,2 kW - 5,3 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	875,00
CIMR-E7Z42200	3G3Z1119D	Inverter E7	Modello da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	24 700,00
CIMR-E7Z43000	3G3Z1120H	Inverter E7	Modello da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	31 600,00
CIMR-E7Z44P01	3G3Z1165H	Inverter E7	Modello da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 060,00
CIMR-E7Z44P01-S8801	AA019110C	Inverter E7	Modello da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 090,00
CIMR-E7Z45P51	3G3Z1166F	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 370,00
CIMR-E7Z45P51-S8801	AA014817H	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 410,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-E7Z47P51	3G3Z1167D	Inverter E7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 640,00
CIMR-E7Z47P51-S8801	AA014818F	Inverter E7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC	1 690,00
CIMR-E7Z47P52	AA011011A	Inverter E7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	2 320,00
CIMR-F7Z20P41	3G3Z1058R	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 3,2 A - 220 V trifase	1	EAD	939,00
CIMR-F7Z20P71	3G3Z1059G	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 4,1 A - 220 V trifase	1	EAD	1 050,00
CIMR-F7Z20111	3G3Z1066M	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 45 A - 220 V trifase	1	EAD	2 600,00
CIMR-F7Z20151	3G3Z1067H	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 58 A - 220 V trifase	1	EAD	3 740,00
CIMR-F7Z20181	3G3Z1068F	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 71 A - 220 V trifase	1	EAD	5 180,00
CIMR-F7Z20220	3G3Z1098H	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 85 A - 220 V trifase	1	EAD	6 320,00
CIMR-F7Z20300	3G3Z1099F	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 115 A - 220 V trifase	1	EAD	7 150,00
CIMR-F7Z20370	3G3Z1220D	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 145 A - 220 V trifase	1	EAD	8 760,00
CIMR-F7Z20450	3G3Z1221B	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 180 A - 220 V trifase	1	EAD	9 630,00
CIMR-F7Z20550	3G3Z1222M	Inverter F7	Modello vettoriale da 55 kW - 215 A - 220 V trifase	1	EAD	12 300,00
CIMR-F7Z21P51	3G3Z1060M	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 7 A - 220 V trifase	1	EAD	1 190,00
CIMR-F7Z22P21	3G3Z1061R	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 9,6 A - 220 V trifase	1	EAD	1 270,00
CIMR-F7Z23P71	3G3Z1062G	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 15 A - 220 V trifase	1	EAD	1 470,00
CIMR-F7Z25P51	3G3Z1064C	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 23 A - 220 V trifase	1	EAD	2 110,00
CIMR-F7Z27P51	3G3Z1065A	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 31 A - 220 V trifase	1	EAD	2 310,00
CIMR-F7Z40P41	3G3Z1225E	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	658,00
CIMR-F7Z40P41-S8161	AA014565R	Inverter F7	Modello da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	678,00
CIMR-F7Z40P41-S8812	AA021061B	Inverter F7	Modello da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore)	1	EAD	678,00
CIMR-F7Z40P71	3G3Z1226C	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	743,00
CIMR-F7Z40P71-S8150	AA020473F	Inverter F7	Modello da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8151	AA023556R	Inverter F7	Modello da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8161	AA014566G	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8795	AA018142F	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (PosiControl)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8830	AA021244E	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore + fieldbus)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40111	3G3Z1233F	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 140,00
CIMR-F7Z40111-S7061	AA018612F	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111-S8150	AA020480R	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111-S8162	AA020505H	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111-S8611	AA022841D	Inverter F7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111B-M	AA019003D	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (moisture/dust proof)	1	EAD	2 910,00
CIMR-F7Z40151	3G3Z1236M	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 780,00
CIMR-F7Z40151-S7061	AA018613D	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	2 860,00
CIMR-F7Z40151-S8150	AA020481G	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	2 860,00
CIMR-F7Z40151-S8161	AA019392M	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	2 860,00
CIMR-F7Z40151-S8611	AA022842B	Inverter F7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	2 860,00
CIMR-F7Z40181	3G3Z1238G	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	3 420,00
CIMR-F7Z40181-S7061	AA012786C	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz.)	1	EAD	3 520,00
CIMR-F7Z40181-S8161	AA019393R	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	3 520,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-F7Z40220	3G3Z1111R	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 030,00
CIMR-F7Z40220-S7061	AA012787A	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz.)	1	EAD	4 150,00
CIMR-F7Z40220-S8150	AA020483C	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	4 150,00
CIMR-F7Z40220-S8162	AA020508B	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	4 150,00
CIMR-F7Z40300	3G3Z1112G	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 610,00
CIMR-F7Z40300-S7061	AA012797R	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz.)	1	EAD	4 750,00
CIMR-F7Z40300-S8150	AA020484A	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	4 750,00
CIMR-F7Z40370	3G3Z1113E	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	5 210,00
CIMR-F7Z40370-S8150	AA023229B	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	5 370,00
CIMR-F7Z40450	3G3Z1114C	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	5 620,00
CIMR-F7Z40550	3G3Z1115A	Inverter F7	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	6 550,00
CIMR-F7Z40750	3G3Z1257C	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	7 880,00
CIMR-F7Z40750B-M	AA019013A	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase (moisture/dust proof)	1	EAD	10 400,00
CIMR-F7Z40900	3G3Z1258A	Inverter F7	Modello vettoriale da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	9 180,00
CIMR-F7Z41P51	3G3Z1227A	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	827,00
CIMR-F7Z41P51-S7061	AA019569R	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz.)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41P51-S8150	AA020474D	Inverter F7	Modello da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41P51-S8161	AA014567E	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41P51-S8611	AA019353M	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41P51-S8795	AA018143D	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (PosiControl)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41P51-S8830	AA019111A	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore + fieldbus)	1	EAD	852,00
CIMR-F7Z41100	3G3Z1246H	Inverter F7	Modello vettoriale da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	10 200,00
CIMR-F7Z41320	3G3Z1247F	Inverter F7	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	12 700,00
CIMR-F7Z41600	3G3Z1248D	Inverter F7	Modello vettoriale da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	16 000,00
CIMR-F7Z41850	3G3Z1278F	Inverter F7	Modello vettoriale da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	22 900,00
CIMR-F7Z42P21	3G3Z1228M	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	923,00
CIMR-F7Z42P21-S8150	AA020475B	Inverter F7	Modello da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42P21-S8162	AA020500G	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42P21-S8611	AA019354H	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42P21-S8795	AA018144B	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (PosiControl)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42P21B-S7060	AA010796M	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42200	3G3Z1279D	Inverter F7	Modello vettoriale da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	27 600,00
CIMR-F7Z43P71	3G3Z1229H	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 150,00
CIMR-F7Z43000	3G3Z1280H	Inverter F7	Modello vettoriale da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	35 000,00
CIMR-F7Z44P01	3G3Z1230A	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 150,00
CIMR-F7Z44P01-S7061	AA018976A	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (firmware 1000 Hz)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z44P01-S8150	AA020477R	Inverter F7	Modello da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z44P01-S8161	AA014570E	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z44P01-S8611	AA019355F	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z44P01B-0095	AA020108G	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (gas proof)	1	EAD	1 850,00
CIMR-F7Z45P51	3G3Z1231M	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 450,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-F7Z45P51-S7061	AA018610M	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8150	AA020478G	Inverter F7	Modello da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8161	AA014571C	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8611	AA022843M	Inverter F7	Modello da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8811	AA014798H	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z47P51	3G3Z1232H	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 730,00
CIMR-F7Z47P51-S7061	AA018611H	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	1 780,00
CIMR-F7Z47P51-S8150	AA020479E	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	1 780,00
CIMR-F7Z47P51-S8161	AA014572A	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 780,00
CIMR-F7Z47P51-S8611	AA022844R	Inverter F7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	1 780,00
CIMR-F7Z47P51-S8795	AA018148E	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (PosiControl)	1	EAD	1 780,00
CIMR-F7Z47P51B-S	AA019909M	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (vibrations proof)	1	EAD	2 090,00
CIMR-F7Z47P51B-0095	AA020109E	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (gas proof)	1	EAD	2 170,00
CIMR-G7C40P41	AA994107E	Inverter G7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380...480 V trifase	1	EAF	876,00
CIMR-G7C40P71	AA010851F	Inverter G7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 3,4 A - 380...480 V trifase	1	EAF	979,00
CIMR-G7C40111	AA010860E	Inverter G7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 780,00
CIMR-G7C40151	AA010861C	Inverter G7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380...480 V trifase	1	EAF	3 710,00
CIMR-G7C40180	AA010862A	Inverter G7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 42 A - 380...480 V trifase	1	EAF	4 790,00
CIMR-G7C40220	AA010863M	Inverter G7	Modello vettoriale da 22 kW - 52 A - 380...480 V trifase	1	EAF	5 670,00
CIMR-G7C40300	AA010864H	Inverter G7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380...480 V trifase	1	EAF	6 390,00
CIMR-G7C40370	AA010865F	Inverter G7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380...480 V trifase	1	EAF	7 210,00
CIMR-G7C40450	AA010866D	Inverter G7	Modello vettoriale da 45 kW - 97 A - 380...480 V trifase	1	EAF	7 880,00
CIMR-G7C40550	AA010867B	Inverter G7	Modello vettoriale da 55 kW - 128 A - 380...480 V trifase	1	EAF	9 890,00
CIMR-G7C40750	AA010868M	Inverter G7	Modello vettoriale da 75 kW - 165 A - 380...480 V trifase	1	EAF	12 400,00
CIMR-G7C40900	AA010869R	Inverter G7	Modello vettoriale da 90 kW - 195 A - 380...480 V trifase	1	EAF	14 500,00
CIMR-G7C41P51	AA010852D	Inverter G7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 4,8 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 080,00
CIMR-G7C41100	AA010870B	Inverter G7	Modello vettoriale da 110 kW - 240 A - 380...480 V trifase	1	EAF	16 700,00
CIMR-G7C41320	AA010871M	Inverter G7	Modello vettoriale da 132 kW - 270 A - 380...480 V trifase	1	EAF	19 600,00
CIMR-G7C41600	AA995114C	Inverter G7	Modello vettoriale da 160 kW - 302 A - 380...480 V trifase	1	EAF	24 700,00
CIMR-G7C41850	AA010873G	Inverter G7	Modello vettoriale da 185 kW - 370 A - 380...480 V trifase	1	EAF	37 900,00
CIMR-G7C42P21	AA010855R	Inverter G7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 6,2 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 210,00
CIMR-G7C42200	AA010874E	Inverter G7	Modello vettoriale da 220 kW - 450 A - 380...480 V trifase	1	EAF	43 300,00
CIMR-G7C43000	AA010875C	Inverter G7	Modello vettoriale da 300 kW - 605 A - 380...480 V trifase	1	EAF	55 600,00
CIMR-G7C44P01	AA010857E	Inverter G7	Modello vettoriale da 4 kW - 11 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 550,00
CIMR-G7C45P51	AA010858C	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380...480 V trifase	1	EAF	1 910,00
CIMR-G7C47P51	AA010859A	Inverter G7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 21 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 210,00
CIMR-J7AZB0P10	3G3Z1259M	Inverter J7	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAA	251,00
CIMR-J7AZB0P20	3G3Z1260C	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAA	251,00
CIMR-J7AZB0P40	3G3Z1261A	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAA	251,00
CIMR-J7AZB0P70	3G3Z1262M	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAA	289,00
CIMR-J7AZB1P50	3G3Z1263H	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAA	356,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-J7AZ20P20	3G3Z1272G	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	251,00
CIMR-J7AZ20P40	3G3Z1273E	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	251,00
CIMR-J7AZ20P70	3G3Z1274C	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	289,00
CIMR-J7AZ21P50	3G3Z1275A	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	356,00
CIMR-J7AZ22P20	3G3Z1276M	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	418,00
CIMR-J7AZ40P20	3G3Z1264F	Inverter J7	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	406,00
CIMR-J7AZ40P40	3G3Z1265D	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 1,4 A - 380...460 V trifase	1	EAA	424,00
CIMR-J7AZ40P70	3G3Z1266B	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAA	483,00
CIMR-J7AZ41P50	3G3Z1267M	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAA	556,00
CIMR-J7AZ42P20	3G3Z1268R	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAA	676,00
CIMR-J7AZ43P00	3G3Z1269G	Inverter J7	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	846,00
CIMR-J7AZ44P00	3G3Z1270M	Inverter J7	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	925,00
CIMR-L7Z40117	3G3Z1331F	Inverter L7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	2 380,00
CIMR-L7Z40157	3G3Z1332D	Inverter L7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	3 070,00
CIMR-L7Z40187	3G3Z1333B	Inverter L7	Modello vettoriale da 18 kW - 41 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	3 860,00
CIMR-L7Z40227	3G3Z1334M	Inverter L7	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	4 550,00
CIMR-L7Z40307	3G3Z1335R	Inverter L7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	5 180,00
CIMR-L7Z40377	3G3Z1336G	Inverter L7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	5 790,00
CIMR-L7Z40457	3G3Z1337E	Inverter L7	Modello vettoriale da 45 kW - 96 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	6 250,00
CIMR-L7Z40557	3G3Z1338C	Inverter L7	Modello vettoriale da 55 kW - 128 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	7 280,00
CIMR-L7Z44P07	3G3Z1328F	Inverter L7	Modello vettoriale da 4,0 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 290,00
CIMR-L7Z45P57	3G3Z1329D	Inverter L7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 620,00
CIMR-L7Z47P57	3G3Z1330H	Inverter L7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 940,00
CIMR-V7AZB0P20	3G3Z1302B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAB	436,00
CIMR-V7AZB0P40	3G3Z1303M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAB	436,00
CIMR-V7AZB0P70	3G3Z1304R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAB	499,00
CIMR-V7AZB1P50	3G3Z1305G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAB	612,00
CIMR-V7AZB1P50-S5111	AA018150G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase (800 Hz.)	1	EAB	630,00
CIMR-V7AZB2P20	3G3Z1306E	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase	1	EAB	680,00
CIMR-V7AZB4P00	3G3Z1307C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V monofase	1	EAB	844,00
CIMR-V7AZ20P20	3G3Z1293M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	436,00
CIMR-V7AZ20P40	3G3Z1294H	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	436,00
CIMR-V7AZ20P40-S5111	AA018152C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase (800 Hz.)	1	EAB	449,00
CIMR-V7AZ20P70	3G3Z1295F	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	499,00
CIMR-V7AZ20P70-S5111	AA018488C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase (800 Hz.)	1	EAB	514,00
CIMR-V7AZ21P50	3G3Z1296D	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	612,00
CIMR-V7AZ21P50-S5111	AA018697E	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase (800 Hz)	1	EAB	630,00
CIMR-V7AZ22P20	3G3Z1297B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	680,00
CIMR-V7AZ24P00	3G3Z1298M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	844,00
CIMR-V7AZ25P51	3G3Z1299R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 25 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	1 270,00
CIMR-V7AZ27P51	3G3Z1300F	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 33 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	1 470,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-V7AZ40P20	3G3Z1308A	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	495,00
CIMR-V7AZ40P40	3G3Z1309M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	553,00
CIMR-V7AZ40P40-S5502	AA018497B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (Kinetic braking)	1	EAB	570,00
CIMR-V7AZ40P70	3G3Z1310C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	627,00
CIMR-V7AZ40P70-S5502	AA018498M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (Kinetic braking)	1	EAB	646,00
CIMR-V7AZ41P50	3G3Z1311A	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	694,00
CIMR-V7AZ41P50-S5111	AA023037M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (800 Hz)	1	EAD	715,00
CIMR-V7AZ41P50-S5502	AA018499R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (Kinetic braking)	1	EAB	715,00
CIMR-V7AZ42P20	3G3Z1312M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	837,00
CIMR-V7AZ43P00	3G3Z1313H	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 040,00
CIMR-V7AZ44P00	3G3Z1314F	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 140,00
CIMR-V7AZ45P51	3G3Z1315D	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 400,00
CIMR-V7AZ47P51	3G3Z1316B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 580,00
CIMR-V7AZ47P51-S5121	AA018483B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase (800 Hz.)	1	EAB	1 630,00
CIMR-V7TC40P27	AA018791B	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	536,00
CIMR-V7TC40P47	AA019301G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	599,00
CIMR-V7TC40P77	AA019302E	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	679,00
CIMR-V7TC41P57	AA018792M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	753,00
CIMR-V7TC42P27	AA018793R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	907,00
CIMR-V7TC43P07	AA019303C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 130,00
CIMR-V7TC44P07	AA019304A	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 250,00
CIMR-V7TC45P50	AA018794G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 500,00
CIMR-V7TC47P50	AA018795E	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 710,00
CIMR-V7TZB0P405	3G3Z1317M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	928,00
CIMR-V7TZB0P705	3G3Z1318R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	976,00
CIMR-V7TZB1P505	3G3Z1319G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 050,00
CIMR-V7TZB2P205	3G3Z1320M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 140,00
CIMR-V7TZ40P405	3G3Z1321R	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	928,00
CIMR-V7TZ40P705	3G3Z1322G	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	976,00
CIMR-V7TZ41P505	3G3Z1323E	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 050,00
CIMR-V7TZ42P205	3G3Z1324C	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 140,00
CIMR-V7TZ43P005	3G3Z1325A	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 450,00
CIMR-V7TZ44P005	3G3Z1326M	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 580,00
CJ-OD507-18P-5	AA018228G	Accessori CJ1	Morsetteria a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	128,00
CJ-WM01-18P-5	AA010894M	Accessori CJ1	Morsetteria a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	128,00
CJ1G-CPU42H	CJ1W0055R	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	1 570,00
CJ1G-CPU42P	CJ1W0144M	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep MP, 960 punti di I/O, 64 KWord DM con scheda per controllo di processo con 50 blocchi	1	BAK	2 520,00
CJ1G-CPU43H	CJ1W0052D	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 080,00
CJ1G-CPU44H	CJ1W0054M	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 30 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 610,00
CJ1G-CPU45H	CJ1W0053B	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	3 290,00
CJ1G-CPU45P	CJ1W0147D	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria prog, 1280 punti di I/O, 128 KWord mem. dati, con scheda per controllo di processo	1	BAK	4 030,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1H-CPU65H	CJ1W0049D	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	4 000,00
CJ1H-CPU66H	CJ1W0048F	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 120 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 256 KWord memoria dati	1	BAK	5 190,00
CJ1M-CPU11	CJ1W9036A	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	461,00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1W0163F	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 520,00
CJ1M-CPU12	CJ1W9037M	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	655,00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1W0164D	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 720,00
CJ1M-CPU13	CJ1W9038H	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	1 070,00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1W0165B	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK	2 130,00
CJ1M-CPU21	CJ1W9039F	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK	655,00
CJ1M-CPU22	CJ1W9040M	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 070,00
CJ1M-CPU23	CJ1W9041H	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 400,00
CJ1W-AD04U	CJ1W9059M	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK	594,00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1W9060D	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-AD041-V1	CJ1W9003E	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	594,00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1W9012D	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-AD081-V1	CJ1W9002G	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	812,00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1W9013B	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	812,00
CJ1W-BAT01	CJ1W0102D	Accessori CJ1	Batteria CJ1 (ricambio)	1	BAZ	53,00
CJ1W-CIF11	CJ1W0100H	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ	181,00
CJ1W-CIF21	CJ1W0047H	Convertitori PLC	Modulo RS422 con protocollo di comunicazione con TC.	1	BAZ	339,00
CJ1W-CLK21-V1	CJ1W0125C	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	801,00
CJ1W-CORT21	CJ1W9030B	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK	849,00
CJ1W-CRM21	CJ1W0187C	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete Componet	1	BAK	452,00
CJ1W-CTL41-E	CJ1W9029R	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per CJ1	1	BAK	775,00
CJ1W-CTS21-E	CJ1W9028M	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per CJ1	1	BAK	637,00
CJ1W-CT021	CJ1W0068M	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1	1	BAK	743,00
CJ1W-DA021	CJ1W9005A	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK	594,00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1W9014M	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-DA041	CJ1W9004C	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK	783,00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1W9015R	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	783,00
CJ1W-DA08C	CJ1W9025F	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	974,00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1W9016G	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	974,00
CJ1W-DA08V	CJ1W9024H	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK	974,00
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1W9017E	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	974,00
CJ1W-DCM11-E	CJ1W9052C	Moduli speciali	Moduli di uscita PWM per il controllo di un motore in corrente continua 100W.	1	BAK	505,00
CJ1W-DRM21	CJ1W0040M	Moduli di rete	Modulo Master e Slave CJ1 per rete Device Net.	1	BAK	849,00
CJ1W-ETN21	CJ1W0118M	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CJ1 (protocollo TCP/IP) 10/100baseT	1	BAK	1 530,00
CJ1W-F159	AA014406G	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK	1 570,00
CJ1W-IA111	CJ1W0060E	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vac	1	BAK	269,00
CJ1W-IA201	CJ1W0061C	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 8 punti, 200-240 Vac 50Hz	1	BAK	254,00
CJ1W-IC101	CJ1W0004D	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK	254,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-IDP01	CJ1W0101F	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad acquisizione rapida, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	520,00
CJ1W-ID201	CJ1W0126A	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	138,00
CJ1W-ID211	CJ1W3000H	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	208,00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1W9007H	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK	208,00
CJ1W-ID231	CJ1W3009A	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	372,00
CJ1W-ID232	CJ1W3010E	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	372,00
CJ1W-ID261	CJ1W3011C	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	690,00
CJ1W-ID262	CJ1W3012A	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	690,00
CJ1W-II101	CJ1W0005B	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK	254,00
CJ1W-INT01	CJ1W0056G	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	520,00
CJ1W-MAD42	CJ1W9023M	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK	594,00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1W9018C	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	594,00
CJ1W-MCH71	CJ1W0168G	Moduli speciali	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CJ1; (modulo speciale)	1	ECA	4 780,00
CJ1W-MD232	CJ1W0130M	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	440,00
CJ1W-NCF71	CJ1W0148B	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 110,00
CJ1W-NC113	CJ1W0041R	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	933,00
CJ1W-NC133	CJ1W0042G	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 1 asse	1	ECA	933,00
CJ1W-NC213	CJ1W0043E	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 340,00
CJ1W-NC413	CJ1W0045A	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 970,00
CJ1W-NC433	CJ1W0046M	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi	1	ECA	1 970,00
CJ1W-OA201	CJ1W0062A	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti triac; 250Vac; 0,6 A; 50/60 Hz	1	BAK	254,00
CJ1W-OC201	CJ1W3013M	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	212,00
CJ1W-OC201(SL)	CJ1W9008F	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	212,00
CJ1W-OC211	CJ1W3003B	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK	308,00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1W9009D	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	308,00
CJ1W-OD201	CJ1W0063M	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD202	CJ1W0064H	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD203	CJ1W0127M	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	170,00
CJ1W-OD204	CJ1W0128H	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	170,00
CJ1W-OD211	CJ1W3001F	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1W9010H	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	260,00
CJ1W-OD212	CJ1W3002D	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD212(SL)	CJ1W9011F	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	260,00
CJ1W-OD231	CJ1W3014H	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	509,00
CJ1W-OD232	CJ1W3015F	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	509,00
CJ1W-OD261	CJ1W3017B	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	849,00
CJ1W-OD262	CJ1W0129F	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	849,00
CJ1W-PA202	CJ1W0057E	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK	197,00
CJ1W-PA205R	CJ1W0003F	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	297,00
CJ1W-PDC15	CJ1W0177F	Moduli speciali	2 ingressi analogici isolati con risoluzione 16 bit	1	BAK	796,00
CJ1W-PD022	CJ1W0173C	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK	138,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-PD025	CJ1W0086R	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	297,00
CJ1W-PRM21	CJ1W9006M	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	976,00
CJ1W-PRT21	CJ1W9001R	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	827,00
CJ1W-PTS15	CJ1W0175M	Moduli speciali	2 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	796,00
CJ1W-PTS16	CJ1W0176H	Moduli speciali	2 ingressi per RTD isolati	1	BAK	796,00
CJ1W-PTS51	CJ1W0138E	Moduli speciali	4 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	637,00
CJ1W-PTS52	CJ1W0139C	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK	637,00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1W0149M	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	637,00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1W0196B	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	690,00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1W0150D	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	637,00
CJ1W-SRM21	CJ1W0058C	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compobus S.	1	BAK	403,00
CJ1W-TC001	CJ1W0031A	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAK	849,00
CJ1W-TC002	CJ1W0032M	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK	849,00
CJ1W-TC003	CJ1W0033H	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN, funzione HBA	1	BAK	785,00
CJ1W-TC004	CJ1W0034F	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	785,00
CJ1W-TC101	CJ1W0035D	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita NPN	1	BAK	827,00
CJ1W-TC102	CJ1W0036B	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita PNP	1	BAK	827,00
CJ1W-TC103	CJ1W0037M	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita NPN, funzione HBA	1	BAK	785,00
CJ1W-TC104	CJ1W0038R	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	785,00
CJ1W-TER01	CJ1W0006M	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ	106,00
CJ1W-TS561	CJ1W9021C	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K	1	BAK	530,00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1W9019A	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K con morsettiera a molla	1	BAK	530,00
CJ1W-TS562	CJ1W9022A	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	530,00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1W9020E	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	530,00
CJ1W-V600C11	V60C1035H	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V600 1 testa di lettura	1	AAB	1 380,00
CLM-24	AA020382R	Accessori visione	Illuminatore circolare a 5 led bianchi, alta potenza, IP67f, 24VDC	1	CGY	288,00
CON-MC1-16PI	AA008310F	Posizionatori angolari	16 uscite PNP, mont. fronte quadro, 360 impulsi/giro, 8 programmi, anticipo camme, alim. 24 Vc.c.,	1	DAY	1 340,00
CON-MC1-16RI	AA008311D	Posizionatori angolari	16 uscite PNP, montaggio guida DIN, 360 impulsi/giro, 8 programmi, anticipo camme, alim. 24 Vc.c.,	1	DAY	1 300,00
CPM1-CIF01	CPM19008C	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	193,00
CPM1-CIF11	CPM19009A	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	226,00
CPM1-EMU01-V1	CPM19017B	Accessori PLC	Programmatore per caricare / scaricare il programma su differenti CPU	1	BAZ	386,00
CPM1A-AD041	CPMA0068H	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1	BAA	530,00
CPM1A-DA041	CPMA0069F	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1	BAA	530,00
CPM1A-DRT21	CPMA0043B	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1	BAA	418,00
CPM1A-MAD01	CPMA9001F	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +-10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	343,00
CPM1A-MAD11	CPMA0042D	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1	BAA	634,00
CPM1A-PRT21	CPMA9064D	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A/CPM2A per rete Profibus DP.	1	BAA	422,00
CPM1A-SRT21	CPMA0028R	Moduli di rete	Modulo slave CPM1 per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAA	259,00
CPM1A-TS001	CPMA0030M	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	491,00
CPM1A-TS002	CPMA0031R	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	776,00
CPM1A-TS101	CPMA0032G	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	491,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM1A-TS101-DA	CPMA9019R	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	343,00
CPM1A-TS102	CPMA0033E	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	776,00
CPM1A-10CDR-A-V1	CPMA9035M	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	304,00
CPM1A-10CDR-D-V1	CPMA9036R	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	304,00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPMA9039C	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	304,00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPMA9040G	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	304,00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPMA9041E	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	420,00
CPM1A-20CDR-D-V1	CPMA9042C	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	420,00
CPM1A-20CDT-D-V1	CPMA9045H	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	420,00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPMA9046F	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	420,00
CPM1A-20EDR1	CPM19020B	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	310,00
CPM1A-20EDT	CPMA9011C	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	310,00
CPM1A-20EDT1	CPMA9012A	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	310,00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPMA9047D	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	524,00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPMA9048B	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1	BAA	524,00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPMA9051B	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	524,00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPMA9052M	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	524,00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPMA9053R	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	634,00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPMA9054G	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	634,00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPMA9057A	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	634,00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPMA9058M	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	634,00
CPM1A-40EDR	CPMA0070M	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	446,00
CPM1A-40EDT1	CPMA0072F	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	446,00
CPM1A-8ED	CPM19021M	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	175,00
CPM1A-8ER	CPM19022R	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	200,00
CPM1A-8ET	CPM19023G	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	200,00
CPM1A-8ET1	CPM19024E	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	200,00
CPM2A-BAT01	CP2A0013C	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1	BAZ	56,80
CPM2A-CPU41	CP2A9017E	CPU PLC CPM2A	Unità compatta, 8 ingr. 24 Vc.c., 4 uscite PNP, 2 ingr. anal., 1 uscita anal., 1 ingr. Pt100. Alim. 24 Vc.c.	1	BAB	1 160,00
CPM2A-20CDR-A	CP2A9001R	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	640,00
CPM2A-20CDR-D	CP2A9002G	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	640,00
CPM2A-20CDT-D	CP2A9003E	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	640,00
CPM2A-20CDT1-D	CP2A9004C	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	640,00
CPM2A-30CDR-A	CP2A9005A	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	781,00
CPM2A-30CDR-D	CP2A9006M	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	781,00
CPM2A-30CDT-D	CP2A9007H	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	781,00
CPM2A-30CDT1-D	CP2A9008F	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	781,00
CPM2A-40CDR-A	CP2A9009D	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	948,00
CPM2A-40CDR-D	CP2A9010H	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	948,00
CPM2A-40CDT-D	CP2A9011F	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	948,00
CPM2A-40CDT1-D	CP2A9012D	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	948,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM2A-60CDR-A	CP2A9013B	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 160,00
CPM2A-60CDR-D	CP2A9014M	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160,00
CPM2A-60CDT-D	CP2A9015R	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160,00
CPM2A-60CDT1-D	CP2A9016G	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 160,00
CPM2C-BAT01	CP2C0014M	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1	BAZ	47,00
CPM2C-CIF01-V1	CP2C0065E	Accessori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	165,00
CPM2C-CIF11	CP2C0026D	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	226,00
CPM2C-CIF21	CP2C0063R	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C integra il protocollo di comunicazione con TC.	1	BAD	355,00
CPM2C-CN111	CP2C1000F	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ	99,50
CPM2C-MAD11	CP2C0027B	Espansione PLC CPM2C	2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA)	1	BAD	634,00
CPM2C-PA201	CP2C0024H	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD	101,00
CPM2C-SRT21	CP2C0030B	Espansione PLC CPM2C	Modulo slave CPM2C per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAD	259,00
CPM2C-S100C-DRT	CP2C0032R	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN	1	BAD	995,00
CPM2C-S110C	CP2C0035C	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	835,00
CPM2C-S110C-DRT	CP2C0033G	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	995,00
CPM2C-TS001	CP2C0028M	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo K (-200... 1300 °C), J (-100... 850 °C)	1	BAD	494,00
CPM2C-TS101	CP2C0029R	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0... 650.0 °C)	1	BAD	494,00
CPM2C-10CDR-D	CP2C0005A	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	365,00
CPM2C-10CDTC-D	CP2C0001R	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	344,00
CPM2C-10CDT1C-D	CP2C0002G	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	344,00
CPM2C-10C1DR-D	CP2C0010H	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	434,00
CPM2C-10C1DTC-D	CP2C0006M	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	412,00
CPM2C-10C1DT1C-D	CP2C0007H	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	412,00
CPM2C-10EDR	CP2C0013B	Espansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD	178,00
CPM2C-16EDC	CP2C0018C	Espansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD	202,00
CPM2C-16ETC	CP2C0022A	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	235,00
CPM2C-16ET1C	CP2C0023M	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	235,00
CPM2C-20CDR-D	CP2C0036A	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD	542,00
CPM2C-20CDTC-D	CP2C0003E	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	472,00
CPM2C-20CDT1C-D	CP2C0004C	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	472,00
CPM2C-20C1DR-D	CP2C0037M	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD	610,00
CPM2C-20C1DTC-D	CP2C0008F	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	539,00
CPM2C-20C1DT1C-D	CP2C0009D	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	539,00
CPM2C-20EDR	CP2C0042F	Espansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD	333,00
CPM2C-24EDTC	CP2C0011F	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD	277,00
CPM2C-24EDT1C	CP2C0012D	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD	277,00
CPM2C-32CDTC-D	CP2C0038H	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	634,00
CPM2C-32CDT1C-D	CP2C0039F	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	634,00
CPM2C-32EDT1C	CP2C0044B	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD	400,00
CPM2C-8EDC	CP2C0017E	Espansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD	158,00
CPM2C-8ER	CP2C0019A	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD	216,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM2C-8ETC	CP2C0020E	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	190,00
CPM2C-8ET1C	CP2C0021C	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	190,00
CP1H-XA40DR-A	CP1W0001R	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 840,00
CP1H-XA40DT-D	CP1W0002G	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 780,00
CP1H-XA40DT1-D	CP1W0003E	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 780,00
CP1H-X40DR-A	CP1W0004C	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 280,00
CP1H-X40DT-D	CP1W0005A	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 200,00
CP1H-X40DT1-D	CP1W0006M	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 200,00
CP1L-L14DR-A	CP1W0021C	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	345,00
CP1L-L14DR-D	CP1W0022A	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L14DT-D	CP1W0023M	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L14DT1-D	CP1W0024H	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L20DR-A	CP1W0025F	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	510,00
CP1L-L20DR-D	CP1W0026D	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-L20DT-D	CP1W0027B	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-L20DT1-D	CP1W0028M	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-M30DR-A	CP1W0031M	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	699,00
CP1L-M30DR-D	CP1W0034E	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M30DT-D	CP1W0035C	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M30DT1-D	CP1W0036A	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M40DR-A	CP1W0037M	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	860,00
CP1L-M40DR-D	CP1W0038H	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00
CP1L-M40DT-D	CP1W0039F	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00
CP1L-M40DT1-D	CP1W0040M	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00
CP1W-AD041	CP1W0013B	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL	390,00
CP1W-CIF01	CP1W0007H	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL	57,00
CP1W-CIF11	CP1W0008F	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL	57,00
CP1W-CN221	AA022895C	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ	12,00
CP1W-CN811	CP1W0010H	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ	82,00
CP1W-DA041	CP1W0014M	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL	450,00
CP1W-EXT01	CP1W0011F	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ	101,00
CP1W-MAD11	CP1W0047G	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL	430,00
CP1W-ME05M	CP1W0009D	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ	66,00
CP1W-SRT21	CP1W0045M	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compobus S	1	BAL	251,00
CP1W-TS001	CP1W0029R	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL	355,00
CP1W-TS002	CP1W0030B	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL	450,00
CP1W-TS101	CP1W0032R	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL	355,00
CP1W-TS102	CP1W0033G	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL	450,00
CP1W-16ER	CP1W0041H	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL	240,00
CP1W-20EDR1	CP1W0042F	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL	301,00
CP1W-20EDT	CP1W0019A	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	301,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1W-20EDT1	CP1W0020E	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	301,00
CP1W-40EDR	CP1W0043D	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL	433,00
CP1W-40EDT	CP1W0044B	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN	1	BAL	433,00
CP1W-40EDT1	CP1W0046R	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL	433,00
CP1W-8ED	CP1W0015R	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL	170,00
CP1W-8ER	CP1W0016G	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL	194,00
CP1W-8ET	CP1W0017E	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	194,00
CP1W-8ET1	CP1W0018C	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	194,00
CQM1-AD042	CQM19054E	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit senza alimentatore IPS	1	BAG	729,00
CQM1-CIF02	CQM19003M	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento al C200HS (RS232-C a 9 pin)	1	BAZ	519,00
CQM1-DA022	CQM19055C	Moduli di I/O speciali	2 Uscite analogiche: ± 10 V, 0... 20 mA - 12 bit senza Alimentatore IPS	1	BAG	729,00
CQM1-DRT21	CQM10061R	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Device Net. Scambio di 32 punti di I/O	1	BAG	428,00
CQM1-IA121	CQM10034A	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.a., 8 punti: 100... 120 Vc.a.	1	BAG	198,00
CQM1-ID211	CQM11005C	Moduli di I/O B7A	32 uscite remotate per unità B7A, collegamento in doppino, distanza max 500 m	1	BAG	157,00
CQM1-ID212	CQM11002R	Moduli di I/O digita	Ingressi c.c., 16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	224,00
CQM1-ID213	CQM11008H	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.c., 32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	459,00
CQM1-ME04K	CQM19011A	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	131,00
CQM1-ME04R	CQM19012M	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	168,00
CQM1-ME08K	CQM19013H	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	173,00
CQM1-ME08R	CQM19014F	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	210,00
CQM1-MP08K	CQM19031F	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), senza orologio calendario	1	BAZ	73,40
CQM1-OC221	CQM11011H	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	202,00
CQM1-OC222	CQM11003G	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 16 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	1	BAG	288,00
CQM1-OC224	CQM19042A	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	202,00
CQM1-OD211	CQM11007M	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (NPN): 2 A/24 Vc.c. (5 A/modulo)	1	BAG	229,00
CQM1-OD212	CQM11004E	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (NPN): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	260,00
CQM1-OD213	CQM11010M	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (NPN): 0,1 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	459,00
CQM1-OD214	CQM11012F	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	281,00
CQM1-OD215	CQM10038D	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c. (4 A/modulo), protez. c.c.	1	BAG	281,00
CQM1-OD216	CQM19051M	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. prot. cortoc.	1	BAG	437,00
CQM1-PA203	CQM11000B	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1	BAG	198,00
CQM1-PA216	CQM19038C	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A	1	BAG	279,00
CQM1-PD026	CQM10030R	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 24 Vc.c., 30 W	1	BAG	316,00
CQM1-PRO01-E	CQM19027H	Accessori PLC	Console di programmazione da tavolo, cavo da 1,5 m incorporato, senza interf. registratore	1	BAZ	716,00
CQM1-PRT21	CQM19088M	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Profibus DP. Scambio dati impostabile da 2+2 word a 8+8 word.	1	BAG	545,00
CQM1-SF200	CQM10094E	Unità di sicurezza a relè	Modulo 2 contatti NA 5 A/250 Vc.a. per PLC serie CQM1H	1	BAG	348,00
CQM1-SRM21-V1	CQM10076G	Moduli di rete	Modulo Master CQM1 per rete Compobus S. Controllo di 128 I/O remotati	1	BAG	352,00
CQM1-TC001	CQM15001B	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita NPN	1	BAG	527,00
CQM1-TC002	CQM15002M	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita PNP	1	BAG	527,00
CQM1-TC101	CQM15003R	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita NPN	1	BAG	513,00
CQM1-TC102	CQM15004G	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita PNP	1	BAG	513,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CQM1-TC201	CQM10086D	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAG	856,00
CQM1-TC202	CQM10087B	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAG	856,00
CQM1-TC203	CQM10088M	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN, rilevamento disconnessione	1	BAG	705,00
CQM1-TC204	CQM10089R	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, rilevamento disconnessione	1	BAG	705,00
CQM1-TC301	CQM10090B	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita NPN	1	BAG	856,00
CQM1-TC302	CQM10091M	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita PNP	1	BAG	856,00
CQM1-TC303	CQM10092R	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita NPN, rilev. disconness.	1	BAG	705,00
CQM1-TC304	CQM10093G	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita PNP, rilev. disconness.	1	BAG	705,00
CQM1H-ABB21	CQMH0007F	Inner board per CQM1H	Scheda di interfaccia per encoder assoluto (codice Gray): 2 punti fino a 4 kHz	1	BAG	868,00
CQM1H-CIF12	CQMH0018A	Convertitori PLC	Modulo adattatore da porta periferiche "micro" a RS422 per CQM1H, CS1.	1	BAZ	231,00
CQM1H-CLK21	CQMH0009A	Moduli di rete	Scheda Controllerà Link	1	BAG	861,00
CQM1H-CPU11	CQMH0002D	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O	1	BAG	605,00
CQM1H-CPU21	CQMH0003B	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O, RS232-C aggiuntiva	1	BAG	735,00
CQM1H-CPU51	CQMH0004M	CPU PLC CQM1H, 16 input	16 kbyte RAM, 6 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG	942,00
CQM1H-CPU61	CQMH0005R	CPU PLC CQM1H, 16 input	32 kbyte RAM, 12 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG	1 390,00
CQM1H-CTB41	CQMH0006G	Inner board per CQM1H	Scheda di conteggio veloce, 4 punti fino a 500 kHz, conteggio lineare o ring	1	BAG	796,00
CQM1H-IC101	CQMH0022M	Accessori CQM1H	Unità controllo I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di interfaccia I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	238,00
CQM1H-II101	CQMH0020C	Accessori CQM1H	Unità interfaccia I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di controllo I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	238,00
CQM1H-MAB42	CQMH0001F	Inner board per CQM1H	Scheda di I/O analogici: 4 ingressi + 2 uscite	1	BAG	549,00
CQM1H-ME16K	CQMH0010E	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	191,00
CQM1H-ME16R	CQMH0011C	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	236,00
CQM1H-PLB21-CE	CQMH0012A	Inner board per CQM1H	Scheda I/O per segnali ad impulsi: 2 punti di ingresso fino a 50 kHz, 2 punti di uscita fino a 50 kHz	1	BAG	1 050,00
CQM1H-SCB41	CQMH0008C	Inner board per CQM1H	Scheda di comunicazione seriale: 1 porta RS232C e una porta RS422-A/485	1	BAG	597,00
CQM1H-TER01	CQMH0021A	Accessori PLC	Coperchio terminatore Bus CPU CQM1H	1	BAZ	59,00
CRS1-RPT01	CRS13001B	Rete Component	Modulo ripetitore	1	BFI	165,00
CRT1-AD04	CRT13005R	Rete Component	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	475,00
CRT1-DA02	CRT13006G	Rete Component	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	475,00
CRT1-ID16	CRT13001F	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	251,00
CRT1-ID16-1	CRT13002D	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	251,00
CRT1-ID16TA	CRT13018M	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	317,00
CRT1-ID16TA-1	CRT13019R	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	317,00
CRT1-MD16TA	CRT13022R	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	323,00
CRT1-MD16TA-1	CRT13023G	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	323,00
CRT1-OD16	CRT13003B	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	251,00
CRT1-OD16-1	CRT13004M	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	251,00
CRT1-OD16TA	CRT13020B	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	328,00
CRT1-OD16TA-1	CRT13021M	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	328,00
CRT1-ROS16	CRT13024E	Rete Component	16 uscite a relè.	1	BFI	469,00
CRT1B-ID02S	CRT12008H	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	107,00
CRT1B-ID02S-1	CRT12010M	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	107,00
CRT1B-ID02SP	CRT12005C	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	144,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CRT1B-ID02SP-1	CRT12012F	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	144,00
CRT1B-ID04SP	CRT12014B	Rete Componet	4 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	182,00
CRT1B-ID04SP-1	CRT12015M	Rete Componet	4 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	182,00
CRT1B-MD04SLP	CRT12017G	Rete Componet	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore a molla) protezione IP54	1	BFI	198,00
CRT1B-MD04SLP-1	CRT12016R	Rete Componet	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore a molla) protezione IP54	1	BFI	198,00
CRT1B-OD02S	CRT12009F	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	107,00
CRT1B-OD02S-1	CRT12011H	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	107,00
CRT1B-OD02SP	CRT12006A	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	144,00
CRT1B-OD02SP-1	CRT12013D	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	144,00
CS1D-BC052	CS1D0003E	Rack CS1 duplex	Rack CPU duplex per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	1 280,00
CS1D-BI092	CS1D0004C	Rack CS1 duplex	Rack espansione per sistema duplex per l'alloggiamento di 9 moduli I/O	1	BAF	1 280,00
CS1D-CPU65H	CS1D0005A	CPU PLC CS1	CPU duplex 60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 520,00
CS1D-CPU67H	CS1D0006M	CPU PLC CS1	CPU duplex, 250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	10 600,00
CS1D-DPL01	CS1D0002G	Unità Duplex	Unità di controllo delle funzioni duplex	1	BAF	1 280,00
CS1D-ETN21D	CS1D0012D	Moduli di I/O speciali	Scheda Ethernet per sistemi duplex	1	BAF	1 940,00
CS1D-PA207R	CS1D0001R	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF	849,00
CS1D-PD024	CS1D0008F	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vdc. 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF	849,00
CS1G-CPU42H	CS1W0178B	CPU PLC CS1	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 310,00
CS1G-CPU43H	CS1W0179M	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 830,00
CS1G-CPU44H	CS1W0180D	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF	2 390,00
CS1G-CPU45H	CS1W0181B	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 100,00
CS1H-CPU63H	CS1W0182M	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	2 390,00
CS1H-CPU64H	CS1W0183R	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 100,00
CS1H-CPU65H	CS1W0184G	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 840,00
CS1H-CPU66H	CS1W0185E	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 090,00
CS1H-CPU67H	CS1W0186C	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	7 820,00
CS1PC-EIC01	ITPC0036M	Accessori PLC	Modulo di espansione per rack CS1 da aggiungere alla scheda CS1PCPCI.	1	BAX	549,00
CS1PC-PCI01H-DRM	ITPC0038G	Scheda PLC	Scheda PCI comprendente CS1G-CPU42H + scheda Device Net alimentazione esterna 5 Vdc	1	BAX	4 210,00
CS1W-AD041-V1	CS1W0193F	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 050,00
CS1W-AD081-V1	CS1W0194D	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 310,00
CS1W-AD161	CS1W0324F	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF	1 390,00
CS1W-BAT01	CS1W0045M	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ	56,50
CS1W-BC033	CS1W0231B	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAF	214,00
CS1W-BC053	CS1W0232M	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	221,00
CS1W-BC083	CS1W0233R	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	325,00
CS1W-BC103	CS1W0234G	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	443,00
CS1W-BI053	CS1W0236C	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	284,00
CS1W-BI083	CS1W0237A	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	422,00
CS1W-BI103	CS1W0238M	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	530,00
CS1W-CIF31	CS1W0255M	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ	216,00
CS1W-CLK21-V1	CS1W0270C	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppino telefonico)	1	BAF	995,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-CLK52-V1	CS1W0252E	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 per fibra ottica standard GI (62.5 µm)	1	BAF	3 100,00
CS1W-CN114	CS1W3035R	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ	76,90
CS1W-CN118	CS1W3032D	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ	76,90
CS1W-CN133	CS1W3018R	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	484,00
CS1W-CN221	CS1W3022G	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	192,00
CS1W-CN223	CS1W3015D	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	228,00
CS1W-CN226	CS1W3030H	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. Lunghezza 2 m	1	BAZ	110,00
CS1W-CN313	CS1W3013H	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	96,90
CS1W-CN626	CS1W3031F	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m	1	BAZ	175,00
CS1W-CN711	CS1W3021R	Cavi PLC	Cavo da 0.7 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	112,00
CS1W-CN713	CS1W3014F	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	151,00
CS1W-CRM21	CS1W0335A	Moduli di rete	Modulo Master Componet	1	BAF	452,00
CS1W-CTS21	CS1W9012B	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci SSI a 2 assi per CS1	1	BAF	1 170,00
CS1W-CT021	CS1W9010F	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 030,00
CS1W-CT041	CS1W9011D	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 740,00
CS1W-DA041	CS1W0089A	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	988,00
CS1W-DA08C	CS1W0088C	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 290,00
CS1W-DA08V	CS1W0087E	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V) a morsettiera	1	BAF	1 290,00
CS1W-DRM21-V1	CS1W0273H	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF	964,00
CS1W-ETN21	CS1W0256H	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	1 770,00
CS1W-ID211	CS1W3000F	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF	260,00
CS1W-ID231	CS1W3001D	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF	508,00
CS1W-ID261	CS1W3002B	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF	995,00
CS1W-INT01	CS1W0124C	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	621,00
CS1W-LCB01	CS1W0250R	Moduli di I/O speciali	Scheda inner board di controllo di processo (max 50 blocchi) per CS1	1	BAF	2 440,00
CS1W-LCB05	CS1W0253C	Moduli di I/O speciali	Scheda inner board di controllo di processo (max 500 blocchi di cui 250 di controllo) per CS1	1	BAF	3 530,00
CS1W-MAD44	CS1W0054R	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF	1 560,00
CS1W-MCH71	CS1W0254A	Moduli controllo asse	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	5 620,00
CS1W-MC221-V1	CS1W0298C	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	2 610,00
CS1W-MC421-V1	CS1W0297E	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	3 400,00
CS1W-NCF71	CS1W0334C	Moduli di I/O speciali	Modulo posizionamento CS1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	5 250,00
CS1W-NC113	CS1W0140E	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	1 090,00
CS1W-NC213	CS1W0141C	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 530,00
CS1W-NC413	CS1W0142A	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 370,00
CS1W-OA201	CS1W0159F	Moduli di I/O	8 uscite a Triac, 250 Vc.a., 1.2 A	1	BAF	337,00
CS1W-OA211	CS1W0160M	Moduli di I/O	Moduli d'uscita 16 punti, 0,5 A 250 V a.c. 50/60 Hz	1	BAF	435,00
CS1W-OC201	CS1W0161H	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 8 punti a comuni indipendenti, 2A/punto	1	BAF	253,00
CS1W-OC211	CS1W3006E	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF	375,00
CS1W-OD211	CS1W3007C	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	424,00
CS1W-OD212	CS1W3008A	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	424,00
CS1W-OD231	CS1W3009M	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	645,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-OD232	CS1W3010C	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	645,00
CS1W-OD261	CS1W3011A	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	948,00
CS1W-OD262	CS1W0121R	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	964,00
CS1W-PDC11	CS1W0269M	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici per CS1 a 4 ingressi isolati; 16 bit (1... 5 V, 0...5V, 0...10V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAF	1 510,00
CS1W-PMV01	CS1W0080H	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 uscite isolate. Range 4..20 mA o 1..5 V	1	BAF	1 510,00
CS1W-PMV02	CS1W0228B	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 uscite isolate. Range -10...10 V, 0...10 V, -5... 5 V, 0...5 V, -1... 1 V, 0...1 V.	1	BAF	1 510,00
CS1W-PRM21	CS1W9013M	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF	976,00
CS1W-PTS11	CS1W0267C	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per termocoppie B, E, J, K, N, R, S, T, -80...+80 mV risoluzione 16 bit.	1	BAF	1 510,00
CS1W-PTS12	CS1W0268A	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per PT100, JPT100 risoluzione 16 bit	1	BAF	1 510,00
CS1W-PTS51	CS1W0289D	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per termocoppie B, J, K, N, R, S, T	1	BAF	1 050,00
CS1W-PTS52	CS1W0290H	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 4 ingressi isolati per PT100, JPT100	1	BAF	1 050,00
CS1W-PTS55	CS1W0300R	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per termocoppie B, J, K, N, R, S, T	1	BAF	1 510,00
CS1W-PTS56	CS1W0301G	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per PT100, JPT100	1	BAF	1 510,00
CS1W-RPT01	CS1W0274F	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-cavo	1	BAZ	529,00
CS1W-RPT03	CS1W0276B	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-fibra ottica standard GI (62.5 µm)	1	BAZ	1 340,00
CS1W-SCB21-V1	CS1W0208H	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	472,00
CS1W-SCB41-V1	CS1W0209F	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	645,00
CS1W-SCU21-V1	CS1W0210M	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	995,00
CS1W-SCU31-V1	CS1W0341F	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	995,00
CVL-B-0,6-2-E	AA009418C	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6	1	FAY	22,20
CVL-B-0,6-2-R	AA009419A	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6	1	FAY	30,80
CVL-B10E	AA009422A	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4	1	FAY	50,40
CVL-B10R	AA009423M	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4	1	FAY	57,30
CVL-B15E	AA009424H	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4	1	FAY	80,30
CVL-B15R	AA009425F	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4	1	FAY	93,90
CVL-B2E	AA009428M	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4	1	FAY	26,00
CVL-B2R	AA009429R	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4	1	FAY	33,40
CVL-B25E	AA009430B	Accessori per barriere	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4	1	FAY	101,00
CVL-B25R	AA009421C	Accessori per barriere	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4	1	FAY	116,00
CVL-B5E	AA009426D	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4	1	FAY	35,00
CVL-B5R	AA009427B	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4	1	FAY	42,40
CX-DRIVE	AA023415E	Accessori inverter	Software di configurazione inverter	1	EAZ	288,00
CX-LITE-E	AA023430R	Software Sysmate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ. Ambiente operativo Win 95/98/NT/2000/XP	1	BAM	1 310,00
CX-OPC-E	AA023432E	Software Sysmate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ. Ambiente operativo Win 95/98/NT/2000/XP	1	BAM	2 070,00
CX-SUPERVISOR	AA022046D	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM	4 360,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME	AA022048M	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition	1	BAM	1 020,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS	AA022049R	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition	1	BAM	2 560,00
CXONE-AL01C-EV3	CX010144B	Software Sysmate	Pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	2 190,00
CXONE-AL01C-EV3-UP	CX010150G	Software Sysmate	Upgrade CX-One alla versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	690,00
C010500	AA018259G	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PVC 5 m	1	GDY	9,27
C2U	C2U 1000R	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	1	CHX	194,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
C2U-9	C2U 1007F	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	1	CHX	270,00
C200H-AD002	3GH39001M	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a connettore; (modulo speciale)	1	BAH	1 370,00
C200H-AD003	3GH36090M	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera; (Modulo speciale)	1	BAH	1 190,00
C200H-ASC31	3GH33147A	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 3 porte RS232-C	1	BAH	1 780,00
C200H-BAT09	3GH33051C	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ	71,40
C200H-BC081-V2	3GH36074R	Rack C200HS	Alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAH	451,00
C200H-BC101-V2	3GH36075G	Rack C200HS	Alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAH	592,00
C200H-CN221	3GH36118D	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 2 m	1	BAZ	137,00
C200H-CN222	3GH36121D	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (2 m)	1	BAZ	108,00
C200H-CN311	3GH36116H	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 30 cm	1	BAZ	103,00
C200H-CN711	3GH36117F	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	112,00
C200H-CT001-V1	3GH33092M	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 1 asse bidirez., 50 kHz, per encoder open collector; (modulo speciale)	1	BAH	1 280,00
C200H-CT021	3GH39097D	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 75 kHz, per encoder line driver RS422; (modulo speciale)	1	BAH	1 250,00
C200H-DA002	3GH39091E	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 4...20mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 410,00
C200H-DA003	3GH36091R	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10 V, 1... 5 V) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 190,00
C200H-DA004	3GH36092G	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 190,00
C200H-IA222V	3GH39022B	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 200... 240 Vc.a.	1	BAH	337,00
C200H-ID212	3GH36097H	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAH	269,00
C200H-ID215	3GH36103F	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. cattura di impulso (modulo speciale)	1	BAH	673,00
C200H-ID216	3GH36098F	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	626,00
C200H-ID217	3GH36099D	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 230,00
C200H-IM212	3GH36111G	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a./c.c., 16 punti, 24 Vc.a./Vc.c.	1	BAH	275,00
C200H-LK201-V1	3GH39038R	Moduli di rete	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS232-C	1	BAH	683,00
C200H-LK202-V1	3GH39039G	Moduli di rete	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS422	1	BAH	678,00
C200H-LK401	3GH39040M	Moduli di rete	Moduli di comunicazione PLC Link per PLC C200H. Collegamento fino a 32 CPU in RS485	1	BAH	1 180,00
C200H-MAD01	3GH36093E	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	891,00
C200H-OC222-N	3GH39098B	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 12 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	311,00
C200H-OC224-N	3GH39099M	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	269,00
C200H-OC226-N	3GH39100H	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	398,00
C200H-OD21A	3GH39065F	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 1 A/24 V c.c., protezione cortocircuito	1	BAH	474,00
C200H-OD21B	3GH39101F	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/24 V c.c., protezione cortocircuito, (gruppo 2)	1	BAH	641,00
C200H-OD211	3GH39066D	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 12 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	258,00
C200H-OD212	3GH36102H	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	392,00
C200H-OD214	3GH39069R	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 8 punti, 0,8 A/24 V c.c.	1	BAH	361,00
C200H-OD215	3GH36104D	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/24 V c.c. (modulo speciale)	1	BAH	733,00
C200H-OD217	3GH39072R	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 12 punti, 0,3 A/5... 24 V c.c.	1	BAH	338,00
C200H-OD218	3GH36100A	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	702,00
C200H-OD219	3GH36101M	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 370,00
C200H-OD411	3GH39075C	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 8 punti, 1 A/12... 24 V c.c.	1	BAH	245,00
C200H-PS221-C	3GH39096F	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH	554,00
C200H-RM201	3GH39082F	Moduli di rete	Modulo master C200H-Alfa per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485	1	BAH	842,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
C200H-RT201	3GH39085M	Moduli di rete	Modulo slave C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH	1 560,00
C200H-SP001	3GH33045R	Accessori PLC	Unità per spazi vuoti sul rack	1	BAZ	21,90
C200HE-CPU42-E	3GHW9009R	CPU PLC Alfa	7,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 120,00
C200HG-CPU43-E	3GHW9007B	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 430,00
C200HS-INT01	3GHS0008C	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in interrupt a 8 punti, 12... 24 Vc.c. NPN/PLN.	1	BAH	515,00
C200HW-BC031	3GHW9025M	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAE	166,00
C200HW-BC051	3GHW9026R	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE	221,00
C200HW-BC081	3GHW9043R	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	312,00
C200HW-BC101	3GHW9042M	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	370,00
C200HW-BI031	3GHW9029C	Rack Alfa	Rack per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAE	166,00
C200HW-BI051	3GHW9030G	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE	213,00
C200HW-BI081	3GHW9045E	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	293,00
C200HW-BI101	3GHW9044G	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	343,00
C200HW-CE001	3GHW1020F	Accessori PLC	Cavi di collegamento tra 1 modulo CLK21 e C200H-Alfa	1	BAZ	73,90
C200HW-CLK21	3GHW1064H	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C200H-Alfa (doppino telefonico)	1	BAE	1 030,00
C200HW-COM01	3GHW9012R	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA	1	BAE	293,00
C200HW-COM02	3GHW9037D	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C (Host Link, ASCII I/O, NT Link)	1	BAE	383,00
C200HW-COM03	3GHW9038B	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS422/485 (Host Link, ASCII I/O, NT Link)	1	BAE	466,00
C200HW-COM04	3GHW9039M	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA + una RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	683,00
C200HW-COM05	3GHW9040D	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	522,00
C200HW-COM06	3GHW9041B	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	616,00
C200HW-CORT21-V1	3GHW9047A	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/ CANOpen.	1	BAH	1 260,00
C200HW-DRM21-V1	3GHW1070B	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Device Net. Controllo di 1600 I/O remoti. Max 50 slave	1	BAH	876,00
C200HW-DRT21	3GHW1097D	Moduli di rete	Modulo slave C200H-Alfa per rete Device Net	1	BAH	420,00
C200HW-MC402-E	3GH39131H	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA	4 880,00
C200HW-ME08K	3GHW9022F	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 8 Kword	1	BAZ	240,00
C200HW-ME16K	3GHW9023D	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 16 Kword	1	BAZ	287,00
C200HW-ME32K	3GHW9024B	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 32 Kword	1	BAZ	439,00
C200HW-ME64K	3GHW0084G	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 64 Kword	1	BAZ	549,00
C200HW-PA204	3GHW1006M	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	282,00
C200HW-PA204S	3GHW1007R	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE	329,00
C200HW-PA209R	3GHW1098B	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A a 5V	1	BAE	534,00
C200HW-PD024	3GHW1008G	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE	394,00
C200HW-PRM21	3GHW9036F	Moduli di rete	Modulo master Per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	1 370,00
C200HW-PRT21	3GHW9046C	Moduli di rete	Modulo slave I/O link per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	633,00
C200HW-SRM21-V1	3GHW1099M	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Compobus S. Controllo di 256 I/O remoti	1	BAH	461,00
C200HX-CPU44-E	3GHW9003M	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 020,00
C200HX-CPU64-E	3GHW9001C	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 1184 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 630,00
C200HX-CPU65-ZE	3GHW0086C	CPU PLC Alfa	63,2 Kword mem. progr., 1184 I/O locali, RS232-C, 48 Kword EM	1	BAE	3 430,00
C500-BAT08	3GA99828D	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ	81,20
C500-CE241	3GA55936A	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ	21,60

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
C500-CE243	3GA55938H	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ	42,40
C500-CE401	3GA55939F	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ	60,90
DACT33324-20551D	AA994193H	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 55/75 kW e 400V 75/90 kW	1	EAZ	465,00
DACT33324-40221D	AA994194F	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 da 22/30 kW	1	EAZ	221,00
DACT33324-40371D	AA994195D	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 da 37 kW	1	EAZ	432,00
DACT33324-40451D	AA994196B	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 da 45/55 kW	1	EAZ	486,00
DCA1-5CNC5W1	DCA10013D	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ	64,50
DCA1-5CNC05F1	DCA10012F	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	130,00
DCA1-5CNC10F1	DCA10021E	Accessori PLC	Cavo da 1m intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	216,00
DCA4-4F10	DCA40001D	Accessori Componet	Cavo FLAT dedicato 100m.	1	BFZ	375,00
DCA5-4F10	DCA50001R	Accessori Componet	Cavo Flat dedicato 100m IP54	1	BFZ	600,00
DCN1-1C	DCN10003A	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	107,00
DCN1-1NC	DCN10015E	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	107,00
DCN1-1P	DCN10007D	Accessori PLC	Presa di alimentazione con derivazione per 2 linee in rete Device Net	1	BFZ	202,00
DCN1-2C	DCN10005H	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 2 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	134,00
DCN1-3C	DCN10004M	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	158,00
DCN2-1	DCN20001M	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ	47,30
DCN4-BR4	DCN40002G	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ	8,00
DCN4-MD4	DCN40005A	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ	8,00
DCN4-TB4	DCN40004C	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ	13,00
DCN4-TM4	DCN40006M	Accessori Componet	Connettore con resistenza di terminazione per cavo FLAT IP20	1	BFZ	11,00
DCN4-TR4	DCN40001R	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ	8,00
DCN5-BR4	DCN50001C	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP54	1	BFZ	22,30
DCN5-TM4	DCN50002A	Accessori Componet	Connettore con resistenza di terminazione IP54	1	BFZ	22,30
DCN5-TR4	DCN50003M	Accessori Componet	Connettore per derivazioni IP54	1	BFZ	36,00
DEMO-CASE CIMR-F7Z	AA018960E	Demo scuole	Demo scuole con inverter F7Z	1	EAY	3 720,00
DEMO-CASE CJ1M-CPU11	AA020761A	Demo scuole	Demo scuole versione base con CJ1M-CPU11	1	BAY	3 080,00
DEMO-CASE CJ1M-CPU21	AA018813G	Demo scuole	Demo scuole versione avanzata con CJ1M-CPU21 conteggi veloci e moduli analogici	1	BAY	4 880,00
DF-LDR-132LA	AA021452R	Accessori visione	Diffusore per illuminatore LDR2-132-LA	1	GFY	275,00
DF-LDR-170LA	AA021453G	Accessori visione	Diffusore per illuminatore LDR2-170-LA	1	GFY	410,00
DF-LDR-90	AA019629F	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QRL-090050	1	GFY	58,70
DF-QBR-061016	AA021935M	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-061016	1	GFY	18,00
DF-QBR-144016	AA019887F	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-144016	1	GFY	28,80
DF-QSQ-070070	AA022216E	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY	46,00
DI-16H2	AA994198R	Accessori 3G3FV	Scheda per riferimento digitale a 16 bit + segno	1	EAZ	451,00
DI16G	AA010561D	Accessori 3G3FV	Accessori 3G3FV	1	EAZ	387,00
DRS1-T	DRT11006C	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ	10,70
DRS2-1	DRS20001H	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ	21,80
DRTA-NY5W-K	DRTA0001G	Accessori PLC	Relè di ricambio per moduli DRT2	1	BFD	5,40
DRT1-COM	DRT11103E	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFD	434,00
DRT1-OD16X DC24	DRT17005H	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 16 uscite NPN - connettore flat per G70A-ZOC16-3	1	BFD	412,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
DRT2-AD04	DRT20011R	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	BFD	604,00
DRT2-AD04H	DRT20069M	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	BFD	634,00
DRT2-DA02	DRT20012G	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	BFD	604,00
DRT2-HD16CL-1	DRT20073R	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	534,00
DRT2-ID08	DRT27011G	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-ID08-1	DRT27012E	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-ID08CL	DRT20074G	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	413,00
DRT2-ID08CL-1	DRT20075E	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	413,00
DRT2-ID16	DRT27000A	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-ID16-1	DRT27001M	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-MD16TA-1	DRT20027E	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettiera a 3 fili	1	BFD	467,00
DRT2-OD04CL	DRT20097F	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 4 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	314,00
DRT2-OD04CL-1	DRT20098D	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	314,00
DRT2-OD08	DRT27013C	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-OD08-1	DRT27014A	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-OD08CL	DRT20078M	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	413,00
DRT2-OD08CL-1	DRT20079H	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	413,00
DRT2-OD16	DRT27007R	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-OD16-1	DRT27008G	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-ROS16	DRT27009E	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	519,00
DRT2-TS04P	DRT20054B	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD	604,00
DRT2-TS04T	DRT20068B	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD	662,00
DST1-ID12SL-1	DST10001M	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsettiera con terminali a molla	1	FAJ	773,00
DST1-MD16SL-1	DST10002H	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. a molla	1	FAJ	876,00
DST1-MRD08SL-1	DST10003F	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	876,00
DWT-A01	DWT 0001H	Accessori Componet	Pinza per connettori IP20	1	BFZ	556,00
DWT-A02	DWT 0002F	Accessori Componet	Pinza per connettori IP54	1	BFZ	371,00
DZ-10G-1A	DZ 1002E	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante FS 570 g, term. a saldare	20	CGX	36,50
DZ-10GV2-1B	DZ 7005B	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 0,26 mm term. a vite	20	CGX	59,60
DZ-10GW-1A	DZ 8001E	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX	46,40
DZ-10GW-1B	DZ 8002C	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX	51,70
DZ-10GW2-1A	DZ 8004M	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a saldare	20	CGX	58,80
DZ-10GW2-1B	DZ 8005H	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a vite	20	CGX	63,20
DZ-10GW22-1A	DZ 8007D	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a saldare	20	CGX	58,80
DZ-10GW22-1B	DZ 8008B	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a vite	20	CGX	59,60
D2D-1000	D2D 5000H	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	1	CHX	11,70
D2D-2000	D2D 5003B	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	1	CHX	13,20
D2F	D2FN1000F	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	1,80
D2F-L	D2FN1002B	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,06
D2F-L-2	D2FN1050B	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	1	CHD	3,73
D2F-01	D2FN2000A	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	1,55

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2F-01L	D2FN2002H	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,06
D2JW-01K31-MD	D2JW0105D	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	1	CHG	16,70
D2MQ-1L	D2MQ1100R	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1	CHX	2,25
D2VW-5-1M	D2VW2094M	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati 1 m, IP67	1	CHE	10,70
D2VW-5L1-1M	D2VW2081R	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati 1 m, IP67	1	CHE	11,60
D2VW-5L1B-1M	D2VW2082G	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 1 m, IP67	1	CHE	13,10
D2VW-5L2-1M	D2VW2085A	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 1m, IP67	1	CHE	12,20
D2VW-5L2A-1M	D2VW2084C	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	1	CHE	12,10
D3V-11-1C4	D3VM0094R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	2,55
D3V-16-1A5	D3VM0092B	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,20
D3V-16-1C5	D3VM0087F	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	1	CHC	2,55
D3V-161-1C24	D3VM0628R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,11
D3V-163-1C5	D3VM0510M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,19
D4B-000RN	D4BN0050R	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella, rotella lungh. 33,7 mm in resina diam. 19 mm	1	FAZ	9,45
D4B-0001N	D4BN0001M	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lungh. 31,5 mm , rotella in resina diam. 17,5 mm	1	FAZ	12,10
D4B-0003N	D4BN0003G	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	15,80
D4B-0005N	D4BN0005C	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lunga. 63 mm, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	16,30
D4B-0006N	D4BN0006A	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in resina diam. 19 mm	1	FAZ	15,30
D4B-0007N	D4BN0007M	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore ad asta rigida regolabile lungh 160 mm, asta in acciaio inox	1	FAZ	16,20
D4B-0010N	D4BN0010M	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento rotativo laterale	1	FAZ	24,20
D4B-0070N	D4BN0070C	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa piano	1	FAZ	28,30
D4B-0071N	D4BN0071A	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa a rotella	1	FAZ	33,70
D4B-0081N	D4BN0081R	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva spiralata a molla	1	FAZ	27,90
D4B-0087N	D4BN0087H	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva flessibile in plastica	1	FAZ	29,60
D4B-0100N	D4BN0110F	Accessori finecorsa D4B-N	Microinterruttore interno, unipolare in deviazione a scatto rapido	1	FAZ	15,50
D4B-1A11N	D4BN4511A	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	43,50
D4B-1A16N	D4BN4516B	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	47,00
D4B-1A17N	D4BN4517M	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	47,00
D4B-1A71N	D4BN4571E	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	42,40
D4B-1A81N	D4BN4581B	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. con molla	1	FAK	41,70
D4B-1100N	D4BN1100D	Accessori finecorsa D4B-N	Corpo finecorsa EN50041 unipolare doppia interruzione a scatto rapido	1	FAZ	25,30
D4B-111RN	D4BN4003R	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	31,70
D4B-1111N	D4BN9001M	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	31,70
D4B-1115N	D4BN1115B	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella in acciaio inox (A),	1	FAK	37,80
D4B-1116N	D4BN9004D	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	35,70
D4B-1117N	D4BN9005B	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	33,20
D4B-1170N	D4BN9007R	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	29,70
D4B-1171N	D4BN9008G	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	33,50
D4B-1181N	D4BN9009E	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK	30,00
D4B-1187N	D4BN9010R	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	32,40
D4B-1511N	D4BN1511E	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	31,70

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4B-1516N	D4BN1516F	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	43,60
D4B-1517N	D4BN1517D	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	43,60
D4B-1570N	D4BN1570M	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	39,90
D4B-1571N	D4BN1571R	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	41,30
D4B-4116N	D4BN4005E	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	35,70
D4B-5111N	D4BN5111A	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	30,50
D4B-5116N	D4BN5116B	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	36,50
D4B-5117N	D4BN5117M	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	37,00
D4B-5170N	D4BN5170G	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	28,00
D4B-5171N	D4BN5171E	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	34,30
D4B-5181N	D4BN5181B	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	32,20
D4BL-K1	D4BL1004A	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	5,22
D4BL-K2	D4BL1005M	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	7,51
D4BL-K3	D4BL1006H	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	15,20
D4BL-1CRA	D4BL1001G	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1CRA-A	D4BL1000R	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	287,00
D4BL-1CRB	D4BL1002E	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1CRB-A	D4BL1003C	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., spie LED	1	FAX	287,00
D4BL-1DRA	D4BL1015G	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1DRA-A	D4BL1016E	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	333,00
D4BL-2CRA	D4BL1007F	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BS-K1	D4BS0025D	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	6,46
D4BS-K2	D4BS0026B	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	6,46
D4BS-K3	D4BS0027M	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	15,20
D4BS-1AFS	D4BS0028R	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-15FS	D4BS0001G	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-4AFS	D4BS4001R	Finecorsa sicurez. M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-5AFS	D4BS0031R	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. 2 ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-55FS	D4BS0013M	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4C-1G02 1M	D4CN2004M	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	52,60
D4C-1233	D4CN1233M	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	81,40
D4C-1502	D4CN1502M	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	77,80
D4C-1901	D4CN1901G	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1	CGF	57,70
D4C-1902	D4CN1902E	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	65,80
D4C-1903	D4CN1903C	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1	CGF	65,80
D4C-1920	D4CN1920C	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	75,90
D4C-1931	D4CN1931R	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	63,20
D4C-1932	D4CN1932G	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	67,60
D4C-1950	D4CN1950E	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 2 m	1	CGF	67,60
D4DS-K1	D4DS0011A	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAE	2,12
D4DS-K2	D4DS0012M	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAE	2,12

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4DS-K3	D4DS0013H	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1	FAE	7,43
D4DS-K5	D4DS1005B	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAE	16,50
D4E-1A10N	D4EN0002M	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	43,70
D4E-1A20N	D4EN0003H	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	39,70
D4E-1D20N	D4EN1018A	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella sigillata, sigillato, terminali a vite	1	CGX	75,50
D4F-102-3D	D4F 0029B	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	72,10
D4F-102-3R	D4F 0021G	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	61,50
D4F-120-1R	D4F 0001B	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	56,20
D4F-120-3D	D4F 0025M	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	75,30
D4F-120-3R	D4F 0017R	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	64,70
D4F-302-1D	D4F 0015B	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 metri verticale	1	FAX	75,30
D4F-302-1R	D4F 0007A	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 metri orizz.	1	FAX	64,70
D4F-320-3D	D4F 0027F	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	87,00
D4F-320-3R	D4F 0019E	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	76,40
D4F1201D	D4F 0009H	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1 metro verticale	1	FAX	66,80
D4F3201R	D4F 0003R	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1 metro orizz.	1	FAX	67,90
D4GL-1CFG-A	D4GL1030R	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	138,00
D4GL-4AFA-A	D4GL1002C	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4AFG-A	D4GL1026M	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4CFA-A	D4GL1008B	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4CFG-A	D4GL1032E	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4DFGA	D4GL1035M	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4EFA-A	D4GL1014G	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	139,00
D4GL-4EFG-A	D4GL1038D	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	139,00
D4GL-4GFG-A	D4GL1044R	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	139,00
D4GS-NK1	D4GS0045G	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	8,22
D4GS-NK2	D4GS0046E	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8,22
D4GS-N1R-3	D4GS0021M	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	69,10
D4GS-N1R-5	D4GS0023F	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	83,80
D4GS-N1T-3	D4GS0022H	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	69,10
D4GS-N1T-5	D4GS0024D	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	83,80
D4GS-N3R-3	D4GS0035M	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	75,60
D4GS-N3R-5	D4GS0037F	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	92,60
D4GS-N3T-3	D4GS0036H	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	75,60
D4GS-N4R-5	D4GS0043M	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	92,60
D4GS-N4T-5	D4GS0044R	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	92,60
D4M-5111	D4M 5111FE	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	10	FAL	26,90
D4M-5113	D4M 5113BE	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella centrali	10	FAL	26,90
D4M-5116	D4M 5116GE	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	10	FAL	30,50
D4M-5162	D4M 5162ME	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	10	FAL	26,60
D4M-5170	D4M 5170AE	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	10	FAL	24,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4M-5171	D4M 5171ME	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella (C)	10	FAL	27,40
D4M-5181	D4M 5181GE	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con molla	10	FAL	27,60
D4MC-1000	D4MC1001D	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva, FS 170 g,	10	CGB	18,00
D4MC-2000	D4MC9500A	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva e rotella, FS 200 g,	10	CGB	19,30
D4MC-2020	D4MC2001M	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella, FS 300 g,	10	CGB	19,30
D4MC-3030	D4MC3001E	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g,	10	CGB	23,50
D4MC-5000	D4MC5001F	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	27,50
D4MC-5020	D4MC5020B	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	32,30
D4MC-5040	D4MC5039C	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g,	10	CGB	32,30
D4N-1A2G	D4N 0190B	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-1A20	D4N 0142B	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-1A32	D4N 0168F	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-1B32	D4N 0233M	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	13,80
D4N-112G	D4N 0063R	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-112H	D4N 0069H	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA	20,20
D4N-1120	D4N 0018C	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-1131	D4N 0037M	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	13,30
D4N-1132	D4N 0043D	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-1162	D4N 0049C	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	14,30
D4N-1172	D4N 0055H	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	14,30
D4N-4A31R	D4NR0013C	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	18,40
D4N-4A32	D4N 0013B	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-4B2G	D4N 0260G	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-4B20	D4N 0207M	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-4B32	D4N 0236D	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-412G	D4N 0065E	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-4120	D4N 0002G	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-4131	D4N 0004C	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	13,30
D4N-4132	D4N 0006M	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-4162	D4N 0008F	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	14,30
D4N-4172	D4N 0058B	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	14,30
D4N-4180	D4N 0514B	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA	20,20
D4N-4187	D4N 0519C	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	20,20
D4N-8120	D4N 0023M	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	18,00
D4N-8131	D4N 0042F	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	15,30
D4N-9A20	D4N 0144R	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	25,40
D4N-9B32	D4N 0237B	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	22,80
D4N-9132	D4N 0045M	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	22,80
D4NH-1AAS	D4NH0005H	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.ad albero	1	FAE	24,80
D4NH-1ABC	D4NH0013R	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH-4AAS	D4NH0007D	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	24,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4NH-4ABC	D4NH0015E	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH-4BAS	D4NH0023F	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	24,80
D4NH-4BBC	D4NH0031G	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH1BAS	D4NH0021M	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13,5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	24,80
D4NL-1BFA-B	D4NL0004G	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	133,00
D4NL-4AFA-B	D4NL0003R	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4AFB-B	D4NL0107H	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4AFG-B	D4NL0027F	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4BFA-B	D4NL0006C	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFA-B	D4NL0009H	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFB-B	D4NL0109D	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4CFG-B	D4NL0033M	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFH-B	D4NL0121C	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4DFA-B	D4NL0012H	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4EFA-B	D4NL0015B	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NL-4FFG-B	D4NL0042M	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NL-4HFA-B	D4NL0024A	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NL1DFGB	D4NL0034R	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solen. 24Vcc, LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL1EFAB	D4NL0013F	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	137,00
D4NL4EFGB	D4NL0039M	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NS-1AF	D4NS0001H	Finecorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-1BF	D4NS0005M	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-4AF	D4NS0004B	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-4BF	D4NS0008E	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-4CF	D4NS0012C	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-5AF	D4NS0025E	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-5BF	D4NS0029H	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-8AF	D4NS0028M	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-8BF	D4NS0032H	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-8CF	D4NS0036M	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	23,40
D40B-J1	D40B0014A	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di sicurezza D40, 1NO + 1NC, alimentazione 24Vc.a./Vc.c.	1	FAX	165,00
D40B-J2	D40B0015M	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di secur. D40, 2NO+1NC, alim. 24Vc.a./Vc.c., 110/230Vc.a.	1	FAX	203,00
D40B-1B10	D40B0002H	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10m	1	FAX	51,50
D40B-1B3	D40B0001M	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3m	1	FAX	45,50
D40B-2B10	D40B0006M	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10m	1	FAX	57,50
D40B-2B3	D40B0005B	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3m	1	FAX	51,50
D40B-2D10	D40B0008G	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, 1 contatto ausiliario NC, precablato con cavo di 10m	1	FAX	63,40
D40B-3D5C	D40B0009E	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, IP67, 1 contatto ausiliario NC, precablato con cavo di 5m	1	FAX	209,00
D43M24-02A	AA014685M	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	46,40
D5A-7410	D5A 7410E	Interruttori micrometrici	M16, uscita statica 100 mA/5...24Vc.c., azionatore a pulsante, IP67, cavo 1 m	1	CGX	584,00
D5B-1013	D5B 1013E	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX	57,20

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D5B-1023	D5B 1023B	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX	57,20
D5B-1025	D5B 1025R	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 5 m	1	CGX	74,50
D5B-1513	D5B 1513G	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	57,20
D5F-2B34C	D5F 0005C	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g, ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX	1 160,00
EE-SPY402	EESP4006H	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	1	GDR	29,30
EE-SX670	EESX7001C	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	11,30
EE-SX671A	EESX7007B	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	11,70
EE-SX672A	EESX7008M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	11,80
EE-SX872P	EESX1657D	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	1	GDR	37,20
EE-SY672	EESY1124M	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	20,70
EE-1001	EE 1001A	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	1	GDZ	2,60
EE-1003	EE 1062C	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	1	GDZ	4,33
EE-1006 2M	EE 1057G	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	1	GDZ	12,90
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1C1000H	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. a vite	1	BGZ	108,00
EJ1G-HFUA-NFLK	EJ1G2000A	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1G,4 uscite a transistor, comunic.RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	960,00
EJ1G-TC2A-QNH	EJ1G1002B	Termoregolat. Multicanale	2 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,2 uscite 12Vcc,2 uscite a transistor,HBA,term. a vite	1	BGA	540,00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1G1000F	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,4 uscite 12Vcc,term. a vite	1	BGA	675,00
EJ1N-HFUA-NFLK	EJ1N2000B	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	454,00
EJ1N-HFUB-NFLK	EJ1N2001M	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile,term. a molla	1	BGA	454,00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1N1004M	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor,RS485,term. a vite	1	BGA	500,00
EJ1N-TC2A-QNHB	EJ1N1002C	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a vite	1	BGA	420,00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1N1000G	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a vite	1	BGA	500,00
ELETTRODO PS3S-10	AA009288A	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1	DBY	7,70
EMC-A22Z-PRF	AA008127H	Access. pulsanti Ø22 mm	Cornice per targhetta per montaggio frontequadro	1	CGY	0,34
EMC-A22Z-TAPPOCOPRIFORO	AA008129D	Access. pulsanti Ø22 mm	Tappo copriforo 22,5 mm, nero con dado	1	CGY	1,88
EMC-A22Z-TF00	AA008132D	Access. pulsanti Ø22 mm	Targhetta per cornice EMC-A22Z-PRF, NEUTRA	1	CGY	0,45
EMC-A22Z-TPES	AA008131F	Access. pulsanti Ø22 mm	Piastrina rotonda adesiva Ø80, EMERGENCY STOP	1	CGY	1,52
EMC-A22Z-1F	AA008121R	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio grigio	1	CGY	5,76
EMC-A22Z-1FY	AA008122G	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio giallo	1	CGY	5,76
EMC-A22Z-2F	AA008123E	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, 2 fori	1	CGY	7,60
EMC-A22Z-3F	AA008124C	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, 3 fori	1	CGY	8,02
EMC-A22Z-4F	AA008125A	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, 4 fori	1	CGY	9,93
EMC-A22Z-6F	AA008126M	Access. pulsanti Ø22 mm	Pulsantiera in materiale plastico, 6 fori	1	CGY	11,20
ENE6U4E00250KD15KLX726	AA021521E	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm, 250 ppr, 5...28Vcc, Line Driver 5V, IP64, pressacavo radiale, cavo 3 m	1	GCY	180,00
ENE6U4E00600KD15JHX726	AA020492B	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm, 600 ppr, 5...28Vcc, Push Pull, IP64, pressacavo radiale, cavo 3 m	1	GCY	180,00
ER-660251 (TR1)	AA014900M	Accessori per zoccoli	Targhetta di identificazione per zoccoli ES15/4N e ES15/2N.	1	ZZX	0,14
ERF-150WJ101	AA994200D	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 100 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ201	AA994201B	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 200 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ301	AA994202M	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 250 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ401	AA994203R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 400 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ620	AA994204G	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 390 Watt 62 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ERF-150WJ700	AA994205E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 70 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ751	AA994206C	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 750 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ESSP2	AA009432R	Accessori per barriere	Supporto a due specchi per barriere SB2/SB4-K2-500	1	FAY	316,00
ES1B 115-165C	ES1B1002H	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 115..165°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5ZN,E5_R	1	DFL	372,00
ES1B 60-120C	ES1B1001M	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 60..120°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R	1	DFL	368,00
Ezurio USB-BT	AA021448M	Accessori PLC	Convertitore USB -Bluetooth	1	BAX	106,00
EZZ08122A	AA994208M	Accessori J7/V7	Kit di montaggio inverter J7/V7 su guida DIN	1	EAZ	16,00
EZZ08122B	AA994744H	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	20,00
EZZ08122C	AA014237D	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	25,40
EZZ08136D	AA994209H	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter V7	1	EAZ	7,43
EZZ08136H	AA994211M	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter V7	1	EAZ	29,70
EZZ08676A	AA994212H	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 0,4 a 5,5 kW	1	EAZ	48,60
EZZ08676B	AA994213F	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 7,5 a 11 kW	1	EAZ	64,80
EZZ08676C	AA994214D	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 15 a 18 kW	1	EAZ	81,10
EZZ08849A	AA994215B	Accessori inverter	Kit remotazione tastiera inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	38,90
EZZ09779A	AA018123M	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 22kW	1	EAZ	266,00
EZZ09779B	AA018124H	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 30kW	1	EAZ	266,00
EZZ09779C	AA018125F	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 37kW/45kW	1	EAZ	432,00
EZZ09779D	AA018126D	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 55kW/75kW e 400V 75kW/90kW	1	EAZ	465,00
EZZ09779E	AA018127B	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 90kW e 400V 110kW/132kW	1	EAZ	467,00
EZZ09779F	AA018128M	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 22kW/30kW	1	EAZ	221,00
EZZ09779G	AA018129R	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 37kW	1	EAZ	432,00
EZZ09779H	AA018130B	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V class 45kW/55kW	1	EAZ	486,00
EZZ09779I	AA018131M	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 160kW	1	EAZ	478,00
E2A-M08KN04-M1-B1	E2A 7192C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-B1	E2A 7211C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-B2	E2A 7212A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-C1	E2A 7193A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LN04-M1-B1	E2A 7214H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-B1	E2A 7217B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-B2	E2A 9878C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-C1	E2A 9879A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M12KN05-M1-B1	E2A 7285G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2A 7296B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-M1-C1	E2A 9417F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-WP-B1 2M	E2A 7286E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M	E2A 7280F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-WP-C1 2M	E2A 9416H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-B1	E2A 7050A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-B2	E2A 7056M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-C1	E2A 7062E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M12KN08-M1-C2	E2A 9069C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 2M	E2A 7002A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 5M	E2A 7008M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-B2 2M	E2A 7014E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-C1 2M	E2A 7026R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-M1-B1	E2A 7287C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-M1-C1	E2A 9430C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-WP-B1 5M	E2A 7297M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-WP-B1-TP 5M	E2A 7298R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI	37,10
E2A-M12KS02-WP-C1 5M	E2A 7299G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-M1 B3	E2A 9207F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M12KS04-M1-B1	E2A 7049H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-B2	E2A 7055B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-C1	E2A 7061G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-C2	E2A 7067F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-C3	E2A 9231R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M12KS04-WP-B1 10M	E2A 9194M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	1	GEI	45,10
E2A-M12KS04-WP-B1 2M	E2A 7001C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-B1 5M	E2A 7007B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-B2 2M	E2A 7013G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-B3 2M	E2A 9205M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-M12KS04-WP-C1 2M	E2A 7025M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-C2 2M	E2A 7037D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-D1 2M	E2A 7166D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M	E2A 7281D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	37,10
E2A-M12LN08-M1-B1	E2A 7085D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-M1-B2	E2A 9086C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-M1-C1	E2A 7087M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-WP-B1 2M	E2A 7089G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-WP-C1 2M	E2A 7093E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS02-M1-B1	E2A 9536R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS02-M1-C3	E2A 9508C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M12LS02-WP-B1-TP 5M	E2A 9521M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI	37,10
E2A-M12LS04-M1-B1	E2A 7097H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-B2	E2A 7098F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-C1	E2A 7099D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-C2	E2A 9100B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-C3	E2A 9230M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M12LS04-WP-B1 2M	E2A 7101M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-WP-B2 2M	E2A 9103G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-WP-C1 2M	E2A 7105B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M18KN10-WP-B1 2M	E2A 9433H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KN16-M1-B1	E2A 7052H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-M1-B2	E2A 7058G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-M1-C1	E2A 7064A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-M1G-D1	E2A 9278E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-WP-B1 2M	E2A 7004H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-WP-B1 5M	E2A 7010B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,00
E2A-M18KN16-WP-C1 2M	E2A 7028E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS05-M1-B1	E2A 9169M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-M1-C1	E2A 9420F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-WP-B1 2M	E2A 9341B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	E2A 7303R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dadi serraggio cavo 6 m	1	GEI	41,20
E2A-M18KS05-WP-B2-2M	E2A 9436B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-WP-C1-2M	E2A 9437M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KS08-M1 B3	E2A 9215G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	41,40
E2A-M18KS08-M1-B1	E2A 7051M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2A 9541E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-B2	E2A 7057R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-C1	E2A 7063C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-C2	E2A 7068D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 2M	E2A 7003M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 5M	E2A 7009R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,00
E2A-M18KS08-WP-B2 2M	E2A 7015C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-B3 2M	E2A 9213M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	41,40
E2A-M18KS08-WP-C1 2M	E2A 7027G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-C2 2M	E2A 7039M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-D1 2M	E2A 7168M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-B1	E2A 7109E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-B2	E2A 9110M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-C1	E2A 7111G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-WP-B1 2M	E2A 7113C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS05-M1-B1	E2A 9438R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-B1	E2A 7121D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-B2	E2A 7122B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-C1	E2A 7123M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 2M	E2A 7125G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 5M	E2A 7126E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,10
E2A-M18LS08-WP-B1 8M	E2A 7304G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 8 m	1	GEI	40,10
E2A-M18LS08-WP-B2 2M	E2A 7127C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-C1 2M	E2A 7129M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M30KN20-M1-B1	E2A 7084F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M30KN20-M1-C1	E2A 7082M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KN20-WP-B1 2M	E2A 7076E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KN20-WP-B1 5M	E2A 7080C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,40
E2A-M30KN20-WP-C1 2M	E2A 7074R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS10-M1-B1	E2A 9299H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS10-WP-B1 2M	E2A 9301C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-B1	E2A 7053F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-B2	E2A 7059E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-C1	E2A 7065M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 2M	E2A 7005F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 5M	E2A 7011M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,40
E2A-M30KS15-WP-B2 2M	E2A 7017M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-C1 2M	E2A 7029C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-C2 2M	E2A 9041C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LN30-M1-B1	E2A 7054D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LN30-M1-C1	E2A 9066R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LN30-WP-B1 2M	E2A 7006D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-B1	E2A 7133H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-B2	E2A 9134G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-C1	E2A 9135E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-WP-B1 2M	E2A 7137M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-WP-B2 2M	E2A 7139G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-S08KN02-M1-B1	E2A 9890B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-S08KN04-M1-C1	E2A 7196F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-M5-B1	E2A 7197D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	E2A 7198B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	E2A 9806F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	E2A 7229F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-D1 2M	E2A 9901A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS01-M1-B1	E2A 9891M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-B1 2M	E2A 9911R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M	E2A 7282B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,80
E2A-S08KS01-WP-B2-2M	E2A 9920H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-C1 2M	E2A 9921F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS02-M1-B1	E2A 7199M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M1-B2	E2A 7233D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M1-C1	E2A 7234B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M3-B1	E2A 9882A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-B1	E2A 7236R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-B2	E2A 7237G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-C1	E2A 7200H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	33,40

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	E2A 7239C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	E2A 7240G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,80
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	E2A 7241E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	E2A 7201F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	E2A 7244M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-M1-B1	E2A 7202D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-M5-B1	E2A 7249M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	E2A 7252M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B1	E2A 7259H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B2	E2A 7260A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-C1	E2A 7205R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B1	E2A 7206G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B2	E2A 7262H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	E2A 7207E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	E2A 9847C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,80
E2A-S08LS02-WP-B2 2M	E2A 9846E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	E2A 7268G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S18KS08-M1-B1	E2A 9154A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S18LS08-M1-B1	E2A 9272F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2AS-08KN04-M1-B1	E2A 7220B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2AU-M12LS04-WP-B1 2M	E2AU9002M	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	37,40
E2AU-M18KS08-WP-B1 2M	E2AU9005E	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	41,90
E2AU-M18LS08-WP-B1 2M	E2AU9006C	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	41,90
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A37013M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	39,30
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A37017C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	48,50
E2A3-M18KS11-M1-B2	E2A37018A	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	48,50
E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	E2A37009B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	50,20
E2A3-S08KS03-M5-B1	E2A37033E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	48,50
E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	E2A37025D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	48,50
E2C-EDA41 2M	E2C 3003E	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1	GAX	221,00
E2C-ED01	E2C 3010H	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 5,4mm. Distanza rilevamento 1mm. Schermato	1	GAX	268,00
E2C-ED02	E2C 3013B	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 8mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1	GAX	268,00
E2C-EV05	E2C 3022A	Sensori di prossimità	Sensore prossimità con amplificatore separato. 30x14x4,8mm. Distanza ril. 5mm. Schermato.	1	GAX	268,00
E2E-CR8B1	E2E 1023F	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-CR8C1	E2E 1001E	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-C1B1	E2E 1027R	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-C1C1	E2E 1005H	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1B1	E2E 1025B	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1B1-M5	E2E 2820H	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA connettore M5	1	GEC	99,20
E2E-X1C1	E2E 1003A	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X10MY1	E2E 1278F	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	74,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-X10Y1	E2E 1282D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	83,00
E2E-X10Y2	E2E 1283B	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NC cavo 2 m	1	GEX	83,00
E2E-X14MD1	E2E 1754M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA cavo 2 m	1	GEC	72,30
E2E-X2D1-N 2M OMS	E2E 7437D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X2Y1	E2E 1290E	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	72,90
E2E-X2Y2	E2E 1291C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEX	72,90
E2E-X3D1-N	E2E 1704D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1	GEC	62,20
E2E-X4MD1 12-24DC	E2E 1750H	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X5Y1	E2E 1138M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	74,80
E2E-X5Y2	E2E 1139R	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX	74,80
E2E-X7D1-N	E2E 1708G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1	GEC	72,30
E2E-X8MD1	E2E 1752D	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEC	62,20
E2EC-CR5C1	E2EC1001R	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,5 mm amplificatore nel cavo NPN NA cavo 2 m	1	GEX	110,00
E2EH-X3B1 2M	E2EH0029F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1	GEX	91,70
E2EH-X3B1-M1	E2EH0031H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	91,70
E2EH-X7B1 2M	E2EH0039C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 3 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	106,00
E2EH-X7B1-M1	E2EH0041E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 3 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	106,00
E2EZ-X4B1	E2EZ1018M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 4 mm NPN NA precablati 2m	1	GEX	124,00
E2E2-X10B1 2M	E2E27028R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	44,40
E2E2-X10B1-M1	E2E21011A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	44,40
E2E2-X10MB1-M1	E2E27005M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	40,20
E2E2-X10MC1 2M	E2E27049A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	40,90
E2E2-X10MC1-M1	E2E27035A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEB	40,90
E2E2-X18MB1 2M	E2E27025D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	44,40
E2E2-X2B1 2M	E2E27016E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X2B1-M1	E2E27003C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	38,80
E2E2-X2C1 2M	E2E27046G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X2Y1 2M	E2E27100E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	67,90
E2E2-X5B1 2M	E2E27022M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati PNP NA cavo 2 m	1	GEB	40,90
E2E2-X5B1-M1	E2E27007F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	40,90
E2E2-X5C1 2M	E2E27052A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	40,90
E2E2-X5MB1 2M	E2E27013M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X5MB1-M1	E2E27001G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	38,80
E2E2-X5MC1-M1	E2E27031R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X5MY1 2M	E2E27097A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	67,90
E2E2-X5Y1 2M	E2E27106D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	73,70
E2E2-X5Y2	E2E21108H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX	73,70
E2F-X1R5F1	E2F 1009D	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	57,10
E2F-X10F1	E2F 1015R	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	66,60
E2F-X2F1 2M	E2F 7104B	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	59,00
E2F-X5F1 2M	E2F 7106R	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	61,50

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2F-X5Y1 2M	E2F 7122M	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	88,80
E2FQ-X10F1	E2FQ1009M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	180,00
E2FQ-X2F1	E2FQ1021M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	145,00
E2FQ-X5F1	E2FQ1003A	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	138,00
E2K-C25ME1	E2K 5003B	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MF1	E2K 5004M	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MF2	E2K 5006G	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MY1	E2K 5001F	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX	182,00
E2K-C25MY2	E2K 5002D	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX	182,00
E2K-F10MC1	E2KF1001A	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	75,20
E2K-L26MC1	E2KF1014C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	118,00
E2K-X15ME1	E2KX1021M	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	111,00
E2K-X15MF1	E2KX1073C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	111,00
E2K-X15MY1	E2KX1051B	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX	166,00
E2K-X15MY2	E2KX1056C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m	1	GEX	166,00
E2K-X4ME1	E2KX1001F	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	95,70
E2K-X4MF1	E2KX1061M	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	95,70
E2K-X8ME1	E2KX1011C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	107,00
E2K-X8MF1	E2KX1067R	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	107,00
E2K-X8MY1	E2KX1041E	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX	163,00
E2Q2-N15Y4-H	E2Q29025F	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile schermati 15 mm NA o NC morsettiera	1	GEX	104,00
E2Q2-N20E1-H	E2Q29026D	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm NPN NA morsettiera	1	GEH	62,40
E2Q2-N20E3-H	E2Q29027B	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm NPN NA+NC morsettiera	1	GEH	67,20
E2Q2-N20F1-H	E2Q29028M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsettiera	1	GEH	62,40
E2Q2-N20F3-H	E2Q29029R	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsettiera	1	GEH	67,20
E2Q2-N30MF3-H	E2Q29031M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC morsettiera	1	GEH	73,30
E2Q2-N30MY4-H	E2Q29032R	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm NA o NC morsettiera	1	GEX	111,00
E2Q4-N20F1-M1	E2Q40021CE	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	51,80
E2Q4-N20F3-M1	E2Q40023ME	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	58,20
E2Q4-N30MF3-M1	E2Q40027BE	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	62,90
E2Z-01 1M	E2Z 1001D	Accessori sensori	Connettore femmina rettangolare precablato 3 fili 1m per E2R-A01	1	GEZ	6,99
E3A2-DS70M4-G	E3A28014H	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio	1	GDB	225,00
E3A2-DS70M4D-G	E3A28015F	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	264,00
E3A2-R3M4D-GN	E3A28019R	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	272,00
E3A2-XCM4D-G	E3A28025C	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. per fibre ottiche relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	274,00
E3A2-10M4D-G	E3A28032F	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	335,00
E3B2-D2M4-G	E3B28011G	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-D2M4-GN	E3B28012E	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 3 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-D2M4D-G	E3B28015M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	380,00
E3B2-R5M4-G	E3B28016H	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-R5M4D-G	E3B28018D	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	380,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3B2-R7M4-G	E3B28019B	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 7 m relè impulso luce/buio	1	GDC	363,00
E3C-A 100-240AC	E3CA1001M	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per E3C uscita relè/statica montaggio su zoccolo	1	GDD	262,00
E3C-C 100-240AC	E3CC1001M	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per E3C uscita relè/statica ritardo ON+OFF montaggio su zoccolo	1	GDD	290,00
E3C-DS10	E3CD1001D	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 10 cm	1	GDD	116,00
E3C-DS5W	E3CD2016H	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 5 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	93,10
E3C-GE4	E3CG1001H	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	147,00
E3C-GF4	E3CG1002F	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	147,00
E3C-JB4P	E3CJ1005C	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	224,00
E3C-JC4P	E3CJ1003G	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	224,00
E3C-LDA11 2M	E3C 2004F	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	274,00
E3C-LDA41 2M	E3C 2008R	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	274,00
E3C-LDA41AN 2M	E3C 2029A	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, uscita analogica 1-5V, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	294,00
E3C-LDA51 2M	E3C 2011R	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	274,00
E3C-LDA8	E3C 2009G	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio connettore	1	GDQ	271,00
E3C-LD11 2M	E3C 2001A	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	376,00
E3C-LD21 2M	E3C 2002M	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	466,00
E3C-LR11 2M	E3C 2014C	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	391,00
E3C-S10	E3CS1001E	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1	GDD	112,00
E3C-S20W	E3CS1018M	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 20 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	103,00
E3C-S50	E3CS1027R	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1	GDD	144,00
E3C-VS3R	E3CV1004C	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	134,00
E3C-VS3RR 5M	E3CV1018C	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	162,00
E3C-VS7R	E3CV1009D	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1	GDD	211,00
E3C-1	E3C 1001F	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1	GDD	129,00
E3FS-10B4 2M	E3FS9001M	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	FAX	148,00
E3FS-10B4 5M	E3FS9027C	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	FAX	153,00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS9004D	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1	FAX	176,00
E3FS-10B4-P1	E3FS9025G	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	FAX	150,00
E3F2-DS10B4-M 2M	E3F29081H	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,90
E3F2-DS10B4-M1-M	E3F29087G	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,90
E3F2-DS10B4-N 2M	E3F29017F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	59,40
E3F2-DS10B4-P1	E3F29023M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	59,40
E3F2-DS10C4-M 2M	E3F29082F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,90
E3F2-DS10C4-N 2M	E3F29024R	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	59,40
E3F2-DS10C4-P1	E3F29029M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	59,40
E3F2-DS10Z1-N 2M	E3F29069R	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-DS10Z2-N 2M	E3F29071M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-DS30B4 2M	E3F29032M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-DS30B4-M 2M	E3F29093A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B4-M1-M	E3F29097D	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B4-M1-S	E3F29099M	Sensori fotoelettrici	Cilindrico M18 in acciaio, c.c, reflex 30 cm, impulso luce/buio, connettore M12	1	GDE	91,50

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3F2-DS30B4-P1	E3F29035D	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-DS30B41 2M	E3F29267E	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-DS30B41-M 2M	E3F29299C	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B41-M1-M	E3F29309D	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B41-P1	E3F29277B	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-DS30C4 2M	E3F29036B	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-DS30C4-M1-M	E3F29098B	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30C4-P1	E3F29039G	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-D1B4 2M	E3F27005A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-D1B4-M1-M	E3F27014M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	72,50
E3F2-D1B4-P1	E3F27006M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-LS10B4 2M	E3F27007H	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-LS10B4-M1-M	E3F27016G	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	72,50
E3F2-LS10B4-P1	E3F27008F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-R2RB41-E 2M	E3F29255A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	58,90
E3F2-R2RB41-M-E 2M	E3F29287M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-R2RB41-M1-M-E	E3F29305A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-R2RB41-P1-E	E3F29273M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	58,90
E3F2-R2Z1-E 2M	E3F29075C	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-R2Z2-E 2M	E3F29079F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-R4B4-E 2M	E3F27034E	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	60,90
E3F2-R4B4-M-E 2M	E3F27038H	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-R4B4-M1-M-E	E3F27040M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-R4B4-P1-E	E3F27036A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-R4B4F-P1-E	E3F27035C	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-R4C4-E 2M	E3F27042F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	60,90
E3F2-R4C4-M-E 2M	E3F27046R	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-R4C4-P1-E	E3F27044B	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-10B4 2M	E3F29316G	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	105,00
E3F2-10B4-M1-M	E3F29319A	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	125,00
E3F2-10B4-P1	E3F29317E	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	105,00
E3F2-3Z1 2M	E3F29065F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	110,00
E3F2-3Z2 2M	E3F29067B	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	110,00
E3F2-7B4 2M	E3F29205E	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	84,00
E3F2-7B4-M 1M	E3F29231D	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	104,00
E3F2-7B4-M 2M	E3F29213F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	104,00
E3F2-7B4-P1	E3F29208M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	84,00
E3F2-7C4 2M	E3F29209H	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	84,00
E3F2-7C4-P1	E3F29212H	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	84,00
E3F2-7DC4-1 0.3M	E3F29325F	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS ricevitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	45,70
E3F2-7L 2M	E3F29240C	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS emettitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	39,40

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3F2-7L-1 0.3M	E3F29326D	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS emettitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	45,70
E3G-L12 2M	E3G 1020G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5.. 50 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L16	E3G 1022C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 50 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDN	204,00
E3G-L31 2M	E3G 1023A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L32 2M	E3G 1024M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L35	E3G 1025H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. NPN imp.-luce/buio connett. M8	1	GDN	204,00
E3G-L36	E3G 1026F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connett. M8	1	GDN	204,00
E3G-L73 2M	E3G 1011H	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	126,00
E3G-L77	E3G 1012F	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	131,00
E3G-ML79-G	E3G 1014B	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimpostazione relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	134,00
E3G-ML79T-G	E3G 1017G	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	151,00
E3G-MR19-G	E3G 1006A	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	98,70
E3G-MR19T-G	E3G 1009F	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	117,00
E3G-R13-G 2M	E3G 1002R	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	95,80
E3G-R17-G	E3G 1004E	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	100,00
E3JK-DS30M1	E3JK1028M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30cm uscita relè impulso-luce	1	GDF	115,00
E3JK-DS30M2	E3JK1031M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30 cm uscita relè impulso-buio	1	GDF	115,00
E3JK-R2M1	E3JK1016F	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-luce	1	GDF	121,00
E3JK-R2M2	E3JK1019M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-buio	1	GDF	121,00
E3JK-R4M1 2M	E3JK7006A	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso luce	1	GDF	121,00
E3JK-R4M2 2M	E3JK1025E	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso-buio	1	GDF	121,00
E3JK-5M1	E3JK1001H	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso luce	1	GDF	155,00
E3JK-5M2	E3JK1004B	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso-buio	1	GDF	155,00
E3JM-DS70M4-G	E3JM2003R	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG	175,00
E3JM-DS70M4T-G	E3JM2004G	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	200,00
E3JM-R4M4-G	E3JM2005E	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG	166,00
E3JM-R4M4T-G	E3JM2006C	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	187,00
E3JM-R4R4-G	E3JM2035G	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG	222,00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JM2082R	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	245,00
E3JM-10M4-G	E3JM2001B	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG	217,00
E3JM-10M4T-G	E3JM2002M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	233,00
E3L-2B4	E3L 1013M	Sensori fotoelettrici	Emettitore diodo laser c.c. sbarramento 2 m PNP impulso-luce/buio	1	GDX	1 030,00
E3M-VG11	E3MV1001B	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL	268,00
E3M-VG16	E3MV1003R	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	268,00
E3M-VG26	E3MV1004G	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	268,00
E3MC-A41 2M	E3MC1003M	Sensori di colore	LED RGB ottica integrata c.c. reflex focalizzato 6 cm autoimpostazione 1 canale PNP	1	GDM	1 210,00
E3MC-MA41 2M	E3MC1006D	Sensori di colore	LED RGB ottica integrata c.c. reflex focalizzato 6 cm autoimpostazione 4 canali PNP	1	GDM	1 210,00
E3MC-X41	E3MC1004H	Sensori di colore	LED RGB testina fibra ottica c.c. reflex focalizzato 2 cm autoimpostazione 1 canale PNP	1	GDM	1 600,00
E3ML-S2E4-G	E3ML1101M	Lettori di tacche	Luce bianca ottica integrata c.c. c.a. reflex focalizzato 2 cm NPN impulso-luce/buio	1	GDX	545,00
E3ML-ZLA	E3ML1008M	Accessori sensori	Lampadina ricambio per E3ML	1	GDZ	48,50
E3NT-L17-20-NC	E3NT9018E	Sensori fotoelettrici	Metallica c.c. reflex BGS/FGS 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12 orizzontale 5 poli - non CE	1	GDH	279,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3NT-L37-20-NC	E3NT9019C	Sensori fotoelettrici	Metallica c.c. reflex BGS/FGS 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12 verticale 5 poli -non CE	1	GDH	279,00
E3S-AD11	E3S 3007B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD12	E3S 3009R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD13	E3S 3172R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD31	E3S 3033A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD32	E3S 3035H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD33	E3S 3170B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD36	E3S 3041B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD37	E3S 3042M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD38	E3S 3163M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD41	E3S 3049H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	179,00
E3S-AD61	E3S 3059E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD62	E3S 3061G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD63	E3S 3153B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD66	E3S 3067F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD68	E3S 3164H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD81	E3S 3085D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD82	E3S 3087M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD83	E3S 3167B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	147,00
E3S-AD86	E3S 3093E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD87	E3S 3094C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AD88	E3S 3162A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	147,00
E3S-AR11	E3S 3005F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AR31	E3S 3031E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AR36	E3S 3040D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AR41	E3S 3047A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	199,00
E3S-AR61	E3S 3057R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AR66	E3S 3066H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AR81	E3S 3083H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AR86	E3S 3092G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AT11	E3S 3001C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	187,00
E3S-AT31	E3S 3027G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	187,00
E3S-AT36	E3S 3037D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	204,00
E3S-AT41	E3S 3043R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	244,00
E3S-AT61	E3S 3053F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	187,00
E3S-AT66	E3S 3063C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	204,00
E3S-AT81	E3S 3079M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	187,00
E3S-AT86	E3S 3089G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	204,00
E3S-BD31	E3S 3119B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	156,00
E3S-BR81	E3S 3133H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	166,00
E3S-BT61	E3S 3121D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	212,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3S-CD11	E3S 3147H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CD12	E3S 3148F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	262,00
E3S-CD16	E3S 3249M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CD61	E3S 3151F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CD66	E3S 3251B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CD68	E3S 3268G	Sensori fotoelettrici	Per etichette c.c. metallo radiali reflex 40+-10 mm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CL1	E3S 3225C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	274,00
E3S-CL2 2M	E3S 7031G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	291,00
E3S-CR11	E3S 3146M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CR11 5M	E3S 3183D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	254,00
E3S-CR61	E3S 3150H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CR61 5M	E3S 3184B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	251,00
E3S-CR66	E3S 3235M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CR67-C	E3S 3269E	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifless. 0... 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp.-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CT11	E3S 3145A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	315,00
E3S-CT61	E3S 3149D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	315,00
E3S-CT61-D 5M	E3S 3232F	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	240,00
E3S-CT61-L 5M	E3S 3231H	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	169,00
E3S-CT66	E3S 3246F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	315,00
E3S-DS10B4	E3SN1068F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10B41	E3SN1069D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10E4	E3SN1019H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10E41	E3SN1022H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS30B4	E3SN1072D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30B41	E3SN1073B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30E4	E3SN1025B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30E41	E3SN1028G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-GS1B4	E3SN1080E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	191,00
E3S-GS1E4	E3SN1046E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 1 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	191,00
E3S-GS3B4	E3SN1082A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	211,00
E3S-GS3B4 5M	E3SN1114C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	238,00
E3S-GS3E4	E3SN1049M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	211,00
E3S-LS10XB4	E3SN1076G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	433,00
E3S-LS10XE4	E3SN1040F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	433,00
E3S-LS20XB4	E3SN1078C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	367,00
E3S-LS3PW	E3SL1320A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10..60 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	118,00
E3S-RS30B4-30	E3SN1353G	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30B42-30	E3SN1355C	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30E4-30	E3SN1233F	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30E42-30	E3SN1234D	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-R1B4	E3SN1352R	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-R1B42	E3SN1354E	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-R1E4	E3SN1235B	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-R12	E3S 3205R	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R2B4	E3SN1084H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	293,00
E3S-R2B41	E3SN1085F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	293,00
E3S-R31	E3S 3254G	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R32	E3S 3255E	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R36	E3S 3256C	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R37	E3S 3257A	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R82	E3S 3259H	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R86	E3S 3260A	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R87	E3S 3261M	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-VS1B4	E3SN1088M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS1B42 5M	E3SN1121F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	345,00
E3S-VS1B43	E3SN1221B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	341,00
E3S-VS1E4	E3SN1034A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS1E42	E3SN1037F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS5B42R	E3SN1357M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 5 cm PNP impulso-luce/buio LED rosso cavo 2 m	1	GDX	331,00
E3S-X3CB4	E3SX7007F	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	321,00
E3S-X3CE4	E3SX7001G	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	321,00
E3S-5B4	E3SN1064C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	381,00
E3S-5B41	E3SN1065A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	381,00
E3T-FD13 2M	E3T 1035M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	93,60
E3T-FL13 2M	E3T 1225F	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	116,00
E3T-FT12 2M	E3T 1008C	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-FT13 2M	E3T 1027M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-FT14 2M	E3T 1028H	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-SL13 2M	E3T 1031H	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	90,20
E3T-SL23 2M	E3T 1033D	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	109,00
E3T-SR23 2M	E3T 3008D	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	120,00
E3T-SR24 2M	E3T 3011D	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	120,00
E3T-SR34 2M	E3T 3010F	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 100 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	98,90
E3T-ST12 2M	E3T 1002D	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3T-ST13 2M	E3T 1025C	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3T-ST13 5M	E3T 1037G	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 5 m	1	GDO	144,00
E3T-ST14 2M	E3T 1026A	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3X-A11 2M	E3X 1245E	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	175,00
E3X-A21 2M	E3X 1248M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio diagnostica ritardo OFF cavo 2 m	1	GDK	214,00
E3X-A41 2M	E3X 1246C	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	175,00
E3X-A51 2M	E3X 1247A	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio diagnostica ritardo OFF cavo 2 m	1	GDK	214,00
E3X-CN11	E3X 1094M	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 2 m	1	GAZ	19,60

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3X-CN11 5M	E3X 1109B	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 5 m	1	GAZ	30,30
E3X-CN12	E3X 1095R	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità slave precablato 1 fili 2 m	1	GAZ	16,80
E3X-CN21	E3X 1096G	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 2 m	1	GAZ	22,20
E3X-CN21-M3J-3 0.3M	E3X 9030H	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA, unità master, cavo 0.3 m, connettore a vite M8 4 pin	1	ZZB	67,00
E3X-DAB41-N 2M	E3X 1148C	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	220,00
E3X-DAG41-N 2M	E3X 1149A	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED verde, autoimpost. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	220,00
E3X-DA11-N 2M	E3X 9003M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	190,00
E3X-DA21-N 2M	E3X 9004R	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale NPN imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	207,00
E3X-DA41-N 2M	E3X 9005G	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	190,00
E3X-DA41-S 2M	E3X 1187D	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-DA41AN-S 2M	E3X 1242M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP, analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	294,00
E3X-DA41RM-S 2M	E3X 1193R	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio disp. autoteach, pwr tun. 1 ing + 1 usc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	285,00
E3X-DA41SE-S 2M	E3X 1234M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,impostazione semplice,PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	170,00
E3X-DA41TW-S 2M	E3X 1189M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tun. 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	285,00
E3X-DA41V 2M	E3X 9018R	Sensori fotoelettrici	Unità stagna per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	235,00
E3X-DA44V	E3X 9012M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDK	235,00
E3X-DA51-N 2M	E3X 9006E	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	207,00
E3X-DA8	E3X 9009M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	196,00
E3X-DA8-S	E3X 1188B	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	199,00
E3X-DA8AT-S	E3X 1232C	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,soglia autoadattativa,PNP,luce/buio connettore	1	GDK	201,00
E3X-F21 2M	E3X 1250A	Sensori fotoelettrici	Unità alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	239,00
E3X-F51 2M	E3X 1251M	Sensori fotoelettrici	Unità alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP imp.-luce/buio diagnostica ritardo OFF cavo 2 m	1	GDK	239,00
E3X-MDA41 2M	E3X 1205F	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	328,00
E3X-NA11 2M	E3X 1126B	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	116,00
E3X-NA11F 2M	E3X 1156D	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-NA41 2M	E3X 1127M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	116,00
E3X-NA41F 2M	E3X 1157B	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-NA44V	E3X 1155F	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	177,00
E3X-NA8	E3X 1131R	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	97,40
E3X-NH41	E3X 1059B	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	214,00
E3X-NM41 2M	E3X 1269B	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 4 canali autoimpostazione NPN imp.-luce/buio diagnostica ritardo cavo 2 m	1	GDK	672,00
E3X-NT41 2M	E3X 1266H	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	273,00
E3Z-B61 2M	E3Z 1098M	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B66	E3Z 1100F	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-B81 2M	E3Z 1099R	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B82 2M	E3Z 1129D	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B86	E3Z 1101D	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-B87	E3Z 1131F	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-D61 2M	E3Z 1009C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D62 2M	E3Z 1013A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D81 2M	E3Z 1010G	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-D82 2M	E3Z 1014M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D82-G2SHW-P2	E3Z 2440M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio commutazione intensità luce cavo 2 m	1	GDI	96,80
E3Z-D86	E3Z 1012C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	95,80
E3Z-D87	E3Z 1016F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	95,80
E3Z-G81 2M	E3Z 1145F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	102,00
E3Z-G81-M3J	E3Z 1146D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	119,00
E3Z-G82 2M	E3Z 1148M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	113,00
E3Z-G82-M3J	E3Z 1149R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	126,00
E3Z-LL66	E3Z 1364E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-LL81 2M	E3Z 1365C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LL83 2M	E3Z 1369F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LL86	E3Z 1366A	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-LL88	E3Z 1370M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-LR61 2M	E3Z 1371H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-LR81 2M	E3Z 1373D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-LS61 2M	E3Z 1166R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	108,00
E3Z-LS66	E3Z 1168E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-LS81 2M	E3Z 1171E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	108,00
E3Z-LS86	E3Z 1172C	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-LT61 2M	E3Z 1375M	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 mNPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LT66	E3Z 1376R	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	159,00
E3Z-LT81 2M	E3Z 1377G	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LT86	E3Z 1378E	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-L61 2M	E3Z 1047F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-L81 2M	E3Z 1049B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-L86	E3Z 1051D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-R61 2M	E3Z 1005M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	99,70
E3Z-R81 2M	E3Z 1006R	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	99,70
E3Z-R86	E3Z 1008E	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	99,70
E3Z-T61 2M	E3Z 1001H	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-T81 2M	E3Z 1002F	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-T81A	E3Z 1065D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	143,00
E3Z-T81A 6M	E3Z 1177D	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI	177,00
E3Z-T86	E3Z 1004B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3Z-T86A	E3Z 1067M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	143,00
E3Z.LR86	E3Z 1374B	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3ZM-CL89H	E3ZM0141F	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	155,00
E3ZM-CT81 2M	E3ZM0097E	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	185,00
E3ZM-CT82B 2M	E3ZM0176R	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 20 m spot arancione PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	191,00
E3ZM-D82	E3ZM0003G	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato 2 m	1	GDI	160,00
E3ZM-D87	E3ZM0004E	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3ZM-LS81H	E3ZM0011H	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3ZM-LS84H	E3ZM0013D	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3ZM-LS86H	E3ZM0014B	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3ZM-LS87H	E3ZM0015M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3ZM-LS89H	E3ZM0016R	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3ZM-R81	E3ZM0019C	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3ZM-R86	E3ZM0020G	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3ZM-T81	E3ZM0023A	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	191,00
E3ZM-T86	E3ZM0024M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	191,00
E32-CC200 2M	E32 1332A	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA	67,20
E32-DC200B2M	E32 1305D	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA	85,50
E32-DC200B4 2M	E32 1306B	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA	85,50
E32-DC200CHN	E32 1329A	Fibre ottiche	Reflex M6 spirale	1	GDA	62,20
E32-DC200E 2M	E32 1330E	Fibre ottiche	Reflex M3	1	GDA	74,70
E32-DC200F	E32 5006E	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	92,90
E32-DC200F4	E32 2038G	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA	92,90
E32-DC500 5M	E32 1307M	Fibre ottiche	Reflex M6, lunghezza 5 metri	1	GDA	88,20
E32-D11L 2M	E32 1322D	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA	78,10
E32-D112M	E32 1321F	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	62,20
E32-D14L 2M	E32 1323B	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA	98,10
E32-D21 2M	E32 1324M	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	72,40
E32-D21L2M	E32 1326G	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA	83,30
E32-D22L 2M	E32 1327E	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA	81,60
E32-D24	E32 2006R	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm radiale	1	GDA	111,00
E32-D32 2M	E32 1328C	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	74,70
E32-D33 2M	E32 1304F	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA	78,60
E32-D61	E32 2012C	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C	1	GDA	303,00
E32-EC31 2M	E32 8048G	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	94,30
E32-EC41 1M	E32 8049E	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	83,60
E32-ED11R 2M	E32 8052E	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA	128,00
E32-ED21R 2M	E32 8055M	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	118,00
E32-ED51 2M	E32 8042H	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	151,00
E32-ET11R 2M	E32 8050R	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	128,00
E32-ET16WR-1 2M	E32 9006G	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina con fascio da 70 mm, flessibile	1	GDA	637,00
E32-ET16WR-2-2 8M	E32 9019R	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 50 mm, flessibile, lunghezza 8 metri	1	GDA	742,00
E32-ET51 2M	E32 8046M	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	167,00
E32-G14	E32 2046H	Fibre ottiche	Forcella 10 mm	1	GDA	156,00
E32-L25	E32 2003D	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA	107,00
E32-L25L	E32 2108A	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 7,2 mm	1	GDA	222,00
E32-R21	E32 2015H	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata M6	1	GDA	169,00
E32-TC200A 2M	E32 1319D	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	67,20

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E32-TC200B	E32 5008A	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA	105,00
E32-TC200E 2M	E32 1320H	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	74,70
E32-TC200F	E32 5012M	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	111,00
E32-TC2002M	E32 1318F	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunghezza fibra 20 m	1	GDA	60,40
E32-T11L 2M	E32 1310M	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA	80,40
E32-T12L 2M	E32 1311R	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm lunga distanza	1	GDA	83,30
E32-T14	E32 2047F	Fibre ottiche	Sbarramento radiale grande distanza	1	GDA	83,30
E32-T14L 2M	E32 1312G	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA	103,00
E32-T15Y 2M	E32 5032D	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	159,00
E32-T15ZR 2M	E32 5036G	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento sul lato piatto, distanza 460 mm	1	GDA	196,00
E32-T16	E32 2017D	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	146,00
E32-T16J 2M	E32 5150R	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina 11 mm	1	GDA	386,00
E32-T16P	E32 5119C	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	197,00
E32-T16W 2M	E32 2110C	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA	369,00
E32-T21 2M	E32 1313E	Fibre ottiche	Sbarramento M3, flessibile	1	GDA	108,00
E32-T21L 2M	E32 1314C	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	89,10
E32-T22S	E32 2102B	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA	246,00
E32-T222M	E32 1315A	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	70,10
E32-T24	E32 2005M	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA	165,00
E32-T61-S 2M	E32 1279A	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA	370,00
E32-T61-S 5M	E32 1296A	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S), lunghezza 5 m	1	GDA	857,00
E32T112M	E32 1309G	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	69,00
E39-EL1	E39 9002M	Accessori sensori	Staffe di montaggio universali per E3NT	1	GDZ	23,20
E39-E11	E39 2235M	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ	29,30
E39-F1	E39F1001E	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ	58,10
E39-F10	E39F2003G	Accessori fibre ottiche	Connettori di giunzione per fibre ottiche	1	GDZ	10,80
E39-F2	E39F1002C	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ	121,00
E39-F3A	E39F2010M	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	90,40
E39-F32C 1M	E39F2015M	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	61,00
E39-F32C5 0,5M	E39F2021E	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 50 cm	1	GDZ	49,10
E39-F32D 1M	E39F2016R	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 1 m	1	GDZ	34,10
E39-F9	E39F2002R	Accessori fibre ottiche	Manicotti per fibre ottiche sottili	1	GDZ	6,29
E39-L104	E39 2173G	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	5,00
E39-L117	E39 2190G	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-S	1	GDZ	6,15
E39-L131	E39 2213M	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	5,41
E39-L135	E39 2215F	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	5,94
E39-L136	E39 2216D	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,05
E39-L143	E3X 1088F	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ	8,05
E39-L148	E39 2237G	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ	3,50
E39-L153	E39 2242C	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ	4,64
E39-L44	E39 1129D	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	9,57

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-L59	E39 2125G	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3S-A	1	GDZ	4,78
E39-L98	E39 2176A	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	15,20
E39-P11	E39 1158H	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LD11, spot lineare	1	GDQ	130,00
E39-RSA	E39 2104D	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm	1	GDZ	9,97
E39-RS1	E39 2205R	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ	6,16
E39-RS2	E39 2206G	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ	10,40
E39-RS3	E39 2207E	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ	35,90
E39-R1K	E39 1154E	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ	25,50
E39-R1S	E39 2230M	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	13,30
E39-R10	E39 2232F	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6x61x8 mm	1	GDZ	14,30
E39-R12	E39 3000M	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ	37,60
E39-R2	E39 1006R	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ	18,00
E39-R3	E39 2103F	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ	19,70
E39-R4	E39 2127C	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ	21,00
E39-R6	E39 8010E	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ	17,10
E39-R7	E39 0200GE	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 84 mm	1	GDZ	6,45
E39-R8	E39 0300CE	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	1	GDZ	14,40
E39-R9	E39 2231H	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ	13,30
E39-S46	E39 2124R	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ	9,52
E39-S65B	E39 2225C	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 1 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65C	E39 2226A	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65D	E39 2227M	Accessori sensori	Riduttori di fascio 0.5x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65E	E39 2228H	Accessori sensori	Riduttori di fascio 1x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	10,80
E39-S65F	E39 2229F	Accessori sensori	Riduttori di fascio 2x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E4B-LS70F4 2M	E4B 1061D	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. reflex 70 cm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GAA	599,00
E4B-TS50F4 5M	E4B 1066E	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	728,00
E4B-TS50RF4 5M	E4B 1076B	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm ricev. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	384,00
E4B-TS50SF4 5M	E4B 1075D	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm emett. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	380,00
E4C-DS100	E4C 1015D	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 90-1000 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	1 220,00
E4C-DS30	E4C 1011A	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	670,00
E4C-DS30L	E4C 1012M	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, radiale, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	685,00
E4C-DS80	E4C 1013H	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	745,00
E4C-DS80L	E4C 1014F	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, radiale, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	770,00
E4C-UDA11	E4C 1017M	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite NPN, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	275,00
E4C-UDA11AN	E4C 1016B	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita NPN, analogica 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	305,00
E4C-UDA41	E4C 1018R	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	275,00
E4C-UDA41AN	E4C 1019G	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analogica 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	305,00
E4DA-LS7	E4DA1001B	Sensori di spostamento	Sensore ultrasonico, risoluzione 0,2 mm, dist. centrale 50 mm, cavo 2 m	1	GAA	692,00
E4DA-WL1C	E4DA1002M	Sensori di spostamento	Unità di controllo per sensore ultrasonico di spostamento	1	GAA	1 070,00
E420-51	AA008289D	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 42 mm autoadesivo	1	GDY	6,78
E5AK-AA2-500	E5AK8002M	Regolatori digitali	96x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFB	617,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5AK-PRR2-500	E5AK8004G	Regolatori digitali	96x96 mm, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFB	647,00
E5CK-AA1-500 100-240AC	E5CK8002H	Regolatori digitali	53x53 mm, multi ingresso, uscita a moduli, 1/2 allarmi e LBA, multi set point, rampa al set point	1	DFJ	321,00
E5CK-AA1-500 24AC/DC	E5CK80016H	Regolatori digitali	53x53 mm, multi ingresso, uscita a moduli, 1/2 allarmi e LBA, multi set point, rampa al set point	1	DFJ	321,00
E5CN-C2ML-500 AC100-240	E5CN8617H	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.4...20mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-C2MT-500 AC/DC24	E5CN8611R	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-Q2ML-500 AC100-240	E5CN8616M	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-Q2MT-500 AC/DC24	E5CN8610M	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-Q2MT-500 AC100-240	E5CN8604F	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2ML-500 AC/DC24	E5CN8618F	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2MT-500 AC/DC24	E5CN8609G	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2MT-500 AC100-240	E5CN8603H	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2TU AC100-240	E5CN5228A	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFF	212,00
E5CSV-Q1T-500 AC100-240	E5CS7132M	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24V	E5CS7134G	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5CSV-R1T-500 AC100-240	E5CS7131B	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	E5CS7133R	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5C2-R20K 200-240AC0120	E5C21022D	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 110/120AC0300	E5C23033M	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0200	E5C23038A	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0300	E5C23039M	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC5045	E5C23130B	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 200/240AC0300	E5C23079R	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0100	E5C23248A	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0200	E5C23219H	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 24AC 0-200	E5C23167A	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	180,00
E5C2-R20P-D 24AC 0-300	E5C23262G	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	180,00
E5EK-AA2-500	E5EK8002E	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	442,00
E5EK-AA2-500 24AC/DC	E5EK8011D	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 24 Vc.a./ c.c.	1	DFH	486,00
E5EK-PRR2-500	E5EK8004A	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	486,00
E5EN-C3MT-500 AC100-240	E5EN8102E	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	413,00
E5EN-Q3HMT-500 AC100-240	E5EN8104A	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	320,00
E5EN-Q3MT-500 AC100-240	E5EN8101G	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	278,00
E5EN-R3HMT-500 AC100-240	E5EN8103C	Termoregolatori digitali	48x96mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	297,00
E5EN-R3MT-500 AC/DC24	E5EN8105M	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG	278,00
E5EN-R3MT-500 AC100-240	E5EN8100R	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG	278,00
E5EZ-PRR2T AC100-240	E5EZ8601G	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/Pt100, per servomotori, 2 allarmi, alim. 100..240Vc.a.	1	DFG	330,00
E5EZ-PRR203T AC100-240	E5EZ8604A	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/Pt100, per servomotori, 2 allarmi,RS485, alim. 100..240Vc.a.	1	DFG	378,00
E5GN-Q1P AC100-240	E5GN2007D	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	202,00
E5GN-Q1TC AC/DC24	E5GN2017A	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-Q1TC AC100-240	E5GN2005H	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R03TC-FLK 100-240AC	E5GN1008G	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, comunic. RS485	1	DFK	249,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5GN-R1P AC/DC24	E5GN2018M	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1P AC100-240	E5GN2006F	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1TC AC/DC24	E5GN2016C	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1TC AC100-240	E5GN2004M	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5LC-6	E5LC1008C	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala -20,0... 60,0 °C	1	DFX	88,10
E5LC-7	E5LC1009A	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala 30,0... 110,0 °C	1	DFX	88,10
E5ZE-CBL200	E5ZE1048C	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsettiera XW2B, l = 2 m	1	BGB	70,50
E5ZE-8VQH04TCB-E-102	E5ZE1049A	Termoregolat. multicanale	8 canali, riscaldamento/raffreddamento, termocoppia, uscita in tensione, comunicazione RS422/485	1	BGB	2 320,00
E5ZN-DRT DC24	E5ZN1033E	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	400,00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZN1011D	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	119,00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZN1012B	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	138,00
E5ZN-SDL DC24V	E5ZN1010F	Accessori termoregolatori	Console di programmazione per E5ZN, doppio display, alimentazione 24Vc.c.	1	BGZ	272,00
E5ZN-2CPF03TC-FLK DC24	E5ZN1018A	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., termocoppia, uscite analog. in corrente, uscite di trasf, uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC	435,00
E5ZN-2TPH03P-FLK DC24	E5ZN1007F	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	347,00
E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24	E5ZN1006H	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	347,00
E508-60	AA008291F	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDY	8,50
E53-AKB	E53 8005C	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	84,40
E53-AKF	E53 8009F	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita di trasferimento 4... 20 mA per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	117,00
E53-CKB	E5CK8013C	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5CK	1	DFZ	53,80
E53-CK01	E5CK8011G	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5CK	1	DFZ	84,40
E53-CK03	E5CK8012E	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5CK	1	DFZ	97,00
E53-CNBN	E53 8202A	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN NEW	1	DFZ	30,80
E53-CNHBN	E53 8200E	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN NEW	1	DFZ	50,00
E53-CNH03N	E53 8201C	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN NEW	1	DFZ	87,20
E53-CN03N	E53 8203M	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN NEW	1	DFZ	64,50
E53-C3	E53 5007C	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori, risoluzione 2600 punti	1	DFZ	71,60
E53-C4R4	E5CK8006M	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA e relè per regolatori E5CK	1	DFZ	97,70
E53-EN01	E53 8109B	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	91,30
E53-EN02	E53 8111D	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	91,30
E53-EN03	E53 8110F	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	91,30
E53-Q	E53 5003M	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	24,20
E53-Q3	E53 5005G	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	24,20
E53-Q4	E53 5006E	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (PNP) per termoregolatori	1	DFZ	24,20
E53-Q4R4	E5CK8004D	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) e relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ	37,00
E53-R	E53 5001D	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	9,99
E53-R4R4	E5CK8003F	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a 2 relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ	33,30
E53-V44R4	E5CK8008G	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V e relè per regolatori E5CK	1	DFZ	117,00
E54-CT1	E54 9002H	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ	25,50
E54-CT3	E54 9003F	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ	45,40
E58-CIFQ1	E58 1002R	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamento USB tra PC e termoregolatori	1	DFZ	145,00
E6A2-CS5C-100	E6A21043H	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6A2-CS5C-360	E6A21046B	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00
E6A2-CS5C-60	E6A21042M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00
E6A2-CWZ3C-100	E6A21047M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	238,00
E6A2-CW5C-100 0,5M	E6A21023C	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	206,00
E6A2-CW5C-200	E6A21056M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	218,00
E6A2-CW5C-200 0,5M	E6A21024A	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	207,00
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	E6B27054M	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	327,00
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	E6B27048E	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	267,00
E6B2-CWZ1X-1000 0.5M	E6B21050D	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	327,00
E6B2-CWZ3E 500P/R 0.5M	E6B27030B	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	267,00
E6B2-CWZ3E-600	E6B21062H	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	E6B21114D	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	E6B27119H	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	303,00
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	E6B27116C	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	E6B27117A	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	E6B27055H	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6B27057D	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	314,00
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	E6B27066C	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	281,00
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6B27090F	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	299,00
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	E6B27065E	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	E6B27056F	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6CP-AG5C 256 2M	E6CP1009H	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE	208,00
E6CP-AG5C-C 256 2M	E6CP1011M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE	238,00
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6C21055R	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	E6C21059A	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M	E6C21053B	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	E6C21060E	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	E6C21065F	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	E6C21061C	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	E6C21066D	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	E6C21062A	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	E6C21063M	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M	E6C21012E	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6C21019B	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	E6C21075C	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M	E6C21021D	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	329,00
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M	E6C21013C	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	E6C21015M	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	E6C21017F	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M	E6C21011G	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M	E6C21018D	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6C2-CWZ6C 720P/R 2M	E6C21073G	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 720 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	E6C31028F	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5B 360P/R 2M	E6C31026M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	E6C31004R	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 360P/R 2M	E6C31002B	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 720P/R 2M	E6C31003M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	E6C31012M	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	483,00
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	E6C31013H	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C-C-1 360P/R 5M	E6C31068E	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	530,00
E6C3-CWZ3XH 1024P/R 2M	E6C32045A	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	E6C32104M	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ5GH 2500P/R 2M	E6C32016H	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 2500 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6F-AB3C-C	E6F 1004F	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	776,00
E6F-AB3C-C 5M	E6F 1005D	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	824,00
E6F-AG5C-C-256	E6F 1010M	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E6F-AG5C-C360	E6F 1036D	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E69-C04B	E69 1004G	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	GCZ	16,20
E69-C06B	E69 1001B	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	GCZ	16,20
E69-C06M	E69 1018G	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	GCZ	76,50
E69-C08B	E69 1023C	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	GCZ	22,70
E69-C10B	E69 1005E	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	24,00
E69-C68B	E69 1015B	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	GCZ	26,90
E69-DF10	E69 1010A	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	233,00
E69-DF15	E69 1011M	Accessori encoder	Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	286,00
E69-DF20	E69 1012H	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	364,00
E69-DF5	E69 1009H	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	212,00
E69-FBA	E69 1002M	Accessori encoder	Flangia 42x42 mm per encoder E6B2	1	GCZ	8,12
E69-FCA	E69 1003R	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	GCZ	8,12
E702-24	AA008294M	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	GDY	7,30
E810-DINA4	AA008295R	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo DIN A4	1	GDY	47,00
E810-25MMX5M	AA008297E	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 25 mm x 5 m	1	GDY	92,40
E810-50MMX45,7M	AA008299A	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 45,7 m	1	GDY	999,00
E810-50MMX5M	AA008298C	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	200,00
E810-50MMX50MM	AA008296G	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	1,80
F03-16PS	F03 1131G	Accessori regolatori livello	Elemento sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, SUS304, rilevamento perdite liquidi	1	DBX	68,60
F03-20 (10 PCS)	F03 1071M	Accessori regolatori livello	10 pezzi morsettiera collegamento con regolatore K7L-AT50 per rilevamento perdite liquidi	1	DBZ	99,70
F150-KP	F1501005G	Accessori visione	Tastierino per F150	1	GFZ	248,00
F150-M05L	F1501313G	Accessori visione	Monitor 5,5" TFT LCD a colori per montaggio a pannello	1	GFZ	1 990,00
F150-SLC20	F1501307B	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore, ottica (20x20 mm) e illuminazione intelligente per F150-3	1	GFA	3 210,00
F150-SLC50	F1501308M	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore, ottica (50x50 mm) e illuminazione intelligente per F150-3	1	GFA	3 210,00
F150-SL50A	F1501306D	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore, illuminazione e ottica (50x50 mm) per F150	1	GFA	1 990,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F150-S1A	F1501304H	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	GFA	1 250,00
F150-VKP 2M	F1501333A	Accessori visione	Cavo collegamento tra terminali serie NS e ingresso tastierino sistemi di visione, lunghezza 2 m	1	GFZ	259,00
F150-VKP 5M	F1501334M	Accessori visione	Cavo collegamento tra terminali serie NS e ingresso tastierino sistemi di visione, lunghezza 5 m	1	GFZ	296,00
F150-VM	F1501007C	Accessori visione	Cavo monitor 2 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	95,90
F150-VM 10M	F1501015D	Accessori visione	Cavo monitor 10 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	119,00
F150-VM 20M	F1501327G	Accessori visione	Cavo monitor 20 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	140,00
F150-VS	F1501006E	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	GFZ	209,00
F150-VS 10M	F1501013H	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F150	1	GFZ	316,00
F150-VS 25M	F1501027H	Accessori visione	Cavo telecamera 25 m per F150	1	GFZ	633,00
F150-VS 5M	F1501012M	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150	1	GFZ	261,00
F160-C15E-2	F1601032H	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GFB	4 850,00
F160-KP	F1601005M	Accessori visione	Console di programmazione per F160 con tasti funzione	1	GFZ	420,00
F160-N128S	F1601040R	Accessori visione	Compact flash card, capacità 128 Mbyte	1	GFZ	371,00
F160-S2	F1601024G	Telecamere	Telecamera CCD 1/3", DUAL SCAN, con otturatore elettronico per F160, possibilità di acquisizione parziale	1	GFB	2 160,00
F160-VP	F1601008E	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	201,00
F160-VP 5M	F1601014M	Accessori visione	Cavo 5 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	256,00
F210-C15	F2100002M	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F210 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GFD	6 100,00
F210-C15-ETN	F2100004G	Sistemi di visione	Controllore F210-ETN per 2 telec., con Ethernet, RS232-C/422, parallela 32 bit, I/O PNP, slot flash mem.	1	GFD	8 060,00
F210-S1	F2100005E	Telecamere	Telecamera digitale CCD 2/3", risoluzione standard con otturatore elettronico per F210-ETN	1	GFD	2 270,00
F3C-AA41-1	F3CA9003H	Sensori fotoelettrici	Per rulliere c.c. reflex soppressione sfondo 150... 900 mm PNP imp.-luce connettore volante M12	1	GDP	182,00
F3C-AA42-1	F3CA9001A	Sensori fotoelettrici	Per rulliere c.c. reflex soppressione sfondo 150... 900 mm PNP imp.-buio connettore volante M12	1	GDP	182,00
F3C-AL44-M1J 0.2M	F3CA9005D	Sensori fotoelettrici	Laser c.c. reflex soppressione sfondo 150... 700 mm PNP imp.-luce/buio connettore volante M12	1	GDP	405,00
F3E-IK-S	AA020974F	Accessori sensori	Kit montaggio fisso barriere fotoelettriche per ascensori	1	GAZ	124,00
F3E-16-T1 5M	AA020966E	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m	1	GAX	371,00
F3E-46-T1 5M	AA020970C	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m	1	GAX	510,00
F3G-C1R70	F3G 1002F	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, angolo di scans.300°, area protetta 6m, area di allarme 7,5m, software incluso, ris. 70 mm	1	FAX	5 200,00
F3S-B122P	F3SB9001B	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 300 mm 12 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	883,00
F3S-B127P	F3SB9025M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 900 mm 12 assi risoluzione 80 mm	1	FAG	1 150,00
F3S-B182P	F3SB9002M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 450 mm 18 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	984,00
F3S-B242P	F3SB9003R	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 600 mm 24 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 080,00
F3S-B302P	F3SB9004G	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 750 mm 30 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 180,00
F3S-B362P	F3SB9005E	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 900 mm 36 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 290,00
F3S-B422P	F3SB9006C	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1050 mm 42 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 450,00
F3S-B482P	F3SB9007A	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1200 mm 48 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 580,00
F3S-B542P	F3SB9008M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1350 mm 54 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 730,00
F3S-B602P	F3SB9009H	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1500 mm 60 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 840,00
F3S-B662P	F3SB9010A	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1650 mm 66 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 980,00
F3S-TGR-NLPC-20-05	AA020779D	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	65,50
F3S-TGR-NLPC-21-05	AA020783B	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	70,50
F3S-TGR-NLPR-20-05	AA020795F	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	90,50
F3S-TGR-NLPR-21-05	AA020799R	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	95,50

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
F3S-TGR-NSMC-20-05	AA020787E	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	129,00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	AA020793M	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, commettore M12	1	FAI	151,00
F3S-TGR-NSMC-21-05	AA020791C	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	134,00
F3S-TGR-NSMR-20-05	AA020803M	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	143,00
F3S-TGR-NSMR-21-05	AA020807C	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	148,00
F3S-TGR-SB2-K2C-500	AA019185E	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	834,00
F3S-TGR-SB2-K2C-500-MTL	AA019191M	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	834,00
F3S-TGR-SB2-K3C-800	AA019186C	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	989,00
F3S-TGR-SB2-K3C-800-MTL	AA019192H	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int. 400mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	989,00
F3S-TGR-SB2-K4C-900	AA019187A	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int.300mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4C-900-MTL	AA019193F	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2K3-800	AA992037M	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-SB4-K2C-500	AA019188M	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-SB4-K2C-500-MTL	AA019194D	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-SB4-K3C-800	AA019189H	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 220,00
F3S-TGR-SB4-K3C-800-MTL	AA019195B	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int. 400mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 220,00
F3S-TGR-SB4-K4C-900	AA019190A	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int.300mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 270,00
F3S-TGR-SB4-K4C-900-MTL	AA019196M	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 270,00
F3SH-A09P03	F3SH1001F	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 autocontrollo portata 10 m area protetta 900 mm risoluz. 300mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 750,00
F3SN-A0189P14	F3SN7006F	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 189 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 580,00
F3SN-A0297P14	F3SN7007D	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 297mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 960,00
F3SN-A0307P25	F3SN7001E	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 307mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 700,00
F3SN-A0457P25	F3SN7002C	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 457mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 080,00
F3SN-A0517P25	F3SN7103H	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 517mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 210,00
F3SN-A0603P14	F3SN7008B	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 603 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 910,00
F3SN-A0607P25	F3SN7003A	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 607mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 460,00
F3SN-A0667P25	F3SN7110M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 667mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 610,00
F3SN-A0747P14	F3SN7025B	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 747 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 340,00
F3SN-A0757P25	F3SN7014G	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 757mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 840,00
F3SN-A0832P25	F3SN7118F	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 832 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 000,00
F3SN-A0907P25	F3SN7004M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 907 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 220,00
F3SN-A1207P25	F3SN7015E	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1207 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 930,00
F3SN-A1507P25	F3SN7017A	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1507 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	4 550,00
F3SP-B1P	F3SP0001F	Unità accessorie sicurezza	3 contatti NA 5 A/25 Vc.a., + 1 NC aux con connettori M12 per collegamento di barriere F3SN-A, alim.24Vdc	1	FAX	284,00
F3SP-U3P-TGR	AA992187B	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	361,00
F3SP-U4P-TGR	AA992188M	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	456,00
F3SP-U5P-TGR	AA992189R	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezionabile + override	1	FAX	438,00
F3STGR-S30-5-F50-1ST4	AA010547R	Barriere fotoelettriche	Ricevitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, mosettiera di collegamento	1	FAH	165,00
F3STGR-S30-5-G50-1ST4	AA010545B	Barriere fotoelettriche	Emettitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, portata 50m, mosettiera di collegamento	1	FAH	123,00
F39-A11	AA991377B	Accessori per barriere	Lampada per attivazione di muting	1	FAZ	32,90
F39-JB1A	F39 9001R	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	90,60

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-JB2A	F39 9002G	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	106,00
F39-JB3A	F39 9003E	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	117,00
F39-JC10A	F39N1003D	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	192,00
F39-JC10B	F39N1016F	Accessori per barriere	Coppia cavi 10m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	208,00
F39-JC15A	F39N1004B	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	256,00
F39-JC15B	F39N1017D	Accessori per barriere	Coppia cavi 15m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	273,00
F39-JC3A	F39N1001H	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	113,00
F39-JC3B	F39N1014M	Accessori per barriere	Coppia cavi 3m con conn. M12 per collegamento seriale di barriere F3SN-A, F3SH-A, o collegam. con F3SP-B1P	1	FAZ	130,00
F39-JC7A	F39N1002F	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	158,00
F39-JC7B	F39N1015H	Accessori per barriere	Coppia cavi 7m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	174,00
F39-JG5A	F39 2703A	Accessori per barriere	Cavo 5m per collegamento laser scanner F3G con moduli G9SA/G9SB	1	FAZ	111,00
F39-LLK2-SB	AA010714E	Accessori per barriere	Dispositivo laser per allineamento barriere serie SB completo di staffa ed accessori di fissaggio	10	FAZ	478,00
F39-MDG0310 (LOC)	AA991441H	Accessori per barriere	Specchi riflettenti per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAZ	152,00
F39-MDG0607 (LOC)	AA991479E	Accessori per barriere	Specchi riflettenti per altezza di area protetta fino a 607 mm	1	FAZ	207,00
F39-MDG0750 (LOC)	AA991498A	Accessori per barriere	Specchi riflettenti per altezza di area protetta fino a 750 mm	1	FAZ	232,00
F39-MDG0907 (LOC)	AA991518M	Accessori per barriere	Specchi riflettenti per altezza di area protetta fino a 907 mm	1	FAZ	260,00
F500-CD3E	F5000064A	Accessori visione	Software per PC Vision Composer Net per F210-ETN e F500-ETN	1	GFZ	927,00
F500-C15-ETN	F5000003M	Sistemi di visione	Unità elaboraz.immagini 2 telec.alta risoluz.,con RS232-C,422,USB,Ethernet, I/O PNP,mem.card.	1	GFC	11 200,00
F500-M10L	F5000011M	Accessori visione	Monitor 10" TFT LCD a colori per montaggio a pannello	1	GFZ	2 970,00
F500-S1	F5000010B	Telecamere	Telecamera digitale CCD 2/3", alta risoluzione con otturatore elettronico per F500-ETN	1	GFC	5 600,00
F500-UM3FE	F5000059E	Sistemi di visione	Software operativo per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	1 530,00
F500-VS 10M	F5000022F	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	1 020,00
F500-VS 2M	F5000020M	Accessori visione	Cavo telecamera 2 m per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	700,00
F500-VS 5M	F5000021H	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F210-ETN ed F500-ETN	1	GFZ	865,00
GCN1-100	GT1 1002A	Accessori PLC	Cavo da 1 metro per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	45,60
GCN2-100	GRT10011F	Accessori PLC	Moduli Smart Slice I/O. Cavo per espansione da 1 m per moduli della serie GRT1	1	BFH	34,00
GFS-15G	AA009081A	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 1,5 m	1	CGY	39,80
GRT1-AD2	GRT10012D	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-BT1-5	GRT10017E	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	54,00
GRT1-CP1-L	GRT19004B	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vdc. 1 ingresso e 2 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	225,00
GRT1-CT1	GRT19002F	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc NPN. 1 ingresso e 1 uscite 24Vdc NPN configurabili	1	BFH	152,00
GRT1-CT1-1	GRT19003D	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc PNP. 1 ingresso e 1 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	152,00
GRT1-DA2C	GRT10013B	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 Uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-DA2V	GRT10014M	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-DRT	GRT10001R	Moduli DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH	339,00
GRT1-END	GRT10007H	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH	31,00
GRT1-ID4	GRT10002G	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	57,00
GRT1-ID4-1	GRT10003E	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	57,00
GRT1-ID8	GRT19006R	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	81,00
GRT1-ID8-1	GRT19007G	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	81,00
GRT1-ML2	GRT19016F	Accessori MECHATROLINK II	Accoppiatore di bus Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ	339,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
GRT1-OD4	GRT10004C	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	63,00
GRT1-OD4-1	GRT10005A	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	63,00
GRT1-OD4G-1	AA020427B	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	75,00
GRT1-OD8	GRT19008E	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	87,00
GRT1-OD8-1	GRT19009C	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	87,00
GRT1-OD8G-1	GRT19010G	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	96,00
GRT1-PC8	GRT19013A	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	35,00
GRT1-PC8-1	GRT19014M	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	35,00
GRT1-PD2	GRT10008F	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH	35,00
GRT1-PD8	GRT19011E	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	37,00
GRT1-PD8-1	GRT19012C	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	37,00
GRT1-PRT	GRT19001H	Moduli Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH	339,00
GRT1-ROS2	GRT10006M	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH	69,00
GRT1-TBL	GRT10010H	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH	74,00
GRT1-TBR	GRT10009D	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH	35,00
GRT1-TS2P	GRT10027B	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH	280,00
GT1-AD04	GT1 1027G	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG	555,00
GT1-CT01	GT1 1018H	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. Conteggio veloce della serie GT1	1	BFG	792,00
GT1-DA04	GT1 1028E	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG	792,00
GT1-ID16	GT1 1003M	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	310,00
GT1-ID16-1	GT1 1010B	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	310,00
GT1-ID32ML-1	GT1 1014E	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	355,00
GT1-OD16	GT1 1004H	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	310,00
GT1-OD16-1	GT1 1011M	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	310,00
GT1-OD32ML-1	GT1 1015C	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite PNP della serie GT1	10	BFG	380,00
GT1-ROP08	GT1 1001C	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 8 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	380,00
GT1-ROS16	GT1 1016A	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	380,00
GT1-TS04P	GT1 1037D	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG	604,00
GT1-TS04T	GT1 1036F	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per termocoppia della serie GT1	1	BFG	662,00
GWY-S7	AA992203H	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	216,00
G2E-184P-M-US 24DC	G2E 1720M	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar 1 A/24 Vc.c., sigillato	1	CEX	4,91
G2R-1 110AC	G2RN8418E	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,16
G2R-1 12AC	G2RN8419C	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,62
G2R-1 12DC	G2RN8092R	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,68
G2R-1 230AC	G2RN8423A	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	8,85
G2R-1 24AC	G2RN8424M	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,62
G2R-1 24DC	G2RN8093G	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,68
G2R-1 48DC	G2RN8094E	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,68
G2R-1-E 12DC	G2RN8102M	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-1-E 230AC	G2RN8433R	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	10,10
G2R-1-E 24AC	G2RN1220F	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,12

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-1-E 24DC	G2RN8103H	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-1-E 48DC	G2RN8104F	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-1-E 5DC	G2RN8100C	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,51
G2R-1-S AC110(S)	G2RN8775C	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto	100	CCD	3,40
G2R-1-S AC24(S)	G2RN8774E	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto	100	CCD	2,97
G2R-1-S AC48(S)	G2RN8938A	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto	1	CCD	3,40
G2R-1-S 230AC(S)	G2RN8777M	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a . terminali a innesto	1	CCD	4,46
G2R-1-S 24DC(S)	G2RN8772R	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a . terminali a innesto	100	CCD	2,97
G2R-1-SN 110AC(S)	G2RN8784B	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,03
G2R-1-SN 12DC(S)	G2RN8780M	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,40
G2R-1-SN 230AC(S)	G2RN8787G	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,41
G2R-1-SN 24AC(S)	G2RN8783D	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,40
G2R-1-SN 24DC(S)	G2RN8781H	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,40
G2R-1-SND 12DC(S)	G2RN8793A	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,03
G2R-1-SND 24DC(S)	G2RN8794M	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,03
G2R-1-SNDI 24DC(S)	G2RN8807E	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,46
G2R-1-SNI 110AC(S)	G2RN8801F	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,35
G2R-1-SNI 230AC(S)	G2RN8803B	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,73
G2R-1-SNI 24AC(S)	G2RN8800H	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	3,72
G2R-1-SNI 24DC(S)	G2RN8798B	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	3,72
G2R-1-T AC110	G2RN9297H	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	1	CEA	5,62
G2R-1-T AC240	G2RN9305B	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	1	CEA	10,30
G2R-1-T DC12	G2RN9311G	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	1	CEA	3,59
G2R-1-T DC24	G2RN9313C	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	1	CEA	3,59
G2R-1A 12DC	G2RN8062G	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,43
G2R-1A 24DC	G2RN8063E	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,43
G2R-1A-E 12DC	G2RN8072D	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,99
G2R-1A-E 24DC	G2RN8073B	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,99
G2R-14 24DC	G2RN8113E	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	3,41
G2R-2 110AC	G2RN8503C	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,95
G2R-2 12AC	G2RN8504A	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,33
G2R-2 12DC	G2RN8153D	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-2 230AC	G2RN8508D	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	9,56
G2R-2 24AC	G2RN8509B	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,33
G2R-2 24DC	G2RN8154B	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-2 48DC	G2RN8155M	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-2 6DC	G2RN8151H	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,34
G2R-2 60DC	G2RN8252B	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,51
G2R-2-S AC110(S)	G2RN8814H	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4,24
G2R-2-S AC24(S)	G2RN8813M	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,29
G2R-2-S AC48(S)	G2RN8940C	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	3,72

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-2-S DC12(S)	G2RN8810E	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,29
G2R-2-S 230AC(S)	G2RN8816D	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	4,88
G2R-2-S 24DC(S)	G2RN8811C	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,29
G2R-2-SN 110AC(S)	G2RN8823G	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,35
G2R-2-SN 12DC(S)	G2RN8819R	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,72
G2R-2-SN 230AC(S)	G2RN8825C	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,73
G2R-2-SN 24AC(S)	G2RN8822R	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,72
G2R-2-SN 24DC(S)	G2RN8820B	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,72
G2R-2-SN 48DC(S)	G2RN8821M	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,72
G2R-2-SND 24DC(S)	G2RN8833D	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	4,35
G2R-2-SNDI DC12(S)	G2RN8845H	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,67
G2R-2-SNDI 24DC(S)	G2RN8846F	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,67
G2R-2-SNI AC110(S)	G2RN8840G	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,52
G2R-2-SNI AC48(S)	G2RN8859H	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	5,52
G2R-2-SNI 12DC(S)	G2RN8836R	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,03
G2R-2-SNI 230AC(S)	G2RN8842C	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6,05
G2R-2-SNI 24AC(S)	G2RN8839C	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,03
G2R-2-SNI 24DC(S)	G2RN8837G	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,03
G2R-2A 24DC	G2RN8142R	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,10
G2R-24 24DC	G2RN8160G	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	3,95
G2RK-2 12DC	G2RK1153B	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	1	CEA	7,54
G2RL-1 24DC	G2RL1006R	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	2,83
G2RL-1 5DC	G2RL1004B	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	2,99
G2RL-1-E 24DC	G2RL1022M	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,55
G2RL-2 24DC	G2RL1014M	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,55
G2RL-2 48DC	G2RL1015H	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,55
G2RV-SL500 AC/DC24	G2RV8008B	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	11,40
G2RV-SL500 AC/DC48	G2RV8009M	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	11,70
G2RV-SL500 AC110	G2RV8010D	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	12,90
G2RV-SL500 AC230	G2RV8011B	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	12,90
G2RV-SL500 DC12	G2RV8006F	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	10,90
G2RV-SL500 DC24	G2RV8007D	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	10,90
G2RV-SL700 AC/DC24	G2RV8002C	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	11,00
G2RV-SL700 AC/DC48	G2RV8003A	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	11,20
G2RV-SL700 AC110	G2RV8004M	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	12,20
G2RV-SL700 AC230	G2RV8005H	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	12,20
G2RV-SL700 DC12	G2RV8000G	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	10,50
G2RV-SL700 DC24	G2RV8001E	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	10,50
G2RV-1-S DC21	G2RV9001M	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	1	CCF	4,40
G2R1-24DC-ST	G2RN8733H	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. - stick tube	1	CEA	2,68
G3FD-X03SN DC5-24	G3FD2006F	Relè statici	Carico 3 A/... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto	1	CIX	64,50

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3J-S403BL 12-24DC	G3J 1011M	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	242,00
G3J-S405BL 12-24DC	G3J 1010B	Soft Start, avviatori statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	286,00
G3J-T403BL 12-24DC	G3J 1015C	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	255,00
G3J-T405BL 12-24DC	G3J 1016A	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	300,00
G3NA-D210B-UTU AC100-240	G3NA1087M	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	50,50
G3NA-D210B-UTU DC5-24	G3NA1088H	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	45,50
G3NA-205B 5-24DC	G3NA2000M	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	21,60
G3NA-210B 5-24DC	G3NA2001H	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	23,70
G3NA-210B-UTU AC200-240	G3NA1058F	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	28,30
G3NA-220B 5-24DC	G3NA2002F	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	27,80
G3NA-220B-UTU AC100-120	G3NA1061F	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	31,30
G3NA-220B-UTU AC200/240	G3NA1062D	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	32,30
G3NA-225B-UTU AC100-120	G3NA1067E	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	34,30
G3NA-225B-UTU DC5-24	G3NA1069A	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	29,30
G3NA-240B-UTU AC200-240	G3NA1073M	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	55,60
G3NA-240B-UTU DC5-24	G3NA1074H	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	48,50
G3NA-410B-UTU AC100-240	G3NA1128M	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	58,60
G3NA-410B-UTU DC5-24	G3NA1129R	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	53,50
G3NA-420B 5-24DC	G3NA2037R	Relè statici	Carico da 20 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	58,70
G3NA-440B 5-24DC	G3NA2041G	Relè statici	Carico da 40 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	71,10
G3NA-450B-UTU AC100-240	G3NA1132R	Relè statici	Carico da 50 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	73,70
G3NA-450B-UTU DC5-24	G3NA1133G	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	69,70
G3PA-210B-VD DC5-24	G3PA2003A	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	63,30
G3PA-220B-VD DC5-24	G3PA2004M	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	73,00
G3PA-240B-VD DC5-24	G3PA2005H	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	118,00
G3PA-260B-VD DC5-24	G3PA2006F	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 60 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	166,00
G3PA-420B-VD DC12-24	G3PA2021M	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	112,00
G3PA-420B-VD-2 24-12DC	G3PA1061C	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	115,00
G3PA-430B-VD DC12-24	G3PA2022H	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	129,00
G3PB-215B-VD 12-24DC	G3PB0037M	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 15 A/100..240Vc.a.	1	CIG	45,30
G3PB-225B-VD 12-24DC	G3PB0038H	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25 A/100..240Vc.a.	1	CIG	48,10
G3PB-235B-VD 12-24DC	G3PB0039F	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35 A/100..240Vc.a.	1	CIG	61,60
G3PB-245B-VD 12-24DC	G3PB0040M	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 45 A/100..240Vc.a.	1	CIG	68,80
G3PB-415B-2-VD 12-24DC	G3PB0017E	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 15 A/200..400Vc.a	1	CIG	131,00
G3PB-425B-3-VD 12-24DC	G3PB0010H	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200..400Vc.a	1	CIG	223,00
G3PB-515B-3H-VD DC12-24	G3PB0064G	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200...480Vc.a, senza dissipatore	1	CIG	169,00
G3PB-515B-3N-VD DC12-24	G3PB0049C	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200...480Vc.a	1	CIG	169,00
G3PB-525B-VD 12-24VDC	G3PB1001D	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	106,00
G3PB-525B-2N-VD DC12-24	G3PB0052C	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 25 A/200...480Vc.a	1	CIG	146,00
G3PB-525B-3N-VD DC12-24	G3PB0048E	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200...480Vc.a	1	CIG	209,00
G3PB-535B-VD 12-24VDC	G3PB1003M	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	116,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3PB-535B-2N-VD DC12-24	G3PB0051E	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 35 A/200...480Vc.a	1	CIG	184,00
G3PB-535B-3N-VD DC12-24	G3PB0047G	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 35 A/200...480Vc.a	1	CIG	251,00
G3PB-545B-2N-VD DC12-24	G3PB0050G	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 45 A/200...480Vc.a	1	CIG	201,00
G3PB-545B-3N-VD DC12-24	G3PB0046R	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 45 A/200...480Vc.a	1	CIG	284,00
G3PC-220B-VD DC12-24	G3PC0001C	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100... 240Vc.a., con rilevamento guasti	1	CIG	156,00
G3R-IAZR1SN 100-240AC	G3R 1115R	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.	20	CIH	31,20
G3R-IDZR1SN 12-24DC	G3R 1118C	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz	1	CIH	27,40
G3R-OA202SLN 5-24DC	G3R 1121C	Relè statici miniatura	Carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac	20	CIH	29,40
G3R-OA202SZN DC5-24	G3R 2091C	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1	CIH	29,40
G3R-ODX02SN DC5-24	G3R 2093M	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIH	27,70
G3R-ODX02SN-UTU 5-24DC	G3R 1131M	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore certificato TUV	1	CIH	30,00
G3R-202PN-2 DC24	G3R 2083B	Relè statici miniatura	Carico 2 A/75... 264 Vc.a., fototriac, terminali per circuito stampato	1	CIH	32,80
G3RD-X02PN-2 DC24	G3R 2084M	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato come G2R	1	CEX	27,80
G3RZ-201SLN 24DC	G3RZ1002A	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a. /125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	20	CIF	24,20
G3S-201PL-PD-US 24DC	G3S 2009H	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.a., fototriac	1	CEX	19,20
G3SD-Z01P-PD-US 24DC	G3SD1023F	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CEX	14,60
G3SD-Z01P-PE DC24 (Q2)	G3SD1035M	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore, per PLC	1	CEX	13,40
G3SD-Z01P-US 24DC	G3SD1020A	Relè statici miniatura	Carico 0,01...1 A/3...26 Vc.c., fototriac	1	CEX	13,40
G32A-A10-VD DC5-24	G32 2003R	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ	36,50
G32A-A20-VD DC5-24	G32 2004G	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	43,10
G32A-A40-VD DC5-24	G32 2005E	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 40 A	1	CIZ	73,40
G32A-A420-VD DC12-24	G32 2011M	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	101,00
G32A-A430-VD DC12-24	G32 2012H	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 30 A	1	CIZ	123,00
G32A-A60-VD DC5-24	G32 2006C	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ	119,00
G32A-C	G32 1003C	Accessori relè statici	Modulo di rilevamento tensione	1	CIZ	32,40
G4A-1A-E DC12	G4A 6000M	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto fast-on max corrente 80 A	1	CEX	4,39
G4A-1A-E DC24	G4A 6007H	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	1	CEX	4,17
G4A-1A-PE DC12	G4A 6003E	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	1	CEX	4,39
G4Q-211A 24AC	G4Q 1089M	Relè passo passo	Realizzazione a giorno, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX	55,90
G4Q-212S 110AC	G4Q 1071H	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	96,30
G4Q-212S 220AC	G4Q 1072F	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	96,30
G4Q-212S 24AC	G4Q 1060B	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	96,30
G4Q-212S 24DC	G4Q 1066A	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	96,30
G5LE-1 12DC	G5LN8001H	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,67
G5LE-1 24DC	G5LN8002F	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,67
G5LE-14 12DC	G5LN8007G	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	1	CEX	1,86
G5Q-1 24DC	G5QN6001E	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a.	1	CEX	2,11
G5V-1 12DC	G5V 8004G	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	2,54
G5V-1 24DC	G5V 8005E	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	2,48
G5V-1 5DC	G5V 8001B	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	2,54
G5V-2 12DC	G5V 8030F	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,10

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G5V-2 24DC	G5V 8032B	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,10
G5V-2 5DC	G5V 8036E	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,10
G5V-2-H1 12DC	G5V 8049G	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	1	CEX	4,91
G5V-2-H1 24DC	G5V 8050M	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	1	CEX	3,27
G6A-234P-BS 12DC	G6A 1418H	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placc. Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizz., sigill. approv. BS	1	CEX	6,21
G6A-234P-ST-US 12DC	G6A 3005A	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,36
G6A-234P-ST-US 24DC	G6A 3003E	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,36
G6A-234P-ST-US 5DC	G6A 3009D	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,36
G6A-274P-ST-US 12DC	G6A 3028M	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,36
G6A-274P-ST-US 24DC	G6A 3004C	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,36
G6A-434P 24DC	G6A 1060C	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	12,40
G6A-434P-ST-US 24DC	G6A 1130H	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	12,40
G6AK-234P 12DC	G6AK1018A	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	1	CEX	6,58
G6B 2214P-US-DC24	G6B 6019A	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,58
G6B-1114P-FD-US 24DC	G6B 1025R	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,48
G6B-1114P-US 12DC	G6B 1019D	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	3,90
G6B-1114P-US 24DC	G6B 1020H	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,10
G6B-1114P-US-SV 24DC	G6B 1284G	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,10
G6B-1114P-US-SV 5DC	G6B 1283R	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	3,90
G6B-1174P-FD-US 24DC	G6B 1137R	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,64
G6B-1174P-US 12DC	G6B 1131M	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,00
G6B-1174P-US 24DC	G6B 1132H	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,24
G6B-1174P-US 5DC	G6B 1129H	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,00
G6B-2114P-US DC12	G6B 6014M	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,29
G6B-2114P-US DC24	G6B 6013B	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,58
G6B-2214P-US DC12	G6B 6020E	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	6,29
G6B-4-SB	G6B41039G	Moduli terminali per relè	Zoccolo per il montaggio su barra DIN di 4 relè G6B	1	CEB	0,90
G6B-4BND 24DC	G6B41037M	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	1	CEB	67,00
G6B-47BND 24DC	G6B41051F	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	1	CEB	92,60
G6C-1114P-US 12DC	G6C 1099F	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	5,49
G6C-1114P-US 24DC	G6C 1097M	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	5,74
G6C-2117P-US-SV 24DC	G6C 1234D	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	1	CEX	5,74
G6C-2117P-US-SV 5DC	G6C 1254R	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	1	CEX	5,49
G6C-2117P-US-SV 8DC	G6C 1235B	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	1	CEX	5,49
G6D-1A-ASI DC12	G6D 8019M	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,55
G6D-1A-ASI DC24	G6D 8021A	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,73
G6D-1A-ASI DC5	G6D 8017C	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,42
G6E-134P-US 12DC	G6E 1012H	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	3,79
G6E-134P-US 24DC	G6E 1010A	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	3,79
G6E-134P-US 5DC	G6E 1011M	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	3,79
G6H-2 12DC	G6H 1007B	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato,	1	CEX	4,45

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G6H-2 5DC	G6H 1004H	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, esecuz. per Telecom	1	CEX	4,22
G6H-2-100 12DC	G6H 1013G	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, esecuz. per Telecom	1	CEX	4,62
G6H-2-100 24DC	G6H 1014E	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, esecuz. per Telecom	1	CEX	5,62
G6H-2-100 5DC	G6H 1010B	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, esecuz. per Telecom	1	CEX	4,62
G6K-2F-Y 12DC	G6K 1175A	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	1	CEX	4,40
G6M-1A 24DC	G6M 6002D	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	1	CEX	4,00
G6RN-1 12DC	G6RN8002F	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	2,90
G6RN-1 24DC	G6RN8003D	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	2,98
G6RN-1 5DC	G6RN8000M	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	2,90
G6RN-1A 24DC	G6RN8008E	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	2,90
G6RN-1A 5DC	G6RN8005M	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	2,79
G6S-2 12DC	G6S 3007A	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato	1	CEX	4,32
G6Y-1 12DC	G6Y 8001A	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	1	CEX	5,66
G7J-4A-B 24DC	G7J 1017B	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	20	CCC	25,00
G7J-4A-T 200/240AC	G7J 1089M	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on	20	CCC	22,00
G7L-1A-T 12DC	G7L 5009M	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	14,40
G7L-1A-T 200/240AC	G7L 5005H	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,20
G7L-1A-T 24DC	G7L 5010D	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	14,40
G7L-1A-TUB 100/120AC	G7L 5044R	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	15,10
G7L-1A-TUB 200/240AC	G7L 5046E	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	15,20
G7L-2A-T 100/120AC	G7L 5084H	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	16,20
G7L-2A-T 12DC	G7L 5090B	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	14,20
G7L-2A-T 200/240AC	G7L 5086D	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,80
G7L-2A-T 24AC	G7L 5087B	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,20
G7L-2A-T 24DC	G7L 5091M	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	14,20
G7L-2A-TUB 100/120AC	G7L 5124M	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	15,20
G7L-2A-TUB 200/240AC	G7L 5126G	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	15,80
G7L-2A-TUB 24DC	G7L 5132A	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	14,90
G7S-3A3B 24DC	G7S 1001M	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	27,20
G7S-4A2B 24DC	G7S 1000A	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	24,80
G7SA-2A2B DC12	G7SA0007H	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-2A2B DC48	G7SA0027B	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	26,30
G7SA-2A2B 24DC	G7SA0002G	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-3A1B DC48	G7SA0028M	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	26,30
G7SA-3A1B 24DC	G7SA0001R	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-3A3B 24DC	G7SA0005A	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7SA-4A2B DC48	G7SA0030B	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	29,90
G7SA-4A2B 24DC	G7SA0004C	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7SA-5A1B 24DC	G7SA0003E	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7T-1112S DC24	G7T 1061G	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	20	CCX	9,03
G7TC-OC16 DC24	G7TC2019E	Terminali remoti	16 uscite a relè	1	BAZ	410,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G7Z-2A2B-02Z DC24	G7Z 0018D	Relè di potenza	Relè 4 poli, 2 contatti NA + 2 contatti NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-2A2B-11Z DC24	G7Z 0016H	Relè di potenza	Relè 4 poli, 2 contatti NA + 2 contatti NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-2A2B-20Z DC24	G7Z 0014A	Relè di potenza	Relè 4 poli, 2 contatti NA + 2 contatti NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-3A1B-02Z DC24	G7Z 0012E	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-3A1B-11Z DC24	G7Z 0010R	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-3A1B-20Z DC24	G7Z 0008G	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-4A-02Z DC24	G7Z 0006M	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-4A-11Z DC24	G7Z 0004D	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-4A-20Z DC24	G7Z 0002H	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	39,10
G70A-ZOC16-3	G70A1000R	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1	BAZ	132,00
G70A-ZOC16-4	G70A1001G	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1	BAZ	132,00
G71-OD16 24DC	G71 1001F	Terminali remoti	16 uscite NPN - connettore per G70A e G7TC	1	BFF	485,00
G72C-ID16 24DC	G72C1001C	Terminali remoti	16 ingressi NPN - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	544,00
G72C-ID16-1 24DC	G72C1010B	Terminali remoti	16 ingressi PNP - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	544,00
G72C-OD16-1 24DC	G72C1011M	Terminali remoti	16 uscite PNP - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	544,00
G78-16-P2RF-E	G78 1005D	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	50	CCZ	5,25
G79-O100C-75	G79 1008B	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	30	BAZ	104,00
G79-O200-175-D1	AA019526E	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 2 m	1	BAY	69,00
G79-O200C-175	G79 1010D	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	121,00
G79-O300-275-D1	AA019527C	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 3 m	1	BAY	79,60
G79-Y100C	G79 1015E	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 1 m	1	BAZ	91,80
G79-Y200C	G79 1017A	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 2 m	1	BAZ	107,00
G79-100C	G79 1019H	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 1 m	1	BAZ	76,90
G79-200C	G79 1021M	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	98,80
G9S-2001 24DC	G9S 1020B	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 1 ingresso	1	FAX	103,00
G9S-2002 24DC	G9S 1021M	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 2 ingressi	1	FAX	103,00
G9SA-EX031-T075	G9SA0008B	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	191,00
G9SA-EX301	G9SA0007D	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	145,00
G9SA-TH301 24AC/DC	G9SA0006F	Unità di sicurezza a relè	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	308,00
G9SA-301 24AC/DC	G9SA0001E	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	173,00
G9SA-321-T075 24AC/DC	G9SA0003A	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T15 24AC/DC	G9SA0004M	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T30 24AC/DC	G9SA0005H	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	287,00
G9SA-501 24AC/DC	G9SA0002C	Unità di sicurezza a relè	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	269,00
G9SB-200-B AC/DC24	G9SB0004D	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-200-D AC/DC24	G9SB0006M	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-A AC/DC24	G9SB0003F	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-C AC/DC24	G9SB0005B	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-301-B AC/DC24	G9SB0009E	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
G9SB-301-D AC/DC24	G9SB0011G	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
G9SB-3010 DC24	G9SB0007R	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3 , ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G9SB-3012-A AC/DC24	G9SB0008G	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
G9SB-3012-C AC/DC24	G9SB0010R	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
HL-5000G	HL5 5003C	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	48,00
HL-5030G	HL5 5031R	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma	1	CGH	51,70
HL-5050G	HL5 5051C	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma	1	CGH	45,90
HL-5100G	HL5 5101C	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	38,00
HL-5200G	HL5 5201M	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	42,00
HL-5300G	HL5 5301F	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	39,40
HLV-24RD	AA021512F	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: spot light ad alta luminosità. Led rosso. 24Vc.c.	1	CGY	680,00
HMC-AP001	HMC 1013M	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ	86,90
HMC-EF183	HMC 1032F	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ	125,00
HMI-MPI	NS009002R	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY	40,20
H2C-RSA 110AC	H2C 7231G	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSA 220AC	H2C 7271F	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSA 24AC	H2C 7201E	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSB 110AC	H2C 7232E	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSB 220AC	H2C 7272D	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSB 24AC	H2C 7202C	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSC 110AC	H2C 7233C	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSC 220AC	H2C 7273B	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-RSC 24AC	H2C 7203A	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	106,00
H2C-SA 110AC	H2C 7131M	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SA 220AC	H2C 7171M	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SA 24AC	H2C 7101R	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SB 110AC	H2C 7132R	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SB 220AC	H2C 7172H	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SB 24AC	H2C 7102G	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SC 110AC	H2C 7133G	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SC 220AC	H2C 7173F	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H2C-SC 24AC	H2C 7103E	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	106,00
H3CA-A	H3CA7101A	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multitensione, LCD a barre, 1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC	147,00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CR3091E	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-A-AC100240DC100125	H3CR3090G	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CR3093A	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CR3094M	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB	70,00
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CR3096F	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	64,80
H3CR-A8-AC100240DC100125	H3CR3095H	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	64,80
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CR3098B	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,90
H3CR-A8EAC100240/DC100125	H3CR3097D	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,90
H3CR-F AC/DC24	H3CR3012E	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	97,00
H3CR-F AC100-240	H3CR3011G	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
H3CR-F8 AC/DC24	H3CR3004D	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8 AC100-240	H3CR3003F	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80
H3CR-F8 DC12	H3CR3005B	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	97,00
H3CR-F8-300 AC/DC24	H3CR3058C	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8-300 AC100-240	H3CR3057E	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8N AC/DC24	H3CR3008G	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8N AC100-240	H3CR3007R	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80
H3CR-G8EL AC200-240	H3CR3022B	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	85,00
H3CR-G8EL 100-120AC	H3CR1039F	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	85,00
H3CR-G8L AC100-120	H3CR3019B	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 1contatto ritardato in scambio, zocc. octal	1	DGB	85,00
H3CR-G8L AC200-240	H3CR3020F	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 1contatto ritardato in scambio, zocc. octal	1	DGB	85,00
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CR3029M	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CR3034F	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CR3027C	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC100-120 S	H3CR3032M	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CR3028A	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. undecal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC200-240 S	H3CR3033H	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3DE-F AC/DC24-230	H3DE6006B	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-G AC/DC24-230	H3DE6007M	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	58,70
H3DE-H AC/DC24 L	H3DE6008R	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-H AC/DC24 S	H3DE6009G	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 12 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-H AC100-120 L	H3DE6012G	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-H AC200-230 L	H3DE6014C	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-M1 AC/DC24-230	H3DE6001A	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	42,30
H3DE-M2 AC/DC24-230	H3DE6002M	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	56,20
H3DE-M2 DC12	H3DE6005D	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	77,90
H3DE-S1 AC/DC24-230	H3DE6003H	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	35,00
H3DE-S2 AC/DC24-230	H3DE6004F	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	42,30
H3DS-AL AC/DC	H3DS7001C	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	31,80
H3DS-ALC	H3DS6101D	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	35,00
H3DS-FL	H3DS6004B	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	60,50
H3DS-GL	H3DS6006R	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA	1	DGE	58,70
H3DS-ML	H3DS6003D	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	40,60
H3DS-MLC	H3DS6103M	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	43,80
H3DS-SL	H3DS6002F	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	36,20
H3DS-SLC	H3DS6102B	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (4 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	40,10
H3DS-XL	H3DS6005M	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, da collegare in serie al carico	1	DGE	29,70
H3JA-8C AC24 10M	H3JA2145R	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	35,20
H3JA-8C AC24 60S	H3JA2142D	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	35,20
H3RN-1 24DC	H3RN1002M	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	57,20
H3Y-2 AC100-120 10S	H3Y 1025C	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3Y-2 AC100-120 30S	H3Y 1026A	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC100-120 5S	H3Y 1024E	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 10S	H3Y 1038E	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,90
H3Y-2 AC24 30S	H3Y 1039C	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 5S	H3Y 1037G	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 60S	H3Y 1040G	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 10S	H3Y 1084R	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 30S	H3Y 1085G	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 5S	H3Y 1083M	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 60S	H3Y 1086E	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3YN-2 AC100-120	H3YN2001D	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 AC200-230	H3YN2000F	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 AC24	H3YN2002B	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 DC12	H3YN2007C	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 DC24	H3YN2006E	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC100-120	H3YN2009M	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC200-230	H3YN2008A	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC24	H3YN2010C	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 DC12	H3YN2015D	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,40
H3YN-21 DC24	H3YN2014F	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-4 AC100-120	H3YN2017M	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 AC200-230	H3YN2016B	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 AC24	H3YN2018R	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 DC24	H3YN2022G	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H5BR-B-500 100/240AC	H5BR5000E	Temporizzatori digitali	72x72 mm, multiscala, multifunzionale, 4 cifre LCD, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DGX	464,00
H5CX-A	H5CX4004G	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	191,00
H5CX-AD	H5CX4006C	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-ASD	H5CX4007A	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-A11	H5CX4012H	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	191,00
H5CX-L8	H5CX4008M	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-L8D	H5CX4010A	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-L8SD	H5CX4011M	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H7AN-WE4DM 100/240AC	H7AN1066M	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, bidirezionale, 4 cifre LED, memoria, 2 preselezioni, 1 cont. in scambio e transistor	1	DAX	702,00
H7AN-2DM 100/240AC	H7AN1016D	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	595,00
H7AN-4D 100/240AC	H7AN1031H	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	629,00
H7AN-4DM 100/240AC	H7AN1036R	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	683,00
H7BR-B-500 100-240AC	H7BR5000A	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso non in tensione, 1 contatto NA e transistor NPN	1	DAX	520,00
H7BR-B-500 24AC/12-24DC	H7BR5008G	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso non in tensione, 1 contatto NA e transistor NPN	1	DAX	520,00
H7BR-BW-500 100-240AC	H7BR5004D	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso non in tensione, 2 preselezioni, 1 cont. NA e transistor NPN	1	DAX	540,00
H7BR-BWP-500 100-240AC	H7BR5005B	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso non in tensione, 2 preselezioni, 1 cont. NA e transistor PNP	1	DAX	540,00
H7BR-BWV-500 100-240AC	H7BR5006M	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso in tensione, 2 preselezioni, 1 contatto NA e transistor NPN	1	DAX	540,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H7BR-BWVP-500 100-240AC	H7BR5007R	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, 6 cifre LCD, ingresso in tensione, 2 preselezioni, 1 contatto NA e transistor PNP	1	DAX	540,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CN9001G	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, 1 contatto NA, zoccolo octal	1	DAX	394,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CN9011D	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1	DAX	409,00
H7CX-AD	H7CX4011F	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AU	H7CX4024H	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AUD1	H7CX4025F	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AUSD1	H7CX4026D	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AW	H7CX4017E	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00
H7CX-AWD1	H7CX4019A	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00
H7CX-AWS	H7CX4018C	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00
H7CX-A11	H7CX4002G	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-A11D1	H7CX4004C	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-A4	H7CX4013B	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	213,00
H7CX-A4D	H7CX4015R	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	213,00
H7EC-N	H7E 6030R	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1	DAA	64,50
H7EC-NFV	H7E 6036H	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1	DAA	91,30
H7EC-NV	H7E 6032E	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1	DAA	70,10
H7EC-NV-H	H7E 6034A	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1	DAA	78,10
H7ER-NV	H7E 6042B	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 4 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1	DAA	83,80
H7ER-NV1	H7E 3017E	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1	DAA	83,80
H7ER-NV1-H	H7E 3019A	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingr. PNP/NPN, trasd. 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min, retroilluminato	1	DAA	92,40
H7ET-N	H7E 6050C	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 999999,9 h/ 3999 d 23,9 h	1	DAA	73,50
H7ET-NFV	H7E 6062G	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	99,20
H7ET-NFV1	H7E 6064C	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	104,00
H7ET-NV	H7E 6054F	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	78,60
H7ET-NV-H	H7E 6056B	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1	DAA	86,80
H7ET-N1	H7E 6052M	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	76,90
H7GP-CD	H7GP1001G	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	125,00
H7HP-A	H7HP1000B	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	194,00
H7HP-AD	H7HP1001M	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	158,00
H8GN-AD	H8GN2001A	Contatore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg., 1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	249,00
H8PS-16BFP	H8PS1018G	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	915,00
H8PS-16BP	H8PS1017R	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	915,00
H8PS-32BP	H8PS1025M	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 220,00
H8PS-8B	H8PS1006C	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
H8PS-8BFP	H8PS1009H	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
H8PS-8BP	H8PS1008M	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
INV-BR-HPD700-220R	AA021938E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 700 Watt 220 Ohm	1	EAY	113,00
INV-BR-HPD900-10R	AA017742R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAY	106,00
INV-BR-HPD900-40R	AA017743G	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAY	123,00
INV-BR-HPRT2000-32R	AA022004R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 32 Ohm	1	EAY	296,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
INV-BR-HPR2000-40R	AA018987G	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 40 Ohm	1	EAY	276,00
INV-BR-MRI12000-27R	AA019125A	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 9600 Watt 27 Ohm	1	EAY	684,00
INV-BR-NRIT15000-14RIP20	AA021727G	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 14 Ohm	1	EAY	1 080,00
INV-BR-NRIT15000-28RIP20	AA021728E	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 28 Ohm	1	EAY	1 080,00
INV-BR-NRIT2200-20R	AA023448A	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 1500 Watt 20 Ohm	1	EAZ	252,00
INV-BR-NRIT2200-32R	AA023447C	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 1500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	252,00
INV-BR-RFH400-32R	AA023449M	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 600 Watt 32 Ohm	1	EAZ	46,40
INV-BR04150	AA008195B	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 150 Ohm	1	EAZ	48,50
INV-BR05030	AA008196M	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	46,70
INV-BR05100	AA008221E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	58,20
INV-BR07020	AA008197R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ	46,70
INV-BR07075	AA008223A	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	65,70
INV-BR11013	AA008199E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	59,80
INV-BR11050	AA008200B	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	102,00
INV-BR15010	AA008201M	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 10 Ohm	1	EAZ	106,00
INV-BR15040	AA008202R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 40 Ohm	1	EAZ	123,00
INV-BR18008	AA008204E	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1800 Watt 8 Ohm	1	EAZ	181,00
INV-BR18032	AA020561R	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 3500 Watt 32 Ohm	1	EAY	345,00
INV-BR22027	AA020567H	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 27,2 Ohm	1	EAZ	446,00
INV-BR22056	AA008210M	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 570 Watt 56 Ohm	1	EAY	43,40
INV-BR30020	AA020562G	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 20 Ohm	1	EAZ	446,00
INV-BR30056	AA008213D	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 56 Ohm	1	EAY	54,30
INV-BR30080	AA008214B	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 80 Ohm	1	EAY	54,30
INV-BR37016	AA020563E	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 16 Ohm	1	EAZ	591,00
INV-BR4K020	AA020565A	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 2800 Watt 20 Ohm	1	EAY	313,00
INV-BR45013	AA020564C	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	591,00
INV-BR45020	AA008219C	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 20 Ohm	1	EAY	591,00
INV-BR8K020	AA020566M	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 5200 Watt 20 Ohm	1	EAY	434,00
INV-FMW01	AA009696H	Accessori 3G3MV	Scrittore di flash memory per inverter 3G3MV	1	EAY	1 840,00
INV-JVOP14X-REMOTE-ADAPTE	AA018122A	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP140 inverter V7	1	EAY	74,30
INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPTE	AA009946M	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP160/161 inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAY	38,90
INVRB2	AA023382E	Accessori inverter	Passacavi per filtri EMC in gomma	1	EAZ	5,30
INVRF1102MD	AA023383C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC compatto 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	16,00
ITBC-CN001-CST	ITBC0002H	Accessori PLC	Cavo da 1 metri per scheda PCI di interfaccia per bus CS1	1	BAX	318,00
ITBC-CN005-CST	ITBC0003F	Accessori PLC	Cavo da 5 metri per scheda PCI di interfaccia per bus CS1	1	BAX	414,00
ITBC-CST01	ITBC0001M	Accessori PLC	Scheda PCI di interfaccia per bus CS1	1	BAX	2 810,00
ITBC-SC1W-CD	ITBC0008G	Accessori PLC	Driver di comunicazione per scada CS1 PC	1	BAM	727,00
J-7	J 1001A	Micrint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	1	CHX	14,20
JEPMC-IO2310	AA013042B	Accessori Mechatrolink II	Modulo 64 input + 64 output MECHATROLINK II	1	ECZ	1 500,00
JEPMC-PL2900	AA012987D	Accessori Mechatrolink II	Modulo conteggio veloce MECHATROLINK II	1	ECZ	897,00
JEPMC-REP2000	AA995207G	Accessori Mechatrolink II	Ripetitore per rete MECHATROLINK II	1	ECZ	1 070,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JEPMC-W6003-A5	AA991938M	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ	131,00
JEPMC-W6003-01	AA991939H	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1 metro)	1	ECZ	134,00
JEPMC-W6003-03	AA991940A	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 metri)	1	ECZ	147,00
JEPMC-W6003-05	AA991941M	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ	156,00
JEPMC-W6003-10	AA991942H	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ	191,00
JEPMC-W6003-20	AA991943F	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ	260,00
JEPMC-W6003-30	AA991944D	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (30 m)	1	ECZ	320,00
JEPMC-W6003-50	AA991946M	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 m)	1	ECZ	448,00
JEPMC-W6022	AA991930D	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ	43,40
JUSP-BA01	AA012568B	Accessori SIGMA II	Batteria per encoder assoluti	1	EBZ	68,00
JUSP-NS115	AA991977M	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	340,00
JUSP-NS300-E	AA020995R	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	690,00
JUSP-NS500-E	AA020996G	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	478,00
JUSP-NS600	AA994631M	Accessori serie SIGMA II	Scheda indexer per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	584,00
JVOP-132	AA994787A	Accessori 3G3FV	Console di programmazione inverter 3G3FV	1	EAZ	133,00
JVOP-140	AA994260H	Accessori 3G3MV	Tastiera di ricambio per inverter 3G3MV	1	EAZ	84,00
JVOP-144	AA994261F	Accessori 3G3MV	Tastiera remota con potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	174,00
JVOP-146	AA994262D	Accessori 3G3MV	Tastiera remota senza potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	177,00
JVOP-160-OY	AA010772B	Accessori inverter	Tastiera LCD opzionale per inverter E7 / L7 o di ricambio per F7 / G7 (cavo da ordinare a parte)	100	EAZ	170,00
JVOP-161-OY	AA010944M	Accessori inverter L7	Tastiera LED opzionale per inverter F7 ed L7 o di ricambio per E7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	100	EAZ	140,00
JVOP-162	AA010122H	Accessori inverter E7	Tastiera HOA opzionale per inverter E7	1	EAZ	419,00
JZDP-D008-019	AA017911A	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLFW-35A120APD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-020	AA017912M	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLFW-35A230APD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-181	AA017922G	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLFW-50A200BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-182	AA017923E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLFW-50A380BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-183	AA017924C	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLFW-1ZA200BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-189	AA017926M	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-190	AA017927H	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D380BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-191	AA017928F	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-192	AA017929D	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD380BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-211	AA017938C	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-35D120APD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-212	AA017939A	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-35D230APD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-250	AA017940E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-30A050BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-251	AA017941C	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-30A080BPD cop traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-252	AA017942A	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A140BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-253	AA017943M	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A253BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-254	AA017944H	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A365BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-258	AA017945F	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A140CPD con traccia magnetica standard	1	EBZ	482,00
JZDP-D008-259	AA017946D	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A253CPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-260	AA017947B	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A365CPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-261	AA017955C	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A140CPD con traccia magnetica alta forza	1	EBZ	496,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
JZDP-D008-264	AA017948M	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-90A200CPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-333	AA019445E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ED380BP.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-334	AA019446C	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ED560BP.	1	EBZ	496,00
JZSP-BA01	AA994642E	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	63,20
JZSP-CEM02-1	AA994648D	Accessori	Accessori servo	1	EBZ	33,90
JZSP-CHI003-02	AA020269E	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 2 metri	1	EBZ	141,00
JZSP-CHI003-03	AA020270R	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 3 metri	1	EBZ	175,00
JZSP-CHM000-01-5E	AA020817M	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	83,30
JZSP-CHM000-03-E	AA020818R	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	88,70
JZSP-CHM000-05-E	AA020819G	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	104,00
JZSP-CHM000-10-E	AA020820M	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	143,00
JZSP-CHM000-15-E	AA020821R	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	218,00
JZSP-CHM000-20-E	AA020822G	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	222,00
JZSP-CHM030-01-5E	AA020823E	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	93,50
JZSP-CHM030-03-E	AA020824C	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	111,00
JZSP-CHM030-05-E	AA020825A	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	135,00
JZSP-CHM030-10-E	AA020826M	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	194,00
JZSP-CHM030-15-E	AA020827H	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	253,00
JZSP-CHM030-20-E	AA020828F	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	313,00
JZSP-CHM9-1	AA019906F	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	20,50
JZSP-CHM9-2	AA019907D	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ	28,80
JZSP-CHP800-01-5E	AA020829D	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 metri per servosistemi JUNMA	1	EBZ	129,00
JZSP-CHP800-03-E	AA020830H	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	134,00
JZSP-CHP800-05-E	AA020831F	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	147,00
JZSP-CHP800-10-E	AA020832D	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	178,00
JZSP-CHP800-15-E	AA020833B	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	209,00
JZSP-CHP800-20-E	AA020834M	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 20 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	240,00
JZSP-CHP9-1	AA019904M	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	32,90
JZSP-CHP9-2	AA019905H	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ	61,70
JZSP-CKI9	AA994661A	Accessori servo	Accessori servo	1	EBZ	56,40
JZSP-CLL00-01-E	AA010689M	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra serial converter ed encoder lineare Renishaw - 1 metro	1	EBZ	92,50
JZSP-CLL00-03-E	AA010690D	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra serial converter ed encoder lineare Renishaw - 3 metri	1	EBZ	130,00
JZSP-CLL10-01-E	AA010694G	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 1 metro	1	EBZ	73,00
JZSP-CLL10-03-E	AA010695E	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 metri	1	EBZ	88,60
JZSP-CLL10-05-E	AA010696C	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 5 metri	1	EBZ	104,00
JZSP-CLL10-10-E	AA010697A	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 10 metri	1	EBZ	142,00
JZSP-CLL10-15-E	AA010698M	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 15 metri	1	EBZ	181,00
JZSP-CLP70-03-E	AA010709R	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 metri	1	EBZ	146,00
JZSP-CLP70-05-E	AA010710B	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 5 metri	1	EBZ	184,00
JZSP-CLP70-10-E	AA010711M	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 metri	1	EBZ	280,00
JZSP-CLP70-15-E	AA010712R	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 15 metri	1	EBZ	373,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CLP70-20-E	AA010713G	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 20 metri	1	EBZ	466,00
JZSP-CMP9-1	AA009400M	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBY	43,50
J7KN-10-01 110	J7KN9011M	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-01 230	J7KN9013F	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-01 24	J7KN9008M	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-01 24D	J7KN9020R	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	53,10
J7KN-10-01 48	J7KN9009H	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 110	J7KN9003R	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 230	J7KN9005E	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 24	J7KN9000D	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 24 VK3	J7KN9258R	Contattori di potenza	4 kW 10 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, aliment 24V50/60Hz, modulo integrato x collegamento salvamotore	1	CDB	31,20
J7KN-10-10 24D	J7KN9016M	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	53,10
J7KN-10-10 24D VK3	J7KN9259G	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c. con modulo integrato coll salvamotore	1	CDB	55,60
J7KN-10-10 400	J7KN9006C	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-110-22 110	J7KN9193M	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	327,00
J7KN-110-22 24	J7KN9190F	Contattori di potenza	55 kW 110 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	327,00
J7KN-14-01 110	J7KN9043H	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-01 230	J7KN9045D	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 230V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-01 24	J7KN9040C	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-01 24D	J7KN9052G	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	60,90
J7KN-14-01 48	J7KN9041A	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 110	J7KN9035G	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 230	J7KN9037C	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24	J7KN9032B	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24D	J7KN9048R	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	60,90
J7KN-150-11 110	J7KN9204M	Contattori di potenza	75 kW 150 A con 2 contattl ausiliari a bordo, 1NA + 1NC, alimentazione 110V 50/60Hz	1	CDB	437,00
J7KN-150-11 24	J7KN9202C	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	437,00
J7KN-151 230	J7KN9338M	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-151 24	J7KN9339R	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 24V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-175-11 110	J7KN9209M	Contattori di potenza	90 kW 175 A con 2 contattl ausiliari a bordo, 1NA + 1NC, alimentazione 110V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-176 110	J7KN9347M	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 110V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-176 230	J7KN9348H	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 230V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-176 24	J7KN9349F	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-18-01 24	J7KN9064M	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-01 24D	J7KN9076D	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-01 48	J7KN9065R	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 110	J7KN9059D	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 230	J7KN9061F	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24	J7KN9056M	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24D	J7KN9072A	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-10 400	J7KN9062D	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	36,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J7KN-18-10 48	J7KN9057H	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 48V 50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-200-21 230	J7KN9493M	Contattori di potenza	110 kW 210 A, con 2 contatti ausiliari NA + 1 NC a bordo, alimentazione 230V 50/60Hz	1	CDB	629,00
J7KN-22-01 230	J7KN9093D	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-01 24	J7KN9088H	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-01 24D	J7KN9100M	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	89,50
J7KN-22-01 48	J7KN9089F	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 110	J7KN9083G	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 230	J7KN9085C	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-24050Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24	J7KN9080B	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24D	J7KN9096R	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	89,50
J7KN-22-4 230	J7KN9238D	Contattori di potenza	11 kW 4 poli, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz	1	CDB	54,80
J7KN-22-4 24	J7KN9233C	Contattori di potenza	11 kW 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	54,80
J7KN-24 110	J7KN9107H	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 230	J7KN9109D	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 24	J7KN9104C	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 24D	J7KN9112D	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	89,50
J7KN-32 110	J7KN9119A	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 230	J7KN9121C	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24	J7KN9116G	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24D	J7KN9124H	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	123,00
J7KN-32 48	J7KN9117E	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 48AC 50/60 HZ	1	CDB	77,00
J7KN-40 110	J7KN9131M	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 230	J7KN9133G	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24	J7KN9128M	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24D	J7KN9136A	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	138,00
J7KN-40 48	J7KN9129R	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-50 110	J7KN9143D	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 230	J7KN9145M	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24	J7KN9140M	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24D	J7KN9148E	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	209,00
J7KN-550-22 24	J7KN9506E	Contattori di potenza	300 kW 550 A, con 2 contatti ausiliari NA + 2 NC a bordo, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	1 670,00
J7KN-62 110	J7KN9155H	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 230	J7KN9157D	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 24	J7KN9152C	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 24D	J7KN9160D	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	264,00
J7KN-74 110	J7KN9167A	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 110V50Hz, 110-120V60Hz	1	CDB	195,00
J7KN-85-22 110	J7KN9180R	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 110-120V50Hz	1	CDB	254,00
J7KN-85-22 24	J7KN9177R	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	254,00
J7KNA-AR-22 110	J7KA9086C	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-AR-22 24	J7KA9083R	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-AR-22 24D	J7KA9113D	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	25,50

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNA-AR-31 230	J7KA9098G	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-AR-31 24	J7KA9093F	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-AR-31 24D	J7KA9121E	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	25,50
J7KNA-AR-40 24	J7KA9103G	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-AR-40 24D	J7KA9129M	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	25,50
J7KNA-AR-40 24VS	J7KA9133R	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	28,30
J7KNA-09-01 110	J7KA9013H	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-01 230	J7KA9015D	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-01 24	J7KA9010C	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-01 24D	J7KA9028F	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	26,50
J7KNA-09-01 24VS	J7KA9032D	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,40
J7KNA-09-01W 110	J7KA9142H	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	1	CDB	51,40
J7KNA-09-01W 24	J7KA9139H	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	51,40
J7KNA-09-01W 24D	J7KA9149E	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	63,10
J7KNA-09-01W-24VS	J7KA9154A	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	75,20
J7KNA-09-10 110	J7KA9003M	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-10 230	J7KA9005G	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-10 24	J7KA9000F	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-10 24D	J7KA9020M	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	26,50
J7KNA-09-10 24VS	J7KA9024C	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,40
J7KNA-09-10 415	J7KA9008A	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 400-415 50Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-4 24	J7KA9036G	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-4 24D	J7KA9046D	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	26,50
J7KNA-12-01 110	J7KA9060M	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-150V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,00
J7KNA-12-01 230	J7KA9062F	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-01 24	J7KA9057M	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-01 24D	J7KA9075H	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,60
J7KNA-12-01 24VS	J7KA9079M	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	35,40
J7KNA-12-01W 24	J7KA9158D	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.a	1	CDB	56,00
J7KNA-12-01W-24D	J7KA9168A	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c	1	CDB	72,40
J7KNA-12-10 110	J7KA9050B	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-10 230	J7KA9052R	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-10 24	J7KA9047B	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-10 24D	J7KA9067G	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,60
J7KNA-12-10 24VS	J7KA9071E	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	35,40
J7KNG-10-01 110D	J7KN9358E	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-01 24D	J7KN9360G	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-01 48D	J7KN9361E	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V.c.c., bobina 3W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-10 110D	J7KN9362C	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-10 24D	J7KN9364M	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-4 24D	J7KN9448D	Contattori di potenza	4 kW, 10 A, 4 poli, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	62,10

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNG-14-01 110D	J7KN9366F	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V.c.c., bobina 3W	1	CDB	60,20
J7KNG-14-01 24D	J7KN9368B	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	60,20
J7KNG-14-01 48D	J7KN9369M	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	60,20
J7KNG-14-10 110D	J7KN9370D	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	60,20
J7KNG-14-10 24D	J7KN9372M	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	60,20
J7KNG-18-01 110D	J7KN9374G	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-18-01 24D	J7KN9376C	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-18-01 48D	J7KN9377A	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-18-10 24D	J7KN9380A	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-18-10 48D	J7KN9381M	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 48V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-18-4 24D	J7KN9460C	Contattori di potenza	7,5 kW AC3, 18 A, 4 poli principali, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	80,90
J7KNG-22-01 24D	J7KN9384D	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	89,50
J7KNG-22-01 48D	J7KN9385B	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	89,50
J7KNG-22-10 110D	J7KN9386M	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110Vc.c., bobina 3W	1	CDB	89,50
J7KNG-22-10 24D	J7KN9388G	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c., bobina 3W	1	CDB	89,50
J7KNG-22-10 48D	J7KN9389E	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 48Vc.c., bobina 3W	1	CDB	89,50
J7KNG-24 24D	J7KN9472G	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	93,30
J7KNG-32 24D	J7KN9478F	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	117,00
J7KNG-40 110D	J7KN9487E	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	138,00
J7KNG-40 24D	J7KN9484M	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	138,00
J7MN-3P-1	J7MN9057E	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-1E6	J7MN9058C	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-10	J7MN9063M	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-13	J7MN9064H	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-17	J7MN9065F	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-2E5	J7MN9059A	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-32	J7MN9068M	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	58,90
J7MN-3P-4	J7MN9060E	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-6	J7MN9061C	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-8	J7MN9062A	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	50,00
J7MN-3R-E16	J7MN9069R	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-E25	J7MN9070B	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-E4	J7MN9071M	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-E63	J7MN9072R	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-1	J7MN9073G	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-1E6	J7MN9074E	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-10	J7MN9079F	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	60,90
J7MN-3R-17	J7MN9081H	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	60,90
J7MN-3R-22	J7MN9082F	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	65,70
J7MN-3R-26	J7MN9083D	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	78,80
J7MN-3R-32	J7MN9084B	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	78,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7MN-3R-4	J7MN9076A	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-6	J7MN9077M	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-8	J7MN9078H	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	52,30
J7MN-6R-26	J7MN9085M	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-32	J7MN9086R	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-40	J7MN9087G	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-50	J7MN9088E	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA	168,00
J7MN-9R-100	J7MN9093A	Interruttori automatici	100 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 80...100 A	1	CDA	266,00
J7MN-9R-63	J7MN9090G	Interruttori automatici	63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 45...63 A	1	CDA	199,00
J7MN-9R-75	J7MN9091E	Interruttori automatici	75 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 55...75 A	1	CDA	222,00
J7MN-9R-90	J7MN9092C	Interruttori automatici	90 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 70...90 A	1	CDA	242,00
J7TKN-A-E4	J7TK9068C	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-E6	J7TK9069A	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-E9	J7TK9070E	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-1E2	J7TK9071C	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-1E8	J7TK9072A	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-11	J7TK9077B	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KNA-09/12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-14	J7TK9078M	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10...14 A per mod. J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-2E7	J7TK9073M	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-4	J7TK9074H	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7...4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-6	J7TK9075F	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-A-9	J7TK9076D	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-B-E4	J7TK9018G	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-E6	J7TK9019E	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-E9	J7TK9020R	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-1E2	J7TK9021G	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-1E8	J7TK9022E	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-11	J7TK9027F	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	37,80
J7TKN-B-14	J7TK9028D	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10.14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-18	J7TK9029B	Relè termici	Sganciatore termico regol. 13.18 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-2E7	J7TK9023C	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-24	J7TK9030F	Relè termici	Sganciatore termico regol. 17.24 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-32	J7TK9031D	Relè termici	Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	58,60
J7TKN-B-4	J7TK9024A	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7.4 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-6	J7TK9025M	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4.6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-9	J7TK9026H	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6.9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-C-42	J7TK9032B	Relè termici	Sganciatore termico regol. 28.42 A per mod. J7KN-40	1	CDC	62,30
J7TKN-D-52	J7TK9033M	Relè termici	Sganciatore termico regol. 40.52 A per mod. J7KN-50.J7KN-74	1	CDC	87,80
J7TKN-D-65	J7TK9034R	Relè termici	Sganciatore termico regol. 52.65 A per mod. J7KN-50.J7KN-74	1	CDC	87,80
J7TKN-D-74	J7TK9035G	Relè termici	Sganciatore termico regol. 60.74 A per mod. J7KN-50.J7KN-74	1	CDC	107,00
J7TKN-E- 120	J7TK9037C	Relè termici	Sganciatore termico regol. 80.120 A per mod. J7KN-85/110, mont separato	1	CDC	141,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7TKN-F- 150	J7TK9038A	Relè termici	Sganciatore termico regol. 80.120 A per J7KN-150.J7KN-200, mont separato	1	CDC	179,00
J73KN-A-02	J73K9001B	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	5,73
J73KN-A-11	J73K9000D	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	5,73
J73KN-A-22	J73K9002M	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	10,30
J73KN-A-40	J73K9003R	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	10,30
J73KN-AM-02	J73K9005E	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	5,73
J73KN-AM-11	J73K9004G	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	5,73
J73KN-AM-11V	J73K9010A	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per minicontattore interbloccato sinistro	1	CDX	5,73
J73KN-AM-11X	J73K9011M	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per minicontattore interbloccato destro	1	CDX	5,73
J73KN-AM-22	J73K9006C	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	10,30
J73KN-B-01	J73K9007A	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,20
J73KN-B-10	J73K9008M	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,20
J73KN-C-11S	J73K9009H	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA+1 contatto NC, montaggio laterale per mod. J7KN-24...J7KN-74	10	CDX	8,29
J73KN-D-11F	J73K9022E	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	24,10
J74KN-A-RC230	J74K9008C	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.18,5KW) 110..230Vc.a./Vc.c.	1	CDX	10,10
J74KN-A-VG230	J74K9013M	Accessori contattori	Soppressore a varistore per mod. J7KN (4.11KW) 110.230Vc.a./Vc.c.	1	CDX	6,67
J74KN-B-ML	J74K9004M	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1	CDX	5,73
J74KN-B-RC230	J74K9009A	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW) 110..250Vc.a./Vc.c.	1	CDX	14,60
J74KN-B-RC400	J74K9010E	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW), 250..415Vc.a./Vc.c.	1	CDX	19,10
J74KN-B-RC48	J74K9007E	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW) 24-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	14,60
J74KN-B-TP40DA	J74K9000H	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata all'eccitazione	1	CDX	63,90
J74KN-B-TP40IA	J74K9002D	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata alla diseccitazione	1	CDX	63,90
J74KN-B-VG230	J74K9011C	Accessori contattori	Varistore per mod. J7KN10 - J7KN74 110- 230 C ca /cc	1	CDX	12,50
J74KN-C-ML	J74K9005R	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (22.37KW)	1	CDX	18,20
J74KN-C-RC110	J74K9016D	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74, 48-127Vc.a./Vc.c.	1	CDX	9,79
J74KN-C-RC230	J74K9017B	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74, 110-250Vc.a./Vc.c.	1	CDX	9,79
J74KN-C-RC24	J74K9015F	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74) 12-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	9,79
J74KN-D-RC 24	J74K9018M	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KNA 12-48 V ca/cc	1	CDX	9,94
J74KN-LG-11224	J74K9025C	Accessori contattori	terminali aggiuntivi unipolari contattori J7KN-151176	1	CDX	18,90
J74TK-SM	J74T9000B	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1	CDX	7,48
J75-BTC 25EC	J75BTC25EC	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione con terminali a punta	1	CDX	7,55
J75-BTC-25-IC	AA010482M	Accessori interrutt. autom.	terminali laterali da utilizzare con le barre di collegamento J75-CPM...6, In 64A	1	CDX	7,77
J75-CPM-2-45-6	AA010477D	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 2 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	9,07
J75-CPM-2-54-12	AA010488M	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 2 interruttori automatici J7MN, terminali a punta	1	CDX	16,20
J75-CPM-3-45-6	AA010478B	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contattori, term a punta	1	CDX	10,40
J75-CPM-4-45-6	AA010479M	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 4 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	12,60
J75-CPM-5-45-6	AA010480D	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 5 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	12,90
J75-CPM2546	AA010116C	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 2 interruttori automatici J7MN, terminali a punta	1	CDX	9,07
J75-K2-23A0040230	AA992397B	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	74,60
J75-WK-11	AA004216G	Accessori contattori	Kit di collegamento per contatti in parallelo o minicontattori di inversione J7KNA-09, J7KNA-12	1	CDX	4,50
J75-WK-21	AA010431F	Accessori contattori	Kit di collegamento per contatti in parallelo o contattori di inversione J7KN10, J7KN22	1	CDX	7,22

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J77MN-DC-B	J77M9020B	Accessori interrutt. autom.	Maniglia nera per comando rinviato, con asta da 330mm	1	CDX	50,80
J77MN-DC-RY	J77M9021M	Accessori interrutt. autom.	Maniglia rossa/gialla per comando rinviato, con asta da 330mm	1	CDX	58,40
J77MN-HU-3	J77M9026A	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta per J7MN-3 e J7KN / J7KNG -10...40	1	CDX	10,40
J77MN-HU-6	J77M9027M	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta per J7MN-6 e J7KN / J7KNG -24...60	1	CDX	11,70
J77MN-PF-3R	J77M9036R	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	19,30
J77MN-PFC-3R	J77M9037G	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola giallo per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	22,00
J77MN-S-230	J77M9016D	Accessori interrutt. autom.	Bobina a lancio di corrente 210-240V50/60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	27,00
J77MN-T-11S	J77M9007E	Accessori interrutt. autom.	Contatti di segnalazione intervento 1NA + 1NC, montaggio laterale SX	1	CDX	17,80
J77MN-TB32	J77M9040G	Accessori interrutt. autom.	Morsetteria per J7MN3R	1	CDX	12,70
J77MN-U-230	J77M9010E	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 230V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	25,40
J77MN-U-400	J77M9012A	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 400V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	25,40
J77MN-VD-3	J77M9035M	Accessori interrutt. autom.	Collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-3R / -3P e contattore fino a 32 A	1	CDX	9,08
J77MN-VD-6	J77M9032F	Accessori interrutt. autom.	Collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-6R e contattore fino a 62 A	1	CDX	18,80
J77MN-VKA-3	J77M9029F	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e minicontattore J7KNA	1	CDX	7,13
J77MN-VKN-3	J77M9030M	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	7,31
J77MN-02S	J77M9003B	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio laterale SX	1	CDX	14,00
J77MN-11F	J77M9000H	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	8,11
J77MN-11S	J77M9004M	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	14,00
K3GN-PDC 24VDC	K3GN1103D	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	200,00
K3HB-HTA 100-240VAC	K3HB4001H	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 100...240Va.c.	1	DCD	460,00
K3HB-VLC 100-240VAC	K3HB3001B	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	413,00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	K3HB3002M	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	413,00
K3HB-XAA 100-240VAC	K3HB2007F	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.a. ad alta velocità, aliment. 100...240Vc.a.	1	DCD	469,00
K3MA-F-A2 100-240AC	K3MA3103F	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.	1	DCA	206,00
K3MA-F-A2 24AC/DC	K3MA3104D	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite rele, alim. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	206,00
K3MA-J-A2 100-240AC	K3MA1103E	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-J-A2 24AC/DC	K3MA1104C	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 100-240AC	K3MA2103M	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 24AC/DC	K3MA2104R	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	182,00
K33-CPB	K33 1003M	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	48,30
K33-L1A	K33 1005G	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 4...20mA per K3HB	1	DCX	165,00
K33-L2B	K33 1008A	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	194,00
K34-B4	K34 1006R	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita BCD per serie K3HB	1	DCX	139,00
K34-C1	K34 1001H	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX	59,00
K34-C2	K34 1002F	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX	73,90
K35-1	K35 1001A	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX	51,40
K35-3	K35 1003H	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX	62,10
K7L-AT50	K7L 1001G	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0... 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. cc.	1	DBB	266,00
K8AB-AS2 200/230VAC	K8AB1006H	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS3 100/115VAC	K8AB1009B	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-PH1	K8AB1036M	Relè di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	47,80

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K8AB-PM1	K8AB1039D	Rèlè di controllo e misura	Trifas 115..240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	101,00
K8AB-PM2	K8AB1040H	Rèlè di controllo e misura	Trifas 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	101,00
K8AB-PW2	K8AB1042D	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-TH11S 100-240VAC	K8AB2001B	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/F (in passi da 1°C/F), usci ta relè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-TH11S 24VAC/DC	K8AB2002M	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/F (in passi da 1°C/F), usci ta relè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-TH12S 100-240VAC	K8AB2003R	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/F (in passi da 10°C/F), uscita r elè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-TH12S 24VAC/DC	K8AB2004G	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/F (in passi da 10°C/F), uscita r elè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-VS2 100/115VAC	K8AB1017C	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS2 200/230VAC	K8AB1018A	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS2 24VDC	K8AB1016E	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS3 100/115VAC	K8AB1021A	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
LBM-N-300	AA009489B	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 300 mm, risol. 5 mm, uscita analogica 0..10 Vcc, conn. M12	1	GAY	1 250,00
LBM-15-2550/485	AA022092H	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 2550 mm, interasse 18 mm, uscita seriale RS485, conn. M12	1	GAY	2 970,00
LBR-LD-100	AA009498A	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	503,00
LBR-100	AA009491D	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 100 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	485,00
LBR-15-2100	AA022808B	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 2100 mm, interasse 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	2 360,00
LBR-15-450	AA009493M	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 450 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	762,00
LBR-150	AA009492B	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 150 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	561,00
LDL-TP-100X100	AA018296A	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 100 x 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LDL-TP-211x200	AA021936R	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 211 x 200 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 850,00
LDL-TP-27X27	AA018060H	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: backlight a led rossi, 27 x 27 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	397,00
LDL-TP-51X51	AA018061F	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 51 x 51 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	675,00
LDL-TP-83X75	AA022013H	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 83 x 75 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	960,00
LDL-34X8	AA020655M	Accessori visione	Illuminatore lineare a led rossi, lunghezza 34 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	235,00
LDQ-78	AA018939G	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: quattro segmenti a led rossi, 78 x 78 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 030,00
LDR2-100SW-LA	AA021767F	Accessori visione	illuminatore: ringlight low angle a led bianchi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 040,00
LDR2-132SW-LA	AA021450B	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: ringlight low angle a led bianch, diam.int. 96 mm, diam.est. 132 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 180,00
LDR2-170SW-LA	AA021451M	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: ringlight low angle a led bianch, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 820,00
LDR2-74SW-LA	AA018449B	Accessori visione	Illuminatori ringlight low angle a led bianchi, diam. int. 48 mm, diam. est. 74 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	1 580,00
LEV-C-9B-33-B23C	AA019877R	Regolatori di livello	Capacitivo per serbatoi plastici/vetroresina, 24Vcc, L= 250 mm, 1 SPDT, attacco Gas 1"1/2 / polipropilene	1	DBY	327,00
LEV-C2 B-41-B01-B1A000A	AA021634C	Regolatori di livello	Capacitiv,attac Gas1"acciaio,10_ 32Vcc, 24Vca, elet acciaio par isol L=250 mm, uscita 1SPDT,filetto in punt	1	DBY	297,00
LEV-C2 B-41-B02-H1A000A	AA021635A	Regolatori di livello	Capacitiv,attacco Gas1"AISI 316,10_ 32Vcc, 24Vca,elettrod AISI316 parz isolat, L=250 mm, 1 SPDT,filetto in punta	1	DBY	400,00
LEV-C2 B-43-B01-B1A000A	AA021636M	Regolatori di livello	Capacitiv attacco Gas1"acciaio,85..250Vca, elettrod acciaio parz isol. L=250 mm,uscita 1SPDT,filetto in punta	1	DBY	306,00
LEV-C2-B-43-B02-H1A000A	AA021633E	Regolatori di livello	Capacitivo,attacco Gas1" AISI 316, 85..250Vca, elet AISI316 parz isolato, L=250 mm, 1 SPDT, filetto in punta	1	DBY	409,00
LEV-U-1B-0A	LEVU1B0A	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-1A	AA020030G	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 115Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-2A	AA019670R	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 230Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-4A	AA018636C	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25..5m, uscita 2 relè + uscita analogica 4... 20 mA, alimentazione 24Vcc	1	DBY	778,00
LEV-U-3B-0A	AA022119C	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,4-7m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	907,00
LEV-U-3B-1A	AA020141R	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,4-7m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 115Vca 50/60Hz	1	DBY	907,00
LEV-U-3B-4A	AA021762E	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,4-7m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vcc	1	DBY	886,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LEV-V-200-A3A	AA018637A	Monitoring & Measuring	interruttore vibrazione per polveri e granulati, compatto, uscita 1 relè SPDT 5 A 250Vca.	1	DBY	495,00
LEVC-T4-B22-D01-H46A-L840	AA020143E	Monitoring & Measuring	Capacitivo mis. continua livello, 4..20 mA, alim 24Vdc, cust PBT, IP65, attacco 1G", isolato PTFE L 840mm	1	DBY	801,00
LFV2-50RD	AA021509F	Accessori Visione	Dispositivo per illuminazione: coaxial light a led rossi, 50x50, 12Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LFX-100RD	AA019893M	Accessori visione	Illuminatore Flat Dome rosso, 100 x 100 mm, 24 V c.c.	1	GFY	2 270,00
LFX-200RD	AA019071R	Accessori visione	Illuminatore Flat Dome rosso, 200 x 200 mm, 24 V c.c., 9.6W	1	GFY	3 200,00
LFX-50RD	AA022650M	Accessori visione	Illuminatore Flat Dome rosso, 50 x 50 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	1 380,00
LIBRO PLC BAREZZI	AA014908E	Catalogo	Controllori Logici Programmabili Aut. M. Barezzi Ed. San Marco	1	BAY	19,50
LKR-70A	AA019581H	Accessori visione	Illuminatore conico ad anello. Diam. int.20 mm, diam. est.74 mm, 12 Vc.c.	1	BAY	1 170,00
LKT1-AD16P	AA010498G	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	971,00
LME-102FBW-C-A	AA008822A	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	122,00
LME-102FBW-C-Q1	AA008816G	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme.acustico, col.rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3m	1	CGY	340,00
LME-102FBW-C-R	AA008823M	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	122,00
LME-102FBW-C-S1	AA008817E	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	271,00
LME-102W-C-R	AA008830B	Colonne luminose	LED, luce continua, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	73,70
LME-202FB-C-RA	AA008836A	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	186,00
LME-202FB-C-RG	AA008834E	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	186,00
LME-202FBW-C-AG	AA008840M	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RA	AA008835C	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RG	AA008833G	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	173,00
LME-202W-C-RG	AA008841H	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	94,30
LME-302-C-RAG	AA008854M	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	146,00
LME-302-C-RGB	AA008851E	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	146,00
LME-302FB-C-RAG	AA008852C	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	243,00
LME-302FBW-C-RAG	AA008853A	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	230,00
LME-302W-C-RAG	AA008855H	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	CGY	133,00
LME-402FB-C-RAGB	AA008863R	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3m	1	CGY	302,00
LME-402FBW-C-RGBC	AA008862M	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro , mont. diretto, cavo 3m	1	CGY	288,00
LMS	AA009438H	Accessori per barriere	Lampada per attivazione di muting	1	FAY	32,90
LND-300A-DF	AA018471R	Accessori Visione	Illuminatore indiretto lineare, led rossi, 300mm, 24Vcc, 7.2W	1	GFY	1 020,00
LPRA06BFRBN170	AA992456A	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGMAH	1	EBZ	88,20
LSP-41RD	AA018870F	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: spot circolare, alta luminosità, led rossi, diam. int. 41 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	649,00
LU5-E-B	AA021888E	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-C	AA021887G	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-G	AA021889C	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-R	AA021885M	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-Y	AA021886R	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-02	AA021890G	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	CGY	27,00
LU5-02FB	AA021891E	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla,24 Vc.c.,luce continua, lampeggiante,allarme acustico	1	CGY	101,00
LU7-E-B	AA008880R	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-C	AA008881G	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-G	AA008882E	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LU7-E-R	AA008883C	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-Y	AA019731D	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-V1	AA022100B	Colonne luminose	Modulo sonoro per colonna luminosa LU7	1	CGY	225,00
LU7-V1 KIT	AA020280F	Access.colonne luminose	KIT per impostazione allarmi per LU7-V1	1	CGY	150,00
LU7-XE-B	AA022098G	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-C	AA022099E	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-G	AA022097R	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-R	AA022095B	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-Y	AA022096M	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-02	AA008877R	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	27,00
LU7-02FB	AA008878G	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	CGY	101,00
LY2 110/120AC	LY2 5009F	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 12AC	LY2 5002R	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 12DC	LY2 5014B	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 220/240AC	LY2 5012F	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	14,60
LY2 24AC	LY2 5003G	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 24DC	LY2 5015M	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2I4N 24DC	LY2 5191B	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	13,50
LY2N 24DC	LY2 5161M	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	14,60
LY2N-D2 24DC	LY2 1852D	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	10	CCA	22,70
LY3 12DC	LY3 5013H	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3 230AC	LY3 5009M	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,40
LY3 24AC	LY3 5002B	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3 24DC	LY3 5014F	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY4 100/110AC	LY4 5006R	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 100/110DC	LY4 5018B	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23,50
LY4 12DC	LY4 5012C	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 230AC	LY4 5060C	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23,50
LY4 24AC	LY4 5002F	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 24DC	LY4 5013A	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 48AC	LY4 5059M	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 48DC	LY4 5016F	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4I4N 110/120AC	LY4 5094H	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	22,20
LY4I4N 24DC	LY4 5103M	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	22,20
LY4N 100/110AC	LY4 5069G	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	22,20
LY4N 200/220AC	LY4 5072G	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	23,50
LY4N 24DC	LY4 5079D	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	25,90
L010500	AA018260M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEY	9,27
L7Z-PUZ4011-CE	AA021971G	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 11 kW	1	EAZ	427,00
L7Z-PUZ4015-CE	AA021972E	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 15 kW	1	EAZ	441,00
L7Z-PUZ4018-CE	AA021973C	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 18,5 kW	1	EAZ	536,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
L7Z-PUZ4022-CE	AA021974A	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 22 kW	1	EAZ	582,00
L7Z-PUZ4030-CE	AA021975M	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 30 kW	1	EAZ	659,00
L7Z-PUZ4037-CE	AA021976H	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 37 kW	1	EAZ	706,00
L7Z-PUZ4045-CE	AA021977F	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 45 kW	1	EAZ	834,00
L7Z-PUZ4055-CE	AA021978D	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 55 kW	1	EAZ	1 100,00
L7Z-PUZ44P0-CE	AA021968G	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 4 kW	1	EAZ	232,00
L7Z-PUZ45P5-CE	AA021969E	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 5,5 kW	1	EAZ	258,00
L7Z-PUZ47P5-CE	AA021970R	Accessori inverter	Induttanza per inverter 400 V da 7,5 kW	1	EAZ	332,00
L701000	AA009104D	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	13,60
L70200	AA009826M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,00
L70500	AA009105B	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,00
L901000	AA009112E	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	15,00
L901200	AA009131A	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiale precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY	17,70
L90500	AA009115M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	9,60
L90500-SH2	AA019975R	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m schermatura	1	CBY	28,60
L95CPM500	AA019039E	Accessori sensori	Connettore maschio M12 assiale da pannello 5 PIN con schermatura	1	GEY	24,70
MH 25-2 MOLLA	AA008148M	Accessori per zoccoli	Molla in acciaio di fissaggio relè per zoccolo PEC	1	CEZ	0,24
MH-0	AA008146D	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccolo PES-15	1	CFZ	0,25
MH-16-2	AA008147B	Accessori per zoccoli	Molla per G2RL in metallo per montaggio con zoccolo PEC	1	CFZ	0,22
MK2KP 110AC	MKK 1009B	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	34,20
MK2KP 12DC	MKK 1020C	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	34,20
MK2KP 230AC	MKK 1259A	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	35,40
MK2KP 24AC	MKK 1003C	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	34,20
MK2KP 24DC	MKK 1021A	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	34,20
MK2P-S 110AC	MK2P5027D	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2P-S 110DC	MK2P5039H	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,50
MK2P-S 12AC	MK2P5028B	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2P-S 12DC	MK2P5040A	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2P-S 230AC	MK2P5032M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,80
MK2P-S 24AC	MK2P5033R	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2P-S 24DC	MK2P5041M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2P-S 48AC	MK2P5036C	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK2PN-S 110AC	MK2P5116E	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	12,60
MK2PN-S 230AC	MK2P5121A	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	14,80
MK2PN-S 24AC	MK2P5122M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	12,60
MK2PN-S 24DC	MK2P5128R	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	12,60
MK3PD-5-S 24DC	MK3P5133R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico pulsante di prova e diodo	20	CCB	15,70
MK3PN-5-S 110AC	MK3P5152E	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	13,70
MK3PN-5-S 230AC	MK3P5157F	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	16,10
MK3PN-5-S 24AC	MK3P5158D	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	13,70
MK3PN-5-S 24DC	MK3P5164R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico pulsante di prova e LED	20	CCB	13,10

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MK3P5-I 24DC	MK3P5083R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	13,70
MK3P5-S 110AC	MK3P5091M	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MK3P5-S 110DC	MK3P5102R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,20
MK3P5-S 12AC	MK3P5092H	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MK3P5-S 12DC	MK3P5103G	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MK3P5-S 230AC	MK3P5096M	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,70
MK3P5-S 24AC	MK3P5097R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MK3P5-S 24DC	MK3P5105C	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MK3P5-S 48AC	MK3P5099E	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MK3P5-S 48DC	MK3P5107M	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MK3P5-S 60DC	MK3P5207F	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16,80
MMF-06D24DM-AC4	AA018904D	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF-06D24DM-RC5 FAN1062	AA014732E	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF-06D24DS-ACA	AA018749A	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF-06D24DS-A17	AA018737H	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	BAM	37,20
MMF-06D24DS-RC9 FAN1064	AA014735M	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF-06D24ES-AOK	AA020871E	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
MMF-08D24ES-ANF	AA018685A	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	BAM	47,80
MMF-09C24TS-RN3FAN - FAN1	AA014742B	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
MMF-09C24TS-YM4	AA022175D	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	56,70
MMF-12D24DS-RN8	AA014744R	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	106,00
MMF06D24DMRC4	AA014731G	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF06D24DSRCA	AA014736H	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF06D24DSRC9FAN001064EX3	AA991783B	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	37,20
MMF06D24DSR17	AA014733C	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF08D24ESRNF	AA014740F	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF08D24ESRN7FAN001065EXP	AA991800F	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	74,30
MMF09C24TSRM3	AA014741D	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	56,70
MODEL-10W-110	AA008048D	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: neon anulare alta freq. 5100 K, foro 44,45 mm, 220 Vc.a.	1	GFY	1 210,00
MODEL-10W-123	AA008052B	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: neon anulare alta freq. 5100 K, foro 32 mm, 220 Vc.a.	1	GFY	1 210,00
MODEL-973-510	AA008080H	Accessori visione	Ricambio per illuminatore neon anulare alta freq. 5100 K, 220 Vc.a.	1	GFY	244,00
MOLLA RIT. MZRP	AA008189H	Accessori per zoccolo	Molla di fissaggio relè G2R	1	ZZX	0,32
MSBL	AA009442F	Accessori per barriera	Attuatore di muting versione a L 2 sensori in linea, connettore M12	1	FAY	459,00
MSBT	AA009441H	Accessori per barriera	Attuatore di muting versione a T, 4 sensori in linea, connettore M12 verticale	1	FAY	523,00
MSBT-0,6	AA009443D	Accessori per barriera	Attuatore di muting versione a T per montaggio separato dalla barriera, 4 sensori in linea, connettore M12	1	FAY	523,00
MS16MOLLE	AA008149R	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	1	ZZX	0,16
MS25 MOLLE	AA008150B	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R1/2 per zoccolo PES	1	ZZX	0,15
MTOD-H3BA	AA009096M	Accessori temporizzatori	Adattatore rettangolare per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGY	5,70
MYQ4 110/120AC	MYQ 1408M	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	18,00
MYQ4 220/240AC	MYQ 1412R	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	17,50
MYQ4 24DC	MYQ 1020D	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	18,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MYQ4N AC48	MYQ 1485D	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	21,20
MYQ4N 110/120AC	MYQ 1427G	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	22,20
MYQ4N 24DC	MYQ 1039E	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	23,60
MY2 100/110DC(S)	MYS 2010M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 110/120AC (S)	MYS 2004F	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12AC(S)	MYS 2001A	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12DC(S)	MYS 2007M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 220/240AC (S)	MYS 2005D	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 24AC (S)	MYS 2002M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 24DC (S)	MYS 2008R	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48/50AC(S)	MYS 2003H	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48DC(S)	MYS 2009G	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2-02-US-SV 24DC	MY206043R	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	10,50
MY2IN 100/110DC(S)	MYS 2310M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 110/120AC (S)	MYS 2304E	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12AC(S)	MYS 2301M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12DC(S)	MYS 2307M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 220/240AC (S)	MYS 2305C	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 24AC (S)	MYS 2302R	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 24DC (S)	MYS 2308H	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 48DC(S)	MYS 2309F	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN-D2 24DC(S)	MYS 2402E	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,17
MY2K 110AC	MYK 1007E	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	31,70
MY2K 12DC	MYK 1010E	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	17,40
MY2K 24AC	MYK 1002D	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	31,70
MY2K 24DC	MYK 1011C	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	17,40
MY2N 110/120AC(S)	MYS 2104B	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12AC(S)	MYS 2101H	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12DC(S)	MYS 2107G	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 220/240AC(S)	MYS 2105M	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,59
MY2N 24AC(S)	MYS 2102F	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 24DC(S)	MYS 2108E	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N-D2 24DC(S)	MYS 2202B	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	7,33
MY3 110/120AC	MY3 1788M	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,70
MY3 220/240AC	MY3 1789H	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,20
MY3 24AC	MY3 1002H	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,70
MY3 24DC	MY3 1011G	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,70
MY3N 110/120AC	MY3 1800B	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	11,20
MY3N 220/240AC	MY3 1801M	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 24AC	MY3 1122R	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	11,20
MY3N 24DC	MY3 1129F	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	11,20

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY4 100/110DC(S)	MYS 4010A	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 110/120AC (S)	MYS 4004G	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12AC(S)	MYS 4001B	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12DC(S)	MYS 4007A	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 220/240AC (S)	MYS 4005E	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 24AC (S)	MYS 4002M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 24DC (S)	MYS 4008M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 48/50AC(S)	MYS 4003R	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 48DC(S)	MYS 4009H	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 60DC	MY4 6253F	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,90
MY4-02 12DC	MY406029M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,70
MY4-02 24DC	MY406031B	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,10
MY4H 24DC	MYH 1014M	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	47,50
MY4IN 100/110DC(S)	MYS 4310M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,87
MY4IN 110/120AC (S)	MYS 4304F	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 12AC(S)	MYS 4301A	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 12DC(S)	MYS 4307M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 220/240AC (S)	MYS 4305D	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,87
MY4IN 24AC (S)	MYS 4302M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 24DC (S)	MYS 4308R	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 48/50AC(S)	MYS 4303H	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 48DC(S)	MYS 4309G	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN-D2 24DC(S)	MYS 4402F	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,83
MY4IN1 100/110DC(S)	MYS 4509M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,87
MY4IN1 24DC(S)	MYS 4507C	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN1-D2 24DC(S)	MYS 4517M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	9,53
MY4N 110/120AC (S)	MYS 4104C	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 12AC(S)	MYS 4101R	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 12DC(S)	MYS 4107H	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 220/240AC (S)	MYS 4105A	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,27
MY4N 24AC (S)	MYS 4102G	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 24DC (S)	MYS 4108F	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 48DC(S)	MYS 4109D	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N-D2 24DC(S)	MYS 4202C	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,11
MY4N1-D2 24DC(S)	MYS 4512M	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,74
M16-0	M16 3001D	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	50	CGY	1,28
M2BJ-BH24D	M2BJ9194A	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore ad alta intensità sonora con 190 intervalli/minuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	90,40
M2BJ-B24	M2BJ9180A	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	60,50
M2BJ-B24C	M2BJ9186M	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente breve acuto o intermittente lungo acuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	63,60
M22-FA	M22 2001B	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	10	CGY	3,23
M22-FG	M22 2002M	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	10	CGY	3,23

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
M22-FR	M22 2003R	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	10	CGY	3,23
M22-FW	M22 2004G	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	10	CGY	3,23
M22-FY	M22 2005E	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	10	CGY	3,23
NE1A-SCPU01	NE1A0001D	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 128 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1	FAJ	2 040,00
NS-AL002	NS127005E	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1	BBZ	162,00
NS-CA001	NS127011M	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 4 ingressi NTSC/PAL	1	BBZ	1 070,00
NS-CA002	NS127019E	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1	BBZ	853,00
NS-CLK21	NS127010A	Accessori NS	Scheda Controller Link per terminali NS.	1	BBZ	1 070,00
NS-NSRCL1	NSR 0001D	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1	BBG	1 260,00
NS-NSRCL3	NSR 0002B	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (3 chiavi)	1	BBG	3 490,00
NSA-BAT01	NSA 0003A	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda madre DyaloX	1	BBZ	52,90
NSA-BAT02	NSA 0004M	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda RAS DyaloX	1	BBZ	52,90
NSA-CPU01-E	NSA 0012M	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 290,00
NSA-CPU02-E	NSA 0013R	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 640,00
NSA-CPU03-E	NSA 0014G	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 840,00
NSA-CPU04-E	NSA 0015E	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	5 190,00
NSA-DU02	NSA 0024D	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 0,1m	1	BBZ	149,00
NSA-DU22	NSA 0025B	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 2m	1	BBZ	199,00
NSA-DU52	NSA 0026M	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 5m	1	BBZ	249,00
NSA-TX151B	NSA 0020A	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 490,00
NSA-TX151S	NSA 0021M	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 490,00
NSA-TY171B	NSA 0022H	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 790,00
NSA-TY171S	NSA 0023F	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 790,00
NSA01-NSR	AA023010R	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	4 590,00
NSA01-SUME	AA023009E	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 490,00
NSA02-NSR	AA023012E	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	4 940,00
NSA02-SUME	AA023011G	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 840,00
NSA03-NSR	AA023014A	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 140,00
NSA03-SUME	AA023013C	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 2Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 040,00
NSA04-NSR	AA023016H	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 490,00
NSA04-SUME	AA023015M	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1Gb,HD 4Gb,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 390,00
NSA12-TX01B-E	NSA 0002C	Omron IPC	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 230,00
NSA12-TX01S-E	NSA 0006F	Omron IPC	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 230,00
NSA12B-NSR	AA023002H	Omron IPC	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Ru	1	BBH	6 530,00
NSA12B-SUME	NSA12BSUME	Omron IPC	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Su	1	BBH	6 430,00
NSA12S-NSR	AA023006M	Omron IPC	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Ru	1	BBH	6 530,00
NSA12S-SUME	AA023005B	Omron IPC	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Su	1	BBH	6 430,00
NSA15-TX01B-E	NSA 0008B	Omron IPC	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 990,00
NSA15-TX01S-E	NSA 0010D	Omron IPC	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 990,00
NSA15B-NSR	AA023004D	Omron IPC	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Ru	1	BBH	7 290,00
NSA15B-SUME	AA023001M	Omron IPC	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Su	1	BBH	7 190,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA15S-NSR	AA023008G	Omron IPC	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Ru	1	BBH	7 290,00
NSA15S-SUME	AA023007R	Omron IPC	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Su	1	BBH	7 190,00
NSH5-AL001	NS050709D	Accessori NS	Box per remotare su più postazioni NS5 Handy	1	BBZ	299,00
NSH5-ATT02	NS050701R	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ	52,00
NSH5-SQR00B-V2	NS050023E	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NSH5-232CN-10M	NS050711F	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	549,00
NSH5-232CN-3M	NS050710H	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, lunghezza 3 metri	1	BBZ	369,00
NSH5-232UL-10M	NS050706M	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	411,00
NSH5-232UL-3M	NS050707H	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, lunghezza 3 metri	1	BBZ	308,00
NSH5-422UL-10M	NS050705A	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	411,00
NSJW-CLK21-V1	NSJW0703C	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Controller Link	1	BBZ	529,00
NSJW-ETN21	NSJW0702E	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Ethernet	1	BBZ	1 270,00
NSJW-IC101	NSJW0701G	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per I/O standard CJ1	1	BBZ	253,00
NSJ10-TV01-G5D	NS100015E	Terminali grafici	NS10 con Ethernet, 640x480, 10.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 290,00
NSJ12-TS01-G5D	NS120015D	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 720,00
NSJ5-SQ00-M3D	NS050033B	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ00-M3P	NS050013G	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ00B-M3D	NS050034M	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ00B-M3P	NS050014E	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ01-G5D	NS050026M	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 590,00
NSJ5-SQ01-M3D	NS050035R	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-SQ01-M3P	NS050015C	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-SQ01B-M3D	NS050036G	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-SQ01B-M3P	NS050016A	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-TQ00-M3D	NS050037E	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ00-M3P	NS050009R	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ00B-M3D	NS050038C	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ00B-M3P	NS050010B	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ01-G5D	NS050030H	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 130,00
NSJ5-TQ01-M3D	NS050039A	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ5-TQ01-M3P	NS050011M	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3D	NS050040E	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3P	NS050012R	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ8-TV00-M3D	NS080019M	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV00-M3P	NS080005M	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV00B-M3D	NS080020D	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV00B-M3P	NS080006H	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV01-G5D	NS080015H	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 550,00
NSJ8-TV01-M3D	NS080021B	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 900,00
NSJ8-TV01-M3P	NS080007F	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 900,00
NSJ8-TV01B-M3D	NS080022M	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 900,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NSJ8-TV01B-M3P	NS089008D	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 900,00
NS10-TV00-V2	NS100009M	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK	3 550,00
NS10-TV00B-V2	NS100010D	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK	3 550,00
NS10-TV01-V2	NS100011B	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	3 990,00
NS10-TV01B-V2	NS100012M	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	3 990,00
NS12-KBA04	NS127003R	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12	1	BBZ	158,00
NS12-KBA05	NS127004G	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ	322,00
NS12-TS00-V2	NS120009M	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL	4 310,00
NS12-TS00B-V2	NS120010C	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL	4 310,00
NS12-TS01-V2	NS120011A	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	4 740,00
NS12-TS01B-V2	NS120012M	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	4 740,00
NS5-MQ00-V2	NS050011A	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 470,00
NS5-MQ00B-V2	NS050012M	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 470,00
NS5-MQ01-V2	NS050013H	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 690,00
NS5-MQ01B-V2	NS050014F	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 690,00
NS5-SQ00-V2	NS050015D	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 820,00
NS5-SQ00B-V2	NS050016B	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 820,00
NS5-SQ01-V2	NS050017M	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040,00
NS5-SQ01B-V2	NS050018R	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040,00
NS5-TQ00-V2	NS050019G	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NS5-TQ00B-V2	NS050020M	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NS5-TQ01-V2	NS050021R	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 330,00
NS5-TQ01B-V2	NS050022G	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 330,00
NS7-KBA04	NS077001A	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ	130,00
NS7-KBA05	NS077002M	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ	276,00
NS8-TV00-V2	NS080009C	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 580,00
NS8-TV00B-V2	NS080010G	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 580,00
NS8-TV01-V2	NS080011E	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 900,00
NS8-TV01B-V2	NS080012C	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 900,00
NT-CNT121	NC317005F	Accessori NT	Cavo stampante	1	BBZ	346,00
NT-DRT21	NT116004E	Accessori NT	Modulo slave Compobus D per terminali NT31/NT631	1	BBZ	857,00
NT-MF261	NT117003B	Accessori NT	Cartuccia di memoria per NT31/31C e NT631/631C (opzionale)	1	BBZ	627,00
NT-ZJCAT1-EV4S	NT115512B	Software progr. Terminali	Software di programmazione per NT11S, NT20S/600S, NT21, NT30/31, NT620/631 (per Windows NT/2000/XP)	1	BBG	162,00
NT11-SF121-EV1	NS110005B	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB	720,00
NT11-SF121B-EV1	NS110006M	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB	720,00
NT2S-CN212-V1	NS209014M	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ	53,00
NT2S-CN215-V1	NS209015H	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ	51,80
NT2S-CN222-V1	AA990791H	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ	42,70
NT2S-CN223-V2	NS209016F	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo CJ1/CS1 (2 m)	1	BBZ	68,50
NT2S-CN224-V1	NS209010G	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ	69,80
NT2S-CN225-V2	NS209017D	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ	51,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NT2S-CN232-V1	NS209019M	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ	50,50
NT2S-CN235-V1	NS209020D	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ	60,80
NT2S-CN242-V1	NS209021B	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ	50,50
NT2S-SF121B-EV2	NS209006R	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	310,00
NT2S-SF122B-EV2	NS209007G	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	239,00
NT2S-SF123B-EV2	NS209008E	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA	207,00
NT2S-SF125B-E	NS209011E	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	400,00
NT2S-SF126B-E	NS209012C	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	333,00
NT2S-SF127B-E	NS209013A	Terminali di testo	2 righe x16caratteri,keypad numerico,8 tasti funzione,alim.porta perif.PLC,non richiede software(dati ASCII)	1	BBA	288,00
NT20M-KBA04	NM217013A	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT20M e NT20S (5 pezzi)	1	BBZ	76,30
NT20S-CFL01	NS217001A	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT20S	1	BBZ	191,00
NT20S-KBA01	NS217002M	Accessori NT	Protezione in silicone per NT20S	1	BBZ	99,10
NT20S-ST121-EV3	NS212051M	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	1 800,00
NT21-ST121-E	NC212051R	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 020,00
NT21-ST121B-E	NC212052G	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 020,00
NT3S-ST121B-E	NS309001A	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF	607,00
NT3S-ST123B-E	NS309002M	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF	576,00
NT3S-ST124B-E	NS309003H	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF	535,00
NT3S-ST126B-E	NS309004F	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF	493,00
NT30-KBA01	NC317004H	Accessori NT	Protezione in silicone per NT30/30C	1	BBZ	99,10
NT30-KBA04	NC317003M	Accessori NT	Pellicola antiriflettente NT30/30C	1	BBZ	76,30
NT30C-CFL01	NC317002A	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT30C (ricambio)	1	BBZ	191,00
NT31-ST123-EV3	NC322027D	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 670,00
NT31-ST123B-EV3	NC322028B	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 670,00
NT31C-CFL01	NC327001H	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT31/31C (ricambio)	1	BBZ	369,00
NT31C-KBA05	NC327002F	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	264,00
NT31C-ST143-BEV3	NC322032M	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 510,00
NT31C-ST143-EV3	NC322031B	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 510,00
NT610C-KBA04	NC627001R	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT631/631C	1	BBZ	142,00
NT620C-CFL01	NS627004E	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT620C (ricambio)	1	BBZ	213,00
NT631C-CFL01	NC637001C	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST141 (ricambio)	1	BBZ	417,00
NT631C-CFL02	NC637002A	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST151 (ricambio)	1	BBZ	417,00
NT631C-KBA05	NC637003M	Accessori NT	Protezione in silicone per NT631/631C: confezione da 5 pezzi	1	BBZ	514,00
NT631C-ST153-EV3	NC632031H	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 8 colori, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBD	4 620,00
NT631C-ST153B-EV3	NC632032F	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 8 colori, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBD	4 620,00
OE-CR8E1-E0	AA009098F	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	43,00
OE-X1R5E1-E2	AA009168M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	27,70
OE-X1R5F1-E2	AA009169R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	27,70
OE-X1R5F1-M1-E2	AA009172R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	27,70
OE-X10F1-E2	AA009150H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	33,70
OE-X10V010-E2	AA009158C	Sensori di prossimità	Cilindrico M30, c.c., 10 mm, schermato, uscita analogica 0.10V, cavo 2 m	1	GEY	83,20

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OE-X15MF1-E2	AA009159A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	33,70
OE-X2E1-E2	AA009182F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2E1-M1-E2	AA009183D	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	28,10
OE-X2F1-E2	AA009188E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2F1-M1-E2	AA009187G	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X2F2-M1-E2	AA009192C	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X2MF1-E2	AA009195H	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2MF1-M1-E2	AA009196F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	27,70
OE-X4ME1-E2	AA009201F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X4ME1-M1-E2	AA009203B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-E2	AA009207E	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-M1-E2	AA009209A	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-V1-E1	AA009211C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo radiale 2m	1	GEY	32,40
OE-X5F1-E2	AA009221M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	28,70
OE-X5F1-M1-E1	AA009223G	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	32,70
OE-X5F1-M1-E2	AA009222R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,70
OE-X5V010-M1-E2	AA009236R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 0... 5 mm uscita analogica 0... 10 V connettore M12	1	GEY	65,20
OE-X8MF1-E2	AA009248B	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2	1	GEY	28,70
OE-X8MF1-M1-E2	AA009246F	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,70
OE-X9MA010-M1-E2	AA009252M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 mA connettore M12	1	GEY	65,90
OE-X9MV010-E2	AA009253R	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V cavo 2 m	1	GEY	67,20
OEK-X15Y1-E2	AA009127C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 schermati 2... 15 mm NA cavo 2 m	1	GEY	149,00
OEK-X20E1-E2	AA009130C	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	97,50
OEK-X20F1-E2	AA009129M	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	97,50
OEK-X20F1M1-E2	AA009128A	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	97,50
OJG-2-10020	AA009520A	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=100mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	38,00
OJG-2-15020	AA009519H	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	38,70
OKG-2-15020	AA009525B	Trasduttori di temperatura	Termocop. K ossido min., guaina INCONEL 600, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	40,10
OKH-2-15020-30	AA009527R	Trasduttori di temperatura	Termocop. K ossido min., guaina INCONEL 600, attac. baionet., diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 3 m	1	DFY	47,10
OM DVD	AA018383F	Manuali	DVD Manuali	1	YAD	69,00
OMF39-MC11-I2-1	AA008369F	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per console di programmazione F39MC11 per barriere F3SN-A, F3SH-A	1	FAY	8,24
OMI-TOEPC71060605-02 V7ZE	AA019228B	Manuali inverter	Varispeed V7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI-TOEPC7106062201V1000E	AA022871F	Manuali inverter	V1000 user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI-TOEPC7106760503L7ZE	AA022872D	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	ZZX	37,10
OMI-TOES60612FOYVSMINI J7	AA008571M	Manuali inverter	VS mini J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI-TOES616-56.1-02 E7ZE	AA019227D	Manuali inverter	Varispeed E7Z user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI-TOICC71067600AA L7ZI	AA008573G	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed L7Z (italiano)	1	EAY	37,10
OMI-TOIPC71060605-01 V7ZI	AA020200H	Manuali inverter	Manuale dell'operatore V7AZ in lingua italiana	1	EAY	37,10
OMI-TOIS616-56.1-02 E7ZI	AA020201F	Manuali inverter	Manuale dell'operatore E7Z in lingua italiana	1	EAY	37,10
OMI-YEC-TOE-S606-11	AA008518D	Manuali inverter	Varispeed V7 user's manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMI-YECTOES61660.2G7-2 G7	AA008570B	Manuali inverter	Varispeed G7C user's manual (inglese)	1	YAD	37,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
OMI-YEGTOES616-55_1 F7ZE	AA008568M	Manuali inverter	Varispeed F7Z user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI-YEGTOIS616-55.1 F7ZI	AA008569R	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed F7Z (italiano)	1	EAY	37,10
OMI01E-EN-01	AA008566D	Manuali inverter	3G3MV-P10CDT (MV-PLC) User Manual (english)	1	YAD	37,10
OMI03E-EN-01	AA009819G	Manuali inverter	3G3RV-P10ST8 (E7/F7/L7-PLC) User Manual (english)	1	BAY	37,10
OMI161E-EN-01	AA019707A	Manuali inverter	V7AZ IP65 user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI161E-IT-01	AA022870H	Manuali inverter	V7AZ IP65 manuale utente (italiano)	1	EAY	14,40
OMI203-E2-0	AA008546M	Manuali servosistemi	R88A-MCW151, user manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMI39E-EN-01	AA019702M	Manuali inverter	J7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY	14,40
OMI43E-EN-01	AA019705E	Manuali inverter	V7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY	14,40
OMI498-I2-1	AA008557E	Manuali inverter	3G3MV manuale di installazione in italiano ed inglese	1	EAY	8,24
OMI531-E2-02	AA008509E	Manuali servosistemi	OMNUC W user manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMI531-I2-1	AA008510R	Manuali servosistemi	OMNUC W manuale d'uso (italiano)	1	EBY	28,80
OMI533-E1-1	AA008513C	Manuali servosistemi	SMARTSTEP user manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMI539-E1-1	AA008516H	Manuali inverter	3G3MV/3G3RV-PDRT2 user's manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMI60-EN-01	AA019706C	Manuali inverter	V7AZ IP65 quick start guide (multilingua)	1	EAY	14,40
OMI62E-EN-01	AA022875R	Manuali inverter	L7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	14,40
OMI63E-EN-01	AA019701B	Manuali inverter	J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	37,10
OMI63E-IT-01	AA022869D	Manuali inverter	Manuale dell'operatore J7AZ in lingua italiana	1	EAY	14,40
OMI64E-EN-01	AA022873B	Manuali inverter	E7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	14,40
OMI66E-EN-01	AA022874M	Manuali inverter	F7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	14,40
OMN106-E1-1	AA008358M	Manuali strumenti	Manuale dell'operatore, per Strumenti di misura K3MA (inglese)	1	YAD	26,60
OMV029-E1-2	AA008633D	Manuali MMI	Manuale dell'operatore NT11S (inglese)	1	BBY	21,60
OMV029-I1-1	AA008638E	Manuali MMI	Manuale dell'operatore NT11S (italiano)	1	BBY	21,60
OMV043-I1-2	AA008517F	Manuali MMI	Manuale dell'operatore NT31/31C (italiano)	1	BBY	37,10
OMV061-E1-2	AA008380G	Manuali MMI	Manuale software di programmazione NTST (inglese)	1	YAD	28,80
OMV062-E1-1	AA008620B	Manuali MMI	Manuale d'installazione NT31/31C - Setup Manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMV063-E1-1	AA008621M	Manuali MMI	Manuale d'installazione NT631/631C - Setup Manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMV068-E1-1	AA008381E	Manuali MMI	Manuale d'installazione NT21 - Setup Manual (inglese)	1	YAD	21,60
OMV069-E1-1	AA008382C	Manuali MMI	Manuale dell'operatore NT21/31/31C/631/631C - Reference Manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMV072-I1-1	AA008385H	Manuali MMI	Manuale d'installazione terminali Serie NS - Setup Manual (italiano)	1	YAD	37,10
OMV073-E1-3	AA008533H	Manuali MMI	Manuale dell'operatore terminali Serie NS-V1 - Programming Manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMV073-I1-3	AA008389M	Manuali MMI	Manuale dell'operatore terminali Serie NS - Programming Manual (italiano)	1	BBY	37,10
OMV074-E1-3	AA008534F	Manuali Software	Manuale software di programmazione NS-Designer (inglese)	1	YAD	28,80
OMV074-I1-4	AA008393R	Manuali Software	Manuale software di programmazione NS-Designer (italiano)	1	BBY	37,10
OMV083-E1-1	AA008535D	Manuali MMI	Manuale d'installazione terminali Serie NS-V1 - Setup Manual (inglese)	1	YAD	21,60
OMV497-I2-1	AA008553B	Manuali MMI	Guida d'uso ai software CX-Server Lite e CX-Server OPC (italiano)	1	BBY	37,10
OMV498-I1-1	AA008556G	Manuali MMI	Guida d'uso al software SCADA CX-Supervisor (italiano)	1	BBY	14,40
OMV499-I2-2	AA008559A	Manuali MMI	Guida ai terminali programmabili NT2S, NT4S, NT15S, NT18S (italiano)	1	BBY	14,40
OMW228-E1-7	AA008660A	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1 (inglese)	1	YAD	21,60
OMW238-E1-5	AA008666M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SYSMAC CQM1 DEDICATED I/O UNITS (inglese)	1	YAD	8,24
OMW238-I1-8	AA008668G	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CQM1H Moduli Speciali (italiano)	1	BAY	21,60

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OMW266-E1-4	AA008690C	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / S (inglese)	1	YAD	14,40
OMW267-E1-4	AA008692M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / D (inglese)	1	YAD	21,60
OMW302-E1-6	AA008693H	Manuali PLC	Guida di installazione C200H-Alfa (inglese)	1	YAD	14,40
OMW303-E1-2	AA008694F	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200H-Alfa (inglese)	1	YAD	21,60
OMW304-E1-4	AA008696B	Manuali PLC	Manuale di programmazione C200H-Alfa Com Board (inglese)	1	YAD	14,40
OMW309-E1-4	AA008701B	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SYSMAC C200HW-CLK21/CVM1-CLK21 (inglese)	1	YAD	14,40
OMW311-E1-1	AA008702M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SYSMAC C200H-CT021 (inglese)	1	YAD	14,40
OMW314-E1-1	AA008704G	Manuali PLC	Guida introduttiva C200H-MC221 (inglese)	1	YAD	8,24
OMW315-E1-1	AA008705E	Manuali PLC	Manuale di programmazione ed uso C200H-MC221 (inglese)	1	YAD	21,60
OMW315-I1-1	AA008545A	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200H-MC221 (italiano)	1	BAY	21,60
OMW317-E1-3	AA008706C	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CPM1A (inglese)	1	YAD	14,40
OMW317-I1-2	AA008539G	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CPM1A (italiano)	1	BAY	14,40
OMW322-E1-1	AA008709H	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200H-Alfa ZE (inglese)	1	YAD	28,80
OMW322-I1-1	AA008540M	Manuali PLC	Manuale di programmazione C200H-Alfa (italiano)	1	BAY	28,80
OMW334-E1-2	AA008396C	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200HW-NC113/213/413 (inglese)	1	YAD	21,60
OMW336-E1-2	AA008398M	Manuali PLC	Manuale CS1WSCB/SCU Unit (inglese)	1	YAD	28,80
OMW339-E1-2	AA008399H	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD	28,80
OMW339-I1-1	AA008544C	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (italiano)	1	BAY	43,30
OMW340-E1-3	AA008394G	Manuali PLC	Manuale di programmazione CS1 G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD	37,10
OMW342-E1-2	AA008400E	Manuali PLC	Manuale SYSMAC CS1 COMMUNICATIONS COMMANDS (inglese)	1	YAD	14,40
OMW343-E1-1	AA008401C	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-ETN01 (inglese)	1	YAD	21,60
OMW345-E1-1	AA008403M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-MAD44 (inglese)	1	YAD	14,40
OMW345-I1-6	AA008404H	Manuali PLC	Manuale dell'operatore unità analogiche CJ1/CS1	1	BAY	28,80
OMW347-E1-1	AA008405F	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200HW-DRT21-V1 CQM1-DRT21 DRT1 SERIES SLAVE (inglese)	1	YAD	21,60
OMW349-E1-1	AA008321A	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Profibus DP (inglese)	1	YAD	21,60
OMW352-E1-2	AA008408M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore per PLC CPM2 (inglese)	1	YAD	14,40
OMW352-I1-2	AA008527C	Manuali PLC	Manuale dell'operatore per PLC CPM2 (italiano)	1	BAY	14,40
OMW353-E1-1	AA008713F	Manuali PLC	Manuale di programmazione CPM1/CPM2 (inglese)	1	YAD	28,80
OMW353-I1-1	AA008409R	Manuali PLC	Manuale di programmazione CPM1/CPM2 (italiano)	1	BAY	28,80
OMW356-E1-1	AA008410B	Manuali PLC	Manuale di installazione CPM2C (inglese)	1	YAD	14,40
OMW359-E1-1	AA008411M	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-MC221/421 (inglese)	1	YAD	37,10
OMW363-E1-1	AA008412R	Manuali PLC	CQM1H CPU/Inner board manuale operatore (inglese)	1	YAD	14,40
OMW363-I1-1	AA008320C	Manuali PLC	CQM1H CPU/Inner board manuale operatore (italiano)	1	BAY	21,60
OMW364-E1-1	AA008413G	Manuali PLC	CQM1H-CPU/Inner Board Manuale di programmazione (inglese)	1	YAD	21,60
OMW364-I1-2	AA008414E	Manuali PLC	CQM1H-CPU/Inner Board Manuale di programmazione (italiano)	1	BAY	28,80
OMW365-E1-1	AA008415C	Manuali PLC	CQM1H-SCB41 Serial communication board (inglese)	1	YAD	28,80
OMW377-E1-1	AA008423D	Manuali PLC	CPM2C Compobus S/Device Net Operation Manual (inglese)	1	YAD	37,10
OMW380-E1-1	AA008425M	Manuali PLC	CS1W-DRM21 Device Net units Operation Manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMW385-I1-1	AA008429C	Manuali PLC	ZEN manuale di programmazione (italiano)	1	BAY	14,40
OMW388-E1-2	AA008431E	Manuali PLC	Controller Link network PCI board Operation Manual (inglese)	1	YAD	21,60
OMW393-E1-4	AA008432C	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	37,10

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OMW393-IT1-03	AA008433A	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	49,40
OMW394-E1-2	AA008436F	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	28,80
OMW394-I1-4	AA008435H	Manuali PLC	Manuale di programmazione PLC CJ1/CS1	1	BAY	28,80
OMW395-E1-03	AA020907M	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 operation manual	1	YAD	30,90
OMW395-I1-1	AA008437D	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	37,10
OMW396-E1-1	AA008438B	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	14,40
OMW397-E1-1	AA008439M	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	37,10
OMW400-E1-1	AA008440D	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	14,40
OMW401-E1-1	AA008441B	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	21,60
OMW404-E1-1	AA008442M	Manuali PLC	Smart slave DeviceNet DRT2 units Operation Manual	1	YAD	28,80
OMW409-E2-01	AA008444G	Manuali PLC	CJ1W/CS1W Profibus Master Operation Manual	1	YAD	37,10
OMW419-E1-3	AA008446C	Manuali Schede assi	CS1W-MCH71 user manual	1	BAY	37,10
OMW420-E1-1	AA008447A	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Networks Operation Manual	1	YAD	28,80
OMW421-E1-1	AA008448M	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Applications Operation Manual	1	YAD	28,80
OMW426-E1-02	AA009866R	Manuali Schede assi	CJ1W-NCF71 user manual	1	YAD	37,10
OMW435-E1-01	AA009867G	Manuali Schede assi	CJ1W-MCH71 user manual	1	YAD	49,40
OMW900-E2-1	AA008449H	Manuali PLC	PRT1-COM Operation Manual (inglese)	1	YAD	43,30
OMW901-E2-1	AA008450A	Manuali PLC	C200HW-PRT21 Operation Manual (inglese)	1	YAD	28,80
OMW902-E2-1	AA008451M	Manuali PLC	CS1W-CT021/CT041 Operation Manual (inglese)	1	YAD	28,80
OPG-3-25020	AA009528G	Trasduttori di temperatura	PT100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY	87,20
PD2-5024	AA021443M	Accessori visione	Alimentatore 24V/46W per illuminatori CCS	1	GFY	990,00
PEC-35	AA008162F	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-1	1	ZZX	0,73
PEC-50	AA008163D	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	1	ZZX	0,81
PES-11	AA008153G	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite	1	CFX	6,33
PES-35	AA008159F	Zoccoli	Montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per G2R-1	1	EAZ	3,30
PES15/2N	AA008154E	Zoccoli	Montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per relè MY2	1	CFX	4,93
PES15/4B	AA008158H	Zoccoli	Montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per relè MY4	1	CFX	6,79
PES15/4S	AA008157M	Zoccoli	Montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite rising up per relè MY4, bobine e terminali separati	1	CFX	6,79
PES50/3	AA008166R	Zoccoli	Montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per relè G2R-2	1	EAZ	3,55
PFC-A1 -PAIR-	PFC 1066M	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	100	CFZ	1,74
PF083A-D	PF 0010HE	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	5,00
PF083A-E	PF 5000H	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA	5,00
PF085A(N)	PF 9001H	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A	1	CFA	7,70
PF113A-D	PF 0020EE	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	6,33
PF113A-E	PF 5001F	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA	6,33
PF113A-N	PF 0040ME	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o fronsquadro, terminali a vite per relè MK3-I/-S	1	CFA	6,33
PG-B2	AA994272A	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 30 kHz	1	EAZ	200,00
PG-F2	AA011647M	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L7	1	EAZ	400,00
PG-W2	AA994274H	Accessori 3G3FV	Scheda sincronizzazione assi per inverter G5 / 3G3FV	1	EAZ	1 310,00
PG-X2	AA994275F	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B/Z, 5V, 300 kHz	1	EAZ	280,00
PG-Z2	AA011471M	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per F7	1	EAZ	490,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PL-LDR-90	AA019891D	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QRL-090050	1	GFY	146,00
PL-QBR-144016	AA019888D	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QBR-144106	1	GFY	126,00
PLQ-QSQ-070070	AA019884A	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY	61,80
PL11	PL 1006M	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2,09
POLE-100A21	AA008884A	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	8,31
POLE-300A21	AA008885M	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	11,70
POLE-800A21	AA008886H	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 800mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	19,50
PROFIBUSCONNECTOR	AA020746H	Accessori PLC	Connettore Profibus DP senza terminazione	1	BFZ	55,60
PROFIBUSTERMINATEDCONNECT	AA020747F	Accessori PLC	Connettore Profibus DP con terminazione	1	BFZ	55,60
Promi-SD205-OA	AA020582A	Accessori CJ1	Interfaccia bluetooth per PLC	1	BAX	276,00
PRT1-COM	PRT19001H	Moduli Profibus DP	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFE	511,00
PRT1-SCU11	PRT19002F	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori E5ZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE	515,00
PS-3S (Q)	PS 2001G	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	29,10
PS-31 SUS304 1000MM	PS 1005D	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ	28,40
PS-31 SUS304 300MM	PS 1006B	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ	26,30
PS-4S (Q)	PS 2003C	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	39,40
PS-5S (Q)	PS 2005M	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	48,50
PSB-512V	AA021367M	Accessori visione	Alimentatore 12V / 5.0W per illuminatori a led CCS	1	ZZX	207,00
PTF08A-E	PT 5001A	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro, terminali a vite per relè LY2	50	CFB	5,86
PTF11A	PT 1263B	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro, terminali a vite per relè LY3	10	CFB	8,80
PTF14A-E	PT 5002M	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro, terminali a vite per relè LY4	50	CFB	9,53
PTU2-3024	AA022091M	Accessori visione	Alimentatore per illuminatori a led CCS. Ingresso 100..240Vc.a., uscita 24Vc.c.	1	GFY	1 350,00
PT08-0	PT 1015M	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY2	10	CFX	2,35
PT11-0	PT 1024R	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX	3,11
PT14-0	PT 1022B	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	10	CFX	3,44
PYC-A1 -PAIR-	PYC 1328B	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	100	CFZ	0,76
PYC-E1 (A PAIR)	PYC 1331B	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	100	CFZ	0,76
PYC-P	PYC 1000C	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	100	CFZ	0,50
PYC-35	AA010891E	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	1	CFZ	4,24
PYCM-08S	PYC 6000M	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	200	CFZ	0,30
PYCM-14S	PYC 6001R	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	1	CFZ	0,42
PYDM-14SB (X 50PCS)	PYD 4001A	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	20	CFZ	55,70
PYDM-14SR (X 50PCS)	PYD 4000C	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	20	CFZ	55,70
PYF 14-ESN	AA010889C	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	1	CFD	4,24
PYF 14-ESS	AA010890G	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	1	CFD	4,35
PYF08A-E	PY 6020D	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	1	CFD	4,52
PYF08A-N	PY 6025E	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro, terminali a vite per relè MY2	1	CFD	3,50
PYF08S	PY 6000M	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	50	CFD	3,65
PYF11A	PY 1263C	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	10	CFD	5,94
PYF14A-E	PY 6021B	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	1	CFD	6,29
PYF14A-N	PY 6026C	Zoccoli	Montaggio DIN o frontalequadro, terminali a vite per relè MY4	1	CFD	4,68

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PYF14S	PY 6001H	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	50	CFD	4,64
PY08-02	PY 1276E	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	10	CFC	2,62
PY11-02	PY 1277C	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY3	10	CFC	2,91
PY14-02	PY 1265M	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	10	CFC	2,91
P1SL	AA009281D	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY	23,90
P2CF-08-E	P2CF2109G	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	10,10
P2CF-11-E	P2CF2110M	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	10,10
P2CM-S	PYC 6004C	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	1	CFZ	0,26
P2R-05P	P2R 6028C	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	10	CFX	2,63
P2R-08P	P2R 6027E	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R	10	CFX	2,22
P2R-095.18.0	AA014913A	Accessori per zoccoli	Ponticello 8 poli per zoccoli PES-50/3 con rivestimento isolante di colore nero	1	ZZX	2,44
P2RF-05-E	P2R 6002M	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	50	CFG	2,22
P2RF-05-S	P2R 6029A	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	1	CFG	2,54
P2RF-08-E	P2R 6003H	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	50	CFG	2,86
P2RF-08-S	P2R 6030E	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	1	CFG	3,18
P2RM-SB	PYD 4101H	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ	19,60
P2RM-SR	PYD 4100M	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ	19,60
P2RV-A100C	AA020082M	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 1,0 m.	1	CFZ	32,30
P2RV-A200C	AA020084F	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.	1	CFZ	39,80
P2RV-A300C	AA020085D	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 3,0 m.	1	CFZ	46,70
P2RV-A500C	AA020086B	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 5,0 m.	1	CFZ	59,00
P2RV-S	AA019868M	Accessori per zoccoli	Separatore per G2RV	1	CFZ	3,30
P2RV-200C-SIM S7/300	AA020092G	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	191,00
P2RV-200C-SIM S7/400	AA020096M	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	257,00
P2RV-250C-SIM S7/300	AA020093E	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 2.5 m	1	CFZ	197,00
P2RV-250C-SIM S7/400	AA020097H	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 lunghezza 2.5 m	1	CFZ	267,00
P2RV-300C-SIM S7/300	AA020094C	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 3 m	1	CFZ	210,00
P2RV-300C-SIM S7/400	AA020098F	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 lunghezza 3 m	1	CFZ	277,00
P2RV-4-100C	AA020087M	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CFZ	51,10
P2RV-4-200C	AA020089G	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CFZ	81,60
P2RV-4-300C	AA020090M	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 3,0 m	1	CFZ	101,00
P2RV-4-500C	AA020091R	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 5,0 m	1	CFZ	127,00
P2RV-500C-SIM S7/300	AA020095A	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 5 m	1	CFZ	246,00
P2RV-500C-SIM S7/400	AA020099D	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 lunghezza 5 m	1	CFZ	338,00
P2RVC-8-O-F	AA019867A	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ	45,00
P2RVM-020B	AA019423D	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore nero	1	CFZ	0,85
P2RVM-020R	AA019413G	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore rosso	1	CFZ	0,85
P2RVM-020S	AA019418H	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore blu	1	CFZ	0,85
P2RVM-030B	AA019424B	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore nero	1	CFZ	1,25
P2RVM-030R	AA019414E	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore rosso	1	CFZ	1,25
P2RVM-030S	AA019419F	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore blu	1	CFZ	1,25

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
P2RVM-040B	AA019425M	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore nero	1	CFZ	1,60
P2RVM-040R	AA019415C	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore rosso	1	CFZ	1,60
P2RVM-040S	AA019420M	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore blu	1	CFZ	1,60
P2RVM-100B	AA019426R	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1	CFZ	3,55
P2RVM-100R	AA019416A	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1	CFZ	3,55
P2RVM-100S	AA019421H	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1	CFZ	3,55
P2RVM-200B	AA019427G	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1	CFZ	6,05
P2RVM-200R	AA019417M	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1	CFZ	6,05
P2RVM-200S	AA019422F	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1	CFZ	6,05
P2SL-1	AA009284R	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1	DBY	31,70
P3G-08	H2C 9102H	Zoccoli	Octal, montaggio frontequadro, terminali a vite, per H2A, H3CR, H3G, H7CR, E5C2	1	CFF	11,50
P3GA-11	H2C 9110R	Zoccoli	Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	1	CFF	13,70
P6B-04P	P6B 1000C	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	1	CEC	4,96
P6BF-4BND 24DC	P6BF1002G	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	10	CEX	51,60
P6D-04P	P6D 1000M	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	1	CEC	5,86
P7LF-D	P7LF2000H	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	1	CEC	8,68
P7LF-06D	P7LF2005R	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	1	CEC	17,80
P7S-14F	P7S 1008G	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7S	1	FAB	23,60
P7SA-10F-ND DC24	P7SA0010H	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	1	FAB	29,40
P7SA-10P	P7SA0008F	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	1	FAB	8,37
P7SA-14F-ND DC24	P7SA0011F	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	30,80
P7SA-14P	P7SA0007H	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	8,67
QBR-061016-SW	AA021934B	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, lunghezza 61 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	655,00
QBR-144016-SW	AA019886H	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, lunghezza 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 390,00
QBR-144016-66	AA021480D	Accessori visione	Illuminatore lineare rosso, lunghezza 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	720,00
QCO-034031-66	AA022435D	Accessori visione	Illuminatore coassiale rosso, 34x31, conn. M12 - 4 poli, alim. 24Vdc	1	GFY	1 200,00
QDF-075045-66	AA021937G	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 75 mm, connettore M12	1	GFY	1 090,00
QDF-138102-66	AA019894R	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 138 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 880,00
QLA-074050-66	AA021044B	Accessori visione	Illuminatore circolare low angle rosso, diametro 74 mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY	955,00
QLA-208172-66	AA019885M	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle rosso, diam. est. 208 mm, diam. int. 172 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	2 970,00
QRL-050028-66	AA021203H	Accessori Visione	Illuminatore circolare rosso, diametro 50mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY	720,00
QRL-090050-66	AA019889B	Accessori visione	Illuminatore ringlight rosso, diam. est. 90 mm, diam. int. 50 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 490,00
QSQ-070070-IR95	AA019882E	Accessori visione	Illuminatore ringlight infrarosso, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	720,00
QSQ-070070-SW	AA019881G	Accessori visione	Illuminatore ringlight led bianchi, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 090,00
QSQ-070070-66	AA022189D	Accessori visione	Illuminatore ringlight led rossi, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	595,00
RC 1/4 DIAM 6	AA009536H	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco 1/4", diam. interno 6 mm	1	DFY	14,50
RS232-2CN221	AA008072G	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 metri	1	BAY	43,20
RS232-2CN223	AA008073E	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 metri	1	BAY	43,20
RS232-2CN229	AA008076M	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	43,20
RS232-2CN230	AA008077H	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microddk per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	54,00
RS232-2CN232	AA009817M	Accessori NT	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale NT2S/NT3S a personal computer (9 Pin) 3 metri	1	BBY	42,40

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R7A-CCA002P2	R7AA1011B	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 metri)	1	EBZ	119,00
R7A-CEA003B	R7AA1006F	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 metri con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	231,00
R7A-CEA003S	R7AA1001E	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	204,00
R7A-CEA005B	R7AA1007D	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 metri con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	276,00
R7A-CEA005S	R7AA1002C	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	252,00
R7A-CEA010B	R7AA1008B	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 metri con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	397,00
R7A-CEA010S	R7AA1003A	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	365,00
R7A-CEA015S	R7AA1004M	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	347,00
R7A-CEA020B	R7AA1010D	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 metri con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	427,00
R7A-CNA00K-DE	AA011301C	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ	87,10
R7A-CNA01R	R7AA1014G	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ	51,90
R7A-CNA02R	R7AA1015E	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ	51,90
R7A-CPZ001S	R7AZ1010M	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1 metro	1	EBZ	125,00
R7A-CPZ002S	R7AZ1011R	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 metri	1	EBZ	142,00
R7A-FIZN105-BE	AA020776M	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	43,40
R7A-FIZN109-BE	AA020777H	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ	46,20
R7A-FIZP105-BE	AA020774C	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	43,40
R7A-FIZP109-BE	AA020775A	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ	46,20
R7A-PR02A	R7AA1013R	Accessori SMARTSTEP	Console di programmazione per servo SMARTSTEP	1	EBZ	424,00
R7D-AP01H	R7DA1008C	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 100 W	1	EBF	692,00
R7D-AP02H	R7DA1009A	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 200 W	1	EBF	734,00
R7D-AP04H	R7DA1010E	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 400 W	1	EBF	811,00
R7D-AP08H	R7DA1011C	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 750 W	1	EBF	988,00
R7M-A10030-BS1	R7MA1021M	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	648,00
R7M-A10030-S1	R7MA1009A	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	421,00
R7M-A20030-BS1	R7MA1022R	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	675,00
R7M-A20030-S1	R7MA1010E	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	465,00
R7M-A40030-BS1	R7MA1023G	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	811,00
R7M-A40030-S1	R7MA1011C	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	573,00
R7M-A75030-BS1	R7MA1024E	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	923,00
R7M-A75030-S1	R7MA1012A	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	713,00
R88A-CAWA003B-DE	AA991008M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	126,00
R88A-CAWA003S-DE	AA991003M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	116,00
R88A-CAWA005B-DE	AA991009R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	152,00
R88A-CAWA005S-DE	AA991004H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	143,00
R88A-CAWA010B-DE	AA991010B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	207,00
R88A-CAWA010S-DE	AA991005F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	197,00
R88A-CAWA015B-DE	AA991011M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	268,00
R88A-CAWA015S-DE	AA991006D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	266,00
R88A-CAWA020B-DE	AA991012R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	329,00
R88A-CAWA020S-DE	AA991007B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	325,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R88A-CAWB003S-DE	AA991013G	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	131,00
R88A-CAWB005S-DE	AA991014E	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	163,00
R88A-CAWB010S-DE	AA991015C	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	233,00
R88A-CAWB015S-DE	AA991016A	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	300,00
R88A-CAWB020B-DE	AA991022F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	392,00
R88A-CAWB020S-DE	AA991017M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	380,00
R88A-CAWC003B	AA009347M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	97,60
R88A-CAWC003S	AA009348R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	151,00
R88A-CAWC005B	AA009349G	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	109,00
R88A-CAWC005S	AA009350M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	164,00
R88A-CAWC010B	AA009344F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	127,00
R88A-CAWC010S	AA009351R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	205,00
R88A-CAWC015B	AA009352G	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	144,00
R88A-CAWC015S	AA009353E	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	242,00
R88A-CAWC020B	AA009354C	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	164,00
R88A-CAWC020S	AA009355A	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	284,00
R88A-CAWC030S	AA009371C	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	339,00
R88A-CAWD003S	AA009356M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e /SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	164,00
R88A-CAWD005S	AA009357H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e /SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	181,00
R88A-CAWD010S	AA009358F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e /SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	205,00
R88A-CAWD015S	AA009359D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e /SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	272,00
R88A-CAWD020S	AA009360H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e /SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	320,00
R88A-CAWF003S	AA009374H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	271,00
R88A-CAWF005S	AA009375F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	303,00
R88A-CAWF010S	AA009376D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	373,00
R88A-CAWF015S	AA009365R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	448,00
R88A-CAWF020S	AA009377B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	519,00
R88A-CAWG003S	AA009379R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	200,00
R88A-CAWG005S	AA009380B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	233,00
R88A-CAWG010S	AA009381M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	313,00
R88A-CAWG015S	AA009382R	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	394,00
R88A-CAWG020S	AA009383G	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	470,00
R88A-CAWH003S	AA009384E	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	286,00
R88A-CAWH005S	AA009385C	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	335,00
R88A-CAWH010S	AA009386A	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	443,00
R88A-CAWH015S	AA009387M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	551,00
R88A-CAWH020S	AA009388H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	653,00
R88A-CAWH025S	AA009927D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	645,00
R88A-CAWJ003S	AA009389F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	318,00
R88A-CAWJ005S	AA009390M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	388,00
R88A-CAWJ010S	AA009391H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	545,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWJ015S	AA009392F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	708,00
R88A-CAWJ020S	AA009393D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	869,00
R88A-CAWK003S-DE	AA991834M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	144,00
R88A-CAWK005B-DE	AA991665H	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	202,00
R88A-CAWK005S-DE	AA991664M	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	146,00
R88A-CAWK010B-DE	AA991667D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	217,00
R88A-CAWK010S-DE	AA991666F	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	180,00
R88A-CAWK015S-DE	AA991668B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	266,00
R88A-CAWK020S-DE	AA991670D	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	335,00
R88A-CAWL003S-DE	AA010684M	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	125,00
R88A-CAWL005S-DE	AA010685H	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 5 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	139,00
R88A-CAWL010S-DE	AA010686F	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 10 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	175,00
R88A-CAWL015S-DE	AA010687D	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 15 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	275,00
R88A-CAWL020S-DE	AA010688B	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 20 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	346,00
R88A-CCM002P4-E	AA990781M	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	ECZ	49,60
R88A-CCW002P2-V1	AA008065D	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY	164,00
R88A-CCW002P4	R8AW1166G	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	EBZ	164,00
R88A-CMUK001J3-E2	AA991038B	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK con servo serie R88DUT	1	ECZ	143,00
R88A-CMW001S-V1	AA008068R	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	54,30
R88A-CMX001J1-E	AA990784E	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ	261,00
R88A-CMX001S-E	AA990783G	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ	162,00
R88A-CNU01C	R88A0129M	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ	64,30
R88A-CNU01R	R88A8077G	Accessori servo U/UE/UT	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ	35,60
R88A-CPU002S	R88A0126E	Accessori U/UE/SMARTSTEP	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ	285,00
R88A-CPW002M1	R8AW1110A	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	ECZ	289,00
R88A-CPW002M2-V1	AA008071R	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBY	411,00
R88A-CPW002S-V1	AA008070M	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY	248,00
R88A-CRWA003C-DE	AA991023D	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	166,00
R88A-CRWA005C-DE	AA991024B	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	199,00
R88A-CRWA010C-DE	AA991025M	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	235,00
R88A-CRWA015C-DE	AA991026R	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	297,00
R88A-CRWA020C-DE	AA991027G	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	344,00
R88A-CRWB003N	AA009361F	Accessori serie W	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	193,00
R88A-CRWB005N	AA009362D	Accessori serie W	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	196,00
R88A-CRWB010N	AA009363B	Accessori serie W	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	236,00
R88A-CRWB015N	AA009364M	Accessori serie W	Cavo encoder da 15 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	266,00
R88A-CRWB020N	AA009366G	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	302,00
R88A-CRWB025N	AA009368C	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	305,00
R88A-CRWB030N	AA009369A	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	340,00
R88A-CTU001N	R88A0130C	Accessori U/UE/SMARTSTEP	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (1 metro)	1	ECZ	193,00
R88A-CTU002N	R88A0131A	Accessori U/UE/SMARTSTEP	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (2 metro)	1	ECZ	205,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R88A-CTW001N	R8AW1107A	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (1 metro)	1	ECZ	241,00
R88A-CTW002N	R8AW1108M	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (2 metri)	1	ECZ	276,00
R88A-FIW104-E	AA990862M	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ	88,30
R88A-FIW107-E	AA990863R	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	116,00
R88A-FIW115-E	AA990864G	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	182,00
R88A-FIW125-E	AA990865E	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	224,00
R88A-FIW4006E	AA009045E	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBY	117,00
R88A-FIW4010E	AA009046C	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EAY	169,00
R88A-FIW4020-SE	AA991680A	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ	243,00
R88A-FIW4030-SE	AA991681M	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ	333,00
R88A-FIW4055-SE	AA991682H	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 11..15 kW - 380 V	1	EBZ	565,00
R88A-MCW151-DRT-E	R8AW2001A	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB	1 300,00
R88A-MCW151-E	R8AW2000C	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB	1 180,00
R88A-TC04-E	AA990782R	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ	559,00
R99-04(W KANAGU) FOR G5F	RELY2054D	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	100	CFZ	1,42
R99-07 FOR G7L	RELY2050A	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	10	CFZ	1,02
R99-11 FOR MY(NAMEPLATE)	MYS 0001M	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	1	CFZ	15,20
R99-15	AA019866C	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ	10,70
R99-16 for G2RV	AA019429C	Accessori per zoccoli	Targhette adesive identificazione x G2RV, foglio 484 pezzi, bianche - Paper Stickers for G2RV Socket, white	1	CFZ	8,67
SB2-K2500	AA009448E	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	932,00
SB2-K3800	AA009457D	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 100,00
SB2-K3800MTL	AA009456F	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato per MSBL, conn. M12	1	FAY	1 100,00
SB2-K41200	AA009461B	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 380,00
SB2-K4900	AA009465E	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 260,00
SB2-K4900MTL	AA009472H	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 50 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato per MSBL, conn. M12	1	FAY	1 260,00
SB2600	AA009449C	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 220,00
SB2900	AA009471M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 650,00
SB4-K2500	AA009459M	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 180,00
SB4-K3800	AA009455H	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 360,00
SB4-K41200	AA009463R	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 50 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 580,00
SB4-K4900	AA009460D	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 50 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 410,00
SB4-1200	AA009462M	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 1200 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	2 270,00
SB4600	AA009464G	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 460,00
SB4900	AA009837E	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 820,00
SEN-EXT-SET-V	AA018318F	Accessori visione	Kit di tubi di estensione per ottiche sensori di visione (spessori: 0.5,1,5,10,20,40 mm)	1	GFY	63,70
SEN-MON-9BN-220VCA	AA008092A	Accessori visione	Monitor 9" monocromatico, alim. 220 Vc.a.	1	GFY	579,00
SEN-MON-9BN-24VCC	AA008093M	Accessori visione	Monitor 9" monocromatico, alim. 24 Vc.c.	1	GFY	579,00
SEN-OTTICA-F0514	AA021239R	Accessori visione	Obiettivi: 5 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	247,00
SEN-OTTICA-F0814	AA018341M	Accessori visione	Obiettivi: 8 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	202,00
SEN-OTTICA-F1214	AA018315A	Accessori visione	Obiettivi: 12 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	191,00
SEN-OTTICA-F1614	AA018316M	Accessori visione	Obiettivi: 16 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	170,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SEN-OTTICA-F2514	AA018317H	Accessori visione	Obiettivi: 25 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35,5 mm	1	GFY	202,00
SEN-OTTICA-F5018	AA020918E	Accessori visione	Obiettivi: 50 mm/f:1,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	206,00
SER-KITCONN-R7	AA009398E	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (senza freno)	1	EBY	64,80
SER-KITCONN-R7BK	AA009397G	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (con freno)	1	EBY	70,20
SER-LE100-V2	AA021884B	Accessori serie SIGMA II	Testina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 metri e tacca di zero (ogni millimetro)	1	EBY	575,00
SER-MB100-05	AA009828F	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 0,5 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	100,00
SER-MB100-10	AA009919C	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1 metro per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	202,00
SER-MB100-15	AA009829D	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1,5 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	300,00
SER-MB100-20	AA009830H	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	401,00
SER-MB100-25	AA009831F	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2,5 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	509,00
SER-MS3108A1810S624EGM21	AA017746A	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH fino 2 kW	1	EBY	56,20
SER-MS3108A2029S624EGM21	AA017745C	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY	47,40
SER-MS3108A222S624EGM21	AA017747M	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGMSH 3 / 5kW	1	EBY	74,00
SER-MS3108A3217S624EGM21	AA017748H	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY	95,30
SER-MS310810SL3S624EGM11	AA017774G	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY	34,30
SER-WCNSER	AA009789A	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY	21,80
SGDH-01AE-OY	R88Z9000M	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB	1 080,00
SGDH-02AE-OY	R88Z9001R	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB	1 190,00
SGDH-04AE-OY	R88Z9002G	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB	1 300,00
SGDH-05DE-OY	R88Z1021M	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB	1 650,00
SGDH-08AE-S-OY	R88Z9003E	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB	1 390,00
SGDH-1ADE-OY	R88Z1019H	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 11 kW per motori da 11 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 730,00
SGDH-1EDE-OY	R88Z1020A	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 15 kW per motori da 15 kW 1500 giri/min	1	EBB	7 230,00
SGDH-10DE-OY	R88Z1022H	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 690,00
SGDH-15AE-S-OY	R88Z1010D	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 070,00
SGDH-15DE-OY	R88Z1023F	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 770,00
SGDH-20DE-OY	R88Z1024D	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 920,00
SGDH-30DE-OY	R88Z1025B	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 050,00
SGDH-50DE-OY	R88Z1026M	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	3 040,00
SGDH-60DE-OY	R88Z1017A	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	3 780,00
SGDH-75DE-OY	R88Z1018M	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 020,00
SGLFM-1E135AC	AA018831E	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 175mm - lung. Traccia 135mm	1	EBE	761,00
SGLFM-1Z405AC	AA010154F	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	1 330,00
SGLFM-1Z675AC	AA010155D	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	2 010,00
SGLFM-1Z945AC	AA010156B	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	2 740,00
SGLFM-35324AC	AA010149M	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 324m	1	EBE	719,00
SGLFM-35540AC	AA010150C	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 540m	1	EBE	928,00
SGLFM-35756AC	AA994799E	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 756m	1	EBE	1 190,00
SGLFM-50405AC	AA010151A	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	940,00
SGLFM-50675AC	AA010152M	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	1 320,00
SGLFM-50945AC	AA010153H	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	1 770,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGLFW-1ED380BP	AA018832C	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1500N nominale - 3600N di picco - larg. magneti 175mm	1	EBE	4 030,00
SGLFW-1ED560BP	AA018833A	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 2250N nominale - 5400N di picco - larg. magneti 175mm	1	EBE	5 470,00
SGLFW-1ZA200BPD	AA995150M	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	1 680,00
SGLFW-1ZD200BPD	AA995200M	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	1 680,00
SGLFW-1ZD380BPD	AA995201H	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 430,00
SGLFW-35A120APD	AA995146A	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 80N nominale - 220N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	1 430,00
SGLFW-35A230APD	AA995147M	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	1 900,00
SGLFW-35D120APD	AA010158R	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 80N nominale - 220N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	1 560,00
SGLFW-35D230APD	AA010159G	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 020,00
SGLFW-50A200BPD	AA995148H	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 280N nominale - 600N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	1 330,00
SGLFW-50A380BPD	AA995149F	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 200,00
SGLFW-50D200BPD	AA995198D	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 280N nominale - 600N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	1 330,00
SGLFW-50D380BPD	AA995199B	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 200,00
SGLGM-30108A	AA994966A	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 108mm	1	EBE	476,00
SGLGM-30216A	AA994967M	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 216mm	1	EBE	694,00
SGLGM-30432A	AA994968H	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 432mm	1	EBE	1 110,00
SGLGM-40090CT	AA017876M	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	416,00
SGLGM-40090CT-M	AA017877H	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	650,00
SGLGM-40225CT	AA017878F	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	627,00
SGLGM-40225CT-M	AA017879D	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	1 410,00
SGLGM-40360CT	AA017880H	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	874,00
SGLGM-40360CT-M	AA017881F	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	1 930,00
SGLGM-40405CT	AA017882D	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	998,00
SGLGM-40405CT-M	AA017883B	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	2 090,00
SGLGM-40450CT	AA017884M	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	1 120,00
SGLGM-40450CT-M	AA017885R	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	2 450,00
SGLGM-60090CT	AA017886G	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	473,00
SGLGM-60090CT-M	AA017887E	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 90mm	1	EBE	670,00
SGLGM-60225CT	AA017888C	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	680,00
SGLGM-60225CT-M	AA017889A	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	932,00
SGLGM-60360CT	AA017890E	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	963,00
SGLGM-60360CT-M	AA017891C	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 360mm	1	EBE	1 360,00
SGLGM-60405CT	AA017892A	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 100,00
SGLGM-60405CT-M	AA017893M	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 510,00
SGLGM-60450CT	AA017894H	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	1 330,00
SGLGM-60450CT-M	AA017895F	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica high force - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 450mm	1	EBE	1 990,00
SGLGM-90252A	AA994979C	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 252mm	1	EBE	1 870,00
SGLGM-90504A	AA994980G	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 504mm	1	EBE	3 450,00
SGLGW-30A050CPD	AA013049M	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 12,5N nominale - 40N di picco - larg. magneti 30mm - lung. Mov	1	EBE	1 900,00
SGLGW-30A080CPD	AA013050C	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 25N nominale - 80N di picco - larg. magneti 30mm - lung. Mov.	1	EBE	2 030,00
SGLGW-40A140CPD	AA013051A	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 47N nominale - 140N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	1 510,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGLGW-40A253CPD	AA013052M	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 93N nominale - 280N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	2 020,00
SGLGW-40A365CPD	AA013053H	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 140N nominale - 420N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	2 280,00
SGLGW-60A140CPD	AA013054F	Servosistemi	Motore serie G - Moving coil 220V - 73N nominale - 220N di picco - larg. magneti 60mm - lung. 140mm	1	EBE	1 650,00
SGLGW-60A253CPD	AA013055D	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 140N nominale - 440N di picco - larg. magneti 60mm - lung. 253mm	1	EBE	2 340,00
SGLGW-60A365CPD	AA012908D	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 210N nominale - 660N di picco - larg. magneti 60mm - lung. 365mm	1	EBE	2 540,00
SGLGW-90A200CPD	AA013056B	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 325N nominale - 1300N di picco - larg. magneti 90mm - lung. 200mm	1	EBE	4 050,00
SGMAH-01AAA6CD-OY	R88Z2480F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	905,00
SGMAH-01AAA61D-OY	R88Z2479B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	595,00
SGMAH-01A1A61D-OY	R88Z2504G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 170,00
SGMAH-02AAA6CD-OY	R88Z2482B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 030,00
SGMAH-02AAA61D-OY	R88Z2481D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	698,00
SGMAH-02A1A61D-OY	R88Z2506C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 360,00
SGMAH-03DAA6CD-OY	R88Z2494F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 280,00
SGMAH-03DAA6SD	AA021425A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc. Protezione olio.	1	EBB	1 090,00
SGMAH-03DAA61D	R88Z2398B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	906,00
SGMAH-03D1A6CD-OY	R88Z2521G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 500,00
SGMAH-03D1A61D-OY	R88Z2520R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 930,00
SGMAH-04AAA6CD-OY	R88Z2484R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00
SGMAH-04AAA61D-OY	R88Z2483M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	813,00
SGMAH-04A1A61D-OY	R88Z2508M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 550,00
SGMAH-07DAA6CD-OY	R88Z2496B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 450,00
SGMAH-07DAA61D-OY	R88Z2495D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 330,00
SGMAH-07D1A61D-OY	R88Z2522E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 020,00
SGMAH-08AAA6CD-OY	R88Z2486E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 390,00
SGMAH-08AAA61D-OY	R88Z2485G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 030,00
SGMAH-08A1A6CD-OY	R88Z2511M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 900,00
SGMAH-08A1A61D-OY	R88Z2510A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 700,00
SGMGH-05DCA6F-OY	R88Z2403B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	967,00
SGMGH-05DCA6H-OY	R88Z2404M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 290,00
SGMGH-05D2A6C-OY	R88Z2232C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 190,00
SGMGH-05D2A61-OY	R88Z2237D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 750,00
SGMGH-09DCA6F-OY	R88Z2405R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 040,00
SGMGH-09DCA6H-OY	R88Z2406G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 360,00
SGMGH-09D2A6C-OY	R88Z2274R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 310,00
SGMGH-09D2A6F-OY	R88Z2534R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 840,00
SGMGH-09D2A6H-OY	R88Z2535G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 310,00
SGMGH-09D2A61-OY	R88Z2279M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 840,00
SGMGH-1ADCA6F-OY	R88Z2423G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 360,00
SGMGH-1ADCA6H-OY	R88Z2424E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	7 360,00
SGMGH-1AD2A6H-OY	R88Z2539M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	7 360,00
SGMGH-1EDCA6F-OY	R88Z2407E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	6 280,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGMGH-1EDCA6H-OY	R88Z2408C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	8 950,00
SGMGH-13DCA6F-OY	R88Z2421M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 090,00
SGMGH-13DCA6H-OY	R88Z2422R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 410,00
SGMGH-13D2A6C-OY	R88Z2052E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 480,00
SGMGH-13D2A6F-OY	R88Z2536E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 040,00
SGMGH-13D2A6H-OY	R88Z2537C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 410,00
SGMGH-13D2A61-OY	R88Z2057F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 040,00
SGMGH-20DCA6F-OY	R88Z2425C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 190,00
SGMGH-20DCA6H-OY	R88Z2426A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 670,00
SGMGH-20D2A6C-OY	R88Z2114R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 820,00
SGMGH-20D2A61-OY	R88Z2119M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 200,00
SGMGH-30DCA6F-OY	R88Z2409A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 510,00
SGMGH-30DCA6H-OY	R88Z2410E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 970,00
SGMGH-30D2A6C-OY	R88Z2166A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 220,00
SGMGH-30D2A6F-OY	R88Z2427M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 610,00
SGMGH-44DCA6F-OY	R88Z2411C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 020,00
SGMGH-44DCA6H-OY	R88Z2429F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 410,00
SGMGH-44D2A6F-OY	R88Z2428H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 740,00
SGMGH-44D2A6H-OY	R88Z2531D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 340,00
SGMGH-55DCA6F-OY	R88Z2412A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 910,00
SGMGH-55DCA6H-OY	R88Z2432F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 680,00
SGMGH-55D2A6F-OY	R88Z2430M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	5 200,00
SGMGH-75DCA6F-OY	R88Z2434B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 960,00
SGMGH-75DCA6H-OY	R88Z2435M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 060,00
SGMGH-75D2A6F-OY	R88Z2433D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	6 870,00
SGMPH-01AAA61D-OY	R88Z2465B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	730,00
SGMPH-02AAA61D-OY	R88Z2466M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	861,00
SGMPH-02DAA61D-OY	R88Z2497M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	876,00
SGMPH-04AAA61D-OY	R88Z2468G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	976,00
SGMPH-04A1A61D-OY	R88Z2469E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 690,00
SGMPH-04DAA6CD-OY	R88Z2470R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 700,00
SGMPH-04DAA61D-OY	R88Z2464D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	971,00
SGMPH-08AAA6CD-OY	R88Z2491A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 550,00
SGMPH-08AAA61D-OY	R88Z2490C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 190,00
SGMPH-08DAA6CD-OY	R88Z2499G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 420,00
SGMPH-08DAA61D-OY	R88Z2471G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 150,00
SGMPH-08D1A61D-OY	R88Z2528D	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 630,00
SGMPH-15AAA61D-OY	R88Z2492M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 520,00
SGMPH-15DAA6CD	R88Z2473C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 730,00
SGMPH-15DAA61D-OY	R88Z2463F	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 140,00
SGMPH-15D1A61D-OY	R88Z2474A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 900,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGMSH-10DCA6F-OY	R88Z2448B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 270,00
SGMSH-10DCA6H-OY	R88Z2449M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 530,00
SGMSH-15DCA6F-OY	R88Z2451B	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 620,00
SGMSH-15DCA6H-OY	R88Z2452M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 830,00
SGMSH-20DCA6F-OY	R88Z2453R	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 840,00
SGMSH-20DCA6H-OY	R88Z2454G	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 080,00
SGMSH-30DCA6F-OY	R88Z2455E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 320,00
SGMSH-30DCA6H-OY	R88Z2456C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 640,00
SGMSH-40DCA6F-OY	R88Z2457A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 520,00
SGMSH-40DCA6H-OY	R88Z2458M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 100,00
SGMSH-40D2A6F-OY	R88Z2553E	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 040,00
SGMSH-50DCA6F-OY	R88Z2460A	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 650,00
SGMSH-50DCA6H-OY	R88Z2461M	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 720,00
SGMSH-50D2A6F-OY	R88Z2459H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	6 850,00
SHL-D55	SHLN2100A	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	34,90
SHL-Q2155	SHLN2300D	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,90
SHL-Q2255	SHLN2400M	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,90
SHL-Q2255-01	SHLN0400M	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. puls. e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67, per microcarichi	10	CGI	35,90
SHL-Q55	SHLN2200H	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g, term a vite, IP67, modello per microcarichi	10	CGI	36,40
SHL-W155	SHLN3001R	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g, term a vite, IP67	10	CGI	32,50
SHL-W2155	SHLN3003E	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g, term a vite, IP67	10	CGI	34,70
SHL-W255	SHLN2800F	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	34,70
SHL-W355	SHLN3005A	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirez. FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,30
SHL-W55	SHLN2700M	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g, term a vite, IP67	10	CGI	32,50
SI-N1	AA994309D	Accessori inverter	Scheda Device-NET per 3G3FV/G7	1	EAZ	380,00
SI-P1	AA994313B	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	380,00
SI-P1/V7	AA994314M	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per V7	1	EAZ	288,00
SI-S1/V7	AA994887H	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete CAN Open	1	EAZ	650,00
SI-T	AA012988B	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter E7/F7/G7 in rete Mechatrolink II	1	EAZ	380,00
SI-T/V7	AA012989M	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete Mechatrolink II	1	EAZ	380,00
SI-232/J7C	AA994305A	Accessori J7	Adattatore RS232-C	1	EAZ	101,00
SI-485/J7	AA994306M	Accessori J7	Adattatore RS485	1	EAZ	115,00
SI-485/J7-N+	AA994934C	Accessori 3G3JV	Adattatore RS485 (dust proof)	1	EAZ	115,00
SJDE-01ANA-OY	R7ZZ1012F	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG	940,00
SJDE-01APA-OY	R7ZZ1000B	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 100W	1	EBG	630,00
SJDE-02ANA-OY	R7ZZ1013D	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG	960,00
SJDE-02APA-OY	R7ZZ1001M	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG	650,00
SJDE-04ANA-OY	R7ZZ1014B	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG	990,00
SJDE-04APA-OY	R7ZZ1002R	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG	690,00
SJDE-08ANA-OY	R7ZZ1015M	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 210,00
SJDE-08APA-OY	R7ZZ1003G	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W	1	EBG	950,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SJME-01AMB4C-OY	R7ZZ1020G	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	690,00
SJME-01AMB41-OY	R7ZZ1024M	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	409,00
SJME-02AMB4C-OY	R7ZZ1021E	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	720,00
SJME-02AMB41-OY	R7ZZ1017G	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	451,00
SJME-04AMB4C-OY	R7ZZ1022C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	787,00
SJME-04AMB41-OY	R7ZZ1026F	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	556,00
SJME-08AMB4C-OY	R7ZZ1023A	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	896,00
SJME-08AMB41-OY	R7ZZ1027D	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	692,00
SNF-501L-660-35-30	AA022615B	Accessori visione	Illuminatore laser lineare, 5-6Vcc.	1	GFY	1 200,00
SPOC-06K-FSDN169	AA994914R	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGMAH a 220 V	1	EBZ	45,90
SPOC-17H-FRON169	AA994915G	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGMAH	1	EBZ	51,80
SQR-56-N	AA020916R	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led rossi, base quadrata, diam. int. 30 mm, lato est. 56 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	520,00
SQR-56-SW	AA018382H	Accessori visione	Disp. illuminazione: ringlight a led bianchi, base quadrata, diam. int. 30 mm, lato est. 56 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	999,00
SRM1-C02-V2	SRM10006G	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	823,00
SRS1-T	SRT11008E	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S	1	BFZ	9,69
SRS2-1	SRS20001C	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S per moduli IP67	1	BFZ	27,30
SRT2-AD04	SRT20009B	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi analogici	1	BFC	527,00
SRT2-DA02	SRT20010F	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 2 uscite analogiche	1	BFC	604,00
SRT2-ID04-1	SRT27001E	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	169,00
SRT2-ID04CL	SRT20043B	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	209,00
SRT2-ID04CL-1	SRT20044M	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	209,00
SRT2-ID08	SRT27002C	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	184,00
SRT2-ID08-1	SRT27003A	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	184,00
SRT2-ID08CL	SRT20045R	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	286,00
SRT2-ID08CL-1	SRT20046G	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	286,00
SRT2-ID16	SRT27004M	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	252,00
SRT2-ID16-1	SRT27005H	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	252,00
SRT2-ID16T	SRT20029G	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi NPN, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	299,00
SRT2-ID16T-1	SRT20032G	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	327,00
SRT2-MD16T-1	SRT20034C	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi + 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	333,00
SRT2-OD04	SRT27006F	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	169,00
SRT2-OD04-1	SRT27007D	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	169,00
SRT2-OD04CL	SRT20047E	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	228,00
SRT2-OD04CL-1	SRT20048C	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	228,00
SRT2-OD08	SRT27008B	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	184,00
SRT2-OD08-1	SRT27009M	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	184,00
SRT2-OD08CL	SRT20049A	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	304,00
SRT2-OD08CL-1	SRT20050E	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	304,00
SRT2-OD16	SRT27010D	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	252,00
SRT2-OD16-1	SRT27011B	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettieria a vite	1	BFC	252,00
SRT2-OD16P	SRT20059R	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	50	BFC	187,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SRT2-OD16T	SRT20030M	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	338,00
SRT2-OD16T-1	SRT20033E	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	338,00
SRT2-ROC08	SRT27012M	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	337,00
SRT2-ROC16	SRT27013R	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	504,00
SRT2-ROF16 CHN	SRT27015E	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	776,00
SS-10	SS0M0007G	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc..a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	1	CHA	2,60
SS-10T	SS0 1001E	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali fast-on	1	CHA	3,49
SS-5	SS5M0001F	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	1	CHA	1,71
SS-5D	SS5M0003B	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali per c.s.	1	CHA	2,10
SS-5GL	SS5M0004M	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	1,98
SS-5GLD	SS5M0006G	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	1	CHA	2,35
SS-5GLT	SS5M0005R	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s. piegati a 90°	1	CHA	2,21
SS-5GL111	SS5M0051B	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	2,28
SS-5GL13	SS5M0007E	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	1,98
SS-5GL2	SS5M0013M	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	1,98
SS-5GL2D	SS5M0015F	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	1	CHA	2,35
SS-5GL2T	SS5M0014H	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	1	CHA	2,21
STD-102-C-A	AA008892B	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	52,30
STD-102-C-R	AA008893M	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	52,30
STD-202-C-RG	AA008894R	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	55,90
STD-302-C-RAG	AA008896E	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	CGY	68,70
SYS-CN-CPU004M2-V1	AA008069G	Cavi PLC	Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	1	EBY	236,00
SYS-ENC 01	AA009328D	Convertitori PLC	Convertitori da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c. max. frequenza 50 kHz	1	BAZ	87,80
SYS-MOD-EDGE	AA018681R	Accessori PLC	Router Edge	1	BAY	1 480,00
SYS-MOD-GSM-V1	AA008783G	Accessori PLC	Modem GSM/GPRS, dual band, GSM classe 1 e 2, fax gruppo 3 e GPRS classe 10, aliment. 24Vdc	1	BAY	1 170,00
SYS-MOD-IND	AA018680M	Accessori PLC	Modem V92 Industrial	1	BAY	690,00
SYS-MOD-MTDZ-V1	AA018679G	Accessori PLC	Modem V92	1	BAY	372,00
SYS-SCU02	AA009056M	Convertitori PLC	Convert. RS232-C - RS422A/RS485 gestione autom. RTS/CTS. Alimentazione 24 Vc.c. montaggio su guida din	1	BAY	190,00
SZ-016A	AA019732B	Access.colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100,300,800mm di colonne LU7	1	CGY	15,00
SZ-020	AA008899M	Access.colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	CGY	18,50
SZ-50U	AA008901E	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	CGY	4,93
SZ-60U	AA021892C	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1	CGY	12,00
SZ-70B	AA008902C	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1	CGY	7,79
S3D2-AK-US	S3D21004A	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè	1	GDZ	260,00
S3D2-CCB-US	S3D21009B	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita statica	1	GDZ	221,00
S3D2-CK-US	S3D21005M	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1	GDZ	221,00
S3D2-CKB-US	S3D21008D	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1	GDZ	221,00
S33552120-04100F1	AA008888D	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa LME	1	CGY	1,88
S33552120-04140F1	AA008889B	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 3 moduli LED su colonna luminosa LME	1	CGY	2,15
S33552120-04180F1	AA008890F	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 4 moduli LED su colonna luminosa LME	1	CGY	2,42
S33552120-04220F1	AA008891D	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 5 moduli LED su colonna luminosa LME	1	CGY	2,69

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S33552120-0455F1	AA008887F	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 1 modulo LED su colonna luminosa LME	1	CGY	1,61
S8JX-05005CD	S8JX0044H	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX-05012CD	S8JX0045F	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX-10024CD	S8JX0047B	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	66,00
S8JX03505CD	S8JX0041C	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	43,00
S8JX03512CD	S8JX0042A	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,9 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	43,00
S8JX03524CD	S8JX0043M	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	43,00
S8JX05024CD	S8JX0046D	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX15024CD	S8JX0048M	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	90,00
S8PS-05012CD 100-240AC12V	S8PS1008F	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, con PFC, montaggio su guida DIN	1	DDE	132,00
S8PS-05024CD 100-240AC 24	S8PS1012D	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, con PFC, montaggio su guida DIN	1	DDE	132,00
S8PS-10024CD 100-240AC 24	S8PS1016G	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, con PFC, montaggio su guida DIN	1	DDE	209,00
S8PS-15024CD 100-240AC 24	S8PS1020E	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, con PFC, montaggio su guida DIN	1	DDE	294,00
S8PS-30024CD 100-240AC 24	S8PS1022A	Alimentatori switching	Potenza 300 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 14 A, con PFC, montaggio su guida DIN	1	DDE	571,00
S8T-DCBU-01	S8T 0001M	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1	DDX	341,00
S8TS-02505	S8TS0003E	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDG	150,00
S8TS-03012-E1	S8TS0005A	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	155,00
S8TS-06024-E11	S8TS0020E	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	147,00
S8VM01524CD	S8VM0064C	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	69,20
S8VM03024CD	S8VM0068F	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	90,60
S8VM05024CD	S8VM0072D	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	115,00
S8VM10024DC	S8VM0076G	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	163,00
S8VM15012CD	S8VM0078C	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	200,00
S8VM15024CD	S8VM0080E	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	200,00
S8VS-01505	S8VS0024E	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-01512	S8VS0025C	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-01524	S8VS0026A	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-03005	S8VS0027M	Alimentatori switching	Potenza 20 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 4 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-03012	S8VS0028H	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-03024	S8VS0029F	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-06024	S8VS0001F	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	118,00
S8VS-06024B	S8VS0003B	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH	130,00
S8VS-09024	S8VS0004M	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH	158,00
S8VS-09024BP	S8VS0014H	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	177,00
S8VS-12024	S8VS0007E	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, mont. guida DIN	1	DDH	186,00
S8VS-12024BP	S8VS0016D	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	198,00
S8VS-18024	S8VS0019R	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	252,00
S8VS-18024BP	S8VS0023G	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	281,00
S8VS-24024	S8VS0010E	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, mont. guida DIN	1	DDH	324,00
S8VS-24024BP	S8VS0018M	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	347,00
S8VT-F12024E	S8VT0003G	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	210,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8VT-F24024E	S8VT0004E	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	250,00
S8VT-F48024E	S8VT0001M	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	280,00
S8VT-F96024E	S8VT0002R	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK	470,00
S82J-01005D	S82J1644H	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB	67,20
S82J-01012DD	S82J1664B	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1 A, mod. protetto, 1 funz. ausiliaria, mont. guida DIN	1	DDB	45,60
S82J-01024DD	S82J1666R	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	45,60
S82J-02512DD	S82J4039M	Alimentatori switching	Potenza 25 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	59,40
S82J-02524D(Q)	S82J1704E	Alimentatori switching	Potenza 25 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,1 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB	73,70
S82J-02524DD	S82J4045D	Alimentatori switching	Potenza 25 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	59,40
S82J-05012D	S82J4005E	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB	111,00
S82J-05012DD	S82J4007A	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	72,10
S82J-05024D(Q)	S82J1702R	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB	102,00
S82J-10024D(Q)	S82J1706A	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, 3 funzioni ausiliarie	1	DDB	147,00
S82J-10024DD	S82J4011M	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	101,00
S82J-15024D	S82J7603C	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, 2 funzioni ausiliarie	1	DDB	186,00
S82J-15024DD	S82J1684G	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, 2 funzioni ausiliarie	1	DDB	137,00
S82J-30024	S82J8817A	Alimentatori switching	Potenza 300 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB	248,00
S82J-60024	S82J8818M	Alimentatori switching	Potenza 600 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB	511,00
S82J05024DD	S82J4009H	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	72,10
S82K-00312	S82K3002M	Alimentatori switching	Potenza 3 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 0,25 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	72,40
S82K-00324	S82K3004F	Alimentatori switching	Potenza 3 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,13 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	72,40
S82K-00705	S82K3005D	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	75,20
S82K-00712	S82K3006B	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	75,20
S82K-00724	S82K3008R	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	75,20
S82K-00727	S82K3009G	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita ± 12 Vc.c. 0,3 A / 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	87,10
S82K-00728	S82K3010M	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita $\pm 15/-15$ Vc.c. 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	87,10
S82K-01505	S82K3011R	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,30
S82K-01512	S82K3012G	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,30
S82K-01524	S82K3013E	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,30
S82K-03005	S82K4000R	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5,0 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	123,00
S82K-03012	S82K4001G	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	123,00
S82K-03024	S82K4002E	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	123,00
S82K-05024	S82K4003C	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	133,00
S82K-10024	S82K4004A	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	205,00
S82S-7705	S82S7705M	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 10,2... 27,6 Vc.c., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDX	125,00
S82Y-TS01	S82Y5203R	Accessori alimentatori	Piastra di montaggio batterie per modulo di back up S8TS completa di interruttore, fusibile e morsetti	1	DDZ	113,00
S82Y-10N	S82Y8003B	Accessori alimentatori	Staffa di montaggio su guida DIN per alimentatori S82J da 100 e 150 W aperti e protetti	1	DDZ	35,40
TERM.BLOCK CQM-18C	AA990493E	Accessori PLC	Morsettiera per moduli a 16 punti	1	BAZ	28,60
TJB-6-01520	AA009541D	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	18,40
TJB-8-03050	AA009542B	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 5 m, attacco a baionetta	1	DFY	30,70
TJB-8-03075	AA009543M	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 7,5 m, attacco a baionetta	1	DFY	42,30

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
TJC-6-10020	AA009551A	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	14,40
TJC-6-10030-VR	AA020281D	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m, alta velocità di risposta	1	DFY	16,80
TJE-1020	AA009560M	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	11,70
TJ1-CORT	TJ1 9008R	Accessori TRAJEXIA	TRAJEXIA - Scheda di interfaccia CAN open master/slave	1	ECC	753,00
TJ1-DRT	TJ1 9005D	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave DeviceNet	1	ECZ	731,00
TJ1-FL02	TJ1 9004F	Motion Controller TRAJEXIA	Scheda Flexible I/O per unità TRAJEXIA	1	ECZ	840,00
TJ1-MC04	TJ1 9006B	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 4 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 050,00
TJ1-MC16	TJ1 9001A	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 16 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 960,00
TJ1-ML04	TJ1 9007M	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 4 assi Max.	1	ECZ	1 050,00
TJ1-ML16	TJ1 9002M	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 16 assi Max.	1	ECZ	1 850,00
TJ1-PRT	TJ1 9003H	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave Profibus DP	1	ECZ	731,00
TKB-6-01520	AA009568F	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	23,20
TKC-6-10020	AA009569D	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	16,00
TL-T2F1	TLT 1201D	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	69,80
TL-W3MB1 2M OMS	TLW 1024A	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W3MB2	TLW 1059D	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	65,30
TL-W3MC1 2M OMS	TLW 1012H	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	51,70
TL-W3MC2 2M OMS	TLW 1019E	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W5F1	TLW 1003R	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	95,60
TL-W5MB1 2M OMS	TLW 1025M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	44,50
TL-W5MC1 2M OMS	TLW 1009H	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedici non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	44,50
TL-X8MF1-M01	TLEM9148C	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GED	38,90
TMHS457CG-B01	AA014763E	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	138,00
TPC-6-10020	AA009586D	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	26,60
TPF-6-03520	AA009604F	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	34,30
TPSB-397F	AA009582A	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilievi aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFY	57,90
TP1-8-150 TBRC	AA009578C	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	96,50
TYPE 12	AA008167G	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A2) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1	ZZX	1,37
TYPE 22	AA008173A	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1	ZZX	1,37
TYPE 32	AA008172C	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A2) e LED rosso per PES15/2N-4N 24 Vc.c.	1	ZZX	2,87
TYPE 42	AA008174M	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	1	ZZX	2,87
TYPE 52	AA008176F	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1	ZZX	3,31
TYPE 52B	AA008177D	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1	ZZX	2,64
TYPE 52C	AA008183R	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	1	ZZX	2,64
TYPE 62	AA008178B	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a./Vc.c. per PES15/2N-4N	1	ZZX	3,54
TYPE 62C	AA008179M	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	1	ZZX	3,19
TYPE 92C	AA008181B	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varist., senza protez. contro inv. polarità 110/230, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	1	ZZX	3,39
T7N502-KFL	AA009124R	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili per posa mobile 5 m spie LED NPN	1	GEY	13,50
T7P1002	AA009103F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	15,90
T7P502	AA009110R	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	10,30
T701000	AA009106M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	13,60

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
T70200	AA009100A	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,00
T70500	AA009107R	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,00
T9P1002	AA009119B	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	16,60
T9P502	AA009121D	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	11,00
T901000	AA009111G	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	15,00
T901200	AA009120F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY	17,70
T90200	AA009117F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEY	7,96
T90500	AA009114A	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	9,60
T90500-KFL	AA009118D	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	11,00
T90500-PU	AA009116H	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PUR 5 m	1	GEY	12,10
US-08	US 1001M	Zoccoli	Montaggio frontepannello per H3G, H2A, E5C2	1	CFZ	3,13
US12D22 FAN1006	AA014768F	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	138,00
UT676DX-TP(V1) FAN1008	AA014769D	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	202,00
UT797C-TP(B13)	AA014770H	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	227,00
V-103-1A4	V10N1009G	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g term. a saldare/fast-on 4,75	1	CHB	3,67
V-105-1A4	V10N1015A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. az. a leva corta e rotella FS 100 g term. a saldare/fast-on 4,75	1	CHB	3,99
V-15-1A5	V15N1500C	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,12
V-15-1A6	V15N1563A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,12
V-15-1C5	V15N1663H	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,12
V-15-1C6	V15N0629B	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,12
V-152-1A5	V15N1506B	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,43
V-152-1A6	V15N1656E	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,43
V-153-1A6	V15N1634D	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,67
V-153-1C5	V15N0709D	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,67
V-153-1C6	V15N0710H	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,67
V-155-1A5	V15N1515A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,99
V-155-1A6	V15N0758B	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,99
V-155-1C5	V15N0763R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,21
V-155-1C6	V15N0764G	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,99
V-156-1A5	V15N1518F	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,99
V-156-1C5	V15N1790A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,13
V-16-1A4(R)	V16M0009R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,06
V-16-1A6(R)	V16M0011M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,06
V-16-1C5(R)	V16M0016A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	1,98
V-16-1C6(R)	V16M0017M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	1,98
V-161-1C5(R)	V16M0041B	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,18
V-162-1A6(R)	V16M0045E	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,29
V-162-1C5(R)	V16M0050A	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,18
V-163-1C5(R)	V16M0062E	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,38
V-164-1A4(R)	V16M0107R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g term. fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,38
V-165-1A6(R)	V16M0074R	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,76

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V-165-1C5(R)	V16M0079M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,62
V-165-1C6(R)	V16M0080C	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,62
V-166-1C5(R)	V16M0087M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,62
V-215-1C6	V21N1057R	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttori Miniatura	1	CHB	4,82
VX-5-1A2	VX5 0004E	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHX	3,29
VX-5-1A3	VX5 0007M	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHX	3,29
VZAB0P2BAA	3G3Z1365M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAG	415,00
VZAB0P4BAA	3G3Z1366R	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAG	415,00
VZAB0P7BAA	3G3Z1367G	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	475,00
VZAB1P5BAA	3G3Z1368E	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAG	583,00
VZAB2P2BAA	3G3Z1369C	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	648,00
VZAB4P0BAA	3G3Z1370G	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	804,00
VZA20P2BAA	3G3Z1372C	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase	1	EAG	415,00
VZA20P4BAA	3G3Z1373A	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAG	415,00
VZA20P7BAA	3G3Z1374M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	475,00
VZA2011FAA	3G3Z1384G	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 200,00
VZA2015FAA	3G3Z1385E	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 890,00
VZA21P5BAA	3G3Z1375H	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAG	583,00
VZA22P2BAA	3G3Z1376F	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	648,00
VZA24P0BAA	3G3Z1377D	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	804,00
VZA25P5FAA	3G3Z1382M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 210,00
VZA27P5FAA	3G3Z1383R	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 400,00
VZA40P2BAA	3G3Z1357M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1	EAG	471,00
VZA40P4BAA	3G3Z1358H	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAG	527,00
VZA40P7BAA	3G3Z1359F	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAG	597,00
VZA4011FAA	3G3Z1380D	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAG	1 850,00
VZA4015FAA	3G3Z1381B	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAG	2 300,00
VZA41P5BAA	3G3Z1360M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAG	661,00
VZA42P2BAA	3G3Z1361H	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	797,00
VZA43P0BAA	3G3Z1362F	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	994,00
VZA44P0BAA	3G3Z1363D	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 090,00
VZA45P5FAA	3G3Z1378B	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 330,00
VZA47P5FAA	3G3Z1379M	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 500,00
V400-AC2	V4001202D	Sistemi di identificazione	Calotta di copertura V400-H per lettura a contatto	1	AAZ	160,00
V400-H111	V4001003M	Sistemi di identificazione	Lettore portatile codici 2D, campo di lettura 5x5 - 10x10 mm, uscita RS-232C, alimentazione 5 VDC	1	AAF	4 420,00
V400-W21-2M	V4001102H	Sistemi di identificazione	Cavo di alimentazione e connessione seriale RS-232C a PC, lunghezza 2 metri	1	AAZ	191,00
V400-W23P 5M	V4001119B	Sistemi di identificazione	Cavo seriale RS-232-C per connessione a PLC, con cavo di alimentazione (24VDC), lunghezza 5m	1	AAZ	299,00
V600-A60M 2M	V60A1021R	Accessori identificazione	Cavo I/O digitali per serie HAM, 2 m	1	AAB	108,00
V600-A61M 5M	V60A1023E	Accessori identificazione	Cavo I/O digitali per serie HAM, 5 m	1	AAB	183,00
V600-A61R 5M	V60A1022G	Accessori identificazione	Cavo I/O digitali per serie HAR, 2 m	1	AAB	129,00
V600-A86	V60A1026M	Accessori identificazione	Distanziatore per V600-D23P66	1	AAB	8,16

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V600-CA5D02	V60C1046C	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	1 640,00
V600-CD1D-V3 DC24V	V60C1031E	Sistemi di identificazione	Unità Base 1 stazione lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C	1	AAB	959,00
V600-D23P54	V60D1104R	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottonone"	1	AAB	70,50
V600-D23P55	V60D1140E	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottonone", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	24,90
V600-D23P66N	V60D1139A	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	1	AAB	24,80
V600-HAM42-DRT	V60H1067R	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 2 byte (I/O Compobus /D)	1	AAB	915,00
V600-HAM81 0.5M	V60H1063F	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	610,00
V600-HAM91 0.5M	V60H1043A	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O NPN)	1	AAB	610,00
V600-HAR81 0.5M	V60H1064D	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", solo lettura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	541,00
V600-HS51 2M	V60H1033D	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	266,00
V600-HS63	V60H1045H	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura quadrata "long range" per sistema "MINI ID", cavo 2 m	1	AAB	236,00
V600-HS67 2M	V60H1062H	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura quadrata "extra long range" per sistema "MINI ID", cavo 2 m	1	AAB	510,00
V600-H07 10M	V60H1010E	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 10 m	1	AAB	909,00
V600-H07 2M	V60H1008C	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	907,00
V600-H11	V60H1030M	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	353,00
V60500-KFL	AA009138R	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	16,30
V7TZ-FR1	3G3Z1327H	Accessori inverter	Distanziale per installazione schede di rete su V7 IP65	1	EAZ	75,00
V700-D23P31	V70D1021M	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 240 byte, tipo a "bottonone"	1	AAC	10,60
V700-HMD11 2M	V70H1018R	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura con controllore e RS232-C integrata, versione con involucro e cavo 2 m	1	AAC	409,00
V701000-KFL	AA009125G	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	20,10
V702000-KFL	AA019286M	Accessori sensori	Connettori femmina M8 aangolari precablati 3 fili PVC 20 m (posa mobile)	1	GEY	41,20
V70500-KFL	AA009139G	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	16,30
V720-A41 3.35M	V72A10168	Accessori identificazione	Cavo coassiale per collegamento antenna a controllore V720S-BC5D4A, lunghezza 3.35 m	1	ZZX	201,00
V720-A51 3M	V72A10206	Accessori identificazione	Cavo di alimentazione per controllore V720S-BC5D4A, lunghezza 3 m	1	ZZX	239,00
V720-A62 3M	V72A10214	Accessori identificazione	Cavo seriale per controllore V720S-BC5D4A, lunghezza 3 m	1	ZZX	294,00
V720-D52P03-R100	V72D10420	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 44 byte utente, modello inlet, diam. 21 mm, rotolo da 100 pezzi	1	ZZX	153,00
V720-D52P04-R100	V72D10439	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 44 byte utente, modello inlet, 16.5 x 22 mm, rotolo da 100 pezzi	1	ZZX	153,00
V720-HS04	V72H10267	Sistemi di identificazione	Antenna di lettura/scrittura tipo quadrato per controllore V720S-BC5D4A	1	ZZX	2 410,00
V720S-BC5D4A	V72B10065	Sistemi di identificazione	Controllore lettura/scrittura per antenne V720-HS, con I/F seriale RS232-C/RS485, i-code + i-code SLi	1	ZZX	4 780,00
V720S-D13P01-R100	V72D10501	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 112 byte utente, modello inlet, 101,6 x 48 mm, rotolo da 100 pezzi	1	AAD	148,00
V720S-D13P02-R100	V72D10544	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 112 byte utente, modello inlet, 48 x 48 mm, rotolo da 100 pezzi	1	AAD	141,00
V720S-HMC73	V72H10100	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura per PCB con RS232-C integrata, distanza 35 mm, anche tag miniatura	1	ZZX	290,00
V720S-HMC73T	V72H10119	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura per PCB con RS232-C e antenna separata, distanza 35 mm, anche tag miniatura	1	ZZX	320,00
V720S-HMD25	AA017761E	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura, controllore integrato, uscita seriale RS-232 o 485 (1:1), alimentaz. 24 VDC.	1	AAD	796,00
V801000-KFL	AA009140M	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	21,00
V80500-KFL	AA009142G	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,00
V901000-KFL	AA009144C	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	21,00
V90500	AA009145A	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	14,90
V90500-KFL	AA009146M	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,00
WD30-AT001	WD300015F	Accessori PLC	antenna con base magnetica per WD30	1	BAZ	138,00
WD30-ME	WD300011C	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	1 880,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
WD30-SE	WD300012A	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	1 880,00
WE70-AP-EU	WE700003E	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 730,00
WE70-AT001H	WE700011F	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX	256,00
WE70-CA05M	WE700020E	Accessori PLC	Cavo da 5 metri di prolunga per antenne WE70	1	BAX	453,00
WE70-CL-EU	WE700004C	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 230,00
WF001	AA014234M	Accessori 3G3MV	Cavo per scrittore di flash memory per inverter 3G3MV (alimentazione scheda controllo)	1	EAZ	71,30
WL-2A100	WL 9103R	Accessori finecorsa WL	Azionatore a braccio regolabile e rotella (per WLCA2)	50	CGC	25,60
WL-9H100	WL 9176D	Accessori finecorsa WL	Testina operatrice e azionatore a leva spiralata (per WLNJ)	50	CGC	30,40
WLCA12-G	WL 2006R	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC	76,20
WLCA12-THG	WL 9439R	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67, per alta temperatura	1	CGC	109,00
WLCA2-G	WL 1013F	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	71,90
WLCA2-THG	WL 9556E	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatura	1	CGC	106,00
WLCA2-2G	WL 1047M	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	71,90
WLCA32-41G	WL 7012M	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67	1	CGC	94,10
WLCL-G	WL 3014E	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regolabile, IP67	1	CGC	67,10
WLDG	WL 5003M	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante, IP67	1	CGC	55,10
WLD2-G	WL 4004C	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	62,20
WLNJ-G	WL 6002H	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP67	1	CGC	58,10
WLNJ-S2-G	WL 6010R	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC	60,80
WLS2-G	WL 8033R	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	103,00
WS02-CFSC1-E	NEW20002E	Software Safety DeviceNet	Software di programmazione controllore di sicurezza NE1ASCPU01 e configurazione Safety DeviceNet	1	FAJ	876,00
WS02-MCTC1-E	WS02093R	Software Sysmate	Software di programmazione schede MC per PLC C200H, C200Halfa, CJ1 e CS1	1	ECZ	310,00
WV201	AA994329R	Accessori 3G3MV	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter 3G3MV (connettore CN2)	1	EAZ	24,10
X-10GM22	X10G8012R	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella con funz. inverso, term a saldare	20	CGX	37,80
X-10GW22B	X10G7035B	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, term a vite	20	CGX	40,10
X-10GW4	X10G7047F	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva lunga bassa FT, term a saldare	20	CGX	36,20
XD-CAWA001S-EL	AA020455H	Accessori XtraDrive	Cavo potenza ed encoder da 0,5 metri per collegamento tra XtraDrive e motori SMARTSTEP	1	EBY	190,00
XD-CLP70-03-E	AA010704H	Accessori XtraDrive	Cavo di collegamento tra servozionamenti XtraDrive e serial converter motori lineari - 3 metri	1	EBZ	166,00
XD-CLP70-05-E	AA010705F	Accessori XtraDrive	Cavo di collegamento tra servozionamenti XtraDrive e serial converter motori lineari - 5 metri	1	EBZ	201,00
XD-CLP70-10-E	AA010706D	Accessori XtraDrive	Cavo di collegamento tra servozionamenti XtraDrive e serial converter motori lineari - 10 metri	1	EBZ	288,00
XD-CLP70-15-E	AA010707B	Accessori XtraDrive	Cavo di collegamento tra servozionamenti XtraDrive e serial converter motori lineari - 15 metri	1	EBZ	377,00
XD-CLP70-20-E	AA010708M	Accessori XtraDrive	Cavo di collegamento tra servozionamenti XtraDrive e serial converter motori lineari - 20 metri	1	EBZ	465,00
XD-CN200K-DE	AA995218B	Accessori XtraDrive	Kit connettori per collegamento servomotori Sigma II a servozionamenti XtraDrive	1	EBZ	94,20
XD-CRA003-DE	AA995213A	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori SmartStep con connettori circolari - 3 metri	1	EBZ	193,00
XD-CRWA003-DE	AA995208E	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 3 metri	1	EBZ	123,00
XD-CRWA005-DE	AA995209C	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 5 metri	1	EBZ	151,00
XD-CRWA010-DE	AA995210G	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 10 metri	1	EBZ	182,00
XD-CRWA015-DE	AA995211E	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 15 metri	1	EBZ	237,00
XD-CRWA020-DE	AA995212C	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 20 metri	1	EBZ	278,00
XD-CRWB003N-E	AA995220D	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 3 metri	1	EBZ	171,00
XD-CRWB005N-E	AA995221B	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 5 metri	1	EBZ	186,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XD-01-MN01	AA995110M	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 100W	1	EBH	1 630,00
XD-01-MSD0	AA995122D	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 100W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 760,00
XD-02-MN01	AA995119D	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W	1	EBH	1 680,00
XD-02-MSD0	AA995123B	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 810,00
XD-04-MN01	AA995120H	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W	1	EBH	1 760,00
XD-04-MSD0	AA995124M	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 900,00
XD-05-TN	AA992581R	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 450W	1	EBH	2 200,00
XD-08-MN	AA995121F	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 750W	1	EBH	1 880,00
XD-08-MSD0	AA995125R	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 750W - Profibus DP integrato	1	EBH	2 030,00
XD-10-TN	AA992582G	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 850 W 1500 giri/min o 1 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 320,00
XD-10-TSD0	AA995127E	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus-DP per motori Sigma II da 850W 1500 giri/min o 1kW kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 460,00
XD-15-TN	AA992583E	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 430,00
XD-15-TSD0	AA995128C	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus DP per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 580,00
XD-20-TN	AA992584C	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,8 kW 1500 giri/min o 2 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 780,00
XD-20-TSD0	AA995129A	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus-DP per motori Sigma II da 1,8 kW 1500 giri/min o 2 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 910,00
XD-30-TN	AA992585A	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 2,9 kW 1500 giri/min o 3 kW 3000 giri/min.	1	EBH	3 030,00
XD-50-TN	AA014429F	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 4,4 kW 1500 giri/min o 5 kW 3000 giri/min.	1	EBH	3 920,00
XG4M-4030-T	XG4M0007R	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	1	ZZX	4,45
XM2A-0901	XM2A0901A	Accessori PLC	Connettore 9 pin Canon maschio	1	ZZX	5,43
XM2S-0911	XM2S0911C	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	1	ZZX	5,98
XM2S-2511	XM2S2511R	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	1	ZZX	6,82
XS2F-D421-G80-A	XS2F0193R	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,20
XS2F-D521-DG0-A	XS2F0152A	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) c.c. precablati 5 fili PVC 2 m	1	GEZ	19,70
XS2RD827S008	XS2R0035R	Accessori per barriere	Interfaccia compatta per collegamento lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAZ	63,70
XS2Z-12	XS2Z0005G	Accessori PLC	Tappo di protezione I/O per moduli IP67	1	GEZ	5,30
XS3F-M421-405-A	XS3F0034M	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,20
XS3F-M422-405-A	XS3F0036G	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,20
XWT-ID08	XWT 7000M	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	190,00
XWT-ID08-1	XWT 7001H	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	190,00
XWT-ID16	XWT 7002F	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	225,00
XWT-ID16-1	XWT 7003D	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	225,00
XWT-OD08	XWT 7005M	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	190,00
XWT-OD08-1	XWT 7006R	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	190,00
XWT-OD16	XWT 7007G	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	225,00
XWT-OD16-1	XWT 7008E	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	225,00
XW2B-20G5	XW2B0005H	Morsettiere	20 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	41,30
XW2B-20J6-1B	XW2B0021M	Morsettiere	20 punti per C200HW-NC113	1	ECZ	123,00
XW2B-20J6-3B	XW2B0024D	Morsettiere	20 punti per CQM1-CPU43	1	ECZ	191,00
XW2B-20J6-6	XW2B0019H	Morsettiere	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ	146,00
XW2B-20J6-8A	XW2B0034A	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ	145,00
XW2B-40F5-P	XW2B3001A	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat per servoazionamenti	1	ECZ	128,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2B-40G4	XW2B0003A	Morsettiere	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	76,40
XW2B-40G5	XW2B0007D	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	70,50
XW2B-40J6-2B	XW2B0023F	Morsettiere	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ	130,00
XW2B-40J6-7	XW2B0020A	Morsettiere	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ	171,00
XW2B-40J6-9A	XW2B0035M	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ	172,00
XW2B-50G5	XW2B0008B	Morsettiere	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ	82,80
XW2D-20G6	XW2D0001D	Morsettiere	Morsettiera a 20 punti (M3)	1	BAJ	36,70
XW2D-34G6	XW2D0002B	Morsettiere	Morsettiera da collegare al modulo CS1W-AD161	1	BAJ	61,20
XW2D-40G6	XW2D0003M	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti (M3)	1	BAJ	61,20
XW2G-40G7-E	XW2G0001H	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41	1	BAJ	106,00
XW2Z-LIB30024	AA008066B	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O al PLC CPM2C e C200H@ (connettore Fujitsu 24 pin)	1	BAY	56,10
XW2Z-LIB30040	AA008067M	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	81,10
XW2Z-LIB30040-K	AA008058A	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin)	1	BAY	37,80
XW2Z-LIB30040-KS	AA008059M	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin) sguainato per 2,7 m.	1	BAY	79,60
XW2Z-LIB30040-S	AA008060C	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin) sguainato per 2,7 m	1	BAY	79,60
XW2Z-100A	XW2Z2001H	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	62,50
XW2Z-100B	XW2Z3001C	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	85,00
XW2Z-100J-A1	XW2Z0025D	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200H-NC112 con XW2B-20J6-1	1	ECZ	101,00
XW2Z-100J-A14	XW2Z0142M	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	153,00
XW2Z-100J-A15	XW2Z0144G	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	179,00
XW2Z-100J-A16	XW2Z0146C	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B per servo UE	1	ECZ	157,00
XW2Z-100J-A17	XW2Z0148M	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	176,00
XW2Z-100J-A26	XW2Z0177C	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc UE/Smartstep	1	ECZ	165,00
XW2Z-100J-A27	XW2Z0176E	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc W	1	ECZ	165,00
XW2Z-100J-A3	XW2Z0037H	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CQM1-CPU43 con XW2B-20J6-3	1	ECZ	85,20
XW2Z-100J-A6	XW2Z0058M	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	135,00
XW2Z-100J-A7	XW2Z0059R	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-A8	XW2Z0060B	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B per servo UE	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-A9	XW2Z0061M	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-B1	XW2Z0028R	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie U	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-B17	XW2Z0246M	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e JUNMA	1	ECZ	123,00
XW2Z-100J-B4	XW2Z0040H	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-B5	XW2Z0046G	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UE	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-F1	XW2Z0039D	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ	133,00
XW2Z-100K	AA008061A	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	31,10
XW2Z-200A	XW2Z2002F	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	73,20
XW2Z-200B	XW2Z3002A	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	95,50
XW2Z-200C	XW2Z4002G	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento modulo analogico CS1W-AD161	1	BAJ	124,00
XW2Z-200J-B4	XW2Z0041F	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	111,00
XW2Z-200J-B5	XW2Z0047E	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Smartstep	1	ECZ	145,00
XW2Z-200K	AA008062M	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	41,20

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2Z-200T	XW2Z0034C	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (2 m)	1	BAJ	93,40
XW2Z-300B	XW2Z3003M	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	112,00
XW2Z-300K	AA008063H	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	50,30
XW2Z-500B	XW2Z3005F	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	136,00
XW2Z-500T	XW2Z0035A	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)	1	BAJ	125,00
XW4B-05C1-H1-D	XW4B0019E	Accessori servo W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ	16,10
XW4G-05C4-TF-D	XW4G0002C	Accessori PLC	Connettore a molla per multidrop Devicenet (accessori di ricambio per Smart Slice I/O Devicenet)	1	BFZ	20,60
Y92A-48	H5C 9001H	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48B (HARD)	H2C 9007B	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48D (SOFT)	Y92A2001C	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48F1	Y92A2005F	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ	14,20
Y92A-48N	E53 8502M	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	55,00
Y92A-49N	E53 8503R	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ	70,90
Y92A-96B	H8PS9001F	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ	10,40
Y92B-A100	G3A 1218M	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	24,10
Y92B-A150N	G3N 1035B	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	34,40
Y92B-N100	Y92B1001B	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	43,90
Y92B-N150	Y92B1002M	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	58,70
Y92B-N50	Y92B1000D	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	26,60
Y92C-30	H8PS9000H	Accessori posizionatori	Adattatore per il funzionamento in parallelo di 2 posizionatori angolari	1	DAZ	267,00
Y92E-B12	Y92E2002M	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	3,92
Y92E-B18	Y92E2003H	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	3,92
Y92E-B30	Y92E2004F	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	3,92
Y92E-B8	Y92E2001A	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	3,92
Y92E-EX-M12 BY OMG	Y92E9034F	Accessori sensori	Anello di bloccaggio per connettori in ambiente ATEX	1	GEZ	5,15
Y92E-MM12PVC4ACONF-H	AA019044A	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	AA018021G	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	AA019045M	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,00
Y92E-M08PVC4A2M-H	AA017826C	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4A5M-H	AA017827A	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M08PVC4S2M-H	AA017829H	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4S5M-H	AA017830A	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A2M-H	AA017846H	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M12PVC3A5M-H	AA017847F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A5MLED-L	AA018036E	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	20,30
Y92E-M12PVC3S2M-H	AA017849B	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M12PVC3S5M-H	AA017850F	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC4ACONF-H	AA019041G	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4AconfLED-H	AA019158H	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	AA019297E	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4A2M-H	AA017852B	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	16,90

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92E-M12PVC4A5M-H	AA017853M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC4Sconf-H	AA019042E	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4S2M-H	AA017855G	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	16,90
Y92E-M12PVC4S5M-H	AA017856E	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC5Sconf-H	AA019043C	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC5S5M-H	AA017859M	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEZ	23,50
Y92F-30	H2C 9001C	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4,88
Y92F-31	H3G 9000H	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello per apparecchiature 36x36 mm	1	DGZ	2,29
Y92F-73	H3CR9008M	Accessori temporizzatori	Adattatore da 58x88 mm per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,03
Y92F-75	H7E 9001A	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-76	H7E 9002M	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-91	H8PS9002D	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionatore H8PS	1	DAZ	22,80
Y92H-3 -PAIR-	H3Y 9007R	Accessori per zoccolo	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2,33
Y92S-29	Y92S7016C	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	3,76
Y92S-41-200 (CABLE FOR H8	H8PS9003B	Accessori contaimpuls	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	74,30
Z-10FQ22Y-B	Z10F4012G	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare, contatti sdoppiati	20	CGX	32,70
Z-15EW22-B	Z15E7000C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. alta capacità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	14,00
Z-15G	Z15G1000M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	20	CGA	7,71
Z-15G-B	Z15G1003D	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	20	CGA	8,85
Z-15GD	Z15G3000M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	20	CGA	11,30
Z-15GD-B	Z15G3001R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GK355	Z15G0001B	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	20,10
Z-15GK55	Z15G0034R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	18,10
Z-15GK55-B	Z15G0035G	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	19,30
Z-15GL	Z15G6000G	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva elastica, term. a saldare	20	CGA	9,74
Z-15GM	Z15G8001F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	20	CGA	10,30
Z-15GM2	Z15G8014H	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GM2-B	Z15G8015F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	12,80
Z-15GM22	Z15G8026A	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GM22-B	Z15G8027M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	12,80
Z-15GQ	Z15G4000F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	20	CGA	14,00
Z-15GQ-B	Z15G4001D	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	20	CGA	14,80
Z-15GQ21	Z15G4018R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	21,90
Z-15GQ21-B	Z15G4054E	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	20	CGA	22,60
Z-15GQ22	Z15G4027H	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	20	CGA	21,90
Z-15GQ22-B	Z15G4028F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	20	CGA	22,60
Z-15GQ2255	Z15G4267M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	31,00
Z-15GQ55B	Z15G4264E	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	28,10
Z-15GQ8B	Z15G4058H	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	20	CGA	18,80
Z-15GS	Z15G2000E	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	20	CGA	9,98
Z-15GS-B	Z15G2001C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	20	CGA	11,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GW	Z15G7000B	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	20	CGA	10,00
Z-15GW-B	Z15G7001M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	20	CGA	11,00
Z-15GW2	Z15G7029M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW2-B	Z15G7030D	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GW21-B	Z15G7043F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta, term. a saldare	20	CGA	11,00
Z-15GW22	Z15G7077M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW22-B	Z15G7078R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GW22S	Z15G7095R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW2255	Z15G7099A	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	19,80
Z-15GW2255-B	Z15G7100R	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	20,50
Z-15GW2277	Z15G7149A	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	20	CGA	13,00
Z-15GW2277B	Z15G7150E	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	20	CGA	14,70
Z-15GW2377	Z15G7189M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, unidirez. term. a saldare	20	CGA	13,00
Z-15GW25	Z15G7230G	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GW255	Z15G7236F	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	19,80
Z-15GW255-B	Z15G7237D	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	21,10
Z-15GW4	Z15G7417B	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	20	CGA	10,00
Z-15GW4-B	Z15G7418M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	20	CGA	11,00
Z-15GW54	Z15G7537C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	12,20
Z-15GW55	Z15G7567E	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	15,80
Z-15GW55-B	Z15G7568C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	16,80
Z-15HW24	Z15H7078C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	10	CGA	13,90
Z-15HW24-B	Z15H7079A	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	14,80
Z-15HW400	Z15H7145C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. con bassa FT term. a saldare	10	CGA	13,70
Z-15HW78	Z15H7243C	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	10	CGA	16,10
Z-15HW78-B	Z15H7244A	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	20	CGA	16,80
ZC-Q2155	ZC553000H	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	10	CGD	48,10
ZC-Q2255	ZC554000C	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	10	CGD	48,10
ZC-Q55	ZC552000B	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10	CGD	42,10
ZC-W155	ZC557101D	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67	10	CGD	38,50
ZE-N-2G	ZE 5003R	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	39,90
ZE-NA2-2G	ZE 7002A	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	59,30
ZE-NA277-2G	ZE 8002G	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1	CGE	72,90
ZE-Q-2G	ZE 1002R	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	34,20
ZE-QA2-2G	ZE 3002M	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	52,60
ZE-Q21-2G	ZE 2002D	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	51,60
ZE-Q22-2G	ZE 9519R	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	51,60
ZEN-BAT01	ZEN 0003M	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1	DEZ	34,90
ZEN-CIF01	ZEN 0002A	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1	DEZ	92,30
ZEN-KIT01-EV4 (AC)	ZEN 0219R	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	238,00
ZEN-KIT02-EV4 (DC)	ZEN 0224E	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	238,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZEN-ME01	ZEN 0015C	Accessori PLC	EErom 96 passi di programma per PLC ZEN	1	DEZ	40,10
ZEN-PA03024	ZEN 5001M	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1	DEX	84,90
ZEN-SOFT01-V4	ZEN 2117G	Software Sysmate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1	DEZ	73,40
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN 0206G	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	147,00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN 0208C	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN 0220B	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C2AR-A-V2	ZEN 0207E	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	136,00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN 0209A	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	136,00
ZEN-10C2DT-D-V2	ZEN 0221M	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 in e 4 out a transistor, senza display e senza RTC, alim. 12-24 V c.c.	1	DEA	136,00
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN 0230M	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA	140,00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN 0231H	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA	140,00
ZEN-10C4AR-A-V2	ZEN 0240G	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 IN e 3 OUT, display e RTC, RS485, alim. 220 V c.a.	1	DEA	202,00
ZEN-10C4DR-D-V2	ZEN 0241E	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 IN e 3 OUT, RS485, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	202,00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN 0250D	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN 0252M	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN 0254G	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN 0251B	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN 0253R	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN 0255E	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN 0232F	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA	183,00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN 0233D	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA	183,00
ZEN-8E1AR	ZEN 0210E	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	69,80
ZEN-8E1DR	ZEN 0211C	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	69,80
ZEN-8E1DT	ZEN 0222R	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEX	69,80
ZFV-A15	ZFV 0012G	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione singola, I/O PNP	1	GFE	1 420,00
ZFV-A25	ZFV 0013E	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 710,00
ZFV-A25-04	ZFV 0019D	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, shutter regolabile, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 710,00
ZFV-CA45	ZFV 2011M	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 790,00
ZFV-R1015	ZFV 0005D	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR10, funz. singola, campo stretto, PNP	1	GFE	2 250,00
ZFV-R1025	ZFV 0006B	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR10, funz. standard, campo stretto, PNP	1	GFE	2 790,00
ZFV-R5015	ZFV 0007M	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE	2 250,00
ZFV-R5025	ZFV 0008R	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE	2 790,00
ZFV-SC10	ZFV 2020R	Telecamere	Sensore a colori CCD ZFV, 1/3", dist. 34..49 mm, campo di ispezione stretto, regolabile	1	GFE	1 360,00
ZFV-SC150	ZFV 2023C	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 114...226 mm, campo di ispezione super ampio, regolabile	1	GFE	2 180,00
ZFV-SC50	ZFV 2021G	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE	1 360,00
ZFV-SC90	ZFV 2022E	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 470,00
ZFV-SC90W	ZFV 2025M	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile, IP67	1	GFE	1 590,00
ZFV-SR10	ZFV 0020H	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 34..49 mm, campo di ispezione stretto, regolabile	1	GFE	1 280,00
ZFV-SR50	ZFV 0021F	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 340,00
ZFV-XC3B-V2	ZFV 2031D	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 3 metri	1	GFZ	584,00
ZFV-XC8BV2	ZFV 2033M	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 8 metri	1	GFZ	690,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ZFV-XMF	ZFV 0090R	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamera ZFV	1	GFZ	19,10
ZFX-C15	ZFX 0011F	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFF	3 650,00
ZFX-C25	ZFX 0013B	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFF	5 500,00
ZFX-S	ZFX 0041H	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3", senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 370,00
ZFX-SC	ZFX 0040M	Telecamere	Telecamera a colori 1/3", scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 560,00
ZFX-SC150	ZFX 0025F	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.115..227 mm,campo di ispez. circa 150mm,regolabile	1	GFF	2 180,00
ZFX-SC50	ZFX 0021C	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 360,00
ZFX-SC90	ZFX 0023M	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm,regolabile	1	GFF	1 470,00
ZFX-SR50	ZFX 0031M	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm,regolabile	1	GFF	1 340,00
ZFX-VP 2M	ZFX 0070A	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 2m	1	GFZ	145,00
ZFX-VP 5M	ZFX 0071M	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 5m	1	GFZ	310,00
ZFX-VS 3M	ZFX 0050G	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFZ	300,00
ZFX-XC3A	ZFX 0060D	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 3m	1	GFZ	500,00
ZFX-XC8A	ZFX 0061B	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 8m	1	GFZ	645,00
ZFX-XPM	ZFX 0082E	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFZ	95,00
ZFX-XPT2A	ZFX 0072H	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-232 per ZFX, lunghezza 2m	1	GFZ	160,00
ZFX-XPT2B	ZFX 0073F	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-422 per ZFX, lunghezza 2m	1	GFZ	160,00
ZFX-XUSB	ZFX 0074D	Sistemi di visione	Cavo di connessione USB	1	GFZ	47,00
ZG-WDC41	ZG 0003H	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore ZG, uscite: PNP, USB, RS-232C, aliment.24VCC	1	GAF	4 930,00
ZG-WDC41A	ZG 0004F	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore ZG con software per pc Smart Monitor ZG, uscite: PNP, USB, RS-232C, aliment.24VCC	1	GAF	5 170,00
ZG-WDS22 2M	ZG 0009G	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser ZG, larghezza lama 22mm, campo misura 100 +/- 12 mm o 94 +/- 10 mm, luce visibile.	1	GAF	7 460,00
ZG-WDS3T 2M	ZG 0013E	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser ZG, larghezza lama 3mm, campo misura 20 +/- 0.5 mm o 5.2 +/- 0.4 mm,luce visibile.	1	GAF	8 910,00
ZG-WDS70 2M	ZG 0011R	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser ZG, larghezza lama 70mm, campo misura 210 +/- 30 mm, luce visibile.	1	GAF	11 800,00
ZG-WDS8T 2M	ZG 0015A	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser ZG, larghezza lama 8mm, campo misura 50 +/- 3 mm o 44 +/- 2 mm, luce visibile.	1	GAF	8 390,00
ZG-XC02D	ZG 1004A	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di connessione per cavo di prolunga per teste ZG	1	GAZ	160,00
ZG-XC15CR	ZG 1002E	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, lunghezza 15 metri (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	742,00
ZG-XC25CR	ZG 1003C	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, lunghezza 25 metri (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	1 050,00
ZG-XC3CR	ZG 1000R	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, lunghezza 3 metri (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	402,00
ZG-XC8CR	ZG 1001G	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, lunghezza 8 metri (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	546,00
ZG-XEQ	ZG 1005M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: equalizzatore per cavo di prolunga per teste ZG	1	GAZ	402,00
ZS-DSU41	ZS 0030D	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di mem.datì per laser CMOS,alim.24Vcc,uscite: 3 PNP,1 analogica A/V, 1 USB/RS232	1	GAZ	1 910,00
ZS-HLDS2T 2M	ZS 0081R	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.regolare, campo misura 20 +/- 1 mm, risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC	6 590,00
ZS-HLDS5T 2M	ZS 0083E	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC	5 490,00
ZS-LDC41	ZS 0028B	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 seriale USB/RS232	1	GAC	1 910,00
ZS-LD20T 2M	ZS 0036C	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare, campo misura 20 +/- 1 mm,risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC	4 350,00
ZS-LD200 2M	ZS 0006A	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 200 +/- 50 mm, risoluz. 5 micron, luce visibile.	1	GAC	2 970,00
ZS-LD350S 2M	ZS 0069M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC	2 970,00
ZS-LD40T 2M	ZS 0038M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.4 micron, luce visibile.	1	GAC	4 030,00
ZS-LD50 2M	ZS 0018E	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.8 micron, luce visibile.	1	GAC	3 720,00
ZS-LD50S 2M	ZS 0065G	Sensori di spostamento	Smart Sensor: laser CMOS, rifl.diffusa, campo mis.50 +/- 5 mm, ris.0.8 micron, luce visibile.Spot puntiforme	1	GAC	3 720,00
ZS-LD80 2M	ZS 0004E	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 80 +/- 15 mm, risoluz. 2 micron, luce visibile.	1	GAC	2 970,00

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZS-MDC41	ZS 0029M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: multi-controllore per laser CMOS, alim. 24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 USB/RS232	1	GAC	1 600,00
ZS-SW11E	ZS 0034G	Sensori di spostamento	Smart Sensor: software per PC Smart Monitor Zero Professional	1	GAZ	849,00
ZS-XCN	ZS 0008H	Accessori visione	Modulo di connessione tra due amplificatori serie ZFV e ZS	1	GAZ	64,70
ZS-XC5B	ZS 0021E	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per testa sensore ZS. Lunghezza 5 m.	1	GAZ	670,00
ZS-XPM1	ZS 0010M	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ	160,00
ZVP-3	AA008190A	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite	1	CEX	5,49
ZX-CAL2	ZX 1008D	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo avanzata per due amplificatori serie ZX	1	GAZ	353,00
ZX-EDA41 2M	ZX 1002E	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 070,00
ZX-EM02HT	ZX 1037H	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0..2 mm	1	GAD	1 250,00
ZX-EM07MT	ZX 1024F	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M18 filettata, distanza 0..7 mm	1	GAD	954,00
ZX-LDA41 2M	ZX 0002M	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 070,00
ZX-LDA41-N 2M	ZX 1052A	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 070,00
ZX-LD100	ZX 0004F	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD30V	ZX 0014C	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot circolare	1	GAD	2 250,00
ZX-LD30VL	ZX 0015A	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot lineare	1	GAD	2 250,00
ZX-LD300	ZX 0005D	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD40	ZX 0003H	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD40L	ZX 0006B	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00
ZX-LT001	ZX 0016M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 2000 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 290,00
ZX-LT005	ZX 0017H	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 5 mm	1	GAD	1 050,00
ZX-LT010	ZX 0021F	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 050,00
ZX-LT030 0.5M	ZX 0035F	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm	1	GAD	1 340,00
ZX-SF11	ZX 0019D	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di comunicazione seriale RS232-C per amplificatore serie ZX	1	GAZ	729,00
ZX-TDA41 2M	ZX 2009H	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor a contatto, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 070,00
ZX-XC1A 1M	ZX 0010M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 1 m	1	GAZ	199,00
ZX-XC4A 4M	ZX 0011R	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 4 m	1	GAZ	269,00
ZX-XC9A 9M	ZX 0012G	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 9 m	1	GAZ	376,00
Z4W-V25R	Z4W 2001M	Sensori di spostamento	Sensore a LED rosso, risoluzione 10 micron, dist. centrale 25 mm, cavo 5 m	1	GAX	1 080,00
05P00606-0041	AA019495A	Accessori inverter	Connettore diramato per schede profibus SI-P1/V7 e SI-P1 (connettore stile-A)	1	EAZ	39,20
1VAP2-1	VAP21001C	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporta con azionatore metallico a pulsante	1	CHX	22,80
11PFA	PF 1234C	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè MM3P	20	CFX	12,30
14PFA	PF 1235A	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè MM4P	20	CFX	14,20
3G3FV-PFI4280E	3G3P0036CE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 280 A	1	EAZ	1 440,00
3G3FV-PFI4450E	3G3P0038ME	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 450 A	1	EAZ	2 180,00
3G3FV-PFI4600E	3G3P0040AE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 600 A	1	EAZ	3 560,00
3G3FV-PFI4900E	3G3P0042HE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 900 A	1	EAZ	4 940,00
3G3IV-PCN326-E	AA991348R	Accessori inverter	Cavo di collegamento tastiera remota per inverter J7 / V7 / E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	20,00
3G3IV-PCN329-E	AA991349G	Accessori inverter	Cavo RS232-C per software di programmazione inverter J7 / V7 / E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	20,00
3G3IV-PFO OC/1	3G3P0070CE	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	19,10
3G3IV-PFO OC/2	3G3P0072ME	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	31,90
3G3IV-PFO OC/3	3G3P0074FE	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	38,30

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3IV-PFO OC/4	AA008998H	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAY	70,50
3G3JV-PFI1010-E	AA990079D	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
3G3JV-PFI1020-E	AA990080H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
3G3JV-PFI2010-E	AA990081F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3JV-PFI2020-E	AA990082D	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3JV-PFI3005-E	AA990756M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
3G3JV-PFI3010-E	AA990757H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3JV-PFI3020-E	AA990758F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3MV-PCN-CN2	AA990525G	Accessori V7	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter V7 (connettore CN2)	5	EAZ	12,70
3G3MV-PCORT21-E	3G3M9054G	Accessori V7	Scheda opzionale per collegamento inverter V7 in rete CanOpen	1	EAZ	288,00
3G3MV-PDRT2	3G3M1132R	Accessori V7	Scheda DeviceNet per V7	1	EAZ	288,00
3G3MV-PFI1003-E-HPF	AA023372H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 3 A (High Power Factor)	1	EAZ	55,60
3G3MV-PFI1010-E	AA990072G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
3G3MV-PFI1010-E-LL	AA011948H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	35,70
3G3MV-PFI1010-E-UL	AA012020F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (UL)	1	EAZ	35,70
3G3MV-PFI1010-SE	AA020882M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAY	32,50
3G3MV-PFI1020-E	AA990073E	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
3G3MV-PFI1020-E-UL	AA012021D	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (UL)	1	EAZ	51,00
3G3MV-PFI1020-SE	AA020883R	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAY	46,40
3G3MV-PFI1020E (LL)	AA011949F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	51,00
3G3MV-PFI1030-E	AA990074C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	69,60
3G3MV-PFI1030-SE	AA020900B	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAY	69,60
3G3MV-PFI1040-E	AA990075A	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	92,70
3G3MV-PFI2010-E	AA990076M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3MV-PFI2010-E-LL	AA011956R	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70
3G3MV-PFI2010-SE	AA020897R	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAY	83,40
3G3MV-PFI2020-E	AA990077H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3MV-PFI2020-E-LL	AA011957G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	128,00
3G3MV-PFI2020-SE	AA020898G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAY	116,00
3G3MV-PFI2030-E	AA990078F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
3G3MV-PFI2030-E-LL	AA011958E	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	144,00
3G3MV-PFI2030-E-UL	AA012028A	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (UL)	1	EAZ	144,00
3G3MV-PFI2030-SE	AA020899E	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAY	131,00
3G3MV-PFI2050 E-LL	AA992184H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A (Low Leakage)	1	EAZ	184,00
3G3MV-PFI2050-E	AA990760H	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	167,00
3G3MV-PFI3002-E-HPF	AA023373F	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 2 A (High Power Factor)	1	EAZ	92,70
3G3MV-PFI3004-E-HPF	AA023374D	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 4 A (High Power Factor)	1	EAZ	112,00
3G3MV-PFI3005-E	AA990069G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
3G3MV-PFI3005-E-IT	AA011962C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (ambienti IT)	1	EAZ	76,60
3G3MV-PFI3005-E-UL	AA012030C	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	76,60
3G3MV-PFI3005-E-YD	AA023391D	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (YD)	1	EAZ	97,90

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
3G3MV-PFI3005-SE	AA020884G	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAY	69,60
3G3MV-PFI3010-E	AA990070M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3MV-PFI3010-E-IT	AA991848M	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (ambienti IT)	1	EAZ	91,70
3G3MV-PFI3010-E-LL	AA011767A	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70