

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A-20GQ	A20GQ-1551570000	Micro base	1 contatto in scambio 20 A/250 Vc.a., azion. a pulsante per mont. incassato, term. a vite	1	CGX	30,60
AFB0424LB-R00300-001-552	AFB0424LBR00-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	51,10
AI-14B	AI14B-1381980000	Accessori inverter	Accessori inverter	1	EAZ	771,00
AO-08	A008-138200000000	Accessori inverter	Scheda di monitor analogica. 2 canali 0..10V a 8 bit	1	EAZ	210,00
APA	APA-149208000000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	1	CGX	1,51
APB	APB-1-1869420000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	1	CGY	1,77
APB-PG	APBPG-1-18694300	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma per micro base	1	CGZ	3,24
ASF865A2402 FAN1042	MMF08D24ESRN7-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	79,50
ASZA1200 (1000PCS)	ASZA12001000PCS-	Accessori sensori	Rondella per sensori cilindrici M12	1	GEZ	98,10
AX-CUSBM002-E	AXCUSBM002E	Accessori inverter	Cavo convertitore mini USB - USB per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	42,80
AX-FIM1010-RE	AXFIM1010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	34,80
AX-FIM1014-RE	AXFIM1014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 14 A	1	EAZ	49,60
AX-FIM1024-RE	AXFIM1024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A	1	EAZ	49,60
AX-FIM2010-RE	AXFIM2010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	89,20
AX-FIM2020-RE	AXFIM2020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	124,00
AX-FIM2030-RE	AXFIM2030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	140,00
AX-FIM2060-RE	AXFIM2060RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	179,00
AX-FIM2080-RE	AXFIM2080RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	260,00
AX-FIM2100-RE	AXFIM2100RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	289,00
AX-FIM3005-RE	AXFIM3005RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	74,50
AX-FIM3010-RE	AXFIM3010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	89,20
AX-FIM3014-RE	AXFIM3014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 14 A	1	EAZ	124,00
AX-FIM3030-RE	AXFIM3030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	159,00
AX-FIM3050-RE	AXFIM3050RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	212,00
AX-REM00K1200-IE	AXREM00K1200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 Watt 200 Ohm	1	EAZ	26,80
AX-REM00K1400-IE	AXREM00K1400IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 Watt 400 Ohm	1	EAZ	32,10
AX-REM00K2070-IE	AXREM00K2070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 70 Ohm	1	EAZ	41,70
AX-REM00K2120-IE	AXREM00K2120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 120 Ohm	1	EAZ	41,70
AX-REM00K2200-IE	AXREM00K2200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 200 Ohm	1	EAZ	41,70
AX-REM00K4035-IE	AXREM00K4035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 Watt 35 Ohm	1	EAZ	49,20
AX-REM00K4075-IE	AXREM00K4075IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 Watt 75 Ohm	1	EAZ	49,20
AX-REM00K5120-IE	AXREM00K5120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 500 Watt 120 Ohm	1	EAZ	52,40
AX-REM00K6035-IE	AXREM00K6035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 Watt 35 Ohm	1	EAZ	72,80
AX-REM00K6100-IE	AXREM00K6100IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 Watt 100 Ohm	1	EAZ	72,80
AX-REM00K9017-IE	AXREM00K9017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 17 Ohm	1	EAZ	142,00
AX-REM00K9020-IE	AXREM00K9020IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 20 Ohm	1	EAZ	142,00
AX-REM00K9070-IE	AXREM00K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 70 Ohm	1	EAZ	142,00
AX-REM01K9017-IE	AXREM01K9017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 Watt 17 Ohm	1	EAZ	289,00
AX-REM01K9070-IE	AXREM01K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 Watt 70 Ohm	1	EAZ	289,00
AX-REM02K1017-IE	AXREM02K1017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 Watt 17 Ohm	1	EAZ	439,00
AX-REM02K1070-IE	AXREM02K1070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 Watt 70 Ohm	1	EAZ	439,00
AX-REM03K5010-IE	AXREM03K5010IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 Watt 10 Ohm	1	EAZ	471,00
AX-REM03K5035-IE	AXREM03K5035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 Watt 35 Ohm	1	EAZ	471,00
A1000-CAVPC232-EE	A1000CAVPC232EE-	Accessori inverter	Cavo RS232-C per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	21,40
A1000-FIA3024-RE	A1000FIA3024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 24 A per A1000-L1000	1	EAZ	124,00
A1000-FIA3044-RE	A1000FIA3044RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 44 A per A1000-L1000	1	EAZ	212,00
A1000-FIA3052-RE	A1000FIA3052RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 52 A per A1000-L1000	1	EAZ	235,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-FIA3071-RE	A1000FIA3071RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 71 A per A1000-L1000	1	EAZ	387,00
A1000-FIA3105-RE	A1000FIA3105RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 105 A per A1000-L1000	1	EAZ	487,00
A1000-FIA3170-RE	A1000FIA3170RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A per A1000-L1000	1	EAZ	745,00
A1000-FIA3300-RE	A1000FIA3300RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 300 A per A1000-L1000	1	EAZ	1 400,00
A1000-FIA3480-RE	A1000FIA3480RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 480 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 330,00
A1000-FIA3660-RE	A1000FIA3660RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 660 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 680,00
A1000-FIV1010-RE	A1000FIV1010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	34,80
A1000-FIV1010-RE-LL	A1000FIV1-241692	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	38,50
A1000-FIV1010-SE	A1000FIV1010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	34,80
A1000-FIV1020-RE	A1000FIV1020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	49,80
A1000-FIV1020-RE-LL	A1000FIV1-241693	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	54,60
A1000-FIV1020-SE	A1000FIV1020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	49,80
A1000-FIV1030-RE	A1000FIV1030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	74,50
A1000-FIV1040-RE	A1000FIV1040RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	99,20
A1000-FIV2010-RE	A1000FIV2010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	89,20
A1000-FIV2020-RE	A1000FIV2020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	124,00
A1000-FIV2030-RE	A1000FIV2030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	140,00
A1000-FIV2030-SE	A1000FIV2030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	140,00
A1000-FIV2050-SE	A1000FIV2050SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	179,00
A1000-FIV2060-RE	A1000FIV2060RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	179,00
A1000-FIV2060-RE-LL	A1000FIV2-241699	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A (Low Leakage)	1	EAZ	197,00
A1000-FIV2100-RE	A1000FIV2100RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	289,00
A1000-FIV3005-RE	A1000FIV3005RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	74,50
A1000-FIV3005-RE-IT	A1000FIV3005REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (IT)	1	EAZ	82,00
A1000-FIV3005-SE	A1000FIV3005SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	74,50
A1000-FIV3010-RE	A1000FIV3010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	89,20
A1000-FIV3010-RE-LL	A1000FIV3-241703	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	98,10
A1000-FIV3010-SE	A1000FIV3010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	89,20
A1000-FIV3020-RE	A1000FIV3020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	124,00
A1000-FIV3020-SE	A1000FIV3020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	124,00
A1000-FIV3030-RE	A1000FIV3030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	159,00
A1000-FIV3030-RE-LL	A1000FIV3-241705	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	175,00
A1000-FIV3030-SE	A1000FIV3030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	159,00
A1000-FIV3050-RE	A1000FIV3050RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	212,00
A1000-FIV3050-SE	A1000FIV3050SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	212,00
A1000-REJ0K10750-IE	A1000REJ0-250566	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 100 Watt 750 Ohm	1	EAZ	56,70
A1000-REJ0K15062-IE	A1000REJ0-250565	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 62 Ohm	1	EAZ	39,60
A1000-REJ0K15070-IE	A1000REJ0-250564	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 70 Ohm	1	EAZ	39,60
A1000-REJ0K15200-IE	A1000REJ0-250562	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 200 Ohm	1	EAZ	39,60
A1000-REJ0K15400-IE	A1000REJ0-250560	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 400 Ohm	1	EAZ	39,60
A1000-REV00K4030-IE	A1000REV0-241659	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	50,00
A1000-REV00K4100-IE	A1000REV0-239854	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	62,30
A1000-REV00K5075-IE	A1000REV0-239855	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	70,30
A1000-REV00K6013-IE	A1000REV0-241661	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13 Ohm	1	EAZ	64,00
A1000-REV00K6050-IE	A1000REV0-239856	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	109,00
A1000-REV00K9010-IE	A1000REV0-241662	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAZ	113,00
A1000-REV00K9040-IE	A1000REV0-239857	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAZ	132,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-REV04K0032-IE	A1000REV0 - 241631	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	369,00
A16-CAA	A16CAA - 148141000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP40	1	CGL	4,76
A16-CAM	A16CAM - 160028000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	1	CGL	3,57
A16-CJA	A16CJA - 160029000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	1	CGL	4,76
A16-CJM	A16CJM - 160030000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	1	CGL	3,57
A16-CTA	A16CTA - 160031000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	1	CGL	4,13
A16-CTM	A16CTM - 160032000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	1	CGL	3,71
A16-1	A161 - 16007600000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	6,64
A16-12DG	A1612DG - 16000300	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 12 Vc.c.	1	CGL	15,10
A16-12DY	A1612DY - 16000600	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 12 Vc.c.	1	CGL	14,00
A16-2	A162 - 16007700000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	10,80
A16-2NGN	A162NGN - 16001600	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa al neon verde, 220 Vc.a.	1	CGL	9,56
A16-2NRN	A162NRN - 16001700	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa al neon rosso, 220 Vc.a.	1	CGL	9,56
A16-24	A1624 - 1046310000	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 24 Vc.c.	1	CGL	4,08
A16-24DG	A1624DG - 16000700	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c.	1	CGL	20,50
A16-24DW	A1624DW - 16000800	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c.	1	CGL	8,29
A16-24DY	A1624DY - 16000900	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c.	1	CGL	6,81
A16-5DY	A165DY - 160014000	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 5 Vc.c.	1	CGL	14,00
A16L-AB	A16LAB - 160040000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato nero, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,51
A16L-AG	A16LAG - 146020000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-AGY	A16LAGY - 16005900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per LED IP40	1	CGL	3,57
A16L-AR	A16LAR - 160060000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-JA	A16LJA - 152550000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-JG	A16LJG - 160062000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,52
A16L-JGY	A16LJGY - 16006300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP40	1	CGL	3,57
A16L-JR	A16LJR - 106052000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,52
A16L-JY	A16LJY - 158170000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,52
A16L-TA	A16LTA - 143852000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-TG	A16LTG - 160065000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-TR	A16LTR - 160066000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16L-TY	A16LTY - 148142000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	1	CGL	3,57
A16S-2N-1P	A16S2N1P - 1607470	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	1	CGL	13,90
A16S-2N1	A16S2N1 - 16074100	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	7,42
A16S-2N2	A16S2N2 - 16074300	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	10,80
A16S-2N2L	A16S2N2L - 1551540	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 2 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	10,80
A16S-3N2	A16S3N2 - 16074400	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	1	CGL	12,00
A16S2N2P	A16S2N2P - 1481780	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali per circuito stampato	1	CGL	17,10
A16ZT-5060	A16ZT5060 - 160082	Access. pulsanti Ø16 mm	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante rotondo	1	CGZ	5,67
A161P	A161P - 1600780000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	1	CGL	12,00
A16S-CJA	A16SCJA - 16003300	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	1	CGL	5,79
A16S-CJM	A16SCJM - 16003400	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	1	CGL	4,83
A16SE-LS-24D-01	A16SELS24D01 - 160	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 1 contatto NC	1	FAX	44,10
A16SE-LS-24D-02	A16SELS24D02 - 103	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	1	FAX	52,50
A16SE-S-01	A16SES01 - 1421990	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	1	FAX	37,00
A16SE-S-02	A16SES02 - 1422000	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	1	FAX	44,60
A16SK-A2MR	A16SKA2MR - 160657	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, quadrato, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx	1	CGL	44,70
A16SK-J2AL	A16SKJ2AL - 160662	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 2 posizioni, estrazione chiave a sx	1	CGL	42,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A165K-J2M	A165KJ2M-1606630	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	1	CGL	43,10
A165K-J2ML	A165KJ2ML-160664	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	1	CGL	43,10
A165K-J3AC	A165KJ3AC-160666	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 3 posizioni, estrazione chiave centrale	1	CGL	43,70
A165K-J3M	A165KJ3M-1422010	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	1	CGL	42,60
A165K-T2M	A165KT2M-1466010	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	1	CGL	43,10
A165K-T2ML	A165KT2ML-160670	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	1	CGL	46,20
A165K-T3M	A165KT3M-1606730	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	1	CGL	46,50
A165L-JA	A165LJA-15477900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	1	CGL	4,34
A165L-JB	A165LJB-16004300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65	1	CGL	5,24
A165L-JGY	A165LJGY-1600480	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP65	1	CGL	4,34
A165L-JR	A165LJR-16004900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,34
A165L-JW	A165LJW-16005000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,34
A165L-JY	A165LJY-16005100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,34
A165L-TB	A165LTB-14921100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo nero per pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,19
A165L-TG	A165LTG-16005300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	1	CGL	4,19
A165L-TGY	A165LTGY-1600540	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per LED IP65	1	CGL	4,19
A165S-J2M	A165SJ2M-1607020	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	1	CGL	20,50
A165S-J3A	A165SJ3A-1607030	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 3 posizioni	1	CGL	22,00
A165S-J3M	A165SJ3M-1521420	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	1	CGL	20,80
A165S-T2M	A165ST2M-1607070	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni	1	CGL	20,50
A165W-J2AR	A165WJ2AR-160724	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo, 2 posizioni, ind. LED rosso	1	CGL	33,40
A165W-J3MG	A165WJ3MG-152125	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta, 3 posizioni, ind. LED verde	1	CGL	32,40
A165W-T2MG	A165WT2MG-146716	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta, 2 posizioni, ind. LED verde	1	CGL	33,40
A22-FA	A22FA-1444580000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	1	CGK	3,92
A22-FB	A22FB-1608890000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	1	CGK	3,92
A22-FG	A22FG-1608900000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	1	CGK	3,92
A22-FR	A22FR-1608910000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	1	CGK	3,92
A22-FW	A22FW-1509530000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	1	CGK	3,92
A22-FY	A22FY-1608920000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	1	CGK	3,92
A22-GA	A22GA-1609000000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, blu	1	CGK	5,32
A22-GB	A22GB-1609010000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, nero	1	CGK	5,32
A22-GG	A22GG-1477730000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, verde	1	CGK	5,32
A22-GR	A22GR-1609020000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, rosso	1	CGK	5,32
A22-GW	A22GW-1609270000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, bianco	1	CGK	5,32
A22-GY	A22GY-1609030000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, giallo	1	CGK	5,32
A22-MB	A22MB-1609290000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, nero	1	CGK	9,43
A22-MG	A22MG-1565520000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, verde	1	CGK	9,43
A22-MR	A22MR-1609300000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, rosso	1	CGK	9,43
A22-MY	A22MY	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, giallo	1	CGK	9,43
A22-SR	A22SR-1509570000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 30 mm, nero	1	CGK	8,34
A22-TA	A22TA-1565480000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, blu	1	CGK	4,71
A22-TB	A22TB-1608930000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, nero	1	CGK	4,71
A22-TG	A22TG-1608940000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, verde	1	CGK	4,71
A22-TN	A22TN-1608580000	Portalampada	Alimentazione diretta fino a 400 V	1	CGK	3,51
A22-TR	A22TR-1608950000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, rosso	1	CGK	4,71
A22-TW	A22TW-1608960000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, bianco	1	CGK	4,71
A22-T1	A22T1-1608570000	Portalampada	Trasformatore 110 Vc.a/24 Vc.a.	1	CGK	11,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22-T2	A22T2-1444570000	Portalamпада	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	1	CGK	11,40
A22-01	A2201-1509480000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NC	1	CGK	2,95
A22-02	A2202-1608710000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NC	1	CGK	7,96
A22-10	A2210-1577450000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NA	1	CGK	2,95
A22-11	A2211-1415870000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti 1NA+1NC	1	CGK	7,96
A22-20	A2220-1608720000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NA	1	CGK	7,96
A22-24AA	A2224AA-15434400	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	1	CGK	19,90
A22-24AG	A2224AG-16081900	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	1	CGK	9,76
A22-24AR	A2224AR-14565600	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	1	CGK	9,76
A22-24AY	A2224AY-16082000	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	1	CGK	9,76
A22-3200	A223200-16083600	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo momentaneo	1	CGZ	1,08
A22-3210	A223210-14877000	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo a ritenuta	1	CGK	5,96
A22E-L	A22EL-1415890000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	1	FAX	16,20
A22E-LP	A22ELP-154788000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a trazione	1	FAX	23,50
A22E-M	A22EM-1532940000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	1	FAX	12,60
A22E-MK	A22EMK-145613000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	1	FAX	24,50
A22E-MP	A22EMP-141593000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	1	FAX	13,60
A22E-S	A22ES-1415910000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	1	FAX	12,60
A22EL-M	A22ELM-141588000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	1	FAX	18,90
A22K-2AL	A22K2AL-14151900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	1	CGK	17,80
A22K-2M	A22K2M-141520000	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	1	CGK	17,40
A22K-2ML	A22K2ML-15219900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	1	CGK	16,80
A22K-3AC	A22K3AC-14152100	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile al centro	1	CGK	18,10
A22K-3MAL	A22K3MAL-1481760	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla da DX, chiave sfilabile a SX	1	CGK	24,50
A22L-CW	A22LCW-156551000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, quadrato sporgente, bianco	1	CGK	21,40
A22L-GA	A22LGA-160904000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	1	CGK	7,25
A22L-GG	A22LGG-156549000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	1	CGK	7,25
A22L-GR	A22LGR-160905000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	1	CGK	7,25
A22L-GW	A22LGW-160906000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	1	CGK	7,25
A22L-GY	A22LGY-160907000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	1	CGK	7,25
A22L-TA	A22LTA-160898000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, blu	1	CGK	5,38
A22L-TG	A22LTG-104125000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	1	CGK	5,38
A22L-TR	A22LTR-155158000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	1	CGK	5,38
A22L-TW	A22LTW-160899000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, bianco	1	CGK	5,38
A22L-TY	A22LTY-103391000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, giallo	1	CGK	5,38
A22S-2A	A22S2A-143373000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	1	CGK	8,80
A22S-2M	A22S2M-141539000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenute, nero	1	CGK	8,05
A22S-3A	A22S3A-141543000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	1	CGK	8,80
A22S-3M	A22S3M-141544000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenute, nero	1	CGK	8,05
A22S-3MA	A22S3MA0EE-16858	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla da dx, nero	1	CGK	9,76
A22W-2AA	A22W2AA-14154000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, blu	1	CGK	10,70
A22W-2AG	A22W2AG-14668000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, verde	1	CGK	10,70
A22W-2AR	A22W2AR-14154100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, rosso	1	CGK	10,70
A22W-2MA	A22W2MA-15782200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, blu	1	CGK	9,38
A22W-2MG	A22W2MG-14154200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, verde	1	CGK	9,38
A22W-2MR	A22W2MR-14668100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, rosso	1	CGK	9,38
A22W-3AA	A22W3AA-14154600	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, blu	1	CGK	10,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22W-3AG	A22W3AG-14154700	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, verde	1	CGK	10,70
A22W-3AR	A22W3AR-14154800	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, rosso	1	CGK	10,70
A22W-3AY	A22W3AY-14154900	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, giallo	1	CGK	10,70
A22W-3MG	A22W3MG-14155000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, verde	1	CGK	10,00
A22W-3MR	A22W3MR-14155100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, rosso	1	CGK	10,00
A22Z-3582	A22Z3582-1608610	Access. pulsanti Ø22 mm	Ghiera metallica per pulsanti protetti	1	CGZ	2,28
A22Z-3600F	A22Z3600F-160850	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	1	CGZ	2,81
A22Z-3600G	A22Z3600G-160851	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti protetti	1	CGZ	2,99
A22Z-3901	A22Z3901-1608400	Access. pulsanti Ø22 mm	Estrattore frontale per lampada	1	CGZ	2,33
A22Z-3905	A22Z3905-1608410	Access. pulsanti Ø22 mm	Chiave stringi ghiera	1	CGZ	11,30
A3CA-500R	A3CA500R-1578160	Pulsanti Ø12 mm	Copritasto luminoso quadrato rosso per lampada ad incandescenza e LED	1	CGY	2,96
A3CA-500W	A3CA500W-1456090	Pulsanti Ø12 mm	Copritasto luminoso quadrato bianco per lampada ad incandescenza e LED	1	CGY	2,96
A4E-C211VA	A4EC211VA-150156	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1	FAX	79,50
A4EG-BE2R041	A4EGBE2R041-2478	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NC, pulsante emergenza	1	FAX	342,00
A4EG-BM2B041	A4EGBM2B041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NA pulsanti momentanei	1	FAX	342,00
A4EG-C000041	A4EGC000041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP66, 2NA + 1 NC	1	FAX	235,00
A6A-10R	A6A10R-140180000	Selettori DIP rotativi	Selettore standard a 10 posizioni codice di uscita BCD 1-2-4-8	1	CHX	10,60
A6D-4100	A6D4100-14012300	Selettori DIP a slitta	Selettore DIL standard sigillato a 4 contatti	1	CHX	4,02
A6D-8100	A6D8100-14013500	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 8 contatti	1	CHX	5,46
A6H-4101	A6H4101-14007900	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 4 poli, ultrasottile a montaggio suofacciale	1	CHX	6,07
BF-1	BF1-137182000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	16,90
BF-3	BF3-137183000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	47,40
BS-1	BS1-137186000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	71,00
B3F-1000	B3F1000-13729000	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 100 g	1	CHH	0,36
B3F-1050	B3F1050-13729600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	1	CHH	0,41
B3F-3150	B3F3150-14677300	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore sporgente 6,15 mm FS 100 g	1	CHH	0,56
B3F-4005	B3F4005BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 250 g	1	CHH	0,52
B3F-4050	B3F4050BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	1	CHH	0,52
B3F-4055	B3F4055BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 250 g	1	CHH	0,54
B3F-5000	B3F5000-13732200	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130g lunga vita	1	CHH	0,78
B3079A-305m	B3079A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3079A - per Profibus 305 m	1	BAZ	1 870,00
B3082A-305m	B3082A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3082A per Devicenet (Thick) linea principale, 305m	1	BAZ	4 560,00
B3084A-305m	B3084A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3084A per Devicenet (Thin) linee derivate, 305m	1	BAZ	2 030,00
B32-1000	B321000-13742600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1	CHZ	0,36
B32-1020	B321020-13733200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1	CHZ	0,39
B32-1200	B321200-13733800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,36
B32-1300	B321300-13734500	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,36
B32-1310	B321310-13734600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,36
B32-1320	B321320-13734700	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,39
B32-1330	B321330-15778200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto giallo 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,39
B32-1340	B321340-13734800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto blu 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,39
B32-1380	B321380-15216000	Micropulsanti Miniatura	Copritasto rosso 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1	CHZ	0,36
B32130024-4	B321300244-18715	Access. colonne luminose	Lente BLU di ricambio per colonne luminose serie STD	1	FAX	2,68
B6TW-S04LT	B6TWS04LT-224099	Microint. Subminiatura	B6TS touch sensor B6TWorkbench incl. 4 channel demo panel	1	CHZ	539,00
B7A-R6F31OP	B7AR6F31OP-16970	Unità remote di I/O	16 uscite (PNP 500 mA), velocità di comun. 19,2 ms, com. I/O posi., uscite non ritent. in caso di err.	1	BFX	254,00
B7A-R6F36OP	B7AR6F36OP-16970	Unità remote di I/O	16 uscite (PNP), velocità di comun. 3 ms, com. I/O neg., uscite non ritent. in caso di errore	1	BFX	268,00
B7A-R6G31	B7AR6G31-1371600	Unità remote di I/O	16 uscite (PNP 500 mA), velocità di comun. 19,2 ms, com. I/O neg., uscite non ritent. in caso di err.	1	BFX	550,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
B7A-T6C1	B7AT6C1CHN-18420	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 19,2 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	278,00
B7A-T6C6OP	B7AT6C60P-177580	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 3 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	294,00
B7A-T6D2	B7AT6D2-13714900	Unità remote di I/O	16 ingressi (TTL), velocità di comunicaz. 19,2 ms, unità per circuito stampato	1	BFX	101,00
B7A-T6D7	B7AT6D7-13715000	Unità remote di I/O	16 ingressi (TTL), velocità di comunicaz. 3 ms, unità per circuito stampato	1	BFX	101,00
B72100070-1F1	B721000701F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LME	1	FAX	44,90
B72100070-2F1	B721000702F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LME	1	FAX	44,90
B72100070-3F1	B721000703F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LME	1	FAX	44,90
B72100070-4F1	B721000704F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LME	1	FAX	44,90
B72100070-7F1	B721000707F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LME	1	FAX	44,90
B8489-305m	B8489305M	Cavo Belden	Cavo Belden 8489 per rete Componet 4 fili, 305 m	1	BAZ	1 660,00
B9207-305m	B9207305M	Cavo Belden	Cavo Belden 9207 per rete Controller Link 305m	1	BAZ	1 660,00
B9409-305m	B9409305M	Cavo Belden	Cavo Belden 9409 per rete Componet 2 fili, 305m	1	BAZ	1 210,00
CB-2	CB2-215880000000	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, lunghezza 2 metri	1	GFY	46,30
CDBR-4030B	CDBR4030B-138202	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	567,00
CDBR-4045B	CDBR4045B-138203	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	567,00
CGL125-10SS168	CGL12510SS168	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda	1	DBY	105,00
CGL125-10SS4	CGL12510SS4-1867	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	51,80
CGL125-10S4	CGL12510S4-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	35,10
CGL125-10S4/8	CGL12510S48-4-18	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBZ	40,40
CGL125-3S4	CGL1253S4-186754	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	25,80
CGL125-5S4	CGL1255S4-186737	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	28,50
CGL125-7S4	CGL1257S4-186738	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	30,40
CGL125-8S48	CGL1258S48-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=800 mm, diam. 8 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	36,60
CIMR-AC4A0002FAA	CIMRAC4A0002FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380...480 V	1	EAK	704,00
CIMR-AC4A0004FAA	CIMRAC4A0004FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,75/1,1 kW - 3,4/4,1 A - 380...480 V	1	EAK	795,00
CIMR-AC4A0005FAA	CIMRAC4A0005FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380...480 V	1	EAK	885,00
CIMR-AC4A0007FAA	CIMRAC4A0007FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380...480 V	1	EAK	988,00
CIMR-AC4A0009FAA	CIMRAC4A0009FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380...480 V	1	EAK	1 230,00
CIMR-AC4A0011FAA	CIMRAC4A0011FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380...480 V	1	EAK	1 230,00
CIMR-AC4A0018FAA	CIMRAC4A0018FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380...480 V	1	EAK	1 550,00
CIMR-AC4A0023FAA	CIMRAC4A0023FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380...480 V	1	EAK	1 850,00
CIMR-AC4A0031FAA	CIMRAC4A0031FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 11/15 kW - 24/31 A - 380...480 V	1	EAK	2 290,00
CIMR-AC4A0038FAA	CIMRAC4A0038FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380...480 V	1	EAK	2 970,00
CIMR-AC4A0044FAA	CIMRAC4A0044FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 18,5/22 kW - 39/44 A - 380...480 V	1	EAK	3 660,00
CIMR-AC4A0058AAA	CIMRAC4A0058AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 22/30 kW - 45/58 A - 380...480 V	1	EAK	4 310,00
CIMR-AC4A0072AAA	CIMRAC4A0072AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 30/37 kW - 60/72 A - 380...480 V	1	EAK	4 930,00
CIMR-AC4A0088AAA	CIMRAC4A0088AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 37/45 kW - 75/88 A - 380...480 V	1	EAK	5 570,00
CIMR-AC4A0103AAA	CIMRAC4A0103AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 45/55 kW - 91/103 A - 380...480 V	1	EAK	6 010,00
CIMR-AC4A0139AAA	CIMRAC4A0139AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 55/75 kW - 112/139 A - 380...480 V	1	EAK	7 010,00
CIMR-AC4A0165AAA	CIMRAC4A0165AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 75/90 kW - 150/165 A - 380...480 V	1	EAK	8 430,00
CIMR-AC4A0250AAA	CIMRAC4A0250AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 110/132 kW - 216/250 A - 380...480 V	1	EAK	10 900,00
CIMR-AC4A0296AAA	CIMRAC4A0296AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 132/160 kW - 260/296 A - 380...480 V	1	EAK	13 600,00
CIMR-E7Z40111	CIMRE7Z40111B-15	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 950,00
CIMR-E7Z40111-S8801	CIMRE7Z40-195400	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	2 000,00
CIMR-E7Z40151	CIMRE7Z40151B-14	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 310,00
CIMR-E7Z40151-S8801	CIMRE7Z40-195401	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC	2 380,00
CIMR-E7Z40152	CIMRE7Z40152A-17	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	3 240,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-E7Z40181	CIMRE7Z40181B-14	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 940,00
CIMR-E7Z40181-S8810	CIMRE7Z40-182205	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC	3 030,00
CIMR-E7Z40220	CIMRE7Z40220A-15	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 450,00
CIMR-E7Z40222	CIMRE7Z40222A-18	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	4 680,00
CIMR-E7Z40300	CIMRE7Z40300A-15	Inverter E7	Modello da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 820,00
CIMR-E7Z40370	CIMRE7Z40370A-15	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 650,00
CIMR-E7Z40372	CIMRE7Z40372A-18	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	6 260,00
CIMR-E7Z40450	CIMRE7Z40450A-15	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 990,00
CIMR-E7Z40452	CIMRE7Z40452A-18	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	6 920,00
CIMR-E7Z40550	CIMRE7Z40550A-15	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	6 030,00
CIMR-E7Z40750	CIMRE7Z40750B-15	Inverter E7	Modello da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	7 490,00
CIMR-E7Z40900	CIMRE7Z40900B-15	Inverter E7	Modello da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	8 760,00
CIMR-E7Z41100	CIMRE7Z41100B-15	Inverter E7	Modello da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	9 310,00
CIMR-E7Z41320	CIMRE7Z41320B-14	Inverter E7	Modello da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	12 300,00
CIMR-E7Z41600	CIMRE7Z41600B-15	Inverter E7	Modello da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	15 000,00
CIMR-E7Z41850	CIMRE7Z41850A-15	Inverter E7	Modello da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	20 400,00
CIMR-E7Z42P21	CIMRE7Z42P21B-15	Inverter E7	Modello da 2,2 kW - 5,3 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	936,00
CIMR-E7Z42200	CIMRE7Z42200A-15	Inverter E7	Modello da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	26 400,00
CIMR-E7Z43P71	CIMRE7Z43P71B-15	Inverter E7	Modello da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 020,00
CIMR-E7Z43000	CIMRE7Z43000A-15	Inverter E7	Modello da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	33 800,00
CIMR-E7Z44P01	CIMRE7Z44P01B-15	Inverter E7	Modello da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 130,00
CIMR-E7Z45P51	CIMRE7Z45P51B-15	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 470,00
CIMR-E7Z45P51-S8801	CIMRE7Z45-195398	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 510,00
CIMR-E7Z47P51	CIMRE7Z47P51B-15	Inverter E7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 750,00
CIMR-F7C40151F-0025	CIMRF7C40-223453	Inverter F7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD	3 460,00
CIMR-F7C47P51F-0025	CIMRF7C47-225321	Inverter F7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD	2 040,00
CIMR-F7Z20P71C	CIMRF7Z20P71C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 4,1 A - 220 V trifase	1	EAD	1 120,00
CIMR-F7Z25P51C	CIMRF7Z25P51C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 23 A - 220 V trifase	1	EAD	2 260,00
CIMR-F7Z40P41	CIMRF7Z40P41B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	704,00
CIMR-F7Z40P41-S8150	CIMRF7Z40-230653	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	725,00
CIMR-F7Z40P41-S8161	CIMRF7Z40-194298	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	725,00
CIMR-F7Z40P71	CIMRF7Z40P71B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	795,00
CIMR-F7Z40P71-S8830	CIMRF7Z40-232520	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore + fieldbus)	1	EAD	819,00
CIMR-F7Z40111	CIMRF7Z40111B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 290,00
CIMR-F7Z40111-S7061	CIMRF7Z40-219270	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	2 350,00
CIMR-F7Z40111-S8150	CIMRF7Z40-230661	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	2 350,00
CIMR-F7Z40151	CIMRF7Z40151B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 970,00
CIMR-F7Z40151-S8150	CIMRF7Z40-230662	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	3 060,00
CIMR-F7Z40181	CIMRF7Z40181B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	3 660,00
CIMR-F7Z40220	CIMRF7Z40220A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 310,00
CIMR-F7Z40220-S8150	CIMRF7Z40-230664	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	4 440,00
CIMR-F7Z40300	CIMRF7Z40300A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 930,00
CIMR-F7Z40370	CIMRF7Z40370A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	5 570,00
CIMR-F7Z40450	CIMRF7Z40450A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	6 010,00
CIMR-F7Z40450-S7071	CIMRF7Z40450S707	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase (crane)	1	EAD	6 200,00
CIMR-F7Z40550	CIMRF7Z40550A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	7 010,00
CIMR-F7Z40750	CIMRF7Z40750B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	8 430,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-F7Z40900	CIMRF7Z40900B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	9 820,00
CIMR-F7Z41P51	CIMRF7Z41P51B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	885,00
CIMR-F7Z41100	CIMRF7Z41100B-14	Inverter F7	Modello vettoriale da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	10 900,00
CIMR-F7Z41320	CIMRF7Z41320B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	13 600,00
CIMR-F7Z41600	CIMRF7Z41600B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	17 100,00
CIMR-F7Z42P21	CIMRF7Z42P21B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	988,00
CIMR-F7Z42P21-S8611	CIMRF7Z42-225236	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	1 020,00
CIMR-F7Z43P71	CIMRF7Z43P71B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 230,00
CIMR-F7Z44P01	CIMRF7Z44P01B-10	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 230,00
CIMR-F7Z45P51	CIMRF7Z45P51B-14	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 550,00
CIMR-F7Z45P51-S7061	CIMRF7Z45-219268	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	1 590,00
CIMR-F7Z45P51-S8150	CIMRF7Z45-230659	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	1 590,00
CIMR-F7Z47P51	CIMRF7Z47P51B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 850,00
CIMR-F7Z47P51-S8161	CIMRF7Z47-194305	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 900,00
CIMR-G7C40P71	CIMRG7C40P71B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 3,4 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	1 050,00
CIMR-G7C40750	CIMRG7C40750B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 75 kW - 165 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	13 300,00
CIMR-G7C40900	CIMRG7C40900B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 90 kW - 195 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	15 500,00
CIMR-G7C41P51	CIMRG7C41P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 4,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	1 160,00
CIMR-G7C41100	CIMRG7C41100B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 110 kW - 240 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	17 900,00
CIMR-G7C41320	CIMRG7C41320B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 132 kW - 270 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	21 000,00
CIMR-G7C41600B	CIMRG7C41600B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 160 kW - 302 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	26 400,00
CIMR-G7C44P01	CIMRG7C44P01B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 4 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	1 660,00
CIMR-G7C45P51	CIMRG7C45P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380... 480 V trifase	1	EAF	2 040,00
CIMR-LC4A0009BAA	CIMRLC4A0009BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 4,0 kW - 9 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	1 380,00
CIMR-LC4A0015BAA	CIMRLC4A0015BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	1 730,00
CIMR-LC4A0018BAA	CIMRLC4A0018BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 080,00
CIMR-LC4A0024BAA	CIMRLC4A0024BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 550,00
CIMR-LC4A0031BAA	CIMRLC4A0031BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	3 280,00
CIMR-LC4A0039BAA	CIMRLC4A0039BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 18 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	4 130,00
CIMR-LC4A0045BAA	CIMRLC4A0045BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	4 870,00
CIMR-LC4A0060BAA	CIMRLC4A0060BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	5 540,00
CIMR-LC4A0075BAA	CIMRLC4A0075BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 200,00
CIMR-LC4A0091BAA	CIMRLC4A0091BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 690,00
CIMR-LC4A0112CAA	CIMRLC4A0112CAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	7 790,00
CIMR-L7Z23P77B	CIMRL7Z23P77B-24	Inverter L7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 17,5 A - 200... 240 V trifase	1	EAE	1 610,00
CIMR-L7Z25P57	CIMRL7Z25P57B-24	Inverter L7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 25 A - 200... 240 V trifase	1	EAE	2 080,00
CIMR-L7Z40117	CIMRL7Z40117B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	2 550,00
CIMR-L7Z40157	CIMRL7Z40157B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	3 280,00
CIMR-L7Z40187	CIMRL7Z40187B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 18 kW - 41 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	4 130,00
CIMR-L7Z40227	CIMRL7Z40227B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	4 870,00
CIMR-L7Z40307	CIMRL7Z40307B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	5 540,00
CIMR-L7Z40377	CIMRL7Z40377B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	6 200,00
CIMR-L7Z44P07	CIMRL7Z44P07B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 4,0 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 380,00
CIMR-L7Z45P57	CIMRL7Z45P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 730,00
CIMR-L7Z47P57	CIMRL7Z47P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	2 080,00
CIMR-MR5A27P55	CIMRMR5A27P55-23	Unità rigenerazione mot. mand.	Modello da 7,5 kW - 200 V	1	EAY	1 800,00
CIMR-MR5A47P55	CIMRMR5A47P55-18	Unità rigenerazione mot. mand.	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY	1 740,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-M5A47P55	CIMRM5A47P55-186	Inverter M5 motori mandrino	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY	2 710,00
CIMR-R5U40750	CIMRR5U40750-233	Unità rigenerative	Unità rigenerativa 400 V da 75 kW (UL)	1	EAY	17 500,00
CIMR-VCBA0002JAA	CIMRVCBA0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	457,00
CIMR-VCBA0003JAA	CIMRVCBA0003JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	457,00
CIMR-VCBA0006JAA	CIMRVCBA0006JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	523,00
CIMR-VCBA0010JAA	CIMRVCBA0010JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	642,00
CIMR-VCBA0012JAA	CIMRVCBA0012JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	714,00
CIMR-VC4A0002BAA-1000	CIMRVC4A0002BAA1	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	931,00
CIMR-VC4A0002JAA	CIMRVC4A0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	581,00
CIMR-VC4A0004BAA-1000	CIMRVC4A0004BAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	974,00
CIMR-VC4A0004JAA	CIMRVC4A0004JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	658,00
CIMR-VC4A0005BAA-1000	CIMRVC4A0005BAA1	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	1 050,00
CIMR-VC4A0005JAA	CIMRVC4A0005JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	729,00
CIMR-VC4A0007BAA-1000	CIMRVC4A0007BAA1	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	1 060,00
CIMR-VC4A0011BAA-1000	CIMRVC4A0011BAA1	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	1 330,00
CIMR-V7TZB2P205	CIMRV7TZB2P205-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 280,00
CIMR-V7TZ40P705	CIMRV7TZ40P705-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 090,00
CJ-OD507-18P-5	CJOD50718P5-2109	Accessori CJ1	Morsettiere a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	137,00
CJ-WM01-18P-5	CJWM0118P5-17216	Accessori CJ1	Morsettiere a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	137,00
CJ1G-CPU42H	CJ1GCP42H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	1 680,00
CJ1G-CPU43H	CJ1GCP43H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 230,00
CJ1G-CPU44H	CJ1GCP44H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 30 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 790,00
CJ1G-CPU45H	CJ1GCP45H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	3 520,00
CJ1H-CPU64H-R	CJ1HCP64HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 30 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	3 520,00
CJ1H-CPU65H-R	CJ1HCP65HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	4 280,00
CJ1H-CPU66H	CJ1HCP66H-13599	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 120 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 256 KWord memoria dati	1	BAK	5 550,00
CJ1H-CPU66H-R	CJ1HCP66HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 120 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 256 KWord memoria dati	1	BAK	5 550,00
CJ1M-CPU11	CJ1MCP11NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	493,00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1MCP11ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 630,00
CJ1M-CPU12	CJ1MCP12NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	701,00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1MCP12ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 840,00
CJ1M-CPU13	CJ1MCP13NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	1 140,00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1MCP13ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK	2 280,00
CJ1M-CPU21	CJ1MCP21NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK	701,00
CJ1M-CPU22	CJ1MCP22NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 140,00
CJ1M-CPU23	CJ1MCP23NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 500,00
CJ1W-AD04U	CJ1WAD04UNL-2353	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK	636,00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1WAD04USLNL-23	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK	636,00
CJ1W-AD041-V1	CJ1WAD041V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	636,00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1WAD041V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	636,00
CJ1W-AD042	CJ1WAD042	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 10000 punti, aggiornamento 20 micro s)	1	BAK	1 350,00
CJ1W-AD081-V1	CJ1WAD081V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	869,00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1WAD081V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	869,00
CJ1W-BAT01	CJ1WBAT01-136020	Accessori CJ1	Batteria CJ1 (ricambio)	1	BAZ	56,70
CJ1W-B7A14	CJ1WB7A14	Moduli di rete	Modulo per remotazione delle morsettiere B7A	1	BAK	795,00
CJ1W-B7A22	CJ1WB7A22-136022	Moduli di rete	Modulo per remotazione delle morsettiere B7A	1	BAK	795,00
CJ1W-CIF11	CJ1WCIF11-147038	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ	194,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-CLK21-V1	CJ1WCLK21V1-1360	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	857,00
CJ1W-CLK23	CJ1WCLK23-240866	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	857,00
CJ1W-CORT21	CJ1WCORT21-17266	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK	908,00
CJ1W-CRM21	CJ1WCRM21.1-3156	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete Componet	1	BAK	484,00
CJ1W-CTL41-E	CJ1WCTL41E-18068	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per CJ1	1	BAK	829,00
CJ1W-CTS21-E	CJ1WCTS21E-18038	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per CJ1	1	BAK	682,00
CJ1W-CT021	CJ1WCT021.1-3156	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1	1	BAK	795,00
CJ1W-DA021	CJ1WDA021NL-1512	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK	636,00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1WDA021SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK	636,00
CJ1W-DA041	CJ1WDA041NL-1044	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK	838,00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1WDA041SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	838,00
CJ1W-DA042V	CJ1WDA042V	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti in tensione risoluzione 40000 punti su -10..10V, 20 micro s 1 canale.	1	BAK	1 350,00
CJ1W-DA08C	CJ1WDA08COT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 040,00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1WDA08CSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 040,00
CJ1W-DA08V	CJ1WDA08VOT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK	1 040,00
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1WDA08VSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	1 040,00
CJ1W-DCM11-E	CJ1WDCM11E-22703	Moduli speciali	Moduli di uscita PWM per il controllo di un motore in corrente continua 100W.	1	BAK	540,00
CJ1W-DRM21	CJ1WDRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master e Slave CJ1 per rete Device Net.	1	BAK	908,00
CJ1W-EIP21	CJ1WEIP21	Moduli di rete	Modulo Ethernet/IP per CJ1 (protocollo ETH/IP-FINS) 10/100baseT	1	BAK	1 640,00
CJ1W-ETN21	CJ1WETN21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CJ1 (protocollo TCP/IP) 10/100baseT	1	BAK	1 640,00
CJ1W-F159	CJ1WF159-1921410	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK	1 680,00
CJ1W-IA111	CJ1WIA111.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vac	1	BAK	288,00
CJ1W-IC101	CJ1WIC101.1-3155	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK	272,00
CJ1W-ID201	CJ1WID201-136028	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	148,00
CJ1W-ID211	CJ1WID211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	223,00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1WID211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK	223,00
CJ1W-ID212	CJ1WID212	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. ad alta velocità per CJ2	1	BAK	278,00
CJ1W-ID231	CJ1WID231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	398,00
CJ1W-ID232	CJ1WID232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	398,00
CJ1W-ID261	CJ1WID261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	738,00
CJ1W-ID262	CJ1WID262CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	738,00
CJ1W-II101	CJ1WII101.1-3155	Moduli di I/O	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK	272,00
CJ1W-INT01	CJ1WINT01.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	556,00
CJ1W-MAD42	CJ1WMAD42OT-1718	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK	636,00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1WMAD42SL-1720	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	636,00
CJ1W-MCH71	CJ1WMCH71-177127	Moduli speciali	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CJ1; (modulo speciale)	1	ECA	5 110,00
CJ1W-MCH72	CJ1WMCH72-249931	TRAJEXIA PLC	Scheda controllo 30 assi TRAJEXIA per PLC CJ1	1	ECA	3 420,00
CJ1W-MD232	CJ1WMD232-156708	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	471,00
CJ1W-MD233	CJ1WMD233	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	471,00
CJ1W-MD263	CJ1WMD263-156856	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	672,00
CJ1W-NCF71CJ1WNCF71	CJ1WNCF71-172162	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 260,00
CJ1W-NC113CJ1WNC113	CJ1WNC113-135994	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	998,00
CJ1W-NC213CJ1WNC213	CJ1WNC213-135995	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 430,00
CJ1W-NC271	CJ1WNC271-255289	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 050,00
CJ1W-NC413CJ1WNC413	CJ1WNC413-135997	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 110,00
CJ1W-NC433CJ1WNC433	CJ1WNC433-105999	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi	1	ECA	2 110,00
CJ1W-NC471	CJ1WNC471-255290	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 360,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-OA201	CJ1WOA201-136008	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti triac; 250Vac; 0,6 A; 50/60 Hz	1	BAK	272,00
CJ1W-OC201	CJ1WOC201CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	227,00
CJ1W-OC201(SL)	CJ1WOC201SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	227,00
CJ1W-OC211	CJ1WOC211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK	330,00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1WOC211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	330,00
CJ1W-OD201	CJ1WOD201.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	278,00
CJ1W-OD202	CJ1WOD202.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	278,00
CJ1W-OD203	CJ1WOD203-143440	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	182,00
CJ1W-OD204	CJ1WOD204-103466	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	182,00
CJ1W-OD211	CJ1WOD211CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK	278,00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1WOD211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	278,00
CJ1W-OD212	CJ1WOD212CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK	278,00
CJ1W-OD212(SL)	CJ1WOD212SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	278,00
CJ1W-OD213	CJ1WOD213	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti, alta velocità	1	BAK	305,00
CJ1W-OD231	CJ1WOD231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	545,00
CJ1W-OD232	CJ1WOD232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	545,00
CJ1W-OD261	CJ1WOD261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	908,00
CJ1W-OD262	CJ1WOD262-136029	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	908,00
CJ1W-OD263	CJ1WOD263	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	908,00
CJ1W-PA202	CJ1WPA202-136004	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK	211,00
CJ1W-PA205R	CJ1WPA205R-13606	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	318,00
CJ1W-PDC15	CJ1WPDC15-183665	Moduli speciali	2 ingressi analogici isolati con risoluzione 16 bit	1	BAK	852,00
CJ1W-PD022	CJ1WPD022.1-3156	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK	148,00
CJ1W-PD025	CJ1WPD025-136016	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	318,00
CJ1W-PNT21	CJ1WPNT21-291927	Moduli di rete	Modulo I/O Controller CJ1 per rete Profinet	1	BAK	1 040,00
CJ1W-PRM21	CJ1WPRM21-168022	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	1 040,00
CJ1W-PRT21	CJ1WPRT21-136031	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	885,00
CJ1W-PTS16	CJ1WPTS16-183664	Moduli speciali	2 ingressi per RTD isolati	1	BAK	852,00
CJ1W-PTS51	CJ1WPTS51-168518	Moduli speciali	4 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	682,00
CJ1W-PTS52	CJ1WPTS52-168519	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK	682,00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1WSCU21V1-1726	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	682,00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1WSCU31V1.1-25	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	738,00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1WSCU41V1.1-25	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	682,00
CJ1W-SCU42	CJ1WSCU42	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro), High Speed.	1	BAK	1 280,00
CJ1W-SRM21	CJ1WSRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compobus S.	1	BAK	431,00
CJ1W-TC002	CJ1WTC002-142660	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK	908,00
CJ1W-TC004	CJ1WTC004-155601	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	840,00
CJ1W-TC102	CJ1WTC102-143742	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP	1	BAK	885,00
CJ1W-TER01	CJ1WTER01-136072	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ	113,00
CJ1W-TS561	CJ1WTS561-168013	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K	1	BAK	567,00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1WTS561SL-1804	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K con morsettiere a molla	1	BAK	567,00
CJ1W-TS562	CJ1WTS562-168014	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	567,00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1WTS562SL-1727	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	567,00
CJ1W-V600C11	CJ1WV600C11-1089	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V600 1 testa di lettura	1	AAB	1 480,00
CJ1WOD233	CJ1WOD233	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	545,00
CJ2H-CPU64	CJ2HCPU64-268696	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 520,00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ2HCPU64EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 840,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ2H-CPU65	CJ2HCPU65-268697	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 280,00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ2HCPU65EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 600,00
CJ2H-CPU66	CJ2HCPU66-268698	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	5 550,00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ2HCPU66EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 150 Kstep, Memoria Dati 352 Kword	1	BAK	5 870,00
CJ2H-CPU67	CJ2HCPU67-268699	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 170,00
CJ2H-CPU67-EIP	CJ2HCPU67EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 490,00
CJ2M Kit ETN SL CXOne	CJ2MKITETNSLCXON	CPU PLC CJ2	Starter KIT: configurazione CJ2M-CPU31 + CX-One 4 upgrade	1	BAX	2 650,00
CJ2M-CPU31	CJ2MCP31	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 280,00
CJ2M-CPU32	CJ2MCP32	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 500,00
CJ2M-CPU33	CJ2MCP33	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 20 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 820,00
CJ2M-CPU34	CJ2MCP34	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 30 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 250,00
CJ2M-CPU35	CJ2MCP35	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 60 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 780,00
CJ2M-MD211	CJ2MMD211	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva per CJ2M	1	BAK	321,00
CJ2M-MD212	CJ2MMD212	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva PNP per CJ2M	1	BAK	321,00
CLA1S-24-CD	CLA1S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	182,00
CLA1S-24-CN	CLA1S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	182,00
CLA1S-24-Y	CLA1S24Y	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED ambra, 100mm, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	182,00
CLA2S-24-CD	CLA2S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	203,00
CLA2S-24-CN	CLA2S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	203,00
CLA3S-24-CD	CLA3S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	242,00
CLA3S-24-CD-30	CLA3S24CD30	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 3m	1	CGY	259,00
CLA3S-24-CN	CLA3S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	242,00
CLA3S-24-Y	CLA3S24Y	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED ambra, 300mm, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	242,00
CLA6S-24-CD	CLA6S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 600mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	418,00
CLA9S-24-CD	CLA9S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 900mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	CGY	589,00
CLE-24	CLE24-2610960000	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ampio IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	FAX	321,00
CLE-24N	CLE24N.1-2610950	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ristretto IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	FAX	268,00
CLF10-24-C	CLF1024C-2610910	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	289,00
CLF10-24-R	CLF1024R-2610890	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	289,00
CLF10-24-Y	CLF1024Y-2610900	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	289,00
CLF20-24-C	CLF2024C-2610940	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	428,00
CLF20-24-R	CLF2024R-2610920	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	428,00
CLF20-24-Y	CLF2024Y-2610930	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	FAX	428,00
CLM-24	CLM24.1-26109700	Colonne Luminose	Illuminatore spot IP67f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 85mm	1	FAX	321,00
CPMC-MPA700	CPMCMPA700-17619	Accessori Mechatrolink II	Software di programmazione per MP2000	1	ECZ	8 470,00
CPM1-CIF01	CPM1CIF01NL-1359	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	211,00
CPM1-CIF11	CPM1CIF11NL-1358	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	247,00
CPM1-EMU01-V1	CPM1EMU01V1NL-14	Accessori PLC	Programmatore per caricare / scaricare il programma su differenti CPU	1	BAZ	422,00
CPM1A-AD041	CPM1AAD041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1	BAA	579,00
CPM1A-DA041	CPM1ADA041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1	BAA	579,00
CPM1A-DRT21	CPM1ADRT21.1-250	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1	BAA	456,00
CPM1A-MAD01	CPM1AMAD01NL-153	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +-10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	375,00
CPM1A-MAD11	CPM1AMAD11.1-249	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1	BAA	692,00
CPM1A-PRT21	CPM1APRT21-13581	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A/CPM2A per rete Profibus DP.	1	BAA	460,00
CPM1A-SRT21	CPM1ASRT21-13586	Moduli di rete	Modulo slave CPM1 per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAA	282,00
CPM1A-TS001	CPM1ATS001.1-249	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	525,00
CPM1A-TS002	CPM1ATS002.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	830,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM1A-TS101	CPM1ATS101.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	525,00
CPM1A-TS101-DA	CPM1ATS101DA-135	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	367,00
CPM1A-TS102	CPM1ATS102.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	830,00
CPM1A-10CDR-A-V1	CPM1A10CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	332,00
CPM1A-10CDR-D-V1	CPM1A10CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	332,00
CPM1A-10CDT-A-V1	CPM1A10CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	332,00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPM1A10CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	332,00
CPM1A-10CDT1-A-V1	CPM1A10CD-156949	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	332,00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPM1A10CD-135804	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	332,00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPM1A20CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	458,00
CPM1A-20CDR-D-V1	CPM1A20CDRDV1-24	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	458,00
CPM1A-20CDT-A-V1	CPM1A20CDTAV1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	458,00
CPM1A-20CDT-D-V1	CPM1A20CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	458,00
CPM1A-20CDT1-A-V1	CPM1A20CD-135807	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	458,00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPM1A20CD-135808	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	458,00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20EDR1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	338,00
CPM1A-20EDT	CPM1A20EDT1NL-104	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	338,00
CPM1A-20EDT1	CPM1A20EDT1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	338,00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPM1A30CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	571,00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPM1A30CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1	BAA	571,00
CPM1A-30CDT-A-V1	CPM1A30CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	571,00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPM1A30CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	571,00
CPM1A-30CDT1-A-V1	CPM1A30CD-135812	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	571,00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPM1A30CD-135813	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	571,00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPM1A40CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	692,00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPM1A40CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	692,00
CPM1A-40CDT-A-V1	CPM1A40CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	692,00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPM1A40CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	692,00
CPM1A-40CDT1-A-V1	CPM1A40CD-147010	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	692,00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPM1A40CD-143793	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	692,00
CPM1A-40EDR	CPM1A40EDR-20940	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	487,00
CPM1A-40EDT	CPM1A40EDT	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN.	1	BAA	487,00
CPM1A-40EDT1	CPM1A40EDT1-2094	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	487,00
CPM1A-8ED	CPM1A8EDNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	192,00
CPM1A-8ER	CPM1A8ERNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	218,00
CPM1A-8ET	CPM1A8ET-1-13585	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	218,00
CPM1A-8ET1	CPM1A8ET1-1-1358	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	218,00
CPM2A-BAT01	CPM2ABAT01-14767	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1	BAZ	62,00
CPM2A-CPU41	CPM2ACPU41-13597	CPU PLC CPM2A	Unità compatta, 8 ingr. 24 Vc.c., 4 uscite PNP, 2 ingr. anal., 1 uscita anal., 1 ingr. Pt100. Alim. 24 Vc.c.	1	BAB	1 260,00
CPM2A-20CDR-A	CPM2A20CDRA.1-24	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	699,00
CPM2A-20CDR-A	CPM2A20CDRA	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	699,00
CPM2A-20CDR-D	CPM2A20CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	699,00
CPM2A-20CDT-D	CPM2A20CDTDNL-14	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	699,00
CPM2A-20CDT1-D	CPM2A20CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	699,00
CPM2A-30CDR-A	CPM2A30CDRA-2-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	853,00
CPM2A-30CDR-D	CPM2A30CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	853,00
CPM2A-30CDT-D	CPM2A30CDTDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	853,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM2A-30CDT1-D	CPM2A30CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	853,00
CPM2A-40CDR-A	CPM2A40CDRA -1359	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 030,00
CPM2A-40CDR-D	CPM2A40CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 030,00
CPM2A-40CDT-D	CPM2A40CDTDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 030,00
CPM2A-40CDT1-D	CPM2A40CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 030,00
CPM2A-60CDR-A	CPM2A60CDRA -2471	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 260,00
CPM2A-60CDR-D	CPM2A60CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 260,00
CPM2A-60CDT-D	CPM2A60CDTDNL -10	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 260,00
CPM2A-60CDT1-D	CPM2A60CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 260,00
CPM2B-ATT01	CPM2BATT01	Accessori PLC	Accessorio per rendere il CPM2B conforme agli standard UL e CSA	1	BAZ	62,50
CPM2C-BAT01	CPM2CBAT01 -15765	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1	BAZ	50,30
CPM2C-CIF01-V1	CPM2CCIF01V1.1 -2	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	177,00
CPM2C-CIF11	CPM2CCIF11.1 -297	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	242,00
CPM2C-CIF21	CPM2CCIF21 -13592	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C integra il protocollo di comunicazione con TC.	1	BAD	380,00
CPM2C-CN111	CPM2CCN111CHN -22	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ	106,00
CPM2C-MAD11	CPM2CMAD11 -13590	Expansione PLC CPM2C	2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAD	678,00
CPM2C-PA201	CPM2CPA201 -13589	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD	108,00
CPM2C-SRT21	CPM2CSRT21 -13590	Expansione PLC CPM2C	Modulo slave CPM2C per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAD	277,00
CPM2C-S110C	CPM2CS110C.1 -297	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	893,00
CPM2C-S110C-DRT	CPM2CS110CDRT -15	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	1 060,00
CPM2C-TS001	CPM2CTS001 -15491	Expansione PLC CPM2C	Expansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo K (-200... 1300 °C), J (-100... 850 °C)	1	BAD	529,00
CPM2C-TS101	CPM2CTS101.1 -297	Expansione PLC CPM2C	Expansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0... 650.0 °C)	1	BAD	529,00
CPM2C-10CDR-D	CPM2C10CDRD.1 -29	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	391,00
CPM2C-10CDTC-D	CPM2C10CDTCD -153	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	368,00
CPM2C-10CDT1C-D	CPM2C10CDT1CD -2-	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	368,00
CPM2C-10C1DR-D	CPM2C10C1DRD.1 -2	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	464,00
CPM2C-10C1DT1C-D	CPM2C10C1DT1CD -1	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	441,00
CPM2C-10EDR	CPM2C10EDR.1 -297	Expansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD	190,00
CPM2C-16EDC	CPM2C16EDC.1 -297	Expansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD	216,00
CPM2C-16ET1C	CPM2C16ET1C -1537	Expansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	251,00
CPM2C-20CDR-D	CPM2C20CDRD.1 -29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD	580,00
CPM2C-20CDTC-D	CPM2C20CDTCD -156	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	505,00
CPM2C-20CDT1C-D	CPM2C20CDT1CD -29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	505,00
CPM2C-20C1DR-D	CPM2C20C1DRD -103	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD	653,00
CPM2C-20C1DTC-D	CPM2C20C1DTCD.1 -	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	577,00
CPM2C-20C1DT1C-D	CPM2C20C1DT1CD -1	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	577,00
CPM2C-20EDR	CPM2C20EDR -10379	Expansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD	356,00
CPM2C-24EDTC	CPM2C24EDTC.1 -29	Expansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD	296,00
CPM2C-24EDT1C	CPM2C24EDT1C -147	Expansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD	296,00
CPM2C-32CDTC-D	CPM2C32CDTCD.1 -2	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	678,00
CPM2C-32CDT1C-D	CPM2C32CDT1CD -14	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	678,00
CPM2C-32CDT1M-D	CPM2C32CDT1MD -13	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. (connettori MIL)	1	BAD	678,00
CPM2C-32EDT1C	CPM2C32EDT1C.1 -2	Expansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD	428,00
CPM2C-8EDC	CPM2C8EDC.1 -2977	Expansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD	169,00
CPM2C-8ER	CPM2C8ER.1 -29773	Expansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD	231,00
CPM2C-8ETC	CPM2C8ETC.1 -2977	Expansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	203,00
CPM2C-8ET1C	CPM2C8ET1C -13589	Expansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	203,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM5GK00	CPM5GK00 - 2412110	Accessori sensori	Connettore maschio M12 assiale da pannello 5 PIN con schermatura	1	GEY	25,70
CP1E-E10DR-A	CP1EE10DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	235,00
CP1E-E10DR-D	CP1EE10DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	235,00
CP1E-E10DT-D	CP1EE10DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	235,00
CP1E-E10DT1-D	CP1EE10DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	235,00
CP1E-E14DR-A	CP1EE14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 8 ingressi 24Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	284,00
CP1E-E20DR-A	CP1EE20DRA - 27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	316,00
CP1E-E30DR-A	CP1EE30DRA - 27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	437,00
CP1E-E40DR-A	CP1EE40DRA - 27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	546,00
CP1E-NA20DR-A	CP1ENA20DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac, 2 ingressi e 1 uscita analogica	1	BAL	728,00
CP1E-NA20DT-D	CP1ENA20DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	728,00
CP1E-NA20DT1-D	CP1ENA20DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	728,00
CP1E-N14DR-A	CP1EN14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	316,00
CP1E-N14DR-D	CP1EN14DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	316,00
CP1E-N14DT-D	CP1EN14DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor NPN, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	316,00
CP1E-N14DT1-D	CP1EN14DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor PNP, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	316,00
CP1E-N20DR-A	CP1EN20DRA - 27979	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	437,00
CP1E-N20DR-D	CP1EN20DRD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	437,00
CP1E-N20DT-D	CP1EN20DTD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	437,00
CP1E-N20DT1-D	CP1EN20DT1D - 2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	437,00
CP1E-N30DR-A	CP1EN30DRA - 27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	546,00
CP1E-N30DR-D	CP1EN30DRD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	546,00
CP1E-N30DT-D	CP1EN30DTD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	546,00
CP1E-N30DT1-D	CP1EN30DT1D - 2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	546,00
CP1E-N40DR-A	CP1EN40DRA - 27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	658,00
CP1E-N40DR-D	CP1EN40DRD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	658,00
CP1E-N40DT-D	CP1EN40DTD - 29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	658,00
CP1E-N40DT1-D	CP1EN40DT1D - 2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	658,00
CP1E-N60DR-A	CP1EN60DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	920,00
CP1E-N60DR-D	CP1EN60DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	920,00
CP1E-N60DT-D	CP1EN60DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	920,00
CP1E-N60DT1-D	CP1EN60DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	920,00
CP1H-XA40DR-A	CP1HXA40DRA - 2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	3 040,00
CP1H-XA40DT-D	CP1HXA40DTD - 2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 970,00
CP1H-XA40DT1-D	CP1HXA40DT1D - 209	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 970,00
CP1H-X40DR-A	CP1HX40DRA - 20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 440,00
CP1H-X40DT-D	CP1HX40DTD - 20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 350,00
CP1H-X40DT1-D	CP1HX40DT1D - 2094	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 350,00
CP1L-J14DR-A	CP1LJ14DRA - 24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	316,00
CP1L-J14DR-D	CP1LJ14DRD - 24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	316,00
CP1L-J14DT1-D	CP1LJ14DT1D - 2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	316,00
CP1L-J20DR-A	CP1LJ20DRA - 24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	437,00
CP1L-J20DR-D	CP1LJ20DRD - 24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	437,00
CP1L-J20DT1-D	CP1LJ20DT1D - 2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	437,00
CP1L-L10DR-A	CP1LL10DRA - 24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac. Non espandibile	1	BAL	316,00
CP1L-L10DR-D	CP1LL10DRD - 24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	316,00
CP1L-L10DT-D	CP1LL10DTD - 24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	316,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1L-L10DT1-D	CP1LL10DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	316,00
CP1L-L14DR-A	CP1LL14DRA-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	369,00
CP1L-L14DR-D	CP1LL14DRD-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	369,00
CP1L-L14DT-D	CP1LL14DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	369,00
CP1L-L14DT1-D	CP1LL14DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	369,00
CP1L-L20DR-A	CP1LL20DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	546,00
CP1L-L20DR-D	CP1LL20DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	546,00
CP1L-L20DT-D	CP1LL20DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	546,00
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	546,00
CP1L-M30DR-A	CP1LM30DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	748,00
CP1L-M30DR-D	CP1LM30DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	748,00
CP1L-M30DT-D	CP1LM30DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	748,00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	748,00
CP1L-M40DR-A	CP1LM40DRA-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	920,00
CP1L-M40DR-D	CP1LM40DRD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	920,00
CP1L-M40DT-D	CP1LM40DTD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	920,00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	920,00
CP1L-M60DR-A	CP1LM60DRA-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	1 140,00
CP1L-M60DR-D	CP1LM60DRD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 140,00
CP1L-M60DT-D	CP1LM60DTD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 140,00
CP1L-M60DT1-D	CP1LM60DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 140,00
CP1LSTARTEDUAC	CP1LSTARTEDUAC-2	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one educat., manuali	1	BAX	482,00
CP1LSTARTEDUDC	CP1LSTARTEDUDC	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DT1-D, CP1W-CIF01, Cavo USB, Sim. 6 ingressi, CX-one educational, manuali, S8VS03024	1	BAX	621,00
CP1LSTARTERKITAC	CP1LSTART-241839	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali	1	BAX	974,00
CP1LSTARTERKITDC	CP1LSTART-241840	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DT1-D, CP1W-CIF01, Cavo USB, Sim. 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali, S8VS03024	1	BAX	1 060,00
CP1W-AD041	CP1WAD041-237120	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL	417,00
CP1W-BAT01	CP1WBAT01-279805	Accessori PLC	Batteria per PLC CP1	1	BAL	30,00
CP1W-CIF01	CP1WCIF01-209403	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL	61,00
CP1W-CIF11	CP1WCIF11-209404	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL	61,00
CP1W-CIF12	CP1WCIF12-251173	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1 con isolamento	1	BAL	134,00
CP1W-CIF41	CP1WCIF41-275679	Accessori PLC	Modulo Ethernet per PLC CP1	1	BAL	375,00
CP1W-CN221	CP1WCN221-238764	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ	12,80
CP1W-CN811	CP1WCN811-209406	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ	87,70
CP1W-DAM01	CP1WDAM01-247844	Plug-in PLC CP1	Modulo Display da installare all'interno degli slot disponibili sulle CPU CP1L	1	BAL	170,00
CP1W-DA041	CP1WDA041-237121	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL	482,00
CP1W-EXT01	CP1WEXT01-209407	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ	108,00
CP1W-MAD11	CP1WMAD11.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL	460,00
CP1W-ME05M	CP1WME05M-209405	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ	70,60
CP1W-SRT21	CP1WSRT21.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compobus S	1	BAL	269,00
CP1W-TS001	CP1WTS001.1-2499	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL	380,00
CP1W-TS002	CP1WTS002.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL	482,00
CP1W-TS101	CP1WTS101.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL	380,00
CP1W-TS102	CP1WTS102.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL	482,00
CP1W-16ER	CP1W16ER-2371140	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL	257,00
CP1W-16ET	CP1W16ET-2746390	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN	1	BAL	257,00
CP1W-16ET1	CP1W16ET1-274640	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP	1	BAL	257,00
CP1W-20EDR1	CP1W20EDR1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL	322,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1W-20EDT	CP1W20EDT.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	322,00
CP1W-20EDT1	CP1W20EDT1.1-250	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	322,00
CP1W-32ER	CP1W32ER-2746410	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a relè	1	BAL	434,00
CP1W-32ET	CP1W32ET	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor NPN	1	BAL	434,00
CP1W-32ET1	CP1W32ET1-274643	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP	1	BAL	434,00
CP1W-40EDR	CP1W40EDR-237116	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL	463,00
CP1W-40EDT	CP1W40EDT-237117	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN	1	BAL	463,00
CP1W-40EDT1	CP1W40EDT1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL	463,00
CP1W-8ED	CP1W8ED.1-249924	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL	182,00
CP1W-8ER	CP1W8ER.1-250190	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL	208,00
CP1W-8ET	CP1W8ET.1-250191	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	208,00
CP1W-8ET1	CP1W8ET1.1-24992	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	208,00
CQM1-AD041	CQM1AD041JPN-156	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit	1	BAG	846,00
CQM1-AD042	CQM1AD042-135715	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit senza alimentatore IPS	1	BAG	875,00
CQM1-CIF02	CQM1CIF02JPN-135	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento al C200HS (RS232-C a 9 pin)	1	BAZ	623,00
CQM1-DA022	CQM1DA022-135716	Moduli di I/O speciali	2 Uscite analogiche: ± 10 V, 0... 20 mA - 12 bit senza Alimentatore IPS	1	BAG	875,00
CQM1-DRT21	CQM1DRT21-135754	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Device Net. Scambio di 32 punti di I/O	1	BAG	515,00
CQM1-IA121	CQM1IA121JPN-142	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.a., 8 punti: 100... 120 Vc.a.	1	BAG	238,00
CQM1-ID211	CQM1ID2110P-1699	Moduli di I/O B7A	32 uscite remotate per unità B7A, collegamento in doppino, distanza max 500 m	1	BAG	188,00
CQM1-ID212	CQM1ID2120P-1699	Moduli di I/O digita	Ingressi c.c., 16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	269,00
CQM1-ID213	CQM1ID213-169918	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.c., 32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	551,00
CQM1-IPS01	CQM1IPS01JPN-135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 1 scheda analogica	1	BAG	249,00
CQM1-IPS02	CQM1IPS02JPN-135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 2 schede analogiche (non è possibile collegare 2 moduli DA021)	1	BAG	469,00
CQM1-ME04K	CQM1ME04K-135783	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	157,00
CQM1-ME04R	CQM1ME04R-135784	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	201,00
CQM1-ME08K	CQM1ME08K-153237	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	208,00
CQM1-ME08R	CQM1ME08R-135785	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	251,00
CQM1-MP08K	CQM1MP08K-155185	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), senza orologio calendario	1	BAZ	88,20
CQM1-MP08R	CQM1MP08RJPJ-142	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), con orologio calendario	1	BAZ	129,00
CQM1-OC221	CQM1OC221CHN-135	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	243,00
CQM1-OC222	CQM1OC2220P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 16 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	1	BAG	346,00
CQM1-OC224	CQM1OC224NL-1543	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	243,00
CQM1-OD211	CQM1OD2110P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (NPN): 2 A/24 Vc.c. (5 A/modulo)	1	BAG	275,00
CQM1-OD212	CQM1OD2120P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (NPN): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	312,00
CQM1-OD213	CQM1OD213-169434	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (NPN): 0,1 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	551,00
CQM1-OD214	CQM1OD214CHN-177	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	338,00
CQM1-OD215	CQM1OD215JPN-103	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c. (4 A/modulo), protez. c.c.	1	BAG	338,00
CQM1-OD216	CQM1OD216NL-1357	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. prot. cortoc.	1	BAG	525,00
CQM1-PA203	CQM1PA203CHN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1	BAG	238,00
CQM1-PA216	CQM1PA216-135705	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A	1	BAG	336,00
CQM1-PD026	CQM1PD026JPN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 24 Vc.c., 30 W	1	BAG	379,00
CQM1-PRO01-E	CQM1PRO01E-13579	Accessori PLC	Console di programmazione da tavolo, cavo da 1,5 m incorporato, senza interf. registratore	1	BAZ	859,00
CQM1-SRM21-V1	CQM1SRM21V1-1357	Moduli di rete	Modulo Master CQM1 per rete Compobus S. Controllo di 128 I/O remotati	1	BAG	423,00
CQM1-TC002	CQM1TC002-135769	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita PNP	1	BAG	564,00
CQM1-TC102	CQM1TC102-135771	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/Pt100, uscita PNP	1	BAG	549,00
CQM1H-ABB21	CQM1HABB21-10559	Inner board per CQM1H	Scheda di interfaccia per encoder assoluto (codice Gray): 2 punti fino a 4 kHz	1	BAG	1 040,00
CQM1H-AVB41	CQM1HAVB41NL-135	Inner board per CQM1H	Scheda con impostazione analogica a trimmer: 4 punti	1	BAG	198,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CQM1H-CIF12	CQM1HCIF12-1-250	Convertitori PLC	Modulo adattatore da porta periferiche "micro" a RS422 per CQM1H, CS1.	1	BAG	278,00
CQM1H-CLK21	CQM1HCLK21NL-148	Moduli di rete	Scheda Controllerà Link	1	BAG	1 030,00
CQM1H-CPU11	CQM1HCPU11NL-149	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O	1	BAG	727,00
CQM1H-CPU21	CQM1HCPU21NL-148	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O, RS232-C aggiuntiva	1	BAG	883,00
CQM1H-CPU51	CQM1HCPU51NL-135	CPU PLC CQM1H, 16 input	16 kbyte RAM, 6 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG	1 130,00
CQM1H-CPU61	CQM1HCPU61NL-103	CPU PLC CQM1H, 16 input	32 kbyte RAM, 12 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG	1 670,00
CQM1H-CTB41	CQM1HCTB41NL-135	Inner board per CQM1H	Scheda di conteggio veloce, 4 punti fino a 500 kHz, conteggio lineare o ring	1	BAG	956,00
CQM1H-IC101	CQM1HIC101-10615	Accessori CQM1H	Unità controllo I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di interfaccia I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	286,00
CQM1H-II101	CQM1HII101-13573	Accessori CQM1H	Unità interfaccia I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di controllo I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	286,00
CQM1H-MAB42	CQM1HMA42-13573	Inner board per CQM1H	Scheda di I/O analogici: 4 ingressi + 2 uscite	1	BAG	659,00
CQM1H-ME16K	CQM1HME16KNL-135	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	230,00
CQM1H-PLB21-CE	CQM1HPLB21CE-135	Inner board per CQM1H	Scheda I/O per segnali ad impulsi: 2 punti di ingresso fino a 50 kHz, 2 punti di uscita fino a 50 kHz	1	BAG	1 260,00
CQM1H-PRO01-E	CQM1HPR001E-1357	Accessori PLC	Console di programmazione da tavolo, cavo da 1,5 m incorporato, senza interf. registratore, per CQM1H	1	BAZ	859,00
CQM1H-SCB41	CQM1HSCB41NL-106	Inner board per CQM1H	Scheda di comunicazione seriale: 1 porta RS232C e una porta RS422-A/485	1	BAG	717,00
CQM1H-TER01	CQM1HTER01JPN-18	Accessori PLC	Coperchio terminatore Bus CPU CQM1H	1	BAZ	70,80
CQM1IA221	CQM1IA221	Moduli di I/O	8 Ingressi Digitali, 200...240Vac	1	BAG	292,00
CRS1-RPT01	CRS1RPT01-226092	Rete Componet	Modulo ripetitore	1	BFI	177,00
CRT1-AD04	CRT1AD04-2261070	Rete Componet	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	508,00
CRT1-DA02	CRT1DA02-2261080	Rete Componet	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	508,00
CRT1-ID08	CRT1ID08-2487670	Rete Componet	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	197,00
CRT1-ID08-1	CRT1ID081-248768	Rete Componet	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	197,00
CRT1-ID16	CRT1ID16-2261030	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	269,00
CRT1-ID16-1	CRT1ID161-226104	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	269,00
CRT1-ID16TA	CRT1ID16TA-23746	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	339,00
CRT1-ID16TA-1	CRT1ID16TA1-2374	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	339,00
CRT1-MD16	CRT1MD16-2487710	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite NPN.	1	BFI	269,00
CRT1-MD16-1	CRT1MD161-248772	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite PNP.	1	BFI	269,00
CRT1-MD16TA	CRT1MD16TA-23747	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	346,00
CRT1-MD16TA-1	CRT1MD16TA1-2374	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	346,00
CRT1-OD08	CRT1OD08-2487690	Rete Componet	8 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	197,00
CRT1-OD08-1	CRT1OD081-248770	Rete Componet	8 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	197,00
CRT1-OD16	CRT1OD16-2261050	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	269,00
CRT1-OD16-1	CRT1OD161-226106	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	269,00
CRT1-OD16TA	CRT1OD16TA-23746	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	351,00
CRT1-OD16TA-1	CRT1OD16TA1-2374	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	351,00
CRT1-ROF08	CRT1ROF08-248784	Rete Componet	8 uscite SSR.	1	BFI	310,00
CRT1-ROF16	CRT1ROF16-242331	Rete Componet	16 uscite SSR.	1	BFI	605,00
CRT1-ROS08	CRT1ROS08-248783	Rete Componet	8 uscite a relè.	1	BFI	278,00
CRT1-ROS16	CRT1ROS16-237472	Rete Componet	16 uscite a relè.	1	BFI	502,00
CRT1-TS04P	CRT1TS04P	Rete Componet	4 ingressi per PT100	1	BFI	546,00
CRT1-TS04T	CRT1TS04T	Rete Componet	4 ingressi per termocoppia R, S, K, J, T, E, B, N, L, U, W, PL2	1	BFI	546,00
CRT1-VID16ML-1	CRT1VID16ML1	Rete Componet	Moduli 16 ingressi 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI	305,00
CRT1-VOD16ML-1	CRT1VOD16ML1-248	Rete Componet	Moduli 16 uscite 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI	305,00
CRT1B-ID02S	CRT1BID02S-22609	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	114,00
CRT1B-ID02S-1	CRT1BID02S1-2260	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	114,00
CRT1B-ID02SP-1	CRT1BID02SP1-226	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	154,00
CRT1B-ID04SP-1	CRT1BID04SP1-226	Rete Componet	4 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	195,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CRT1B-MD04SLP-1	CRT1BMD04SLP1-23	Rete Componet	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore a molla) protezione IP54	1	BFI	212,00
CRT1B-OD02S	CRT1BOD02S-22609	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	114,00
CRT1B-OD02S-1	CRT1BOD02S1-2260	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	114,00
CRT1B-OD02SP-1	CRT1BOD02SP1-226	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	154,00
CS1D-BC052	CS1DBC052-135744	Rack CS1 duplex	Rack CPU duplex per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	1 370,00
CS1D-BI092	CS1DBI092-149080	Rack CS1 duplex	Rack espansione per sistema duplex per l'alloggiamento di 9 moduli I/O	1	BAF	1 370,00
CS1D-CPU65H	CS1DCPU65H-15544	CPU PLC CS1	CPU duplex 60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 910,00
CS1D-CPU67H	CS1DCPU67H-13574	CPU PLC CS1	CPU duplex, 250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	11 300,00
CS1D-DPL01	CS1DDPL01-152430	Unità Duplex	Unità di controllo delle funzioni duplex	1	BAF	1 370,00
CS1D-ETN21D	CS1DET21D-16804	Moduli di I/O speciali	Scheda Ethernet per sistemi duplex	1	BAF	2 080,00
CS1D-PA207R	CS1DPA207R-13574	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF	908,00
CS1D-PD024	CS1DPD024-168047	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vdc. 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF	908,00
CS1G-CPU42H	CS1GCP42H-13564	CPU PLC CS1	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 400,00
CS1G-CPU43H	CS1GCP43H-14709	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 960,00
CS1G-CPU44H	CS1GCP44H-13564	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF	2 560,00
CS1G-CPU45-E	CS1GCP45E	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 320,00
CS1G-CPU45H	CS1GCP45H-15356	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 320,00
CS1H-CPU63H	CS1HCP63H-13564	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	2 560,00
CS1H-CPU64H	CS1HCP64H-15356	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 320,00
CS1H-CPU65H	CS1HCP65H-13564	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	4 110,00
CS1H-CPU66H	CS1HCP66H-14482	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 450,00
CS1H-CPU67H	CS1HCP67H-13564	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	8 370,00
CS1W-AD041-V1	CS1WAD041V1-1436	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 120,00
CS1W-AD081-V1	CS1WAD081V1-1356	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 400,00
CS1W-AD161	CS1WAD161-181856	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF	1 490,00
CS1W-BAT01	CS1WBAT01-103340	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ	60,50
CS1W-BC053	CS1WBC053CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	236,00
CS1W-BC083	CS1WBC083CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	348,00
CS1W-BC103	CS1WBC103CHN-156	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	474,00
CS1W-BI053	CS1WBI053CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	304,00
CS1W-BI083	CS1WBI083CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	452,00
CS1W-BI103	CS1WBI103CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	567,00
CS1W-CIF31	CS1WCIF31-103601	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ	231,00
CS1W-CLK21-V1	CS1WCLK21V1-1456	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppino telefonico)	1	BAF	1 060,00
CS1W-CN114	CS1WCN114CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ	82,30
CS1W-CN118	CS1WCN118CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ	82,30
CS1W-CN133	CS1WCN133CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	518,00
CS1W-CN133-B2	CS1WCN133B2	Cavi PLC	Cavo da 12 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	631,00
CS1W-CN221	CS1WCN221CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	205,00
CS1W-CN223	CS1WCN223CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	244,00
CS1W-CN224	CS1WCN224	Cavi PLC	Cavo di adattatore da 2 metri tra porta periferiche CS1 a porta periferiche CPM1/CQM1	1	BAZ	106,00
CS1W-CN226	CS1WCN226CHN-224	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. Lunghezza 2 m	1	BAZ	118,00
CS1W-CN311	CS1WCN311CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	95,90
CS1W-CN313	CS1WCN313CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	104,00
CS1W-CN323	CS1WCN323CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	238,00
CS1W-CN521	CS1WCN521CHN-224	Accessori PLC	Cavo da 5m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	279,00
CS1W-CN523	CS1WCN523CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 5 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	346,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-CN626	CS1WCN626CHN-224	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m	1	BAZ	187,00
CS1W-CN711	CS1WCN711CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.7 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	120,00
CS1W-CN713	CS1WCN713CHN-224	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	162,00
CS1W-CRM21	CS1WCRM21-226109	Moduli di rete	Modulo Master Componet	1	BAF	484,00
CS1W-CTS21	CS1WCTS21-135577	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci SSI a 2 assi per CS1	1	BAF	1 250,00
CS1W-CT021	CS1WCT021-135576	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 100,00
CS1W-CT041	CS1WCT041-153791	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 860,00
CS1W-DA041	CS1WDA041-135612	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 060,00
CS1W-DA08C	CS1WDA08C-144480	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 380,00
CS1W-DA08V	CS1WDA08V-142228	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V) a morsettiera	1	BAF	1 380,00
CS1W-DRM21-V1	CS1WDRM21V1-1622	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF	1 030,00
CS1W-EIP21	CS1WEIP21	Moduli di rete	Modulo CS1 per Ethernet/IP.	1	BAF	1 890,00
CS1W-ETN21	CS1WETN21-1-2965	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	1 890,00
CS1W-IA111	CS1WIA111-135638	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-110 Vc.a.	1	BAF	295,00
CS1W-IA211	CS1WIA211	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 220 Vc.a.	1	BAF	295,00
CS1W-ID211	CS1WID211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF	278,00
CS1W-ID231	CS1WID231CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF	544,00
CS1W-ID261	CS1WID261CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF	1 060,00
CS1W-INT01	CS1WINT01-148198	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	664,00
CS1W-MAD44	CS1WMAD44-135688	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF	1 670,00
CS1W-MCH71	CS1WMCH71-157979	Moduli controllo asse	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	6 010,00
CS1W-MC221-V1	CS1WMC221V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	2 790,00
CS1W-MC421-V1	CS1WMC421V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	3 640,00
CS1W-MD261	CS1WMD261	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo NPN (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	999,00
CS1W-MD262	CS1WMD262	Moduli di I/O speciali	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo PNP (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	999,00
CS1W-MD291	CS1WMD291	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 48 punti di ingresso e 48 punti di uscita di tipo NPN	1	BAF	1 470,00
CS1W-MD292	CS1WMD292-135686	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 48 punti di ingresso e 48 punti di uscita di tipo PNP	1	BAF	1 470,00
CS1W-NCF71	CS1WNCF71-229314	Moduli di I/O speciali	Modulo posizionamento CS1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 730,00
CS1W-NC213	CS1WNC213-154840	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 640,00
CS1W-NC413	CS1WNC413-149304	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 540,00
CS1W-OA201	CS1WOA201-153661	Moduli di I/O	8 uscite a Triac, 250 Vc.a., 1.2 A	1	BAF	361,00
CS1W-OA211	CS1WOA211-135639	Moduli di I/O	Moduli d'uscita 16 punti, 0,5 A 250 V a.c. 50/60 Hz	1	BAF	465,00
CS1W-OC201	CS1WOC201-154793	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 8 punti a comuni indipendenti, 2A/punto	1	BAF	271,00
CS1W-OC211	CS1WOC211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF	401,00
CS1W-OD211	CS1WOD211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	454,00
CS1W-OD212	CS1WOD212CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	454,00
CS1W-OD231	CS1WOD231CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	690,00
CS1W-OD232	CS1WOD232CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	690,00
CS1W-OD261	CS1WOD261CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 010,00
CS1W-OD262	CS1WOD262-135626	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 030,00
CS1W-OD292	CS1WOD292	Moduli di I/O ad alta densità	Modulo a 96 punti di uscita a transistor PNP (0,1 A/punto, 7,2 A/modulo)	1	BAF	1 470,00
CS1W-PRM21	CS1WPRM21-168023	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF	1 040,00
CS1W-RPT01	CS1WRPT01-163034	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-cavo	1	BAZ	566,00
CS1W-RPT03	CS1WRPT03-163570	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-fibra ottica standard GI (62.5 µm)	1	BAZ	1 430,00
CS1W-SCB21-V1	CS1WSCB21V1-1356	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	505,00
CS1W-SCB41-V1	CS1WSCB41V1-1470	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	690,00
CS1W-SCU21-V1	CS1WSCU21V1-1356	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 060,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-SCU31-V1	CS1WSCU31V1-2272	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 060,00
CS1W-SF200	CS1WSF200-135630	Unità di sicurezza a relè	Modulo 2 contatti NA 5 A/250 Vc.a. per PLC serie CS1	1	BAF	369,00
CVM1-PA208	CVM1PA208-135599	Alimentatori per CV/CVM1	Alimentatore (per qualsiasi rack); 100... 120 / 200... 240 Vc.a.; 8 A	1	BAI	1 570,00
CX-LITE-EV2	CXLITEEV2-249713	Software Sysmate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	1 400,00
CX-OPC-EV2	CXOPCEV2-2497140	Software Sysmate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	2 210,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V2.1	CXSUPERVI-242666	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 2.1	1	BAM	1 090,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CXSUPERVI-313842	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3	1	BAM	1 200,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CXSUPERVI-313843	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 3	1	BAM	2 850,00
CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V3	CXSUPERVI-313844	Software superv. Run-time	Versione di aggiornamento del runtime da V2.1 a V3	1	BAM	932,00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V3	CXSUPERVI-313841	Software superv. Sviluppo	Versione di aggiornamento da CX-SUPERVISOR-V1.x a CX-SUPERVISOR-V3	1	BAM	932,00
CX-SUPERVISOR-V3	CXSUPERVISORV3	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM	4 670,00
CXONE-AL01-EV4	CXONEAL01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	2 300,00
CXONE-AL01-EV4-UP	CXONEAL01EV4UP-3	Software Sysmate	Licenza per upgrade CX-One alla versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	696,00
CXONE-AL03-EV4-UP	CXONEAL03EV4UP	Software Sysmate	Licenze (3) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	1 340,00
CXONE-AL10-EV4-UP	CXONEAL10EV4UP	Software Sysmate	Licenze (10) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	3 390,00
CXONE-DVD-EV4	CXONEDVDEV4-3246	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 4: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza	1	BAM	42,80
CXONE-LTCD-EV4	CXONELTCDEV4	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 4.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	42,80
CXONE-LT01-EV4	CXONELT01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	491,00
C010500	C010500-21166500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 5 fili PVC 5 m	1	GDY	9,92
C2U	C2U-2-1509850000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	1	CHX	208,00
C2U-9	C2U9-1564550000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	1	CHX	289,00
C200H-AD002	C200HAD002-14639	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici	1	BAH	1 620,00
C200H-AD003	C200HAD003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera; (Modulo speciale)	1	BAH	1 400,00
C200H-ASC11	C200HASC11-15182	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 2 porte RS232-C	1	BAH	2 100,00
C200H-ASC31	C200HASC31-15936	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 3 porte RS232-C	1	BAH	2 100,00
C200H-BAT09	C200HBAT09-15932	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ	84,00
C200H-BC081-V2	C200HBC081V2JPN-	Rack C200HS	Alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAH	531,00
C200H-BC101-V2	C200HBC101V2JPN-	Rack C200HS	Alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAH	697,00
C200H-B7A11	C200HB7A11-15940	Moduli di I/O B7A	Modulo di I/O per morsettiera remota B7A, collegamento in doppino 16 punti d'ingresso	1	BAH	540,00
C200H-CN131	C200HCN131CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 10 m	1	BAZ	377,00
C200H-CN221	C200HCN221CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 2 m	1	BAZ	162,00
C200H-CN222	C200HCN222CHN-22	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (2 m)	1	BAZ	127,00
C200H-CN311	C200HCN311CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 30 cm	1	BAZ	121,00
C200H-CN422	C200HCN422CHN-22	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (4 m)	1	BAZ	167,00
C200H-CN521	C200HCN521CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 5 m	1	BAZ	231,00
C200H-CN711	C200HCN711CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	132,00
C200H-CT001-V1	C200HCT001V1JPN-	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 1 asse bidirez., 50 kHz, per encoder open collector; (modulo speciale)	1	BAH	1 510,00
C200H-CT021	C200HCT021NL-159	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 75 kHz, per encoder line driver RS422; (modulo speciale)	1	BAH	1 480,00
C200H-DA002	C200HDA002-15950	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 4...20mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 660,00
C200H-DA003	C200HDA003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10 V, 1... 5 V) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 400,00
C200H-DA004	C200HDA004-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 400,00
C200H-ID212	C200HID212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAH	317,00
C200H-ID215	C200HID215CHN-14	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. cattura di impulso (modulo speciale)	1	BAH	792,00
C200H-ID216	C200HID216CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	737,00
C200H-ID217	C200HID217CHN-15	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 440,00
C200H-IM212	C200HIM212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a./c.c., 16 punti, 24 Vc.a./Vc.c.	1	BAH	324,00
C200H-LK401	C200HLK401-15946	Moduli di rete	Moduli di comunicazione PLC Link per PLC C200H. Collegamento fino a 32 CPU in RS485	1	BAH	1 390,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
C200H-MAD01	C200HMAD01-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH	1 050,00
C200H-MC221	C200HMC221-15405	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G; (modulo speciale)	1	ECA	2 930,00
C200H-MR831	C200HMR831	Memoria C200H	RAM 8 KWord, con batteria	1	BAZ	282,00
C200H-OC222-N	C200HOC222NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 12 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	366,00
C200H-OC224-N	C200HOC224NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	317,00
C200H-OC225	C200HOC225CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	542,00
C200H-OC226-N	C200HOC226NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	469,00
C200H-OD21A	C200HOD21A-15291	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 1 A/24 V c.c., protezione cortocircuito	1	BAH	557,00
C200H-OD21B	C200HOD21BNL-159	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/24 V c.c., protezione cortocircuito, (gruppo 2)	1	BAH	754,00
C200H-OD212	C200HOD212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	461,00
C200H-OD215	C200HOD215CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/24 V c.c. (modulo speciale)	1	BAH	862,00
C200H-OD218	C200HOD218CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	826,00
C200H-OD219	C200HOD219CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 620,00
C200H-PS221-C	C200HPS221CNL-15	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH	652,00
C200H-RM201	C200HRM201JPN-15	Moduli di rete	Modulo master C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH	991,00
C200H-RT201	C200HRT201-15949	Moduli di rete	Modulo slave C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH	1 840,00
C200H-SP001	C200HSP001-15931	Accessori PLC	Unità per spazi vuoti sul rack	1	BAZ	25,80
C200H-TC002	C200HTC002-15939	Moduli di I/O speciali	Moduli regolazione. 2 loop. Ingressi per termocoppia (R,S,K,J/L,T/U,E,B,N). uscita logica 0/12 Vc.c.	1	BAH	1 230,00
C200H-TS102	C200HTS102JPN-15	Moduli di I/O speciali	Moduli a 4 ingressi da termoresistenze Pt100 (DIN); (modulo speciale)	1	BAH	1 520,00
C200HE-CPU42-E	C200HECPU42ENL-1	CPU PLC Alfa	7,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 320,00
C200HG-CPU43-E	C200HGPCPU43ENL-1	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 680,00
C200HLK201V1	C200HLK201V1-159	Moduli speciali di I/O	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS232-C	1	BAH	804,00
C200HOC224	C200HOC224JPN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	317,00
C200HOD213	C200HOD213-15933	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 8 punti, 2,1 A, 24 V c.c.	1	BAH	349,00
C200HS-INT01	C200HSINT01JPN-1	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in interrupt a 8 punti, 12... 24 Vc.c. NPN/PNP.	1	BAH	607,00
C200HW-BC031	C200HWBC031NL-15	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAE	196,00
C200HW-BC051	C200HWBC051NL-15	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE	260,00
C200HW-BC081	C200HWBC081V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	367,00
C200HW-BI031	C200HWBI031NL-15	Rack Alfa	Rack per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAE	196,00
C200HW-BI081-V1	C200HWBI081V1NL-	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	345,00
C200HW-BI101	C200HWBI101V1NL-	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	403,00
C200HW-CE001	C200HWCE001-1518	Accessori PLC	Cavi di collegamento tra 1 modulo CLK21 e C200H-Alfa	1	BAZ	87,00
C200HW-CLK21	C200HWCLK21-1529	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C200H-Alfa (doppino telefonico)	1	BAE	1 210,00
C200HW-COM01	C200HWC0M01NL-15	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA	1	BAE	345,00
C200HW-COM04	C200HWC0M-104956	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA + una RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	804,00
C200HW-COM05	C200HWC0M-159617	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	614,00
C200HW-COM06-EV1	C200HWC0M-159618	Moduli di rete	1 porta seriale RS232C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	725,00
C200HW-CORT21-K	C200HWCORT21K	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/J1939.	1	BAH	1 490,00
C200HW-CORT21-V1	C200HWCORT21V1-1	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/ CANOpen.	1	BAH	1 490,00
C200HW-DRM21-V1	C200HWDRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Device Net. Controllo di 1600 I/O remoti. Max 50 slave	1	BAH	1 030,00
C200HW-DRT21	C200HWDRT21-1463	Moduli di rete	Modulo slave C200H-Alfa per rete Device Net	1	BAH	494,00
C200HW-MC402-E	C200HwMC402E-1-1	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA	5 220,00
C200HW-ME16K	C200HwME16KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 16 Kword	1	BAZ	338,00
C200HW-ME32K	C200HwME32KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 32 Kword	1	BAZ	517,00
C200HW-ME64K	C200HwME64K-1030	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 64 Kword	1	BAZ	646,00
C200HW-PA204	C200HwPA204JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	332,00
C200HW-PA204R	C200HwPA204R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	387,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
C200HW-PA204S	C200HWP204SJPN-	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE	387,00
C200HW-PA209R	C200HWP209R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A a 5V	1	BAE	628,00
C200HW-PD024	C200HWP024JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE	463,00
C200HW-PRM21	C200HWP21-1463	Moduli di rete	Modulo master Per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	1 620,00
C200HW-PRT21	C200HWP21-1438	Moduli di rete	Modulo slave I/O link per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	745,00
C200HW-SRM21-V1	C200HWS21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Compobus S. Controllo di 256 I/O remotati	1	BAH	542,00
C200HWBC101V1	C200HWC101V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	396,00
C200HX-CPU44-E	C200HXC44ENL-1	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 380,00
C200PC-EXP01	C200PCEXP01-1054	Accessori PLC	Modulo di espansione per aggiungere una seriale alla scheda C200PC-ISA.	1	BAX	834,00
C200PC-ISA03-DRM-E	C200PCISA03DRME-	Scheda PLC	C200HG-CPU43 + scheda Device Net	1	BAX	4 500,00
C200PC-PD024	C200PCPD024-1194	Accessori PLC	Modulo alimentatore di back-up per scheda C200PC-ISA.	1	BAX	759,00
C500-BAT08	C500BAT08-154046	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ	95,60
C500-CE241	C500CE241-157398	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ	25,50
C500-CE243	C500CE243-146377	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ	49,90
C500-CE401	C500CE401-103043	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ	71,70
C500-CE404	C500CE404-159089	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare con calotta ad angolo (40 pin)	1	BAZ	74,40
DCA1-5CNC5W1	DCA15CNC5W1-1466	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ	69,00
DCA1-5CNC05F1	DCA15CNC05F1-1531	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	139,00
DCA1-5CNC10F1	DCA15CNC10F1-1335	Accessori PLC	Cavo da 1m intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	231,00
DCA4-4F10	DCA44F10-2261100	Accessori Componet	Cavo FLAT dedicato 100m.	1	BFZ	401,00
DCN1-1C	DCN11C-133602000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	114,00
DCN1-1NC	DCN11NC-16473100	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	114,00
DCN1-1P	DCN11P-133604000	Accessori PLC	Presa di alimentazione con derivazione per 2 linee in rete Device Net	1	BFZ	216,00
DCN1-2C	DCN12C-164727000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 2 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	143,00
DCN1-3C	DCN13C-133603000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	169,00
DCN1-3NC	DCN13NC	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net versione compatta	1	BFZ	169,00
DCN2-1	DCN21-1336050000	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ	50,60
DCN4-BR4	DCN4BR4-22611300	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ	8,56
DCN4-MD4	DCN4MD4-22611500	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ	8,56
DCN4-TB4	DCN4TB4-22611400	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ	13,90
DCN4-TM4	DCN4TM4-22611600	Accessori Componet	Connettorecon resistenza di terminazionei per cavo FLAT IP20	1	BFZ	11,80
DCN4-TR4	DCN4TR4-22611200	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ	8,56
DCN5-TR4	DCN5TR4-22611900	Accessori Componet	Connettore per derivazioni IP54	1	BFZ	38,50
DF-QBR-061016	DFQBR061016-2349	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-061016	1	GFY	19,30
DF-QBR-109016	DFQBR109016	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-109016	1	GFY	26,80
DF-QBR-144016	DFQBR144016-2273	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-144016	1	GFY	30,80
DRS1-T	DRS1T-1336170000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ	11,40
DRS2-1	DRS21-1336110000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ	23,30
DRT1-COM	DRT1COM-13363000	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFD	464,00
DRT1-232C2	DRT1232C2-146630	Moduli I/O remoti	Modulo di comunicazione con 2 porte seriali RS232-C	1	BFD	956,00
DRT2-AD04	DRT2AD04-1335540	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	BFD	646,00
DRT2-AD04H	DRT2AD04H-175516	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	BFD	678,00
DRT2-DA02	DRT2DA02-1426260	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	BFD	646,00
DRT2-HD16C-1	DRT2HD16C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	923,00
DRT2-HD16CL-1	DRT2HD16CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	571,00
DRT2-ID04CL-1	DRT2ID04CL1-2314	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	388,00
DRT2-ID08	DRT2ID08-2314660	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	372,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
DRT2-ID08-1	DRT2ID081-231467	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	372,00
DRT2-ID08CL-1	DRT2ID08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	442,00
DRT2-ID08C1	DRT2ID08C1-15013	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	795,00
DRT2-ID16	DRT2ID16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	475,00
DRT2-ID16-1	DRT2ID161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	475,00
DRT2-ID16TA-1	DRT2ID16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP con morsetteria a 3 fili	1	BFD	500,00
DRT2-ID32ML-1	DRT2ID32ML1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. 32 punti di ingresso. Connettore MIL a 40 punti.	1	BFD	562,00
DRT2-MD16TA-1	DRT2MD16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsetteria a 3 fili	1	BFD	500,00
DRT2-OD04CL-1	DRT2OD04CL1-2314	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	336,00
DRT2-OD08	DRT2OD08-2314680	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	372,00
DRT2-OD08-1	DRT2OD081-231469	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	372,00
DRT2-OD08CL-1	DRT2OD08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	442,00
DRT2-OD08C1	DRT2OD08C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 1,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	795,00
DRT2-OD16	DRT2OD16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	475,00
DRT2-OD16-1	DRT2OD161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	475,00
DRT2-OD16MLX	DRT2OD16MLX	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	441,00
DRT2-OD16MLX-1	DRT2OD16MLX1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	441,00
DRT2-OD16TA-1	DRT2OD16TA1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., connessione a 3 fili	1	BFD	500,00
DRT2-OD32SLH-1	DRT2OD32SLH1-167	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. 32 punti di uscita.	1	BFD	1 180,00
DRT2-ROS16	DRT2ROS16CHN-229	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD	555,00
DRT2-TS04P	DRT2TS04P-175514	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD	646,00
DRT2-TS04T	DRT2TS04T-175515	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD	708,00
DST1-ID12SL-1	DST1ID12SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsetteria con terminali a molla	1	FAJ	827,00
DST1-MD16SL-1	DST1MD16SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. a molla	1	FAJ	937,00
DST1-MRD08SL-1	DST1MRD08SL1-184	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	937,00
DS080	DS080-1962220000	Accessori inverter	Scheda riferimento analogico +/- 10V per inverter 3G3MV / V7	1	EAZ	330,00
DWT-A01	DWT01-226120000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP20	1	BFZ	595,00
DWT-A02	DWT02-226121000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP54	1	BFZ	397,00
DZ-10G-1A	DZ10G1A-13355600	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante FS 570 g, term. a saldare	1	CGX	39,10
DZ-10GV2-1B	DZ10GV21B-133560	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 0,26 mm term. a vite	1	CGX	63,80
DZ-10GW-1A	DZ10GW1A-1335630	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	1	CGX	49,60
DZ-10GW-1B	DZ10GW1B-1335640	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	1	CGX	55,30
DZ-10GW22-1A	DZ10GW221A-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a saldare	1	CGX	62,90
DZ-10GW22-1B	DZ10GW221B-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a vite	1	CGX	63,80
D2D-1000	D2D1000-2-144489	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	1	CHX	13,80
D2D-2000	D2D2000-2-135490	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	1	CHX	15,50
D2F	D2F-149768000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,12
D2F-FL	D2FFL-1056050000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali pcb	1	CHD	2,56
D2F-L	D2FL-13541400000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,43
D2F-L-2	D2FL2-1354330000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	1	CHD	4,39
D2F-01F	D2F01F-135441000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 75 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,24
D2F-01L	D2F01L-135442000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1	CHD	2,43
D2HWC202MRS	D2HWC202MRS	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto NC 2 A/12 Vc.c. azion. a pulsante FS 76 g, terminali precablati, UL/CSA, IP67	1	CHX	3,14
D2JW-01K31-MD	D2JW01K31MD-1062	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	1	CHG	19,70
D2JW-011-MD	D2JW011MD-135224	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 250 g, terminali precablati, IP67	1	CHG	19,00
D2MC-5E	D2MC5E-147185000	Microinterruttori rotativi	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva in senso orario, FS 5,1g x cm, term. fast-on	1	CHX	17,50
D2MQ-1-TR	D2MQ1TR	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150g, terminali per c.s., conf. a nastro	1	CHX	3,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2MQ4L1	D2MQ4L1-13524900	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1	CHX	2,35
D2MV1L221C2	D2MV1L221C2-1351	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.1 A azion. a leva corta e rotella term. fast-on/saldare	1	CHX	6,89
D2SW-P2H	D2SWP2H-16815700	Microint. subminiatur. Stagni	1 contatto in scambio 2 A/250 Vc.a. azion. a pulsante, terminali a saldare	1	CHF	2,18
D2SW-01L1D	D2SW01L1D-143330	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s., IP67	1	CHF	8,31
D2SW-01L3T	D2SW01L3T	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva , IP67	1	CHF	8,67
D2SW-3L1H	D2SW3L1H-1351450	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali a saldare, IP67	1	CHF	7,67
D2SW-3L1M	D2SW3L1M-1351430	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali precablati, IP67	1	CHF	11,40
D2SW-3L3H	D2SW3L3H-1351460	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. saldare, IP67	1	CHF	7,67
D2SW-3L3M	D2SW3L3M-1564620	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. precablati, IP67	1	CHF	11,40
D2SW-3M	D2SW3M-135155000	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 180 g, term. precablati, IP67	1	CHF	10,40
D2VW-01L2-1MS	D2VW01L21MSCHN-2	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 120 g, term. precablati 1 m, IP67, UL/CSA	1	CHE	21,40
D2VW-5-1M	D2VW51MCHN-22509	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati, IP67	1	CHE	12,60
D2VW-5-1M-20	D2VW51M20-135113	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, term. precablati 30cm, IP67	1	CHE	12,60
D2VW-5L1-1M	D2VW5L1MCHN-227	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati , IP67	1	CHE	13,70
D2VW-5L1B-1M	D2VW5L1B1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	1	CHE	15,40
D2VW-5L2-1M	D2VW5L21MCHN-233	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	1	CHE	14,30
D2VW-5L2A-1M	D2VW5L2A1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	1	CHE	14,20
D3V-01-1C23	D3V011C23BYOMI-1	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	1	CHC	2,76
D3V-013M-1A3	D3V013M1A3BYOMI-1	Microinterruttori Miniatura	0,1 A leva lunga esterna 7 lontana dall'azionatore, SPDT, terminali 187, 50 g	1	CHC	4,08
D3V-11-1C4	D3V111C4-1568990	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	2,73
D3V-114-1A4	D3V1141A4-134960	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,65
D3V-114-1C4	D3V1141C4-134961	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,25
D3V-114-1C5	D3V1141C5-134962	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,25
D3V-16-1A5	D3V161A5-1350710	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,42
D3V-16-1C5	D3V161C5-1350690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	1	CHC	2,73
D3V-161-1A5	D3V1611A5-134965	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,51
D3V-161-1C24	D3V1611C24-13489	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,33
D3V-161-1C25	D3V1611C25-13496	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,33
D3V-161-1C5	D3V1611C5-150195	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,08
D3V-163-1A5	D3V1631A5-150196	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,83
D3V-163-1C5	D3V1631C5-134970	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,41
D3V-163M-1C5	D3V163M1C5-15548	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,23
D3V-164-1A5	D3V1641A5-134889	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,52
D3V-165M-1C5	D3V165M1C5-13494	Microinterruttori Miniatura	1 contatto scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,65
D3V-166-1A5	D3V1661A5-134954	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,25	1	CHC	4,69
D3V-166-1C25	D3V1661C25-14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,45
D3V-166M-1C5	D3V166M1C5-13494	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	1	CHC	3,78
D3V-6-1C24	D3V61C24-1059360	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	2,97
D3V-61M-1A4	D3V61M1A4-134949	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	1	CHC	3,65
D3V-62M-1C24	D3V62M1C24-13500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,10
D3V-63M-1C24	D3V63M1C24-14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	1	CHC	3,23
D3V-64M-1C24	D3V64M1C24-13501	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75	1	CHC	3,10
D3V-65M-1A4	D3V65M1A4-135016	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella est. FS 100 g, term. fast-on 4,75/sald.	1	CHC	4,03
D4B-000RN	D4B000RN-1347370	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella, rotella lungh. 33,7 mm in resina diam. 19 mm	1	FAZ	10,10
D4B-0001N	D4B0001N-1347310	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lungh. 31,5 mm , rotella in resina diam. 17,5 mm	1	FAZ	12,90
D4B-0003N	D4B0003N-1347320	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	16,90
D4B-0006N	D4B0006N-1347340	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in resina diam. 19 mm	1	FAZ	16,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4B-0007N	D4B0007N-1347350	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore ad asta rigida regolabile lungh 160 mm, asta in acciaio inox	1	FAZ	17,30
D4B-0010N	D4B0010N-1347360	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento rotativo laterale	1	FAZ	25,90
D4B-0070N	D4B0070N-1480950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa piano	1	FAZ	30,30
D4B-0071N	D4B0071N-1425950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa a rotella	1	FAZ	36,10
D4B-0081N	D4B0081N-1347380	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva spirata a molla	1	FAZ	29,90
D4B-0087N	D4B0087N-1347390	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva flessibile in plastica	1	FAZ	31,70
D4B-0100N	D4B0100N-1346440	Accessori finecorsa D4B-N	Microinterruttore interno, unipolare in deviazione a scatto rapido	1	FAZ	16,60
D4B-1A11N	D4B1A11N-1346150	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	46,50
D4B-1A16N	D4B1A16N-1346200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	50,30
D4B-1A71N	D4B1A71N-1425970	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	45,40
D4B-1100N	D4B1100N-1555410	Accessori finecorsa D4B-N	Corpo finecorsa EN50041 unipolare doppia interruzione a scatto rapido	1	FAZ	27,10
D4B-111RN	D4B111RN-1547350	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	33,90
D4B-1111N	D4B1111N-1345610	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	33,90
D4B-1116N	D4B1116N-1345640	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	38,20
D4B-1117N	D4B1117N-1345650	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	35,50
D4B-1170N	D4B1170N-1525120	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	31,80
D4B-1171N	D4B1171N-1037030	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	35,80
D4B-1181N	D4B1181N-1345670	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK	32,10
D4B-1187N	D4B1187N-1448540	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	34,70
D4B-1511N	D4B1511N-1045200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	33,90
D4B-1516N	D4B1516N-1346770	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	46,70
D4B-1570N	D4B1570N-1346790	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	42,70
D4B-1571N	D4B1571N-1491700	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	44,20
D4B-4111N	D4B4111N-1555450	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	33,90
D4B-4116N	D4B4116N-1346040	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	38,20
D4B-5111N	D4B5111N-1536060	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	32,60
D4B-5116N	D4B5116N-1346280	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	39,10
D4B-5117N	D4B5117N-1470160	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	39,60
D4B-5170N	D4B5170N-1470170	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	30,00
D4B-5171N	D4B5171N-1346290	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	36,70
D4B-5181N	D4B5181N-1513600	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	34,50
D4BL-K1	D4BLK1-134705000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	5,59
D4BL-K2	D4BLK2-134706000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8,04
D4BL-K3	D4BLK3-134707000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	16,30
D4BL-1CRA	D4BL1CRA-1347020	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	282,00
D4BL-1CRA-A	D4BL1CRAA-158134	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	307,00
D4BL-1CRB	D4BL1CRB-1347030	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., senza spie	1	FAX	282,00
D4BL-1CRB-A	D4BL1CRBA-134704	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., spie LED	1	FAX	307,00
D4BL-1DRA	D4BL1DRA-1060370	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	282,00
D4BL-1DRA-A	D4BL1DRAA-134710	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	356,00
D4BL-2CRA	D4BL2CRA-1347080	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	282,00
D4BL-2DRA	D4BL2DRA	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 2 NC +1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	282,00
D4BS-K1	D4BSK1-134587000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	6,91
D4BS-K2	D4BSK2-134588000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	6,91
D4BS-K3	D4BSK3-148097000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	16,30
D4BS-1AFS	D4BS1AFS-1345890	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	40,70
D4BS-15FS	D4BS15FS-1345780	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	40,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4BS-5AFS	D4BS5AFS-1345910	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. 2 ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	40,70
D4B1381N	D4B1381N-1555440	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC azione lenta, azion. con molla, contatti dorati	1	FAK	35,30
D4C-1G02 1M	D4C1G021M-134420	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	56,30
D4C-1G03 1M	D4C1G031M-152400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rot. trasversale, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	56,30
D4C-1G20	D4C1G20-13442800	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	71,50
D4C-1202	D4C1202-13446000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	67,60
D4C-1233	D4C1233-13446500	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	87,10
D4C-1502	D4C1502-13448400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	83,20
D4C-1601	D4C1601-13448700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	93,10
D4C-1901	D4C1901-14248000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1	CGF	61,70
D4C-1902	D4C1902-13441000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	70,40
D4C-1903	D4C1903-13441100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1	CGF	70,40
D4C-1920	D4C1920-13441200	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	81,20
D4C-1932	D4C1932-14473700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	72,30
D4C-1950	D4C1950-13441700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 2 m	1	CGF	72,30
D4C-2431	D4C2431-13437100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/125 Va.c., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m, spia led 24 Vc.c.	1	CGF	79,80
D4CC-3003	D4CC3003-1534820	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, conn. M12	1	CGF	104,00
D4DS-K1	D4DSK1-104525000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAE	2,27
D4DS-K2	D4DSK2-134023000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAE	2,27
D4DS-K3	D4DSK3-150258000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1	FAE	7,95
D4DS-K5	D4DSK5-152522000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAE	17,70
D4E-1A10N	D4E1A10N-1557200	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	51,50
D4E-1A20N	D4E1A20N-1340600	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	46,80
D4E-1C20N	D4E1C20N-1557210	Micro protetti	1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, terminale a vite	1	CGX	38,60
D4E-1D10N	D4E1D10N-1339890	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	87,10
D4F-102-3R	D4F1023R-1340080	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	65,80
D4F-320-3D	D4F3203D-1524640	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	93,10
D4F3201R	D4F3201R-1513020	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1 metro orizz.	1	FAX	72,70
D4GL-4AFA-A	D4GL4FAA-155477	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4AFG-A	D4GL4FGA-103671	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4CFA-A	D4GL4CFAA-133933	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4CFG-A	D4GL4CFG-A-133950	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4DFA-A	D4GL4DFAA-133935	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4DFG-A	D4GL4DFGA-133952	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	146,00
D4GL-4EFA-A	D4GL4EFAA-133937	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	149,00
D4GL-4EFG-A	D4GL4EFGA-133955	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	149,00
D4GL-4GFA-A	D4GL4GFAA-133942	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	149,00
D4GL-4GFG-A	D4GL4GFGA-133958	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	149,00
D4GL4HFGA	D4GL4HFGA-148025	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	149,00
D4GS-NK1	D4GSNK1-13392300	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	8,80
D4GS-NK2	D4GSNK2-13382800	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8,80
D4GS-N1R-3	D4GSN1R3-1470210	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	73,90
D4GS-N2R-3	D4GSN2R3-1339120	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	73,90
D4GS-N2T-3	D4GSN2T3-1339130	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	73,90
D4GS-N3R-3	D4GSN3R3-1536170	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	80,90
D4GS-N3T-3	D4GSN3T3-1525230	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	80,90
D4GS-N4T-5	D4GSN4T5-1448620	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	99,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4GSN-K4	D4GSNK4-13382900	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAF	20,40
D4M-5111	D4M5111-13383400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAL	28,80
D4M-5113	D4M5113-14923400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella centrali	1	FAL	28,80
D4M-5116	D4M5116-13383500	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAL	32,60
D4M-5162	D4M5162-14603800	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	1	FAL	28,50
D4M-5170	D4M5170-13383600	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAL	25,70
D4M-5181	D4M5181-13383700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con molla	1	FAL	29,50
D4MC-1000	D4MC1000-1338720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva, FS 170 g,	1	CGB	19,30
D4MC-2000	D4MC2000-1508720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva e rotella, FS 200 g,	1	CGB	20,70
D4MC-2020	D4MC2020-1338740	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella, FS 300 g,	1	CGB	20,70
D4MC-3030	D4MC3030-1041670	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g,	1	CGB	25,10
D4MC-5000	D4MC5000-1564660	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g,	1	CGB	29,40
D4MC-5020	D4MC5020-1337830	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g,	1	CGB	34,60
D4MC-5040	D4MC5040-1337850	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g,	1	CGB	34,60
D4N-1A2G	D4N1A2G-17026700	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	21,60
D4N-1A20	D4N1A20-17021900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,10
D4N-1A62	D4N1A62-17025100	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,30
D4N-1B20	D4N1B20	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,10
D4N-1B32	D4N1B32-17030900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-112G	D4N112G-17014000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	21,60
D4N-112H	D4N112H-17014600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA	21,60
D4N-1120	D4N1120-17009500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,10
D4N-1131	D4N1131-17011400	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	14,20
D4N-1132	D4N1132-17012000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,20
D4N-1162	D4N1162-17012600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,30
D4N-1172	D4N1172-17013200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	15,30
D4N-4A31R	D4N4A31R-1708400	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	19,70
D4N-4B31	D4N4B31-17030400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	14,20
D4N-4B32	D4N4B32-17031200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	14,20
D4N-4B62R	D4N4B62R-1709210	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez, orizz (E)	1	FAX	19,70
D4N-4D32	D4N4D32-17043300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 3NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella ©	1	FAA	17,80
D4N-412G	D4N412G-17014200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	21,60
D4N-4120	D4N4120-16884800	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,10
D4N-4131	D4N4131-17008300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	14,20
D4N-4132	D4N4132-17008500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,20
D4N-4162	D4N4162-17008700	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,30
D4N-4172	D4N4172-17013500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	15,30
D4N-4180	D4N4180-17059000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA	21,60
D4N-4187	D4N4187-17059500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	21,60
D4N-4287	D4N4287-17060500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	21,60
D4N-5A32R	D4N5A32R-1708510	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, Pg 13,5, IP67, con pulsante di riarmo,1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella	1	FAX	22,00
D4N-5120	D4N5120-17009800	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, PG13,5, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. Braccio e rotella	1	FAA	19,30
D4N-8A20	D4N8A20-17022400	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	19,30
D4N-8A20R	D4N8A20R-1708360	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo,1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAX	22,00
D4N-8120	D4N8120-17010000	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	19,30
D4N-8131	D4N8131-17011900	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	16,40
D4N-9A20	D4N9A20-17022100	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	27,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4N-9A32	D4N9A32-17024700	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	24,40
D4N-9A32R	D4N9A32R-1708500	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	34,50
D4N-9A62	D4N9A62-17025500	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizz.(E)	1	FAA	25,60
D4N-9B32R	D4N9B32R-1709130	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC ad azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	34,50
D4N-912G	D4N912G-17014300	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	31,80
D4N-922G	D4N922G-17020900	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, Connettore M12, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	31,80
D4NH-1AAS	D4NH1AAS-1707300	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.ad albero	1	FAE	26,50
D4NH-1ABC	D4NH1ABC-1707380	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	26,50
D4NH-4AAS	D4NH4AAS-1707320	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	26,50
D4NH-4ABC	D4NH4ABC-1707400	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	26,50
D4NH-4BAS	D4NH4BAS-1707480	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	26,50
D4NH-4BBC	D4NH4BBC-1707560	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	26,50
D4NH-5ABC	D4NH5ABC-1707420	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1NC + 1NA ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	28,90
D4NH-5BAS	D4NH5BAS	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico 2 passacavi, IP67, 2NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	28,90
D4NH-8AAS	D4NH8AAS-1707370	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	28,90
D4NH1BAS	D4NH1BAS-1707460	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13,5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	26,50
D4NL-1BFA-B	D4NL1BFA-B-133794	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	142,00
D4NL-1DFA-B	D4NL1DFA-B-144779	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	142,00
D4NL-4ADA-B	D4NL4ADAB-236029	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, testina metallica,1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED	1	FAE	144,00
D4NL-4AFA-B	D4NL4AFAB-2-1337	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	140,00
D4NL-4AFG-B	D4NL4AFGB-133810	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	140,00
D4NL-4CFA-B	D4NL4CFAB-133799	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	140,00
D4NL-4CFB-B	D4NL4CFBB-154490	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	182,00
D4NL-4CFG-B	D4NL4CFG-B-133815	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	140,00
D4NL-4CFH-B	D4NL4CFHB-133770	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	182,00
D4NL-4DFA-B	D4NL4DFAB-133801	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	140,00
D4NL-4EFA-B	D4NL4EFAB-133803	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	144,00
D4NL-4GFAB	D4NL4GFAB	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	144,00
D4NL-4HFA-B	D4NL4HFAB-133809	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	144,00
D4NL4EFG-B	D4NL4EFG-B-133820	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	144,00
D4NS-1AF	D4NS1AF-16339500	Finecorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	18,40
D4NS-1BF	D4NS1BF-16339300	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	18,40
D4NS-1CF	D4NS1CF-16228100	Finecorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	23,80
D4NS-4AF	D4NS4AF-16257800	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	18,40
D4NS-4BF	D4NS4BF-16377800	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	18,40
D4NS-4CF	D4NS4CF-16387500	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-4DF	D4NS4DF-16356000	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-4FF	D4NS4FF	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA tipo MBB, IP67	1	FAE	24,70
D4NS-5AF	D4NS5AF-16356300	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-5BF	D4NS5BF-16229500	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-8AF	D4NS8AF-16339400	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-8BF	D4NS8BF-16369300	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	21,70
D4NS-8CF	D4NS8CF-10039000	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	25,00
D4NS-8FF	D4NS8FF-16311500	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA, tipo MBB, IP67	1	FAE	28,50
D4NS-9AF	D4NS9AF-16319200	Finecorsa sicurezza miniat.	Connettore M12, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	41,80
D4N1C32	D4N1C32-17037200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	17,80
D40A-1C2	D40A1C2-23330600	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 2m	1	FAD	73,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D40A-1C5	D40A1C5-23330700	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 5m	1	FAD	81,30
D43M24-02A	D43M2402A-1-1946	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	49,60
D5B-1013	D5B1013-13371500	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX	67,30
D5B-1023	D5B1023-13371700	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX	67,30
D5B-1025	D5B1025-13371800	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 5 m	1	CGX	87,70
D5B-1513	D5B1513-13372000	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	67,30
D5B-5023	D5B5023-15474500	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67 cavo 3 m	1	CGX	65,50
D5F-2B34C	D5F2B34C-1336510	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g, ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX	1 370,00
D7E-3	D7E3-13367400000	Fotomicrosensori	Sensore di inclinazione 50... 80°	1	ZZX	6,13
EE-SJ3-D	EESJ3D-127802000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato	1	GDY	3,24
EE-SPY402	EESPY402CHN-1580	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	1	GDR	31,40
EE-SV3	EESV3-1277600000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor fissaggio con viti laterali	1	GDY	5,97
EE-SX1042	EESX1042-1276970	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	1	GDY	1,50
EE-SX4235A-P2	EESX4235AP2-1276	Fotomicrosensori	High resolution with a 0.5mm wide aperture	1	GDY	2,42
EE-SX670	EESX670-12760700	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	12,40
EE-SX670P	EESX670P-2322810	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	21,10
EE-SX671	EESX671-2-127608	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	12,20
EE-SX672	EESX672-12760900	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	12,60
EE-SX672A	EESX672A-1276120	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	12,60
EE-SX672P	EESX672P-2329250	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	20,00
EE-SX673R	EESX673R-2329280	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	20,90
EE-SX674	EESX674-12761000	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	19,20
EE-1001	EE1001-127841000	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	1	GDZ	2,78
EE-1005	EE1005-155069000	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori 3 PIN CONNECTOR W/WIRES	1	GDY	4,22
EE-1006 2M	EE10062M-1491890	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	1	GDZ	5,51
EE-1006A	EE1006A	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	1	GDZ	4,44
EE-2002	EE2002	Access. Fotomicrosensori	PNP-PNP Output Converter Cordset, 2m cable	1	GDZ	26,50
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1CEDUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. a vite	1	BGA	116,00
EJ1C-EDUC-NFLK	EJ1CEDUCNFLK-243	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.	1	BGA	116,00
EJ1G-HFUA-NFLK	EJ1GHFUANFLK-232	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1G,4 uscite a transistor, comunic.RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	1 030,00
EJ1G-TC2A-QNH	EJ1GTC2AQNH-2321	Termoregolat. Multicanale	2 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,2 uscite 12Vcc,2 uscite a transistor,HBA,term. a vite	1	BGA	578,00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1GTC4AQQ-23213	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,4 uscite 12Vcc,term. a vite	1	BGA	722,00
EJ1N-HFUB-DRT	EJ1NHFUBDRT-2439	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU di comunicazione Device-Net per EJ1N	1	BGA	535,00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1NTC2ACNB-2324	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor,RS485,term. a vite	1	BGA	535,00
EJ1N-TC2A-QNHB	EJ1NTC2AQNH-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a vite	1	BGA	449,00
EJ1N-TC2B-QNHB	EJ1NTC2BQNH-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a molla	1	BGA	449,00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1NTC4AQQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a vite	1	BGA	535,00
EJ1N-TC4B-QQ	EJ1NTC4BQQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a molla	1	BGA	535,00
ELETTRODO PS3S-10	ELETTRODOPS3S10-	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1	DBY	8,24
ENE6GC1A8192CGEE10SSI	ENE6GC1A8-261688	Encoder	Ass.multigiro fl.quadra 8192 passi/4096 giro, Gray, 11/27Vcc,IP65,Alb.10 mm,SSI,connettore 12 poli	1	GCY	738,00
ENE6GC2F8192CGEE12SSI	ENE6GC2F8192CGEE	Encoder	Ass.multigiro fl.molla M1 8192 passi/4096 giro, 11/27Vcc,IP65,Alb.cavo12 mm,SSI,connettore 12 poli	1	GCY	738,00
ENE61GAD0808B	ENE61GAD0808B-22	Accessori encoder	Giunto All. diam. 25x24,5 mm foro diam.8/8 mm	1	GCY	36,40
ENE61E2A107B	ENE61E2A107B-21	Accessori encoder	Connettore femmina volante 7 poli con serracavo MIL	1	GCY	15,60
ENE61E2A110B	ENE61E2A110B-22	Accessori encoder	Connettore femmina volante 10 poli con serracavo MIL	1	GCY	19,30
ENE61E2A212H	ENE61E2A212H-22	Accessori encoder	Connettore femmina volante 12 poli con serracavo MIL	1	GCY	54,60
ENE61E2A305B	ENE61E2A305B-25	Accessori encoder	Connettore femmina volante 5 poli con serracavo MIL	1	GCY	26,80
ENE6U4E00600KD15JHX726	ENE6U4E00-230674	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm, 600 ppr, 5...28Vcc, Push Pull, IP64, pressacavo radiale, cavo 3 m	1	GCY	194,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ENE6U4E01000KD82K0X728	ENE6U4E01-276477	Encoder	Incr diam 58, bidir+Z, alb. cavo 15 mm+boccola 8mm, 1000 ppr, 5/28Vcc, uscita multifunzione, IP64 cavo 5m	1	GCY	219,00
ENE6V4E00100JD06KN	ENE6V4E00100JD06	Encoder	Incr.diam.40 mm, fl. servo 5/24Vc.c.uscita multifunz. bidirez.+Z 100 ppr, IP64 albero 6 mm, cavo 1m	1	GCY	129,00
ENE6V4E01000JD06KNX728	ENE6V4E01-253016	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo 1000ppr 5/24Vcc albero 6 mm IP64 LD cavo 5m	1	GCY	159,00
ENE6V4J00100JD06JD	ENE6V4J00-238060	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 100 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	129,00
ENE6V4J00250JD06JD	ENE6V4J00-243185	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 250 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	129,00
ENE6V4J00500JD06JD	ENE6V4J00-243186	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 500 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	129,00
ENE6W4Z02000JQ06ZNX765	ENE6W4Z02-234369	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez.+Z 2000 ppr LD 5/24 IP65 albero 6 mm cavo 4M	1	GCY	186,00
ENE6W6P00180JD06ZGX757	ENE6W6P00-245403	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. proxi 5/24Vc.c. bidirez.+zero 180 ppr P-P 5/24 IP 64 alb.6 mm Conn 5 poli spec	1	GCY	181,00
ENE6YC0J0360HED06EJA	ENE6YC0J0-225178	Encoder	Ass.Monogiro fl. servo graffe 360 passi/giro Gray/76 11/30Vcc IP64 Alb.6mm Conn. MIL 26 poli PNP open coll	1	GCY	488,00
ENE6Y4C00250ED08ZFX728	ENE6Y4C00-225948	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 250ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.8mm, uscita cavo 5M, push-pull	1	GCY	194,00
ENE6Y4C00250KD10AH	ENE6Y4C00-233980	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.250ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, uscita conn.MIL 7 poli rad, push-pull	1	GCY	175,00
ENE6Y4C00360ED95ZFX726	ENE6Y4C00-222070	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.9,52mm, uscita cavo 3m, push-pull	1	GCY	183,00
ENE6Y4C00500KD06ZHX728	ENE6Y4C00-227791	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 6mm, cavo 5m, push-pull	1	GCY	194,00
ENE6Y4D00100KD10CO	ENE6Y4D00-289366	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 100ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, cavo 1m, uscita multifunzione	1	GCY	169,00
ENE6Y4D00360KE08CO	ENE6Y4D00360KE08	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl. quadra 360ppr.bidirez+Z 5/28Vcc usc.multifunzione IP65 alb.8mm,connett.10poli	1	GCY	177,00
ENE6Y4D00500KF10EHX823	ENE6Y4D00-237128	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 500ppr.bidirez+Z 5/28Vcc PUSH PULL IP66 alb.10mm, conn MIL rad 5 poli Lumberg	1	GCY	205,00
ENE6Y4D01000EF08KLX776	ENE6Y4D01-230675	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.8mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	210,00
ENE6Y4D01000EF10KLX776	ENE6Y4D01-231560	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.10mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	210,00
ENE6Y4D01000KF06K0X728	ENE6Y4D01-250281	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 1000ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP66 alb.6mm, uscita rad. cavo 5M	1	GCY	210,00
ENE6Y4F00100KD08CO	ENE6Y4F00-249106	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. servo 100ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP64 alb.10mm,connett MIL rad 10poli	1	GCY	178,00
ENE6Y4F02000KD06K0X725	ENE6Y4F02000KD06	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..servo,2000ppr bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm pressacavo rad. line driver cavo 2m	1	GCY	186,00
ENE6Y4G00500KD10CO	ENE6Y4G00-244680	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..servo,500ppr bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 10mm line driver conn MIL rad. 10 poli	1	GCY	178,00
ENE6Y9C00200KD10AH	ENE6Y9C00-233349	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 200ppr.bidirez 5/28Vcc IP64 alb.10mm, conn MIL rad 7 poli, push-pull	1	GCY	175,00
ER-660251 (TR1)	ER660251TR1-1971	Accessori per zoccoli	Targhetta di identificazione per zoccoli ES15/4N e ES15/2N.	1	CFY	0,15
ERF-150WJ101	ERF150WJ101-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 100 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ201	ERF150WJ201-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 200 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ301	ERF150WJ301-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 250 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ401	ERF150WJ401-1479	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 400 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ620	ERF150WJ620-1435	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 390 Watt 62 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ700	ERF150WJ700-1489	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 70 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ERF-150WJ751	ERF150WJ751-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 750 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	32,00
ER1022-042MELL	ER1022042MELL-23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 metri max.	1	FAX	369,00
ER1022-042MELR	ER1022042MELR-23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 metri max.	1	FAX	369,00
ER5018-021M	ER5018021M-23882	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 metri max.	1	FAX	161,00
ER5018-021ME	ER5018021ME	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e d'emergenza, per fune 40 metri max.	1	FAX	180,00
ER5018-030M	ER5018030M	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 3NC, pulsante di riassetto, per fune 40 metri max.	1	FAX	170,00
ER6022-021MEL	ER6022021MEL-238	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e di emergenza, indicatore, per fune 80 metri max.	1	FAX	238,00
ER6022-021ML	ER6022021ML-2388	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, indicatore, per fune 80 metri max.	1	FAX	218,00
EST2-2C-MV4	EST22CMV4-242527	Accessori termoregolatori	Software di programmazione CX- Thermo per termoregolatori versione V4.0	1	DFZ	155,00
ES1C-A40	ES1CA40-26794400	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 0..400°C, uscita analogica 4..20mA, cavo 2mt	1	DFL	696,00
ETN-SER-D01	ETNSERD01-143615	Accessori PLC	Convertitore Ethernet Seriale	1	BAX	1 110,00
Ezurio USB-BT	EZURIOUSBBT-2337	Accessori PLC	Convertitore USB -Bluetooth	1	BAX	113,00
EZZ08122B	EZZ08122B-137807	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	21,40
EZZ08849A	EZZ08849A-138134	Accessori inverter	Kit remotazione tastiera inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	41,60
EZZ09779A	EZZ09779A-208226	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 22kW	1	EAZ	285,00
EZZ09779B	EZZ09779B-208227	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 30kW	1	EAZ	285,00
EZZ09779C	EZZ09779C-208228	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 37kW/45kW	1	EAZ	462,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
EZZ09779F	EZZ09779F-208231	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 22kW/30kW	1	EAZ	236,00
EZZ09779G	EZZ09779G-208232	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 37kW	1	EAZ	462,00
EZZ09779H	EZZ09779H-208233	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V class 45kW/55kW	1	EAZ	520,00
EZZ09779I	EZZ09779I-208234	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 160kW	1	EAZ	511,00
E2A-M08KN04-M1-B1	E2AM08KN0-183889	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08KN04-M1-B2	E2AM08KN0-172311	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M08KS02-M1-B1	E2AM08KS0-183908	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08KS02-M1-B2	E2AM08KS0-183909	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08KS02-M1-C1	E2AM08KS0-183890	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08LN04-M1-B1	E2AM08LN0-183911	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08LS02-M1-B1	E2AM08LS0-183914	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08LS02-M1-B2	E2AM08LS0-172339	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08LS02-M1-C1	E2AM08LS0-172340	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	36,40
E2A-M08LS02-M1-C2	E2AM08LS0-172341	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M12KN05-M1-B1	E2AM12KN0-234948	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2AM12KN0-236982	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI	33,00
E2A-M12KN05-WP-B1 2M	E2AM12KN0-234568	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KN05-WP-B1 5M	E2AM12KN0-228771	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5m	1	GEI	35,60
E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12KN0-232411	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-M1-B1	E2AM12KN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-M1-B2	E2AM12KN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-M1-C1	E2AM12KN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-WP-B1 2M	E2AM12KN0-133538	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-WP-B1 5M	E2AM12KN0-133448	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,70
E2A-M12KN08-WP-B2 2M	E2AM12KN0-133452	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KN08-WP-C1 2M	E2AM12KN0-154674	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS02-M1-B1	E2AM12KS0-235819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS02-M1-C1	E2AM12KS0-228742	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS02-WP-B1 2M	E2AM12KS0-235820	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12KS0-236985	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI	39,70
E2A-M12KS02-WP-C1 2M	E2AM12KS0-244365	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-M1-B1	E2AM12KS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-M1-B2	E2AM12KS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-M1-B3	E2AM12KS0-244372	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	39,80
E2A-M12KS04-M1-C1	E2AM12KS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-M1-C2	E2AM12KS04M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-WP-B1 10M	E2AM12KS0-175804	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	1	GEI	48,30
E2A-M12KS04-WP-B1 2M	E2AM12KS0-133537	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-WP-B1 5M	E2AM12KS0-133447	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,70
E2A-M12KS04-WP-B2 2M	E2AM12KS0-133451	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-WP-B2 5M	E2AM12KS0-133456	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NC precablato 5 m	1	GEI	36,30
E2A-M12KS04-WP-B3 2M	E2AM12KS0-177410	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	39,80
E2A-M12KS04-WP-B3 8M	E2AM12KS04WPB38M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 8 m	1	GEI	45,20
E2A-M12KS04-WP-C1 2M	E2AM12KS0-133461	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-WP-C2 2M	E2AM12KS0-133469	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12KS04-WP-D1 2M	E2AM12KS0-232068	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12LN05-M1-B1	E2AM12LN0-244362	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12LN0-232412	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39,70
E2A-M12LN05M1B1-TP	E2AM12LN0-232181	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LN08-M1-B1	E2AM12LN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LN08-M1-B2	E2AM12LN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LN08-M1-C1	E2AM12LN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LN08-WP-B1 2M	E2AM12LN0-133402	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12LN08-WP-C1 2M	E2AM12LN0-133405	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12LS02-M1-B1	E2AM12LS0-244363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12LS0-244366	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI	39,70
E2A-M12LS04-M1-B1	E2AM12LS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LS04-M1-B2	E2AM12LS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LS04-M1-B3	E2AM12LS0-244373	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	38,10
E2A-M12LS04-M1-C1	E2AM12LS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,00
E2A-M12LS04-WP-B1 2M	E2AM12LS0-133409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M12LS04-WP-C1 2M	E2AM12LS0-133413	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,00
E2A-M18KN10-M1-B1	E2AM18KN1-235821	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KN10-M1-C1	E2AM18KN1-227287	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,80
E2A-M18KN16-M1-B1	E2AM18KN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-M1-B2	E2AM18KN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-M1-C1	E2AM18KN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-WP-B1 2M	E2AM18KN1-133444	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-WP-B2 2M	E2AM18KN1-133453	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-WP-C1 2M	E2AM18KN1-133463	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KN16-WP-D2 2M	E2AM18KN1-185354	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	36,40
E2A-M18KS05-M1-B1	E2AM18KS0-244367	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,80
E2A-M18KS05-M1-C1	E2AM18KS0-227288	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,80
E2A-M18KS05-WP-B1 2M	E2AM18KS0-235823	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,80
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	E2AM18KS0-236990	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dadi serraggio cavo 6 m	1	GEI	44,10
E2A-M18KS08-M1-B1	E2AM18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2AM18KS0-247421	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-M1-B2	E2AM18KS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-M1-B3	E2AM18KS0-242078	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC conn. M12	1	GEI	44,30
E2A-M18KS08-M1-C1	E2AM18KS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-M1-C2	E2AM18KS08M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-B1 10M	E2AM18KS0-175799	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10m	1	GEI	47,10
E2A-M18KS08-WP-B1 2M	E2AM18KS0-133539	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-B1 5M	E2AM18KS0-145881	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	40,70
E2A-M18KS08-WP-B2 2M	E2AM18KS0-103675	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-C1 2M	E2AM18KS0-133462	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-C2 2M	E2AM18KS0-133471	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-D1 2M	E2AM18KS0-232069	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18KS08-WP-D1 5M	E2AM18KS08WPD15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 5 m	1	GEI	39,60
E2A-M18LN16-M1-B1	E2AM18LN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LN16-M1-B2	E2AM18LN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LN16-M1-B3	E2AM18LN1-177423	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	42,90
E2A-M18LN16-M1-C1	E2AM18LN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LN16-WP-B1 2M	E2AM18LN1-149970	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M18LS05-M1-B1	E2AM18LS0-244368	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-M1-B1	E2AM18LS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-M1-B2	E2AM18LS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-M1-B3	E2AM18LS0-244375	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	42,90
E2A-M18LS08-M1-C1	E2AM18LS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-WP-B1 2M	E2AM18LS0-133427	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-WP-B1 5M	E2AM18LS0-133428	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,60
E2A-M18LS08-WP-B2 2M	E2AM18LS0-133429	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-WP-B3 2M	E2AM18LS0-177417	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 2 m	1	GEI	42,90
E2A-M18LS08-WP-C1 2M	E2AM18LS0-133431	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M18LS08-WP-C2 2M	E2AM18LS0-172279	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-M30KN20-M1-B1	E2AM30KN20M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30KN20-WP-B1 2M	E2AM30KN2-133397	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KN20-WP-C2 2M	E2AM30KN2-105873	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KS10-M1-B1	E2AM30KS1-183767	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30KS10-WP-B1 2M	E2AM30KS1-183709	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KS10-WP-B2 2M	E2AM30KS1-228756	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 10 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-M1-B1	E2AM30KS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-M1-B2	E2AM30KS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-M1-C1	E2AM30KS15M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-WP-B1 2M	E2AM30KS1-133445	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-WP-B1 5M	E2AM30KS1-133450	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	44,30
E2A-M30KS15-WP-B2 2M	E2AM30KS1-133454	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30KS15-WP-C1 2M	E2AM30KS1-133464	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30LN30-M1-B1	E2AM30LN30M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30LN30-WP-B1 2M	E2AM30LN3-133446	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30LS15-M1-B1	E2AM30LS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30LS15-M1-B2	E2AM30LS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	40,90
E2A-M30LS15-WP-B1 2M	E2AM30LS1-142327	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30LS15-WP-B2 2M	E2AM30LS1-133438	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-M30LS15-WP-C1 2M	E2AM30LS1-172287	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A-S08KN04-M1-C1	E2AS08KN0-239506	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08KN04-M5-B1	E2AS08KN0-183894	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	E2AS08KN0-183895	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	E2AS08KN0-172292	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	E2AS08KN0-183926	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08KS01-M1-B1	E2AS08KS0-244369	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,80
E2A-S08KS01-M3-B1-TP	E2AS08KS01M3B1TP	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08KS01-WP-B1 2M	E2AS08KS0-226178	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,80
E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M	E2AS08KS0-232413	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39,40
E2A-S08KS01-WP-B2-2M	E2AS08KS0-228764	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,80
E2A-S08KS02-M1-B1	E2AS08KS0-183896	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-M1-B2	E2AS08KS0-183930	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-M1-C1	E2AS08KS0-183931	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-M3-B1	E2AS08KS0-242079	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-M5-B1	E2AS08KS0-183933	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-M5-B2	E2AS08KS0-183934	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	35,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S08KS02-M5-C1	E2AS08KS0-183897	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	E2AS08KS0-183936	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	E2AS08KS0-183937	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39,40
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	E2AS08KS0-183938	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-WP-B2 5M	E2AS08KS0-172303	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	39,40
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	E2AS08KS0-183898	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	E2AS08KS0-183941	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08LN04-M1-B1	E2AS08LN0-183899	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08LN04-M1-C1	E2AS08LN0-172334	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08LN04-M5-B1	E2AS08LN0-183946	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08LN04-M5-B2	E2AS08LN0-183947	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	E2AS08LN0-183949	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08LS01WPB1 2M	E2AS08LS0-231426	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-M1-B1	E2AS08LS0-183956	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-M1-B2	E2AS08LS0-232023	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-M1-C1	E2AS08LS0-232019	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-M5-B1	E2AS08LS0-183903	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-M5-B2	E2AS08LS0-183959	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	E2AS08LS0-183904	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	E2AS08LS0-172320	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	39,40
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	E2AS08LS0-183965	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2A-S12KN08-M1-B1	E2AS12KN0-231320	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,00
E2A-S12KS04-M1-B1	E2AS12KS0-214975	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,00
E2A-S12LS04-M1 B1	E2AS12LS0-177512	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S18KS08-M1-B1	E2AS18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2A-S18LS08-M1-B1	E2AS18LS0-182900	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2AM18KS08WPD22M	E2AM18KS08WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	35,70
E2AS-08KN04-M1-B1	E2AS08KN0-183917	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	35,70
E2AU-M12LS04-WP-B1 2M	E2AUM12LS-177458	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	40,00
E2AU-M18KS08-WP-B1 2M	E2AUM18KS-177461	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	44,80
E2AX-M30LS15-M1-B1	E2AXM30LS-227708	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. ATEX M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	53,40
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A3M12KS-183127	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,10
E2A3-M12KS06-WP-B1 2M	E2A3M12KS-183115	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	40,90
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A3M18KS-183131	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	51,90
E2A3-M30KS20-M1-B1	E2A3M30KS-183135	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	52,20
E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	E2A3M30KS-183123	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	53,70
E2A3-M30KS20-WP-B2 2M	E2A3M30KS-183124	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	52,20
E2A3-S08KS03-M1-B1	E2A3S08KS-183143	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	50,50
E2A3-S08KS03-M5-B2	E2A3S08KS03M5B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	50,50
E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	E2A3S08KS-183139	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	51,90
E2C-EDA41 2M	E2CEDA412M-17668	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1	GAX	236,00
E2C-EV05	E2CEV05-17670600	Sensori di prossimità	Sensore prossimità con amplificatore separato. 30x14x4,8mm. Distanza ril. 5mm. Schermato.	1	GAX	287,00
E2C-X5AH 5M	E2CX5AH5M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm amplificatore separato, cavo 5 m	1	GAX	410,00
E2E-CR8B1	E2ECR8B1-1333250	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-CR8B2	E2ECR8B2-1333260	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	113,00
E2E-CR8C1	E2ECR8C1-1038440	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-C1B1	E2EC1B1-13332800	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	106,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-X1B1	E2EX1B1-1332700	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-X1B1 5M	E2EX1B15M-133238	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEC	121,00
E2E-X1B1-M5	E2EX1B1M5-183177	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA connettore M8 3 pin	1	GEC	106,00
E2E-X1B2	E2EX1B2-14928000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-X1C1	E2EX1C1-15704300	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-X1R5Y1 2M	E2EX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	75,80
E2E-X10MY1 2M	E2EX10MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	80,00
E2E-X10Y1 2M	E2EX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	88,80
E2E-X18MY1 2M	E2EX18MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NA cavo 2 m	1	GEC	88,80
E2E-X2D1-N 2M	E2EX2D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74,20
E2E-X2Y1 2M	E2EX2Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	78,00
E2E-X2Y2 2M	E2EX2Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	78,00
E2E-X3D1-M1G	E2EX3D1M16OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA connettore M12	1	GEC	88,80
E2E-X3D1-N 2M	E2EX3D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1	GEC	66,60
E2E-X3D2-N 2M	E2EX3D2N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NC cavo 2 m	1	GEC	71,00
E2E-X4MD1 DC12-24 2M	E2EX4MD1D-238482	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74,20
E2E-X5MY1 2M	E2EX5MY12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	76,90
E2E-X5Y1 2M	E2EX5Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	80,00
E2E-X7D1-N 2M	E2EX7D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1	GEC	77,40
E2EC-CR8D1	E2ECCR8D1-132394	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	170,00
E2EH-X3B1 2M	E2EHX3B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1	GEX	98,10
E2EH-X7B1 2M	E2EHX7B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	113,00
E2EH-X7B1-M1	E2EHX7B1M1-23634	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	113,00
E2EH-X7D2 2M	E2EHX7D22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 2 fili polarità fissa M18 schermati 7 mm NC cavo 2m	1	GEX	113,00
E2E2-X10B1 2M	E2E2X10B12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	47,50
E2E2-X10MC1 2M	E2E2X10MC12MOMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	43,80
E2E2-X10MC1-M1	E2E2X10MC1M1OMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEB	43,80
E2E2-X2B1 2M	E2E2X2B12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	41,50
E2E2-X2B1-M1	E2E2X2B1M1OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	41,50
E2E2-X2Y1 2M	E2E2X2Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	72,70
E2E2-X5MB1 2M	E2E2X5MB12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	41,50
E2E2-X5MB1 5M	E2E2X5MB15M-1575	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEB	46,30
E2E2-X5MB1-M1	E2E2X5MB1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	41,50
E2E2-X5MC1-M1	E2E2X5MC1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	41,50
E2E2-X5Y1 2M	E2E2X5Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	78,90
E2E2-X5Y2 2M	E2E2X5Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX	78,90
E2F-X10F1 2M	E2FX10F12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	71,30
E2F-X2F1 2M	E2FX2F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	63,10
E2F-X5F1 2M	E2FX5F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	65,80
E2FQ-X10F1	E2FQX10F1-154863	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	193,00
E2FQ-X5F1	E2FQX5F1-1318180	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	148,00
E2K-C25ME1	E2KC25ME1-131841	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	175,00
E2K-C25MF1	E2KC25MF1-147129	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	175,00
E2K-C25MF2	E2KC25MF2-131842	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	175,00
E2K-C25MY1	E2KC25MY1-131840	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX	195,00
E2K-C25MY2	E2KC25MY2-150367	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX	195,00
E2K-F10MC1	E2KF10MC1-106106	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	80,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2K-L26MC1	E2KL26MC12M-1536	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	126,00
E2K-X15MF1	E2KX15MF1-131788	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	119,00
E2K-X15MY1	E2KX15MY1-148233	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX	178,00
E2K-X4ME1	E2KX4ME1-1317740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	102,00
E2K-X4MF1	E2KX4MF1-1317830	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	102,00
E2K-X4MY2	E2KX4MY2-1061080	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M12 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEX	174,00
E2K-X8MF1	E2KX8MF1-1514740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	114,00
E2K-X8MY1	E2KX8MY1-1317810	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX	174,00
E2K-X8MY2	E2KX8MY2-1574120	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NC cavo 2 m	1	GEX	185,00
E2Q2-N20F1-H	E2Q2N20F1HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsetteria	1	GEH	66,80
E2Q2-N20F3-H	E2Q2N20F3HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	71,90
E2Q2-N30MF3-H	E2Q2N30MF-145697	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	78,40
E2Q2-N40MF3-H	E2Q2N40MF-168107	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	98,10
E2Q5-N20F1-M1	E2Q5N20F1-237306	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	78,40
E2Q5-N20F3-M1	E2Q5N20F3-237310	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	78,40
E2Q5-N40MF1-M1	E2Q5N40MF-237308	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	78,40
E2Q5-N40MF3-M1	E2Q5N40MF-237312	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	78,40
E2S-W23 1M	E2SW231M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NA cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W24 1M	E2SW241MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W25 1M	E2SW251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W26 2M	E2SW262MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEX	60,70
E3A2-DS70M4-G	E3A2DS70M4G-2-14	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio	1	GDB	241,00
E3A2-DS70M4D-G	E3A2DS70M4DG-2-1	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	282,00
E3A2-R3M4D-GN	E3A2R3M4DGNOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	291,00
E3A2-XCM4D-G	E3A2XCM4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. per fibre ottiche relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	293,00
E3B2-D2M4-G	E3B2D2M4GOMS-306	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio	1	GDC	377,00
E3B2-D2M4-GN	E3B2D2M4GN-2-153	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 3m relè impulso luce/buio	1	GDC	377,00
E3B2-R5M4D-G	E3B2R5M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	407,00
E3B2-R7M4-G	E3B2R7M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 7m relè impulso luce/buio	1	GDC	388,00
E3C-GE4	E3CGE4-103771000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	157,00
E3C-GF4	E3CGF4-131217000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	157,00
E3C-JB4P	E3CJB4P-13121800	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	240,00
E3C-LDA41 2M	E3CLDA412M-14256	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	293,00
E3C-LDA41AN 2M	E3CLDA41AN2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, uscita analogica 1-5V, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	315,00
E3C-LDA51 2M	E3CLDA512M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	293,00
E3C-LDA6	E3CLDA6-15680400	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite NPN, impulso-luce/buio, connettore	1	GDQ	289,00
E3C-LD11 2M	E3CLD112M-131199	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	402,00
E3C-LD11 6M	E3CLD116M-163375	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1m, cavo 6m	1	GDQ	452,00
E3C-LD21 2M	E3CLD212M-131200	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	499,00
E3C-LR11 2M	E3CLR112M-162304	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	418,00
E3C-LR12 2M	E3CLR122M-163373	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 2 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	418,00
E3C-S10	E3CS10-131221000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1	GDD	120,00
E3C-S20W	E3CS20W-13122400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 20 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	110,00
E3C-S50	E3CS50-131226000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1	GDD	154,00
E3C-VS3R	E3CVS3R-13123300	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	143,00
E3C-VS3RR 5M	E3CVS3RR5M-13123	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	173,00
E3C-VS7R	E3CVS7R-13123400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1	GDD	226,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3C-1	E3C1-15021700000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1	GDD	138,00
E3FR-T61H 2M	E3FRT61H2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 radiale, sbarramento 15 metri, NPN, 24VDC, cavo 2m	1	GDE	123,00
E3FS-10B4 2M	E3FS10B42MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	FAX	158,00
E3FS-10B4 5M	E3FS10B45MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	FAX	164,00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS10B4M-130856	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1	FAX	188,00
E3FS-10B4-P1	E3FS10B4P1BYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	FAX	161,00
E3FZ-D82 2M	E3FZD822MBYOMG-2	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1 metro, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	80,30
E3FZ-D87	E3FZD87	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1 metro, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	80,30
E3FZ-LS81H 2M	E3FZLS81H-248722	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 10 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	85,60
E3FZ-LS89H	E3FZLS89H	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 20 cm, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	85,60
E3FZ-R81H 2M	E3FZR81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 metri, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	80,30
E3FZ-R86H	E3FZR86HBYOMG-24	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 metri, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	80,30
E3FZ-T81H 2M	E3FZT81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, sbarramento 15 metri, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	123,00
E3F2-DS10B4-M 2M	E3F2DS10B4M2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	72,70
E3F2-DS10B4-M1-M	E3F2DS10B4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	72,70
E3F2-DS10B4-N 2M	E3F2DS10B4N2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	63,60
E3F2-DS10B4-P1	E3F2DS10B4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	63,60
E3F2-DS10C4-N 2M	E3F2DS10C4N2M-15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	63,60
E3F2-DS10C4-P1	E3F2DS10C4P1-146	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	63,60
E3F2-DS10Z1-N 2M	E3F2DS10Z-131021	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	75,90
E3F2-DS10Z2-N 2M	E3F2DS10Z-131023	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	75,90
E3F2-DS30B4 2M	E3F2DS30B42M-2-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	71,90
E3F2-DS30B4-M 2M	E3F2DS30B4M2M-14	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	75,30
E3F2-DS30B4-M1-M	E3F2DS30B4M1M-10	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	75,30
E3F2-DS30B4-M1-S	E3F2DS30B4M1S-14	Sensori fotoelettrici	Cilindrico M18 in acciaio, c.c, reflex 30 cm, impulso luce/buio, connettore M12	1	GDE	97,90
E3F2-DS30B4-P1	E3F2DS30B4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	71,90
E3F2-DS30B41-M 2M	E3F2DS30B-104617	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	75,30
E3F2-DS30B41-M1-M	E3F2DS30B-130874	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	75,30
E3F2-DS30B41-P1	E3F2DS30B-130864	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	71,90
E3F2-DS30C4 2M	E3F2DS30C42M-2-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	71,90
E3F2-DS30C4-M1-M	E3F2DS30C4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	75,30
E3F2-DS30C4-P1	E3F2DS30C4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	71,90
E3F2-DS30C41-M	E3F2DS30C-130870	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	76,10
E3F2-D1B4 2M	E3F2D1B42M0MC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,30
E3F2-D1B4-M1-M	E3F2D1B4M1M0MC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,60
E3F2-D1B4-P1	E3F2D1B4P10MC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,30
E3F2-LS10B4 2M	E3F2LS10B42M0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,30
E3F2-LS10B4-M1-M	E3F2LS10B-171524	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,60
E3F2-LS10B4-P1	E3F2LS10B4P10MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,30
E3F2-R2C4-E 2M	E3F2R2C4E2M-2-15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	63,60
E3F2-R2C4-E 5M	E3F2R2C4E5M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDE	75,10
E3F2-R2RB41-E 2M	E3F2R2RB4-130953	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	63,00
E3F2-R2RB41-M1-M-E	E3F2R2RB4-130873	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	71,90
E3F2-R2RB41-P1-E	E3F2R2RB4-130863	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	63,00
E3F2-R2Z1-E 2M	E3F2R2Z1E2M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	75,90
E3F2-R2Z2-E 2M	E3F2R2Z2E2M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	75,90
E3F2-R4B4-E 2M	E3F2R4B4E2M0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	65,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3F2-R4B4-M-E 2M	E3F2R4B4ME2M0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,30
E3F2-R4B4-M1-M-E	E3F2R4B4M1ME0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,30
E3F2-R4B4-M1-S-E	E3F2R4B4M1SE0MS-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	90,80
E3F2-R4B4-P1-E	E3F2R4B4P1E0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	65,20
E3F2-R4B4F-P1-E	E3F2R4B4FP1E0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	65,20
E3F2-R4C4-E 2M	E3F2R4C4E2M0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	65,20
E3F2-R4C4-M-E 2M	E3F2R4C4ME2M0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,30
E3F2-R4C4-M1-M-E	E3F2R4C4M1ME0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,90
E3F2-R4C4-P1-E	E3F2R4C4P1E0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	65,20
E3F2-10B4 2M	E3F210B42MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	112,00
E3F2-10B4-P1	E3F210B4P1BY0MG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	112,00
E3F2-3Z1 2M	E3F23Z12MBY0MG-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	118,00
E3F2-3Z2 2M	E3F23Z22M-2-1040	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	118,00
E3F2-7B4 2M	E3F27B42M-130927	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	89,90
E3F2-7B4-M 1M	E3F27B4M1M-14665	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	111,00
E3F2-7B4-M 2M	E3F27B4M2M-14979	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	111,00
E3F2-7B4-P1	E3F27B4P1-130929	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	89,90
E3F2-7C4 2M	E3F27C42M-130930	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	89,90
E3F2-7C4-P1	E3F27C4P1-156488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	89,90
E3G-L11	E3GL112M-1307840	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 50 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	215,00
E3G-L12 2M	E3GL122M-1307850	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5.. 50 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	198,00
E3G-L16	E3GL16-130786000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 50 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDN	218,00
E3G-L31 2M	E3GL312M-1307870	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	198,00
E3G-L32 2M	E3GL322M-1307880	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	198,00
E3G-L36	E3GL36-130789000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connett. M8	1	GDN	218,00
E3G-L73 2M	E3GL732M-1307780	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimp. NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	135,00
E3G-L77	E3GL77-130779000	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimp. NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	140,00
E3G-ML79-G	E3GML79G-1487060	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	143,00
E3G-ML79T-G	E3GML79TG-130782	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	162,00
E3G-MR19-G	E3GMR19G-1307740	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	106,00
E3G-MR19T-G	E3GMR19TG-146657	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	125,00
E3G-R13-G 2M	E3GR13G2M-130770	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	103,00
E3G-R17-G	E3GR17G-13077200	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	107,00
E3HTDS3E1	E3HTDS3E1-130723	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M8 metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	173,00
E3H2-DS10B4M 2M	E3H2DS10B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	64,20
E3H2-DS10B4M-M1	E3H2DS10B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	64,20
E3H2-DS30B4M 2M	E3H2DS30B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	69,60
E3H2-DS30B4M-M1	E3H2DS30B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	69,60
E3H2-R2B4M 2M	E3H2R2B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	80,30
E3H2-R2B4M-M1	E3H2R2B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	80,30
E3H2-T2B1S 2M	E3H2T2B1S2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.luce, PNP, cavo 2m	1	GDX	150,00
E3H2-T2B1S-M5	E3H2T2B1SM5	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.luce, PNP, conn.M8	1	GDX	150,00
E3H2-T2B2S 2M	E3H2T2B2S2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	150,00
E3H2-T2B2S-M5	E3H2T2B2SM5	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, conn.M8	1	GDX	150,00
E3H2-T4B4M 2M	E3H2T4B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	107,00
E3H2-T4B4M-M1	E3H2T4B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	107,00
E3JK-DS30M1	E3JKDS30M12M0MS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30cm uscita relè impulso-luce	1	GDF	123,00

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3JK-DS30M2	E3JKDS30M22MOMS -	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30 cm uscita relè impulso-buio	1	GDF	123,00
E3JK-R2M1	E3JKR2M12MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-luce	1	GDF	129,00
E3JK-R2M2	E3JKR2M22MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-buio	1	GDF	129,00
E3JK-R4M1 2M	E3JKR4M12MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso luce	1	GDF	129,00
E3JK-R4M2 2M	E3JKR4M22MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso-buio	1	GDF	129,00
E3JK-5M1-N 2M	E3JK5M1N2M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso luce	1	GDF	166,00
E3JK-5M2-N 2M	E3JK5M2N2MOMS -32	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso-buio	1	GDF	166,00
E3JM-DS70M4-G	E3JMD570M4GOMS -2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG	187,00
E3JM-DS70M4T-G	E3JMD570M4TGOMS -	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	214,00
E3JM-R4M4-G	E3JMR4M4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG	178,00
E3JM-R4M4T-G	E3JMR4M4TGOMS -23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	200,00
E3JM-R4R4-G	E3JMR4R4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG	238,00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JMR4R4TG33OMS -	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	262,00
E3JM-10M4-G-N	E3JM10M4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG	232,00
E3JM-10M4T-G-N	E3JM10M4TGOMS -3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	249,00
E3M-VG11	E3MVG11-13061300	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL	287,00
E3M-VG16	E3MVG16-13061500	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	287,00
E3M-VG26	E3MVG26-14870800	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	287,00
E3S-AD11	E3SAD11-13051000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD12	E3SAD12-14323200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD13	E3SAD13-14214000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD31	E3SAD31-15508300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD32	E3SAD32-14980400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD33	E3SAD33-14771500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD36	E3SAD36-13043300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD37	E3SAD37-10409600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD38	E3SAD38-10410100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD41	E3SAD41-13044000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	211,00
E3S-AD61	E3SAD61-13044500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD63	E3SAD63-14440000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD66	E3SAD66-15768600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD68	E3SAD68-14653800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD81	E3SAD81-13045600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD82	E3SAD82-14213600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD83	E3SAD83-13040400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	173,00
E3S-AD86	E3SAD86-13046100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD87	E3SAD87-13046200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AD88	E3SAD88-13040200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	173,00
E3S-AR31	E3SAR31-13042800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	190,00
E3S-AR36	E3SAR36-13043200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	190,00
E3S-AR41	E3SAR41-13043800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	234,00
E3S-AR61	E3SAR61-15207600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	190,00
E3S-AR66	E3SAR66-10553400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	190,00
E3S-AR81	E3SAR81-13045500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	190,00
E3S-AR86	E3SAR86-13046000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	190,00
E3S-AT11	E3SAT11-2-130506	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	220,00
E3S-AT31	E3SAT31-13052100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	220,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-AT36	E3SAT36-13043000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	240,00
E3S-AT61	E3SAT61-15428500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	220,00
E3S-AT66	E3SAT66-13044800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	240,00
E3S-AT71	E3SAT71-13045000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m autodiagnostica temp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	308,00
E3S-AT81	E3SAT81-13045400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	220,00
E3S-AT86	E3SAT86-13045800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	240,00
E3S-CL11 2M	E3SCD112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CL12 2M	E3SCD122MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	280,00
E3S-CD16	E3SCD16OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	256,00
E3S-CD17	E3SCD17OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	300,00
E3S-CD61 2M	E3SCD612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CD63 2M	E3SCD632M-130361	Sensori fotoelettrici	Per etichette c.c. metallo radiali reflex 40+-10 mm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CD68	E3SCD68OMS-23983	Sensori fotoelettrici	Per etichette c.c. metallo radiali reflex 40+-10 mm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	248,00
E3S-CL1 2M	E3SCL12MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	293,00
E3S-CL2 2M	E3SCL22MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	311,00
E3S-CL2 5M	E3SCL25MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	320,00
E3S-CR11 2M	E3SCR112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CR11 5M	E3SCR115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	272,00
E3S-CR61 2M	E3SCR612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CR62-C 2M	E3SCR62C2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifl. 0... 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	256,00
E3S-CR66	E3SCR66OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	256,00
E3S-CR67-C	E3SCR67COMS-2398	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifl. 0... 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp.-luce/buio connettore M12	1	GDJ	248,00
E3S-CT11 2M	E3SCT112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	337,00
E3S-CT61 2M	E3SCT612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	337,00
E3S-CT61 5M	E3SCT615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	386,00
E3S-CT61-D 5M	E3SCT61D5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	257,00
E3S-CT61-L 5M	E3SCT61L5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	181,00
E3S-CT66	E3SCT66OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	337,00
E3S-DS10B4	E3SDS10B4-130251	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	256,00
E3S-DS10B41	E3SDS10B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	256,00
E3S-DS10E4	E3SDS10E4-130329	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	256,00
E3S-DS10E41	E3SDS10E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	256,00
E3S-DS30B4	E3SDS30B4-157693	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	348,00
E3S-DS30B41	E3SDS30B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	348,00
E3S-DS30E4	E3SDS30E4-152080	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	348,00
E3S-GS1B4	E3SGS1B4-1508980	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	204,00
E3S-GS1E4	E3SGS1E4-1508970	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 1 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	204,00
E3S-GS3B4	E3SGS3B4-1302580	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	226,00
E3S-GS3B4 5M	E3SGS3B45M-13026	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	255,00
E3S-GS3E4	E3SGS3E4-1302460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	226,00
E3S-LS10XB4	E3SLS10XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	463,00
E3S-LS10XE4	E3SLS10XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	463,00
E3S-LS20XB4	E3SLS20XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	393,00
E3S-LS3PW	E3SLS3PW2M-13031	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10. 60 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	126,00
E3S-RS30B4-30	E3SRS30B430-1302	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-RS30B42-30	E3SRS30B4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-RS30E4-30	E3SRS30E430-1301	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-R1B4	E3SR1B4-13021000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-R1B42	E3SR1B42-1302120	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-R17	E3SR17-130422000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	183,00
E3S-R2B4	E3SR2B4-15508600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	314,00
E3S-R2B41	E3SR2B41-1487160	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	314,00
E3S-R36	E3SR36-130355000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	183,00
E3S-R37	E3SR37-130356000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	183,00
E3S-R67	E3SR67-130423000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. verticale riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	195,00
E3S-R82	E3SR82-130358000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	183,00
E3S-R86	E3SR86-130359000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	183,00
E3S-R87	E3SR87-130360000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	183,00
E3S-VS1B42 5M	E3SVS1B425M-1302	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	369,00
E3S-VS1B43	E3SVS1B43-130276	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	365,00
E3S-VS5B42R	E3SVS5B42R-14654	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 5 cm PNP impulso-luce/buio LED rosso cavo 2 m	1	GDX	354,00
E3S-X3CB4	E3SX3CB4-1301760	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	343,00
E3S-X3CE4	E3SX3CE4-1425790	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	343,00
E3S-2E41	E3S2E41-14981100	Sensori fotoelettrici	Fotocellula a sbarramento, 2 metri, verticale, NPN, 24VDC	1	GDX	400,00
E3S-5B4	E3S5B4-130248000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	408,00
E3T-FD13 2M	E3TFD132M-156504	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	100,00
E3T-FT13 2M	E3TFT132M-130100	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	143,00
E3T-FT14 2M	E3TFT142M-130101	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	143,00
E3T-SL13 2M	E3TSL132M-145481	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	96,50
E3T-SL21 2M	E3TSL212M-147720	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	117,00
E3T-SL23 2M	E3TSL232M-130103	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	117,00
E3T-SL24 2M	E3TSL242M-130104	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	117,00
E3T-SR22 2M	E3TSR222M-224199	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata con cat.200 mm NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	124,00
E3T-SR23 2M	E3TSR232M-224201	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	128,00
E3T-SR24 2M	E3TSR242M-224204	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	128,00
E3T-ST12 2M	E3TST122M-130180	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	132,00
E3T-ST13 2M	E3TST132M-130098	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	132,00
E3T-ST14 2M	E3TST142M-130099	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	132,00
E3X-A11 2M	E3XA112M-2021280	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	187,00
E3X-A16	E3XA16-130021000	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	225,00
E3X-A41 2M	E3XA412M-2021290	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	187,00
E3X-CN11	E3XCN11-15483100	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 2 m	1	GDK	21,00
E3X-CN21 5M	E3XCN215M-130040	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 5 m	1	GAZ	35,20
E3X-DAB41-N 2M	E3XDAB41N2MOMS-3	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	235,00
E3X-DAB8	E3XDAB8-15810900	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimp. multifunzionale PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	224,00
E3X-DAC41-S 2M	E3XDAC41S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	268,00
E3X-DAC51-S 2M	E3XDAC51S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 2 colori, led bianco, settaggio remoto, AND/OR PNP cavo 2 m	1	GDK	305,00
E3X-DA11-N 2M	E3XDA11N2MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	203,00
E3X-DA11-S 2M	E3XDA11S2M-12997	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	216,00
E3X-DA41-N 2M	E3XDA41N2MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	203,00
E3X-DA41-S 2M	E3XDA41S2M-10444	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	216,00
E3X-DA41AN-S-2M	E3XDA41ANS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP, analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	315,00
E3X-DA41RM-S 2M	E3XDA41RMS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio disp. autoteach, pwr tun. 1 ing + 1 usc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	305,00
E3X-DA41TW-S 2M	E3XDA41TWS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. doppio display digit.autoimp.multifunz., 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	305,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3X-DA44-S	E3XDA44S-2580180	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 4pin	1	GDK	203,00
E3X-DA44V	E3XDA44VBYOMG-12	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDK	251,00
E3X-DA51-N 2M	E3XDA51N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	221,00
E3X-DA8-S	E3XDA8S-12997500	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	213,00
E3X-MDA41 2M	E3XMDA412M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	351,00
E3X-NA11 2M	E3XNA112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	124,00
E3X-NA11F 2M	E3XNA11F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	216,00
E3X-NA41 2M	E3XNA412MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	123,00
E3X-NA41F 2M	E3XNA41F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	216,00
E3X-NA44V	E3XNA44VOMS-2397	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	189,00
E3X-NA8	E3XNA8OMS-239770	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	104,00
E3X-NH41	E3XNH412M-130011	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	229,00
E3X-NT41 2M	E3XNT412M-202143	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	292,00
E3Z-B66	E3ZB66-129881000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	135,00
E3Z-B81 2M	E3ZB812M-1427500	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	135,00
E3Z-B82 2M	E3ZB822M-1061310	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	135,00
E3Z-B86	E3ZB86-129882000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	135,00
E3Z-B87	E3ZB87-129889000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	135,00
E3Z-D61 2M	E3ZD612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	102,00
E3Z-D61H 2M	E3ZD61H2M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN, impulso-luce/buio (tramite cablaggio), cavo 2 m	1	GDI	103,00
E3Z-D62 2M	E3ZD622MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	103,00
E3Z-D66	E3ZD66OMS-242470	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	103,00
E3Z-D67	E3ZD67-129939000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	103,00
E3Z-D81 2M	E3ZD812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	103,00
E3Z-D82 2M	E3ZD822MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	103,00
E3Z-D86	E3ZD86OMS-242469	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	102,00
E3Z-D87	E3ZD87OMS-242473	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	103,00
E3Z-G81 2M	E3ZG812M-1513790	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	109,00
E3Z-G81-M3J	E3ZG81M3J-129896	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	127,00
E3Z-G82 2M	E3ZG822M-1471640	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	121,00
E3Z-G82-M3J	E3ZG82M3J-129802	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	135,00
E3Z-LL61 2M	E3ZLL612M-215530	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	171,00
E3Z-LL66	E3ZLL66-21553100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3Z-LL81 2M	E3ZLL812M-215532	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	171,00
E3Z-LL86	E3ZLL86-21553300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3Z-LL88	E3ZLL88-21553700	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3Z-LR61 2M	E3ZLR612M-215538	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	148,00
E3Z-LR81 2M	E3ZLR812M-215540	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	148,00
E3Z-LR86	E3ZLR86-21554100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	148,00
E3Z-LS61 2M	E3ZLS612M-129804	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	116,00
E3Z-LS66	E3ZLS66-12980600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	116,00
E3Z-LS81 2M	E3ZLS812M-129808	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	116,00
E3Z-LS86	E3ZLS86-12980900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	116,00
E3Z-LS88	E3ZLS88-18366800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	116,00
E3Z-LT81 2M	E3ZLT812M-215544	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	171,00
E3Z-LT86	E3ZLT86-21554500	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3Z-L81 2M	E3ZL812M-1461460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +/-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	135,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-L86	E3ZL86-129862000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	135,00
E3Z-R61 2M	E3ZR612M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	107,00
E3Z-R66	E3ZR660MS-242468	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	116,00
E3Z-R81 2M	E3ZR812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	107,00
E3Z-R81-J0SRW-CN	E3ZR81J0SRWCN-18	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio autodiagnostica connettore M8	1	GDI	117,00
E3Z-R81-4 2M	E3ZR8142M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione infrarossa 4m PNP impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDI	128,00
E3Z-R86	E3ZR860MS-242471	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	107,00
E3Z-R86H	E3ZR86H-15560800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali rifless.polarizzata 4 m, senza trimmer sensibilità, PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	107,00
E3Z-T61 2M	E3ZT612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	148,00
E3Z-T81 2M	E3ZT812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	139,00
E3Z-T81 5M	E3ZT815MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	175,00
E3Z-T81A 2M	E3ZT81A2MOMS-241	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	153,00
E3Z-T81A 6M	E3ZT81A6M-104534	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI	189,00
E3Z-T86	E3ZT860MS-242467	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	148,00
E3Z-T86A	E3ZT86AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	153,00
E3Z-T86A-D	E3ZT86AD-1810350	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m ricevitore PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	104,00
E3Z-T86A-L	E3ZT86AL-1810340	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento solo emettitore 10m PNP connettore M8	1	GDI	68,20
E3Z-T87	E3ZT87-183186000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	148,00
E3ZM-B86	E3ZMB86-23602200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	157,00
E3ZM-B86-1	E3ZMB861-2609260	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	157,00
E3ZM-CR86	E3ZMCR86	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali, resistente all'olio, riflessione 4m PNP impulso-luce/buio conn.M8	1	GDI	166,00
E3ZM-D87	E3ZMD87-22346800	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3ZM-LS86H	E3ZMLS86H-223476	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	171,00
E3ZM-R81 5M	E3ZMR815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	158,00
E3ZM-R86	E3ZMR86-22348200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	148,00
E3ZM-T81 5M	E3ZMT815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	225,00
E3ZM-T81-D 5M	E3ZMT81D5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali ricevitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	128,00
E3ZM-T81-L 5M	E3ZMT81L5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali emettitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	128,00
E3ZM-T86	E3ZMT86-22348600	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	204,00
E3ZM-V66	E3ZMV66-24298500	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin	1	GDI	193,00
E3ZM-V81-2M	E3ZMV812M-242983	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 metri	1	GDI	193,00
E3ZM-V86	E3ZMV86-24298600	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin	1	GDI	193,00
E32-CC200 2M	E32CC2002M-18280	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA	71,90
E32-C42 1M	E32C421M	Fibre ottiche	Reflex coassiale, diametro 2mm, lunghezza 1 m	1	GDA	303,00
E32-DC200	E32DC200CHN-1829	Fibre ottiche	Reflex M6	1	GDA	66,60
E32-DC200B2M	E32DC200B2MCHN-1	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA	91,50
E32-DC200B4 2M	E32DC200B42MCHN-	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA	91,50
E32-DC200E 2M	E32DC200E2M-1828	Fibre ottiche	Reflex M3	1	GDA	79,90
E32-DC200F	E32DC200F-131541	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	99,40
E32-DC200F4	E32DC200F4-15133	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA	99,40
E32-DC500 5M	E32DC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Reflex M6, lunghezza 5 metri	1	GDA	94,40
E32-D11L 2M	E32D11L2M-182523	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA	83,60
E32-D11N 2M	E32D11N2M-240963	Fibre ottiche	Reflex M6 radiali flessibili	1	GDA	91,00
E32-D112M	E32D112M-1825220	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	66,60
E32-D12F	E32D12F-13161400	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza, lunghezza 5 m	1	GDA	470,00
E32-D14L 2M	E32D14L2M-182524	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA	105,00
E32-D15ZR 2M	E32D15ZR2M	Fibre ottiche	Fibra ottica quadrata rilevamento laterale , flessibile, 2m	1	GDA	128,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-D21 2M	E32D212M-1825250	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	77,50
E32-D21L2M	E32D21L2M-182526	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA	89,10
E32-D22L 2M	E32D22L2M-182527	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA	87,30
E32-D24	E32D24-154708000	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm radiale	1	GDA	119,00
E32-D32 2M	E32D322M-1825280	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	79,90
E32-D32R	E32D32R2M-131501	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	124,00
E32-D33 2M	E32D332MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA	84,10
E32-D36P1 2M	E32D36P12M-14483	Fibre ottiche	Reflex speciali con rilevamento laterale di area, distanza 150 mm	1	GDA	268,00
E32-D61	E32D61-131590000	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C	1	GDA	324,00
E32-EC31 2M	E32EC312MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	101,00
E32-ED11R 2M	E32ED11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA	137,00
E32-ED21R 2M	E32ED21R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	126,00
E32-ED51 2M	E32ED512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	162,00
E32-ET11R 2M	E32ET11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	137,00
E32-G14	E32G14-156933000	Fibre ottiche	Forcella 10 mm	1	GDA	167,00
E32-L25	E32L25-131587000	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA	114,00
E32-L25L	E32L25L-15358200	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 7,2 mm	1	GDA	238,00
E32-R21	E32R21-131593000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata M6	1	GDA	181,00
E32-TC200A 2M	E32TC200A2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	71,90
E32-TC200B	E32TC200B-131542	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA	112,00
E32-TC200C	E32TC200C-131543	Fibre ottiche	Sbarramento M4 spirale	1	GDA	87,80
E32-TC200E 2M	E32TC200E2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	79,90
E32-TC200F	E32TC200F-131546	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	119,00
E32-TC2002M	E32TC2002M-18280	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunghezza fibra 20 m	1	GDA	64,60
E32-T11L 2M	E32T11L2M-182515	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA	86,00
E32-T11N 2M	E32T11N2M-240960	Fibre ottiche	Sbarramento M4, radiale	1	GDA	86,00
E32-T14	E32T14-106024000	Fibre ottiche	Sbarramento radiale grande distanza	1	GDA	89,10
E32-T14L 2M	E32T14L2M-182517	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA	110,00
E32-T14LR 2M	E32T14LR2M-13167	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm, radiale, raggio di curvatura 1mm	1	GDA	230,00
E32-T16	E32T16-131595000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	156,00
E32-T16P	E32T16P-13156000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	211,00
E32-T16PR	E32T16PR2M-14699	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina, flessibile	1	GDA	342,00
E32-T16W 2M	E32T16W2M-131530	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA	395,00
E32-T16WR 2M	E32T16WR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm, flessibile	1	GDA	487,00
E32-T21L 2M	E32T21L2M-182519	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	95,30
E32-T22B 2M	E32T22B2MCHN-182	Fibre ottiche	Sbarramento cilindrico diam. 1,5 mm. Per applicazioni di robotica	1	GDA	79,40
E32-T22S	E32T22S-15248800	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA	263,00
E32-T222M	E32T222M-1825200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	75,00
E32-T24	E32T24-131589000	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA	177,00
E32-T51F 2M	E32T51F2M-172347	Fibre ottiche	Sbarramento, diametro 5, rivestita in teflon, per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	670,00
E32-T61-S 2M	E32T61S2M-163117	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA	396,00
E32T112M	E32T112M-1825140	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	73,80
E39-EL6	E39EL6BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	28,50
E39-E11	E39E11-143880000	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ	31,40
E39-F1	E39F1-1313480000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ	62,20
E39-F2	E39F2-1313490000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ	129,00
E39-F3A	E39F3A-131354000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	96,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-F32A 1M	E39F32A1M-131355	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	44,90
E39-F32C 1M	E39F32C1M-106026	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	65,30
E39-F32C5 0,5M	E39F32C505M-1313	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 50 cm	1	GDZ	52,50
E39-F32D 1M	E39F32D1M-131357	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 1 m	1	GDZ	36,50
E39-F4	E39F4-1313510000	Accessori fibre ottiche	Taglierine per fibre ottiche	1	GDZ	3,98
E39-F9	E39F9-1469980000	Accessori fibre ottiche	Manicotti per fibre ottiche sottili	1	GDZ	6,73
E39-L104	E39L104-13139300	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	5,35
E39-L131	E39L131-13141600	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	5,79
E39-L135	E39L135-14215700	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,36
E39-L136	E39L136-13141700	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,47
E39-L143	E39L143-13002800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ	8,61
E39-L148	E39L148-14368500	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ	3,75
E39-L153	E39L153-13142700	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ	4,96
E39-L4	E39L4-1314370000	Accessori fibre ottiche	Staffa di montaggio per fibra ottica E32-T16	1	GDZ	3,31
E39-L44	E39L44-150902000	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	10,20
E39-P21	E39P21-131457000	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LD11, spot ad area	1	GDQ	139,00
E39-P31	E39P31-163197000	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LR11, spot lineare	1	GDQ	104,00
E39-RP1	E39RP1-235857000	Accessori sensori	Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm	1	GDZ	20,90
E39-RS1	E39RS1-131412000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ	6,59
E39-RS2	E39RS2-145484000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ	11,10
E39-RS3	E39RS3-131413000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ	38,40
E39-RS50 5M	E39RS505MBYOMG-2	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 5m	1	GDZ	187,00
E39-R1	E39R1-1314340000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	14,20
E39-R1K	E39R1K-131455000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ	27,30
E39-R1S	E39R1S-149695000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	14,20
E39-R10	E39R10-131424000	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6x61x8 mm	1	GDZ	15,30
E39-R12	E39R12-163867000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ	40,20
E39-R2	E39R2-1314350000	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ	19,30
E39-R3	E39R3-1314600000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ	21,10
E39-R4	E39R4-1314680000	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ	22,50
E39-R6	E39R6BYOMG-13134	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ	18,30
E39-R7	E39R7-1315290000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 84 mm	1	GDZ	6,90
E39-R8	E39R8-1426590000	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	1	GDZ	15,40
E39-R9	E39R9-1549310000	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ	14,20
E39-S46	E39S46-148720000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ	10,20
E39-S65C	E39S65C-13142000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ	10,60
E39-TM1	E39TM1-144835000	Accessori sensori	Blocco terminale per ingresso microselettori (da abbinare ai moduli di comunicazione per fibre ottiche)	1	GDZ	254,00
E4B-TS50F4 5M	E4BTS50F45M-2-12	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	779,00
E4B-TS50RF4 5M	E4BTS50RF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm ricev. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	411,00
E4B-TS50SF4 5M	E4BTS50SF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm emett. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	407,00
E4C-DS30	E4CDS30-22479000	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	717,00
E4C-DS80	E4CDS80-22479200	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	797,00
E4C-TS50	E4CTS50-12976000	Sensori ultrasonici	Cilindrico c.c. sbarramento 50 cm PNP/NPN NA/NC cavo 2 m	1	GAA	434,00
E4C-UDA41	E4CUDA41-2248080	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	294,00
E4C-UDA41AN	E4CUDA41AN-22480	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analogica 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	326,00
E4C-WH4T	E4CWH4T-12976200	Sensori ultrasonici	Unità di amplificazione per sensore ultrasonico E4C-TS50	1	GAA	353,00
E420-51	E42051-187781000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 42 mm autoadesivo	1	GDY	7,25

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5AK-AA2-500	E5AKAA2500-12958	Regolatori digitali	96x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFB	727,00
E5AN-R3ML-500-N AC100-240	E5ANR3ML5-243675	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, segnali analogic, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	289,00
E5AN-R3MT-500-N AC100-240	E5ANR3MT5-243685	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	289,00
E5AN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ANR3MTD-243677	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	300,00
E5AR-CC43DWW-FLK AC/DC24	E5ARCC43D-129536	Regolatori digitali	96x96 mm, 4 canali, 4 uscite: 4...20mA, 4 uscite ausil.relè, 4 ingr. evento, RS485	1	DFC	1 830,00
E5CK-AA1-500 100-240AC	E5CKAA150-129185	Regolatori digitali	53x53 mm, multi ingresso, uscita a moduli, 1/2 allarmi e LBA, multi set point, rampa al set point	1	DFJ	378,00
E5CN-C2MT-500 AC100-240	E5CNC2MT5-243708	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFE	323,00
E5CN-C2MTD-500 AC/DC24	E5CNC2MTD-243702	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFE	323,00
E5CN-HC2M-500 AC100-240	E5CNHC2M5-246794	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	401,00
E5CN-HC2MD-500 AC/DC24	E5CNHC2MD-246774	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	401,00
E5CN-HQ2M-500 AC100-240	E5CNHQ2M5-246793	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	332,00
E5CN-HQ2MD-500 AC/DC24	E5CNHQ2MD-246773	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	332,00
E5CN-HR2M-500 AC100-240	E5CNHR2M5-246792	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	332,00
E5CN-HR2MD-500 AC/DC24	E5CNHR2MD-246795	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	332,00
E5CN-HV2M-500 AC100-240	E5CNHV2M5-246772	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0...10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	401,00
E5CN-HV2MD-500 AC/DC24	E5CNHV2MD-246775	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0...10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	401,00
E5CN-Q2MT-500 AC100-240	E5CNQ2MT5-243707	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFE	198,00
E5CN-Q2MTD-500 AC/DC24	E5CNQ2MTD-243701	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFE	198,00
E5CN-R2ML-500 AC100-240	E5CNR2ML5-243710	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	198,00
E5CN-R2MT-500 AC100-240	E5CNR2MT5-243706	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	198,00
E5CN-R2MTD-500 AC/DC24	E5CNR2MTD-243700	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	198,00
E5CN-R2TU AC100-240	E5CNR2TUA-231279	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFE	227,00
E5CN-Y2MT-500 AC100-240	E5CNY2MT500AC100	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè lunga durata 3A, 2 allarmi	1	DFE	221,00
E5CSV-Q1T-500 AC100-240	E5CSVQ1T5-229456	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	152,00
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24V	E5CSVQ1TD-229458	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	152,00
E5CSV-R1T-500 AC100-240	E5CSVRI1T5-229455	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	152,00
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	E5CSVRI1TD-229457	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	152,00
E5C2-R20L-D 110/120AC0300	E5C2R20LD-129332	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	143,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0200	E5C2R20LD-129336	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	143,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0300	E5C2R20LD-105559	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	143,00
E5C2-R20L-D 220/240AC5045	E5C2R20LD-129362	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	143,00
E5C2-R20L-D 24AC 0-300	E5C2R20LD-129279	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	208,00
E5C2-R20P-D 200/240AC0300	E5C2R20PD-105560	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	143,00
E5C2-R20P-D 24AC 0-100	E5C2R20PD-129282	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	193,00
E5EK-AA2-500	E5EKAA2500-12901	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	520,00
E5EK-PRR2-500	E5EKPRR2500-1290	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	572,00
E5EN-C3MT-500-N AC100-240	E5ENC3MT5-243737	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	306,00
E5EN-C3MTD-500-N AC/DC24	E5ENC3MTD-243718	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	306,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC100240	E5ENHAA2H-246796	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	508,00
E5EN-HAA2HBMD-500 AC/DC24	E5ENHAA2H-246782	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	508,00
E5EN-HAA3BFM-500 AC100240	E5ENHAA3BFM500AC	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 3 allarmi, 2 ing.evento, uscita di trasferimento	1	DFO	567,00
E5EN-HAA3BFMD-500 AC/DC24	E5ENHAA3BFMD500A	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 3 allarmi, 2 ing.evento, uscita di trasferimento	1	DFO	567,00
E5EN-HPRR2BM-500 AC100240	E5ENHPRR2-246797	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO	508,00
E5EN-HPRR2BMD-500 AC/DC24	E5ENHPRR2-246788	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO	508,00
E5EN-Q3HMT-500-N AC100-24	E5ENQ3HMT-243739	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	264,00
E5EN-Q3HMTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3HMT-243720	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	264,00
E5EN-Q3MT-500-N AC100-240	E5ENQ3MT5-243736	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	235,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5EN-Q3MTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3MTD-243717	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	235,00
E5EN-R3HMT-500-N AC100-24	E5ENR3HMT-243738	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	264,00
E5EN-R3MT-500-N AC100-240	E5ENR3MT5-243735	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG	235,00
E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ENR3MTD-243716	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG	235,00
E5ER-PRQ43F-FLK AC/DC24	E5ERPRQ43-128956	Regolatori digitali	48x96 mm, 1 canale, per servomotori, 4 uscite ausiliarie a relè, comunicazione RS485	1	DFI	1 120,00
E5EZ-PRR2T AC100-240	E5EZPRR2T-237644	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/Pt100, per servomotori, 2 allarmi, alim. 100..240Vc.a.	1	DFX	353,00
E5EZ-PRR203T AC100-240	E5EZPRR20-237647	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/Pt100, per servomotori, 2 allarmi,RS485, alim. 100..240Vc.a.	1	DFX	404,00
E5GN-Q1TD-C AC/DC24	E5GNQ1TDCACDC24	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	200,00
E5GN-R1T-C AC100-240	E5GNR1TCA-231287	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100,Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	200,00
E5GN-R1TD-C AC/DC24	E5GNR1TDCACDC24-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100,Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	200,00
E5ZE-CBL200	E5ZECBL200-12850	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsetteria XW2B, l = 2 m	1	BGB	75,40
E5ZN-DRT DC24	E5ZNDRTDC24-1044	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	471,00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZNSCT18S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	140,00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZNSCT24S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	163,00
E5ZN-2CPF03P-FLK DC24	E5ZN2CPF0-128541	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., Pt100, uscite analog. in corrente, uscite di trasf, uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC	513,00
E5ZN-2QPH03TC-FLK DC24	E5ZN2QPH0-128532	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite in tensione 12Vc.c, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	447,00
E5ZN-2TPH03P-FLK DC24	E5ZN2TPH0-144966	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	409,00
E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24	E5ZN2TPH0-128533	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	409,00
E508-60	E50860-187773000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDY	9,10
E53-AKB	E53AKB-129693000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	90,30
E53-CK03	E53CK03-15770500	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5CK	1	DFZ	104,00
E53-CNB2	E53CNB2-2438080	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ	33,00
E53-CNHB2	E53CNHB2-243806	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	53,50
E53-CN03N2	E53CN03N2-24380	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	93,30
E53-CNPB2	E53CNPB2-243813	Accessori termoregolatori	Modulo con alimentazione 12Vc.c per ES1B, 2 ingr. evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ	64,00
E53-CNQB2	E53CNQB2	Accessori termoregolatori	Modulo con 2 ingressi evento e uscita in tensione per termoregolatori E5CN	1	DFZ	53,50
E53-CNQH2	E53CNQH2	Accessori termoregolatori	Modulo con uscita logica in tensione 12Vcc e funzione HB trifase per termoregolatori E5CN	1	DFZ	63,60
E53-CNQH2	E53CNQH2-243811	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	60,30
E53-CNQ01N2	E53CNQ01N2	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C, 2° uscita in tensione per E5CN-H	1	DFZ	88,80
E53-CNQ03N2	E53CNQ03N2-24381	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e 4° uscita 12Vc.c. per termoregolatori E5CN	1	DFZ	92,00
E53-CN01N2	E53CN01N2-243821	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	67,40
E53-CN03N2	E53CN03N2-243809	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN	1	DFZ	69,00
E53-COV18	E53COV18-2478530	Accessori termoregolatori	Coperchio di protezione terminali per E5EZ	1	DFZ	13,40
E53-C3N	E53C3N-246554000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	80,30
E53-C4R4	E53C4R4-15091900	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA e relè per regolatori E5CK	1	DFZ	114,00
E53-EN02	E53EN02-18290200	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	97,70
E53-EN03	E53EN03-18242400	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	97,70
E53-Q	E53Q-10548100000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	28,50
E53-Q3	E53Q3-1296790000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	28,50
E53-Q4Q4	E53Q4Q4-12919000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione, 2 uscite 12 Vc.c. (NPN) per regolatori E5CK	1	DFZ	93,70
E53-Q4R4	E53Q4R4-12918700	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) e relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ	43,50
E53-R	E53R-12967800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	11,80
E53-RN	E53RN-2465580000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5A 250Vc.a per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	10,70
E53-V34N	E53V34N-24655600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	80,30
E54-CT1	E54CT1-103241000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ	27,30
E54-CT3	E54CT3-129612000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ	48,60
E58-CIFQ1	E58CIFQ1-1762860	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori	1	DFZ	155,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M	E6A2CS5C5-128410	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	272,00
E6A2-CS5C-100	E6A2CS5C100-1284	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	220,00
E6A2-CS5C-360	E6A2CS5C360-1476	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	220,00
E6A2-CWZ3C-100	E6A2CWZ3C100-144	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	255,00
E6A2-CWZ5C 500P/R 0.5M	E6A2CWZ5C500PR05	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	284,00
E6A2-CW5C-100 0,5M	E6A2CW5C10005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	220,00
E6A2-CW5C-200	E6A2CW5C200-1285	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	233,00
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236008	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	349,00
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236009	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	350,00
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-235935	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	286,00
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M	E6B2CWZ3E-235973	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	309,00
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235982	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	294,00
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235986	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	324,00
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235983	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	294,00
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235987	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	345,00
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235984	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	294,00
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235985	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	294,00
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	E6B2CWZ6C-236010	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	309,00
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6B2CWZ6C-236012	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	336,00
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	E6B2CWZ6C-236015	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	301,00
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6B2CWZ6C-235979	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	320,00
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	E6B2CWZ6C-236014	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	309,00
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	E6B2CWZ6C-236011	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	309,00
E6CP-AG5C 256 2M	E6CPAG5C2562M-12	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE	223,00
E6CP-AG5C-C 256 2M	E6CPAG5C2562M-1	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE	255,00
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257299	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257303	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M	E6C2CWZ1X-128359	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6C2CWZ3E-257281	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	E6C2CWZ5B-257304	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257309	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	E6C2CWZ5B-257305	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257310	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	E6C2CWZ5B-257306	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	E6C2CWZ5B-257307	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ5B-10 1000P/R 5M	E6C2CWZ5B-257323	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 5 m	1	GCC	364,00
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M	E6C2CWZ6C-128329	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257263	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	E6C2CWZ6C-257314	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	333,00
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257265	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	352,00
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257267	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	352,00
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	E6C2CWZ6C-257259	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257261	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M	E6C2CWZ6C60PR2M-	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	317,00
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	E6C3AG5B1-128235	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	488,00
E6C3-AG5B 360P/R 2M	E6C3AG5B360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	488,00
E6C3-AG5B 720P/R 2M	E6C3AG5B720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	488,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	E6C3AG5C1-128227	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	488,00
E6C3-AG5C 360P/R 2M	E6C3AG5C360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	488,00
E6C3-AG5C 720P/R 2M	E6C3AG5C720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	488,00
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	E6C3AG5CC-145873	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	517,00
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	E6C3AG5CC-103666	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	544,00
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	E6C3AG5CC-168881	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	544,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	E6C3CWZ3X-150186	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	416,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M	E6C3CWZ3X-149118	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	416,00
E6F-AB3C-C	E6FAB3CC-1542080	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	830,00
E6F-AB3C-C 5M	E6FAB3CC5M-14657	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	882,00
E6F-AB5C-C 360 2M	E6FAB5CC3602M-14	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 connettore	1	GCF	694,00
E6F-AG5C-C 360 10M	E6FAG5CC36010M-2	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 10 m + connettore per H8PS	1	GCF	1 030,00
E6F-AG5C-C 720 2M	E6FAG5CC7202M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	701,00
E6F-AG5C-C-256	E6FAG5CC256-1455	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	701,00
E6F-AG5C-C360	E6FAG5CC3602M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	701,00
E69-C04B	E69C04B-12854500	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	GCZ	17,30
E69-C06B	E69C06B-12854300	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	GCZ	17,30
E69-C06M	E69C06M-14430900	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	GCZ	81,90
E69-C08B	E69C08B-15082100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	GCZ	24,30
E69-C10B	E69C10B-15641100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	25,70
E69-C610B	E69C610B-1284580	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2	1	GCZ	33,30
E69-C68B	E69C68B-10548700	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	GCZ	28,80
E69-DF10	E69DF10-12854900	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	249,00
E69-DF15	E69DF15-12855000	Accessori encoder	Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	306,00
E69-DF20	E69DF20-12855100	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	389,00
E69-DF5	E69DF5-128548000	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	227,00
E69-FCA	E69FCA-143272000	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	GCZ	8,69
E702-24	E70224-187776000	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	GDY	7,81
E8CC-AN0C	E8CCAN0C-1278990	Sensori di pressione	Sensore di pressione con display, 0-101 KPa, uscita NPN e lineare 1... 5 V,cavo 2 m	1	GAE	443,00
E8F2-AN0B -1.0-0	E8F2AN0B100-1279	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita PNP NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	366,00
E8F2-AN0C	E8F2AN0C	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita NPN NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	366,00
E810-DINA4	E810DINA4-187777	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo DIN A4	1	GDY	50,30
E810-25MMX5M	E81025MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 25 mm x 5 m	1	GDY	98,90
E810-50MMX5M	E81050MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	214,00
E810-50MMX50MM	E81050MMX50MM-18	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	1,93
E89-F4	E89F4-1278850000	Sensori di pressione	Adattatore per montaggio a frontequadro	1	GAZ	22,00
FB-40025A	FB40025A	Filtri EMC per inverter	Modello foot-print per L1000 da 5,5... 7,5 kW 380... 460 V trifase	1	EAZ	209,00
FCB-5	FCB5-21588600000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per illuminazione: cavo estensione (5m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	60,70
FLEXXPECT-CODE READING	FLEXXPECTCODEREA	Sistemi di visione	Software Code Reading per sistemi di visione FZ3	1	GFR	963,00
FLEXXPECT-GLUE BEAD	FLEXXPECTGLUEBEA	Sistemi di visione	Software Glue Bead per sistemi di visione FZ3	1	GFR	6 420,00
FLEXXPECT-LABELLING	FLEXXPECTLABELLI	Sistemi di visione	Software Labelling per sistemi di visione FZ3	1	GFR	3 210,00
FLEXXPECT-PHARMA	FLEXXPECTPHARMA	Sistemi di visione	Software Pharma per sistemi di visione FZ3	1	GFR	3 210,00
FU000928	FU000928-2338260	Accessori unità rigenerative	Fusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	65,10
FU002092	FU002092-2338270	Accessori unità rigenerative	Portafusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	65,10
FZ-LES16	FZLES16	Sistemi di visione	Ottica mini 16mm per telec.FZ-SF/SP	1	GFR	963,00
FZ-M08	FZM08-2358250000	Sistemi di visione	Monitor LCD a colori TFT 8.4 pollici, 1024x768, 24VDC, per sistemi di visione FZ e ZFX.	1	GFZ	2 570,00
FZ-S	FZS-241490000000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 640,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FZ-SC	FZSC-23828300000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 740,00
FZ-SC2M	FZSC2M-241474000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 140,00
FZ-SLC100	FZSLC100-2369170	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ris.standard, zoom autofocus illuminazione,area grande,per sist. di visione FZ	1	GFR	5 140,00
FZ-SZC100	FZSZC100-2414880	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard con zoom autofocus,area grande, per sistema di visione FZ	1	GFR	4 280,00
FZ-S2M	FZS2M-2414750000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 030,00
FZ-VM 2M	FZVM2M-235826000	Sistemi di visione	Cavo monitor, 2 metri	1	GFZ	107,00
FZ-VP 2M	FZVP2M-236918000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 2 metri	1	GFR	166,00
FZ-VP 5M	FZVP5M-236919000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 5 metri	1	GFR	278,00
FZ-VS 10M	FZVS10M-23692200	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 10 metri	1	GFR	556,00
FZ-VS 2M	FZVS2M-236920000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, lunghezza 2 metri	1	GFR	321,00
FZ-VS 5M	FZVS5M-236921000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 5 metri	1	GFR	449,00
FZ-VSL 5M	FZVSL5M	Sistemi di visione	Cavo angolato per telecamere FZ, 5 metri	1	GFR	535,00
FZ-VS2 15M	FZVS215M	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 15 metri	1	GFR	1 350,00
FZW-C22P	FZWC22P-24598600	Sistemi di visione	Controllore sistema di visione FZW, box type, alta velocità, 2 telecamere Camera Link, PNP	1	GFS	20 300,00
FZ3-305	FZ3305-259065000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	7 600,00
FZ3-305-10	FZ330510-2861560	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	9 520,00
FZ3-355	FZ3355-286155000	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	6 210,00
FZ3-355-10	FZ335510-2854010	Sistemi di visione	Controllore box type, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	8 130,00
FZ3-705	FZ3705-254737000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	12 400,00
FZ3-755	FZ3755-254738000	Sistema di visione	Controllore box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	11 000,00
FZ3-755-10	FZ375510	Sistema di visione	Controllore box type, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	13 400,00
FZ3-905	FZ3905	Sistemi di visione	Controllore multicore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	13 500,00
FZ3-905-10	FZ390510	Sistemi di visione	Controllore multicore con touch screen integrato, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	15 800,00
FZ3-955	FZ3955	Sistemi di visione	Controllore multicore box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	12 100,00
FZ3-955-10	FZ395510	Sistemi di visione	Controllore multicore box type, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	14 400,00
F03-16PE-1M	F0316PE1M	Accessori regolatori livello	Banda sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, in AISI316 rivestito in polietilene, lunghezza 1 metro	1	DBX	33,80
F03-16PS	F0316PS-17570300	Accessori regolatori livello	Elemento sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, SUS304, rilevamento perdite liquidi	1	DBX	73,40
F150-KP	F150KP-127369000	Accessori visione	Tastierino per F150	1	GFZ	292,00
F150-SLC50	F150SLC50-127386	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore, ottica (50x50 mm) e illuminazione intelligente per F150-3	1	GFA	3 780,00
F150-S1A	F150S1A-14388500	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	GFA	1 480,00
F150-VM	F150VM-157125000	Accessori visione	Cavo monitor 2 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	112,00
F150-VS	F150VS-127370000	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	GFZ	246,00
F150-VS 5M	F150VS5M-1273710	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150	1	GFZ	307,00
F160-C15E-2	F160C15E2-127314	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GFB	5 710,00
F160-VP	F160VP-127306000	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	236,00
F210-C15-ETN	F210C15ETN-18300	Sistemi di visione	Controllore F210-ETN per 2 telec., con Ethernet, RS232-C/422, parallela 32 bit, I/O PNP, slot flash mem.	1	GFD	9 490,00
F3S-B122P	F3SB122PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 300 mm 12 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	973,00
F3S-B182P	F3SB182PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 450 mm 18 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 080,00
F3S-B242P	F3SB242PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 600 mm 24 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 190,00
F3S-B302P	F3SB302PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 750 mm 30 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 310,00
F3S-B362P	F3SB362PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 900 mm 36 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 420,00
F3S-B422P	F3SB422PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1050 mm 42 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 590,00
F3S-B482P	F3SB482PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1200 mm 48 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 740,00
F3S-B542P	F3SB542PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1350 mm 54 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 900,00
F3S-B602P	F3SB602PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1500 mm 60 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	2 030,00
F3S-B662P	F3SB662PBYOMG-14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1650 mm 66 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	2 180,00
F3S-TGR-CL2A-K2-500	F3STGRCL2AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	792,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD	F3STGRCL2AK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	808,00
F3S-TGR-CL2A-K2C-500	F3STGRCL2AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	685,00
F3S-TGR-CL2A-K3-800	F3STGRCL2AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	974,00
F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD	F3STGRCL2AK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	990,00
F3S-TGR-CL2A-K3C-800	F3STGRCL2AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	867,00
F3S-TGR-CL2A-K4-1200	F3STGRCL2-287820	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 110,00
F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD	F3STGRCL2-287821	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 130,00
F3S-TGR-CL2A-K4-900	F3STGRCL2AK4900-	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD	F3STGRCL2AK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 080,00
F3S-TGR-CL2A-K4C-1200	F3STGRCL2AK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 010,00
F3S-TGR-CL2A-K4C-900	F3STGRCL2AK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	952,00
F3S-TGR-CL2A-014-150	F3STGRCL2A014150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 161mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	489,00
F3S-TGR-CL2A-014-300	F3STGRCL2A014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	630,00
F3S-TGR-CL2A-014-450	F3STGRCL2A014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	771,00
F3S-TGR-CL2A-014-600	F3STGRCL2A014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	913,00
F3S-TGR-CL2A-035-1200	F3STGRCL2A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 320,00
F3S-TGR-CL2A-035-1350	F3STGRCL2A035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 440,00
F3S-TGR-CL2A-035-150	F3STGRCL2-287760	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	454,00
F3S-TGR-CL2A-035-1500	F3STGRCL2-287860	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 560,00
F3S-TGR-CL2A-035-1650	F3STGRCL2A035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 690,00
F3S-TGR-CL2A-035-1800	F3STGRCL2A035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 810,00
F3S-TGR-CL2A-035-1950	F3STGRCL2A035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 940,00
F3S-TGR-CL2A-035-2100	F3STGRCL2A035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 070,00
F3S-TGR-CL2A-035-2250	F3STGRCL2A035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 180,00
F3S-TGR-CL2A-035-2400	F3STGRCL2A035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 310,00
F3S-TGR-CL2A-035-300	F3STGRCL2A035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	577,00
F3S-TGR-CL2A-035-450	F3STGRCL2A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	701,00
F3S-TGR-CL2A-035-600	F3STGRCL2A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	824,00
F3S-TGR-CL2A-035-750	F3STGRCL2A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	948,00
F3S-TGR-CL2A-035-900	F3STGRCL2A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 070,00
F3S-TGR-CL2B-K2-500	F3STGRCL2BK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	738,00
F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD	F3STGRCL2BK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	754,00
F3S-TGR-CL2B-K2C-500	F3STGRCL2BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	631,00
F3S-TGR-CL2B-K3-800	F3STGRCL2BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	920,00
F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD	F3STGRCL2BK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	936,00
F3S-TGR-CL2B-K3C-800	F3STGRCL2BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	813,00
F3S-TGR-CL2B-K4-1200	F3STGRCL2-287822	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD	F3STGRCL2-287823	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 080,00
F3S-TGR-CL2B-K4-900	F3STGRCL2BK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 010,00
F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD	F3STGRCL2BK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 020,00
F3S-TGR-CL2B-K4C-1200	F3STGRCL2BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	952,00
F3S-TGR-CL2B-K4C-900	F3STGRCL2BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	899,00
F3S-TGR-CL2B-014-300	F3STGRCL2B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	571,00
F3S-TGR-CL2B-014-450	F3STGRCL2B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	713,00
F3S-TGR-CL2B-014-600	F3STGRCL2B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	854,00
F3S-TGR-CL2B-035-1050	F3STGRCL2B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 130,00
F3S-TGR-CL2B-035-1200	F3STGRCL2B035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 260,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL2B-035-1350	F3STGRCL2B035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-CL2B-035-150	F3STGRCL2 - 287761	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14 m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	395,00
F3S-TGR-CL2B-035-1500	F3STGRCL2 - 287861	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 510,00
F3S-TGR-CL2B-035-1650	F3STGRCL2B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 630,00
F3S-TGR-CL2B-035-1800	F3STGRCL2B035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 750,00
F3S-TGR-CL2B-035-1950	F3STGRCL2B035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 870,00
F3S-TGR-CL2B-035-2100	F3STGRCL2B035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14 m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 000,00
F3S-TGR-CL2B-035-2250	F3STGRCL2B035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 130,00
F3S-TGR-CL2B-035-2400	F3STGRCL2B035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 250,00
F3S-TGR-CL2B-035-300	F3STGRCL2B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	518,00
F3S-TGR-CL2B-035-450	F3STGRCL2B-287793	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	642,00
F3S-TGR-CL2B-035-600	F3STGRCL2 - 287809	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	765,00
F3S-TGR-CL2B-035-750	F3STGRCL2B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	889,00
F3S-TGR-CL2B-035-900	F3STGRCL2B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 010,00
F3S-TGR-CL4A-K2-500	F3STGRCL4AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	813,00
F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD	F3STGRCL4AK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	824,00
F3S-TGR-CL4A-K2C-500	F3STGRCL4AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	696,00
F3S-TGR-CL4A-K3-800	F3STGRCL4AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	995,00
F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD	F3STGRCL4AK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 010,00
F3S-TGR-CL4A-K3C-800	F3STGRCL4AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	877,00
F3S-TGR-CL4A-K4-1200	F3STGRCL4 - 287824	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 130,00
F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD	F3STGRCL4 - 287825	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 140,00
F3S-TGR-CL4A-K4-900	F3STGRCL4AK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 080,00
F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD	F3STGRCL4AK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 090,00
F3S-TGR-CL4A-K4C-1200	F3STGRCL4AK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 020,00
F3S-TGR-CL4A-K4C-900	F3STGRCL4AK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	963,00
F3S-TGR-CL4A-014-150	F3STGRCL4 - 287766	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 161mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	1 160,00
F3S-TGR-CL4A-014-600	F3STGRCL4A014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	2 190,00
F3S-TGR-CL4A-014-750	F3STGRCL4A014750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 749mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	2 550,00
F3S-TGR-CL4A-035-1050	F3STGRCL4A035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 200,00
F3S-TGR-CL4A-035-1200	F3STGRCL4A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 410,00
F3S-TGR-CL4A-035-1350	F3STGRCL4A035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 610,00
F3S-TGR-CL4A-035-150	F3STGRCL4 - 287762	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 000,00
F3S-TGR-CL4A-035-1500	F3STGRCL4 - 287862	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 810,00
F3S-TGR-CL4A-035-1650	F3STGRCL4A035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 010,00
F3S-TGR-CL4A-035-1800	F3STGRCL4A0351800*	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 210,00
F3S-TGR-CL4A-035-1950	F3STGRCL4A035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 410,00
F3S-TGR-CL4A-035-2100	F3STGRCL4A035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 620,00
F3S-TGR-CL4A-035-2250	F3STGRCL4A035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 810,00
F3S-TGR-CL4A-035-2400	F3STGRCL4A035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	4 010,00
F3S-TGR-CL4A-035-300	F3STGRCL4 - 287782	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 210,00
F3S-TGR-CL4A-035-450	F3STGRCL4A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 400,00
F3S-TGR-CL4A-035-600	F3STGRCL4A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 610,00
F3S-TGR-CL4A-035-750	F3STGRCL4A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 810,00
F3S-TGR-CL4A-035-900	F3STGRCL4A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 010,00
F3S-TGR-CL4B-K2-500	F3STGRCL4BK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	760,00
F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD	F3STGRCL4BK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	770,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL4B-K2C-500	F3STGRCL4BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	642,00
F3S-TGR-CL4B-K3-800	F3STGRCL4BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	942,00
F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD	F3STGRCL4BK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	958,00
F3S-TGR-CL4B-K3C-800	F3STGRCL4BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroreflettente , portata 0,5...8m,3 raggi int. 400mm , EDM	1	FAH	824,00
F3S-TGR-CL4B-K4-1200	F3STGRCL4BK41200	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 080,00
F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD	F3STGRCL4 - 287827	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 090,00
F3S-TGR-CL4B-K4-900	F3STGRCL4BK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 030,00
F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD	F3STGRCL4BK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 040,00
F3S-TGR-CL4B-K4C-1200	F3STGRCL4BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	963,00
F3S-TGR-CL4B-K4C-900	F3STGRCL4BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	910,00
F3S-TGR-CL4B-014-1050	F3STGRCL4B014105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1043mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 900,00
F3S-TGR-CL4B-014-1350	F3STGRCL4B014135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1337mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	3 530,00
F3S-TGR-CL4B-014-300	F3STGRCL4B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 300mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 330,00
F3S-TGR-CL4B-014-450	F3STGRCL4B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 640,00
F3S-TGR-CL4B-014-600	F3STGRCL4B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 960,00
F3S-TGR-CL4B-014-750	F3STGRCL4 - 287855	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 749mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 270,00
F3S-TGR-CL4B-014-900	F3STGRCL4B014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 896mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 580,00
F3S-TGR-CL4B-035-1050	F3STGRCL4B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 920,00
F3S-TGR-CL4B-035-1200	F3STGRCL4 - 287851	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 100,00
F3S-TGR-CL4B-035-1350	F3STGRCL4B035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 270,00
F3S-TGR-CL4B-035-150	F3STGRCL4B035150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	871,00
F3S-TGR-CL4B-035-1500	F3STGRCL4 - 287863	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 450,00
F3S-TGR-CL4B-035-1650	F3STGRCL4B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 620,00
F3S-TGR-CL4B-035-1800	F3STGRCL4B035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 790,00
F3S-TGR-CL4B-035-1950	F3STGRCL4B035195*	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 970,00
F3S-TGR-CL4B-035-2100	F3STGRCL4B035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 150,00
F3S-TGR-CL4B-035-2250	F3STGRCL4B035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 320,00
F3S-TGR-CL4B-035-2400	F3STGRCL4B035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 500,00
F3S-TGR-CL4B-035-300	F3STGRCL4B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 050,00
F3S-TGR-CL4B-035-450	F3STGRCL4B035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 220,00
F3S-TGR-CL4B-035-600	F3STGRCL4B035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 390,00
F3S-TGR-CL4B-035-750	F3STGRCL4B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 570,00
F3S-TGR-CL4B-035-900	F3STGRCL4B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 740,00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	F3STGRNLP - 231371	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, connettore M12	1	FAI	88,80
F3S-TGR-NLPC-20-05	F3STGRNLP2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	70,10
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	F3STGRNLP - 231375	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	94,20
F3S-TGR-NLPC-21-02	F3STGRNLP2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	70,60
F3S-TGR-NLPC-21-05	F3STGRNLP2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	75,40
F3S-TGR-NLPC-21-10	F3STGRNLP2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	83,50
F3S-TGR-NLPR-20-05	F3STGRNLP2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	96,80
F3S-TGR-NLPR-21-05	F3STGRNLP2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	102,00
F3S-TGR-NLPR-21-10	F3STGRNLP2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	110,00
F3S-TGR-NMPC-20-05	F3STGRNMPC2005	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	88,80
F3S-TGR-NMPC-20-02	F3STGRNMPC2002	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	82,90
F3S-TGR-NSMC-20-05	F3STGRNSMC2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	138,00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	F3STGRNSM - 231383	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, commettore M12	1	FAI	162,00
F3S-TGR-NSMC-21-05	F3STGRNSMC2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	143,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-NSMC-21-10	F3STGRNSMC2110-2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	151,00
F3S-TGR-NSMR-20-05	F3STGRNSMR2005-2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	153,00
F3S-TGR-NSMR-21-05	F3STGRNSMR2105-2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	158,00
F3SN-A0189P14	F3SNA0189-151091	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 189 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 740,00
F3SN-A0297P14	F3SNA0297-126655	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 297mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 160,00
F3SN-A0307P25	F3SNA0307-126652	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 307mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 870,00
F3SN-A0457P25	F3SNA0457-143541	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 457mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 290,00
F3SN-A0495P14	F3SNA0495-153341	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 495 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 160,00
F3SN-A0607P25	F3SNA0607-105719	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 607mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 710,00
F3SN-A0667P25	F3SNA0667-157876	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 667mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 880,00
F3SN-A0742P25	F3SNA0742-126629	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 742mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 040,00
F3SN-A0742P25-01	F3SNA0742-146738	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 742mm risoluzione 25 mm, 2 conn. M12 8 poli	1	FAG	3 200,00
F3SN-A0757P25	F3SNA0757-126661	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 757mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 140,00
F3SN-A0801P14	F3SNA0801-126666	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 801 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 840,00
F3SN-A0837P14	F3SNA0837P14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 837 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	4 020,00
F3SN-A0907P25	F3SNA0907-126653	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 907 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 550,00
F3SN-A1057P25	F3SNA1057-126654	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1057 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 920,00
F3SN-A1207P25	F3SNA1207-143542	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1207 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	4 330,00
F3SN-A1395P14H	F3SNA1395-126478	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 1395 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	6 610,00
F3SN-A1657P25	F3SNA1657-152243	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1657 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	5 540,00
F3SP-B1P	F3SPB1P-14601200	Unità accessorie sicurezza	3 contatti NA 5 A/25 Vc.a., + 1 NC aux con connettori M12 per collegamento di barriere F3SN-A, alim.24Vdc	1	FAX	304,00
F3SP-U3P-TGR	F3SPU3PTGR-14997	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	386,00
F3SP-U4P-TGR	F3SPU4PTGR-13846	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	488,00
F3SP-U5P-TGR	F3SPU5PTGR-15335	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezionabile + override	1	FAX	469,00
F3UV-A03	F3UVA03-10602800	Sensori fotoelettrici	Unità monitoraggio raggi UV, intensità 0.2 - 3 mW/cm², uscita analogica in tensione 1-5V	1	GAX	409,00
F39-A11	F39A11-150199000	Accessori per barriere	Lampada per attivazione di muting	1	FAZ	35,20
F39-JB1A	F39JB1ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	99,80
F39-JB1B	F39JB1BBYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi 300 mm per connessione in serie di barriere fotoelettriche di sicurezza master e slave F3S-B	1	FAZ	185,00
F39-JB2A	F39JB2ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	117,00
F39-JB3A	F39JB3ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	129,00
F39-JC10A	F39JC10A-1272330	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	212,00
F39-JC15A	F39JC15A-1272340	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	282,00
F39-JC15B	F39JC15B-1569380	Accessori per barriere	Coppia cavi 15m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	301,00
F39-JC3A	F39JC3A-12723200	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	124,00
F39-JC7A	F39JC7A-15553300	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	174,00
F39-JMCR-03M	F39JMCr03M	Accessori per barriere	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	22,50
F39-JMCR-1M	F39JMCr1M-247751	Accessori per barriere	Cavo 1 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	24,60
F39-JMCT-03M	F39JMCT03M	Accessori per barriere	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	22,50
F39-JMCT-5M	F39JMCT5M-247761	Accessori per barriere	Cavo 5 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	30,00
F39-JMR-10M	F39JMR10M-247737	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	30,00
F39-JMR-15M	F39JMR15M-247738	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	41,70
F39-JMR-30M	F39JMR30M-247739	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	52,40
F39-JMR-50M	F39JMR50M-247740	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	76,00
F39-JMT-10M	F39JMT10M-247741	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	21,40
F39-JMT-15M	F39JMT15M-247742	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	30,00
F39-JMT-30M	F39JMT30M-247743	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	37,50
F39-JMT-50M	F39JMT50M-247744	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	53,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-TGR-CL-W-IBOX1	F39TGRCLWIBOX1	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto	1	FAZ	278,00
F39-TGR-CL-W-IBOX2	F39TGRCLWIBOX2	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, spia	1	FAZ	310,00
F39-TGR-CL-W-IBOX3	F39TGRCLWIBOX3	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada muting	1	FAZ	364,00
F39-TGR-CL-W-IBOX4	F39TGRCLWIBOX4	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada, conn M12 per sensori muting	1	FAZ	417,00
F39-TGR-CT-B-E	F39TGRCTBE	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 4 poli volante a cablare	1	FAH	10,70
F39-TGR-CT-B-R	F39TGRCTBR	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 8 poli volante a cablare	1	FAH	22,50
F39-TGR-CT-W-R	F39TGRCTWR - 24919	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 8 poli volante a cablare	1	FAH	22,50
F39-TGR-CVL-B-06-E	F39TGRCVLB06E - 24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6	1	FAH	23,80
F39-TGR-CVL-B-06-R	F39TGRCVLB06R - 24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6 e MSBL/T reflex	1	FAH	33,00
F39-TGR-CVL-B-10-E	F39TGRCVLB10E - 24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	53,90
F39-TGR-CVL-B-10-R	F39TGRCVLB10R - 24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	61,30
F39-TGR-CVL-B-15-E	F39TGRCVLB15E - 28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	85,90
F39-TGR-CVL-B-15-R	F39TGRCVLB15R - 28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	100,00
F39-TGR-CVL-B-2-E	F39TGRCVLB2E - 249	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	27,80
F39-TGR-CVL-B-2-R	F39TGRCVLB2R - 249	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	35,70
F39-TGR-CVL-B-25-E	F39TGRCVLB25E - 28	Accessori per barriere	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	108,00
F39-TGR-CVL-B-25-R	F39TGRCVLB25R	Accessori per barriere	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	124,00
F39-TGR-CVL-B-5-E	F39TGRCVLB5E - 249	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	37,50
F39-TGR-CVL-B-5-R	F39TGRCVLB5R - 249	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	45,40
F39-TGR-CVL-B-5-RR	F39TGRCVLB5RR	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4 con interfaccia WIBOX	1	FAZ	70,30
F39-TGR-CVL-D-B5R	F39TGRCVLDB5R - 24	Accessori per barriere	Cavo con connettore a Y M12 per collegamento segnalatore muting e pulsante test/reset	1	FAH	121,00
F39-TGR-ECO-1	F39TGRECO1 - 16911	Accessori per barriere	Supporto per barriera SB e specchi F39TGR-MDG	1	FAZ	105,00
F39-TGR-MCL	F39TGRMCL	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/attivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	225,00
F39-TGR-MCL-CMD	F39TGRMCLCMD	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato ricevitore	1	FAZ	85,60
F39-TGR-MCL-CML	F39TGRMCLCML	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato emettitore	1	FAZ	85,60
F39-TGR-MCL-R	F39TGRMCLR	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/passivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	225,00
F39-TGR-MDG0001	F39TGRMDG0001 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente ad alta efficienza per barriera monoraggio	1	FAH	89,10
F39-TGR-MDG0310	F39TGRMDG0310 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAH	163,00
F39-TGR-MDG0607	F39TGRMDG0607 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 607 mm	1	FAH	221,00
F39-TGR-MDG1057	F39TGRMDG1057 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1057 mm	1	FAH	306,00
GCN1-004A	GCN1004A - 1210190	Accessori PLC	Confezione da 10 cavetti da 4cm per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	60,20
GCN1-100	GCN1100 - 12110300	Accessori PLC	Cavo da 1 metro per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	48,80
GCN2-100	GCN2100 - 21229400	Accessori PLC	Moduli Smart Slice I/O. Cavo per espansione da 1 m per moduli della serie GRT1	1	BFH	36,40
GFS-15G	GFS15G - 186931000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 1,5 m	1	CGY	46,90
GFS-15R	GFS15R - 186924000	Pedaliere	Calotta di protezione rossa, cavo 1,5 m	1	CGY	46,90
GFS-30G	GFS30G - 186923000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 3 m	1	CGY	49,40
GRT1-AD2	GRT1AD2 - 22439300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	272,00
GRT1-BT1-5	GRT1BT15 - 2315940	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	57,80
GRT1-CP1-L	GRT1CP1L - 2282800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vdc. 1 ingresso e 2 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	241,00
GRT1-CRT	GRT1CRT - 24872400	Rete Componet	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Componet della serie GRT1.	1	BFH	289,00
GRT1-CT1	GRT1CT1 - 22827800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc NPN. 1 ingresso e 1 uscite 24Vdc NPN configurabili	1	BFH	163,00
GRT1-CT1-1	GRT1CT11 - 2282790	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc PNP. 1 ingresso e 1 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	163,00
GRT1-DA2C	GRT1DA2C - 2243940	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 Uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	272,00
GRT1-DA2V	GRT1DA2V - 2243950	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	272,00
GRT1-DRT	GRT1DRT - 21152100	Moduli DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH	363,00
GRT1-END	GRT1END - 21229000	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH	33,20
GRT1-END-M	GRT1ENDM - 2584050	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore con memoria per rete Profinet della serie GRT1.	1	BFH	123,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
GRT1-IA4-1	GRT1IA41-2460370	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 110Vca della serie GRT1	1	BFH	84,50
GRT1-IA4-2	GRT1IA42-2460380	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 220Vca della serie GRT1	1	BFH	84,50
GRT1-ID4	GRT1ID4-21228500	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	61,00
GRT1-ID4-1	GRT1ID41-2122860	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	61,00
GRT1-ID8	GRT1ID8-23517200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	86,70
GRT1-ID8-1	GRT1ID81-2351730	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	86,70
GRT1-ML2	GRT1ML2-23985900	Accessori MECHATROLINK II	Accoppiatore di bus Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ	363,00
GRT1-OD4	GRT1OD4-21228700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	67,40
GRT1-OD4-1	GRT1OD41-2122880	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	67,40
GRT1-OD4G-1	GRT1OD4G1-230602	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	80,30
GRT1-OD4G-3	GRT1OD4G3-246036	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP 2A della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	92,00
GRT1-OD8	GRT1OD8-23517400	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	93,10
GRT1-OD8-1	GRT1OD81-2351750	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	93,10
GRT1-OD8G-1	GRT1OD8G1-235176	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	103,00
GRT1-PC8	GRT1PC8-23517900	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	37,50
GRT1-PC8-1	GRT1PC81-2351800	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	37,50
GRT1-PD2	GRT1PD2-21229100	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH	37,50
GRT1-PD2G	GRT1PD2G.1-24603	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione con protezione da corto circuito della serie GRT1	1	BFH	52,40
GRT1-PD8	GRT1PD8-23517700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	39,60
GRT1-PD8-1	GRT1PD81-2351780	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	39,60
GRT1-PNT	GRT1PNT-25840400	Moduli Profinet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profinet della serie GRT1	1	BFH	589,00
GRT1-PRT	GRT1PRTL-230167	Moduli Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH	363,00
GRT1-ROS2	GRT1ROS2-2122890	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH	73,80
GRT1-TBL	GRT1TBL-21229300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH	79,20
GRT1-TBR	GRT1TBR-21229200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH	37,50
GRT1-TS2P	GRT1TS2P-2383190	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH	300,00
GRT1-TS2PK	GRT1TS2PK-243555	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT1000 della serie GRT1	1	BFH	300,00
GRT1-TS2T	GRT1TS2T-2460390	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per termocoppie della serie GRT1	1	BFH	300,00
GT1-AD04	GT1AD04-12102500	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG	654,00
GT1-CT01	GT1CT01-12102000	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. Conteggio veloce della serie GT1	1	BFG	932,00
GT1-DA04	GT1DA04-15082700	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG	932,00
GT1-ID16	GT1ID16-14864200	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	365,00
GT1-ID16-1	GT1ID161-1211100	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	365,00
GT1-ID32ML	GT1ID32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	418,00
GT1-ID32ML-1	GT1ID32ML1-10405	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	418,00
GT1-OD16	GT1OD16-12110400	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	365,00
GT1-OD16-1	GT1OD161-1211110	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	365,00
GT1-OD32ML	GT1OD32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	447,00
GT1-OD32ML-1	GT1OD32ML1-14207	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	447,00
GT1-ROP08	GT1ROP08-1211020	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 8 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	447,00
GT1-ROS16	GT1ROS16-1210180	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	447,00
GT1-TS04P	GT1TS04P-1471790	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG	710,00
GT1-TS04T	GT1TS04T-1210270	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per termocoppia della serie GT1	1	BFG	779,00
GWY-S7	GWYS7-1489160000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	231,00
G2A-432A-N1 24DC	G2A432AN124DC-12	Relè miniatura di potenza	4 contatti in deviazione, 3 A /250 Vc.a, diodo incorporato, term. ad innesto/saldare	1	CCX	49,40
G2R-1 110AC	G2R1110AC-125520	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,08
G2R-1 12AC	G2R112AC-1255210	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,44

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-1 12DC	G2R112DC-1255900	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,16
G2R-1 230AC	G2R1230AC-142074	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	10,40
G2R-1 24AC	G2R124AC-1255240	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	5,44
G2R-1 24DC	G2R124DC-2-12559	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,16
G2R-1 48DC	G2R148DC-1576080	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,16
G2R-1 6DC	G2R16DC-2-125589	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,31
G2R-1 60DC	G2R160DC-1256160	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,31
G2R-1-E 12DC	G2R1E12DC-125596	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,93
G2R-1-E 230AC	G2R1E230AC-15421	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	11,90
G2R-1-E 24AC	G2R1E24AC-144630	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	7,20
G2R-1-E 24DC	G2R1E24DC-125597	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,93
G2R-1-E 6DC	G2R1E6DC-1255950	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,13
G2R-1-S AC110(S)	G2R1SAC11-103539	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	1	CCD	3,71
G2R-1-S AC24(S)	G2R1SAC24S4BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	1	CCD	3,24
G2R-1-S AC48(S)	G2R1SAC48S4BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	1	CCD	3,71
G2R-1-S 230AC(S)	G2R1S230A-163223	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	1	CCD	4,87
G2R-1-S 24DC(S)	G2R1S24DCSNEW-14	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	1	CCD	3,24
G2R-1-SN 110AC(S)	G2R1SN110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,40
G2R-1-SN 12DC(S)	G2R1SN12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	3,71
G2R-1-SN 230AC(S)	G2R1SN230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	5,91
G2R-1-SN 24AC(S)	G2R1SN24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	3,71
G2R-1-SN 24DC(S)	G2R1SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	3,71
G2R-1-SND DC6(S)	G2R1SNDDC-125349	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	1	CCD	9,16
G2R-1-SND 12DC(S)	G2R1SND12DCS-125	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	1	CCD	4,40
G2R-1-SND 24DC(S)	G2R1SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	1	CCD	4,40
G2R-1-SNDI 24DC(S)	G2R1SNDI2-125358	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,87
G2R-1-SNI 110AC(S)	G2R1SNI11-142328	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,75
G2R-1-SNI 230AC(S)	G2R1SNI23-152248	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	6,25
G2R-1-SNI 24AC(S)	G2R1SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,06
G2R-1-SNI 24DC(S)	G2R1SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,06
G2R-1-T AC240	G2R1TAC240BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	1	CEA	12,10
G2R-1-T DC24	G2R1TDC24BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	1	CEA	4,23
G2R-1-T130 230AC	G2R1T130230AC-15	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	1	CEA	10,50
G2R-1A 110AC	G2R1A110AC-12544	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,18
G2R-1A 24AC	G2R1A24AC-125452	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,93
G2R-1A 24DC	G2R1A24DC-125665	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	1	CEA	2,86
G2R-1A-E 12DC	G2R1AE12DC-10549	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,52
G2R-1A-E 24DC	G2R1AE24DC-12567	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,52
G2R-1A-T DC12	G2R1ATDC12BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a., terminali fast-on	1	CEA	4,95
G2R-1A4 24DC	G2R1A424DC-2-125	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	3,91
G2R-14 6DC	G2R146DC-1576090	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	4,13
G2R-2 DC110	G2R2DC110	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	11,70
G2R-2 110AC	G2R2110AC-125467	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	7,01
G2R-2 12AC	G2R212AC-1254680	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,27
G2R-2 12DC	G2R212DC-1255340	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,93
G2R-2 230AC	G2R2230AC-125471	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	11,20
G2R-2 24AC	G2R224AC-1542200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,27

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-2 24DC	G2R224DC - 1465830	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,93
G2R-2 48AC	G2R248AC - 1254730	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	6,62
G2R-2 48DC	G2R248DC - 1255350	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,93
G2R-2 60DC	G2R260DC - 1255640	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,13
G2R-2 9DC	G2R29DC - 12553300	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	4,13
G2R-2-H 48DC	G2R2H48DC - 125555	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. alta sensibilità	1	CEA	5,42
G2R-2-S AC110(S)	G2R2SAC11 - 125365	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	4,62
G2R-2-S AC24(S)	G2R2SAC24SBYOMB -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	3,60
G2R-2-S AC48(S)	G2R2SAC48SBYOMB -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	4,06
G2R-2-S 230AC(S)	G2R2S230A - 162371	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	5,33
G2R-2-S 24DC(S)	G2R2S24DCSNEW - 12	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	1	CCD	3,60
G2R-2-SN 110AC(S)	G2R2SN110ACSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,75
G2R-2-SN 12DC(S)	G2R2SN12DCSNW - 1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,06
G2R-2-SN 230AC(S)	G2R2SN230ACSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	6,25
G2R-2-SN 24AC(S)	G2R2SN24ACSNW - 1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,06
G2R-2-SN 24DC(S)	G2R2SN24DCSNW - 1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,06
G2R-2-SN 48DC(S)	G2R2SN48DCS - 1253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,06
G2R-2-SND 24DC(S)	G2R2SND24DCSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	1	CCD	4,75
G2R-2-SNDI DC12(S)	G2R2SNDID - 125290	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	5,09
G2R-2-SNDI 24DC(S)	G2R2SNDI2 - 125291	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	5,09
G2R-2-SNI AC110(S)	G2R2SNIAC - 154482	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	6,02
G2R-2-SNI AC48(S)	G2R2SNIAC - 183088	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	6,02
G2R-2-SNI 12DC(S)	G2R2SNI12DCSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,40
G2R-2-SNI 230AC(S)	G2R2SNI23 - 125383	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	6,60
G2R-2-SNI 24AC(S)	G2R2SNI24ACSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,40
G2R-2-SNI 24DC(S)	G2R2SNI24DCSNW -	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	1	CCD	4,40
G2R-2A 12DC	G2R2A12DC - 2 - 1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,65
G2R-2A 24DC	G2R2A24DC - 2 - 1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a.	1	CEA	3,65
G2R-2A 24AC	G2R2A24AC - 125403	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	7,71
G2R-2A 24DC	G2R2A24DC - 125538	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEA	4,65
G2RL-1 24DC	G2RL124DC - 126078	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,33
G2RL-1 48DC	G2RL148DC - 126079	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,33
G2RL-1 5DC	G2RL15DC - 1260760	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,52
G2RL-1-E 12DC	G2RL1E12DC - 12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEX	4,18
G2RL-1-E 24DC	G2RL1E24DC - 15229	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	1	CEX	4,18
G2RL-1A 12DC	G2RL1A12DC	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	4,14
G2RL-1A 5DC	G2RL1A5DC - 126073	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,20
G2RL-1A-E 12DC	G2RL1AE12DC - 1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,72
G2RL-1A-E 5DC	G2RL1AE5DC - 10437	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,72
G2RL-1A4 24DC	G2RL1A424DC - 1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,14
G2RL-14 12DC	G2RL1412DC - 12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,40
G2RL-14 24DC	G2RL1424DC - 12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,18
G2RL-2 12DC	G2RL212DC - 152292	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	1	CEX	4,40
G2RL-2 24DC	G2RL224DC - 126085	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	1	CEX	4,18
G2RL-2A 12DC	G2RL2A12DC - 12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti NA 8 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,88
G2RL-2A 12DC	G2RL2A12DC - 12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	5,18
G2RL-2A 48DC	G2RL2A48DC - 12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	5,18

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2RL-24 5DC	G2RL245DC-126100	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,92
G2RL112DCBYOCB	G2RL112DC-126077	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	1	CEX	3,33
G2RV-SL500 AC/DC24	G2RVSL500-225271	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	12,20
G2RV-SL500 AC/DC48	G2RVSL500-225272	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	12,50
G2RV-SL500 AC110	G2RVSL500-225264	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	13,80
G2RV-SL500 AC230	G2RVSL500-225265	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	13,80
G2RV-SL500 DC12	G2RVSL500-225262	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	11,70
G2RV-SL500 DC24	G2RVSL500-225263	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	1	CCF	11,70
G2RV-SL700 AC/DC24	G2RVSL700-225270	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	11,80
G2RV-SL700 AC110	G2RVSL700-225260	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	13,10
G2RV-SL700 AC230	G2RVSL700-225261	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	13,10
G2RV-SL700 DC12	G2RVSL700-225257	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	11,20
G2RV-SL700 DC24	G2RVSL700-225258	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	1	CCF	11,20
G2RV-1-S DC11	G2RV1SDC11BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500DC12BYOMB e G2RVSL700DC12BYOMB	1	CCF	4,71
G2RV-1-S DC21	G2RV1SDC21BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	1	CCF	4,71
G2R1-24DC-ST	G2R124DCBYOMBST-	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. - stick tube	1	CEA	2,87
G2R2-SN AC48N	G2R2SNAC4-177333	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	4,75
G2R2SN DC110 S	G2R2SND11-191253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	1	CCD	12,80
G3FD-X03SN-VD DC5-24	G3FDX03SN-228650	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE	1	CIX	25,40
G3J-S403BL 12-24DC	G3JS403BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	285,00
G3J-T405BL 12-24DC	G3JT405BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	353,00
G3MB-102PL 24DC	G3MB102PL24DC-15	Relè statici	2A/100... 120Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	1	CEX	9,29
G3MC-201PL 12DC	G3MC201PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	1	CEX	8,28
G3MC-202PL 12DC	G3MC202PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	1	CEX	9,58
G3NA-D210B AC100-240	G3NAD210B-124906	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	55,10
G3NA-D210B-UTU AC100-240	G3NAD210B-169410	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	54,00
G3NA-D210B-UTU DC5-24	G3NAD210B-166383	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	48,70
G3NA-205B-UTU DC5-24	G3NA205BU-166376	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	21,00
G3NA-210B 5-24DC	G3NA210B524DC-12	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	25,40
G3NA-210B-UTU AC200-240	G3NA210BU-169605	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	30,30
G3NA-220B 5-24DC	G3NA220B524DC-14	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	29,70
G3NA-220B-UTU AC200/240	G3NA220BU-169608	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	34,60
G3NA-225B-UTU DC5-24	G3NA225BU-124999	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	31,40
G3NA-240B AC100-120OP	G3NA240BA-169610	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	60,70
G3NA-240B-UTU AC200-240	G3NA240BU-169409	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	59,50
G3NA-240B-UTU DC5-24	G3NA240BU-166379	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	51,90
G3NA-410B-UTU DC5-24	G3NA410BU-227316	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	57,20
G3NA-420B 5-24DC	G3NA420B524DC-2-	Relè statici	Carico da 20 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	62,80
G3NA-425B-UTU DC5-24	G3NA425BU-227318	Relè statici	Monofase. Carico da 25A/200... 480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	64,50
G3NA-440B 5-24DC	G3NA440B524DC-2-	Relè statici	Carico da 40 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	76,10
G3NA-450B-UTU DC5-24	G3NA450BU-227321	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200... 480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	74,60
G3NA-490B-UTU DC5-24	G3NA490BU-169994	Relè statici	Monofase. Carico da 90 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	91,90
G3NH-4075B 5-24DC	G3NH4075B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 75 A/110... 484 Vc.a.	1	CIC	551,00
G3PA-210B-VD DC5-24	G3PA210BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	67,70
G3PA-210BL-VD 5-24DC	G3PA210BL-124904	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	86,80
G3PA-220B-VD DC5-24	G3PA220BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	78,10
G3PA-240B-VD DC5-24	G3PA240BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	126,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3PA-260B-VD DC5-24	G3PA260BVD524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 60 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	178,00
G3PA-420B-VD DC12-24	G3PA420BV-124820	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	120,00
G3PA-430B-VD DC12-24	G3PA430BV-124821	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	138,00
G3PA-450B-VD-2 12-24DC	G3PA450BV-124814	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 50 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	220,00
G3PC-220B-VD DC12-24	G3PC220BV-152613	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100... 240Vc.a., con rilevamento guasti	1	CIG	167,00
G3PE-215B DC12-24	G3PE215BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 15A/100...240Vc.a.	1	CIG	46,00
G3PE-215BL DC12-24	G3PE215BLDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico 15A/100...240Vc.a., senza zerocrossing	1	CIG	46,00
G3PE-225B DC12-24	G3PE225BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 25A/100...240Vc.a.	1	CIG	52,40
G3PE-235B DC12-24	G3PE235BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 35A/100...240Vc.a.	1	CIG	61,00
G3PE-245B DC12-24	G3PE245BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico 45A/100...240Vc.a.	1	CIG	73,80
G3PE-515B DC12-24	G3PE515BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	68,50
G3PE-515B-2N DC12-24	G3PE515B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	118,00
G3PE-515B-3N DC12-24	G3PE515B3-325938	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	156,00
G3PE-525B DC12-24	G3PE525BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	71,70
G3PE-525B-2N-DC12-24	G3PE525B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	141,00
G3PE-525B-3N DC12-24	G3PE525B3-325939	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	192,00
G3PE-535B DC12-24	G3PE535BDC1224-3	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	78,10
G3PE-535B-3N DC12-24	G3PE535B3-325940	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	231,00
G3PE-545B DC12-24	G3PE545BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 45A/200...480Vc.a.	1	CIG	82,40
G3PE-545B-3N DC12-24	G3PE545B3NDC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 45A/200...480Vc.a.	1	CIG	260,00
G3PF-225B DC24	G3PF225BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 25A/100...240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	150,00
G3PF-235B DC24	G3PF235BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 35A/100...240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	177,00
G3PF-525B DC24	G3PF525BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/200...480VAC	1	CIJ	171,00
G3PF-535B DC24	G3PF535BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/200...480VAC	1	CIJ	187,00
G3PW-A220EC-S-FLK	G3PWA220EC5FLK	Controllori statici	Carico da 20A, 100...240Vc.a, corrente costante,HBA,RS485, term. a vite	1	CIE	439,00
G3PW-A260EC-S-FLK	G3PWA260EC5FLK	Controllori statici	Carico da 60A, 100...240Vc.a, corrente costante,HBA,RS485, term. a vite	1	CIE	556,00
G3PX-220EC-CT03	G3PX220ECT03-15	Controllori statici	Carico da 20 A 100/230 Vc.a. con rilev. sovracorrenti ed interruzione resistenza riscald.	1	CIE	541,00
G3R-IAZR1SN 100-240AC	G3RIAZR1S-124761	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.	1	CIH	33,40
G3R-IDZR1SN 12-24DC	G3RIDZR1S-103172	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz	1	CIH	29,30
G3R-OA202SLN 5-24DC	G3ROA202S-147637	Relè statici miniatura	Carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac	1	CIH	31,50
G3R-ODX02SN-UTU 5-24DC	G3RODX02S-124675	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore certificato TUV	1	CIH	32,10
G3R-202PN-2 DC24	G3R202PN2DC24-12	Relè statici miniatura	Carico 2 A/75... 264 Vc.a., fototriac, terminali per circuito stampato	1	CIH	35,10
G3RD-X02PN 24DC	G3RDX02PN24DC-1-	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato	1	CEX	33,80
G3RD-X02PN-2 DC24	G3RDX02PN2DC24-1	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato come G2R	1	CEX	32,70
G3ROA202SN DC524.1	G3ROA202S-148013	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1	CIH	31,50
G3RODX02SN DC524.1	G3RODX02SNDC524-	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIH	29,60
G3RV-D03SL DC24	G3RVD03SLDC24	Relè statici miniatura	relè slim, uscita in CC, fotoaccoppiatore, 3 A 5...24Vcc	1	CIH	21,10
G3RV-SL500-A AC/DC24	G3RVSL500AACDC24	Relè statici miniatura	mod static slim,Terminali push-in,Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross,ingress 24Vca/cc	1	CIH	29,50
G3RV-SL500-A DC24	G3RVSL500ADC24	Relè statici miniatura	modul static slim,Terminali push-in,Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross,ingress 24Vcc	1	CIH	28,10
G3RV-SL500-D AC/DC24	G3RVSL500DACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A,ingresso24Vca/Vcc	1	CIH	29,50
G3RV-SL500-D AC230	G3RVSL500DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A,ingresso 230Vca	1	CIH	31,20
G3RV-SL500-D DC24	G3RVSL500DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso 24Vcc	1	CIH	28,10
G3RV-SL700-A AC/DC24	G3RVSL700AACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vca/Vcc	1	CIH	29,50
G3RV-SL700-A AC/DC48	G3RVSL700AACDC48	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 48Vca/vcc	1	CIH	28,10
G3RV-SL700-A AC110	G3RVSL700AAC110	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 110Vca	1	CIH	31,20
G3RV-SL700-A DC24	G3RVSL700ADC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite,carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vcc	1	CIH	28,10
G3RV-SL700-AL DC24	G3RVSL700ALDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 75-264Vca 0,1-2A, ingresso 24Vcc	1	CIH	29,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3RV-SL700-D AC/DC48	G3RVSL700DACDC48	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 48 Vca/cc	1	CIH	28,10
G3RV-SL700-D AC110	G3RVSL700DAC110	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 110 Vca	1	CIH	31,20
G3RV-SL700-D AC230	G3RVSL700DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 230 Vca	1	CIH	31,20
G3RV-SL700-D DC24	G3RVSL700DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 24 Vcc	1	CIH	28,10
G3RZ-201SLN 5DC	G3RZ201SLN5DC-12	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a./125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIF	26,10
G3RZ201SLN DC24.1	G3RZ201SLNDC24-2	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a. /125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIX	25,90
G3SD-201P-PD-US 24DC	G3SD201PP-124663	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CEX	17,20
G3SD-201P-PE DC24 (Q2)	G3SD201PP-169322	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore, per PLC	1	CEX	15,70
G3SD-201P-US 24DC	G3SD201PU-124662	Relè statici miniatura	Carico 0,01...1 A/3...26 Vc.c., fototriac	1	CEX	15,70
G3S4-A1 24DC	G3S4A124DC-12464	Moduli terminali relè	4 uscite 0,6 A/75... 264 Vc.a., montaggio DIN, terminali a vite, con relè statici G3S	1	CIX	126,00
G3TA-ODX02S DC24	G3TAODX02SDC24-1	Relè per impieghi generali	Per morsettiere G7TC, 2A, 4.60 Vc.c.	1	CIX	25,40
G3VM-XN	G3VMXN-124546000	Relè MOS-FET	Unipolare NA, 60 Vc.c./Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CEX	14,90
G3VM-62J1	G3VM62J1-1244520	Relè MOS-FET	DPST-NO, 2 canali a 60 Vc.a., terminali per montaggio SMT, 8 pin	1	CEX	14,90
G32A-A10-VD DC5-24	G32AA10VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ	39,10
G32A-A20-VD DC5-24	G32AA20VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	46,10
G32A-A40-VD DC5-24	G32AA40VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 40 A	1	CIZ	78,50
G32A-A430-VD DC12-24	G32AA430V-125235	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 30 A	1	CIZ	132,00
G32A-A60-VD DC5-24	G32AA60VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ	127,00
G32A-C	G32AC-1431640000	Accessori relè statici	Modulo di rilevamento tensione	1	CIZ	34,70
G4A-1A-E DC24	G4A1AEDC24BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	1	CEX	4,46
G4A-1A-PE DC12	G4A1APEDC-227889	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	1	CEX	4,70
G4A-1A-PE DC24	G4A1APEDC-227888	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	1	CEX	4,70
G4Q-211A 110AC	G4Q211A110ACCHN-	Relè passo passo	Realizzazione a giorno, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX	65,80
G4Q-212S 110AC	G4Q212S110ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	113,00
G4Q-212S 110DC	G4Q212S110DCCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	120,00
G4Q-212S 220AC	G4Q212S220ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	113,00
G4Q-212S 24AC	G4Q212S24ACCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	113,00
G4Q-212S 24DC	G4Q212S24DCCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	113,00
G5CA-1A-E DC5	G5CA1AEDC5BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 15 A/110 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 4500 Vc.a.	1	CEX	3,16
G5LE-1 12DC	G5LE112DC-123790	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,97
G5LE-1 24DC	G5LE124DC-123791	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,97
G5LE-1 5DC	G5LE15DC-1564300	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato IMQ e VDE	1	CEX	1,97
G5LE-1-VD 24DC	G5LE1VD24DC-1443	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,90
G5LE-1A 12DC	G5LE1A12DC-12379	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	1	CEX	1,90
G5LE-1A-36 48DC	G5LE1A3648DC	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a.	1	CEX	2,99
G5LE-1A4 12DC	G5LE1A412DC-1476	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	1	CEX	2,12
G5LE-14 12DC	G5LE1412DC-14541	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	1	CEX	2,19
G5LE-14 5DC	G5LE145DC-123794	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato IMQ e VDE	1	CEX	2,31
G5Q-1 24DC	G5Q124DCBYOMZ-12	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a.	1	CEX	2,48
G5Q-1-EU DC12	G5Q1EUDC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a.	1	CEX	2,48
G5Q-1A-EU DC5	G5Q1AEUDC5BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a.	1	CEX	5,35
G5Q-1A4-EU DC24	G5Q1A4EUD-164261	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a., sigillato	1	CEX	2,63
G5V-1 24DC	G5V124DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	2,92
G5V-1 5DC	G5V15DCBYOMZ-123	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	2,99
G5V-2 12DC	G5V212DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,65
G5V-2 24DC	G5V224DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	1	CEX	3,65
G5V-2-H1 12DC	G5V2H112DCBYOMZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	1	CEX	5,78

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G5V-2-H1 24DC	G5V2H124DCBY0MZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	1	CEX	3,85
G6A-274P-ST-US 5DC	G6A274PSTUS5DC	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	5,14
G6A-434P 24DC	G6A434P24DC-1233	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	14,60
G6A-434P-ST-US 24DC	G6A434PSTUS24DC-	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	14,60
G6B 2214P-US-DC24	G6B2214PU-180341	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,75
G6B-1114P-FD-US 24DC	G6B1114PF-123116	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	5,28
G6B-1114P-US 12DC	G6B1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,59
G6B-1114P-US 24DC	G6B1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,83
G6B-1114P-US-SV 24DC	G6B1114PU-123064	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,83
G6B-1114P-US-SV 5DC	G6B1114PUSSV5DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	4,59
G6B-1114P-1-US 24DC	G6B1114P1US24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	5,78
G6B-1174P-FD-US 24DC	G6B1174PF-123127	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,81
G6B-1174P-US 12DC	G6B1174PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,06
G6B-1174P-US 24DC	G6B1174PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,34
G6B-1174P-US 5DC	G6B1174PUS5DC-14	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,06
G6B-1177P-FD-ND-US 24DC	G6B1177PFDNDUS24	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato	1	CEB	14,50
G6B-2014P-US DC12	G6B2014PU-180339	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,40
G6B-2114P-US DC12	G6B2114PU-180336	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,40
G6B-2114P-US DC24	G6B2114PU-180335	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,75
G6B-2214P-US DC5	G6B2214PU-180343	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEB	7,40
G6B-4BND 24DC	G6B4BND24DC-1564	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	1	CEB	78,90
G6B-4FPND 24DC	G6B4FPND24DC-103	Moduli terminali relè	4 contatti NA, montaggio a vite, terminale d'ingresso a connettore, con relè G6B e diodo di protezione	1	CEB	60,00
G6B-48BND 24DC	G6B48BND24DC-123	Moduli terminali relè	4 contatti NA, alta sensibilità, montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	1	CEB	109,00
G6BK-1114P-US 24DC	G6BK1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	1	CEX	11,10
G6BK-1114P-US 3DC	G6BK1114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	1	CEX	9,14
G6BU-1114P-US 24DC	G6BU1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	1	CEX	6,94
G6BU-1114P-US 5DC	G6BU1114PUS5DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	1	CEX	6,96
G6C-1114P-US 5DC	G6C1114PUS5DC-10	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	6,46
G6C-1117P-US-SV 12DC	G6C1117PU-151156	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	5,86
G6C-2114P-US-SV 12DC	G6C2114PU-122895	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	1	CEX	7,44
G6C-2117P-US-SV 3DC	G6C2117PUSSV3DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	1	CEX	6,46
G6C-2117P-US-SV 8DC	G6C2117PUSSV8DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	1	CEX	6,46
G6CK-2114P-US 3DC	G6CK2114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 2 bobine	1	CEX	12,20
G6CK-2117P-US 24DC	G6CK2117PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante bistabile 2 bobine	1	CEX	14,10
G6D-1A-ASI DC12	G6D1AASID-177136	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,18
G6D-1A-ASI DC24	G6D1AASID-177137	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,39
G6D-1A-ASI DC5	G6D1AASID-177476	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	1	CEX	4,02
G6E-134P-US DC3	G6E134PUSDC3-152	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,85
G6E-134P-US 12DC	G6E134PUS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,46
G6E-134P-US 24DC	G6E134PUS24DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,46
G6E-134P-US 5DC	G6E134PUS5DC-122	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	1	CEX	4,46
G6EK-134P-US 12DC	G6EK134PUS12DC-1	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 2 bob.	1	CEX	7,53
G6EU-134P-US 5DC	G6EU134PUS5DC-10	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 1 bob.	1	CEX	6,94
G6H-2 12DC	G6H212DC-1534230	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato,	1	CEX	5,24
G6H-2-100 24DC	G6H210024DC-1227	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, esecuz. per Telecom	1	CEX	6,61
G6K-2P-Y 4.5DC	G6K2PY45DC-12257	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, terminali per c.s.	1	CEX	5,07
G6L-1P 5DC	G6L1P5DCBY0MZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim piatto, h 4,1 mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 1A, terminali passanti	1	CEX	3,42

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G6M-1A 24DC	G6M1A24DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	1	CEX	4,71
G6RN-1 12DC	G6RN112DC-122505	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,41
G6RN-1 24DC	G6RN124DC-122410	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,51
G6RN-1 5DC	G6RN15DC-1031830	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,41
G6RN-1-AP4 24DC	G6RN1AP424DC-122	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	5,54
G6RN-1A 12DC	G6RN1A12DC-12241	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,41
G6RN-1A 18DC	G6RN1A18DC-12242	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	4,14
G6RN-1A 24DC	G6RN1A24DC-10318	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,41
G6RN-1A 5DC	G6RN1A5DC-122412	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	1	CEX	3,28
G6SU-2 12DC	G6SU212DC-122389	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1	CEX	6,68
G6SU-2 24DC	G6SU224DC-122390	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1	CEX	7,74
G6S2Y5DCBYOMR	G6S2Y5DCBYOMR	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato	1	CEX	5,33
G6Y-1 12DC	G6Y112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	1	CEX	6,67
G6Y-1 5DC	G6Y15DCBYOMZ-122	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	1	CEX	6,67
G7J-2A2B-B DC24	G7J2A2BBDCC24	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.	1	CCC	26,80
G7J-2A2B-P 12DC	G7J2A2BP12DC	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.	1	CCC	26,80
G7J-4A-B DC24	G7J4ABDC24-24355	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	1	CCC	26,80
G7L-1A-P 200/240AC	G7L1AP200240AC-1	Relè di potenza	1 contatto NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCC	15,70
G7L-1A-T 12DC	G7L1AT12DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,40
G7L-1A-T 200/240AC	G7L1AT200-121594	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	16,30
G7L-1A-T 24DC	G7L1AT24DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,40
G7L-1A-TUB 100/120AC	G7L1ATUB1-121605	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	16,20
G7L-1A-TUB 200/240AC	G7L1ATUB2-154242	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	16,30
G7L-2A-P 12DC	G7L2AP12DC-12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCC	18,60
G7L-2A-T 12DC	G7L2AT12DC-14765	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,20
G7L-2A-T 200/240AC	G7L2AT200240AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	16,90
G7L-2A-T 24AC	G7L2AT24AC-12162	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	16,30
G7L-2A-T 24DC	G7L2AT24DC-15503	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	1	CCC	15,20
G7L-2A-TUB 100/120AC	G7L2ATUB1-145429	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	16,30
G7L-2A-TUB 200/240AC	G7L2ATUB2-121632	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	16,90
G7L-2A-TUB 24AC	G7L2ATUB24AC-121	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	17,30
G7L-2A-TUB 24DC	G7L2ATUB24DC-2-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	1	CCC	15,90
G7L2ABJ200240AC	G7L2ABJ200240AC-	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a.	1	CCC	24,90
G7S-3A3B 24DC	G7S3A3B24DC-1215	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	29,10
G7S-4A2B 24DC	G7S4A2B24DC-1508	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	26,50
G7SA-2A2B DC48	G7SA2A2BDC48-181	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	28,10
G7SA-2A2B 24DC	G7SA2A2B24DC-146	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	28,10
G7SA-3A1B DC48	G7SA3A1BDC48-181	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	28,10
G7SA-3A1B 24DC	G7SA3A1B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	28,10
G7SA-3A3B 24DC	G7SA3A3B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	32,00
G7SA-4A2B 24DC	G7SA4A2B24DC-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	32,00
G7SA-5A1B 24DC	G7SA5A1B24DC-151	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	32,00
G7T-1112S DC24	G7T1112SDC24-121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	1	CCX	9,66
G7TC-OC16 DC24	G7TCOC16DC24-121	Terminali remoti	16 uscite a relè	1	BAZ	439,00
G7Z-4A-20Z DC12	G7Z4A20ZDC12-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	41,80
G70A-ZOC16-3 DC24	G70AZOC163DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1	BAX	141,00
G70A-ZOC16-4 DC24	G70AZOC164DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1	BAX	141,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G71-OD16 24DC	G710D1624DC-1220	Terminali remoti	16 uscite NPN - connettore per G70A e G7TC	1	BFF	571,00
G72C-ID16-1 24DC	G72CID16124DC-12	Terminali remoti	16 ingressi PNP - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	640,00
G78-16-P2RF-E	G7816P2RFE-14318	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	1	CCZ	5,62
G79-I200C-175	G79I200C175-1220	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Ingresso 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	138,00
G79-O100C-75	G79O100C75-12207	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	1	BAZ	111,00
G79-O200-175-D1	G79O20017-225622	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 2 m	1	BAY	73,80
G79-O200C-175	G79O200C175-1220	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	129,00
G79-O300-275-D1	G79O30027-225623	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 3 m	1	BAY	85,20
G79-O300C-275	G79O300C275-1219	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 3 m	1	BAZ	154,00
G79-O7550-D1	G79O7550D1-15805	Cavi di collegamento	Connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 0,75 m/0,50m	1	BAZ	119,00
G79-Y100C	G79Y100C-1219800	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 1 m	1	BAZ	98,20
G79-Y200C	G79Y200C-1454340	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 2 m	1	BAZ	114,00
G79-100C	G79100C-12198100	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 1 m	1	BAZ	82,30
G79-300C	G79300C-12198500	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 3 m	1	BAZ	135,00
G79O500C475	G79O500C475-1031	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	1	BAZ	205,00
G8HN-1A4T-RJ-SK DC24	G8HN1A4TR-121470	Relè di potenza	1 contatto SPST, automotive plug-in MINI ISO	1	CAX	9,99
G8JN-1C7T-MF-R-DC12	G8JN1C7TMRDC12-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 35A(NO)/20A(NC), term. ad innesto, weatherproof, resist. di soppressione, per auto	1	CAA	7,25
G8JR-1A5TR 12DC	G8JR1A5TR12DC-2-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	1	CAX	7,43
G8JR-1A7TR 12DC	G8JR1A7TR12DC-4-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	1	CAX	6,66
G8P-1AP 12DC	G8P1AP12DCBY0MI-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno	1	CEX	8,71
G8P-1A4P DC24	G8P1A4PDC-249533	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., sigillato, terminali pcb	1	CEX	10,40
G8QN-1C4 12DC	G8QN1C412DC-1431	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 5 A/12 Vc.c., sigillato	1	CAX	3,88
G9EA-1-B 24DC	G9EA1B24DC-12112	Relè di potenza	1 contatto NA, 60 A/4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	142,00
G9EC-1-B DC12	G9EC1BDC12-12113	Relè di potenza	1 contatto NA, 200 A / 4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	285,00
G9S-2001 24DC	G9S200124DC-1210	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 1 ingresso	1	FAX	121,00
G9S-2002 24DC	G9S200224DC-1210	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 2 ingressi	1	FAX	121,00
G9SA-EX301	G9SAEX301-148201	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	155,00
G9SA-TH301 24AC/DC	G9SATH30124ACDC-	Unità di sicurezza a relè	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	330,00
G9SA-301 AC/DC24	G9SA301ACDC24	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	185,00
G9SA-301 AC100-240	G9SA301AC100240-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	302,00
G9SA-321-T075 AC/DC24	G9SA321T075ACDC24	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	307,00
G9SA-321-T15 24AC/DC	G9SA321T1-121079	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	307,00
G9SA-321-T30 24AC/DC	G9SA321T3-121080	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	307,00
G9SA-501 AC/DC24	G9SA50124ACDC-12	Unità di sicurezza a relè	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	288,00
G9SB-200-B AC/DC24	G9SB200BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	163,00
G9SB-200-D AC/DC24	G9SB200DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	163,00
G9SB-2002-A AC/DC24	G9SB2002AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	163,00
G9SB-2002-C AC/DC24	G9SB2002CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	163,00
G9SB-301-B AC/DC24	G9SB301BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	193,00
G9SB-301-D AC/DC24	G9SB301DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	193,00
G9SB-3010 DC24	G9SB3010DC24-121	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3 , ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC	182,00
G9SB-3012-A AC/DC24	G9SB3012AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	193,00
G9SB-3012-C AC/DC24	G9SB3012CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	193,00
G9SX-ADA222-T15-RC DC24	G9SXADA22-224261	Unità di sicurezza	Avanzata, 2 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	372,00
G9SX-AD322-T15-RC DC24	G9SXAD322-177081	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	342,00
G9SX-BC202-RC DC24	G9SXBC202RDC24-	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	233,00
G9SX-EX041-T-RC DC24	G9SXEX041-177087	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA rit. OFF, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	218,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G9SX-EX401-RC DC24	G9SXEX401RDCD24-	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	218,00
G9SX-NSA222-T03-RC DC24	G9SXNSA22-233311	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	321,00
G9SX-NSA222-T03-RT DC24	G9SXNSA222T03RTD	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	321,00
G9SX-NS202-RC DC24	G9SXNS202RDCD24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	217,00
G9SX-NS202-RT DC24	G9SXNS202RTD24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	217,00
G9YA-12S-45 DC12	G9YA12S45DC12-19	Relè di segnale per c.s.	High frequency high capacity coaxial switch - coil 12 DCI	1	CEX	487,00
HBR-317063-SW	HBR317063SW	Accessori visione	Illuminatore lineare alta intensità a led bianchi(con controllore e cavo 3 metri),317 x 63 mm, 17W, 24Vc.c.	1	GFY	1 700,00
HL-5000G	HL5000G-11952700	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	56,50
HL-5030G	HL5030G-11952900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma	1	CGH	60,90
HL-5050G	HL5050G-11943400	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma	1	CGH	54,00
HL-5100G	HL5100G-15348900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	44,70
HL-5200G	HL5200G-10581900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	49,40
HL-5300G	HL5300G-11943500	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	46,30
HMC-AP001	HMCAP001-1031920	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ	93,00
HMC-EF183	HMCEF183-2355810	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ	134,00
HMI-GWY	HMIGWY-227744000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	231,00
HMI-MPI	HMIMPI-227745000	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY	43,00
HPD-100SW	HPD100SW-2417940	Accessori visione	Illuminatore dome bianco, diametro 100mm, 24VDC	1	GFY	1 330,00
H2C-RSA 110AC	H2CRSA110AC-1210	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSA 220AC	H2CRSA220AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSA 24AC	H2CRSA24AC-10542	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSB 110AC	H2CRSB110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSB 24AC	H2CRSB24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSC 110AC	H2CRSC110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSC 220AC	H2CRSC220AC-1421	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-RSC 24AC	H2CRSC24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	125,00
H2C-SA 110AC	H2CSA110AC-12100	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SA 220AC	H2CSA220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SA 24AC	H2CSA24AC-121007	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SB 110AC	H2CSB110AC-14211	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SB 220AC	H2CSB220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SB 24AC	H2CSB24AC-147659	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SC 110AC	H2CSC110AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SC 220AC	H2CSC220AC-14649	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H2C-SC 24AC	H2CSC24AC-149627	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	125,00
H3CA-A	H3CAA-2-12091500	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multitensione, LCD a barre,1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC	157,00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CRAAC24-231089	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	69,30
H3CR-A-AC100240DC100125	H3CRAAC10-231088	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	69,30
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CRAPAC2-231091	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	69,30
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CRASAC2-231092	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB	74,90
H3CR-A300-2448AC-1248DC	H3CRA3002-231135	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	74,90
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CRA8AC2-231094	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,30
H3CR-A8-AC100240DC100125	H3CRA8AC1-231093	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,30
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CRA8EACDC2448-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	74,80
H3CR-A8EAC100240/DC100125	H3CRA8EAC-231095	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	74,80
H3CR-F AC/DC24	H3CRFACDC24-2310	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	104,00
H3CR-F AC100-240	H3CRFAC100240-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	96,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3CR-F8 AC/DC24	H3CRF8ACDC24-231	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	96,10
H3CR-F8 AC100-240	H3CRF8AC100240-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	96,10
H3CR-F8 DC12	H3CRF8DC12-23106	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	104,00
H3CR-F8-300 AC/DC24	H3CRF8300ACDC24-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	96,10
H3CR-F8-300 AC100-240	H3CRF8300-231087	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	96,10
H3CR-F8N AC/DC24	H3CRF8NACDC24-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	96,10
H3CR-F8N AC100-240	H3CRF8NAC100240-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	96,10
H3CR-G8EL AC200-240	H3CRG8ELA-231073	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	91,00
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CRH8LACDC24M-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	96,10
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CRH8LACDC24S-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	96,10
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CRH8LAC-231074	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	96,10
H3CR-H8L AC100-120 S	H3CRH8LAC-231078	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	96,10
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CRH8LAC-231075	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. undecal	1	DGB	96,10
H3CR-H8L AC200-240 S	H3CRH8LAC-231079	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	96,10
H3DE-F AC/DC24-230	H3DEFACDC-171741	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD	64,70
H3DE-G AC/DC24-230	H3DEGACDC-171742	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	62,80
H3DE-H AC/DC24 L	H3DEHACDC-171743	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	64,70
H3DE-H AC/DC24 S	H3DEHACDC-171744	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 12 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	64,70
H3DE-H AC100-120 L	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	64,70
H3DE-H AC200-230 L	H3DEHAC20-171749	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	64,70
H3DE-M1 AC/DC24-230	H3DEM1ACD-171736	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	45,30
H3DE-M2 AC/DC24-230	H3DEM2ACD-171737	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	60,10
H3DE-M2 DC12	H3DEM2DC12BYOKX-	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	83,40
H3DE-S1 AC/DC24-230	H3DES1ACD-171738	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	37,50
H3DE-S2 AC/DC24-230	H3DES2ACD-171739	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	45,30
H3DS-AL AC/DC	H3DSALACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	34,00
H3DS-ALC	H3DSALCBOYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	37,50
H3DS-FL	H3DSFLBOYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	64,70
H3DS-FLC	H3DSFLCBOYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multiten., 1 cont. rit. in scambio, term. a molla	1	DGE	70,80
H3DS-GL	H3DSGLBOYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA	1	DGE	62,80
H3DS-GLC	H3DSGLCBOYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA, terminali a molla	1	DGE	70,80
H3DS-ML AC/DC	H3DSMLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	43,40
H3DS-MLC	H3DSMLCBOYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	46,90
H3DS-SL AC/DC	H3DSSLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	38,70
H3DS-XL	H3DSXLBOYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, da collegare in serie al carico	1	DGE	31,80
H3JA-8C AC24 10M	H3JA8CAC2410M-1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	37,70
H3JA-8C AC24 60S	H3JA8CAC2460S-1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	37,70
H3RN-1 24DC	H3RN124DC-120361	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	61,20
H3Y-2 AC100-120 10S	H3Y2AC10012010S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3Y-2 AC100-120 30S	H3Y2AC10012030S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3Y-2 AC200-230 10S	H3Y2AC20023010S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3Y-2 AC24 10S	H3Y2AC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,40
H3Y-2 AC24 120S	H3Y2AC24120SCHN-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,40
H3Y-2 AC24 30S	H3Y2AC2430SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3Y-2 AC24 60S	H3Y2AC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3Y-2 DC24 10S	H3Y2DC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3Y-2 DC24 5S	H3Y2DC245SCHN-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3Y-2 DC24 60S	H3Y2DC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,00
H3YN-2 AC100-120	H3YN2AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-2 AC200-230	H3YN2AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-2 AC24	H3YN2AC24-184324	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-2 DC12	H3YN2DC12-184328	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-2 DC24	H3YN2DC24-184327	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-21 AC100-120	H3YN21AC100120-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-21 AC200-230	H3YN21AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-21 AC24	H3YN21AC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-21 DC12	H3YN21DC12-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56,10
H3YN-21 DC24	H3YN21DC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	51,50
H3YN-4 AC100-120	H3YN4AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56,20
H3YN-4 AC200-230	H3YN4AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56,20
H3YN-4 AC24	H3YN4AC24-184336	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56,20
H3YN-4 DC24	H3YN4DC24-184340	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	56,20
H5CN-XBN AC100-240	H5CNXBNAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 999,9 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	342,00
H5CX-A-N	H5CXAN-311822000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	204,00
H5CX-AD-N	H5CXADN-31182400	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	171,00
H5CX-ASD-N	H5CXASDN-3118250	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	171,00
H5CX-A11-N	H5CXA110MS-23227	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	204,00
H5CX-A11D-N	H5CXA11D0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a rele, 12...24 Vcc/24 Vca	1	DGH	204,00
H5CX-A11SD-N	H5CXA11SD0MS-232	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12...24 Vcc/24 Vca	1	DGH	204,00
H5CX-L8-N	H5CXL8N-31182600	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	171,00
H5CX-L8D-N	H5CXL8DN-3118280	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	171,00
H5CX-L8SD-N	H5CXL8SD0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	171,00
H5F-B	H5FB-1-243646000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, funz. temporizzatore giornaliero, display LCD, 1 cont. NO 15A, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	178,00
H7AN-2DM AC100-240	H7AN2DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	701,00
H7AN-4D AC100-240	H7AN4DAC100240-2	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	740,00
H7AN-4DM AC100-240	H7AN4DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	804,00
H7BX-A	H7BXA-2413060000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 1 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	449,00
H7BX-AW	H7BXAW-241307000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	449,00
H7BX-AWD1	H7BXAWD1N-2413090	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;24Vac/dc, 12Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	449,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CNXLNMA-231119	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1	DAX	438,00
H7CX-A-N	H7CXA0MS-2322130	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-AD-N	H7CXAD0MS-232215	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-AU-N	H7CXAUN-31185700	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-AUD1-N	H7CXAUD1N-311858	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-AUSD1-N	H7CXAUSD10MS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-AW-N	H7CXAUN-31185000	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255,00
H7CX-AWD1-N	H7CXAUD1N-311852	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255,00
H7CX-AWS-N	H7CXAWS0MS-23225	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	255,00
H7CX-A11-N	H7CXA11N-3118350	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-A11D1-N	H7CXA11D10MS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	236,00
H7CX-A4-N	H7CXA4N-31184600	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	228,00
H7CX-A4D-N	H7CXA4D0MS-23221	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	228,00
H7EC-N	H7ECNOMS-2322280	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1	DAA	69,00
H7EC-N-B	H7ECNBOMS-232229	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps, nero	1	DAA	69,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H7EC-NFV	H7ECNFV0MS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1	DAA	97,70
H7EC-NV	H7ECNV0MS-232260	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1	DAA	75,00
H7EC-NV-H	H7ECNVH0MS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1	DAA	83,60
H7ER-NV	H7ERNV0MS-232238	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 4 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1	DAA	89,70
H7ER-NV1	H7ERNV10MS-23223	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1	DAA	89,70
H7ET-N	H7ETN0MS-2322410	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 999999,9 h/ 3999 d 23,9 h	1	DAA	78,60
H7ET-NFV	H7ETNV0MS-23225	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	106,00
H7ET-NFV1	H7ETNV10MS-2322	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	111,00
H7ET-NV	H7ETNV0MS-232245	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	84,10
H7ET-NV-H	H7ETNVH0MS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1	DAA	92,90
H7ET-NV1	H7ETNV10MS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0... 999 h 59 min 59 s/0,0... 9999 h 59,9 min	1	DAA	85,40
H7ET-N1	H7ETN10MS-232243	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	82,30
H7GP-C	H7GPC.1-24392600	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	159,00
H7GP-CD	H7GPCD.1-2439270	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	134,00
H7GP-T	H7GPT.1-24392800	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	151,00
H7GP-TD	H7GPTD.1-2439290	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	134,00
H7HP-A	H7HPA.1-24393300	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	208,00
H7HP-AD	H7HPAD.1-2439340	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	169,00
H7HP-C8D	H7HPC8D.1-243936	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	197,00
H8GN-AD	H8GNAD0MS-232278	Contaore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg., 1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	266,00
H8PS-16BFP	H8PS16BFP-169011	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	979,00
H8PS-16BP	H8PS16BP-1690100	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	979,00
H8PS-32BP	H8PS32BP-1690140	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 310,00
H8PS-8B	H8PS8B-142010000	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	622,00
H8PS-8BF	H8PS8BF-11951400	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	622,00
H8PS-8BFP	H8PS8BFP-1195160	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	622,00
H8PS-8BP	H8PS8BP-11951500	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	622,00
INV-BR-HPD900-10R	INVBHRPD90010R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAY	113,00
INV-BR-HPD900-40R	INVBHRPD90040R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAY	132,00
INV-BR-HPRT2000-32R	INVBHRPRT-235285	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 32 Ohm	1	EAY	317,00
INV-BR-HPR2000-40R	INVBHRPR200040R-	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 40 Ohm	1	EAY	295,00
INV-BR-HPR2000-80R	INVBHRPR200080R-	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 80 Ohm	1	EAZ	295,00
INV-BR-MR12000-27R	INVBMR11-224724	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 9600 Watt 27 Ohm	1	EAY	732,00
INV-BR-NR15000-14RIP20	INVBNRIT-234466	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 14 Ohm	1	EAY	1 160,00
INV-BR-NR15000-28RIP20	INVBNRIT-234467	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 28 Ohm	1	EAY	1 160,00
INV-BR-RFH400-32R	INVBRRFH40032R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 600 Watt 32 Ohm	1	EAZ	49,60
INV-BR-RPTM5000-40R	INVBRRPTM500040R	Resistenze di frenatura	Resistenza a filo non protetta 5000 Watt 12 Ohm	1	EAZ	268,00
INV-BR04150	INVB041500EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 150 Ohm	1	EAZ	51,90
INV-BR05030	INVB050300EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	50,00
INV-BR05100	INVB051000EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	62,30
INV-BR07020	INVB070200EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ	50,00
INV-BR07075	INVB070750EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	70,30
INV-BR11013	INVB110130EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	64,00
INV-BR11050	INVB110500EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	109,00
INV-BR15040	INVB150400EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 40 Ohm	1	EAZ	132,00
INV-BR18008	INVB180080EEI-1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1800 Watt 8 Ohm	1	EAZ	194,00
INV-BR18032	INVB1803200EEI-	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 3500 Watt 32 Ohm	1	EAY	369,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
INV-BR22027	INVBR2202700EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 27,2 Ohm	1	EAZ	477,00
INV-BR22056	INVBR220560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 570 Watt 56 Ohm	1	EAY	46,40
INV-BR30020	INVBR3002000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 20 Ohm	1	EAZ	477,00
INV-BR30056	INVBR300560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 56 Ohm	1	EAY	58,10
INV-BR30080	INVBR300800EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 80 Ohm	1	EAY	58,10
INV-BR37016	INVBR3701600EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 16 Ohm	1	EAZ	632,00
INV-BR4K020	INVBR4K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 2800 Watt 20 Ohm	1	EAY	335,00
INV-BR45013	INVBR4501300EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	632,00
INV-BR6K020	INVBR6K0200EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza a filo non protetta 4000 Watt 20 Ohm	1	EAY	293,00
INV-BR8K020	INVBR8K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 5200 Watt 20 Ohm	1	EAY	464,00
INV-JVOP14X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP14 - 208225	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP140 inverter V7	1	EAY	79,50
INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP16 - 188098	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP160/161 inverter E7 / F7 / L7 /G7	1	EAY	41,60
INV-S-SMF-MH375M	INVSSMFMH375M - 31	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie MH375M	1	EAY	470,00
INV-S-SMF-M355M	INVSSMF355M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie M355M	1	EAY	416,00
INV-S-SMF-Q185M	INVSSMFQ185M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie Q185M	1	EAY	320,00
INVRF1102MD	INVRF1102MD . 1 - 24	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC compatto 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	17,10
J-7	J7 - 1194170000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	1	CHX	15,20
JAPMC-CM2300-E	JAPMCM2300 - 1761	Accessori MP2000	Modulo Ethernet per MP2300.	1	ECZ	1 110,00
JAPMC-NT110	JAPMCNT110 - 19495	Accessori serie SIGMA II	Scheda per PC PCI master Mechatrolink II	1	ECZ	795,00
JAPMC-NT115P	JAPMCNT115P - 1949	Accessori serie SIGMA II	Scheda per PC PC104 master Mechatrolink II	1	ECZ	524,00
JEPMC-IO2330	JEPMCI02330 - 2314	Accessori Mechatrolink II	Modulo 64 input + 64 PNP output MECHATROLINK II	1	ECZ	1 610,00
JEPMC-MP2300-E	JEPMCM2300 - 1 - 17	MP2300	Modulo posizionamento stand alone MECHATROLINK II	1	ECC	4 570,00
JEPMC-REP2000	JEPMCREP2000 - 163	Accessori Mechatrolink II	Ripetitore per rete MECHATROLINK II	1	ECZ	1 140,00
JEPMC-W2060-01	JEPMCW206001 - 1 - 1	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (1 metro) fili liberi	1	ECZ	164,00
JEPMC-W2061-A5	JEPMCW2061A5 - 2 - 1	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione per scheda IO2301 per MP2300 (0,5 metri)	1	ECZ	155,00
JEPMC-W2061-01-E	JEPMCW206101 - 1 - 1	Accessori MP2000	Cavo connessione per scheda IO2301 per MP2300 (1 metro)	1	ECZ	244,00
JEPMC-W2061-03	JEPMCW206103 - 176	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione per scheda IO2301 per MP2300 (3 metri)	1	ECZ	266,00
JEPMC-W5410-10	JEPMCW541010 - 1 - 1	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (1 metro)	1	ECZ	305,00
JEPMC-W5410-30	JEPMCW541030 - 171	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (3 metri)	1	ECZ	306,00
JEPMC-W6003-A5-E	JEPMCW6003A5E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ	140,00
JEPMC-W6003-01-E	JEPMCW600301E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1 metro)	1	ECZ	143,00
JEPMC-W6003-03-E	JEPMCW600303E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 metri)	1	ECZ	157,00
JEPMC-W6003-05-E	JEPMCW600305E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ	167,00
JEPMC-W6003-10-E	JEPMCW600310E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ	204,00
JEPMC-W6003-20-E	JEPMCW600320E - 24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ	278,00
JEPMC-W6003-30-E	JEPMCW600330 - 138	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (30 m)	1	ECZ	342,00
JEPMC-W6022-E	JEPMCW6022E - 2496	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ	46,40
JL-080 MLII ASIC	JL080MLIIASIC - 19	Accessori serie SIGMA II	Chip ASIC ML II	1	ECZ	122,00
JUSP-BA01	JUSPBA01 - 1815780	Accessori SIGMA II	Custodia per batteria JZSP-BA01 per encoder assoluti	1	EBZ	72,80
JUSP-NS100	JUSPNS100 - 2 - 1447	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK I per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	364,00
JUSP-NS115	JUSPNS115 - 2 - 1423	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	364,00
JUSP-NS300-E	JUSPNS300E - 23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	738,00
JUSP-NS500-E	JUSPNS500E - 23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	511,00
JUSP-NS600	JUSPNS600 - 2 - 1512	Accessori serie SIGMA II	Scheda indexer per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	625,00
JUSP-OP05A-1-E	JUSPOP05A1E	Accessori	Accessori	1	EBZ	632,00
JUSP-RG08E-E	JUSPRG08EE	Accessori JUNMA	Chopper di frenatura per servosistemi JUNMA	1	EBZ	931,00
JVOP-132	JVOP132 - 13774000	Accessori 3G3FV	Console di programmazione inverter 3G3FV	1	EAZ	142,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JVOP-140	JVOP140-13806800	Accessori 3G3MV	Tastiera di ricambio per inverter 3G3MV	1	EAY	89,90
JVOP-144	JVOP144-14232100	Accessori 3G3MV	Tastiera remota con potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	186,00
JVOP-146	JVOP146-15668000	Accessori 3G3MV	Tastiera remota senza potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	189,00
JVOP-160	JVOP1600YGBR-171	Accessori inverter	Tastiera LCD opzionale per inverter E7 / L7 o di ricambio per F7 / G7 (cavo da ordinare a parte)	1	EAZ	182,00
JVOP-161	JVOP1610YGBR-172	Accessori inverter L7	Tastiera LED opzionale per inverter F7 ed L7 o di ricambio per E7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	150,00
JVOP-180	JVOP180-24158900	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAG	175,00
JVOP-181	JVOP181-23969900	Accessori inverter	Convertitore USB con memoria parametri	1	EAG	257,00
JX-AB002-EF	JXAB002EF	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	255,00
JX-AB004-EF	JXAB004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	255,00
JX-AB007-E	JXAB007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase	1	EA0	278,00
JX-AB007-EF	JXAB007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	294,00
JX-AB015-EF	JXAB015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	362,00
JX-AB022-EF	JXAB022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	439,00
JX-A2002-E	JXA2002E	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	242,00
JX-A2004-E	JXA2004E	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	242,00
JX-A2007-E	JXA2007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	278,00
JX-A2015-E	JXA2015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	342,00
JX-A2022-E	JXA2022E	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	417,00
JX-A2037-E	JXA2037E	Inverter JX	Modello da 3,7 kW - 15,9 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	492,00
JX-A2055-E	JXA2055E	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 24 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	803,00
JX-A2075-E	JXA2075E	Inverter JX	Modello da 7,5 kW - 32 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	963,00
JX-A4004-EF	JXA4004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 1,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	409,00
JX-A4007-EF	JXA4007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 2,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	465,00
JX-A4015-EF	JXA4015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 3,8 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	535,00
JX-A4022-EF	JXA4022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	651,00
JX-A4040-EF	JXA4040EF	Inverter JX	Modello da 4,0 kW - 8,6 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	890,00
JX-A4055-EF	JXA4055EF	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 13 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	1 070,00
JX-A4075-EF	JXA4075EF	Inverter JX	Modello da 7,5 kW - 16 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	1 230,00
JZAB0P1BAA	JZAB0P1BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAH	269,00
JZAB0P2BAA	JZAB0P2BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAH	269,00
JZAB0P4BAA	JZAB0P4BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAH	269,00
JZAB0P7BAA	JZAB0P7BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAH	309,00
JZAB1P5BAA	JZAB1P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAH	381,00
JZA20P4BAA	JZA20P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	269,00
JZA20P7BAA	JZA20P7BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	309,00
JZA21P5BAA	JZA21P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	381,00
JZA22P2BAA	JZA22P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	447,00
JZA40P2BAA	JZA40P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	434,00
JZA40P4BAA	JZA40P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	454,00
JZA40P7BAA	JZA40P7BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAH	517,00
JZA41P5BAA	JZA41P5BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	595,00
JZA42P2BAA	JZA42P2BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAH	723,00
JZA43P0BAA	JZA43P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	905,00
JZA44P0BAA	JZA44P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	990,00
JZDP-D008-190	JZDPD008190-2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D380BPD.	1	EBZ	531,00
JZDP-D008-192	JZDPD008192-2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD380BPD.	1	EBZ	531,00
JZDP-D008-254	JZDPD008254-2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A365BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	531,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-BA01	JZSPBA01-2-14904	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	67,60
JZSP-CEM02-1	JZSPCEM021-2-105	Accessori servo	Accessori	1	EBZ	36,30
JZSP-CHM000-01-5E	JZSPCHM000015E-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	89,10
JZSP-CHM000-03-E	JZSPCHM00003E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	94,90
JZSP-CHM000-03-ME	JZSPCHM00003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	94,90
JZSP-CHM000-05-E	JZSPCHM00005E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	111,00
JZSP-CHM000-05-ME	JZSPCHM00005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	162,00
JZSP-CHM000-10-E	JZSPCHM00010E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	153,00
JZSP-CHM000-15-E	JZSPCHM00015E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	233,00
JZSP-CHM000-15-ME	JZSPCHM00015ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	255,00
JZSP-CHM030-03	JZSPCHM03003	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	119,00
JZSP-CHM030-03-E	JZSPCHM03003E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	119,00
JZSP-CHM030-03-ME	JZSPCHM03003ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	119,00
JZSP-CHM030-05-E	JZSPCHM03005E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	144,00
JZSP-CHM030-10-E	JZSPCHM03010E-23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	208,00
JZSP-CHM9-1	JZSPCHM91-227425	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	21,90
JZSP-CHM9-2	JZSPCHM92-227426	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ	30,80
JZSP-CHP800-01-5E	JZSPCHP800015E-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 metri per servosistemi JUNMA	1	EBZ	138,00
JZSP-CHP800-03-E	JZSPCHP80003E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	143,00
JZSP-CHP800-03-ME	JZSPCHP80003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	143,00
JZSP-CHP800-05-E	JZSPCHP80005E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	157,00
JZSP-CHP800-05-ME	JZSPCHP80005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	239,00
JZSP-CHP800-10-E	JZSPCHP80010E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	190,00
JZSP-CHP800-15-E	JZSPCHP80015E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	224,00
JZSP-CHP800-15-ME	JZSPCHP80015ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	310,00
JZSP-CHP800-20-E	JZSPCHP80020E-23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 20 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	257,00
JZSP-CHP9-1	JZSPCHP91-227423	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	35,20
JZSP-CHP9-2	JZSPCHP92-227424	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ	66,00
JZSP-CKI9-E	JZSPCKI9E-249622	Accessori serie SIGMA II	Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse.	1	EBZ	60,30
JZSP-CLL10-03-E	JZSPCLL1003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 metri	1	EBZ	94,80
JZSP-CLP70-03-E	JZSPCLP7003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 metri	1	EBZ	156,00
JZSP-CLP70-10-E	JZSPCLP7010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 metri	1	EBZ	300,00
JZSP-CMP60-05	JZSPCMP6005-1811	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 metri per Direct Drive	1	EBZ	292,00
JZSP-CMP9-1	JZSPCMP910EEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBY	46,50
JZSP-CMP9-2-E	JZSPCMP92E-24958	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	66,10
JZSP-CSM02-05-E	JZSPCSM0205E-236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ	157,00
JZSP-CSM21-03-E-G1	JZSPCSM2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	172,00
JZSP-CSM21-05-E-G1	JZSPCSM2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	243,00
JZSP-CSM22-03-E-G1	JZSPCSM2203EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	175,00
JZSP-CSM22-05-E-G1	JZSPCSM2205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	245,00
JZSP-CSM22-10-E-G1S-5	JZSPCSM2210EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	412,00
JZSP-CSM22-20-E-G1	JZSPCSM2220EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 20 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ	756,00
JZSP-CSM2215-EG1	JZSPCSM2215EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W 0 400W senza freno	1	EBZ	585,00
JZSP-CSM23-03-E-G1	JZSPCSM2303EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	233,00
JZSP-CSM23-05-E-G1	JZSPCSM2305EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	332,00
JZSP-CSM2315-EG1	JZSPCSM2315EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	827,00
JZSP-CSM31-03-E-G1	JZSPCSM3103EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V con freno	1	EBZ	177,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CSM31-05-E-G1	JZSPCSM3105EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V con freno	1	EBZ	241,00
JZSP-CSM32-05-E-G1S-5	JZSPCSM3205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 550W con freno - posa mobile	1	EBZ	245,00
JZSP-CSM33-03-E-G1	JZSPCSM3303EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W con freno	1	EBZ	236,00
JZSP-CSM33-05-E-G1	JZSPCSM3305EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W con freno	1	EBZ	336,00
JZSP-CSM9-1-E-G1	JZSPCSM91EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V fino a 100W	1	EBZ	35,80
JZSP-CSM9-2-E-G1	JZSPCSM92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V fino a 400W	1	EBZ	39,50
JZSP-CSM9-3-E-G1	JZSPCSM93EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V da 750W	1	EBZ	46,70
JZSP-CSP01-05-E	JZSPCSP0105E-236	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	143,00
JZSP-CSP21-03-E-G1	JZSPCSP2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	121,00
JZSP-CSP21-05-E-G1	JZSPCSP2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	175,00
JZSP-CSP21-10-E-G1	JZSPCSP2110EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 10 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	268,00
JZSP-CSP2115-EG1	JZSPCSP2115EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	370,00
JZSP-CSP9-2-E-G1S-5	JZSPCSP92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	41,20
JZSP-CVB12Y-03-E-G1	JZSPCVB12Y03EG1	Accessori SIGMA V	Cavo freno 3 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	131,00
JZSP-CVB12Y-05-E-G1	JZSPCVB12Y05EG1	Accessori SIGMA V	Cavo freno 5 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	159,00
JZSP-CVB12Y-10-E-G1	JZSPCVB12Y10EG1	Accessori SIGMA V	Cavo freno 10 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	213,00
JZSP-CVB12Y-15-E-G1	JZSPCVB12Y15EG1	Accessori SIGMA V	Cavo freno 15 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	326,00
JZSP-CVB12Y-20-E-G1	JZSPCVB12Y20EG1	Accessori SIGMA V	Cavo freno 20 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	396,00
JZSP-CVH03-03-E	JZSPCVH0303E-236	Accessori SIGMA V	Cavo da 3 metri per collegamento ingresso safety SIGMA V	1	EBZ	121,00
JZSP-CVMCA11-03-E-G1	JZSPCVMCA1103EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 850W 1500giri/min. 400V	1	EBZ	400,00
JZSP-CVMCA11-05-E-G1	JZSPCVMCA1105EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 850W 1500giri/min. 400V	1	EBZ	483,00
JZSP-CVMCA12-03-E-G1	JZSPCVMCA1203EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	453,00
JZSP-CVMCA12-05-E-G1	JZSPCVMCA1205EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	569,00
JZSP-CVMCA13-03-E-G1	JZSPCVMCA1303EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 2,9kW e 4,4kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	560,00
JZSP-CVMCA13-05-E-G1	JZSPCVMCA1305EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 2,9kW e 4,4kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	733,00
JZSP-CVP12-03-E-G1	JZSPCVP1203EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 3 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	177,00
JZSP-CVP12-05-E-G1	JZSPCVP1205EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 5 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	225,00
JZSP-CVP27-03-G1	JZSPCVP2703G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto 3 metri con vano batteria per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	259,00
JZSP-CVP27-05-G1	JZSPCVP2705G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto 5 metri con vano batteria per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	336,00
JZSP-CVS06-02-E	JZSPCVS0602E	Accessori SIGMA V	Cavo seriale mini USB di programmazione tra PC e servo SIGMA V	1	EBZ	141,00
JZSP-VVM21-03-E	JZSPVVM2103E	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 300W a 450W 1500giri/min. 400V senza freno	1	EBZ	181,00
JZSP-VVM21-05-E	JZSPVVM2105E-237	Accessori	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 300W a 450W 1500giri/min. 400V senza freno	1	EBZ	240,00
JZSP-VVM41-03-E	JZSPVVM4103E	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 300W a 450W 1500giri/min. 400V con freno	1	EBZ	215,00
JZSP-VVM41-05-E	JZSPVVM4105E-244	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 300W a 450W 1500giri/min. 400V con freno	1	EBZ	285,00
J7KN-10-01 24	J7KN100124-15803	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	27,20
J7KN-10-10 110	J7KN1010110-1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	27,20
J7KN-10-10 230	J7KN1010230-1534	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	27,20
J7KN-10-10 24	J7KN101024-11892	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	27,20
J7KN-10-10 24D	J7KN101024D-1037	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	56,80
J7KN-110-22 110	J7KN11022110-118	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	350,00
J7KN-110-22 24	J7KN1102224-1188	Contattori di potenza	55 kW 110 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	350,00
J7KN-14-01 24	J7KN140124-15125	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	32,20
J7KN-14-01 48	J7KN140148-15685	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	32,20
J7KN-14-10 230	J7KN1410230-1189	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	32,20
J7KN-14-10 24	J7KN141024-11894	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	32,20
J7KN-14-10 24D	J7KN141024D-1491	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	65,20
J7KN-151 24	J7KN15124-183525	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 24V 50Hz 3 poli	1	CDB	468,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KN-176 24	J7KN17624-183535	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	524,00
J7KN-18-01 24	J7KN180124-15241	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	38,80
J7KN-18-01 48	J7KN180148-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	38,80
J7KN-18-10 110	J7KN1810110-1459	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	38,80
J7KN-18-10 230	J7KN1810230-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	38,80
J7KN-18-10 24	J7KN181024-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	38,80
J7KN-18-10 24D	J7KN181024D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	72,10
J7KN-18-4 24	J7KN18424-168530	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A, 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	53,00
J7KN-22-01 110	J7KN2201110-1555	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	54,40
J7KN-22-10 110	J7KN2210110-1512	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	54,40
J7KN-22-10 230	J7KN2210230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240V50Hz/240V60Hz	1	CDB	54,40
J7KN-22-10 24	J7KN221024-11887	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	54,40
J7KN-22-10 24D	J7KN221024D-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	95,80
J7KN-24 110	J7KN24110-148112	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	54,40
J7KN-24 24	J7KN2424-1524170	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	54,40
J7KN-32 230	J7KN32230-158039	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	82,40
J7KN-32 24	J7KN3224-1188970	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	82,40
J7KN-32 24D	J7KN3224D-118903	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	132,00
J7KN-40 230	J7KN40230-118814	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	98,50
J7KN-40 24	J7KN4024-1188100	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	98,50
J7KN-40 24D	J7KN4024D-118816	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	148,00
J7KN-50 110	J7KN50110-148114	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	124,00
J7KN-50 230	J7KN50230-118823	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	124,00
J7KN-50 24	J7KN5024-1188190	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	124,00
J7KN-50 24D	J7KN5024D-118825	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	224,00
J7KN-50 48D	J7KN5048D-144764	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 48V.c.c.	1	CDB	224,00
J7KN-550-22 24	J7KN5502224-2239	Contattori di potenza	300 kW 550 A, con 2 contatti ausiliari NA + 2 NC a bordo, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	1 790,00
J7KN-62 110	J7KN62110-118831	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	174,00
J7KN-62 24	J7KN6224-1188280	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	174,00
J7KN-62 24D	J7KN6224D-118834	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	282,00
J7KN-74 24	J7KN7424-1188380	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	209,00
J7KN-85-22 230	J7KN8522230-1188	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 220-240 50Hz/240 60Hz	1	CDB	272,00
J7KNA-AR-22 24D	J7KNAAR2224D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	27,30
J7KNA-AR-31 230	J7KNAAR31230-150	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	1	CDB	22,90
J7KNA-AR-31 24D	J7KNAAR3124D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	27,30
J7KNA-AR-40 24D	J7KNAAR4024D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	27,30
J7KNA-09-01 110	J7KNA0901110-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-115V50Hz/120-125V60Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-09-01 230	J7KNA0901230-145	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-09-01 24	J7KNA090124-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-09-01 24D	J7KNA090124D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	28,40
J7KNA-09-01 24VS	J7KNA090124VS-14	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	31,50
J7KNA-09-01R 110	J7KNA0901R110	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110 Vca	1	CDB	55,00
J7KNA-09-01R 24	J7KNA0901R24	Contattori ausiliari	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	55,00
J7KNA-09-01R 24D	J7KNA0901R24D	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,50
J7KNA-09-10 230	J7KNA0910230-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-09-10 24	J7KNA091024-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-09-10 24D	J7KNA091024D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	28,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNA-09-10 24VS	J7KNA091024VS-11	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	31,50
J7KNA-09-10 415	J7KNA0910415-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 400-415 50Hz	1	CDB	23,20
J7KNA-12-01 110	J7KNA1201110-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-150V50Hz/240V60Hz	1	CDB	27,80
J7KNA-12-01 230	J7KNA1201230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	1	CDB	28,70
J7KNA-12-10 230	J7KNA1210230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	1	CDB	28,70
J7KNA-12-10 24	J7KNA121024-1190	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	28,70
J7KNA-12-10 24D	J7KNA121024D-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	34,90
J7KNG-10-01 24D	J7KNG100124D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	59,30
J7KNG-10-10 24D	J7KNG101024D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	59,30
J7KNG-14-01 24D	J7KNG140124D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	64,40
J7KNG-14-10 24D	J7KNG141024D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	64,40
J7KNG-18-10 24D	J7KNG181024D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	76,10
J7KNG-22-01 24D	J7KNG220124D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	95,80
J7KNG-22-10 24D	J7KNG221024D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c., bobina 3W	1	CDB	95,80
J7KNG-24 24D	J7KNG2424D-19778	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	99,80
J7KNG-32 24D	J7KNG3224D-19779	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	125,00
J7KNS-09-01 24	J7KNS090124	Minicontattori di potenza	4KW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, terminali pcb, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	23,20
J7MN-12-E16	J7MN12E16-118723	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA	44,80
J7MN-25-E8	J7MN25E8-1187410	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5,5...8 A	1	CDA	46,70
J7MN-25-3E2	J7MN253E2-118746	Interruttori automatici	3,2 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,2...3,2 A	1	CDA	56,00
J7MN-3P-E25	J7MN3PE25-234276	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA	44,80
J7MN-3P-E4	J7MN3PE4-2342770	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	44,80
J7MN-3P-E63	J7MN3PE63-234278	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	44,80
J7MN-3P-1	J7MN3P1-23427900	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	53,50
J7MN-3P-1E6	J7MN3P1E6-234280	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	53,50
J7MN-3P-10	J7MN3P10-2342850	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	57,60
J7MN-3P-13	J7MN3P13-2342860	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	57,60
J7MN-3P-17	J7MN3P17-2342870	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	57,60
J7MN-3P-2E5	J7MN3P2E5-234281	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	53,50
J7MN-3P-4	J7MN3P4-23428200	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	53,50
J7MN-3P-6	J7MN3P6-23428300	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	53,50
J7MN-3P-8	J7MN3P8-23428400	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	53,50
J7MN-3R-E4	J7MN3RE4-2342930	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	46,70
J7MN-3R-E63	J7MN3RE63-234294	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	46,70
J7MN-3R-1	J7MN3R1-23429500	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	56,00
J7MN-3R-1E6	J7MN3R1E6-234296	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	56,00
J7MN-3R-10	J7MN3R10-2343010	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	65,20
J7MN-3R-13	J7MN3R13-2343020	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	65,20
J7MN-3R-17	J7MN3R17-2343030	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	65,20
J7MN-3R-2E5	J7MN3R2E5-234297	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	56,00
J7MN-3R-22	J7MN3R22-2343040	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	70,30
J7MN-3R-26	J7MN3R26-2343050	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	84,30
J7MN-3R-32	J7MN3R32-2343060	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	84,30
J7MN-3R-4	J7MN3R4-23429800	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	56,00
J7MN-3R-6	J7MN3R6-23429900	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	56,00
J7MN-3R-8	J7MN3R8-23430000	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	56,00
J7MN-50-32	J7MN5032-1436930	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	156,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7MN-6R-32	J7MN6R32 - 2343080	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	156,00
J7MN-6R-40	J7MN6R40 - 2343090	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA	156,00
J7MN-6R-50	J7MN6R50 - 2343100	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA	180,00
J7MN-9R-63	J7MN9R63 - 2343120	Interruttori automatici	63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 45...63 A	1	CDA	213,00
J7MN-9R-75	J7MN9R75 - 2343130	Interruttori automatici	75 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 55...75 A	1	CDA	238,00
J7TKN-A-1E8	J7TKNA1E8V2 - 1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	35,30
J7TKN-B-E18	J7TKNBE18 - 158041	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,12...0,18 A per mod. J7KN-10...J7KN-40	1	CDC	40,40
J7TKN-B-E6	J7TKNBE6 - 1547620	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-E9	J7TKNBE9 - 1187050	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-1E8	J7TKNB1E8 - 118706	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-11	J7TKNB11 - 1481160	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	40,40
J7TKN-B-14	J7TKNB14 - 1187080	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10.14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-2E7	J7TKNB2E7 - 148115	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-24	J7TKNB24 - 1187100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 17.24 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-32	J7TKNB32 - 1187110	Relè termici	Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	62,70
J7TKN-B-4	J7TKNB4 - 11870700	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7.4 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-6	J7TKNB6 - 14906800	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4.6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-B-9	J7TKNB9 - 14263100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6.9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	40,40
J7TKN-D-74	J7TKND74 - 1186190	Relè termici	Sganciatore termico regol. 60.74 A per mod. J7KN-50.J7KN-74	1	CDC	114,00
J7TKN-F- 210	J7TKNF210 - 118622	Relè termici	Sganciatore termico regol. 140...210 A per J7KN-150...J7KN-200, mont. separato	1	CDC	250,00
J73KN-A-02	J73KNA02 - 1193390	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	1	CDX	6,13
J73KN-A-11	J73KNA11 - 1193380	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	1	CDX	6,13
J73KN-A-40	J73KNA40 - 1193410	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	1	CDX	11,00
J73KN-AM-11	J73KNAM11 - 119342	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	1	CDX	6,13
J73KN-AM-22	J73KNAM22 - 119344	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	1	CDX	11,00
J73KN-B-01	J73KNB01 - 1193450	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	1	CDX	3,42
J73KN-B-10	J73KNB10 - 1193460	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	1	CDX	3,42
J73KN-D-22F	J73KND22F - 190998	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	34,70
J74KN-B-ML	J74KNBML - 1193580	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1	CDX	6,13
J74KN-B-RC48	J74KNBRC48 - 11936	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW) 24-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	17,10
J74KN-C-RC24	J74KNCRC24 - 14903	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74) 12-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	10,50
J74KN-D-ML	J74KNDML - 1470350	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (45.55KW)	1	CDX	35,30
J74KN-LG-10404	J74KNLG10404 - 184	Accessori contattori	copraterminali per protezioni terminali contattori J7KN151 - KN176	1	CDX	50,90
J74KN-LG-11224	J74KNLG11224 - 184	Accessori contattori	terminali aggiuntivi unipolari contattori J7KN-151 ...-176	1	CDX	20,20
J74MN-DC-B	J74MNCB - 1193670	Accessori interrutt. autom.	Maniglia nera per comando rinviato, con asta da 330mm	1	CDX	40,00
J74MN-HU	J74MNHU - 11937300	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta	1	CDX	11,10
J74MN-L3-1/2	J74MNL312 - 144751	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 2 interruttori automatici	1	CDX	9,70
J74MN-PH	J74MNPH - 15684300	Accessori interrutt. autom.	Supporto per montaggio frontequadro degli interruttori automatici	1	CDX	12,50
J74MN-U-N1	J74MNU1 - 1555620	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 230V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	27,20
J74TK-SM	J74TKSM - 11937500	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1	CDX	8,00
J75-BTC 25EC	J75BTC25EC - 16929	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione con terminali a punta	1	CDX	8,08
J75-BTC-25-IC	J75BTC25IC - 16929	Accessori interrutt. autom.	terminali laterali da utilizzare con le barre di collegamento J75-CPM...6, In 64A	1	CDX	8,31
J75-CPM-2-45-6	J75CPM2456 - 16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 2 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10...40	1	CDX	9,70
J75-CPM-3-45-6	J75CPM3456 - 16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contattori, term a punta	1	CDX	11,10
J75-CPM-4-45-6	J75CPM4456 - 16928	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 4 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10...40	1	CDX	13,50
J75-CPM-5-45-6	J75CPM5456 - 16929	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 5 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10...40	1	CDX	13,80
J75-CPM3546	J75CPM3546 - 1 - 187	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN, terminali a punta	1	CDX	11,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J75-CPM5546	J75CPM5546-16831	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 5 interruttori automatici J7MN, terminali a punta	1	CDX	13,80
J75-K2-23A0040230	J75K223A0-156706	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	79,80
J77MN-TB100	J77MNTB100-23434	Accessori interrutt. autom.	Barriera isolante terminali per J7MN9R (2 unità per confezione)	1	CDX	9,61
J77MN-TB32	J77MNTB32-236748	Accessori interrutt. autom.	Morsettiera per J7MN3R	1	CDX	13,60
J77MN-VKA-3	J77MNVKA3-234344	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e minicontattore J7KNA	1	CDX	7,63
J77MN-VKN-3	J77MNVKN3-234345	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	7,82
J77MN-11F	J77MN11F-2343160	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	8,68
J77MN-11S	J77MN11S-2343200	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	15,00
J77MN-20F	J77MN20F-2343180	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio frontale	1	CDX	9,37
KHE-24U-G-Z	KHE24UGZ-2361870	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, verde, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	300,00
KHE-24U-R-Z	KHE24URZ-2361850	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, rosso, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	300,00
KHE-24U-Y-Z	KHE24UYZ-2361860	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, ambra, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	300,00
KP100L-OD-EU	KP100LODEU	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW), garanzia 5 anni	1	DPA	7 280,00
KP40G-OD-1	KP40G0D1-2252730	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico monofase (4 kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	DPA	3 420,00
K3GN-NDC 24VDC	K3GNND24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	220,00
K3GN-PDC 24VDC	K3GNPDC24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	214,00
K3HB-CPB 24VAC/VDC	K3HBPCB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 24Vca/cc	1	DCD	450,00
K3HB-PNB 100-240VAC	K3HBPNB10-180116	Strumenti di misura	48x96mm, contegg. impulsi per mis. lunghezze/intervalli tempo, ingr. PNP, alim. 100..240Vac.	1	DCD	434,00
K3HB-PPB 100/240VAC	K3HBPPB10-180118	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura lunghezze/intervalli tempo, alimen.100/240 Vc.a.	1	DCD	434,00
K3HB-RPB 24VAC/VDC	K3HBPRB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	422,00
K3HB-SSD AC/DC24	K3HBSSDACDC24-11	Strumenti di misura	48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione c.c. ad alta velocità	1	DCD	828,00
K3HB-VLC 100-240VAC	K3HBVLC10-168446	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	442,00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	K3HBVLC24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	442,00
K3HB-XAD 100-240VAC	K3HBXAD10-168444	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	422,00
K3HB-XVD 100-240VAC	K3HBXVD10-168442	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 100..240Vac	1	DCD	422,00
K3MA-F-A2 100-240AC	K3MAFA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.	1	DCA	220,00
K3MA-F-A2 24AC/DC	K3MAFA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite rele, alim.24 Vc.a./c.c.	1	DCA	220,00
K3MA-J-A2 100-240AC	K3MAJA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	195,00
K3MA-J-A2 24AC/DC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	195,00
K3MA-L-C 24AC/DC	K3MALC24ACDC-227	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	195,00
K33-CPB	K33CPB-168450000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	51,70
K33-L1A	K33L1A-168452000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 4..20mA per K3HB	1	DCX	177,00
K33-L1B	K33L1B-168453000	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita analogica 4..20mA e alimentazione sensori est.10 Vc.c., 100mA per K3HB-V	1	DCX	200,00
K34-C1	K34C1-1553120000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX	63,10
K34-C2	K34C2-1182480000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX	79,10
K34-DRT	K34DRT-168460000	Accessori strumenti mis.	Modulo DeviceNet per strumenti K3HB	1	DCX	277,00
K35-1	K351-11825100000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX	55,00
K35-3	K353-14460600000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX	66,40
K7L-AT50	K7LAT50-11700700	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0... 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. cc.	1	DBB	285,00
K8AB-AS1 200/230VAC	K8ABAS120-181859	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00
K8AB-AS1 24VAC/DC	K8ABAS124VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00
K8AB-AS2 100/115VAC	K8ABAS210-181862	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00
K8AB-AS2 200/230VAC	K8ABAS220-181863	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00
K8AB-AS2 24VAC/DC	K8ABAS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00
K8AB-PH1	K8ABPH1-18189300	Rèlè di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	51,10
K8AB-PM2	K8ABPM2-18189700	Rèlè di controllo e misura	Trifas 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	108,00
K8AB-PW2	K8ABPW2-18189900	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	102,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K8AB-TH11S 100-240VAC	K8ABTH11S-203858	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/F (in passi da 1°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	96,50
K8AB-TH11S 24VAC/DC	K8ABTH11SACDC24-	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/F (in passi da 1°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	96,50
K8AB-TH12S 100-240VAC	K8ABTH12S-203860	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/F (in passi da 10°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	96,50
K8AB-VS1 200/230VAC	K8ABVS120-181871	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VS1 24VAC/DC	K8ABVS124VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VS2 200/230VAC	K8ABVS220-181875	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VS2 24VAC/DC	K8ABVS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VS3 100/115VAC	K8ABVS310-181878	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VS3 200/230VAC	K8ABVS320-181879	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,80
K8AB-VW1 100/115VAC	K8ABVW110-181882	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 6 a 300 mVca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	96,50
K8AB-VW2 100/115VAC	K8ABVW210-181886	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	96,50
K8AB-VW3 24VAC	K8ABVW324VAC-181	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	96,50
K8AC-CT200L	K8ACCT200L-18403	Rèlè di controllo e misura	TA, trasformatore di corrente per relè di corrente monofase K3ABAS3	1	DBZ	55,60
LBR-LD-100	LBRLD100-1865070	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	538,00
LBR-100	LBR100-186500000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 100 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	519,00
LBR-15-450	LBR15450-1865020	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 450 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	815,00
LBR-15-600	LBR15600-1865040	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 600 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	966,00
LBR-15-750	LBR15750-1932390	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 700 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	1 170,00
LBR-150	LBR150-186501000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 150 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	600,00
LDL-TP-27X27	LDLTP27X27-20682	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: backlight a led rossi, 27 x 27 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	425,00
LDR2-100RD-LA	LDR2100RDLA-2268	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led rossi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 540,00
LDR2-100SW2-LA	LDR2100SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 180,00
LDR2-170SW2-LA	LDR2170SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	4 090,00
LDR2-208SW2-LA	LDR2208SW2LA	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam.est. 208 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	4 710,00
LDR2-90SW	LDR290SW-2159370	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 260,00
LDR2-90SW2	LDR290SW2-241317	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, alta intensità, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 260,00
LEV-C2 B-41-B01-B1A000A	LEV2B41B-234232	Regolatori di livello	Capacitiv,attacc Gas1"acciaio,10..32Vcc, 24Vca, elet acciaio par isol L=250 mm, uscita 1SPDT,filetto in punt	1	DBY	318,00
LEV-C2 B-41-B02-H1A000A	LEV2B41B-234233	Regolatori di livello	Capacitiv,attacco Gas1"AISI 316,10..32Vcc, 24Vca,elett AISI316 parz isolat, L=250 mm, 1 SPDT,filetto in punta	1	DBY	428,00
LEV-C2 B-43-B01-B1A000A	LEV2B43B-234234	Regolatori di livello	Capacitiv attacco Gas1"acciaio,85..250Vca, elettrod acciaio parz isol. L=250 mm,uscita 1SPDT,filetto in punta	1	DBY	327,00
LEV-C2-B-43-B02-H1A000A	LEV2B43B-234231	Regolatori di livello	Capacitivo,attacco Gas1" AISI 316, 85..250Vca, elet AISI316 parz isolato, L=250 mm, 1 SPDT, filetto in punta	1	DBY	438,00
LEV-U-METER-4F-4D	LEVUMETER4F4D	Monitoring & Measuring	Ultrasonico con dispay, uscita 2 relè + analaogica 4..20mA, range 5m, aliment 24 Vcc	1	DBY	832,00
LEV-U-METER-7F-4D	LEVUMETER7F4D	Monitoring & Measuring	Ultrasonico con dispay, uscita 2 relè + analaogica 4..20mA, range 8m, aliment 24 Vcc	1	DBY	948,00
LFL-180-SW	LFL180SW	Accessori Visione	Illuminatore back light a led bianchi, 214x177mm, 24Vc.c.	1	GFY	2 940,00
LFV2-50RD	LFV250RD-2339550	Accessori Visione	Dispositivo per illuminazione: coaxial light a led rossi, 50x50, 12Vc.c.	1	GFY	1 770,00
LIBRO IMPIANTI INDBAREZZI	LIBROIMPIANTIIND	Catalogo	Impianti Elettrici Industriali Aut. M. Barezzi Ed. San Marco	1	BAY	22,00
LIBRO PLC BAREZZI	LIBROPLCBAREZZI-	Catalogo	Controllori Logici Programmabili Aut. M. Barezzi Ed. San Marco	1	BAY	19,50
LKT1-AD16P	LKT1AD16P-169414	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	1 040,00
LME-102-C-A	LME102CA-1871910	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	93,60
LME-102-C-Q1	LME102CQ1-187206	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	231,00
LME-102FB-C-R	LME102FBCR-18719	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	175,00
LME-102FBW-C-A	LME102FBWCA-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	131,00
LME-102FBW-C-Q1	LME102FBWCQ1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, col.rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3m	1	FAX	364,00
LME-102FBW-C-R	LME102FBWCR-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	131,00
LME-102FBW-C-S1	LME102FBWCS1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	290,00
LME-102W-C-G	LME102WCG-187197	Colonne luminose	LED, luce continua, colore verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	78,90
LME-102W-C-Q1	LME102WCQ1-18720	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	216,00
LME-202-C-RG	LME202CRG-187187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde con asta, cavo 3m	1	FAX	114,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LME-202FB-C-RA	LME202FBCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	199,00
LME-202FB-C-RG	LME202FBCRG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	199,00
LME-202FBW-C-AG	LME202FBWCAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	185,00
LME-202FBW-C-RA	LME202FBWCRA-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	185,00
LME-202FBW-C-RB	LME202FBWCRB	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	185,00
LME-202FBW-C-RG	LME202FBWCRG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	185,00
LME-202W-C-RG	LME202WCRG-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	101,00
LME-302-C-RAG	LME302CRAG-18716	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	156,00
LME-302-C-RGB	LME302CRGB-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	156,00
LME-302FB-C-RAG	LME302FBCRAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	260,00
LME-402FBW-C-RAG	LME402FBWCRA-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	246,00
LME-302W-C-RAG	LME302WCRAG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	142,00
LME-302W-C-RGB	LME302WCRGB-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	142,00
LME-402FB-C-RAGB	LME402FBCRAGB-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3m	1	FAX	323,00
LME-402FBW-C-RAGB	LME402FBWCRA-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. diretto, cavo 3m	1	FAX	308,00
LME-402FBW-C-RGBC	LME402FBWCRGBC-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro, mont. diretto, cavo 3m	1	FAX	308,00
LME-402W-C-RABC	LME402WCRABC-187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, blu, neutro, montaggio diretto, cavo 3m	1	FAX	184,00
LME-502FBW-C-BGCRA	LME502FBWCBGCRA-	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., all. acustico, colori blu, verde, neutro, rosso, ambra, montaggio dir, cavo 3m	1	FAX	370,00
LPRA06BFRBN170	LPRA06BFR-138248	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGMAH	1	EBZ	94,40
LU5-E-B	LU5EB-2348190000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	FAX	37,50
LU5-E-C	LU5EC-2348180000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1	FAX	37,50
LU5-E-G	LU5EG-2348200000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1	FAX	37,50
LU5-E-R	LU5ER-2348160000	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1	FAX	37,50
LU5-E-Y	LU5EY-2348170000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1	FAX	37,50
LU5-02	LU502-2348210000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	28,90
LU5-02FB	LU502FB-23482200	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24 Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	108,00
LU7-E-B	LU7EB-1871430000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1	FAX	37,50
LU7-E-C	LU7EC-1871440000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1	FAX	37,50
LU7-E-G	LU7EG-1871450000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1	FAX	37,50
LU7-E-R	LU7ER-1871320000	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1	FAX	37,50
LU7-E-Y	LU7EY-2268950000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	1	FAX	37,50
LU7-V1	LU7V1-2360620000	Colonne luminose	Modulo sonoro per colonna luminosa LU7	1	FAX	241,00
LU7-V1 KIT	LU7V1KIT-2293370	Access.colonne luminose	KIT per impostazione allarmi per LU7-V1	1	FAX	161,00
LU7-XE-B	LU7XEB-236060000	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1	FAX	85,60
LU7-XE-C	LU7XEC-236061000	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1	FAX	85,60
LU7-XE-G	LU7XEG-236059000	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1	FAX	85,60
LU7-XE-R	LU7XER-236057000	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1	FAX	85,60
LU7-XE-Y	LU7XEY-236058000	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1	FAX	85,60
LU7-02	LU702-1871400000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	28,90
LU7-02FB	LU702FB-18714100	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	108,00
LU7-02K	LU702K-270245000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	28,90
LU7-02KFB	LU702KFB-2702480	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore nero 24Vc.c., luce cont/lampegg., all. acustico	1	FAX	108,00
LU7-02S	LU702S-270246000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	28,90
LU7-02SK	LU702SK-27024700	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	28,90
LU7-02SU	LU702SU-27025000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	37,50
LU7-02U	LU702U-270249000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	37,50
LU7-02UFB	LU702UFB-2702510	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce cont/lampegg., all. acustico	1	FAX	117,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LY1 24DC	LY124DC-2-116888	Relè miniatura di potenza	1 contatti in scambio, 15 A; 250 Vc.a.; 125 Vcc, terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2 110/120AC	LY2110120AC-1167	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2 12DC	LY212DC-11674100	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2 220/240AC	LY2220240AC-1549	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	15,60
LY2 24AC	LY224AC-2-150789	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2 24DC	LY224DC-2-116742	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2 48DC	LY248DC-10395800	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	14,40
LY2I4N 220/240AC	LY2I4N220240AC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	15,60
LY2I4N 24AC	LY2I4N24AC-10314	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	14,40
LY2I4N 24DC	LY2I4N24DC-15756	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	14,40
LY2N 100/110AC	LY2N100110AC-150	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCA	14,40
LY2N 24DC	LY2N24DC-1496650	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCA	15,60
LY2N-D2 24DC	LY2ND224DC-15665	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	1	CCA	24,30
LY3 100/110AC	LY3100110AC-1165	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	20,70
LY3 12DC	LY312DC-15300800	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	20,70
LY3 24AC	LY324AC-2-145372	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	20,70
LY3 24DC	LY324DC-2-116585	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	20,70
LY3-0 12DC	LY3012DC	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs	1	CCA	22,60
LY4 100/110AC	LY4100110AC-1039	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	23,80
LY4 100/110DC	LY4100110DC-1164	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	25,10
LY4 12DC	LY412DC-2-116448	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	23,80
LY4 230AC	LY4230AC-1163670	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	25,10
LY4 24AC	LY424AC-11644100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	23,80
LY4 24DC	LY424DC-11644900	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	23,80
LY4 48DC	LY448DC-14311700	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCA	23,80
LY4I4N 110/120AC	LY4I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	23,80
LY4I4N 24AC	LY4I4N24AC-15498	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	26,00
LY4I4N 24DC	LY4I4N24DC-11639	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCA	23,80
LY4N 100/110AC	LY4N100110AC-145	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCA	23,80
LY4N 100/110DC	LY4N100110DC-116	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCA	30,20
LY4N 24DC	LY4N24DC-1163820	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCA	27,70
LY4N-D2 24DC	LY4ND224DC-15331	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED, diodo	1	CCA	35,20
L701000	L701000-18690600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	14,60
L70200	L70200-186909000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,49
L70500	L70500-186907000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,63
L901000	L901000-18688900	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	16,10
L902000	L902000-23395900	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 20 m	1	GEY	32,50
L90500	L90500-186892000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	10,30
L90500-SH2	L90500SH2-227507	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m schermatura	1	CBY	30,60
M-614T	M614T-1377930000	Accessori serie SIGMA II	Chip kit per Mechatrolink I	1	EBZ	9,01
MH 25-2 MOLLA	MH252MOLLA-3-187	Accessori per zoccoli	Molla in acciaio di fissaggio relè per zoccolo PEC	1	CEZ	0,26
MH-0	MH0-2-1879110000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio in metallo x relè per zoccolo PES-15	1	CFZ	0,27
MH-16-2	MH162-1-18791200	Accessori per zoccoli	Molla per G2RL in metallo per montaggio con zoccolo PEC	1	CFZ	0,24
MKS1XTIN-10 AC230	MKS1XTIN10AC230	Relè per impieghi generali	Relé di Potenza, 1 NA, carichi in continua 220Vdc 10 A, pulsante prova, indicatore meccanico	1	CCB	16,70
MKS2P AC24	MKS2PAC24-239258	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	1	CCB	13,50
MKS2PI AC110	MKS2PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	13,50
MKS2PI AC230	MKS2PIAC230-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	15,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MKS2PI AC24	MKS2PIAC24-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PI AC48	MKS2PIAC48	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PI AC6	MKS2PIAC6-239341	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PI DC12	MKS2PIDC12-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PI DC24	MKS2PIDC24-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PI DC48	MKS2PIDC48-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	1	CCB	13,50
MKS2PIN AC110	MKS2PINAC110-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	1	CCB	13,50
MKS2PIN AC230	MKS2PINAC230-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	1	CCB	15,80
MKS2PIN AC24	MKS2PINAC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	1	CCB	13,50
MKS2PIN DC24	MKS2PINDC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	1	CCB	13,50
MKS2PN DC24	MKS2PNDC24-24066	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	1	CCB	13,50
MKS2PN-D DC24	MKS2PNDDC24-2402	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova LED e DIODO	1	CCB	13,50
MKS2XTIN-11 AC230	MKS2XTIN11AC230-	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	1	CCB	18,10
MKS2XTIN-11 DC24	MKS2XTIN11DC24-2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	1	CCB	18,10
MKS3P-5 AC110	MKS3PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	1	CCB	14,70
MKS3P-5 DC24	MKS3P5DC24-23933	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	1	CCB	14,70
MKS3PI-D-5 DC24	MKS3PI5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, pulsante prova, diodo	1	CCB	16,80
MKS3PI-5 AC110	MKS3PI5AC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,70
MKS3PI-5 AC230	MKS3PI5AC230-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16,80
MKS3PI-5 AC24	MKS3PI5AC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,70
MKS3PI-5 AC48	MKS3PI5AC48	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,00
MKS3PI-5 DC110	MKS3PI5DC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	16,30
MKS3PI-5 DC12	MKS3PI5DC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,00
MKS3PI-5 DC24	MKS3PI5DC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,00
MKS3PI-5 DC48	MKS3PI5DC48-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,00
MKS3PI-5 DC60	MKS3PI5DC60	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	1	CCB	14,00
MKS3PIN-D-5 DC24	MKS3PIND5DC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, pulsante di prova, indicatore Led, diodo	1	CCB	14,00
MKS3PIN-5 AC110	MKS3PIN5AC110-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	1	CCB	14,70
MKS3PIN-5 AC230	MKS3PIN5AC230-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	1	CCB	17,20
MKS3PIN-5 AC24	MKS3PIN5AC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	1	CCB	14,70
MKS3PIN-5 DC24	MKS3PIN5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	1	CCB	14,00
MKS3PN-D-5 DC24	MKS3PND5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, indicatore Led, diodo	1	CCB	15,20
MK2KP 110AC	MK2KP110AC-11475	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	40,20
MK2KP 12DC	MK2KP12DC-114758	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	40,20
MK2KP 230AC	MK2KP230AC-14204	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	41,60
MK2KP 24AC	MK2KP24AC-147595	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	40,20
MK2KP 24DC	MK2KP24DC-114759	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	40,20
MMF-06D24DM-AC4	MMF06D24DMAC4-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	39,80
MMF-06D24DM-RC5 FAN1062	MMF06D24DMRC5-1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	51,10
MMF-06D24DS-ACA	MMF06D24DSACA-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	51,10
MMF-06D24DS-A17	MMF06D24DSA17-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	39,80
MMF-06D24ES-AOK	MMF06D24ESAOK-23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	79,50
MMF-08D24ES-ANF	MMF08D24ESANF-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	51,10
MMF-09C24TS-RN3FAN - FAN1	MMF09C24TSRN3-1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	79,50
MMF-09C24TS-YM4	MMF09C24TSYM4-23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	60,70
MMF06D24DSAC7	MMF06D24DSAC7-22	Ricambi servo	Ventola di ricambio per servo	1	EAX	39,80
MM2 24DC	MM224DC-11468300	Relè di potenza	Realizzazione a giorno, 2 contatti in scambio, 15 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX	58,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MOLLA RIT. MZRP	MOLLARITMZRP-1-1	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R	1	CFY	0,34
MP-302-RYG	MP302RYG	Colonne luminose	Base standard, LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde	1	FAX	148,00
MPS-102-B	MPS102B-24885800	Colonne luminose	LED, luce continua, colore blu	1	FAX	91,00
MPS-102-Y	MPS102Y-24365300	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra	1	FAX	91,00
MPS-202-YB	MPS202YB-2431870	Colonne luminose	LED, luce continua, colori ambra, blu	1	FAX	120,00
MPS-302-RYG	MPS302RYG-243654	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde	1	FAX	128,00
MS16MOLLE	MS16MOLLE-187914	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	1	CFY	0,17
MS25 MOLLE	MS25MOLLE-187915	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R1/2 per zoccolo PES	1	CFY	0,16
MS2800S-EB-014-0480	MS2800SEB0140480	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 480 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 140,00
MS2800S-EB-030-0480	MS2800SEB-247942	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 050,00
MS2800S-EB-030-0600	MS2800SEB-247945	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 160,00
MS2800S-EB-030-0760	MS2800SEB-247949	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 760 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 260,00
MS2800S-EB-030-0920	MS2800SEB-247953	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 380,00
MS2800S-EB-030-1360	MS2800SEB-247964	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1360 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 850,00
MS2800S-EB-030-1520	MS2800SEB-247968	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 970,00
MS3108E20-29S	MS3108E2029S-168	Accessori SIGMA II	Connettore encoder IP67 lato motore per servomotori SIGMA II	1	EBZ	50,70
MS3108E22-22S	MS3108E2222S-168	Accessori SIGMA II	Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 1,8kW a 4,4kW 1500 giri da 3kW a 5kW 3000 giri	1	EBZ	79,20
MS4800S-EB-030-0600	MS4800SEB-248363	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 240,00
MS4800S-EB-030-1520	MS4800SEB-248386	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	4 140,00
MS4800S-EB-030-1800	MS4800SEB0301800	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1800 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	4 920,00
MTOD-H3BA	MTODH3BA-1869180	Accessori temporizzatori	Adattatore rettangolare per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGY	6,10
MX2-AB001-E	MX2AB001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAP	400,00
MX2-AB002-E	MX2AB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAP	400,00
MX2-AB004-E	MX2AB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAP	400,00
MX2-AB007-E	MX2AB007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	458,00
MX2-AB015-E	MX2AB015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAP	562,00
MX2-AB022-E	MX2AB022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	625,00
MX2-A4004-E	MX2A4004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAP	507,00
MX2-A4007-E	MX2A4007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAP	575,00
MX2-A4015-E	MX2A4015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAP	637,00
MX2-A4022-E	MX2A4022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAP	768,00
MX2-A4030-E	MX2A4030E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAP	958,00
MX2-A4040-E	MX2A4040E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAP	1 050,00
MX2-A4055-E	MX2A4055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAP	1 280,00
MX2-A4075-E	MX2A4075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAP	1 440,00
MX2-A4110-E	MX2A4110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAP	1 780,00
MX2-A4150-E	MX2A4150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAP	2 210,00
MX2KitAB004	MX2KITAB004	Kit inverter	MX2 kit 200 V monofase, 0,4 / 0,75 kW	1	ZZA	792,00
MX2KitAB007	MX2KITAB007	Kit inverter	MX2 kit 200 V monofase, 0,75 / 1,1 kW	1	ZZA	877,00
MX2KitAB015	MX2KITAB015	Kit inverter	MX2 kit 200 V monofase, 1,5 / 2,2 kW	1	ZZA	995,00
MX2KitA4004	MX2KITA4004	Kit inverter	MX2 kit 400 V, 0,4 / 0,75 kW	1	ZZA	963,00
MX2KitA4022	MX2KITA4022	Kit inverter	MX2 kit 400 V, 2,2 / 3 kW	1	ZZA	1 260,00
MYQ4 110/120AC	MYQ4110120AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	21,20
MYQ4 220/240AC	MYQ4220240AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	20,70
MYQ4 24DC	MYQ424DC-1141530	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	21,20
MYQ4N AC48	MYQ4NAC48-114076	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	24,90
MYQ4N 110/120AC	MYQ4N110120AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	26,10

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MYQ4N 220/240AC	MYQ4N220240AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	30,40
MYQ4N 24AC	MYQ4N24AC-114071	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	27,70
MYQ4N 24DC	MYQ4N24DC-151179	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	1	CCX	27,80
MY2 100/110DC(S)	MY2100110DCS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,41
MY2 110/120AC (S)	MY2110120ACS-151	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 12AC(S)	MY212ACS-1140800	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 12DC(S)	MY212DCS-1140820	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 220/240AC (S)	MY2220240ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,41
MY2 24AC (S)	MY224ACS-1035140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 24DC (S)	MY224DCS-1140830	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 48/50AC(S)	MY24850ACS-15331	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2 48DC(S)	MY248DCS-1140840	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	5,91
MY2-02-US-SV 110/120AC	MY202USSV-114480	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCX	12,40
MY2-02-US-SV 220/240AC	MY202USSV-114481	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCX	12,20
MY2-02-US-SV 24DC	MY202USSV-114479	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCX	12,40
MY2IN 100/110DC(S)	MY2IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,66
MY2IN 110/120AC (S)	MY2IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN 12AC(S)	MY2IN12ACS-15665	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN 12DC(S)	MY2IN12DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN 220/240AC (S)	MY2IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,66
MY2IN 24AC (S)	MY2IN24ACS-11409	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN 24DC (S)	MY2IN24DCS-15332	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN 48DC(S)	MY2IN48DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2IN-D2 24DC(S)	MY2IND224DCS-143	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	1	CCE	8,74
MY2IN1 24DC(S)	MY2IN124DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,18
MY2K 110AC	MY2K110AC-151178	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	44,70
MY2K 12DC	MY2K12DC-1141410	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	20,40
MY2K 24AC	MY2K24AC-1141390	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	44,70
MY2K 24DC	MY2K24DC-1578400	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	20,40
MY2K 48DC	MY2K48DC-1478970	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	21,50
MY2N 110/120AC(S)	MY2N110120ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N 12AC(S)	MY2N12ACS-114087	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N 12DC(S)	MY2N12DCS-156656	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N 220/240AC(S)	MY2N220240ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,05
MY2N 24AC(S)	MY2N24ACS-104348	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N 24DC(S)	MY2N24DCS-103515	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N 48DC(S)	MY2N48DCS-114092	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	6,53
MY2N-CR 110/120AC(S)	MY2NCR110120ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	1	CCE	18,60
MY2N-CR 220/240AC(S)	MY2NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	1	CCE	18,60
MY2N-D2 24DC(S)	MY2ND224DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	1	CCE	7,84
MY3 110/120AC	MY3110120AC-1522	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	12,60
MY3 220/240AC	MY3220240AC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	13,20
MY3 24AC	MY324AC-11439500	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	12,60
MY3 24DC	MY324DC-11440100	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	12,60
MY3-US-SV 12DC	MY3USSV12DC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	12,60
MY3N 110/120AC	MY3N110120AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCX	13,20
MY3N 220/240AC	MY3N220240AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCX	14,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY3N 24AC	MY3N24AC - 1499430	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCX	13,20
MY3N 24DC	MY3N24DC - 1144080	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCX	13,20
MY4 100/110DC(S)	MY4100110DCS - 114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	7,18
MY4 110/120AC (S)	MY4110120ACS - 145	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 12AC(S)	MY412ACS - 1140280	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 12DC(S)	MY412DCS - 1140310	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 220/240AC (S)	MY4220240ACS - 147	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	7,18
MY4 24AC (S)	MY424ACS - 1035170	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 24DC (S)	MY424DCS - 1578420	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 48/50AC(S)	MY44850ACS - 11402	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 48DC(S)	MY448DCS - 1140320	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCE	6,64
MY4 60DC	MY460DCBYOMZ - 114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	11,70
MY4H 24DC	MY4H24DC - 1545750	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	1	CCX	56,00
MY4IN 100/110DC(S)	MY4IN100110DCS - 1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	8,42
MY4IN 110/120AC (S)	MY4IN110120ACS - 1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 12AC(S)	MY4IN12ACS - 11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 12DC(S)	MY4IN12DCS - 11405	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 220/240AC (S)	MY4IN220240ACS - 1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	8,42
MY4IN 24AC (S)	MY4IN24ACS - 11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 24DC (S)	MY4IN24DCS - 15221	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 48/50AC(S)	MY4IN4850ACS - 114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN 48DC(S)	MY4IN48DCS - 10351	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN-CR 220/240AC(S)	MY4INCR22 - 113963	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	1	CCE	13,60
MY4IN-D2 24DC(S)	MY4IND224DCS - 146	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	1	CCE	9,45
MY4IN1 100/110DC(S)	MY4IN1100110DCS -	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	1	CCE	8,42
MY4IN1 12DC(S)	MY4IN112DCS - 1139	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,29
MY4IN1 24DC(S)	MY4IN124DCS - 1435	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	1	CCE	7,91
MY4IN1-D2 24DC(S)	MY4IND224DCS - 11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	1	CCE	10,20
MY4N 110/120AC (S)	MY4N110120ACS - 15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N 12AC(S)	MY4N12ACS - 114035	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N 12DC(S)	MY4N12DCS - 114039	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N 220/240AC (S)	MY4N220240ACS - 14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,78
MY4N 24AC (S)	MY4N24ACS - 114036	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N 24DC (S)	MY4N24DCS - 114040	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N 48DC(S)	MY4N48DCS - 114041	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	1	CCE	7,29
MY4N-D2 24DC(S)	MY4ND224DCS - 1446	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	1	CCE	8,68
MY4N1 24DC(S)	MY4N124DCS - 11396	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED	1	CCE	7,29
MY4N1-D2 24DC(S)	MY4ND224DCS - 113	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	1	CCE	9,35
MY4N1-D2 48DC(S)	MY4ND248DCS - 151	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	1	CCE	9,51
M16-0	M160 - 10315000000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	1	CGY	1,37
M165-JG-24D	M165JG24D - 116134	Indicatori Ø16 mm	Luminoso, rettangolare, verde, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	1	CGY	12,10
M165-JR-24D	M165JR24D - 116139	Indicatori Ø16 mm	Luminoso, rettangolare, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	1	CGY	12,10
M165TR24D	M165TR24D - 156042	Indicatori Ø16 mm	Luminoso, rotondo, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	1	CGY	12,10
M165TW24D	M165TW24D - 116157	Indicatori Ø16 mm	Luminoso, rotondo, bianco, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	1	CGY	12,10
M2BJ-B24	M2BJB24 - 11605800	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	1	CGY	64,70
M2BJ-B24C	M2BJB24C - 1160640	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente breve acuto o intermittente lungo acuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	1	CGY	68,10
M22-FA	M22FA - 1160850000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	1	CGY	3,46

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
M22-FG	M22FG-1160860000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	1	CGY	3,46
M22-FR	M22FR-1530200000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	1	CGY	3,46
M22-FW	M22FW-1518500000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	1	CGY	3,46
M22-FY	M22FY-1160870000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	1	CGY	3,46
NE1A-SCPU01-V1	NE1ASCPU0-231688	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1	FAJ	2 180,00
NE1A-SCPU01L	NE1ASCPU01L-2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, slave DeviceNet	1	FAJ	1 350,00
NE1A-SCPU02 VER2.0	NE1ASCPU02VER20-	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test	1	FAJ	3 660,00
NE1A-SCPU02L	NE1ASCPU02L-2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test, slave DeviceNet	1	FAJ	2 380,00
NQ-CN221	NQCN221.1-285899	Accessori NQ	Cavo NQ-porta periferica micro PLC serie CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	1	BBZ	83,50
NQ-CN222	NQCN222-28590000	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 2 m	1	BBZ	46,20
NQ-CN521	NQCN521	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 5 m	1	BBZ	57,80
NQ3-MQ000-B	NQ3MQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.8", Touch-Screen (STN 4 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BB0	514,00
NQ3-TQ000-B	NQ3TQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.5", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BB0	621,00
NQ5-MQ000-B	NQ5MQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BB0	696,00
NQ5-MQ001-B	NQ5MQ001B.1-2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, vert.), 24 Vc.c.	1	BB0	696,00
NQ5-SQ000-B	NQ5SQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BB0	803,00
NQ5-SQ001-B	NQ5SQ001B.1-2854	Terminali grafici	240X320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,vert.) 24 Vc.c.	1	BB0	803,00
NS-AL002	NSAL002-11373800	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1	BBZ	173,00
NS-CA001	NSCA001-14702700	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 4 ingressi NTSC/PAL	1	BBZ	1 140,00
NS-CA002	NSCA002-18045100	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1	BBZ	913,00
NS-CLK21	NSCLK21-11373900	Accessori NS	Scheda Controller Link per terminali NS.	1	BBZ	1 140,00
NS-NSDC1	NSNSDC1V6-175832	Software progr. terminali	Per terminali serie NS (per Windows)	1	BBG	505,00
NS-NSRCL1	NSNSRCL1-2353100	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1	BBG	1 350,00
NS-NSRCL10	NSNSRCL10-238765	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (10 chiavi)	1	BBG	11 300,00
NS-NSRCL3	NSNSRCL3-2353110	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (3 chiavi)	1	BBG	3 730,00
NS-US52	NSUS52-155202000	Accessori NS	Cavo USB 5 metri per stampanti NS	1	BBZ	211,00
NSA-BAT01	NSABAT01-2242770	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda madre DyaloX	1	BBZ	56,60
NSA-CEX02-E	NSACEX02E-246751	Accessori Omron IPC	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	524,00
NSA-CEX04-E	NSACEX04E-246752	Accessori Omron IPC	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	685,00
NSA-CEX08-E	NSACEX08E-246753	Accessori Omron IPC	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	1 040,00
NSA-CPU01-E	NSACPU01E-235201	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 270,00
NSA-CPU02-E	NSACPU02E-235202	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 640,00
NSA-CPU03-E	NSACPU03E-235203	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 860,00
NSA-CPU04-E	NSACPU04E-235204	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	5 230,00
NSA-CPU05-E-PRO	NSACPU05EPRO-257	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 8GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Pro	1	BBH	5 610,00
NSA-DU02	NSADU02-23520900	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 0,1m	1	BBZ	161,00
NSA-DU22	NSADU22-23521000	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 2m	1	BBZ	214,00
NSA-DU52	NSADU52-23521100	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 5m	1	BBZ	268,00
NSA-HEX80	NSAHEX80-2467540	Accessori Omron IPC	Hard Disk esterno 80 GB, senza sistema operativo	1	BBH	524,00
NSA-MR191	NSAMR191-2467560	Accessori Omron IPC	RAM 1 GB	1	BBH	1 060,00
NSA-MR581	NSAMR581-2467550	Accessori Omron IPC	RAM 512 MB	1	BBH	417,00
NSA-TX151B	NSATX151B-235205	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 660,00
NSA-TX151S	NSATX151S-235206	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 660,00
NSA-TY171B	NSATY171B-235207	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 990,00
NSA-TY171S	NSATY171S-235208	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 990,00
NSA01-NSR	NSA01NSR-2391400	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	4 800,00
NSA01-SUME	NSA01SUME-239139	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 700,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA01-SUPLS	NSA01SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 450,00
NSA02-NSR	NSA02NSR - 2391420	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 180,00
NSA02-SUME	NSA02SUME - 239141	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 070,00
NSA02SUPLS	NSA02SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 820,00
NSA03-NSR	NSA03NSR - 2391440	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 390,00
NSA03-SUME	NSA03SUME - 239143	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 290,00
NSA03SUPLS	NSA03SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	6 030,00
NSA04-NSR	NSA04NSR - 2391460	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 770,00
NSA04-SUME	NSA04SUME - 239145	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 660,00
NSA04SUPLS	NSA04SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	6 410,00
NSA12-TX01B-E	NSA12TX01BE - 2242	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 350,00
NSA12-TX01S-E	NSA12TX01SE - 2275	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	6 350,00
NSA12-TX11B	NSA12TX11B - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 160,00
NSA12-TX11S	NSA12TX11S - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 160,00
NSA12-TX12B	NSA12TX12B - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 270,00
NSA12-TX12B-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285394	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 950,00
NSA12-TX12B-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285398	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	5 310,00
NSA12-TX12S	NSA12TX12S - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 270,00
NSA12-TX12S-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285395	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 950,00
NSA12-TX12S-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285399	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	5 310,00
NSA12TX01BNSR	NSA12TX01BNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	6 880,00
NSA12TX01BSUME	NSA12TX01BSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	6 770,00
NSA12TX01BSUPLS	NSA12TX01BSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	7 680,00
NSA12TX01SNSR	NSA12TX01SNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	6 880,00
NSA12TX01SSUME	NSA12TX01SSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Sup. M	1	BBH	6 770,00
NSA12TX01SSUPLS	NSA12TX01SSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-SupPlu	1	BBH	7 680,00
NSA12TX12BCEX2NSR	NSA12TX12 - 250403	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 330,00
NSA12TX12BCEX2SUME	NSA12TX12 - 250399	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 220,00
NSA12TX12BCEX4NSR	NSA12TX12 - 250411	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 490,00
NSA12TX12BCEX4SUME	NSA12TX12 - 250407	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 380,00
NSA12TX12BCEX8NSR	NSA12TX12 - 250419	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 840,00
NSA12TX12BCEX8SUME	NSA12TX12 - 250415	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 740,00
NSA12TX12SCEX2NSR	NSA12TX12 - 250404	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 330,00
NSA12TX12SCEX2SUME	NSA12TX12 - 250400	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 220,00
NSA12TX12SCEX4NSR	NSA12TX12 - 250412	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 490,00
NSA12TX12SCEX4SUME	NSA12TX12 - 250408	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 380,00
NSA12TX12SCEX8NSR	NSA12TX12 - 250420	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 840,00
NSA12TX12SCEX8SUME	NSA12TX12 - 250416	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 740,00
NSA15-TX01B-E	NSA15TX01BE - 2308	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	7 090,00
NSA15-TX01S-E	NSA15TX01SE - 2308	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	7 090,00
NSA15-TX11B	NSA15TX11B - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 520,00
NSA15-TX11S	NSA15TX11S - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232,WinXP Emb	1	BBH	4 520,00
NSA15-TX12B	NSA15TX12B - 24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 620,00
NSA15-TX12B-CEX2-NSR	NSA15TX12 - 250405	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 680,00
NSA15-TX12B-CEX2-SUME	NSA15TX12 - 250401	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 570,00
NSA15-TX12B-CEX4-EPRO	NSA15TX12 - 285392	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	5 310,00
NSA15-TX12B-CEX4-NSR	NSA15TX12 - 250413	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 840,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA15-TX12B-CEX4-SUME	NSA15TX12-250409	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	5 740,00
NSA15-TX12B-CEX8-EPRO	NSA15TX12-271229	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 660,00
NSA15-TX12S	NSA15TX12S-24675	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	4 620,00
NSA15-TX12S-CEX4-EPRO	NSA15TX12-285393	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 310,00
NSA15-TX12S-CEX8-EPRO	NSA15TX12-285397	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 660,00
NSA15TX01BNSR	NSA15TX01BNSR-24	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	7 470,00
NSA15TX01BSUME	NSA15TX01BSUME-2	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	7 520,00
NSA15TX01BSUPLS	NSA15TX01BSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	8 270,00
NSA15TX01SNSR	NSA15TX01SNSR-24	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	7 470,00
NSA15TX01SSUME	NSA15TX01SSUME-2	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	7 520,00
NSA15TX01SSUPLS	NSA15TX01SSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	8 270,00
NSA15TX12BCEX8NSR	NSA15TX12-250421	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 200,00
NSA15TX12BCEX8SUME	NSA15TX12-250417	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 090,00
NSA15TX12SCEX2NSR	NSA15TX12-250406	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	5 680,00
NSA15TX12SCEX2SUME	NSA15TX12-250402	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	5 570,00
NSA15TX12SCEX4NSR	NSA15TX12-250414	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	5 840,00
NSA15TX12SCEX4SUME	NSA15TX12-250410	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	5 740,00
NSA15TX12SCEX8NSR	NSA15TX12-250422	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 200,00
NSA15TX12SCEX8SUME	NSA15TX12-250418	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 090,00
NSH5-AL001	NSH5AL001-233997	Accessori NS	Box per remozione su più postazioni NS5 Handy	1	BBZ	320,00
NSH5-ATT02	NSH5ATT02-213204	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ	55,60
NSH5-SQG10B-V2	NSH5SQG10BV2	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c. Tasto Emer. grigio	1	BBI	2 260,00
NSH5-SQR10B-V2	NSH5SQR10BV2-250	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBI	2 260,00
NSH5-232CN-10M	NSH5232CN10M-233	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remozione (NSH5-AL001), RS232, lunghezza 10 metri	1	BBZ	587,00
NSH5-232CN-3M	NSH5232CN3M-2339	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remozione (NSH5-AL001), RS232, lunghezza 3 metri	1	BBZ	395,00
NSH5-232UL-10M	NSH5232UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 10 metri	1	BBZ	440,00
NSH5-232UL-3M	NSH5232UL3M-2269	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 3 metri	1	BBZ	330,00
NSH5-422CW-10M	NSH5422CW10M-213	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	418,00
NSH5-422UL-10M	NSH5422UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	440,00
NSJW-CLK21-V1	NSJWCLK21V1-2241	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Controller Link	1	BBZ	566,00
NSJW-ETN21	NSJWETN21-224112	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Ethernet	1	BBZ	1 360,00
NSJW-IC101	NSJWIC101-224104	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per I/O standard CJ1	1	BBZ	271,00
NSJ10-TV01-G5D	NSJ10TV01G5D-224	Terminali grafici	NS10 con Ethernet, 640x480, 10.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 660,00
NSJ12-TS00B-G5P	NSJ12TS00BG5P-23	Terminali grafici	NS12 no Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	5 910,00
NSJ12-TS01-G5D	NSJ12TS01G5D-224	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	6 120,00
NSJ12-TS01B-G5P	NSJ12TS01BG5P-23	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	6 120,00
NSJ5-SQ00-M3P	NSJ5SQ00M3P-2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 860,00
NSJ5-SQ01-G5D	NSJ5SQ01G5D-2241	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 840,00
NSJ5-SQ01-M3D	NSJ5SQ01M3D-2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 070,00
NSJ5-SQ01-M3P	NSJ5SQ01M3P	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 070,00
NSJ5-SQ01B-M3P	NSJ5SQ01BM3P	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 070,00
NSJ5-TQ00-M3D	NSJ5TQ00M3D-2295	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 400,00
NSJ5-TQ00-M3P	NSJ5TQ00M3P-2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 400,00
NSJ5-TQ00B-M3P	NSJ5TQ00BM3P	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 400,00
NSJ5-TQ01-M3D	NSJ5TQ01M3D-2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 630,00
NSJ5-TQ01B-M3D	NSJ5TQ01BM3D-229	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 630,00
NSJ5-TQ01B-M3P	NSJ5TQ01BM3P-232	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 630,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSJ8-TV00-M3D	NSJ8TV00M3D-2295	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 960,00
NSJ8-TV00-M3P	NSJ8TV00M3P-2324	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 960,00
NSJ8-TV00B-M3D	NSJ8TV00BM3D-229	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 960,00
NSJ8-TV01-G5D	NSJ8TV01G5D-2241	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 870,00
NSJ8-TV01-M3D	NSJ8TV01M3D-2295	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 170,00
NSJ8-TV01-M3P	NSJ8TV01M3P	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 170,00
NSJ8-TV01B-M3D	NSJ8TV01BM3D-229	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 170,00
NSJ8-TV01B-M3P	NSJ8TV01BM3P	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 170,00
NS10-TV00-V2	NS10TV00V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK	3 800,00
NS10-TV00B-V2	NS10TV00BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK	3 800,00
NS10-TV01-V2	NS10TV01V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 270,00
NS10-TV01B-V2	NS10TV01BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 270,00
NS12-KBA04	NS12KBA04-113736	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12 - 5 pezzi	1	BBZ	169,00
NS12-KBA05	NS12KBA05-113737	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ	345,00
NS12-KBA05N	NS12KBA05N-18045	Accessori NS	Protezione in silicone trasparente per NS10/12	1	BBZ	339,00
NS12-TS00-V2	NS12TS00V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL	4 610,00
NS12-TS00B-V2	NS12TS00BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL	4 610,00
NS12-TS01-V2	NS12TS01V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 070,00
NS12-TS01B-V2	NS12TS01BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 070,00
NS15-KBA04	NS15KBA04-235212	Terminali grafici	Pellicola antiriflettente NS15 - 5 pezzi	1	BBZ	169,00
NS15-KBA05N	NS15KBA05N	Terminali grafici	Pellicola protezione in silicone NS15 - 5 pezzi	1	BBN	345,00
NS15-TX01B-V2	NS15TX01BV2-3049	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 150,00
NS15-TX01S-V2	NS15TX01SV2-2585	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, silver, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 150,00
NS5-MQ10-V2	NS5MQ10V2-250148	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 570,00
NS5-MQ10B-V2	NS5MQ10BV2-25014	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 570,00
NS5-MQ11-V2	NS5MQ11V2-250150	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 810,00
NS5-MQ11B-V2	NS5MQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 810,00
NS5-SQ10-V2	NS5SQ10V2-250152	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 950,00
NS5-SQ10B-V2	NS5SQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 950,00
NS5-SQ11-V2	NS5SQ11V2-250154	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 180,00
NS5-SQ11B-V2	NS5SQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 180,00
NS5-TQ10-V2	NS5TQ10V2-250156	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 260,00
NS5-TQ10B-V2	NS5TQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 260,00
NS5-TQ11-V2	NS5TQ11V2-250158	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 490,00
NS5-TQ11B-V2	NS5TQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 490,00
NS7-KBA04	NS7KBA04-1448700	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ	139,00
NS7-KBA05	NS7KBA05-1470280	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ	295,00
NS8-TV00-V2	NS8TV00V2-209576	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 760,00
NS8-TV00B-V2	NS8TV00BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 760,00
NS8-TV01-V2	NS8TV01V2-209578	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 100,00
NS8-TV01B-V2	NS8TV01BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 100,00
NT-AL001	NTAL001-11364400	Accessori NT	Convertitore RS232/422 per terminali NT	1	BBZ	576,00
NT-DRT21	NTDRT21-11364300	Accessori NT	Modulo slave Compobus D per terminali NT31/NT631	1	BBZ	917,00
NT-MF261	NTMF261-11364500	Accessori NT	Cartuccia di memoria per NT31/31C e NT631/631C (opzionale)	1	BBZ	671,00
NT11-SF121-EV1	NT11SF121EV1-168	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB	770,00
NT11-SF121B-EV1	NT11SF121BEV1-16	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB	770,00
NT2S-CN212-V1	NT2SCN212V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ	56,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NT2S-CN215-V1	NT2SCN215V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ	74,90
NT2S-CN222-V1	NT2SCN222V1-1393	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ	45,70
NT2S-CN223-V2	NT2SCN223V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo CJ1/CS1 (2 m)	1	BBZ	85,60
NT2S-CN224-V1	NT2SCN224V1-1555	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ	85,60
NT2S-CN225-V2	NT2SCN225V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ	69,60
NT2S-CN232-V1	NT2SCN232V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ	54,00
NT2S-CN235-V1	NT2SCN235V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ	65,10
NT2S-CN242-V1	NT2SCN242V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ	54,00
NT2S-SF121B-EV2	NT2SSF121BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	332,00
NT2S-SF122B-EV2	NT2SSF122BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	256,00
NT2S-SF123B-EV2	NT2SSF123BEV2-14	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA	221,00
NT2S-SF125B-E	NT2SSF125BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	428,00
NT2S-SF126B-E	NT2SSF126BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	356,00
NT2S-SF127B-E	NT2SSF127BE-1137	Terminali di testo	2 righe x16caratteri,keypad numerico,8 tasti funzione,alim.porta perif.PLC,non richiede software(dati ASCII)	1	BBA	308,00
NT21-ST121-E	NT21ST121EOP-177	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 090,00
NT21-ST121B-E	NT21ST121BEOP-17	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 090,00
NT3S-ST121B-E	NT3SST121BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF	649,00
NT3S-ST123B-E	NT3SST123BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF	616,00
NT3S-ST124B-E	NT3SST124BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF	572,00
NT3S-ST126B-E	NT3SST126BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF	528,00
NT30-KBA01	NT30KBA01-156387	Accessori NT	Protezione in silicone per NT30/30C	1	BBZ	106,00
NT30-KBA04	NT30KBA04-157457	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT30/30C	1	BBZ	81,60
NT31-ST123-EV3	NT31ST123EV3CHN-	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 970,00
NT31-ST123B-EV3	NT31ST123-236998	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 970,00
NT31C-CFL01	NT31CCFL01-11388	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT31/31C (ricambio)	1	BBZ	395,00
NT31C-KBA05	NT31CKBA05-18044	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	282,00
NT31C-KBA05N	NT31CKBA05N-1665	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	282,00
NT31C-ST143-EV3	NT31CST14-236999	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 950,00
NT31C-ST143B-EV3	NT31CST14-237000	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 950,00
NT600M-KBA04	NT600MKBA04	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT600M, NT600S, NT620S	1	BBZ	109,00
NT600M-LB122-V1	NT600MLB122V1	Accessori NT	Accessori NT	1	BBZ	1 040,00
NT600MKBA03	NT600MKBA03	Accessori NT	Pellicola per NT600M, NT600S, NT620S	1	BBZ	624,00
NT600S-CFL01	NT600SCFL01-1474	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT600S	1	BBZ	389,00
NT600S-KBA01	NT600SKBA01-1136	Accessori NT	Protezione in silicone per NT600S	1	BBZ	118,00
NT610C-KBA04	NT610CKBA04-1496	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT631/631C	1	BBZ	152,00
NT620C-CFL01	NT620CCFL01-1506	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT620C (ricambio)	1	BBZ	250,00
NT620C-KBA01	NT620CKBA01	Accessori NT	Protezione in silicone per NT620C	1	BBZ	134,00
NT620C-KBA04	NT620CKBA04	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT620C	1	BBZ	167,00
NT631C-CFL01	NT631CCFL01-1431	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST151 (ricambio)	1	BBZ	446,00
NT631C-CFL02	NT631CCFL02-1518	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST141 (ricambio)	1	BBZ	446,00
NT631C-KBA05	NT631CKBA05-1139	Accessori NT	Protezione in silicone per NT631/631C: confezione da 5 pezzi	1	BBZ	550,00
NT631C-ST153-EV3	NT631CST1-237001	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	5 440,00
NT631C-ST153B-EV3	NT631CST1-237002	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	5 440,00
OD502-19PATERMINALBLOCK	OD50219PA-139348	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-20/30	1	BAX	34,00
OD503-24PATERMINALBLOCK	OD50324PA-151518	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-40 e ingressi per CPM2A-20/30	1	BAX	34,00
OD504-29PATERMINALBLOCK	OD50429PA-139349	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-40	1	BAX	34,00
OD505-34PATERMINALBLOCK	OD50534PA-139350	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	34,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OD506-41PATERMINALBLOCK	OD50641PA-139351	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	34,00
OE-X1R5E1-E2	0EX1R5E1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	29,60
OE-X1R5F1-E2	0EX1R5F1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	29,60
OE-X1R5F1-M1-E2	0EX1R5F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	29,60
OE-X1R5F1-M3-E2	0EX1R5F1M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M8	1	GEY	29,60
OE-X1R5F2-M3-E2	0EX1R5F2M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NC connettore M8	1	GEY	29,60
OE-X10F1-E2	0EX10F1E2-186864	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	36,10
OE-X10F1-M1-E2	0EX10F1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	36,10
OE-X15MF1-E2	0EX15MF1E2-18685	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	36,10
OE-X2E1-E2	0EX2E1E2-2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	28,20
OE-X2E1-M1-E2	0EX2E1M1E2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	30,10
OE-X2F1-E2	0EX2F1E2-1868170	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	28,20
OE-X2F1-M1-E2	0EX2F1M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,20
OE-X2F2-M1-E2	0EX2F2M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEY	28,20
OE-X2MF1-E2	0EX2MF1E2-186809	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	28,20
OE-X2MF1-M1-E2	0EX2MF1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	29,60
OE-X4ME1-E2	0EX4ME1E2-186815	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	28,20
OE-X4ME1-M1-E2	0EX4ME1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	28,20
OE-X4MF1-E2	0EX4MF1E2-186807	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	28,20
OE-X4MF1-M1-E2	0EX4MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,20
OE-X4MF1-V1-E1	0EX4MF1V1E1-1867	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo radiale 2m	1	GEY	34,70
OE-X5E1-E2	0EX5E1E2-2-18680	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	30,70
OE-X5F1-E2	0EX5F1E2-1867820	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	30,70
OE-X5F1-M1-E1	0EX5F1M1E1-18678	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	35,00
OE-X5F1-M1-E2	0EX5F1M1E2-18678	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	30,70
OE-X5V010-M1-E2	0EX5V010M1E2-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 0... 5 mm uscita analogica 0... 10 V connettore M12	1	GEY	69,80
OE-X8ME1-E2	0EX8ME1E2-186780	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	30,70
OE-X8MF1-E2	0EX8MF1E2-186758	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2	1	GEY	30,70
OE-X8MF1-M1-E2	0EX8MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	30,70
OE-X9MA010-M1-E2	0EX9MA010M1E2-18	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 mA connettore M12	1	GEY	70,50
OE-X9MV010-E2	0EX9MV010E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V cavo 2 m	1	GEY	71,90
OE-X9MV010-M1-E2	0EX9MV010M1E2-28	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V connM12	1	GEY	71,90
OEK-X20E1-E2	0EKX20E1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	104,00
OEK-X20F1-E2	0EKX20F1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	104,00
OEK-X20F1M1-E2	0EKX20F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	104,00
OJG-2-15020	0JG215020-186462	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	41,40
OKG-2-15020	0KG215020-186452	Trasduttori di temperatura	Termocop. K ossido min., guaina INCONEL 600, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	42,90
OMI-TOEPC71060605-01 V7ZE	OMITOEPC7-214738	Manuali inverter	Varispeed V7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	40,70
OMI-TOEPC7106062201V1000E	OMITOEPC7-238674	Manuali inverter	V1000 user's manual (inglese)	1	EAY	40,70
OMI-TOEPC7106760503L7ZE	OMITOEPC7-238675	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	ZZX	40,70
OMI-TOES60612FOYVSMINI J7	OMITOES60-187491	Manuali inverter	VS mini J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	40,70
OMI-TOICC71067600AA L7ZI	OMITOIIC7-187493	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed L7Z (italiano)	1	EAY	40,70
OMI-TOIPC71060605-01 V7ZI	OMITOIPC7-228055	Manuali inverter	Manuale dell'operatore V7AZ in lingua italiana	1	EAY	40,70
OMI-TOIS616-56.1-02 E7ZI	OMITOI561-228056	Manuali inverter	Manuale dell'operatore E7Z in lingua italiana	1	EAY	40,70
OMI-TOMCC71067600AA L7ZE	OMITOMCC7-187492	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	EAY	39,70
OMI-YEGTOIS616-55.1 F7ZI	OMIYEGTOI-187495	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed F7Z (italiano)	1	EAY	40,70
OMI002-E1-3	OMI002E13-187578	Manuali inverter	Manuali inverter	1	YAD	23,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OMI161E-IT-01	OMI161EIT-238673	Manuali inverter	V7AZ IP65 manuale utente (italiano)	1	EAY	16,10
OMI43E-EN-01	OMI43EEN0-226611	Manuali inverter	V7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY	16,10
OMI497-I2-6 CDMAN INV-PLC	OMI497I26-239099	CD manuali inverter	CD collezione manuali mecatronica	1	EAY	48,20
OMI498-I2-1	OMI498I21-187510	Manuali inverter	3G3MV manuale di installazione in italiano ed inglese	1	EAY	9,63
OMI499-I1-1	OMI499I11-187505	Manuali inverter	3G3JV, Manuale d'uso (italiano)	1	EAY	16,10
OMI527-E1-04	OMI527E10-187564	Manuali inverter	3G3MV user manual (inglese)	1	EAY	23,50
OMI527-I2-1	OMI527I21-187562	Manuali strumenti	3G3MV manuale dell'operatore (italiano)	1	EAY	23,50
OMI531-I2-1	OMI531I21-187554	Manuali servosistemi	OMNUC W manuale d'uso (italiano)	1	EBY	31,00
OMI532-E1-1	OMI532E11-187555	Manuali inverter	3G3RV user manual (inglese)	1	YAD	40,70
OMI62E-EN-01	OMI62EEN0-238678	Manuali inverter	L7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	16,10
OMI63E-IT-01	OMI63EIT0-238672	Manuali inverter	Manuale dell'operatore J7AZ in lingua italiana	1	EAY	16,10
OMI64E-EN-01	OMI64EEN0-238676	Manuali inverter	E7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	16,10
OMI66E-EN-01	OMI66EEN0-238677	Manuali inverter	F7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	16,10
OMV072-I1-1	OMV072I11-187684	Manuali MMI	Manuale d'installazione terminali Serie NS - Setup Manual (italiano)	1	YAD	39,70
OMV073-I1-3	OMV073I13-187677	Manuali MMI	Manuale dell'operatore terminali Serie NS - Programming Manual (italiano)	1	BBY	43,70
OMV074-I1-4	OMV074I14-187681	Manuali Software	Manuale software di programmazione NS-Designer (italiano)	1	BBY	39,70
OMW336-E1-2	OMW336E12-187673	Manuali PLC	Manuale CS1WSCB/SCU Unit (inglese)	1	YAD	31,00
OMW339-I1-1	OMW339I11M0CS1-1	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (italiano)	1	BAY	48,20
OMW340-E1-3	OMW340E13-187674	Manuali PLC	Manuale di programmazione CS1 G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD	40,70
OMW342-E1-2	OMW342E12-187669	Manuali PLC	Manuale SYSMAC CS1 COMMUNICATIONS COMMANDS (inglese)	1	YAD	16,10
OMW343-E1-1	OMW343E11-187670	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-ETN01 (inglese)	1	YAD	23,50
OMW345-I1-6	OMW345I16-187667	Manuali PLC	Manuale dell'operatore unità analogiche CJ1/CS1	1	BAY	31,00
OMW353-I1-1	OMW353I11-187659	Manuali PLC	Manuale di programmazione CPM1/CPM2 (italiano)	1	BAY	31,00
OMW356-I1-1	OMW356I11-187518	Manuali PLC	Manuale di installazione CPM2C (italiano)	1	BAY	16,10
OMW385-I1-1	OMW385I11M0ZEN-1	Manuali PLC	ZEN manuale di programmazione (italiano)	1	BAY	16,10
OMW393-E1-2	OMW393E12-187640	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	40,70
OMW393-IT1-03	OMW393IT1-187639	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	53,50
OMW394-I1-4	OMW394I14-187631	Manuali PLC	Manuale di programmazione PLC CJ1/CS1	1	BAY	31,00
OMW395-I1-1	OMW395I11-187633	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	40,70
OMW409-E2-01	OMW409E20-187620	Manuali PLC	CJ1W/CS1W Profibus Master Operation Manual	1	YAD	40,70
OMW420-E1-1	OMW420E11-187623	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Networks Operation Manual	1	YAD	31,00
OMW421-E1-1	OMW421E11-187624	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Applications Operation Manual	1	YAD	31,00
OMW426-E1-02	OMW426E10-187625	Manuali Schede assi	CJ1W-NCF71 user manual	1	YAD	40,70
OPG-3-25020	OPG325020-186447	Trasduttori di temperatura	PT100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY	93,30
OPH-3-25020-30	OPH32502030-1864	Trasduttori di temperatura	PT100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	111,00
PEC-35	PEC35-5-18789400	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-1	1	CFY	0,78
PEC-50	PEC50-4-18788300	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	1	CFY	0,87
PES-11	PES11-1879010000	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CFX	6,77
PES-35	PES35-2-18789900	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-1	1	CFY	3,53
PES-50	PES50-1-18789100	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	1	CFX	4,14
PES15/2N	PES152N-18790300	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	1	CFX	5,28
PES15/4B	PES154B-18789800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	1	CFX	7,27
PES50/3	PES503-2-18788800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	1	CFY	3,80
PEW-24B-Y	PEW24BY-25204300	Colonne luminose	LED, luce continua e lampeggiante, allarme acustico, col. giallo, lente a cupola	1	FAX	180,00
PFC-A1 -PAIR-	PFCA1PAIR-113525	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	1	CFZ	1,86
PFCN-8	PFCN8-1519940000	Accessorio per zoccolo	Accessorio per zoccolo	1	CFZ	1,63
PF083A	PF083A-113519000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CFA	8,46

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PF083A-D	PF083AD-15139400	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	1	CFA	5,35
PF083A-E	PF083AE-1-113520	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	1	CFA	5,35
PF085A(N)	PF085AN-14889000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A	1	CFA	8,24
PF113A-D	PF113AD-15818100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	1	CFA	6,77
PF113A-E	PF113AE-1-156801	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	1	CFA	6,77
PF113A-N	PF113AN-11351100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I-S	1	CFA	6,77
PG-B2	PGB2-2-138074000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 30 kHz	1	EAZ	214,00
PG-E3	PGE3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Heidenhain ERN1387 per inverter L1000	1	EAZ	428,00
PG-F2	PGF2-176600000000	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L7	1	EAZ	428,00
PG-F3	PGF3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L1000	1	EAZ	428,00
PG-W2	PBW2-13807500000	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per inverter G5 / 3G3FV	1	EAZ	1 400,00
PG-X2	PGX2-2-138076000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B/Z, 5V, 300 kHz	1	EAZ	300,00
PG-X3	PGX3	Accessori inverter	Scheda di retroazione per inverter A1000	1	EAZ	214,00
PG-Z2	PGZ2-17625400000	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per F7	1	EAZ	524,00
PLE08-0	PLE080-113442000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali per cs	1	CFX	3,41
PLUG 2600.0265	PLUG26000265-181	Access. Inverter fotovoltaico	Connettore di comunicazione	1	DPA	102,00
PL08	PL08-113440000000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	1	CFX	2,05
PL11	PL11-105709000000	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	1	CFX	2,24
POLE-100A21	POLE100A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	8,89
POLE-300A21	POLE300A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	12,50
POLE-800A21	POLE800A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 800mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	20,90
PROFIBUSCONNECTOR	PROFIBUSC-231298	Accessori PLC	Connettore Profibus DP senza terminazione	1	BFZ	59,50
PROFIBUSTERMINATEDCONNECT	PROFIBUST-231299	Accessori PLC	Connettore Profibus DP con terminazione	1	BFZ	59,50
Promi-SD205-OA	PR0MISD2050A-230	Accessori C.J1	Interfaccia bluetooth per PLC	1	BAX	295,00
PRT1-COM	PRT1COM-11336400	Moduli Profibus DP	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFE	547,00
PRT1-SCU11	PRT1SCU11-180927	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori E5ZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE	551,00
PS-A10H	PSA10H	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per A1000	1	EAZ	268,00
PS-V10M	PSV10M	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 5,5 a 15 kW	1	EAZ	193,00
PS-V10S	PSV10S	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 0,1 a 4 kW	1	EAZ	193,00
PS-3S (Q)	PS3SQ-1766240000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	31,10
PS-31 SUS304 1000MM	PS31SUS30-143136	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ	30,40
PS-31 SUS304 300MM	PS31SUS304300MM-	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ	28,10
PS-4S (Q)	PS4SQ-1766250000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	42,20
PS-5S (Q)	PS5SQ-1766260000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	51,90
PTF08A-E	PTF08AE-1-113377	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY2	1	CFB	6,27
PTF11A	PTF11A-113375000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3	1	CFB	9,42
PTF14A-E	PTF14AE-1-113378	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY4	1	CFB	10,20
PTU2-3024	PTU23024-2360530	Accessori visione	Alimentatore per illuminatori a led CCS. Ingresso 100..240Vc.a., uscita 24Vc.c.	1	GFY	1 440,00
PT08	PT08-113368000000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY2	1	CFX	2,66
PT14-0	PT140-1133720000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	1	CFX	3,68
PYC-A1-PAIR-	PYCA1PAIR-113324	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	1	CFZ	0,81
PYC-E1 (A PAIR)	PYCE1APAIR-15666	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	1	CFZ	0,81
PYC-P	PYCP-154464000000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	1	CFZ	0,54
PYC-35	PYC35-1720420000	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN-ESS (confezione da 10 pezzi)	1	CFZ	4,54
PYCM-08S	PYCM08SBYOMZ-157	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	1	CFZ	0,32
PYCM-14S	PYCM14SBYOMZ-142	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	1	CFZ	0,45
PYDM-08SR	PYDM08SR50-11333	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF08S (confezione da 50 pezzi)	1	CFZ	59,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PYDM-14SB (X 50PCS)	PYDM14SB50-15222	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	1	CFZ	59,60
PYF 14-ESN	PYF14ESN-1720400	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	1	CFD	4,54
PYF 14-ESS	PYF14ESS-1720410	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	1	CFD	4,65
PYF08A-E	PYF08AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	1	CFD	4,84
PYF08A-N	PYF08ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	1	CFD	3,75
PYF08S	PYF08SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	1	CFD	3,91
PYF11A	PYF11A-154463000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	1	CFD	6,36
PYF14A-E	PYF14AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	1	CFD	6,73
PYF14A-N	PYF14ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	1	CFD	5,01
PYF14S	PYF14SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	1	CFD	4,96
PY08-02	PY0802-104360000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	1	CFC	2,80
PY11-02	PY1102-147908000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY3	1	CFC	3,11
PY14-02	PY1402-149949000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	1	CFC	3,11
P1SL	P1SL-3-186720000	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY	25,60
P2CF-08-E	P2CF08E-2-113612	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	11,90
P2CF-11-E	P2CF11E-2-113613	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	11,90
P2CM-S	P2CMSBYOMZ-14597	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	1	CFZ	0,28
P2R-05P	P2R05PBYOMZ-1515	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	1	CFX	2,81
P2R-09S.18.0	P2R09S180-197504	Accessori per zoccoli	Ponticello 8 poli per zoccoli PES-50/3 con rivestimento isolante di colore nero	1	CFY	2,61
P2RF-05-E	P2RF05EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	1	CFG	2,38
P2RF-05-S	P2RF05SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	1	CFG	2,72
P2RF-08-E	P2RF08EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	1	CFG	3,06
P2RF-08-S	P2RF08SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	1	CFG	3,40
P2RM-SB	P2RMSB50PCS-1133	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ	21,00
P2RM-SR	P2RMSR50PCS-1034	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ	21,00
P2RV-A100C-OMR GRT1	P2RVA100COMRGRT1	Accessori per G2RV	Cavo 1 metro per i moduli Smart Slice I/O con interfaccia G2RV - P2RVC-8-O-F P2RVC-8-O-F preassemblato,	1	CCZ	33,80
P2RV-A200C	P2RVA200C-227712	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.	1	CCZ	42,60
P2RV-200C-SIM S7/300	P2RV200CS-227720	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	204,00
P2RV-200C-SIM S7/400	P2RV200CS-227724	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	275,00
P2RV-4-100C	P2RV4100C-227715	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CFZ	54,70
P2RV-4-200C	P2RV4200C-227717	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CFZ	87,30
P2RV-4-500C	P2RV4500C-227719	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 5,0 m	1	CFZ	136,00
P2RVC-8-O-F	P2RVC80F-2273440	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ	48,20
P2RVM-100B	P2RVM100B-225349	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1	CFZ	3,80
P2RVM-100R	P2RVM100R-225339	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1	CFZ	3,80
P2RVM-100S	P2RVM100S-225344	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1	CFZ	3,80
P2RVM-200B	P2RVM200B-225350	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1	CFZ	6,47
P2RVM-200R	P2RVM200R-225340	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1	CFZ	6,47
P2RVM-200S	P2RVM200S-225345	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1	CFZ	6,47
P2SL-1	P2SL1-1867230000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1	DBY	33,90
P3G-08	P3G08-2-14242000	Zoccoli	Octal, montaggio frontequadro, terminali a vite, per H2A, H3CR, H3G, H7CR, E5C2	1	CFE	12,30
P3GA-11	P3GA11-2-1209390	Zoccoli	Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	1	CFE	14,70
P6B-C2	P6BC2-1499520000	Zoccoli	HOLD DOWN CLIPS - MOLLETTA DI RITENUTA	1	CEZ	0,95
P6B-04P	P6B04P-145776000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	1	CEC	5,84
P6BF-4BND 24DC	P6BF4BND24DC-154	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	1	CEX	60,80
P6D-04P	P6D04P-113562000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	1	CEC	6,90
P7LF-D	P7LFD-2-11357100	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	1	CEC	9,29

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
P7LF-06D	P7LF06D-2-143521	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	1	CEC	19,00
P7M-06P	P7M06P-263675000	Zoccoli	Zoccoli per relè MKS1(X)T e MKS2(X)T con terminali per circuito stampato	1	CFX	6,40
P7MF-06	P7MF06	Zoccoli	per relè MKSX, GUIDA din	1	CFX	11,60
P7S-14F	P7S14F-2-1491480	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7S	1	FAB	25,30
P7SA-10F-ND DC24	P7SA10FNDDC24-14	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	1	FAB	31,50
P7SA-10P	P7SA10P-2-113489	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	1	FAB	8,96
P7SA-14F	P7SA14F-2-113490	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	28,10
P7SA-14F-ND DC24	P7SA14FNDDC24-11	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	33,00
P7SA-14P	P7SA14P-2-113488	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	9,28
QBL-060060-66	QBL06006066	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 60x60 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	690,00
QBL-120120-66	QBL12012066-2374	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 120x120 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 680,00
QBR-061016-SW	QBR061016SW-2349	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, lunghezza 61 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	701,00
QBR-144016-SW	QBR144016SW-2273	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, lunghezza 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 490,00
QLA-074050-66	QLA07405066-2319	Accessori visione	Illuminatore circolare low angle rosso, diametro 74 mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY	1 020,00
QLA-208172-66	QLA20817266-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle rosso, diam. est. 208 mm, diam. int. 172 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	3 180,00
QSQ-070070-SW	QSQ070070SW-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight led bianchi, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 170,00
RC 1/2 DIAM. 8	RC120IAM8-186439	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco 1/4", diam. interno 8 mm	1	DFY	19,80
RC 1/2 DIAM. 6	RC120IAM6-186438	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco 1/2", diam. interno 6 mm	1	DFY	18,00
RC 1/4 DIAM. 6	RC140IAM6-186441	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco 1/4", diam. interno 6 mm	1	DFY	15,50
RDR-S-400	RDRS400-11250800	Temporizzatori elettrom.	relè a controllo di fase	1	DGX	54,20
RF3030-FOF	RF3030FOF-265379	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 30 A	1	EAZ	123,00
RF3055-FOF	RF3055FOF-265380	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 55 A	1	EAZ	225,00
RF3070-MHU	RF3070MHU-265386	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 70A 480V con terminali a vite	1	EAZ	503,00
RF3070-MHU-IT	RF3070MHUIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 70A 480V con terminali a vite (IT)	1	EAZ	556,00
RF3100-MHU	RF3100MHU-265387	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 100A 480V con terminali a vite	1	EAZ	641,00
RF3130-MHU	RF3130MHU-265388	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 130A 480V con terminali a vite	1	EAZ	803,00
RF3180-MHU	RF3180MHU-265389	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 180A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 020,00
RF3250-MHU	RF3250MHU-265390	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 250A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 290,00
RF3320-MHU	RF3320MHU-265624	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 320A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 560,00
RK10	RK10	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 10m	1	FAX	103,00
RK20	RK20	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 20m	1	FAX	135,00
RK5	RK5-238846000000	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 5m	1	FAX	89,90
RK50	RK50	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 50m	1	FAX	234,00
RS20-0400M2M2SDAE	RS200400M2M2SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 2 porte cavo 2 fibra	1	ZZX	1 770,00
RS20-0400M2M2SDHE	RS200400M2M2SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 2 porte cavo 2 fibra, certificazione GL	1	ZZX	1 890,00
RS20-0400T1T1SDAE	RS200400T1T1SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 4 porte	1	ZZX	1 040,00
RS20-0400T1T1SDHE	RS200400T1T1SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 4 porte certificazioni GL	1	ZZX	1 170,00
RS20-0800M2M2SDAE	RS200800M2M2SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch con 6 porte cavo 2 fibra	1	ZZX	2 630,00
RS20-0800M2M2SDHE	RS200800M2M2SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch con 6 porte cavo 2 fibra, certificazione GL	1	ZZX	2 760,00
RS20-0800T1T1SDAE	RS200800T1T1SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte	1	ZZX	1 890,00
RS20-0800T1T1SDHE	RS200800T1T1SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte certificazioni GL	1	ZZX	2 020,00
RS232-2CN221	RS2322CN2-187989	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 metri	1	BAY	46,20
RS232-2CN223	RS2322CN2-187976	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 metri	1	BAY	46,20
RS232-2CN226	RS2322CN2260EEI-	Cavi Inverter	Cavo RS232-C per software di programmazione inverter 3G3FV e 3G3HV	1	EAY	46,20
RS232-2CN229	RS2322CN2-187979	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	46,20
RS232-2CN230	RS2322CN2-187980	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microdck per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	57,80
RS232-2CN232	RS2322CN2-187981	Accessori NT	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale NT2S/NT3S a personal computer (9 Pin) 3 metri	1	BBY	45,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
RX-A4004-EF	RXA4004EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	598,00
RX-A4007-EF	RXA4007EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,7 kW - 2,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	676,00
RX-A4015-EF	RXA4015EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	752,00
RX-A4022-EF	RXA4022EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 2,2 kW - 5,3 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	839,00
RX-A4040-EF	RXA4040EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 4,0 kW - 9,0 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 110,00
RX-A4055-EF	RXA4055EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 400,00
RX-A4075-EF	RXA4075EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 7,5 kW - 19 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 670,00
RX-A4110-EF	RXA4110EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 11 kW - 25 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 950,00
RX-A4150-EF	RXA4150EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 15 kW - 32 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 530,00
RX-A4185-EF	RXA4185EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 18,5 kW - 38 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	3 110,00
RX-A4220-EF	RXA4220EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	3 670,00
RX-A4300-EF	RXA4300EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 30 kW - 58 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	4 190,00
RX-A4370-EF	RXA4370EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	4 740,00
RX-A4450-EF	RXA4450EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 110,00
RX-A4550-EF	RXA4550EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 960,00
RX-B411K-EF	RXB411KEF	Inverter RX	Modello vettoriale da 110 kW - 217 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	9 280,00
RX-B413K-EF	RXB413KEF	Inverter RX	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	11 600,00
RX-B4750-EF	RXB4750EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 75 kW - 149 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	7 170,00
RX-B4900-EF	RXB4900EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 90 kW - 176 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	8 350,00
R100M	R100M-2388380000	Interruttore sicurezza a fune	Fune 100 m	1	FAX	254,00
R20M	R20M-23884100000	Interruttore sicurezza a fune	Fune 20 m	1	FAX	51,40
R50M	R50M-23884200000	Interruttore sicurezza a fune	fune 50 m	1	FAX	125,00
R7A-CAB003SR-E	R7ACAB003SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 3 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	74,90
R7A-CAB005SR-E	R7ACAB005SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 5 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	68,90
R7A-CAB010SR-E	R7ACAB010SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 10 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	91,80
R7A-CAB015SR-E	R7ACAB015SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 15 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	116,00
R7A-CCA002P2	R7ACCA002P2.1-24	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 metri)	1	EBZ	127,00
R7A-CEA003S	R7ACEA003S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	218,00
R7A-CEA003S-DE	R7ACEA003SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 metri senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	218,00
R7A-CEA005B-DE	R7ACEA005BDE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 metri con freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	295,00
R7A-CEA005S	R7ACEA005S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	270,00
R7A-CEA005S-DE	R7ACEA005SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 metri senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	270,00
R7A-CEA010B	R7ACEA010B-11325	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 metri con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	425,00
R7A-CEA010S	R7ACEA010S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	391,00
R7A-CEA010S-DE	R7ACEA010SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 metri senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	379,00
R7A-CEA020S	R7ACEA020S0EEI-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 metri senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBY	657,00
R7A-CEA020S-DE	R7ACEA020SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 metri senza freno per servo SMARTSTEP - connettori circolari	1	EBZ	457,00
R7A-CLB002S2	R7ACLB002S2	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo di alimentazione monofase	1	EBM	23,50
R7A-CNA00K-DE	R7ACNA00KDE-3-17	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ	93,20
R7A-CNA01R	R7ACNA01R.1-2452	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ	55,50
R7A-CNA02R	R7ACNA02R-245293	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ	55,50
R7A-CNB01A	R7ACNB01A	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore potenza lato azionamento (CNA)	1	EBM	10,20
R7A-CNB01P	R7ACNB01P	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore alimentazione lato azionamento (CNB)	1	EBM	9,10
R7A-CNZ02A-ME	R7ACNZ02AME	Accessori JUNMA	Connettore circolare potenza per servosistemi JUNMA	1	EBZ	67,40
R7A-CNZ02R-ME	R7ACNZ02RME	Accessori JUNMA	Connettore circolare encoder per servosistemi JUNMA	1	EBZ	79,20
R7A-CPB002S	R7ACPB002S	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo per segnali I/O per servosistemi SMARTSTEP 2 - 2 metri	1	EBM	118,00
R7A-CPZ001S	R7ACPZ001S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1 metro	1	EBZ	134,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R7A-CPZ002S	R7ACPZ002S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 metri	1	EBZ	152,00
R7A-FIB104-RE	R7AFIB104RE	Accessori SMARTSTEP 2	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi SMARTSTEP 2	1	EBZ	59,50
R7A-FIZN105-BE	R7AFIZN105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	46,40
R7A-FIZN109-BE	R7AFIZN109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ	49,40
R7A-FIZP105-BE	R7AFIZP105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	46,40
R7A-FIZP109-BE	R7AFIZP109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ	49,40
R7A-PR02A	R7APR02A-1132540	Accessori SMARTSTEP	Console di programmazione per servo SMARTSTEP	1	EBZ	454,00
R7ACAA003SFE 1	R7ACAA003SFE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza da 3 metri per posa mobile	1	EBZ	106,00
R7D-AP01H	R7DAP01H-1132620	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 100 W	1	EBF	740,00
R7D-AP02H	R7DAP02H-1132630	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 200 W	1	EBF	785,00
R7D-AP04H	R7DAP04H-1132640	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 400 W	1	EBF	868,00
R7D-AP08H	R7DAP08H-1132650	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 750 W	1	EBF	1 060,00
R7D-BP01H	R7DBP01H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 100 W	1	EBM	610,00
R7D-BP02HH	R7DBP02HH	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 200 W	1	EBM	631,00
R7D-BP04H	R7DBP04H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 400 W	1	EBM	663,00
R7M-AP10030-S1-D	R7MAP10030S1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn circolari	1	EBF	610,00
R7M-AP75030-S1	R7MAP75030S1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	873,00
R7M-A10030-BS1	R7MA10030BS1-151	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	693,00
R7M-A10030-S1	R7MA10030S1-1132	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	450,00
R7M-A10030-S1-D	R7MA10030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	507,00
R7M-A20030-BS1	R7MA20030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	722,00
R7M-A20030-S1	R7MA20030S1-1425	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	498,00
R7M-A20030-S1-D	R7MA20030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	554,00
R7M-A40030-BS1	R7MA40030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	868,00
R7M-A40030-BS1-D	R7MA40030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	854,00
R7M-A40030-S1	R7MA40030S1-1502	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	613,00
R7M-A40030-S1-D	R7MA40030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	670,00
R7M-A75030-BS1	R7MA75030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	988,00
R7M-A75030-BS1-D	R7MA75030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	1 040,00
R7M-A75030-S1	R7MA75030S1-1448	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	763,00
R7M-A75030-S1-D	R7MA75030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	820,00
R88A-CAGA001-5SR-E	R88ACAGA0015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	52,40
R88A-CAGA003SR-E	R88ACAGA003SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 3 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	56,90
R88A-CAGA005SR-E	R88ACAGA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	66,10
R88A-CAGA010BR-E	R88ACAGA010BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 10 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	77,90
R88A-CAGA010SR-E	R88ACAGA010SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 10 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	88,80
R88A-CAGA015SR-E	R88ACAGA015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 15 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	112,00
R88A-CAGA020SR-E	R88ACAGA020SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 20 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	135,00
R88A-CAGB001-5SR-E	R88ACAGB0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 a 220/380V V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	135,00
R88A-CAGB003SR-E	R88ACAGB003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	155,00
R88A-CAGB005SR-E	R88ACAGB005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	182,00
R88A-CAGB010SR-E	R88ACAGB010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	246,00
R88A-CAGD010SR-E	R88ACAGD010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	293,00
R88A-CAGD015BR-E	R88ACAGD015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	522,00
R88A-CAKA005SR-E	R88ACAKA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	205,00
R88A-CAKA010SR-E	R88ACAKA010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	254,00
R88A-CAWA003B-DE	R88ACAWA003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	135,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWA003S-DE	R88ACAWA0-157422	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	124,00
R88A-CAWA005B-DE	R88ACAWA005BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	163,00
R88A-CAWA005S-DE	R88ACAWA0-139294	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	153,00
R88A-CAWA010B-DE	R88ACAWA010BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	221,00
R88A-CAWA010S-DE	R88ACAWA010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	211,00
R88A-CAWA015S-DE	R88ACAWA015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	285,00
R88A-CAWA020B-DE	R88ACAWA020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	352,00
R88A-CAWA020S-DE	R88ACAWA020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	348,00
R88A-CAWA025S-DE	R88ACAWA025SDE-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	407,00
R88A-CAWB015S-DE	R88ACAWB015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	321,00
R88A-CAWB020S-DE	R88ACAWB020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	407,00
R88A-CAWC003B	R88ACAWC0-186665	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	104,00
R88A-CAWC003S	R88ACAWC0-186647	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	162,00
R88A-CAWC005B	R88ACAWC0-186648	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	117,00
R88A-CAWC005S	R88ACAWC0-186649	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	175,00
R88A-CAWC010B	R88ACAWC0-186661	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	136,00
R88A-CAWC010S	R88ACAWC0-186650	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	219,00
R88A-CAWC010S-E	R88ACAWC010SE-2-	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	219,00
R88A-CAWC015B	R88ACAWC0-186651	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	154,00
R88A-CAWC015S	R88ACAWC0-186652	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	259,00
R88A-CAWC015S-D	R88ACAWC0-191126	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza conn. dritti da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	259,00
R88A-CAWC020B	R88ACAWC0-186653	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	175,00
R88A-CAWC020S	R88ACAWC0-186654	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	304,00
R88A-CAWC025B	R88ACAWC025B	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	231,00
R88A-CAWC030S	R88ACAWC0-186626	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	363,00
R88A-CAWD003S	R88ACAWD0-186655	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	175,00
R88A-CAWD005S	R88ACAWD0-186656	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	194,00
R88A-CAWD010S	R88ACAWD0-186638	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	219,00
R88A-CAWD015S	R88ACAWD0-186639	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	291,00
R88A-CAWD020S	R88ACAWD0-186640	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	342,00
R88A-CAWF005S	R88ACAWF0-186633	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	324,00
R88A-CAWF010S	R88ACAWF0-186634	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	399,00
R88A-CAWF015S	R88ACAWF0-186645	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	479,00
R88A-CAWF020S	R88ACAWF0-186635	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	555,00
R88A-CAWG003S	R88ACAWG0-186599	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	214,00
R88A-CAWG005S	R88ACAWG0-186600	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	249,00
R88A-CAWG010S-E	R88ACAWG010SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	382,00
R88A-CAWG015S	R88ACAWG0-186602	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	422,00
R88A-CAWG020S	R88ACAWG0-186603	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	503,00
R88A-CAWG030S	R88ACAWG030S	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	599,00
R88A-CAWH003S	R88ACAWH0-186604	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	306,00
R88A-CAWH005S	R88ACAWH0-186605	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	358,00
R88A-CAWH010S	R88ACAWH0-186606	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	474,00
R88A-CAWH015S	R88ACAWH0-186607	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	590,00
R88A-CAWH020S	R88ACAWH0-186608	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	699,00
R88A-CAWH025S	R88ACAWH0-186609	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	690,00
R88A-CAWJ010S	R88ACAWJ0-186612	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	583,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWJ020S	R88ACAWJ0-186614	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	930,00
R88A-CAWK003S-DE	R88ACAWK003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	154,00
R88A-CAWK005S-DE	R88ACAWK005SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	156,00
R88A-CAWK010S-DE	R88ACAWK010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	193,00
R88A-CAWK020S-DE	R88ACAWK020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	358,00
R88A-CAWL003S-DE	R88ACAWL003SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	134,00
R88A-CAWL005S-DE	R88ACAWL005SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 5 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	149,00
R88A-CAWL010S-DE	R88ACAWL010SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 10 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	187,00
R88A-CAWL015S-DE	R88ACAWL015SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 15 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	294,00
R88A-CCG002P2	R88ACCG002P2	Accessori servo serie G	Cavo RS232 per seriale servo serie G	1	EBK	146,00
R88A-CCM002P4-E	R88ACCM002P4E-1	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	ECZ	53,10
R88A-CCW002P2-V1	R88ACCW00-187996	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY	175,00
R88A-CMW001S-V1	R88ACMW00-187985	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	58,10
R88A-CMX001J1-E	R88ACMX001J1E-13	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ	279,00
R88A-CMX001S-E	R88ACMX001SE-139	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ	173,00
R88A-CNG01A	R88ACNG01A	Accessori servo serie G	Connettore potenza lato motore servo serie G fino a 750W	1	EBK	11,80
R88A-CNG01B	R88ACNG01B	Accessori servo serie G	Connettore freno servo serie G	1	EBK	8,56
R88A-CNG01R	R88ACNG01R	Accessori servo serie G	Connettore potenza lato motore	1	EBK	15,00
R88A-CNG02R	R88ACNG02R	Accessori servo serie G	Connettore encoder lato motore servo serie G (encoder incrementale)	1	EBK	12,60
R88A-CNK02R	R88ACNK02R	Accessori servo serie G5	Connettore encoder lato motore servo serie G5	1	EBZ	38,50
R88A-CNK81S	R88ACNK81S	Accessori servo serie G5	Connettore I/O sicurezza per servozionamenti G5	1	EBL	26,20
R88A-CNU01C	R88ACNU01C-1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ	68,80
R88A-CNU01R	R88ACNU01R-1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ	38,10
R88A-CNU11C	R88ACNU11C-1-245	Accessori serie SIGMA II	Connettore 50 poli per segnali (CN1) servo serie UT e SIGMA II lato azionamento	1	EBZ	60,30
R88A-CNW01C	R88ACNW01C-1-245	Accessori SIGMA V	Connettore per segnali I/O per servosistemi SIGMA V con Mechatrolink II integrata	1	EBZ	32,00
R88A-CNW01R	R88ACNW01R	Accessori servo serie G	connettore encoder lato azionamento servo serie G fino a 750W	1	EBL	53,50
R88A-CPG001S	R88ACPG001S	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali servo G5 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBL	241,00
R88A-CPU002S	R88ACPU002S-2-24	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	288,00
R88A-CPW001S	R88ACPW001S-1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ	219,00
R88A-CPW002M2-V1	R88ACPW00-187988	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBY	440,00
R88A-CPW002S-V1	R88ACPW00-187987	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY	265,00
R88A-CRGB003CR-E	R88ACRGB003CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 3 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	112,00
R88A-CRGB005CR-E	R88ACRGB005CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 5 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	132,00
R88A-CRGB010CR-E	R88ACRGB010CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 10 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	171,00
R88A-CRGB015CR-E	R88ACRGB015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 15 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	212,00
R88A-CRGB020CR-E	R88ACRGB020CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 20 m per servozionamenti serie G	1	EBZ	251,00
R88A-CRKA005CR-E	R88ACRKA005CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	136,00
R88A-CRKA010CR-E	R88ACRKA010CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	178,00
R88A-CRKC001-5NR-E	R88ACRKC0015NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	136,00
R88A-CRKC005NR-E	R88ACRKC005NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	165,00
R88A-CRKC010NR-E	R88ACRKC010NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	205,00
R88A-CRUB005N	R88ACRUB005N-157	Accessori servo UT	Cavo encoder da 5 m per servozionamenti serie UT	1	EBZ	485,00
R88A-CRWA003C	R88ACRWA003C	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per servozionamenti serie W A 220 V	1	EBZ	177,00
R88A-CRWA003C-DE	R88ACRWA0-139213	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	178,00
R88A-CRWA005C-DE	R88ACRWA0-139214	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	213,00
R88A-CRWA010C-DE	R88ACRWA010CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	251,00
R88A-CRWA015C-DE	R88ACRWA015CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	318,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CRWA020C-DE	R88ACRWA020CDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	368,00
R88A-CRWA025C-DE	R88ACRWA0 - 245963	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 25 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	417,00
R88A-CRWB003N	R88ACRWB0 - 186641	Accessori serie W	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	207,00
R88A-CRWB005N	R88ACRWB0 - 186642	Accessori serie W	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	210,00
R88A-CRWB010N	R88ACRWB0 - 186643	Accessori serie W	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	253,00
R88A-CRWB015N	R88ACRWB0 - 186644	Accessori serie W	Cavo encoder da 15 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	285,00
R88A-CRWB020N	R88ACRWB0 - 186646	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	323,00
R88A-CRWB025N	R88ACRWB0 - 186621	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	326,00
R88A-CRWB030N	R88ACRWB0 - 186622	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	364,00
R88A-CRWB040N	R88ACRWB0 - 186624	Accessori SIGMA II	Cavo encoder da 40 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	550,00
R88A-CTU002N	R88ACTU002N - 1131	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (2 metro)	1	ECZ	219,00
R88A-CTW001N	R88ACTW001N - 1 - 24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servoazionamento serie W e XW2B-50G5 (1 metro)	1	EBZ	258,00
R88A-CTW002N	R88ACTW002N - 1 - 24	Accessori serie SIGMA II	Cavo remotazione segnali per servoazionamento serie W e XW2B-50G5 (2 metri)	1	EBZ	295,00
R88A-FIK102-RE	R88AFIK102RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servoazionamenti G da 100/200 W - 220 monofase	1	EBZ	59,90
R88A-FIK104-RE	R88AFIK104RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	139,00
R88A-FIK107-RE	R88AFIK107RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servoazionamenti G/G5 da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	67,40
R88A-FIK304-RE	R88AFIK304RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servoazionamenti G5 da 600 W a 1,5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	88,20
R88A-FIU4020E	R88AFIU4020E - 2 - 1	Filtri EMC servo UT	Modello foot-print per servoazionamenti R88D-UT 24 V... UT40 V	1	EBZ	226,00
R88A-FIW104-E	R88AFIW104E - 1471	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ	94,50
R88A-FIW107-E	R88AFIW107E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	124,00
R88A-FIW107-E-EL	R88AFIW107EEL - 1 -	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase con collegamento controllo	1	EBZ	143,00
R88A-FIW115-E	R88AFIW115E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	195,00
R88A-FIW125-E	R88AFIW125E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	240,00
R88A-FIW4006	R88AFIW4006E - 142	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBZ	125,00
R88A-FIW4006-E-UL	R88AFIW40 - 240733	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V con marchio UL	1	EBZ	119,00
R88A-FIW4010	R88AFIW4010E - 139	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EBZ	181,00
R88A-FIW4010-E-UL	R88AFIW40 - 240734	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V con marchio UL	1	EBZ	170,00
R88A-FIW4020-SE	R88AFIW4020SE - 13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ	260,00
R88A-FIW4030-SE	R88AFIW4030SE - 13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ	356,00
R88A-FI5-1005-RE	R88AFI51005RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	74,90
R88A-FI5-1009-RE	R88AFI51009RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	94,50
R88A-FI5-3004-RE	R88AFI53004RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 0,5k W a 1,5kW - 380V trifase	1	EBZ	104,00
R88A-FI5-3008-RE	R88AFI53008RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 2kW a 3kW - 380V trifase	1	EBZ	123,00
R88A-FI5-3012-RE	R88AFI53012RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servoazionamenti SIGMA V da 5kW - 380V trifase	1	EBZ	128,00
R88A-MCW151-DRT-E	R88AMCW151DRT-E - 1	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB	1 390,00
R88A-MCW151-E	R88AMCW151E - 1470	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB	1 260,00
R88A-NCW152-DRT	R88ANCW152DRT - 10	Accessori serie SIGMA II	Modulo posizionatore 1 asse per servo SIGMA II con interfaccia DeviceNet.	1	EBZ	878,00
R88A-RR22047S	R88ARR22047S - 142	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo SIGMA II	1	EBZ	86,90
R88A-TC04-E	R88ATC04E - 139368	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ	598,00
R88D-GN01H-ML2	R88DGN01HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 100 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 290,00
R88D-GN02H-ML2	R88DGN02HML2	Servosistemi serie G	Servoazionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 400,00
R88D-GP08H	R88DGP08H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servoazionamento SMARTSTEP 2 220 V - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBM	920,00
R88D-KN02H-ML2	R88DKN02HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 560,00
R88D-KN15F-ML2	R88DKN15FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V monofase con MLII integrata - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW	1	EBL	2 150,00
R88D-KT02H	R88DKT02H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 210,00
R88D-KT04H	R88DKT04H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	1 330,00
R88D-KT08H	R88DKT08H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 800 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBL	1 410,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88D-KT15H	R88DKT15H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW 3000 giri/min	1	EBL	2 110,00
R88M-GP20030H-S2	R88MGP20030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	524,00
R88M-GP40030H-S2	R88MGP40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore cubico Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	642,00
R88M-G10030H-S2	R88MG10030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	738,00
R88M-G10030H-S2	R88MG10030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	439,00
R88M-G20030H-S2	R88MG20030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	770,00
R88M-G20030H-S2	R88MG20030HS2 *	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	492,00
R88M-G40030H-S2	R88MG40030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	845,00
R88M-G40030H-S2	R88MG40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	599,00
R88M-G75030H-S2	R88MG75030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	749,00
R88M-K1K030F-S2	R88MK1K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 290,00
R88M-K1K530H-S2	R88MK1K530HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 690,00
R88M-K20030H-S2	R88MK20030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	712,00
R88M-K40030H-S2	R88MK40030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	958,00
R99-04(W KANAGU) FOR G5F	R9904WKAN-112515	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	1	CFZ	1,52
R99-07 FOR G7L	R9907FORG7L-1125	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	1	CFZ	1,09
R99-11 FOR MY(NAMEPLATE)	R9911FORM-114077	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	1	CFZ	16,30
R99-12 FOR G3NA	R9912FORG3NA-166	Accessori per zoccoli	Piastrina di montaggio per guida DIN per relè G3NA	1	CFZ	16,10
R99-15	R9915FORG-227343	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ	12,60
SA-00-19 pulse tranformer	SA0019PUL-194956	Servosistemi serie SIGMA II	Pulse transformer per chip ML II	1	ECZ	23,80
SEN-EXT-SET-V	SENEXTSETV-21356	Accessori visione	Kit di tubi di estensione per ottiche sensori di visione (spessori: 0,5,1,5,10,20,40 mm)	1	GFY	68,20
SEN-OTTICA-F0514	SENOTTICAF0514-2	Accessori visione	Obiettivi: 5 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	264,00
SEN-OTTICA-F0814	SENOTTICAF0814-2	Accessori visione	Obiettivi: 8 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	216,00
SEN-OTTICA-F1214	SENOTTICAF1214-2	Accessori visione	Obiettivi: 12 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	204,00
SEN-OTTICA-F1614	SENOTTICAF1614-2	Accessori visione	Obiettivi: 16 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	182,00
SEN-OTTICA-F2514	SENOTTICAF2514-2	Accessori visione	Obiettivi: 25 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35,5 mm	1	GFY	216,00
SEN-OTTICA-F3514	SENOTTICAF3514	Accessori visione	Obiettivi: 35 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco	1	GFY	246,00
SEN-OTTICA-F5018	SENOTTICAF5018-2	Accessori visione	Obiettivi: 50 mm/f:1,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	220,00
SER-BR2K030	SERBR2K0300EEI-1	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo 30 ohm 2000 W	1	EBY	204,00
SER-B2L 3.5/26LH SN OR	SERB2L352-241734	Accessori SIGMA II	Connettore per MCW151 con levette per estrazione - colore arancio	1	EBY	32,80
SER-CRUB010N	SERCRUB010N-1866	Accessori servo UT	Cavo encoder da 10 m per servoazionamenti serie UT	1	EBY	256,00
SER-KITCONN-R7	SERKITCON-186619	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (senza freno)	1	EBY	69,30
SER-KITCONN-R7BK	SERKITCON-186618	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (con freno)	1	EBY	75,10
SER-LE100-V2	SERLE100V2-23481	Accessori serie SIGMA II	Testina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 metri e tacca di zero (ogni millimetro)	1	EBY	615,00
SER-MB100-05	SERMB10005-18674	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 0,5 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	107,00
SER-MB100-10	SERMB10010-18674	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 1 metro per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	216,00
SER-MB100-20	SERMB10020-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	429,00
SER-MB100-80	SERMB10080-24401	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 8 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-V2	1	EBY	1 880,00
SER-MS3108A1810S624EGM21	SERMS3108-201420	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGMSh fino 2 kW	1	EBY	60,10
SER-MS3108A2029S624EGM11	SERMS3108-227309	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore - passacavi piccolo (11mm)	1	EBY	50,70
SER-MS3108A2029S624EGM21	SERMS3108-201419	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY	50,70
SER-MS3108A2222S624EGM21	SERMS3108-201421	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGMSh 3 / 5kW	1	EBY	79,20
SER-MS3108A3217S624EGM21	SERMS3108-201422	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY	102,00
SER-MS310810SL3S624EGM11	SERMS3108-201605	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY	36,70
SER-PGE001-FAB009-1A0	SERPGE001-211663	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/9 per servomotori SGMAH01 - con chiavetta	1	EBY	463,00
SER-PGE002-HAI007-1A0	SERPGE002-188061	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/7 per servomotori SS2 - con chiavetta	1	EBY	562,00
SER-PGE002-HAJ003-1A0	SERPGE002HAJ0031	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/3 per servomotori SGMAH02 e 04 - con chiavetta	1	EBY	562,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SER-PGE005DAL010-1A0	SERPGE005-218166	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/10 per servomotori SGMAH09 - con chiavetta	1	EBY	738,00
SER-PGE005GAT007-1A0	SERPGE005GAT0071	Accessori SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/7 per servomotori SGMAH08 - con chiavetta	1	EBY	738,00
SER-PGE010-AAR050-1A0	SERPGE010-235459	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/50 per servomotori SGMAH04 - con chiavetta	1	EBY	1 380,00
SER-PGE010-CAF028-1A0	SERPGE010-235458	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/28 PG100/2 - con chiavetta - per SGMAH08	1	EBY	1 380,00
SER-PGE010-FAQ005-1A0	SERPGE010-215485	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/5 per servomotori SGMH015 - con chiavetta	1	EBY	1 000,00
SER-PGE010-FAQ020-1A0	SERPGE010-227504	Accessori SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/20 PG100/2 - con chiavetta - per SGMH-10	1	EBY	1 380,00
SER-PGE020-BAF020-1A0	SERPGE020-227505	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/20 per servomotori SGMGH13 - con chiavetta	1	EBY	1 970,00
SER-PG002-CAB010-1AA0	SERPGE020C-247484	Accessori SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/10 PG25/1 - con chiavetta - per SGMAH-01	1	EBY	1 280,00
SER-PG010-FAQ020	SERPGE010FAQ020-2	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/10 PG100/2	1	EBY	2 930,00
SER-PG020-BAG010-0AA0	SERPGE020B-210598	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/10 PG200/1 - con chiavetta - per SGMGH-13	1	EBY	2 140,00
SER-PG020-CAA025-0AA0	SERPGE020C-247264	Accessori serie SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/25 con albero liscio	1	EBY	1 920,00
SER-PG050EAE010-1AA0	SERPGE050EAE0101A	Accessori SIGMA II	Riduttore SERVOPLAN 1/10	1	EBY	2 890,00
SER-PS410	SERPS410-1878050	Accessori serie SIGMA II	Scheda di interfaccia CAN-open per servo Sigma II	1	EBY	566,00
SER-P730	SERP730-18647400	Accessori serie SIGMA II	Scheda SERCOS per servo Sigma II	1	EBY	672,00
SER-SGMH-30D2A6S	SGMHS30D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	4 190,00
SER-WCNSER	SERWCNSEROEEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY	23,30
SEY-13204	SEY13204-2465630	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, lunghezza 8 pollici, 220VAC	1	GFY	685,00
SEY-13213	SEY13213-2465660	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, lunghezza 23 pollici, 220VAC	1	GFY	867,00
SGDH-01AE	SGDH01AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB	1 160,00
SGDH-02AE	SGDH02AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB	1 270,00
SGDH-04AE	SGDH04AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB	1 390,00
SGDH-05AE	SGDH05AE-1534580	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 500 W per motori da 450 W - 1500 giri/min	1	EBB	1 930,00
SGDH-05DE	SGDH05DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB	1 770,00
SGDH-08AE-S	SGDH08AE0YMYS-2	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB	1 490,00
SGDH-1ADE	SGDH1ADE0Y-10586	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 11 kW per motori da 11 kW 1500 giri/min	1	EBB	7 200,00
SGDH-1EDE	SGDH1EDE0Y-11293	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 15 kW per motori da 15 kW 1500 giri/min	1	EBB	7 740,00
SGDH-10AE	SGDH10AE-1379650	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 930,00
SGDH-10DE	SGDH10DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 810,00
SGDH-15AE-S	SGDH15AES0Y-1129	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 210,00
SGDH-15DE	SGDH15DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 890,00
SGDH-2BDE	SGDH2BDE-1379690	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 22 kW per motori da 22 kW 1500 giri/min	1	EBB	14 300,00
SGDH-20DE	SGDH20DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 050,00
SGDH-3GDE	SGDH3GDE-1376550	Servosistemi SIGMA II Large	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 37 kW per motori da 37 kW 1500 giri/min	1	EBB	19 000,00
SGDH-3ZDE	SGDH3ZDE-1034770	Servosistemi SIGMA II Large	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 30 kW per motori da 30 kW 1500 giri/min	1	EBB	17 700,00
SGDH-30DE	SGDH30DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 190,00
SGDH-50DE	SGDH50DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	3 250,00
SGDH-60DE	SGDH60DE0Y-10442	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	4 040,00
SGDH-75DE	SGDH75DE0Y-11292	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 440,00
SGDM-05DN	SGDM05DN-1821920	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 450 W - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	1 310,00
SGDM-10DN	SGDM10DN-1821930	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 1 kW - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	1 510,00
SGDM-15DN	SGDM15DN-1821940	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 1,5 kW - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	1 740,00
SGDM-20DN	SGDM20DN-2319670	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 2 kW - 380V con Mechatrolink I integrata	1	EBB	2 180,00
SGDM-30DN	SGDM30DN-1821950	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 3 kW - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	3 340,00
SGDM-50DN	SGDM50DN-1821960	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II da 5 kW - 380 V - Mechatrolink I integrata	1	EBB	3 610,00
SGDV-R90A11A	SGDVR90A11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 100 W per motori SGMV o SGMJV da 100 W 3000 giri/min con MLII	1	EBD	1 520,00
SGDV-01A01A	SGDV01A01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 100 W per motori SGMV o SGMJV da 100 W 3000 giri/min	1	EBD	1 160,00
SGDV-1R6AE1A	SGDV1R6AE1A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 220V - 200W con dual port RAM - per motori rotativi	1	EBD	1 520,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGDV-1R6A01A	SGDV1R6A01A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGMV o SGMJV da 200 W 3000 giri/min	1	EBD	1 240,00
SGDV-1R6A11A	SGDV1R6A11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGMV o SGMJV da 200 W 3000 giri/min	1	EBD	1 580,00
SGDV-1R9D11A	SGDV1R9D11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380V - 500 W	1	EBD	2 130,00
SGDV-120D01A	SGDV120D01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 3 kW	1	EBD	2 190,00
SGDV-120D11A	SGDV120D11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 3 kW con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 560,00
SGDV-15D01A	SGDV15D01A0Y - 236	Servosistemi SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 1,5kW 400V	1	EBD	1 840,00
SGDV-170D01A	SGDV170D01A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V	1	EBD	3 250,00
SGDV-2R8A01A	SGDV2R8A01A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMV o SGMJV da 400 W 3000 giri/min	1	EBD	1 390,00
SGDV-2R8A11A	SGDV2R8A11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 670,00
SGDV-20D01A	SGDV20D01A0Y - 236	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 2kW - 400V	1	EBD	1 990,00
SGDV-260D11A	SGDV260D11A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 7,5kW - 400V	1	EBD	6 440,00
SGDV-3R5D01A	SGDV3R5D01A	Servosistemi SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 1kW 400V	1	EBD	2 010,00
SGDV-3R5D11A	SGDV3R5D11A	Servosistemi SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 1kW 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 170,00
SGDV-5R4D11A	SGDV5R4D11A	Servosistemi SIGMA 5	Servoazionamento SIGMA 5 da 1,5kW 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 260,00
SGDV-5R4D15A	SGDV5R4D15A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1,5kW 400V con Mechatrolink II integrata per servomotori lineari	1	EBD	2 260,00
SGDV-5R5A01A	SGDV5R5A01A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGMV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 490,00
SGDV-5R5A11A	SGDV5R5A11A	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGMV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 800,00
SGDV-50D11A	SGDV50D11A0Y - 236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	3 620,00
SGDV-8R4D11A	SGDV8R4D11A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 2kW - 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 420,00
SGLFM-1E135AC	SGLFM1E135AC - 223	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 175mm - lung. Traccia 135mm	1	EBE	814,00
SGLFM-1Z405AC	SGLFM1Z405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	1 420,00
SGLFM-1Z675AC	SGLFM1Z675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	2 150,00
SGLFM-1Z945AC	SGLFM1Z945AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	2 930,00
SGLFM-35324AC	SGLFM35324AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 324m	1	EBE	769,00
SGLFM-35540AC	SGLFM35540AC - 1 - 1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 540m	1	EBE	993,00
SGLFM-35756AC	SGLFM35756AC - 2 - 1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 756m	1	EBE	1 270,00
SGLFM-50405AC	SGLFM50405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	1 010,00
SGLFM-50675AC	SGLFM50675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	1 410,00
SGLFM-50945AC	SGLFM50945AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	1 890,00
SGLFW-1ZD380BPD	SGLFW1ZD380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 600,00
SGLFW-35A230APD	SGLFW35A230APD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 030,00
SGLFW-35D230APD	SGLFW35D230APD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 160,00
SGLFW-50D380BPD	SGLFW50D380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 350,00
SGLGW-30A050CPD	SGLGW30A050CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 12,5N nominale - 40N di picco - larg. magneti 30mm - lung. Mov	1	EBE	2 030,00
SGLGW-40A253CPD	SGLGW40A253CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 93N nominale - 280N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov	1	EBE	2 160,00
SGLGW-40A365CPD	SGLGW40A365CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 140N nominale - 420N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov	1	EBE	2 440,00
SGMAH-01AAA6CD	SGMAH01AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	968,00
SGMAH-01AAA61D	SGMAH01AAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	637,00
SGMAH-01A1A6CD	SGMAH01A1A6CD	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 510,00
SGMAH-01A1A61D	SGMAH01A1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 250,00
SGMAH-02AAA6CD	SGMAH02AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 100,00
SGMAH-02AAA61D	SGMAH02AAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	747,00
SGMAH-02A1A61D	SGMAH02A1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 460,00
SGMAH-03DAA6CD	SGMAH03DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 370,00
SGMAH-03DAA61D	SGMAH03DAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	969,00
SGMAH-03D1A61D	SGMAH03D1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 070,00
SGMAH-04AAA6CD	SGMAH04AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 210,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMAH-04AAA61D	SGMAH04AAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	870,00
SGMAH-04A1A61D	SGMAH04A1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 660,00
SGMAH-07DAA2CD	SGMAH07DAA2CD - 22	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - enc. inc. - albero liscio	1	EBB	1 420,00
SGMAH-07DAA6CD	SGMAH07DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 550,00
SGMAH-07DAA61D	SGMAH07DAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 420,00
SGMAH-07D1A6SD	SGMAH07D1A6SD -19	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto- Protezione olio	1	EBB	2 610,00
SGMAH-07D1A61D	SGMAH07D1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 160,00
SGMAH-08AAA6CD	SGMAH08AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 490,00
SGMAH-08AAA61D	SGMAH08AAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 100,00
SGMAH-08AAF6CD	SGMAH08AAF6CD -13	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 100,00
SGMAH-08A1A6CD	SGMAH08A1A6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 030,00
SGMAH-08A1A61D	SGMAH08A1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 820,00
SGMAV-02ADA61	SGMAV02ADA610Y -2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 200 W - 0,67 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	725,00
SGMAV-04ADA61	SGMAV04ADA610Y -2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	870,00
SGMBH-2BDCA61	SGMBH2BDCA61 -156	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 22 kW - 140 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	9 720,00
SGMBH-3ZDCA61	SGMBH3ZDCA61 -168	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 30 kW - 191 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	13 400,00
SGMCS-05B3B11	SGMCS05B3B11 -190	Servosistemi SIGMA II	Servomotore coppia	1	EBX	4 460,00
SGMCS-10C3B11	SGMCS10C3B11 -190	Servosistemi SIGMA II	Servomotore coppia	1	EBX	5 540,00
SGMCS-14C3B11	SGMCS14C3B11 -190	Servosistemi SIGMA II	Servomotore coppia	1	EBX	6 730,00
SGMCS-25D3B11	SGMCS25D3B11 -190	Servosistemi SIGMA II	Servomotore coppia	1	EBX	8 520,00
SGMEV-02DDA6C	SGMEV02DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 200W - 0,64Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	1 210,00
SGMEV-02DDA61	SGMEV02DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore Sigma V	1	EBD	937,00
SGMEV-03DDA6C	SGMEV03DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 220V - 200W - 0,955Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	1 570,00
SGMEV-03DDA61	SGMEV03DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 220V - 200W - 0,955Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	1 120,00
SGMEV-04DDA6C	SGMEV04DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 400W - 1,27Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	1 820,00
SGMEV-07DDA6C	SGMEV07DDA6C	Servodidtemi Sigma V	Servomotore Sigma V	1	EBD	1 820,00
SGMEV-07DDA61	SGMEV07DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore Sigma V	1	EBD	1 440,00
SGMEV-08DDA6C	SGMEV08DDA6C	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 750W - 2,39Nm - Encoder incrementale con freno	1	EBD	1 520,00
SGMEV-08DDA61	SGMEV08DDA61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 750W - 2,39Nm - Encoder incrementale senza freno	1	EBD	1 230,00
SGMEV-15A3A61	SGMEV15A3A61	Servosistemi Sigma V	Servomotore cubico Sigma V 380V - 1,5W - 4,77Nm - Encoder assoluto senza freno	1	EBD	2 870,00
SGMGH-05ACA6F	SGMGH05ACA6F -104	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 860,00
SGMGH-05DCA6F	SGMGH05DCA6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 030,00
SGMGH-05DCA6H	SGMGH05DCA6H0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 380,00
SGMGH-05D2A61	SGMGH05D2A610Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 870,00
SGMGH-09ACA6H	SGMGH09ACA6H -137	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 850 kW - 5,39 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 250,00
SGMGH-09DCA6F	SGMGH09DCA6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 110,00
SGMGH-09DCA6H	SGMGH09DCA6H0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 460,00
SGMGH-09D2A6F	SGMGH09D2A6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 970,00
SGMGH-09D2A61	SGMGH09D2A610Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 970,00
SGMGH-09Q2A61	SGMGH09Q2A61 -196	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	1 860,00
SGMGH-1ADCA6F	SGMGH1ADCA6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 670,00
SGMGH-1ADCA6H	SGMGH1ADCA6H0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	7 880,00
SGMGH-1EDCA6F	SGMGH1EDCA6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	6 720,00
SGMGH-1EDCA6H	SGMGH1EDCA6H0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	9 580,00
SGMGH-13DCA-YG17	SGMGH13DCAYG17 -1	Servosistemi SIGMA II	Motore highspeed 1,3 kW da 400V	1	EBB	1 170,00
SGMGH-13DCA6F	SGMGH13DCA6F0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 170,00
SGMGH-13DCA6H	SGMGH13DCA6H0Y -1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 510,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMGH-13D2A6F	SGMGH13D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 180,00
SGMGH-13D2A6H	SGMGH13D2A6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 580,00
SGMGH-13D2A6S	SGMGH13D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - antiolio	1	EBB	2 300,00
SGMGH-13D2A6I	SGMGH13D2A6I0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 180,00
SGMGH-13Q2A6C	SGMGH13Q2A6C-232	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	2 710,00
SGMGH-13Q2A6I	SGMGH13Q2A6I-196	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrante	1	EBB	2 100,00
SGMGH-20DCA-YG11	SGMGH20DCAYG11-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder inc. - Albero da 24mm	1	EBB	1 530,00
SGMGH-20DCA6F	SGMGH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 270,00
SGMGH-20DCA6H	SGMGH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 790,00
SGMGH-20DCA6S	SGMGH20DCA6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - enc. Inc. paraolio	1	EBB	1 890,00
SGMGH-20D2A6H	SGMGH20D2A6H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 020,00
SGMGH-20D2A6I	SGMGH20D2A6I0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 350,00
SGMGH-30DCA-Y11	SGMGH30DCAYG11-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II highspeed senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 3000giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 620,00
SGMGH-30DCA6F	SGMGH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 620,00
SGMGH-30DCA6H	SGMGH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 110,00
SGMGH-30D2A6E	SGMGH30D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 610,00
SGMGH-30D2A6F	SGMGH30D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 790,00
SGMGH-30Q2A6I	SGMGH30Q2A6I-196	Servosistemi SIGMA II	Servosistemi SIGMA II	1	EBB	2 720,00
SGMGH-44DCA6F	SGMGH44DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 160,00
SGMGH-44DCA6H	SGMGH44DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 580,00
SGMGH-44QCA-YG11	SGMGH44QCAYG11-1	Servosistemi SIGMA II	Motore highspeed 4,4 kW da 400V	1	EBB	3 980,00
SGMGH-44Q2A6C	SGMGH44Q2A6C	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	3 700,00
SGMGH-44Q2A6I	SGMGH44Q2A6I-182	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	2 890,00
SGMGH-55DCA6F	SGMGH55DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 110,00
SGMGH-55DCA6H	SGMGH55DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 940,00
SGMGH-55D2A6E	SGMGH55D2A6E-234	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - enc. Assoluto- paraolio	1	EBB	4 440,00
SGMGH-55D2A6F	SGMGH55D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	5 560,00
SGMGH-55Q2A6I	SGMGH55Q2A6I-182	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	4 320,00
SGMGH-75DCA6F	SGMGH75DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 240,00
SGMGH-75D2A6F	SGMGH75D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	7 350,00
SGMGH-75Q2A6I	SGMGH75Q2A6I-189	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	5 080,00
SGMGV-03DDA6F	SGMGV03DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 300W - 380V - 1500 giri/min - 1,96Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 030,00
SGMGV-05DDA6F	SGMGV05DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 030,00
SGMGV-05DDA6H	SGMGV05DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 380,00
SGMGV-09DDA6F	SGMGV09DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 370,00
SGMGV-09DDA6H	SGMGV09DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 460,00
SGMGV-09D3A6F	SGMGV09D3A6F	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder assoluto	1	EBD	1 970,00
SGMGV-09D3A6H	SGMGV09D3A6H	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 470,00
SGMGV-13DDA6F	SGMGV13DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 170,00
SGMGV-13DDA6H	SGMGV13DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 510,00
SGMGV-20DDA6F	SGMGV20DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 270,00
SGMGV-20DDA6H	SGMGV20DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 790,00
SGMGV-20D3A6F	SGMGV20D3A6F	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder assoluto	1	EBD	2 350,00
SGMGV-30DDA6F	SGMGV30DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 620,00
SGMGV-30DDA6H	SGMGV30DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 110,00
SGMGV-44DDA6F	SGMGV44DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 160,00
SGMGV-44DDA6H	SGMGV44DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 580,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMGV-55DDA6F	SGMGV55DDA6F	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 5,5kW - 380V - 1500 giri/min - 48Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	3 110,00
SGMGV-75DDA6F	SGMGV75DDA6F	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 7,5kW - 380V - 1500 giri/min - 48Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	4 240,00
SGMJV-01ADA61	SGMJV01ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	637,00
SGMJV-01A3A6C	SGMJV01A3A6C	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - con freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Assoluto	1	EBD	1 510,00
SGMJV-01A3A61	SGMJV01A3A61	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Assoluto	1	EBD	1 250,00
SGMJV-02AAA61	SGMJV02AAA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc. 13 bit	1	EBD	747,00
SGMJV-02ADA61	SGMJV02ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	747,00
SGMJV-04ADA61	SGMJV04ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	870,00
SGMJV-08AAA61	SGMJV08AAA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc 13 bit	1	EBD	1 100,00
SGMJV-08ADA61	SGMJV08ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 040,00
SGMPH-01AAA61D	SGMPH01AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 100,00
SGMPH-02AAA61D	SGMPH02AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	921,00
SGMPH-02DAA21D	SGMPH02DAA21DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	915,00
SGMPH-02DAA61D	SGMPH02DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	937,00
SGMPH-04AAA61D	SGMPH04AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 290,00
SGMPH-04DAA6CD	SGMPH04DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 870,00
SGMPH-04DAA61D	SGMPH04DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 360,00
SGMPH-04D1A6CD	SGMPH04D1A6CD	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 200,00
SGMPH-04D1A61D	SGMPH04D1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 070,00
SGMPH-08AAA6CD	SGMPH08AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 660,00
SGMPH-08AAA61D	SGMPH08AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 270,00
SGMPH-08A1A61D	SGMPH08A1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 580,00
SGMPH-08DAA6CD	SGMPH08DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 520,00
SGMPH-08DAA61D	SGMPH08DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 500,00
SGMPH-08D1A61D	SGMPH08D1A61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 740,00
SGMPH-15AAA61D	SGMPH15AAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 630,00
SGMPH-15DAA6CD	SGMPH15DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 920,00
SGMPH-15DAA61D	SGMPH15DAA61DOY-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 290,00
SGMPH02DAA2CDOY	SGMPH02DAA2CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 210,00
SGMSH-10DCA6F	SGMSH10DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 360,00
SGMSH-10DCA6H	SGMSH10DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 640,00
SGMSH-15DCA6F	SGMSH15DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 730,00
SGMSH-15DCA6H	SGMSH15DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 960,00
SGMSH-15D2A6S	SGMSH15D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 190,00
SGMSH-20DCA6F	SGMSH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 970,00
SGMSH-20DCA6H	SGMSH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 230,00
SGMSH-30ACA61	SGMSH30ACA61-181	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 220 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 350,00
SGMSH-30DCA6F	SGMSH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 410,00
SGMSH-30DCA6H	SGMSH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 820,00
SGMSH-30D2A6E	SGMSH30D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	4 670,00
SGMSH-40DCA6F	SGMSH40DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 700,00
SGMSH-40Q2A61	SGMSH40Q2A61-221	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto antivibrazioni	1	EBB	4 550,00
SGMSH-50DCA6F	SGMSH50DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 910,00
SGMSH-50DCA6H	SGMSH50DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 050,00
SGMSH-50D2A6F	SGMSH50D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	7 330,00
SGMSV-30DDA6H	SGMSV30DDA6H	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore con freno 3kW - 380V - 3000 giri/min - 9,8Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 940,00
SGMZH-05D2A61B	SGMZH05D2A61B	Servomotori SIGMA II	Servomotore ATEX 0,5 kW 3000 giri/min - encoder assoluto - cavo da 15 metri	1	EBX	6 630,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMZH-10D2A61B	SGMZH10D2A61B-23	Servomotori SIGMA II	Servomotore ATEX 1 kW 3000 giri/min - encoder assoluto - cavo da 15 metri	1	EBX	7 280,00
SGMZH-18D2A61B	SGMZH18D2A61B-23	Servomotori SIGMA II	Servomotore ATEX 2 kW 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBX	9 140,00
SGMZH-30D2A61B	SGMZH30D2A61B	Servomotori SIGMA II	Servomotore ATEX 3 kW 3000 giri/min - encoder assoluto - senza freno - cavo 15 m.	1	EBX	9 200,00
SHL-Q2155	SHLQ2155-1471870	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	1	CGI	38,40
SHL-Q2255	SHLQ2255-1450310	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67	1	CGI	38,40
SHL-W155	SHLW155-11162100	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g, term a vite, IP67	1	CGI	34,80
SHL-W2155	SHLW2155-1537660	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g, term a vite, IP67	1	CGI	37,10
SHL-W255	SHLW255-10473500	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g, term a vite, IP67	1	CGI	37,10
SHL-W355	SHLW355-14614000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirez. FS 400 g, term a vite, IP67	1	CGI	37,80
SHL-W55	SHLW55-111619000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g, term a vite, IP67	1	CGI	34,80
SI-EN3/V	SIEN3V	Accessori inverter	Scheda Ethernet-IP per inverter V1000	1	EAZ	422,00
SI-N1/V7	SIN1V7-138097000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per V7	1	EAZ	308,00
SI-N3/V	SIN3V0Y-24166600	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter V1000	1	EAZ	308,00
SI-P1	SIP1-13800400000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	407,00
SI-P1/V7	SIP1V7-138005000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per V7	1	EAZ	308,00
SI-P3/V	SIP3V0Y-24166500	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter V1000	1	EAZ	308,00
SI-S1/V7	SIS1V7-137715000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete CAN Open	1	EAZ	696,00
SI-S3/V	SIS3V0Y-24166400	Accessori inverter	Scheda CanOpen per inverter V1000	1	EAZ	308,00
SI-T	SIT-183260000000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter E7/F7/G7 in rete Mechatrolink II	1	EAZ	407,00
SI-TV7	SITV7-1832610000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete Mechatrolink II	1	EAZ	450,00
SI-232/J	SI232J-249034000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C per tastiera remota JVOP182	1	EAZ	108,00
SI-232/JC	SI232JC-24903500	Accessori J1000	Adattatore RS232-C	1	EAZ	108,00
SI-232/J7C	SI232J7C-1457890	Accessori J7	Adattatore RS232-C	1	EAZ	108,00
SI-485/J	SI485J-251861000	Accessori inverter	Adattatore RS485	1	EAG	123,00
SI-485/J7	SI485J7-13809500	Accessori J7	Adattatore RS485	1	EAZ	123,00
SJDE-01ANA	SJDE01ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG	1 010,00
SJDE-02ANA	SJDE02ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG	1 030,00
SJDE-02APA	SJDE02APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG	696,00
SJDE-04ANA	SJDE04ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG	1 060,00
SJDE-04APA	SJDE04APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG	868,00
SJDE-08ANA	SJDE08ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 290,00
SJDE-08APA	SJDE08APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 030,00
SJME-01AMB41	SJME01AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	438,00
SJME-01AMC4C	SJME01AMC4C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	738,00
SJME-01AMC41	SJME01AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	438,00
SJME-02AMB4C	SJME02AMB4C0Y-22	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	770,00
SJME-02AMB41	SJME02AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	483,00
SJME-02AMC41	SJME02AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	483,00
SJME-04AMB4C	SJME04AMB4C0YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	842,00
SJME-04AMB41	SJME04AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	595,00
SJME-04AMC4C	SJME04AMC4C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	842,00
SJME-04AMC41	SJME04AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	595,00
SJME-08AMB4C	SJME08AMB4C0YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	959,00
SJME-08AMB41	SJME08AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	740,00
SM06-EB10	SM06EB10-2388510	Interruttore sicurezza fune	Bullone ad occhio	1	FAX	22,80
SM06-ES60	SM06ES60-2388520	Interruttore sicurezza fune	Attuatore per arresto di emergenza	1	FAX	35,30
SM06-RPSS	SM06RPSS-2388530	Interruttore sicurezza fune	Puleggia	1	FAX	56,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SM06-SP50	SM06SP50-2388590	Interruttore sicurezza a fune	Molla di sicurezza in acciaio	1	FAX	24,10
SM06-TB30	SM06TB30	Interruttore sicurezza a fune	Tenditore	1	FAX	22,50
SM06-TG00	SM06TG00-2388610	Interruttore sicurezza a fune	Tensionatore	1	FAX	67,40
SM06-THSS	SM06THSS-2388620	Interruttore sicurezza a fune	Redancia	1	FAX	7,17
SPOC-06K-FSDN169	SPOC06KFSDN169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGMAH a 220 V	1	EBZ	49,10
SPOC-17H-FRON169	SPOC17HFRON169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGMAH	1	EBZ	55,40
SRM1-C01-V2	SRM1C01V2	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Alimentazione a 24 Vc.c.. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	771,00
SRM1-C02-V2	SRM1C02V2-111590	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	881,00
SRS1-T	SRS1T-1464330000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S	1	BFC	10,40
SRS2-1	SRS21-1526450000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S per moduli IP67	1	BFZ	29,20
SRT2-AD04	SRT2AD04-1115280	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi analogici	1	BFC	564,00
SRT2-DA02	SRT2DA02-1115290	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 2 uscite analogiche	1	BFC	646,00
SRT2-ID04	SRT2ID04CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	181,00
SRT2-ID04-1	SRT2ID041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	181,00
SRT2-ID04CL-1	SRT2ID04CL1-1525	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	224,00
SRT2-ID08	SRT2ID08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	197,00
SRT2-ID08-1	SRT2ID081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	197,00
SRT2-ID08CL-1	SRT2ID08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	306,00
SRT2-ID16	SRT2ID16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	270,00
SRT2-ID16-1	SRT2ID161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	270,00
SRT2-ID16P	SRT2ID16P-154888	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	1	BFC	187,00
SRT2-ID16T-1	SRT2ID16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	350,00
SRT2-OD04	SRT2OD04CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	181,00
SRT2-OD04-1	SRT2OD041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	181,00
SRT2-OD04CL-1	SRT2OD04CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	244,00
SRT2-OD08	SRT2OD08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	197,00
SRT2-OD08-1	SRT2OD081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	197,00
SRT2-OD08CL-1	SRT2OD08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	325,00
SRT2-OD16	SRT2OD16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	270,00
SRT2-OD16-1	SRT2OD161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	270,00
SRT2-OD16T-1	SRT2OD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsetti a vite	1	BFC	362,00
SRT2-ROC08	SRT2ROC08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsetti a vite	1	BFC	361,00
SRT2-ROC16	SRT2ROC16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsetti a vite	1	BFC	539,00
SRT2-ROF08	SRT2ROF08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	554,00
SRT2-ROF16	SRT2ROF16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	830,00
SS-01GL-F	SS01GLF-1-146951	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g, terminali a saldare	1	CHA	4,18
SS-01GL111T	SS01GL111T	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva lunga FS 150 g, terminali fast-on 110	1	CHA	5,10
SS-01GL2D	SS01GL2D-1-11118	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g, terminali per c.s.	1	CHA	5,02
SS-10D	SS10D-1540730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g, terminali cs	1	CHA	4,26
SS-10GL2	SS10GL2-14314800	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	1	CHA	4,18
SS-10T	SS10T-1115570000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali fast-on	1	CHA	4,11
SS-5	SS5-1-1500730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	1	CHA	2,01
SS-5-F	SS5F-1-156777000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g, terminali a saldare	1	CHA	2,45
SS-5D	SS5D-1-111422000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali per c.s.	1	CHA	2,47
SS-5GL	SS5GL-1114230000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	2,33
SS-5GLD	SS5GLD-1-1114240	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	1	CHA	2,77
SS-5GLT	SS5GLT-1-1554850	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s. piegati a 90°	1	CHA	2,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SS-5GL111	SS5GL111-1500750	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	2,69
SS-5GL13	SS5GL13-1-146954	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	2,33
SS-5GL13T	SS5GL13T-1-11142	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali fast-on	1	CHA	2,60
SS-5GL2	SS5GL2-1-1114280	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	1	CHA	2,33
SS-5GL2D	SS5GL2D-1-111430	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	1	CHA	2,77
SS-5GL2T	SS5GL2T-1-111429	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	1	CHA	2,60
SSG-5H	SSG5H-1495660000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. a pulsante FS 1,50N, terminali a saldare	1	CHX	1,96
SSG-5L1-3H	SSG5L13H-1680040	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	1	CHX	2,90
SSG-5L1H	SSG5L1H-11130200	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	1	CHX	2,36
SSG-5P	SSG5P-1113070000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 1,50N, terminali per c.s.	1	CHX	2,59
STD-102-C-A	STD102CA-1871220	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	56,00
STD-102-C-R	STD102CR-1871230	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	56,00
STD-202-C-RG	STD202CRG-187124	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	59,80
STD-302-C-RGB	STD302CRGB-18712	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	73,50
STD-402-C-RAGB	STD402CRAGB-1871	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	1	FAX	86,80
SX-D4160-EV-GJ	SXD4160EVGJ	Inverter SX	Modello V/f - 160 kW (ND) - 380..480 V - Protezione IP54 - Scheda PTC/PT100 integrata - Tropicalizzato	1	EAT	30 500,00
SYS-CN-CPU004M2-V1	SYSNCPU0-187986	Cavi PLC	Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	1	EBY	253,00
SYS-ENC 01	SYSENC01-6-18667	Convertitori PLC	Convertitori da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c. max. frequenza 50 kHz	1	BAZ	93,90
SYS-MOD-EDGE	SYSMODEGE-22056	Accessori PLC	Router Edge	1	BAY	1 580,00
SYS-MOD-GSM-V1	SYSMODGSMV1-1872	Accessori PLC	Modem GSM/GPRS, dual band, GSM classe 1 e 2, fax gruppo 3 e GPRS classe 10, aliment. 24Vdc	1	BAY	1 250,00
SYS-MOD-IND	SYSMODIND-220560	Accessori PLC	Modem V92 Industrial	1	BAY	738,00
SYS-MOD-MDW1	SYSMODMDW10EEI-2	Accessori PLC	Modem Router GSM/GPRS/EDGE WEB Server	1	BAY	1 540,00
SYS-MOD-MTDZ-V1	SYSMODMTDZV1-220	Accessori PLC	Modem V92	1	BAY	398,00
SYS-RDME4682	SYSRDME46820EEI-	Accessori PLC	Radiomodem per trasmissione in radiofrequenza, Frequenza 468.2 Mhz.	1	BAY	3 380,00
SYS-SCU02	SYSSCU020EEI-186	Convertitori PLC	Convert. RS232-C - RS422A/RS485 gestione autom. RTS/CTS. Alimentazione 24 Vc.c. montaggio su guida din	1	BAY	203,00
SYS-SSW7-HMI-OEEI	SYSSSW7HMI0EEI	Accessori NS	Adattatore di comunicazione Helmholtz per pannelli operatori con protocollo HMI Siemens	1	BBY	524,00
SYSMOD-ANT-GSM	SYSMODANTGSM	Accessori PLC	Antenna di ricambio per Modem GSM/GPRS SYSMODGSMV1 e SYSMODMDW1	1	BAY	32,10
SZ-016A	SZ016A-226896000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100,300,800mm di colonne LU7	1	FAX	16,10
SZ-020	SZ020-1871290000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	FAX	19,80
SZ-200A	SZ200A-239650000	Access.colonne luminose	Guarnizione per KHE	1	FAX	16,10
SZ-50U	SZ50U-1871310000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5,28
SZ-50U-U	SZ50UU-275843000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico grigio per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5,28
SZ-60U	SZ60U-2348230000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1	FAX	12,80
SZ-70B	SZ70B-1871190000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1	FAX	8,34
SZ018	SZ018-2610880000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto	1	FAX	12,80
SZ018U	SZ018U	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto, grigia	1	FAX	12,80
S3D2-CK-US	S3D2CKUS-1485010	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1	GDZ	236,00
S3D2-CKB-US	S3D2CKBUS-112409	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1	GDZ	236,00
S33552120-0390F1	S335521200390F1	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa MPS	1	FAX	3,42
S33552120-04100F1	S33552120-187137	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa LME	1	FAX	2,01
S33552120-04140F1	S33552120-187138	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 3 moduli LED su colonna luminosa LME	1	FAX	2,30
S33552120-04180F1	S33552120-187139	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 4 moduli LED su colonna luminosa LME	1	FAX	2,59
S33552120-04220F1	S33552120-187121	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 5 moduli LED su colonna luminosa LME	1	FAX	2,88
S33552120-0455F1	S335521200455F1-	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 1 modulo LED su colonna luminosa LME	1	FAX	1,72
S8JX-G01512CD	S8JXG01512CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c.1,3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	38,50
S8JX-G01524CD	S8JXG01524CD-314	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c.0,65 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	38,50
S8JX-G03505CD	S8JXG03505CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	46,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8JX-G03512CD	S8JXG03512CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12Vc.c. 3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	46,00
S8JX-G03524CD	S8JXG03524CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	46,00
S8JX-G05005CD	S8JXG05005CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10A A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50,30
S8JX-G05012CD	S8JXG05012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50,30
S8JX-G05024CD	S8JXG05024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	50,30
S8JX-G10012CD	S8JXG10012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	70,60
S8JX-G10024CD	S8JXG10024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	70,60
S8JX-G15024CD	S8JXG15024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	96,30
S8JX-G30024CD	S8JXG30024CD	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	161,00
S8JX-G60024C	S8JXG60024C	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto	1	DDJ	332,00
S8T-DCBU-01	S8TDCBU01.1-3079	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1	DDZ	365,00
S8TS-02505S8TS02505	S8TS02505-111821	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDG	161,00
S8TS-03012-E1S8TS03012E1	S8TS03012E1-1460	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	166,00
S8TS-06024-E1S8TS06024E1	S8TS06024E1-176	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	157,00
S8VM-03005CD	S8VM03005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 6 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	96,90
S8VM-05012CD	S8VM05012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	123,00
S8VM-10012CD	S8VM10012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	174,00
S8VM-30024C	S8VM30024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 14 A	1	DDI	474,00
S8VM-60024C	S8VM60024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A	1	DDI	806,00
S8VM01524CD	S8VM01524CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	74,00
S8VM05015CD	S8VM05015CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 3,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	123,00
S8VM05024CD	S8VM05024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	123,00
S8VM10024CD	S8VM10024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	174,00
S8VM15012CD	S8VM15012CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	214,00
S8VM15024CD	S8VM15024CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	214,00
S8VS-01505	S8VS01505-177287	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mont. guida DIN	1	DDH	74,90
S8VS-01512	S8VS01512-177288	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, mont. guida DIN	1	DDH	74,90
S8VS-01524	S8VS01524-177289	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guida DIN	1	DDH	74,90
S8VS-03005	S8VS03005-177290	Alimentatori switching	Potenza 20 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 4 A, mont. guida DIN	1	DDH	95,30
S8VS-03012	S8VS03012-177291	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	95,30
S8VS-03024	S8VS03024-177292	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mont. guida DIN	1	DDH	95,30
S8VS-06024	S8VS06024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	126,00
S8VS-06024B	S8VS06024B.1-281	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH	139,00
S8VS-09024	S8VS09024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH	169,00
S8VS-09024BP	S8VS09024BP-1118	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	189,00
S8VS-12024	S8VS12024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, mont. guida DIN	1	DDH	199,00
S8VS-12024BP	S8VS12024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	212,00
S8VS-18024	S8VS18024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	270,00
S8VS-24024	S8VS24024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, mont. guida DIN	1	DDH	347,00
S8VS-24024BP	S8VS24024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	371,00
S8VS-48024	S8VS48024-240868	Alimentatori switching	Potenza 480W, ingr. 100...240 Vc.A, uscita 24Vc.c. 20A, mont. guida DIN	1	DDH	642,00
S8VT-F12024E	S8VTF12024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	225,00
S8VT-F24024E	S8VTF24024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	268,00
S8VT-F48024E	S8VTF48024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	300,00
S8VT-F96024E	S8VTF96024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK	503,00
S82J-60024	S82J60024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 600 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB	563,00
S82K-00324	S82K00324-112127	Alimentatori switching	Potenza 3 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,13 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	81,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S82K-00705	S82K00705-112128	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,50
S82K-00712	S82K00712-150701	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,50
S82K-00724	S82K00724-157358	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	84,50
S82K-01505	S82K01505-3-1121	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	94,70
S82K-01524	S82K01524-151872	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	94,70
S82K-03012	S82K03012-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	138,00
S82K-03024	S82K03024-2-1425	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	138,00
S82K-09024-500	S82K09024500-183	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24Vc.c. modello TPK	1	DDD	230,00
S82K-10024	S82K10024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	230,00
TER-DTRANS03-0100	TERDTRANS-241739	Trasduttori di temperatura	Trasmettitore per Pt100,4...20mA, 0-100°C	1	DFY	73,80
TJB-6-01520	TJB601520-186432	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	19,70
TJB-6-01540	TJB601540-186435	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 4 m, attacco a baionetta	1	DFY	26,10
TJB-8-03050	TJB803050-186433	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 5 m, attacco a baionetta	1	DFY	32,80
TJB-8-03075	TJB803075-186434	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 7,5 m, attacco a baionetta	1	DFY	45,30
TJC-4-05030	TJC405030-186417	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 50 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	16,80
TJC-4-10030	TJC410030-197972	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	16,80
TJC-6-10020	TJC610020-186428	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	15,40
TJC-6-10050-VR	TJC610050VR-2425	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 5 m, alta velocità di risposta	1	DFY	36,60
TJE-1020	TJE1020-18642200	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	12,50
TJ1-DRT	TJ1DRT-230524000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave DeviceNet	1	ECZ	782,00
TJ1-FL02	TJ1FL02-23052300	Motion Controller TRAJEXIA	Scheda Flexible I/O per unità TRAJEXIA	1	ECZ	899,00
TJ1-MC04	TJ1MC04-23475000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 4 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 120,00
TJ1-MC16	TJ1MC16-22397400	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 16 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	2 100,00
TJ1-ML04	TJ1ML04-23475100	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 4 assi Max.	1	ECZ	1 120,00
TJ1-ML16	TJ1ML16-22397500	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 16 assi Max.	1	ECZ	1 980,00
TJ1-PRT	TJ1PRT-223976000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave Profibus DP	1	ECZ	782,00
TJ2-MC64	TJ2MC64	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 64 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	4 280,00
TKB-6-01520	TKB601520-186415	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	24,80
TKC-6-10020	TKC610020-186400	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	17,10
TKE1020	TKE1020-18640100	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K ad anello, guaina AISI 316, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	15,90
TL-T2F1	TLT2F1-110349000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	74,70
TL-W1R5MB1	TLW1R5MB1-110296	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, PNP-NA, cavo 2 metri	1	GEG	52,30
TL-W3MB1 2M	TLW3MB1-11029400	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	55,10
TL-W3MB2	TLW3MB2-11030500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	69,90
TL-W3MC1 2M	TLW3MC1-11028800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	55,30
TL-W3MC2 2M	TLW3MC2-11029200	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	55,10
TL-W5F1	TLW5F1-110282000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	102,00
TL-W5MB1 2M	TLW5MB1-11029500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	47,60
TL-W5MC2 2M	TLW5MC2-10469700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	47,60
TMHS457CG-B01	TMHS457CGB01-2-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	148,00
TPC-4-01507E	TPC401507E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 15 mm, 2 conduttori Teflon l= 700 mm, classe A	1	DFY	27,70
TPC-4-03015E	TPC403015E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 30 mm, cavo TEFLON schermato 2 m	1	DFY	40,90
TPC-6-03520	TPC603520-186382	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	30,90
TPC-6-10020	TPC610020-186393	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	28,50
TPC-6-10030	TPC610030-186394	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=6mm, l=100mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	34,00
TPC-6-10030-GS	TPC610030GS	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=6mm, l=100mm, cavo gomma siliconica 3 m	1	DFY	34,00
TPCPAN-3010-50	TPCPAN301050-241	Trasduttori di temperatura	Pt100, vetronite, 30x10x2mm, classe A, cavo teflon 5m	1	DFY	42,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
TPF-6-03520	TPF603520-186370	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	36,70
TPSB-397F	TPSB397F-1863990	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilievi aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFY	62,00
TP1-8-150 TBRC	TP18150TBRC-1863	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	103,00
TP1-8-300-TBRC	TP18300TBRC-1863	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 300 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	120,00
Trainer Basic	TRAINERBASIC	Demo Scuole	Demo scuole versione base con CP1L	1	BAX	2 820,00
TYPE 22	TYPE22-187880000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1	CFY	1,47
TYPE 42	TYPE42-187881000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	1	CFY	3,07
TYPE 42B	TYPE42B-18787300	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 24...60 Vc.c.	1	ZZX	3,42
TYPE 52C	TYPE52C-18787400	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	1	CFY	2,82
TYPE 62	TYPE62-187869000	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a/Vc.c. per PES15/2N-4N	1	CFY	3,79
TYPE 62C	TYPE62C-18787000	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	1	CFY	3,41
TYPE 92C	TYPE92C-18787200	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varist., senza protez. contro inv. polarità 110/230, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	1	CFY	3,63
T7N502-KFL	T7N502KFL-186878	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili per posa mobile 5 m spie LED NPN	1	GEY	14,40
T7P1002	T7P1002-18690500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	17,00
T7P502	T7P502-186913000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	11,00
T701000	T701000-18690800	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	14,60
T70200	T70200-186902000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,49
T70200-KFL	T70200KFL-224141	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC per posa mobile 2 m	1	GEY	9,92
T70500	T70500-186910000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,63
T9N502	T9N502-186899000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED NPN	1	GEY	12,50
T9P1002	T9P1002-18689600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	17,80
T9P502	T9P502-186898000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	11,80
T901000	T901000-18691400	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	16,10
T901200	T901200-18689700	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY	18,90
T90200	T90200-186894000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEY	8,52
T90500	T90500-186891000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	10,30
T90500-KFL	T90500KFL-186895	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	11,80
T90500-PU	T90500PU-1868930	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PUR 5 m	1	GEY	12,90
UAASKA-08AZ100E	UAASKA08AZ100E-1	Motori mandrino	Standard, 5,5/7,5 kW, 400V, montato su flangia, senza protezione olio (TUV)	1	EAY	2 480,00
UGRMEM-04MA2M	UGRMEM04MA2M-186	Servosistemi	Servosistemi	1	EBY	968,00
UGTMEM-01MB47S	UGTMEM01MB47S-18	Servosistemi	Servosistemi	1	EBY	1 080,00
UGTMEM-03LB27S	UGTMEM03LB27S-18	Servosistemi	Servosistemi	1	EBY	1 180,00
UGTMEM-03SB27S	UGTMEM03SB27S-21	Servosistemi	Servosistemi	1	EBY	965,00
UGTMEM-06LB4	UGTMEM06LB4-1881	Servosistemi	Servosistemi	1	EBY	498,00
US-08	US08-14243800000	Zoccoli	Montaggio frontequadro per H3G, H2A, E5C2	1	CFZ	3,35
V-10-1B5	V101B5-109744000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100	1	CHB	6,14
V-15-1A6	V151A6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,67
V-15-1B6	V151B6-105337000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali a vite	1	CHB	5,81
V-15-1C5	V151C5BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,67
V-15-1C6	V151C6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,67
V-151-1A5	V1511A5-10968400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,03
V-151-1C6	V1511C6-10954800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,03
V-152-1A5	V1521A5BYOMI-293	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,03
V-153-1A6	V1531A6-14751400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,32
V-154-1A5	V1541A5-10968700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g term. fast-on 4,75	1	CHB	4,18
V-155-1A5	V1551A5-10499900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,70
V-155-1A6	V1551A6	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V-155-1C6	V1551C6BYOMI - 258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,70
V-156-1A5	V1561A5BYOMI - 258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,70
V-156-1C5	V1561C5BYOMI - 258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,86
V-156-1C6	V1561C6 - 10963700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,70
V-16-1A4(R)	V161A4R - 10949900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,61
V-16-1A6(R)	V161A6R - 14901500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,61
V-16-1C24(R)	V161C24R - 10950010	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,36
V-16-1C26(R)	V161C26R - 1095020	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	1	CHB	3,36
V-16-1C5(R)	V161C5R - 10950400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	2,33
V-16-1C6(R)	V161C6R - 14362600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	2,33
V-161-1C5(R)	V1611C5R - 1535470	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,75
V-162-1A4(R)	V1621A4R - 1095230	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,87
V-162-1A6(R)	V1621A6R - 1095250	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,87
V-162-1C5(R)	V1621C5R - 1095280	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,75
V-163-1A6(R)	V1631A6R - 1095300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHB	4,18
V-163-1C5(R)	V1631C5R - 1095340	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,98
V-163-1C6(R)	V1631C6R - 1095350	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	3,98
V-164-1A4(R)	V1641A4R - 1094620	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g term. fast-on 4,75/saldare	1	CHB	3,98
V-165-1A5(R)	V1651A5R - 1095420	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	1	CHB	4,43
V-165-1A6(R)	V1651A6R - 1095430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	1	CHB	4,43
V-165-1C5(R)	V1651C5R - 1094510	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,26
V-165-1C6(R)	V1651C6R - 1480430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,26
V-165-1D55-L(R)	V1651D55LRBYOMI -	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g, terminali pcb piegati a destra	1	CHB	4,13
V-166-1C26(R)	V1661C26R - 109455	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400g terminali fast-on 4,75	1	CHB	4,26
V-166-1C5(R)	V1661C5R - 1094560	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,26
V-212-1C6(R)	V2121C6RBYOMI - 23	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA, 21 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400g terminali fast-on 6,35	1	CHB	4,95
VAQ-4R	VAQ4R	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttore serie V con azionatore a pulsante rosso	1	CHX	17,30
VX-01-1A2	VX011A2 - 10856300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. Pulsante, terminali fast-on 4,75	1	CHX	4,72
VX-015-1A3	VX0151A3 - 1085690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva lunga e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	1	CHX	5,46
VX-5-1A2	VX51A2 - 154097000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHX	3,87
VX-5-1A3	VX51A3 - 154098000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	1	CHX	3,87
VX521A3	VX521A3 - 15293100	Microinterruttori Miniatura	micro-1 contatto in scambio 5A/250 Vc.a.	1	CHX	4,48
VZAB0P2BAA	VZAB0P2BAA - 23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V monofase	1	EAG	444,00
VZAB0P2EAA	VZAB0P2EAA - 24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	523,00
VZAB0P4BAA	VZAB0P4BAA - 23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V monofase	1	EAG	444,00
VZAB0P4EAA	VZAB0P4EAA - 24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	523,00
VZAB0P7BAA	VZAB0P7BAA - 23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V monofase	1	EAG	508,00
VZAB0P7EAA	VZAB0P7EAA - 24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	609,00
VZAB1P5BAA	VZAB1P5BAA - 23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V monofase	1	EAG	624,00
VZAB1P5BAA-S1140	VZAB1P5BAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V monofase (Crane)	1	EAG	642,00
VZAB1P5EAA	VZAB1P5EAA - 24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	727,00
VZAB2P2B-S5030	VZAB2P2BS5030 - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase (1000 Hz)	1	EAC	714,00
VZAB2P2BAA	VZAB2P2BAA - 23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase	1	EAG	693,00
VZAB2P2BAA-S1140	VZAB2P2BAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase (Crane)	1	EAG	714,00
VZAB2P2EAA	VZAB2P2EAA - 24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	823,00
VZAB4P0BAA	VZAB4P0BAA - 23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200...240 V monofase	1	EAG	860,00
VZAB4P0BAA-S1140	VZAB4P0BAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200...240 V monofase (Crane)	1	EAG	886,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
VZA20P4BAA	VZA20P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAG	444,00
VZA20P4BAA-S4944	VZA20P4BAAS4944	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase (SITI)	1	EAG	458,00
VZA20P7BAA	VZA20P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	508,00
VZA20P7BAA-S4944	VZA20P7BAAS4944	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase (SITI)	1	EAG	524,00
VZA2011FAA	VZA2011FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 350,00
VZA21P5BAA	VZA21P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAG	624,00
VZA22P2BAA	VZA22P2BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	693,00
VZA24P0BAA	VZA24P0BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	860,00
VZA25P5FAA	VZA25P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 290,00
VZA27P5FAA	VZA27P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 500,00
VZA40P2BAA	VZA40P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1	EAG	504,00
VZA40P2EAA	VZA40P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2/1,2 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	641,00
VZA40P4BAA	VZA40P4BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAG	564,00
VZA40P4EAA	VZA40P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	694,00
VZA40P7BAA	VZA40P7BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAG	639,00
VZA40P7EAA	VZA40P7EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	780,00
VZA4011F-S5030	VZA4011FS5030-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAC	2 040,00
VZA4011FAA	VZA4011FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAG	1 980,00
VZA4011FAA-S1140	VZA4011FAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V (Crane)	1	EAG	2 040,00
VZA4015FAA	VZA4015FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAG	2 460,00
VZA41P5BAA	VZA41P5BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAG	707,00
VZA41P5EAA	VZA41P5EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	855,00
VZA42P2BAA	VZA42P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	853,00
VZA42P2EAA	VZA42P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	994,00
VZA43P0BAA	VZA43P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	1 060,00
VZA43P0EAA	VZA43P0EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 210,00
VZA44P0BAA	VZA44P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 170,00
VZA44P0BAA-S1140	VZA44P0BAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (Crane)	1	EAG	1 210,00
VZA44P0BAA-S5030	VZA44P0BAAS5030-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 210,00
VZA44P0EAA	VZA44P0EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 330,00
VZA45P5FAA	VZA45P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 420,00
VZA45P5FAA-S5030	VZA45P5FAAS5030-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 470,00
VZA47P5F-S5030	VZA47P5FS5030-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAC	1 660,00
VZA47P5FAA	VZA47P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 610,00
VZA47P5FAA-S1140	VZA47P5FAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (Crane)	1	EAG	1 660,00
VZA47P5FAA-S4944	VZA47P5FAAS4944	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (SITI)	1	EAG	1 660,00
V1000Kit Box	V1000KITBOX-2399	Kit inverter	V1000 kit box	1	ZZA	11,00
V400-H211	V400H211-2242520	Sistemi di identificazione	Lettore portatile di codici 2D, area di lettura 15x15 - 30x30 mm, uscita RS-232, alimentazione 5 VDC	1	AAF	4 600,00
V400-W20-2M	V400W202M-224253	Sistemi di identificazione	Cavo di alimentazione e connessione seriale RS-232 a PLC, lunghezza 2 metri	1	AAZ	225,00
V400-W23P 5M	V400W23P5M-22747	Sistemi di identificazione	Cavo seriale RS-232 per connessione a PLC, PNP, con cavo di alimentazione (24VDC), lunghezza 5m	1	AAZ	321,00
V509-W011D	V509W011D	Sistemi di identificazione	Cavo di alimentazione per V500-R521C2 e connessione RS-232 a PC, 0,8 metri	1	AAF	139,00
V600-A44 5M	V600A445M-108987	Accessori identificazione	Cavi di prolunga per stazioni di lettura/scrittura, 5m	1	AAB	301,00
V600-CA5D02	V600CA5D02-22499	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	1 750,00
V600-D23P55	V600D23P55-10894	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "botnone", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	26,60
V600-D23P66N	V600D23P66N-1089	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	1	AAB	26,50
V600-HAM81 0.5M	V600HAM8105M-108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	653,00
V600-HA51 2M	V600HA512M-15153	Sistemi di identificazione	Amplificatore per antenne V600-HS51 e V600-HS61, cavo 2 m	1	AAB	482,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V600-HS51 2M	V600HS512M-10895	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	285,00
V600-H07 10M	V600H0710M-10894	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 10 m	1	AAB	973,00
V600-H07 2M	V600H072M-108948	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	970,00
V60500-KFL	V60500KFL-186872	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,40
V670-D13F03	V670D13F03-10382	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: FeRAM,128 bytes, tipo quadrato 40 x 40 mm	1	AAX	22,50
V670-H11	V670H11-14373900	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAX	342,00
V680-CA5D02-V2	V680CA5D02V2-237	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 2 antenne, seriale RS-232/422/485, 24VDC	1	AAD	2 190,00
V7TZ-FR1	V7TZFR1-22451500	Accessori inverter	Distanziale per installazione schede di rete su V7 IP65	1	EAZ	80,30
V700-A40-W 2M	V700A40W2M	Accessori identificazione	Cavo di prolunga per antenne lettura/scrittura, 2m	1	AAC	214,00
V700-L11	V700L11-10878600	Sistemi di identificazione	(V700-L11) Unità di interfaccia per connessione seriale RS-232C e RS-485	1	AAC	895,00
V701000-KFL	V701000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	21,50
V70500	V70500	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	15,50
V70500-KFL	V70500KFL-186873	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,40
V801000-KFL	V801000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	22,50
V80500-KFL	V80500KFL-186876	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,20
V901000-KFL	V901000KFL-18685	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	22,50
V90500	V90500-186859000	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	15,90
V90500-KFL	V90500KFL-186860	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,20
W-10FB3.	W10FB3-108330000	Accessori finecorsa WL	Unità contatto	1	CGX	21,00
WD30-AT001	WD30AT001-103470	Accessori PLC	antenna con base magnetica per WD30	1	BAZ	148,00
WD30-ME	WD30ME-108513000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 010,00
WD30-ME01	WD30ME01-1565850	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 260,00
WD30-SE	WD30SE-108514000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 010,00
WD30-SE01	WD30SE01-1551930	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 260,00
WE-302FB-RYG	WE302FBRYG-23806	Colonne Luminose	LED, Cromata, luce continua e lampeggiante, allarme acustico, col. rosso, ambra, verde, mont. a parete	1	FAX	433,00
WEP-402FB-RYGB	WEP402FBRYGB-230	Colonne luminose	LED, luce continua e lampeggiante, allarme acustico, col. rosso, ambra, verde, blu, mont. a parete	1	FAX	460,00
WE70-AP-EU	WE70APEU-2390230	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 850,00
WE70-AT001H	WE70AT001H-23902	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX	274,00
WE70-CA05M	WE70CA05M-239026	Accessori PLC	Cavo da 5 metri di prolunga per antenne WE70	1	BAX	485,00
WE70-CL-EU	WE70CLEU-2390240	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 320,00
WF001	WF001-1908600000	Accessori 3G3MV	Cavo per scrittore di flash memory per inverter 3G3MV (alimentazione scheda controllo)	1	EAZ	76,30
WLCA12-G	WLCA12G-10841000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC	89,70
WLCA12-THG	WLCA12THG-108327	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67, per alta tem	1	CGC	128,00
WLCA122N	WLCA122N-1084160	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido	1	CGC	114,00
WLCA2-G	WLCA2G-154621000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	84,60
WLCA2-THG	WLCA2THG-1083350	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatur	1	CGC	125,00
WLCA2-2G	WLCA22G-10845800	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	84,60
WLCA32-41G	WLCA3241G-108383	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67	1	CGC	111,00
WLCL-G	WLCLG-1468890000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regolabile, IP67	1	CGC	79,00
WLDG	WLDG-14249400000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	64,80
WLD2-G	WLD2G-1489550000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	73,20
WLNJ-G	WLNJG-1083640000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP67	1	CGC	68,40
WLNJ-S2-G	WLNJS2G-10354900	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC	71,60
WLD2-G	WLD2G-108388000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	121,00
WS02-PSTC1-E	WS02PSTC1E-10534	Software Sysmate	Software di programmazione schede Protocol Macro (per tutti i PLC che le supportano)	1	BAM	869,00
WT30-AT001	WT30AT001	Accessori PLC	Antenna magnetica per moduli WT30	1	BAZ	187,00
WT30-AT003	WT30AT003	Accessori PLC	Antenna magnetica (pencil) per moduli WT30 (2 antenne)- Ricambio	1	BAZ	161,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
WT30-FT001	WT30FT001	Accessori PLC	Barra per motaggio WT30 su guida DIN	1	BAZ	26,80
WT30-FT002	WT30FT002	Accessori PLC	Barra per motaggio WE70 su guida DIN	1	BAZ	26,80
WV201	WV201-1380160000	Accessori 3G3MV	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter 3G3MV (connettore CN2)	1	EAZ	25,80
W07E-IT-01ACP1LMAN	W07EIT01ACP1LMAN	Manuale PLC	Guida introduttiva CP1L	1	ZZX	24,30
X-10GW22B	X10GW22B-1082000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, term a vite	1	CGX	47,20
X-10GW4	X10GW4-108106000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva lunga bassa FT, term a saldare	1	CGX	42,60
XD-CRA020-E	XDCRA020E	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori SmartStep - 20 metri	1	EBZ	401,00
XD-CRWA015-DE	XDCRWA015DE-1635	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 15 metri	1	EBZ	254,00
XD-04-MN01	XD04MN01-1631000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W	1	EBH	1 880,00
XD-04-MSD0	XD04MSD0-1638910	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W - Profibus DP integrato	1	EBH	2 030,00
XD-08-MSD0	XD08MSD0-1634590	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 750W - Profibus DP integrato	1	EBH	2 170,00
XG4M-4030-T	XG4M4030T-167389	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	1	ZZX	4,76
XG4M-4030-U	XG4M4030U-149271	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	1	ZZX	4,76
XM2A-0901	XM2A0901-1559730	Accessori PLC	Connettore 9 pin Canon maschio	1	ZZX	5,81
XM2A-2501	XM2A2501-1078440	Accessori PLC	Connettore 25 pin sub-D maschio	1	ZZX	9,08
XM2S-0911	XM2S0911-1078590	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	1	ZZX	6,40
XM2S-1511	XM2S1511-1078620	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 15 pin	1	ZZX	10,80
XM2S-2511	XM2S2511-1078630	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	1	ZZX	7,30
XS2F-D421-G80-A	XS2FD421G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,40
XS2F-D422-D80-A	XS2FD422D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	15,50
XS2F-D422-G80-A	XS2FD422G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,90
XS2H-D421-D80-A	XS2HD421D80A-148	Accessori sensori	Connettore femmina M12, 4 Pin, dritto, cavo PVC 2 m	1	GEZ	27,60
XS2RD827S008	XS2RD827S008-183	Accessori per barriere	Interfaccia compatta per collegamento lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAZ	68,20
XS2Z-12	XS2Z12-107618000	Accessori PLC	Tappo di protezione I/O per moduli IP67	1	GEZ	5,67
XS3F-M421-402-A	XS3FM421402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	15,40
XS3F-M421-405-A	XS3FM421405A-105	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,50
XS3F-M421-405-R	XS3FM421405R-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili cavo posa mobile 2M	1	GEZ	29,00
XS3F-M422-402-A	XS3FM422402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	15,40
XS3F-M422-405-A	XS3FM422405A-141	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,50
XS4FD421 105-A	XS4FD421105A-142	Accessori PLC	Cavo di alimentazione per moduli DeviceNet IP67 con connettore da una sola estremità	1	BFZ	90,80
XWT-ID08	XWTID08CHN-22653	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	203,00
XWT-ID08-1	XWTID081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	203,00
XWT-ID16	XWTID16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	241,00
XWT-ID16-1	XWTID161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	241,00
XWT-OD08	XWTOD08CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	203,00
XWT-OD08-1	XWTOD081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	203,00
XWT-OD16	XWTOD16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	241,00
XWT-OD16-1	XWTOD161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	241,00
XW2B-20G4	XW2B20G4-1541080	Morsettiere	20 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	49,80
XW2B-20G5	XW2B20G5-1529480	Morsettiere	20 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	44,20
XW2B-20J6-1B	XW2B20J61B-10756	Morsettiere	20 punti per C200HW-NC113	1	ECZ	132,00
XW2B-20J6-6	XW2B20J66-107561	Morsettiere	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ	156,00
XW2B-20J6-8A	XW2B20J68A-14907	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ	155,00
XW2B-40F5-P	XW2B40F5P-107572	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat per servoazionamenti	1	ECZ	137,00
XW2B-40G4	XW2B40G4-1563030	Morsettiere	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	81,70
XW2B-40G5	XW2B40G5-1507300	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	75,40
XW2B-40J6-2B	XW2B40J62B-10756	Morsettiere	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ	139,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2B-40J6-7	XW2B40J67-107562	Morsettiere	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ	183,00
XW2B-40J6-9A	XW2B40J69A-10756	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ	184,00
XW2B-50G5	XW2B50G5-1430600	Morsettiere	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ	88,60
XW2B-60G5	XW2B60G5-1475320	Morsettiere	60 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	131,00
XW2D-20G6	XW2D20G6-1074820	Morsettiere	Morsettiera a 20 punti (M3)	1	BAJ	39,30
XW2D-40G6	XW2D40G6-1547470	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti (M3)	1	BAJ	65,50
XW2G-40G7-E	XW2G40G7E-180645	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41	1	BAJ	113,00
XW2Z-LIB30024	XW2ZLIB30-187983	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O al PLC CPM2C e C200H@ (connettore Fujitsu 24 pin)	1	BAY	60,00
XW2Z-LIB30040	XW2ZLIB30-187984	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	86,80
XW2Z-LIB30040-K	XW2ZLIB30-188001	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin)	1	BAY	40,40
XW2Z-LIB30040-KS	XW2ZLIB30-187990	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin) sguainato per 2,7 m.	1	BAY	85,20
XW2Z-LIB30040-S	XW2ZLIB30-187991	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin) sguainato per 2,7 m	1	BAY	85,20
XW2Z-LIB50040	XW2ZLIB50-272466	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 5 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	98,40
XW2Z-050B	XW2Z050B	Cavi di collegamento	Lunghezza 0,5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5 o XW2D	1	BAJ	85,60
XW2Z-100A	XW2Z100A-1074540	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	66,90
XW2Z-100B	XW2Z100B-1074570	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	91,00
XW2Z-100J-A14	XW2Z100JA14-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	164,00
XW2Z-100J-A15	XW2Z100JA15-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	192,00
XW2Z-100J-A17	XW2Z100JA17-1037	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	188,00
XW2Z-100J-A19	XW2Z100JA19-1074	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento	1	ECZ	147,00
XW2Z-100J-A26	XW2Z100JA26-1074	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omunc UE/Smartstep	1	ECZ	177,00
XW2Z-100J-A27	XW2Z100JA27-1568	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omunc W	1	ECZ	177,00
XW2Z-100J-A6	XW2Z100JA6-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	144,00
XW2Z-100J-A9	XW2Z100JA9-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	147,00
XW2Z-100J-B1	XW2Z100JB1-10311	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omunc serie U	1	ECZ	122,00
XW2Z-100J-B33	XW2Z100JB33	Accessori servo serie G	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G con morsettiera XW2B20G5	1	EBL	154,00
XW2Z-100J-B4	XW2Z100JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omunc serie UT	1	ECZ	122,00
XW2Z-100J-B5	XW2Z100JB5-14421	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omunc serie UE	1	ECZ	122,00
XW2Z-100J-F1	XW2Z100JF1-10749	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ	142,00
XW2Z-100K	XW2Z100KOEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	33,30
XW2Z-200A	XW2Z200A-1430620	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	78,30
XW2Z-200B	XW2Z200B-1517890	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	102,00
XW2Z-200J-B4	XW2Z200JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omunc serie UT	1	ECZ	119,00
XW2Z-200J-B5	XW2Z200JB5-10601	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Smartstep	1	ECZ	155,00
XW2Z-200K	XW2Z200K	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con connettore MIL-C- con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	44,10
XW2Z-200K	XW2Z200KOEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	44,10
XW2Z-300A	XW2Z300A	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	104,00
XW2Z-300B	XW2Z300B-1074580	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	120,00
XW2Z-300K	XW2Z300KOEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	53,80
XW2Z-500A	XW2Z500A	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	110,00
XW2Z-500B	XW2Z500B-1507310	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	146,00
XW2Z-500K	XW2Z500K-1036040	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAJ	85,20
XW4B-05C1-H1-D	XW4B05C1H1D-1074	Accessori servo W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ	17,20
XW4G-05C4-TF-D	XW4G05C4TFD-2314	Accessori PLC	Connettore a molla per multidrop Devicenet (accessori di ricambio per Smart Slice I/O Devicenet)	1	BFZ	22,00
X002568	X002568-23382800	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY	2 030,00
X010137	X010137-23382900	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY	611,00
Y92A-48	Y92A48-120050000	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,93

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92A-48B (HARD)	Y92A48BHARD-1209	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,93
Y92A-48D (SOFT)	Y92A48DSOFT-1563	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,93
Y92A-48F1	Y92A48F1-1518010	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ	15,20
Y92A-48N	Y92A48N-15419600	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	58,90
Y92A-49N	Y92A49N-12970400	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ	75,90
Y92A-96B	Y92A96B-14201100	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ	11,10
Y92A-96N	Y92A96N-14862500	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 96x96 mm	1	DGZ	91,00
Y92A72N	Y92A72N-14205700	Accessori protezione	Clotta di protezione frontale rigida	1	DGZ	87,80
Y92B-A150N	Y92BA150N-152003	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	36,80
Y92B-N150	Y92BN150-1074000	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	62,80
Y92B-N50	Y92BN50-10536100	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	28,50
Y92B-P100	Y92BP100-1074030	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	44,90
Y92B-P250NF	Y92BP250NF-17195	Accessori relè statici	Dissipatore con ventola di raffreddamento, alimentaz. 200Vc.a	1	CCZ	310,00
Y92B-S10	Y92BS10-12464300	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	10,80
Y92E-B12	Y92EB12-14714000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	4,19
Y92E-B18	Y92EB18-10740800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	4,19
Y92E-B30	Y92EB30-14499700	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	4,19
Y92E-B8	Y92EB8-107407000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	4,19
Y92E-E30	Y92EE30-11024100	Accessori sensori	Tappi in plastica diametro M30	1	GEZ	3,53
Y92E-MM08PVC4Sconf-L	Y92EMM08PVC4SCON	Accessori sensori	Connettori maschio M8 assiali 4 terminali a vite	1	GEZ	15,50
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Y92EMM12P-206557	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,10
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	Y92EMM12P-206558	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,10
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	Y92EMM12P-224498	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,80
Y92E-M08PUR3S10M-L	Y92EM08PUR3S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PUR 10m	1	GEZ	24,30
Y92E-M08PVC3S5M-L	Y92EM08PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,40
Y92E-M08PVC4A10M-L	Y92EM08PVC4A10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M08PVC4A2M-L	Y92EM08PVC4A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	14,40
Y92E-M08PVC4A5M-L	Y92EM08PVC4A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,30
Y92E-M08PVC4S2M-L	Y92EM08PVC4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	14,40
Y92E-M08PVC4S5M-L	Y92EM08PVC4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,30
Y92E-M12PVC3A5M-L	Y92EM12PVC3A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,30
Y92E-M12PVC3A5MLED-L	Y92EM12PV-206574	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	21,70
Y92E-M12PVC3S5M-L	Y92EM12PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	18,30
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Y92EM12PV-206333	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,10
Y92E-M12PVC4AconfLED-H	Y92EM12PV-224780	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	17,70
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	Y92EM12PV-225120	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,10
Y92E-M12PVC4A2M-L	Y92EM12PVC4A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	18,10
Y92E-M12PVC4A5M-L	Y92EM12PVC4A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	21,20
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Y92EM12PV-206334	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,90
Y92E-M12PVC4S2M-L	Y92EM12PVC4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	18,10
Y92E-M12PVC4S5M-L	Y92EM12PVC4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	21,20
Y92E-M12PVC5A10M-L	Y92EM12PVC5A10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PVC 10 m	1	GEZ	29,10
Y92E-M12PVC5Sconf-H	Y92EM12PV-224496	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,10
Y92E-M12PVC5S5M-L	Y92EM12PVC5S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEZ	21,20
Y92F-30Y92F30	Y92F30-120934000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,22
Y92F-31	Y92F31-120467000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 36x36 mm	1	DGZ	2,45
Y92F-35	Y92F35ADA-107355	Accessori containpuls	Adattatore per montaggio frontequadro H7E-N in spazi ridotti	1	DAZ	5,23

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92F-73	Y92F73-120810000	Accessori temporizzatori	Adattatore da 58x88 mm per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,38
Y92F-75	Y92F75-154955000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4,45
Y92F-76	Y92F76-119559000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontepannello H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4,45
Y92F-91	Y92F91-156348000	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionario H8PS	1	DAZ	24,40
Y92H-3 -PAIR-	Y92H3PAIR-120086	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2,49
Y92S-29	Y92S29-107361000	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4,02
Y92S-41-200 (CABLE FOR H8)	Y92S41200-169367	Accessori contaimpuls	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	79,50
Z-10FQ22Y-B	Z10FQ22YB-106726	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare, contatti sdoppiati	1	CGX	35,00
Z-15EW22-B	Z15EW22B-1430780	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. alta capacità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	1	CGA	15,00
Z-15G	Z15G-1-106761000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	1	CGA	8,25
Z-15G-B	Z15GB-106666000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	1	CGA	9,47
Z-15GD	Z15GD-106698000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	1	CGA	12,10
Z-15GD-B	Z15GDB-106699000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	1	CGA	12,20
Z-15GK355	Z15GK355-1541230	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	21,50
Z-15GK55	Z15GK55-14532400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	19,40
Z-15GK55-B	Z15GK55B-1067600	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	20,70
Z-15GM	Z15GM-106609000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	1	CGA	11,00
Z-15GM-B	Z15GMB-106610000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a vite	1	CGA	12,30
Z-15GM2	Z15GM2-106612000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	1	CGA	12,60
Z-15GM2-B	Z15GM2B-10661300	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	1	CGA	13,70
Z-15GM22	Z15GM22-15064100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	1	CGA	12,60
Z-15GQ	Z15GQ-104940000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	1	CGA	15,00
Z-15GQ-B	Z15GQB-106712000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	1	CGA	15,80
Z-15GQ21	Z15GQ21-10662100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	1	CGA	23,40
Z-15GQ21-B	Z15GQ21B-1563160	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	1	CGA	24,20
Z-15GQ2155-B	Z15GQ2155B-10663	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	35,70
Z-15GQ22	Z15GQ22-15064000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	1	CGA	23,40
Z-15GQ22-B	Z15GQ22B-1541240	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	1	CGA	24,20
Z-15GQ2255B	Z15GQ2255B-14532	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	35,70
Z-15GQ8B	Z15GQ8B-14308200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	1	CGA	20,10
Z-15GS	Z15GS-157396000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	1	CGA	10,70
Z-15GS-B	Z15GSB-106694000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	1	CGA	11,80
Z-15GW	Z15GW-106653000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	1	CGA	10,70
Z-15GW-B	Z15GWB-148550000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	1	CGA	11,80
Z-15GWA55-B5V	Z15GWA55B5V-1066	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a vite completo di copriterminali	1	CGA	22,10
Z-15GW2	Z15GW2-1-1453270	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	1	CGA	11,40
Z-15GW2-B	Z15GW2B-10665700	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a vite	1	CGA	12,20
Z-15GW21-B	Z15GW21B-1030330	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta, term. a saldare	1	CGA	11,80
Z-15GW22	Z15GW22-14308400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	1	CGA	11,40
Z-15GW22-B	Z15GW22B-1066630	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	1	CGA	12,20
Z-15GW22S	Z15GW22SS-106571	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, term. a saldare	1	CGA	11,40
Z-15GW2255	Z15GW2255-144235	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	21,20
Z-15GW2255-B	Z15GW2255B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	21,90
Z-15GW2277	Z15GW2277-106575	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	1	CGA	13,90
Z-15GW2277B	Z15GW2277B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	1	CGA	15,70
Z-15GW227755-ML 1M	Z15GW227755ML1M-	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidir., term. resinati, cavo 1m, uscita sx	1	CGA	35,20
Z-15GW227755-MR 1M	Z15GW227755MR1M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidir., term. resinati, cavo 1m, uscita dx	1	CGA	35,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GW25	Z15GW25-10658400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a saldare	1	CGA	12,60
Z-15GW25-B	Z15GW25B-1065850	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a vite	1	CGA	13,80
Z-15GW255	Z15GW255-1065870	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	21,20
Z-15GW255-B	Z15GW255B-151808	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	22,60
Z-15GW4	Z15GW4-106594000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	1	CGA	10,70
Z-15GW4-B	Z15GW4B-10659500	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	1	CGA	11,80
Z-15GW4455-B	Z15GW4455B-14961	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva lunga, corpo stagno, term. a vite	1	CGA	19,60
Z-15GW54	Z15GW54-10660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella trasversale, term. a saldare	1	CGA	13,10
Z-15GW55	Z15GW55-10660200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	16,90
Z-15HW24	Z15HW24-10647400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	1	CGA	14,90
Z-15HW24-B	Z15HW24B-1559930	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	1	CGA	15,80
Z-15HW400	Z15HW400-1049450	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. con bassa FT term. a saldare	1	CGA	14,70
Z-15HW78	Z15HW78-10648200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	1	CGA	17,20
Z-15HW78-B	Z15HW78B-1064830	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	1	CGA	18,00
ZC-Q2155	ZCQ2155-10633200	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	1	CGD	56,60
ZC-Q2255	ZCQ2255-15180400	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	1	CGD	56,60
ZC-Q55	ZCQ55-1064250000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	1	CGD	49,50
ZC-W155	ZCW155-106351000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67	1	CGD	45,40
ZE-N-2G	ZEN2G-1063700000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot. fissaggio laterale, IP65	1	CGE	47,00
ZE-NA2-2G	ZENA22G-15152500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	69,80
ZE-NA277-2G	ZENA2772G-106375	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1	CGE	85,80
ZE-Q-2G	ZEQ2G-1063590000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot. fissaggio laterale, IP60	1	CGE	40,20
ZE-QA2-2G	ZEQA22G-15268900	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	62,00
ZE-Q21-2G	ZEQ212G-14925700	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	60,80
ZE-Q22-2G	ZEQ222G-15041500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	60,80
ZEN-BAT01	ZENBAT01.1-24097	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1	DEZ	37,30
ZEN-CIF01	ZENCIF01.1-24096	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1	DEZ	98,80
ZEN-KIT01-EV4	ZENKIT01EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	255,00
ZEN-KIT02-EV4	ZENKIT02EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	255,00
ZEN-ME01	ZENME01.1-240971	Accessori PLC	EEProm 96 passi di programma per PLC ZEN	1	DEZ	42,90
ZEN-PA03024	ZENPA03024.1-242	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1	DEX	90,80
ZEN-SOFT01-V4	ZENSOF01V4.1-24	Software Sysmate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1	DEZ	78,50
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN10C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	157,00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN10C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	157,00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN10C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	157,00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN10C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	146,00
ZEN-10C2DT-D-V2	ZEN10C2DTDV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 in e 4 out a transistor, senza display e senza RTC, alim. 12-24 V c.c.	1	DEA	146,00
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN10C3ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA	150,00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN10C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA	150,00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN20C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	207,00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN20C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	207,00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN20C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	207,00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN20C2ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	196,00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN20C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	196,00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN20C2DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	196,00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN20C3ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA	196,00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN20C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA	196,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZEN-8E1AR	ZEN8E1AR . 1 - 24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	74,70
ZEN-8E1DR	ZEN8E1DR . 1 - 24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	74,70
ZEN-8E1DT	ZEN8E1DT . 1 - 24098	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEA	74,70
ZFV-A25	ZFVA25 - 177099000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 830,00
ZFV-A25-04	ZFVA2504 - 2307470	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, shutter regolabile, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 830,00
ZFV-CA40	ZFVCA40 - 22413200	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O NPN	1	GFE	1 860,00
ZFV-CA45	ZFVCA45 - 22412600	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 920,00
ZFV-CA55	ZFVCA55 - 25431300	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", multifunzione, I/O PNP	1	GFE	1 920,00
ZFV-R5015	ZFVR5015 - 1770940	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE	2 410,00
ZFV-R5025	ZFVR5025 - 1770950	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE	2 990,00
ZFV-SC150	ZFVSC150 - 2248280	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 114...226 mm, campo di ispezione super ampio, regolabile	1	GFE	2 330,00
ZFV-SC50	ZFVSC50 - 22413300	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE	1 460,00
ZFV-SC90	ZFVSC90 - 22482500	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 570,00
ZFV-SR10	ZFVSR10 - 17710000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 34..49 mm, campo di ispezione stretto, regolabile	1	GFE	1 370,00
ZFV-SR50	ZFVSR50 - 18316000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 430,00
ZFV-XC3B-V2	ZFVXC3BV2 - 224129	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 3 metri	1	GFZ	625,00
ZFV-XC8BV2	ZFVXC8BV2 - 224131	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 8 metri	1	GFZ	738,00
ZFV-XMF	ZFVXMF - 206675000	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SR10/SR50/SC10 e ZFX-SR10/SR50/SC10	1	GFZ	20,40
ZFV-XMF2	ZFVXMF2 - 22767200	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SC50/SC90/SC150 e ZFX-SC50/SC90/SC150	1	GFZ	23,10
ZFX-C15	ZFXC15 - 235829000	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFF	3 910,00
ZFX-C15-CD	ZFXC15CD - 2585350	Sistemi di visione	Controllore toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232/422,Ethernet	1	GFF	4 120,00
ZFX-C25	ZFXC25 - 238815000	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFF	5 890,00
ZFX-C25-CD	ZFXC25CD - 2585370	Sistemi di visione	Controllore 2 telec. toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tast.,PNP,USB,RS-232/422,ETH.	1	GFF	6 100,00
ZFX-S	ZFXS - 23583900000	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3", senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 470,00
ZFX-SC	ZFXSC - 2358380000	Telecamere	Telecamera a colori 1/3", scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 670,00
ZFX-SC50	ZFXSC50 - 23583100	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 460,00
ZFX-SC90	ZFXSC90 - 23583300	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm,regolabile	1	GFF	1 570,00
ZFX-SR50	ZFXSR50 - 23583700	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm,regolabile	1	GFF	1 430,00
ZFX-VP 2M	ZFXVP2M - 23584600	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 2m	1	GFF	155,00
ZFX-VP 5M	ZFXVP5M - 23584700	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 5m	1	GFF	332,00
ZFX-VS 3M	ZFXVS3M - 23584000	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFF	321,00
ZFX-VS 8M	ZFXVS8M - 23584100	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 8m	1	GFF	460,00
ZFX-XC3A	ZFXXC3A - 23584300	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 3m	1	GFF	535,00
ZFX-XC8A	ZFXXC8A - 23584400	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 8m	1	GFF	690,00
ZFX-XPM	ZFXXPM - 235853000	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFF	102,00
ZFX-XUSB	ZFXXUSB - 23585000	Sistemi di visione	Cavo di connessione USB	1	GFF	50,30
ZG-XC3CR	ZGXC3CR - 23164200	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, lunghezza 3 metri (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	430,00
ZG2-DSU41	ZG2DSU41 - 2575530	Sensori di spostamento	Unità ZG2 di memorizzazione dati su memory card, uscita PNP, 24VDC	1	GAF	1 580,00
ZG2-WDC41A	ZG2WDC41A - 257544	Sensori di spostamento	Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24VDC	1	GAF	5 190,00
ZG2-WDS22 2M	ZG2WDS222M - 25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm	1	GAF	7 490,00
ZG2-WDS3VT 2M	ZG2WDS3VT2M - 2575	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 3mm, distanza 22.3+/-0.5mm	1	GAF	11 700,00
ZG2-WDS70 2M	ZG2WDS702M - 25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 70mm, distanza 210+/-48mm	1	GAF	11 800,00
ZG2-WDS8T 2M	ZG2WDS8T2M - 25755	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 8mm, distanza 50+/-3mm	1	GAF	8 400,00
ZG2-XC3CR	ZG2XC3CR - 2579540	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, lunghezza 3m	1	GAF	380,00
ZS-HLDS150 2M	ZSHLDS1502M - 2236	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 1500 +/- 500 mm, risoluz. 500 micron, luce visibile.	1	GAC	8 380,00
ZS-HLDS5T 2M	ZSHLDS5T2M - 22362	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC	5 870,00
ZS-LDC41	ZSLDC41 - 18056500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 seriale USB/RS232	1	GAC	2 040,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZS-LD15GT 2M	ZSLD15GT2M-19411	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare,campo misura 15 +/-0.75 mm,risoluz. 0.25 micron,luce visibile.	1	GAC	4 760,00
ZS-LD200 2M	ZSLD2002M-180553	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 200 +/- 50 mm, risoluz. 5 micron, luce visibile.	1	GAC	3 180,00
ZS-LD350S 2M	ZSLD350S2M-19412	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC	3 180,00
ZS-LD80 2M	ZSLD802M-1805510	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 80 +/- 15 mm, risoluz. 2 micron, luce visibile.	1	GAC	3 180,00
ZS-XC5BR	ZSXC5BR-18056100	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per posa mobile per testa sensore ZS. Lunghezza 5 m.	1	GAZ	805,00
ZS-XPM1	ZSXPM1-17722000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ	171,00
ZVP-3	ZVP3-18786400000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX	5,87
ZVP-5	ZVP5-18786500000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX	6,36
ZX-EDA41 2M	ZXEDA412M-147926	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 140,00
ZX-EM02HT	ZXEM02HT-1624030	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filet tata, distanza 0..2 mm	1	GAD	1 340,00
ZX-GTC41	ZXGTC41-23801500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	781,00
ZX-GT28S41	ZXGT28S41-238017	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD	2 550,00
ZX-LDA11 2M	ZXLDA112M-106268	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output NPN, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 140,00
ZX-LDA41 2M	ZXLDA412M-152500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 140,00
ZX-LDA41-N 2M	ZXLDA41N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 140,00
ZX-LD100	ZXLD100-15471800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 090,00
ZX-LD100L	ZXLD100L-1062700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 260,00
ZX-LD30V	ZXLD30V-10627500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot circolare	1	GAD	2 410,00
ZX-LD300	ZXLD300-15471900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 090,00
ZX-LD300L	ZXLD300L-1470070	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 260,00
ZX-LD40	ZXLD40-150241000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 090,00
ZX-LD40L	ZXLD40L-10626900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 260,00
ZX-LT005	ZXLT005-10627700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 5 mm	1	GAD	1 120,00
ZX-LT010	ZXLT010-10627900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 120,00
ZX-SW11E	ZXSW11E-10628100	Sensori di spostamento	Smart Sensor: software di configurazione per amplificatore serie ZX	1	GAZ	2 130,00
ZX-TD501T	ZXTD501T-1681240	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa a contatto, modello ad alta precisione, distanza 0..1 mm	1	GAD	1 890,00
ZX-XC1A 1M	ZXXC1A1M-1062710	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 1 m	1	GAZ	213,00
ZX-XC4A 4M	ZXXC4A4M-1062720	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 4 m	1	GAD	288,00
ZX-XC8A 8M	ZXXC8A8M-1062740	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 8 m	1	GAZ	386,00
ZX-XF12	ZXXF12-152501000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: lente fascio radiale per teste laser a sbarramento mod. ZX-LT001 e ZX-LT005	1	GAZ	315,00
Z10FQYB	Z10FQYB-10672500	Micro base	Micro base	1	CGX	28,90
Z15	TZ1GV2-109865000	Micro base	1 contatto in sc.1A/250 Vc.a.azion. leva lunga e rotella,stagno, adatto a temp. fino a 400°C , term.a vite	1	CGX	416,00
Z15GS55	Z15GS55-15063900	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, corpo stagno, term. a saldare	1	CGA	15,60
Z4W-V25R	Z4WV25R-10638700	Sensori di spostamento	Sensore a LED rosso, risoluzione 10 micron, dist. centrale 25 mm, cavo 5 m	1	GAX	1 160,00
05P00606-0041	05P006060041-225	Accessori inverter	Connettore diramato per schede profibus SI-P1/V7 e SI-P1 (connettore stile-A)	1	EAZ	41,90
1VAP2-1	1VAP21-108766000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	1	CHX	24,40
1VAP2-2	1VAP22-144196000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	1	CHX	24,40
11PFA	11PFA-1499570000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM3P	1	CFX	13,20
231-YE105	231YE105-1756500	Accessori SIGMA II	Connettore controllo servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	26,40
231-YE203	231YE203-1756510	Accessori SIGMA II	Connettore motore (U, V, W) servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	22,70
231-YE206 2	231YE2062	Accessori SIGMA II	Connettore	1	EBY	31,80
3G2A5AP003	3G2A5AP003	Accessori PLC	Interfaccia PLC	1	BAZ	404,00
3G3AX-CAJOP300-EE	3G3AXCAJOP300EE	Accessori inverter	Cavo per console remota inverter (3 metri)	1	EAZ	6,42
3G3AX-MX2-CRT-E	3G3AXMX2CRTE	Accessori inverter	Scheda di rete CompoNet MX2	1	EAZ	161,00
3G3AX-MX2-PRT-E	3G3AXMX2PRTE	Accessori inverter	Scheda di rete Profibus MX2	1	EAZ	246,00
3G3EV-PFI1010E -4-	3G3EVPFI1010E-4-	Filtri EMC per 3G3EV	Mod. foot-print per 3G3EV-AB 0,2 kW o 3G3EV-A2 0,4 kW alimentati 220 V monofase	1	EAZ	57,40
3G3EV-PFI1015E(N)	3G3EVPFI1-158424	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 15 A	1	EAZ	62,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3EV-PFI-3006E	3G3EVVFI3006E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 6 A	1	EAZ	122,00
3G3FV-PFI4012E	3G3FVPFI4012E-5-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 0,4...4 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 0,4...2,2 kW 220 V	1	EAZ	155,00
3G3FV-PFI4025E	3G3FVPFI4025E-4-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 5,5...7,5 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 3,7...5,5 kW 220 V	1	EAZ	198,00
3G3FV-PFI4040-E	3G3FVPFI4040E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 40 A	1	EAZ	275,00
3G3FV-PFI4060-E	3G3FVPFI4060E-3-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. standard per FV/HV da 18,5...22 kW 380...460 V o per FV/HV da 11 kW 220 V	1	EAZ	395,00
3G3FV-PFI4150-E	3G3FVPFI4150E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 150 A	1	EAZ	862,00
3G3FV-PFI4280E	3G3FVPFI4280E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 280 A	1	EAZ	1 540,00
3G3FV-PFI4450E	3G3FVPFI4450E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 450 A	1	EAZ	2 330,00
3G3IV-PFI-1020E	3G3IVPFI1020E-1-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	90,40
3G3IV-PFO OC/1	3G3IVPFO0C1-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	20,40
3G3IV-PFO OC/2	3G3IVPFO0C2-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	34,10
3G3IV-PFO OC/3	3G3IVPFO0C3-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	41,00
3G3IV-PFO OC/4	3G3IVPFO0C4-2-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAZ	73,20
3G3JV-PFI1010-E	3G3JVPFI1010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	34,80
3G3JV-PFI1020-E	3G3JVPFI1020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	49,60
3G3JV-PFI2010-E	3G3JVPFI2010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	89,20
3G3JV-PFI2020-E	3G3JVPFI2020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	124,00
3G3JV-PFI3005-E	3G3JVPFI3005E-10	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	74,50
3G3JV-PFI3010-E	3G3JVPFI3010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	89,20
3G3JV-PFI3020-E	3G3JVPFI3020E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	124,00
3G3MV-PCORT21-E	3G3MVPOR-211846	Accessori V7	Scheda opzionale per collegamento inverter V7 in rete CanOpen	1	EAZ	308,00
3G3MV-PDRT2	3G3MVPDRT2-14170	Accessori V7	Scheda DeviceNet per V7	1	EAZ	308,00
3G3MV-PFI1010-E	3G3MVPFI1010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	34,80
3G3MV-PFI1010-E-LL	3G3MVPFI1010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	38,20
3G3MV-PFI1020-E	3G3MVPFI1020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	49,60
3G3MV-PFI1020E (LL)	3G3MVPFI1020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	54,60
3G3MV-PFI1030-E	3G3MVPFI1030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	74,50
3G3MV-PFI1040-E	3G3MVPFI1040E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	99,20
3G3MV-PFI2010-E	3G3MVPFI2010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	89,20
3G3MV-PFI2010-E-LL	3G3MVPFI2010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	98,10
3G3MV-PFI2020-E	3G3MVPFI2020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	124,00
3G3MV-PFI2030-E	3G3MVPFI2030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	140,00
3G3MV-PFI2030-E-UL	3G3MVPFI2030EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (UL)	1	EAZ	154,00
3G3MV-PFI2030E (LL)	3G3MVPFI2030ELL-	Filtri EMC per V7	Modello foot-print per V7-A22 da 4 kW 220 V trifase (Low Leakage)	1	EAZ	154,00
3G3MV-PFI2050-E	3G3MVPFI2050E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	179,00
3G3MV-PFI3005-E	3G3MVPFI3005E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	74,50
3G3MV-PFI3010-E	3G3MVPFI3010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	89,20
3G3MV-PFI3010-E-IT	3G3MVPFI3010EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (ambienti IT)	1	EAZ	98,10
3G3MV-PFI3010-E-LL	3G3MVPFI3010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	98,10
3G3MV-PFI3010-SE	3G3MVPFI3010SE	Filtri EMC per inverter	Modello foot-print per V7-A4 da 1,1... 2,2 kW 380... 460 V trifase	1	EAZ	89,20
3G3MV-PFI3020-E	3G3MVPFI3020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	124,00
3G3MV-PFI3030-E	3G3MVPFI3030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	159,00
3G3MV-P10CDT-E	3G3MVP10CDTE-2-1	Accessori V7	V7PLC. 6 ingressi, 3 uscite a transistor NPN, 1 uscita a relè.	1	EAZ	419,00
3G3RV-PDRT2	3G3RVPDRT2-15847	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter E7 / F7 / L7	1	EAZ	407,00
3G3RV-PFI2035-E	3G3RVPFI2035E-15	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 35 A	1	EAZ	197,00
3G3RV-PFI2060E	3G3RVPFI2060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	294,00
3G3RV-PFI2130-E	3G3RVPFI2130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 130 A	1	EAZ	615,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3RV-PFI2160E	3G3RVPFI2160E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 160 A	1	EAZ	645,00
3G3RV-PFI2200E	3G3RVPFI2200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 200 A	1	EAZ	784,00
3G3RV-PFI2250-E	3G3RVPFI2250E-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	913,00
3G3RV-PFI3010-SE	3G3RVPFI3-231531	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	113,00
3G3RV-PFI3010E	3G3RVPFI3010E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	113,00
3G3RV-PFI3018-SE	3G3RVPFI3018SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	129,00
3G3RV-PFI3018E	3G3RVPFI3018E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A	1	EAZ	129,00
3G3RV-PFI3035-E-M5	3G3RVPFI3-240727	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	184,00
3G3RV-PFI3035-SE	3G3RVPFI3035SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	184,00
3G3RV-PFI3035E	3G3RVPFI3035E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	184,00
3G3RV-PFI3060-SE	3G3RVPFI3060SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 380 V	1	EAZ	235,00
3G3RV-PFI3060E	3G3RVPFI3060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 60 A	1	EAZ	235,00
3G3RV-PFI3070-E-FP	3G3RVPFI3-240728	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ	520,00
3G3RV-PFI3070-SE	3G3RVPFI3-231535	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAY	387,00
3G3RV-PFI3070E	3G3RVPFI3070E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ	387,00
3G3RV-PFI3100-E-FP	3G3RVPFI3-240729	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	641,00
3G3RV-PFI3100E	3G3RVPFI3100E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	487,00
3G3RV-PFI3130E	3G3RVPFI3130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ	585,00
3G3RV-PFI3170-SE	3G3RVPFI3-231538	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	745,00
3G3RV-PFI3170E	3G3RVPFI3170E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A	1	EAZ	745,00
3G3RV-PFI3200-SE	3G3RVPFI3200SE-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / G7 380V	1	EAZ	1 400,00
3G3RV-PFI3200E	3G3RVPFI3200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 200 A	1	EAZ	1 400,00
3G3RV-P10ST8-DRT-E	3G3RVP10ST8DRT-E	Accessori inverter	E7/F7/L7 PLC. 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master CompoBus /S, slave DeviceNet	1	EAZ	783,00
3G3RV-P10ST8-E	3G3RVP10ST8E-175	Accessori inverter	E7/F7/L7 PLC. 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master CompoBus /S	1	EAZ	647,00
3G8F5-CLK21	3G8F5CLK21E-1463	Schede per PC	Scheda Controller Link per PC AT	1	BAX	1 980,00
3G8F7-CLK21-EV1	3G8F7CLK21EV1-15	Scheda PLC	Scheda PCI Controller Link per PC con interfaccia per doppino telefonico	1	BAX	1 980,00
4710NL-05W-B49 FAN000175	4710NL05WB49-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	113,00
5915PC-22T-B30-B00FAN0001	5915PC22T-194622	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	256,00
61F-D21T-V1 100-240VAC	61FD21TV1-234512	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	70,40
61F-D21T-V1 24VAC/DC	61FD21TV1-234511	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	70,40
61F-G 110/220AC	61FG110220AC-154	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max., relè uscita 5 A	1	DBA	110,00
61F-GP-N 110AC	61FGPN110AC-1598	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	113,00
61F-GP-N 24AC	61FGPN24ACCE-156	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	131,00
61F-GP-N2 110AC	61FGPN2110ACCE-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	91,90
61F-GP-N2 230AC	61FGPN2230AC-1-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	91,90
61F-GP-N2 24AC	61FGPN224ACCE-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	91,90
61F-GP-N8 110AC	61FGPN8110AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	81,20
61F-GP-N8 230AC	61FGPN8230AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	81,20
61F-GP-N8 24AC	61FGPN824AC-1599	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	81,20
61F-GP-N8H 110AC	61FGPN8H110AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	121,00
61F-GP-N8H 220AC	61FGPN8H220AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	121,00
61F-GP-N8H 230AC	61FGPN8H230AC-10	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	121,00
61F-GP-N8H 24AC	61FGPN8H24AC-157	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	121,00
61F-GPN-BC 24VDC	61FGPNBC24VDC-14	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	150,00
61F-GPN-BT 24VDC	61FGPNBT24VDC-15	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto	1	DBA	142,00
61F-G1 110/220AC	61FG1110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo basso	1	DBA	164,00
61F-G2 110/220AC	61FG2110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo alto	1	DBA	164,00

Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice Metel</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
61F-HSL 220AC	61FHSL220AC-1598	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, altissima sensibilità (0... 5 MOhm), zoccolo octal, livello min. o max., 5 A	1	DBA	233,00
61F-HSL 24AC	61FHSL24AC-15986	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, altissima sensibilità (0... 5 MOhm), zoccolo octal, livello min. o max., 5 A	1	DBA	233,00
61F-11	61F11-1600000000	Accessori regolatori livello	Modulo elettronico per regolatori di livello per montaggio sporgente della famiglia 61F	1	DBZ	53,80
72626-W100100	72626W100100-1-1	Accessori motori mandrino	Kit di connessione motori mandrino - 400 V - 5,5..7,5 kW	1	EAY	76,10
8PFA	8PFA-11351600000	Zoccoli	Montaggio DIN o frondequadro, terminali a vite per relè MM2P	1	CFX	9,99
8PFA1	8PFA1-1135170000	Zoccoli	Montaggio DIN o frondequadro, terminali a vite per relè G4Q	1	CFX	10,10