

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
APA	APA-149208000000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	20	CGX	1,57
APB	APB-1-1869420000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	20	CGX	1,84
APB-PG	APBPG-1-18694300	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma per micro base	500	CGZ	3,37
AX-BCR4015045-TE	AXBCR4015045TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	832,00
AX-BCR4017068-TE	AXBCR4017068TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 37-45 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	780,00
AX-BCR4035090-TE	AXBCR4035090TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 55-75 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	1 110,00
AX-BCR4090240-TE	AXBCR4090240TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 110-132 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	2 180,00
AX-BCR4100330-TE	AXBCR4100330TE	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 110-132 kW) per inverter RX a 380 V	1	EAZ	2 810,00
AX-CUSBM002-E	AXCUSBM002E	Accessori inverter	Cavo convertitore mini USB - USB per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	44,50
AX-FER2102-RE	AXFER2102RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 21 mm	1	EAZ	22,30
AX-FER2515-RE	AXFER2515RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 25 mm	1	EAZ	33,30
AX-FER5045-RE	AXFER5045RE	Toroidi di uscita EMC	Toroide di uscita - dimensione foro 50 mm	1	EAZ	56,20
AX-FIJ1006-RE	AXFIJ1006RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 6 A	1	EAZ	36,20
AX-FIJ1006-RE-LL	AXFIJ1006RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 6 A (LL)	1	EAZ	39,80
AX-FIJ1010-RE	AXFIJ1010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	36,20
AX-FIJ1010-RE-LL	AXFIJ1010RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (LL)	1	EAZ	39,80
AX-FIJ1023-RE	AXFIJ1023RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 23 A	1	EAZ	51,60
AX-FIJ1023-RE-LL	AXFIJ1023RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 23 A (LL)	1	EAZ	56,80
AX-FIJ3005-RE	AXFIJ3005RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	77,50
AX-FIJ3011-RE	AXFIJ3011RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 11 A	1	EAZ	92,80
AX-FIJ3020-RE	AXFIJ3020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	129,00
AX-FIL3010-SE	AXFIL3010SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A per inverter LX	1	EAZ	176,00
AX-FIL3015-SE	AXFIL3015SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 15 A per inverter LX	1	EAZ	176,00
AX-FIL3030-SE	AXFIL3030SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A per inverter LX	1	EAZ	286,00
AX-FIL3053-SE	AXFIL3053SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 53 A per inverter LX	1	EAZ	577,00
AX-FIL3089-SE	AXFIL3089SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 89 A per inverter LX	1	EAZ	697,00
AX-FIM1010-RE	AXFIM1010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	36,20
AX-FIM1010-SE	AXFIM1010SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	36,20
AX-FIM1014-RE	AXFIM1014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 14 A	1	EAZ	51,60
AX-FIM1024-RE	AXFIM1024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A	1	EAZ	51,60
AX-FIM1024-SE-V1	AXFIM1024SEV1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 24 A	1	EAZ	51,60
AX-FIM2010-RE	AXFIM2010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	92,80
AX-FIM2020-RE	AXFIM2020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	129,00
AX-FIM2030-RE	AXFIM2030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	146,00
AX-FIM2060-RE	AXFIM2060RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	186,00
AX-FIM2080-RE	AXFIM2080RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	270,00
AX-FIM2100-RE	AXFIM2100RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	301,00
AX-FIM3005-RE	AXFIM3005RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	77,50
AX-FIM3010-RE	AXFIM3010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	92,80
AX-FIM3014-RE	AXFIM3014RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 14 A	1	EAZ	129,00
AX-FIM3030-RE	AXFIM3030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	165,00
AX-FIM3030-RE-LL	AXFIM3030RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (LL)	1	EAZ	182,00
AX-FIM3050-RE	AXFIM3050RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	220,00
AX-FIM3050-RE-LL	AXFIM3050RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (LL)	1	EAZ	242,00
AX-FIR3010-RE	AXFIR3010RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	118,00
AX-FIR3030-RE	AXFIR3030RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	134,00
AX-FIR3053-RE	AXFIR3053RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 53 A	1	EAZ	244,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
AX-FIR3064-RE	AXFIR3064RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 64 A	1	EAZ	402,00
AX-FIR3100-RE	AXFIR3100RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	506,00
AX-FIR3130-RE	AXFIR3130RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ	608,00
AX-FIR3250-RE	AXFIR3250RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 250 A	1	EAZ	1 460,00
AX-FIR3320-RE	AXFIR3320RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 320 A	1	EAZ	2 020,00
AX-OP05-E	AXOP05E	Accessori inverter	Console remota LCD per MX2	1	EAZ	356,00
AX-RAI00740335-DE	AXRAI00740335DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 11-15 kW	1	EAZ	270,00
AX-RAI01300170-DE	AXRAI01300170DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 5,5-7,5 kW	1	EAZ	198,00
AX-RAI03500090-DE	AXRAI03500090DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 2,2-4,0 kW	1	EAZ	187,00
AX-RAI03500100-DE	AXRAI03500100DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 2,2-4,0 kW	1	EAZ	187,00
AX-RAI07700042-DE	AXRAI07700042DE	Accessori inverter	Induttanza in ingresso per modelli da 0,4-1,5 kW	1	EAZ	187,00
AX-RAO01650400-DE	AXRAO01650400DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 18,5 kW 400V	1	EAZ	832,00
AX-RAO02000320-DE	AXRAO02000320DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 15 kW 400V	1	EAZ	562,00
AX-RAO02500220-DE	AXRAO02500220DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 11 kW 400V	1	EAZ	458,00
AX-RAO03600160-DE	AXRAO03600160DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 7,5 kW 400V	1	EAZ	354,00
AX-RAO07300080-DE	AXRAO07300080DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 3-4 kW 400V	1	EAZ	364,00
AX-RAO07600042-DE	AXRAO07600042DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 0,7 kW 200V	1	EAZ	187,00
AX-RAO11D800053-E	AXRAO11D800053E	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 2,2 kW 400V	1	EAZ	187,00
AX-RAO16300038-DE	AXRAO16300038DE	Accessori inverter	Induttanza in uscita per modelli da 0,4 - 0,7- 1,5 kW 400V	1	EAZ	187,00
AX-RC04410167-DE	AXRC04410167DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 5,5 kW 400V	1	EAZ	114,00
AX-RC27000030-DE	AXRC27000030DE	Accessori inverter	Reattanza DC per inverter per modelli da 0,7 kW 400V	1	EAZ	56,20
AX-REM00K1200-IE	AXREM00K1200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 Watt 200 Ohm	1	EAZ	27,90
AX-REM00K1400-IE	AXREM00K1400IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 100 Watt 400 Ohm	1	EAZ	33,40
AX-REM00K2070-IE	AXREM00K2070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 70 Ohm	1	EAZ	43,40
AX-REM00K2120-IE	AXREM00K2120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 120 Ohm	1	EAZ	43,40
AX-REM00K2200-IE	AXREM00K2200IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 200 Watt 200 Ohm	1	EAZ	43,40
AX-REM00K4035-IE	AXREM00K4035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 Watt 35 Ohm	1	EAZ	51,20
AX-REM00K4075-IE	AXREM00K4075IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 400 Watt 75 Ohm	1	EAZ	51,20
AX-REM00K5120-IE	AXREM00K5120IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 500 Watt 120 Ohm	1	EAZ	54,50
AX-REM00K6035-IE	AXREM00K6035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 Watt 35 Ohm	1	EAZ	75,70
AX-REM00K6100-IE	AXREM00K6100IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 600 Watt 100 Ohm	1	EAZ	75,70
AX-REM00K9017-IE	AXREM00K9017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 17 Ohm	1	EAZ	148,00
AX-REM00K9020-IE	AXREM00K9020IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 20 Ohm	1	EAZ	148,00
AX-REM00K9070-IE	AXREM00K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 900 Watt 70 Ohm	1	EAZ	148,00
AX-REM01K9017-IE	AXREM01K9017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 Watt 17 Ohm	1	EAZ	301,00
AX-REM01K9070-IE	AXREM01K9070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 1900 Watt 70 Ohm	1	EAZ	301,00
AX-REM02K1017-IE	AXREM02K1017IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 Watt 17 Ohm	1	EAZ	457,00
AX-REM02K1070-IE	AXREM02K1070IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 Watt 70 Ohm	1	EAZ	457,00
AX-REM02K1110-IE	AXREM02K1110IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 2100 Watt 110 Ohm	1	EAZ	457,00
AX-REM03K5010-IE	AXREM03K5010IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 Watt 10 Ohm	1	EAZ	490,00
AX-REM03K5035-IE	AXREM03K5035IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 Watt 35 Ohm	1	EAZ	490,00
AX-REM03K5085-IE	AXREM03K5085IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 3500 Watt 85 Ohm	1	EAZ	490,00
AX-REM19K0020-IE	AXREM19K0020IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 19000 Watt 20 Ohm	1	EAZ	530,00
AX-REM19K0030-IE	AXREM19K0030IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 19000 Watt 30 Ohm	1	EAZ	530,00
AX-REM19K0032-IE	AXREM19K0032IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 19000 Watt 32 Ohm	1	EAZ	530,00
AX-REM38K0012-IE	AXREM38K0012IE	Resistenze di frenatura	Resistenza 38000 Watt 12 Ohm	1	EAZ	822,00
AXFIJ2006RE	AXFIJ2006RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 6 A	1	EAZ	92,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
AXFIJ2020RE	AXFIJ2020RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	129,00
AXFIJ2040RE	AXFIJ2040RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 40 A	1	EAZ	186,00
A1000-CAVPC232-EE	A1000CAVPC232EE-	Accessori inverter	Cavo RS232-C per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	22,30
A1000-FIA3024-RE	A1000FIA3024RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 24 A per A1000-L1000	1	EAZ	129,00
A1000-FIA3044-RE	A1000FIA3044RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 44 A per A1000-L1000	1	EAZ	220,00
A1000-FIA3052-RE	A1000FIA3052RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 52 A per A1000-L1000	1	EAZ	244,00
A1000-FIA3071-RE	A1000FIA3071RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 71 A per A1000-L1000	1	EAZ	402,00
A1000-FIA3105-RE	A1000FIA3105RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 105 A per A1000-L1000	1	EAZ	506,00
A1000-FIA3170-RE	A1000FIA3170RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A per A1000-L1000	1	EAZ	775,00
A1000-FIA3300-RE	A1000FIA3300RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 300 A per A1000-L1000	1	EAZ	1 460,00
A1000-FIA3480-RE	A1000FIA3480RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 480 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 420,00
A1000-FIA3660-RE	A1000FIA3660RE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 660 A per A1000-L1000	1	EAZ	2 790,00
A1000-FIV1010-RE	A1000FIV1010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	36,20
A1000-FIV1010-RE-LL	A1000FIV1-241692	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	40,00
A1000-FIV1010-SE	A1000FIV1010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	36,20
A1000-FIV1020-RE	A1000FIV1020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	51,80
A1000-FIV1020-RE-LL	A1000FIV1-241693	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	56,80
A1000-FIV1020-SE	A1000FIV1020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	51,80
A1000-FIV1030-RE	A1000FIV1030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	77,50
A1000-FIV1030-RE-LL	A1000FIV1030RELL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	85,30
A1000-FIV1030-SE	A1000FIV1030SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	77,50
A1000-FIV1040-RE	A1000FIV1040RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	103,00
A1000-FIV1040-SE	A1000FIV1040SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	103,00
A1000-FIV2010-RE	A1000FIV2010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	92,80
A1000-FIV2010-RE-UL	A1000FIV2010REUL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A (UL)	1	EAZ	102,00
A1000-FIV2010-SE	A1000FIV2010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	92,80
A1000-FIV2020-RE	A1000FIV2020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	129,00
A1000-FIV2020-RE-LL	A1000FIV2-241697	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	142,00
A1000-FIV2020-RE-UL	A1000FIV2020REUL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (UL)	1	EAZ	142,00
A1000-FIV2020-SE	A1000FIV2020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	129,00
A1000-FIV2030-RE	A1000FIV2030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	146,00
A1000-FIV2030-RE-LL	A1000FIV2-241698	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	160,00
A1000-FIV2030-SE	A1000FIV2030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	146,00
A1000-FIV2050-SE	A1000FIV2050SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	186,00
A1000-FIV2060-RE	A1000FIV2060RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	186,00
A1000-FIV2060-RE-IT	A1000FIV2060REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A (IT)	1	EAZ	205,00
A1000-FIV2060-RE-LL	A1000FIV2-241699	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A (Low Leakage)	1	EAZ	205,00
A1000-FIV2080-RE	A1000FIV2080RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	270,00
A1000-FIV2080-SE	A1000FIV2080SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	270,00
A1000-FIV2100-RE	A1000FIV2100RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	301,00
A1000-FIV2100-SE	A1000FIV2100SE	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	301,00
A1000-FIV3005-RE	A1000FIV3005RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	77,50
A1000-FIV3005-RE-IT	A1000FIV3005REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (IT)	1	EAZ	85,30
A1000-FIV3005-SE	A1000FIV3005SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	77,50
A1000-FIV3010-RE	A1000FIV3010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	92,80
A1000-FIV3010-RE-IT	A1000FIV3010REIT	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (IT)	1	EAZ	102,00
A1000-FIV3010-RE-LL	A1000FIV3-241703	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	102,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-FIV3010-SE	A1000FIV3010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	92,80
A1000-FIV3020-RE	A1000FIV3020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	129,00
A1000-FIV3020-RE-LL	A1000FIV3-241704	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	142,00
A1000-FIV3020-SE	A1000FIV3020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	129,00
A1000-FIV3030-RE	A1000FIV3030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	165,00
A1000-FIV3030-RE-LL	A1000FIV3-241705	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	182,00
A1000-FIV3030-SE	A1000FIV3030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	165,00
A1000-FIV3050-RE	A1000FIV3050RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	220,00
A1000-FIV3050-RE-LL	A1000FIV3-241706	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (Low Leakage)	1	EAZ	242,00
A1000-FIV3050-RE-UL	A1000FIV3050REUL	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (UL)	1	EAZ	242,00
A1000-FIV3050-SE	A1000FIV3050SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	220,00
A1000-REJ0K10750-IE	A1000REJ0-250566	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 100 Watt 750 Ohm	1	EAZ	59,00
A1000-REJ0K15062-IE	A1000REJ0-250565	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 62 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REJ0K15070-IE	A1000REJ0-250564	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 70 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REJ0K15100-IE	A1000REJ0-250563	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 100 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REJ0K15200-IE	A1000REJ0-250562	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 200 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REJ0K15300-IE	A1000REJ0-250561	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 300 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REJ0K15400-IE	A1000REJ0-250560	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 400 Ohm	1	EAZ	41,20
A1000-REV00K4020-IE	A1000REV0-241660	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ	52,00
A1000-REV00K4030-IE	A1000REV0-241659	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	52,00
A1000-REV00K4100-IE	A1000REV0-239854	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	64,80
A1000-REV00K5075-IE	A1000REV0-239855	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	73,10
A1000-REV00K6013-IE	A1000REV0-241661	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13 Ohm	1	EAZ	66,60
A1000-REV00K6050-IE	A1000REV0-239856	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	113,00
A1000-REV00K9010-IE	A1000REV0-241662	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAZ	118,00
A1000-REV00K9040-IE	A1000REV0-239857	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAZ	137,00
A1000-REV02K0010-IE	A1000REV0-241825	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 10 Ohm	1	EAZ	202,00
A1000-REV04K0032-IE	A1000REV0-241631	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	384,00
A1000-REV04K0064-IE	A1000REV0-239858	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	384,00
A16-CAA	A16CAA-148141000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP40	50	CGL	4,95
A16-CAM	A16CAM-160028000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	50	CGL	3,71
A16-CJA	A16CJA-160029000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	50	CGL	4,95
A16-CJM	A16CJM-160030000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	50	CGL	3,71
A16-CTA	A16CTA-160031000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	50	CGL	4,30
A16-CTM	A16CTM-160032000	Pulsanti Ø16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	50	CGL	3,86
A16-1	A161-16007600000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	6,91
A16-1NRN	A161NRN-16001500	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa al neon rosso, 110 Vc.a.	10	CGL	10,60
A16-12	A1612-1600020000	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 12 Vc.c.	10	CGL	3,02
A16-12DG	A1612DG-16000300	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 12 Vc.c.	10	CGL	15,70
A16-12DR	A1612DR-16000400	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED rosso 12 Vc.c.	10	CGL	15,70
A16-12DY	A1612DY-16000600	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 12 Vc.c.	10	CGL	14,60
A16-2	A162-16007700000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	11,20
A16-2NGN	A162NGN-16001600	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa al neon verde, 220 Vc.a.	10	CGL	9,94
A16-2NRN	A162NRN-16001700	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa al neon rosso, 220 Vc.a.	10	CGL	9,94
A16-24	A1624-1046310000	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 24 Vc.c.	10	CGL	4,24
A16-24DSG	A1624DSG-1600200	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10,00
A16-24DSW	A1624DSW-1059950	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A16-24DSY	A1624DSY-1600210	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10,00
A16L-AB	A16LAB-160040000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato nero, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,65
A16L-AG	A16LAG-146020000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-AGY	A16LAGY-16005900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato verde, per LED IP40	10	CGL	3,71
A16L-AR	A16LAR-160060000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-AY	A16LAY-160061000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto quadrato giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-JA	A16LJA-152550000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-JG	A16LJG-160062000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,66
A16L-JGY	A16LJGY-16006300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP40	10	CGL	3,71
A16L-JR	A16LJR-106052000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,66
A16L-JW	A16LJW-160064000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,66
A16L-JY	A16LJY-158170000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,66
A16L-TA	A16LTA-143852000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-TG	A16LTG-160065000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-TR	A16LTR-160066000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-TW	A16LTW-160067000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16L-TY	A16LTY-148142000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,71
A16S-2N1	A16S2N1-16074100	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	7,72
A16S-2N2	A16S2N2-16074300	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	11,20
A16S-2N2L	A16S2N2L-1551540	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 2 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	11,20
A16S-3N2	A16S3N2-16074400	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	12,50
A16S2N2P	A16S2N2P-1481780	Selettori Ø16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali per circuito stampato	10	CGL	17,80
A16ZT-5060	A16ZT5060-160082	Access. pulsanti Ø16 mm	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante rotondo	25	CGZ	5,90
A1624DSR	A1624DSR-1434450	Pulsanti Ø16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	10,00
A16SE-LS-24D-01	A16SELS24D01-160	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 1 contatto NC	5	FAX	45,90
A16SE-LS-24D-02	A16SELS24D02-163	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	5	FAX	54,60
A16SE-S-01	A16SES01-1421990	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	5	FAX	38,50
A16SE-S-02	A16SES02-1422000	Pulsanti Ø16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	5	FAX	46,40
A165K-A2MR	A165KA2MR-160657	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, quadrato, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx	30	CGL	46,50
A165K-J2AL	A165KJ2AL-160662	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	44,30
A165K-J2M	A165KJ2M-1606630	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30	CGL	44,80
A165K-J2ML	A165KJ2ML-160664	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	44,80
A165K-J3AC	A165KJ3AC-160666	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 3 posizioni, estrazione chiave centrale	30	CGL	45,40
A165K-J3M	A165KJ3M-1422010	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30	CGL	44,30
A165K-T2M	A165KT2M-1466010	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30	CGL	44,80
A165K-T2ML	A165KT2ML-160670	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	48,00
A165K-T2ML-1	A165KT2ML1	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx 1 contatto in deviaz.	5	CGL	52,10
A165K-T3M	A165KT3M-1606730	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30	CGL	48,40
A165L-JA	A165LJA-15477900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	10	CGL	4,51
A165L-JB	A165LJB-16004300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65	10	CGL	5,45
A165L-JGY	A165LJGY-1600480	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP65	10	CGL	4,51
A165L-JR	A165LJR-16004900	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,51
A165L-JW	A165LJW-16005000	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,51
A165L-JY	A165LJY-16005100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,51
A165L-TB	A165LTB-14921100	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo nero per pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,36
A165L-TG	A165LTG-16005300	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,36
A165L-TGY	A165LTGY-1600540	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo verde, per LED IP65	10	CGL	4,36

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A165L-TR	A165LTR-16005500	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,36
A165L-TW	A165LTW-16005600	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo bianco, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,36
A165L-TY	A165LTY-16005700	Pulsanti Ø16 mm	Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,36
A165S-J2M	A165SJ2M-1607020	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	30	CGL	21,30
A165S-J3A	A165SJ3A-1607030	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 3 posizioni	30	CGL	22,90
A165S-J3M	A165SJ3M-1521420	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	30	CGL	21,60
A165W-J2AR	A165WJ2AR-160724	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo, 2 posizioni, ind. LED rosso	30	CGL	34,70
A165W-J3MG	A165WJ3MG-152125	Selettori Ø16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta, 3 posizioni, ind. LED verde	30	CGL	33,70
A22-FA	A22FA-1444580000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	10	CGK	4,08
A22-FB	A22FB-1608890000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	10	CGK	4,08
A22-FG	A22FG-1608900000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	10	CGK	4,08
A22-FR	A22FR-1608910000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	10	CGK	4,08
A22-FW	A22FW-1509530000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	10	CGK	4,08
A22-FY	A22FY-1608920000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	10	CGK	4,08
A22-GA	A22GA-1609000000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, blu	10	CGK	5,53
A22-GB	A22GB-1609010000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, nero	10	CGK	5,53
A22-GG	A22GG-1477730000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, verde	10	CGK	5,53
A22-GR	A22GR-1609020000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, rosso	10	CGK	5,53
A22-GW	A22GW-1609270000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, bianco	50	CGK	5,53
A22-GY	A22GY-1609030000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore protetto, rotondo, giallo	10	CGK	5,53
A22-MB	A22MB-1609290000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, nero	10	CGK	9,81
A22-MG	A22MG-1565520000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, verde	10	CGK	9,81
A22-MR	A22MR-1609300000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, rosso	10	CGK	9,81
A22-MY	A22MY	Pulsanti Ø22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, giallo	10	CGK	9,81
A22-TA	A22TA-1565480000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, blu	10	CGK	4,90
A22-TB	A22TB-1608930000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, nero	10	CGK	4,90
A22-TG	A22TG-1608940000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, verde	10	CGK	4,90
A22-TN	A22TN-1608580000	Portalamada	Alimentazione diretta fino a 400 V	30	CGK	3,65
A22-TR	A22TR-1608950000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, rosso	10	CGK	4,90
A22-TW	A22TW-1608960000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, bianco	10	CGK	4,90
A22-TY	A22TY-1608970000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore sporgente, rotondo, giallo	10	CGK	4,90
A22-T2	A22T2-1444570000	Portalamada	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	30	CGK	11,90
A22-01	A2201-1509480000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NC	30	CGK	3,07
A22-02	A2202-1608710000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NC	30	CGK	8,28
A22-10	A2210-1577450000	Access. pulsanti Ø22 mm	1 contatto NA	30	CGK	3,07
A22-11	A2211-1415870000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti 1NA+1NC	1	CGK	8,28
A22-20	A2220-1608720000	Access. pulsanti Ø22 mm	2 contatti NA	30	CGK	8,28
A22-24AA	A2224AA-15434400	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	20,70
A22-24AG	A2224AG-16081900	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	10,20
A22-24AR	A2224AR-14565600	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	10,20
A22-24AY	A2224AY-16082000	Illuminatori puls. Ø22 mm	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	10,20
A22-3200	A223200-16083600	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo momentaneo	10	CGZ	1,12
A22-3210	A223210-14877000	Access. pulsanti Ø22 mm	Supporto contatti tipo a ritenuta	10	CGK	6,20
A22E-L	A22EL-1415890000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	16,80
A22E-LP	A22ELP-154788000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a trazione	5	FAX	24,40
A22E-M	A22EM-1532940000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	13,10
A22E-MK	A22EMK-145613000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	10	FAX	25,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22E-MP	A22EMP-141593000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	10	FAX	14,10
A22E-S	A22ES-1415910000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	13,10
A22EL-M	A22ELM-141588000	Pulsanti Ø22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	19,70
A22K-2AL	A22K2AL-14151900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	10	CGK	18,50
A22K-2M	A22K2M-141520000	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	18,10
A22K-2ML	A22K2ML-15219900	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	10	CGK	17,50
A22K-3AC	A22K3AC-14152100	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile al centro	10	CGK	18,80
A22K-3MC	A22K3MC-14152200	Selettori Ø22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile al centro	10	CGK	18,20
A22L-GA	A22LGA-160904000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	10	CGK	7,54
A22L-GG	A22LGG-156549000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	10	CGK	7,54
A22L-GR	A22LGR-160905000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	10	CGK	7,54
A22L-GW	A22LGW-160906000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	10	CGK	7,54
A22L-GY	A22LGY-160907000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	10	CGK	7,54
A22L-TA	A22LTA-160898000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, blu	10	CGK	5,60
A22L-TG	A22LTG-104125000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	10	CGK	5,60
A22L-TR	A22LTR-155158000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	10	CGK	5,60
A22L-TW	A22LTW-160899000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, bianco	10	CGK	5,60
A22L-TY	A22LTY-103391000	Pulsanti Ø22 mm	Operatore luminoso, sporgente, giallo	50	CGK	5,60
A22S-2A	A22S2A-143373000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	9,15
A22S-2M	A22S2M-141539000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenute, nero	10	CGK	8,37
A22S-3A	A22S3A-141543000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	9,15
A22S-3M	A22S3M-141544000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenute, nero	10	CGK	8,37
A22W-2AA	A22W2AA-14154000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, blu	10	CGK	11,10
A22W-2AG	A22W2AG-14668000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	11,10
A22W-2AR	A22W2AR-14154100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, rosso	10	CGK	11,10
A22W-2MA	A22W2MA-15782200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, blu	10	CGK	9,76
A22W-2MG	A22W2MG-14154200	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, verde	10	CGK	9,76
A22W-2MR	A22W2MR-14668100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	9,76
A22W-2MY	A22W2MY-14786000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, giallo	10	CGK	9,76
A22W-3AA	A22W3AA-14154600	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, blu	10	CGK	11,10
A22W-3AG	A22W3AG-14154700	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	11,10
A22W-3AR	A22W3AR-14154800	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, rosso	10	CGK	11,10
A22W-3AY	A22W3AY-14154900	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, giallo	10	CGK	11,10
A22W-3MG	A22W3MG-14155000	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, verde	10	CGK	10,40
A22W-3MR	A22W3MR-14155100	Selettori Ø22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	10,40
A22Z-B101	A22ZB101	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico monoforo con coperchio grigio	1	CGZ	15,10
A22Z-B101Y	A22ZB101Y	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico monoforo con coperchio giallo	1	CGZ	17,20
A22Z-B102	A22ZB102	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico 2 fori con coperchio grigio	1	CGZ	22,90
A22Z-B103	A22ZB103	Access.pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico 3 fori con coperchio grigio	1	CGZ	39,00
A22Z-EG1	A22ZEG1	Access. pulsanti Ø22 mm	Protezione per E-STOP con targhetta	1	FAX	31,20
A22Z-3321	A22Z3321	Access. pulsanti Ø22 mm	Tappo copriforo dia. 22mm	50	CGZ	1,56
A22Z-3380	A22Z3380	Access. pulsanti Ø22 mm	Accessorio per blocco leva supporto contatti pulsantiera serie A22	1	CGZ	1,67
A22Z-3600F	A22Z3600F-160850	Access. pulsanti Ø22 mm	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	10	CGZ	2,92
A4E-C211VA	A4EC211VA-150156	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1	FAX	82,70
A4EG-BE2R041	A4EGBE2R041-2478	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NC, pulsante emergenza	1	FAX	356,00
A4EG-BM2B041	A4EGBM2B041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP65, 2NA + 2NA pulsanti momentanei	1	FAX	356,00
A4EG-C000041	A4EGC000041	Pulsante di attivazione	Pulsantiera IP66, 2NA + 1 NC	1	FAX	244,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
A4EG-OP2	A4EG0P2	Pulsante di attivazione	Supporto per montaggio a parete pulsante di attivazione A4EG	1	FAX	70,70
A4EG-OP3	A4EG0P3	Pulsante di attivazione	Supporto con chiave operativa per finecorsa D4NS	1	FAX	52,00
BF-1	BF1-137182000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	17,60
BF-3	BF3-137183000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	49,30
BS-1	BS1-137186000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	10	DBZ	73,80
B3F-1050	B3F1050-13729600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	1500	CHH	0,43
B3F-4000	B3F4000BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130 g	500	CHH	0,53
B3F-4050	B3F4050BYOMZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	500	CHH	0,54
B3079A-305m	B3079A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3079A - per Profibus 305 m	1	BAZ	1 940,00
B3082A-305m	B3082A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3082A per Devicenet (Thick) linea principale, 305m	1	BAZ	4 740,00
B3084A-305m	B3084A305M	Cavo Belden	Cavo Belden 3084A per Devicenet (Thin) linee derivate, 305m	1	BAZ	2 110,00
B32-1200	B321200-13733800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0,37
B32130024-4	B321300244-18715	Access.colonne luminose	Lente BLU di ricambio per colonne luminose serie STD	15	FAX	2,79
B72100070-1F1	B72100070F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LME	15	FAX	46,70
B72100070-2F1	B721000702F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LME	15	FAX	46,70
B72100070-3F1	B721000703F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LME	15	FAX	46,70
B72100070-4F1	B721000704F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LME	15	FAX	46,70
B72100070-7F1	B721000707F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LME	15	FAX	46,70
CDBR-4030B	CDBR4030B-138202	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	590,00
CDBR-4045B	CDBR4045B-138203	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	590,00
CDBR-4090B	CDBR4090B-138204	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 90 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	2 220,00
CDBR-4220B	CDBR4220B-104283	Accessori 3G3FV	Circuito di frenatura (potenza 220 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	3 330,00
CGL125-10SS4	CGL12510SS4-1867	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	53,90
CGL125-10S4	CGL12510S4-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	36,50
CGL125-10S4/8	CGL12510S48-4-18	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBZ	42,00
CGL125-3S4	CGL1253S4-186754	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	26,80
CGL125-5S4	CGL1255S4-186737	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	29,60
CGL125-7S4	CGL1257S4-186738	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	31,60
CIMR-AC4A0002FAA	CIMRAC4A0002FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAK	732,00
CIMR-AC4A0005FAA	CIMRAC4A0005FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAK	920,00
CIMR-AC4A0009FAA	CIMRAC4A0009FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAK	1 280,00
CIMR-AC4A0011FAA	CIMRAC4A0011FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAK	1 280,00
CIMR-AC4A0018FAA	CIMRAC4A0018FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAK	1 610,00
CIMR-AC4A0023FAA	CIMRAC4A0023FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAK	1 920,00
CIMR-AC4A0031FAA	CIMRAC4A0031FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAK	2 380,00
CIMR-AC4A0038FAA	CIMRAC4A0038FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAK	3 090,00
CIMR-AC4A0044FAA	CIMRAC4A0044FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 18,5/22 kW - 39/44 A - 380..480 V	1	EAK	3 810,00
CIMR-AC4A0058AAA	CIMRAC4A0058AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 22/30 kW - 45/58 A - 380..480 V	1	EAK	4 480,00
CIMR-AC4A0072AAA	CIMRAC4A0072AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 30/37 kW - 60/72 A - 380..480 V	1	EAK	5 130,00
CIMR-AC4A0103AAA	CIMRAC4A0103AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 45/55 kW - 91/103 A - 380..480 V	1	EAK	6 250,00
CIMR-AC4A0139AAA	CIMRAC4A0139AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 55/75 kW - 112/139 A - 380..480 V	1	EAK	7 290,00
CIMR-AC4A0165AAA	CIMRAC4A0165AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 75/90 kW - 150/165 A - 380..480 V	1	EAK	8 770,00
CIMR-AC4A0208AAA	CIMRAC4A0208AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 90/110 kW - 180/208 A - 380..480 V	1	EAK	10 200,00
CIMR-AC4A0250AAA	CIMRAC4A0250AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 110/132 kW - 216/250 A - 380..480 V	1	EAK	11 300,00
CIMR-AC4A0296AAA	CIMRAC4A0296AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 132/160 kW - 260/296 A - 380..480 V	1	EAK	14 100,00
CIMR-AC4A0362AAA	CIMRAC4A0362AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 160/185 kW - 304/362 A - 380..480 V	1	EAK	17 800,00
CIMR-AC4A0414AAA	CIMRAC4A0414AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 185/220 kW - 370/414 A - 380..480 V	1	EAK	25 500,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-AC4A0515AAA	CIMRAC4A0515AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 220/250 kW - 450/515 A - 380..480 V	1	EAK	30 700,00
CIMR-AC4A0675AAA	CIMRAC4A0675AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 315/355 kW - 605/675 A - 380..480 V	1	EAK	39 000,00
CIMR-G7C40151	CIMRG7C40151B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380...480 V trifase	1	EAF	4 130,00
CIMR-G7C40370	CIMRG7C40370B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380...480 V trifase	1	EAF	8 020,00
CIMR-G7C45P51	CIMRG7C45P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 120,00
CIMR-G7C47P51	CIMRG7C47P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 21 A - 380...480 V trifase	1	EAF	2 450,00
CIMR-LC2A0033BAA	CIMRLC2A0033BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 7,5 kW - 33 A - 200... 240 V trifase	1	EAL	2 160,00
CIMR-LC4A0015BAB	CIMRLC4A0015BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	1 800,00
CIMR-LC4A0018BAB	CIMRLC4A0018BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 160,00
CIMR-LC4A0024BAB	CIMRLC4A0024BAB	Inverter L1000	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	2 650,00
CIMR-LC4A0031BAA	CIMRLC4A0031BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	3 410,00
CIMR-LC4A0039BAA	CIMRLC4A0039BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 18 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	4 300,00
CIMR-LC4A0045BAA	CIMRLC4A0045BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	5 060,00
CIMR-LC4A0060BAA	CIMRLC4A0060BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	5 760,00
CIMR-LC4A0075BAA	CIMRLC4A0075BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 450,00
CIMR-LC4A0091BAA	CIMRLC4A0091BAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	6 960,00
CIMR-LC4A0112CAA	CIMRLC4A0112CAA	Inverter L1000	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAL	8 100,00
CIMR-VC4A0004BAA-1000	CIMRVC4A00-291642	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	1 010,00
CJ-OD507-18P-5	CJOD50718P5-2109	Accessori CJ1	Morsettiere a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	142,00
CJ-WM01-18P-5	CJWM0118P5-17216	Accessori CJ1	Morsettiere a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	142,00
CJ1M-CPU11	CJ1MCPU11NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	513,00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1MCPU11ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 700,00
CJ1M-CPU12	CJ1MCPU12NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	729,00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1MCPU12ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 910,00
CJ1M-CPU13	CJ1MCPU13NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	1 190,00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1MCPU13ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK	2 370,00
CJ1M-CPU21	CJ1MCPU21NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK	729,00
CJ1M-CPU22	CJ1MCPU22NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 190,00
CJ1M-CPU23	CJ1MCPU23NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 560,00
CJ1W-AD04U	CJ1WAD04UNL-2353	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK	661,00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1WAD04USLNL-23	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK	661,00
CJ1W-AD041-V1	CJ1WAD041V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	661,00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1WAD041V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	661,00
CJ1W-AD042	CJ1WAD042	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 10000 punti, aggiornamento 20 micro s)	1	BAK	1 400,00
CJ1W-AD081-V1	CJ1WAD081V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	904,00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1WAD081V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	904,00
CJ1W-BAT01	CJ1WBAT01-136020	Accessori CJ1	Batteria CJ1 (ricambio)	1	BAZ	59,00
CJ1W-B7A22	CJ1WB7A22-136022	Moduli di rete	Modulo per remotazione delle morsettiere B7A	1	BAK	827,00
CJ1W-CIF11	CJ1WCIF11-147038	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ	202,00
CJ1W-CLK23	CJ1WCLK23-240866	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	891,00
CJ1W-CORT21	CJ1WCORT21-17266	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK	944,00
CJ1W-CRM21	CJ1WCRM21.1-3156	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete Componet	1	BAK	503,00
CJ1W-CTL41-E	CJ1WCTL41E-18068	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per CJ1	1	BAK	862,00
CJ1W-CTS21-E	CJ1WCTS21E-18038	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per CJ1	1	BAK	709,00
CJ1W-CT021	CJ1WCT021.1-3156	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1	1	BAK	827,00
CJ1W-DA021	CJ1WDA021NL-1512	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK	661,00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1WDA021SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK	661,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-DA041	CJ1WDA041NL-1044	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK	872,00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1WDA041SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	872,00
CJ1W-DA042V	CJ1WDA042V	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti in tensione risoluzione 40000 punti su -10..10V, 20 micro s 1 canale.	1	BAK	1 400,00
CJ1W-DA08C	CJ1WDA08COT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 080,00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1WDA08CSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	1 080,00
CJ1W-DA08V	CJ1WDA08VOT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK	1 080,00
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1WDA08VSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	1 080,00
CJ1W-DCM11-E	CJ1WDCM11E-22703	Moduli speciali	Moduli di uscita PWM per il controllo di un motore in corrente continua 100W.	1	BAK	562,00
CJ1W-DRM21	CJ1WDRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master e Slave CJ1 per rete Device Net.	1	BAK	944,00
CJ1W-EIP21	CJ1WEIP21	Moduli di rete	Modulo Ethernet/IP per CJ1 (protocollo ETH/IP-FINS) 10/100baseT	1	BAK	1 710,00
CJ1W-ETN21	CJ1WETN21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CJ1 (protocollo TCP/IP) 10/100baseT	1	BAK	1 710,00
CJ1W-F159	CJ1WF159-1921410	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK	1 750,00
CJ1W-IA111	CJ1WIA111.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vac	1	BAK	300,00
CJ1W-IC101	CJ1WIC101.1-3155	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK	283,00
CJ1W-ID201	CJ1WID201-136028	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	154,00
CJ1W-ID211	CJ1WID211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	232,00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1WID211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK	232,00
CJ1W-ID212	CJ1WID212	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. ad alta velocità per CJ2	1	BAK	289,00
CJ1W-ID231	CJ1WID231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	414,00
CJ1W-ID232	CJ1WID232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	414,00
CJ1W-ID233	CJ1WID233	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	414,00
CJ1W-ID261	CJ1WID261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	768,00
CJ1W-ID262	CJ1WID262CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	768,00
CJ1W-II101	CJ1WII101.1-3155	Moduli di I/O	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK	283,00
CJ1W-INT01	CJ1WINT01.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	578,00
CJ1W-MAD42	CJ1WMAD42OT-1718	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK	661,00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1WMAD42SL-1720	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	661,00
CJ1W-MCH71	CJ1WMCH71-177127	Moduli speciali	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CJ1; (modulo speciale)	1	ECA	5 310,00
CJ1W-MCH72	CJ1WMCH72-249931	TRAJEXIA PLC	Scheda controllo 30 assi TRAJEXIA per PLC CJ1	1	ECA	3 560,00
CJ1W-MC472	CJ1WMC472	TRAJEXIA PLC	Scheda controllo 4 assi TRAJEXIA per PLC CJ1	1	ECA	1 870,00
CJ1W-MD232	CJ1WMD232-156708	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	490,00
CJ1W-MD233	CJ1WMD233	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	490,00
CJ1W-MD263	CJ1WMD263-156856	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	699,00
CJ1W-NCF71	CJ1WNCF71-172162	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 350,00
CJ1W-NCF81	CJ1WNCF81	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi EtherCat	1	ECA	3 050,00
CJ1W-NC113	CJ1WNC113-135994	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	1 040,00
CJ1W-NC213	CJ1WNC213-135995	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 490,00
CJ1W-NC271	CJ1WNC271-255289	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 090,00
CJ1W-NC281	CJ1WNC281	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi EtherCat	1	ECA	1 710,00
CJ1W-NC413	CJ1WNC413-135997	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 190,00
CJ1W-NC471	CJ1WNC471-255290	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 410,00
CJ1W-NC481	CJ1WNC481	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi EtherCat	1	ECA	2 340,00
CJ1W-NC482	CJ1WNC482	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi EtherCat 64 nodi	1	ECA	2 430,00
CJ1W-NC881	CJ1WNC881	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 8 assi EtherCat	1	ECA	2 880,00
CJ1W-NC882	CJ1WNC882	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 8 assi EtherCat 64 nodi	1	ECA	2 880,00
CJ1W-OA201	CJ1WOA201-136008	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti triac; 250Vac; 0,6 A; 50/60 Hz	1	BAK	283,00
CJ1W-OC201	CJ1WOC201CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	236,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-OC201(SL)	CJ1WOC201SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	236,00
CJ1W-OC211	CJ1WOC211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK	343,00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1WOC211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	343,00
CJ1W-OD201	CJ1WOD201.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	289,00
CJ1W-OD202	CJ1WOD202.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	289,00
CJ1W-OD203	CJ1WOD203-143440	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 8 punti	1	BAK	189,00
CJ1W-OD204	CJ1WOD204-103466	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	189,00
CJ1W-OD211	CJ1WOD211CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK	289,00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1WOD211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	289,00
CJ1W-OD212	CJ1WOD212CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK	289,00
CJ1W-OD212(SL)	CJ1WOD212SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	289,00
CJ1W-OD231	CJ1WOD231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	567,00
CJ1W-OD232	CJ1WOD232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	567,00
CJ1W-OD261	CJ1WOD261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	944,00
CJ1W-OD262	CJ1WOD262-136029	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	944,00
CJ1W-OD263	CJ1WOD263	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	944,00
CJ1W-PA202	CJ1WPA202-136004	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK	219,00
CJ1W-PA205C	CJ1WPA205C	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc con display stato manutenzione	1	BAK	407,00
CJ1W-PA205R	CJ1WPA205R-13606	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	331,00
CJ1W-PDC15	CJ1WPDC15-183665	Moduli speciali	2 ingressi analogici isolati con risoluzione 16 bit	1	BAK	886,00
CJ1W-PD022	CJ1WPD022.1-3156	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK	154,00
CJ1W-PD025	CJ1WPD025-136016	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	331,00
CJ1W-PH41U	CJ1WPH41U	Moduli speciali	4 ingressi analogici isolati con risoluzione 18 bit	1	BAK	1 680,00
CJ1W-PNT21	CJ1WPNT21-291927	Moduli di rete	Modulo I/O Controller CJ1 per rete Profinet	1	BAK	1 080,00
CJ1W-PRM21	CJ1WPRM21-168022	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	1 080,00
CJ1W-PRT21	CJ1WPRT21-136031	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	920,00
CJ1W-PTS51	CJ1WPTS51-168518	Moduli speciali	4 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	709,00
CJ1W-PTS52	CJ1WPTS52-168519	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK	709,00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1WSCU21V1-1726	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	709,00
CJ1W-SCU22	CJ1WSCU22	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro), high speed.	1	BAK	1 330,00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1WSCU31V1.1-25	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	768,00
CJ1W-SCU32	CJ1WSCU32	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro), High Speed.	1	BAK	1 330,00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1WSCU41V1.1-25	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	709,00
CJ1W-SCU42	CJ1WSCU42	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro), High Speed.	1	BAK	1 330,00
CJ1W-SRM21	CJ1WSRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compobus S.	1	BAK	448,00
CJ1W-TC001	CJ1WTC001-135989	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAK	944,00
CJ1W-TC002	CJ1WTC002-142660	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK	944,00
CJ1W-TC004	CJ1WTC004-155601	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	874,00
CJ1W-TC102	CJ1WTC102-143742	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP	1	BAK	920,00
CJ1W-TC104	CJ1WTC104-135992	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per PT100, JPT100, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	874,00
CJ1W-TER01	CJ1WTER01-136072	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ	118,00
CJ1W-TS561	CJ1WTS561-168013	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K	1	BAK	590,00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1WTS561SL-1804	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K con morsettiere a molla	1	BAK	590,00
CJ1W-TS562	CJ1WTS562-168014	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	590,00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1WTS562SL-1727	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	590,00
CJ1W-V600C11	CJ1WV600C11-1089	Moduli speciali	modulo di interfaccia per V600 1 testa di lettura	1	AAB	1 540,00
CJ1WOD233	CJ1WOD233	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore Fujitsu)	1	BAK	567,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ2H-CPU64	CJ2HCPU64-268696	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 520,00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ2HCPU64EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 840,00
CJ2H-CPU65	CJ2HCPU65-268697	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 280,00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ2HCPU65EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 600,00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ2HCPU66EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 150 Kstep, Memoria Dati 352 Kword	1	BAK	5 870,00
CJ2H-CPU67-EIP	CJ2HCPU67EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 490,00
CJ2M-CPU11	CJ2MCPU11	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	1 080,00
CJ2M-CPU12	CJ2MCPU12	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	1 300,00
CJ2M-CPU13	CJ2MCPU13	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 20 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati.	1	BAK	1 620,00
CJ2M-CPU14	CJ2MCPU14	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 30 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati.	1	BAK	2 050,00
CJ2M-CPU15	CJ2MCPU15	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 60 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati.	1	BAK	2 580,00
CJ2M-CPU31	CJ2MCPU31	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 280,00
CJ2M-CPU32	CJ2MCPU32	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 10 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 500,00
CJ2M-CPU33	CJ2MCPU33	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 20 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	1 820,00
CJ2M-CPU34	CJ2MCPU34	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 30 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 250,00
CJ2M-CPU35	CJ2MCPU35	CPU PLC CJ2	CPU CJ2 60 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 160 Kword memoria dati, Interfaccia Ethernet IP	1	BAK	2 780,00
CJ2M-MD211	CJ2MMD211	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva per CJ2M	1	BAK	321,00
CJ2M-MD212	CJ2MMD212	Moduli di I/O	Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce e uscita impulsiva PNP per CJ2M	1	BAK	321,00
CLA1S-24-CD	CLA1S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	189,00
CLA1S-24-CN	CLA1S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 100mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	189,00
CLA1S-24-Y	CLA1S24Y	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED ambra, 100mm, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	189,00
CLA1S5-24-CD	CLA1S524CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 1500mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	958,00
CLA2S-24-CD	CLA2S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	211,00
CLA2S-24-CN	CLA2S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 200mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	211,00
CLA3S-24-CD	CLA3S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	252,00
CLA3S-24-CD-30	CLA3S24CD30	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 3m	1	GFY	269,00
CLA3S-24-CN	CLA3S24CN	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 300mm, temperatura colore 4800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	252,00
CLA3S-24-Y	CLA3S24Y	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED ambra, 300mm, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	252,00
CLA6S-24-CD	CLA6S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 600mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	435,00
CLA9S-24-CD	CLA9S24CD	Colonne Luminose	Illuminatore lineare LED bianchi, 900mm, temperatura colore 6800K, 24Vc.c., cavo 0,5m	1	GFY	613,00
CLE-24	CLE24-2610960000	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ampio IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	GFY	334,00
CLE-24N	CLE24N.1-2610950	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ristretto IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	GFY	279,00
CLF10-24-C	CLF1024C-2610910	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	301,00
CLF10-24-R	CLF1024R-2610890	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	301,00
CLF10-24-Y	CLF1024Y-2610900	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	301,00
CLF20-24-C	CLF2024C-2610940	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	445,00
CLF20-24-R	CLF2024R-2610920	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	445,00
CLF20-24-Y	CLF2024Y-2610930	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	GFY	445,00
CLM-24	CLM24.1-26109700	Colonne Luminose	Illuminatore spot IP67f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 85mm	1	GFY	334,00
CPM1-CIF01	CPM1CIF01NL-1359	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	228,00
CPM1-CIF11	CPM1CIF11NL-1358	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	267,00
CPM1A-AD041	CPM1AAD041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1	BAA	625,00
CPM1A-DA041	CPM1ADA041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1	BAA	625,00
CPM1A-DRT21	CPM1ADRT21.1-250	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1	BAA	492,00
CPM1A-MAD01	CPM1AMAD01NL-153	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	405,00
CPM1A-MAD11	CPM1AMAD11.1-249	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1	BAA	747,00
CPM1A-PRT21	CPM1APRT21-13581	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A/CPM2A per rete Profibus DP.	1	BAA	497,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM1A-SRT21	CPM1ASRT21-13586	Moduli di rete	Modulo slave CPM1 per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAA	305,00
CPM1A-TS001	CPM1ATS001.1-249	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	546,00
CPM1A-TS002	CPM1ATS002.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	863,00
CPM1A-TS101	CPM1ATS101.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	546,00
CPM1A-TS101-DA	CPM1ATS101DA-135	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	382,00
CPM1A-TS102	CPM1ATS102.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	863,00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPM1A20CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	359,00
CPM1A-10CDR-D-V1	CPM1A10CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	359,00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPM1A10CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	359,00
CPM1A-10CDT1-A-V1	CPM1A10CD-156949	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	359,00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPM1A10CD-135804	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	359,00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPM1A20CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	495,00
CPM1A-20CDR-D-V1	CPM1A20CDRDV1-24	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	495,00
CPM1A-20CDT-A-V1	CPM1A20CDTAV1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	495,00
CPM1A-20CDT-D-V1	CPM1A20CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	495,00
CPM1A-20CDT1-A-V1	CPM1A20CD-135807	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	495,00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPM1A20CD-135808	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	495,00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20EDR1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	365,00
CPM1A-20EDT	CPM1A20EDT1NL-104	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	365,00
CPM1A-20EDT1	CPM1A20EDT1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	365,00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPM1A30CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	617,00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPM1A30CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1	BAA	617,00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPM1A30CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	617,00
CPM1A-30CDT1-A-V1	CPM1A30CD-135812	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	617,00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPM1A30CD-135813	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	617,00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPM1A40CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	747,00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPM1A40CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	747,00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPM1A40CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	747,00
CPM1A-40CDT1-A-V1	CPM1A40CD-147010	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	747,00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPM1A40CD-143793	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	747,00
CPM1A-40EDR	CPM1A40EDR-20940	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	526,00
CPM1A-40EDT	CPM1A40EDT	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN.	1	BAA	526,00
CPM1A-40EDT1	CPM1A40EDT1-2094	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	526,00
CPM1A-8ED	CPM1A8EDNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	207,00
CPM1A-8ER	CPM1A8ERNL-13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	235,00
CPM1A-8ET	CPM1A8ET-1-13585	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	235,00
CPM1A-8ET1	CPM1A8ET1-1-1358	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	235,00
CPM2A-BAT01	CPM2ABAT01-14767	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1	BAZ	64,50
CPM2A-CPU41	CPM2ACPU41-13597	CPU PLC CPM2A	Unità compatta, 8 ingr. 24 Vc.c., 4 uscite PNP, 2 ingr. anal., 1 uscita anal., 1 ingr. Pt100. Alim. 24 Vc.c.	1	BAB	1 360,00
CPM2A-20CDR-D	CPM2A20CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	755,00
CPM2A-20CDT-D	CPM2A20CDTDNL-14	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	755,00
CPM2A-20CDT1-D	CPM2A20CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	755,00
CPM2A-30CDR-A	CPM2A30CDRA-2-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	921,00
CPM2A-30CDR-D	CPM2A30CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	921,00
CPM2A-30CDT-D	CPM2A30CDTDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	921,00
CPM2A-30CDT1-D	CPM2A30CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	921,00
CPM2A-40CDR-A	CPM2A40CDRA-1359	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 110,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM2A-40CDR-D	CPM2A40CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 110,00
CPM2A-40CDR-D1	CPM2A40CDRD1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 12 Vc.c.	1	BAB	1 110,00
CPM2A-40CDT1-D	CPM2A40CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 110,00
CPM2A-60CDR-A	CPM2A60CDRA-2471	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 360,00
CPM2A-60CDR-D	CPM2A60CDRDNL-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 360,00
CPM2A-60CDT1-D	CPM2A60CDT1DNL-1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 360,00
CPM2C-BAT01	CPM2CBAT01-15765	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1	BAZ	52,30
CPM2C-CIF01-V1	CPM2CCIF01V1.1-2	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	184,00
CPM2C-CIF11	CPM2CCIF11.1-297	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	252,00
CPM2C-CN111	CPM2CCN111CHN-22	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ	110,00
CPM2C-MAD11	CPM2CMAD11-13590	Espansione PLC CPM2C	2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAD	705,00
CPM2C-PA201	CPM2CPA201-13589	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD	112,00
CPM2C-SRT21	CPM2CSRT21-13590	Espansione PLC CPM2C	Modulo slave CPM2C per rete Compobus S. Scambio di 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita	1	BAD	288,00
CPM2C-S110C	CPM2CS110C.1-297	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	929,00
CPM2C-S110C-DRT	CPM2CS110CDRT-15	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	1 100,00
CPM2C-TS001	CPM2CTS001-15491	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo K (-200... 1300 °C), J (-100... 850 °C)	1	BAD	550,00
CPM2C-TS101	CPM2CTS101.1-297	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0... 650.0 °C)	1	BAD	550,00
CPM2C-10CDR-D	CPM2C10CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	407,00
CPM2C-10CDTC-D	CPM2C10CDTCD-153	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	383,00
CPM2C-10CDT1C-D	CPM2C10CDT1CD-2-	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	383,00
CPM2C-10C1DR-D	CPM2C10C1DRD.1-2	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	483,00
CPM2C-10EDR	CPM2C10EDR.1-297	Espansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD	198,00
CPM2C-16EDC	CPM2C16EDC.1-297	Espansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD	225,00
CPM2C-16ET1C	CPM2C16ET1C-1537	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	261,00
CPM2C-20CDR-D	CPM2C20CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD	603,00
CPM2C-20CDTC-D	CPM2C20CDTCD-156	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	525,00
CPM2C-20CDT1C-D	CPM2C20CDT1CD-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	525,00
CPM2C-20C1DR-D	CPM2C20C1DRD-103	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD	679,00
CPM2C-20C1DTC-D	CPM2C20C1DTCD.1-	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	600,00
CPM2C-20C1DT1C-D	CPM2C20C1DT1CD-1	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	600,00
CPM2C-20EDR	CPM2C20EDR-10379	Espansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD	370,00
CPM2C-24EDTC	CPM2C24EDTC.1-29	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD	308,00
CPM2C-24EDT1C	CPM2C24EDT1C-147	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD	308,00
CPM2C-32CDTC-D	CPM2C32CDTCD.1-2	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	705,00
CPM2C-32CDT1C-D	CPM2C32CDT1CD-14	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	705,00
CPM2C-32CDT1M-D	CPM2C32CDT1MD-13	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c. (connettori MIL)	1	BAD	705,00
CPM2C-32EDTC	CPM2C32EDTC-1359	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN	1	BAD	445,00
CPM2C-32EDT1C	CPM2C32EDT1C.1-2	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD	445,00
CPM2C-8EDC	CPM2C8EDC.1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD	176,00
CPM2C-8ER	CPM2C8ER.1-29773	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD	240,00
CP1E-E10DR-A	CP1EE10DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	242,00
CP1E-E10DR-D	CP1EE10DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	242,00
CP1E-E10DT-D	CP1EE10DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	242,00
CP1E-E10DT1-D	CP1EE10DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 6 ingressi 24Vc.c. e 4 uscite a transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	242,00
CP1E-E14DR-A	CP1EE14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 8 ingressi 24Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	293,00
CP1E-E20DR-A	CP1EE20DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	325,00
CP1E-E30DR-A	CP1EE30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	450,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1E-E40DR-A	CP1EE40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	562,00
CP1E-NA20DR-A	CP1ENA20DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac, 2 ingressi e 1 uscita analogica	1	BAL	750,00
CP1E-NA20DT-D	CP1ENA20DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	750,00
CP1E-NA20DT1-D	CP1ENA20DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc, 2 in + 1 out analogiche	1	BAL	750,00
CP1E-N14DR-A	CP1EN14DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	325,00
CP1E-N14DR-D	CP1EN14DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	325,00
CP1E-N14DT-D	CP1EN14DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor NPN, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	325,00
CP1E-N14DT1-D	CP1EN14DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 8 ingressi 24 Vc.c. e 6 uscite a transistor PNP, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	325,00
CP1E-N20DR-A	CP1EN20DRA-27979	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	450,00
CP1E-N20DR-D	CP1EN20DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	450,00
CP1E-N20DT-D	CP1EN20DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	450,00
CP1E-N20DT1-D	CP1EN20DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	450,00
CP1E-N30DR-A	CP1EN30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	562,00
CP1E-N30DR-D	CP1EN30DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	562,00
CP1E-N30DT-D	CP1EN30DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	562,00
CP1E-N30DT1-D	CP1EN30DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	562,00
CP1E-N40DR-A	CP1EN40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	678,00
CP1E-N40DR-D	CP1EN40DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	678,00
CP1E-N40DT-D	CP1EN40DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	678,00
CP1E-N40DT1-D	CP1EN40DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	678,00
CP1E-N60DR-A	CP1EN60DRA	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	948,00
CP1E-N60DR-D	CP1EN60DRD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	948,00
CP1E-N60DT-D	CP1EN60DTD	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	948,00
CP1E-N60DT1-D	CP1EN60DT1D	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 36 ingressi 24 Vc.c. e 24 uscite transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	948,00
CP1H-XA40DR-A	CP1HXA40DRA-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	3 160,00
CP1H-XA40DT-D	CP1HXA40DTD-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	3 090,00
CP1H-XA40DT1-D	CP1HXA40DT1D-209	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	3 090,00
CP1H-X40DR-A	CP1HX40DRA-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 540,00
CP1H-X40DT-D	CP1HX40DTD-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 440,00
CP1H-X40DT1-D	CP1HX40DT1D-2094	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 440,00
CP1L-J14DR-A	CP1LJ14DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	341,00
CP1L-J14DR-D	CP1LJ14DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	341,00
CP1L-J14DT1-D	CP1LJ14DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	341,00
CP1L-J20DR-A	CP1LJ20DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	472,00
CP1L-J20DR-D	CP1LJ20DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	472,00
CP1L-J20DT1-D	CP1LJ20DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	472,00
CP1L-L10DR-A	CP1LL10DRA-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac. Non espandibile	1	BAL	325,00
CP1L-L10DR-D	CP1LL10DRD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	325,00
CP1L-L10DT-D	CP1LL10DTD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	325,00
CP1L-L10DT1-D	CP1LL10DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	325,00
CP1L-L14DR-A	CP1LL14DRA-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	380,00
CP1L-L14DR-D	CP1LL14DRD-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	380,00
CP1L-L14DT-D	CP1LL14DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	380,00
CP1L-L14DT1-D	CP1LL14DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	380,00
CP1L-L20DR-A	CP1LL20DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	562,00
CP1L-L20DR-D	CP1LL20DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	562,00
CP1L-L20DT-D	CP1LL20DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	562,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	562,00
CP1L-M30DR-A	CP1LM30DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	770,00
CP1L-M30DR-D	CP1LM30DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	770,00
CP1L-M30DT-D	CP1LM30DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	770,00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	770,00
CP1L-M40DR-A	CP1LM40DRA-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	948,00
CP1L-M40DR-D	CP1LM40DRD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	948,00
CP1L-M40DT-D	CP1LM40DTD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	948,00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	948,00
CP1L-M60DR-A	CP1LM60DRA-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	1 170,00
CP1L-M60DR-D	CP1LM60DRD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 170,00
CP1L-M60DT-D	CP1LM60DTD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 170,00
CP1L-M60DT1-D	CP1LM60DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 170,00
CP1LSTARTEDUAC	CP1LSTARTEDUAC-2	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one educat., manuali	1	BAX	501,00
CP1LSTARTEDUDC	CP1LSTARTEDUDC	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DT1-D, CP1W-CIF01, Cavo USB, Sim. 6 ingressi, CX-one educational, manuali, S8VS03024	1	BAX	646,00
CP1LSTARTERKITAC	CP1LSTART-241839	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali	1	BAX	1 010,00
CP1LSTARTERKITDC	CP1LSTART-241840	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DT1-D, CP1W-CIF01, Cavo USB, Sim. 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali, S8VS03024	1	BAX	1 100,00
CP1W-AD041	CP1WAD041-237120	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL	434,00
CP1W-BAT01	CP1WBAT01-279805	Accessori PLC	Batteria per PLC CP1	1	BAL	31,20
CP1W-CIF01	CP1WCIF01-209403	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL	63,40
CP1W-CIF11	CP1WCIF11-209404	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL	63,40
CP1W-CIF12	CP1WCIF12-251173	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1 con isolamento	1	BAL	139,00
CP1W-CIF41	CP1WCIF41-275679	Accessori PLC	Modulo Ethernet per PLC CP1	1	BAL	390,00
CP1W-CN221	CP1WCN221-238764	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ	13,30
CP1W-CN811	CP1WCN811-209406	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ	91,20
CP1W-DAM01	CP1WDAM01-247844	Plug-in PLC CP1	Modulo Display da installare all'interno degli slot disponibili sulle CPU CP1L	1	BAL	177,00
CP1W-DA041	CP1WDA041-237121	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL	501,00
CP1W-EXT01	CP1WEXT01-209407	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ	112,00
CP1W-MAD11	CP1WMAD11.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL	478,00
CP1W-ME05M	CP1WME05M-209405	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ	73,40
CP1W-SRT21	CP1WSRT21.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compobus S	1	BAL	280,00
CP1W-SWB06	CP1WSWB06	Accessori PLC	Simulatore ingressi con microinterruttori per CP1	1	BAZ	62,40
CP1W-TS001	CP1WTS001.1-2499	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL	395,00
CP1W-TS002	CP1WTS002.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL	501,00
CP1W-TS101	CP1WTS101.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL	395,00
CP1W-TS102	CP1WTS102.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL	501,00
CP1W-16ER	CP1W16ER-2371140	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL	267,00
CP1W-16ET	CP1W16ET-2746390	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN	1	BAL	267,00
CP1W-16ET1	CP1W16ET1-274640	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP	1	BAL	267,00
CP1W-20EDR1	CP1W20EDR1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL	335,00
CP1W-20EDT	CP1W20EDT.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	335,00
CP1W-20EDT1	CP1W20EDT1.1-250	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	335,00
CP1W-32ER	CP1W32ER-2746410	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a relè	1	BAL	451,00
CP1W-32ET	CP1W32ET	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor NPN	1	BAL	451,00
CP1W-32ET1	CP1W32ET1-274643	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP	1	BAL	451,00
CP1W-40EDR	CP1W40EDR-237116	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL	482,00
CP1W-40EDT	CP1W40EDT-237117	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN	1	BAL	482,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1W-40EDT1	CP1W40EDT1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL	482,00
CP1W-8ED	CP1W8ED.1-249924	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL	189,00
CP1W-8ER	CP1W8ER.1-250190	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL	216,00
CP1W-8ET	CP1W8ET.1-250191	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	216,00
CP1W-8ET1	CP1W8ET1.1-24992	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	216,00
CQM1-TC001	CQM1TC001-135768	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita NPN	1	BAG	587,00
CQM1-TC002	CQM1TC002-135769	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita PNP	1	BAG	587,00
CQM1-TC102	CQM1TC102-135771	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/Pt100, uscita PNP	1	BAG	571,00
CQM1-TC202	CQM1TC202-135759	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAG	953,00
CRS1-RPT01	CRS1RPT01-226092	Rete Componet	Modulo ripetitore	1	BFI	184,00
CRT1-AD04	CRT1AD04-2261070	Rete Componet	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	528,00
CRT1-ATT03	CRT1ATT03	Rete Componet	Staffa di montaggio per moduli CRT1B-xD04SL1300	1	BFZ	2,08
CRT1-DA02	CRT1DA02-2261080	Rete Componet	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	528,00
CRT1-ID08	CRT1ID08-2487670	Rete Componet	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	205,00
CRT1-ID08-1	CRT1ID081-248768	Rete Componet	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	205,00
CRT1-ID16	CRT1ID16-2261030	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	280,00
CRT1-ID16-1	CRT1ID161-226104	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	280,00
CRT1-ID16TA	CRT1ID16TA-23746	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	353,00
CRT1-ID16TA-1	CRT1ID16TA1-2374	Rete Componet	16 ingressi digitali 24Vdc PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	353,00
CRT1-MD16	CRT1MD16-2487710	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite NPN.	1	BFI	280,00
CRT1-MD16-1	CRT1MD161-248772	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite PNP.	1	BFI	280,00
CRT1-MD16TA	CRT1MD16TA-23747	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	360,00
CRT1-MD16TA-1	CRT1MD16TA1-2374	Rete Componet	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	360,00
CRT1-OD08	CRT1OD08-2487690	Rete Componet	8 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	205,00
CRT1-OD08-1	CRT1OD081-248770	Rete Componet	8 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	205,00
CRT1-OD16	CRT1OD16-2261050	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	280,00
CRT1-OD16-1	CRT1OD161-226106	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	280,00
CRT1-OD16TA	CRT1OD16TA-23746	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	365,00
CRT1-OD16TA-1	CRT1OD16TA1-2374	Rete Componet	16 uscite digitali 24 Vdc PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	365,00
CRT1-ROF08	CRT1ROF08-248784	Rete Componet	8 uscite SSR.	1	BFI	322,00
CRT1-ROF16	CRT1ROF16-242331	Rete Componet	16 uscite SSR.	1	BFI	629,00
CRT1-ROS08	CRT1ROS08-248783	Rete Componet	8 uscite a relè.	1	BFI	289,00
CRT1-ROS16	CRT1ROS16-237472	Rete Componet	16 uscite a relè.	1	BFI	522,00
CRT1-TS04P	CRT1TS04P	Rete Componet	4 ingressi per PT100	1	BFI	568,00
CRT1-TS04T	CRT1TS04T	Rete Componet	4 ingressi per termocoppia R, S, K, J, T, E, B, N, L, U, W, PL2	1	BFI	568,00
CRT1-VID16ML-1	CRT1VID16ML1	Rete Componet	Moduli 16 ingressi 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI	317,00
CRT1-VOD16ML-1	CRT1VOD16ML1-248	Rete Componet	Moduli 16 uscite 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI	317,00
CRT1B-ID02S	CRT1BID02S-22609	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	119,00
CRT1B-ID02S-1	CRT1BID02S1-2260	Rete Componet	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	119,00
CRT1B-ID04SL-1-300	CRT1BID04SL1300	Rete Componet	4 ingressi digitali 24Vdc PNP con connettore a molla	1	BFI	155,00
CRT1B-MD04SL-1-300	CRT1BMD04SL1300	Rete Componet	2 ingressi digitali e 2 uscite digitali 24Vdc PNP con connettore a molla	1	BFI	155,00
CRT1B-OD02S	CRT1BOD02S-22609	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	1	BFI	119,00
CRT1B-OD02S-1	CRT1BOD02S1-2260	Rete Componet	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	1	BFI	119,00
CRT1B-OD04SL-1-300	CRT1BOD04SL1300	Rete Componet	4 uscite digitali 24Vdc PNP con connettore a molla	1	BFI	171,00
CS1D-BC052	CS1DBC052-135744	Rack CS1 duplex	Rack CPU duplex per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	1 420,00
CS1D-BI092	CS1DBI092-149080	Rack CS1 duplex	Rack espansione per sistema duplex per l'alloggiamento di 9 moduli I/O	1	BAF	1 420,00
CS1D-CPU65H	CS1DCPU65H-15544	CPU PLC CS1	CPU duplex 60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	6 150,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1D-CPU67H	CS1DCPU67H-13574	CPU PLC CS1	CPU duplex, 250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	11 800,00
CS1D-DPL01	CS1DDPL01-152430	Unità Duplex	Unità di controllo delle funzioni duplex	1	BAF	1 420,00
CS1D-ETN21D	CS1DET21D-16804	Moduli di I/O speciali	Scheda Ethernet per sistemi duplex	1	BAF	2 160,00
CS1D-PA207R	CS1DPA207R-13574	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF	944,00
CS1D-PD024	CS1DPD024-168047	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vdc. 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF	944,00
CS1G-CPU42H	CS1GCP42H-13564	CPU PLC CS1	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 460,00
CS1G-CPU43H	CS1GCP43H-14709	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	2 040,00
CS1G-CPU44H	CS1GCP44H-13564	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF	2 660,00
CS1G-CPU45H	CS1GCP45H-15356	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 450,00
CS1H-CPU63H	CS1HCP63H-13564	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	2 660,00
CS1H-CPU64H	CS1HCP64H-15356	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 450,00
CS1H-CPU65H	CS1HCP65H-13564	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	4 270,00
CS1H-CPU66H	CS1HCP66H-14482	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 670,00
CS1H-CPU67H	CS1HCP67H-13564	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	8 700,00
CS1W-AD041-V1	CS1WAD041V1-1436	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 160,00
CS1W-AD081-V1	CS1WAD081V1-1356	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 460,00
CS1W-AD161	CS1WAD161-181856	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF	1 550,00
CS1W-BAT01	CS1WBAT01-103340	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ	62,90
CS1W-BC033	CS1WBC033CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 3 moduli I/O	1	BAF	238,00
CS1W-BC053	CS1WBC053CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	245,00
CS1W-BC083	CS1WBC083CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	362,00
CS1W-BC103	CS1WBC103CHN-156	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	493,00
CS1W-BI053	CS1WBI053CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	316,00
CS1W-BI083	CS1WBI083CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	470,00
CS1W-BI103	CS1WBI103CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	590,00
CS1W-CIF31	CS1WCIF31-103601	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ	240,00
CS1W-CLK21-V1	CS1WCLK21V1-1456	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppio telefonico)	1	BAF	1 100,00
CS1W-CN114	CS1WCN114CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ	85,60
CS1W-CN118	CS1WCN118CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ	85,60
CS1W-CN133	CS1WCN133CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	539,00
CS1W-CN223	CS1WCN223CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	254,00
CS1W-CN226	CS1WCN226CHN-224	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. Lunghezza 2 m	1	BAZ	123,00
CS1W-CN313	CS1WCN313CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	108,00
CS1W-CN323	CS1WCN323CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	248,00
CS1W-CN523	CS1WCN523CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 5 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	360,00
CS1W-CN626	CS1WCN626CHN-224	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. Lunghezza 6m	1	BAZ	194,00
CS1W-CN711	CS1WCN711CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.7 m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	125,00
CS1W-CN713	CS1WCN713CHN-224	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	168,00
CS1W-CRM21	CS1WCRM21-226109	Moduli di rete	Modulo Master Component	1	BAF	503,00
CS1W-CTS21	CS1WCTS21-135577	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci SSI a 2 assi per CS1	1	BAF	1 300,00
CS1W-CT021	CS1WCT021-135576	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 140,00
CS1W-CT041	CS1WCT041-153791	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 930,00
CS1W-DA041	CS1WDA041-135612	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 100,00
CS1W-DA08C	CS1WDA08C-144480	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsetti	1	BAF	1 440,00
CS1W-DA08V	CS1WDA08V-142228	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V) a morsetti	1	BAF	1 440,00
CS1W-DRM21-V1	CS1WDRM21V1-1622	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF	1 070,00
CS1W-EIP21	CS1WEIP21	Moduli di rete	Modulo Ethernet IP per CS1 (protocollo Ethernet IP e TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	1 970,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-ETN21	CS1WETN21-1-2965	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	1 970,00
CS1W-IA111	CS1WIA111-135638	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-110 Vc.a.	1	BAF	307,00
CS1W-IA211	CS1WIA211	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 220 Vc.a.	1	BAF	307,00
CS1W-ID211	CS1WID211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF	289,00
CS1W-ID231	CS1WID231CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF	566,00
CS1W-ID261	CS1WID261CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF	1 100,00
CS1W-INT01	CS1WINT01-148198	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	691,00
CS1W-MAD44	CS1WMAD44-135688	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF	1 740,00
CS1W-MC221-V1	CS1WMC221V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	2 900,00
CS1W-MC421-V1	CS1WMC421V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	3 790,00
CS1W-MD261	CS1WMD261	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo NPN (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	1 040,00
CS1W-MD262	CS1WMD262	Moduli di I/O speciali	Modulo a 32 punti di ingresso e 32 punti di uscita di tipo PNP (0.3 A/punto, 3.2 A/unità)	1	BAF	1 040,00
CS1W-NC113	CS1WNC113-106116	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	1 220,00
CS1W-NC413	CS1WNC413-149304	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 640,00
CS1W-OA201	CS1WOA201-153661	Moduli di I/O	8 uscite a Triac, 250 Vc.a., 1.2 A	1	BAF	375,00
CS1W-OA211	CS1WOA211-135639	Moduli di I/O	Moduli d'uscita 16 punti, 0.5 A 250 V a.c. 50/60 Hz	1	BAF	484,00
CS1W-OC201	CS1WOC201-154793	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 8 punti a comuni indipendenti, 2A/punto	1	BAF	282,00
CS1W-OC211	CS1WOC211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF	417,00
CS1W-OD211	CS1WOD211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0.5 A/24 V c.c.	1	BAF	472,00
CS1W-OD212	CS1WOD212CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0.5 A/24 V c.c.	1	BAF	472,00
CS1W-OD231	CS1WOD231CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0.5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	718,00
CS1W-OD232	CS1WOD232CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0.5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	718,00
CS1W-OD261	CS1WOD261CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0.3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 050,00
CS1W-OD262	CS1WOD262-135626	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0.3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	1 070,00
CS1W-PDC11	CS1WPDC11-135574	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici per CS1 a 4 ingressi isolati; 16 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAF	1 680,00
CS1W-PRM21	CS1WPRM21-168023	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF	1 080,00
CS1W-PTS55	CS1WPTS55-172047	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per termocoppie B, J, K, N, R, S, T	1	BAF	1 680,00
CS1W-PTS56	CS1WPTS56-172048	Moduli di I/O speciali	Per PLC CS1. 8 ingressi isolati per PT100, JPT100	1	BAF	1 680,00
CS1W-SCB21-V1	CS1WSCB21V1-1356	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	525,00
CS1W-SCB41-V1	CS1WSCB41V1-1470	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	718,00
CS1W-SCU21-V1	CS1WSCU21V1-1356	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 100,00
CS1W-SCU31-V1	CS1WSCU31V1-2272	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	1 100,00
CS1W-SRM21	CS1WSRM21	Moduli di rete	Modulo Master Compobus S per CS1	1	BAF	718,00
CX-LITE-EV2	CXLITEEV2-249713	Software Sysmate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	1 460,00
CX-OPC-EV2	CXOPCEV2-2497140	Software Sysmate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	2 300,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V2.1	CXSUPERVI-242666	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 2.1	1	BAM	1 130,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CXSUPERVI-313842	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3	1	BAM	1 250,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS	CXSUPERVI-242667	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 2.1	1	BAM	2 850,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CXSUPERVI-313843	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 3	1	BAM	2 960,00
CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V3	CXSUPERVI-313844	Software superv. Run-time	Versione di aggiornamento del runtime da V2.1 a V3	1	BAM	969,00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V3	CXSUPERVI-313841	Software superv. Sviluppo	Versione di aggiornamento da CX-SUPERVISOR-V1.x a CX-SUPERVISOR-V3	1	BAM	969,00
CX-SUPERVISOR-USB-V1.3	CXSUPERVI-224678	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB (da acquistare dopo aver acquistato un modulo sviluppo)	1	BAM	1 550,00
CX-SUPERVISOR-V3	CXSUPERVISORV3	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM	4 860,00
CXONE-AL01-EV4	CXONEAL01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	2 390,00
CXONE-AL01-EV4-UP	CXONEAL01EV4UP-3	Software Sysmate	Licenza per upgrade CX-One alla versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	724,00
CXONE-AL03-EV4-UP	CXONEAL03EV4UP	Software Sysmate	Licenze (3) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	1 390,00
CXONE-AL10-EV4-UP	CXONEAL10EV4UP	Software Sysmate	Licenze (50) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	3 530,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
CXONE-A50-EV4-UP	CXONEAL50EV4UP	Software Sysmate	Licenze (50) per upgrade CX-One alla versione 4: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	9 680,00
CXONE-DVD-EV4	CXONEDVDDEV4 - 3246	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 4: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza	1	BAM	44,50
CXONE-DVD-TRIAL	CXONEDVDTRIAL	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Versione Trial 30 giorni	1	BAM	44,50
CXONE-LTCD-EV4	CXONELTCDEV4	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 4.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	44,50
CXONE-LT01-EV4	CXONELT01EV4	Software Sysmate	Licenza CX-One Lite versione 4.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	511,00
C2U	C2U - 2 - 1509850000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX	216,00
C200H-AD003	C200HAD003 - 15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsetteria; (Modulo speciale)	1	BAH	1 470,00
C200H-BAT09	C200HBT09 - 15932	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ	88,20
C200H-BC101-V2	C200HBC101V2JPN -	Rack C200HS	Alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAH	732,00
C200H-CN222	C200HCN222CHN - 22	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (2 m)	1	BAZ	133,00
C200H-CN711	C200HCN711CHN - 22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; lunghezza: 70 cm	1	BAZ	139,00
C200H-CT001-V1	C200HCT001V1JPN -	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 1 asse bidirez., 50 kHz, per encoder open collector; (modulo speciale)	1	BAH	1 590,00
C200H-DA002	C200HDA002 - 15950	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 4...20mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH	1 740,00
C200H-DA003	C200HDA003 - 15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10 V, 1... 5 V) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH	1 470,00
C200H-DA004	C200HDA004 - 15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH	1 470,00
C200H-ID212	C200HID212CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAH	333,00
C200H-ID215	C200HID215CHN - 14	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. cattura di impulso (modulo speciale)	1	BAH	832,00
C200H-ID216	C200HID216CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	774,00
C200H-ID217	C200HID217CHN - 15	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 510,00
C200H-IM212	C200HIM212CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a./c.c., 16 punti, 24 Vc.a./Vc.c.	1	BAH	340,00
C200H-LK401	C200HLK401 - 15946	Moduli speciali di I/O	Moduli di comunicazione PLC Link per PLC C200H. Collegamento fino a 32 CPU in RS485	1	BAH	1 460,00
C200H-MAD01	C200HMD01 - 15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH	1 100,00
C200H-MC221	C200HMC221 - 15405	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G; (modulo speciale)	1	ECA	3 050,00
C200H-MD215	C200HMD215CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli misti. 16 ingressi + 16 uscite (NPN) 0,1 A/24 Vc.c. (modulo speciale)	1	BAH	924,00
C200H-OC222-N	C200HOC222NNL - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 12 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	384,00
C200H-OC224-N	C200HOC224NNL - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	333,00
C200H-OC225	C200HOC225CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	569,00
C200H-OC226-N	C200HOC226NNL - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	492,00
C200H-OD21A	C200HOD21A - 15291	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 1 A/24 V c.c., protezione cortocircuito	1	BAH	585,00
C200H-OD21B	C200HOD21BNL - 159	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/24 V c.c., protezione cortocircuito, (gruppo 2)	1	BAH	792,00
C200H-OD212	C200HOD212CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	484,00
C200H-OD215	C200HOD215CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/24 V c.c. (modulo speciale)	1	BAH	905,00
C200H-OD216	C200HOD216 - 15298	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 8 punti; 0,3 A; 5...24 V c.c.	1	BAH	417,00
C200H-OD217	C200HOD217 - 15948	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 12 punti, 0,3 A/5... 24 V c.c.	1	BAH	418,00
C200H-OD218	C200HOD218CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	867,00
C200H-OD219	C200HOD219CHN - 15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 64 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 700,00
C200H-PS221-C	C200HPS221CNL - 15	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH	717,00
C200H-RT201	C200HRT201 - 15949	Moduli di rete	Modulo slave C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH	1 930,00
C200H-SP001	C200HSP001 - 15931	Accessori PLC	Unità per spazi vuoti sul rack	1	BAZ	27,10
C200H-TC101	C200HTC101	Moduli di I/O speciali	Moduli regolazione. 2 loop. Ingressi per termoresistenza (Pt100, jPt100). uscita open collector	1	BAH	1 230,00
C200H-TS102	C200HTS102JPN - 15	Moduli di I/O speciali	Moduli a 4 ingressi da termoresistenze Pt100 (DIN); (modulo speciale)	1	BAH	1 580,00
C200HE-CPU42	C200HECPU42ENL - 1	CPU PLC Alfa	7,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 390,00
C200HLK201V1	C200HLK201V1 - 159	Moduli speciali di I/O	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS232-C	1	BAH	844,00
C200HOD211	C200HOD211 - 15948	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 12 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	319,00
C200HOD213	C200HOD213 - 15933	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 8 punti, 2,1 A, 24 V c.c.	1	BAH	366,00
C200HW-BC051	C200HwBC051	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE	273,00
C200HW-BC081	C200HwBC081V1NL -	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	385,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
C200HW-BC101-V1	C200HWBC101V1NL	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	457,00
C200HW-BI101-V1	C200HWBI101V1NL	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	423,00
C200HW-CE001	C200HWCE001-1518	Accessori PLC	Cavi di collegamento tra 1 modulo CLK21 e C200H-Alfa	1	BAZ	91,40
C200HW-CLK21	C200HWCLK21-1529	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C200H-Alfa (doppino telefonico)	1	BAE	1 270,00
C200HW-COM01	C200HWC0M01NL-15	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA	1	BAE	362,00
C200HW-COM05-EV1	C200HWC0M-159617	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	645,00
C200HW-COM06-EV1	C200HWC0M-159618	Moduli di rete	1 porta seriale RS232C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	761,00
C200HW-CORT21-K	C200HWCORT21K	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/J1939.	1	BAH	1 560,00
C200HW-CORT21-V1	C200HWCORT21V1-1	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/ CANOpen.	1	BAH	1 560,00
C200HW-DRM21-V1	C200HWDRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Device Net. Controllo di 1600 I/O remoti. Max 50 slave	1	BAH	1 080,00
C200HW-DRT21	C200HWDRT21-1463	Moduli di rete	Modulo slave C200H-Alfa per rete Device Net	1	BAH	519,00
C200HW-MC402-E	C200HWMC402E-1-1	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA	5 430,00
C200HW-ME16K	C200HWMME16KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 16 Kword	1	BAZ	355,00
C200HW-ME32K	C200HWMME32KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 32 Kword	1	BAZ	543,00
C200HW-PA204	C200HWPA204JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	349,00
C200HW-PA204R	C200HWPA204R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	406,00
C200HW-PA204S	C200HWPA204SJPN-	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE	406,00
C200HW-PA209R	C200HWPA209R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A a 5V	1	BAE	659,00
C200HW-PD024	C200HWP024JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE	486,00
C200HW-PRM21	C200HWPRM21-1463	Moduli di rete	Modulo master Per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	1 700,00
C200HW-PRT21	C200HWPRT21-1438	Moduli di rete	Modulo slave I/O link per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	782,00
C200HW-SRM21-V1	C200HWSRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Compobus S. Controllo di 256 I/O remoti	1	BAH	569,00
C200HX-CPU44-E	C200HXCPU44ENL-1	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 500,00
C200HX-CPU64-ZE	C200HXCPU64ZE	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 1184 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	3 240,00
C500-BAT08	C500BAT08-154046	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ	99,40
C500-CE241	C500CE241-157398	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ	26,50
C500-CE243	C500CE243-146377	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ	51,90
C500-CE401	C500CE401-103043	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ	74,60
C500-CE404	C500CE404-159089	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare con calotta ad angolo (40 pin)	1	BAZ	77,40
DCA1-5CNC5W1	DCA15CNC5W1-1466	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ	71,80
DCA1-5CNC05F1	DCA15CNC05F1-1531	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	145,00
DCA1-5CNC10F1	DCA15CNC10F1-1335	Accessori PLC	Cavo da 1m intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	240,00
DCA4-4F10	DCA44F10-2261100	Accessori Componet	Cavo FLAT dedicato 100m.	1	BFZ	417,00
DCN1-1C	DCN11C-133602000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	119,00
DCN1-1NC	DCN11NC-16473100	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	119,00
DCN1-1P	DCN11P-133604000	Accessori PLC	Presa di alimentazione con derivazione per 2 linee in rete Device Net	1	BFZ	225,00
DCN1-2C	DCN12C-164727000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 2 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	149,00
DCN1-3C	DCN13C-133603000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	176,00
DCN1-3NC	DCN13NC	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net versione compatta	1	BFZ	176,00
DCN2-1	DCN21-1336050000	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ	52,60
DCN4-BR4	DCN4BR4-22611300	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ	8,90
DCN4-MD4	DCN4MD4-22611500	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ	8,90
DCN4-TB4	DCN4TB4-22611400	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ	14,50
DCN4-TM4	DCN4TM4-22611600	Accessori Componet	Connettorecon resistenza di terminazione per cavo FLAT IP20	1	BFZ	12,30
DCN4-TR4	DCN4TR4-22611200	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ	8,90
DRS1-T	DRS1T-1336170000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ	11,90
DRS2-1	DRS21-1336110000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ	24,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
DRT1-COM	DRT1COM-13363000	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFD	483,00
DRT1-232C2	DRT1232C2-146630	Moduli I/O remoti	Modulo di comunicazione con 2 porte seriali RS232-C	1	BFD	994,00
DRT2-AD04	DRT2AD04-1335540	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	BFD	672,00
DRT2-AD04H	DRT2AD04H-175516	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	BFD	705,00
DRT2-DA02	DRT2DA02-1426260	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	BFD	672,00
DRT2-HD16C-1	DRT2HD16C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	960,00
DRT2-HD16CL-1	DRT2HD16CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	594,00
DRT2-ID08	DRT2ID08-2314660	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	387,00
DRT2-ID08-1	DRT2ID081-231467	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	387,00
DRT2-ID16	DRT2ID16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	494,00
DRT2-ID16-1	DRT2ID161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	494,00
DRT2-ID16TA-1	DRT2ID16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP con morsettiera a 3 fili	1	BFD	520,00
DRT2-ID32ML-1	DRT2ID32ML1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. 32 punti di ingresso. Connettore MIL a 40 punti.	1	BFD	584,00
DRT2-MD16-1	DRT2MD161	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP	1	BFD	494,00
DRT2-MD16TA-1	DRT2MD16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettiera a 3 fili	1	BFD	520,00
DRT2-OD08	DRT2OD08-2314680	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	387,00
DRT2-OD08-1	DRT2OD081-231469	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	387,00
DRT2-OD08CL-1	DRT2OD08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	460,00
DRT2-OD16	DRT2OD16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	494,00
DRT2-OD16-1	DRT2OD161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	494,00
DRT2-OD16MLX	DRT2OD16MLX	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	459,00
DRT2-OD16MLX-1	DRT2OD16MLX1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,3A 24 V c.c., con connettore MIL.	1	BFD	459,00
DRT2-OD16TA-1	DRT2OD16TA1	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., connessione a 3 fili	1	BFD	520,00
DRT2-ROS16	DRT2ROS16CHN-229	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	577,00
DRT2-TS04P	DRT2TS04P-175514	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD	672,00
DRT2-TS04T	DRT2TS04T-175515	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD	736,00
DST1-ID12SL-1	DST1ID12SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsettiera con terminali a molla	1	FAJ	860,00
DST1-MD16SL-1	DST1MD16SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	974,00
DST1-MRD08SL-1	DST1MRD08SL1-184	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	974,00
DWT-A01	DWTA01-226120000	Accessori Component	Pinza per connettori IP20	1	BFZ	619,00
D2D-1000	D2D1000-2-144489	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	14,40
D2D-1002	D2D1002-2	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione NC 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	12,30
D2D-2000	D2D2000-2-135490	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	16,10
D2D-2100	D2D2100-2-150990	Microinterruttori bloccapor	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., montaggio a pannello, term. fast-on	50	CHX	16,70
D2F-L	D2FL-13541400000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	750	CHD	2,53
D2F-L-2	D2FL2-1354330000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	1000	CHD	4,57
D2F-01	D2F01-1354400000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	1000	CHD	1,90
D2F-01L	D2F01L-135442000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	750	CHD	2,53
D2F01LD	D2F01LD	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio	1000	CHD	2,83
D2JW-01K21-MD	D2JW01K21MD-1352	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva e rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	22,20
D2JW-01K31-MD	D2JW01K31MD-1062	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	20,50
D2SW-3L2M	D2SW3L2M-1351440	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con rotella FS 60 g, terminali precablati, IP67	200	CHF	12,40
D2VW-5-1M	D2VW51MCHN-22509	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,10
D2VW-5L1-1M	D2VW5L1MCHN-227	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	14,20
D2VW-5L1B-1M	D2VW5L1B1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	16,00
D2VW-5L1B-1M-20(A)	D2VW5L1B1M20A-13	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	14,90
D2VW-5L2-1M	D2VW5L21MCHN-233	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	14,90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2VW-5L2A-1M	D2VW5L2A1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	14,80
D2VW-5L3-1	D2VW5L31	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e finta rotella FS 200 g, IP67	100	CHE	14,60
D2VW-5L3-1M	D2VW5L31MCHN-225	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e finta rotella FS 200 g, term. precablati, IP67	10	CHE	14,60
D2VW011MS117	D2VW011MS117-135	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g, term. precablati 0,45m, IP67, UL/CSA	10	CHE	21,60
D3V-11-1C4	D3V111C4-1568990	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,84
D3V-16-1C5	D3V161C5-1350690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	2,84
D3V-161-1C5	D3V1611C5-150195	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,20
D3V-162-1C5	D3V1621C5-153540	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,46
D3V-163-1C5	D3V1631C5-134970	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,55
D3V-164-1A5	D3V1641A5-134889	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,66
D3V-165-1C5	D3V1651C5-134973	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4,24
D3V-166M-1C5	D3V166M1C5-13494	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,93
D4A-1101N	D4A1101N	Finecorsa torretta 1/2	SPDT a doppia interruzione, per azionatore leva e rotella	1	CGX	163,00
D4A-2918N	D4A2918N-1348280	Finecorsa a torretta 1/2	Quadrilolare a doppia interruzione, azion. Braccio e rotella neutrale al centro	1	CGX	266,00
D4A-5101N	D4A5101N-1347420	Finecorsa torretta M20	Bipolare a doppia interruzione, azion. braccio e rotella	1	CGX	112,00
D4B-0001N	D4B0001N-1347310	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lungh. 31,5 mm, rotella in resina diam. 17,5 mm	1	FAZ	13,40
D4B-0003N	D4B0003N-1347320	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	17,60
D4B-0005N	D4B0005N-1513570	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lunga. 63 mm, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	18,10
D4B-0006N	D4B0006N-1347340	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in resina diam. 19 mm	1	FAZ	17,10
D4B-0007N	D4B0007N-1347350	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore ad asta rigida regolabile lungh 160 mm, asta in acciaio inox	1	FAZ	18,00
D4B-0010N	D4B0010N-1347360	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento rotativo laterale	1	FAZ	26,90
D4B-0070N	D4B0070N-1480950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa piano	1	FAZ	31,50
D4B-0071N	D4B0071N-1425950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa a rotella	1	FAZ	37,50
D4B-0081N	D4B0081N-1347380	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva spiralata a molla	1	FAZ	31,10
D4B-0087N	D4B0087N-1347390	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva flessibile in plastica	1	FAZ	33,00
D4B-0100N	D4B0100N-1346440	Accessori finecorsa D4B-N	Microinterruttore interno, unipolare in deviazione a scatto rapido	1	FAZ	17,30
D4B-1A11N	D4B1A11N-1346150	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	48,40
D4B-1A16N	D4B1A16N-1346200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	52,30
D4B-1A71N	D4B1A71N-1425970	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	47,20
D4B-1A81N	D4B1A81N-1346240	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. con molla	1	FAK	46,40
D4B-1100N	D4B1100N-1555410	Accessori finecorsa D4B-N	Corpo finecorsa EN50041 unipolare doppia interruzione a scatto rapido	1	FAZ	28,20
D4B-1111N	D4B1111N-1345610	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	35,30
D4B-1113N	D4B1113N-1346530	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella 50mm	1	FAK	49,40
D4B-1115N	D4B1115N-1547330	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella in acciaio inox (A),	1	FAK	42,00
D4B-1116N	D4B1116N-1345640	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	39,70
D4B-1117N	D4B1117N-1345650	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	36,90
D4B-1170N	D4B1170N-1525120	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	33,10
D4B-1171N	D4B1171N-1037030	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	37,20
D4B-1181N	D4B1181N-1345670	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK	33,40
D4B-1187N	D4B1187N-1448540	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	36,10
D4B-1511N	D4B1511N-1045200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	35,30
D4B-1516N	D4B1516N-1346770	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	48,60
D4B-1571N	D4B1571N-1491700	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	46,00
D4B-2A11N	D4B2A11N	Finecorsa torretta G1/2	2 contatti NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAK	67,20
D4B-4A11N	D4B4A11N	Finecorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	48,40
D4B-4A71N	D4B4A71N	Finecorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	47,20
D4B-4111N	D4B4111N-1555450	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	35,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4B-4116N	D4B4116N-1346040	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	39,70
D4B-4117N	D4B4117N-1480960	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	36,90
D4B-4170N	D4B4170N-1346050	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	33,10
D4B-4171N	D4B4171N-1346060	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	37,20
D4B-4181N	D4B4181N-1555460	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK	33,40
D4B-4187N	D4B4187N-1459570	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	36,10
D4B-5A71N	D4B5A71N	Finecorsa a 3 passacavi	Bipolare doppia interr. 2NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	48,20
D4B-5111N	D4B5111N-1536060	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	33,90
D4B-5116N	D4B5116N-1346280	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	40,70
D4B-5117N	D4B5117N-1470160	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	41,20
D4B-5171N	D4B5171N-1346290	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	38,20
D4B-5181N	D4B5181N-1513600	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	35,90
D4B-8171N	D4B8171N-1345580	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	38,20
D4BL-K1	D4BLK1-134705000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	5,81
D4BL-K2	D4BLK2-134706000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8,36
D4BL-K3	D4BLK3-134707000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	17,00
D4BL-1CRA	D4BL1CRA-1347020	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	293,00
D4BL-1CRA-A	D4BL1CRAA-158134	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	319,00
D4BL-1DRA	D4BL1DRA-1060370	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	293,00
D4BL-1DRA-A	D4BL1DRAA-134710	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	370,00
D4BL-2CRA	D4BL2CRA-1347080	Finecorsa sicurez. G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	293,00
D4BL-2DRA	D4BL2DRA	Finecorsa sicurez. G1/2	Chiave ed interblocco, 2 NC +1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	293,00
D4BL-4DRA-A	D4BL4DRAA-147015	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	370,00
D4BL1CRGA	D4BL1CRGA	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	370,00
D4BS-K1	D4BSK1-134587000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	7,19
D4BS-K2	D4BSK2-134588000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	7,19
D4BS-K3	D4BSK3-148097000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	17,00
D4BS-1AFS	D4BS1AFS-1345890	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	42,30
D4BS-15FS	D4BS15FS-1345780	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	42,30
D4BS-4AFS	D4BS4AFS-1480980	Finecorsa sicurez. M20	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	42,30
D4BS-45FS	D4BS45FS-1470190	Finecorsa sicurez. M20	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	42,30
D4C-0002	D4C0002	Accessori finecorsa	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa e rotella	1	CGF	33,40
D4C-1201	D4C1201	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	70,20
D4C-1202	D4C1202-13446000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	70,30
D4C-1203	D4C1203	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	53,00
D4C-1220	D4C1220-10581000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, cavo 3 m	1	CGF	70,30
D4C-1231	D4C1231	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m	1	CGF	84,80
D4C-1250	D4C1250	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGF	64,60
D4C-1502	D4C1502-13448400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	86,50
D4C-1602	D4C1602	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. Pulsante e Rotella, IP67, cavo 3 m	1	CGF	96,80
D4C-1620	D4C1620	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. sigillato leva e rotella, IP67, cavo 3 m.	1	CGF	110,00
D4C-1901	D4C1901-14248000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1	CGF	64,20
D4C-1902	D4C1902-13441000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	73,20
D4C-1903	D4C1903-13441100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1	CGF	73,20
D4C-1920	D4C1920-13441200	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	84,40
D4C-1932	D4C1932-14473700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	75,20
D4C-1950	D4C1950-13441700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 2 m	1	CGF	75,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4C-4332	D4C4332-14473900	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 0,1 A 125Vc.a. azion. pulsante e rotella sigillato, IP67, cavo 5 m resistente agli oli	1	CGF	104,00
D4CC-3002	D4CC3002-1501210	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella, IP67, conn. M12	1	CGF	108,00
D4CC-3050	D4CC3050	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. asta in plastica, IP67, conn. M12	1	CGF	139,00
D4DS-K1	D4DSK1-104525000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAE	2,36
D4DS-K2	D4DSK2-134023000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAE	2,36
D4DS-K3	D4DSK3-150258000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1	FAE	8,27
D4DS-K5	D4DSK5-152522000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAE	18,40
D4E-1A10N	D4E1A10N-1557200	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	53,60
D4E-1A20N	D4E1A20N-1340600	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	48,70
D4E-1B10N	D4E1B10N-1340630	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	53,60
D4E-1B20N	D4E1B20N-1340640	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali a vite	1	CGX	48,70
D4E-1D10N	D4E1D10N-1339890	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	90,60
D4E-1D20N	D4E1D20N-1339900	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella sigillata, sigillato, terminali a vite	1	CGX	92,50
D4E-1E10N	D4E1E10N-2363160	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella trasversale, pressacavo M12	1	CGX	92,00
D4E1A21N	D4E1A21N	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	141,00
D4F-102-3R	D4F1023R-1340080	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	68,40
D4F-120-3D	D4F1203D-1568910	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	83,80
D4F-120-3R	D4F1203R-1524630	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri orizz.	1	FAX	72,00
D4F-302-1D	D4F3021D-1340050	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 metri verticale	1	FAX	83,80
D4F-302-3D	D4F3023D	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	92,10
D4F-320-3D	D4F3203D-1524640	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 metri verticale	1	FAX	96,80
D4F3201R	D4F3201R-1513020	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1 metro orizz.	1	FAX	75,60
D4GL-1AFG-A	D4GL1AFGA	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	154,00
D4GL-4AFA-A	D4GL4AFAA-155477	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4AFG-A	D4GL4AFGA-103671	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4CFA-A	D4GL4CFAA-133933	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4CFG-A	D4GL4CFGA-133950	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4DFA-A	D4GL4DFAA-133935	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4DFGA	D4GL4DFGA-133952	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	152,00
D4GL-4EFA-A	D4GL4EFAA-133937	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GL-4EFG-A	D4GL4EFGA-133955	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GL-4GFA-A	D4GL4GFAA-133942	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GL-4GFG-A	D4GL4GFGA-133958	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GL-4HFA-A	D4GL4HFAA-148023	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GL4HFGA	D4GL4HFGA-148025	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	155,00
D4GS-NK1	D4GSNK1-13392300	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	9,15
D4GS-NK2	D4GSNK2-13382800	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	9,15
D4GS-N1R	D4GSN1R-13390700	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 metro, inserimento chiave da destra	1	FAX	60,60
D4GS-N1R-3	D4GSN1R3-1470210	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	76,90
D4GS-N2R	D4GSN2R-13391000	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 metro, inserimento chiave da destra	1	FAX	60,60
D4GS-N2R-3	D4GSN2R3-1339120	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	76,90
D4GS-N3R	D4GSN3R	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 1 metro, inserimento chiave da destra	1	FAX	68,20
D4GS-N3R-5	D4GSN3R5-1339170	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 metri, inserimento chiave da destra	1	FAX	103,00
D4GSN-K4	D4GSNK4-13382900	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAF	21,20
D4M-5111	D4M5111-13383400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	10	FAL	30,00
D4M-5116	D4M5116-13383500	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	10	FAL	33,90
D4M-5162	D4M5162-14603800	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	10	FAL	29,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4M-5170	D4M5170-13383600	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	10	FAL	26,70
D4M-5171	D4M5171-10455700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella (C)	10	FAL	30,50
D4M-5181	D4M5181-13383700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con molla	10	FAL	30,70
D4M-5562	D4M5562	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	100	FAL	30,30
D4MC-1000	D4MC1000-1338720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, FS 170 g.	10	CGB	20,10
D4MC-2000	D4MC2000-1508720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva e rotella, FS 200 g.	10	CGB	21,50
D4MC-2020	D4MC2020-1338740	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva corta e rotella, FS 300 g.	10	CGB	21,50
D4MC-3030	D4MC3030-1041670	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g.	10	CGB	26,10
D4MC-5000	D4MC5000-1564660	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g.	10	CGB	30,60
D4MC-5020	D4MC5020-1337830	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g.	10	CGB	36,00
D4MC-5040	D4MC5040-1337850	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g.	10	CGB	36,00
D4N-1A2G	D4N1A2G-17026700	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	22,50
D4N-1A20	D4N1A20-17021900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,80
D4N-1A31R	D4N1A31R	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, PG13,5, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	18,90
D4N-1A32	D4N1A32-17024500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-1A62	D4N1A62-17025100	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,90
D4N-1B20	D4N1B20	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,80
D4N-1B32	D4N1B32-17030900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	15,40
D4N-112G	D4N112G-17014000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	22,50
D4N-112H	D4N112H-17014600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA	22,50
D4N-1120	D4N1120-17009500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,80
D4N-1122	D4N1122-17010100	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio in metallo e rotella di resina	1	FAA	17,80
D4N-1131	D4N1131-17011400	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	14,80
D4N-1132	D4N1132-17012000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-1162	D4N1162-17012600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,90
D4N-1172	D4N1172-17013200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	15,90
D4N-4A2G	D4N4A2G-17027000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	22,50
D4N-4A2HR	D4N4A2HR-1708850	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1NC+1NA ad azione lenta, braccio reg. e rotella gomma 50mm	1	FAX	26,00
D4N-4A20	D4N4A20-17008900	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,80
D4N-4A20R	D4N4A20R-1708310	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAX	20,50
D4N-4A31	D4N4A31-17024000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante	1	FAA	14,80
D4N-4A31R	D4N4A31R-1708400	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	20,50
D4N-4A32	D4N4A32-17009200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-4A32R	D4N4A32R-1708490	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	20,50
D4N-4A62	D4N4A62-17025400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,90
D4N-4B32	D4N4B32-17031200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-4C20	D4N4C20-17035000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	22,30
D4N-4C32	D4N4C32-17037500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAX	18,50
D4N-412G	D4N412G-17014200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	22,50
D4N-4120	D4N4120-16884800	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	17,80
D4N-4131	D4N4131-17008300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	14,80
D4N-4132	D4N4132-17008500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	14,80
D4N-4162	D4N4162-17008700	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	15,90
D4N-4172	D4N4172-17013500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	15,90
D4N-4180	D4N4180-17059000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA	22,50
D4N-4187	D4N4187-17059500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	22,50
D4N-8A32	D4N8A32-17025000	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	17,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4N-8120	D4N8120-17010000	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	20,10
D4N-8131	D4N8131-17011900	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	17,10
D4N-912G	D4N912G-17014300	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	33,10
D4N-9120	D4N9120-17009700	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	28,30
D4N-9122	D4N9122	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio metallo e rotella (A)	1	FAA	33,10
D4NH-1AAS	D4NH1AAS-1707300	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	27,60
D4NH-1ABC	D4NH1ABC-1707380	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,60
D4NH-1BBC	D4NH1BBC-1707540	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,60
D4NH-4AAS	D4NH4AAS-1707320	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	27,60
D4NH-4ABC	D4NH4ABC-1707400	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,60
D4NH-4BAS	D4NH4BAS-1707480	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	27,60
D4NH-4BBC	D4NH4BBC-1707560	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,60
D4NH-4CAS	D4NH4CAS-1707650	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	32,70
D4NH-4CBC	D4NH4CBC-1707730	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	32,70
D4NH1BAS	D4NH1BAS-1707460	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13,5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	27,60
D4NL-1AFG-B	D4NL1AFGB	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	148,00
D4NL-1BFA-B	D4NL1BFAB-133794	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	148,00
D4NL-1CFG-B	D4NL1CFGB	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	148,00
D4NL-1DFA-B	D4NL1DFAB-144779	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	148,00
D4NL-4AFA-B	D4NL4AFAB-2-1337	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL-4AFB-B	D4NL4AFBB-133763	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	189,00
D4NL-4AFG-B	D4NL4AFGB-133810	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL-4CFA-B	D4NL4CFAB-133799	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL-4CFG-B	D4NL4CFGB-133815	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL-4DFA-B	D4NL4DFAB-133801	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL-4EFA-B	D4NL4EFAB-133803	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NL-4FFA-B	D4NL4FFAB	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NL-4FFG-B	D4NL4FFGB-133823	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NL-4GFG-B	D4NL4GFGB-103662	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NL-4HFA-B	D4NL4HFAB-133809	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NL1DFGB	D4NL1DFGB-133816	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solen. 24Vcc, LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	146,00
D4NL1EFAB	D4NL1EFAB-133802	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	153,00
D4NL4EFGB	D4NL4EFGB-133820	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	150,00
D4NS-1AF	D4NS1AF-16339500	Finecorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	19,10
D4NS-1BF	D4NS1BF-16339300	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	19,10
D4NS-1CF	D4NS1CF-16228100	Finecorsa sicurezza miniat.	PG13,5, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	24,80
D4NS-1DF	D4NS1DF-10032400	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-4AF	D4NS4AF-16257800	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	19,10
D4NS-4BF	D4NS4BF-16377800	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	19,10
D4NS-4CF	D4NS4CF-16387500	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-4DF	D4NS4DF-16356000	Finecorsa sicurezza miniat.	M20, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-5AF	D4NS5AF-16356300	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-5BF	D4NS5BF-16229500	Finecorsa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-8AF	D4NS8AF-16339400	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-8BF	D4NS8BF-16369300	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,60
D4NS-8CF	D4NS8CF-10039000	Finecorsa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	26,00
D4NS-9AF	D4NS9AF-16319200	Finecorsa sicurezza miniat.	Connettore M12, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	43,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4NS-9BF	D4NS9BF	Fincorsa sicurezza miniat.	Connettore M12, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	43,50
D40A-1C2	D40A1C2-23330600	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 2m	1	FAX	76,80
D40A-1C5	D40A1C5-23330700	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 5m	1	FAX	84,60
D5A-3200	D5A3200	Interruttori micrometrici	M8, uscita contatto 10mA 24Vc.a./12Vc.c, azionatore a pulsante, IP67, cavo 1 m	1	CGX	302,00
D5B-1013	D5B1013-13371500	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX	70,00
D5B-1023	D5B1023-13371700	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX	70,00
D5B-1511	D5B1511-13371900	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	60,20
D5B-1513	D5B1513-13372000	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	70,00
D5B-5023	D5B5023-15474500	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67 cavo 3 m	1	CGX	68,10
D5B-5513	D5B5513-13372900	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 5 m	1	CGX	60,20
D5B-8023	D5B8023	Interruttori tattili M8	1NC 1mA/5Vc.c. 30mA/30Vc.c ad azione lenta, azion. pulsante conico, IP67 cavo 3m	1	CGX	52,40
D5C-1DA0	D5C1DA0	Interruttori tattili M18	Amplificato, alimentazione 12..24Vc.c., IP67, cavo 3m	10	CGX	147,00
D5C-1DS0	D5C1DS0	Interruttori tattili M18	Amplificato, alimentazione 12..24Vc.c., azionatore a stelo flessibile, IP67, cavo 3m	10	CGX	147,00
D5F-2B34C	D5F2B34C-1336510	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g, ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX	1 420,00
EE-SF5	EESF5-1278780000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	200	GDX	4,60
EE-SH3	EESH3-1277930000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti	50	GDX	4,20
EE-SJ3-D	EESJ3D-127802000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato	50	GDX	3,37
EE-SPX301	EESPX301CHN-1277	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 3,6 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	100	GDR	33,60
EE-SPX302-W2A 1M	EESPX302W-127753	Fotomicrosensori	Amplificati reflex assiali 5 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	100	GDR	51,20
EE-SPX303N	EESPX303-1536950	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 13 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	10	GDR	33,70
EE-SPX306-W2A	EESPX306W-127759	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 3,6 mm NPN impulso buio cavo 2 m	50	GDR	54,00
EE-SPX405-W2A	EESPX405W-127756	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm angolato NPN impulso-luce cavo 1 m	100	GDR	53,90
EE-SPX613 1M	EESPX6131M-12775	Fotomicrosensori	Amplificati sbarramento per tubi trasparenti 6...13 mm NPN impulso-luce/buio cavo 1 metro	10	GDR	54,00
EE-SPY301	EESPY301CHN-1480	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	100	GDR	32,70
EE-SPY302	EESPY302CHN-1448	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-buio terminali per connettore	100	GDR	32,70
EE-SPY401	EESPY401-1277520	Fotomicrosensori	Amplificati radiali reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	100	GDR	34,40
EE-SPY402	EESPY402CHN-1580	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 5 mm NPN impulso-luce terminali per connettore	100	GDR	32,70
EE-SPY411	EESPY411	Fotomicrosensori	Amplificati reflex orizzontale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore	20	GDR	37,10
EE-SPY412	EESPY412CHN-1480	Fotomicrosensori	Amplificati reflex verticale convergente 5 mm NPN impulso-luce terminali a saldare/per connettore	20	GDR	37,10
EE-SV3	EESV3-1277600000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor fissaggio con viti laterali	100	GDX	6,21
EE-SX4009-P10	EESX4009P101-192	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm foto-IC terminali per circuito stampato	50	GDX	5,19
EE-SX461-P11	EESX461P11-2-142	Fotomicrosensori	Sbarramento a forcella, 15 mm, per montaggio a pannello, snap-in, connettore	50	GDX	7,42
EE-SX670	EESX670-12760700	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	12,90
EE-SX670A	EESX670A0MC-1276	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	12,90
EE-SX670P	EESX670P-2322810	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	21,90
EE-SX670R	EESX670R-2322820	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	21,90
EE-SX671	EESX671-2-127608	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	12,70
EE-SX671A	EESX671A-2-12761	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	13,00
EE-SX671P	EESX671P-2322830	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	21,90
EE-SX671R	EESX671R-2329240	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	21,70
EE-SX672	EESX672-12760900	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	13,10
EE-SX672A	EESX672A-1276120	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	100	GDR	13,10
EE-SX672P	EESX672P-2329250	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	20,80
EE-SX672R	EESX672R	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	20,80
EE-SX673	EESX673-15262100	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm, close mounting, NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	14,20
EE-SX673A	EESX673A-1276130	Fotomicrosensori	5MM SLOT Dark-ON/Light-ON (selectable) NPN - Close-mounting, 50-100-mA Switching Capacity	100	GDR	14,20
EE-SX673P	EESX673P-2329270	Fotomicrosensori	Amplificati formato "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	28,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
EE-SX673R	EESX673R-2329280	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	21,70
EE-SX674	EESX674-12761000	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	20,00
EE-SX674A	EESX674A-1514590	Fotomicrosensori	5MM SLOT Dark-ON/Light-ON (selectable) NPN - LSHAPE Close-mounting, 50-100-mA Switching Capacity	100	GDR	24,00
EE-SX674P	EESX674P-2329290	Fotomicrosensori	Amplificati compatti a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	32,00
EE-SX674R	EESX674R-2329300	Fotomicrosensori	5MM SLOT Dark-ON/Light-ON (selectable) PNP - LSHAPE Close-mounting, 50-100-mA Switching Capacity	1	GDR	32,00
EE-SX770A 2M	EESX770A2M-12766	Fotomicrosensori	Amplificati formato standard a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	42,50
EE-SX771 2M	EESX7712M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	42,50
EE-SX771P	EESX771P	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-buio cavo 2 m	10	GDR	42,50
EE-SX772A	EESX772A2M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-buio cavo 2 m	1	GDR	42,50
EE-SX772P	EESX772P	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	42,50
EE-SX770P	EESX770P-1427140	Fotomicrosensori	Amplificati formato standard a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	42,50
EE-SX871A	EESX871A2M-14391	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDR	42,50
EE-SX872A	EESX872A2M	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDR	42,50
EE-SX872P	EESX872P-1038430	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	10	GDR	41,40
EE-SX910-R 1M	EESX910R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma standard 5 mm NPN impulso-buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX911-R 1M	EESX911R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma L 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX911P-R 1M	EESX911PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma L 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX912-R 1M	EESX912R1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma F 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX912P-R 1M	EESX912PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma F 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX913P-R 1M	EESX913PR1M-2254	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma R 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX914-R 1M	EESX914R1M-22545	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma U 5 mm NPN impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SX914P-R 1M	EESX914PR1M	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella forma U 5 mm PNP impulso-luce/buio precablato 1m	1	GDR	26,40
EE-SY671	EESY671-12754600	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	20	GDR	23,00
EE-SY672	EESY672-12754700	Fotomicrosensori	Amplificati reflex 1...5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	20	GDR	23,00
EE-1001	EE1001-127841000	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	10	GDZ	2,89
EE-1003	EE1003-2-1545810	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 2m	1	GDZ	4,82
EE-1005	EE1005-155069000	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori 3 PIN CONNECTOR W/WIRES	100	GDZ	4,39
EE-1006 2M	EE10062M-1491890	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 4 poli 2 m	10	GDZ	5,73
EE-1006 3M	EE10063M-1278510	Access. fotomicrosensori	Connettori con cavo per fotomicrosensori 4 poli 3 m	10	GDZ	6,62
EE-1010 2M	EE10102M-1278480	Accessori fotomicrosensori	Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m	10	GDZ	5,73
EE-2002	EE2002	Access. Fotomicrosensori	NPN-PNP Output Converter Cordset, 2m cable	10	GDZ	27,60
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1CEDUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. a vite	1	BGA	121,00
EJ1C-EDUC-NFLK	EJ1CEDUCNFLK-243	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.	1	BGA	121,00
EJ1G-HFUA-NFLK	EJ1GHFUANFLK-232	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1G,4 uscite a transistor, comunic.RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	1 070,00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1GTC4AQ-23213	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,4 uscite 12Vcc,term. a vite	1	BGA	751,00
EJ1N-HFUA-NFLK	EJ1NHFUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	505,00
EJ1N-HFUB-DRT	EJ1NHFUBDRT-2439	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU di comunicazione Device-Net per EJ1N	1	BGA	556,00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1NTC2ACNB-2324	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor,RS485,term. a vite	1	BGA	556,00
EJ1N-TC2A-QNHB	EJ1NTC2AQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a vite	1	BGA	467,00
EJ1N-TC2B-QNHB	EJ1NTC2BQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffred, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a molla	1	BGA	467,00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1NTC4AQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a vite	1	BGA	556,00
EJ1N-TC4B-QQ	EJ1NTC4BQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a molla	1	BGA	556,00
ELETTRODO PS3S-10	ELETTRODOPS3S10-	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1	DBY	8,57
ER-660251 (TR1)	ER660251TR1-1971	Accessori per zocchi	Targhetta di identificazione per zocchi ES15/4N e ES15/2N.	1	CFY	0,16
ER1022-042MELL	ER1022042MELL-23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 metri max.	1	FAX	384,00
ER1022-042MELR	ER1022042MELR-23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 metri max.	1	FAX	384,00
ER5018-021M	ER5018021M-23882	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 metri max.	1	FAX	167,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ER5018-021ME	ER5018021ME	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e d'emergenza, per fune 40 metri max.	1	FAX	187,00
ER5018-030M	ER5018030M	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 3NC, pulsante di riassetto, per fune 40 metri max.	1	FAX	177,00
ER6022-021MEL	ER6022021MEL - 238	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e di emergenza, indicatore, per fune 80 metri max.	1	FAX	248,00
ER6022-021ML	ER6022021ML - 2388	interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, indicatore, per fune 80 metri max.	1	FAX	227,00
EST2-2C-MV4	EST22CMV4 - 242527	Accessori termoregolatori	Software di programmazione CX- Thermo per termoregolatori versione V4.0	1	DFZ	161,00
ES1B 10-70C	ES1B1070C - 171655	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN	1	DFL	414,00
ES1B 140-260C	ES1B140260C - 1716	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 140..260°C, distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5ZN, E5_R	1	DFL	414,00
ES1B 60-120C	ES1B60120C - 17165	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 60..120°C, distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5ZN, E5_R	1	DFL	410,00
ES1C-A40	ES1CA40 - 26794400	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 0..400°C, uscita analogica 4..20mA, cavo 2mt	1	DFL	724,00
ETN-SER-D01	ETNSERD01 - 143615	Accessori PLC	Convertitore Ethernet Seriale	1	BAX	1 150,00
E2A-M08KN04-M1-B1	E2AM08KN0 - 183889	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08KS02-M1-B1	E2AM08KS0 - 183908	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08KS02-M1-B2	E2AM08KS0 - 183909	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08KS02-M1-C1	E2AM08KS0 - 183890	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08LN04-M1-B1	E2AM08LN0 - 183911	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08LS02-M1-B1	E2AM08LS0 - 183914	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,90
E2A-M08LS02-M1-B2	E2AM08LS0 - 172339	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	50	GEI	37,90
E2A-M08LS02-M1-C1	E2AM08LS0 - 172340	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	50	GEI	37,90
E2A-M12KN05-M1-B1	E2AM12KN0 - 234948	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2AM12KN0 - 236982	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI	34,30
E2A-M12KN05-WP-B1 2M	E2AM12KN0 - 234568	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN05-WP-B1 5M	E2AM12KN0 - 228771	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5m	1	GEI	37,00
E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12KN0 - 232411	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-M1-B1	E2AM12KN08M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-M1-B2	E2AM12KN08M1B2 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-M1-B3	E2AM12KN08M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	50	GEI	41,40
E2A-M12KN08-M1-C1	E2AM12KN08M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-B1 10M	E2AM12KN08WPB110	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	45,70
E2A-M12KN08-WP-B1 2M	E2AM12KN0 - 133538	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-B1 5M	E2AM12KN0 - 133448	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12KN08-WP-B2 2M	E2AM12KN0 - 133452	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-B2 5M	E2AM12KN08WPB25M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 5 m	5	GEI	38,20
E2A-M12KN08-WP-B3 2M	E2AM12KN0 - 177414	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 2 m	10	GEI	41,40
E2A-M12KN08-WP-C1 2M	E2AM12KN0 - 154674	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-C2 2M	E2AM12KN0 - 133470	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-D1 2M	E2AM12KN0 - 185355	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-M1-B1	E2AM12KS0 - 235819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-M1-B2	E2AM12KS02M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-WP-B1 2M	E2AM12KS0 - 235820	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-WP-B1 5M	E2AM12KS0 - 236984	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12KS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12KS0 - 236985	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI	41,30
E2A-M12KS02-WP-C1 2M	E2AM12KS0 - 244365	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS02-WP-C1 5M	E2AM12KS0 - 236986	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12KS04-M1-B1	E2AM12KS04M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-M1-B2	E2AM12KS04M1B2 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-M1-B3	E2AM12KS0 - 244372	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	41,40
E2A-M12KS04-M1-C1	E2AM12KS04M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M12KS04-M1-C2	E2AM12KS04M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-M1-C3	E2AM12KS0-177436	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	50	GEI	41,40
E2A-M12KS04-M5-B1	E2AM12KS0-226818	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M8 (3 pin)	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-B1 10M	E2AM12KS0-175804	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	5	GEI	50,20
E2A-M12KS04-WP-B1 12M	E2AM12KS0-169920	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 12 m	1	GEI	59,00
E2A-M12KS04-WP-B1 2M	E2AM12KS0-133537	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-B1 5M	E2AM12KS0-133447	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12KS04-WP-B2 2M	E2AM12KS0-133451	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-B2 5M	E2AM12KS0-133456	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NC precablati 5 m	1	GEI	37,80
E2A-M12KS04-WP-B3 2M	E2AM12KS0-177410	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	10	GEI	41,40
E2A-M12KS04-WP-C1 2M	E2AM12KS0-133461	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-C1 5M	E2AM12KS04WPC15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 5m	1	GEI	35,70
E2A-M12KS04-WP-C2 2M	E2AM12KS0-133469	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-D1 2M	E2AM12KS0-232068	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-D2 2M	E2AM12KS0-184099	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LN05-M1-B1	E2AM12LN0-244362	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LN05-WP-B1 5M	E2AM12LN0-228772	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12LN0-232412	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,30
E2A-M12LN05M1B1-TP	E2AM12LN0-232181	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LN08-M1-B1	E2AM12LN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LN08-M1-B2	E2AM12LN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LN08-M1-C1	E2AM12LN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LN08-WP-B1 2M	E2AM12LN0-133402	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LN08-WP-C1 2M	E2AM12LN0-133405	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LS02-M1-B1	E2AM12LS0-244363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12LS0-244366	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI	41,30
E2A-M12LS04-M1-B1	E2AM12LS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LS04-M1-B2	E2AM12LS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LS04-M1-B3	E2AM12LS0-244373	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	39,60
E2A-M12LS04-M1-C1	E2AM12LS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,30
E2A-M12LS04-WP-B1 2M	E2AM12LS0-133409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LS04-WP-B1 5M	E2AM12LS0-133410	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,20
E2A-M12LS04-WP-B2 2M	E2AM12LS0-172257	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	10	GEI	34,30
E2A-M12LS04-WP-B3 2M	E2AM12LS0-177409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC cavo 2 m	10	GEI	41,40
E2A-M12LS04-WP-C1 2M	E2AM12LS0-133413	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LS04-WP-D1 2M	E2AM12LS04WPD12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	34,30
E2A-M18KN10-M1-B1	E2AM18KN1-235821	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KN10-M1-C1	E2AM18KN1-227287	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M18KN16-M1-B1	E2AM18KN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-M1-B2	E2AM18KN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-M1-B3	E2AM18KN1-244374	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	46,10
E2A-M18KN16-M1-C1	E2AM18KN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-M1G-D1	E2AM18KN1-185342	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-WP-B1 10M	E2AM18KN1-182961	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	49,00
E2A-M18KN16-WP-B1 2M	E2AM18KN1-133444	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-WP-B1 5M	E2AM18KN1-133449	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	42,30
E2A-M18KN16-WP-B2 2M	E2AM18KN1-133453	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M18KN16-WP-B3-2M	E2AM18KN1-177422	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC+NA cavo 2 m	5	GEI	44,60
E2A-M18KN16-WP-C1 2M	E2AM18KN1-133463	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-WP-D1 2M	E2AM18KN1-185353	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KN16-WP-D2 2M	E2AM18KN1-185354	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	37,90
E2A-M18KS05-M1-B1	E2AM18KS0-244367	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M18KS05-M1-C1	E2AM18KS0-227288	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M18KS05-WP-B1 2M	E2AM18KS0-235823	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-M18KS05-WP-B1 6M	E2AM18KS0-235824	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 6 m	1	GEI	42,50
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	E2AM18KS0-236990	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dadi serraggio cavo 6 m	1	GEI	45,90
E2A-M18KS05-WP-C1-2M	E2AM18KS0-228749	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-M18KS08-M1-B1	E2AM18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2AM18KS0-247421	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-M1-B2	E2AM18KS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-M1-B3	E2AM18KS0-242078	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC conn.M12	1	GEI	46,10
E2A-M18KS08-M1-C1	E2AM18KS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-M1-C2	E2AM18KS08M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-M5 B1	E2AM18KS0-226835	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-WP-B1 10M	E2AM18KS0-175799	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10m	1	GEI	49,00
E2A-M18KS08-WP-B1 2M	E2AM18KS0-133539	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-WP-B1 5M	E2AM18KS0-145881	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	42,30
E2A-M18KS08-WP-B2 2M	E2AM18KS0-103675	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-WP-B2 5M	E2AM18KS0-133458	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-M18KS08-WP-B3	E2AM18KS08WPB3	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI	46,10
E2A-M18KS08-WP-B3 5M	E2AM18KS08WPB35M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 5 m	1	GEI	48,20
E2A-M18KS08-WP-C1 2M	E2AM18KS0-133462	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-WP-C2 2M	E2AM18KS0-133471	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18KS08-WP-C3 2M	E2AM18KS08WPC32M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA/NC cavo 2m	5	GEI	46,10
E2A-M18KS08-WP-D1 2M	E2AM18KS0-232069	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18LN10WPB1TP5M	E2AM18LN10WPB1TP	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-M18LN16-M1-B1	E2AM18LN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LN16-M1-B2	E2AM18LN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LN16-M1-B3	E2AM18LN1-177423	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	10	GEI	44,60
E2A-M18LN16-M1-C1	E2AM18LN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LN16-WP-B1 2M	E2AM18LN1-149970	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18LN16-WP-C1 2M	E2AM18LN1-172268	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	5	GEI	37,10
E2A-M18LS05-M1-B1	E2AM18LS0-244368	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-M1-B1	E2AM18LS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-M1-B2	E2AM18LS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-M1-B3	E2AM18LS0-244375	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	44,60
E2A-M18LS08-M1-C1	E2AM18LS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-WP-B1 2M	E2AM18LS0-133427	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-WP-B1 5M	E2AM18LS0-133428	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	40,10
E2A-M18LS08-WP-B2 2M	E2AM18LS0-133429	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-WP-B3 2M	E2AM18LS0-177417	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC cavo 2 m	5	GEI	44,60
E2A-M18LS08-WP-C1 2M	E2AM18LS0-133431	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-M18LS08-WP-C2 2M	E2AM18LS0-172279	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	5	GEI	37,10
E2A-M18LS08-WP-D1 2M	E2AM18LS0-206659	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	38,40

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-M18LS08-WS-B1-M01	E2AM18LS08WSB1M0	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA precablati con connettore speciale	1	GEI	43,40
E2A-M30KN18-M1-B1	E2AM30KN18M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KN20-M1-B1	E2AM30KN20M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KN20-M1-B2	E2AM30KN2-172246	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC connettore M12	5	GEI	42,50
E2A-M30KN20-M1-C1	E2AM30KN20M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KN20-WP-B1 2M	E2AM30KN2-133397	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KN20-WP-B1 5M	E2AM30KN2-145918	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	46,10
E2A-M30KN20-WP-B2 2M	E2AM30KN2-172240	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC cavo 2 m	5	GEI	42,50
E2A-M30KN20-WP-C1 2M	E2AM30KN2-133396	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS10-M1-B1	E2AM30KS1-183707	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KS10-WP-B1 2M	E2AM30KS1-183709	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-M1-B1	E2AM30KS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-M1-B2	E2AM30KS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-M1-B3	E2AM30KS1-244376	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	56,70
E2A-M30KS15-M1-C1	E2AM30KS15M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-WP-B1 2M	E2AM30KS1-133445	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-WP-B1 5M	E2AM30KS1-133450	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	46,10
E2A-M30KS15-WP-B110M	E2AM30KS15WPB110	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 10 m	4	GEI	53,90
E2A-M30KS15-WP-B2 2M	E2AM30KS1-133454	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-WP-C1 2M	E2AM30KS1-133464	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15-WP-D1 2M	E2AM30KS1-185349	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30KS15WP-B3 2M	E2AM30KS1-177426	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC cavo 2 m	5	GEI	52,40
E2A-M30LN30-M1-B1	E2AM30LN30M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30LN30-M1-B3	E2AM30LN30M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA/NC connettore M12	5	GEI	52,40
E2A-M30LN30-M1-C1	E2AM30LN3-172232	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm NPN NA connettore M12	5	GEI	42,50
E2A-M30LN30-WP-B1 2M	E2AM30LN3-133446	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30LN30-WP-B2 2M	E2AM30LN30WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NC cavo 2 m	5	GEI	42,50
E2A-M30LN30-WP-C1 2M	E2AM30LN30WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm NPN NA cavo 2 m	5	GEI	42,50
E2A-M30LS15-M1-B1	E2AM30LS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30LS15-M1-B2	E2AM30LS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	42,50
E2A-M30LS15-M1-B3	E2AM30LS15M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA+NC conn. M12	1	GEI	52,40
E2A-M30LS15-M1-C1	E2AM30LS1-172282	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	5	GEI	42,50
E2A-M30LS15-WP-B1 2M	E2AM30LS1-142327	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30LS15-WP-B2 2M	E2AM30LS1-133438	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A-M30LS15-WP-B2 5M	E2AM30LS1-172286	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 5 m	5	GEI	46,10
E2A-S08KN02-WP-B1 2M	E2AS08KN0-228761	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-S08KN04-M1-B2	E2AS08KN0-172296	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M12	50	GEI	37,10
E2A-S08KN04-M1-C1	E2AS08KN0-239506	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04-M3-B1	E2AS08KN0-182966	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04-M5-B1	E2AS08KN0-183894	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04-M5-B2	E2AS08KN0-172301	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	50	GEI	37,10
E2A-S08KN04-M5-C1	E2AS08KN0-183921	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	E2AS08KN0-183895	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	E2AS08KN0-172292	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	10	GEI	37,10
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	E2AS08KN0-183926	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08KN04WP-B1 5M	E2AS08KN0-172306	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	5	GEI	44,20
E2A-S08KS01-M1-B1	E2AS08KS0-244369	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S08KS01-M3-B1-TP	E2AS08KS01M3B1TP	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS01-WP-B1 2M	E2AS08KS0 - 226178	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-S08KS01-WP-B1 5M	E2AS08KS0 - 228773	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M	E2AS08KS0 - 232413	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-S08KS01-WP-B2-2M	E2AS08KS0 - 228764	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,20
E2A-S08KS02-M1-B1	E2AS08KS0 - 183896	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M1-B2	E2AS08KS0 - 183930	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M1-C1	E2AS08KS0 - 183931	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M3-B1	E2AS08KS0 - 242079	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M3-B2	E2AS08KS02M3B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8 4 pin	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M3-C1	E2AS08KS0 - 182964	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M5-B1	E2AS08KS0 - 183933	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M5-B2	E2AS08KS0 - 183934	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M5-C1	E2AS08KS0 - 183897	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-M5-C2	E2AS08KS0 - 232021	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	E2AS08KS0 - 183936	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	E2AS08KS0 - 183937	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	E2AS08KS0 - 183938	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-B2 5M	E2AS08KS0 - 172303	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 5 m	5	GEI	41,00
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	E2AS08KS0 - 183898	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-C1 3M	E2AS08KS0 - 183969	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 3 m	1	GEI	36,70
E2A-S08KS02-WP-C1 5M	E2AS08KS0 - 183940	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 5 m	1	GEI	41,00
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	E2AS08KS0 - 183941	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-D1 2M	E2AS08KS02WPD12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.2 fili in acciaio inox M8 schermati 2 mm NA cavo 2m	1	GEI	37,10
E2A-S08KS02-WP-D2 2M	E2AS08KS02WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.2 fili in acciaio inox M8 schermati 2 mm NC cavo 2m	1	GEI	37,10
E2A-S08LN04-M1-B1	E2AS08LN0 - 183899	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08LN04-M1-C1	E2AS08LN0 - 172334	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	50	GEI	37,10
E2A-S08LN04-M3-B1	E2AS08LN04M3B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LN04-M5-B1	E2AS08LN0 - 183946	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LN04-M5-B2	E2AS08LN0 - 183947	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	E2AS08LN0 - 183949	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08LS01WPB1 2M	E2AS08LS0 - 231426	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M1-B1	E2AS08LS0 - 183956	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M1-B2	E2AS08LS0 - 232023	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M1-C1	E2AS08LS0 - 232019	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M3-B1	E2AS08LS02M3B1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M5-B1	E2AS08LS0 - 183903	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M5-B2	E2AS08LS0 - 183959	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-M5-C1	E2AS08LS02M5C1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	E2AS08LS0 - 183904	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	E2AS08LS0 - 172320	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	5	GEI	41,00
E2A-S08LS02-WP-B2 2M	E2AS08LS0 - 243967	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	E2AS08LS0 - 183965	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2A-S12KN08-M1-B1	E2AS12KN0 - 231320	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,50
E2A-S12KN08-WP-B1 2M	E2AS12KN0 - 242075	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2M	1	GEI	38,30
E2A-S12KS04-M1-B1	E2AS12KS0 - 214975	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	36,00
E2A-S12KS04-M1-B2	E2AS12KS04M1B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S12KS04-WP-B1 5M	E2AS12KS04WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5M	5	GEI	38,30
E2A-S12KS04-WP-C1 2M	E2AS12KS0-238953	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2M	1	GEI	38,30
E2A-S12LS04-M1 B1	E2AS12LS0-177512	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	50	GEI	37,10
E2A-S12LS04-WP-C1 2M	E2AS12LS0-238954	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,30
E2A-S18KN16-M1-B1	E2AS18KN16M1B1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	47,00
E2A-S18KS08-M1-B1	E2AS18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S18KS08-WP-B1 2M	E2AS18KS08WPB12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 metri	1	GEI	37,10
E2A-S18KS08WP-B1 5M	E2AS18KS08WPB15M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 metri	5	GEI	40,10
E2A-S18LS08-M1-B1	E2AS18LS0-182900	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2A-S18LS08-M1-B3	E2AS18LS08M1B3	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	43,70
E2AM18KS08WPD22M	E2AM18KS08WPD22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NC cavo 2 m	1	GEI	37,10
E2AM18LN16WPB22M	E2AM18LN16WPB22M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC cavo 2 m	5	GEI	37,10
E2AS-08KN04-M1-B1	E2AS08KN0-183917	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	37,10
E2AS08KS02M1C2	E2AS08KS0-172295	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M12	50	GEI	37,10
E2AS08LN04WPC12M	E2AS08LN04WPC12M	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	10	GEI	37,10
E2AU-M12KS04WPB1-2M	E2AUM12KS04WPB12	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M12 corti schermati 4 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	41,60
E2AU-M18KS08-M1-B1	E2AUM18KS-177463	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	46,60
E2AU-M18KS08-WP-B1 2M	E2AUM18KS-177461	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 corti schermati 8 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	46,60
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A3M12KS-183127	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	43,80
E2A3-M12KS06-M1-B2	E2A3M12KS-183128	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	42,50
E2A3-M12KS06-M1-C1	E2A3M12KS06M1C1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	42,50
E2A3-M12KS06-WP-B1 2M	E2A3M12KS-183115	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	42,50
E2A3-M12KS06-WP-C1 2M	E2A3M12KS-183117	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm NPN NA cavo 2m	1	GEI	42,50
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A3M18KS-183131	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	54,00
E2A3-M18KS11-M1-C1	E2A3M18KS-183133	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN connettore M12	1	GEI	52,50
E2A3-M18KS11-M1-C2	E2A3M18KS-183134	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	52,50
E2A3-M18KS11-WP-B1 2M	E2A3M18KS-183119	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	54,00
E2A3-M18KS11-WP-C1 2M	E2A3M18KS11WPC12	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm NPN NA cavo 2m	1	GEI	52,50
E2A3-M30KS20-M1-B1	E2A3M30KS-183135	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	54,30
E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	E2A3M30KS-183123	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	55,80
E2A3-M30KS20-WP-B2 2M	E2A3M30KS-183124	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	54,30
E2A3-S08KS03-M1-B1	E2A3S08KS-183143	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	52,50
E2A3-S08KS03-M5-B1	E2A3S08KS-183147	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	54,00
E2A3-S08KS03-M5-B2	E2A3S08KS03M5B2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	52,50
E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	E2A3S08KS-183139	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	54,00
E2A3-S08KS03-WP-B2 2M	E2A3S08KS03WPB22	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	54,00
E2C-CR8B	E2CCR8B	Sensori di prossimità	proximity- ind. miniatura dia. 3,8mm, scherm. amplificatore separato, distanza 0,8 mm	1	GAX	82,10
E2C-EDA41 2M	E2CEDA412M-17668	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1	GAX	245,00
E2C-ED01	E2CED01-17669400	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 5,4mm. Distanza rilevamento 1mm. Schermato	1	GAX	298,00
E2C-ED02	E2CED02-17669700	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 8mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1	GAX	298,00
E2C-EV05	E2CEV05-17670600	Sensori di prossimità	Sensore prossimità con amplificatore separato. 30x14x4,8mm. Distanza ril. 5mm. Schermato.	1	GAX	298,00
E2CCR8A	E2CCR8A	Sensori di prossimità	proximity- ind. miniatura dia. 3,5mm, scherm. amplificatore separato, distanza 0,8 mm	1	GAX	82,10
E2CY-X1R5A 3M	E2CYX1R5A3M	Sensore di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato, diametro M5, distanza di ril. 1.5 mm, cavo 3m	1	GAX	99,70
E2E-CR6B1 2M	E2ECR6B12M	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,6 mm PNP NO cavo 2 m	1	GEC	177,00
E2E-CR8B1	E2ECR8B1-1333250	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-CR8C1	E2ECR8C1-1038440	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-C1B1	E2EC1B1-13332800	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	110,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-C1C1	E2EC1C1-15035000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-X1B1	E2EX1B1-13332700	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-X1B1 5M	E2EX1B15M-133238	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEC	126,00
E2E-X1B1-M5	E2EX1B1M5-183177	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA connettore M8 3 pin	1	GEC	110,00
E2E-X1B2	E2EX1B2-14928000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-X1B2-M5	E2EX1B2M5	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NC connettore M8 3 pin	1	GEC	110,00
E2E-X1C1	E2EX1C1-15704300	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	110,00
E2E-X1C1M5	E2EX1C1M5-183178	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA connettore M5	1	GEC	110,00
E2E-X1C2	E2EX1C2-13330400	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEC	118,00
E2E-X1R5Y1 2M	E2EX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	78,80
E2E-X10D1-N 2M	E2EX10D1N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	94,40
E2E-X10MY1 2M	E2EX10MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	83,20
E2E-X10MY2 2M	E2EX10MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NC cavo 2 m	1	GEC	83,20
E2E-X10Y1 2M	E2EX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	92,40
E2E-X10Y2 2M	E2EX10Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NC cavo 2 m	1	GEC	92,40
E2E-X14MD1 2M	E2EX14MD12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA cavo 2 m	1	GEC	75,70
E2E-X14MD1-M1G	E2EX14MD1M1G-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA connettore M12	1	GEC	106,00
E2E-X18MY1 2M	E2EX18MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NA cavo 2 m	1	GEC	92,40
E2E-X18MY2 2M	E2EX18MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NC cavo 2 m	1	GEC	98,70
E2E-X2D1-M3G	E2EX2D1M3GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA connettore 4 poli	1	GEC	87,30
E2E-X2D1-N 2M	E2EX2D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	77,20
E2E-X2D2-M3G	E2EX2D2M3GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NC connettore 4 poli	1	GEC	87,30
E2E-X2D2-N 2M	E2EX2D2N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	82,40
E2E-X2F1 2M	E2EX2F12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	62,40
E2E-X2Y1 2M	E2EX2Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	81,10
E2E-X2Y1-M1	E2EX2Y1M1-133035	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA connettore M12	1	GEC	80,50
E2E-X2Y2 2M	E2EX2Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	81,10
E2E-X20MD1 2M	E2EX20MD12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M30 non schermati 20 mm NA cavo 2 m	1	GEC	88,40
E2E-X3D1-M1G	E2EX3D1M1GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA connettore M12	1	GEC	92,40
E2E-X3D1-M1GJ 0.3M	E2EX3D1M1GJ03M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 0.3m con connettore M12	1	GEC	92,40
E2E-X3D1-N 2M	E2EX3D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X3D2-M1G	E2EX3D2M1GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NC connettore M12	1	GEC	92,40
E2E-X3D2-N 2M	E2EX3D2N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NC cavo 2 m	1	GEC	73,80
E2E-X4MD1 DC12-24 2M	E2EX4MD1D-238482	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEC	77,20
E2E-X4MD1-M1G	E2EX4MD1M1GOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA connettore M8	1	GEC	90,30
E2E-X5ME1 2M	E2EX5ME12M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2m	1	GEC	61,30
E2E-X5MY1 2M	E2EX5MY12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	80,00
E2E-X5MY2 2M	E2EX5MY22M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 non schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEC	86,70
E2E-X5Y1 2M	E2EX5Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	83,20
E2E-X5Y1-M1	E2EX5Y1M1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA connet. M12 4 poli	1	GEC	84,80
E2E-X5Y2 2M	E2EX5Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEC	83,20
E2E-X7D1-M1G	E2EX7D1M1G-1-132	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili M18 schermati 7mm NA connettore M12	1	GEC	90,90
E2E-X7D1-N 2M	E2EX7D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1	GEC	80,50
E2E-X7D1S DC12-24 2M	E2EX7D1SDC12242M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA diagnostica cavo 2 m	1	GEC	97,00
E2E-X7D2-N 2M	E2EX7D2N2M	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7mm NC cavo 2m	1	GEC	86,00
E2E-X8MD1 2M	E2EX8MD12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X8MD1 5M	E2EX8MD15MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 5 m	1	GEC	75,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-X8MD1-M1G	E2EX8MD1M1GOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA connettore M12	1	GEC	92,40
E2EC-CR5C1	E2ECCR5C1-132479	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,5 mm amplificatore nel cavo NPN NA cavo 2 m	1	GEX	123,00
E2EC-CR8D1	E2ECCR8D1-132394	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	177,00
E2EC-C1R5D1	E2ECC1R5D1-14437	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5,4 schermati 1,5 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	227,00
E2EH-X12B1 2M	E2EHX12B12M-2363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 12 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	177,00
E2EH-X12B1-M1	E2EHX12B1M1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M30 schermati 12 mm PNP NA conn.M12	1	GEX	172,00
E2EH-X3B1 2M	E2EHX3B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1	GEX	102,00
E2EH-X3B1-M1	E2EHX3B1M1-23633	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	102,00
E2EH-X7B1 2M	E2EHX7B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	118,00
E2EH-X7B1-M1	E2EHX7B1M1-23634	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA Connettore M12	1	GEX	118,00
E2EV-X10B1	E2EVX10B1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. M30 schermati 10mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	156,00
E2EV-X5B1	E2EVX5B1-1319660	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEX	168,00
E2E2-X10B1 2M	E2E2X10B12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	49,40
E2E2-X10MC1 2M	E2E2X10MC12MOMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	45,60
E2E2-X10MC1-M1	E2E2X10MC1M1OMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEB	45,60
E2E2-X10MY1 2M	E2E2X10MY12MOMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	84,40
E2E2-X10Y1 2M	E2E2X10Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEX	93,50
E2E2-X2B1 2M	E2E2X2B12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	43,20
E2E2-X2B1-M1	E2E2X2B1M1OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	43,20
E2E2-X2Y1 2M	E2E2X2Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	75,60
E2E2-X5B1-M1	E2E2X5B1M1OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	45,60
E2E2-X5C1 2M	E2E2X5C12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	45,60
E2E2-X5MB1 2M	E2E2X5MB12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	43,20
E2E2-X5MB1-M1	E2E2X5MB1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	43,20
E2E2-X5MC1-M1	E2E2X5MC1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	43,20
E2E2-X5MY1 2M	E2E2X5MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	75,60
E2E2-X5Y1 2M	E2E2X5Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	82,10
E2E2-X5Y2 2M	E2E2X5Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX	82,10
E2F-X1R5E1 2M	E2FX1R5E12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GED	66,60
E2F-X1R5F1 2M	E2FX1R5F12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	63,50
E2F-X10F1 2M	E2FX10F12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	74,20
E2F-X10Y1 2M	E2FX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M30 schermati 10 mm C.A. cavo 2 m	1	GEX	115,00
E2F-X2F1 2M	E2FX2F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	65,60
E2F-X5E1 2M	E2FX5E12M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2m	1	GED	71,90
E2F-X5F1 2M	E2FX5F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	68,40
E2F-X5Y1 2M	E2FX5Y12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	98,80
E2FM-X10B1-M1	E2FMX10B1M1-2240	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEX	181,00
E2FM-X5B1-M1	E2FMX5B1M1-22409	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEX	121,00
E2FQ-X10F1	E2FQX10F1-154863	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	201,00
E2FQ-X2F1	E2FQX2F1-1492930	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	161,00
E2FQ-X5F1	E2FQX5F1-1318180	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	154,00
E2K-C25ME1	E2KC25ME1-131841	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	182,00
E2K-C25ME2	E2KC25ME2-104692	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEE	182,00
E2K-C25MF1	E2KC25MF1-147129	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	182,00
E2K-C25MF2	E2KC25MF2-131842	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	182,00
E2K-C25MY1	E2KC25MY1-131840	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX	203,00
E2K-C25MY2	E2KC25MY2-150367	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX	203,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2K-F10MC1	E2KF10MC1-106106	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	83,70
E2K-F10MC2	E2KF10MC2-131854	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEE	89,30
E2K-L13MC1	E2KL13MC12M-1318	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 8..11 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	198,00
E2K-L26MC1	E2KL26MC12M-1536	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	131,00
E2K-X15ME1	E2KX15ME1-131777	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	124,00
E2K-X15MF1	E2KX15MF1-131788	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	124,00
E2K-X15MF2	E2KX15MF2-131790	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	131,00
E2K-X15MY1	E2KX15MY1-148233	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX	185,00
E2K-X15MY2	E2KX15MY2-153714	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m	1	GEX	185,00
E2K-X4ME1	E2KX4ME1-1317740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	106,00
E2K-X4MF1	E2KX4MF1-1317830	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	106,00
E2K-X4MY1	E2KX4MY1-1317800	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M12 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEX	181,00
E2K-X8ME1	E2KX8ME1-1317750	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	119,00
E2K-X8MF1	E2KX8MF1-1514740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	119,00
E2K-X8MY1	E2KX8MY1-1317810	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX	181,00
E2K-X8MY2	E2KX8MY2-1574120	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NC cavo 2 m	1	GEX	192,00
E2Q2-N15Y4-H	E2Q2N15Y4HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile schermati 15 mm NA o NC morsetteria	1	GEX	115,00
E2Q2-N20E1-H	E2Q2N20E1HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm NPN NA morsetteria	1	GEH	69,50
E2Q2-N20F1-H	E2Q2N20F1HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsetteria	1	GEH	69,50
E2Q2-N20F3-H	E2Q2N20F3HBY0MG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	74,80
E2Q2-N30MF3-H	E2Q2N30MF-145697	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	81,50
E2Q2-N30MY4-H	E2Q2N30MY-131679	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm NA o NC morsetteria	1	GEX	124,00
E2Q2-N40MF3-H	E2Q2N40MF-168107	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC morsetteria	1	GEH	102,00
E2Q5-N20E3-M1	E2Q5N20E3M1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEH	81,50
E2Q5-N20F1-M1	E2Q5N20F1-237306	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	81,50
E2Q5-N20F3-M1	E2Q5N20F3-237310	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	81,50
E2Q5-N40ME1-M1	E2Q5N40ME1M1	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm NPN NA connettore M12	1	GEH	81,50
E2Q5-N40MF1-M1	E2Q5N40MF-237308	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	81,50
E2Q5-N40MF3-M1	E2Q5N40MF-237312	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	81,50
E2S-Q15 1M	E2SQ151M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 1,6 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-Q23 1M	E2SQ231MOMS-2315	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm NPN NA cavo 1 m	1	GEX	44,80
E2S-Q25 1M	E2SQ251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. laterale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	44,80
E2S-W13 1M	E2SW131M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 1,6 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W15 1M	E2SW151MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 1,6 mm PNP NO cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W16 1M	E2SW161M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 1,6 mm PNP NC cavo 1 m	1	GEX	56,70
E2S-W23 1M	E2SW231M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NA cavo 1 m	1	GEX	59,00
E2S-W24 1M	E2SW241MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX	59,00
E2S-W25 1M	E2SW251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	59,00
E2S-W26 2M	E2SW262MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEX	63,10
E3A2-DS70M4D-G	E3A2DS70M4DG-2-1	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	305,00
E3A2-R3M4-GN	E3A2R3M4GN-13133	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio	1	GDB	316,00
E3A2-R3M4D-GN	E3A2R3M4DGNOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	315,00
E3A2-XCM4D-G	E3A2XCM4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. per fibre ottiche relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	316,00
E3B2-D2M4-G	E3B2D2M4GOMS-306	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio	1	GDC	407,00
E3B2-D2M4-GN	E3B2D2M4GN-2-153	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 3m relè impulso luce/buio	1	GDC	407,00
E3B2-D2M4D-G	E3B2D2M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	440,00
E3B2-R7M4-G	E3B2R7M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 7m relè impulso luce/buio	1	GDC	416,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3C-C 100-240AC	E3CC100240AC-144	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per E3C uscita relè/statica ritardo ON+OFF montaggio su zoccolo	1	GDD	322,00
E3C-DM2R	E3CDM2R	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 2 mm tubetto inox	1	GDD	285,00
E3C-DS10	E3CDS10-14915100	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 10 cm	1	GDD	129,00
E3C-DS5W	E3CDS5W-13121600	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex 5 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	104,00
E3C-GE4	E3CGE4-103771000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	163,00
E3C-GF4	E3CGF4-131217000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	163,00
E3C-JB4P	E3CJB4P-13121800	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	250,00
E3C-JC4P	E3CJC4P-15551700	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	250,00
E3C-LDA11 2M	E3CLDA112M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	305,00
E3C-LDA41 2M	E3CLDA412M-14256	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	305,00
E3C-LDA41AN 2M	E3CLDA41AN2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, uscita analogica 1-5V, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	328,00
E3C-LDA51 2M	E3CLDA512M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	305,00
E3C-LDA8	E3CLDA8-13120300	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio connettore	1	GDQ	302,00
E3C-LDA9	E3CLDA9	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio connettore	1	GDQ	300,00
E3C-LD11 2M	E3CLD112M-131199	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	418,00
E3C-LD11 6M	E3CLD116M-163375	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1m, cavo 6m	1	GDQ	470,00
E3C-LD21 2M	E3CLD212M-131200	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	519,00
E3C-LD31 2M	E3CLD312M-131201	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot rettangolare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	519,00
E3C-LR11 2M	E3CLR112M-162304	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	435,00
E3C-LR12 2M	E3CLR122M-163373	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 2 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	435,00
E3C-S10	E3CS10-131221000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1	GDD	125,00
E3C-S20W	E3CS20W-13122400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 20 cm tipo piatto montaggio posteriore	1	GDD	114,00
E3C-S50	E3CS50-131226000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1	GDD	160,00
E3C-VS3R	E3CVS3R-13123300	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	149,00
E3C-VS7R	E3CVS7R-13123400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1	GDD	235,00
E3C-1	E3C1-15021700000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1	GDD	144,00
E3CS30T	E3CS30T-13122800	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 30 cm piatto montaggio verticale	1	GDD	198,00
E3CVS1G	E3CVS1G	Sensori fotoelettrici	Non amplificati lettore di tacche led verde distanza 1 cm	1	GDD	159,00
E3FR-D87	E3FRD87	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 radiale, reflex 1m, regolabile, PNP, 24VDC, conn.M12	1	GDE	83,50
E3FR-T86H	E3FRT86H	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 radiale, sbarramento 15 metri, PNP, 24VDC, conn.M12	1	GDE	128,00
E3FS-10B4 2M	E3FS10B42MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	FAX	164,00
E3FS-10B4 5M	E3FS10B45MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	FAX	171,00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS10B4M-130856	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1	FAX	196,00
E3FS-10B4-P1	E3FS10B4P1BYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	FAX	167,00
E3FZ-B81 2M	E3FZB812M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione per trasparente, 700 mm, PNP, 24VDC, cavo 2m	1	GDE	98,80
E3FZ-B86	E3FZB86	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione per trasparente, 700 mm, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	98,80
E3FZ-D62 2M	E3FZD622M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1 metro, NPN, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	83,50
E3FZ-D82 2M	E3FZD822MBYOMG-2	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1 metro, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	83,50
E3FZ-D87	E3FZD87	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1 metro, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	83,50
E3FZ-LS81H 2M	E3FZLS81H-248722	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 10 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	89,00
E3FZ-LS84H 2M	E3FZLS84H-248723	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 20 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	89,00
E3FZ-LS86H	E3FZLS86H	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 10 cm, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	89,00
E3FZ-LS89H	E3FZLS89H	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 20 cm, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	89,00
E3FZ-R81H 2M	E3FZLR81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 metri, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	83,50
E3FZ-R86H	E3FZLR86HBYOMG-24	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 metri, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	83,50
E3FZ-T81H 2M	E3FZT81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, sbarramento 15 metri, PNP, 24VDC, cavo 2 metri	1	GDE	128,00
E3FZ-T86H	E3FZT86H	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, sbarramento 15 metri, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	128,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3F2-DS10B4-M 2M	E3F2DS10B4M2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	75,60
E3F2-DS10B4-M1-M	E3F2DS10B4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	75,60
E3F2-DS10B4-M1-S	E3F2DS10B4M1S	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	90,60
E3F2-DS10B4-N 2M	E3F2DS10B4N2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	66,10
E3F2-DS10B4-P1	E3F2DS10B4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	66,10
E3F2-DS10C4-M 2M	E3F2DS10C4M2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	75,60
E3F2-DS10C4-N 2M	E3F2DS10C4N2M-15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	66,10
E3F2-DS10C4-P1	E3F2DS10C4P1-146	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	66,10
E3F2-DS10Z1-N 2M	E3F2DS10Z-131021	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	78,90
E3F2-DS10Z2-N 2M	E3F2DS10Z-131023	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	78,90
E3F2-DS30B4 2M	E3F2DS30B4M2-2-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,80
E3F2-DS30B4 5M	E3F2DS30B45M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDE	77,20
E3F2-DS30B4-M 2M	E3F2DS30B4M2M-14	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	78,30
E3F2-DS30B4-M1-M	E3F2DS30B4M1M-10	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	78,30
E3F2-DS30B4-M1-S	E3F2DS30B4M1S-14	Sensori fotoelettrici	Cilindrico M18 in acciaio, c.c., reflex 30 cm, impulso luce/buio, connettore M12	1	GDE	102,00
E3F2-DS30B4-P1	E3F2DS30B4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,80
E3F2-DS30B41 2M	E3F2DS30B-130860	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,80
E3F2-DS30B41-M 2M	E3F2DS30B-104617	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	78,30
E3F2-DS30B41-M1-M	E3F2DS30B-130874	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	78,30
E3F2-DS30B41-P1	E3F2DS30B-130864	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,80
E3F2-DS30C4 2M	E3F2DS30C42M-2-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,80
E3F2-DS30C4-M 2M	E3F2DS30C4M2M-10	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	79,10
E3F2-DS30C4-M1-M	E3F2DS30C4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	78,30
E3F2-DS30C4-M1-S	E3F2DS30C4M1S	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	99,80
E3F2-DS30C4-P1	E3F2DS30C4P1-131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,80
E3F2-DS30C41-M1-M	E3F2DS30C-156970	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	79,10
E3F2-D1B4 2M	E3F2D1B42MOMC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,30
E3F2-D1B4-M 2M	E3F2D1B42MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	81,40
E3F2-D1B4-M1-M	E3F2D1B4M1MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	80,70
E3F2-D1B4-P1	E3F2D1B4P1OMC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,30
E3F2-D1C4 2M	E3F2D1C42MOMC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,90
E3F2-D1C4-M1-M	E3F2D1C4M1MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	81,40
E3F2-D1C4-P1	E3F2D1C4P1OMC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,90
E3F2-LS10B4 2M	E3F2LS10B42MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,30
E3F2-LS10B4-M 2M	E3F2LS10B-171523	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	80,70
E3F2-LS10B4-M1-M	E3F2LS10B-171524	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	80,70
E3F2-LS10B4-M1-S	E3F2LS10B4M1S	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	100,00
E3F2-LS10B4-P1	E3F2LS10B4P1OMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,30
E3F2-LS10C4	E3F2LS10C4	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,90
E3F2-LS10C4-M1-M	E3F2LS10C-171540	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	80,70
E3F2-LS10C4-P1	E3F2LS10C4P1OMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,90
E3F2-R2B4-E 2M	E3F2R2B4E2M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	66,10
E3F2-R2B4-P1-E	E3F2R2B4P1E-1310	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	66,10
E3F2-R2C4-E 2M	E3F2R2C4E2M-2-15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	66,10
E3F2-R2RB41-E 2M	E3F2R2RB4-130953	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	65,50
E3F2-R2RB41-M-E 2M	E3F2R2RB4-130868	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	74,80
E3F2-R2RB41-M1-M-E	E3F2R2RB4-130873	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	74,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3F2-R2RB41-P1	E3F2R2RB4-130861	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflless. polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio conn. M12 con catarifr.	1	GDE	85,90
E3F2-R2RB41-P1-E	E3F2R2RB4-130863	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	65,50
E3F2-R2RC41-M-E	E3F2R2RC4-144884	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	75,60
E3F2-R2Z1-E 2M	E3F2R2Z1E2M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	78,90
E3F2-R2Z2-E 2M	E3F2R2Z2E2M-2-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	78,90
E3F2-R4B4 2M	E3F2R4B42M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDE	79,60
E3F2-R4B4-E 2M	E3F2R4B4E2MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,80
E3F2-R4B4-M-E 2M	E3F2R4B4ME2MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,30
E3F2-R4B4-M1-M-E	E3F2R4B4M1MEOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,30
E3F2-R4B4-M1-S-E	E3F2R4B4M1SEOMS-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	94,40
E3F2-R4B4-P1	E3F2R4B4P1OMC-17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	68,40
E3F2-R4B4-P1-E	E3F2R4B4P1EOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,80
E3F2-R4B4F-E 2M	E3F2R4B4FE2MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,80
E3F2-R4B4F-M1-M-E	E3F2R4B4F-171547	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,30
E3F2-R4B4F-P1-E	E3F2R4B4FP1EOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,80
E3F2-R4C4 2M	E3F2R4C42M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDE	79,60
E3F2-R4C4-E 2M	E3F2R4C4E2MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,80
E3F2-R4C4-M-E 2M	E3F2R4C4ME2MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	77,30
E3F2-R4C4-M1-M-E	E3F2R4C4M1MEOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	77,90
E3F2-R4C4-P1-E	E3F2R4C4P1EOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,80
E3F2-10B4-M1-M	E3F210B4M-177518	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	139,00
E3F2-10B4-P1	E3F210B4P1BYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	116,00
E3F2-3Z1 2M	E3F23Z12MBYOMG-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	123,00
E3F2-3Z2 2M	E3F23Z22M-2-1040	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	123,00
E3F2-7B4 2M	E3F27B42M-130927	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	93,50
E3F2-7B4-M 2M	E3F27B4M2M-14979	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	115,00
E3F2-7B4-M1-M	E3F27B4M1M-14665	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio conn.M12	1	GDE	115,00
E3F2-7B4-P1	E3F27B4P1-130929	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	93,50
E3F2-7C4 2M	E3F27C42M-130930	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	93,50
E3F2-7C4-M	E3F27C4M2M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	116,00
E3F2-7C4-P1	E3F27C4P1-156488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	93,50
E3F2-7L 2M	E3F27L2M-1520670	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS emettitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	43,90
E3F2DS10B4N5M	E3F2DS10B4N5M-15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDE	78,10
E3F2DS10B4S2M	E3F2DS10B4S2M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio inox reflex 10 cm PNP impulso-luce/buioprecablato 2 m	1	GDE	83,30
E3F2DS10C4M1M	E3F2DS10C4M1M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	75,60
E3F2DS30B4S2M	E3F2DS30B4S2M	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio inox reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	90,60
E3F27B4M1S	E3F27B4M1S-14438	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18acciaio inox Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio conn.M12	1	GDE	149,00
E3F27B4S2M	E3F27B4S2M-10552	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio inox sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	137,00
E3F27B45M	E3F27B45M-130928	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDE	109,00
E3F27C4M1M	E3F27C4M1M-13094	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	116,00
E3G-L73 2M	E3GL732M-1307780	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	140,00
E3G-L77	E3GL77-130779000	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	146,00
E3G-ML79-G	E3GML79G-1487060	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimpostazione relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	149,00
E3G-ML79T-G	E3GML79TG-130782	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	168,00
E3G-MR19-G	E3GMR19G-1307740	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	110,00
E3G-MR19T-G	E3GMR19TG-146657	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	130,00
E3G-R13-G 2M	E3GR13G2M-130770	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	107,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3G-R17-G	E3GR17G-13077200	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	111,00
E3H2-DS10B4M 2M	E3H2DS10B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	66,80
E3H2-DS10B4M-M1	E3H2DS10B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 10cm, fissa, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	66,80
E3H2-DS30B4M 2M	E3H2DS30B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	72,40
E3H2-DS30B4M-M1	E3H2DS30B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, reflex 30cm, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	72,40
E3H2-R2B4M 2M	E3H2R2B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	83,50
E3H2-R2B4M-M1	E3H2R2B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, riflessione pol.2m, teach, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	83,50
E3H2-T2B2S-M5	E3H2T2B2SM5	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M8 acciaio, sbarramento 2m, imp.buio, PNP, conn.M8	1	GDX	156,00
E3H2-T4B4M 2M	E3H2T4B4M2M	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, cavo 2m	1	GDX	111,00
E3H2-T4B4M-M1	E3H2T4B4MM1	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M12, sbarramento 4m, regolabile, imp.luce-buio, PNP, conn.M12	1	GDX	111,00
E3JK-DS30M1	E3JKDS30M12MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30cm uscita relè impulso-luce	1	GDF	129,00
E3JK-DS30M2	E3JKDS30M22MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30 cm uscita relè impulso-buio	1	GDF	129,00
E3JK-R2M1	E3JKR2M12MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-luce	1	GDF	140,00
E3JK-R2M2	E3JKR2M22MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-buio	1	GDF	140,00
E3JK-R2R3 2M	E3JKR2R32M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m PNP impulso-luce + impulso-buio	1	GDF	140,00
E3JK-R4M1 2M	E3JKR4M12MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso luce	1	GDF	140,00
E3JK-R4M2 2M	E3JKR4M22MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso-buio	1	GDF	140,00
E3JK-R4S3 2M	E3JKR4S32M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m NPN impulso luce/buio	1	GDF	186,00
E3JK-SM1-N 2M	E3JKSM1N2M	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso luce	1	GDF	174,00
E3JK-SM2-N 2M	E3JKSM2N2MOMS-32	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso-buio	1	GDF	174,00
E3JM-DS70M4-G	E3JMDS70M4GOMS-2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG	194,00
E3JM-DS70M4T-G	E3JMDS70M4TGOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	223,00
E3JM-DS70R4-G	E3JMDS70R4GOMS-2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio	1	GDG	236,00
E3JM-R4M4-G	E3JMR4M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG	197,00
E3JM-R4M4T-G	E3JMR4M4TGOMS-23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	220,00
E3JM-R4R4-G	E3JMR4R4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG	260,00
E3JM-R4R4T-G	E3JMR4R4TGOMC-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	272,00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JMR4R4TG33OMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	272,00
E3JM-10M4-G-N	E3JM10M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG	241,00
E3JM-10M4T-G-N	E3JM10M4TGOMOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	259,00
E3S-AD11	E3SAD11-13051000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD12	E3SAD12-14323200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD13	E3SAD13-14214000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD31	E3SAD31-15508300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD32	E3SAD32-14980400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD33	E3SAD33-14771500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD36	E3SAD36-13043300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD37	E3SAD37-10409600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD38	E3SAD38-10410100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD42	E3SAD42-2-105533	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	236,00
E3S-AD61	E3SAD61-13044500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD62	E3SAD62-13044600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD63	E3SAD63-14440000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD66	E3SAD66-15768600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD81	E3SAD81-13045600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD82	E3SAD82-14213600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00
E3S-AD83	E3SAD83-13040400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	181,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-AD86	E3SAD86-13046100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD87	E3SAD87-13046200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AD88	E3SAD88-13040200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	181,00
E3S-AR11	E3SAR11-2-142134	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	210,00
E3S-AR31	E3SAR31-13042800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m P	1	GDJ	210,00
E3S-AR36	E3SAR36-13043200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	210,00
E3S-AR41	E3SAR41-13043800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	255,00
E3S-AR61	E3SAR61-15207600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	210,00
E3S-AR66	E3SAR66-10553400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	210,00
E3S-AR81	E3SAR81-13045500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	210,00
E3S-AR86	E3SAR86-13046000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	210,00
E3S-AT11	E3SAT11-2-130506	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230,00
E3S-AT31	E3SAT31-13052100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230,00
E3S-AT36	E3SAT36-13043000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	251,00
E3S-AT41	E3SAT41-13043400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	300,00
E3S-AT61	E3SAT61-15428500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230,00
E3S-AT66	E3SAT66-13044800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	251,00
E3S-AT81	E3SAT81-13045400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	230,00
E3S-AT86	E3SAT86-13045800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	251,00
E3S-CD11 2M	E3SCD112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	268,00
E3S-CD11 5M	E3SCD115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	302,00
E3S-CD11-M1J 0.3M	E3SCD11M1-239819	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ	273,00
E3S-CD12 2M	E3SCD122MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	293,00
E3S-CD12-M1J 0.3M	E3SCD12M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante M12 0,3 metri	1	GDJ	293,00
E3S-CD16	E3SCD16OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	268,00
E3S-CD17	E3SCD17OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	314,00
E3S-CD61 2M	E3SCD612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	268,00
E3S-CD61-M1J 0.3M	E3SCD61M1-239806	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ	273,00
E3S-CD62 2M	E3SCD622M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	314,00
E3S-CD66	E3SCD66OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	268,00
E3S-CL1 2M	E3SCL12MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	306,00
E3S-CL1-M1J 0.3M	E3SCL1M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 0.3m con connettore M12	1	GDJ	357,00
E3S-CL2 2M	E3SCL22MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	325,00
E3S-CL2 5M	E3SCL25MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	334,00
E3S-CR11 2M	E3SCR112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	278,00
E3S-CR11 5M	E3SCR115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	284,00
E3S-CR11-M1J 0.3M	E3SCR11M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 0,3 m intestato conn. M12	1	GDJ	284,00
E3S-CR16	E3SCR16-13035200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	268,00
E3S-CR61 2M	E3SCR612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	278,00
E3S-CR61 5M	E3SCR615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	292,00
E3S-CR66	E3SCR66OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	268,00
E3S-CT11 2M	E3SCT112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	352,00
E3S-CT11-D 5M	E3SCT11D5M-13034	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	286,00
E3S-CT11-M1J 0.3M	E3SCT11M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 0.3m con connettore M12	1	GDJ	374,00
E3S-CT16	E3SCT16OMS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	374,00
E3S-CT61 2M	E3SCT612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	352,00
E3S-CT61 5M	E3SCT615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	403,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-CT61-D 5M	E3SCT61D5M0MS-23	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	269,00
E3S-CT61-L 5M	E3SCT61L5M0MS-23	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	189,00
E3S-CT66	E3SCT660MS-23984	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	352,00
E3S-DS10B4	E3SDS10B4-130251	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	268,00
E3S-DS10B41	E3SDS10B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	268,00
E3S-DS10E4	E3SDS10E4-130329	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	268,00
E3S-DS10E41	E3SDS10E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	268,00
E3S-DS30B4	E3SDS30B4-157693	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	364,00
E3S-DS30B41	E3SDS30B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	364,00
E3S-DS30E4	E3SDS30E4-152080	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	364,00
E3S-DS30E41	E3SDS30E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	364,00
E3S-GS3B4	E3SGS3B4-1302580	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	236,00
E3S-GS3B4 5M	E3SGS3B45M-13026	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	266,00
E3S-GS3E4	E3SGS3E4-1302460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	236,00
E3S-LS10XB4	E3SLS10XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	484,00
E3S-LS10XE4	E3SLS10XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	484,00
E3S-LS20XB4	E3SLS20XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	411,00
E3S-LS20XB4 5M	E3SLS20XB45M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDX	434,00
E3S-LS20XE4	E3SLS20XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	411,00
E3S-LS3PW	E3SLS3PW2M-13031	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10..60 mm PNP impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	132,00
E3S-LS3PW-M3J 0.3M	E3SLS3PWM3J03M-1	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex focalizzata fascio ampio 10..60 mm PNP impulso-luce conn. volante M8	1	GDX	130,00
E3S-RS30B4-30	E3SRS30B430-1302	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	294,00
E3S-RS30B42-30	E3SRS30B4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	294,00
E3S-RS30E4-30	E3SRS30E430-1301	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	294,00
E3S-RS30E42-30	E3SRS30E4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	314,00
E3S-R1B4	E3SR1B4-13021000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	294,00
E3S-R1E4	E3SR1E4-13018900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	294,00
E3S-R1E42	E3SR1E42-1550870	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	303,00
E3S-R12	E3SR12-130420000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	191,00
E3S-R17	E3SR17-130422000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	202,00
E3S-R2B4	E3SR2B4-15508600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	339,00
E3S-R2B41	E3SR2B41-1487160	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	339,00
E3S-R2E4	E3SR2E4-13032600	Sensori fotoelettrici	Fotocellula a riflessione con catarifrangente, 2 metri, orizzontale, NPN, 24VDC	1	GDX	361,00
E3S-R32	E3SR32-130354000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	202,00
E3S-R36	E3SR36-130355000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	202,00
E3S-R37	E3SR37-130356000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	202,00
E3S-R61	E3SR61	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	204,00
E3S-R67	E3SR67-130423000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. verticale riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	204,00
E3S-R82	E3SR82-130358000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	202,00
E3S-R86	E3SR86-130359000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	202,00
E3S-R87	E3SR87-130360000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	202,00
E3S-2E41	E3S2E41-14981100	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m, NPN montaggio verticale	1	GDX	418,00
E3S-5B41	E3S5B41-13024900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	426,00
E3SAR16	E3SAR16-15428400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m	1	GDJ	192,00
E3SR2E41	E3SR2E41-1421450	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	361,00
E3S2E4	E3S2E4-130321000	Sensori fotoelettrici	Miniatura per impieghi generali, sbarramento 2 m, NPN montaggio orizzontale	1	GDX	418,00
E3T-CD13 2M	E3TCD132M	Sensori Fotoelettrici	Cilindrici M6 acciaio (AISI303) nreflex 50 mm impulso-luce PNP cavo 2 m	1	GDO	110,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3T-FD11 2M	E3TFD112M-130184	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	104,00
E3T-FD13 2M	E3TFD132M-156504	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	104,00
E3T-FD14	E3TFD142M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	111,00
E3T-FL11 2M	E3TFL112M-224243	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 15 mm NPN Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-FL13 2M	E3TFL132M-224245	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-FL23	E3TFL232M-224249	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex BGS 1... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-FT11	E3TFT112M-149691	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-FT12 2M	E3TFT122M-130183	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	149,00
E3T-FT13 2M	E3TFT132M-130100	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	149,00
E3T-FT13-M5J 0.3M	E3TFT13M5J03M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 0.3m e conn.M8	1	GDO	149,00
E3T-FT14 2M	E3TFT142M-130101	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	149,00
E3T-SL11	E3TSL112M-156503	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	107,00
E3T-SL13 2M	E3TSL132M-145481	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	100,00
E3T-SL14	E3TSL142M-149692	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	107,00
E3T-SL21 2M	E3TSL212M-147720	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	122,00
E3T-SL22	E3TSL222M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-SL23 2M	E3TSL232M-130103	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	122,00
E3T-SL24 2M	E3TSL242M-130104	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	122,00
E3T-SR21 2M	E3TSR212M-224197	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-SR22 2M	E3TSR222M-224199	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata con cat.200 mm NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	129,00
E3T-SR23 2M	E3TSR232M-224201	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	133,00
E3T-SR24 2M	E3TSR242M-224204	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	133,00
E3T-SR44-C 2M	E3TSR44C2M	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 100 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	110,00
E3T-ST11	E3TST112M-156502	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137,00
E3T-ST12 2M	E3TST122M-130180	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137,00
E3T-ST13 2M	E3TST132M-130098	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137,00
E3T-ST13 5M	E3TST135M-153140	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 5 m	1	GDO	160,00
E3T-ST14 2M	E3TST142M-130099	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	137,00
E3X-A11-8 2M	E3XA1182M-202137	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche per monitorare accensione LED, uscita analogica 1-5V, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	254,00
E3X-A21 2M	E3XA212M-2248480	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio diagnostica ritardo OFF cavo 2 m	1	GDK	238,00
E3X-A41 2M	E3XA412M-2021290	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	194,00
E3X-A51 2M	E3XA512M-2234590	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio diagnostica ritardo OFF cavo 2 m	1	GDK	238,00
E3X-CN02	E3XC�02	Accessori sensori	Connettore dedicato slave senza fili per colleg. unità comunicazione	1	GDK	17,40
E3X-CN11	E3XC�11-15483100	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 2 m	1	GDK	21,80
E3X-CN11 5M	E3XC�115M-154832	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 5 m	1	GDK	31,50
E3X-CN12	E3XC�12-10377300	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N/S unità master precablato 4 fili 2m	1	GDK	17,50
E3X-CN21	E3XC�21-13003200	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 2 m	1	GDK	24,80
E3X-CN21 5M	E3XC�215M-130040	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 4 fili 5 m	1	GDK	36,60
E3X-DAB41-N 2M	E3XDAB41N2MOMS-3	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	244,00
E3X-DAC11-S 2M	E3XDAC11S2M	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	279,00
E3X-DAC41-S 2M	E3XDAC41S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	279,00
E3X-DAC51-S 2M	E3XDAC51S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 2 colori, led bianco, settaggio remoto, AND/OR PNP cavo 2 m	1	GDK	317,00
E3X-DAG11-N 2M	E3XDAG11N2M-1045	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED verde, autoimpost. multifunzione, NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDK	229,00
E3X-DA11-N 2M	E3XDA11N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	211,00
E3X-DA11-S 2M	E3XDA11S2M-12997	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	225,00
E3X-DA21-N 2M	E3XDA21N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale NPN imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	230,00
E3X-DA21-S 2M	E3XDA21S2M	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite NPN, impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDK	208,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3X-DA41-N 2M	E3XDA41N2MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	211,00
E3X-DA41-S 2M	E3XDA41S2M-10444	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	225,00
E3X-DA41AN-S-2M	E3XDA41ANS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP, analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	328,00
E3X-DA41AT-S 2M	E3XDA41ATS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning, soglia autodattativa,PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	224,00
E3X-DA41SE-S 2M	E3XDA41SES2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c.doppio display,autoteach,power tuning,impostazione semplice,PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	177,00
E3X-DA41TW-S 2M	E3XDA41TWS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. doppio display digit.autoimp.multifunz., 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	317,00
E3X-DA41V 2M	E3XDA41V2MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Unità stagna per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	261,00
E3X-DA43-S	E3XDA43S-2580170	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 3pin	1	GDK	198,00
E3X-DA44-S	E3XDA44S-2580180	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 4pin	1	GDK	211,00
E3X-DA44V	E3XDA44VBY0MG-12	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDK	261,00
E3X-DA51-N 2M	E3XDA51N2MBY0MG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	230,00
E3X-DA51-S 2M	E3XDA51S2M-25801	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP, impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	223,00
E3X-DA8	E3XDA8BY0MG-1299	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	218,00
E3X-DA8-S	E3XDA8S-12997500	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	222,00
E3X-DA8TW-S	E3XDA8TWS-129977	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display,autoteach,power tun. 2 uscite PNP imp.luce/buio conn.dedicato	1	GDK	313,00
E3X-DRT21-S VER.3	E3XDR21SVER3	Accessori sensori	Unità di comunicazione in rete Device Net per unità a fibre ottiche E3X-DA-S	1	GDK	508,00
E3X-MDA11 2M	E3XMDA112M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	365,00
E3X-MDA41 2M	E3XMDA412M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	365,00
E3X-NAG11 2M	E3XNAG112M-12995	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDK	161,00
E3X-NAG41 2M	E3XNAG412MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDK	161,00
E3X-NA11 2M	E3XNA112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	129,00
E3X-NA11F 2M	E3XNA11F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	225,00
E3X-NA14V	E3XNA14V	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	197,00
E3X-NA41 2M	E3XNA412MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	128,00
E3X-NA41F 2M	E3XNA41F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	225,00
E3X-NA41V 2M	E3XNA41V2M	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	197,00
E3X-NA44V	E3XNA44VOMS-2397	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	197,00
E3X-NA8	E3XNA8OMS-239770	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	108,00
E3Z-B61 2M	E3ZB612M-1037900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	140,00
E3Z-B66	E3ZB66-129881000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	140,00
E3Z-B67	E3ZB67-129887000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	140,00
E3Z-B81 2M	E3ZB812M-1427500	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	140,00
E3Z-B82 2M	E3ZB822M-1061310	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	140,00
E3Z-B86	E3ZB86-129882000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	140,00
E3Z-B87	E3ZB87-129889000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	140,00
E3Z-D61 2M	E3ZD612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	106,00
E3Z-D62 2M	E3ZD622MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	107,00
E3Z-D66	E3ZD66OMS-242470	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	107,00
E3Z-D67	E3ZD67-129939000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	107,00
E3Z-D81 2M	E3ZD812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	107,00
E3Z-D81-M1J 0.3M	E3ZD81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore volante M12 0.3m	1	GDI	121,00
E3Z-D82 2M	E3ZD822MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	107,00
E3Z-D86	E3ZD86OMS-242469	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	106,00
E3Z-D87	E3ZD87OMS-242473	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	107,00
E3Z-G61-M3J	E3ZG61M3J-129875	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita NPN impulso-luce/buio conn.M8 con cavo 0,3 m	1	GDI	132,00
E3Z-G81 2M	E3ZG812M-1513790	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	113,00
E3Z-G81-M3J	E3ZG81M3J-129896	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	132,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-G82 2M	E3ZG822M-1471640	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-G82-M3J	E3ZG82M3J-129802	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	140,00
E3Z-LL61 2M	E3ZLL612M-215530	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3Z-LL66	E3ZLL66-21553100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3Z-LL81 2M	E3ZLL812M-215532	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3Z-LL83 2M	E3ZLL832M-215536	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio t.risp=0.5ms cavo 2m	1	GDI	178,00
E3Z-LL86	E3ZLL86-21553300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3Z-LL88	E3ZLL88-21553700	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3Z-LR61 2M	E3ZLR612M-215538	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	154,00
E3Z-LR66	E3ZLR66-21553900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	154,00
E3Z-LR81 10M	E3ZLR8110M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 10m	1	GDI	164,00
E3Z-LR81 2M	E3ZLR812M-215540	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	154,00
E3Z-LR86	E3ZLR86-21554100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	154,00
E3Z-LS61 2M	E3ZLS612M-129804	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	121,00
E3Z-LS66	E3ZLS66-12980600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	121,00
E3Z-LS81 10M	E3ZLS8110M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 10 m	1	GDI	137,00
E3Z-LS81 2M	E3ZLS812M-129808	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	121,00
E3Z-LS81-M1J 0.3M	E3ZLS81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 0.3m con conn.M12	1	GDI	121,00
E3Z-LS83 2M	E3ZLS832M-183666	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio precablato 2 m	1	GDI	121,00
E3Z-LS86	E3ZLS86-12980900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	121,00
E3Z-LS88	E3ZLS88-18366800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	121,00
E3Z-LT61 2M	E3ZLT612M-215542	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60m NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDI	178,00
E3Z-LT66	E3ZLT66-21554300	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	177,00
E3Z-LT81 2M	E3ZLT812M-215544	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3Z-LT86	E3ZLT86-21554500	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3Z-L81 2M	E3ZL812M-1461460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	140,00
E3Z-L86	E3ZL86-129862000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	140,00
E3Z-R61 2M	E3ZR612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	111,00
E3Z-R66	E3ZR66OMS-242468	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	121,00
E3Z-R81 2M	E3ZR812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	111,00
E3Z-R81-M1J 0.3M	E3ZR81M1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio conn.vol.M12 0.3m	1	GDI	113,00
E3Z-R81-M3J 0.3M	E3ZR81M3J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio cavo 30cm + conn.M8	1	GDI	113,00
E3Z-R81-M5J 0.3M	E3ZR81M5J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4m PNP impulso-luce/buio conn.vol.M8 0.3m	1	GDI	113,00
E3Z-R86	E3ZR86OMS-242471	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	111,00
E3Z-T61 2M	E3ZT612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	154,00
E3Z-T61A 2M	E3ZT61A2M	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m NPN impulso-luce/buio cavo 2m	1	GDI	144,00
E3Z-T66A	E3ZT66AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	154,00
E3Z-T81 2M	E3ZT812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	145,00
E3Z-T81 5M	E3ZT815MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	182,00
E3Z-T81-D 2M	E3ZT81D2M-129880	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15m PNP impulso-luce/buio cavo 2m - Ricevitore	1	GDI	114,00
E3Z-T81A 2M	E3ZT81A2MOMS-241	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	159,00
E3Z-T81A 6M	E3ZT81A6M-104534	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI	197,00
E3Z-T82 2M	E3ZT822M-1831840	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30m PNP impulso-luce/buio precablato 2m	1	GDI	154,00
E3Z-T86	E3ZT86OMS-242467	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	154,00
E3Z-T86A	E3ZT86AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	159,00
E3Z-T86A-D	E3ZT86AD-1810350	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m ricevitore PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-T86A-L	E3ZT86AL-1810340	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento solo emettitore 10m PNP connettore M8	1	GDI	70,90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3Z-T87	E3ZT87-183186000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	144,00
E3ZM-B81 2M	E3ZMB812M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500 mm PNP imp-luce/buio cavo 2m	1	GDI	153,00
E3ZM-B86	E3ZMB86-23602200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	163,00
E3ZM-B86-C	E3ZMB86C-2360270	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8 - E39-RP1 incluso	1	GDI	179,00
E3ZM-B86-1	E3ZMB861-2609260	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	163,00
E3ZM-D82	E3ZMD822M-223467	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato 2 m	1	GDI	178,00
E3ZM-D82-S1J 0.3M	E3ZMD82S1J03M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio precablato connettore inox M12	1	GDI	178,00
E3ZM-D87	E3ZMD87-22346800	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3ZM-LS81H	E3ZMLS81H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3ZM-LS81H 5M	E3ZMLS81H5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10...100 mm PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	201,00
E3ZM-LS82H	E3ZMLS82H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3ZM-LS84H	E3ZMLS84H2M-2234	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	178,00
E3ZM-LS86H	E3ZMLS86H-223476	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3ZM-LS87H	E3ZMLS87H-223477	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 150 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3ZM-LS89H	E3ZMLS89H-223478	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	178,00
E3ZM-LS89X	E3ZMLS89X	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 200mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	166,00
E3ZM-R81	E3ZMR812M-223481	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	154,00
E3ZM-R81 5M	E3ZMR815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 5m	1	GDI	164,00
E3ZM-R86	E3ZMR86-22348200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	154,00
E3ZM-T81	E3ZMT812M-223485	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	212,00
E3ZM-T81 5M	E3ZMT815M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	234,00
E3ZM-T81-D 5M	E3ZMT81D5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali ricevitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	133,00
E3ZM-T81-L 5M	E3ZMT81L5M	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali emettitore sbarr.15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	133,00
E3ZM-T86	E3ZMT86-22348600	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	212,00
E3ZM-T88	E3ZMT88	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 0.8m PNP impulso-luce/buio conn.M8	1	GDI	212,00
E3ZM-V61 2M	E3ZMV612M	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN cavo 2 metri	1	GDI	201,00
E3ZM-V66	E3ZMV66-24298500	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin	1	GDI	201,00
E3ZM-V81-2M	E3ZMV812M-242983	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 metri	1	GDI	201,00
E3ZM-V86	E3ZMV86-24298600	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin	1	GDI	201,00
E32-A03 2M	E32A032M	Fibre ottiche	Sbarramento per rilevamento di oggetti sottili, rilevamento laterale, dia 3mm, lunghezza 2 metri	1	GDA	260,00
E32-A09 2M	E32A092M	Fibre ottiche	Reflex per rilevamento di tacche colorate, 23x20x9mm, lunghezza 2 metri	1	GDA	301,00
E32-CC200 2M	E32CC2002M-18280	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA	74,80
E32-CC200R	E32CC200R-155529	Fibre ottiche	Reflex coassiale, M6, raggio di curvatura 4 mm	1	GDA	109,00
E32-C42 1M	E32C421M	Fibre ottiche	Reflex coassiale, diametro 2mm, lunghezza 1 m	1	GDA	315,00
E32-DC200	E32DC200CHN-1829	Fibre ottiche	Reflex M6	1	GDA	69,30
E32-DC200B2M	E32DC200B2MCHN-1	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA	95,20
E32-DC200B4 2M	E32DC200B42MCHN-	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA	95,20
E32-DC200C	E32DC200C-103780	Fibre ottiche	Reflex M6 spiralate	1	GDA	83,10
E32-DC200E 2M	E32DC200E2M-1828	Fibre ottiche	Reflex M3	1	GDA	83,10
E32-DC200F	E32DC200F-131541	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	103,00
E32-DC200F4	E32DC200F4-15133	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA	103,00
E32-DC500 5M	E32DC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Reflex M6, lunghezza 5 metri	1	GDA	98,20
E32-D11 5M	E32D115M	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	113,00
E32-D11L 2M	E32D11L2M-182523	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA	86,90
E32-D11L 5M	E32D11L5M-131621	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza, lunghezza 5 m	1	GDA	137,00
E32-D11N 2M	E32D11N2M-240963	Fibre ottiche	Reflex M6 radiali flessibili	1	GDA	94,60
E32-D112M	E32D112M-1825220	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	69,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-D12 2M	E32D122MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex, lunga distanza, diametro 3mm	1	GDA	100,00
E32-D12F	E32D12F-13161400	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza, lunghezza 5 m	1	GDA	489,00
E32-D12R 2M	E32D12R2M-144830	Fibre ottiche	Reflex, diametro 3mm, raggio di curvatura 1mm	1	GDA	136,00
E32-D14L 2M	E32D14L2M-182524	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA	109,00
E32-D21 2M	E32D212M-1825250	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	80,60
E32-D21B 2M	E32D21B2MCHN-182	Fibre ottiche	Reflex M4 flessibili	1	GDA	75,10
E32-D21L2M	E32D21L2M-182526	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA	92,70
E32-D211 2M	E32D2112M	Fibre ottiche	Reflex filettatura M4	1	GDA	80,60
E32-D211R 2M	E32D211R2M	Fibre ottiche	Reflex M4 flessibili	1	GDA	80,60
E32-D22B 2M	E32D22B2MCHN-182	Fibre ottiche	Reflex diam. 1,5 mm, flessibile	1	GDA	133,00
E32-D22L 2M	E32D22L2M-182527	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA	90,80
E32-D22R 2M	E32D22R2M-131672	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm, raggio di curvatura 1 mm	1	GDA	106,00
E32-D24	E32D24-154708000	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm radiale	1	GDA	124,00
E32-D32 2M	E32D322M-1825280	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	83,10
E32-D32L	E32D32L-13161700	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	116,00
E32-D33 2M	E32D332MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA	87,50
E32-D331 2M	E32D3312M-131490	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm tubetto inox	1	GDA	300,00
E32-D36P1 2M	E32D36P12M-14483	Fibre ottiche	Reflex speciali con rilevamento laterale di area, distanza 150 mm	1	GDA	279,00
E32-D61	E32D61-131590000	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C	1	GDA	337,00
E32-D61-S 2M	E32D61S2M-163118	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA	333,00
E32-D82F1	E32D82F14M-13157	Fibre ottiche	Reflex speciali con rivestimento in teflon (150 mm) per rilevamento livello di liquidi corrosivi	1	GDA	754,00
E32-EC31 2M	E32EC312MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	105,00
E32-EC41 1M	E32EC411MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	93,10
E32-ED11R 2M	E32ED11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA	142,00
E32-ED21R 2M	E32ED21R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	131,00
E32-ED21R 5M	E32ED21R5M	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili, 5m	1	GDA	220,00
E32-ED51 2M	E32ED512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	168,00
E32-ED51 4M	E32ED514MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C, lunghezza 4 m	1	GDA	274,00
E32-ETS14R 2M	E32ETS14R-165070	Fibre ottiche	Sbarramento rettangolare piatta (15x9x4mm) per rilevamento laterale	6	GDA	178,00
E32-ETS24R 2M	E32ETS24R-165072	Fibre ottiche	Sbarramento rettangolare piatta per rilevamento laterale	6	GDA	154,00
E32-ET11R 2M	E32ET11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	142,00
E32-ET16WR-1 2M	E32ET16WR-180718	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina con fascio da 70 mm, flessibile	1	GDA	709,00
E32-ET16WR-2 2M	E32ET16WR-180719	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 50 mm, flessibile	1	GDA	709,00
E32-ET21R 2M	E32ET21R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Sbarramento M3, flessibile	1	GDA	155,00
E32-ET51 2M	E32ET512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	186,00
E32-E01 100M	E32E01100M	Fibre ottiche	Matassa di fibra ottica, diametro 1,1mm, temp.-40/+80°C, lunghezza 100m	1	GDA	468,00
E32-G14	E32G14-156933000	Fibre ottiche	Forcella 10 mm	1	GDA	174,00
E32-L25	E32L25-131587000	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA	119,00
E32-L25L	E32L25L-15358200	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 7,2 mm	1	GDA	248,00
E32-M21	E32M21-131594000	Fibre ottiche	Sbarramento a 4 testine di rilevamento	1	GDA	370,00
E32-R16	E32R16-146993000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata	1	GDA	132,00
E32-R21	E32R21-131593000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata M6	1	GDA	188,00
E32-TC200A 2M	E32TC200A2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	74,80
E32-TC200B	E32TC200B-131542	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA	116,00
E32-TC200C	E32TC200C-131543	Fibre ottiche	Sbarramento M4 spiralate	1	GDA	91,30
E32-TC200E 2M	E32TC200E2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	83,10
E32-TC200F	E32TC200F-131546	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	124,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E32-TC2002M	E32TC2002M-18280	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunghezza fibra 20 m	1	GDA	67,20
E32-TC500 5M	E32TC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Sbarramento M4, lunghezza 5 metri	1	GDA	110,00
E32-T11L 2M	E32T11L2M-182515	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA	89,40
E32-T11N 2M	E32T11N2M-240960	Fibre ottiche	Sbarramento M4, radiale	1	GDA	89,40
E32-T11R 2M	E32T11R2M-131565	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	142,00
E32-T11U 2M	E32T11U2M	Fibre ottiche	Sbarramento M4 resistente alle sostanze chimiche	1	GDA	145,00
E32-T12L 2M	E32T12L2M-182516	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm lunga distanza	1	GDA	92,70
E32-T12R	E32T12R2M-131579	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm standard	1	GDA	116,00
E32-T14	E32T14-106024000	Fibre ottiche	Sbarramento radiale grande distanza	1	GDA	92,70
E32-T14L 2M	E32T14L2M-182517	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA	114,00
E32-T14LR 2M	E32T14LR2M-13167	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm, radiale, raggio di curvatura 1mm	1	GDA	239,00
E32-T15XB 2M	E32T15XB2M	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Resistenti alla rottura. Rilevamento assiale, distanza 680 mm	1	GDA	192,00
E32-T15Y 2M	E32T15Y2M-172115	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	177,00
E32-T15YR 2M	E32T15YR2M-17211	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento laterale, distanza 460 mm	1	GDA	218,00
E32-T15ZR 2M	E32T15ZR2M-17211	Fibre ottiche	Sbarramento piatto. Flessibile e pieghevole. Rilevamento sul lato piatto, distanza 460 mm	1	GDA	218,00
E32-T16	E32T16-131595000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	162,00
E32-T16J 2M	E32T16J2M-104508	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina 11 mm	1	GDA	430,00
E32-T16JR	E32T16JR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina 11 mm, flessibile	1	GDA	538,00
E32-T16P	E32T16P-13156000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	219,00
E32-T16PR	E32T16PR2M-14699	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina, flessibile	5	GDA	356,00
E32-T16W 2M	E32T16W2M-131530	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA	411,00
E32-T16WR 2M	E32T16WR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm, flessibile	1	GDA	506,00
E32-T17L	E32T17L-13160800	Fibre ottiche	Sbarramento M14 lunghissima distanza	1	GDA	520,00
E32-T21 2M	E32T212M-1825180	Fibre ottiche	Sbarramento M3, flessibile	1	GDA	121,00
E32-T21L 2M	E32T21L2M-182519	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	99,10
E32-T22B 2M	E32T22B2MCHN-182	Fibre ottiche	Sbarramento cilindrico diam. 1,5 mm. Per applicazioni di robotica	5	GDA	82,60
E32-T22L 2M	E32T22L2M-182521	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	110,00
E32-T22S	E32T22S-15248800	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA	274,00
E32-T222M	E32T222M-1825200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	78,00
E32-T24	E32T24-131589000	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA	184,00
E32-T24S	E32T24S-14377200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3,5 mm fascio sottile radiale	1	GDA	392,00
E32-T54 2M	E32T542M-1581160	Fibre ottiche	Sbarramento radiale diam. 2 mm per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	751,00
E32T112M	E32T112M-1825140	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	76,80
E39-EF51	E39EF51BYOMG-131	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex laterale, focalizzato, spot variabile (per E32-EC31 ed EC41)	1	GDA	106,00
E39-EL4	E39EL4BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	29,60
E39-EL5	E39EL5BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	29,60
E39-E11	E39E11-143880000	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ	32,70
E39-F1	E39F1-1313480000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ	64,70
E39-F10	E39F10-155530000	Accessori fibre ottiche	Connettori di giunzione per fibre ottiche	1	GDZ	12,10
E39-F13	E39F13	Accessori fibre ottiche	Connettori di giunzione per fibre ottiche con diametro da 2.2 mm	1	GDZ	36,40
E39-F2	E39F2-1313490000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ	134,00
E39-F3A	E39F3A-131354000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	101,00
E39-F3A-5	E39F3A5-15249000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	94,00
E39-F3B	E39F3B-131360000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento variabile reflex focalizzato	1	GDZ	218,00
E39-F3C	E39F3C-131361000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	234,00
E39-F32A5	E39F32A505M-1513	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M3 lunghezza 50 cm	1	GDZ	36,90
E39-F32B 1M	E39F32B1M-131356	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	94,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-F32C 1M	E39F32C1M-106026	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 1 m	1	GDZ	67,90
E39-F32C5 0,5M	E39F32C505M-1313	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 lunghezza 50 cm	1	GDZ	54,60
E39-F32D 1M	E39F32D1M-131357	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 1 m	1	GDZ	38,00
E39-F32D5 0,5M	E39F32D505M-1448	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 0.5 m	1	GDZ	35,40
E39-F4	E39F4-1313510000	Accessori fibre ottiche	Taglierine per fibre ottiche	1	GDZ	4,14
E39-F9	E39F9-1469980000	Accessori fibre ottiche	Manicotti per fibre ottiche sottili	1	GDZ	7,00
E39-L104	E39L104-13139300	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	5,56
E39-L116	E39L116-13140200	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3T-S	1	GDZ	7,47
E39-L117	E39L117-10330000	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-S	1	GDZ	6,84
E39-L120	E39L120-13140600	Accessori sensori	Staffe di montaggio posteriore per E3T-F	1	GDZ	9,55
E39-L131	E39L131-13141600	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	6,02
E39-L132	E39L132-15429300	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3GL7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	6,62
E39-L135	E39L135-14215700	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,61
E39-L136	E39L136-13141700	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,73
E39-L142	E39L142-15563500	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z, con protezione	1	GDZ	7,34
E39-L143	E39L143-13002800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ	8,95
E39-L148	E39L148-14368500	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ	3,90
E39-L150	E39L150-13142600	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensore E3Z con braccio regolabile (lung. 100 mm)	1	GDZ	24,80
E39-L151	E39L151-14262300	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3Z con braccio regolabile (lung. 165 mm)	1	GDZ	27,20
E39-L153	E39L153-13142700	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ	5,16
E39-L43	E39L43-131444000	Accessori sensori	Staffa di montaggio laterale E3Z	1	GDZ	12,20
E39-L44	E39L44-150902000	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	10,60
E39-L93V	E39L93V-13143100	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	36,10
E39-P11	E39P11-131456000	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LD11, spot lineare	1	GDQ	145,00
E39-P31	E39P31-163197000	Accessori sensori	Adattatore per E3C-LR11, spot lineare	1	GDQ	108,00
E39-RP1	E39RP1-235857000	Accessori sensori	Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm	1	GDZ	21,70
E39-RSA	E39RSA-157697000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm	1	GDZ	11,10
E39-RS1	E39RS1-131412000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ	6,85
E39-RS2	E39RS2-145484000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ	11,50
E39-RS3	E39RS3-131413000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ	39,90
E39-RS4	E39RS4-165090000	Accessori sensori	Catarifrangente a nastro 195x22 mm	1	GDZ	133,00
E39-RS5	E39RS5	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 108X46 mm	1	GDZ	178,00
E39-RS50 5M	E39RS505MBY0MG-2	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 5m	1	GDZ	194,00
E39-R1	E39R1-1314340000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	14,80
E39-R1K	E39R1K-131455000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ	28,40
E39-R1S	E39R1S-149695000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	14,80
E39-R10	E39R10-131424000	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6X61x8 mm	1	GDZ	15,90
E39-R12	E39R12-163867000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ	41,80
E39-R13	E39R13-163377000	Accessori sensori	Catarifrangenti 7x7 mm per E3C-LR	1	GAZ	25,10
E39-R14	E39R14-162661000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per rilevamento del trasparente con E3C-LR	1	GDZ	66,80
E39-R16	E39R16	Accessori sensori	Catarifrangenti 43x30x5 mm, acciaio inox	1	GDZ	123,00
E39-R2	E39R2-1314350000	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ	20,10
E39-R3	E39R3-1314600000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ	21,90
E39-R37-CA	E39R37CA	Accessori sensori	Catarifrangenti per E3T, 10.2x8.7 mm, composto da adesivo + piastra di montaggio	1	GDZ	11,00
E39-R4	E39R4-1314680000	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ	23,40
E39-R40	E39R40BY0MG-1762	Accessori sensori	Catarifrangenti 80x80 mm	1	GDZ	18,60
E39-R42	E39R42	Accessori sensori	Catarifrangente 60x51 mm	1	GDZ	5,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-R50	E39R50	Accessori Sensori	Catarifrangente resistente ai detergenti, PVC, 40°60'7,5	1	GDZ	25,00
E39-R6	E39R6BY0MG-13134	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ	19,00
E39-R7	E39R7-1315290000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 84 mm	1000	GDZ	7,18
E39-R8	E39R8-1426590000	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	1000	GDZ	16,00
E39-R9	E39R9-1549310000	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ	14,80
E39-S46	E39S46-148720000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ	10,60
E39-S61	E39S61-131390000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-CT	1	GDZ	22,20
E39-S63	E39S63-156507000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-ST	1	GDZ	7,19
E39-S64	E39S64-131404000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-FT	1	GDZ	9,83
E39-S65A	E39S65A-14548500	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 0,5 mm per E3Z-T	1	GDZ	11,00
E39-S65B	E39S65B-14324000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 1 mm per E3Z-T	1	GDZ	11,00
E39-S65C	E39S65C-13142000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ	11,00
E39-S65D	E39S65D-13142100	Accessori sensori	Riduttori di fascio 0.5x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	11,00
E39-S65E	E39S65E-13142200	Accessori sensori	Riduttori di fascio 1x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	12,10
E39-S65F	E39S65F-13142300	Accessori sensori	Riduttori di fascio 2x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	11,00
E39EL8	E39EL8-248961000	Accessori sensori	Staffa di montaggio acciaio inox per E3FZ, per impieghi generali.	1	GDZ	16,70
E4C-DS30	E4CDS30-22479000	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	746,00
E4C-DS80	E4CDS80-22479200	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	829,00
E4C-UDA41	E4CUDA41-2248080	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	306,00
E4C-UDA41AN	E4CUDA41AN-22480	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analogica 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 metri	1	GAA	339,00
E5AN-C3MT-500-N AC100-240	E5ANC3MT500NAC10	Termoregolatori digitali	96x96mm, 3 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita analogica 0/4...20mA, 3 allarmi	1	DFA	376,00
E5AN-HAA2HBM-500 AC100240	E5ANHAA2HBM500AC	Regolatori digitali	96x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi, 2 ingressi evento	1	DFN	584,00
E5AN-HPRR2BM-500 AC100240	E5ANHPRR2BM500AC	Regolatori digitali	96x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ingressi evento	1	DFN	584,00
E5AN-Q3MTD-500-N AC/DC24	E5ANQ3MTD500NACD	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita tensione 12Vcc, 3 allarmi	1	DFA	330,00
E5AN-R3ML-500-N AC100240	E5ANR3ML5-243675	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, Ingr. analog, funz. diretto/inverso, uscita rele, 3 allarmi	1	DFA	318,00
E5AN-R3MT-500-N AC100-240	E5ANR3MT5-243685	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	318,00
E5AN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ANR3MTD-243677	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	330,00
E5CB-Q1P AC100240	E5CBQ1PAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Pt100, uscita in tensione 12Vc.c./21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-Q1PD ACDC24	E5CBQ1PDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Pt100, uscita in tensione 12Vc.c./21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-Q1TC AC100240	E5CBQ1TCAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Termocoppia, uscita in tensione 12Vc.c./21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-Q1TCD ACDC24	E5CBQ1TCDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Termocoppia, uscita in tensione 12Vc.c./21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-R1P AC100240	E5CBR1PAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Pt100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-R1PD ACDC24	E5CBR1PDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Pt100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-R1TC AC100240	E5CBR1TCAC100240	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Termocoppia, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CB-R1TCD ACDC24	E5CBR1TCDACDC24	Termoregolatori digitali	48x48mm, 2 display 4 cifre, ingresso Termocoppia, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	127,00
E5CN-C2ML-500 AC100-240	E5CNC2ML5-243712	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I c.c., funz. dir./inv., uscita anal.4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	355,00
E5CN-C2MLD-500 AC/DC24	E5CNC2MLD-243705	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analog. V/I c.c., funz. dir./inv., uscita anal.0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	355,00
E5CN-C2MT-500 AC100-240	E5CNC2MT5-243708	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFP	355,00
E5CN-C2MTD-500 AC/DC24	E5CNC2MTD-243702	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFP	355,00
E5CN-HC2M-500 AC100-240	E5CNHC2M5-246794	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	417,00
E5CN-HC2MD-500 AC/DC24	E5CNHC2MD-246774	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	417,00
E5CN-HQ2M-500 AC100-240	E5CNHQ2M5-246793	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	345,00
E5CN-HQ2MD-500 AC/DC24	E5CNHQ2MD-246773	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	345,00
E5CN-HR2M-500 AC100-240	E5CNHR2M5-246792	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	345,00
E5CN-HR2MD-500 AC/DC24	E5CNHR2MD-246795	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	345,00
E5CN-HTC2M-500 AC100-240	E5CNHTC2M500AC10	Regolatori digitali	48x48mm, programmatore, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4...20mA, 2 allarmi	1	DFP	510,00
E5CN-HV2M-500 AC100-240	E5CNHV2M5-246772	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0...10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	417,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5CN-HV2MD-500 AC/DC24	E5CNHV2MD-246775	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	417,00
E5CN-Q2ML-500 AC100-240	E5CNQ2ML5-169466	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	204,00
E5CN-Q2MLD-500 AC/DC24	E5CNQ2MLD-243704	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-Q2MT-500 AC100-240	E5CNQ2MT5-243707	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-Q2MTD-500 AC/DC24	E5CNQ2MTD-243701	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-Q2TU AC100-240	E5CNQ2TUAC100240	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita tensione 12Vc.c., 2 allarmi, undecal	1	DFF	250,00
E5CN-R2ML-500 AC100-240	E5CNR2ML5-243710	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-R2MLD-500 AC/DC24	E5CNR2MLD-243703	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-R2MT-500 AC100-240	E5CNR2MT5-243706	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-R2MTD-500 AC/DC24	E5CNR2MTD-243700	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	218,00
E5CN-R2TDU AC/DC24	E5CNR2TDUACDC24-	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFF	250,00
E5CN-R2TU AC100-240	E5CNR2TUA-231279	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFF	250,00
E5CN-Y2MT-500 AC100-240	E5CNY2MT500AC100	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè lunga durata 3A, 2 allarmi	1	DFF	243,00
E5CSV-Q1T-500 AC100-240	E5CSVQ1T5-229456	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	158,00
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24V	E5CSVQ1TD-229458	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	158,00
E5CSV-R1T-500 AC100-240	E5CSVr1T5-229455	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	158,00
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	E5CSVr1TD-229457	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	158,00
E5C2-R20K 200/240AC 0-400	E5C2R20K2-129379	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	160,00
E5C2-R20K 200/240AC 0-600	E5C2R20K2-103214	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	160,00
E5C2-R20K 200/240AC0200	E5C2R20K2-149701	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita arelè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	160,00
E5C2-R20K 200-240AC0120	E5C2R20K2-129386	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20L-D 110/120AC0300	E5C2R20LD-129332	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0200	E5C2R20LD-129336	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0300	E5C2R20LD-105559	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20L-D 220/240AC5045	E5C2R20LD-129362	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20L-D 24AC 0-300	E5C2R20LD-129279	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	216,00
E5C2-R20P-D 200/240AC0300	E5C2R20PD-105560	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0100	E5C2R20PD-129295	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0200	E5C2R20PD-129291	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	149,00
E5C2-R40L-D 220/240AC 0-3	E5C2R40LD-129344	Termoregolatori analogici	48x48 mm, P, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	160,00
E5C2R20LD110120AC50450	E5C2R20LD-129363	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF	1	DFD	160,00
E5C2R20PD200240AC5050C	E5C2R20PD-129350	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF	1	DFD	160,00
E5EN-C3ML-500-N AC100-240	E5ENC3ML500NAC10	Termoregolatori digitali	48x96mm,3 display, 4 cifre, per segnali in I/V c.c. funz. diretto/inverso, uscita analog.4..20mA,3 allarmi	1	DFG	337,00
E5EN-C3MT-500-N AC100-240	E5ENC3MT5-243737	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	337,00
E5EN-C3MTD-500-N AC/DC24	E5ENC3MTD-243718	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	337,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC100240	E5ENHAA2H-246796	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DF0	528,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC/DC24	E5ENHAA2H-246782	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DF0	528,00
E5EN-HPRR2BM-500 AC100240	E5ENHPRR2-246797	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DF0	528,00
E5EN-HPRR2BMD-500 AC/DC24	E5ENHPRR2-246788	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DF0	528,00
E5EN-Q3HMT-500-N AC100-24	E5ENQ3HMT-243739	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	290,00
E5EN-Q3HMTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3HMT-243720	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	290,00
E5EN-Q3MT-500-N AC100-240	E5ENQ3MT5-243736	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	259,00
E5EN-Q3MTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3MTD-243717	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	259,00
E5EN-R3HMT-500-N AC100-24	E5ENR3HMT-243738	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	290,00
E5EN-R3HMTD-500-N AC/DC24	E5ENR3HMTD500NAC	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	306,00
E5EN-R3MT-500-N AC100-240	E5ENR3MT5-243735	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG	259,00
E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ENR3MTD-243716	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG	259,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5GN-C1TD-C AC/DC24	E5GNC1TDCACDC24	Termoregolatori digitali	48x24mm, 2 display, termocoppia/Pt100, Terminali a molla, uscita 0/4...20mA, 1 allarme	1	DFK	297,00
E5GN-Q1T-C AC100-240	E5GNQ1TCA-231288	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	220,00
E5GN-Q1TD-C AC/DC24	E5GNQ1TDCACDC24	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	220,00
E5GN-Q103T-C-FLK AC100240	E5GNQ103TCFLKAC1	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita 12 Vc.c., RS485	1	DFK	317,00
E5GN-R1T-C AC100-240	E5GNR1TCA-231287	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	220,00
E5GN-R1TD-C AC/DC24	E5GNR1TDCACDC24-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme	1	DFK	220,00
E5GN-R103T-C-FLKAC100240	E5GNR103TCFLKAC1	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, Terminali a molla, uscita relè 2 A, 1 allarme, RS485	1	DFK	317,00
E5LC-5	E5LC5-1455120000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala -40,0... 40,0 °C	1	DFX	98,10
E5LC-6	E5LC6-1286500000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala -20,0... 60,0 °C	1	DFX	98,10
E5LC-7	E5LC7-1286510000	Termometri digitali	Autoalimentato, 48x36 mm, termistore con cavo 2 m, scala 30,0... 110,0 °C	1	DFX	98,10
E5ZE-CBL200	E5ZECBL200-12850	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsettiere XW2B, l = 2 m	1	BGB	78,40
E5ZN-DRT DC24	E5ZNDRTDC24-1044	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	490,00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZNSCT18S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN, 18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	146,00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZNSCT24S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN, 24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	170,00
E5ZN-SDL DC24V	E5ZNSDLDC24V-128	Accessori termoregolatori	Console di programmazione per E5ZN, doppio display, alimentazione 24Vc.c.	1	BGZ	303,00
E5ZN-2QPH03TC-FLK DC24	E5ZN2QPH0-128532	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., termocoppia, 2 uscite in tensione 12Vc.c, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	465,00
E5ZN-2TPH03P-FLK DC24	E5ZN2TPH0-144966	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	425,00
E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24	E5ZN2TPH0-128533	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	425,00
E508-60	E50860-187773000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDY	9,46
E53-AKB	E53AKB-129693000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	93,90
E53-CNBFN2	E53CNBFN2-243819	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e uscita di trasferimento 4...20mA per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	173,00
E53-CNBN2	E53CNBN2-2438080	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ	34,30
E53-CNHBN2	E53CNHBN2-243806	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	55,60
E53-CNHH03N2	E53CNHH03N2	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB trifase per termoregolatori E5CN	1	DFZ	103,00
E53-CNH03N2	E53CNH03N2-24380	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	97,00
E53-CNQBN2	E53CNQBN2	Accessori termoregolatori	Modulo con 2 ingressi evento e uscita in tensione per termoregolatori E5CN	1	DFZ	55,60
E53-CNQ03N2	E53CNQ03N2-24381	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e 4° uscita 12Vc.c. per termoregolatori E5CN	1	DFZ	95,70
E53-CN01N2	E53CN01N2-243821	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	70,10
E53-CN03N2	E53CN03N2-243809	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN	1	DFZ	71,80
E53-COV19	E53COV19	Accessori termoregolatori	Coperchio di protezione terminali per E5CB	1	DFZ	5,72
E53-C3	E53C3-1296800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori, risoluzione 2600 punti	1	DFZ	87,70
E53-C3D	E53C3D	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 20 mA per termoregolatori	1	DFZ	144,00
E53-C3N	E53C3N-246554000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	83,50
E53-EN01	E53EN01-18242300	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	102,00
E53-EN02	E53EN02-18290200	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	102,00
E53-EN03	E53EN03-18242400	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	102,00
E53-Q	E53Q-10548100000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	29,60
E53-QN	E53QN-2465530000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12Vc.c.(PNP). per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	26,70
E53-Q3	E53Q3-1296790000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (NPN) per termoregolatori	1	DFZ	29,60
E53-Q4	E53Q4-1421830000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 24 Vc.c. (PNP) per termoregolatori	1	DFZ	29,60
E53-R	E53R-12967800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	12,30
E53-RN	E53RN-2465580000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5A 250Vc.a per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	11,10
E53-S	E53S-14862300000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè statico 1 A, 75... 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	30,80
E53-V34	E53V34-148624000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori	1	DFZ	133,00
E53-V34N	E53V34N-24655600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	83,50
E54-CT1	E54CT1-103241000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ	28,40
E54-CT3	E54CT3-129612000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ	50,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E58-CIFQ1	E58CIFQ1-1762860	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori	1	DFZ	161,00
E58-CIFQ2	E58CIFQ2	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori E5CB	1	DFZ	161,00
E6A2-CS5C-100	E6A2CS5C100-1284	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	229,00
E6A2-CS5C-360	E6A2CS5C360-1476	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	229,00
E6A2-CS5C-360 0.5M	E6A2CS5C36005M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	233,00
E6A2-CS5C-60	E6A2CS5C60-14326	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	229,00
E6A2-CWZ3C-100	E6A2CWZ3C100-144	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	265,00
E6A2-CWZ5C 360P/R 0.5M	E6A2CWZ5C-147612	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	229,00
E6A2-CW3C 200 0.5M	E6A2CW3C20005M	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	241,00
E6A2-CW5C-100	E6A2CW5C100	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	242,00
E6A2-CW5C-100 0,5M	E6A2CW5C10005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	229,00
E6A2-CW5C-200	E6A2CW5C200-1285	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	242,00
E6A2-CW5C-200 0,5M	E6A2CW5C20005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	230,00
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236008	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	363,00
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236009	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	364,00
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-235935	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	297,00
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M	E6B2CWZ3E-235973	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	321,00
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235982	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	306,00
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235986	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	337,00
E6B2-CWZ5B 200P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235983	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	306,00
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235987	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	359,00
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235984	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	306,00
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235985	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	306,00
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	E6B2CWZ6C-236010	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	321,00
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6B2CWZ6C-236012	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	349,00
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	E6B2CWZ6C-236015	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	313,00
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6B2CWZ6C-235979	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	333,00
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	E6B2CWZ6C-236014	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	321,00
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	E6B2CWZ6C-236011	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	321,00
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M	E6B2CWZ6C-236013	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	321,00
E6CP-AG5C 256 2M	E6CPAG5C2562M-12	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE	232,00
E6CP-AG5C-C 256 2M	E6CPAG5CC2562M-1	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE	265,00
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257299	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257303	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ1X 360P/R 2M	E6C2CWZ1X-128359	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6C2CWZ3E-257281	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	E6C2CWZ5B-257304	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257309	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	E6C2CWZ5B-257305	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257310	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	E6C2CWZ5B-257306	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	E6C2CWZ5B-257307	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 100P/R 2M	E6C2CWZ6C-128329	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257263	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	E6C2CWZ6C-257314	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	346,00
E6C2-CWZ6C 200P/R 2M	E6C2CWZ6C-128330	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257267	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	366,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	E6C2CWZ6C-257259	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257261	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 60P/R 2M	E6C2CWZ6C60PR2M-	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C2-CWZ6C 600P/R 2M	E6C2CWZ6C-128334	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	330,00
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	E6C3AG5B1-128235	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-AG5B 360P/R 2M	E6C3AG5B360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	E6C3AG5C1-128227	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C 360P/R 2M	E6C3AG5C360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	E6C3AG5CC-145873	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	538,00
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	E6C3AG5CC-103666	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	566,00
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	E6C3AG5CC-168881	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	566,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	E6C3CWZ3X-150186	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	433,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 2M	E6C3CWZ3X-149118	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	433,00
E6C3-CWZ5GH 100P/R 2M	E6C3CWZ5GH100PR2	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	410,00
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M	E6C3CWZ5G-143733	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	433,00
E6C3-CWZ5GH 1024P/R 2M	E6C3CWZ5G-154670	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	433,00
E6C3-CWZ5GH 200P/R 2M	E6C3CWZ5G-142535	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	410,00
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 2M	E6C3CWZ5G-128260	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 3600 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	433,00
E6C3-CWZ5GH 500P/R 2M	E6C3CWZ5GH500PR2	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	410,00
E6C3CWZ5GH360PR2M	E6C3CWZ5G-143732	Encoder	Incrementale diam 50mm, albero 8mm, 360 impulsi giro, canale A+B+Z 12. 24Vc.c., uscita complemetare,	1	GCG	410,00
E6F-AB3C-C	E6FAB3CC-1542080	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	863,00
E6F-AB3C-C 5M	E6FAB3CC5M-14657	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	917,00
E6F-AG5C-C 720 2M	E6FAG5CC720M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	729,00
E6F-AG5C-C-256	E6FAG5CC256-1455	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	729,00
E6F-AG5C-C360	E6FAG5CC360M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	729,00
E69-C04B	E69C04B-12854500	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	GCZ	18,00
E69-C06B	E69C06B-12854300	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	GCZ	18,00
E69-C06M	E69C06M-14430900	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	GCZ	85,20
E69-C08B	E69C08B-15082100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	GCZ	25,30
E69-C10B	E69C10B-15641100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	26,70
E69-C610B	E69C610B-1284580	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2	1	GCZ	34,60
E69-C68B	E69C68B-10548700	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	GCZ	30,00
E69-DF10	E69DF10-12854900	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	259,00
E69-DF15	E69DF15-12855000	Accessori encoder	Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	318,00
E69-DF2	E69DF2-128547000	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	174,00
E69-DF20	E69DF20-12855100	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	405,00
E69-DF5	E69DF5-128548000	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	236,00
E69-FCA	E69FCA-143272000	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	GCZ	9,04
E702-24	E70224-187776000	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	GDY	8,12
E8AAM05	E8AAM05	Sensori di pressione	Sensore di pressione 0..500 kPa, uscita analogica 0-10 V	1	GAE	594,00
E8AAM10	E8AAM10-12788700	Sensori di pressione	Sensore di pressione 0..1 MPa, uscita analogica 0-10 V	1	GAE	594,00
E8CC-AN0C	E8CCAN0C-1278990	Sensori di pressione	Sensore di pressione con display, 0-101 KPa, uscita NPN e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	461,00
E8F2-AN0B -1.0-0	E8F2AN0B100-1279	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita PNP NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	381,00
E8F2-AN0C	E8F2AN0C	Sensori di pressione	Con display e tasti funzione c.c. 0...-101 kPa uscita NPN NA e lineare 1... 5 V cavo 2 m	1	GAE	381,00
E810-DINA4	E810DINA4-187777	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo DIN A4	1	GDY	52,30
E810-25MMX5M	E81025MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 25 mm x 5 m	1	GDY	103,00
E810-50MMX5M	E81050MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	223,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FCB-1	FCB1 2	Accessori visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (1m) per connessione alimentatori serie PJ.	1	GFY	41,40
FCB-2	FCB2-21588400000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (2m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	45,90
FCB-5	FCB5-21588600000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per illuminazione: cavo estensione (5m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	63,10
FQ-AC4	FQAC4	Sistemi di visione	Adattatore AC per Touch Finder FQ-D31	1	GFL	208,00
FQ-BAT1	FQBAT1	Sistemi di visione	Batteria per Touch Finder FQ-D31	1	GFL	187,00
FQ-CR15010F	FQCR15010F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 13x8mm, PNP, 24 Vdc	1	GFL	1 300,00
FQ-CR15050F	FQCR15050F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 53x33mm, PNP, 24 Vdc	1	GFL	1 300,00
FQ-CR15100F	FQCR15100F	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 240x153mm, PNP, 24 Vdc	1	GFL	1 400,00
FQ-CR15100N	FQCR15100N	Sistemi di visione	Smart Camera FQ, sola funzione lettore codici 1D-2D, FOV 300x191mm, PNP, 24 Vdc	1	GFL	1 800,00
FQ-D30	FQD30	Sistemi di visione	Monitor Touch Finder a colori per smart camera FQ, 24VDC	1	GFL	1 250,00
FQ-D31	FQD31	Sistemi di visione	Monitor Touch Finder a colori per smart camera FQ, AC/DC/Battery	1	GFL	1 460,00
FQ-S15010F	FQS15010F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, singola funzione, FOV 13x8mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 200,00
FQ-S15050F	FQS15050F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, singola funzione, FOV 53x33mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 200,00
FQ-S15100F	FQS15100F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, singola funzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 240,00
FQ-S15100N	FQS15100N	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, singola funzione, FOV 300x191mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 700,00
FQ-S25010F	FQS25010F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, multifunzione, FOV 13x8mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 920,00
FQ-S25050F	FQS25050F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, multifunzione, FOV 53x33mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 920,00
FQ-S25100F	FQS25100F	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, multifunzione, FOV 240x153mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	1 970,00
FQ-S25100N	FQS25100N	Sistemi di visione	Smart camera FQ, real color, multifunzione, FOV 300x191mm, PNP, 24 VDC	1	GFL	2 420,00
FQ-WD003-E	FQWD003E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 3m	1	GFL	109,00
FQ-WD005-E	FQWD005E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 5m	1	GFL	151,00
FQ-WD010-E	FQWD010E	Sistemi di visione	Cavo I/O per smart camera FQ, 10m	1	GFL	250,00
FQ-WN002-E	FQWN002E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 2m	1	GFL	83,20
FQ-WN003-E	FQWN003E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 3m	1	GFL	93,60
FQ-WN005-E	FQWN005E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 5m	1	GFL	104,00
FQ-WN010-E	FQWN010E	Sistemi di visione	Cavo Ethernet per smart camera FQ, 10m	1	GFL	130,00
FQ-XPM	FQXPM	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello per FQ-D30 e FQ-D31	1	GFL	296,00
FZ-CH-S	FZCHS	Sistemi di visione	Struttura di protezione per telecamere FZ a passo C, IP65	1	GFZ	770,00
FZ-LEH12	FZLEH12	Sistemi di visione	Ottica 12mm a bassa distorsione, per telecamere FZ ad alta risoluzione	1	GFR	478,00
FZ-LEH50	FZLEH50	Sistemi di visione	Ottica 50mm a bassa distorsione, per telecamere FZ ad alta risoluzione	1	GFR	499,00
FZ-S	FZS-2414900000000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 710,00
FZ-SC	FZSC-23828300000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 810,00
FZ-SC2M	FZSC2M-241474000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 350,00
FZ-SC5M2	FZSC5M2	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	11 600,00
FZ-SLC100	FZSLC100-2369170	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ris.standard, zoom autofocus illuminazione,area grande,per sist. di visione FZ	1	GFR	5 350,00
FZ-SQ010F	FZSQ010F	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. Integrata, dist. 386..60mm, FOV 13X8mm	1	GFR	1 310,00
FZ-SQ050F	FZSQ050F	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. Integrata, dist. 56..215mm, FOV 53x33mm	1	GFR	1 310,00
FZ-SQ100F	FZSQ100F	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. integrata, dist. 220..970mm, FOV 240x153mm	1	GFR	1 410,00
FZ-SQ100N	FZSQ100N	Sistemi di Visione	Telecamera per FZ-Lite a colori, illumin. integrata, dist. 32..380mm, FOV 300x191mm	1	GFR	1 830,00
FZ-S2M	FZS2M-24147500000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	5 230,00
FZ-S5M2	FZS5M2	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	11 500,00
FZ-VM 2M	FZVM2M-235826000	Sistemi di visione	Cavo monitor, 2 metri	1	GFZ	111,00
FZ-VP 2M	FZVP2M-236918000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 2 metri	1	GFR	161,00
FZ-VP 5M	FZVP5M-236919000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 5 metri	1	GFR	289,00
FZ-VPX 2M	FZVPX2M	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZM1, 2 metri con connettore 50 poli	1	GFR	338,00
FZ-VS 10M	FZVS10M-23692200	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 10 metri	1	GFR	578,00
FZ-VS 2M	FZVS2M-236920000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, lunghezza 2 metri	1	GFR	334,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
FZ-VS 5M	FZVS5M-236921000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 5 metri	1	GFR	467,00
FZ-VSB 10M	FZVSB10M	Sistemi di visione	Cavo flessibile per telecamere FZ, 10 metri	1	GFR	868,00
FZ-VSB 5M	FZVSB5M	Sistemi di visione	Cavo flessibile per telecamere FZ, 5 metri	1	GFR	634,00
FZ-VSJ	FZVSJ	Sistemi di visione	Unità di connessione cavi di prolunga telecamere FZ	1	GFR	1 450,00
FZ-VSL 5M	FZVSL5M	Sistemi di visione	Cavo angolato per telecamere FZ, 5 metri	1	GFR	556,00
FZ-VS2 15M	FZVS215M	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 15 metri	1	GFR	1 400,00
FZ3-H305	FZ3H305-25701000	Sistemi di visione	Controllore high grade con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	15 200,00
FZ3-H705	FZ3H705	Sistemi di visione	Controllore high grade alta velocità con touch screen int, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	20 200,00
FZ3-H905	FZ3H905	Sistemi di visione	Controllore multicore high grade touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	21 200,00
FZ3-L355	FZ3L355	Sistemi di visione	Controllore FZ-Lite box type, 2 telecamere, I/O PNP	1	GFR	6 230,00
FZ3-L355-10	FZ3L35510	Sistemi di visione	Controllore FZ-Lite box type, 4 telecamere, I/O PNP	1	GFR	8 150,00
FZ3-305	FZ3305-259065000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	7 900,00
FZ3-305-10	FZ330510-2861560	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	9 900,00
FZ3-355	FZ3355-286155000	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	6 460,00
FZ3-355-10	FZ335510-2854010	Sistemi di visione	Controllore box type, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	8 460,00
FZ3-705	FZ3705-254737000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	12 900,00
FZ3-705-10	FZ370510-2547390	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	15 400,00
FZ3-755	FZ3755-254738000	Sistema di visione	Controllore box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	11 400,00
FZ3-905	FZ3905	Sistemi di visione	Controllore multicore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	14 000,00
FZ3-905-10	FZ390510	Sistemi di visione	Controllore multicore con touch screen integrato, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	16 400,00
F03-03 SUS316	F0303SUS316-1564	Accessori regolatori livello	dado di serraggio per collegamento elettrodo al portaelettrodo o a un altro elettrodo	1	DBZ	1,44
F03-12	F0312-1274150000	Accessori regolatori livello	Accessori regolatori livello: flangia fissaggio per PS3S,PS4S,PS5S	1	DBZ	12,30
F03-14-5P	F03145P	Accessori regolatori livello	Sparatore per 5 elettrodi	50	DBZ	4,06
F03-16PE-10M	F0316PE10M-12743	Accessori regolatori livello	Banda sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, in AISI316 rivestito in polietilene, lunghezza 10 metri	1	DBX	265,00
F03-16PE-5M	F0316PE5M-127430	Accessori regolatori livello	Banda sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, in AISI316 rivestito in polietilene, lunghezza 5 metri	1	DBX	130,00
F03-16PS	F0316PS-17570300	Accessori regolatori livello	Elemento sensibile per regolatore di livello K7L-AT50, SUS304, rilevamento perdite liquidi	1	DBX	76,30
F03-20 (10 PCS)	F032010PCS-14327	Accessori regolatori livello	10 pezzi morsetteria collegamento con regolatore K7L-AT50 per rilevamento perdite liquidi	1	DBZ	111,00
F03-26PES	F0326PES-1651360	Accessori regolatori livello	Piastrina fissaggio banda sensibile F03-16PE (conf. 30 pezzi), con superficie adesiva, per regolatori K7L-AT	1	DBZ	39,50
F03-31 RUBBERCAP FOR PS31	F0331RUBB-127425	Accessori regolatori livello	F03-31 cappuccio per elettrodo a 3 sonde PS-31	1	DBZ	12,90
F150-KP	F150KP-127369000	Accessori visione	Tastierino per F150	1	GFZ	304,00
F150-M05L	F150M05L-1273890	Accessori visione	Monitor 5,5" TFT LCD a colori per montaggio a pannello	1	GFZ	2 430,00
F150-S1A	F150S1A-14388500	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	GFA	1 540,00
F150-VS	F150VS-127370000	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	GFZ	256,00
F150-VS 10M	F150VS10M-142788	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F150	1	GFZ	387,00
F150-VS 5M	F150VS5M-1273710	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150	1	GFZ	319,00
F160-C15E-2	F160C15E2-127314	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GFB	5 940,00
F160-S2	F160S2-127312000	Telecamere	Telecamera CCD 1/3", DUAL SCAN, con otturatore elettronico per F160, possibilità di acquisizione parziale	1	GFB	2 650,00
F160-VP	F160VP-127306000	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	245,00
F3E-16-T1 5M	F3E16T15M-231742	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m	1	GAX	413,00
F3E-16-T6	F3E16T6	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio con.M8 4 pin	1	GAX	390,00
F3S-TGR-CL2A-K2-500	F3STGRCL2AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	824,00
F3S-TGR-CL2A-K2-500-LD	F3STGRCL2AK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	840,00
F3S-TGR-CL2A-K2C-500	F3STGRCL2AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	712,00
F3S-TGR-CL2A-K3-800	F3STGRCL2AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 010,00
F3S-TGR-CL2A-K3-800-LD	F3STGRCL2AK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 030,00
F3S-TGR-CL2A-K3C-800	F3STGRCL2AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	902,00
F3S-TGR-CL2A-K4-1200	F3STGRCL2-287820	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 150,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL2A-K4-1200-LD	F3STGRCL2-287821	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-CL2A-K4-900	F3STGRCL2AK4900-	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-CL2A-K4-900-LD	F3STGRCL2AK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-CL2A-K4C-1200	F3STGRCL2AK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 050,00
F3S-TGR-CL2A-K4C-900	F3STGRCL2AK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	990,00
F3S-TGR-CL2A-014-150	F3STGRCL2A014150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 161mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	509,00
F3S-TGR-CL2A-014-300	F3STGRCL2A014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	655,00
F3S-TGR-CL2A-014-450	F3STGRCL2A014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	802,00
F3S-TGR-CL2A-014-600	F3STGRCL2A014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	950,00
F3S-TGR-CL2A-035-1050	F3STGRCL2A035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 250,00
F3S-TGR-CL2A-035-1200	F3STGRCL2A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 370,00
F3S-TGR-CL2A-035-1350	F3STGRCL2A035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 500,00
F3S-TGR-CL2A-035-150	F3STGRCL2-287760	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	472,00
F3S-TGR-CL2A-035-1500	F3STGRCL2-287860	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 620,00
F3S-TGR-CL2A-035-1650	F3STGRCL2A035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 760,00
F3S-TGR-CL2A-035-1800	F3STGRCL2A035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 880,00
F3S-TGR-CL2A-035-1950	F3STGRCL2A035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 020,00
F3S-TGR-CL2A-035-2100	F3STGRCL2A035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 150,00
F3S-TGR-CL2A-035-2250	F3STGRCL2A035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 270,00
F3S-TGR-CL2A-035-2400	F3STGRCL2A035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 400,00
F3S-TGR-CL2A-035-300	F3STGRCL2A035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	600,00
F3S-TGR-CL2A-035-450	F3STGRCL2A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	729,00
F3S-TGR-CL2A-035-600	F3STGRCL2A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	857,00
F3S-TGR-CL2A-035-750	F3STGRCL2A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	986,00
F3S-TGR-CL2A-035-900	F3STGRCL2A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 110,00
F3S-TGR-CL2B-K2-500	F3STGRCL2BK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	768,00
F3S-TGR-CL2B-K2-500-LD	F3STGRCL2BK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	784,00
F3S-TGR-CL2B-K2C-500	F3STGRCL2BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	656,00
F3S-TGR-CL2B-K3-800	F3STGRCL2BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	957,00
F3S-TGR-CL2B-K3-800-LD	F3STGRCL2BK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	973,00
F3S-TGR-CL2B-K3C-800	F3STGRCL2BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	846,00
F3S-TGR-CL2B-K4-1200	F3STGRCL2-287822	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-CL2B-K4-1200-LD	F3STGRCL2-287823	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-CL2B-K4-900	F3STGRCL2BK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 050,00
F3S-TGR-CL2B-K4-900-LD	F3STGRCL2BK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-CL2B-K4C-1200	F3STGRCL2BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	990,00
F3S-TGR-CL2B-K4C-900	F3STGRCL2BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	935,00
F3S-TGR-CL2B-014-1050	F3STGRCL2B014105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 1043mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 320,00
F3S-TGR-CL2B-014-150	F3STGRCL2B014150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 161mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	447,00
F3S-TGR-CL2B-014-1800	F3STGRCL2B014180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 1778mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 060,00
F3S-TGR-CL2B-014-300	F3STGRCL2B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	594,00
F3S-TGR-CL2B-014-450	F3STGRCL2B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	742,00
F3S-TGR-CL2B-014-600	F3STGRCL2B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 3/6m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	888,00
F3S-TGR-CL2B-035-1050	F3STGRCL2B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-CL2B-035-1200	F3STGRCL2B035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 310,00
F3S-TGR-CL2B-035-1350	F3STGRCL2B035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 440,00
F3S-TGR-CL2B-035-150	F3STGRCL2-287761	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14 m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	411,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL2B-035-1500	F3STGRCL2-287861	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 570,00
F3S-TGR-CL2B-035-1650	F3STGRCL2B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 700,00
F3S-TGR-CL2B-035-1800	F3STGRCL2B035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 820,00
F3S-TGR-CL2B-035-1950	F3STGRCL2B035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 940,00
F3S-TGR-CL2B-035-2100	F3STGRCL2B035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14 m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 080,00
F3S-TGR-CL2B-035-2250	F3STGRCL2B035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 220,00
F3S-TGR-CL2B-035-2400	F3STGRCL2B035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 340,00
F3S-TGR-CL2B-035-300	F3STGRCL2B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	539,00
F3S-TGR-CL2B-035-450	F3STGRCL2-287793	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	668,00
F3S-TGR-CL2B-035-600	F3STGRCL2-287809	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	796,00
F3S-TGR-CL2B-035-750	F3STGRCL2B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	925,00
F3S-TGR-CL2B-035-900	F3STGRCL2B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 050,00
F3S-TGR-CL4A-K2-500	F3STGRCL4AK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	846,00
F3S-TGR-CL4A-K2-500-LD	F3STGRCL4AK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	857,00
F3S-TGR-CL4A-K2C-500	F3STGRCL4AK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM,muting	1	FAH	724,00
F3S-TGR-CL4A-K3-800	F3STGRCL4AK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 030,00
F3S-TGR-CL4A-K3-800-LD	F3STGRCL4AK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 050,00
F3S-TGR-CL4A-K3C-800	F3STGRCL4AK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 8m,3 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	912,00
F3S-TGR-CL4A-K4-1200	F3STGRCL4-287824	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-CL4A-K4-1200-LD	F3STGRCL4-287825	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 190,00
F3S-TGR-CL4A-K4-900	F3STGRCL4AK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-CL4A-K4-900-LD	F3STGRCL4AK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 130,00
F3S-TGR-CL4A-K4C-1200	F3STGRCL4AK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM,muting	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-CL4A-K4C-900	F3STGRCL4AK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM,muting	1	FAH	1 000,00
F3S-TGR-CL4A-014-1050	F3STGRCL4A014105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1043mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	3 370,00
F3S-TGR-CL4A-014-150	F3STGRCL4-287766	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 161mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	1 210,00
F3S-TGR-CL4A-014-1500	F3STGRCL4-287906	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1484mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	4 450,00
F3S-TGR-CL4A-014-1800	F3STGRCL4A014180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1778mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	5 190,00
F3S-TGR-CL4A-014-300	F3STGRCL4A014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 308mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	1 560,00
F3S-TGR-CL4A-014-450	F3STGRCL4A014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	1 920,00
F3S-TGR-CL4A-014-600	F3STGRCL4A014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	2 280,00
F3S-TGR-CL4A-014-750	F3STGRCL4A014750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 749mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	2 650,00
F3S-TGR-CL4A-014-900	F3STGRCL4A014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 896 mm,risoluzione 14mm,EDM,muting,blanking,SB/SD	1	FAH	3 010,00
F3S-TGR-CL4A-035-1050	F3STGRCL4A035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 290,00
F3S-TGR-CL4A-035-1200	F3STGRCL4A035120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 510,00
F3S-TGR-CL4A-035-1350	F3STGRCL4A035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 710,00
F3S-TGR-CL4A-035-150	F3STGRCL4-287762	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 040,00
F3S-TGR-CL4A-035-1500	F3STGRCL4-287862	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 920,00
F3S-TGR-CL4A-035-1650	F3STGRCL4A035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 130,00
F3S-TGR-CL4A-035-1800	F3STGRCL4A0351800*	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 340,00
F3S-TGR-CL4A-035-1950	F3STGRCL4A035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 550,00
F3S-TGR-CL4A-035-2100	F3STGRCL4A035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 760,00
F3S-TGR-CL4A-035-2250	F3STGRCL4A035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	3 960,00
F3S-TGR-CL4A-035-2400	F3STGRCL4A035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	4 170,00
F3S-TGR-CL4A-035-300	F3STGRCL4-287782	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 260,00
F3S-TGR-CL4A-035-450	F3STGRCL4A035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 460,00
F3S-TGR-CL4A-035-600	F3STGRCL4A035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 670,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-CL4A-035-750	F3STGRCL4A035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	1 880,00
F3S-TGR-CL4A-035-900	F3STGRCL4A035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM,muting,blanking,SB/DB	1	FAH	2 090,00
F3S-TGR-CL4B-K2-500	F3STGRCL4BK2500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	790,00
F3S-TGR-CL4B-K2-500-LD	F3STGRCL4BK2500L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	801,00
F3S-TGR-CL4B-K2C-500	F3STGRCL4BK2C500	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 12m,2 raggi int.500mm,EDM	1	FAH	668,00
F3S-TGR-CL4B-K3-800	F3STGRCL4BK3800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	980,00
F3S-TGR-CL4B-K3-800-LD	F3STGRCL4BK3800L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,3 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	996,00
F3S-TGR-CL4B-K3C-800	F3STGRCL4BK3C800	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroreflettente, portata 0,5...8m,3 raggi int. 400mm, EDM	1	FAH	857,00
F3S-TGR-CL4B-K4-1200	F3STGRCL4BK41200	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-CL4B-K4-1200-LD	F3STGRCL4 - 287827	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 130,00
F3S-TGR-CL4B-K4-900	F3STGRCL4BK4900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 20/40m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 070,00
F3S-TGR-CL4B-K4-900-LD	F3STGRCL4BK4900L	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,portata 25...50m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	1 080,00
F3S-TGR-CL4B-K4C-1200	F3STGRCL4BK4C120	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.400mm,EDM	1	FAH	1 000,00
F3S-TGR-CL4B-K4C-900	F3STGRCL4BK4C900	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4,retroreflettente,portata 7m,4 raggi int.300mm,EDM	1	FAH	946,00
F3S-TGR-CL4B-K4-1050	F3STGRCL4B014105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1043mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	3 020,00
F3S-TGR-CL4B-014-1200	F3STGRCL4B014120	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1190mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	3 330,00
F3S-TGR-CL4B-014-1350	F3STGRCL4B014135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1337mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	3 670,00
F3S-TGR-CL4B-014-150	F3STGRCL4 - 287767	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 1610mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	982,00
F3S-TGR-CL4B-014-300	F3STGRCL4B014300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 300mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-CL4B-014-450	F3STGRCL4B014450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 455mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	1 710,00
F3S-TGR-CL4B-014-600	F3STGRCL4B014600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 602mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 040,00
F3S-TGR-CL4B-014-750	F3STGRCL4 - 287855	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 749mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 360,00
F3S-TGR-CL4B-014-900	F3STGRCL4B014900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 3/6 m, area protetta 896mm,risoluzione 14mm,EDM	1	FAH	2 680,00
F3S-TGR-CL4B-035-1050	F3STGRCL4B035105	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1050mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 000,00
F3S-TGR-CL4B-035-1200	F3STGRCL4 - 287851	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1200mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 180,00
F3S-TGR-CL4B-035-1350	F3STGRCL4B035135	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1350mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 360,00
F3S-TGR-CL4B-035-150	F3STGRCL4B035150	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 150mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	906,00
F3S-TGR-CL4B-035-1500	F3STGRCL4 - 287863	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1500mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 550,00
F3S-TGR-CL4B-035-1650	F3STGRCL4B035165	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1650mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 720,00
F3S-TGR-CL4B-035-1800	F3STGRCL4B035180	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1800mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	2 900,00
F3S-TGR-CL4B-035-1950	F3STGRCL4B035195	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 1950mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 090,00
F3S-TGR-CL4B-035-2100	F3STGRCL4B035210	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2100mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 280,00
F3S-TGR-CL4B-035-2250	F3STGRCL4B035225	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2250mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 450,00
F3S-TGR-CL4B-035-2400	F3STGRCL4B035240	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 2400mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	3 640,00
F3S-TGR-CL4B-035-300	F3STGRCL4B035300	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 300mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 090,00
F3S-TGR-CL4B-035-450	F3STGRCL4B035450	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 450mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 270,00
F3S-TGR-CL4B-035-600	F3STGRCL4B035600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 600mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 450,00
F3S-TGR-CL4B-035-750	F3STGRCL4B035750	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 750mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 630,00
F3S-TGR-CL4B-035-900	F3STGRCL4B035900	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 7/14 m, area protetta 900mm,risoluzione 35mm,EDM	1	FAH	1 810,00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	F3STGRNLP - 231371	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, connettore M12	1	FAI	92,40
F3S-TGR-NLPC-20-05	F3STGRNLP2005 - 2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	72,90
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	F3STGRNLP - 231375	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	98,00
F3S-TGR-NLPC-21-02	F3STGRNLP2102 - 2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	73,40
F3S-TGR-NLPC-21-05	F3STGRNLP2105 - 2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	78,40
F3S-TGR-NLPC-21-10	F3STGRNLP2110 - 2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	86,80
F3S-TGR-NLPR-20-05	F3STGRNLP2005 - 2	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	101,00
F3S-TGR-NLPR-20-10	F3STGRNLP2010	Interruttori magnetici secur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	102,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8	F3STGRNLP-231391	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico,reed,IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	126,00
F3S-TGR-NLPR-21-05	F3STGRNLPR2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	106,00
F3S-TGR-NLPR-21-10	F3STGRNLPR2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	114,00
F3S-TGR-NMPC-20-05	F3STGRNMPC2005	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	92,40
F3S-TGR-NMPC-20-10	F3STGRNMPC2010	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	102,00
F3S-TGR-NMPC-21-02	F3STGRNMPC2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	82,00
F3S-TGR-NMPC-21-05	F3STGRNMPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	91,50
F3S-TGR-NMPC-21-10	F3STGRNMPC2110	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, codificato,IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	114,00
F3S-TGR-NMPR-20-02	F3STGRNMPR2002	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	86,20
F3S-TGR-NMPR-20-10	F3STGRNMPR2010	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC, precablato con cavo di 10m	1	FAI	114,00
F3S-TGR-NMPR-21-02	F3STGRNMPR2102	Interruttori magnetici sicur.	Custodia miniatura in materiale plastico, reed IP67, 2NC/1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	91,80
F3S-TGR-NSMC-20-M1J8	F3STGRNSM-231379	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, commettore M12	1	FAI	162,00
F3S-TGR-NSMC-20-05	F3STGRNSMC2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	144,00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	F3STGRNSM-231383	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, commettore M12	1	FAI	168,00
F3S-TGR-NSMC-21-02	F3STGRNSMC2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	144,00
F3S-TGR-NSMC-21-05	F3STGRNSMC2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	149,00
F3S-TGR-NSMC-21-10	F3STGRNSMC2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	157,00
F3S-TGR-NSMR-20-02	F3STGRNSMR2002-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	154,00
F3S-TGR-NSMR-20-05	F3STGRNSMR2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	159,00
F3S-TGR-NSMR-20-10	F3STGRNSMR2010-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	167,00
F3S-TGR-NSMR-21-05	F3STGRNSMR2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	164,00
F3S-TGR-ZSM-1	F3STGRZSM1-23098	Unità accessorie sicurezza	Centralina per controllo albero fermo, cat.3 , 2 contatti NA, alimentazione 24 Vc.a./ Vc.c.	1	FAX	601,00
F3SP-U3P-TGR	F3SPU3PTGR-14997	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	401,00
F3SP-U4P-TGR	F3SPU4PTGR-13846	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	508,00
F3SP-U5P-TGR	F3SPU5PTGR-15335	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezionabile + override	1	FAX	488,00
F3STGRNSPC2105	F3STGRNSPC2105	Interruttori magnetici sicur.	Custodia plasticai, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	89,40
F3W-D052D 1M	F3WD052D1M	Sensori di prelevamento	Sbarramento con area di rilevamento 3m x 100mm PNP impulso-luce/buio display 6 LED cavo 1m	1	GAX	888,00
F39-JMCR-03M	F39JMCR03M	Accessori per barriera	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	23,40
F39-JMCR-1M	F39JMCR1M-247751	Accessori per barriera	Cavo 1 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	25,60
F39-JMCT-03M	F39JMCT03M	Accessori per barriera	Cavo 0,3 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	23,40
F39-JMCT-5M	F39JMCT5M-247761	Accessori per barriera	Cavo 5 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	31,20
F39-JMR-10M	F39JMR10M-247737	Accessori per barriera	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	31,20
F39-JMR-15M	F39JMR15M-247738	Accessori per barriera	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	43,40
F39-JMR-30M	F39JMR30M-247739	Accessori per barriera	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	54,50
F39-JMR-50M	F39JMR50M-247740	Accessori per barriera	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	79,00
F39-JMT-10M	F39JMT10M-247741	Accessori per barriera	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	22,30
F39-JMT-15M	F39JMT15M-247742	Accessori per barriera	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	31,20
F39-JMT-30M	F39JMT30M-247743	Accessori per barriera	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	39,00
F39-JMT-50M	F39JMT50M-247744	Accessori per barriera	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	55,60
F39-TGR-AS-AM1	F39TGRASAM1	Accessori per barriera	Specchio singolo con supporto regolabile	1	FAZ	118,00
F39-TGR-AS-B-1200	F39TGRASB1200	Accessori per barriera	Supporto metallico regolabile 1200mm per barriere e specchi	1	FAZ	415,00
F39-TGR-AS-B-1600	F39TGRASB1600	Accessori per barriera	Supporto metallico regolabile 1600mm per barriere e specchi	1	FAZ	452,00
F39-TGR-AS-MA-CC12	F39TGRASMACC12	Accessori per barriera	Copricavo 160mm per F3S-TGR-AS-B-1200	1	FAZ	66,00
F39-TGR-AS-MA-CC16	F39TGRASMACC16	Accessori per barriera	Copricavo 320mm per F3S-TGR-AS-B-1600	1	FAZ	66,00
F39-TGR-AS-MA-MBL	F39TGRASMABL	Accessori per barriera	Supporto metallico per 2 sensori di muting (L)	1	FAZ	258,00
F39-TGR-AS-MA-MBXT	F39TGRASMABXT	Accessori per barriera	Supporto metallico per sensori di muting (X,T)	1	FAZ	358,00
F39-TGR-AS-MA-MRM	F39TGRASMARM	Accessori per barriera	Staffa di montaggio per catarifrangente sensore di muting	1	FAZ	75,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-TGR-AS-MA-MSM	F39TGRASMMSM	Accessori per barriere	Staffa di montaggio per sensore di muting	1	FAZ	75,00
F39-TGR-AS-MM1	F39TGRASMM1	Accessori per barriere	Piastra di montaggio specchi	1	FAZ	183,00
F39-TGR-CL-LLK	F39TGRCLLLK	Accessori per barriere	Dispositivo laser per allineamento barriere serie F3S-TGR-CL completo di staffa ed accessori di fissaggio	1	FAZ	510,00
F39-TGR-CL-LLK-BR	F39TGRCLLLKB	Accessori per barriere	Staffa di fissaggio per F39TGRCLLLK	1	FAZ	72,80
F39-TGR-CL-W-IBOX1	F39TGRCLWIBOX1	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto	1	FAZ	289,00
F39-TGR-CL-W-IBOX2	F39TGRCLWIBOX2	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, spia	1	FAZ	322,00
F39-TGR-CL-W-IBOX3	F39TGRCLWIBOX3	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada muting	1	FAZ	379,00
F39-TGR-CL-W-IBOX4	F39TGRCLWIBOX4	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL, pulsante di test/riassetto, lampada, conn M12 per sensori muting	1	FAZ	434,00
F39-TGR-CT-B-E	F39TGRCTBE	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 4 poli volante a cablare	1	FAH	11,10
F39-TGR-CT-B-R	F39TGRCTBR	Accessori per barriere	Connettore M12 femmina 8 poli volante a cablare	1	FAH	23,40
F39-TGR-CT-W-E	F39TGRCTWE	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 4 poli volante a cablare	1	FAH	10,40
F39-TGR-CT-W-R	F39TGRCTWR - 24919	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 8 poli volante a cablare	1	FAH	23,40
F39-TGR-ECO-1	F39TGRECO1 - 16911	Accessori per barriere	Supporto per barriera SB e specchi F39TGR-MDG	1	FAZ	109,00
F39-TGR-MCL	F39TGRMCL	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/attivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	234,00
F39-TGR-MCL-CMD	F39TGRMCLCMD	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato ricevitore	1	FAZ	89,00
F39-TGR-MCL-CML	F39TGRMCLCML	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-CL e attuatori di muting lato emettitore	1	FAZ	89,00
F39-TGR-MCL-R	F39TGRMCLR	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/passivo per F3S-TGR-CL, 2 sensori in linea	1	FAZ	234,00
F39-TGR-MDG0001	F39TGRMDG0001 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente ad alta efficienza per barriera monoraggio	1	FAH	92,70
F39-TGR-MDG0310	F39TGRMDG0310 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAH	170,00
F39-TGR-MDG0607	F39TGRMDG0607 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 607 mm	1	FAH	230,00
F39-TGR-MDG1057	F39TGRMDG1057 - 24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1057 mm	1	FAH	318,00
F39-TGR-MDG1207	F39TGRMDG1207	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1207 mm	1	FAH	352,00
GCN1-100	GCN1100 - 12110300	Accessori PLC	Cavo da 1 metro per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	50,80
GCN2-100	GCN2100 - 21229400	Accessori PLC	Moduli Smart Slice I/O. Cavo per espansione da 1 m per moduli della serie GRT1	1	BFH	37,90
GRT1-AD2	GRT1AD2 - 22439300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	283,00
GRT1-BT1-5	GRT1BT15 - 2315940	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	60,10
GRT1-CP1-L	GRT1CP1L - 2282800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vdc. 1 ingresso e 2 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	251,00
GRT1-CRT	GRT1CRT - 24872400	Rete Componet	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Componet della serie GRT1.	1	BFH	301,00
GRT1-CT1	GRT1CT1 - 22827800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc NPN. 1 ingresso e 1 uscita 24Vdc NPN configurabili	1	BFH	170,00
GRT1-CT1-1	GRT1CT11 - 2282790	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc PNP. 1 ingresso e 1 uscita 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	170,00
GRT1-DA2C	GRT1DA2C - 2243940	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 Uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	283,00
GRT1-DA2V	GRT1DA2V - 2243950	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	283,00
GRT1-DRT	GRT1DRT - 21152100	Moduli DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH	378,00
GRT1-END	GRT1END - 21229000	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH	34,50
GRT1-END-M	GRT1ENDM - 2584050	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore con memoria per rete Profinet della serie GRT1.	1	BFH	128,00
GRT1-IA4-1	GRT1IA41 - 2460370	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 110Vca della serie GRT1	1	BFH	87,90
GRT1-IA4-2	GRT1IA42 - 2460380	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 220Vca della serie GRT1	1	BFH	87,90
GRT1-ID4	GRT1ID4 - 21228500	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	63,40
GRT1-ID4-1	GRT1ID41 - 2122860	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	63,40
GRT1-ID8	GRT1ID8 - 23517200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	90,20
GRT1-ID8-1	GRT1ID81 - 2351730	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	90,20
GRT1-ML2	GRT1ML2 - 23985900	Accessori MECHATROLINK II	Accoppiatore di bus Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ	378,00
GRT1-OD4	GRT1OD4 - 21228700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	70,10
GRT1-OD4-1	GRT1OD41 - 2122880	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	70,10
GRT1-OD4G-1	GRT1OD4G1 - 230602	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	83,50
GRT1-OD4G-3	GRT1OD4G3 - 246036	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP 2A della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	95,70
GRT1-OD8	GRT1OD8 - 23517400	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	96,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
GRT1-OD8-1	GRT1OD81-2351750	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	96,80
GRT1-OD8G-1	GRT1OD8G1-235176	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	107,00
GRT1-PC8	GRT1PC8-23517900	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	39,00
GRT1-PC8-1	GRT1PC81-2351800	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	39,00
GRT1-PD2	GRT1PD2-21229100	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH	39,00
GRT1-PD2G	GRT1PD2G-1-24603	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione con protezione da corto circuito della serie GRT1	1	BFH	54,50
GRT1-PD8	GRT1PD8-23517700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	41,20
GRT1-PD8-1	GRT1PD81-2351780	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	41,20
GRT1-PNT	GRT1PNT-25840400	Moduli Profinet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profinet della serie GRT1	1	BFH	613,00
GRT1-PRT	GRT1PRTNL-230167	Moduli Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH	378,00
GRT1-ROS2	GRT1ROS2-2122890	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH	76,80
GRT1-TBL	GRT1TBL-21229300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH	82,40
GRT1-TBR	GRT1TBR-21229200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH	39,00
GRT1-TS2P	GRT1TS2P-2383190	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH	312,00
GRT1-TS2PK	GRT1TS2PK-243555	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT1000 della serie GRT1	1	BFH	312,00
GRT1-TS2T	GRT1TS2T-2460390	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per termocoppie della serie GRT1	1	BFH	312,00
GT1-AD04	GT1AD04-12102500	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG	706,00
GT1-CT01	GT1CT01-12102000	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. Conteggio veloce della serie GT1	1	BFG	1 010,00
GT1-DA04	GT1DA04-15082700	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG	1 010,00
GT1-ID16	GT1ID16-14864200	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	394,00
GT1-ID16-1	GT1ID161-1211100	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	394,00
GT1-ID32ML	GT1ID32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	451,00
GT1-ID32ML-1	GT1ID32ML1-10405	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	451,00
GT1-OD16	GT1OD16-12110400	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	394,00
GT1-OD16-1	GT1OD161-1211110	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	394,00
GT1-OD32ML	GT1OD32ML	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite NPN della serie GT1	1	BFG	483,00
GT1-OD32ML-1	GT1OD32ML1-14207	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 uscite PNP della serie GT1	10	BFG	483,00
GT1-ROP08	GT1ROP08-1211020	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 8 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	483,00
GT1-ROS16	GT1ROS16-1210180	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	483,00
GT1-TS04P	GT1TS04P-1471790	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG	767,00
GT1-TS04T	GT1TS04T-1210270	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per termocoppia della serie GT1	1	BFG	841,00
GWY-S7	GWYS7-1489160000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	240,00
GX-AD0471	GXAD0471	Ethercat I/O	4 ingressi analogici	1	BFX	550,00
GX-DA0271	GXDA0271	Ethercat I/O	2 uscite analogiche	1	BFX	550,00
GX-EC0211	GXEC0211	Ethercat I/O	Ingresso per encoder 2 canali di conteggio, 5V, 24Vdc	1	BFX	630,00
GX-EC0241	GXEC0241	Ethercat I/O	Ingresso per encoder 2 canali di conteggio, line driver	1	BFX	630,00
GX-ID1611	GXID1611	Ethercat I/O	16 ingressi digitali NPN	1	BFX	370,00
GX-ID1612	GXID1612	Ethercat I/O	16 ingressi digitali NPN, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00
GX-ID1621	GXID1621	Ethercat I/O	16 ingressi digitali PNP	1	BFX	370,00
GX-ID1622	GXID1622	Ethercat I/O	16 ingressi digitali PNP, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00
GX-MD1611	GXMD1611	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite NPN	1	BFX	370,00
GX-MD1612	GXMD1612	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite NPN, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00
GX-MD1621	GXMD1621	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite PNP	1	BFX	370,00
GX-MD1622	GXMD1622	Ethercat I/O	Modulo da 8 ingressi e 8 uscite PNP, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00
GX-OC1601	GXOC1601	Ethercat I/O	16 uscite a relè	1	BFX	550,00
GX-OD1611	GXOD1611	Ethercat I/O	16 uscite digitali NPN	1	BFX	370,00
GX-OD1612	GXOD1612	Ethercat I/O	16 uscite digitali NPN, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
GX-OD1621	GX0D1621	Ethercat I/O	16 uscite digitali PNP	1	BFX	370,00
GX-OD1622	GX0D1622	Ethercat I/O	16 uscite digitali PNP, morsettiera con comuni riportati	1	BFX	420,00
G2A-432A 24DC	G2A432A24DC-1263	Relè miniatura di potenza	4 contatti in deviazione, 3 A /250 Vc.a, diodo incorporato, term. ad innesto/saldare	1	CCX	48,40
G2R-1 110AC	G2R1110AC-125520	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,32
G2R-1 12DC	G2R112DC-1255900	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,29
G2R-1 230AC	G2R1230AC-142074	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	10,80
G2R-1 24AC	G2R124AC-1255240	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,66
G2R-1 24DC	G2R124DC-2-12559	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,29
G2R-1 48DC	G2R148DC-1576080	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,29
G2R-1-E 12DC	G2R1E12DC-125596	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-1-E 230AC	G2R1E230AC-15421	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	12,40
G2R-1-E 24DC	G2R1E24DC-125597	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-1-E 48DC	G2R1E48DC-105496	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-1-E 5DC	G2R1E5DC-1550060	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,30
G2R-1-S AC24(S)	G2R1SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,47
G2R-1-S AC48(S)	G2R1SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,97
G2R-1-S DC12(S)	G2R1SDC12SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	5,51
G2R-1-S 230AC(S)	G2R1S230A-163223	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	5,21
G2R-1-S 24DC(S)	G2R1S24DCSNEW-14	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,47
G2R-1-SD DC24(S)	G2R1SDDC2-125347	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, diodo	100	CCD	8,52
G2R-1-SN AC12(S)	G2R1SNAC12S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	8,22
G2R-1-SN DC110(S)	G2R1SND110S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	10,10
G2R-1-SN 110AC(S)	G2R1SN110ACSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,71
G2R-1-SN 12DC(S)	G2R1SN12DCSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,97
G2R-1-SN 230AC(S)	G2R1SN230ACSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	6,32
G2R-1-SN 24AC(S)	G2R1SN24ACSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,97
G2R-1-SN 24DC(S)	G2R1SN24DCSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,97
G2R-1-SN-AP3 DC24(S)	G2R1SNAP3-177301	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio placcati Au 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	10,90
G2R-1-SND 12DC(S)	G2R1SND12DCS-125	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,71
G2R-1-SND 24DC(S)	G2R1SND24DCSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,71
G2R-1-SNDI DC12(S)	G2R1SNDID-157870	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo e pulsante di prova	100	CCD	9,62
G2R-1-SNDI 24DC(S)	G2R1SNDI2-125358	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,21
G2R-1-SNDI-AP3DC24(S)	G2R1SNDIA-171112	Relè di potenza	Verticale 1 SPDT, placcati Au, 10 A/250 Vc.a., terminali a innesto, LED, diodo, pulsante di prova	100	CCD	10,60
G2R-1-SNI AC12(S)	G2R1SNIAC12S	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova	100	CCD	8,23
G2R-1-SNI 110AC(S)	G2R1SNI11-142328	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,08
G2R-1-SNI 12DC(S)	G2R1SNI12-152249	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	8,23
G2R-1-SNI 230AC(S)	G2R1SNI23-152248	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6,69
G2R-1-SNI 24AC(S)	G2R1SNI24ACSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,34
G2R-1-SNI 24DC(S)	G2R1SNI24DCSN-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,34
G2R-1-T AC240	G2R1TAC240BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	100	CEA	12,60
G2R-1-T DC12	G2R1TDC12BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	4,40
G2R-1-T DC24	G2R1TDC24BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	4,40
G2R-1A 12DC	G2R1A12DC-125664	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,97
G2R-1A 24DC	G2R1A24DC-125665	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,97
G2R-1A-E 12DC	G2R1AE12DC-10549	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,66
G2R-1A-E 24DC	G2R1AE24DC-12567	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,66
G2R-14 24DC	G2R1424DC-2-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4,17

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2R-2 DC110	G2R2DC110	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	12,20
G2R-2 110AC	G2R2110AC-125467	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	7,29
G2R-2 12AC	G2R212AC-1254680	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,52
G2R-2 12DC	G2R212DC-1255340	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-2 230AC	G2R2230AC-125471	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	11,60
G2R-2 24AC	G2R224AC-1542200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,52
G2R-2 24DC	G2R224DC-1465830	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-2 48AC	G2R248AC-1254730	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,88
G2R-2 48DC	G2R248DC-1255350	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,09
G2R-2 60DC	G2R260DC-1255640	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,30
G2R-2-S AC110(S)	G2R2SAC11-125365	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4,94
G2R-2-S AC24(S)	G2R2SAC24SBY0MB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,85
G2R-2-S AC48(S)	G2R2SAC48SBY0MB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4,34
G2R-2-S DC12(S)	G2R2SDC12SBY0MB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,85
G2R-2-S 230AC(S)	G2R2S230A-162371	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	5,70
G2R-2-S 24DC(S)	G2R2S24DCSNEW-12	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,85
G2R-2-SD DC24(S)	G2R2SDDC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, Diodo	100	CCD	6,85
G2R-2-SN AC12(S)	G2R2SNAC1-193950	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,34
G2R-2-SN 110AC(S)	G2R2SN110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,08
G2R-2-SN 12DC(S)	G2R2SN12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,34
G2R-2-SN 230AC(S)	G2R2SN230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	6,69
G2R-2-SN 24AC(S)	G2R2SN24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,34
G2R-2-SN 24DC(S)	G2R2SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,34
G2R-2-SN 48DC(S)	G2R2SN48DCS-1253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,34
G2R-2-SN-AP3 DC24(S)	G2R2SNAP3DC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	12,80
G2R-2-SND DC12(S)	G2R2SNDDC-125377	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	9,97
G2R-2-SND 24DC(S)	G2R2SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	5,08
G2R-2-SND-AP3 DC24(S)	G2R2SNDAP3DC24S	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio placcati AU 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	14,20
G2R-2-SNDI DC12(S)	G2R2SNDID-125290	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,45
G2R-2-SNDI 24DC(S)	G2R2SNDI2-125291	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,45
G2R-2-SNI AC110(S)	G2R2SNIAC-154482	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6,44
G2R-2-SNI AC12(S)	G2R2SNIAC12S	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	8,24
G2R-2-SNI AC48(S)	G2R2SNIAC-183088	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6,44
G2R-2-SNI 12DC(S)	G2R2SNI12DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,71
G2R-2-SNI 230AC(S)	G2R2SNI23-125383	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	7,06
G2R-2-SNI 24AC(S)	G2R2SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,71
G2R-2-SNI 24DC(S)	G2R2SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,71
G2R-24 24DC	G2R2424DC-125538	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4,84
G2RK-2 12DC	G2RK212DC-126064	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	50	CEA	9,22
G2RK-2 24DC	G2RK224DC-126065	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	50	CEA	9,22
G2RL-1 24DC	G2RL124DC-126078	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,46
G2RL-1-E 12DC	G2RL1E12DC-12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,35
G2RL-1-E 24DC	G2RL1E24DC-15229	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,35
G2RL-1A-E 12DC	G2RL1AE12DC-1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,87
G2RL-14 24DC	G2RL1424DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEX	4,35
G2RL-2 12DC	G2RL212DC-152292	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,58
G2RL-2 24DC	G2RL224DC-126085	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,35

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2RL-24 24DC	G2RL2424DC-14237	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.. sigillato	100	CEX	5,39
G2RL112DCBYOCB	G2RL112DC-126077	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,46
G2RV-SL500 AC/DC24	G2RVSL500-225271	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	13,10
G2RV-SL500 AC/DC48	G2RVSL500-225272	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	13,40
G2RV-SL500 AC110	G2RVSL500-225264	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	14,80
G2RV-SL500 AC230	G2RVSL500-225265	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	14,80
G2RV-SL500 DC12	G2RVSL500-225262	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	12,50
G2RV-SL500 DC24	G2RVSL500-225263	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	12,50
G2RV-SL700 AC/DC24	G2RVSL700-225270	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,60
G2RV-SL700 AC/DC48	G2RVSL700-225259	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,80
G2RV-SL700 AC110	G2RVSL700-225260	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	14,00
G2RV-SL700 AC230	G2RVSL700-225261	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	14,00
G2RV-SL700 DC12	G2RVSL700-225257	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,00
G2RV-SL700 DC24	G2RVSL700-225258	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,00
G2RV-1-S DC11	G2RV1SDC11BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500DC12BYOMB e G2RVSL700DC12BYOMB	240	CCF	5,04
G2RV-1-S DC21	G2RV1SDC21BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	240	CCF	5,04
G2RV-1-S DC48	G2RV1SDC48BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... AC/DC48, AC110, AC230	240	CCF	5,38
G2R1-24DC-ST	G2R124DCBYOMBST-	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. - stick tube	200	CEA	2,98
G2R2-SN AC48N	G2R2SNAC4-177333	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,08
G2R2SN DC110 S	G2R2SNDC1-191253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	13,70
G3F-203SN-VD DC5-24	G3F203SNVDDC524	Relè statici	Carico 3A/100...240Vc.a., fotoaccoppiatore, zero crossing, terminali ad innesto, indicatore LED	1	CIX	71,00
G3FD-X03SN-VD DC5-24	G3FDX03SN-228650	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE	1	CIX	25,90
G3HD-X03SN DC5-24	G3HDX03SNDC524-1	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto	10	CIX	70,40
G3J-S403BL 12-24DC	G3JS403BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	291,00
G3J-S405BL 12-24DC	G3JS405BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	344,00
G3J-T405BL 12-24DC	G3JT405BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	360,00
G3NA-D210B-UTU AC100-240	G3NAD210B-169410	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	55,10
G3NA-D210B-UTU DC5-24	G3NAD210B-166383	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	49,70
G3NA-205B 5-24DC	G3NA205B524DC-12	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	23,60
G3NA-205B-UTU DC5-24	G3NA205BU-166376	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	21,40
G3NA-210B AC200-240	G3NA210BA-124911	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	31,40
G3NA-210B 5-24DC	G3NA210B524DC-12	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	25,90
G3NA-210B-UTU AC200-240	G3NA210BU-169605	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	30,90
G3NA-210B-UTU DC5-24	G3NA210BUTUDC524	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	23,90
G3NA-220B AC200-240	G3NA220BA-143791	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	36,00
G3NA-220B 5-24DC	G3NA220B524DC-14	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	30,30
G3NA-220B-UTU AC200/240	G3NA220BU-169608	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	35,30
G3NA-220B-UTU DC5-24	G3NA220BUTUDC524	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	30,10
G3NA-225B DC5-24 (Q2)	G3NA225BDC524Q2-	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	32,60
G3NA-225B-UTU AC200-240	G3NA225BUTUAC200	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	37,40
G3NA-225B-UTU DC5-24	G3NA225BU-124999	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	32,00
G3NA-240B AC200-240	G3NA240BA-124923	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	61,90
G3NA-240B 5-24DC	G3NA240B524DC-2-	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	54,00
G3NA-240B-UTU AC200-240	G3NA240BU-169409	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	60,70
G3NA-250B-UTU DC5-24	G3NA250BUTUDC524	Relè statici	Carico da 50 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	63,90
G3NA-410B-UTU DC5-24	G3NA410BU-227316	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	58,30
G3NA-420B 5-24DC	G3NA420B524DC-2-	Relè statici	Carico da 20 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	64,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3NA240BUTUDC524.1	G3NA240BU-166379	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	49,50
G3NA425BUTU2DC524	G3NA425BUTU2DC52	Relè statici	Carico da 25 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	65,80
G3PA-210B-VD DC5-24	G3PA210BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	69,10
G3PA-210B-VD 24AC	G3PA210BVD24AC-1	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	72,70
G3PA-220B-VD DC5-24	G3PA220BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	79,70
G3PA-220B-VD 24AC	G3PA220BVD24AC	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	79,70
G3PA-240B-VD DC5-24	G3PA240BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	129,00
G3PA-260B-VD DC5-24	G3PA260BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 60 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	182,00
G3PA-420B-VD DC12-24	G3PA420BV-124820	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	122,00
G3PA-420B-VD-2 24-12DC	G3PA420BV-124813	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	125,00
G3PA-430B-VD DC12-24	G3PA430BV-124821	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	141,00
G3PA-430B-VD-2 12-24DC	G3PA430BV-124815	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30A/200...480 Vc.a.	1	CID	169,00
G3PA-450B-VD-2 12-24DC	G3PA450BV-124814	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 50 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	224,00
G3PC-220B-VD DC12-24	G3PC220BV-152613	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100... 240Vc.a., con rilevamento guasti	1	CIG	170,00
G3PE-215B DC12-24	G3PE215BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 15A/100...240Vc.a.	1	CIG	46,90
G3PE-225B DC12-24	G3PE225BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 25A/100...240Vc.a.	1	CIG	53,40
G3PE-235B DC12-24	G3PE235BDC1224-2	Relè statici di potenza	Monofase con carico 35A/100...240Vc.a.	1	CIG	62,20
G3PE-245B DC12-24	G3PE245BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico 45A/100...240Vc.a.	1	CIG	75,30
G3PE-515B DC12-24	G3PE515BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	69,90
G3PE-515B-2N DC12-24	G3PE515B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	120,00
G3PE-515B-3N DC12-24	G3PE515B3-325938	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	159,00
G3PE-525B DC12-24	G3PE525BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	73,10
G3PE-525B-2N-DC12-24	G3PE525B2NDC1224	Relè statici di potenza	Bifase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	144,00
G3PE-525B-3N DC12-24	G3PE525B3-325939	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	196,00
G3PE-535B DC12-24	G3PE535BDC1224-3	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	79,70
G3PE-535B-3N DC12-24	G3PE535B3-325940	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	236,00
G3PE-545B DC12-24	G3PE545BDC1224	Relè statici di potenza	Monofase con carico da 45A/200...480Vc.a.	1	CIG	84,00
G3PE-545B-3N DC12-24	G3PE545B3NDC1224	Relè statici di potenza	Trifase con carico da 45A/200...480Vc.a.	1	CIG	265,00
G3PF-225B DC24	G3PF225BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 25A/100...240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	153,00
G3PF-525B DC24	G3PF525BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/200...480VAC	1	CIJ	174,00
G3PW-A220EU-C	G3PWA220EUC	Controllori statici	Carico da 20A, 100...240Vc.a, term. a molla	1	CIE	399,00
G3PX-220EUN 100/230AC	G3PX220EUN100230	Controllori statici	Carico da 20 A 100/230 Vc.a. con avvio graduale	1	CIE	420,00
G3PX-260EC-CT10 100/230AC	G3PX260ECCT10100	Controllori statici	Carico da 60 A 100/230 Vc.a. con rilev. sovracorrenti ed interruzione resistenza riscalda.	1	CIE	699,00
G3R-IAZR1SN 100-240AC	G3RIAZR1S-124761	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.	20	CIH	34,10
G3R-IDZR1SN 12-24DC	G3RIDZR1S-103172	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz	1	CIH	29,90
G3R-OA202SLN 5-24DC	G3ROA202S-147637	Relè statici miniatura	Carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac	20	CIH	32,10
G3R-ODX02SN-UTU 5-24DC	G3RODX02S-124675	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore certificato TUV	20	CIH	32,70
G3R-OD201SN 5-24DC	G3ROD201SN524DC-	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 1 A/40... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	20	CIH	37,00
G3R-202PN-2 DC24	G3R202PN2DC24-12	Relè statici miniatura	Carico 2 A/75... 264 Vc.a., fototriac, terminali per circuito stampato	1	CIH	35,80
G3RD-202PN 24DC	G3RD02PN24DC-1-	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato	20	CEX	35,20
G3RD02PN2DC24.1	G3RD02PN2DC24-1	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato	1	CEX	34,00
G3ROA202SZN DC524.1	G3ROA202S-148013	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1	CIH	32,10
G3RODX02SN DC524.1	G3RODX02SND524-	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore	20	CIH	30,20
G3RV-D03SL DC24	G3RVD03SLDC24	Relè statici miniatura	relè slim, uscita in CC, fotoaccoppiatore, 3 A 5...24Vcc	10	CIH	21,50
G3RV-SL500-A AC/DC24	G3RVSL500AACDC24	Relè statici miniatura	mod static slim,Terminali push-in,Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross,ingress 24Vca/cc	10	CIH	30,10
G3RV-SL500-A DC24	G3RVSL500ADC24	Relè statici miniatura	modul static slim,Terminali push-in,Carico75-264Vca 0,1-2A con zero-cross,ingress 24Vcc	10	CIH	28,70
G3RV-SL500-D AC/DC24	G3RVSL500DACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A,ingresso24Vca/Vcc	10	CIH	30,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3RV-SL500-D AC230	G3RVSL500DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso 230Vca	10	CIH	31,80
G3RV-SL500-D DC24	G3RVSL500DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim, terminali push-in, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA..3A, ingresso 24Vcc	10	CIH	28,70
G3RV-SL700-A AC/DC24	G3RVSL700AACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vca/Vcc	10	CIH	30,10
G3RV-SL700-A DC24	G3RVSL700ADC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 75-264Vca 0,1-2A con zero cross, ingresso 24Vcc	10	CIH	28,70
G3RV-SL700-D AC/DC24	G3RVSL700DACDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 24 Vca/cc	10	CIH	28,10
G3RV-SL700-D AC230	G3RVSL700DAC230	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 230 Vca	10	CIH	31,80
G3RV-SL700-D DC24	G3RVSL700DDC24	Relè statici miniatura	moduli statici slim a vite, carico 3..26,4Vcc; 0,1mA...3A, ingresso 24 Vcc	10	CIH	28,70
G3RZ201SLN DC24.1	G3RZ201SLNDC24-2	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a. /125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIX	26,40
G3SD-Z01P-PD-US 24DC	G3SDZ01PP-124663	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	100	CEX	17,90
G3SD-Z01P-PE DC24 (Q2)	G3SDZ01PP-169322	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore, per PLC	1	CEX	16,30
G3TB-OA202PZ DC5-24	G3TBOA202-103664	Relè statici	Carico 2 A/100... 240 Vc.a., fotoaccoppiatore, zerocrossing, terminali per circuito stampato	1	CIX	32,70
G32A-A10-VD DC5-24	G32AA10VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ	39,90
G32A-A20-VD DC5-24	G32AA20VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	47,00
G32A-A40-VD DC5-24	G32AA40VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 40 A	1	CIZ	80,10
G32A-A420-VD DC12-24	G32AA420V-154707	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	110,00
G32A-A430-VD DC12-24	G32AA430V-125235	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 30 A	1	CIZ	135,00
G32A-A60-VD DC5-24	G32AA60VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ	130,00
G32A-A60-VD 24AC	G32AA60VD24AC	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	10	CIZ	130,00
G32A-C	G32AC-1431640000	Accessori relè statici	Modulo di rilevamento tensione	1	CIZ	35,40
G32X-V2K	G32XV2K	Accessori relè statici	Potenziometro esterno 2k ohm	1	CIZ	52,80
G4A-1A-E DC12	G4A1AEDC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto fast-on max corrente 80 A	50	CEX	4,89
G4A-1A-E DC24	G4A1AEDC24BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	4,64
G4A-1A-PE DC12	G4A1APEDC-227889	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	4,89
G4Q-212S 110AC	G4Q212S110ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	121,00
G4Q-212S 220AC	G4Q212S220ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	121,00
G4Q-212S 24AC	G4Q212S24ACCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	121,00
G4Q-212S 24DC	G4Q212S24DCCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	121,00
G4W-2212P-US-TV5 24DC	G4W2212PU-124140	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX	8,29
G5LE-1 12DC	G5LE112DC-123790	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	2,05
G5LE-1 24DC	G5LE124DC-123791	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	2,05
G5NB-1A-E DC24	G5NB1AEDC-164236	Relè di potenza per c.s.	Compatto, 1 contatto NA, 5 A / 250 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 10 kV	100	CEX	4,94
G5V-1 12DC	G5V112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,11
G5V-1 24DC	G5V124DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,04
G5V-1 5DC	G5V15DCBYOMZ-123	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,11
G5V-2 12DC	G5V212DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,80
G5V-2 24DC	G5V224DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,80
G5V-2-H1 12DC	G5V2H112DCBYOMZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500	CEX	6,01
G5V-2-H1 24DC	G5V2H124DCBYOMZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500	CEX	4,00
G6A-234P-BS 12DC	G6A234PBS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placc. Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizz., sigill. approv. BS	500	CEX	7,60
G6A-234P-ST-US 12DC	G6A234PST-147650	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEY	6,24
G6A-274P-ST-US 24DC	G6A274PST-144344	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	5,35
G6AK-234P 12DC	G6AK234P12DC-156	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500	CEX	8,06
G6B 2214P-US-DC24	G6B2214PU-180341	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8,06
G6B-1114P-FD-US 24DC	G6B1114PF-123116	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,49
G6B-1114P-US 12DC	G6B1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,77
G6B-1114P-US 24DC	G6B1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,02
G6B-1114P-US-SV 24DC	G6B1114PU-123064	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,02

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G6B-1114P-1-US 12DC	G6B1114P1US12DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,70
G6B-1174P-FD-US 24DC	G6B1174PF-123127	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	8,12
G6B-1174P-US 12DC	G6B1174PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	7,34
G6B-1174P-US 24DC	G6B1174PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	7,63
G6B-2114P-US DC12	G6B2114PU-180336	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	7,70
G6B-2114P-US DC24	G6B2114PU-180335	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	8,06
G6B-2114P-US DC5	G6B2114PU-180337	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato,	100	CEB	7,70
G6B-4BND 24DC	G6B4BND24DC-1564	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	82,10
G6B-47BND 24DC	G6B47BND24DC-123	Moduli terminali relè	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB	113,00
G6B-48BND 24DC	G6B48BND24DC-123	Moduli terminali relè	4 contatti NA, alta sensibilità, montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB	113,00
G6C-1114P-US 24DC	G6C1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	7,02
G6C-2114P-US-SV 24DC	G6C2114PU-122890	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX	7,70
G6C-2117P-US-SV 24DC	G6C2117PU-122977	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	7,02
G6CU-2117P-US 3DC	G6CU2117PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante, bistabile 1 bobina	100	CEX	9,43
G6D-F4B 24DC	G6DF4B24DC-12288	Moduli terminali relè	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D, copriterminali e LED	10	CEX	49,40
G6D-1A-ASI DC12	G6D1AASID-177136	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	4,35
G6D-1A-ASI DC24	G6D1AASID-177137	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	4,57
G6D-1A-ASI DC5	G6D1AASID-177476	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	4,18
G6DS-1A-ASI-N DC24	G6DS1AASI-225238	Relè di potenza per c.s.	1 SPST-NO sigillato 5 A	500	CEX	4,57
G6E-134P-US 12DC	G6E134PUS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,64
G6E-134P-US 24DC	G6E134PUS24DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,64
G6E-134P-US 5DC	G6E134PUS5DC-122	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,64
G6J-2P-Y DC24	G6J2PYDC24	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0.3 A at 125 VAC; 1 A at 30 VDC, polarizzato, sigillato,	1000	CEX	7,13
G6K-2P-Y 5DC	G6K2PY5DC	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, terminali per c.s.	500	CEX	5,78
G6M-1A 24DC	G6M1A24DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500	CEX	4,90
G6RN-1 12DC	G6RN112DC-122505	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,55
G6RN-1 24DC	G6RN124DC-122410	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,65
G6RN-1 5DC	G6RN15DC-1031830	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,55
G6RN-1A 24DC	G6RN1A24DC-10318	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,55
G6RN-1A 5DC	G6RN1A5DC-122412	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,41
G7J-2A2B-B DC24	G7J2A2BBD24	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 2 contatti NC, 8 A/220 Vc.a.	20	CCC	28,70
G7J-3A1B-P AC100/120	G7J3A1BPA-121791	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	1	CCC	28,70
G7J-3A1B-P 200/240AC	G7J3A1BP200240AC	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	30,80
G7J-3A1B-P 24DC	G7J3A1BP24DC-149	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	28,70
G7J-3A1B-PZ 24DC	G7J3A1BPZ24DC-12	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, biforcati, 8 A/220 Vc.a., term circuito stampato	20	CCC	30,90
G7J-3A1B-T 200/240AC	G7J3A1BT2-144346	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali terminal fast-on	20	CCC	28,70
G7J-4A-B AC200/240	G7J4ABAC200240	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	20	CCC	28,70
G7J-4A-B DC24	G7J4ABDC24-24355	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	20	CCC	28,70
G7J-4A-P 12DC	G7J4AP12DC	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	28,70
G7J-4A-P 24DC	G7J4AP24DC-12179	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	28,70
G7J-4A-T 200/240AC	G7J4AT200240AC-1	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on	20	CCC	25,10
G7L-1A-T 100/120AC	G7L1AT100120AC	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17,30
G7L-1A-T 200/240AC	G7L1AT200-121594	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17,40
G7L-1A-T 24DC	G7L1AT24DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	16,50
G7L-1A-TUB 100/120AC	G7L1ATUB1-121605	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17,30
G7L-1A-TUB 200/240AC	G7L1ATUB2-154242	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17,40
G7L-1A-TUB 24DC	G7L1ATUB24DC-149	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G7L-2A-P 24DC	G7L2AP24DC-12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	21,90
G7L-2A-T 12DC	G7L2AT12DC-14765	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	16,30
G7L-2A-T 200/240AC	G7L2AT200240AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	18,10
G7L-2A-T 24AC	G7L2AT24AC-12162	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	17,40
G7L-2A-T 24DC	G7L2AT24DC-15503	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	16,30
G7L-2A-TUB 100/120AC	G7L2ATUB1-145429	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17,40
G7L-2A-TUB 200/240AC	G7L2ATUB2-121632	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18,10
G7L-2A-TUB 24AC	G7L2ATUB24AC-121	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	18,50
G7L-2A-TUB 24DC	G7L2ATUB24DC-2-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	17,00
G7SA-2A2B DC48	G7SA2A2BDC48-181	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	29,20
G7SA-2A2B 24DC	G7SA2A2BDC48-146	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,20
G7SA-3A1B DC48	G7SA3A1BDC48-181	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	29,20
G7SA-3A1B 24DC	G7SA3A1BDC48-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,20
G7SA-3A3B 24DC	G7SA3A3BDC48-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	33,30
G7SA-4A2B DC12	G7SA4A2BDC12-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	33,30
G7SA-4A2B 24DC	G7SA4A2BDC12-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	33,30
G7SA-5A1B 24DC	G7SA5A1BDC12-151	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	33,30
G7T-1112S DC24	G7T1112SDC24-121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	20	CCX	10,30
G7T-112S-DC24	G7T112SDC24-1502	Relè elettrom.	Relè 1A, 24 Vc.c., contatto in deviazione per segnali	20	CCX	10,30
G7T-1122S DC24	G7T1122SDC24-121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 1A, 24 Vc.c., n.o. per segnali	20	CCX	11,20
G7Z-4A-02Z DC24	G7Z4A02ZDC24-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NC, terminali a vite	1	CCC	44,70
G7Z-4A-11Z DC24	G7Z4A11ZDC24-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA + NC, terminali a vite	1	CCC	44,70
G7Z-4A-20Z DC12	G7Z4A20ZDC12-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	44,70
G70A-ZOC16-3 DC24	G70AZOC163DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1	BAX	147,00
G70A-ZOC16-4 DC24	G70AZOC164DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1	BAX	147,00
G78-16-P2RF-E	G7816P2RFE-14318	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	50	CCZ	6,01
G79-O100C-75	G790100C75-12207	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	30	BAZ	115,00
G79-O200-175-D1	G79020017-225622	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 2 m	1	BAY	76,80
G79-O200C-175	G790200C175-1220	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	134,00
G79-O300-275-D1	G79030027-225623	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 3 m	1	BAY	88,60
G79-O300C-275	G790300C275-1219	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 3 m	1	BAZ	160,00
G79-O500-475-D1-E	G790500475D1E-23	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 5 m	1	BAY	132,00
G79-O7550-D1	G7907550D1-15805	Cavi di collegamento	Connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 0,75 m/0,50m	1	BAZ	124,00
G79-Y100C	G79Y100C-1219800	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 1 m	1	BAZ	102,00
G79-Y200C	G79Y200C-1454340	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 2 m	1	BAZ	119,00
G79-100C	G79100C-12198100	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 1 m	1	BAZ	85,60
G79-200C	G79200C-14435500	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	110,00
G79-300C	G79300C-12198500	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 3 m	1	BAZ	140,00
G79O500C475	G790500C475-1031	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	10	BAZ	213,00
G79500C	G79500C	Cavi di collegamento	Connessione G70 A + moduli di I/O. Moduli speciali a 32 I/O C200H. Lungh. 5 m	1	BAZ	161,00
G8N-1 12DC SK	G8N112DCSK	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 25 A/16 Vc.c. motor lock, 30A max. sigillato, per Automotive	1	CAB	4,86
G8P-1A4P DC24	G8P1A4PDC-249533	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., sigillato, terminali pcb	50	CEX	10,80
G9EA-1-B 24DC	G9EA1B24DC-12112	Relè di potenza	1 contatto NA, 60 A/4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	148,00
G9SA-EX031-T075	G9SAEX031T075-12	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	212,00
G9SA-EX301	G9SAEX301-148201	Unità di sicurezza a relè	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	161,00
G9SA-TH301 AC100-240	G9SATH301AC10024	Unità di sicurezza a relè	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	396,00
G9SA-TH301 24AC/DC	G9SATH30124ACDC-	Unità di sicurezza a relè	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	343,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G9SA-301 AC100-240	G9SA301AC100240-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	314,00
G9SA-301 24AC/DC	G9SA301ACDC24	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	192,00
G9SA-321-T075 24AC/DC	G9SA321T075ACDC2	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	319,00
G9SA-321-T15 24AC/DC	G9SA321T1-121079	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	319,00
G9SA-321-T30 24AC/DC	G9SA321T3-121080	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	319,00
G9SA-501 24AC/DC	G9SA50124ACDC-12	Unità di sicurezza a relè	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	300,00
G9SB-200-B AC/DC24	G9SB200BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00
G9SB-200-D AC/DC24	G9SB200DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00
G9SB-2002-A AC/DC24	G9SB2002AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00
G9SB-2002-C AC/DC24	G9SB2002CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00
G9SB-301-B AC/DC24	G9SB301BACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	10	FAC	201,00
G9SB-301-D AC/DC24	G9SB301DACDC24-1	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	201,00
G9SB-3010 DC24	G9SB3010DC24-121	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3, ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC	189,00
G9SB-3012-A AC/DC24	G9SB3012AACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	10	FAC	201,00
G9SB-3012-C AC/DC24	G9SB3012CACDC24-	Unità di sicurezza a relè	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	201,00
G9SP-N10D	G9SPN10D	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 10 In / 16 Out PNP di sicurezza, 6 Out di test	1	FAP	593,00
G9SP-N10S	G9SPN10S	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 10 In / 4 Out PNP di sicurezza, 4 Out di test, 4 Out non di sicurezza	1	FAP	495,00
G9SP-N20S	G9SPN20S	Controllore di sicurezza	memoria 128 blocchi funzionali, 20 In / 8 Out PNP di sicurezza, 6 Out di test	1	FAP	551,00
G9SX-AD322-T15-RC DC24	G9SXAD322-177081	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant., 2 rit., MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	356,00
G9SX-BC202-RC DC24	G9SXB202RCD24-	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	242,00
G9SX-BC202-RT DC24	G9SXB202RTDC24	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a vite, alim. 24Vc.c	1	FAD	242,00
G9SX-EX041-T-RC DC24	G9SXX041-177087	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA rit. OFF, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	227,00
G9SX-EX041-RC DC24	G9SXX041RCD24-	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	227,00
G9SX-GS226-T15-RC DC24	G9SXGS226T15RDC	Unità di sicurezza	Monitoraggio commutazione ripari, SIL3, 4 uscite di sicurezza, 6 aux, Alim. 24Vc.c., terminali a molla	1	FAD	468,00
G9SX-LM224-F10-RC	G9SXML224F10RC	Unità accessorie sicurezza	Centralina monitoraggio velocità ridotta, cat 3, 4 uscite di sic.+ 4 aus. alim. 24Vc.c. terminali a molla	1	FAD	1 070,00
G9SX-LM224-F10-RT	G9SXML224F10RT	Unità accessorie sicurezza	Centralina monitoraggio velocità ridotta, cat 3, 4 uscite di sic.+ 4 aus. alim. 24Vc.c. terminali a vite	1	FAD	1 070,00
G9SX-NSA222-T03-RT DC24	G9SXNSA222T03RTD	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	334,00
G9SX-NS202-RC DC24	G9SXNS202RCD24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	226,00
G9SX-NS202-RT DC24	G9SXNS202RTDC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	226,00
G9SX-SM032-RC	G9SXSM032RC	Unità accessorie sicurezza	Centralina per controllo albero fermo, cat. 4, uscita PNP di sicurezza ed ausiliaria, alimentazione 24Vc.c.	1	FAD	603,00
G9SX-SM032-RT	G9SXSM032RT	Unità accessorie sicurezza	Centralina per controllo albero fermo, cat. 4, uscita PNP di sicurezza ed ausiliaria, alimentazione 24Vc.c.	1	FAD	603,00
HL-5000G	HL5000G-11952700	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	58,80
HL-5030G	HL5030G-11952900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma	1	CGH	63,30
HL-5050G	HL5050G-11943400	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma	1	CGH	56,20
HL-5100G	HL5100G-15348900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	46,50
HL-5200G	HL5200G-10581900	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	51,40
HL-5300G	HL5300G-11943500	Fincorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	48,20
HMC-AP001	HMCAP001-1031920	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ	96,70
HMC-EF183	HMCEF183-2355810	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ	139,00
HMI-GWY	HMIGWY-227744000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	240,00
HMI-MPI	HMIMPI-227745000	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY	44,70
H2C-RSA 110AC	H2CRSA110AC-1210	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSA 220AC	H2CRSA220AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSA 24AC	H2CRSA24AC-10542	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSB 110AC	H2CRSB110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSB 220AC	H2CRSB220AC-1496	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSB 24AC	H2CRSB24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H2C-RSC 110AC	H2CRSC110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSC 220AC	H2CRSC220AC-1421	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-RSC 24AC	H2CRSC24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	130,00
H2C-SA 110AC	H2CSA110AC-12100	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SA 220AC	H2CSA220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SA 24AC	H2CSA24AC-121007	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SB 110AC	H2CSB110AC-14211	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SB 220AC	H2CSB220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SB 24AC	H2CSB24AC-147659	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SC 110AC	H2CSC110AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SC 220AC	H2CSC220AC-14649	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-SC 24AC	H2CSC24AC-149627	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	130,00
H2C-8-B 220AC	H2C8B220AC	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, 0.2 s to 30 h, Front-panel/plug-in/DIN-rail	1	DGA	158,00
H2F-DFC 100/110/120AC	H2FDFC100110120A	Temporizzatori elettrom.	72x72 mm, orologio giornaliero, motore sincrono, un relè in deviazione, per montaggio DIN	1	DGX	116,00
H3AM-NS-A-300 100-240AC	H3AMNSA300-120958	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 3, rit. all'eccit., autoriaspetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX	332,00
H3AM-NS-B-300 100-240AC	H3AMNSB300-157639	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 6, rit. all'eccit., autoriaspetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX	332,00
H3AM-NS-C-300 100-240AC	H3AMNSC300-153089	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, alimen 100-240Vca, scala da 0.2 a 12 h, rit. all'eccit., autoriaspetto, uscita DPDT	1	DGX	332,00
H3AM-NSR-C-300 100-240AC	H3AMNSRC3-120961	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 12, rit. all'eccit., riassetto elettrico, contatti: 2 rit. in scambio	1	DGX	427,00
H3CA-A	H3CAA-2-12091500	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multitensione, LCD a barre, 1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC	163,00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CRAAC24-231089	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	72,10
H3CR-A-AC100240DC100125	H3CRAAC10-231088	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	72,10
H3CR-AP AC100240DC100125	H3CRAPAC1-231090	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	72,10
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CRAPAC2-231091	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	72,10
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CRASAC2-231092	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB	77,90
H3CR-A300-2448AC-1248DC	H3CRA3002-231135	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	77,90
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CRA8AC2-231094	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	72,10
H3CR-A8-AC100240DC100125	H3CRA8AC1-231093	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	72,10
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CRA8EACDC2448-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	77,80
H3CR-A8EAC100240DC100125	H3CRA8EAC-231095	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	77,80
H3CR-F AC/DC24	H3CRFACDC24-2310	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	108,00
H3CR-F AC100-240	H3CRFAC100240-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	99,90
H3CR-FN AC/DC24	H3CRFNACDC24	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	99,90
H3CR-F8 AC/DC24	H3CRF8ACDC24-231	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	99,90
H3CR-F8 AC100-240	H3CRF8AC100240-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	99,90
H3CR-F8 DC12	H3CRF8DC12-23106	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	108,00
H3CR-F8-300 AC/DC24	H3CRF8300ACDC24-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	99,90
H3CR-F8-300 AC100-240	H3CRF8300-231087	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	99,90
H3CR-F8N AC/DC24	H3CRF8NACDC24-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	99,90
H3CR-F8N AC100-240	H3CRF8NAC100240-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	99,90
H3CR-G8EL AC200-240	H3CRG8ELA-231073	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	94,60
H3CR-G8L AC200-240	H3CRG8LAC200240-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 1contatto ritardato in scambio, zocc. octal	1	DGB	94,60
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CRH8LACDC24M-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	99,90
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CRH8LACDC24S-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	99,90
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CRH8LAC-231074	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	99,90
H3CR-H8L AC100-120 S	H3CRH8LAC-231078	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	99,90
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CRH8LAC-231075	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. undecal	1	DGB	99,90
H3CR-H8L AC200-240 S	H3CRH8LAC-231079	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	99,90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3CRA300-AC100240DC100125	H3CRA300A-231098	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	108,00
H3DK-F AC/DC24-240	H3DKFACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD	62,60
H3DK-G AC/DC24-240	H3DKGACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	60,70
H3DK-HBL AC/DC24-48	H3DKHBLACDC2448	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	59,40
H3DK-HBS AC/DC24-48	H3DKHBSACDC2448	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 12s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	62,60
H3DK-HCL AC100-120V	H3DKHCLAC100120V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	62,60
H3DK-HDL AC200-240V	H3DKHDLAC200240V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 120s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	62,60
H3DK-HDS AC200-240V	H3DKHDSAC200240V	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala 12s max, ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. In scambio	1	DGD	62,60
H3DK-M1 AC/DC24-240	H3DKM1ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzioanale (8 modi), multitensione, 1 contatto in scambio	1	DGD	43,80
H3DK-M2 AC/DC24-240	H3DKM2ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzioanale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	58,10
H3DK-M2A DC12	H3DKM2ADC12	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzioanale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	80,70
H3DK-S1 AC/DC24-240	H3DKS1ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 contatto in scambio	1	DGD	36,30
H3DK-S2 AC/DC24-240	H3DKS2ACDC24240	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	43,80
H3DK-S2A DC12	H3DKS2ADC12	Temporizzatori analogici	DIN 22,5mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 cont. in scambio 1 impost. Ist.	1	DGD	43,80
H3DS-AL AC/DC	H3DSALACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	35,40
H3DS-ALC	H3DSALCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	39,00
H3DS-FL	H3DSFLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	67,30
H3DS-FLC	H3DSFLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitens., 1 cont. rit. in scambio, term. a molla	1	DGE	73,60
H3DS-GL	H3DSGLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA	1	DGE	65,30
H3DS-ML AC/DC	H3DSMLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	45,10
H3DS-MLC	H3DSMLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	48,80
H3DS-SL AC/DC	H3DSSLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	40,20
H3DS-SLC	H3DSSLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (4 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	44,60
H3DS-XL	H3DSXLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, da collegare in serie al carico	1	DGE	33,10
H3FA-A 24DC	H3FAA24DC-120563	Temporizzatori analogici	modello DIP per circuito stampato, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min. alimentazione 5 V cc	1	DGX	55,20
H3RN-1 12DC	H3RN112DC-147546	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	67,30
H3RN-1 24AC	H3RN124AC-145454	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	67,30
H3RN-1 24DC	H3RN124DC-120361	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	63,60
H3RN-2 24AC	H3RN224AC-150751	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1	DGX	67,30
H3RN-2 24DC	H3RN224DC-156331	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1	DGX	67,30
H3RN112DC	H3RN112DC	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	67,30
H3RN1124DC	H3RN1124DC	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	67,30
H3RN212DC	H3RN212DC-120364	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	67,30
H3RN2124DC	H3RN2124DC-12036	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile	1	DGX	67,30
H3Y-2 AC100-120 10S	H3Y2AC10012010S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,10
H3Y-2 AC24 10S	H3Y2AC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,50
H3Y-2 AC24 30S	H3Y2AC2430SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,10
H3Y-2 DC24 10S	H3Y2DC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,10
H3Y-2 DC24 5S	H3Y2DC245SCHN-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,10
H3Y-2 DC24 60S	H3Y2DC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	55,10
H3Y-4 AC200-230 10S	H3Y4AC20023010S	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	63,80
H3Y-4 AC200-230 3M	H3Y4AC2002303M-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	72,40
H3Y-4 DC24 30S	H3Y4DC2430S	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	65,60
H3YN-2 AC100-120	H3YN2AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-2 AC200-230	H3YN2AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-2 AC24	H3YN2AC24-184324	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-2 DC12	H3YN2DC12-184328	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3YN-2 DC24	H3YN2DC24-184327	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-21 AC100-120	H3YN21AC100120-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-21 AC200-230	H3YN21AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-21 AC24	H3YN21AC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-21 DC12	H3YN21DC12-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,30
H3YN-21 DC24	H3YN21DC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	53,60
H3YN-4 AC100-120	H3YN4AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,40
H3YN-4 AC200-230	H3YN4AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,40
H3YN-4 AC24	H3YN4AC24-184336	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,40
H3YN-4 DC24	H3YN4DC24-184340	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,40
H3YN-41 AC100-120	H3YN41AC100120	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	65,30
H3YN-41 AC200-230	H3YN41AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	58,40
H3YN-41 AC24	H3YN41AC24	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	65,30
H3YN-41 DC24	H3YN41DC24-18434	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	65,30
H5CN-XBN AC100-240	H5CNXBNAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 999,9 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	356,00
H5CX-A-N	H5CXAN-311822000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	212,00
H5CX-AD-N	H5CXADN-31182400	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	178,00
H5CX-AS-N	H5CXAS-120003000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunzionale, terminali a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	212,00
H5CX-ASD-N	H5CXASDN-3118250	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	178,00
H5CX-A11-N	H5CXA110MS-23227	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	212,00
H5CX-A11D-N	H5CXA11D0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a rele, 12...24 Vcc/24 Vca	1	DGH	212,00
H5CX-A11SD-N	H5CXA11SD0MS-232	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12...24 Vcc/24 Vca	1	DGH	212,00
H5CX-L8-N	H5CXL8N-31182600	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	178,00
H5CX-L8D-N	H5CXL8DN-3118280	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	178,00
H5CX-L8SD-N	H5CXL8SD0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	178,00
H5F-B	H5FB-1-243646000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, funz. temporizzatore giornaliero, display LCD, 1 cont. NO 15A, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	185,00
H5S-WB2	H5SWB2-1-2439860	Temporizzatori digitali	DIN 72x72 mm, funz. settimanale, display LCD, giorni-ore-minuti, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	424,00
H7AN-WE4DM AC100-240	H7ANWE4DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, bidirezionale, 4 cifre LED, memoria, 2 preselezioni, 1 cont. in scambio e transistor	1	DAX	717,00
H7AN-4D AC100-240	H7AN4DAC100240-2	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	770,00
H7AN-4DM AC100-240	H7AN4DMAC100240-	Contaimpuls preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	836,00
H7BX-A	H7BXA-2413060000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 1 preset;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	467,00
H7BX-AD1	H7BXAD1-24130800	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;24Vac/dc, 12Vac; 1 preset;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	467,00
H7BX-AW	H7BXAW-241307000	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 preset;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	467,00
H7BX-AWD1	H7BXAWD1-2413090	Contaimpuls preselezione	72x72; 6 cifre LCD;24Vac/dc, 12Vac; 2 preset;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	467,00
H7CN-XLN AC100-240	H7CNXLNAC100240-	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, 1 contatto NA, zoccolo octal	1	DAX	439,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CNXLNMA-231119	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1	DAX	456,00
H7CX-A-N	H7CXA0MS-2322130	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-AD-N	H7CXAD0MS-232215	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-AU-N	H7CXAUN-31185700	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-AUD1-N	H7CXAUD1N-311858	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-AUSD1-N	H7CXAUSD10MS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-AW-N	H7CXAUN-31185000	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	265,00
H7CX-AWD1-N	H7CXAUN-311852	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	265,00
H7CX-AWS-N	H7CXAUN-311852	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	265,00
H7CX-AWSD-N	H7CXAUN-311852	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	265,00
H7CX-A11-N	H7CXA11N-3118350	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-A11D1-N	H7CXA11D10MS-232	Contaimpuls preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
H7CX-A11SD1-N	H7CXA11SD1	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, Undecal, 6 cifre, 1 transistor, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. Sens. 12 Vc.c.	1	DAE	237,00
H7CX-A114-N	H7CXA114N	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-A114D1-N	H7CXA114D1N	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	245,00
H7CX-A4-N	H7CXA4N-31184600	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	237,00
H7CX-A4D-N	H7CXA4DOMS-23221	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	237,00
H7EC-N	H7ECNOMS-2322280	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1	DAA	71,80
H7EC-N-B	H7ECNBOMS-232229	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps, nero	1	DAA	71,80
H7EC-NFV	H7ECNFVOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1	DAA	102,00
H7EC-NFV-B	H7ECNFVB	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps, nero	1	DAA	102,00
H7EC-NV	H7ECNVOMS-232260	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1	DAA	78,00
H7EC-NV-B	H7ECNVB	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, corpo nero	1	DAA	86,90
H7EC-NV-BH	H7ECNVBH	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroillumin, corpo nero	1	DAA	86,90
H7EC-NV-H	H7ECNVHOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1	DAA	86,90
H7ER-N	H7ERNOMS-2322370	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso libero da tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o giri/min	1	DAA	95,40
H7ER-NV	H7ERNVOMS-232238	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1	DAA	93,30
H7ER-NV1	H7ERNV1OMS-23223	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1	DAA	93,30
H7ET-N	H7ETNOMS-2322410	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 999999,9 h/ 3999 d 23,9 h	1	DAA	81,70
H7ET-N-B	H7ETNBOMS-232242	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 999999,9 h/ 3999 d 23,9 h, corpo nero	1	DAA	79,50
H7ET-NFV	H7ETNFVOMS-23225	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	110,00
H7ET-NFV-B	H7ETNFVB	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingr in tensione ca/cc, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h, corpo nero	1	DAA	110,00
H7ET-NFV1	H7ETNFV1OMS-2322	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	115,00
H7ET-NV	H7ETNVOMS-232245	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	87,50
H7ET-NV-B	H7ETNVBOMS-23226	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD,col custodia nera, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	93,80
H7ET-NV-H	H7ETNVHOMS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1	DAA	96,60
H7ET-NV1	H7ETNV1OMS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione PNP/NPN, scala 0... 999 h 59 min 59 s/0,0... 9999 h 59,9 min	1	DAA	88,80
H7ET-N1	H7ETN1OMS-232243	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	85,60
H7GP-C	H7GPC.1-24392600	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	165,00
H7GP-CD	H7GPCD.1-2439270	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	139,00
H7GP-CDB	H7GPCDB	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alim 12... 24 Vc.c. NERO	1	DAC	139,00
H7GP-T	H7GPT.1-24392800	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	157,00
H7GP-TD	H7GPTD.1-2439290	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	139,00
H7HP-A	H7HPA.1-24393300	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	216,00
H7HP-AD	H7HPAD.1-2439340	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	176,00
H7HP-C8D	H7HPC8D.1-243936	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	205,00
H8GN-AD	H8GNADOMS-232278	Contatore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg.,1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	277,00
H8GN-AD-FLK	H8GNADFLK	Contatore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg.,1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. scambio, RS485, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	362,00
H8PS-SOFT-V1	H8PSSOFTV1-16936	Posizionatori angolari	software di programmazione H8PS-16 / H8PS-32	1	DAZ	99,10
H8PS-16B	H8PS16B-16900800	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 020,00
H8PS-16BFP	H8PS16BFP-169011	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 020,00
H8PS-16BP	H8PS16BP-1690100	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 020,00
H8PS-32BFP	H8PS32BFP-169015	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 360,00
H8PS-32BP	H8PS32BP-1690140	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 360,00
H8PS-8B	H8PS8B-142010000	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	647,00
H8PS-8BF	H8PS8BF-11951400	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	647,00
H8PS-8BFP	H8PS8BFP-1195160	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	647,00
H8PS-8BP	H8PS8BP-11951500	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	647,00
J-7	J7-1194170000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	100	CHX	15,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JAPMC-NT110	JAPMCNT110-19495	Accessori serie SIGMA II	Scheda per PC PCI master Mechatrolink II	1	ECZ	827,00
JEPMC-REP2000-E	JEPMCREP2000-163	Accessori Mechatrolink II	Ripetitore per rete MECHATROLINK II	1	ECZ	1 190,00
JEPMC-W6003-A5-E	JEPMCW6003A5E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ	146,00
JEPMC-W6003-01-E	JEPMCW600301E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1 metro)	1	ECZ	149,00
JEPMC-W6003-03-E	JEPMCW600303E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 metri)	1	ECZ	163,00
JEPMC-W6003-05-E	JEPMCW600305E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ	174,00
JEPMC-W6003-10-E	JEPMCW600310E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ	212,00
JEPMC-W6003-20-E	JEPMCW600320E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ	289,00
JEPMC-W6022-E	JEPMCW6022E-2496	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ	48,30
JUSP-FC100	JUSPFC100-137835	Accessori Sigma II	Modulo loop chiuso con encoder esterno per Sigma II	1	EBZ	367,00
JUSP-NS100	JUSPNS100-2-1447	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK I per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	379,00
JUSP-NS115	JUSPNS115-2-1423	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	379,00
JUSP-NS300-E	JUSPNS300E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	768,00
JUSP-NS500-E	JUSPNS500E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	531,00
JUSP-NS600	JUSPNS600-2-1512	Accessori serie SIGMA II	Scheda indexer per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	650,00
JUSP-RG08E-E	JUSPRG08EE	Accessori JUNMA	Chopper di frenatura per servosistemi JUNMA	1	EBZ	968,00
JVOP-180	JVOP180-24158900	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAG	182,00
JVOP-181	JVOP181-23969900	Accessori inverter	Convertitore USB con memoria parametri	1	EAG	267,00
JVOP-182	JVOP182-25265800	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAH	100,00
JZAB0P1BAA	JZAB0P1BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAH	280,00
JZAB0P2BAA	JZAB0P2BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAH	280,00
JZAB0P4BAA	JZAB0P4BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAH	280,00
JZAB0P7BAA	JZAB0P7BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAH	321,00
JZAB1P5BAA	JZAB1P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAH	396,00
JZA20P4BAA	JZA20P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	280,00
JZA20P7BAA	JZA20P7BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	321,00
JZA21P5BAA	JZA21P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	396,00
JZA22P2BAA	JZA22P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	465,00
JZA40P2BAA	JZA40P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	451,00
JZA40P4BAA	JZA40P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	472,00
JZA40P7BAA	JZA40P7BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAH	538,00
JZA41P5BAA	JZA41P5BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	619,00
JZA42P2BAA	JZA42P2BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAH	752,00
JZA43P0BAA	JZA43P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	941,00
JZA44P0BAA	JZA44P0BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	1 030,00
JZDP-D008-190-E	JZDPD008190E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D200BPD	1	EBZ	552,00
JZDP-D008-264-E	JZDPD008264E	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-90A200CPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	521,00
JZSP-BA01	JZSPBA01-2-14904	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	70,30
JZSP-BA01-1	JZSPBA011-182711	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	70,30
JZSP-CHI003-01	JZSPCHI00301-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato.	1	EBZ	139,00
JZSP-CHI003-02	JZSPCHI00302-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 2 metri	1	EBZ	157,00
JZSP-CHI003-03	JZSPCHI00303-229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 3 metri	1	EBZ	194,00
JZSP-CHM000-01-5ME	JZSPCHM000015ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	92,70
JZSP-CHM000-03-ME	JZSPCHM00003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	98,70
JZSP-CHM000-05-ME	JZSPCHM00005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	115,00
JZSP-CHM000-10-ME	JZSPCHM00010ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	159,00
JZSP-CHM000-15-ME	JZSPCHM00015ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	242,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CHM000-20-ME	JZSPCHM00020ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 metri per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	248,00
JZSP-CHM030-01-5ME	JZSPCHM030015ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	104,00
JZSP-CHM030-03-ME	JZSPCHM03003ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	124,00
JZSP-CHM030-05-ME	JZSPCHM03005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	150,00
JZSP-CHM030-10-ME	JZSPCHM03010ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	216,00
JZSP-CHM030-15-ME	JZSPCHM03015ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	282,00
JZSP-CHM030-20-ME	JZSPCHM03020ME	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 20 metri per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	348,00
JZSP-CHM9-1	JZSPCHM91-227425	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	22,80
JZSP-CHM9-2	JZSPCHM92-227426	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ	32,00
JZSP-CHP800-01-5ME	JZSPCHP800015ME	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	144,00
JZSP-CHP800-03-ME	JZSPCHP80003ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	149,00
JZSP-CHP800-05-ME	JZSPCHP80005ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	163,00
JZSP-CHP800-10-ME	JZSPCHP80010ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	198,00
JZSP-CHP800-15-ME	JZSPCHP80015ME-2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	322,00
JZSP-CHP800-20-ME	JZSPCHP80020ME	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 20 metri per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	267,00
JZSP-CHP9-1	JZSPCHP91-227423	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ	36,60
JZSP-CKI9-E	JZSPCKI9E-249622	Accessori serie SIGMA II	Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse.	1	EBZ	62,70
JZSP-CLL10-03-E	JZSPCLL1003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 metri	1	EBZ	98,60
JZSP-CLP70-03-E	JZSPCLP7003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 metri	1	EBZ	162,00
JZSP-CLP70-05-E	JZSPCLP7005E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 5 metri	1	EBZ	205,00
JZSP-CLP70-10-E	JZSPCLP7010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 metri	1	EBZ	312,00
JZSP-CMP9-1	JZSPCMP910EII-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBY	48,40
JZSP-CMS02-E	JZSPCMS02E	Accessori serie SIGMA II	Cavo di programmazione RS232 Sigma II	1	EBZ	182,00
JZSP-CSI9-2-E	JZSPCSI92E-23650	Accessori SIGMA V	Connettore per I/O azionamenti SIGMA V con MECHATROLINK II integrata	1	EBZ	89,50
JZSP-CSM02-05-E	JZSPCSM0205E-236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ	163,00
JZSP-CSM03-05-E	JZSPCSM0305E-236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ	179,00
JZSP-CSM21-03-E-G1	JZSPCSM2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	179,00
JZSP-CSM21-05-E-G1	JZSPCSM2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V senza freno	1	EBZ	253,00
JZSP-CSM22-03-E-G1	JZSPCSM2203EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	182,00
JZSP-CSM22-05-E-G1	JZSPCSM2205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	255,00
JZSP-CSM22-10-E-G1S-5	JZSPCSM2210EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 400W senza freno	1	EBZ	428,00
JZSP-CSM2215-EG1	JZSPCSM2215EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W 0 400W senza freno	1	EBZ	608,00
JZSP-CSM23-03-E-G1	JZSPCSM2303EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	242,00
JZSP-CSM23-05-E-G1	JZSPCSM2305EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	345,00
JZSP-CSM23-10-E-G1	JZSPCSM2310EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 metri per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno	1	EBZ	601,00
JZSP-CSM31-10-E-G1	JZSPCSM3110EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10 metri per motori SGMAV o SGMJV da 100W 220V con freno	1	EBZ	431,00
JZSP-CSM32-05-E-G1S-5	JZSPCSM3205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 metri per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 550W con freno - posa mobile	1	EBZ	255,00
JZSP-CSM9-2-E-G1	JZSPCSM92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V fino a 400W	1	EBZ	41,10
JZSP-CSP01-05-E	JZSPCSP0105E-236	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	149,00
JZSP-CSP21-03-E-G1	JZSPCSP2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 3 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	126,00
JZSP-CSP21-05-E-G1	JZSPCSP2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	182,00
JZSP-CSP21-10-E-G1	JZSPCSP2110EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 10 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	279,00
JZSP-CSP2115-EG1	JZSPCSP2115EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 15 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	385,00
JZSP-CSP25-03-G1	JZSPCSP2503G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto con vano batteria da 3 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	210,00
JZSP-CSP25-05-G1	JZSPCSP2505G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto con vano batteria da 5 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	259,00
JZSP-CSP25-10-G1	JZSPCSP2510G1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder assoluto con vano batteria da 10 metri per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	376,00
JZSP-CSP9-2-E-G1S-5	JZSPCSP92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	42,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CVB12-05-E-E	JZSPCVB1205EE	Accessori SIGMA V	Cavo freno 5 metri per motori SIGMA V da 850W a 4,4 kW 400V	1	EBZ	109,00
JZSP-CVH03-03-E	JZSPCVH0303E-236	Accessori SIGMA V	Cavo da 3 metri per collegamento ingresso safety SIGMA V	1	EBZ	126,00
JZSP-CVMCA12-03-E-G1	JZSPCVMCA1203EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 3 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	471,00
JZSP-CVMCA12-05-E-G1	JZSPCVMCA1205EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 5 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	592,00
JZSP-CVMCA12-15-E-G1	JZSPCVMCA1215EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 15 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	1 240,00
JZSP-CVMCA12-20-E-G1	JZSPCVMCA1220EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 20 metri per motori SIGMA V da 1,3kW e 1,8kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	1 500,00
JZSP-CVMCA13-15-E-G1	JZSPCVMCA1315EG1	Accessori SIGMA V	Cavo potenza 15 metri per motori SIGMA V da 2,9kW e 4,4kW 1500giri/min. 400V	1	EBZ	1 730,00
JZSP-CVP12-03-E-G1	JZSPCVP1203EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 3 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	184,00
JZSP-CVP12-05-E-G1	JZSPCVP1205EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 5 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	234,00
JZSP-CVP12-10-E-G1	JZSPCVP1210EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 10 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	359,00
JZSP-CVP12-15-E-G1	JZSPCVP1215EG1	Accessori SIGMA V	Cavo encoder incrementale 15 metri per Motori SIGMA V SGMGV 400V	1	EBZ	524,00
J7KN-10-01 230	J7KN1001230-1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-10-01 24	J7KN100124-15803	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-10-01 24D	J7KN100124D-1426	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	59,10
J7KN-10-10 110	J7KN1010110-1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-10-10 230	J7KN1010230-1534	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-10-10 230 VKN3	J7KN1010230VKN3	Contattori di potenza	4 kW 10 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, 110V 50 Hz /110 120V 60Hz mod integrato collegamento salvamotore	1	CDB	33,50
J7KN-10-10 24	J7KN101024-11892	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-10-10 24D	J7KN101024D-1037	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	59,10
J7KN-10-10 400	J7KN1010400-1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415-440V60Hz	1	CDB	28,30
J7KN-110-22 230	J7KN11022230-153	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 220-240V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	361,00
J7KN-14-01 230	J7KN1401230-1189	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 230V50/60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-14-01 24	J7KN140124-15125	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-14-01 24D	J7KN140124D-1188	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,80
J7KN-14-10 110	J7KN1410110-1580	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-14-10 230	J7KN1410230-1189	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-14-10 24	J7KN141024-11894	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-14-10 24D	J7KN141024D-1491	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,80
J7KN-14-10 400	J7KN1410400-1512	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-415V50Hz/415.440V60Hz	1	CDB	33,50
J7KN-151 230	J7KN151230-18352	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli	1	CDB	487,00
J7KN-176 24	J7KN17624-183535	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	545,00
J7KN-18-01 110	J7KN1801110-1481	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-01 230	J7KN1801230-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-01 24	J7KN180124-15241	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-01 24D	J7KN180124D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	75,00
J7KN-18-10 110	J7KN1810110-1459	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-10 230	J7KN1810230-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-10 24	J7KN181024-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	40,40
J7KN-18-10 24D	J7KN181024D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	75,00
J7KN-22-01 230	J7KN2201230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-22-01 24	J7KN220124-11888	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-22-01 24D	J7KN220124D-1501	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	99,60
J7KN-22-10 110	J7KN2210110-1512	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-22-10 230	J7KN2210230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240V50Hz/240V60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-22-10 24	J7KN221024-11887	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	56,60
J7KN-22-10 24D	J7KN221024D-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	99,60
J7KN-24 110	J7KN24110-148112	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	56,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KN-24 230	J7KN24230-148113	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-24 24	J7KN2424-1524170	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	56,60
J7KN-24 24D	J7KN2424D-151258	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	99,60
J7KN-32 110	J7KN32110-104537	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	85,70
J7KN-32 230	J7KN32230-158039	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	85,70
J7KN-32 24	J7KN3224-1188970	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	85,70
J7KN-32 24D	J7KN3224D-118903	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	137,00
J7KN-40 110	J7KN40110-118812	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	102,00
J7KN-40 230	J7KN40230-118814	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	102,00
J7KN-40 24	J7KN4024-1188100	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	102,00
J7KN-40 24D	J7KN4024D-118816	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	154,00
J7KN-50 110	J7KN50110-148114	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	129,00
J7KN-50 230	J7KN50230-118823	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	129,00
J7KN-50 24	J7KN5024-1188190	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	129,00
J7KN-50 24D	J7KN5024D-118825	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	233,00
J7KN-62 230	J7KN62230-150146	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	181,00
J7KN-62 24	J7KN6224-1188280	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	181,00
J7KN-62 24D	J7KN6224D-118834	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	293,00
J7KN-74 230	J7KN74230-118841	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	217,00
J7KN-74 24D	J7KN7424D-118843	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	285,00
J7KN-85-22 230	J7KN8522230-1188	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 220-240 50Hz/240 60Hz	1	CDB	283,00
J7KNA-AR-22 230	J7KNAAR22230-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	23,80
J7KNA-AR-22 24D	J7KNAAR2224D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	28,40
J7KNA-AR-31 230	J7KNAAR31230-150	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	23,80
J7KNA-AR-31 24D	J7KNAAR3124D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	28,40
J7KNA-AR-31 24VS	J7KNAAR3124VS-11	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 3 contatti a bordo NA + 1 NC, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	30,60
J7KNA-AR-40 230	J7KNAAR40230-158	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	23,80
J7KNA-AR-40 24D	J7KNAAR4024D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	28,40
J7KNA-AR-40 24VS	J7KNAAR4024VS-11	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., soppressore incorporato	10	CDB	31,50
J7KNA-09-01 230	J7KNA0901230-145	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-01 24	J7KNA090124-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-01 24D	J7KNA090124D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,50
J7KNA-09-01 24VS	J7KNA090124VS-14	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,80
J7KNA-09-01R 230	J7KNA0901R230	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110 Vca	1	CDB	53,50
J7KNA-09-01R 24	J7KNA0901R24	Contattori ausiliari	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	57,20
J7KNA-09-01R 24D	J7KNA0901R24D	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	70,20
J7KNA-09-10 230	J7KNA0910230-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-10 24	J7KNA091024-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-10 24D	J7KNA091024D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,50
J7KNA-09-10 24VS	J7KNA091024VS-11	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,80
J7KNA-09-10 400	J7KNA0910400	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 380-400V 50Hz/240V60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-4 230	J7KNA094230	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 230V50/60Hz	10	CDB	24,10
J7KNA-09-4 24D	J7KNA09424D-1190	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A, quadripolare, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,50
J7KNA-12-01 230	J7KNA1201230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	29,80
J7KNA-12-01 24D	J7KNA120124D-151	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	36,30
J7KNA-12-01 24VS	J7KNA120124VS-11	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	39,40
J7KNA-12-10 230	J7KNA1210230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	29,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KNA-12-10 24	J7KNA121024-1190	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	29,80
J7KNA-12-10 24D	J7KNA121024D-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	36,30
J7KNA-12-10 24VS	J7KNA121024VS-14	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	39,40
J7KNG-10-01 24D	J7KNG100124D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	61,70
J7KNG-10-10 24D	J7KNG101024D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	61,70
J7KNG-14-01 24D	J7KNG140124D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	67,00
J7KNG-14-10 24D	J7KNG141024D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	67,00
J7KNG-14-4 24D	J7KNG14424D	Contattori di potenza	5,5kW, 14 A, 4 poli, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	69,10
J7KNG-18-01 24D	J7KNG180124D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	79,10
J7KNG-18-10 24D	J7KNG181024D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	79,10
J7KNG-22-01 24D	J7KNG220124D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	99,60
J7KNG-22-10 24D	J7KNG221024D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c., bobina 3W	1	CDB	99,60
J7KNG-22-4 24D	J7KNG22424D	Contattori di potenza	11 kW 22 A, 4 poli, alimentazione 24Vc.c.	1	CDB	114,00
J7KNG-24 24D	J7KNG2424D-19778	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	104,00
J7KNG-32 24D	J7KNG3224D-19779	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	130,00
J7KNG-40 24D	J7KNG4024D-19779	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	154,00
J7MN-3P-E25	J7MN3PE25-234276	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA	46,60
J7MN-3P-E4	J7MN3PE4-2342770	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	46,60
J7MN-3P-E63	J7MN3PE63-234278	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	46,60
J7MN-3P-1	J7MN3P1-23427900	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	55,60
J7MN-3P-1E6	J7MN3P1E6-234280	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	55,60
J7MN-3P-10	J7MN3P10-2342850	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	59,90
J7MN-3P-13	J7MN3P13-2342860	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	59,90
J7MN-3P-17	J7MN3P17-2342870	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	59,90
J7MN-3P-2E5	J7MN3P2E5-234281	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	55,60
J7MN-3P-22	J7MN3P22	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	60,70
J7MN-3P-26	J7MN3P26-2342890	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	60,70
J7MN-3P-32	J7MN3P32-2342900	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	65,50
J7MN-3P-4	J7MN3P4-23428200	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	55,60
J7MN-3P-6	J7MN3P6-23428300	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	55,60
J7MN-3P-8	J7MN3P8-23428400	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	55,60
J7MN-3R-E4	J7MN3RE4-2342930	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	48,60
J7MN-3R-E63	J7MN3RE63-234294	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	48,60
J7MN-3R-1	J7MN3R1-23429500	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	58,20
J7MN-3R-1E6	J7MN3R1E6-234296	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	58,20
J7MN-3R-10	J7MN3R10-2343010	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	67,80
J7MN-3R-13	J7MN3R13-2343020	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	67,80
J7MN-3R-17	J7MN3R17-2343030	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	67,80
J7MN-3R-2E5	J7MN3R2E5-234297	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	58,20
J7MN-3R-22	J7MN3R22-2343040	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	73,10
J7MN-3R-26	J7MN3R26-2343050	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	87,70
J7MN-3R-32	J7MN3R32-2343060	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	87,70
J7MN-3R-4	J7MN3R4-23429800	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	58,20
J7MN-3R-6	J7MN3R6-23429900	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	58,20
J7MN-3R-8	J7MN3R8-23430000	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	58,20
J7MN-6R-32	J7MN6R32-2343080	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	162,00
J7MN-6R-40	J7MN6R40-2343090	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA	162,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7MN-6R-50	J7MN6R50 - 2343100	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA	187,00
J7MN-9R-75	J7MN9R75 - 2343130	Interruttori automatici	75 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 55...75 A	1	CDA	248,00
J7TKN-A-E4	J7TKNAE4V2 - 19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-E6	J7TKNAE6V2 - 19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-E9	J7TKNAE9V2 - 19780	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-1E2	J7TKNA1E2V2 - 1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-1E8	J7TKNA1E8V2 - 1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-11	J7TKNA11V2 - 19781	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KNA-09/12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-14	J7TKNA14V2 - 19781	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10...14 A per mod. J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-2E7	J7TKNA2E7V2 - 1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-4	J7TKNA4V2 - 197812	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7...4 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-6	J7TKNA6V2 - 197813	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-A-9	J7TKNA9V2 - 197814	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	36,70
J7TKN-B-E4	J7TKNBE4 - 1187040	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,27...0,4 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-E6	J7TKNBE6 - 1547620	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-E9	J7TKNBE9 - 1187050	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-1E2	J7TKNB1E2 - 154763	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-1E8	J7TKNB1E8 - 118706	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-11	J7TKNB11 - 1481160	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	42,00
J7TKN-B-14	J7TKNB14 - 1187080	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10...14 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-18	J7TKNB18 - 1187090	Relè termici	Sganciatore termico regol. 13...18 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-2E7	J7TKNB2E7 - 148115	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-24	J7TKNB24 - 1187100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 17...24 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-32	J7TKNB32 - 1187110	Relè termici	Sganciatore termico regol. 23...32 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	65,20
J7TKN-B-4	J7TKNB4 - 11870700	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7...4 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-6	J7TKNB6 - 14906800	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4...6 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-B-9	J7TKNB9 - 14263100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6...9 A per mod. J7KN-10...J7KN-32	1	CDC	42,00
J7TKN-C-42	J7TKNC42 - 1187120	Relè termici	Sganciatore termico regol. 28...42 A per mod. J7KN-40	1	CDC	69,40
J73KN-A-11	J73KNA11 - 1193380	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	6,38
J73KN-A-22	J73KNA22 - 1193400	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	11,40
J73KN-A-40	J73KNA40 - 1193410	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	11,40
J73KN-AM-02	J73KNAM02 - 119343	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	6,38
J73KN-AM-11	J73KNAM11 - 119342	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	6,38
J73KN-AM-22	J73KNAM22 - 119344	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	11,40
J73KN-B-01	J73KNB01 - 1193450	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,56
J73KN-B-10	J73KNB10 - 1193460	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,56
J73KN-C-11S	J73KNC11S - 119347	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA+1 contatto NC, montaggio laterale per mod. J7KN-24...J7KN-74	10	CDX	9,22
J73KN-D-22F	J73KND22F - 190998	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	36,10
J74KN-A-RC230	J74KNARC230 - 1045	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.18,5KW) 110...230Vc.a./Vc.c.	1	CDX	16,70
J74KN-A-VG230	J74KNAVG230 - 1193	Accessori contattori	Soppressore a varistore per mod. J7KN (4.11KW) 110.230Vc.a./Vc.c.	1	CDX	7,43
J74KN-B-ML	J74KNBML - 1193580	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1	CDX	6,38
J74KN-B-RC230	J74KNBRC230 - 1470	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW) 110...250Vc.a./Vc.c.	1	CDX	16,20
J74KN-B-TP40DA	J74KNBTP40DA - 119	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata all'eccitazione	1	CDX	71,10
J74KN-B-TP40IA	J74KNBTP40IA - 119	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata alla diseccitazione	1	CDX	71,10
J74KN-C-RC230	J74KNCRC230 - 1469	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74, 110-250Vc.a./Vc.c.	1	CDX	10,90
J74KN-C-RC24	J74KNCRC24 - 14903	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74) 12-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	10,90
J74TK-SM	J74TKSM - 11937500	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1	CDX	8,32

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J75-BTC 25EC	J75BTC25EC-16929	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione con terminali a punta	1	CDX	8,40
J75-BTC-25-IC	J75BTC25IC-16929	Accessori interrutt. autom.	terminali laterali da utilizzare con le barre di collegamento J75-CPM...6, In 64A	1	CDX	8,64
J75-CPM-2-45-6	J75CPM2456-16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 2 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	10,10
J75-CPM-3-45-6	J75CPM3456-16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contattori, term a punta	1	CDX	11,50
J75-CPM-4-45-6	J75CPM4456-16928	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 4 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	14,00
J75-CPM-5-45-6	J75CPM5456-16929	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 5 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	14,40
J75-K2-23A0040230	J75K223A0-156706	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	83,00
J75-WK-11	J75WK11-10039300	Accessori contattori	Kit di collegamento per contatti in parallelo o minicontattori di inversione J7KNA-09, J7KNA-12	1	CDX	5,01
J77MN-DC-3R-315-RY	J77MND3R315RY-2	Accessori interrutt. autom.	manopola acc sportell,maniglia rossa/gialla comando rinviato, asta da 315mm x J7MN3R	1	CDX	37,40
J77MN-PF-3R	J77MNP3R-234811	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	21,50
J77MN-PFC-3R	J77MNP3R-23481	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico con meccanismo a manopola giallo per montaggio frontequadro mod. J7MN-P3	1	CDX	24,40
J77MN-VKA-3	J77MNVKA3-234344	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e minicontattore J7KNA	1	CDX	7,94
J77MN-VKN-3	J77MNVKN3-234345	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	8,13
J77MN-11F	J77MN11F-2343160	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	9,03
J77MN-11S	J77MN11S-2343200	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	15,60
J77MN-20F	J77MN20F-2343180	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio frontale	1	CDX	9,74
KHE-24U-G-Z	KHE24UGZ-2361870	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, verde, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	312,00
KHE-24U-R-Z	KHE24URZ-2361850	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, rosso, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	312,00
KHE-24U-Y-Z	KHE24UYZ-2361860	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, ambra, precablato con cavo da 300mm	1	FAX	312,00
KP100L-OD-EU	KP100LODEU	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW), garanzia 5 anni	1	DPA	7 570,00
KP100L-OD-EU-T	KP100LODEUT	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW), garanzia 10 anni	1	DPA	8 460,00
KP100L-OP-IT-2	KP100LOPIT2	Access. Inverter fotovoltaico	Kit viti e toroidi per inverter fotovoltaico KP100L	1	DPA	127,00
KP40G-OD-1	KP40G001-2252730	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico monofase (4 kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	DPA	3 560,00
K3GN-NDC 24VDC	K3GNND24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	229,00
K3GN-NDC-FLK 24VDC	K3GNND24VDC-FLK	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. NPN, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	296,00
K3GN-PDC 24VDC	K3GNPD24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	223,00
K3GN-PDC-FLK 24VDC	K3GNPD24VDC-FLK	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	296,00
K3GN-PDT 24VDC	K3GNPD24VDC	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c.e conteggio impulsi, ingr. PNP, 3 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	229,00
K3HB-CNB 100-240VAC	K3HBCNB10-180120	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso NPN, 2 display, alimentazione 100..240Vac	1	DCD	451,00
K3HB-CPB 100-240VAC	K3HBCPB10-181447	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 100..240Vac	1	DCD	451,00
K3HB-CPB 24VAC/VDC	K3HBCPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 24Vca/cc	1	DCD	468,00
K3HB-HTA 100-240VAC	K3HBHTA10-168448	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 100..240Va.c.	1	DCD	512,00
K3HB-HTA 24VAC/VDC	K3HBHTA24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	512,00
K3HB-PNB 100-240VAC	K3HBPNB10-180116	Strumenti di misura	48x96mm, contegg. impulsi per mis. lunghezze/intervalli tempo, ingr. PNP, alim. 100..240Vac.	1	DCD	451,00
K3HB-RNB 100-240VAC	K3HBRNB10-180112	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi NPN, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.	1	DCD	439,00
K3HB-RNB 24VAC/VDC	K3HBRNB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi NPN, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	439,00
K3HB-RPB 100-240VAC	K3HBRPB10-180114	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 100/240 Vc.a.	1	DCD	439,00
K3HB-RPB 24VAC/VDC	K3HBRPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	439,00
K3HB-SSD AC/DC24	K3HBSSD24-11	Strumenti di misura	48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione c.c. ad alta velocità	1	DCD	861,00
K3HB-VLC 100-240VAC	K3HBVLC10-168446	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	460,00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	K3HBVLC24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	460,00
K3HB-XAA 100-240VAC	K3HBXAA10-168496	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.a. ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCD	522,00
K3HB-XAD 100-240VAC	K3HBXAD10-168444	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	439,00
K3HB-XAD 24VAC/DC	K3HBXAD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	451,00
K3HB-XVA 100-240VAC	K3HBXVA10-168494	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.a. ad alta velocità, aliment. 100..240Vac	1	DCD	486,00
K3HB-XVD 100-240VAC	K3HBXVD10-168442	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 100..240Vac	1	DCD	439,00
K3HB-XVD 24VAC/VDC	K3HBXVD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 24Vac/dc	1	DCD	451,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K3MA-F-A2 100-240AC	K3MAFA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.	1	DCA	229,00
K3MA-F-A2 24AC/DC	K3MAFA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	229,00
K3MA-J-A2 100-240AC	K3MAJA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	203,00
K3MA-J-A2 24AC/DC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	203,00
K3MA-L-C 100-240AC	K3MALC100240AC-2	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	203,00
K3MA-L-C 24AC/DC	K3MALC24ACDC-227	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	203,00
K3SC-10 AC/DC24	K3SC10ACDC24-142	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422, montaggio su guida DIN, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCX	422,00
K3SC-10 AC100-240	K3SC10AC100240-1	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422, montaggio su guida DIN, aliment. 100...240Vc.a.	1	DCX	422,00
K32-BCD	K32BCD-180122000	Accessori strumenti mis.	Cavo di connessione per modulo di uscita BCD per K3HB	1	DCX	155,00
K32-49HC	K3249HC	Accessori strumenti mis.	Protezione rigida per K3MA	1	DCX	11,10
K32-49SC	K3249SC-14653100	Accessori strumenti mis.	Protezione molle per K3MA	1	DCX	23,00
K33-A	K33A-14781300000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA	1	DCX	42,80
K33-B	K33B-16845100000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA per K3HBV	1	DCX	42,80
K33-CPA	K33CPA-105740000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	53,80
K33-CPB	K33CPB-168450000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	53,80
K33-FLK1B	K33FLK1B-1684570	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e comunicazione seriale RS-232C per K3HB	1	DCX	115,00
K33-FLK3A	K33FLK3A-1684580	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e comunicazione seriale RS-485 per K3HB	1	DCX	95,40
K33-FLK3B	K33FLK3B-1684590	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e comunicazione seriale RS-485 per K3HB	1	DCX	115,00
K33-L1A	K33L1A-168452000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 4...20mA per K3HB	1	DCX	184,00
K33-L1B	K33L1B-168453000	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita analogica 4...20mA e alimentazione sensori est. 10 Vc.c., 100mA per K3HB-V	1	DCX	208,00
K33-L2A	K33L2A-168454000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c., 80mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	184,00
K33-L2B	K33L2B-168455000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c., 100mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	216,00
K34-B4	K34BCD-180123000	Accessori strumenti mis.	Modulo uscita BCD per serie K3HB	1	DCX	155,00
K34-C1	K34C1-1553120000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX	65,60
K34-C2	K34C2-1182480000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX	82,30
K34-DRT	K34DRT-168460000	Accessori strumenti mis.	Modulo DeviceNet per strumenti K3HB	1	DCX	288,00
K34-T1	K34T1-1182490000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 uscite a transistor NPN per serie K3HB	1	DCX	75,10
K34-T2	K34T2-1182500000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 uscite a transistor PNP per serie K3HB	1	DCX	75,10
K35-1	K351-11825100000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX	57,20
K35-3	K353-14460600000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX	69,10
K7L-AT50	K7LAT50-11700700	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0... 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. cc.	1	DBB	296,00
K8AB-AS1 200/230VAC	K8ABAS120-181859	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS1 24VAC/DC	K8ABAS124VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS2 100/115VAC	K8ABAS210-181862	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS2 200/230VAC	K8ABAS220-181863	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS2 24VAC/DC	K8ABAS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS3 200/230VAC	K8ABAS320-181867	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-AS3 24VAC/DC	K8ABAS324VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-PA2	K8ABPA2-18189500	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220...480 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-PH1	K8ABPH1-18189300	Rèlè di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	53,10
K8AB-PM1	K8ABPM1-18189600	Rèlè di controllo e misura	Trifas 115...240Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	112,00
K8AB-PM2	K8ABPM2-18189700	Rèlè di controllo e misura	Trifas 220...480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	112,00
K8AB-PW1	K8ABPW1-18189800	Rèlè di controllo e misura	Trifase 115...240Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-PW2	K8ABPW2-18189900	Rèlè di controllo e misura	Trifase 220...480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	106,00
K8AB-TH11S 100-240VAC	K8ABTH11S-203858	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0...399°C/F (in passi da 1°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	100,00
K8AB-TH11S 24VAC/DC	K8ABTH11SACDC24-	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0...399°C/F (in passi da 1°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	100,00
K8AB-TH12S 100-240VAC	K8ABTH12S-203860	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0...1700°C/F (in passi da 10°C/F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	100,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
K8AB-TH12S 24VAC/DC	K8ABTH12SACDC24-	Rèlè di controllo e misura	per termocoppia, campo di funz. 0..1700°C/F (in passi da 10°C/F), uscita r elè 3A a 250Vac	1	DFX	100,00
K8AB-VS1 200/230VAC	K8ABVS120-181871	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	94,40
K8AB-VS2 200/230VAC	K8ABVS220-181875	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	94,40
K8AB-VS2 24VAC/DC	K8ABVS224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 1 V - max 150V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	94,40
K8AB-VS3 200/230VAC	K8ABVS320-181879	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	94,40
K8AB-VS3 24VAC/DC	K8ABVS324VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	94,40
K8AB-VW2 200/230VAC	K8ABVW220-181887	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	100,00
K8AB-VW2 24VAC/DC	K8ABVW224VACDC-2	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	100,00
K8AB-VW3 200/230VAC	K8ABVW320-181891	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	100,00
K8AB-VW3 24VAC/DC	K8ABVW324VACDC	Rèlè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	100,00
K8AC-CT200L	K8ACCT200L-18403	Rèlè di controllo e misura	TA, trasformatore di corrente per relè di corrente monofase K3ABAS3	1	DBZ	57,80
LBR-LD-100	LBRLD100-1865070	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	560,00
LBR-100	LBR100-186500000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 100 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	540,00
LEV-C2 B-41-B01-B1A000A	LEV2B41B-234232	Regolatori di livello	Capacitiv,attac Gas1"acciaio,10_32Vcc, 24Vca, elet acciaio par isol L=250 mm, uscita 1SPDT,filetto in punt	1	DBY	331,00
LEV-U-METER-4F-4D	LEVUMETER4F4D	Monitoring & Measuring	Ultrasonico con display, uscita 2 relè + analaogica 4..20mA, range 5m, aliment 24 Vcc	1	DBY	865,00
LEV-U-METER-8F-4D	LEVUMETER8F4D	Monitoring & Measuring	Ultrasonico con display	1	DBY	986,00
LKT1-AD16P	LKT1AD16P-169414	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	1 080,00
LME-102-C-A	LME102CA-1871910	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	97,30
LME-102-C-Q1	LME102CQ1-187206	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	240,00
LME-102FB-C-R	LME102FBCR-18719	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	182,00
LME-102FBW-C-A	LME102FBWCA-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	136,00
LME-102FBW-C-Q1	LME102FBWCQ1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, col.rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3m	12	FAX	379,00
LME-102FBW-C-R	LME102FBWCR-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	136,00
LME-102FBW-C-S1	LME102FBWCS1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	302,00
LME-102W-C-G	LME102WCG-187197	Colonne luminose	LED, luce continua, colore verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	82,10
LME-102W-C-Q1	LME102WCQ1-18720	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	225,00
LME-202-C-RG	LME202CRG-187187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde con asta, cavo 3m	12	FAX	119,00
LME-202FB-C-RA	LME202FBCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	207,00
LME-202FB-C-RG	LME202FBCRG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	207,00
LME-202FBW-C-AG	LME202FBWCAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	192,00
LME-202FBW-C-RA	LME202FBWCRA-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	192,00
LME-202FBW-C-RB	LME202FBWCRB	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	192,00
LME-202FBW-C-RG	LME202FBWCRG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	192,00
LME-202W-C-RG	LME202WCRG-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	105,00
LME-302-C-RAG	LME302CRAg-18716	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	162,00
LME-302-C-RGB	LME302CRGB-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	162,00
LME-302FB-C-RAG	LME302FBCRAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	FAX	270,00
LME-302FBW-C-RAG	LME302FBWCRAg-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	256,00
LME-302W-C-RAG	LME302WCRAg-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	148,00
LME-302W-C-RGB	LME302WCRGB-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	148,00
LME-402FB-C-RAGB	LME402FBCRAGB-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3m	12	FAX	336,00
LME-402FBW-C-RGBC	LME402FBWCRGBC-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro , mont. diretto, cavo 3m	12	FAX	320,00
LME-402W-C-RABC	LME402WCRABC-187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, blu, neutro, montaggio diretto, cavo 3m	12	FAX	191,00
LPRA06BFRBN170	LPRA06BFR-138248	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGMAH	1	EBZ	98,20
LU5-E-B	LU5EB-2348190000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	FAX	39,00
LU5-E-C	LU5EC-2348180000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1	FAX	39,00
LU5-E-G	LU5EG-2348200000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1	FAX	39,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LU5-E-R	LU5ER-2348160000	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1	FAX	39,00
LU5-E-Y	LU5EY-2348170000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1	FAX	39,00
LU5-02	LU502-2348210000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	30,10
LU5-02FB	LU502FB-23482200	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24 Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	112,00
LU7-E-B	LU7EB-1871430000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1	FAX	39,00
LU7-E-C	LU7EC-1871440000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1	FAX	39,00
LU7-E-G	LU7EG-1871450000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1	FAX	39,00
LU7-E-R	LU7ER-1871320000	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1	FAX	39,00
LU7-E-Y	LU7EY-2268950000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	12	FAX	39,00
LU7-V1	LU7V1-2360620000	Colonne luminose	Modulo sonoro per colonna luminosa LU7	1	FAX	251,00
LU7-V1 KIT	LU7V1KIT-2293370	Access.colonne luminose	KIT per impostazione allarmi per LU7-V1	12	FAX	167,00
LU7-XE-B	LU7XEB-236060000	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1	FAX	89,00
LU7-XE-C	LU7XEC-236061000	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1	FAX	89,00
LU7-XE-G	LU7XEG-236059000	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1	FAX	89,00
LU7-XE-R	LU7XER-236057000	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1	FAX	89,00
LU7-XE-Y	LU7XEY-236058000	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1	FAX	89,00
LU7-02	LU702-1871400000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	30,10
LU7-02FB	LU702FB-18714100	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	FAX	112,00
LU7-02K	LU702K-270245000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	30,10
LU7-02KFB	LU702KFB-2702480	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce cont/lampegg., all. acustico	1	FAX	112,00
LU7-02S	LU702S-270246000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsetteria a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	30,10
LU7-02SK	LU702SK-27024700	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsetteria a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	30,10
LU7-02SU	LU702SU-27025000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsetteria a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	39,00
LU7-02U	LU702U-270249000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1	FAX	39,00
LU7-02UFB	LU702UFB-2702510	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsetteria a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce cont/lampegg., all.acustico	1	FAX	122,00
LY2 100/110AC	LY2100110AC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16,70
LY2 100/110DC	LY2100110DC-1530	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16,70
LY2 110/120AC	LY2110120AC-1167	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2 12AC	LY212AC-15300500	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2 12DC	LY212DC-11674100	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2 220/240AC	LY2220240AC-1549	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16,70
LY2 24AC	LY224AC-2-150789	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2 24DC	LY224DC-2-116742	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2 48DC	LY248DC-10395800	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	15,40
LY2-0 24DC	LY2024DC-1166330	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs	50	CCA	16,70
LY2D24DC	LY2D24DC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A	10	CCA	22,50
LY2F220240AC	LY2F220240AC-116	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A	50	CCA	17,20
LY2I4N 110/120AC	LY2I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	15,40
LY2I4N 220/240AC	LY2I4N220240AC	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	16,70
LY2I4N 24AC	LY2I4N24AC-10314	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	15,40
LY2I4N 24DC	LY2I4N24DC-15756	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	15,40
LY2N 100/110AC	LY2N100110AC-150	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	15,40
LY2N 220/240AC	LY2N220240AC-116	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	18,30
LY2N 24DC	LY2N24DC-1496650	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	16,70
LY2N-D2 24DC	LY2ND224DC-15665	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	10	CCA	26,00
LY248AC	LY248AC-11673700	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	16,70
LY3 AC220240	LY3230AC-1053830	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	24,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LY3 12DC	LY312DC-15300800	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,10
LY3 24AC	LY324AC-2-145372	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,10
LY3 24DC	LY324DC-2-116585	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,10
LY4 100/110AC	LY4100110AC-1039	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25,50
LY4 100/110DC	LY4100110DC-1164	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	26,90
LY4 12DC	LY412DC-2-116448	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25,50
LY4 230AC	LY4230AC-1163670	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	26,90
LY4 24AC	LY424AC-11644100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25,50
LY4 24DC	LY424DC-11644900	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25,50
LY4 48DC	LY448DC-14311700	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	25,50
LY4-0 24DC	LY4024DC-1163440	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCA	27,80
LY4I4N 110/120AC	LY4I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	25,50
LY4I4N 230AC	LY4I4N230AC-1031	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	26,90
LY4I4N 24AC	LY4I4N24AC-15498	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	27,80
LY4I4N 24DC	LY4I4N24DC-11639	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	25,50
LY4N 100/110AC	LY4N100110AC-145	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	25,50
LY4N 200/220AC	LY4N200220AC-116	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	26,90
LY4N 24DC	LY4N24DC-1163820	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	29,60
LY4N-D2 24DC	LY4ND224DC-15331	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED, diodo	10	CCA	37,70
L70500	L70500-186907000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	10,00
MH 25-2 MOLLA	MH252MOLLA-3-187	Accessori per zoccoli	Molla in acciaio di fissaggio relè per zoccolo PEC	1000	CEZ	0,27
MH-0	MH0-2-1879110000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio in metallo x relè per zoccolo PES-15	1000	CFZ	0,29
MKS2P AC230	MKS2PAC230	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	19,70
MKS2P AC24	MKS2PAC24-239258	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	14,40
MKS2P DC24	MKS2PDC24-239269	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	14,40
MKS2PI AC110	MKS2PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PI AC12	MKS2PIAC12-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PI AC230	MKS2PIAC230-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16,90
MKS2PI AC24	MKS2PIAC24-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PI AC48	MKS2PIAC48	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PI DC110	MKS2PIDC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16,60
MKS2PI DC12	MKS2PIDC12-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PI DC24	MKS2PIDC24-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	14,40
MKS2PIN AC110	MKS2PINAC110-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	14,40
MKS2PIN AC230	MKS2PINAC230-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	16,90
MKS2PIN AC24	MKS2PINAC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	14,40
MKS2PIN DC12	MKS2PINDC12-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	14,40
MKS2PIN DC24	MKS2PINDC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	14,40
MKS2PIN-D DC24	MKS2PINDDC24	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED e Diodo	20	CCB	15,00
MKS3P DC24	MKS3PDC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	15,70
MKS3P-5 AC110	MKS3P5AC110-2393	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	15,70
MKS3P-5 DC24	MKS3P5DC24-23933	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	15,70
MKS3PI AC230	MKS3PIAC230	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PI DC24	MKS3PIDC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore LED	20	CCB	15,00
MKS3PI-D-5 DC24	MKS3PID5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico, pulsante prova, diodo	20	CCB	18,00
MKS3PI-5 AC110	MKS3PI5AC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,70
MKS3PI-5 AC230	MKS3PI5AC230-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	18,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MKS3PI-5 AC24	MKS3PI5AC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,70
MKS3PI-5 AC48	MKS3PI5AC48	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PI-5 DC110	MKS3PI5DC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	17,40
MKS3PI-5 DC12	MKS3PI5DC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PI-5 DC24	MKS3PI5DC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PI-5 DC48	MKS3PI5DC48-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PI-5 DC60	MKS3PI5DC60	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,00
MKS3PIN-D-5 DC24	MKS3PIN5DC24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, pulsante di prova, indicatore Led, diodo	20	CCB	15,00
MKS3PIN-5 AC110	MKS3PIN5AC110-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	15,70
MKS3PIN-5 AC230	MKS3PIN5AC230-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	18,40
MKS3PIN-5 AC24	MKS3PIN5AC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	15,70
MKS3PIN-5 DC12	MKS3PIN5DC12-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	16,30
MKS3PIN-5 DC24	MKS3PIN5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	15,00
MK2KP 110AC	MK2KP110AC-11475	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	43,00
MK2KP 110DC	MK2KP110DC-11476	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	48,70
MK2KP 12DC	MK2KP12DC-114758	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	43,00
MK2KP 230AC	MK2KP230AC-14204	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	44,50
MK2KP 24AC	MK2KP24AC-147595	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	43,00
MK2KP 24DC	MK2KP24DC-114759	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	43,00
MK2KP 48DC	MK2KP48DC-146415	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	47,00
MMF06D24DSAC7	MMF06D24DSAC7-22	Ricambi servo	Ventola di ricambio per servo	1	EAX	41,40
MM2X 24DC	MM2X24DC	Relè di potenza	a giorno, 2 comntatti per carichi in continui in continua	1	CCX	80,90
MOLLA-MH3	MOLLAMH3	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio di relè MK su zoccolo PF..AD e PF..AN	1	CCY	0,80
MP-302-RYG	MP302RYG	Colonne luminose	Base standard, LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde	1	FAX	154,00
MPS-102-B	MPS102B-24885800	Colonne luminose	LED, luce continua, colore blu	1	FAX	94,60
MPS-102-Y	MPS102Y-24365300	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra	1	FAX	94,60
MPS-202-YB	MPS202YB-2431870	Colonne luminose	LED, luce continua, colori ambra, blu	1	FAX	125,00
MPS-302-RYG	MPS302RYG-243654	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde	1	FAX	133,00
MS16MOLLE	MS16MOLLE-187914	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	200	CFY	0,18
MS25 MOLLE	MS25MOLLE-187915	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R1/2 per zoccolo PES	200	CFY	0,17
MS2800S-EB-014-0480	MS2800SEB0140480	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 480 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 190,00
MS2800S-EB-030-0480	MS2800SEB-247942	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 090,00
MS2800S-EB-030-0600	MS2800SEB-247945	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 210,00
MS2800S-EB-030-0760	MS2800SEB-247949	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 760 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 310,00
MS2800S-EB-030-0920	MS2800SEB-247953	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 440,00
MS2800S-EB-030-1360	MS2800SEB-247964	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1360 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 920,00
MS2800S-EB-030-1520	MS2800SEB-247968	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 050,00
MS3108E10SL-3S	MS3108E10SL3S-16	Accessori SIGMA II	Connettore freno IP67 per servomotori Sigma II a 380V	1	EBZ	38,20
MS3108E18-10S	MS3108E1810S-168	Accessori SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II large size	1	EBZ	62,50
MS3108E20-29S	MS3108E2029S-168	Accessori SIGMA II	Connettore encoder IP67 lato motore per servomotori SIGMA II	1	EBZ	52,70
MS3108E20-4S	MS3108E204S	Accessori G5	Connettore potenza per servomotori 230/400V con freno serie G5	1	EBZ	64,50
MS3108E22-22S	MS3108E2222S-168	Accessori SIGMA II	Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 1,8kW a 4,4kW 1500 giri da 3kW a 5kW 3000 giri	1	EBZ	82,40
MS3108E24-11S	MS3108E2411S	Accessori G5	Connettore potenza con freno per R88MK400...5K0	1	EBZ	101,00
MS3108E32-17S	MS3108E3217S	Accessori SIGMA II	Connettore potenza IP67 per SIGMA II 380 V da 5,5kW fino a 15 kW 1500 giri	1	EBZ	106,00
MS4800S-EB-030-0320	MS4800SEB-248356	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 610,00
MS4800S-EB-030-0600	MS4800SEB-248363	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	2 330,00
MS4800S-EB-030-0920	MS4800SEB-248371	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 050,00

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MS4800S-EB-030-1520	MS4800SEB-248386	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	4 310,00
MS4800S-EB-030-1800	MS4800SEB0301800	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1800 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	5 120,00
MX2-AB001-E	MX2AB001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAP	416,00
MX2-AB002-E	MX2AB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAP	416,00
MX2-AB004-E	MX2AB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAP	416,00
MX2-AB007-E	MX2AB007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	476,00
MX2-AB007-P-E	MX2AB007PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAP	491,00
MX2-AB015-E	MX2AB015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAP	584,00
MX2-AB015-P-E	MX2AB015PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAP	602,00
MX2-AB022-E	MX2AB022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAP	650,00
MX2-A2001-E	MX2A2001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200..240 V trifase	1	EAP	416,00
MX2-A2002-E	MX2A2002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase	1	EAP	416,00
MX2-A2004-E	MX2A2004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAP	416,00
MX2-A2007-E	MX2A2007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAP	476,00
MX2-A2015-E	MX2A2015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	584,00
MX2-A2022-E	MX2A2022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAP	650,00
MX2-A2037-E	MX2A2037E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/19,6 A - 200..240 V trifase	1	EAP	806,00
MX2-A2055-E	MX2A2055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAP	1 220,00
MX2-A2075-E	MX2A2075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAP	1 400,00
MX2-A2110-E	MX2A2110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAP	2 200,00
MX2-A2150-E	MX2A2150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1	EAP	2 890,00
MX2-A4004-E	MX2A4004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAP	527,00
MX2-A4004-P-E	MX2A4004PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAP	543,00
MX2-A4007-E	MX2A4007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAP	598,00
MX2-A4007-P-E	MX2A4007PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAP	616,00
MX2-A4015-E	MX2A4015E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAP	662,00
MX2-A4015-P-E	MX2A4015PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAP	682,00
MX2-A4022-E	MX2A4022E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAP	799,00
MX2-A4022-P-E	MX2A4022PE	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAP	823,00
MX2-A4030-E	MX2A4030E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAP	996,00
MX2-A4040-E	MX2A4040E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAP	1 090,00
MX2-A4055-E	MX2A4055E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAP	1 330,00
MX2-A4075-E	MX2A4075E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAP	1 500,00
MX2-A4110-E	MX2A4110E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAP	1 850,00
MX2-A4150-E	MX2A4150E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAP	2 300,00
MYQ4 110/120AC	MYQ4110120AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	22,70
MYQ4 220/240AC	MYQ4220240AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	22,10
MYQ4 24DC	MYQ424DC-1141530	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	22,70
MYQ4N AC48	MYQ4NAC48-114076	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	50	CCX	26,60
MYQ4N 110/120AC	MYQ4N110120AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	27,90
MYQ4N 24DC	MYQ4N24DC-151179	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	29,70
MY2 100/110DC(S)	MY2100110DCS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,86
MY2 110/120AC (S)	MY2110120ACS-151	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2 12AC(S)	MY212ACS-1140800	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2 12DC(S)	MY212DCS-1140820	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2 220/240AC (S)	MY2220240ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,86
MY2 24AC (S)	MY224ACS-1035140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY2 24DC (S)	MY224DCS-1140830	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2 48/50AC(S)	MY24850ACS-15331	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2 48DC(S)	MY248DCS-1140840	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,32
MY2-02-US-SV 220/240AC	MY202USSV-114481	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	13,10
MY2-02-US-SV 24DC	MY202USSV-114479	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	13,30
MY2F 220/240AC	MY2F22024-114502	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,70
MY2IN 100/110DC(S)	MY2IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,20
MY2IN 110/120AC (S)	MY2IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 12AC(S)	MY2IN12ACS-15665	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 12DC(S)	MY2IN12DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 220/240AC (S)	MY2IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,20
MY2IN 24AC (S)	MY2IN24ACS-11409	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 24DC (S)	MY2IN24DCS-15332	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 48/50AC(S)	MY2IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN 48DC(S)	MY2IN48DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN-D2 24DC(S)	MY2IND224DCS-143	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	9,35
MY2IN1 24DC(S)	MY2IN124DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,68
MY2IN1-D2 24DC(S)	MY2IN1D224DCS-15	Relè per impieghi generali	2 contatti, 10A/250 Vca, terminali innesto, diodo protezione, LED, pulsante prova, BOBINA INVERTITA	10	CCE	9,35
MY2K 110AC	MY2K110AC-151178	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	47,80
MY2K 12DC	MY2K12DC-1141410	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	21,80
MY2K 24AC	MY2K24AC-1141390	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	47,80
MY2K 24DC	MY2K24DC-1578400	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	21,80
MY2N 110/120AC(S)	MY2N110120ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,99
MY2N 12AC(S)	MY2N12ACS-114087	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,99
MY2N 12DC(S)	MY2N12DCS-156656	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,99
MY2N 220/240AC(S)	MY2N220240ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,54
MY2N 24AC(S)	MY2N24ACS-104348	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,99
MY2N 24DC(S)	MY2N24DCS-103515	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,99
MY2N-CR 220/240AC(S)	MY2NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	10	CCE	19,90
MY2N-D2 24DC(S)	MY2ND224DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,39
MY3 110/120AC	MY3110120AC-1522	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13,50
MY3 220/240AC	MY3220240AC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	14,10
MY3 24AC	MY324AC-11439500	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13,50
MY3 24DC	MY324DC-11440100	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13,50
MY3N 110/120AC	MY3N110120AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	14,10
MY3N 220/240AC	MY3N220240AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	15,40
MY3N 24AC	MY3N24AC-1499430	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	14,10
MY3N 24DC	MY3N24DC-1144080	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	14,10
MY4 100/110DC(S)	MY4100110DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,68
MY4 110/120AC (S)	MY4110120ACS-145	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 12AC(S)	MY412ACS-1140280	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 12DC(S)	MY412DCS-1140310	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 220/240AC (S)	MY4220240ACS-147	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,68
MY4 24AC (S)	MY424ACS-1035170	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 24DC (S)	MY424DCS-1578420	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 48/50AC(S)	MY44850ACS-11402	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10
MY4 48DC(S)	MY448DCS-1140320	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY4 6DC(S)	MY46DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	7,67
MY4 60DC	MY460DCBYOMZ-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	12,50
MY4-02 24DC	MY40224DCBYOMZ-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	12,70
MY4H 110/120AC	MY4H110120AC-156	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	70,10
MY4H 24DC	MY4H24DC-1545750	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	59,90
MY4IN DC60 (S)	MY4INDC60S	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	250	CCE	10,10
MY4IN 100/110DC(S)	MY4IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	9,01
MY4IN 110/120AC (S)	MY4IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 12AC(S)	MY4IN12ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 12DC(S)	MY4IN12DCS-11405	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 220/240AC (S)	MY4IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	9,01
MY4IN 24AC (S)	MY4IN24ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 24DC (S)	MY4IN24DCS-15221	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 48/50AC(S)	MY4IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN 48DC(S)	MY4IN48DCS-10351	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN-CR 110/120AC(S)	MY4INCR11-142432	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	14,60
MY4IN-CR 220/240AC(S)	MY4INCR22-113963	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	14,60
MY4IN-D2 24DC(S)	MY4IND224DCS-146	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	10,10
MY4IN1 100/110DC(S)	MY4IN1100110DCS-	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	9,01
MY4IN1 12DC(S)	MY4IN112DCS-1139	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,80
MY4IN1 24DC(S)	MY4IN124DCS-1435	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,46
MY4IN1-D2 24DC(S)	MY4IN1D224DCS-11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	10,90
MY4N 100/110DC(S)	MY4N100110DCS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8,32
MY4N 110/120AC (S)	MY4N110120ACS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N 12AC(S)	MY4N12ACS-114035	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N 12DC(S)	MY4N12DCS-114039	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N 220/240AC (S)	MY4N220240ACS-14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	8,32
MY4N 24AC (S)	MY4N24ACS-114036	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N 24DC (S)	MY4N24DCS-114040	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N 48DC(S)	MY4N48DCS-114041	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,80
MY4N-CR 110/120AC(S)	MY4NCR110120ACS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10	CCE	22,60
MY4N-CR 220/240AC(S)	MY4NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10	CCE	22,60
MY4N-D2 12DC(S)	MY4ND212DCS-1544	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	10,00
MY4N-D2 24DC(S)	MY4ND224DCS-1446	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	9,29
MY4N1 24DC(S)	MY4N124DCS-11396	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED	10	CCE	7,80
MY4N1-D2 24DC(S)	MY4N1D224DCS-113	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	10,00
MY4Z 24DC(S)	MY4Z24DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	10,60
MY4ZIN1 24DC(S)	MY4ZIN124DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti DT biforcati, 3A/250Vca, terminali ad innesto, LED, pulsante di prova, bobina invertita	10	CCE	19,30
MY4ZN 110/120AC(S)	MY4ZN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	19,80
MY4ZN 24DC(S)	MY4ZN24DCS	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	20,90
MY4ZN-D2 24DC(S)	MY4ZND224DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED e Diodo	10	CCE	20,50
M16-0	M160-10315000000	Pulsanti Ø16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	80	CGY	1,42
M2BJ-BH24D	M2BJBH24D-153015	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore ad alta intensità sonora con 190 intervalli/minuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	101,00
M2BJ-B24	M2BJB24-11605800	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	67,30
M2BJ-B24C	M2BJB24C-1160640	Pulsanti Ø16 mm	Ronzatore intermittente breve acuto o intermittente lungo acuto, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	70,80
M22-FA	M22FA-1160850000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	10	CGY	3,60
M22-FG	M22FG-1160860000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	10	CGY	3,60

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
M22-FR	M22FR-1530200000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	10	CGY	3,60
M22-FW	M22FW-1518500000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	10	CGY	3,60
M22-FY	M22FY-1160870000	Indicatori Ø22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	10	CGY	3,60
NE1A-SCPU01-V1	NE1ASCPU0-231688	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1	FAJ	2 270,00
NE1A-SCPU02 VER2.0	NE1ASCPU02VER20-	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test	1	FAJ	3 810,00
NJ-PA3001	NJPA3001	NJ	Alimentatore NJ 220 V ca	1	HAA	468,00
NJ-PD3001	NJPD3001	NJ	Alimentatore NJ a 24 V c.c.	1	HAA	468,00
NJ501-1300	NJ5011300	NJ	CPU NJ gestione 16 assi	1	HAA	6 760,00
NJ501-1400	NJ5011400	NJ	CPU NJ gestione 32 assi	1	HAA	7 800,00
NJ501-1500NJ5011500	NJ5011500	NJ	CPU NJ gestione 64 assi	1	HAA	9 360,00
NQ-ATT01	NQATT01	Accessori NQ	Staffe di montaggio per terminale operatore NQ	1	BBZ	16,60
NQ-BAT01	NQBAT01	Accessori NQ	Batteria di ricambio per terminale operatore NQ	1	BBZ	29,10
NQ-CN221	NQCN221.1-285899	Accessori NQ	Cavo NQ-porta periferica micro PLC serie CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	1	BBZ	86,80
NQ-CN222	NQCN222-28590000	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 2 m	1	BBZ	48,00
NQ-CN521	NQCN521	Accessori NQ	Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 5 m	1	BBZ	60,10
NQ3-MQ000-B	NQ3MQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.8", Touch-Screen (STN 4 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BB0	514,00
NQ3-TQ000-B	NQ3TQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.5", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BB0	621,00
NQ3-TQ010-B	NQ3TQ010B	Terminali grafici	320x240 punti, Touch screen (TFT 32000 colori, nero), 24 Vc.c., porta Ethernet	1	BB0	621,00
NQ5-MQ000-B	NQ5MQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BB0	696,00
NQ5-MQ001-B	NQ5MQ001B.1-2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, vert.), 24 Vc.c.	1	BB0	696,00
NQ5-SQ000-B	NQ5SQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BB0	803,00
NQ5-SQ001-B	NQ5SQ001B.1-2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,vert.) 24 Vc.c.	1	BB0	803,00
NQ5-TQ010-B	NQ5TQ010B	Terminali grafici	320x240 punti, Touch screen (TFT 32000 colori, nero), 24 Vc.c., porta Ethernet	1	BB0	803,00
NS-AL002	NSAL002-11373800	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1	BBZ	180,00
NS-CA001	NSCA001-14702700	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 4 ingressi NTSC/PAL	1	BBZ	1 190,00
NS-CA002	NSCA002-18045100	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1	BBZ	950,00
NS-CLK21	NSCLK21-11373900	Accessori NS	Scheda Controller Link per terminali NS.	1	BBZ	1 190,00
NS-NSDC1	NSNSDC1V6-175832	Software progr. terminali	Per terminali serie NS (per Windows)	1	BBG	525,00
NS-NSDC1-V6S	NSNSDC1V6S-17583	Software progr. terminali	Aggiornamento software per terminali serie NS (per Windows)	1	BBG	268,00
NS-NSRCL1	NSNSRCL1-2353100	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1	BBG	1 400,00
NS-NSRCL10	NSNSRCL10-238765	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (10 chiavi)	1	BBG	11 800,00
NS-NSRCL3	NSNSRCL3-2353110	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (3 chiavi)	1	BBG	3 880,00
NS-US52	NSUS52-155202000	Accessori NS	Cavo USB 5 metri per stampanti NS	1	BBZ	219,00
NSA-BAT01	NSABAT01-2242770	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda madre DyaloX	1	BBZ	58,90
NSA-CEX02-E	NSACEX02E-246751	Accessori Omron IPC	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	587,00
NSA-CEX04-E	NSACEX04E-246752	Accessori Omron IPC	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	767,00
NSA-CEX08-E	NSACEX08E-246753	Accessori Omron IPC	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	1 160,00
NSA-CPU01-E	NSACPU01E-235201	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 780,00
NSA-CPU02-E	NSACPU02E-235202	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	5 200,00
NSA-CPU03-E	NSACPU03E-235203	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	5 440,00
NSA-CPU04-E	NSACPU04E-235204	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	5 860,00
NSA-CPU05-E-PRO	NSACPU05EPRO-257	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 8GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Pro	1	BBH	6 280,00
NSA-DU02	NSADU02-23520900	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 0,1m	1	BBZ	167,00
NSA-DU22	NSADU22-23521000	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 2m	1	BBZ	223,00
NSA-DU52	NSADU52-23521100	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, lunghezza 5m	1	BBZ	279,00
NSA-HEX80	NSAHEX80-2467540	Accessori Omron IPC	Hard Disk esterno 80 GB, senza sistema operativo	1	BBH	587,00
NSA-MR191	NSAMR191-2467560	Accessori Omron IPC	RAM 1 GB	1	BBH	1 190,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA-MR581	NSAMR581 - 2467550	Accessori Omron IPC	RAM 512 MB	1	BBH	467,00
NSA-TX151B	NSATX151B - 235205	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 980,00
NSA-TX151S	NSATX151S - 235206	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 980,00
NSA-TY171B	NSATY171B - 235207	Display Dyalox	Display per DyaloX Box, Nero, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	3 350,00
NSA-TY171S	NSATY171S - 235208	Display Dyalox	Display per DyaloX Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	3 350,00
NSA01-NSR	NSA01NSR - 2391400	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 380,00
NSA01-SUME	NSA01SUME - 239139	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 260,00
NSA01SUPLS	NSA01SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	6 100,00
NSA02-NSR	NSA02NSR - 2391420	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 800,00
NSA02-SUME	NSA02SUME - 239141	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 680,00
NSA02SUPLS	NSA02SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	6 520,00
NSA03-NSR	NSA03NSR - 2391440	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	6 040,00
NSA03-SUME	NSA03SUME - 239143	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 920,00
NSA03SUPLS	NSA03SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	6 750,00
NSA04-NSR	NSA04NSR - 2391460	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	6 460,00
NSA04-SUME	NSA04SUME - 239145	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	6 340,00
NSA04SUPLS	NSA04SUPLS - 24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	7 180,00
NSA12-TX01B-E	NSA12TX01BE - 2242	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1	BBH	7 110,00
NSA12-TX01S-E	NSA12TX01SE - 2275	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1	BBH	7 110,00
NSA12-TX11B	NSA12TX11B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	4 660,00
NSA12-TX11S	NSA12TX11S - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	4 660,00
NSA12-TX12B	NSA12TX12B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	4 780,00
NSA12-TX12B-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285394	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 540,00
NSA12-TX12B-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285398	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 950,00
NSA12-TX12S	NSA12TX12S - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	4 780,00
NSA12-TX12S-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285395	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 540,00
NSA12-TX12S-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285399	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 950,00
NSA12TX01BNSR	NSA12TX01BNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	7 710,00
NSA12TX01BSUME	NSA12TX01BSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	7 580,00
NSA12TX01BSUPLS	NSA12TX01BSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	8 600,00
NSA12TX01SNSR	NSA12TX01SNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	7 710,00
NSA12TX01SSUME	NSA12TX01SSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Sup. M	1	BBH	7 580,00
NSA12TX01SSUPLS	NSA12TX01SSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlu	1	BBH	8 600,00
NSA12TX12BCEX2NSR	NSA12TX12 - 250403	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	5 970,00
NSA12TX12BCEX2SUME	NSA12TX12 - 250399	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH	5 850,00
NSA12TX12BCEX4NSR	NSA12TX12 - 250411	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	6 150,00
NSA12TX12BCEX4SUME	NSA12TX12 - 250407	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	6 030,00
NSA12TX12BCEX8NSR	NSA12TX12 - 250419	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	6 540,00
NSA12TX12BCEX8SUME	NSA12TX12 - 250415	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH	6 430,00
NSA12TX12SCEX2NSR	NSA12TX12 - 250404	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	5 970,00
NSA12TX12SCEX2SUME	NSA12TX12 - 250400	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH	5 850,00
NSA12TX12SCEX4NSR	NSA12TX12 - 250412	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	6 150,00
NSA12TX12SCEX4SUME	NSA12TX12 - 250408	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH	6 030,00
NSA12TX12SCEX8NSR	NSA12TX12 - 250420	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH	6 540,00
NSA12TX12SCEX8SUME	NSA12TX12 - 250416	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH	6 430,00
NSA15-TX01B-E	NSA15TX01BE - 2308	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 1Gb, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1	BBH	7 940,00
NSA15-TX01S-E	NSA15TX01SE - 2308	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 1Gb, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1	BBH	7 940,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA15-TX11B	NSA15TX11B-24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	5 060,00
NSA15-TX11S	NSA15TX11S-24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb	1	BBH	5 060,00
NSA15-TX12B	NSA15TX12B-24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	5 170,00
NSA15-TX12B-CEX4-EPRO	NSA15TX12-285392	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 950,00
NSA15-TX12B-CEX8-EPRO	NSA15TX12-271229	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	6 340,00
NSA15-TX12S	NSA15TX12S-24675	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH	5 170,00
NSA15-TX12S-CEX4-EPRO	NSA15TX12-285393	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	5 950,00
NSA15-TX12S-CEX8-EPRO	NSA15TX12-285397	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH	6 340,00
NSA15TX01BNSR	NSA15TX01BNSR-24	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	8 370,00
NSA15TX01BSUME	NSA15TX01BSUME-2	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	8 420,00
NSA15TX01BSUPLS	NSA15TX01BSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	9 260,00
NSA15TX01SNSR	NSA15TX01SNSR-24	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	8 370,00
NSA15TX01SSUME	NSA15TX01SSUME-2	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	8 420,00
NSA15TX01SSUPLS	NSA15TX01SSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM 512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	9 260,00
NSA15TX12BCEX2NSR	NSA15TX12-250405	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 360,00
NSA15TX12BCEX2SUME	NSA15TX12-250401	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 240,00
NSA15TX12BCEX4NSR	NSA15TX12-250413	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 540,00
NSA15TX12BCEX4SUME	NSA15TX12-250409	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 430,00
NSA15TX12BCEX8NSR	NSA15TX12-250421	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 940,00
NSA15TX12BCEX8SUME	NSA15TX12-250417	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 820,00
NSA15TX12SCEX2NSR	NSA15TX12-250406	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 360,00
NSA15TX12SCEX2SUME	NSA15TX12-250402	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 240,00
NSA15TX12SCEX4NSR	NSA15TX12-250414	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 540,00
NSA15TX12SCEX4SUME	NSA15TX12-250410	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 430,00
NSA15TX12SCEX8NSR	NSA15TX12-250422	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH	6 940,00
NSA15TX12SCEX8SUME	NSA15TX12-250418	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH	6 820,00
NSH5-AL001	NSH5AL001-233997	Accessori NS	Box per remotare su più postazioni NS5 Handy	1	BBZ	333,00
NSH5-ATT02	NSH5ATT02-213204	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ	57,80
NSH5-SQG10B-V2	NSH5SQG10BV2	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c. Tasto Emer. grigio	1	BBI	2 320,00
NSH5-SQR10B-V2	NSH5SQR10BV2-250	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBI	2 320,00
NSH5-232CN-10M	NSH5232CN10M-233	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232, lunghezza 10 metri	1	BBZ	610,00
NSH5-232CN-3M	NSH5232CN3M-2339	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232, lunghezza 3 metri	1	BBZ	411,00
NSH5-232UL-10M	NSH5232UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 10 metri	1	BBZ	458,00
NSH5-232UL-3M	NSH5232UL3M-2269	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232, lunghezza 3 metri	1	BBZ	343,00
NSH5-422CW-10M	NSH5422CW10M-213	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	435,00
NSH5-422UL-10M	NSH5422UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, lunghezza 10 metri	1	BBZ	458,00
NSJW-CLK21-V1	NSJWCLK21V1-2241	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Controller Link	1	BBZ	589,00
NSJW-ETN21	NSJWETN21-224112	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Ethernet	1	BBZ	1 410,00
NSJW-IC101	NSJWIC101-224104	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per I/O standard CJ1	1	BBZ	282,00
NSJ10-TV01-G5D	NSJ10TV01G5D-224	Terminali grafici	NS10 con Ethernet, 640x480, 10.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	6 340,00
NSJ12-TS00B-G5P	NSJ12TS00BG5P-23	Terminali grafici	NS12 no Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	6 620,00
NSJ12-TS01-G5D	NSJ12TS01G5D-224	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	6 850,00
NSJ12-TS01B-G5P	NSJ12TS01BG5P-23	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	6 850,00
NSJ5-SQ11-M3D	NSJ5SQ11M3D	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 440,00
NSJ8-TV00-M3D	NSJ8TV00M3D-2295	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 440,00
NSJ8-TV00-M3P	NSJ8TV00M3P-2324	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 440,00
NSJ8-TV00B-M3D	NSJ8TV00BM3D-229	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 440,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSJ8-TV00B-M3P	NSJ8TV00BM3P	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 670,00
NSJ8-TV01-G5D	NSJ8TV01G5D - 2241	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 450,00
NSJ8-TV01-M3D	NSJ8TV01M3D - 2295	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 670,00
NSJ8-TV01-M3P	NSJ8TV01M3P	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 670,00
NSJ8-TV01B-M3D	NSJ8TV01BM3D - 229	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 670,00
NSJ8-TV01B-M3P	NSJ8TV01BM3P	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	4 670,00
NS10-TV00-V2	NS10TV00V2 - 20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK	3 900,00
NS10-TV00B-V2	NS10TV00BV2 - 2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK	3 900,00
NS10-TV01-V2	NS10TV01V2 - 20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 380,00
NS10-TV01B-V2	NS10TV01BV2 - 2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	4 380,00
NS12-KBA04	NS12KBA04 - 113736	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12 - 5 pezzi	1	BBZ	176,00
NS12-KBA05	NS12KBA05 - 113737	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ	359,00
NS12-KBA05N	NS12KBA05N - 18045	Accessori NS	Protezione in silicone trasparente per NS10/12	1	BBZ	353,00
NS12-TS00-V2	NS12TS00V2 - 20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL	4 730,00
NS12-TS00B-V2	NS12TS00BV2 - 2042	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL	4 730,00
NS12-TS01-V2	NS12TS01V2 - 20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 200,00
NS12-TS01B-V2	NS12TS01BV2 - 2042	Terminali grafici	800x600 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	5 200,00
NS15-KBA04	NS15KBA04 - 235212	Terminali grafici	Pellicola antiriflettente NS15 - 5 pezzi	1	BBZ	176,00
NS15-KBA05N	NS15KBA05N	Terminali grafici	Pellicola protezione in silicone NS15 - 5 pezzi	1	BBN	354,00
NS15-TX01B-V2	NS15TX01BV2 - 3049	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 280,00
NS15-TX01S-V2	NS15TX01SV2 - 2585	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, silver, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	5 280,00
NS5-MQ10-V2	NS5MQ10V2 - 250148	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 610,00
NS5-MQ10B-V2	NS5MQ10BV2 - 25014	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 610,00
NS5-MQ11-V2	NS5MQ11V2 - 250150	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 860,00
NS5-MQ11B-V2	NS5MQ11BV2 - 25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 860,00
NS5-SQ10-V2	NS5SQ10V2 - 250152	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 000,00
NS5-SQ10B-V2	NS5SQ10BV2 - 25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 000,00
NS5-SQ11-V2	NS5SQ11V2 - 250154	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 230,00
NS5-SQ11B-V2	NS5SQ11BV2 - 25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 230,00
NS5-TQ10-V2	NS5TQ10V2 - 250156	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 320,00
NS5-TQ10B-V2	NS5TQ10BV2 - 25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 320,00
NS5-TQ11-V2	NS5TQ11V2 - 250158	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 550,00
NS5-TQ11B-V2	NS5TQ11BV2 - 25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 550,00
NS7-KBA04	NS7KBA04 - 1448700	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ	145,00
NS7-KBA05	NS7KBA05 - 1470280	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ	307,00
NS8-TV00-V2	NS8TV00V2 - 209576	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 830,00
NS8-TV00B-V2	NS8TV00BV2 - 20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 830,00
NS8-TV01-V2	NS8TV01V2 - 209578	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 180,00
NS8-TV01B-V2	NS8TV01BV2 - 20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	3 180,00
NT-AL001	NTAL001 - 11364400	Accessori NT	Convertitore RS232/422 per terminali NT	1	BBZ	599,00
NT-ZJCAT1-EV4S	NTZJCAT1EV4S - 113	Software progr. Terminali	Software di programmazione per NT11S, NT20S/600S, NT21, NT30/31, NT620/631 (per Windows NT/2000/XP)	1	BBG	198,00
NT11-SF121-EV1	NT11SF121EV1 - 168	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB	801,00
NT11-SF121B-EV1	NT11SF121BEV1 - 16	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB	801,00
NT2S-CN002	NT2SCN002 - 183617	Accessori NT	Cavo di programmazione per NT2S e NT3S (2 metri)	1	BBZ	47,20
NT2S-CN212-V1	NT2SCN212V1 - 1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ	59,00
NT2S-CN215-V1	NT2SCN215V1 - 1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ	77,90
NT2S-CN222-V1	NT2SCN222V1 - 1393	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ	47,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
NT2S-CN223-V2	NT2SCN223V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo CJ1/CS1 (2 m)	1	BBZ	89,00
NT2S-CN224-V1	NT2SCN224V1-1555	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ	89,00
NT2S-SF122S-V2	NT2SCN225V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ	72,40
NT2S-CN232-V1	NT2SCN232V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ	56,20
NT2S-CN235-V1	NT2SCN235V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ	67,70
NT2S-CN242-V1	NT2SCN242V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ	56,20
NT2S-SF121B-EV2	NT2SSF121BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	345,00
NT2S-SF122B-EV2	NT2SSF122BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	266,00
NT2S-SF123B-EV2	NT2SSF123BEV2-14	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA	230,00
NT2S-SF125B-E	NT2SSF125BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	445,00
NT2S-SF126B-E	NT2SSF126BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	370,00
NT20-KBA04	NT20KBA04	Accessori NT	Pellicola antiriflettente NT21	1	BBZ	84,90
NT20-ST121-E	NT20ST121E-23728	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	2 200,00
NT20-ST121B-E	NT20ST121BE-2372	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	2 200,00
NT20S-CFL01	NT20SCFL01-11376	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT20S	1	BBZ	234,00
NT21-ST121-E	NT21ST121E0P-177	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 220,00
NT21-ST121B-E	NT21ST121BE0P-17	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 220,00
NT3S-ST121B-E	NT3SST121BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF	727,00
NT3S-ST123B-E	NT3SST123BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF	690,00
NT3S-ST124B-E	NT3SST124BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF	641,00
NT3S-ST126B-E	NT3SST126BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF	591,00
NT30-CFL01	NT30CFL01-157456	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT30 (ricambio)	1	BBZ	212,00
NT30-KBA01	NT30KBA01-156387	Accessori NT	Protezione in silicone per NT30/30C	1	BBZ	110,00
NT30-KBA04	NT30KBA04-157457	Accessori NT	Pellicola antiriflettente NT30/30C	1	BBZ	84,90
NT30C-CFL01	NT30CCFL01-14748	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT30C (ricambio)	1	BBZ	234,00
NT31-ST123-EV3	NT31ST123EV3CHN-	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 210,00
NT31-ST123B-EV3	NT31ST123-236998	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 210,00
NT31C-KBA05N	NT31CKBA05N-1665	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	293,00
NT31C-ST143-EV3	NT31CST14-236999	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	3 300,00
NT31C-ST143B-EV3	NT31CST14-237000	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	3 300,00
NT600S-CFL01	NT600SCFL01-1474	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT600S	1	BBZ	405,00
NT620C-CFL01	NT620CCFL01-1506	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT620C (ricambio)	1	BBZ	260,00
NT631C-CFL02	NT631CCFL02-1518	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST141 (ricambio)	1	BBZ	464,00
NT631C-ST153-EV3	NT631CST1-237001	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (colori TFT, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	6 090,00
NT631C-ST153B-EV3	NT631CST1-237002	Terminali grafici	640x480 punti, 10.4", Touch-Screen (colori TFT, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	6 090,00
OE-CR8E1-E0	OECR8E1E0-186920	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	47,80
OE-X1R5E1-E2	OEX1R5E1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	30,80
OE-X1R5F1-E2	OEX1R5F1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	30,80
OE-X1R5F1-M1-E2	OEX1R5F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	30,80
OE-X1R5F2-M3-E2	OEX1R5F2M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NC connettore M8	1	GEY	30,80
OE-X2E1-E2	OEX2E1E2-2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	29,30
OE-X2F1-M1-E2	OEX2F1M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	29,30
OE-X4MF1-M1-E2	OEX4MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	29,30
OE-X4MF1-V1-E1	OEX4MF1V1E1-1867	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo radiale 2m	1	GEY	36,10
OE-X5F1-E2	OEX5F1E2-1867820	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	31,90
OE-X5V010-M1-E2	OEX5V010M1E2-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 0... 5 mm uscita analogica 0... 10 V connettore M12	1	GEY	72,60
OE-X9MA010-M1-E2	OEX9MA010M1E2-18	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 mA connettore M12	1	GEY	73,30

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
OE-X9MV010-E2	0EX9MV010E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V cavo 2 m	1	GEY	74,80
OE-X9MV010-M1-E2	0EX9MV010M1E2-28	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V connM12	1	GEY	74,80
OEK-X20F1-E2	0EKX20F1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	108,00
OEK-X20F1M1-E2	0EKX20F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	108,00
OS32C-BKT1	OS32CBKT1	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C a pannello frontale/ laterale	1	FA0	83,20
OS32C-BKT2	OS32CBKT2	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C regolabile da utilizzare con staffa OS32C-BTK1	1	FA0	91,50
OS32C-BKT3	OS32CBKT3	Accessori laser scanner	Staffa di montaggio OS32C a pannello frontale	1	FA0	54,10
OS32C-BKT4	OS32CBKT4	Accessori laser scanner	Coperchio di protezione per OS32C	1	FA0	56,20
OS32C-BP VER2	OS32CBPVER20EE	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, PLd, SIL2, angolo scansione 270°, area di sicurezza 3m, area di allarme 10m, ris.70mm	1	FA0	3 410,00
OS32C-CBL-03M	OS32CCBL03M	Accessori laser scanner	Cavo 3m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FA0	83,20
OS32C-CBL-10M	OS32CCBL10M	Accessori laser scanner	Cavo 10m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FA0	116,00
OS32C-CBL-20M	OS32CCBL20M	Accessori laser scanner	Cavo 20m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FA0	174,00
OS32C-CBL-30M	OS32CCBL30M	Accessori laser scanner	Cavo 30m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C	1	FA0	266,00
OS32C-ECBL-02M	OS32CECBL02M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 2m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FA0	130,00
OS32C-ECBL-05M	OS32CECBL05M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 5m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FA0	172,00
OS32C-ECBL-15M	OS32CECBL15M	Accessori laser scanner	Cavo ethernet 15m per programmazione PC laser scanner OS32C	1	FA0	271,00
OS32C-SP1 VER2	OS32CSP1VER2	Laser scanner di prossimità	Sicurezza tipo 3, PLd, SIL2, angolo scansione 270°, area sicurezza 3m, alla rme 10m, ris.70mm cavo laterale	1	FA0	3 410,00
OS32C-WIN-KT	OS32CWINKT	Accessori laser scanner	Calotta di scansione di ricambio	1	FA0	106,00
PEC-35	PEC35-5-18789400	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-1	500	CFY	0,83
PEC-50	PEC50-4-18788300	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	3200	CFY	0,93
PES-11	PES11-1879010000	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	250	CFX	7,24
PES-35	PES35-2-18789900	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per G2R-1	360	CFY	3,78
PES-50	PES50-1-18789100	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	360	CFX	4,43
PES15/2N	PES152N-18790300	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	220	CFX	5,65
PES15/4B	PES154B-18789800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	240	CFX	7,78
PES50/3	PES503-2-1878860	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	240	CFY	4,07
PFC-A1 -PAIR-	PFCA1PAIR-113525	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	100	CFZ	1,99
PFCN-8	PFCN8-1519940000	Accessorio per zoccolo	Accessorio per zoccolo	1	CFZ	1,74
PFP-M	PFFPM-147906000000	Accessorio per zoccolo	Terminatori per montaggio relè G7L su barra DIN	100	CFZ	1,54
PF083A	PF083A-113519000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	20	CFA	9,05
PF083A-D	PF083AD-15139400	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	5,72
PF083A-E	PF083AE-1-113520	Zoccoli	Octal,	1	CFA	5,72
PF113A-D	PF113AD-15818100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	7,24
PF113A-E	PF113AE-1-156801	Zoccoli	Undecal	1	CFA	7,24
PF113A-N	PF113AN-11351100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I/-S	500	CFA	7,24
PG-B3	PGB3	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 50 kHz	1	EAZ	223,00
PG-E3	PGE3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Heidenhain ERN1387 per inverter L1000	1	EAZ	445,00
PG-F3	PGF3	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L1000	1	EAZ	445,00
PG-X3	PGX3	Accessori inverter	Scheda di retroazione per inverter A1000	1	EAZ	223,00
PLE08-0	PLE080-113442000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali per cs	10	CFX	3,65
PL08	PL08-11344000000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2,19
PL11	PL11-10570900000	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2,40
POLE-100A21	POLE100A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	9,25
POLE-300A21	POLE300A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	FAX	13,00
PROFIBUSCONNECTOR	PROFIBUSC-231298	Accessori PLC	Connettore Profibus DP senza terminazione	1	BFZ	61,90
PROFIBUSTERMINATEDCONNECT	PROFIBUST-231299	Accessori PLC	Connettore Profibus DP con terminazione	1	BFZ	61,90
PRT1-COM	PRT1COM-11336400	Moduli Profibus DP	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFE	569,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
PRT1-SCU11	PRT1SCU11-180927	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori E5ZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE	573,00
PS-V10M	PSV10M	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 5,5 a 15 kW	1	EAZ	201,00
PS-V10S	PSV10S	Accessori inverter	Alimentatore per scheda di controllo a 24 V c.c. per V1000 da 0,1 a 4 kW	1	EAZ	201,00
PS-3S (Q)	PS3SQ-1766240000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	32,30
PS-31 SUS304 1000MM	PS31SUS30-143136	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ	31,60
PS-31 SUS304 300MM	PS31SUS304300MM-	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ	29,20
PS-4S (Q)	PS4SQ-1766250000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	43,90
PS-5S (Q)	PS5SQ-1766260000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	54,00
PTF08A-E	PTF08AE-1-113377	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY2	50	CFB	6,71
PTF11A	PTF11A-113375000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3	10	CFB	10,10
PTF14A-E	PTF14AE-1-113378	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY4	50	CFB	10,90
PT08-0	PT080-1133690000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY2	10	CFX	2,69
PT11-0	PT110-1133730000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX	3,56
PT14	PT14-11337100000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY4	10	CFX	3,94
PT14-0	PT140-1133720000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	10	CFX	3,94
PYC-A1 -PAIR-	PYCA1PAIR-113324	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	100	CFZ	0,87
PYC-E1 (A PAIR)	PYCE1APAIR-15666	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	100	CFZ	0,87
PYC-P	PYCP-15446400000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	100	CFZ	0,58
PYC-35	PYC35-1720420000	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	500	CFZ	4,86
PYCM-08S	PYCM08SBYOMZ-157	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	200	CFZ	0,34
PYCM-14S	PYCM14SBYOMZ-142	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	1000	CFZ	0,48
PYDM-08SB	PYDM08SB50-11333	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF08S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ	63,80
PYDM-14SB (X 50PCS)	PYDM14SB50-15222	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ	63,80
PYDM-14SR	PYDM14SR50-10426	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ	63,80
PYF 14-ESN	PYF14ESN-1720400	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	500	CFD	4,86
PYF 14-ESS	PYF14ESS-1720410	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	500	CFD	4,98
PYF08A-E	PYF08AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD	5,18
PYF08A-N	PYF08ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	50	CFD	4,01
PYF08S	PYF08SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	50	CFD	4,18
PYF11A	PYF11A-154463000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	10	CFD	6,81
PYF14A-E	PYF14AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD	7,20
PYF14A-N	PYF14ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	50	CFD	5,36
PYF14S	PYF14SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	50	CFD	5,31
PY08	PY08-15446100000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, terminali a saldare per relè MY2 o per tempor. H3Y	10	CFC	3,00
PY08-02	PY0802-1043600000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	10	CFC	3,00
PY14	PY14-11329900000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y	10	CFC	3,33
PY14-02	PY1402-149949000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	10	CFC	3,33
P1SL	P1SL-3-186720000	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY	26,60
P2CF-08-E	P2CF08E-2-113612	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	12,70
P2CF-11-E	P2CF11E-2-113613	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	12,70
P2CM-S	P2CMSBYOMZ-14597	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	500	CFZ	0,30
P2R-05P	P2R05PBYOMZ-1515	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	10	CFX	3,01
P2R-08P	P2R08PBYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R	10	CFX	2,55
P2RF-05-E	P2RF05EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	50	CFG	2,55
P2RF-05-S	P2RF05SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	10	CFG	2,91
P2RF-08	P2RF08BYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S	10	CFG	9,54
P2RF-08-E	P2RF08EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	50	CFG	3,27

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
P2RF-08-S	P2RF08SBY0MZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	10	CFG	3,64
P2RM-SB	P2RMSB50PCS-1133	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ	22,50
P2RM-SR	P2RMSR50PCS-1034	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ	22,50
P2RV-A050C-OMR GRT1	P2RVA050COMRGRT1	Accessori per G2RV	Cavo 0,5 metri per i moduli Smart Slice I/O con interfaccia G2RV - P2RVC-8-O-F P2RVC-8-O-F preassemblato,	1	CCZ	26,20
P2RV-A100C	P2RVA100CNL	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 1,0 m.	1	CCZ	37,00
P2RV-A100C-OMR GRT1	P2RVA100COMRGRT1	Accessori per G2RV	Cavo 1 metro per i moduli Smart Slice I/O con interfaccia G2RV - P2RVC-8-O-F P2RVC-8-O-F preassemblato,	1	CCZ	36,20
P2RV-A200C	P2RVA200C-227712	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.	1	CCZ	45,60
P2RV-200C-SIM S7/300	P2RV200CS-227720	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 lunghezza 2.0 m	1	CFZ	218,00
P2RV-4-100C	P2RV4100C-227715	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CFZ	58,50
P2RV-4-200C	P2RV4200C-227717	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CFZ	93,40
P2RV-4-300C	P2RV4300C-227718	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 3,0 m	1	CFZ	116,00
P2RVC-8-O-F	P2RVC80F-2273440	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ	51,60
P2RVM-020B	P2RVM020B-225346	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore nero	1	CFZ	0,97
P2RVM-020R	P2RVM020R-225336	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore rosso	1	CFZ	0,97
P2RVM-020S	P2RVM020S-225341	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore blu	1	CFZ	0,97
P2RVM-030R	P2RVM030R-225337	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore rosso	1	CFZ	1,43
P2RVM-030S	P2RVM030S-225342	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore blu	1	CFZ	1,43
P2RVM-040B	P2RVM040B-225348	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore nero	1	CFZ	1,83
P2RVM-040S	P2RVM040S-225343	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore blu	1	CFZ	1,83
P2RVM-100B	P2RVM100B-225349	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1	CFZ	4,07
P2RVM-100R	P2RVM100R-225339	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1	CFZ	4,07
P2RVM-100S	P2RVM100S-225344	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1	CFZ	4,07
P2RVM-200B	P2RVM200B-225350	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1	CFZ	6,92
P2RVM-200R	P2RVM200R-225340	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1	CFZ	6,92
P2RVM-200S	P2RVM200S-225345	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1	CFZ	6,92
P2SL-1	P2SL1-1867230000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1	DBY	35,30
P3G-08	P3G08-2-14242000	Zoccoli	Octal, montaggio frontequadro, terminali a vite, per H2A, H3CR, H3G, H7CR, E5C2	1	CFF	13,20
P3GA-11	P3GA11-2-1209390	Zoccoli	Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	1	CFF	15,70
P6B-04P	P6B04P-145776000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	400	CEC	6,07
P6BF-4BND 24DC	P6BF4BND24DC-154	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	10	CEX	63,20
P6D-04P	P6D04P-113562000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	500	CEC	7,18
P7LF-D	P7LFD-2-11357100	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	10	CEC	9,66
P7LF-06	P7LFD6-2-1135720	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale per relè G7L	10	CEC	21,60
P7LF-06D	P7LFD6D-2-143521	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	10	CEC	19,80
P7SA-10F-ND DC24	P7SA10FNDDC24-14	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	32,80
P7SA-10P	P7SA10P-2-113489	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	9,32
P7SA-14F	P7SA14F-2-113490	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	29,20
P7SA-14F-ND DC24	P7SA14FNDDC24-11	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	10	FAB	34,30
P7SA-14P	P7SA14P-2-113488	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (6 contatti)	10	FAB	9,65
P7TF-05	P7TF05 2	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G3TA	10	CCC	16,10
RK10	RK10	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 10m	1	FAX	107,00
RK20	RK20	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 20m	1	FAX	140,00
RK5	RK5-238846000000	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 5m	1	FAX	93,50
RK50	RK50	Interruttore sicurezza a fune	Kit Accessori di montaggio fune 50m	1	FAX	243,00
RS20-0400M2M2SDAE	RS200400M2M2SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 2 porte cavo 2 fibra	1	ZZX	1 840,00
RS20-0400M2M2SDHE	RS200400M2M2SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 2 porte cavo 2 fibra, certificazione GL	1	ZZX	1 970,00
RS20-0400T1T1SDAE	RS200400T1T1SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 4 porte	1	ZZX	1 080,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
RS20-0400T1T1SDHE	RS200400T1T1SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 4 porte certificazioni GL	1	ZZX	1 220,00
RS20-0800M2M2SDAE	RS200800M2M2SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch con 6 porte cavo 2 fibra	1	ZZX	2 740,00
RS20-0800M2M2SDHE	RS200800M2M2SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch con 6 porte cavo 2 fibra, certificazione GL	1	ZZX	2 870,00
RS20-0800T1T1SDAE	RS200800T1T1SDAE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte	1	ZZX	1 970,00
RS20-0800T1T1SDHE	RS200800T1T1SDHE	Accessori Ethernet	Hirschmann Rail switch a 8 porte certificazioni GL	1	ZZX	2 100,00
RS232-2CN221	RS2322CN2-187989	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 metri	1	BAY	48,00
RS232-2CN223	RS2322CN2-187976	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 metri	1	BAY	48,00
RS232-2CN229	RS2322CN2-187979	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	48,00
RS232-2CN230	RS2322CN2-187980	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microddk per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	5	BBY	60,10
RX-A4004-EF	RXA4004EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	962,00
RX-A4007-EF	RXA4007EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 0,7 kW - 2,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 040,00
RX-A4015-EF	RXA4015EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 120,00
RX-A4022-EF	RXA4022EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 2,2 kW - 5,3 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 210,00
RX-A4040-EF	RXA4040EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 4,0 kW - 9,0 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 490,00
RX-A4055-EF	RXA4055EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	1 800,00
RX-A4075-EF	RXA4075EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 7,5 kW - 19 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 080,00
RX-A4110-EF	RXA4110EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 11 kW - 25 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 370,00
RX-A4150-EF	RXA4150EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 15 kW - 32 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	2 970,00
RX-A4185-EF	RXA4185EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 18,5 kW - 38 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	3 570,00
RX-A4220-EF	RXA4220EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	4 160,00
RX-A4300-EF	RXA4300EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 30 kW - 58 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	4 700,00
RX-A4370-EF	RXA4370EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 270,00
RX-A4450-EF	RXA4450EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	5 650,00
RX-A4550-EF	RXA4550EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	6 540,00
RX-B411K-EF	RXB411KEF	Inverter RX	Modello vettoriale da 110 kW - 217 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	9 990,00
RX-B413K-EF	RXB413KEF	Inverter RX	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	12 400,00
RX-B4750-EF	RXB4750EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 75 kW - 149 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	7 800,00
RX-B4900-EF	RXB4900EF	Inverter RX	Modello vettoriale da 90 kW - 176 A - 380... 480 V trifase	1	EAQ	9 020,00
R100M	R100M-2388380000	Interruttore sicurezza a fune	Fune 100 m	1	FAX	264,00
R20M	R20M-2388410000	Interruttore sicurezza a fune	Fune 20 m	1	FAX	53,50
R50M	R50M-2388420000	Interruttore sicurezza a fune	fune 50 m	1	FAX	130,00
R7A-CAB001-5SR-E	R7ACAB0015SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 1,5 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	55,10
R7A-CAB003SR-E	R7ACAB003SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 3 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	77,90
R7A-CAB005SR-E	R7ACAB005SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 5 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	71,70
R7A-CAB010SR-E	R7ACAB010SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 10 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	95,50
R7A-CAB015SR-E	R7ACAB015SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 15 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	121,00
R7A-CAB020SR-E	R7ACAB020SRE	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo potenza da 20 metri per SMARTSTEP 2	1	EBZ	144,00
R7A-CCA002P2	R7ACCA002P2-1-24	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 metri)	1	EBZ	132,00
R7A-CLB002S2-E	R7ACLB002S2E	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo di alimentazione monofase	1	EBZ	24,40
R7A-CNA00K-DE	R7ACNA00KDE-3-17	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ	96,90
R7A-CNA01R	R7ACNA01R-1-2452	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ	57,70
R7A-CNA02R	R7ACNA02R-245293	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ	57,70
R7A-CNB01A	R7ACNB01A	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore potenza lato azionamento (CNA)	1	EBM	10,60
R7A-CNB01P	R7ACNB01P	Accessori SMARTSTEP 2	Connettore alimentazione lato azionamento (CNB)	1	EBM	9,46
R7A-CNZ02A-ME	R7ACNZ02AME	Accessori JUNMA	Connettore circolare potenza per servosistemi JUNMA	1	EBZ	70,10
R7A-CNZ02R-ME	R7ACNZ02RME	Accessori JUNMA	Connettore circolare encoder per servosistemi JUNMA	1	EBZ	82,40
R7A-CPB001S	R7ACPB001S	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo per segnali I/O per servosistemi SMARTSTEP 2 - 1 metri	1	EBM	106,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R7A-CPB002S	R7ACP002S	Accessori SMARTSTEP 2	Cavo per segnali I/O per servosistemi SMARTSTEP 2 - 2 metri	1	EBM	123,00
R7A-CPZ001S	R7ACPZ001S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1 metro	1	EBZ	139,00
R7A-CPZ002S	R7ACPZ002S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 metri	1	EBZ	158,00
R7A-CRA003-FDE	R7ACRA003FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	175,00
R7A-CRA005-FDE	R7ACRA005FDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	225,00
R7A-CRA010-FDE	R7ACRA010FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	302,00
R7A-FIB104-RE	R7AFIB104RE	Accessori SMARTSTEP 2	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi SMARTSTEP 2	1	EBZ	61,90
R7A-FIZN105-BE	R7AFIZN105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	48,30
R7A-FIZN109-BE	R7AFIZN109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ	51,40
R7A-FIZP105-BE	R7AFIZP105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	48,30
R7A-FIZP109-BE	R7AFIZP109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ	51,40
R7D-BP01H	R7DBP01H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 100 W	1	EBM	634,00
R7D-BP02HH	R7DBP02HH	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 200 W	1	EBM	656,00
R7D-BP04H	R7DBP04H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servo SMARTSTEP 2 con ingresso a treno di impulsi per servomotori G da 400 W	1	EBM	690,00
R88A-CAGA001-5BR-E	R88ACAGA0015BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 1,5 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	50,20
R88A-CAGA001-5SR-E	R88ACAGA0015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	54,50
R88A-CAGA003BR-E	R88ACAGA003BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 3 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	55,60
R88A-CAGA003SR-E	R88ACAGA003SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 3 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	59,20
R88A-CAGA005BR-E	R88ACAGA005BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 5 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	62,90
R88A-CAGA005SR-E	R88ACAGA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	68,70
R88A-CAGA010BR-E	R88ACAGA010BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 10 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	81,00
R88A-CAGA010SR-E	R88ACAGA010SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 10 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	92,40
R88A-CAGA015BR-E	R88ACAGA015BRE	Accessori servo serie G	Cavo freno da 15 m per motori servo G a 220 V con freno	1	EBZ	99,80
R88A-CAGA015SR-E	R88ACAGA015SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 15 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	116,00
R88A-CAGA020SR-E	R88ACAGA020SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 20 m per motori servo G a 220 V senza freno	1	EBZ	140,00
R88A-CAGB001-5SR-E	R88ACAGB0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 a 220/380V V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	140,00
R88A-CAGB003SR-E	R88ACAGB003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	161,00
R88A-CAGB005BR-E	R88ACAGB005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza con freno 5 mt G5 220 V 900W/1.000g _ 1-1,5kW/2.000g-3.000g	1	EBZ	211,00
R88A-CAGB005SR-E	R88ACAGB005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW	1	EBZ	189,00
R88A-CAGB010BR-E	R88ACAGB010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW con freno	1	EBZ	301,00
R88A-CAGB010SR-E	R88ACAGB010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	256,00
R88A-CAGB015SR-E	R88ACAGB015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	334,00
R88A-CAGB020BR-E	R88ACAGB020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220 V da 900W a 2kW con freno	1	EBZ	478,00
R88A-CAGB020SR-E	R88ACAGB020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220/380V V da 900W a 2kW senza freno	1	EBZ	400,00
R88A-CAGD001-5SR-E	R88ACAGD0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	146,00
R88A-CAGD003BR-E	R88ACAGD003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	267,00
R88A-CAGD003SR-E	R88ACAGD003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	166,00
R88A-CAGD005BR-E	R88ACAGD005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	312,00
R88A-CAGD005SR-E	R88ACAGD005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	211,00
R88A-CAGD010SR-E	R88ACAGD010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	305,00
R88A-CAGD015BR-E	R88ACAGD015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	543,00
R88A-CAGD015SR-E	R88ACAGD015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	370,00
R88A-CAGD020BR-E	R88ACAGD020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V con freno	1	EBZ	656,00
R88A-CAGD020SR-E	R88ACAGD020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 da 3 a 5 kW a 380 V senza freno	1	EBZ	447,00
R88A-CAGE001-5BR-E	R88ACAGE0015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 1,5mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	102,00
R88A-CAGE003BR-E	R88ACAGE003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 3mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	109,00
R88A-CAGE005BR-E	R88ACAGE005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 5mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	125,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAGE010BR-E	R88ACAGE010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 10mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	146,00
R88A-CAGE015BR-E	R88ACAGE015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 15mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	172,00
R88A-CAGE020BR-E	R88ACAGE020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 20mt per motori G5 380V 6kW 1.000 g/min e 7,5-15kW 1.500g/min	1	EBZ	198,00
R88A-CAKA001-5SR-E	R88ACAKA0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 1,5 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	189,00
R88A-CAKA003BR-E	R88ACAKA003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo freno da 3 m per motori servo G5 a 220 V con freno	1	EBZ	125,00
R88A-CAKA003SR-E	R88ACAKA003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	193,00
R88A-CAKA005BR-E	R88ACAKA005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza freno da 5 m per motori servo G5 a 220 V con freno	1	EBZ	131,00
R88A-CAKA005SR-E	R88ACAKA005SRE	Accessori servo serie G	Cavo potenza da 5 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	213,00
R88A-CAKA010BR-E	R88ACAKA010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 da 400W a 2 kW a 380 V con freno	1	EBZ	140,00
R88A-CAKA010SR-E	R88ACAKA010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	264,00
R88A-CAKA015BR-E	R88ACAKA015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori servo G5 a 220 V senza freno	1	EBZ	167,00
R88A-CAKA015SR-E	R88ACAKA015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 220 V senza freno	1	EBZ	318,00
R88A-CAKA020SR-E	R88ACAKA020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori servo G5 a 220 V fino a 750W senza freno	1	EBZ	367,00
R88A-CAKE001-5SR-E	R88ACAKE0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 1,5mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	255,00
R88A-CAKE003SR-E	R88ACAKE003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 3mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	291,00
R88A-CAKE005SR-E	R88ACAKE005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 5mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	338,00
R88A-CAKE010SR-E	R88ACAKE010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	463,00
R88A-CAKE015SR-E	R88ACAKE015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 15mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	582,00
R88A-CAKE020SR-E	R88ACAKE020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 20mt per motori G5 380V da 6kW e 7,5kW senza freno	1	EBZ	702,00
R88A-CAKF003BR-E	R88ACAKF003BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 3 m per motori servo G5 da 400W a 2 kW a 380 V con freno	1	EBZ	189,00
R88A-CAKF005BR-E	R88ACAKF005BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 5 m per motori G5 a 380 V da 400W a 2kW con freno	1	EBZ	198,00
R88A-CAKF010BR-E	R88ACAKF010BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 10 m per motori G5 a 380 V da 750W a 2kW con freno	1	EBZ	270,00
R88A-CAKF015BR-E	R88ACAKF015BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 15 m per motori G5 a 380 V da 750W a 3kW con freno	1	EBZ	402,00
R88A-CAKF020BR-E	R88ACAKF020BRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza da 20 m per motori G5 a 380 V da 750W a 2kW con freno	1	EBZ	478,00
R88A-CAKG001-5SR-E	R88ACAKG0015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 1,5mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	276,00
R88A-CAKG003SR-E	R88ACAKG003SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 3mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	328,00
R88A-CAKG005SR-E	R88ACAKG005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 5mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	406,00
R88A-CAKG010SR-E	R88ACAKG010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 10mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	598,00
R88A-CAKG015SR-E	R88ACAKG015SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 15mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	790,00
R88A-CAKG020SR-E	R88ACAKG020SRE	Accessori servo serie G5	Cavo potenza 20mt per motori G5 380V da 11kW e 15kW senza freno	1	EBZ	978,00
R88A-CAWA003B-DE	R88ACAWA003BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	140,00
R88A-CAWA003S-DE	R88ACAWA0 - 157422	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	129,00
R88A-CAWA005B-DE	R88ACAWA005BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	170,00
R88A-CAWA005S-DE	R88ACAWA0 - 139294	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	159,00
R88A-CAWA010B-DE	R88ACAWA010BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	230,00
R88A-CAWA010S-DE	R88ACAWA010SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	219,00
R88A-CAWA015B-DE	R88ACAWA015BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	298,00
R88A-CAWA015S-DE	R88ACAWA015SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	296,00
R88A-CAWA020B-DE	R88ACAWA020BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	366,00
R88A-CAWA020S-DE	R88ACAWA020SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	362,00
R88A-CAWA035S-DE	R88ACAWA035SDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 35 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	646,00
R88A-CAWB003B-DE	R88ACAWB003BDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	153,00
R88A-CAWB003S-DE	R88ACAWB003SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	146,00
R88A-CAWB005S-DE	R88ACAWB005SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	181,00
R88A-CAWB010S-DE	R88ACAWB010SDE - 1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	259,00
R88A-CAWC003B-E	R88ACAWC003BE - 13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSh II fino 2 kW	1	EBZ	114,00
R88A-CAWC003S-E	R88ACAWC003SE - 13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSh II fino 2 kW.	1	EBZ	168,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWC005B-E	R88ACAWC005BE-14	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	122,00
R88A-CAWC005S-E	R88ACAWC005SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	182,00
R88A-CAWC010S-E	R88ACAWC010SE-2-	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	228,00
R88A-CAWC020S-E	R88ACAWC020SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V SGMGH da 500W fino a 1,3 kW e SGMSH da 1KW fino 2 kW.	1	EBZ	316,00
R88A-CAWD003S-E	R88ACAWD003SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	182,00
R88A-CAWD005S-E	R88ACAWD005SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	202,00
R88A-CAWD010S-E	R88ACAWD010SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	228,00
R88A-CAWF010S-E	R88ACAWF010SE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBZ	473,00
R88A-CAWG003S-E	R88ACAWG003SE	Accessori SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	223,00
R88A-CAWG005S-E	R88ACAWG005SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	301,00
R88A-CAWG010S-E	R88ACAWG010SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	397,00
R88A-CAWG015S-E	R88ACAWG015SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBZ	499,00
R88A-CAWH020S-E	R88ACAWH020SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBZ	828,00
R88A-CAWK005S-DE	R88ACAWK005SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	162,00
R88A-CAWK010S-DE	R88ACAWK010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	201,00
R88A-CAWK020S-DE	R88ACAWK020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	372,00
R88A-CAWL003S-DE	R88ACAWL003SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	139,00
R88A-CCG002P2	R88ACCG002P2	Accessori servo serie G	Cavo RS232 per seriale servo serie G	1	EBK	152,00
R88A-CCM001P5-E2	R88ACCM001P5E2-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo di sdoppiamento per seriale R88A-MCW151	1	ECZ	78,50
R88A-CCM002P4-E	R88ACCM002P4E-1-	Accessori serie SIGMA II	Cavo di programmazione MCW151	1	ECZ	55,20
R88A-CCW002P2	R88ACCW002P2-146	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBZ	182,00
R88A-CCW002P2-V1	R88ACCW00-187996	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY	182,00
R88A-CCW002P4	R88ACCW002P4-150	Accessori PLC	Cavo di connessione seriale RS232C da C200HW-MC402-UK a PC	1	EBZ	182,00
R88A-CMK001S	R88ACMK001S	Accessori servo serie G5	Cavo per uscita analogica 1 m	1	EBL	30,20
R88A-CMUK001J3-E2-E	R88ACMUK001J3E2E	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK con servo serie R88DUT	1	ECZ	150,00
R88A-CMW001S	R88ACMW001S-1125	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	60,40
R88A-CMW001S-V1	R88ACMW00-187985	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	60,40
R88A-CMX001J1-E	R88ACMX001J1E-13	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ	290,00
R88A-CMX001S-E	R88ACMX001SE-139	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ	180,00
R88A-CNG01A	R88ACNG01A	Accessori servo serie G	Connettore potenza lato motore servo serie G fino a 750W	1	EBK	12,30
R88A-CNG01B	R88ACNG01B	Accessori servo serie G	Connettore freno servo serie G	1	EBK	8,90
R88A-CNG02R	R88ACNG02R	Accessori servo serie G	Connettore encoder lato motore servo serie G (encoder incrementale)	1	EBK	13,10
R88A-CNK02R	R88ACNK02R	Accessori servo serie G5	Connettore encoder lato motore servo serie G5	1	EBZ	40,00
R88A-CNK04R-E	R88ACNK04RE	Accessori servo serie G5	Connettore encoder lato motore servo serie G5	1	EBZ	78,30
R88A-CNK11B	R88ACNK11B	Accessori servo serie G5	Connettore freno lato motore servo G5 <750W	1	EBZ	63,40
R88A-CNK41L	R88ACNK41L	Accessori servo serie G5	Connettore collegamento encoder esterno (CN4)	1	EBL	32,10
R88A-CNK81S	R88ACNK81S	Accessori servo serie G5	Connettore I/O sicurezza per servozionamenti G5	1	EBL	27,20
R88A-CNU01C	R88ACNU01C-1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ	71,60
R88A-CNU01R	R88ACNU01R-1-245	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ	39,60
R88A-CNU11C	R88ACNU11C-1-245	Accessori servo SIGMA II	Connettore 50 poli per segnali (CN1) servo serie UT e SIGMA II lato azionamento	1	EBZ	62,70
R88A-CNW01C	R88ACNW01C-1-245	Accessori SIGMA V	Connettore per segnali I/O per servosistemi SIGMA V con Mechatrolink II integrata	1	EBZ	33,30
R88A-CNW01R	R88ACNW01R	Accessori servo serie G	connettore encoder lato azionamento servo serie G fino a 750W	1	EBL	55,60
R88A-CPGB001S-E	R88ACPGB001SE	Accessori servo serie G	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G ML2 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	123,00
R88A-CPG001S	R88ACPG001S	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali servo G5 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBL	134,00
R88A-CPG002S	R88ACPG002S	Accessori servo serie G5	Cavo di collegamento I/O servosistemi serie G5 cablato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBL	159,00
R88A-CPKB001S-E	R88ACPKB001SE	Accessori servo serie G5	Cavo general purpose CN1 1m G5 ML2 e Ethercat	1	EBZ	111,00
R88A-CPKB002S-E	R88ACPKB002SE	Accessori servo serie G5	Cavo general purpose CN1 G5 ML2 e Ethercat	1	EBZ	123,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CPU001S	R88ACPU001S-1506	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECX	281,00
R88A-CPU002S	R88ACPU002S-2-24	Accessori servo U/UE/SMARTSTEP	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	300,00
R88A-CPW001S	R88ACPW001S-1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ	228,00
R88A-CPW002M1	R88ACPW002M1-1-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	EBZ	321,00
R88A-CPW002M2	R88ACPW00-187988	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBZ	458,00
R88A-CPW002S	R88ACPW002S-1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	243,00
R88A-CPW002S-V1	R88ACPW00-187987	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY	276,00
R88A-CRGA001-5CR-E	R88ACRGA0015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 1,5 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	122,00
R88A-CRGA003CR-E	R88ACRGA003CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 3 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	133,00
R88A-CRGA005CR-E	R88ACRGA005CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 5 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	150,00
R88A-CRGA010CR-E	R88ACRGA010CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder assoluto da 10 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	192,00
R88A-CRGB001-5CR-E	R88ACRGB0015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 1,5 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	109,00
R88A-CRGB003CR-E	R88ACRGB003CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 3 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	116,00
R88A-CRGB005CR-E	R88ACRGB005CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 5 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	137,00
R88A-CRGB010CR-E	R88ACRGB010CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 10 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	178,00
R88A-CRGB015CR-E	R88ACRGB015CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 15 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	220,00
R88A-CRGB020CR-E	R88ACRGB020CRE	Accessori servo serie G	Cavo encoder incrementale da 20 m per servoazionamenti serie G	1	EBZ	261,00
R88A-CRGD0R3C-BS	R88ACRGD0R3CBS	Accessori servo serie G5	Cavo per encoder assoluto con batteria per servo G5 200V	1	EBL	217,00
R88A-CRKA001-5CR-E	R88ACRKA0015CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	112,00
R88A-CRKA003CR-E	R88ACRKA003CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 3 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	125,00
R88A-CRKA005CR-E	R88ACRKA005CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	141,00
R88A-CRKA010CR-E	R88ACRKA010CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	185,00
R88A-CRKA015CR-E	R88ACRKA015CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder 15m per servosistemi serie G5 a 220 V	1	EBZ	229,00
R88A-CRKA020CR-E	R88ACRKA020CRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 20 m per servosistemi serie G5 a 220 V fino a 750W	1	EBZ	267,00
R88A-CRKC001-5NR-E	R88ACRKC0015NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	141,00
R88A-CRKC003NR-E	R88ACRKC003NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 3 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	154,00
R88A-CRKC005NR-E	R88ACRKC005NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 5 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	172,00
R88A-CRKC010NR-E	R88ACRKC010NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 10 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	213,00
R88A-CRKC015NR-E	R88ACRKC015NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 15 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	255,00
R88A-CRKC020NR-E	R88ACRKC020NRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder da 20 m per servosistemi serie G5 a 380 V	1	EBZ	301,00
R88A-CRKM005SR-E	R88ACRKM005SRE	Accessori servo serie G5	Cavo encoder esterno per G5	1	EBZ	150,00
R88A-CRKM010SR-E	R88ACRKM010SRE	Accessori servo serie G5	Cavo da 10mt encoder esterno per G5	1	EBZ	198,00
R88A-CRKN010CR-E	R88ACRKN010CRE	Accessori motori lineari Accurax	Cavo 10mt da serial converter a servo G5 - motori lineari Accurax	1	EBZ	187,00
R88A-CRWA003C-DE	R88ACRWA0-139213	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	185,00
R88A-CRWA005C	R88ACRWA005C-112	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH	1	EBZ	191,00
R88A-CRWA005C-DE	R88ACRWA0-139214	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	222,00
R88A-CRWA010C-DE	R88ACRWA010CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	261,00
R88A-CRWA015C-DE	R88ACRWA015CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	331,00
R88A-CRWA020C-DE	R88ACRWA020CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	383,00
R88A-CRWA025C-DE	R88ACRWA0-245963	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 25 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	434,00
R88A-CRWA035C-DE	R88ACRWA035CDE	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 35 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	685,00
R88A-CRWB003N-E	R88ACRWB003NE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	215,00
R88A-CRWB010NE	R88ACRWB010NE-15	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	263,00
R88A-CRWB020N-E	R88ACRWB020NE	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	336,00
R88A-CRWB025N	R88ACRWB0-186621	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	339,00
R88A-CRWB030N-E	R88ACRWB030NE	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	379,00
R88A-CSK003S-E	R88ACSK003SE	Accessori servo serie G5	Cavo safety G5 3m fili liberi	1	EBZ	72,80

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CTU001N	R88ACTU001N. 1 - 24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (1 metro)	1	ECZ	215,00
R88A-CTU002N	R88ACTU002N. 1-131	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (2 metro)	1	ECZ	228,00
R88A-CTW001N	R88ACTW001N. 1 - 24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (1 metro)	1	EBZ	268,00
R88A-CTW002N	R88ACTW002N. 1 - 24	Accessori serie SIGMA II	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (2 metri)	1	EBZ	307,00
R88A-FIK102-RE	R88AFIK102RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servozionamenti G da 100/200 W - 220 monofase	1	EBZ	62,30
R88A-FIK104-RE	R88AFIK104RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servozionamenti G5 da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	63,40
R88A-FIK107-RE	R88AFIK107RE	Filtri EMC servo G	Modello foot-print per servozionamenti G/G5 da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	70,10
R88A-FIK114-RE	R88AFIK114RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servozionamenti G/G5 da 1 / 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	88,10
R88A-FIK304-RE	R88AFIK304RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servozionamenti G5 da 600 W a 1,5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	91,70
R88A-FIK306-RE	R88AFIK306RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servozionamenti G5 da 2 kW - 380 V trifase	1	EBZ	94,30
R88A-FIK312-RE	R88AFIK312RE	Filtri EMC servo G5	Modello foot-print per servozionamenti G5 da 3 a 5 kW - 380 V trifase	1	EBZ	133,00
R88A-FIW104-E	R88AFIW104E - 1471	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ	98,30
R88A-FIW107-E	R88AFIW107E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	129,00
R88A-FIW115-E	R88AFIW115E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	203,00
R88A-FIW125-E	R88AFIW125E - 1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	250,00
R88A-FIW4006	R88AFIW4006E - 142	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBZ	130,00
R88A-FIW4010	R88AFIW4010E - 139	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EBZ	188,00
R88A-FIW4020-SE	R88AFIW4020SE - 13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ	270,00
R88A-FIW4030-SE	R88AFIW4030SE - 13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ	370,00
R88A-FIW4055-SE	R88AFIW4055SE - 14	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 11..15 kW - 380 V	1	EBZ	629,00
R88A-FI5-1005-RE	R88AFI51005RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	77,90
R88A-FI5-1009-RE	R88AFI51009RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	98,30
R88A-FI5-3004-RE	R88AFI53004RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 0,5kW - 1,5kW - 380V trifase	1	EBZ	108,00
R88A-FI5-3008-RE	R88AFI53008RE - 24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 2kW a 3kW - 380V trifase	1	EBZ	128,00
R88A-FI5-3012-RE	R88AFI53012RE	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 5kW - 380V trifase	1	EBZ	133,00
R88A-MCW151-DRT-E	R88AMCW151DRT-E - 1	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB	1 450,00
R88A-MCW151-E	R88AMCW151E - 1470	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB	1 310,00
R88A-RR22047S	R88ARR22047S - 142	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo SIGMA II	1	EBZ	90,40
R88A-SC01K-E	R88ASC01KE	Accurax Linear motors	Serial Converter per motori lineari Accurax	1	EBZ	728,00
R88A-TC04-E	R88ATC04E - 139368	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ	622,00
R88ACAWC020BE	R88ACAWC020BE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 380 V SGMGH da 500W fino a 1,3 kW e SGMSH da 1KW fino 2 kW.	1	EBZ	182,00
R88ACAWD015SE	R88ACAWD015SE	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	303,00
R88ACRWB005NE	R88ACRWB005NE	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	218,00
R88D-GN01H-ML2	R88DGN01HML2	Servosistemi serie G	Servozionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 100 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 340,00
R88D-GN02H-ML2	R88DGN02HML2	Servosistemi serie G	Servozionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 460,00
R88D-GN04H-ML2	R88DGN04HML2	Servosistemi serie G	Servozionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 560,00
R88D-GN08H-ML2	R88DGN08HML2	Servosistemi serie G	Servozionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBK	1 640,00
R88D-GP08H	R88DGP08H	Servosistemi SMARTSTEP 2	Servozionamento SMARTSTEP 2 220 V - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBM	957,00
R88D-KN01H-ECT	R88DKN01HECT	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 100 W	1	EBL	1 730,00
R88D-KN01H-ML2	R88DKN01HML2	Servosistemi serie G5	Servozionamento G 220 V monofase con MLII integrata - 100 W per motori da 100W 3000 giri/min	1	EBL	1 500,00
R88D-KN02H-ECT	R88DKN02HECT	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 200 W	1	EBL	1 860,00
R88D-KN02H-ML2	R88DKN02HML2	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 620,00
R88D-KN04H-ECT	R88DKN04HECT	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	2 010,00
R88D-KN04H-ML2	R88DKN04HML2	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	1 740,00
R88D-KN06F-ECT	R88DKN06FECT	Servosistemi serie G5	Azionamento G5 380V 600W EtherCat integrata per R88M-K40020 e R88M-K60020	1	EBL	2 420,00
R88D-KN06F-ML2	R88DKN06FML2	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 380 V con MLII integrata - 600 W per motori da 400/600 W	1	EBL	2 110,00
R88D-KN08H-ECT	R88DKN08HECT	Servosistemi serie G5	Servozionamento G5 220 V monofase con EtherCat integrata - 750 W	1	EBL	2 100,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88D-KN08H-ML2	R88DKN08HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBL	1 830,00
R88D-KN10F-ECT	R88DKN10FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con EtherCat integrata per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	2 480,00
R88D-KN10F-ML2	R88DKN10FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	2 150,00
R88D-KN10H-ML2	R88DKN10HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 750 W per motori da 1 kW 3000 giri/min	1	EBL	2 240,00
R88D-KN15F-ECT	R88DKN15FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 1,5kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 570,00
R88D-KN15F-ML2	R88DKN15FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V monofase con MLII integrata - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW	1	EBL	2 240,00
R88D-KN15H-ECT	R88DKN15HECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220V 1,5kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 910,00
R88D-KN15H-ML2	R88DKN15HML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase con MLII integrata - 1,5 kW per motori da 1,5kW	1	EBL	2 530,00
R88D-KN150F-ECT	R88DKN150FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 11 e 15 Kw	1	EBL	8 760,00
R88D-KN20F-ECT	R88DKN20FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 2kW con EtherCat integrata	1	EBL	2 890,00
R88D-KN20F-ML2	R88DKN20FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 2 kW	1	EBL	2 510,00
R88D-KN30F-ECT	R88DKN30FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con EtherCat integrata - 3 kW	1	EBL	3 060,00
R88D-KN30F-ML2	R88DKN30FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 3 kW	1	EBL	2 530,00
R88D-KN50F-ECT	R88DKN50FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 4 / 5 kW	1	EBL	4 400,00
R88D-KN50F-ML2	R88DKN50FML2	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con MLII integrata per motori da 4 / 5 kW	1	EBL	3 580,00
R88D-KN75F-ECT	R88DKN75FECT	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V con Ethercat integrata per motori da 7.5 kW	1	EBL	6 280,00
R88D-KT01H	R88DKT01H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 100 W per motori da 100W 3000 giri/min	1	EBL	1 140,00
R88D-KT02H	R88DKT02H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 200 W per motori da 200W 3000 giri/min	1	EBL	1 260,00
R88D-KT04H	R88DKT04H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBL	1 380,00
R88D-KT06F	R88DKT06F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V - 600 W per motori da 400/600 W	1	EBL	1 750,00
R88D-KT08H	R88DKT08H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 800 W per motori da 750W 3000 giri/min	1	EBL	1 470,00
R88D-KT10F	R88DKT10F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 750W / 1 kW	1	EBL	1 790,00
R88D-KT10H	R88DKT10H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 1 kW per motori da 1 kW 3000 giri/min	1	EBL	1 870,00
R88D-KT15F	R88DKT15F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 900W / 1,5 kW	1	EBL	1 870,00
R88D-KT15H	R88DKT15H	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 220 V monofase - 1,5 kW per motori da 1/1,5kW 3000 giri/min	1	EBL	2 190,00
R88D-KT150F	R88DKT150F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 A/P 380V 15kW per R88MK11K e R88MK15K	1	EBL	7 570,00
R88D-KT20F	R88DKT20F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 2 kW	1	EBL	2 030,00
R88D-KT30F	R88DKT30F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 3 kW	1	EBL	2 170,00
R88D-KT50F	R88DKT50F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380 V per motori da 5 kW	1	EBL	3 210,00
R88D-KT75F	R88DKT75F	Servosistemi serie G5	Servoazionamento G5 380V 7,5kW A/P per motori da 6kW e 7,5kW	1	EBL	5 370,00
R88M-GP10030H-BS2	R88MGP10030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	857,00
R88M-GP10030H-S2	R88MGP10030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	512,00
R88M-GP20030H-BS2	R88MGP20030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	857,00
R88M-GP20030H-S2	R88MGP20030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	545,00
R88M-GP40030H-BS2	R88MGP40030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G cubico con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	1 020,00
R88M-GP40030H-S2	R88MGP40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore cubico Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	668,00
R88M-G05030H-BS2	R88MG05030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	601,00
R88M-G05030H-S2	R88MG05030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	412,00
R88M-G05030T-S2	R88MG05030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	770,00
R88M-G1K030T-S2	R88MG1K030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 650,00
R88M-G10030H-BS2	R88MG10030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	768,00
R88M-G10030H-S2	R88MG10030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	457,00
R88M-G10030T-S2	R88MG10030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	800,00
R88M-G20030H-BS2	R88MG20030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	801,00
R88M-G20030H-S2	R88MG20030HS2*	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	512,00
R88M-G20030T-S2	R88MG20030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	880,00
R88M-G40030H-BS2	R88MG40030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	879,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-G40030H-S2	R88MG40030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	623,00
R88M-G40030T-S2	R88MG40030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	970,00
R88M-G75030H-BS2	R88MG75030HBS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	1 000,00
R88M-G75030H-S2	R88MG75030HS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBK	779,00
R88M-G75030T-S2	R88MG75030TS2	Servomotori Serie G	Servomotore Serie G senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBK	1 230,00
R88M-K05030H-BS2	R88MK05030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	946,00
R88M-K05030H-S2	R88MK05030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 50 W - 0,16 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	613,00
R88M-K1K020C-BS2	R88MK1K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 020,00
R88M-K1K020C-S2	R88MK1K020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 560,00
R88M-K1K020F-BS2	R88MK1K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 450,00
R88M-K1K020F-S2	R88MK1K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 100,00
R88M-K1K020H-S2	R88MK1K020HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 4,77 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 100,00
R88M-K1K030C-BS2	R88MK1K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 270,00
R88M-K1K030C-S2	R88MK1K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 890,00
R88M-K1K030F-BS2	R88MK1K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 620,00
R88M-K1K030F-S2	R88MK1K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 340,00
R88M-K1K030H-BS2	R88MK1K030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 710,00
R88M-K1K030H-S2	R88MK1K030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 440,00
R88M-K1K030T-BS2	R88MK1K030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 390,00
R88M-K1K520C-BS2	R88MK1K520CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 090,00
R88M-K1K520C-S2	R88MK1K520CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 620,00
R88M-K1K520F-BS2	R88MK1K520FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 490,00
R88M-K1K520F-S2	R88MK1K520FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 150,00
R88M-K1K520H-S2	R88MK1K520HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 7,16 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 160,00
R88M-K1K530C-BS2	R88MK1K530CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 710,00
R88M-K1K530C-S2	R88MK1K530CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 250,00
R88M-K1K530F-BS2	R88MK1K530FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 930,00
R88M-K1K530F-S2	R88MK1K530FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 720,00
R88M-K1K530H-BS2	R88MK1K530HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 900,00
R88M-K1K530H-S2	R88MK1K530HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 760,00
R88M-K10030H-BS2	R88MK10030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	957,00
R88M-K10030H-S2	R88MK10030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	634,00
R88M-K10030T-S2	R88MK10030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	957,00
R88M-K11K015C-BOS2	R88MK11K015CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto olio	1	EBL	7 140,00
R88M-K11K015C-S2	R88MK11K015CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	5 670,00
R88M-K15K015C-BOS2	R88MK15K015CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBL	9 290,00
R88M-K15K015C-S2	R88MK15K015CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	7 210,00
R88M-K2K010F-BS2	R88MK2K010FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 280,00
R88M-K2K010F-S2	R88MK2K010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 380 V - 2 kW - 19,1 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 910,00
R88M-K2K020F-BS2	R88MK2K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 770,00
R88M-K2K020F-S2	R88MK2K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 9,55 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 260,00
R88M-K2K030C-BS2	R88MK2K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 910,00
R88M-K2K030C-S2	R88MK2K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 730,00
R88M-K2K030F-BS2	R88MK2K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 200,00
R88M-K2K030F-S2	R88MK2K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 400 V - 2 kW - 6,37 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 940,00
R88M-K20030H-BO	R88MK20030HBO	Servosistemi serie G5	Motore G5 220V - 200W - 0,637Nm - 3000 g/min - incrementale - con freno - guarn antolio - albero liscio	1	EBL	1 230,00
R88M-K20030H-BS2	R88MK20030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 090,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88M-K20030H-O	R88MK20030H0	Servosistemi serie G5	Motore G5 220V - 200W - 0,637Nm - 3000 giri/min - incrementale - senza freno - guarn antiolio - albero liscio	1	EBL	865,00
R88M-K20030H-S2	R88MK20030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	740,00
R88M-K20030T-S2	R88MK20030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 090,00
R88M-K3K010F-BS2	R88MK3K010FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 850,00
R88M-K3K010F-S2	R88MK3K010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 28,7 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 350,00
R88M-K3K020F-BS2	R88MK3K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 090,00
R88M-K3K020F-S2	R88MK3K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 14,3 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 600,00
R88M-K3K030C-BS2	R88MK3K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 920,00
R88M-K3K030C-S2	R88MK3K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 440,00
R88M-K3K030F-BS2	R88MK3K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 800,00
R88M-K3K030F-S2	R88MK3K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 3 kW - 9,55 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 450,00
R88M-K4K020C-BS2	R88MK4K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 570,00
R88M-K4K020F-BS2	R88MK4K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 550,00
R88M-K4K020F-S2	R88MK4K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 130,00
R88M-K4K030C-BS2	R88MK4K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 960,00
R88M-K4K030C-S2	R88MK4K030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	3 740,00
R88M-K4K030F-BS2	R88MK4K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 540,00
R88M-K4K030F-S2	R88MK4K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 4 kW - 12,7 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	2 660,00
R88M-K40020F-BS2	R88MK40020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 4 kW - 19,1 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 150,00
R88M-K40020F-S2	R88MK40020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 400 W - 1,91 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	846,00
R88M-K40030H-BS2	R88MK40030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 200,00
R88M-K40030H-S2	R88MK40030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	996,00
R88M-K40030T-S2	R88MK40030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 210,00
R88M-K5K020C-BS2	R88MK5K020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 280,00
R88M-K5K020F-BS2	R88MK5K020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 900,00
R88M-K5K020F-S2	R88MK5K020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 23,9 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 080,00
R88M-K5K030C-BS2	R88MK5K030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	6 990,00
R88M-K5K030F-BS2	R88MK5K030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	4 990,00
R88M-K5K030F-S2	R88MK5K030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 5 kW - 15,9 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	3 860,00
R88M-K6K010C-BOS2	R88MK6K010CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBL	5 120,00
R88M-K6K010C-S2	R88MK6K010CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 6 kW - 57,3 Nm -1000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 430,00
R88M-K60020C-BS2	R88MK60020CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 600W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 780,00
R88M-K60020C-S2	R88MK60020CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 470,00
R88M-K60020F-BS2	R88MK60020FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 270,00
R88M-K60020F-S2	R88MK60020FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 600 W - 2,86 Nm -2000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	879,00
R88M-K7K515C-BOS2	R88MK7K515CBOS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto olio	1	EBL	5 100,00
R88M-K7K515C-S2	R88MK7K515CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 7,5 kW - 47,8 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	4 410,00
R88M-K75030C-BS2	R88MK75030CBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	2 250,00
R88M-K75030C-S2	R88MK75030CS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 750W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 850,00
R88M-K75030F-BS2	R88MK75030FBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 600,00
R88M-K75030F-S2	R88MK75030FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 310,00
R88M-K75030H-BS2	R88MK75030HBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 480,00
R88M-K75030H-S2	R88MK75030HS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 090,00
R88M-K75030T-BS2	R88MK75030TBS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto - freno	1	EBL	1 930,00
R88M-K75030T-S2	R88MK75030TS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 220 V - 750W - 2,39 Nm -3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBL	1 540,00
R88M-K90010F-S2	R88MK90010FS2	Servosistemi serie G5	Servomotore G5 senza freno 380 V - 900W - 8,59 Nm -1000 giri/min - encoder incrementale	1	EBL	1 410,00
R99-04(W KANAGU) FOR G5F	R9904WKAN-112515	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	100	CFZ	1,63

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
R99-07 FOR G7L	R9907F0RG7L-1125	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	10	CFZ	1,17
R99-11 FOR MY(NAMEPLATE)	R9911FORM-114077	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	100	CFZ	17,40
R99-12 FOR G3NA	R9912F0RG3NA-166	Accessori per zoccoli	Piastrina di montaggio per guida DIN per relè G3NA	1	CFZ	17,20
R99-15	R9915F0RG-227343	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ	13,50
SD1000-BT KIT	SD1000BTKIT	Accessori PLC	Interfaccia Bluetooth per PLC	1	BAX	307,00
SEN-FAA1500-420-M1	SENFAA1500420M1-	Sensori fotoelettrici	Analogica c.c. radiale reflex 1,5 m uscita lineare 4-20mA connettore M12 3 pin	1	GDY	217,00
SER-BR2K030	SERBR2K0300EEI-1	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo 30 ohm 2000 W	1	EBY	212,00
SER-KITCONN-R7	SERKITCON-186619	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (senza freno)	1	EBY	72,10
SER-KITCONN-R7BK	SERKITCON-186618	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (con freno)	1	EBY	78,10
SER-LE100-V2	SERLE100V2-23481	Accessori serie SIGMA II	Testina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 metri e tacca di zero (ogni millimetro)	1	EBY	640,00
SER-MB100-10	SERMB10010-18674	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1 metro per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	225,00
SER-MB100-20	SERMB10020-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 metri per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	446,00
SER-MS3108A1810S624EGM21	SERMS3108-201420	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGMSh fino 2 kW	1	EBY	62,50
SER-MS3108A2029S624EGM21	SERMS3108-201419	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY	52,70
SER-MS3108A222S624EGM21	SERMS3108-201421	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGMSh 3 / 5kW	1	EBY	82,40
SER-MS3108A3217S624EGM21	SERMS3108-201422	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY	106,00
SER-MS310810SL3S624EGM11	SERMS3108-201605	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY	38,20
SER-WCNSER	SERWCNSEROEEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY	24,20
SET-3A	SET3A	Rèlè di controllo e misura	TA, trasformatore di corrente	1	DBX	164,00
SGDH-01AE	SGDH01AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB	1 210,00
SGDH-02AE	SGDH02AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB	1 320,00
SGDH-04AE	SGDH04AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB	1 450,00
SGDH-05DE	SGDH05DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB	1 840,00
SGDH-08AE-S	SGDH08AE0SYMYS-2	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB	1 550,00
SGDH-10AE	SGDH10AE-1379650	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 010,00
SGDH-10DE	SGDH10DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 880,00
SGDH-15AE	SGDH15AE-1479380	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V trifase - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 300,00
SGDH-15AE-S	SGDH15AE0Y-1129	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 200 V - 1,5 kW per motori SGMPh15A	1	EBB	2 300,00
SGDH-15DE	SGDH15DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 970,00
SGDH-20DE	SGDH20DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 130,00
SGDH-30DE	SGDH30DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 280,00
SGDH-50DE	SGDH50DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	3 380,00
SGDH-60DE	SGDH60DE0Y-10442	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	4 200,00
SGDH-75DE	SGDH75DE0Y-11292	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 700,00
SGDH50AE	SGDH50AE-1379700	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	4 610,00
SGDV-OCA01A	SGDV0CA01A	Servo drives Accessories	Scheda opzionale Ethercat per Sigma V (senza cover plastica)	1	EBD	697,00
SGDV-R90A11A	SGDVR90A11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 100W 220V per motori rotativi SGMaV o SGMJV da 100W	1	EBD	1 580,00
SGDV-1R6A01A	SGDV1R6A01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 200W 220V per motori rotativi SGMaV o SGMJV da 200W	1	EBD	1 290,00
SGDV-1R6A11A	SGDV1R6A11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 200W 220V per motori rotativi SGMaV o SGMJV da 200W	1	EBD	1 640,00
SGDV-1R9D01A	SGDV1R9D01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 450W 380V per motori rotativi SGMaV da 450W	1	EBD	1 840,00
SGDV-1R9D11A	SGDV1R9D11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento Mechatrolink II da 450W 380V per motori rotativi SGMaV da 450W	1	EBD	2 220,00
SGDV-120D01A	SGDV120D01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 3kW 380V per motori rotativi SGMaV da 3kW	1	EBD	2 280,00
SGDV-120D11A	SGDV120D11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento Mechatrolink II da 3kW 380V per motori rotativi SGMaV da 3kW	1	EBD	2 660,00
SGDV-170D01A	SGDV170D01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 5kW 380V per motori rotativi SGMaV da 5kW	1	EBD	3 380,00
SGDV-170D11A	SGDV170D11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 5kW 380V per motori rotativi SGMaV da 5kW	1	EBD	3 520,00
SGDV-2R8A01A	SGDV2R8A01A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 400W 220V per motori rotativi SGMaV o SGMJV da 400W	1	EBD	1 450,00
SGDV-2R8A11A	SGDV2R8A11A	Servoazionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 400W 220V per motori rotativi SGMaV o SGMJV da 400W	1	EBD	1 740,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGDV-260D11A	SGDV260D11A	Servosistemi SIGMA 5	Servosistema SIGMA 5 - 7,5kW - 400V	1	EBD	6 700,00
SGDV-3R5D01A	SGDV3R5D01A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 1kW 380V per motori rotativi SGMGV da 1kW	1	EBD	1 880,00
SGDV-3R5D11A	SGDV3R5D11A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 1kW 380V per motori rotativi SGMGV da 1kW	1	EBD	2 260,00
SGDV-5R4D01A	SGDV5R4D01A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 1,5kW 380V per motori rotativi SGMGV da 1,5kW	1	EBD	1 970,00
SGDV-5R4D11A	SGDV5R4D11A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 1,5kW 380V per motori rotativi SGMGV da 1,5kW	1	EBD	2 350,00
SGDV-5R5A01A	SGDV5R5A01A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 750W 220V per motori rotativi SGMV o SGMJV da 750W	1	EBD	1 550,00
SGDV-5R5A11A	SGDV5R5A11A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 750W 220V per motori rotativi SGMV o SGMJV da 750W	1	EBD	1 870,00
SGDV-8R4D01A	SGDV8R4D01A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento analogico/impulsi da 2kW 380V per motori rotativi SGMGV da 2kW	1	EBD	2 130,00
SGDV-8R4D11A	SGDV8R4D11A	Servoozionamenti SIGMA 5	Azionamento MECHATROLINK II da 2kW 380V per motori rotativi SGMGV da 2kW	1	EBD	2 520,00
SGLFM-1Z405AC	SGLFM1Z405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 480,00
SGLFM-1Z675AC	SGLFM1Z675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 675mm	1	EBE	2 240,00
SGLFM-50405AC	SGLFM50405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 050,00
SGLFM-50675AC	SGLFM50675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675mm	1	EBE	1 470,00
SGLFM-50945AC	SGLFM50945AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 945mm	1	EBE	1 970,00
SGLFW-1ZD380BPD	SGLFW1ZD380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 700,00
SGLFW-50A200BPD	SGLFW50A200BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 220V - 280N nominale - 600N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	1 480,00
SGLFW-50D380BPD	SGLFW50D380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 440,00
SGLGM-30108A	SGLGM30108A - 1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 30mm - lung. Traccia 108mm	1	EBE	529,00
SGLGM-40225CT	SGLGM40225CT - 204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 40mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	698,00
SGLGM-60225CT	SGLGM60225CT - 204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 225mm	1	EBE	757,00
SGLGM-60405CT	SGLGM60405CT - 204	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 60mm - lung. Traccia 405mm	1	EBE	1 230,00
SGLGM-90252A	SGLGM90252A - 1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 252mm	1	EBE	2 080,00
SGLGM-90504A	SGLGM90504A - 1375	Motori lineari	Motore serie G - Traccia magnetica - larg. magnete 90mm - lung. Traccia 504mm	1	EBE	3 840,00
SGLGW-30A080CPD	SGLGW30A080CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 25N nominale - 80N di picco - larg. magneti 30mm - lung. Mov.	1	EBE	2 260,00
SGLGW-40A140CPD	SGLGW40A140CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 47N nominale - 140N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	1 680,00
SGLGW-60A140CPD	SGLGW60A140CPD - 1	Servosistemi	Motore serie G - Moving coil 220V - 73N nominale - 220N di picco - larg. magneti 60mm - lung. 140mm	1	EBE	1 840,00
SGMAH-A5AAA6CD	SGMAH5AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 50 W - 0,159 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 140,00
SGMAH-A5AA61D	SGMAH5AA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 50 W - 0,159 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	780,00
SGMAH-01AAA6CD	SGMAH01AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 010,00
SGMAH-01AA61D	SGMAH01AA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	662,00
SGMAH-01A1A6CD	SGMAH01A1A6CD -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 570,00
SGMAH-01A1A61D	SGMAH01A1A61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 300,00
SGMAH-02AAA6CD	SGMAH02AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 140,00
SGMAH-02AA61D	SGMAH02AA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	777,00
SGMAH-02A1A6CD	SGMAH02A1A6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 580,00
SGMAH-02A1A61D	SGMAH02A1A61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 520,00
SGMAH-03DAA6CD	SGMAH03DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 420,00
SGMAH-03DA61D	SGMAH03DA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 010,00
SGMAH-03D1A61D	SGMAH03D1A61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 150,00
SGMAH-04AAA6CD	SGMAH04AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 260,00
SGMAH-04AAA61D	SGMAH04AAA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	905,00
SGMAH-04A1A6CD	SGMAH04A1A6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 180,00
SGMAH-04A1A61D	SGMAH04A1A61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 730,00
SGMAH-07DAA6CD	SGMAH07DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 610,00
SGMAH-07DAA61D	SGMAH07DAA61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 480,00
SGMAH-07D1A6CD	SGMAH07D1A6CD -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 280,00
SGMAH-07D1A61D	SGMAH07D1A61D0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 250,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMAH-08AAA6CD	SGMAH08AAA6CDOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 550,00
SGMAH-08AAA61D	SGMAH08AAA61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 140,00
SGMAH-08A1A6CD	SGMAH08A1A6CDOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 110,00
SGMAH-08A1A61D	SGMAH08A1A61DOY -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 890,00
SGMAS-04ACA21	SGMAS04ACA21	Servosistemi SIGMA III	Servomotore SIGMA III senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. inc - albero liscio	1	EBC	1 420,00
SGMAS-08ACA21	SGMAS08ACA21	Servosistemi SIGMA III	Servomotore SIGMA III senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. inc - albero liscio	1	EBC	1 610,00
SGMAV-01ADA61	SGMAV01ADA61	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia - senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	662,00
SGMAV-04ADA61	SGMAV04ADA610Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia - senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	905,00
SGMAV-08ADA61	SGMAV08ADA610Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 010,00
SGMEV-07DDA6C	SGMEV07DDA6C	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V - media inerzia - con freno 400 V - 650 W - 2,07 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 890,00
SGMEV-07DDA61	SGMEV07DDA61	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V - media inerzia - senza freno 400 V - 650 W - 2,07 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 500,00
SGMGH-05DCA6F	SGMGH05DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 070,00
SGMGH-05DCA6H	SGMGH05DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 440,00
SGMGH-09ACA6F	SGMGH09ACA6F - 137	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 850 kW - 5,39 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 610,00
SGMGH-09DCA6F	SGMGH09DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 150,00
SGMGH-09DCA6H	SGMGH09DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 520,00
SGMGH-09DCA6S-OY	SGMGH09DCA6S	Servomotori Sigma 2	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale - guarnizione antiolio	1	EBB	1 730,00
SGMGH-09D2A6F	SGMGH09D2A6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 050,00
SGMGH-13DCA-YG17	SGMGH13DCAYG17 - 1	Servosistemi SIGMA II	Motore highspeed 1,3 kW da 400V	1	EBB	1 220,00
SGMGH-13DCA6F	SGMGH13DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 220,00
SGMGH-13DCA6H	SGMGH13DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 570,00
SGMGH-13DCA6S-OY	SGMGH13DCA6S	Servomotori Sigma 2	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale - guarnizione antiolio	1	EBB	1 790,00
SGMGH-13D2A6F	SGMGH13D2A6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 270,00
SGMGH-13D2A6H	SGMGH13D2A6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 680,00
SGMGH-20DCA6F	SGMGH20DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 320,00
SGMGH-20DCA6H	SGMGH20DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 860,00
SGMGH-20D2A6S	SGMGH20D2A6S	Servomotori Sigma 2	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBB	2 430,00
SGMGH-30DCA-Y11	SGMGH30DCAYG11 - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II highspeed senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 3000giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 720,00
SGMGH-30DCA6F	SGMGH30DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 680,00
SGMGH-30DCA6H	SGMGH30DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 190,00
SGMGH-30D2A6F	SGMGH30D2A6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 900,00
SGMGH-30D2A6S	SGMGH30D2A6S	Servomotori Sigma 2	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - guarnizione antiolio	1	EBB	3 060,00
SGMGH-44DCA6F	SGMGH44DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 250,00
SGMGH-44DCA6H	SGMGH44DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 680,00
SGMGH-44D2A6F	SGMGH44D2A6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 050,00
SGMGH-55DCA6F	SGMGH55DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 230,00
SGMGH-55DCA6H	SGMGH55DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 100,00
SGMGH-75DCA6F	SGMGH75DCA6F0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 410,00
SGMGH-75DCA6H	SGMGH75DCA6H0Y - 1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 630,00
SGMGV-05DDA6F	SGMGV05DDA6F0Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore senza freno 450W - 380V - 1500 giri/min - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 010,00
SGMGV-05DDA6H	SGMGV05DDA6H0Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 440,00
SGMGV-09DDA6F	SGMGV09DDA6F0Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 150,00
SGMGV-13DDA6F	SGMGV13DDA6F0Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore senza freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 220,00
SGMGV-20DDA6F	SGMGV20DDA6F0Y - 2	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 320,00
SGMGV-20DDA6H	SGMGV20DDA6H0Y - 2	Servomotori Sigma 5	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 740,00
SGMGV-75DDA6F	SGMGV75DDA6F	Servosistemi SIGMA 5	Servomotore senza freno 7,5kW - 380V - 1500 giri/min - 48Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	4 410,00
SGMJV-02ADA61	SGMJV02ADA610Y - 2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	777,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMJV-04ADA61	SGMJV04ADA610Y-2	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	905,00
SGMJV-08ADA61	SGMJV08ADA610Y-2	Servomotori Sigma 5	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	1 080,00
SGMPH-01AAA61D	SGMPH01AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 140,00
SGMPH-02AAA61D	SGMPH02AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	958,00
SGMPH-02AAE4SD-OY	SGMPH02AAE4SD	Servomotori Sigma 2	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale - IP67 - guarnizione	1	EBB	1 140,00
SGMPH-02DAA21D	SGMPH02DAA21D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	952,00
SGMPH-02DAA61D	SGMPH02DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	974,00
SGMPH-04AAA6CD	SGMPH04AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 360,00
SGMPH-04AAA61D	SGMPH04AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 340,00
SGMPH-04A1A61D	SGMPH04A1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 880,00
SGMPH-04DAA6CD	SGMPH04DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 940,00
SGMPH-04DAA61D	SGMPH04DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 410,00
SGMPH-08AAA61D	SGMPH08AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 320,00
SGMPH-08DAA6CD	SGMPH08DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 580,00
SGMPH-08DAA61D	SGMPH08DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 560,00
SGMPH-15AAA61D	SGMPH15AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 700,00
SGMPH-15DAA6CD	SGMPH15DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 040,00
SGMPH-15DAA61D	SGMPH15DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 380,00
SGMSH-10DCA6F	SGMSH10DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 410,00
SGMSH-10DCA6H	SGMSH10DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 710,00
SGMSH-15DCA6F	SGMSH15DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 800,00
SGMSH-15DCA6H	SGMSH15DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 040,00
SGMSH-15D2A6E	SGMSH15D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 660,00
SGMSH-15D2A6S	SGMSH15D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 320,00
SGMSH-20DCA6F	SGMSH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 050,00
SGMSH-20DCA6H	SGMSH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 320,00
SGMSH-30DCA6F	SGMSH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 510,00
SGMSH-30DCA6H	SGMSH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 930,00
SGMSH-40DCA6F	SGMSH40DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 810,00
SGMSH-50DCA6F	SGMSH50DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 070,00
SGMSH-50DCA6H	SGMSH50DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 250,00
SGMSH-50D2A6H	SGMSH50D2A6H	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	8 010,00
SGMSV-15DDA6F	SGMSV15DDA6F	Servomotori Sigma 5	Servomotore senza freno 1,5kW - 380V - 3000 giri/min - 4,9Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 120,00
SGMSV-20DDA6F	SGMSV20DDA6F	Servomotori Sigma 5	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 3000 giri/min - 6,36Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 190,00
SHL-D55	SHLD55-111615000	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	38,80
SHL-D55-01	SHLD5501-1117050	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 0,1 A/125 Vc.a. azion. pulsante FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	41,80
SHL-Q2155	SHLQ2155-1471870	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	39,90
SHL-Q2255	SHLQ2255-1450310	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	39,90
SHL-Q2255-01	SHLQ225501-11161	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. puls. e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67, per microcarichi	10	CGI	39,90
SHL-Q55	SHLQ55-106139000	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g, term a vite, IP67, modello per microcarichi	10	CGI	40,50
SHL-Q55-01	SHLQ5501-1574830	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g, term a vite, IP67, modello per microcarichi	10	CGI	38,50
SHL-W155	SHLW155-11162100	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g, term a vite, IP67	10	CGI	36,20
SHL-W2155	SHLW2155-1537660	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g, term a vite, IP67	10	CGI	38,60
SHL-W255	SHLW255-10473500	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	38,60
SHL-W355	SHLW355-14614000	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirez. FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	39,30
SHL-W55	SHLW55-111619000	Fincorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g, term a vite, IP67	10	CGI	36,20
SI-EN3/V	SIEN3V	Accessori inverter	Scheda Ethernet-IP per inverter V1000	1	EAZ	439,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SI-N3/V	SIN3V0Y - 24166600	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter V1000	1	EAZ	320,00
SI-P3/V	SIP3V0Y - 24166500	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter V1000	1	EAZ	320,00
SI-S3/V	SIS3V0Y - 24166400	Accessori inverter	Scheda CanOpen per inverter V1000	1	EAZ	320,00
SI-T3/V	SIT3V	Accessori inverter	Scheda Mechatrolink per inverter V1000	1	EAZ	724,00
SI-232/J	SI232J - 249034000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C per tastiera remota JVOP182	1	EAZ	112,00
SI-232/JC	SI232JC - 24903500	Accessori J1000	Adattatore RS232-C	1	EAZ	112,00
SI-485/J	SI485J - 251861000	Accessori inverter	Adattatore RS485	1	EAG	128,00
SJ-DN2	SJDN2	Accessori inverter	Scheda opzionale DeviceNet per inverter serie RX	1	EAZ	590,00
SJ-PBT2	SJPBT2	Accessori inverter	Scheda opzionale Profibus DP per inverter serie RX	1	EAZ	390,00
SJ-PB2	SJPB2	Accessori inverter	Scheda opzionale Profibus DP per inverter serie RX	1	EAZ	390,00
SJDE-01ANA	SJDE01ANA0Y - 2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG	1 050,00
SJDE-01APA	SJDE01APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 100W	1	EBG	701,00
SJDE-02ANA	SJDE02ANA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG	1 070,00
SJDE-02APA	SJDE02APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG	724,00
SJDE-04ANA	SJDE04ANA0Y - 2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG	1 100,00
SJDE-04APA	SJDE04APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG	903,00
SJDE-08ANA	SJDE08ANA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 340,00
SJDE-08APA	SJDE08APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 070,00
SJME-01AMC4C	SJME01AMC4C	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	768,00
SJME-01AMC41	SJME01AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	456,00
SJME-02AMC4C	SJME02AMC4C0Y - 23	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	876,00
SJME-02AMC41	SJME02AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	502,00
SJME-04AMC4C	SJME04AMC4C	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	876,00
SJME-04AMC41	SJME04AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	619,00
SJME-08AMC4C	SJME08AMC4C0Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	997,00
SJME-08AMC41	SJME08AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	770,00
SM06-EB10	SM06EB10 - 2388510	Interruttore sicurezza fune	Bullone ad occhio	1	FAX	23,70
SM06-ES60	SM06ES60 - 2388520	Interruttore sicurezza fune	Attuatore per arresto di emergenza	1	FAX	36,70
SM06-RPSS	SM06RPSS - 2388530	Interruttore sicurezza fune	Puleggia	1	FAX	58,40
SM06-SP50	SM06SP50 - 2388590	Interruttore sicurezza a fune	Molla di sicurezza in acciaio	1	FAX	25,10
SM06-TB30	SM06TB30	Interruttore sicurezza a fune	Tenditore	1	FAX	23,40
SM06-TG00	SM06TG00 - 2388610	Interruttore sicurezza a fune	Tensionatore	1	FAX	70,10
SM06-THSS	SM06THSS - 2388620	Interruttore sicurezza a fune	Redancia	1	FAX	7,46
SPOC-06K-FSDN169	SPOC06KFSND169 - 1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGMAH a 220 V	1	EBZ	51,10
SPOC-17H-FRON169	SPOC17HFRON169 - 1	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGMAH	1	EBZ	57,60
SRM1-C01-V2	SRM1C01V2	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Alimentazione a 24 Vc.c.. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	833,00
SRM1-C02-V2	SRM1C02V2 - 111590	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	951,00
SRS1-T	SRS1T - 1464330000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S	1	BFC	11,20
SRS2-1	SRS21 - 1526450000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S per moduli IP67	1	BFZ	31,50
SRT2-AD04	SRT2AD04 - 1115280	Moduli slave Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi analogici	1	BFC	609,00
SRT2-DA02	SRT2DA02 - 1115290	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 2 uscite analogiche	1	BFC	698,00
SRT2-ID04	SRT2ID04CHN - 2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	195,00
SRT2-ID04-1	SRT2ID041CHN - 226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	195,00
SRT2-ID04CL-1	SRT2ID04CL1 - 1525	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	242,00
SRT2-ID08	SRT2ID08CHN - 2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	213,00
SRT2-ID08-1	SRT2ID081CHN - 226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	213,00
SRT2-ID08CL-1	SRT2ID08CL1 - 1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	330,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SRT2-ID16	SRT2ID16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	292,00
SRT2-ID16-1	SRT2ID161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	292,00
SRT2-ID16P	SRT2ID16P-154888	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	1	BFC	202,00
SRT2-ID16T-1	SRT2ID16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	378,00
SRT2-MD16T-1	SRT2MD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi + 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	384,00
SRT2-OD04	SRT2OD04CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	195,00
SRT2-OD04-1	SRT2OD041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	195,00
SRT2-OD04CL-1	SRT2OD04CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	363,00
SRT2-OD08	SRT2OD08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	213,00
SRT2-OD08-1	SRT2OD081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	213,00
SRT2-OD08CL-1	SRT2OD08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	477,00
SRT2-OD16	SRT2OD16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	292,00
SRT2-OD16-1	SRT2OD161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	292,00
SRT2-OD16P	SRT2OD16P-111555	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	1	BFC	216,00
SRT2-OD16T-1	SRT2OD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	391,00
SRT2-ROC08	SRT2ROC08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	390,00
SRT2-ROC16	SRT2ROC16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	582,00
SRT2-ROF08	SRT2ROF08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	598,00
SRT2-ROF16	SRT2ROF16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	896,00
SRUC-06J-MSCN236	SRUC06JMS-137636	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza da installare sui motori Smartstep o Sigma II.	1	EBZ	20,20
SRUC-17G-MRWNO87	SRUC17GMR-175766	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder da installare sui motori Smartstep o Sigma II.	1	EBZ	20,20
SS-01GLT	SS01GLT-1-111265	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. a leva FS 50g, terminali fast-on	500	CHA	4,90
SS-10	SS10BYOMI-231162	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	500	CHA	3,18
SS-10GL	SS10GL-111466000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali a saldare	500	CHA	4,01
SS-10T	SS10T-1115570000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali fast-on	500	CHA	4,27
SS-5	SS5-1-1500730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	500	CHA	2,09
SS-5-F	SS5F-1-156777000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g, terminali a saldare	500	CHA	2,55
SS-5GL	SS5GL-1114230000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,42
SS-5GL-F	SS5GLF-1-1114390	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g terminali a saldare	500	CHA	2,49
SS-5GLD	SS5GLD-1-1114240	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	2,88
SS-5GLT	SS5GLT-1-1554850	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s. piegati a 90°	500	CHA	2,70
SS-5GL111	SS5GL111-1500750	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,80
SS-5GL13	SS5GL13-1-146954	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,42
SS-5GL13D	SS5GL13D-1-10594	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	2,88
SS-5GL2	SS5GL2-1-1114280	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,42
SS-5GL2D	SS5GL2D-1-111430	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	500	CHA	2,88
SS-5GL2T	SS5GL2T-1-111429	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2,70
SS-5T	SS5T-1-154686000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali fast-on	500	CHA	2,42
SSG-5L2H	SSG5L2H-11130300	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 0,6 N, terminali a saldare	9500	CHX	2,42
SYS-ENC 01	SYSENC01-6-18667	Convertitori PLC	Convertitori da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c. max. frequenza 50 kHz	1	BAZ	97,70
SYS-MOD-EDGE	SYSMODEEDGE-22056	Accessori PLC	Router Edge	1	BAY	1 640,00
SYS-MOD-GSM-V1	SYSMODGSMV1-1872	Accessori PLC	Modem GSM/GPRS, dual band, GSM classe 1 e 2, fax gruppo 3 e GPRS classe 10, aliment. 24Vdc	1	BAY	1 300,00
SYS-MOD-IND	SYSMODIND-220560	Accessori PLC	Modem V92 Industrial	1	BAY	768,00
SYS-MOD-MDW1	SYSMODMDW10EEI-2	Accessori PLC	Modem Router GSM/GPRS/EDGE WEB Server	1	BAY	1 600,00
SYS-MOD-MTDZ-V1	SYSMODMTDZV1-220	Accessori PLC	Modem V92	1	BAY	414,00
SYS-SCU02	SYSSCU020EEI-186	Convertitori PLC	Convert. RS232-C - RS422A/RS485 gestione autom. RTS/CTS. Alimentazione 24 Vc.c. montaggio su guida din	1	BAY	211,00
SYSMAC-SE200D	SYSMACSE200D	Software Sysmac	DVD con pacchetto di configurazione Sysmac Studio versione 1: S.O. Win2000/XP/Vista/7 - Senza licenza	1	BAM	52,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
SYSMAC-SE201L	SYSMACSE201L	Software Sysmac	1 Licenza Sysmac Studio versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	2 910,00
SYSMAC-SE203L	SYSMACSE203L	Software Sysmac	3 Licenze Sysmac Studio versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	6 760,00
SYSMAC-SE210L	SYSMACSE210L	Software Sysmac	10 Licenze Sysmac Studio versione 1.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista/7	1	BAM	12 500,00
SYSMOD-ANT-GSM	SYSMODANTGSM	Accessori PLC	Antenna di ricambio per Modem GSM/GPRS SYSMODGSMV1 e SYSMODMDW1	1	BAY	33,40
SZ-016A	SZ016A-226896000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100,300,800mm di colonne LU7	12	FAX	16,70
SZ-020	SZ020-1871290000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	FAX	20,60
SZ-200A	SZ200A-239650000	Access.colonne luminose	Guarnizione per KHE	1	FAX	16,70
SZ-50U	SZ50U-1871310000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5,49
SZ-50U-U	SZ50UU-275843000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico grigio per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	FAX	5,49
SZ-60U	SZ60U-2348230000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1	FAX	13,30
SZ-70B	SZ70B-1871190000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1	FAX	8,67
SZ018	SZ018-2610880000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto	1	FAX	13,30
SZ018U	SZ018U	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto, grigia	1	FAX	13,30
S3D2-CK-US	S3D2CKUS-1485010	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1	GDZ	245,00
S3D2-CKB-US	S3D2CKBUS-112409	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1	GDZ	245,00
S33552120-0390F1	S335521200390F1	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa MPS	1	FAX	3,56
S33552120-04100F1	S33552120-187137	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa LME	50	FAX	2,09
S33552120-04140F1	S33552120-187138	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 3 moduli LED su colonna luminosa LME	50	FAX	2,39
S33552120-04180F1	S33552120-187139	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 4 moduli LED su colonna luminosa LME	50	FAX	2,69
S33552120-04220F1	S33552120-187121	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 5 moduli LED su colonna luminosa LME	50	FAX	3,00
S33552120-0455F1	S335521200455F1-	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 1 modulo LED su colonna luminosa LME	50	FAX	1,79
S8JX-G01505CD	S8JXG01505CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	40,00
S8JX-G01512CD	S8JXG01512CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c.1,3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	40,00
S8JX-G01515CD	S8JXG01515CD	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	40,00
S8JX-G01524CD	S8JXG01524CD-314	Alimentatori switching	Potenza 15W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c.0,65 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	40,00
S8JX-G03505CD	S8JXG03505CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,80
S8JX-G03512CD	S8JXG03512CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12Vc.c. 3 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,80
S8JX-G03515CD	S8JXG03515CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 15Vc.c. 2,4A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	44,70
S8JX-G03524CD	S8JXG03524CD	Alimentatori switching	Potenza 35W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,80
S8JX-G05005CD	S8JXG05005CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10A A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	52,30
S8JX-G05012C	S8JXG05012C	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. Protetto	1	DDJ	52,30
S8JX-G05012CD	S8JXG05012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	52,30
S8JX-G05024CD	S8JXG05024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	52,30
S8JX-G10012CD	S8JXG10012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	73,40
S8JX-G10024CD	S8JXG10024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	73,40
S8JX-G15024CD	S8JXG15024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	100,00
S8JX-G30024CD	S8JXG30024CD	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	167,00
S8JX-G60024C	S8JXG60024C	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingr. 100...240 Vc.a. selezionabile, uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto	1	DDJ	345,00
S8T-DCBU-01	S8TDCBU01.1-3079	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1	DDZ	380,00
S8T-DCBU-02	S8TDCBU02-111818	Alimentatori switching	Modulo tampone per microinterruzioni, uscita 24 Vc.c., mont. guida DIN	1	DDX	163,00
S8TS-02505	S8TS02505-111821	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDG	167,00
S8TS-03012-E1	S8TS03012E1-1460	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	173,00
S8TS-06024-E1.	S8TS06024E11-176	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	163,00
S8VM-01505CD	S8VM01505CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	77,00
S8VM-01512CD	S8VM01512CD	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	77,00
S8VM-01515CD	S8VM01515CD	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 1 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	77,00
S8VM-03005CD	S8VM03005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 6 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	101,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8VM-05005CD	S8VM05005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	128,00
S8VM-05012CD	S8VM05012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	128,00
S8VM-05024C	S8VM05024C	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto	1	DDI	128,00
S8VM-10005CD	S8VM10005CD	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 20 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	181,00
S8VM-10012CD	S8VM10012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	181,00
S8VM-10015CD	S8VM10015CD	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15Vc.c.7 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	181,00
S8VM-15005CD	S8VM15005CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 27 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	223,00
S8VM-15015CD	S8VM15015CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	223,00
S8VM-15224C	S8VM15224C-22712	Alimentatori switching	Potenza 1500 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 70A, montaggio diretto	1	DDI	1 730,00
S8VM-30012C	S8VM30012C-22711	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 27 A	1	DDI	493,00
S8VM-30024C	S8VM30024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 14 A	1	DDI	493,00
S8VM-60024C	S8VM60024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 600W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A	1	DDI	838,00
S8VM01524CD	S8VM01524CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	77,00
S8VM03024AD	S8VM03024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mod.protetto, LED allarme, mont. guida DIN	1	DDI	109,00
S8VM03024CD	S8VM03024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	101,00
S8VM05015CD	S8VM05015CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 3,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	128,00
S8VM05024AD	S8VM05024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, protetto,uscita NPN allarme, mont. guida DIN	1	DDI	139,00
S8VM05024CD	S8VM05024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	128,00
S8VM10024AD	S8VM10024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, protetto,uscita NPN allarme,mont. guida DIN	1	DDI	194,00
S8VM10024DC	S8VM10024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	181,00
S8VM15012CD	S8VM15012CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	223,00
S8VM15024AD	S8VM15024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, protetto,uscita NPN allarme,mont. guida DIN	1	DDI	239,00
S8VM15024CD	S8VM15024CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	223,00
S8VS-01505	S8VS01505-177287	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mont. guida DIN	1	DDH	77,90
S8VS-01512	S8VS01512-177288	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, mont. guida DIN	1	DDH	77,90
S8VS-01524	S8VS01524-177289	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guida DIN	1	DDH	77,90
S8VS-03005	S8VS03005-177290	Alimentatori switching	Potenza 20 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 4 A, mont. guida DIN	1	DDH	99,10
S8VS-03012S	S8VS03012-177291	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	99,10
S8VS-03024	S8VS03024-177292	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mont. guida DIN	1	DDH	99,10
S8VS-06024	S8VS06024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	131,00
S8VS-06024B	S8VS06024B.1-281	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH	145,00
S8VS-09024	S8VS09024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH	176,00
S8VS-09024BP	S8VS09024BP-1118	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	197,00
S8VS-09024S	S8VS09024S	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH	172,00
S8VS-12024	S8VS12024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, mont. guida DIN	1	DDH	207,00
S8VS-12024AP	S8VS12024AP-1118	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display, allarme PNP, controllo manut, mont. DIN	1	DDH	301,00
S8VS-12024BP	S8VS12024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	220,00
S8VS-18024	S8VS18024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	281,00
S8VS-18024BP	S8VS18024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	313,00
S8VS-24024	S8VS24024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, mont. guida DIN	1	DDH	361,00
S8VS-24024BP	S8VS24024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	386,00
S8VS-48024	S8VS48024-240868	Alimentatori switching	Potenza 480W, ingr. 100...240 Vc.a, uscita 24Vc.c. 20A, mont. guida DIN	1	DDH	668,00
S8VT-F12024E	S8VTF12024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	234,00
S8VT-F24024E	S8VTF24024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	279,00
S8VT-F48024E	S8VTF48024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	312,00
S8VT-F96024E	S8VTF96024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK	523,00
TJB-6-01520	TJB601520-186432	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	20,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
TJC-6-10020	TJC610020-186428	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	16,00
TJC-6-10050-VR	TJC610050VR-2425	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 5 m, alta velocità di risposta	1	DFY	38,10
TJE-1020	TJE1020-18642200	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	13,00
TJ1-DRT	TJ1DRT-230524000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave DeviceNet	1	ECZ	813,00
TJ1-FL02	TJ1FL02-23052300	Motion Controller TRAJEXIA	Scheda Flexible I/O per unità TRAJEXIA	1	ECZ	935,00
TJ1-MC04	TJ1MC04-23475000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 4 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 160,00
TJ1-MC16	TJ1MC16-22397400	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 16 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	2 180,00
TJ1-ML04	TJ1ML04-23475100	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 4 assi Max.	1	ECZ	1 160,00
TJ1-ML16	TJ1ML16-22397500	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 16 assi Max.	1	ECZ	2 060,00
TJ1-PRT	TJ1PRT-223976000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave Profibus DP	1	ECZ	813,00
TJ2-ECT04	TJ2ECT04	Modulo Ethercat TJ2	Modulo Ethercat TJ2 per 4 assi	1	ECC	1 160,00
TJ2-ECT16	TJ2ECT16	Modulo Ethercat TJ2	Modulo Ethercat TJ2 per 16 assi	1	ECC	2 060,00
TJ2-ECT64	TJ2ECT64	Modulo Ethercat TJ2	Modulo Ethercat TJ2 per 64 assi	1	ECC	3 850,00
TJ2-MC64	TJ2MC64	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 64 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	4 450,00
TL-Q5MC1 2M	TLQ5MC1-11051800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEX	57,30
TL-W1R5MB1	TLW1R5MB1-110296	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, PNP-NA, cavo 2 metri	1	GEG	54,40
TL-W20ME1	TLW20ME1-1103020	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	109,00
TL-W3MB1 2M	TLW3MB1-11029400	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	57,30
TL-W3MB1 5M	TLW3MB15M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 5m	1	GEG	75,70
TL-W3MB2	TLW3MB2-11030500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	72,70
TL-W3MB2 5M	TLW3MB25M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 5 m	1	GEG	75,70
TL-W3MC1 2M	TLW3MC1-11028800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	57,50
TL-W3MC2 2M	TLW3MC2-11029200	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	57,30
TL-W5E1	TLW5E1-110280000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	111,00
TL-W5F1	TLW5F1-110282000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	106,00
TL-W5F2	TLW5F2-103868000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	106,00
TL-W5MB1 2M	TLW5MB1-11029500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	49,50
TL-W5MB1 5M	TLW5MB15M-110313	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEG	53,60
TL-W5MB2 2M 2	TLW5MB22M	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	49,50
TL-W5MC1 2M	TLW5MC1-11028700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	49,50
TL-W5MC2 2M	TLW5MC2-10469700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	49,50
TL-W5MD1 2M	TLW5MD1-11029800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi 2 fili non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEG	90,70
TLN7MD12M	TLN7MD12M-151479	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. non schermati 7 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEX	149,00
TLW1R5MC1	TLW1R5MC1-110289	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, NPN-NA, cavo 2 metri	1	GEG	54,40
TOE-S606-12F-VS-MINI	TOES60612FOYVSMINI	Manuali inverter	VS mini J7AZ user's manual (inglese)	1	YAD	38,60
TOMCC71067600AAMAN	TOMCC71067600AAM	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	YAD	38,60
TPC-4-01507E	TPC401507E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 15 mm, 2 conduttori Teflon l= 700 mm, classe A	1	DFY	28,80
TPC-4-03015E	TPC403015E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 30 mm, cavo TEFLON schermato 2 m	1	DFY	42,50
TPC-6-10020	TPC610020-186393	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	29,60
TPCPAN-3010-50	TPCPAN301050-241	Trasduttori di temperatura	Pt100, vetronite, 30x10x2mm, classe A, cavo teflon 5m	1	DFY	44,50
TPSB-397F	TPSB397F-1863990	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilievi aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFY	64,50
TP1-8-150 TBRC	TP18150TBRC-1863	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	107,00
Trainer Basic	TRAINERBASIC	Demo Scuole	Demo scuole versione base con CP1L	1	BAX	2 930,00
Trainer Basic case	TRAINERBASICCASE	Demo Scuole	Demo scuole versione base con CP1L con valigia metallica protettiva	1	BAX	3 400,00
Trainer Basic SW	TRAINERBASICSW	Demo Scuole	Demo scuole versione base con CP1L e software CX-ONE LITE	1	BAX	3 400,00
Trainer Basic SW case	TRAINERBASICSWCA	Demo Scuole	Demo scuole versione base con CP1L con valigia metallica protettiva e software CX-ONE LITE	1	BAX	3 870,00
TYPE 22	TYPE22-187880000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1000	CFY	1,57

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
TYPE 42	TYPE42-187881000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	500	CFY	3,28
TYPE 42B	TYPE42B-18787300	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 24...60 Vc.c.	200	ZZX	3,56
TYPE 52C	TYPE52C-18787400	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	200	CFY	3,02
TYPE 62	TYPE62-187869000	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a/Vc.c. per PES15/2N-4N	500	CFY	4,06
TYPE 62C	TYPE62C-18787000	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	200	CFY	3,65
T7P502	T7P502-186913000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	11,40
T70200-KFL	T70200KFL-224141	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC per posa mobile 2 m	1	GEY	10,30
T9P502	T9P502-186898000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	12,30
T90500-KFL	T90500KFL-186895	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	12,30
US-08	US08-14243800000	Zoccoli	Montaggio frontequadro per H3G, H2A, E5C2	1	CFZ	3,58
USB-CONVERTERCABLE	USBCONVERTERCABL	Accessori inverter	Cavo convertitore mini USB - USB per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	120,00
V-103-1A4	V1031A4	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g term. a saldare/fast-on 4,75	100	CHB	4,20
V-15-1A5	V151A5-109681000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,57
V-15-1A6	V151A6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,82
V-15-1C5	V151C5BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,82
V-15-1C6	V151C6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHB	3,82
V-152-1A5	V1521A5BYOMI-293	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,19
V-152-1A6	V1521A6-10533600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	1	CHB	3,92
V-153-1A6B	V1531A6-14751400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	1	CHB	4,49
V-153-1C5	V1531C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,49
V-155-1A5	V1551A5-10499900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	1	CHB	4,57
V-155-1A6	V1551A6-14419800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHB	4,89
V-155-1C5	V1551C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	5,15
V-155-1C6	V1551C6BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,89
V-156-1A5	V1561A5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHB	4,89
V-156-1C5	V1561C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHB	5,05
V-16-1A6(R)	V161A6R-14901500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,75
V-16-1C26(R)	V161C26R-1095020	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,49
V-16-1C4(R)	V161C4R-10950300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,49
V-16-1C5(R)	V161C5R-10950400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2,42
V-16-1C6(R)	V161C6R-14362600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2,42
V-161-1C5(R)	V1611C5R-1535470	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,90
V-162-1C5(R)	V1621C5R-1095280	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,90
V-162-1C6(R)	V1621C6R-1469610	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,90
V-163-1C5(R)	V1631C5R-1095340	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,14
V-163-1C6(R)	V1631C6R-1095350	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,14
V-165-1A5(R)	V1651A5R-1095420	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4,61
V-165-1A6(R)	V1651A6R-1095430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4,61
V-165-1C25(R)	V1651C25R-109544	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,43
V-165-1C5(R)	V1651C5R-1094510	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,43
V-165-1C6(R)	V1651C6R-1480430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,43
V-166-1C25(R)	V1661C25R-109454	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,43
V-166-1C5(R)	V1661C5R-1094560	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,43
V-166-1C6R	V1661C6R-1094570	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttori Miniatura	100	CHB	4,66
VX-015-1C23	VX0151C23-108575	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	5,68
VX-5-1A2	VX51A2-154097000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	4,02
VX-5-1A3	VX51A3-154098000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	4,02

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
VX-55-1A3	VX551A3-10849300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 60 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHX	5,13
VZAB0P1BAA	VZAB0P1BAA	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 0,8/1,2 A - 200..240 V monofase	1	EAG	462,00
VZAB0P2BAA	VZAB0P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAG	462,00
VZAB0P2EAA	VZAB0P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	544,00
VZAB0P4BAA	VZAB0P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAG	462,00
VZAB0P4EAA	VZAB0P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	544,00
VZAB0P7BAA	VZAB0P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	528,00
VZAB0P7EAA	VZAB0P7EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	633,00
VZAB1P5BAA	VZAB1P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAG	649,00
VZAB1P5EAA	VZAB1P5EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	756,00
VZAB2P2BAA	VZAB2P2BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	721,00
VZAB2P2EAA	VZAB2P2EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	856,00
VZAB4P0BAA	VZAB4P0BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	894,00
VZAB4P0BAA-S1140	VZAB4P0BAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase (Crane)	1	EAG	921,00
VZA20P4BAA	VZA20P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAG	462,00
VZA20P7BAA	VZA20P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	528,00
VZA2011FAA	VZA2011FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 440,00
VZA21P5BAA	VZA21P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAG	649,00
VZA22P2BAA	VZA22P2BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	721,00
VZA24P0BAA	VZA24P0BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	894,00
VZA40P2BAA	VZA40P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1	EAG	524,00
VZA40P2EAA	VZA40P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2/1,2 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	667,00
VZA40P4BAA	VZA40P4BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAG	587,00
VZA40P4EAA	VZA40P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	722,00
VZA40P7BAA	VZA40P7BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAG	665,00
VZA40P7EAA	VZA40P7EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	811,00
VZA4011FAA	VZA4011FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAG	2 060,00
VZA4011FAA-S1140	VZA4011FAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V (Crane)	1	EAG	2 120,00
VZA4015FAA	VZA4015FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAG	2 560,00
VZA41P5BAA	VZA41P5BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAG	735,00
VZA41P5EAA	VZA41P5EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	889,00
VZA42P2BAA	VZA42P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	887,00
VZA42P2EAA	VZA42P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 030,00
VZA43P0BAA	VZA43P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	1 100,00
VZA43P0EAA	VZA43P0EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 260,00
VZA44P0BAA	VZA44P0BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 220,00
VZA44P0BAA-S5030	VZA44P0BAAS5030-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 260,00
VZA44P0EAA	VZA44P0EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 380,00
VZA45P5FAA	VZA45P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 480,00
VZA45P5FAA-S5030	VZA45P5FAAS5030-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 530,00
VZA47P5FAA	VZA47P5FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 670,00
VZA47P5FAA-S1140	VZA47P5FAAS1140	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (Crane)	1	EAG	1 730,00
V400-F350	V400F350-2274900	Sistemi di identificazione	Lettore fisso di codici 2D, con ottica ed illuminazione integrata, area di lettura 31 x 42 mm, uscita RS-232	1	AAF	3 340,00
V400-WM0 5M	V400WM05M-227487	Sistemi di identificazione	Cavo monitor, lunghezza 5 m	1	AAZ	334,00
V400-W23P 5M	V400W23P5M-22747	Sistemi di identificazione	Cavo seriale RS-232 per connessione a PLC, PNP, con cavo di alimentazione (24VDC), lunghezza 5m	1	AAZ	334,00
V500-R521B2	V500R521B2-24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, cavo 2 metri	1	AAX	1 630,00
V500-R521C2	V500R521C2-24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, connettore 8 pin	1	AAX	1 630,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
V600-A86	V600A86-10900000	Accessori identificazione	Distanziatore per V600-D23P66	1	AAB	9,08
V600-CA5D02	V600CA5D02-22499	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	1 820,00
V600-D23P55	V600D23P55-10894	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottone", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	27,70
V600-D23P66N	V600D23P66N-1089	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	20	AAB	27,60
V600-HAM42-DRT	V600HAM42DRT-108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 2 byte (I/O Compobus /D)	1	AAB	1 020,00
V600-HAM81 0.5M	V600HAM8105M-108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	679,00
V600-HS51 2M	V600HS512M-10895	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	296,00
V600-HS63	V600HS63-1460580	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura quadrata "long range" per sistema "MINI ID", cavo 2 m	1	AAB	263,00
V600-H07 10M	V600H0710M-10894	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 10 m	1	AAB	1 010,00
V600-H07 2M	V600H072M-108948	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	1 010,00
V600-H11	V600H11-10895200	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	2	AAB	393,00
V600-H11 5M	V600H115M	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 5 m	2	AAB	462,00
V600-H52 5M	V600H525M	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo cilindrico, diametro 22mm, lunghezza 85mm, cavo 5 m	1	AAB	502,00
V60500-KFL	V60500KFL-186872	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,10
V680-D1KP52MT	V680D1KP52MT	Sistemi di identificazione	ID tag V680, cilindrica, 1Kbyte, diametro 8x5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	27,90
V680-D1KP66MT	V680D1KP66MT-237	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 1Kbyte, 34x34x3.5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	33,40
V680-D2KF67M	V680D2KF67M-2318	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 2Kbyte, 40x40x4.5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	55,60
V680-HAM42-DRT	V680HAM42DRT	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 1 antenna, DeviceNet, 24VDC	1	AAD	801,00
V680-HAM81	V680HAM81	Sistemi di identificazione	Controllore V680 per 1 antenna, uscita digitale 16 bit, PNP, 24VDC	1	AAD	540,00
V680-HA63A 5M	V680HA63A5M	Sistemi di identificazione	Amplificatore per tag 1KByte, cavo 5 metri	1	AAD	445,00
V680-HA63B 5M	V680HA63B5M	Sistemi di identificazione	Amplificatore per tag 2/8/32 KByte, cavo 5 metri	1	AAD	445,00
V680-HS52-W 2M	V680HS52W2M	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, cilindrica M22x65mm, connettore impermeabile, cavo 2 metri	1	AAD	189,00
V680-HS63-W 12.5M	V680HS63W125M-23	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 12.5 metri	1	AAD	239,00
V680-HS63-W 2M	V680HS63W2M-2318	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 2 metri	1	AAD	189,00
V701000-KFL	V701000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	22,40
V70500-KFL	V70500KFL-186873	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,10
V801000-KFL	V801000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	23,40
V80500-KFL	V80500KFL-186876	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,90
V901000-KFL	V901000KFL-18685	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	23,40
V90500-KFL	V90500KFL-186860	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	18,90
W-10FB3.	W10FB3-108330000	Accessori finecorsa WL	Unità contatto	100	CGX	21,80
WD30-ME	WD30ME-108513000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 090,00
WD30-SE	WD30SE-108514000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 090,00
WD30-SE01	WD30SE01-1551930	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 350,00
WE70-AP-EU	WE70APEU-2390230	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 920,00
WE70-AT001H	WE70AT001H-23902	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX	285,00
WE70-CA05M	WE70CA05M-239026	Accessori PLC	Cavo da 5 metri di prolunga per antenne WE70	1	BAX	504,00
WE70-CL-EU	WE70CLEU-2390240	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 370,00
WLCA12-G	WLCA12G-10841000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC	93,30
WLCA2-G	WLCA2G-154621000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	88,00
WLCA2-THG	WLCA2THG-1083350	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatur	1	CGC	130,00
WLCA2-2G	WLCA22G-10845800	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	88,00
WLCA32-41G	WLCA3241G-108383	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67	1	CGC	115,00
WLCL-G	WLCLG-1468890000	Fincorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regolabile, IP67	1	CGC	82,20
WLDG	WLDG-14249400000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante, IP67	1	CGC	67,40
WLD2-G	WLD2G-1489550000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	76,10
WLNJ-G	WLNJG-1083640000	Fincorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiraleata, IP67	1	CGC	71,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
WLNJ-S2-G	WLNJS2G-10354900	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC	74,50
WLS2-G	WLS2G-108388000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	126,00
WS02-G9SP01-V1	WS02G9SP01V1	Software	Software di programmazione controllore di sicurezza G9SP	1	FAP	582,00
W4S1-03B	W4S103B	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 3 porte	1	BAX	333,00
W4S1-05B	W4S105B	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 5 porte	1	BAX	562,00
W4S1-05C	W4S105C	Accessori Ethernet	Switch Ethernet a 5 porte con funzione QoS per EtherNet/IP	1	BAX	707,00
X-10GW-B	X10GWB-144219000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva, term a vite	20	CGX	41,90
X-10GW22B	X10GW22B-1082000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, term a vite	20	CGX	49,10
X-10GW4	X10GW4-108106000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva lunga bassa FT, term a saldare	20	CGX	44,30
XG4M-4030-T	XG4M4030T-167389	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	50	ZZX	4,95
XM2S-0911	XM2S0911-1078590	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	50	ZZX	6,66
XM2S-0911-S003	XM2S0911S003	Accessori PLC	Connettore completo da 9 pin per PLC	1	BBZ	12,70
XM2S-2511	XM2S2511-1078630	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	40	ZZX	7,59
XS2C-D4S1	XS2CD4S1	Accessori sensori	Connettore femmina M12 assiale da assemblare	50	GEZ	7,79
XS2CD421	XS2CD421-1077330	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolatii per sensori c.c.	50	GEZ	11,80
XS2F-D421-D80-A	XS2FD421D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ	16,10
XS2F-D421-G80-A	XS2FD421G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	19,10
XS2F-D421-J80-AZ	XS2FD421J80AZ-14	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	41,40
XS2F-D422-D80-A	XS2FD422D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ	16,10
XS2F-D422-GC0-A	XS2FD422GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 3 fili PVC 5 m	5	GEZ	16,00
XS2F-D422-G80-A	XS2FD422G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	19,70
XS2F-D422-J80-A	XS2FD422J80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	39,50
XS2FD421GC0A 2	XS2FD421GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c.	5	GEZ	16,00
XS2G-D4S1	XS2GD4S1-1076340	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali c.c. terminali a vite	50	GEZ	15,80
XS2H-D421-D80-A	XS2HD421D80A-148	Accessori sensori	Connettore femmina M12, 4 Pin, dritto, cavo PVC 2 m	5	GEZ	28,70
XS2Z-12	XS2Z12-107618000	Accessori PLC	Tappo di protezione I/O per moduli IP67	1	GEZ	5,90
XS3F-M421-402-A	XS3FM421402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ	16,00
XS3F-M421-405-A	XS3FM421405A-105	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	20,30
XS3F-M421-405-R	XS3FM421405R-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili cavo posa mobile 2M	5	GEZ	30,20
XS3F-M421-410-A	XS3FM421410A	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	27,60
XS3F-M422-402-A	XS3FM422402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ	16,00
XS3F-M422-405-A	XS3FM422405A-141	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	20,30
XS4FD421 105-A	XS4FD421105A-142	Accessori PLC	Cavo di alimentazione per moduli DeviceNet IP67 con connettore da una sola estremità	1	BFZ	94,40
XWT-ID08	XWTID08CHN-22653	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	211,00
XWT-ID08-1	XWTID081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	211,00
XWT-ID16	XWTID16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	251,00
XWT-ID16-1	XWTID161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX	251,00
XWT-OD08	XWTOD08CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	211,00
XWT-OD08-1	XWTOD081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	211,00
XWT-OD16	XWTOD16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	251,00
XWT-OD16-1	XWTOD161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD	251,00
XW2B-20G4	XW2B20G4-1541080	Morsettiere	20 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	51,80
XW2B-20G5	XW2B20G5-1529480	Morsettiere	20 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	46,00
XW2B-20J6-1B	XW2B20J61B-10756	Morsettiere	20 punti per C200H-WC113	1	ECZ	137,00
XW2B-20J6-6	XW2B20J66-107561	Morsettiere	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ	162,00
XW2B-20J6-8A	XW2B20J68A-14907	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ	161,00
XW2B-40F5-P	XW2B40F5P-107572	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat per servozionamenti	1	ECZ	142,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2B-40G4	XW2B40G4-1563030	Morsettiere	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	85,00
XW2B-40G5	XW2B40G5-1507300	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	78,40
XW2B-40J6-2B	XW2B40J62B-10756	Morsettiere	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ	145,00
XW2B-40J6-7	XW2B40J67-107562	Morsettiere	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ	190,00
XW2B-40J6-9A	XW2B40J69A-10756	Morsettiere	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ	191,00
XW2B-50G5	XW2B50G5-1430600	Morsettiere	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ	92,10
XW2D-20G6	XW2D20G6-1074820	Morsettiere	Morsettiera a 20 punti (M3)	1	BAJ	40,90
XW2D-34G6	XW2D34G6-1676960	Morsettiere	Morsettiera da collegare al modulo CS1W-AD161	1	BAJ	68,10
XW2D-40G6	XW2D40G6-1547470	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti (M3)	1	BAJ	68,10
XW2D-50G6	XW2D50G6	Morsettiere	morsettiera a 50 punti (M3)	1	BAJ	68,10
XW2G-40G7-E	XW2G40G7E-180645	Morsettiere	Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41	1	BAJ	118,00
XW2Z-LIB30024	XW2ZLIB30-187983	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il collegamento I/O al PLC CPM2C e C200H@ (connettore Fujitsu 24 pin)	1	BAY	62,40
XW2Z-LIB30040	XW2ZLIB30-187984	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	90,30
XW2Z-LIB30040-K	XW2ZLIB30-188001	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin)	1	BAY	42,00
XW2Z-LIB30040-KS	XW2ZLIB30-187990	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin) sguainato per 2,7 m.	1	BAY	88,60
XW2Z-LIB30040-S	XW2ZLIB30-187991	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi lunghezza 3 m per il colleg. I/O per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin) sguainato per 2,7 m	1	BAY	88,60
XW2Z-050B	XW2Z050B	Cavi di collegamento	Lunghezza 0,5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5 o XW2D	1	BAJ	89,00
XW2Z-100A	XW2Z100A-1074540	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	69,60
XW2Z-100B	XW2Z100B-1074570	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	94,60
XW2Z-100J-A14	XW2Z100JA14-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	171,00
XW2Z-100J-A15	XW2Z100JA15-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	200,00
XW2Z-100J-A16	XW2Z100JA16-1075	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B per servo UE	1	ECZ	175,00
XW2Z-100J-A17	XW2Z100JA17-1037	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	196,00
XW2Z-100J-A26	XW2Z100JA26-1074	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc UE/Smartstep	1	ECZ	184,00
XW2Z-100J-A27	XW2Z100JA27-1568	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc W	1	ECZ	184,00
XW2Z-100J-A33	XW2Z100JA33	Accessori servo serie G5	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A	1	ECZ	150,00
XW2Z-100J-A6	XW2Z100JA6-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	150,00
XW2Z-100J-B17	XW2Z100JB17-2317	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e JUNMA	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-B19	XW2Z100JB19-2317	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento Junma a impulsi con morsettiera generica XW2B-20G5	1	ECZ	138,00
XW2Z-100J-B24	XW2Z100JB24	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G5 con morsettiera XW2B50G5	1	EBL	234,00
XW2Z-100J-B25	XW2Z100JB25	Accessori servo serie G5	Cavo 1mt da morsettiera XW2B a servo G5 A/P per schede NC	1	EBL	119,00
XW2Z-100J-B28	XW2Z100JB28	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiera XW2B-34Gx	1	EBM	189,00
XW2Z-100J-B29	XW2Z100JB29	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiera XW2B-20J6-1B	1	EBM	211,00
XW2Z-100J-B31	XW2Z100JB31	Accessori servo serie G5	Cavo 1mt da morsettiera XW2B a servo G5 A/P per CJ1M-CPU21/22/23	1	EBL	170,00
XW2Z-100J-B32	XW2Z100JB32	Accessori servo SmartStep2	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SS2 con morsettiera XW2B-20J6-8A o XW2B-40J6-9A	1	EBM	170,00
XW2Z-100J-B33	XW2Z100JB33	Accessori servo serie G	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G con morsettiera XW2B20G5	1	EBL	160,00
XW2Z-100J-B34	XW2Z100JB34	Accessori servo serie G5	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo G5 MLK con morsettiera XW2B20G4-G5-G6	1	EBL	248,00
XW2Z-100J-B4	XW2Z100JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	127,00
XW2Z-100J-B5	XW2Z100JB5-14421	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UE	1	ECZ	127,00
XW2Z-100J-F1	XW2Z100JF1-10749	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ	148,00
XW2Z-100K	XW2Z100KOEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	34,60
XW2Z-150B	XW2Z150B	Cavi di collegamento	Lunghezza 1,5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5 e XW2D	1	BAJ	100,00
XW2Z-200A	XW2Z200A-1430620	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	81,40
XW2Z-200B	XW2Z200B-1517890	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	106,00
XW2Z-200C	XW2Z200C-1074630	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento modulo analogico CS1W-AD161	1	BAJ	138,00
XW2Z-200J-B24	XW2Z200JB24	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiera XW2B con servo G5	1	EBL	260,00
XW2Z-200J-B34	XW2Z200JB34	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiera general purpose XW2B-20G4/G5/G6 con servo G5 MKL	1	EBL	271,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2Z-200J-B4	XW2Z200JB4-10750	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	124,00
XW2Z-200J-B5	XW2Z200JB5-10601	Cavi di collegamento	Lunghezza 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Smartstep	1	ECZ	161,00
XW2Z-200K	XW2Z200K	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con connettore MIL-C- con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	45,90
XW2Z-200K	XW2Z200K0EEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettieria XW2D-40G6	1	BAY	45,90
XW2Z-200T	XW2Z200T-1053530	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (2 m)	1	BAJ	104,00
XW2Z-300A	XW2Z300A	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	108,00
XW2Z-300B	XW2Z300B-1074580	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	125,00
XW2Z-300K	XW2Z300K-1074500	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettieria XW2D-40G6	1	BAJ	56,00
XW2Z-300K	XW2Z300K0EEI0R-1	Cavi di collegamento	Lunghezza 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettieria XW2D-40G6	1	BAY	56,00
XW2Z-500A	XW2Z500A	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	114,00
XW2Z-500B	XW2Z500B-1507310	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	152,00
XW2Z-500K	XW2Z500K-1036040	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettieria XW2D-40G6	1	BAJ	88,60
XW2Z-500S-V	XW2Z500SV-155980	Cavi di collegamento	Lunghezza 5 m	1	BAJ	146,00
XW2Z-500T	XW2Z500T-1559780	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)	1	BAJ	139,00
XW4B-05C1-H1-D	XW4B05C1H1D-1074	Accessori servo W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ	17,90
XW4G-05C4-TF-D	XW4G05C4TFD-2314	Accessori PLC	Connettore a molla per multidrop Devicenet (accessori di ricambio per Smart Slice I/O Devicenet)	1	BFZ	22,90
Y92A-48	Y92A48-120050000	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6,17
Y92A-48B (HARD)	Y92A48BHARD-1209	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6,17
Y92A-48D (SOFT)	Y92A48DSOFT-1563	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	6,17
Y92A-48F1	Y92A48F1-1518010	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ	15,80
Y92A-48G(PROTECT COVER)	Y92A48GPR-142439	Accessori protezione	Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11	1	DGZ	2,83
Y92A-48N	Y92A48N-15419600	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	61,30
Y92A-49N	Y92A49N-12970400	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ	78,90
Y92A-96B	Y92A96B-14201100	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ	11,50
Y92A-96N	Y92A96N-14862500	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 96x96 mm	1	DGZ	94,60
Y92A72N	Y92A72N-14205700	Accessori protezione	Calotta di protezione	1	DGZ	91,30
Y92B-A150N	Y92BA150N-152003	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	39,40
Y92B-N100	Y92BN100-1073990	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	50,30
Y92B-N150	Y92BN150-1074000	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	67,20
Y92B-N50	Y92BN50-10536100	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	30,50
Y92C-30	Y92C30-143215000	Accessori posizionatori	Adattatore per il funzionamento in parallelo di 2 posizionatori angolari	1	DAZ	297,00
Y92E-BC18	Y92EBC18	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	5,54
Y92E-B12	Y92EB12-14714000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	4,36
Y92E-B18	Y92EB18-10740800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	4,36
Y92E-B30	Y92EB30-14499700	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	4,36
Y92E-B8	Y92EB8-107407000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	4,36
Y92E-LM08PVC3A2M-L	Y92ELM08PVC3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM08PVC3A5M-L	Y92ELM08PVC3A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	15,50
Y92E-LM08PVC3S2M-L	Y92ELM08PVC3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM08PVC3S5M-L	Y92ELM08PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM08PVC4A2M-L	Y92ELM08PVC4A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM08PVC4A5M-L	Y92ELM08PVC4A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM08PVC4S2M-L	Y92ELM08PVC4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM08PVC4S5M-L	Y92ELM08PVC4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM12PVC3A2M-L	Y92ELM12PVC3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM12PVC3A5M-L	Y92ELM12PVC3A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM12PVC3S2M-L	Y92ELM12PVC3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92E-LM12PVC3S5M-L	Y92ELM12PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM12PVC4A5M-L	Y92ELM12PVC4A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5m	1	GEZ	10,50
Y92E-LM12PVC4S2M-L	Y92ELM12PVC4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	8,50
Y92E-LM12PVC4S5M-L	Y92ELM12PVC4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5m	1	GEZ	10,50
Y92E-MM08PVC3Sconf-L	Y92EMM08PVC3SCON	Accessori sensori	Connettori maschio M8 assiali 3 terminali a vite	1	GEZ	14,50
Y92E-MM08PVC4Sconf-L	Y92EMM08PVC4SCON	Accessori sensori	Connettori maschio M8 assiali 4 terminali a vite	1	GEZ	14,50
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Y92EMM12P - 206557	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	14,50
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	Y92EMM12P - 206558	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	14,50
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	Y92EMM12P - 224498	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,30
Y92E-MS08PVC3A5M-L	Y92EMS08P - 206584	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-MS08PVC3S5M-L	Y92EMS08PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-MS08PVC4S5M-L	Y92EMS08PVC4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M08 assiali i precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M08PUR3A2M-L	Y92EM08PUR3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M08PUR3A5M-L	Y92EM08PUR3A5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PUR 5 m	1	GEZ	19,00
Y92E-M08PUR3S10M-L	Y92EM08PUR3S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PUR 10m	1	GEZ	24,00
Y92E-M08PUR3S2M-L	Y92EM08PUR3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M08PUR3S5M-L	Y92EM08PUR3S5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PUR 5 m	1	GEZ	19,00
Y92E-M08PUR4A2M-L	Y92EM08PUR4A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M08 angolari precablati 4 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M08PUR4S2M-L	Y92EM08PUR4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M08PVC3A2M-L	Y92EM08PVC3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M08PVC3A5M-L	Y92EM08PVC3A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 3 fili PVC 5m	1	GEZ	14,00
Y92E-M08PVC3S10M-L	Y92EM08PVC3S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 10m	1	GEZ	18,00
Y92E-M08PVC3S2M-L	Y92EM08PVC3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M08PVC3S5M-L	Y92EM08PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M08PVC4Aconf-L	Y92EM08PV - 206579	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari 4 terminali passacavo M9,5	1	GEZ	13,00
Y92E-M08PVC4A10M-L	Y92EM08PVC4A10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M08PVC4A2M-L	Y92EM08PVC4A2ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M08PVC4A5M-L	Y92EM08PVC4A5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M08PVC4SCONF-L	Y92EM08PVC4SCONF	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiale 4 terminali passacavo M9,5	1	GEZ	13,00
Y92E-M08PVC4S10M-L	Y92EM08PVC4S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M08PVC4S2M-L	Y92EM08PVC4S2ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M08PVC4S5M-L	Y92EM08PVC4S5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L	Y92EM12FS - 341556	Accessori per barriera	Cavo prolunga 5m, 2 connettori M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	52,00
Y92E-M12PURSH4S10M-L	Y92EM12PURSH4S10	Accessori per barriera	Cavo 10m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	46,60
Y92E-M12PURSH4S2M-L	Y92EM12PURSH4S2M	Accessori per barriera	Cavo 2m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	22,00
Y92E-M12PURSH4S25M-L	Y92EM12PURSH4S25	Accessori per barriera	Cavo 25m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	90,80
Y92E-M12PURSH4S5M-L	Y92EM12PURSH4S5M	Accessori per barriera	Cavo 5m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	31,90
Y92E-M12PURSH8S10M-L	Y92EM12PURSH8S10	Accessori per barriera	Cavo 10m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	55,20
Y92E-M12PURSH8S5M-L	Y92EM12PURSH8S5M	Accessori per barriera	Cavo 5m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-CL	1	GEZ	36,80
Y92E-M12PUR3A2M-L	Y92EM12PUR3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PUR 2m	1	GEZ	14,50
Y92E-M12PUR3S2M-L	Y92EM12PUR3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M12PUR4A2M-L	Y92EM12PUR4A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M812 angolari precablati 4 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M12PUR4A5M-L	Y92EM12PUR4A5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	19,00
Y92E-M12PUR4S2M-L	Y92EM12PUR4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PUR 2 m	1	GEZ	14,50
Y92E-M12PUR4S5M-L	Y92EM12PUR4S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 dritti precablati 4 fili PUR 5m	1	GEZ	19,00
Y92E-M12PVC3A10M-L	Y92EM12PV - 206320	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC3A2M-L	Y92EM12PVC3A2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92E-M12PVC3A5M-L	Y92EM12PVC3A5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M12PVC3A5MLED-L	Y92EM12PV - 206574	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	22,60
Y92E-M12PVC3S10M-L	Y92EM12PVC3S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC3S2M-L	Y92EM12PVC3S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M12PVC3S5M-L	Y92EM12PVC3S5ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Y92EM12PV - 206333	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	13,00
Y92E-M12PVC4AconfLED-H	Y92EM12PV - 224780	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	18,40
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	Y92EM12PV - 225120	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,60
Y92E-M12PVC4A10M-L	Y92EM12PVC4A10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC4A15M-L	Y92EM12PVC4A15ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 15m	1	GEZ	24,00
Y92E-M12PVC4A2M-L	Y92EM12PVC4A2ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M12PVC4A5M-L	Y92EM12PVC4A5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Y92EM12PV - 206334	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC4S10M-L	Y92EM12PVC4S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC4S2M-L	Y92EM12PVC4S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	11,50
Y92E-M12PVC4S5M-L	Y92EM12PVC4S5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92E-M12PVC5A10M-L	Y92EM12PVC5A10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 5 fili PVC 10 m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC5Sconf-H	Y92EM12PV - 224496	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	12,60
Y92E-M12PVC5S10M-L	Y92EM12PVC5S10ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 10m	1	GEZ	18,00
Y92E-M12PVC5S2M-L	Y92EM12PVC5S2ML	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 2m	1	GEZ	18,80
Y92E-M12PVC5S5M-L	Y92EM12PVC5S5ML -	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEZ	14,00
Y92F-35	Y92F35ADA - 107355	Accessori contaimpuls	Adattatore per montaggio frontequadro H7E-N in spazi ridotti	1	DAZ	5,44
Y92F-45	Y92F45	Accessori termoregolatori	Adattatore montaggio termoregolatori E5CN in un foro 72x72mm	1	DFZ	45,90
Y92F-73	Y92F73 - 120810000	Accessori temporizzatori	Adattatore da 58x88 mm per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,60
Y92F-75	Y92F75 - 154955000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4,63
Y92F-76	Y92F76 - 119559000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4,63
Y92F-78	Y92F78ADA - 120088	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H3Y e H3YN	1	DGZ	5,08
Y92F-91	Y92F91 - 156348000	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionatore H8PS	1	DAZ	25,40
Y92F30.1	Y92F30 - 120934000	Accessori posizionatori	Adattatore	1	DGZ	5,43
Y92H-3 -PAIR-	Y92H3PAIR - 120086	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2,59
Y92H-4	Y92H4 - 1200870000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	1,15
Y92P-48GL	Y92P48GL	Accessori temporizzatori	Frontalino grigio chiaro (Munsell 5Y7/1) per temporizzatori H3CR	1	DGZ	4,99
Y92P48GB	Y92P48GB	Accessori temporizzatori	Frontalino grigio chiaro	1	DGZ	4,99
Y92S-27	Y92S27 - 103198000	Accessori temporizzatori	Anello per predisposizione di un tempo per temporizzatori H3CR	1	DGZ	5,09
Y92S-28	Y92S28	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta	1	DGZ	10,00
Y92S-29	Y92S29 - 107361000	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4,18
Y92S-36 (BATTERY FOR H7E-	Y92S36BAT - 119560	Accessori contaimpuls	Batteria di ricambio per H7EN	1	DAZ	8,83
Y92S-38(TOOL FOR H3DS)OMS	Y92S38T00 - 153765	Accessori temporizzatori	Penna bloccaggio/sbloccaggio selettori H3DS	1	DGZ	11,20
Y92S-41-200 (CABLE FOR H8	Y92S41200 - 169367	Accessori contaimpuls	Cavo a fili liberi lunghezza 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	82,70
Z-10FQ22Y-B	Z10FQ22YB - 106726	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare, contatti sdoppiati	20	CGX	36,40
Z-15G	Z15G - 1 - 106761000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	20	CGA	8,58
Z-15G-B	Z15GB - 1066660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	20	CGA	9,85
Z-15GD	Z15GD - 1066980000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	20	CGA	12,60
Z-15GD-B	Z15GDB - 106699000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20	CGA	12,70
Z-15GD-B8	Z15GDB8 - 10670200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20	CGA	20,90
Z-15GD55	Z15GD55 - 10670400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	19,20
Z-15GD55-B	Z15GD55B	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	19,70

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GD55-MD 1M	Z15GD55MD1M	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, precablatoterm. A saldare	1	CGA	36,00
Z-15GK3A55-B5V	Z15GK3A55B5V-106	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, alta PS, corpo stagno, term. a saldare, con copriterminali	20	CGA	33,50
Z-15GK355	Z15GK355-1541230	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	22,40
Z-15GK55	Z15GK55-14532400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	20,20
Z-15GK55-B	Z15GK55B-1067600	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	21,50
Z-15GM	Z15GM-1066090000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	20	CGA	11,40
Z-15GM-B	Z15GMB-106610000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a vite	20	CGA	12,80
Z-15GM2	Z15GM2-106612000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	13,10
Z-15GM2-B	Z15GM2B-10661300	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	14,20
Z-15GM22	Z15GM22-15064100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	13,10
Z-15GM22-B	Z15GM22B-1529690	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	14,20
Z-15GQ	Z15GQ-1049400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	20	CGA	15,60
Z-15GQ-B	Z15GQB-106712000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	20	CGA	16,40
Z-15GQ21	Z15GQ21-10662100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	24,30
Z-15GQ21-B	Z15GQ21B-1563160	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	20	CGA	25,20
Z-15GQ22	Z15GQ22-15064000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	20	CGA	24,30
Z-15GQ22-B	Z15GQ22B-1541240	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	20	CGA	25,20
Z-15GQ22A55-B5V	Z15GQ22A55B5V-10	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella incassato, term. a vite, copriterminali	20	CGA	39,70
Z-15GQ2255B	Z15GQ2255B-14532	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	37,10
Z-15GQ3	Z15GQ3	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, bassa PS, term. a saldare	20	CGA	17,70
Z-15GQ55B	Z15GQ55B-1066350	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	31,30
Z-15GQ8B	Z15GQ8B-14308200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	20	CGA	20,90
Z-15GS	Z15GS-1573960000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	20	CGA	11,10
Z-15GS-B	Z15GSB-106694000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	20	CGA	12,30
Z-15GW	Z15GW-1066530000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	20	CGA	11,10
Z-15GW-B	Z15GWB-148550000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	20	CGA	12,30
Z-15GW2	Z15GW2-1-1453270	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,90
Z-15GW2-B	Z15GW2B-10665700	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a vite	20	CGA	12,70
Z-15GW2A55-B5V	Z15GW2A55B5V	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, corpo stagno, tem. a vite completo di copriterminali	20	CGA	34,60
Z-15GW21-B	Z15GW21B-1030330	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta, term. a saldare	20	CGA	12,30
Z-15GW22	Z15GW22-14308400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,90
Z-15GW22-B	Z15GW22B-1066630	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	12,70
Z-15GW22S	Z15GW22SS-106571	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, term. a saldare	20	CGA	11,90
Z-15GW2255	Z15GW2255-144235	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	22,00
Z-15GW2255-B	Z15GW2255B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	22,80
Z-15GW2277	Z15GW2277-106575	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	20	CGA	14,50
Z-15GW2277B	Z15GW2277B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	20	CGA	16,30
Z-15GW255	Z15GW255-1065870	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	22,00
Z-15GW255-B	Z15GW255B-151808	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	23,50
Z-15GW4	Z15GW4-106594000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	20	CGA	11,10
Z-15GW4-B	Z15GW4B-10659500	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	20	CGA	12,30
Z-15GW4455-B	Z15GW4455B-14961	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva lunga, corpo stagno, term. a vite	10	CGA	20,40
Z-15GW55	Z15GW55-10660200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	17,60
Z-15GW55-B	Z15GW55B-1066030	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	18,70
Z-15HW24	Z15HW24-10647400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	10	CGA	15,50
Z-15HW24-B	Z15HW24B-1559930	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	10	CGA	16,40
Z-15HW78	Z15HW78-10648200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	10	CGA	17,90

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15HW78-B	Z15HW78B-1064830	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	10	CGA	18,70
Z-15H2	Z15H2-1065430000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, altissima sensibilità, term. a saldare	20	CGA	22,00
ZC-D55	ZCD55-1064160000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67	10	CGD	54,60
ZC-Q2155	ZCQ2155-10633200	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	10	CGD	58,90
ZC-Q2255	ZCQ2255-15180400	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	10	CGD	58,90
ZC-Q55	ZCQ55-1064250000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10	CGD	51,50
ZC-W155	ZCW155-106351000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67	10	CGD	47,20
ZC-W255	ZCW255-106352000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella, IP67	10	CGD	49,90
ZCN2255	ZCN2255-15180600	Finecorsa miniatura	Finecorsa miniatura	10	CGD	107,00
ZE-N-2G	ZEN2G-1063700000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	48,90
ZE-NA2-2G	ZENA22G-15152500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	72,60
ZE-NA277-2G	ZENA2772G-106375	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1	CGE	89,20
ZE-Q-2G	ZEQ2G-1063590000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	41,80
ZE-QA2-2G	ZEQA22G-15268900	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	64,50
ZE-Q21-2G	ZEQ212G-14925700	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	63,20
ZE-Q22-2G	ZEQ222G-15041500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	63,20
ZEN-BAT01	ZENBAT01.1-24097	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1	DEZ	37,70
ZEN-CIF01	ZENCIF01.1-24096	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1	DEZ	99,80
ZEN-KIT01-EV4	ZENKIT01EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	258,00
ZEN-KIT02-EV4	ZENKIT02EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	258,00
ZEN-ME01	ZENME01.1-240971	Accessori PLC	EEProm 96 passi di programma per PLC ZEN	1	DEZ	43,30
ZEN-PA03024	ZENPA03024.1-242	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1	DEX	91,70
ZEN-SOFT01-V4	ZENSOF01V4.1-24	Software Sysmate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1	DEZ	79,30
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN10C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	159,00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN10C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	159,00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN10C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	159,00
ZEN-10C2AR-A-V2	ZEN10C2ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	147,00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN10C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C2DT-D-V2	ZEN10C2DTDV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 in e 4 out a transistor, senza display e senza RTC, alim. 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN10C3ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA	152,00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN10C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA	152,00
ZEN-10C4DR-D-V2	ZEN10C4DRDV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 IN e 3 OUT, RS485, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	218,00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN20C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	209,00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN20C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	209,00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN20C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	209,00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN20C2ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	198,00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN20C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	198,00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN20C2DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	198,00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN20C3ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA	198,00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN20C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA	198,00
ZEN-8E1AR	ZEN8E1AR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	75,40
ZEN-8E1DR	ZEN8E1DR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	75,40
ZEN-8E1DT	ZEN8E1DT.1-24098	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEA	75,40
ZEN222G	ZEN222G-10473600	Micro protetti	Micro protetti	1	CGE	134,00
ZFV-A15	ZFVA15-177098000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione singola, I/O PNP	1	GFE	1 580,00
ZFV-A25	ZFVA25-177099000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 900,00
ZFV-CA40	ZFVCA40-22413200	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O NPN	1	GFE	1 930,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZFV-CA45	ZFVCA45-22412600	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	2 000,00
ZFV-CA55	ZFVCA55-25431300	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", multifunzione, I/O PNP	1	GFE	2 000,00
ZFV-R1025	ZFVR1025-1770930	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR10, funz. standard, campo stretto, PNP	1	GFE	3 110,00
ZFV-R5015	ZFVR5015-1770940	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE	2 510,00
ZFV-R5025	ZFVR5025-1770950	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE	3 110,00
ZFV-SC10	ZFVSC10-22412700	Telecamere	Sensore a colori CCD ZFV, 1/3", dist. 34..49 mm, campo di ispezione stretto, regolabile	1	GFE	1 520,00
ZFV-SC50	ZFVSC50-22413300	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE	1 520,00
ZFV-SC90	ZFVSC90-22482500	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 630,00
ZFV-SR10	ZFVSR10-17710000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 34..49 mm, campo di ispezione stretto, regolabile	1	GFE	1 420,00
ZFV-SR50	ZFVSR50-18316000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 490,00
ZFV-XC3B-V2	ZFVXC3BV2-224129	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 3 metri	1	GFZ	650,00
ZFV-XC8BV2	ZFVXC8BV2-224131	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, lunghezza 8 metri	1	GFZ	768,00
ZFV-XMF	ZFVXMF-206675000	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SR10/SR50/SC10 e ZFX-SR10/SR50/SC10	1	GFZ	21,20
ZFV-XMF2	ZFVXMF2-22767200	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SC50/SC90/SC150 e ZFX-SC50/SC90/SC150	1	GFZ	24,00
ZFX-C15	ZFXC15-235829000	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFF	4 070,00
ZFX-C15-CD	ZFXC15CD-2585350	Sistemi di visione	Controllore toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232/422,Ethernet	1	GFF	4 280,00
ZFX-C25	ZFXC25-238815000	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFF	6 130,00
ZFX-C25-CD	ZFXC25CD-2585370	Sistemi di visione	Controllore 2 telec. toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tast.,PNP,USB,RS-232/422,ETH.	1	GFF	6 340,00
ZFX-KP 2M	ZFXKP2M	Sistemi di visione	Tastierino per ZFX, cavo 2 metri	1	GFF	317,00
ZFX-S	ZFXS-23583900000	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3", senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 530,00
ZFX-SC	ZFXSC-23583800000	Telecamere	Telecamera a colori 1/3", scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 740,00
ZFX-SC150	ZFXSC150-2358350	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.115..227 mm,campo di ispez. circa 150mm,regolabile	1	GFF	2 420,00
ZFX-SC50	ZFXSC50-23583100	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 520,00
ZFX-SC90	ZFXSC90-23583300	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm,regolabile	1	GFF	1 630,00
ZFX-SR50	ZFXSR50-23583700	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm,regolabile	1	GFF	1 490,00
ZFX-VP 2M	ZFXVP2M-23584600	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 2m	1	GFF	161,00
ZFX-VP 5M	ZFXVP5M-23584700	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, lunghezza 5m	1	GFF	345,00
ZFX-VS 3M	ZFXVS3M-23584000	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFF	334,00
ZFX-VS 8M	ZFXVS8M-23584100	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 8m	1	GFF	478,00
ZFX-VSR 3M	ZFXVSR3M-2358420	Sistemi di visione	Cavo telecamera per movimentazione per modelli ZFX-S e ZFX-SC, lunghezza 3m	1	GFF	445,00
ZFX-XC3A	ZFXXC3A-23584300	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 3m	1	GFF	556,00
ZFX-XC8A	ZFXXC8A-23584400	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, lunghezza 8m	1	GFF	718,00
ZFX-XPM	ZFXXPM-235853000	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFF	106,00
ZFX-XPT2A	ZFXXPT2A-2358480	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-232 per ZFX, lunghezza 2m	1	GFF	178,00
ZFX-XTB	ZFXXTB	Sistemi di visione	Blocco terminali per controllore ZFX (compreso nella confezione di ogni controllore)	1	GFF	83,20
ZG2-WDC41A	ZG2WDC41A-257544	Sensori di spostamento	Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24VDC	1	GAF	5 400,00
ZG2-WDS22 2M	ZG2WDS222M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm	1	GAF	7 790,00
ZG2-WDS70 2M	ZG2WDS702M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 70mm, distanza 210+/-48mm	1	GAF	12 300,00
ZG2-XC3CR	ZG2XC3CR-2579540	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, lunghezza 3m	1	GAF	395,00
ZG2-XC8CR	ZG2XC8CR	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, lunghezza 8m	1	GAF	545,00
ZJ-BAS-MC05A	ZJBASMC05A	Ionizzatori	Cavo di alimentazione per barra ionizzatrice, 5m	1	GAX	55,60
ZJ-BAS050	ZJBAS050	Ionizzatori	Barra ionizzatrice, lunghezza 500mm, 24VDC	1	GAX	1 470,00
ZS-HLDC41	ZSHLDC41-2236180	Sensori di spostamento	Controllore per sensore di misura laser ZS-H, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, analogica A/V, seriale USB/RS232	1	GAC	2 220,00
ZS-HLDS60 2M	ZSHLDS602M-22362	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 600 +/- 350 mm, risoluz. 40 micron, luce visibile.	1	GAC	8 020,00
ZS-LDC41	ZSLDC41-18056500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 seriale USB/RS232	1	GAC	2 120,00
ZS-LD200 2M	ZSLD2002M-180553	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 200 +/- 50 mm, risoluz. 5 micron, luce visibile.	1	GAC	3 310,00
ZS-LD350S 2M	ZSLD350S2M-19412	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC	3 310,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZS-LD40T 2M	ZSLD40T2M-181038	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare, campo misura 50 +/- 5 mm, risoluz. 0.4 micron, luce visibile.	1	GAC	4 480,00
ZS-LD80 2M	ZSLD802M-1805510	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 80 +/- 15 mm, risoluz. 2 micron, luce visibile.	1	GAC	3 310,00
ZS-MDC41	ZSMDC41-18056600	Sensori di spostamento	Smart Sensor: multi-controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 USB/RS232	1	GAC	1 780,00
ZS-XCN	ZSXCN-1772210000	Accessori visione	Modulo di connessione tra due amplificatori serie ZFV e ZS	1	GAZ	72,00
ZS-XC4A	ZSXC4A-180557000	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per testa sensore ZS, 4m	1	GAZ	555,00
ZS-XC5BR	ZSXC5BR-18056100	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per posa mobile per testa sensore ZS. Lunghezza 5 m.	1	GAZ	837,00
ZS-XP1	ZSXPM1-177222000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ	178,00
ZS-XPT2	ZSXPT2-230735000	Accessori sensori spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PLC	1	GAZ	184,00
ZS-XRS2	ZSXR2-180555000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PC	1	GAZ	184,00
ZX-CAL2	ZXCAL2-106187000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo avanzata per due amplificatori serie ZX	1	GAZ	393,00
ZX-EDA11 2M	ZXEDA112M-106186	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output NPN, 1 output lineare	1	GAD	1 190,00
ZX-EDA41 2M	ZXEDA412M-147926	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 190,00
ZX-EM02T	ZXEM02T-10619000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M10 filettata, distanza 0.2 mm	1	GAD	1 060,00
ZX-EM07MT	ZXEM07MT-1061910	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M18 filettata, distanza 0.7 mm	1	GAD	1 060,00
ZX-EV04T	ZXEV04T	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa rettangolare ultrapiatta ad induzione, distanza 0.4 mm	1	GAD	1 180,00
ZX-GIF41A	ZXGIF41A-2380310	Sensori di spostamento	Unità di interfaccia seriale RS-232C e software per PC (per ZX-GT)	1	GAD	724,00
ZX-GTC41	ZXGTC41-23801500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	812,00
ZX-GT28S41	ZXGT28S41-238017	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD	2 650,00
ZX-GT2840S41	ZXGT2840S41-2380	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. fissa 40 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD	2 710,00
ZX-LDA11-N 2M	ZXLDA11N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output NPN, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 190,00
ZX-LDA41 2M	ZXLDA412M-152500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 190,00
ZX-LDA41-N 2M	ZXLDA41N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 190,00
ZX-LD100	ZXLD100-15471800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 130,00
ZX-LD100L	ZXLD100L-1062700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 310,00
ZX-LD300	ZXLD300-15471900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 130,00
ZX-LD300L	ZXLD300L-1470070	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 310,00
ZX-LD40	ZXLD40-150241000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 130,00
ZX-LD40L	ZXLD40L-10626900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 310,00
ZX-LT001	ZXLT001-14595100	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 2000 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 440,00
ZX-LT005	ZXLT005-10627700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 5 mm	1	GAD	1 160,00
ZX-LT010	ZXLT010-10627900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 160,00
ZX-LT030 0.5M	ZXLT03005M-18244	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm	1	GAD	1 490,00
ZX-SFW11E-V3	ZXSFW11EV3-17574	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità e software di comunicazione seriale RS232-C per amplificatore serie ZX	1	GAZ	917,00
ZX-SF11	ZXSFW11-106278000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di comunicazione seriale RS232-C per amplificatore serie ZX	1	GAZ	811,00
ZX-TDA41 2M	ZXTDA412M-175666	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor a contatto, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 190,00
ZX-TD504T	ZXTD504T-1681250	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa a contatto, modello standard, distanza 0.4 mm	1	GAD	1 970,00
ZX-XC1A 1M	ZXXC1A1M-1062710	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 1 m	1	GAZ	222,00
ZX-XC4A 4M	ZXXC4A4M-1062720	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 4 m	1	GAD	300,00
ZX-XC8A 8M	ZXXC8A8M-1062740	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, lunghezza 8 m	1	GAZ	401,00
ZX-XF12	ZXXF12-152501000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: lente fascio radiale per teste laser a sbarramento mod. ZX-LT001 e ZX-LT005	1	GAZ	328,00
ZX2-CAL	ZX2CAL	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo per amplificatori ZX2	1	GAD	385,00
ZX2-LDA41 2M	ZX2LDA412M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Amplificatore per sensori laser ZX2, 3 uscite PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	884,00
ZX2-LD100 0.5M	ZX2LD10005M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 100+/-35mm, spot puntiforme	1	GAD	946,00
ZX2-LD100L 0.5M	ZX2LD100L05M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 100+/-35mm, spot a linea	1	GAD	1 010,00
ZX2-LD50 0.5M	ZX2LD5005M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 50+/-10mm, spot puntiforme	1	GAD	946,00
ZX2-LD50L 0.5M	ZX2LD50L05M	Sensori di spostamento	Smart Sensor: Testa laser con sensore C-MOS, campo di misura 50+/-10mm, spot a linea	1	GAD	1 010,00
Z10FQYB	Z10FQYB-10672500	Micro base	Micro base	20	CGX	30,10

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z15	TZ1GV	Micro base	1 contatto in sc. 1A/250 Vc.a. azion.leva, corpo stagno, temperatura di funzionam. fino a 400°C term.a vite	20	CGX	433,00
Z15GK355B	Z15GK355B-105033	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	24,50
Z15GNJ55B	Z15GNJ55B-154125	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. asta flessibile a molla, term. a vite	10	CGA	29,60
Z15G55	Z15G55	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	15,00
Z15HNJS55B	Z15HNJS55B-14308	Micro base	Micro base	10	CGA	35,50
1VAP2-1	1VAP21-108766000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	20	CHX	25,40
11PFA	11PFA-1499570000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè MM3P	20	CFX	14,10
14PFA	14PFA-1135180000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè MM4P	20	CFX	16,30
3F88L-RS17	3F88LRS17	Accessori PLC	Resolver da abbinare al CP114 (360 imp./giro)	1	ECZ	1 150,00
3G3AX-CAJOP300-EE	3G3AXCAJOP300EE	Accessori inverter	Cavo per console remota inverter (3 metri)	1	EAZ	6,68
3G3AX-CTB020-EE	3G3AXCTB020EE	Accessori inverter	Accessorio JX per cablaggio RJ45 - modbus	1	EAZ	31,20
3G3AX-MX2-CRT-E	3G3AXMX2CRTE	Accessori inverter	Scheda di rete CompoNet MX2	1	EAZ	167,00
3G3AX-MX2-DRT-E	3G3AXMX2DRTE	Accessori inverter	Scheda di rete DeviceNet MX2	1	EAZ	201,00
3G3AX-MX2-ECT	3G3AXMX2ECT	Accessori inverter	Scheda di rete Ethercat MX2	1	EAZ	467,00
3G3AX-MX2-EIP-A	3G3AXMX2EIPA	Accessori inverter	Scheda di rete Ethernet IP MX2	1	EA0	467,00
3G3AX-MX2-MRT-E	3G3AXMX2MRTE	Accessori inverter	Scheda di rete Mechatrolink MX2	1	EA0	291,00
3G3AX-MX2-PRT-E	3G3AXMX2PRTE	Accessori inverter	Scheda di rete Profibus MX2	1	EAZ	256,00
3G3AX-OP01	3G3AXOP01	Accessori inverter	Console remota LED per JX, MX2 e RX	1	EAZ	89,00
3G3AX-PG01	3G3AXPG01	Accessori inverter	Scheda di retroazione per inverter RX	1	EAZ	182,00
3G3IV-PFO OC/1	3G3IVPF00C1-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	21,20
3G3IV-PFO OC/2	3G3IVPF00C2-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	35,50
3G3IV-PFO OC/3	3G3IVPF00C3-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	42,60
3G3IV-PFO OC/4	3G3IVPF00C4-2-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAZ	76,10
3G3IV-PFO OC2EV2	3G3IVPF00C2EV2	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAX	35,50
3G3JX-AB002-EF	JXAB002EF	Inverter JX	Modello da 0,25 kW - 1,4 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	265,00
3G3JX-AB004-E	JXAB004E	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase	1	EA0	252,00
3G3JX-AB004-EF	JXAB004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 2,6 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	265,00
3G3JX-AB007-E	JXAB007E	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase	1	EA0	289,00
3G3JX-AB007-EF	JXAB007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 4,0 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	306,00
3G3JX-AB015-E	JXAB015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase	1	EA0	356,00
3G3JX-AB015-EF	JXAB015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	376,00
3G3JX-AB022-EF	JXAB022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V monofase con filtro integrato	1	EA0	457,00
3G3JX-A2015-E	JXA2015E	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 7,1 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	356,00
3G3JX-A2022-E	JXA2022E	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 10 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	434,00
3G3JX-A2037-E	JXA2037E	Inverter JX	Modello da 3,7 kW - 15,9 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	512,00
3G3JX-A2055-E	JXA2055E	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 24 A - 220 V mono/trifase	1	EA0	835,00
3G3JX-A4004-EF	JXA4004EF	Inverter JX	Modello da 0,55 kW - 1,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	425,00
3G3JX-A4007-EF	JXA4007EF	Inverter JX	Modello da 1,1 kW - 2,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	484,00
3G3JX-A4015-EF	JXA4015EF	Inverter JX	Modello da 1,5 kW - 3,8 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	556,00
3G3JX-A4022-EF	JXA4022EF	Inverter JX	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	677,00
3G3JX-A4040-EF	JXA4040EF	Inverter JX	Modello da 4,0 kW - 8,6 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	926,00
3G3JX-A4055-EF	JXA4055EF	Inverter JX	Modello da 5,5 kW - 13 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	1 110,00
3G3JX-A4075-EF	JXA4075EF	Inverter JX	Modello da 7,5 kW - 16 A - 380...460 V trifase con filtro integrato	1	EA0	1 280,00
3G3LX-A4037-E	3G3LXA4037E	Inverter LX	Modello vettoriale da 3,7 kW - 9 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	1 440,00
3G3LX-A4040-E	3G3LXA4040E	Inverter LX	Modello vettoriale da 4,0 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	1 440,00
3G3LX-A4055-E	3G3LXA4055E	Inverter LX	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	1 800,00
3G3LX-A4075-E	3G3LXA4075E	Inverter LX	Modello vettoriale da 7,5 kW - 19 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	2 160,00

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3LX-A4110-E	3G3LXA4110E	Inverter LX	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	2 650,00
3G3LX-A4150-E	3G3LXA4150E	Inverter LX	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	3 410,00
3G3LX-A4185-E	3G3LXA4185E	Inverter LX	Modello vettoriale da 18 kW - 41 A - 380... 480 V trifase	1	EAR	4 300,00
3G3MX2-DB002-E	3G3MX2DB002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V monofase IP54	1	EAP	1 560,00
3G3MX2-DB002-EC	3G3MX2DB002EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 770,00
3G3MX2-DB004-E	3G3MX2DB004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V monofase IP54	1	EAP	1 560,00
3G3MX2-DB004-EC	3G3MX2DB004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 770,00
3G3MX2-DB007-EC	3G3MX2DB007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 790,00
3G3MX2-DB015-EC	3G3MX2DB015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 960,00
3G3MX2-DB022-EC	3G3MX2DB022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 960,00
3G3MX2-D2001-E	3G3MX2D2001E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200...240 V trifase IP54	1	EAP	1 660,00
3G3MX2-D2001-EC	3G3MX2D2001EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 1,0/1,2 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 890,00
3G3MX2-D2002-E	3G3MX2D2002E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V trifase IP54	1	EAP	1 660,00
3G3MX2-D2002-EC	3G3MX2D2002EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 890,00
3G3MX2-D2004-E	3G3MX2D2004E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V trifase IP54	1	EAP	1 660,00
3G3MX2-D2004-EC	3G3MX2D2004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 890,00
3G3MX2-D2007-E	3G3MX2D2007E	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V trifase IP54	1	EAP	1 680,00
3G3MX2-D2007-EC	3G3MX2D2007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	1 890,00
3G3MX2-D2015-EC	3G3MX2D2015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 010,00
3G3MX2-D2022-EC	3G3MX2D2022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 030,00
3G3MX2-D2037-EC	3G3MX2D2037EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/19,6 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 300,00
3G3MX2-D2055-EC	3G3MX2D2055EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 770,00
3G3MX2-D2075-EC	3G3MX2D2075EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	2 940,00
3G3MX2-D2110-EC	3G3MX2D2110EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	4 250,00
3G3MX2-D2150-EC	3G3MX2D2150EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200...240 V trifase IP54 personalizzabile	1	EAP	5 190,00
3G3MX2-D4004-EC	3G3MX2D4004EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	1 670,00
3G3MX2-D4007-EC	3G3MX2D4007EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	1 880,00
3G3MX2-D4015-EC	3G3MX2D4015EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	1 920,00
3G3MX2-D4022-EC	3G3MX2D4022EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 170,00
3G3MX2-D4030-EC	3G3MX2D4030EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 480,00
3G3MX2-D4040-EC	3G3MX2D4040EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 740,00
3G3MX2-D4055-EC	3G3MX2D4055EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	2 880,00
3G3MX2-D4075-EC	3G3MX2D4075EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 060,00
3G3MX2-D4110-EC	3G3MX2D4110EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 300,00
3G3MX2-D4150-EC	3G3MX2D4150EC	Inverter MX2	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380...480 V IP54 personalizzabile	1	EAP	3 810,00
3G3RV-PDRT2	3G3RVPDRT2-15847	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter E7 / F7 / L7	1	EAZ	423,00
3Z4S-LE ML-EXR	3Z4SLEMLXR-2363	Sistemi di visione	Set di tubi di estensione	1	GFZ	164,00
3Z4S-LE ML-0614	3Z4SLEML0614	Sistemi di visione	Ottica 6 mm	1	GFZ	328,00
3Z4S-LE ML-0813	3Z4SLEML0813	Sistemi di visione	Ottica 8 mm	1	GFZ	246,00
3Z4S-LE ML-1214	3Z4SLEML1214-236	Sistemi di visione	Ottica 12 mm	1	GFZ	264,00
3Z4S-LE ML-1614	3Z4SLEML1614	Sistemi di visione	Ottica 16 mm	1	GFZ	264,00
3Z4S-LE ML-2514	3Z4SLEML2514	Sistemi di visione	Ottica 25 mm	1	GFZ	264,00
3Z4S-LE ML-3519	3Z4SLEML3519	Sistemi di visione	Ottica 35 mm	1	GFZ	281,00
3Z4S-LE ML-5018	3Z4SLEML5018	Sistemi di visione	Ottica 50 mm	1	GFZ	281,00
3Z4S-LE ML-7527	3Z4SLEML7527	Sistemi di visione	Ottica 75 mm	1	GFZ	302,00
4X-KITMINI	4XKITMINI	Kit inverter	Kit Mini	1	EAZ	70,10
61F-D21T-V1 100-240VAC	61FD21TV1-234512	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	73,20

Modello per l'ordinazione	Codice Metel	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
61F-D21T-V1 24VAC/DC	61FD21TV1-234511	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	73,20
61F-GP-N 110AC	61FGPN110AC-1598	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	118,00
61F-GP-N 24AC	61FGPN24ACCE-156	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	136,00
61F-GP-NE1	61FGPNE1	Monitoring & Measuring	Conduttivo, montaggio su zoccolo undecal, controllo livello min. e max., relè uscita 5 A (220/380 Vca)	10	DBA	148,00
61F-GP-N2 110AC	61FGPN2110ACCE-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	10	DBA	95,60
61F-GP-N2 120AC CE	61FGPN2120ACCE	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	95,60
61F-GP-N2 230AC	61FGPN2230AC-1-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	95,60
61F-GP-N2 24AC	61FGPN224ACCE-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	95,60
61F-GP-N8 110AC	61FGPN8110AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	84,40
61F-GP-N8 230AC	61FGPN8230AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	84,40
61F-GP-N8 24AC	61FGPN824AC-1599	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	84,40
61F-GP-N8-V50 230AC	61FGPN8V50230AC	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, sensibilità regolabile (0... 50 kohm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	128,00
61F-GP-N8D 230AC	61FGPN8D230AC	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, zoccolo octal, bassa sensibilità, controllo livello min. max., relè uscita 3 A	1	DBA	126,00
61F-GP-N8H 110AC	61FGPN8H110AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	126,00
61F-GP-N8H 220AC	61FGPN8H220AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	126,00
61F-GP-N8H 230AC	61FGPN8H230AC-10	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	126,00
61F-GP-N8H 24AC	61FGPN8H24AC-157	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	126,00
61F-GP-N8HY 220AC	61FGPN8HY220AC-1	Monitoring & Measuring	Miniat, conduttivo, sensibilità (15-70 kOhm), 3A uscita eccitata in presenza liquido, octal, min. e max.	1	DBA	126,00
61F-GPN-BC 24VDC	61FGPNBC24VDC-14	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	156,00
61F-GPN-BT 24VDC	61FGPNBT24VDC-15	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto	1	DBA	148,00
61F-G2 110/220AC	61FG2110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo alto	1	DBA	171,00
61F-HSL 220AC	61FHSL220AC-1598	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, altissima sensibilità (0... 5 MOhm), zoccolo octal, livello min. o max., 5 A	10	DBA	242,00
61F-11	61F11-1600000000	Accessori regolatori livello	Modulo elettronico per regolatori di livello per montaggio sporgente della famiglia 61F	1	DBZ	56,00
8PFA	8PFA-11351600000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM2P	20	CFX	10,70
8PFA1	8PFA1-1135170000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G4Q	20	CFX	10,80

Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice Metel</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
----------------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------