



OMRON



Validità 1° GENNAIO 2010

CONFIGURATORE SISTEMI

realizing

Configuratore Sistemi

1° Gennaio 2010

Gentile Cliente,

il "Listino Automazione" riunisce in una sola pubblicazione sia i sistemi sia i componenti per l'automazione. Questa pubblicazione comprende anche i prodotti specificatamente dedicati al settore elettronico (relè per circuito stampato, microinterruttori, ecc.): Le sarà quindi più facile identificare il prezzo di un prodotto all'interno della vasta gamma Omron.

Struttura

Il volume si compone di due parti distinte:

- Il "*Configuratore Sistemi*" - con impaginazione disposta verticalmente - che consente, a partire dalla famiglia di prodotti, di configurare il sistema nei suoi elementi e di conoscere il relativo prezzo di listino in Euro. In questa parte vengono riportati esclusivamente i "Sistemi per l'automazione" ovvero PLC, HMI e software, servosistemi e motion control, inverter, sistemi di visione artificiale e sistemi di identificazione. Le raccomandiamo comunque l'utilizzo dei cataloghi e della documentazione dettagliata per selezionare i nostri prodotti in base alle sue esigenze applicative e alle caratteristiche tecniche;
- "*Listino Automazione*" - con impaginazione disposta orizzontalmente - dove ciascun prodotto viene identificato in base al modello per l'ordinazione. Di ogni prodotto viene riportato il codice, il gruppo di appartenenza, le sue caratteristiche principali.

Nella certezza di averle messo a disposizione un utile strumento per il suo lavoro, la ringraziamo per l'attenzione e per tutti i suggerimenti che vorrà inviarci per migliorare questa pubblicazione.

Omron Electronics SpA
Servizi di Marketing
www.industrial.omron.it
E_Mail: info.it@eu.omron.com

OMRON ELECTRONICS SpA

Uffici regionali in Italia:

Nord Ovest Via Arnaboldi 1, 20149 Milano
Tel 02.3268.800 - Fax 02.3268.801

Milano Via Arnaboldi 1, 20149 Milano
Tel 02.3268.777 - Fax 02.3268.211

Bologna Galleria Ronzani 5/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.613.6611 - Fax 051.61.30.565

Centro Italia Via dello Stadio 77, 05100 Terni
Tel. 0744.54.511 - Fax 0744.40.18.65



Sede: V.le Certosa, 49 - 20149 Milano - Tel. 02.3268.1 - Fax 02.3268.282 - www.omron.it

Generalità

Le presenti condizioni regolano ogni contratto di fornitura di prodotti da parte di Omron Electronics SpA, nel prosieguo chiamata Omron.

Eventuali non conformità alle presenti condizioni devono essere espressamente accettate e confermate per iscritto.

Non sono riconosciuti accordi verbali non confermati per iscritto.

Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino sono in Euro, IVA esclusa.

Il listino è soggetto a variazioni senza preavviso.

Offerte

Salvo diversa indicazione scritta, le offerte sono valide 30 giorni solari dalla data di emissione.

Ordini

Ogni ordine deve pervenire a Omron in forma scritta firmata dal Committente.

Di norma non vengono accettati ordini verbali; eventuali deroghe, dovute a motivi eccezionali, sono a totale rischio del Cliente.

Ogni spedizione di importo netto fatturabile inferiore a Euro 400 comporta un addebito in fattura di Euro 25 per spese amministrative. Sono accettati ordini con consegne frazionate con impegno di ritiro entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ordinazione. L'importo minimo per ordini con consegne frazionate è di Euro 2000.

I singoli prelievi su tali ordini non devono essere di importo inferiore a Euro 400.

Le quantità ordinate per ciascun prodotto devono essere multiple delle quantità indicate alla voce "confezione minima".

Conferme

L'ordine del Cliente si intende accettato soltanto dopo l'emissione della conferma d'ordine e alle condizioni in essa riportate.

Termini di consegna

I termini di consegna riportati nella conferma d'ordine sono indicativi e possono essere soggetti a ritardi indipendenti dalla volontà di Omron.

Omron si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna dovuti a cause di forza maggiore.

Qualsiasi ritardo, anche imputabile a Omron stessa, non può giustificare l'annullamento dell'ordine.

I ritardi imputabili ad Omron potranno dar luogo ad un risarcimento soltanto nei casi e nella misura in cui siano state previste penalità a tale effetto, preventivamente formalizzate per iscritto.

Imballo

L'imballo normale è compreso nel prezzo di listino. Eventuali imballi speciali richiesti per iscritto dal Cliente saranno fatturati al costo.

Trasporto e spedizione

I prezzi indicati nel listino riguardano merce resa franco magazzino Omron di Milano.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche in caso di resa franco destino.

Reclami

Qualsiasi reclamo deve essere redatto per iscritto ed inviato a Omron tramite lettera raccomandata A.R. entro otto giorni dal ricevimento della merce.

Garanzia convenzionale

Omron risponde a qualsiasi difetto di conformità esistente alla consegna del bene e all'avvenuto pagamento dello stesso, con conseguente ripristino della conformità senza spese, mediante riparazione e/o sostituzione entro congruo termine dalla richiesta; l'onere della prova del difetto è a carico dell'acquirente.

I prodotti di fornitura di Omron sono garantiti da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro i dodici mesi dalla data di consegna.

La garanzia si limita alla riparazione del prodotto difettoso presso i laboratori Omron o, in base a giudizio insindacabile di Omron, alla sostituzione dello stesso.

La restituzione dei prodotti in garanzia deve essere preventivamente concordata con il Servizio Riparazioni di Milano chiamando il numero 02-3268750 che indicherà il Centro Riparazioni di riferimento e le modalità di invio della merce.

Tutto il materiale da riparare deve essere accompagnato dall'indicazione del difetto riscontrato.

Anche in caso di riparazione o sostituzione gratuita, Omron declina ogni addebito derivante da contestazioni per mancato utile o per danni a persone e cose derivanti dall'uso, corretto o non, dei suoi prodotti. Il diritto alla garanzia decade nel caso di uso o installazione dei prodotti non a regola d'arte o in modo non conforme alle istruzioni contenute nei manuali tecnici.

Resi

Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati dall'ufficio vendite Omron territorialmente competente.

L'accettazione dei resi è soggetta a giudizio insindacabile di Omron ed è condizionata dalle seguenti clausole:

- prodotto consegnato al Cliente da non oltre 8 giorni;
- confezione originale integra;

-modello in produzione corrente;

-spedizione di ritorno in porto franco.

Per i prodotti resi per cause non imputabili a Omron verrà decurtato un importo pari almeno al 10% del prezzo fatturato.

Il materiale non funzionante, anche se in garanzia, deve essere inviato seguendo la procedura relativa alle merci in riparazione. I prodotti resi non accompagnati dal modulo di accettazione, autorizzato e completo in ogni sua parte, saranno respinti al mittente con l'addebito delle spese.

Riparazioni

Tutte le riparazioni devono essere preventivamente concordate con il Servizio Riparazioni di Milano chiamando il numero 02-3268750 che indicherà il Centro Riparazioni di riferimento e le modalità di invio della merce.

Tutto il materiale da riparare deve essere accompagnato dall'indicazione del difetto riscontrato. In caso contrario la merce non potrà essere accettata.

Le riparazioni fuori garanzia di prodotti con prezzo di listino inferiore a Euro 170 non vengono effettuate in quanto economicamente non convenienti.

Pagamenti

I pagamenti devono essere effettuati nella forma pattuita e indicata nella conferma d'ordine.

In caso di ritardo di pagamento rispetto ai termini stabiliti verrà applicato quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002 n. 231.

Il Cliente non è comunque autorizzato, neppure in base a questa clausola, a differire le scadenze contrattuali di pagamento.

Omron, in ottemperanza agli articoli del C.C., in caso di grave inadempienza contrattuale, si riserva il diritto di intraprendere le azioni legali che ritiene più opportune per tutelare i propri interessi.

Riservato dominio

Omron si riserva la possibilità di utilizzare "patti di riservato dominio".

Riesportazione dei prodotti Omron

Alcuni prodotti sono soggetti a regole per il controllo delle esportazioni.

Il Cliente si impegna ad accertarsi presso Omron o presso le fonti competenti sugli eventuali vincoli di esportabilità verso gli Stati soggetti a tali regole.

Foro competente

Per quanto non previsto nel presente documento, in caso di contestazione, sono presi a riferimento gli articoli del Codice Civile. Per ogni controversia si stabilisce competente esclusivo il Foro di Milano.

Controllori programmabili

PLC Zen	1
PLC Sysmac CPM1A/CPM2A	2
PLC Sysmac CPM2C	5
PLC Sysmac CP1	7
PLC Sysmac CQM1H	9
Moduli di I/O PLC Sysmac CQM1H	10
Moduli di I/O e Accessori PLC Sysmac CQM1H	11
PLC Sysmac CJ1	13
Moduli di I/O PLC Sysmac CJ1	14
Moduli speciali PLC Sysmac CJ1	15
Moduli di rete e accessori PLC Sysmac CJ1	17
PLC Sysmac CS1	18
PLC Sysmac CS1 Duplex	19
Moduli di I/O PLC Sysmac CS1	20
Moduli di I/O PLC Sysmac C200H-Alfa/CS1	22
Accessori PLC Sysmac C200H-Alfa/CS1	24
Schede di posizionamento e controllo assi	25
Controllo assi in rete Mechatrolink II	27
Reti di comunicazione - Sysmac Way	28
Reti di comunicazione - CompoBus/S	29
Reti di comunicazione - CompoNet	31
Reti di comunicazione - DeviceNet	33
Reti di comunicazione - Profibus	35
Reti di comunicazione - Ethernet	36
SmartSlice I/O	37

Terminali di comando e PC industriali

Terminali con tasti funzione	39
Terminali Touch Screen serie NQ	40
Terminali Touch Screen serie NS	41
Terminali Touch Screen serie NS con PLC integrato	42
PC industriali Dyalox	44

Software

Software Sysmate	52
------------------	----

Sistemi di identificazione

Sistemi di identificazione V600/V680/V720	54
---	----

Sensori di visione

ZFV/ZFV-C/ZFX	55
Sistema di visione Xpectia FZ3	56

Inverter

Inverter J1000	57
Accessori per inverter J1000	58
Inverter V1000	59
Accessori per inverter V1000	60
Inverter Varispeed E7Z	62
Accessori per inverter Varispeed E7Z	62
Inverter Varispeed L7Z	64
Accessori per inverter Varispeed L7Z	65
Inverter Varispeed F7Z	66
Accessori per inverter Varispeed F7Z	67
Inverter A1000	68
Accessori per inverter A1000	69
Inverter Varispeed G7	70
Accessori inverter Varispeed G7	71

Servosistemi

Servosistemi Omnic Serie SmartStep	72
Accessori per Servosistemi SmartStep	73
Servosistemi Junma	74
Accessori per Servosistemi Junma	75
Servosistemi Sigma II	77
Accessori per Servosistemi Sigma II	80
Servosistemi Sigma V	84
Accessori per Servosistemi Sigma V	86
Servosistemi XtraDrive	89
Accessori per Servosistemi XtraDrive	90
Motori lineari	91
Accessori per motori lineari	92

--

PLC Zen

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
CPU ZEN (modelli non espandibili con RTC e Display LCD grafico)	6 ingressi 220 V c.a., 4 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-10C3AR-A-V2	140,00
	6 ingressi 24 V c.c., 4 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-10C3DR-D-V2	140,00
	12 ingressi 220 V c.a., 8 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-20C3AR-A-V2	183,00
	12 ingressi 24 V c.c., 8 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-20C3DR-D-V2	183,00
(con RTC e Display LCD grafico)	6 ingressi 220 V c.a., 4 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-10C1AR-A-V2	147,00
	6 ingressi 24 V c.c., 4 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-10C1DR-D-V2	147,00
	6 ingressi 24 V c.c., 4 uscite a transistor 500mA, alimen. 12..24 V c.c.	ZEN-10C1DT-D-V2	147,00
	12 ingressi 220 V c.a., 8 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-20C1AR-A-V2	193,00
	12 ingressi 24 V c.c., 8 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-20C1DR-D-V2	193,00
	12 ingressi 24 V c.c., 8 uscite a transistor 500mA, alimen. 12.. 24 Vc.c.	ZEN-20C1DT-D-V2	193,00
(senza RTC senza Display)	6 ingressi 220 V c.a., 4 uscite a relè alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-10C2AR-A-V2	136,00
	6 ingressi 24 V c.c., 4 uscite a relè alimentazione 12..24 V c.c.	ZEN-10C2DR-D-V2	136,00
	6 ingressi 24 V c.c., 4 uscite a transistor 500mA, alimen 12.. 24 V c.c.	ZEN-10C2DT-D-V2	136,00
	12 ingressi 220 V c.a., 8 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-20C2AR-A-V2	183,00
	12 ingressi 24 V c.c., 8 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-20C2DR-D-V2	183,00
	12 ingressi 24 V c.c., 8 uscite a transistor 500mA, alimen 12.. 24 V c.c.	ZEN-20C2DT-D-V2	183,00
(modello con porta seriale RS485 prot. Compoway/F)	6 ingressi 220 V c.a., 3 uscite a relè, alimentazione 100...240 V c.a.	ZEN-10C4AR-A-V2	202,00
	6 ingressi 24 V c.c., 3 uscite a relè alimentazione 12.. 24 V c.c.	ZEN-10C4DR-D-V2	202,00
Moduli di espansione	4 punti di ingresso 220 V c.a. e 4 punti di uscita a relè	ZEN-8E1AR	69,80
	4 punti di ingresso 24V c.c. e 4 punti di uscita a relè	ZEN-8E1DR	69,80
	4 punti di ingresso 24V c.c. e 4 punti di uscita a transistor	ZEN-8E1DT	69,80
Accessori	Alimentatore 24Vdc 1,3A (30W)	ZEN-PA03024	84,90
	Cassetta di memoria (EEPROM)	ZEN-ME01	40,10
	Cavo di programmazione (2 m)	ZEN-CIF01	92,30
	Batteria (durata 10 anni a 25°C)	ZEN-BAT01	34,90
	Software (CD-ROM) per windows 95, 98, 2000, ME, o NT4.0, XP	ZEN-SOFT01-V4	73,40
KIT completo	Contiene una CPU ZEN-10C1ARA, cavo di programmazione, software ZEN-SOFT01, manuali	ZEN-KIT01-EV4 (AC)	238,00
	Contiene una CPU ZEN-10C1DRD, cavo di programmazione, software ZEN-SOFT01, manuali	ZEN-KIT02-EV4 (DC)	238,00

Note: Alle CPU possono essere collegati al massimo 3 moduli di espansione fino ad un totale di 44 punti di I/O
 Il cavo CIF01 e la cassetta di memoria non possono essere utilizzati contemporaneamente
 I programmi non possono essere scritti nelle CPU con LED senza l'ausilio del software o della cassetta di memoria
 Le cpu con alimentazione in c.c. integrano 2 ingressi analogici 0..10V con risoluzione 100 punti.
 Gli ingressi analogici sono in alternativa a 2 ingressi digitali

PLC Sysmac CPM1A/CPM2A

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
CPU CPM1A (Uscite a relè)	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM1A-10CDR-A-V1	310,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM1A-10CDR-D-V1	310,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM1A-20CDR-A-V1	428,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM1A-20CDR-D-V1	428,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM1A-30CDR-A-V1	534,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM1A-30CDR-D-V1	534,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM1A-40CDR-A-V1	647,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM1A-40CDR-D-V1	647,00
(Uscite a transistor, alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite di tipo NPN	CPM1A-10CDT-D-V1	310,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite di tipo PNP	CPM1A-10CDT1-D-V1	310,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite di tipo NPN	CPM1A-20CDT-D-V1	428,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite di tipo PNP	CPM1A-20CDT1-D-V1	428,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite di tipo NPN	CPM1A-30CDT-D-V1	534,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite di tipo PNP	CPM1A-30CDT1-D-V1	534,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite di tipo NPN	CPM1A-40CDT-D-V1	647,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite di tipo PNP	CPM1A-40CDT1-D-V1	647,00
CPU CPM2A (Uscite a relè)	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM2A-20CDR-A	653,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM2A-20CDR-D	653,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM2A-30CDR-A	797,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM2A-30CDR-D	797,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM2A-40CDR-A	967,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM2A-40CDR-D	967,00
	Modulo a 36 ingressi e 24 uscite alimentazione 100...240 V c.a.	CPM2A-60CDR-A	1 180,00
	Modulo a 36 ingressi e 24 uscite alimentazione 24 V c.c.	CPM2A-60CDR-D	1 180,00
(Uscite a transistor, alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite di tipo NPN	CPM2A-20CDT-D	653,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite di tipo PNP	CPM2A-20CDT1-D	653,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite di tipo NPN	CPM2A-30CDT-D	797,00
	Modulo a 18 ingressi e 12 uscite di tipo PNP	CPM2A-30CDT1-D	797,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite di tipo NPN	CPM2A-40CDT-D	967,00
	Modulo a 24 ingressi e 16 uscite di tipo PNP	CPM2A-40CDT1-D	967,00
	Modulo a 36 ingressi e 24 uscite di tipo NPN	CPM2A-60CDT-D	1 180,00
	Modulo a 36 ingressi e 24 uscite di tipo PNP	CPM2A-60CDT1-D	1 180,00
	Modulo a 8 ingressi, 4 uscite di tipo PNP, 2 ingr. analogici, 1 uscita analogica, 1 ingr. Pt100. Massimo 2 espansioni	CPM2A-CPU41	1 180,00

Note: Alle CPU CPM1A con 10 e 20 punti di I/O non è possibile collegare alcun modulo di espansione.
 Alle CPU CPM1A con 30 punti di I/O o superiori è possibile collegare fino a 3 moduli di espansione.
 Alle CPU CPM2A è possibile collegare fino a 3 moduli di espansione.

Caratteristiche CPU CPM1A: memoria programma 2KWord, memoria dati 1KWord
 1 conteggio veloce 2,5 kHz bidirezionale + 4 ingressi a 1 kHz (2 sulla CPU con 10 I/O), 1 uscita a treno di impulsi 1 kHz
 Caratteristiche CPU CPM2A: memoria programma 4KWord, memoria dati 2KWord, RS232C integrata, RTC integrato
 Funzioni di sincronizzazione, 1 conteggio veloce 20 kHz + 4 ingressi a 2 kHz, 2 uscite a treno di impulsi 10 kHz
 Caratteristiche degli ingressi: sono rilevabili segnali a 24 Vc.c. sia di tipo NPN sia PNP
 Caratteristiche delle uscite a relè: 250 Vc.a. 2A / 24 Vc.c. 2A
 Caratteristiche delle uscite a transistor: 24 Vc.c. 300mA (escluse le due impulsive CPM2A 24V c.c. 200 mA)

Sulle CPU CPM1 e CPM2 con alimentazione 220 Vac è disponibile un'alimentazione ausiliaria 24Vdc
 200mA (CPU 10 e 20), 300mA (Cpu 30 e 40)

Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

PLC Sysmac CPM1A/CPM2A

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli di espansione digitali	12 ingressi e 8 uscite a relè per CPU CPM1A	CPM1A-20EDR1	316,00
	12 ingressi e 8 uscite a transistor di tipo NPN	CPM1A-20EDT	316,00
	12 ingressi e 8 uscite a transistor di tipo PNP	CPM1A-20EDT1	316,00
	8 ingressi	CPM1A-8ED	179,00
	8 uscite a relè	CPM1A-8ER	204,00
	8 uscite a transistor di tipo NPN	CPM1A-8ET	204,00
	8 uscite a transistor di tipo PNP	CPM1A-8ET1	204,00
Moduli di espansione analogica	4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti Segnali in ingresso: 0..10 V, -10..10 V, 0..5 V, 1..5 V, 0..20 mA, 4..20 mA	CPM1A-AD041	541,00
	4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti Segnali fornibili in uscita: 1..5 V, 0..10 V, -10..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA	CPM1A-DA041	541,00
	2 ingressi e 1 uscita risoluzione 8 bit Segnali rilevabili in ingresso: 0..10V, 1..5V, 4..20mA Segnali fornibili in uscita: 0..10V, -10..10V, 4..20mA	CPM1A-MAD01	350,00
	2 ingressi e 1 uscita risoluzione 6000 punti Segnali in ingresso: 0..10 V, -10..10 V, 0..5 V, 1..5 V, 0..20 mA, 4..20 mA Segnali fornibili in uscita: 1..5 V, 0..10 V, -10..10 V, 0..20 mA, 4..20 mA	CPM1A-MAD11	647,00
	2 ingressi per PT100, JPT100 e una uscita analogica Temperatura rilevabile in ingresso: -40°C..+250°C Segnali fornibili in uscita: 0..10V, -10..10V, 4..20mA (ris. 8 bit)	CPM1A-TS101-DA	343,00
	2 ingressi per PT100, JPT100 Temperatura rilevabile in ingresso: -200°C..+650°C	CPM1A-TS101	491,00
	2 ingressi per termocoppia di tipo J o K	CPM1A-TS001	491,00
	4 ingressi per PT100, JPT100 Temperatura rilevabile in ingresso: -200°C..+650°C Il modulo viene considerato come 2 moduli di espansione	CPM1A-TS102	776,00
	4 ingressi per termocoppia di tipo J o K Il modulo viene considerato come 2 moduli di espansione	CPM1A-TS002	776,00
Moduli di rete	Slave I/O link Compobus S Condivide 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita, asservito ad un master della rete Compobus S	CPM1A-SRT21	264,00
	Slave I/O link DeviceNet Condivide 2 word d'ingresso e 2 word d'uscita, asservito ad un master della rete Device Net	CPM1A-DRT21	426,00
	Slave I/O link Profibus DP Condivide 1 word d'ingresso e 1 word d'uscita, asservito ad un master della rete Profibus DP	CPM1A-PRT21	430,00

Nota: I moduli di espansione e di rete sono comuni alle tre famiglie di CPU CPM1A/CPM2A/CP1H
Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

PLC Sysmac CPM1A/CPM2A

<i>Classificazione</i>	<i>Specifiche</i>		<i>Modello</i>	<i>Prezzo [€]</i>
Accessori	Cavo adatt. RS232-C	PC (RS232-C) - connettore periferiche per programmazione e/o supervisione	CQM1-CIF02	582,00
		Cavo di collegamento PC //PLC per porta RS232C Connettori a 9 Pin da entrambi i lati (solo CPM2A)	RS232-2CN221	43,20
	Connessione Wireless	Chiave USB/Bluetooth per PC	EZURIO USB-BT	106,00
		Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C del PLC solo per CPM2A	PROMI-SD205-OA	276,00
	Modulo adatt.	RS232-C - connettore periferiche per programmazione e/o supervisione (montaggio su guida DIN)	CPM1-CIF01	197,00
		RS422 - connettore periferiche per programmazione e/o supervisione (montaggio su guida DIN)	CPM1-CIF11	231,00
	Programmatore	Per caricare / scaricare il programma su differenti CPU E' necessaria una EEprom 28C256	CPM1-EMU01-V1	394,00
	Batteria	Batteria al litio per CPU CPM2A (ricambio)	CPM2A-BAT01	57,90

Nota: I moduli di espansione e di rete sono comuni alle tre famiglie di CPU CPM1A/CPM2A/CP1H
 Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

PLC Sysmac CPM2C

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
CPU (10 punti di I/O Alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a relè (terminali a vite integrati)	CPM2C-10CDR-D	365,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a relè con RTC (terminali a vite integrati)	CPM2C-10C1DR-D	434,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a transistor PNP (2 connettori I/O*)	CPM2C-10CDT1C-D	344,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a transistor PNP con RTC (2 connettori I/O*)	CPM2C-10C1DT1C-D	412,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a transistor NPN (2 connettori I/O*)	CPM2C-10CDTC-D	344,00
	Modulo a 6 ingressi e 4 uscite a transistor NPN con RTC (2 connettori I/O*)	CPM2C-10C1DTC-D	412,00
CPU (20 punti di I/O Alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a relè (terminali a vite integrati)	CPM2C-20CDR-D	542,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a relè con RTC (terminali a vite integrati)	CPM2C-20C1DR-D	610,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP (2 connettori I/O*)	CPM2C-20CDT1C-D	472,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP con RTC (2 connettori I/O*)	CPM2C-20C1DT1C-D	539,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN (2 connettori I/O*)	CPM2C-20CDTC-D	472,00
	Modulo a 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN con RTC (2 connettori I/O*)	CPM2C-20C1DTC-D	539,00
CPU (32 punti di I/O Alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 16 ingressi e 16 uscite a transistor PNP (2 connettori I/O*)	CPM2C-32CDT1C-D	634,00
	8 punti a 300 mA e 8 punti a 100 mA, no RTC		
	Modulo a 16 ingressi e 16 uscite a transistor NPN (2 connettori I/O*)	CPM2C-32CDTC-D	634,00
CPU + master Compobus S(**) (10 punti di I/O Alimentazione 24 V c.c.)	Modulo a 6 IN e 4 OUT a transistor PNP master Compobus S	CPM2C-S110C	835,00
	Modulo a 6 IN e 4 OUT a tr. PNP master Compobus S, slave DeviceNet	CPM2C-S110C-DRT	995,00
	Modulo a 6 IN e 4 OUT a tr. NPN master Compobus S, slave DeviceNet	CPM2C-S100C-DRT	995,00
Alimentatore (Opzionale)	Ingresso 100... 240 Vc.a. uscita 24 Vc.c. 600mA (morsettiera a vite)	CPM2C-PA201	101,00
Moduli di espansione	6 ingressi e 4 uscite a relè (2 connettori con terminali a vite integrati)	CPM2C-10EDR	178,00
	12 ingressi e 8 uscite a relè (2 connettori con terminali a vite integrati)	CPM2C-20EDR	333,00
	16 ingressi e 8 uscite a transistor PNP (2 connettori I/O*)	CPM2C-24EDT1C	277,00
	16 ingressi e 8 uscite a transistor NPN (2 connettori I/O*)	CPM2C-24EDTC	277,00
	16 ingressi e 16 uscite a transistor PNP (2 connettori I/O*)	CPM2C-32EDT1C	400,00
	8 punti a 300 mA e 8 punti a 100 mA		
	8 ingressi 24Vcc. (1 connettore di I/O*)	CPM2C-8EDC	158,00
	16 ingressi 24Vcc (1 connettore di I/O*)	CPM2C-16EDC	202,00
	8 uscite a relè (2 connettori con terminali a vite integrati)	CPM2C-8ER	216,00
	8 uscite a transistor PNP (1 connettore di I/O*)	CPM2C-8ET1C	190,00
	8 uscite a transistor NPN (1 connettore di I/O*)	CPM2C-8ETC	190,00
	16 uscite a transistor PNP (1 connettore di I/O*)	CPM2C-16ET1C	235,00
	16 uscite a transistor NPN (1 connettore di I/O*)	CPM2C-16ETC	235,00
Moduli analogici (max 4 moduli per configuraz.)	2 ingressi e 1 uscita analogica (connettore a vite integrato)	CPM2C-MAD11	634,00
	Segnali rilevabili in ingresso: 0..10V, -10..+10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA. Risoluzione 6000 punti		
	Segnali fornibili in uscita: 0..10V, -10..10V, 1..5V, 4..20mA		
	Risoluzione 6000 punti		
	2 ingressi per termocoppia J, K (connettore a vite integrato)	CPM2C-TS001	494,00
	2 ingressi per PT100, JPT100 (connettore a vite integrato)	CPM2C-TS101	494,00
	Temperatura rilevabile in ingresso: -200°C..+650°C		
Moduli di rete (Max 1 modulo per configuraz.)	Slave I/O link Compobus S Condivide 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita, asservito ad un master della rete Compobus S (max 1 per CPU)	CPM2C-SRT21	259,00

Nota: Ad ogni CPU possono essere montati un massimo di 5 moduli di espansione.

(*) Il connettore I/O non è compreso nella confezione del modulo
Vedere la sezione "Accessori di cablaggio per le unità a transistor"

(**) Al massimo 3 moduli di espansione collegabili. Connettori di I/O non compresi nella confezione.

Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

PLC Sysmac CPM2C

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli di comunicazione Convertitori e Cavi	Modulo di comunicazione con strumenti di misura e termoregolatori 1 porta RS232C per la comunicazione con la CPU e 1 porta RS422/485 dedicata alla comunicazione in protocollo Host link e Compoway F per la comunicazione semplificata con componenti intelligenti Omron	CPM2C-CIF21	355,00
	Modulo adattatore da porta periferiche "micro" a RS232C + porta	CPM2C-CIF01-V1	165,00
	Modulo adattatore da porta periferiche "micro" a RS422 + RS232C	CPM2C-CIF11	226,00
	Connessione Wireless	Chiave USB/Bluetooth per PC Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C del PLC è necessario il cavo adattatore da porta periferiche "micro" a seriale	EZURIO USB-BT PROMI-SD205-OA 106,00 276,00
	Cavo adattatore da porta periferica "micro" per collegamento contemporaneo di 2 device (porta periferiche standard + RS232C). Lunghezza del cavo 10 cm.	CPM2C-CN111	99,50
	Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta periferiche standard. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN114	76,90
	Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta RS232C. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN118	76,90
	Cavo di programmazione RS232C per collegamento diretto a PC. Lunghezza del cavo 2 m.	CS1W-CN226	110,00
	Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta RS232C.		
Accessori di cablaggio per le unità a transistor	Connettori	Connettore con guscio a 24 PIN a saldare Connettore a 24 PIN a perforazione di isolante	C500-CE241 C500-CE243 23,80 46,60
	Cavo a fili liberi	Cavo intestato dal lato PLC e a fili liberi dall'altro estremo lunghezza 3 m	XW2Z-LIB30024 56,10
	Morsettiere	Morsettiera con 20 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato	XW2D-20G6 36,70
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100A 62,50
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200A 73,20
	Morsettiera con relè	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC) I relè sono da acquistare separatamente Relè elettromeccanici tipo G2R-1-SN, Relè statici tipo G3R-OA202SNZ Solo per moduli con uscita NPN	G70A-ZOC16-3 DC24 132,00
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A ad ogni cavo viene collegata 1 morsettiera da 16 punti lunghezza 1 metro	G79-100C 76,90
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A ad ogni cavo viene collegata 1 morsettiera da 16 punti lunghezza 2 metri	G79-200C 98,80
Batteria	Batteria al litio per CPU CPM2C (ricambio)	CPM2C-BAT01	47,00

PLC Sysmac CP1

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
CPU CP1E-E	CPU CP1E, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1E-E20DR-A	295,00
	CPU CP1E, 18 ingressi 24Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1E-E30DR-A	408,00
	CPU CP1E, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1E-E40DR-A	510,00
CP1E-N	CPU CP1E, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1E-N20DR-A	408,00
	CPU CP1E, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N20DR-D	408,00
	CPU CP1E, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N20DT-D	408,00
	CPU CP1E, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N20DT1-D	408,00
	CPU CP1E, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	CP1E-N30DR-A	510,00
	CPU CP1E, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N30DR-D	510,00
	CPU CP1E, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N30DT-D	510,00
	CPU CP1E, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N30DT1-D	510,00
	CPU CP1E, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	CP1E-N40DR-A	615,00
	CPU CP1E, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N40DR-D	615,00
	CPU CP1E, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N40DT-D	615,00
	CPU CP1E, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1E-N40DT1-D	615,00
CPU CP1L-J	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1L-J14DR-A	295,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-J14DR-D	295,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-J14DT1-D	295,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1L-J20DR-A	408,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-J20DR-D	408,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-J20DT1-D	408,00
CPU CP1L-L	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1L-L10DR-A	295,00
	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L10DR-D	295,00
	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L10DT-D	295,00
	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L10DT1-D	295,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1L-L14DR-A	345,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L14DR-D	345,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L14DT-D	345,00
	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L14DT1-D	345,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	CP1L-L20DR-A	510,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L20DR-D	510,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L20DT-D	510,00
	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-L20DT1-D	510,00
CPU CP1L-M	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	CP1L-M30DR-A	699,00
	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M30DR-D	699,00
	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M30DT-D	699,00
	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M30DT1-D	699,00
	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	CP1L-M40DR-A	860,00
	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M40DR-D	860,00
	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M40DT-D	860,00
	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M40DT1-D	860,00
	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	CP1L-M60DR-A	1 070,00
	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M60DR-D	1 070,00
	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M60DT-D	1 070,00
	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	CP1L-M60DT1-D	1 070,00
CPU CP1H	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite NPN, alimentazione 24Vdc	CP1H-X40DT-D	2 200,00
	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite PNP, alimentazione 24 Vdc	CP1H-X40DT1-D	2 200,00
	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite a relè, alimentazione 220 Vac	CP1H-X40DR-A	2 280,00
CPU CP1H con analogica integrata	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite NPN, alimentazione 24Vdc, 4AI, 2AO.	CP1H-XA40DT-D	2 780,00
	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite PNP, alimentazione 24 Vdc, 4AI, 2AO.	CP1H-XA40DT1-D	2 780,00
	24 ingressi digitali 24Vdc e 16 uscite a relè, alimentazione 220 Vac, 4AI, 2AO.	CP1H-XA40DR-A	2 840,00
StarterKIT	Il Pacchetto contiene CP1L-L14DRA + CP1W-CIF01 + CX-ONE LITE + CD con i manuali + CP1W-CN221 + Switch per simulazione degli ingressi	CP1LSTARTERKITAC	910,00
	Il Pacchetto contiene CP1L-L14DRA + CP1W-CIF01 + CX-ONE LITE + CD con i manuali + CP1W-CN221 + Switch per simulazione degli ingressi + Alimentatore 24Vdc	CP1LSTARTERKITDC	990,00
CP1L Trainer	Struttura a scivolo contenente CPU CP1L-L20DRD cavu USB, CP1W-CIF01. Il PLC è cablato con boccole, simulatori e alimentatore ausiliario	TRAINER BASIC	2 640,00

Note: **CP1E-E:** 2 Kstep di Memoria programma, 2 Kstep di memoria dati, porta USB di programmazione integra 6 contatori monodirezionali a 10 kHz o 2 bidirezionali a 5 kHz. La batteria non è installabile.

CP1E-N: 8 Kstep di Memoria programma, 8 Kstep di memoria dati, porta USB di programmazione, 1 porta seriale RS232C integrata 1 slot per aggiungere un modulo seriale. Non è possibile l'installazione di interfaccia CIF41o DAM01 integra 2 contatori monodirezionali a 100 kHz e 4 a 10 kHz o 2 bidirezionali a 50 kHz e 1 a 5 kHz. 2 uscite impulsive a 100KHz sui modelli a transistor

La batteria **non** è contenuta nel prodotto. Per le funzioni di orologio è necessario l'acquisto della batteria a parte (CP1W-BAT01)

Tutte le CPU integrano due trimmer di regolazione. I modelli a 30 e 40 punti con alimentazione 220Vac dispongono di un'uscita ausiliaria 24 Vcc, 300 mA max senza espansioni collegate. Espandibilità: modello a 20 punti non espandibile, 30 e 40 punti 3 espansioni max

Slot seriali: **CP1E-E** non dispone di slot per le porte seriali.

CP1E-N sulle CPU con più di 20 punti di I/O dispone 1 slot per aggiungere un modulo seriale.

Non è possibile l'installazione di interfaccia CIF41o DAM01

PLC Sysmac CP1

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli di espansione	8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	CP1W-8ED	170,00
	8 uscite a relè	CP1W-8ER	194,00
	8 uscite a transistor NPN	CP1W-8ET	194,00
	8 uscite a transistor PNP	CP1W-8ET1	194,00
	16 uscite a relè	CP1W-16ER	240,00
	16 uscite a transistor NPN	CP1W-16ET	240,00
	16 uscite a transistor PNP	CP1W-16ET1	240,00
	32 uscite a relè	CP1W-32ER	406,00
	32 uscite a transistor NPN	CP1W-32ET	406,00
	32 uscite a transistor PNP	CP1W-32ET1	406,00
	12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	CP1W-20EDT	301,00
	12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	CP1W-20EDT1	301,00
	12 ingressi e 8 uscite a relè	CP1W-20EDR1	301,00
	24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	CP1W-40EDR	433,00
	24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN	CP1W-40EDT	433,00
	24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	CP1W-40EDT1	433,00
	4 ingressi analogici (Risoluzione 12 bit)	CP1W-AD041	390,00
	4 uscite analogiche (Risoluzione 12 bit)	CP1W-DA041	450,00
	2 ingressi analogici e una uscita analogica. (Risoluzione 12 bit)	CP1W-MAD11	430,00
	2 ingressi analogici e una uscita analogica. (Risoluzione 8 bit)	CPM1A-MAD01	350,00
	2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA) (risoluzione 8 bit)	CPM1A-TS101-DA	343,00
	2 ingressi Termocoppie	CP1W-TS001	355,00
	4 ingressi Termocoppie	CP1W-TS002	450,00
	2 ingressi PT100	CP1W-TS101	355,00
	4 ingressi PT100	CP1W-TS102	450,00
Modulo per slot CPU	Modulo slave Compobus S	CP1W-SRT21	251,00
	Modulo slave Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	CPM1A-DRT21	426,00
	Modulo slave Profibus DP.	CPM1A-PRT21	430,00
	Scheda opzionale RS232C	CP1W-CIF01	57,00
	Scheda opzionale RS485	CP1W-CIF11	57,00
	Scheda opzionale RS485 optoisolata	CP1W-CIF12	125,00
Accessori	Scheda Opzionale Ethernet	CP1W-CIF41	350,00
	Interfaccia HMI/DISPLAY 4 righe 16 caratteri	CP1W-DAM01	159,00
	Cartuccia di memoria opzionale per back-up	CP1W-ME05M	66,00
	Batteria per CP1L (ricambio)	CJ1W-BAT01	53,00
	Batteria per CP1E-N	CP1W-BAT01	28,00
	Cavo di collegamento 80 cm unità di espansione CP1W/CPM1A opzionale	CP1W-CN811	82,00
	Solo per CP1H: Adattatore per moduli speciali e CPU bus della serie CJ1W (max 2)	CP1W-EXT01	101,00
	Cavo di programmazione PC/PLC per porta RS232C	RS232-2CN221	43,20
	Cavo di programmazione PC/PLC per porta USB	CP1W-CN221	12,00
	Connessione Wireless	EZURIO USB-BT	106,00
	Chiave USB/Bluetooth per PC	PROMI-SD205-OA	276,00
	Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C		

Note: **CP1H:** 20 Kstep di memoria programma, 32 Kword DM. **CP1L-M:** 10 Kstep di memoria programma, 32 Kword DM.
CP1L-L: 5 Kstep di memoria programma, 10 Kword DM.
CP1L-J: 1 Kstep di memoria programma, 10 Kword DM. Contatori e HSC 20KHz, No cartuccia di memoria. Programmazione in ladder
Tutte le CPU integrano un trimmer di regolazione e un ingresso analogico 0..10V (8 bit)
Alla CPU possono essere aggiunte 1 porta seriale su CP1L-L/J (escluso il modello a 10 punti), e
2 porte seriali su CP1L-M, CP1H.
Tutte le CPU dispongono della porta USB integrata per la programmazione.

Tutte le CPU CP1L integrano 2 canali di conteggio bidirezionale 50 KHz o 4 monodirezionale a 100 KHz e 4 o 6 interrupt (max 5 KHz come somma).

Per i modelli a transistor 2 uscite a treno d'impulsi a 100 KHz.

Tutte le CPU CP1H integrano 4 canali di conteggio veloce a 100 KHz monodirezionali (50KHz a fasi differenziali) e 8 interrupt (max 5 KHz come somma). Per i modelli a transistor 4 uscite a treno d'impulsi a 100 KHz.

Espandibilità: CP1H: max 7 moduli CP1W/CPM1A, e 2 moduli Speciali o CPU Bus Units CJ1 (con adattatore)

Espandibilità: CP1L-L/J10 non espandibile, CP1L-L/J14, 20: 1 modulo CP1W/CPM1A, **CP1L-M** 3 moduli CP1W/CPM1A

Slot seriale: disponibile 1 slot sui modelli da 20 punti di I/O e 2 slot sui modelli con più di 20 punti di I/O

Uscita di alimentazione ausiliaria 24Vdc: disponibile sulle CPU CP1 con alimentazione 220 Vac (CP1L-L 200: mA; CP1L-M: 300 mA)

HMI/DISPLAY: installabile solo nello slot seriale 1. Non installabile su CP1L-L10 e su CP1E

Manuali: sono scaricabili dal sito www.omron.it

PLC Sysmac CQM1H

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
CPU 16 Ingressi 24 Vc.c.	Fino a 256 I/O	8 kbyte RAM	CQM1H-CPU11	679,00
		8 kbyte RAM, RS232-C integrata	CQM1H-CPU21	825,00
	Fino a 512 I/O,	16 kbyte RAM, RS232-C integrata 32 kbyte RAM, RS232-C integrata	CQM1H-CPU51 CQM1H-CPU61	1 060,00 1 560,00
Inner Board	2 contatori bidirezionali (25 kHz) o 2 uscite a treno di impulsi (50 kHz) Installabile solo nello slot 2 della CPU		CQM1H-PLB21-CE	1 180,00
	2 interfacce per encoder assoluto codice Gray 12 bit, 4 kHz Installabile solo nello slot 2 della CPU		CQM1H-ABB21	974,00
	4 ingressi analogici e 2 uscite analogiche (ingressi -10..+10 V, 0..10 V, 0..5V, 0..20 mA) (uscite -10..+10 V, 0..20 mA) Risoluzione 4096 punti (12 bit) Installabile solo nello slot 2 della CPU		CQM1H-MAB42	616,00
	4 contatori veloci da 50 a 500 kHz + 4 uscite dirette Installabile in entrambi gli slot della CPU		CQM1H-CTB41	893,00
Alimentatore	100... 240 Vc.a., 18 W		CQM1-PA203	222,00
	100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A		CQM1-PA216	314,00
	24 Vc.c., 30 W		CQM1-PD026	354,00
Moduli di Comunicazione	Con una seriale RS422/485 + una RS232-C Inner board installabile solo nello slot 1		CQM1H-SCB41	670,00
Cartucce di memoria (opzionali)	Senza orologio calendario	EEPROM, 8 kbyte	CQM1-ME04K	147,00
		EEPROM, 16 kbyte	CQM1-ME08K	194,00
		Flash Memory, 32 kbyte	CQM1H-ME16K	215,00
Modulo di Estensione Bus	Con orologio/ calendario	EEPROM, 8 kbyte	CQM1-ME04R	188,00
		EEPROM, 16 kbyte	CQM1-ME08R	235,00
		Flash Memory, 32 kbyte	CQM1H-ME16R	265,00
	Unità di chiusura del bus CPU per collegamento bus estensione (massimo 5 moduli collegabili prima dell'unità di chiusura bus CPU Massima corrente assorbibile da CPU e moduli su bus CPU: 2A Unità di apertura del bus estensione (massimo 11 moduli collegabili dopo il modulo di apertura del bus estensione max. corrente assorbibile dai moduli del bus estensione: 2 A)		CQM1H-IC101	267,00
	Cavo di collegamento dedicato per estensione del bus 30 cm Cavo di collegamento dedicato per estensione del bus 70 cm		CQM1H-II101 CS1W-CN313 CS1W-CN713	267,00 96,90 151,00

Nota: Le CPU CQM1H-CPU11 CQM1H-CPU21 non supportano le schede inner board (compresa CQM1H-SCB41) e la scheda controller link CQM1H-CLK21

Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

Moduli di I/O PLC Sysmac CQM1H

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli di ingresso	Ingressi c.c.	8 punti: 12... 24 Vc.c., NPN/PNP, comuni separati	CQM1-ID211	176,00
		16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	CQM1-ID212	251,00
		32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	CQM1-ID213	515,00
	Ingressi c.a.	8 punti: 100... 120 Vc.a.	CQM1-IA121	222,00
Moduli di uscita	Uscite a Relè	8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	CQM1-OC224	227,00
		16 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	CQM1-OC222	323,00
	Uscite a Transistor	8 punti: (NPN): 2 A/24 Vc.c. (5 A/modulo)	CQM1-OD211	257,00
		16 punti: (NPN): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	CQM1-OD212	292,00
		32 punti: (NPN): 0,1 A/5... 24 Vc.c.	CQM1-OD213	515,00
		8 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c. (4 A/modulo), protez. c.c.	CQM1-OD215	316,00
		16 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	CQM1-OD214	316,00
		32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. prot. cortoc.	CQM1-OD216	491,00
Moduli di sicurezza	2 uscite di sicurezza e 4 punti di ingresso 24 Vc.c. NPN/PNP		CQM1-SF200	391,00
Moduli speciali	Analogici	4 Ingressi: 0... 10 V, ± 10 V, 0... 20 mA, 0... 5 V - 12 bit	CQM1-AD042	818,00
		Non necessita di modulo di alimentazione ausiliario 2 Uscite: ± 10 V, 0... 20 mA - 12 bit Non necessita di modulo di alimentazione ausiliario	CQM1-DA022	818,00
	Regolazione Temperatura	Ingressi per termocoppia J, K, Uscita NPN, 2 loop PID	CQM1-TC001	527,00
		Ingressi per termocoppia J, K, Uscita PNP, 2 loop PID	CQM1-TC002	527,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita NPN, 2 loop PID	CQM1-TC101	513,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita PNP, 2 loop PID	CQM1-TC102	513,00
		Ingressi per termocoppia J, K, Uscita NPN, 4 loop PID	CQM1-TC201	856,00
		Ingressi per termocoppia J, K, Uscita PNP, 4 loop PID	CQM1-TC202	856,00
		Ingressi per termocoppia J, K, Uscita NPN, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CQM1-TC203	705,00
		Ingressi per termocoppia J, K, Uscita PNP, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CQM1-TC204	705,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita NPN, 4 loop PID	CQM1-TC301	856,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita PNP, 4 loop PID	CQM1-TC302	856,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita NPN, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CQM1-TC303	705,00
		Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita PNP, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CQM1-TC304	705,00

Moduli di I/O e accessori PLC Sysmac CQM1H

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli di rete	Master Compobus S	Controlla fino a 128 I/O 64 ingressi e 64 uscite	CQM1-SRM21-V1	395,00
	Slave DeviceNet	Condivide 2 Ch (16 In + 16 Out), asservito ad un master della rete DeviceNet	CQM1-DRT21	481,00
	Slave Profibus DP	Condivide da 4 canali (2 in + 2 out) a 16 canali (8 in + 8 out) asservito ad un master della rete Profibus DP	CQM1-PRT21	612,00
	Controller Link	Modulo per CQM1H (attacco doppio)	CQM1H-CLK21	966,00
Accessori	Cavi seriali di collegamento	Cavo di programmazione e/o supervisione Collegamento RS232C tra PC e porta periferiche "micro"	CS1W-CN226	110,00
		Cavo di programmazione e/o supervisione Collegamento RS232C tra PC e porta seriale PLC a 9 pin	RS232-2CN221	43,20
		Cavo adattatore da porta periferiche "micro" a porta periferiche standard. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN114	76,90
		Cavo adattatore da porta periferiche "micro" a porta RS232C. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN118	76,90
		Cavo di collegamento da porta seriale del PLC a terminali, SYSSCU02 e per PLC link 1:1 (2 metri)	RS232-2CN229	43,20
		Cavo di collegamento da porta periferiche "micro" del PLC a terminali, SYSSCU02 e per PLC link 1:1 (2 metri)	RS232-2CN230	54,00
	Connessione Wireless	Chiave USB/Bluetooth per PC	EZURIO USB-BT	106,00
		Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C del PLC	PROMI-SD205-OA	276,00
	Convertitori	Convertitore da porta periferiche "micro" a porta RS422A	CQM1H-CIF12	260,00
		Convertitore seriale RS232-RS422/485 per il collegamento alla seriale	SYS-SCU02	190,00
		Da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c., massima frequenza 50 kHz.	SYS-ENC 01	87,80
	Morsettiere	Per moduli a 16 punti	TERM.BLOCK CQM-18C	28,60
	Connettori	Per moduli a 32 punti (a saldare) - 40 pin	C500-CE401	67,00
	Cavo a fili liberi per moduli a 32 punti	Cavo intestato dal lato PLC e a fili liberi sul lato opposto lunghezza 3 m	XW2Z-LIB30040	81,10
	Morsettiere per moduli a 32 punti	Morsettiera con 40 terminali a vite M3	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 3 m	XW2Z-300B	112,00
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00
	Morsettiere con interfaccia a relè per moduli a 32 punti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC) I relè sono da acquistare separatamente Relè elettromeccanici tipo G2R-1-SN, relè statici tipo G3R-OA202SNZ	G70A-ZOC16-3 DC24	132,00
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A-ZOC16 ad ogni cavo vengono collegate 2 morsettiere da 16 punti lunghezza 1 metro	G79-O100C-75	104,00
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A-ZOC16 ad ogni cavo vengono collegate 2 morsettiere da 16 punti lunghezza 2 metri	G79-O200C-175	121,00

Accessori PLC Sysmac CQM1H

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori	Morsettiere per collegamento CQM1H-PLB21 a servodrive	Cavo dedicato per collegamento CQM1H-PLB21 a morsettiera XW2B-20J6-3B	XW2Z-100J-A3	85,20
		Morsettiera	XW2B-20J6-3B	191,00
		Cavo di collegamento Smartstep	XW2Z-100J-B5	114,00
		Cavo di collegamento R88D-W	XW2Z-100J-B4	114,00
	Batteria	Batteria al Litio per CPU (ricambio CQM1H)	CPM2A-BAT01	57,90
		Batteria al Litio per CPU (ricambio CQM1)	C500-BAT08	89,30
	Terminatore	Coperchio terminatore incluso nel modulo CPU	CQM1H-TER01	66,20
	Connettore RS232C	Connettore 9 PIN sub D per porta RS232C	XM2A-0901	5,43
		Guscio per connettore 9 PIN sub D per porta RS232C	XM2S-0911	5,98

Vedere anche: Dispositivi Periferici, Reti di Comunicazione, Software

PLC Sysmac CJ

Classificazione	Specifiche			Modello	Prezzo [€]
CPU	Fino a 160 I/O	100 ns	5 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU11	461,00
	Fino a 320 I/O	100 ns	10 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU12	655,00
	Fino a 640 I/O	100 ns	20 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU13	1 070,00
	Fino a 960 I/O	40 ns	10 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ1G-CPU42H	1 570,00
		40 ns	20 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ1G-CPU43H	2 080,00
	Fino a 1280 I/O	40 ns	30 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ1G-CPU44H	2 610,00
	Fino a 2560 I/O	40 ns	60 Kstep Memoria Programma, 128 Kword DM	CJ1G-CPU45H	3 290,00
	Fino a 2560 I/O	16 ns	30 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ1H-CPU64H-R	3 290,00
		16 ns	60 Kstep Memoria Programma, 128 Kword DM	CJ1H-CPU65H-R	4 000,00
		16 ns	120 Kstep Memoria Programma, 256 Kword DM	CJ1H-CPU66H-R	5 190,00
		16 ns	250 Kstep Memoria Programma, 448 Kword DM	CJ1H-CPU67H-R	6 700,00
	Fino a 2560 I/O	16 ns	50 Kstep Memoria Programma, 160 Kword DM	CJ2H-CPU64	3 290,00
		16 ns	100Kstep Memoria Programma, 160 Kword DM	CJ2H-CPU65	4 000,00
		16 ns	150 Kstep Memoria Programma, 352 Kword DM	CJ2H-CPU66	5 190,00
		16 ns	250 Kstep Memoria Programma, 512 Kword DM	CJ2H-CPU67	6 700,00
Ethernet IP Integrata	Fino a 2560 I/O	16 ns	50 Kstep Memoria Programma, 160 Kword DM	CJ2H-CPU64-EIP	3 590,00
		16 ns	100Kstep Memoria Programma, 160 Kword DM	CJ2H-CPU65-EIP	4 300,00
		16 ns	150 Kstep Memoria Programma, 352 Kword DM	CJ2H-CPU66-EIP	5 490,00
		16 ns	250 Kstep Memoria Programma, 512 Kword DM	CJ2H-CPU67-EIP	7 000,00
CPU con I/O integrati	Fino a 160 I/O	100 ns	5 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU21	655,00
	Fino a 320 I/O	100 ns	10 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU22	1 070,00
	Fino a 640 I/O	100 ns	20 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU23	1 400,00
CPU con Ethernet integrata	Fino a 160 I/O	100 ns	5 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU11-ETN	1 520,00
	Fino a 320 I/O	100 ns	10 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU12-ETN	1 720,00
	Fino a 640 I/O	100 ns	20 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU13-ETN	2 130,00
CPU con regolazione integrata	Fino a 960 I/O	40 ns	10 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ1G-CPU42P	2 520,00
	Fino a 2560 I/O	40 ns	60 Kstep Memoria Programma, 128 Kword DM	CJ1G-CPU45P	4 030,00
Accessori	Connettore MIL-C per I/O integrati			XG4M-4030-T	4,45
	Cavo a fili liberi 3 metri con connettore MIL-C			XW2Z-LIB30040-K	37,80
	Cavo da 1 metro da utilizzare con morsetti XW2D			XW2Z-100K	31,10
	Cavo da 2 metri da utilizzare con morsetti XW2D			XW2Z-200K	41,20
	Cavo da 3 metri da utilizzare con morsetti XW2D			XW2Z-300K	50,30
	Morsetti dedicati per I/O integrati			XW2D-40G6	61,20
	Cavo di collegamento tra CJ1M-CPU22/23 e morsetti per il controllo di servomotori serie Smartstep			XW2Z-100J-A26	165,00
	Cavo di collegamento tra CJ1M-CPU22/23 e morsetti per il controllo di servomotori Serie Sigma II			XW2Z-100J-A27	165,00
	Morsetti per il collegamento di un solo asse			XW2B-20J6-8A	145,00
	Morsetti per il collegamento di 2 assi			XW2B-40J6-9A	172,00
	Cavo di collegamento con servomotori Smartstep			XW2Z-100J-B5	114,00
	Cavo di collegamento con servomotori serie Sigma II			XW2Z-100J-B4	114,00
Alimentatore	100... 240 Vc.a., 14 W			CJ1W-PA202	197,00
	100... 240 Vc.a., 25 W			CJ1W-PA205R	297,00
	24 V c.c., 10W			CJ1W-PD022	138,00
	24 Vc.c., 25 W			CJ1W-PD025	297,00
Cartucce di Memoria (opzionali)	Compact Flash Card, 128Mbyte			HMC-EF183	125,00
	Adattatore per slot PCMCIA			HMC-AP001	86,90
Modulo di Estensione Bus	Modulo di espansione del bus da collegare alla CPU			CJ1W-IC101	254,00
	Modulo di espansione del bus da collegare ai sistemi di espansione			CJ1W-II101	254,00
Cavi di Estensione Bus	Cavo di espansione da 0,3 m			CS1W-CN313	96,90
	Cavo di espansione da 0,7 m			CS1W-CN713	151,00
	Cavo di espansione da 2 m			CS1W-CN223	228,00
	Cavo di espansione da 10 m			CS1W-CN133	484,00

nota: Le CPU CJ1M-CPU11, 12 e 21, 22 non sono espandibili. Le CPU CJ1M con Ethernet integrata può alloggiare accanto alla CPU solo 9 slot
 Le CPU CJ1M-CPU13 e 23 sono espandibili con un solo sistema di espansione
 Le CPU CJ1G-CPU42H e 43H sono espandibili con 2 sistemi di espansione, le CPU CJ1G-CPU44H e 45H con 3 sistemi di espansione
 Le CPU CJ1H e CJ2H sono espandibili con 3 sistemi di espansione
 Le CPU con Ingressi e uscite integrate (10 IN + 6 OUT tipo NPN) hanno 4 interrupt, 2 Contatori veloci a 100KHz
 (line driver e 24Vdc) e 2 assi controllati a treno di impulsi (100KHz)

Moduli di I/O PLC Sysmac CJ

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli di ingresso	Ingressi c.c.	8 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	CJ1W-ID201	138,00
		16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP Morsettiera a molla	CJ1W-ID211(SL)	208,00
		16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	CJ1W-ID211	208,00
		16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP, High speed per CJ2	CJ1W-ID212	260,00
		32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP Connettore Fujitsu	CJ1W-ID231	372,00
		32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP Connettore MIL-C	CJ1W-ID232	372,00
		64 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP Connettore Fujitsu	CJ1W-ID261	690,00
		64 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP Connettore MIL-C	CJ1W-ID262	690,00
	Ingressi c.a.	16 punti 100... 120 Vc.a.	CJ1W-IA111	269,00
		8 punti 200...240 Vc.a.	CJ1W-IA201	254,00
	Ingressi interrupt	16 punti	CJ1W-INT01	520,00
Moduli di uscita	Uscite a Relè	8 punti 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., com. sep. morsettiera a molla	CJ1W-OC201(SL)	212,00
		8 punti 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	CJ1W-OC201	212,00
		16 punti 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c. morsettiera a molla	CJ1W-OC211(SL)	308,00
		16 punti 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	CJ1W-OC211	308,00
	Uscite a Transistor	8 punti (NPN): 2 A/24 Vc.c. (8 A/unità)	CJ1W-OD201	260,00
		8 punti (PNP): 2 A/24 Vc.c. (8 A/unità)	CJ1W-OD202	260,00
		8 punti (NPN): 0,5 A/24 Vc.c.	CJ1W-OD203	170,00
		8 punti (PNP): 0,5 A/24 Vc.c.	CJ1W-OD204	170,00
		16 punti (NPN): 0,5 A/12... 24 Vc.c. morsettiera a molla	CJ1W-OD211(SL)	260,00
		16 punti (NPN): 0,5 A/12... 24 Vc.c.	CJ1W-OD211	260,00
		16 punti (NPN): 0,5 A/12... 24 Vc.c., High speed per CJ2	CJ1W-OD213	285,00
		16 punti (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. morsettiera a molla	CJ1W-OD212(SL)	260,00
		16 punti (PNP): 0,5 A/24 Vc.c.	CJ1W-OD212	260,00
		32 punti (NPN): 0,5 A/12...24 Vc.c. Connettore Fujitsu	CJ1W-OD231	509,00
		32 punti (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. Connettore MIL-C	CJ1W-OD232	509,00
		64 punti (NPN): 0,3 A/12...24 Vc.c. Connettore Fujitsu	CJ1W-OD261	849,00
		64 punti (PNP): 0,3 A/24 Vc.c. no prot. c.c Connettore MIL-C	CJ1W-OD262	849,00
	Uscite c.a.	8 punti 0.6 A 250 V c.a, 50/60 Hz (2.4 A/Unità)	CJ1W-OA201	254,00
Accessori di cablaggio	Connettori per moduli ad alta densità	Connettore Fujitsu a saldare	C500-CE401	67,00
		Connettore MIL-C	XG4M-4030-T	4,45
	Terminale a molla	Morsettiera di ricambio per schede con terminale a 18 poli La confezione è di 5 pezzi. Utilizzabile sui moduli a 8 e 16 punti.	CJ-WM01-18P-5	128,00
	Terminale a vite	Morsettiera di ricambio per schede con terminale a 18 poli La confezione è di 5 pezzi. Utilizzabile sui moduli a 8 e 16 punti.	CJ-OD507-18P-5	128,00
	Cavi a fili liberi per moduli ad alta densità	Cavo a fili liberi 3 metri con connettore Fujitsu	XW2Z-LIB30040	81,10
		Cavo a fili liberi 3 metri con connettore MIL-C	XW2Z-LIB30040-K	37,80
	Cavi e Morsettiere per moduli	Cavo da 1 metro da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-100K	31,10
		Cavo da 2 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-200K	41,20
		Cavo da 3 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-300K	50,30
	CJ1W-OD232			
	CJ1W-OD262	Morsettiera dedicata per moduli ad alta densità	XW2D-40G6	61,20
	Cavi e Morsettiere per moduli	Cavo da 1 metro da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-100B	85,00
		Cavo da 2 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-200B	95,50
		Cavo da 3 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-300B	112,00
	CJ1W-OD231			
	CJ1W-OD261	Morsettiera dedicata per moduli ad alta densità	XW2D-40G6	61,20
	Interfaccia a relè* per moduli	Cavo da 2 metri	G79-O200-175-D1	69,00
		Cavo da 3 metri	G79-O300-275-D1	79,60
	CJ1W-OD232	Morsettiera (2 per cavo)	G70A-ZOC16-4 DC24	132,00
	CJ1W-OD262			
	Interfaccia a relè* per moduli	Cavo da 2 metri	G79-O200C-175	121,00
		Morsettiera (2 per cavo)	G70A-ZOC16-3 DC24	132,00
	CJ1W-OD231			
	CJ1W-OD261			
Note:		le morsettiere vengono fornite senza relè (elettromeccanico G2R-1-SN o statico G3R-OA202SNZ) le schede OD26x necessitano di 2 cavi		

Moduli speciali PLC Sysmac CJ

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli speciali	Ingressi analogici 4 Ingressi: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 0... 5 V, 1...5 V Risoluzione 8000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-AD041-V1(SL)	594,00
	4 Ingressi: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 0... 5 V, 1...5 V Risoluzione 8000 punti	CJ1W-AD041-V1	594,00
	4 Ingressi: PT100, PT1000, JPT100	CJ1W-AD04U(SL)	594,00
	Termocoppie: K, J, T, L, R, S, B Corrente: 4... 20 mA, 0... 20 mA Tensione: 1... 5 V, 0... 5 V, 0... 10 V Risoluzione 12000 punti, morsettiera a molla		
	4 Ingressi: PT100, PT1000, JPT100	CJ1W-AD04U	594,00
	Termocoppie: K, J, T, L, R, S, B Corrente: 4... 20 mA, 0... 20 mA Tensione: 1... 5 V, 0... 5 V, 0... 10 V Risoluzione 12000 punti		
	8 Ingressi: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 0... 5 V, 1...5 V Risoluzione 8000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-AD081-V1(SL)	812,00
	8 Ingressi: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 0... 5 V, 1...5 V Risoluzione 8000 punti	CJ1W-AD081-V1	812,00
	2 Ingressi 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, ± 10 V, 0...5 V, ± 5 V, 1...5 V, 0...1 V, $\pm 1,25$ V Risoluzione 16 bit	CJ1W-PDC15	796,00
	4 Ingressi 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V, ± 10 V, Risoluzione 2000/volt (-10...10V 40000punti) High speed per CJ2 (20 micro sec refresh)	CJ1W-AD042	1 260,00
	Uscite analogiche 2 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione 4000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-DA021(SL)	594,00
	2 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione 4000 punti	CJ1W-DA021	594,00
	4 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione 4000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-DA041(SL)	783,00
	4 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione 4000 punti	CJ1W-DA041	783,00
	8 uscite in tensione:1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-DA08V(SL)	974,00
Moduli speciali	8 uscite in tensione:1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti	CJ1W-DA08V	974,00
	8 uscite in corrente 4..20 mA Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-DA08C(SL)	974,00
	8 uscite in corrente 4..20 mA Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti	CJ1W-DA08C	974,00
	4 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione 2000/volt (-10...10V 40000punti) High speed per CJ2 (20 micro sec refresh)	CJ1W-DA042	1 260,00
	Moduli analogici misti 4 ingressi e 2 uscite:1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti, morsettiera a molla	CJ1W-MAD42(SL)	594,00
	4 ingressi e 2 uscite:1..5V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA Risoluzione impostabile 4000 o 8000 punti	CJ1W-MAD42	594,00
	Modulo di pesatura Modulo di pesatura completo con 1 ingresso per cella di carico	CJ1W-F159	1 570,00
	Modulo controllo motore Modulo di comando per motore 24Vdc	CJ1W-DCM11-E	505,00
	Conteggio veloce semplice 4 ingressi per encoder incrementale tipo <i>line driver</i> frequenza massima 100 KHz <i>nota: i moduli hanno connettore MIL a 40 pin</i>	CJ1W-CTL41-E	775,00
	Cavo a fili liberi 3 metri con connettore MIL-C	XW2Z-LIB30040-K	37,80
	Cavo da 1 metro da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-100K	31,10
	Cavo da 2 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-200K	41,20
	Cavo da 3 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-300K	50,30
	Morsettiera dedicata line driver	XW2D-40G6	61,20
	Morsettiera dedicata con selezione su ogni canale line driver/open Collector 24Vdc. Morsettiera a molla	XW2G-40G7-E	106,00

Nota: i moduli hanno il terminale a 18 morsetti. E' possibile utilizzare la morsettiera a molla CJ-WM01-18P-5

Moduli speciali PLC Sysmac CJ

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli speciali	Conteggio veloce 2 ingressi per encoder incrementale frequenza massima 500 KHz <i>nota: i moduli hanno connettore fujitsu a 40 pin</i>	CJ1W-CT021	743,00
	Cavo a fili liberi 3 metri con connettore Fujitsu	XW2Z-LIB30040	81,10
	Cavo da 1 metro da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-100B	85,00
	Cavo da 2 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-200B	95,50
	Cavo da 3 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-300B	112,00
	Morsettiera dedicata per moduli ad alta densità	XW2D-40G6	61,20
	Conteggio veloce SSI 2 ingressi per encoder SSI <i>nota: i moduli hanno il terminale a 18 morsetti a vite.</i>	CJ1W-CTS21-E	637,00
	Moduli di acquisizione temperatura 6 ingressi per PT100, PT1000 Risoluzione 0,1 °C, non isolate, morsettiera a molla	CJ1W-TS562(SL)	530,00
	6 ingressi per PT100, PT1000 Risoluzione 0,1 °C, non isolate	CJ1W-TS562	530,00
	6 ingressi per termocoppie J, K Risoluzione 0,1 °C, non isolate, morsettiera a molla	CJ1W-TS561(SL)	530,00
Regolazione Temperatura	6 ingressi per termocoppie J, K Risoluzione 0,1 °C, non isolate	CJ1W-TS561	530,00
	4 ingressi per PT100, JPT100	CJ1W-PTS52	637,00
	Isolamento sul singolo canale, allarmi sul valore di processo 4 ingressi per termocoppie tipo K, J, L, R, S, T, B	CJ1W-PTS51	637,00
	Isolamento sul singolo canale, allarmi sul valore di processo 2 ingressi per Pt100, JPt100, Pt50, Ni508.4	CJ1W-PTS16	796,00
	Isolamento sul singolo canale, allarmi sul valore di processo Risoluzione 64000 divisioni	CJ1W-PTS15	796,00
	Ingressi per termocoppia, Uscita NPN, 4 loop PID	CJ1W-TC001	849,00
	Ingressi per termocoppia, Uscita PNP, 4 loop PID	CJ1W-TC002	849,00
	Ingressi per termocoppia, Uscita NPN, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CJ1W-TC003	785,00
	Ingressi per termocoppia, Uscita PNP, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CJ1W-TC004	785,00
	Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita NPN, 4 loop PID	CJ1W-TC101	827,00
	Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita PNP, 4 loop PID	CJ1W-TC102	827,00
	Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita NPN, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CJ1W-TC103	785,00
	Ingressi per Pt100, jPt100, Uscita PNP, 2 loop PID, funzione Heater burnout detection (HBA)	CJ1W-TC104	785,00
	Trasformatore di corrente (50A) da utilizzare con i moduli che gestiscono la funzione HBA	E54-CT1	25,50
	Trasformatore di corrente (100A) da utilizzare con i moduli che gestiscono la funzione HBA	E54-CT3	45,40

Nota: le schede TS56x sono schede che occupano 3, 4 o 6 canali di I/O locali.

Nota: i moduli hanno il terminale a 18 morsetti. E' possibile utilizzare la morsettiera a molla CJ-WM01-18P-5

Moduli di Rete e accessori PLC Sysmac CJ

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Moduli seriali e di rete	Interfaccia seriale	2 porte RS232C con funzioni protocol macro	CJ1W-SCU21-V1	637,00
		2 porte RS422/485 con funzioni protocol macro	CJ1W-SCU31-V1	690,00
		1 porta seriale RS232C e 1 porta RS422/485 con funzioni Protocol macro	CJ1W-SCU41-V1	637,00
		Modulo di comunicaz. seriale con strumenti e termoregolatori Omron (porta RS232C per il collegamento al PLC, Porta RS422/485 per il collegamento agli strumenti)	CJ1W-CIF21	339,00
	Master Compobus S	Controlla fino a 256 I/O 128 ingressi e 128 uscite (modulo speciale)	CJ1W-SRM21	403,00
	Master Componet	Master di rete Componet: permmette il controllo di 384 e fino 2560 punti di I/O (modulo speciale)	CJ1W-CRM21	452,00
	Master e Slave DeviceNet	Master di rete per il controllo fino a 2000 Word (modulo CPU BUS)	CJ1W-DRM21	849,00
	Master e Slave Profibus DP	Master di rete per il controllo fino a 7000 Word (modulo CPU BUS)	CJ1W-PRM21	976,00
		necessita del Software CX-Profibus di configurazione Slave di rete Profibus DP fino a 180 Word (modulo speciale)	CJ1W-PRT21	827,00
	Can Bus	Modulo di rete CAN BUS con protocollo definito dall'utente (modulo CPU BUS)	CJ1W-CORT21	849,00
	Controller Link	Modulo per CJ1 (attacco doppino) (modulo CPU BUS)	CJ1W-CLK23	801,00
	Ethernet	Modulo Ethernet TCP/IP 10/100 base T (modulo CPU BUS)	CJ1W-ETN21	1 530,00
	Ethernet IP	Modulo Ethernet 10/100 base T Protocollo Ethernet IP e FINS	CJ1W-EIP21	1 530,00
	Profinet I/O	Modulo Profinet I/O controller per PLC serie CJ gestisce anche il protocollo FINS	CJ1W-PNT21	976,00
Accessori	Cavetteria convertitori seriali	Cavo di programmazione e/o supervisione Collegamento RS232C tra PC e porta periferiche "micro"	CS1W-CN226	110,00
		Cavo adattatore da porta periferiche "micro" a porta RS232C. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN118	76,90
		Cavo di programmazione seriale da collegare a RS232C	RS232-2CN221	43,20
		Cavo di collegamento tra porta seriale del PLC e Terminali, SYSSCU02 (2 metri)	RS232-2CN229	43,20
		Cavo di collegamento tra porta periferiche "micro" del PLC e Terminali, SYSSCU02 (2 metri)	RS232-2CN230	54,00
		Convertitore seriale RS232C RS422/RS485	SYS-SCU02	190,00
	Connessione Wireless	Chiave USB/Bluetooth per PC	EZURIO USB-BT	106,00
		Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C del PLC	PROMI-SD205-OA	276,00
	Batteria	Batteria al Litio per CPU (ricambio CJ1G/H)	CPM2A-BAT01	57,90
		Batteria al Litio per CPU (ricambio CJ1M)	CJ1W-BAT01	53,00
	Terminale a molla	Morsettiera di ricambio per schede con terminale a 18 poli La confezione è di 5 pezzi.	CJ-WM01-18P-5	128,00
	Terminale a vite	Morsettiera di ricambio per schede con terminale a 18 poli La confezione è di 5 pezzi.	CJ-OD507-18P-5	128,00
	Terminatore	Coperchio terminatore incluso nel modulo CPU e CJ1W-II101	CJ1W-TER01	106,00
	Connettore RS232C	Connettore 9 PIN sub D per porta RS232C	XM2A-0901	5,43
Guscio per connettore 9 PIN sub D per porta RS232C		XM2S-0911	5,98	
Software	Vedi sezione software			

PLC Sysmac CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
CS1G-CPU	Memoria programma 10Kstep, memoria dati 64kword, gestione di 960 I/O		CS1G-CPU42H	1 310,00
	Memoria programma 20Kstep, memoria dati 64kword, gestione di 960 I/O		CS1G-CPU43H	1 830,00
	Memoria programma 30Kstep, memoria dati 64kword, gestione di 1280 I/O		CS1G-CPU44H	2 390,00
	Memoria programma 60Kstep, memoria dati 128kword, gestione di 5120 I/O		CS1G-CPU45H	3 100,00
CS1H-CPU	Memoria programma 20Kstep, memoria dati 64kword, gestione di 5120 I/O		CS1H-CPU63H	2 390,00
	Memoria programma 30Kstep, memoria dati 64kword, gestione di 5120 I/O		CS1H-CPU64H	3 100,00
	Memoria programma 60Kstep, memoria dati 128kword, gestione di 5120 I/O		CS1H-CPU65H	3 840,00
	Memoria programma 120Kstep, memoria dati 256kword, gestione di 5120 I/O		CS1H-CPU66H	5 090,00
	Memoria programma 250Kstep, memoria dati 448kword, gestione di 5120 I/O		CS1H-CPU67H	7 820,00
Scheda PCI	Scheda PLC per PC slot PCI: CS1G-CPU45H + Master Devicenet		CS1PC-PCI01H-DRM	4 210,00
	Scheda PCI per l'aggiunta di rack di espansine		CS1PC-EIC01	549,00
Memory card	Compact flash card, 128Mbyte		HMC-EF183	125,00
	Adattatore per memory card		HMC-AP001	86,90
Rack CPU	Rack per l'alloggiamento di 3 moduli I/O		CS1W-BC033	214,00
	Rack per l'alloggiamento di 5 moduli I/O		CS1W-BC053	221,00
	Rack per l'alloggiamento di 8 moduli I/O		CS1W-BC083	325,00
	Rack per l'alloggiamento di 10 moduli I/O		CS1W-BC103	443,00
Rack Espansioni	Rack per l'alloggiamento di 5 moduli I/O		CS1W-BI053	284,00
	Rack per l'alloggiamento di 8 moduli I/O		CS1W-BI083	422,00
	Rack per l'alloggiamento di 10 moduli I/O		CS1W-BI103	530,00
Accessori rack	Cavi di	Lunghezza: 30 cm	CS1W-CN313	96,90
	connessione per	Lunghezza: 70 cm	CS1W-CN713	151,00
	rack di	Lunghezza: 2 m	CS1W-CN223	228,00
	espansione CS1	Lunghezza: 10 m	CS1W-CN133	484,00
Alimentatori	100... 120 / 200... 240 Vc.a. 4,6A 30W		C200HW-PA204	310,00
	100... 120 / 200... 240 Vc.a. 4,6A 30W con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.		C200HW-PA204S	362,00
	100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A 45W, profondità 130 mm		C200HW-PA209R	587,00
	24 Vc.c.		C200HW-PD024	433,00
Moduli di Comunic.	Con due seriali RS232-C		CS1W-SCB21-V1	472,00
	Con una seriale RS422/485* + una RS232-C		CS1W-SCB41-V1	645,00
Moduli di Regolazione Multi LOOP	Scheda inner board di controllo di processo (max 50 blocchi)		CS1W-LCB01	2 440,00
	Scheda inner board di controllo di processo (max 500 blocchi di cui 250 di controllo)		CS1W-LCB05	3 530,00
Cavetteria	Convertitore da porta periferica "micro" a porta RS232C		CS1W-CN118	76,90
	Cavo di programmazione PC // PLC da collegare alla porta periferica "micro"		CS1W-CN226	110,00
	Cavo di programmazione PC // PLC da collegare alla porta seriale RS232C		RS232-2CN221	43,20
	Convertitore da porta periferiche "micro" a porta periferiche standard		CS1W-CN114	76,90
Connessione Wireless	Chiave USB/Bluetooth per PC		EZURIO USB-BT	106,00
	Antenna USB/seriale da installare sulla porta RS232C del PLC		PROMI-SD205-OA	276,00
Batteria	Ricambio		CS1W-BAT01	56,50

CS1G: velocità di elaborazione 0,04 ms per l'esecuzione di 1000 istruzioni base, slot per memory card e porta RS232C integrati

CS1H: velocità di elaborazione 0,02 ms per l'esecuzione di 1000 istruzioni base, slot per memory card e porta RS232C integrati

Sui rack CS1 possono essere installati:

- tutti i moduli di I/O e moduli di gruppo 2 del PLC C200H (per i moduli di gruppo 2 non ci sono limiti al numero di moduli installabili).

- I moduli speciali C200H (massimo 16) compresi i moduli di rete Compobus S, DeviceNet e Profibus DP

- Moduli speciali CS1 (massimo 80)

- Moduli ad alta densità del CS1

- Moduli di rete CS1 CPU BUS UNIT (massimo 16 dei quali non più di 4 moduli Ethernet e 4 moduli Controller Link)

Non sono installabili moduli di comunicazione seriale, moduli di rete Ethernet e Controller link del C200H (Alfa,

in quanto esistono moduli dedicati del CS1

* la porta RS485 può essere utilizzata solo con le funzioni Protocol macro

PLC Sysmac CS1 DUPLEX

<i>Classificazione</i>	<i>Specifiche</i>	<i>Modello</i>	<i>Prezzo [€]</i>
CPU Duplex	Memoria programma 60Kstep, memoria dati 128kword, gestione di 5120 I/O	CS1D-CPU65H	5 520,00
	Memoria programma 250Kstep, memoria dati 448kword, gestione di 5120 I/O	CS1D-CPU67H	10 600,00
Modulo Duplex	Unità per il controllo del funzionamento delle CPU duplex	CS1D-DPL01	1 280,00
Rack CPU	Rack da 5 slot + alloggiamento di doppia CPU, doppio alimentatore e unità DPL	CS1D-BC052	1 280,00
Alimentatori	Alimentatore per sistemi duplex 24 Vcc (4,3 A a 5 V)	CS1D-PD024	849,00
	Alimentatore per sistemi duplex 220 Vca	CS1D-PA207R	849,00
Rack espansione	Rack da 9 slot + doppio alimentatore	CS1D-BI092	1 280,00
Modulo di rete con ridondanza	Unità Ethernet con ridondanza (utilizzare 2 unità)	CS1D-ETN21D	1 940,00
	Modulo Controller Link in fibra ottica	CS1W-CLK52-V1	3 100,00

Note di configurazione:

La configurazione del rack CPU è composta da 2 unità CPU dello stesso tipo una unità DPL, 2 alimentatori e fino a 5 moduli CS1W.

La configurazione del rack Espansione è composta da 2 alimentatori e fino a 9 moduli CS1W.

I moduli installabili sono solo moduli CS1W-xxx. Con le stesse limitazioni dlle CPU standard.

I cavi di collegamento tra rack CPU e rack di espansione sono gli stessi cavi dei moduli standard.

Moduli di I/O PLC Sysmac CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli digitali d'ingresso CS1	16 punti di ingresso 24Vcc (NPN o PNP)		CS1W-ID211	260,00
	32 punti di ingresso 24Vcc (NPN o PNP)		CS1W-ID231	508,00
	64 punti di ingresso 24Vcc (NPN o PNP)		CS1W-ID261	995,00
	Modulo di ingresso ad interrupt 16 punti		CS1W-INT01	621,00
Moduli digitali d'uscita CS1	8 punti di uscita a relè con comuni indipendenti (2 A/punto)		CS1W-OC201	253,00
	16 punti di uscita a relè (8 punti a comune, 2 A/punto, 8 A/comune)		CS1W-OC211	375,00
	16 punti di uscita a transistor PNP (24V, 0,5 A/punto, 8 A/unità)		CS1W-OD212	424,00
	16 punti di uscita a transistor NPN (12V... 24V, 0,5 A/punto, 8 A/unità)		CS1W-OD211	424,00
	32 punti di uscita a transistor PNP (24V, 0,5 A/punto, 5 A/unità)		CS1W-OD232	645,00
	32 punti di uscita a transistor NPN (12V... 24V, 0,5 A/punto, 5 A/unità)		CS1W-OD231	645,00
	64 punti di uscita a transistor PNP (24V, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità)		CS1W-OD262	964,00
	64 punti di uscita a transistor NPN (12V... 24V, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità)		CS1W-OD261	948,00
	8 punti di uscita Triac, 1,2 A250Vc.a. 50/60Hz		CS1W-OA201	337,00
	16 punti di uscita Triac, 0,5A 250 Vc.a. 50/60 Hz		CS1W-OA211	435,00
Moduli speciali CS1	Moduli analogici d'ingresso	4 ingressi: 1..5V, 0..5V, 0..10V,-10..10V, 4..20 mA Risoluzione 8000 punti	CS1W-AD041-V1	1 050,00
		8 ingressi: 1..5V, 0..5V, 0..10V,-10..10V, 4..20 mA Risoluzione 8000 punti	CS1W-AD081-V1	1 310,00
		16 ingressi: 1..5V, 0..5V, 0..10V,-10..10V, 4..20 mA Risoluzione 8000 punti cablaggio attraverso 2 connettori MIL a 34 pin Cavo per modulo CS1W-AD16-1 Morsettiera per CS1W-AD16-1	CS1W-AD161 XW2Z-200C XW2D-34G6	1 390,00 124,00 61,20
	Moduli analogici d'uscita	4 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, -10..10V, 4..20 mA Risoluzione 4000 punti (12 bit)	CS1W-DA041	988,00
		8 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, -10..10V Risoluzione 4000 punti (12 bit)	CS1W-DA08V	1 290,00
		8 uscite: 4..20 mA Risoluzione 4000 punti (12 bit)	CS1W-DA08C	1 290,00
	Moduli analogici misti	4 ingressi: 1..5V, 0..5V, 0..10V,-10..10V, 4..20 mA 4 uscite: 1..5V, 0..5V, 0..10V, -10..10V Risoluzione 4000 punti (12 bit)	CS1W-MAD44	1 560,00
	Moduli analogici per il controllo di processo con funzione di soglia ed elaborazione dati	4 ingressi isolati per termocoppie tipo: B, E, J, K, N, R, S, T, ±80 mVcc precisione: ±0,1% (16 bit), 4 ingressi isolati per PT100, JPT100, precisione: ±0,1% o 0,1 °C (16 bit), 4 ingressi isolati per termocoppie tipo: K, J, L, R, S, T, B. precisione:±0,3%, 4 ingressi isolati per PT100, JPT100, precisione: ±0,3% o 0,8 °C, 8 ingressi isolati per termocoppie tipo: K, J, L, R, S, T, B. precisione:±0,3%, 8 ingressi isolati per PT100, JPT100, precisione: ±0,3% o 0,8 °C,	CS1W-PTS11 CS1W-PTS12 CS1W-PTS51 CS1W-PTS52 CS1W-PTS55 CS1W-PTS56	1 510,00 1 510,00 1 050,00 1 050,00 1 510,00 1 510,00
		4 ingressi analogici isolati, range: 0..10V,±10V,1..5V, 0..5V, ±5V, 4..20 mA, 0..20 mA, precisione ±0.1% (16 bit)	CS1W-PDC11	1 510,00
		4 uscite isolate,range: 4..20 mA, 1..5V precisione ±0.1% (4..20 mA), precisione ±0.2% (1..5 V)	CS1W-PMV01	1 510,00
		4 uscite isolate,range: 0..1V, -1..1V, 0..5V -5..5V, 0..10V, -10..10V precisione ±0.1%	CS1W-PMV02	1 510,00

Moduli di I/O PLC Sysmac CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli speciali CS1	Moduli contatore veloce	2 contatori bidirezionali 500kHz	CS1W-CT021	1 030,00
		4 contatori bidirezionali 500kHz i connettori sono compresi nella confezione	CS1W-CT041	1 740,00
		Connettore (ricambio)	C500-CE401	67,00
		Cavo a fili liberi 3 metri con connettore Fujitsu	XW2Z-LIB30040	81,10
		Morsettiera con 40 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato 2 per ogni modulo	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 3 m	XW2Z-300B	112,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00
	Modulo contatore veloce SSI	Due ingressi di conteggio veloce per encoder di tipo SSI	CS1W-CTS21	1 170,00
Moduli CPU BUS UNIT	Moduli di rete	Modulo di comunicazione seriale 2 porte RS232	CS1W-SCU21-V1	995,00
		Modulo di comunicazione seriale 2 porte RS422/485	CS1W-SCU31-V1	995,00
		Modulo Master Component (Modulo speciale)	CS1W-CRM21	452,00
		Modulo Master/slave Device Net	CS1W-DRM21-V1	964,00
		Modulo Master Profibus DP (necessita software CX-Profibus di configurazione)	CS1W-PRM21	976,00
		Modulo Ethernet 10/100 base T (protocollo TCP/IP)	CS1W-ETN21	1 770,00
		Modulo Controller Link	CS1W-CLK21-V1	995,00
		Modulo Controller Link in fibra ottica	CS1W-CLK52	3 100,00
		Modulo Ethernet IP	CS1W-EIP21	1 770,00
Accessori	Connettori per moduli di I/O a 32 e 64 punti	A saldare	C500-CE401	67,00
		Cavo a fili liberi Cavo intestato sul lato PLC e a fili liberi sul lato opposto lunghezza 3 m	XW2Z-LIB30040	81,10
	Morsettiera per moduli ad alta densità 32 e 64 punti	Morsettiera con 40 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato 1 pezzo per modulo nei moduli a 32 punti 2 pezzi per modulo nei moduli a 64 punti	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 3 m	XW2Z-300B	112,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00

Moduli di I/O PLC Sysmac C200H-Alfa/CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli di ingresso	Ingressi c.a.	16 punti: 200... 240 Vc.a.	C200H-IA222V	371,00
	Ingressi c.a./c.c.	16 punti: 24 Vc.a./Vc.c.	C200H-IM212	303,00
	Ingressi c.c.	16 punti: 24 Vc.c.	C200H-ID212	296,00
		32 punti: 24 Vc.c. cattura di impulso	(*) C200H-ID215	740,00
		32 punti: 24 Vc.c.	(**) C200H-ID216	689,00
		64 punti: 24 Vc.c.	(**) C200H-ID217	1 350,00
	Ingressi in Interrupt	8 punti, 12... 24 Vc.c. NPN/PNP.	C200HS-INT01	567,00
Moduli di uscita	Uscite a Relè	12 punti: 2 A/250 Vc.a./24 Vc.c.	C200H-OC222-N	342,00
		16 punti: 2 A/250 Vc.a./24 Vc.c.	C200H-OC226-N	438,00
		8 punti: 2 A/250 Vc.a./24 Vc.c.; comune indep.	C200H-OC224-N	296,00
	Uscite a Transistor	8 punti: (NPN): 1 A/12... 24 Vc.c.	C200H-OD411	270,00
		12 punti: (NPN): 0,3 A/24 Vc.c.	C200H-OD211	284,00
		16 punti: (NPN): 0,3 A/24 Vc.c.	C200H-OD212	431,00
		8 punti: (PNP): 0,8 A/24 Vc.c.	C200H-OD214	397,00
		12 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	C200H-OD217	372,00
		16 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c.; prot. cortoc.	C200H-OD21A	521,00
		32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c.; prot. cortoc.	(**) C200H-OD21B	705,00
		32 punti: (NPN): 0,1 A/24 Vc.c.	(*) C200H-OD215	806,00
		32 punti: (NPN): 0,1 A/5...24 Vc.c.	(**) C200H-OD218	772,00
		64 punti: (NPN): 0,1 A/5...24 Vc.c.	(**) C200H-OD219	1 510,00

(*) Modulo Speciale: in un sistema C200H Alfa sono installabili fino ad un massimo di 10 moduli Speciali.

Nelle CPU-HG63/HX64/HX65 CS1 sono installabili fino ad un massimo di 16 moduli Speciali.

(**) Modulo "Gruppo 2": in un sistema C200H Alfa sono gestibili fino ad un massimo di 320 I/O relativi a moduli del "Gruppo 2".

Nelle CPU-HG63/HX64/HX65 sono gestibili fino ad un massimo di 512 I/O dei moduli "Gruppo 2".

Nelle CPU CS1 non ci sono limitazioni.

Moduli di I/O PLC Sysmac C200H-Alfa/CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Moduli speciali (*)	Moduli analogici	8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 4... 20 mA)	(**) C200H-AD003	1 310,00
		Collegamento tramite morsettiera		
		8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10V, 1... 5 V)	(**) C200H-DA003	1 310,00
		8 uscite; 12 bit (4... 20 mA)	(**) C200H-DA004	1 310,00
		2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 0... 10V, 4... 20 mA)	(**) C200H-MAD01	980,00
	Contatori veloci	2 assi Bidirez., 75 kHz, per encoder line driver RS422	C200H-CT021	1 380,00
		Morsettiera con 40 terminali a vite M3 per C200H-CT021 da utilizzare con cavo dedicato 1 per ogni modulo	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 3 m	XW2Z-300B	112,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00
		Connettore (ricambio)	C500-CE401	67,00
	ASCII Basic	200 Kbyte, 3 RS232C, programmabile in Basic	C200H-ASC31	1 960,00
Moduli di rete	Sysmac Way PLC // Computer	Modulo di interfaccia seriale RS232C per C200HS.	C200H-LK201-V1	751,00
		Modulo di interfaccia seriale RS422 per C200HS.	C200H-LK202-V1	746,00
	Compobus S	Modulo Master per C200HAlfa e CS1 per il controllo di 256 I/O: 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti	(*) C200HW-SRM21-V1	507,00
	DeviceNet	Modulo Master per il controllo di 1600 I/O 50 canali d'ingresso e 50 canali d'uscita massimo 50 slave utilizzabile su C200HAlfa e CS1	(*) C200HW-DRM21-V1	964,00
		Modulo slave I/O link per C200HAlfa e CS1	(*) C200HW-DRT21	462,00
	Profibus DP	Modulo master per C200HAlfa e CS1 per rete Profibus DP	(*) C200HW-PRM21	1 510,00
		Modulo slave I/O link per C200HAlfa and CS1	(*) C200HW-PRT21	696,00
	Controller Link	Modulo per C200H-Alfa (doppino telefonico) Cavo di collegamento tra 1 modulo CLK21 e modulo di comunicazione C200HW-COM01 o C200HW-COM04	C200HW-CLK21 C200HW-CE001	1 130,00 81,30
Accessori	Convertitori	Da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c., max. frequenza 50 kHz	SYS-ENC 01	87,80
		Convertitore seriale RS232C RS422/485	SYS-SCU02	190,00
	Connettori	I/O "Gruppo 2" (a saldare)	C500-CE401	67,00
		Per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	C500-CE241	23,80
		Per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	C500-CE243	46,60
	Cavi per collegam. a personal computer	Collegamento a PC/PLC RS232C	RS232-2CN221	43,20
		Collegamento a PC/PLC porta periferica	CQM1-CIF02	582,00
	Cavi per collegamento a terminali e SYS-SCU02	Collegamento dalla porta seriale del PLC (2 m)	RS232-2CN229	43,20
	Batteria	Batteria al litio per CPU	C200H-BAT09	78,50
	Coperchio	Unità per spazi vuoti sul rack	C200H-SP001	24,10

(*) Modulo Speciale: in un sistema C200H Alfa sono installabili fino ad un massimo di 10 moduli Speciali. nelle CPU-HG63/HX64/HX65 e CS1 sono installabili fino ad un massimo di 16 moduli Speciali.

Accessori PLC Sysmac C200H-Alfa/CS1

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori di cablaggio per moduli gruppo 2	Connettore	A saldare	C500-CE401	67,00
	Cavo a fili liberi	Cavo intestato sul lato PLC e a fili liberi sul lato opposto lunghezza 3 m	XW2Z-LIB30040	81,10
	Morsettiere per moduli a 32 punti	Morsettiera con 40 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato 1 per ogni modulo	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 3 m	XW2Z-300B	112,00
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00
	Morsettiere con interfaccia a relè per moduli a 32 punti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC) I relè sono da acquistare separatamente Relè elettromeccanici tipo G2R-1-SN, relè statici tipo G3R-OA202SNZ	G70A-ZOC16-3 DC24	132,00
		16 uscite (interfaccia PNP verso PLC) I relè sono da acquistare separatamente Relè elettromeccanici tipo G2R-1-SN, Relè statici tipo G3R-OA202SNZ	G70A-ZOC16-4 DC24	132,00
	Cavo dedicato per morsettiere con interfaccia a relè (G2R/G3R) per G70A	Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A-ZOC16 ad ogni cavo vengono collegate 2 morsettiere da 16 punti lunghezza 1 metro	G79-O100C-75	104,00
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A-ZOC16 ad ogni cavo vengono collegate 2 morsettiere da 16 punti lunghezza 2 metri	G79-O200C-175	121,00
Accessori di cablaggio per moduli speciali ad alta densità	Connettore	A saldare	C500-CE241	23,80
		A perforazione di isolante	C500-CE243	46,60
	Cavo a fili liberi	Cavo intestato sul lato PLC e a fili liberi sul lato opposto lunghezza 3 m	XW2Z-LIB30024	56,10
	Morsettiere (2 per modulo)	Morsettiera con 20 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato	XW2D-20G6	36,70
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 1 m	XW2Z-100A	62,50
		Cavo dedicato per morsettiere XW2D da 2 m	XW2Z-200A	73,20
	Cavo dedicato per morsettiere con interfaccia a relè (G2R/G3R) per G70A	Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A ad ogni cavo viene collegata 1 morsettiera da 16 punti lunghezza 1 metro	G79-100C	76,90
		Cavo dedicato da utilizzare con le morsettiere G70A ad ogni cavo viene collegata 1 morsettiera da 16 punti lunghezza 2 metri	G79-200C	98,80

Schede di posizionamento e controllo assi

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Schede di posizionamento per PLC CJ1	Moduli posizionatori	Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 1 asse	CJ1W-NC113 933,00
		Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 2 assi	CJ1W-NC213 1 340,00
		Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 4 assi	CJ1W-NC413 1 970,00
	Accessori per Moduli posizionatori	Connettore (ricambio)	C500-CE401 67,00
		Cavo da 1 metro da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-100B 85,00
		Cavo da 2 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-200B 95,50
		Cavo da 3 metri da utilizzare con morsettiera XW2D	XW2Z-300B 112,00
		Morsettiera dedicata per moduli ad alta densità	XW2D-40G6 61,20
		Cavo di collegamento tra scheda NC113 e Morsettiera per servoazionamenti SIGMA II / SIGMA V	XW2Z-100J-A14 153,00
		Cavo di collegamento tra scheda NC113 e Morsettiera per servoazionamenti SMARTSTEP/JUNMA	XW2Z-100J-A16 157,00
		Cavo di collegamento tra scheda NC213/413 e Morsettiera per servoazionamenti SIGMA II / SIGMA V	XW2Z-100J-A15 179,00
		Cavo di collegamento tra scheda NC213/413 e Morsettiera per servoazionamenti SMARTSTEP/JUNMA	XW2Z-100J-A17 176,00
		Morsettiera per scheda NC113 per il collegamento di servoazionamenti Omron	XW2B-20J6-1B 123,00
		Morsettiera per scheda NC213/413 per il collegamento di servoazionamenti Omron	XW2B-40J6-2B 130,00
		Cavo di collegamento per servoazionamenti SMARTSTEP	XW2Z-100J-B5 114,00
		Cavo di collegamento per servoazionamenti SIGMA II / SIGMA V	XW2Z-100J-B4 114,00
		Cavo di collegamento per servoazionamenti JUNMA	XW2Z-100J-B17 123,00
	<i>nota: per la scheda NC413 sono necessarie 2 interfacce di collegamento</i>		
Schede di controllo assi per PLC C200H / CS1	Controllo e sincronizzazione assi	Scheda 4 assi (-10..10V) programmazione in BASIC funzioni di taglio al volo, camme elettroniche, asse elettrico	C200HW-MC402-E 4 880,00
	Accessori per MC402	Basetta di connessione (uno per ogni scheda MC402)	R88A-TC04-E 559,00
		Cavo di collegamento I/O da MC402 a basetta (uno per ogni scheda MC402)	R88A-CMX001S-E 162,00
		Cavo di collegamento DRV da MC402 a basetta (uno per ogni scheda MC402)	R88A-CMX001J1-E 261,00
		Cavo RS232 di programmaz. (uno per ogni scheda MC402)	R88A-CCM002P4-E 49,60
		Cavo di connessione per servoazionamenti SIGMA II (uno per ogni servoazionamento)	R88A-CMUK001J3-E2 210,00

Schede di posizionamento e controllo assi

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Schede di posizionamento per PLC CS1	Moduli	Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 1 asse	CS1W-NC113 1 090,00
	Posizionatori	Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 2 assi	CS1W-NC213 1 530,00
		Scheda di posizionamento a treno di impulsi: 4 assi	CS1W-NC413 2 370,00
	Accessori per	Morsettiera per modulo CS1W-NC113	XW2B-20J6-1B 123,00
	Moduli	Morsettiera per modulo CS1W-NC213/413	XW2B-40J6-2B 130,00
	posizionatori	Cavo di collegamento tra modulo CS1W-NC113 e morsettiera per servoazionamenti SIGMA II	XW2Z-100J-A6 135,00
		Cavo di collegamento tra modulo CS1W-NC113 e morsettiera per servoazionamenti SMARTSTEP/JUNMA	XW2Z-100J-A8 137,00
		Cavo di collegamento tra modulo CS1W-NC213/413 e morsettiera per servoazionamenti SIGMA II	XW2Z-100J-A7 137,00
		Cavo di collegamento tra modulo CS1W-NC213/413 e morsettiera per servoazionamenti SMARTSTEP/JUNMA	XW2Z-100J-A9 137,00
		Cavo di collegamento per servo. SMARTSTEP/JUNMA	XW2Z-100J-B5 114,00
		Cavo di collegamento per servoazionamenti SIGMA II	XW2Z-100J-B4 114,00
		Cavo di collegamento per servoazionamenti JUNMA	XW2Z-100J-B17 123,00
	Controllo assi	Scheda 2 assi (-10..10V) programmazione in linguaggio G	CS1W-MC221-V1 2 610,00
		Scheda 4 assi (-10..10V) programmazione in linguaggio G	CS1W-MC421-V1 3 400,00
	Accessori per schede MC221 / MC421	Cavo collegamento MC / morsettiera I/O	XW2Z-100J-F1 133,00
Schede di controllo assi per PLC CS1		Morsettiera I/O per MC221	XW2B-20J6-6 146,00
		Morsettiera I/O per MC421	XW2B-40J6-7 171,00
		Connettore DRV (ricambio)	R88A-CNU01C 64,30
		Cavo di colleg. MC / Servo serie Sigma II (1 asse)	R88A-CPW002M1 289,00
		Cavo di colleg. MC / Servo serie Sigma II (2 assi)	R88A-CPW002M2-V1 411,00
		Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	SYS-CN-CPU004M2-V1 236,00

Controllo assi in rete Mechatrolink II

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]	
Controllo stand alone TRAJEXIA con Motion bus MechatroLink II	Unità controllo e	CPU TRAJEXIA per controllo fino a 4 assi	TJ1-MC04	1 050,00	
		Modulo master MECHATROLINK II 4 assi	TJ1-ML04	1 050,00	
	sincronizzazione assi	CPU TRAJEXIA per controllo fino a 16 assi	TJ1-MC16	1 960,00	
		Modulo master MECHATROLINK II 16 assi	TJ1-ML16	1 850,00	
	TRAJEXIA	Modulo Flexible Axis 2 canali configurabili (ingressi encoder, uscite pulse o analog.)	TJ1-FL02	840,00	
		Modulo slave Profibus-DP	TJ1-PRT	731,00	
		Modulo slave DeviceNet	TJ1-DRT	731,00	
		Modulo master/slave Can Open DS301	TJ1-CORT	753,00	
		Alimentatore 220Vca	CJ1W-PA202	197,00	
		Alimentatore 24Vcc	CJ1W-PD022	138,00	
Controllo e sincronizzazione assi in Motion bus MechatroLink II per PLC		Moduli di posizionamento	Scheda 2 assi MechatroLink II per PLC CJ1	CJ1W-NC271	985,00
			Scheda 4 assi MechatroLink II per PLC CJ1	CJ1W-NC471	1 270,00
	Scheda 16 assi MechatroLink II per PLC CJ1		CJ1W-NCF71	2 110,00	
Controllo e sincronizzazione assi	TRAJEXIA PLC 30 assi MechatroLink II per PLC CJ1	Scheda motion 30 assi MechatroLink II per PLC CJ1	CJ1W-MCH72	3 200,00	
		Scheda motion 30 assi MechatroLink II per PLC CJ1	CJ1W-MCH71	4 780,00	
		Scheda motion 30 assi MechatroLink II per PLC CS1	CS1W-MCH71	5 620,00	
	Accessori Motion bus MechatroLink II	Scheda slave MechatroLink II per Servo SIGMA II Accoppiatore bus ML II per Slice I/O Modulo MechatroLink II per ingresso Encoder (2 ch.) Modulo 64 I/O Mechatrolink II Ripetitore per rete Mechatrolink II Cavo collegamento MechatroLink II - 50 cm. Cavo collegamento MechatroLink II - 1 mt. Cavo collegamento MechatroLink II - 3 mt. Cavo collegamento MechatroLink II - 5 mt. Cavo collegamento MechatroLink II - 10 mt. Resistenza di terminazione per ultimo nodo	JUSP-NS115	340,00	
			GRT1-ML2	339,00	
			JEPMC-PL2900	897,00	
			JEPMC-IO2310	1 500,00	
			JEPMC-REP2000	1 070,00	
			JEPMC-W6003-A5	131,00	
			JEPMC-W6003-01	134,00	
			JEPMC-W6003-03	147,00	
			JEPMC-W6003-05	156,00	
			JEPMC-W6003-10	191,00	
			JEPMC-W6022	43,40	

Reti di Comunicazione - Sysmac Way

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Sysmac Way Master-Slave PC // PLC	Montaggio su Rack	CS1: 2 porte RS232C (funzione Protocol macro) CS1: 2 porte RS422/485C (funzione Protocol macro) CJ1: 2 porte RS232C (funzione Protocol macro) CJ1: 2 porte RS422/485 (funzione Protocol macro) CJ1: 1 porta RS232C + 1 porta RS422/485 (Protocol macro) C200H Alfa: comunicazione in RS232-C C200H Alfa: comunicazione in RS422	CS1W-SCU21-V1 995,00 CS1W-SCU31-V1 995,00 CJ1W-SCU21-V1 637,00 CJ1W-SCU31-V1 690,00 CJ1W-SCU41-V1 637,00 C200H-LK201-V1 751,00 C200H-LK202-V1 746,00
	Communication Board CQM1H	Con una seriale RS422/485 + una RS232-C CQM1H-SCB41	670,00
	Communication Board C200HAlfa	Con una seriale RS232-C Con una seriale RS422/485 Con una RS232-C + Bus per rete Controller Link Con due seriali RS232-C (funzioni Protocol macro) 1 porta RS232C + 1 porta RS422/485* (funz. protocol macro)	C200HW-COM02 421,00 C200HW-COM03 513,00 C200HW-COM04 751,00 C200HW-COM05 574,00 C200HW-COM06 678,00
	Communication Board CS1	Con due seriali RS232-C Con una seriale RS422/485* + una RS232-C	CS1W-SCB21-V1 472,00 CS1W-SCB41-V1 645,00
	Modulo adatt. CPM1	RS232-C - connettore periferiche per programmazione e/o supervisione (montaggio su guida DIN)	CPM1-CIF01 197,00
		RS422 - connettore periferiche per programmazione e/o supervisione (montaggio su guida DIN)	CPM1-CIF11 231,00
	Cavo CPM2C	Cavo adattatore da porta periferica "micro" per collegamento contemporaneo di 2 device (porta periferiche standard + RS232). Lunghezza del cavo 10 cm. Modulo adattatore da porta periferiche a RS232C + porta periferiche "micro": è possibile l'utilizzo contemporaneo delle due porte Modulo adattatore da porta periferiche a RS422 + RS232C è possibile l'utilizzo contemporaneo delle due porte	CPM2C-CN111 99,50 CPM2C-CIF01-V1 165,00 CPM2C-CIF11 226,00
	Modulo adatt. CQM1H	RS422 - connettore periferiche "micro" per programmaz. e/o supervisione (montaggio su guida DIN)	CQM1H-CIF12 260,00
	Cavo adatt. RS232-C	PC (RS232-C) - connettore periferiche standard per programmazione e/o supervisione	CQM1-CIF02 582,00
	Cavo adatt. per CPM2C CQM1H CS1 e CJ1	Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta periferiche standard. Lunghezza 10 cm. Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta RS232C. Lunghezza 10 cm.	CS1W-CN114 76,90 CS1W-CN118 76,90
		Cavo di programmazione RS232C per collegamento diretto a PC. Lunghezza del cavo 2 m. Cavo adattatore da porta periferica "micro" a porta RS232C.	CS1W-CN226 110,00
	Cavo per porta RS232-C	Cavo di collegamento PC //PLC per porta RS232C con connettori a 9 Pin da entrambi i lati	RS232-2CN221 43,20
	Cavo USB	Cavo di programmazione per PLC CP1 porta USB	CP1W-CN221 12,00
	Convertitore	Convertitore seriale RS232C RS422/485	SYS-SCU02 190,00
	Interfaccia analogica	Scheda di acquisizione di temperatura. 16 ingressi 0..10V 4..20 mA, Pt100. Interfaccia seriale Host link master o slave	LKT1-AD16P 971,00
Teleassistenza	Modem	Modem V92 da tavolo Modem Industrial, montaggio guida DIN, alimentazione estesa. Modem per collegamento in rete GSM (invio SMS) Modem Router EDGE per teleassistenza via Internet Modem PC WEB Collegamento GPRS/EDGE web server per teleassistenza, monitoraggio e controllo via internet	SYS-MOD-MTDZ-V1 372,00 SYS-MOD-IND 690,00 SYS-MOD-GSM-V1 1 170,00 SYS-MOD-EDGE 1 480,00 SYS-MOD-MDW1 1 440,00
		Cavo di collegamento tra modem remoto e porta Host Link dei PLC Sysmac; L=2m Solo per SYS-MOD-MTDZV1 Gli altri modem contengono il cavo Modem PLC	RS232-2CN223 43,20

* la porta RS485 può essere utilizzata solo con le funzioni Protocol macro

Reti di Comunicazione - CompoBus/S

<i>Classificazione</i>	<i>Specifiche</i>	<i>Modello</i>	<i>Prezzo [€]</i>
Compobus S	Moduli master	Modulo per CS1/C200H Alfa. Controllo 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti	C200HW-SRM21-V1 507,00
		Modulo per CJ1. Controllo di 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti	CJ1W-SRM21 403,00
		Modulo per CQM1. Controllo di 128 I/O remoti 8 slave d' ingresso e 8 slave d'uscita da 8 punti	CQM1-SRM21-V1 395,00
	Moduli master CPU	CPU CPM2C 6 in+ 4 out a transistor PNP integrati Caratteristiche di controllo CPM2C con il limite di 3 moduli di espansione collegabili Controllo di 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti	CPM2C-S110C 835,00
		CPU CPM2C 6 in+ 4 out a transistor PNP integrati Caratteristiche di controllo CPM2C con il limite di 3 moduli di espansione collegabili Controllo di 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti Modulo slave I/O link DeviceNet 1024 punti	CPM2C-S110C-DRT 995,00
		CPU CPM2C 6 in+ 4 out a transistor NPN integrati Caratteristiche di controllo CPM2C con il limite di 3 moduli di espansione collegabili Controllo di 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti Modulo slave I/O link DeviceNet 1024 punti	CPM2C-S100C-DRT 995,00
		CPU senza I/O locali. Alimentazione a 24 V c.c. Memoria programma da 4 kword Completa compatibilità con gli altri PLC della serie C Controllo di 256 I/O remoti 16 slave d' ingresso e 16 slave d'uscita da 8 punti Porta seriale RS232-C aggiuntiva	SRM1-C02-V2 823,00
	Moduli slave per CPU tipo CPM1/CPM2	Condivide 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita, asservito ad un master della rete Compobus S (max 1 per CPU),	CPM1A-SRT21 264,00
	Moduli slave per CPU tipo CPM2C	Condivide 8 bit d'ingresso e 8 bit d'uscita, asservito ad un master della rete Compobus S (max 1 per CPU),	CPM2C-SRT21 259,00

Reti di Comunicazione - CompoBus/S

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Compobus S	Moduli slave	4 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-ID04-1 169,00
	Ingressi digitali	8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-ID08 184,00
		8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-ID08-1 184,00
		16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-ID16 252,00
		16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-ID16-1 252,00
		16 ingressi remoti con morsettiera a comuni riportati NPN	SRT2-ID16T 299,00
		16 ingressi remoti con morsettiera a comuni riportati PNP	SRT2-ID16T-1 327,00
		4 ingr. remoti NPN, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	SRT2-ID04CL 209,00
		4 ingr. remoti PNP, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	SRT2-ID04CL-1 209,00
		8 ingr. remoti NPN, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	SRT2-ID08CL 286,00
		8 ingr. remoti PNP, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	SRT2-ID08CL-1 286,00
	Moduli slave	4 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD04 169,00
	Uscite digitali	4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD04-1 169,00
		8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD08 184,00
		8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD08-1 184,00
		16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD16 252,00
		16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	SRT2-OD16-1 252,00
		16 uscite remote NPN per montaggio su scheda, 24 V c.c.	SRT2-OD16P 187,00
		16 uscite remote con morsettiera a comuni riportati NPN	SRT2-OD16T 338,00
		16 uscite remote con morsettiera a comuni riportati PNP	SRT2-OD16T-1 338,00
		8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	SRT2-ROC08 337,00
		16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	SRT2-ROC16 504,00
		4 uscite NPN 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	SRT2-OD04CL 228,00
		4 uscite PNP 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	SRT2-OD04CL-1 228,00
		8 uscite NPN 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	SRT2-OD08CL 304,00
		8 uscite PNP 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	SRT2-OD08CL-1 304,00
	Moduli slave misti	8 ingressi+ 8 uscite con morsettiera a comuni riportati PNP	SRT2-MD16T-1 333,00
	Moduli slave analogici	4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	SRT2-AD04 527,00
		2 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	SRT2-DA02 604,00
	Accessori	Resistenza di terminazione	SRS1-T 9,69
	Accessori per moduli IP67	Connettore maschio M12 assiale, 5 terminali a vite, passacavo PG7	Y92E-MM12PVC5Sconf-H 11,00
		Connettore Femmina M12 assiale, 5 terminali a vite, passacavo PG7	Y92E-M12PVC5Sconf-H 11,30
		Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin maschio su un lato femmina sull'altro	DCA1-5CNC5W1 64,50
		Derivazione a T con connettori cilindrici a 5 pin (M-F-F)	DCN2-1 47,30
		Tappo di protezione I/O	XS2Z-12 5,30
		Connettore con resistenza di terminazione Compobus S	SRS2-1 27,30

I moduli master e slave SRT2 supportano due modalità di funzionamento:

- alta velocità: 750 Kbps distanza 100m.

- lunga distanza: 93,75 Kbps distanza 500m.

É possibile realizzare una rete con moduli SRT1 e SRT2 impostando su SRT2 l'opzione di "alta velocità" (distanza max. 100m)

Reti di Comunicazione - CompoNet

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Master di comunicazione	Master per PLC CJ1	CJ1W-CRM21	452,00
	Master per PLC CS1	CS1W-CRM21	452,00
	Configuratore Componet (accessorio) free download dal sito Omron		
Unità Ripetitore	Ripetitore di segnale per rete Componet	CRS1-RPT01	165,00
Modulo di comunicazione per Smart Slice I/O	Unità bus coupler per sistemi modulari remoti Smart Slice I/O	GRT1-CRT	270,00
Nota: per la configurazione dei sistemi modulari remoti Smart Slice I/O riferirsi alla sezione relativa			
Moduli digitali indirizzamento a word IP20	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	CRT1-ID08	184,00
	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	CRT1-ID08-1	184,00
	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	CRT1-ID16	251,00
	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	CRT1-ID16-1	251,00
	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	CRT1-ID16TA	317,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	CRT1-ID16TA-1	317,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	8 uscite digitali 24Vdc NPN 0,5A	CRT1-OD08	184,00
	8 uscite digitali 24Vdc PNP 0,5A	CRT1-OD08-1	184,00
	16 uscite digitali 24Vdc NPN 0,5A	CRT1-OD16	251,00
	16 uscite digitali 24Vdc PNP 0,5A	CRT1-OD16-1	251,00
	16 uscite digitali 24Vdc NPN 0,5A	CRT1-OD16TA	328,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	16 uscite digitali 24Vdc PNP 0,5A	CRT1-OD16TA-1	328,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	8 ingressi 24Vdc NPN + 8 uscite 24Vdc NPN 0,5 A	CRT1-MD16	251,00
	8 ingressi 24Vdc PNP + 8 uscite 24Vdc PNP 0,5 A	CRT1-MD16-1	251,00
	8 ingressi 24Vdc NPN + 8 uscite 24Vdc NPN 0,5 A	CRT1-MD16TA	323,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	8 ingressi 24Vdc PNP + 8 uscite 24Vdc PNP 0,5 A	CRT1-MD16TA-1	323,00
	morsettiera a 3 fili (comuni riportati)		
	8 uscite a relè 2 A	CRT1-ROS08	260,00
	16 uscite a relè 2 A	CRT1-ROS16	469,00
	Relè (ricambio)	DRTA-NY5W-K	5,40
	8 uscite SSR	CRT1-ROF08	290,00
	16 uscite SSR	CRT1-ROF16	565,00
nota: i moduli CRT1-ID16(-1), CRT1-OD16(-1), CRT1-ROS16, e CRT1-ROF16 sono espandibili con una unità XWT.			
Moduli digitali indirizzamento a bit IP20	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-ID02S	107,00
	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-ID02S-1	107,00
	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-OD02S	107,00
	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-OD02S-1	107,00
Nota: i moduli a bit sono dotati di 50 cm di cavo flat dedicato.			
Moduli digitali indirizzamento a bit IP20	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-ID02S	107,00
	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-ID02S-1	107,00
	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-OD02S	107,00
	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-OD02S-1	107,00
Nota: i moduli a bit sono dotati di 50 cm di cavo flat dedicato.			
Moduli analogici IP20	4 Ingressi analogici 6000 punti di risoluzione range: -10..+10V, 0..10V, 0-5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	CRT1-AD04	475,00
	2 uscite analogiche 6000 punti di risoluzione range: -10..+10V, 0..10V, 0-5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	CRT1-DA02	475,00
Moduli di espansione utilizzabili con i moduli con indirizzamento a Word IP20	espansioni digitali 8 punti di ingresso NPN	XWT-ID08	190,00
	espansioni digitali 8 punti di ingresso PNP	XWT-ID08-1	190,00
	espansioni digitali 16 punti di ingresso NPN	XWT-ID16	225,00
	espansioni digitali 16 punti di ingresso PNP	XWT-ID16-1	225,00
	espansioni digitali 8 punti di uscita NPN	XWT-OD08	190,00
	espansioni digitali 8 punti di uscita PNP	XWT-OD08-1	190,00
	espansioni digitali 16 punti di uscita NPN	XWT-OD16	225,00
	espansioni digitali 16 punti di uscita PNP	XWT-OD16-1	225,00

Nota: i moduli a bit sono dotati di 50 cm di cavo flat dedicato.

Vedi la pagina seguente per le regole di configurazione

Attenzione: NESSUN modulo CompoNet è provvisto di connettore da acquistare separatamente a seconda del cavo da utilizzare

Reti di Comunicazione - CompoNet

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori per unità IP20 per cavo VCTF	Connettore per cavo VCTF (codice e listino per 1 pezzo) (attenzione: è possibile ordinare solo quantitativi multipli di 10 pezzi)	DCN4-TB4	13,00
	Derivatore per cavo VCTF 1 linea derivata	DCN1-1C	107,00
	Derivatore per cavo VCTF 3 linee derivate	DCN1-3C	158,00
	Resistenza di terminazione per cavo VCTF	DRS1-T	10,70
	Cavo Belden 305 m per rete CompoNet (4 fili)	B8489-305m	1 550,00
	Cavo Belden 305 m per rete CompoNet (2 fili)	B9409-305m	1 130,00
Accessori per unità IP20 per cavo FLAT dedicato	Connettore per cavo FLAT	DCN4-BR4	8,00
	Connettore a Y per collegamento "multi-drop"	DCN4-MD4	8,00
	Connettore per realizzare derivazioni	DCN4-TR4	8,00
	Connettore con resistenza di terminazione	DCN4-TM4	11,00
attenzione: è possibile ordinare i connettori solo per quantitativi multipli di 10 pezzi. I codici e listini sono riferiti a 1 pezzo			
	Cavo FLAT dedicato 100 m.	DCA4-4F10	375,00
	Pinza per connettori IP20	DWT-A01	556,00
Moduli digitali indirizzamento a bit	2 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-ID02SP	144,00
	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-ID02SP-1	144,00
Protezione IP54	4 ingressi digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-ID04SP	182,00
	4 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-ID04SP-1	182,00
	2 uscite digitali 24Vdc NPN (con connettore e-con)	CRT1B-OD02SP	144,00
	2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con)	CRT1B-OD02SP-1	144,00
	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc NPN (connettore a molla)	CRT1B-MD04SLP	198,00
	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc PNP (connettore a molla)	CRT1B-MD04SLP-1	198,00
Accessori per unità IP54 per cavo FLAT dedicato	Connettore per cavo FLAT	DCN5-BR4	22,30
	Connettore per realizzare derivazioni	DCN5-TR4	36,00
	Connettore con resistenza di terminazione	DCN5-TM4	22,30
attenzione: è possibile ordinare i connettori solo per quantitativi multipli di 10 pezzi. I codici e listini sono riferiti a 1 pezzo			
	Cavo FLAT dedicato IP54 100 m.	DCA5-4F10	600,00
	Pinza per connettori IP54	DWT-A02	371,00

Regole di configurazione:

1. L'unico master nella rete crea il primo segmento.
2. Ogni segmento di rete può contenere fino a 32 nodi e/o ripetitori.
3. Nella rete possono essere installati fino a 64 ripetitori.
4. Ogni ripetitore genera un nuovo segmento di rete equivalente a quello generato dal master e lo isola dal resto.
5. Ogni nodo può attraversare fino a 2 ripetitori prima di raggiungere il master.
6. Ogni segmento della rete deve essere terminato con una resistenza di terminazione.

Al master è possibile collegare senza configuratore fino a 16 nodi word di ingresso + 16 nodi word di uscita + 64 nodi bit di ingresso + 64 nodi bit di uscita. I moduli di espansione XWT sono considerati a tutti gli effetti come nodi word.

Con il configuratore è possibile collegare fino a 64 nodi word di ingresso + 64 nodi word di uscita + 128 nodi bit di ingresso + 128 nodi bit di uscita. I moduli di espansione XWT sono considerati a tutti gli effetti come nodi word.

Attenzione: NESSUN modulo CompoNet è provvisto di connettore da acquistare separatamente a seconda del cavo da utilizzare

Reti di Comunicazione - DeviceNet

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
DeviceNet	Moduli Master		
	Modulo master/slave per CS1 (CPU bus Unit) Collegamento max di 63 slave, controllo di 32000 I/O remoti	CS1W-DRM21-V1	964,00
	Modulo master/slave per CJ1 (CPU bus Unit) Collegamento max di 63 slave, controllo di 32000 I/O remoti	CJ1W-DRM21	849,00
	Modulo per C200HS/Alfa/CS1. Controllo di 1600 I/O remoti Collegamento massimo di 50 slave Il software di configurazione è contenuto nel pacchetto CX-One. Vedi sezione Software	C200HW-DRM21-V1	964,00
	Moduli Wireless		
	Modulo master di comunicazione wireless Scambia fino a 32 Word di ingresso e 32 word di uscita con un master DeviceNet	WD30-ME	1 880,00
	Modulo slave di comunicazione wireless	WD30-SE	1 880,00
	Connettore Femmina M12 assiale, 5 terminali a vite, passacavo PG7	Y92E-M12PVC5Sconf-H	11,30
	Moduli Slave		
	Modulo I/O link per C200H Alfa/CS1	C200HW-DRT21	462,00
	Modulo I/O link per CQM1. Scambio di 32 punti di I/O	CQM1-DRT21	481,00
	Modulo I/O link per CPM1A/CPM2A	CPM1A-DRT21	426,00
	Modulo HFU di rete per termoregolatore EJ1N	EJ1N-HFUB-DRT	500,00
	CPU CPM2C 6 in+ 4 out a transistor PNP integrati	CPM2C-S110C-DRT	995,00
	CPU CPM2C 6 in+ 4 out a transistor NPN integrati	CPM2C-S100C-DRT	995,00
	Fino a 3 moduli di espans. collegabili. Controllo di 256 I/O remoti in Compobus S. Modulo slave I/O link DeviceNet 1024 punti Caratteristiche di controllo come CPM2C		
	8 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-ID08	348,00
	8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-ID08-1	348,00
	16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-ID16	444,00
	16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-ID16-1	444,00
	8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-OD08	348,00
	8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-OD08-1	348,00
	16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-OD16	444,00
	16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	DRT2-OD16-1	444,00
	16 uscite remote a relè (tipo DRTA-NY5W-K) morsettiera estr.	DRT2-ROS16	519,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 8 punti di ingresso NPN	XWT-ID08	190,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 8 punti di ingresso PNP	XWT-ID08-1	190,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 16 punti di ingresso NPN	XWT-ID16	225,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 16 punti di ingresso PNP	XWT-ID16-1	225,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 8 punti di uscita NPN	XWT-OD08	190,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 8 punti di uscita PNP	XWT-OD08-1	190,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 16 punti di uscita NPN	XWT-OD16	225,00
	espansioni per unità DRT2 digitali 16 punti di uscita PNP	XWT-OD16-1	225,00
	8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettiera a 3 fili	DRT2-MD16TA-1	467,00
	8 ingr. remoti NPN, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	DRT2-ID08CL	413,00
	8 ingr. remoti PNP, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	DRT2-ID08CL-1	413,00
	16 ingr. Remoti PNP, 24 V c.c., connettore per sensori, IP67	DRT2-HD16CL-1	534,00
	4 uscite NPN 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	DRT2-OD04CL	314,00
	4 uscite PNP 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	DRT2-OD04CL-1	314,00
	8 uscite NPN 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	DRT2-OD08CL	413,00
	8 uscite PNP 0,5 A/24 V c.c., conn. per sensori, IP67	DRT2-OD08CL-1	413,00

Nota: i moduli di espansione XWT possono essere installati solo sui moduli base da 16 punti

Reti di Comunicazione - DeviceNet

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
DeviceNet	Moduli slave	4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti) 0.. 5 V, 1.. 5 V, 0.. 10 V, ± 10 V, 4.. 20 mA, 0.. 20 mA	DRT2-AD04 604,00
		4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti) 0.. 5 V, 1.. 5 V, 0.. 10 V, 4.. 20 mA, 0.. 20 mA	DRT2-AD04H 634,00
		2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti) 1.. 5V, 0.. 10V, ± 10 V, 4.. 20mA, 0.. 20mA	DRT2-DA02 604,00
		4 ingressi remoti termocoppia R, S, K1, J1, J2, T, E, B, N, L1, L2, U, W, PLII	DRT2-TS04T 662,00
		4 ingressi remoti termoresistenza Pt100, JPt100	DRT2-TS04P 604,00
	Moduli slave multipli (*)	Modulo di comunicazione	DRT1-COM 434,00
		16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	GT1-ID16 341,00
		16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	GT1-ID16-1 341,00
		32 ingressi remoti PNP, interfaccia a connettore	GT1-ID32ML-1 391,00
		16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	GT1-OD16 341,00
		16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite	GT1-OD16-1 341,00
		32 uscite remote PNP, interfaccia a connettore	GT1-OD32ML-1 418,00
		8 uscite a relè 5A Unipolare NA	GT1-ROP08 418,00
		16 uscite a relè 2A Unipolare NA	GT1-ROS16 418,00
		4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti range: 0..5V, 1..5V, 0..10V, -10..10V, 0..20mA, 4..20 mA	GT1-AD04 611,00
		4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti range: 0..5V, 1..5V, 0..10V, -10..10V, 0..20mA, 4..20 mA	GT1-DA04 871,00
		4 ingressi per PT100, JPT100	GT1-TS04P 664,00
		4 ingressi per termocoppia J,K	GT1-TS04T 728,00
		1 ingresso di conteggio veloce 50kHz	GT1-CT01 871,00
	Accessori	Cavo di collegamento tra i moduli 1 m	GCN1-100 45,60
	Morsettiera per moduli a 32 punti	Morsettiera con 40 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato 1 per ogni modulo	XW2D-40G6 61,20
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100B 85,00
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200B 95,50
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 5 m	XW2Z-500B 136,00
Accessori	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata	DCN1-1C	107,00
	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate	DCN1-3C	158,00
	Resistenza di terminazione	DRS1-T	10,70
	Relè di ricambio per DRT2-ROS16	DRTA-NY5W-K	5,40
	Cavo Belden 3082A DeviceNet Thick cable 305 m	B3082A-305m	4 260,00
	Cavo Belden 3084A DeviceNet Thin cable, 305 m	B3084A-305m	1 900,00
	Connettore con morsettiera singola (ricambio)	XW4B-05C1-H1-D	16,10
	Connettore con morsettiera doppia (ricambio)	XW4G-05C4-TF-D	20,60
	Connettore maschio M12 assiale, 5 terminali a vite, passacavo PG7	Y92E-MM12PVC5Sconf-H	11,00
	Connettore Femmina M12 assiale, 5 terminali a vite, passacavo PG7	Y92E-M12PVC5Sconf-H	11,30
	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin maschio su un lato femmina sull'altro	DCA1-5CNC5W1	64,50
	Derivazione a T con connettori cilindrici a 5 pin (M-F-F)	DCN2-1	47,30
Accessori per moduli IP 67	Tappo di protezione I/O	XS2Z-12	5,30
	Resistenza di terminazione	DRS2-1	21,80

(*) Ad ogni modulo di comunicazione DRT1-COM per slave multipli è possibile collegare fino ad 8 moduli GT1 per un totale di massimo 1024 punti di I/O. I terminali di I/O GT1 sono utilizzabili anche con il comunicatore Profibus DP

(**) Per maggiori dettagli fare riferimento alle sezioni dedicate

Nota: vedi anche unità Smart Slice I/O

Reti di Comunicazione - Profibus

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]	
Profibus DP	Modulo master	Modulo master Profibus DP per CS1	CS1W-PRM21	976,00	
		Modulo master Profibus DP per CJ1	CJ1W-PRM21	976,00	
		Modulo master Profibus DP per C200Halfa/CS1	C200HW-PRM21	1 510,00	
		Il software di configurazione è contenuto nel pacchetto CX-One. Vedi sezione Software			
	Moduli slave	Modulo I/O link per CJ1	CJ1W-PRT21	827,00	
		Modulo I/O link per C200Halfa/CS1	C200HW-PRT21	696,00	
		Modulo I/O link per CQM1H	CQM1-PRT21	612,00	
		Modulo I/O link per CPM1A/CPM2A	CPM1A-PRT21	430,00	
		Bridge Profibus per termoregolatori E5ZN, EJ1N, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c	PRT1-SCU11	515,00	
		Moduli slave multipli (*)	Modulo di comunicazione	PRT1-COM	511,00
	16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite		GT1-ID16	341,00	
	16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite		GT1-ID16-1	341,00	
	32 ingressi remoti PNP, interfaccia a connettore		GT1-ID32ML-1	391,00	
	16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite		GT1-OD16	341,00	
	16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 V c.c., morsettiera a vite		GT1-OD16-1	341,00	
	32 uscite remote PNP, interfaccia a connettore		GT1-OD32ML-1	418,00	
	8 uscite a relè 5A Unipolare NA		GT1-ROP08	418,00	
	16 uscite a relè 2A Unipolare NA		GT1-ROS16	418,00	
	4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti range: 0..5V, 1..5V, 0..10V, -10..10V, 0..20mA, 4..20 mA		GT1-AD04	611,00	
	4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti range: 0..5V, 1..5V, 0..10V, -10..10V, 0..20mA, 4..20 mA		GT1-DA04	871,00	
	4 ingressi per PT100, JPT100		GT1-TS04P	664,00	
	4 ingressi per termocoppia J,K		GT1-TS04T	728,00	
	1 ingresso di conteggio veloce 50kHz		GT1-CT01	871,00	
	Accessori		Cavo di collegamento tra i moduli 1 m	GCN1-100	45,60
			Cavo Belden 3079A PROFIBUS-DP Cable, 305 m	B3079A-305m	1 750,00
	Morsettiere per moduli a 32 punti		Morsettiera con 40 terminali a vite M3 da utilizzare con cavo dedicato 1 per ogni modulo	XW2D-40G6	61,20
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 1 m	XW2Z-100B	85,00	
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 2 m	XW2Z-200B	95,50	
		Cavo dedicato per morsettiera XW2D da 5 m	XW2Z-500B	136,00	

(*) Ad ogni modulo di comunicazione PRT1-COM per slave multipli è possibile collegare fino ad 8 moduli GT1 per un totale di massimo 128 Byte in ingresso e 128 Byte in uscita.

Nota: vedi anche unità Smart Slice I/O

Reti di Comunicazione - Ethernet

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Ethernet IP e FINS	CPU con Ethernet/IP Integrata	30 Kstep Memoria Programma, 64 Kword DM	CJ2H-CPU64EIP	3 590,00
		60 Kstep Memoria Programma, 128 Kword DM	CJ2H-CPU65EIP	4 300,00
		120 Kstep Memoria Programma, 256 Kword DM	CJ2H-CPU66EIP	5 490,00
		250 Kstep Memoria Programma, 448 Kword DM	CJ2H-CPU67EIP	7 000,00
	Modulo Ethernet IP per PLC serie CS		CS1W-EIP21	1 770,00
	Modulo Ethernet IP per PLC serie CJ		CJ1W-EIP21	1 530,00
HMI serie NS con Ethernet integrata e versione firmware 8.1 o superiore vedi sezione HMI				
Nota: Per il collegamneto di dispositivi Ethernet IP differenti da Omron è necessario veriiicare la compatibilità del file EDS				
Profinet I/O	I/O controller	Modulo Profinet I/O controller per PLC serie CJ gestisce anche il protocollo FINS	CJ1W-PNT21	976,00
	I/O Device	Modulo Bus coupler Profinet I/O Smart Slice I/O Con protocollo MRP Client per ridondanza di anello switch a 2 porte integrato	GRT1-PNT	550,00
		Modulo terminatore con memoria per nome device	GRT1-END-M	115,00
		Per la configurazione vedere la sezione Smart Slice I/O		
Infrastruttura	Wireless Ethernet	Access point 2,4 5 Ghz	WE70-AP-EU	1 730,00
		Client 2,4 5 Ghz	WE70-CL-EU	1 230,00
	Accessori	Antenna direttiva	WE70-AT001H	256,00
		Cavo di prolunga 5 m	WE70-CA05M	453,00
	Switch gestiti per Profinet Ethernet IP Con protocollo MRP Manager per ridondanza di anello	Hirschmann Rail switch 4TX	RS20-0400T1T1SDAE	970,00
		Hirschmann Rail switch 4TX, GL approval	RS20-0400T1T1SDHE	1 090,00
		Hirschmann Rail switch 8TX	RS20-0800T1T1SDAE	1 770,00
		Hirschmann Rail switch 8TX, GL approval	RS20-0800T1T1SDHE	1 890,00
		Hirschmann Rail switch 2TX + 2MM/SC	RS20-0400M2M2SDAE	1 655,00
		Hirschmann Rail switch 2TX + 2MM/SC, GL approval	RS20-0400M2M2SDHE	1 770,00
		Hirschmann Rail switch 6TX + 2MM/SC	RS20-0800M2M2SDAE	2 460,00
		Hirschmann Rail switch 6TX + 2MM/SC, GL approval	RS20-0800M2M2SDHE	2 580,00
	Hirschmann USB autoconfiguration adapter		ACA21-USB EEC	330,00
Teleassistenza	Connessione GPRS/EDGE	Router EDGE Multitech	SYS-MOD-EDGE	1 480,00
		WEB Server, Teleassistenza, monitoraggio Remoto Gestione di eventi sms, e-mail, FTP	SYS-MOD-MDW1	1 440,00
Ethernet FINS	PLC Compatti	Slot di interfaccia Ethernet per CP1L	CP1W-CIF41	350,00
	PLC Modulari	Interfaccia per PLC serie CJ	CJ1W-ETN21	1 530,00
		Interfaccia per PLC serie CS	CS1W-ETN21	1 770,00
	CPU con Ethernet integrata	5 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU11-ETN	1 520,00
		10 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM	CJ1M-CPU12-ETN	1 720,00
20 Kstep Memoria Programma, 32 Kword DM		CJ1M-CPU13-ETN	2 130,00	

Smart Slice I/O

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Bus Coupler Nodo di comunicazione	Accoppiatore di Bus Component	GRT1-CRT	270,00
	Accoppiatore di Bus DeviceNet	GRT1-DRT	339,00
	Accoppiatore di Bus Profibus	GRT1-PRT	339,00
	Accoppiatore di Bus Mechatrolink II	GRT1-ML2	339,00
	Accoppiatore di Bus Profinet	GRT1-PNT	550,00
Moduli digitali	4 ingressi digitali 24Vdc NPN	GRT1-ID4	57,00
	4 ingressi digitali 24Vdc PNP	GRT1-ID4-1	57,00
	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	GRT1-ID8	81,00
	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	GRT1-ID8-1	81,00
	4 ingressi digitali 110 Vac	GRT1-IA4-1	79,00
	4 ingressi digitali 220 Vac	GRT1-IA4-2	79,00
	4 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A NPN	GRT1-OD4	63,00
	4 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A PNP	GRT1-OD4-1	63,00
	4 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A PNP	GRT1-OD4G-1	75,00
	Protezione da c.c. e Sovraccarico		
	4 uscite digitali a transistor 24Vdc 2A PNP	GRT1-OD4G-3	86,00
	Protezione da c.c. e Sovraccarico		
	8 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A NPN	GRT1-OD8	87,00
	8 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A PNP	GRT1-OD8-1	87,00
	8 uscite digitali a transistor 24Vdc 0,5A PNP	GRT1-OD8G-1	96,00
	Protezione da c.c. e Sovraccarico		
	2 uscite digitali a relè (2 A)	GRT1-ROS2	69,00
Moduli analogici	2 Ingressi analogici 6000 punti di risoluzione range: -10..+10V, 0..10V, 0-5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	GRT1-AD2	254,00
	2 uscite analogiche in tensione 6000 punti di risoluzione range: -10..+10V, 0..10V, 0-5V, 1..5V	GRT1-DA2V	254,00
	2 uscite analogiche in corrente 6000 punti di risoluzione range: 0..20mA, 4..20mA	GRT1-DA2C	254,00
Moduli di acquisizione di temperatura	2 Ingressi per PT100	GRT1-TS2P	280,00
	2 Ingressi per PT1000	GRT1-TS2PK	280,00
	2 Ingressi per Termocoppia	GRT1-TS2T	280,00
	tipo: B, E, J, K, N, R, S, T, U, W		
Moduli di conteggio veloce e posizionatore	1 ingresso di conteggio veloce 60 KHz 24Vdc NPN	GRT1-CT1	152,00
	1 ingresso ed 1 uscita multifunzione 24 Vdc NPN		
	1 ingresso di conteggio veloce 60 KHz 24Vdc PNP	GRT1-CT1-1	152,00
	1 ingresso ed 1 uscita multifunzione 24Vdc PNP		
	1 ingresso di conteggio veloce 100KHz Line driver o 60 KHz 24 Vdc PNP, 1 ingresso digitale multifunzione e 2 uscite digitali 24 Vdc PNP per posizionamento con inverter	GRT1-CP1-L	225,00

Smart Slice I/O

Accessori	Modulo di separazione dell'alimentazione, 2 x V + 2 x G	GRT1-PD2	35,00
	Modulo di separazione dell'alimentazione, 2 x V + 2 x G	GRT1-PD2G	49,00
	Protezione da c.c. e Sovraccarico		
	Modulo di separazione dell'alimentazione, 8xV + 4xG	GRT1-PD8	37,00
	Modulo di separazione dell'alimentazione, 4xV + 8xG	GRT1-PD8-1	37,00
	Modulo di connessione, 8xV + 4xG	GRT1-PC8	35,00
	Modulo di connessione, 4xV + 8xG	GRT1-PC8-1	35,00
	Connettore Profibus per collegamento multidrop	PROFIBUSCONNECTOR	55,60
	Connettore Profibus con resistenza di terminazione	PROFIBUSTERMINATEDCONNE	55,60
	Connettore DeviceNet per collegamento multidrop (ricambio)	XW4G-05C4-TF-D	20,60
	Connettore Componet per cavo VCTF (tondo)	DCN4-TB4	13,00
	Connettore Componet per cavo Flat	DCN4-BR4	8,00
	Y per collegamenti multidrop per cavo Flat	DCN4-MD4	8,00
	Morsettiera a molla per I/O (ricambio) (5 pezzi)	GRT1-BT1-5	54,00
	Modulo terminatore	GRT1-END	31,00
	Modulo terminatore con memoria per Profinet I/O	GRT1-END-M	115,00
Cavi Belden	Modulo chiusura lato destro per espansione	GRT1-TBR	35,00
	Modulo chiusura lato sinistro per espansione	GRT1-TBL	74,00
	Cavo di collegamento per espansione	GCN2-100	34,00
	Belden 3079A PROFIBUS-DP Cable, solid, PVC, 305 m	B3079A-305m	1 750,00
	Belden 3082A DeviceNet Thick cable, stranded, PVC, 305 m	B3082A-305m	4 260,00
	Belden 3084A DeviceNet Thin cable, stranded, PVC, 305 m	B3084A-305m	1 900,00
	Belden 8489 CompoNet 4-wire round cable, 305 m	B8489-305m	1 550,00
	Belden 9409 CompoNet 2-wire round cable, 305 m	B9409-305m	1 130,00

Note di configurazione:

Ad ogni comunicatore deve essere associato un terminatore.
 Possono essere installati max 64 moduli slice per nodo (max 64Word).
 Il modulo di separazione dell'alimentatore è necessario quando l'assorbimento dei sensori collegati è superiore ;
 Possono essere applicati al nodo di comunicazione max 2 espansioni.
 I moduli da 2 e 4 punti di I/O vengono compattati nella memoria. I moduli a 8 punti occupano 1 word di memoria
 I moduli analogici occupano 1, 2 o 3 word di memoria secondo l'impostazione
 I moduli contatori veloci occupano 3 word di ingresso e 3 word di uscita
 I moduli di acquisizione di temperatura occupano 2 o 4 Word di ingresso secondo l'impostazione

***Nota:** i moduli per reti Componet e Profibus vengono forniti senza connettore di rete

Terminali di comando con tasti funzione

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Terminale di testo NT2S	2 righe x 16 caratteri	6 tasti funzione, multivendor, alim. 24 Vc.c., RTC	NT2S-SF121B-EV2	310,00
		6 tasti funzione, alimentazione sulla porta periferica PLC	NT2S-SF122B-EV2	239,00
		6 tasti funzione, alimentazione sulla porta periferica del PLC, non richiede software (scambio dati ASCII)	NT2S-SF123B-EV2	207,00
		8 tasti funzione, tastiera numerica, multivendor, alim. 24 Vc.c., RTC	NT2S-SF125B-E	400,00
		8 tasti funzione, tastiera numerica, alimentazione sulla porta periferica PLC	NT2S-SF126B-E	333,00
		8 tasti funzione, tastiera numerica, alimentazione sulla porta periferica del PLC, non richiede software (scambio dati ASCII)	NT2S-SF127B-E	288,00
	Cavi per NT2S-SF121 e NT2S-SF125	Collegamento a porta periferica tipo CPM1 2 m	NT2S-CN212-V1	53,00
		Collegamento a porta periferica tipo CPM1 5 m	NT2S-CN215-V1	51,80
		Collegamento a porta periferica micro tipo CJ1 2 m	NT2S-CN223-V2	68,50
	Cavi per NT2S-SF122/123 e NT2S-SF126/127	Collegamento a porta periferica tipo CPM1 2 m	NT2S-CN222-V1	42,70
		Collegamento a porta periferica tipo CPM1 5 m	NT2S-CN225-V2	51,80
		Collegamento a porta periferica micro tipo CJ1 2 m	NT2S-CN224-V1	80,00
	Cavo di programmazione	Cavo di programmazione per NT2S-SF121 / 122 / 125 / 126	RS232-2CN221	43,20
	Software	Software di progr. pagine grafiche su PC Windows Scaricabile gratuitamente dal sito Omron	NT-XS	
Terminale semigrafico NT11S	Risoluzione 160x64 punti, 24 Vc.c.	4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige	NT11-SF121-EV1	720,00
		4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero	NT11-SF121B-EV1	720,00
	Accessori	Connettore 9 pin, Cannon, maschio	XM2A-0901	5,43
		Guancia copriconnettore	XM2S-0911	5,98
	Cavi	Cavo di collegamento NT - PLC RS232 9 pin (2m)	RS232-2CN229	43,20
		Cavo di collegamento a porta perif. micro tipo CJ1 (2m)	RS232-2CN230	54,00
		Cavo di programmazione (2 m)	RS232-2CN221	43,20
	Software	Software di progr. pagine grafiche Contenuto nel pacchetto CX-One Scaricabile gratuitamente dal sito MyOmron	NTST	

Nota: Sito MyOmron: www.myomron.com; sito Omron: www.omron.it

Terminali di comando Touch Screen

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Terminale Full Graphics Serie NQ	Risoluzione 320x240 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 3.5" con 5 tasti funzione (colori TFT, nero, orizz.)	NQ3-TQ000-B	580,00
		Touch-Screen 5.7" con 6 tasti funz.(monoc., nero, orizzontale)	NQ5-MQ000-B	650,00
		Touch-Screen 5.7" con 6 tasti funz.(monoc., nero, verticale)	NQ5-MQ001-B	650,00
		Touch-Screen 5.7" con 6 tasti funz.(colori STN., nero, orizzont.)	NQ5-SQ000-B	750,00
		Touch-Screen 5.7" con 6 tasti funz.(colori STN, nero, verticale)	NQ5-SQ001-B	750,00
	Cavi	Cavo NQ-porta PLC micro CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	NQ-CN221	78,00
		Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 2 m	NQ-CN222	43,20
		Cavo NQ-porta PLC RS232 9 pin, 5 m	NQ-CN521	54,00
		Cavo di programmazione USB	CP1W-CN221	12,00
	Software	Software di progr. pagine grafiche su PC Windows Scaricabile gratuitamente dal sito Omron	NQ Designer	
Terminale Full Graphics NT21	Risoluzione 260x140 punti, 24 Vc.c.	Mod. Touch-Screen 5.2" (monocr. beige, coll. 1:1/1:N)	(*) NT21-ST121-E	1 020,00
		Mod. Touch-Screen 5.2" (monocr. nero, coll. 1:1/1:N)	(*) NT21-ST121B-E	1 020,00
	Accessori	Protezione in silicone	NT20S-KBA01	99,10
		Pellicola antiriflettente (5 pezzi)	NT20M-KBA04	76,30
		Batteria al litio (opzionale per NT21)	C500-BAT08	89,30
		Cartuccia di memoria (opzionale)	NT-MF261	627,00
	Connettori (**)	Connettore 9 pin, Cannon, maschio	XM2A-0901	5,43
		Guancia copriconnettore	XM2S-0911	5,98
	Cavi	Cavo di collegamento NT - PLC RS232 9 pin (2m)	RS232-2CN229	43,20
		Cavo di collegamento a porta perif. micro tipo CJ1 (2m)	RS232-2CN230	54,00
		Cavo di programmazione (2 m)	RS232-2CN221	43,20
	Software	Software di progr. pagine grafiche Contenuto nel pacchetto CX-One Scaricabile gratuitamente dal sito MyOmron	NTST	
Terminale Full Graphics NT3S	Risoluzione 196x64 punti, 24 Vc.c.	Mod. Touch-Screen 4.1" (monocr., nero, 2 porte RS232/422, con orologio/calendario)	NT3S-ST121B-E	607,00
		Mod. Touch-Screen 4.1" (monocr., nero, 1 porta RS232 + 1 porta RS232/422, con orologio/calendario)	NT3S-ST123B-E	576,00
		Mod. Touch-Screen 4.1" (monocr., nero, 1 porta RS232 + 1 porta RS232/422, senza orologio/calendario)	NT3S-ST124B-E	535,00
		Mod. Touch-Screen 4.1" (monocr., nero, 2 porte RS232, senza orologio/calendario)	NT3S-ST126B-E	493,00
	Accessori	Cavo di collegamento a porta periferica tipo CPM1 2 m	NT2S-CN212-V1	53,00
		Cavo di collegamento a porta periferica tipo CPM1 5 m	NT2S-CN215-V1	51,80
		Cavo di collegamento a porta periferica micro (CJ1) 2 m	NT2S-CN223-V2	68,50
		Cavo di programmazione (2 m)	RS232-2CN232	42,40
	Software	Software di progr. pagine grafiche su PC Windows Scaricabile gratuitamente dal sito Omron	NT-XS	

(*) Per il collegamento 1:N è necessario il convertitore SYS-SCU02

(**) Opzionale

Nota: Sito MyOmron: www.myomron.com; sito Omron: www.omron.it

Terminali di comando Touch Screen NS

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Terminale Full Graphics NS5	Risoluzione 320x240 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 5.7" (monoc. 16 toni di grigio, beige, no Ethernet)	NS5-MQ10-V2 1 470,00
		Touch-Screen 5.7" (monoc. 16 toni di grigio, nero, no Ethernet)	NS5-MQ10B-V2 1 470,00
		Touch-Screen 5.7" (monoc. 16 toni di grigio, beige, Ethernet)	NS5-MQ11-V2 1 690,00
		Touch-Screen 5.7" (monoc. 16 toni di grigio, nero, Ethernet)	NS5-MQ11B-V2 1 690,00
	Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, no Ethernet)	Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, no Ethernet)	NS5-SQ10-V2 1 820,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero, no Ethernet)	NS5-SQ10B-V2 1 820,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, Ethernet)	NS5-SQ11-V2 2 040,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero, Ethernet)	NS5-SQ11B-V2 2 040,00
	Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, no Ethernet)	Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, no Ethernet)	NS5-TQ10-V2 2 110,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero, no Ethernet)	NS5-TQ10B-V2 2 110,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NS5-TQ11-V2 2 330,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NS5-TQ11B-V2 2 330,00
Terminale Full Graphics NS8	Risoluzione 640x480 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige, no Ethernet)	NS8-TV00-V2 2 580,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero, no Ethernet)	NS8-TV00B-V2 2 580,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NS8-TV01-V2 2 900,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NS8-TV01B-V2 2 900,00
Terminale Full Graphics NS10	Risoluzione 640x480 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 10.4" (TFT 32.000 colori, beige, no Ethernet)	NS10-TV00-V2 3 550,00
		Touch-Screen 10.4" (TFT 32.000 colori, nero, no Ethernet)	NS10-TV00B-V2 3 550,00
		Touch-Screen 10.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NS10-TV01-V2 3 990,00
		Touch-Screen 10.4" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NS10-TV01B-V2 3 990,00
Terminale Full Graphics NS12	Risoluzione 800x600 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 12.1" (TFT 32.000 colori, beige, no Ethernet)	NS12-TS00-V2 4 310,00
		Touch-Screen 12.1" (TFT 32.000 colori, nero, no Ethernet)	NS12-TS00B-V2 4 310,00
		Touch-Screen 12.1" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NS12-TS01-V2 4 740,00
		Touch-Screen 12.1" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NS12-TS01B-V2 4 740,00
Terminale Full Graphics NS15	Risoluzione 1024x768 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 15" (TFT 32.000 colori, Silver, Ethernet)	NS15-TX01S-V2 4 810,00
		Touch-Screen 15" (TFT 32.000 colori, nero Ethernet)	NS15-TX01B-V2 4 810,00
Accessori	Protezione in silicone (per NS15) Protezione in silicone (per NS10 e NS12) Protezione in silicone (per NS8) Protezione in silicone (per NS5) Pellicola antiriflettente (5 pezzi) per NS15 Pellicola antiriflettente (5 pezzi) per NS10 e NS12 Pellicola antiriflettente (5 pezzi) per NS8 Pellicola antiriflettente (5 pezzi) per NS5	NS15-KBA05N	322,00
		NS12-KBA05	322,00
		NS7-KBA05	276,00
		NT31C-KBA05	264,00
		NS15-KBA04	158,00
		NS12-KBA04	158,00
		NS7-KBA04	130,00
		NT30-KBA04	76,30
	Scheda 4 ingressi video per NS12, NS10 e NS8 Scheda 2 ingressi video per NS15, NS12, NS10 e NS8 ⁴ Scheda Controller Link	NS-CA001	1 070,00
		NS-CA002	853,00
		NS-CLK21	1 070,00
	Batteria al litio (ricambio)	CJ1W-BAT01	53,00
	Adattatore RS232-C RS422	NS-AL002	162,00
	Memory card da 128Mb Adattatore per memory card	HMC-EF183	125,00
		HMC-AP001	86,90
	Cavo di collegamento NS - PLC RS232 9 pin (2m) Cavo di collegamento NS - PLC porta perif. micro tipo CJ1 (2m) Cavo di programmazione (2m) Cavo di programmazione USB	RS232-2CN229	43,20
		RS232-2CN230	54,00
		RS232-2CN221	43,20
		CP1W-CN221	12,00
Terminale Full Graphics NS5 Handy	Risoluzione 320x240 punti, 24 Vc.c.	Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero, no Ethernet, 10 tasti funzione, tasto presenza operatore, fungo d'emergenza)	NSH5-SQR00B-V2 2 110,00
	Accessori	Cavo di collegamento NSH5 - PLC RS232 9 pin (3m)	NSH5-232UL-3M 308,00
		Cavo di collegamento NSH5 - PLC RS232 9 pin (10m)	NSH5-232UL-10M 411,00
		Cavo di collegamento NSH5 - PLC RS422 9 pin (10m)	NSH5-422UL-10M 411,00
	Box remoto	Box per remotare su più postazioni NS5 Handy	NSH5-AL001 299,00
		Cavo di collegamento NSH5 - Box remoto RS232 9 pin (3m)	NSH5-232CN-3M 369,00
		Cavo di collegamento NSH5 - Box remoto RS232 9 pin (10m)	NSH5-232CN-10M 549,00
	Software*	Licenze Software di progr. pagine grafiche su PC Windows	CXONE-AL01-EV3 2 150,00
		Aggiornamento software di programmazione	CXONE-AL01-EV3-UP 650,00
		Supporto fisico per SW - Versione CD	CXONE-CD-EV3 40,00
		Supporto fisico per SW - Versione DVD	CXONE-DVD-EV3 40,00

⁴ Con il terminale NS15 può essere utilizzato unicamente l'ingresso RGB

⁴ N.B. Licenza e CD/DVD sono codici separati; se si ordina solo una licenza, si riceverà unicamente un certificato.

Nell'ordine, pertanto, va specificato il codice CD o DVD e quindi il tipo di licenza.

Terminali di comando NS con PLC integrato

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Sysmac One Terminale NS5 con PLC integrato	Risoluzione 320x240 punti, display STN 24 Vc.c.	Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige)	NSJ5-SQ00-M3D 2 670,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero)	NSJ5-SQ00B-M3D 2 670,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige)	NSJ5-SQ00-M3P 2 670,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero)	NSJ5-SQ00B-M3P 2 670,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-SQ01-M3D 2 870,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero, Ethernet)	NSJ5-SQ01B-M3D 2 870,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-SQ01-M3P 2 870,00
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, nero, Ethernet)	NSJ5-SQ01B-M3P 2 870,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (STN 4.096 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-SQ01-G5D 3 590,00
		PLC CJ1G-CPU45H	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	
	Risoluzione 320x240 punti, display TFT 24 Vc.c.	Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige)	NSJ5-TQ00-M3D 3 180,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero)	NSJ5-TQ00B-M3D 3 180,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige)	NSJ5-TQ00-M3P 3 180,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero)	NSJ5-TQ00B-M3P 3 180,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-TQ01-M3D 3 390,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NSJ5-TQ01B-M3D 3 390,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-TQ01-M3P 3 390,00
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet)	NSJ5-TQ01B-M3P 3 390,00
		PLC CJ1M-CPU13	
		Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	
		Touch-Screen 5.7" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet)	NSJ5-TQ01-G5D 4 130,00
		PLC CJ1G-CPU45H	
		Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	

Terminali di comando NS con PLC integrato

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Sysmac One Terminale NS8 con PLC integrato	Risoluzione 640x480 punti, display TFT 24 Vc.c.	Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige) Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero) PLC CJ1M-CPU13 Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	NSJ8-TV00-M3D 3 700,00 NSJ8-TV00B-M3D 3 700,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige) Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero) PLC CJ1M-CPU13 Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	NSJ8-TV00-M3P 3 700,00 NSJ8-TV00B-M3P 3 700,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet) Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet) PLC CJ1M-CPU13 Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	NSJ8-TV01-M3D 3 900,00 NSJ8-TV01B-M3D 3 900,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet) Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, nero, Ethernet) PLC CJ1M-CPU13 Interfaccia Profibus (CJW-PRM21) integrata	NSJ8-TV01-M3P 3 900,00 NSJ8-TV01B-M3P 3 900,00
		Touch-Screen 8.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet) PLC CJ1G-CPU45H Interfaccia DeviceNet (CJW-DRM21) integrata	NSJ8-TV01-G5D 4 550,00
Sysmac One Terminale NS10 con PLC integrato	Risoluzione 640x480 punti, display TFT 24 Vc.c.	Touch-Screen 10.4" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet) PLC CJ1G-CPU45H Interfaccia DeviceNet (CJ1W-DRM21) integrata	NSJ10-TV01-G5D 5 290,00
Sysmac One Terminale NS12 con PLC integrato	Risoluzione 800x600 punti, display TFT 24 Vc.c.	Touch-Screen 12.1" (TFT 32.000 colori, beige, Ethernet) PLC CJ1G-CPU45H Interfaccia DeviceNet (CJ1W-DRM21) integrata	NSJ12-TS01-G5D 5 720,00
Accessori		Scheda opzionale per I/O standard CJ1	NSJW-IC101 253,00
		Scheda opzionale per rete Controller Link	NSJW-CLK21-V1 529,00
		Scheda opzionale per rete Ethernet	NSJW-ETN21 1 270,00
		Batteria al litio (ricambio)	CJ1W-BAT01 53,00
		Adattatore RS232-C RS422	NS-AL002 162,00
		Memory card da 128Mb Adattatore per memory card	HMC-EF183 125,00 HMC-AP001 86,90
Software*	Licenze	Cavo di programmazione (2m)	RS232-2CN221 43,20
		Software di progr. pagine grafiche e PLC su PC Windows Aggiornamento software di programmazione	CXONE-AL01C-EV3 2 190,00 CXONE-AL01-EV3-UP 650,00
	CD/DVD	Supporto fisico per SW - Versione CD	CXONE-CD-EV3 40,00
		Supporto fisico per SW - Versione DVD	CXONE-DVD-EV3 40,00

* N.B. Licenza e CD/DVD sono codici separati; se si ordina solo una licenza, si riceverà unicamente un certificato.
Nell'ordine, pertanto, va specificato il codice CD o DVD e quindi il tipo di licenza.

PC Industriale DyaloX 600 MHz

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Panel PC Windows XP Professional	DyaloX Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c.	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Professional preinstallato 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet	
	Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX12BCEX4EPRO	4 630,00
	Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12SCEX4EPRO	4 630,00
	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Professional preinstallato 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
	Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX12BCEX4EPRO	4 960,00
	Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12SCEX4EPRO	4 960,00
	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Professional preinstallato 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
	Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX12BCEX8EPRO	4 960,00
	Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12SCEX8EPRO	4 960,00
	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Professional preinstallato 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
	Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX12BCEX8EPRO	5 290,00
	Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12SCEX8EPRO	5 290,00
HD opzionale	Hard Disk SATA I/F 80 GB, senza sistema operativo e senza SW preinstallato	NSA-HEX80	490,00
Espansione RAM	RAM 512 MB	NSA-MR581	390,00
	RAM 1 GB	NSA-MR191	990,00

Nota 1: Il codice PC include sia il panel PC con CPU da 600 MHz sia la Compact Flash della dimensione scelta, con sistema operativo Windows XP Professional preinstallato

Nota 2: E' disponibile anche il codice PC box con CPU da 1,3 GHz e XP professional NSA-CPU05-EPRO. Per tutti i dettagli fare riferimento alla sezione "PC Industriale DyaloX 1,3GHz"

PC Industriale DyaloX 600 MHz

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Panel PC CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	DyaloX Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c.	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 2 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX12BCEX2SUME	4 880,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12SCEX2SUME	4 880,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 2 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX12BCEX2SUME	5 210,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12SCEX2SUME	5 210,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX12BCEX4SUME	5 030,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12SCEX4SUME	5 030,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX12BCEX4SUME	5 360,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12SCEX4SUME	5 360,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX12BCEX8SUME	5 360,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12SCEX8SUME	5 360,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Embedded e CX-Supervisor ME 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX12BCEX8SUME	5 690,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12SCEX8SUME	5 690,00
HD opzionale		Hard Disk esterno 80 GB, senza sistema operativo	NSA-HEX80	490,00
Espansione RAM		RAM 512 MB	NSA-MR581	390,00
		RAM 1 GB	NSA-MR191	990,00

N.B. Il codice PC include sia il panel PC con CPU da 600 MHz sia la Compact Flash della dimensione scelta, con sistema operativo e soft CX-Supervisor Machine Edition

PC Industriale DyaloX 600 MHz

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Panel PC NS-Runtime pre-installato	Dyalox Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c.	CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 2 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12BCEX2NSR NSA12TX12SCEX2NSR	4 980,00 4 980,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 2 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12BCEX2NSR NSA15TX12SCEX2NSR	5 310,00 5 310,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12BCEX4NSR NSA12TX12SCEX4NSR	5 130,00 5 130,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 4 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12BCEX4NSR NSA15TX12SCEX4NSR	5 460,00 5 460,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX12BCEX8NSR NSA12TX12SCEX8NSR	5 460,00 5 460,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM CF 8 GB con XP Embedded e NS Runtime 1 PCI, 4 USB, 1 slot CF, 2 RS232, 2 Ethernet		
		Touch-Screen 15" TFT nero Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX12BCEX8NSR NSA15TX12SCEX8NSR	5 790,00 5 790,00
	HD opzionale	Hard Disk Sata I/F 80 GB, senza sistema operativo e senza SW preinstallato	NSA-HEX80	490,00
	Espansione RAM	RAM 512 MB RAM 1 GB	NSA-MR581 NSA-MR191	390,00 990,00

N.B. Il codice PC include sia il panel PC con CPU da 600 MHz sia la Compact Flash della dimensione scelta, con sistema operativo e soft NS Runtime preinstallato

PC Industriale DyaloX 600 MHz

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Panel PC XP Embedded	DyaloX Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c.	CPU 600 MHz fanless, 256 MB RAM 2 Porte Ethernet integrate 1 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232	
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12-TX11B 3 890,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12-TX11S 3 890,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM 2 Porte Ethernet integrate 1 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232	
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12-TX12B 3 990,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12-TX12S 3 990,00
		CPU 600 MHz fanless, 256 MB RAM 2 Porte Ethernet integrate 1 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232	
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15-TX11B 4 220,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15-TX11S 4 220,00
		CPU 600 MHz fanless, 512 MB RAM 2 Porte Ethernet integrate 1 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232	
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15-TX12B 4 320,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15-TX12S 4 320,00
Compact Flash e HD	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English precaricato	NSA-CEX02-E	490,00
	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English precaricato	NSA-CEX04-E	640,00
	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English precaricato	NSA-CEX08-E	970,00
	Hard Disk Sata I/F 80 GB, senza sistema operativo	NSA-HEX80	490,00
Memoria RAM	RAM 512 MB	NSA-MR581	390,00
	RAM 1 GB	NSA-MR191	990,00

N.B.: La Compact Flash con il sistema operativo Windows XP embedded non è inclusa nel PC, ma va ordinata separatamente!

PC Industriale DyaloX 1,3 GHz

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
PC box più monitor	PC Box 24 Vc.c. XP Professional	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 8 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP Professional	NSA-CPU05-EPRO 5 240,00
	PC Box 24 Vc.c. XP Embedded	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	NSA-CPU01-E 3 990,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	NSA-CPU02-E 4 340,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	NSA-CPU03-E 4 540,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	NSA-CPU04-E 4 890,00
	Monitor per PC Box 24 Vc.c.	Touch-Screen 15" TFT nero Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151B 2 490,00
		Touch-Screen 15" TFT silver Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151S 2 490,00
		Touch-Screen 17" TFT nero Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171B 2 790,00
		Touch-Screen 17" TFT silver Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171S 2 790,00
	Cavi per PC Box	Cavo DVI & USB, lunghezza 0.1m	NSA-DU02 150,00
		Cavo DVI & USB, lunghezza 2m	NSA-DU22 200,00
		Cavo DVI & USB, lunghezza 5m	NSA-DU52 250,00
Panel PC	DyaloX Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c. XP Embedded	CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	
		Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12-TX01B-E NSA12-TX01S-E 5 930,00 5 930,00
		CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded	
Accessori		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15-TX01B-E 6 630,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15-TX01S-E 6 630,00
		Batteria al litio per motherboard (ricambio)	NSA-BAT01 52,90
		Batteria al litio per scheda RAS (ricambio)	NSA-BAT02 52,90

N.B. Il PC box non è dotato di display, ma vanno ordinati a parte monitor e cavi

PC Industriale DyaloX 1,3 GHz

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
PC box più monitor CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	PC Box 24 Vc.c.	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA01-SUME	4 390,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA02-SUME	4 740,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA03-SUME	4 940,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA04-SUME	5 290,00
Display per PC Box 24 Vc.c.		Touch-Screen 15" TFT nero Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151B	2 490,00
		Touch-Screen 15" TFT silver Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151S	2 490,00
		Touch-Screen 17" TFT nero Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171B	2 790,00
		Touch-Screen 17" TFT silver Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171S	2 790,00
Cavi per PC Box		Cavo DVI & USB, lunghezza 0.1m	NSA-DU02	150,00
		Cavo DVI & USB, lunghezza 2m	NSA-DU22	200,00
		Cavo DVI & USB, lunghezza 5m	NSA-DU52	250,00
Panel PC CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	Dyalox Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c.	CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato		
		Touch-Screen 12" TFT nero	NSA12TX01BSUME	6 330,00
		Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX01SSUME	6 330,00
		CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato		
		Touch-Screen 15" TFT nero	NSA15TX01BSUME	7 030,00
		Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX01SSUME	7 030,00
Accessori		Batteria al litio per motherboard (ricambio)	NSA-BAT01	52,90
		Batteria al litio per scheda RAS (ricambio)	NSA-BAT02	52,90

N.B. Il PC box non è dotato di display, ma vanno ordinati a parte monitor e cavi

PC Industriale DyaloX 1,3 GHz

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
PC box più monitor CX-Supervisor Plus pre-installato	PC Box 24 Vc.c. DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA01SUPLS	5 090,00
	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA02SUPLS	5 440,00
	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA03SUPLS	5 640,00
	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software CX-Supervisor Machine Edition pre-installato	NSA04SUPLS	5 990,00
	Display per PC Box 24 Vc.c. Touch-Screen 15" TFT nero Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151B	2 490,00
	Touch-Screen 15" TFT silver Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151S	2 490,00
	Touch-Screen 17" TFT nero Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171B	2 790,00
	Touch-Screen 17" TFT silver Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171S	2 790,00
	Cavi per PC Box Cavo DVI & USB, lunghezza 0.1m Cavo DVI & USB, lunghezza 2m Cavo DVI & USB, lunghezza 5m	NSA-DU02 NSA-DU22 NSA-DU52	150,00 200,00 250,00
	Panel PC CX-Supervisor Plus pre-installato Dyalox Panel Risoluzione 1024x768 24 Vc.c. CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato		
	Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX01BSUPLS NSA12TX01SSUPLS	7 180,00 7 180,00
	CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato		
	Touch-Screen 15" TFT nero Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX01BSUPLS NSA15TX01SSUPLS	7 730,00 7 730,00
Accessori	Batteria al litio per motherboard (ricambio)	NSA-BAT01	52,90
	Batteria al litio per scheda RAS (ricambio)	NSA-BAT02	52,90

N.B. Il PC box non è dotato di display, ma vanno ordinati a parte monitor e cavi

PC Industriale DyaloX 1,3 GHz

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
PC box più monitor con SW NS-Runtime pre-installato	PC Box 24 Vc.c.	DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	NSA01-NSR 4 490,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	NSA02-NSR 4 840,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	NSA03-NSR 5 040,00
		DyaloX Box (PC cieco), CPU 1.3 GHz fanless, 1 GB RAM 4 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 4 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	NSA04-NSR 5 390,00
	Display per PC Box 24 Vc.c.	Touch-Screen 15" TFT nero Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151B 2 490,00
		Touch-Screen 15" TFT silver Risoluzione XGA (1024x768)	NSA-TX151S 2 490,00
		Touch-Screen 17" TFT nero Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171B 2 790,00
		Touch-Screen 17" TFT silver Risoluzione SXGA (1280x1024)	NSA-TY171S 2 790,00
	Cavi per PC Box	Cavo DVI & USB, lunghezza 0.1m Cavo DVI & USB, lunghezza 2m Cavo DVI & USB, lunghezza 5m	NSA-DU02 NSA-DU22 NSA-DU52 150,00 200,00 250,00
	Panel PC con SW NS-Runtime pre-installato	CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	
		Touch-Screen 12" TFT nero Touch-Screen 12" TFT silver	NSA12TX01BNSR NSA12TX01SNSR 6 430,00 6 430,00
		CPU 1.3 GHz fanless, 512 MB RAM 2 GB disk on module Porta Ethernet integrata 2 slot PCI, 2 porte USB, slot CF, 2 porte RS232, porte PS2 Sistema operativo Windows XP embedded Software NS-Runtime pre-installato	
		Touch-Screen 15" TFT nero Touch-Screen 15" TFT silver	NSA15TX01BNSR NSA15TX01SNSR 6 980,00 6 980,00
Accessori		Batteria al litio per motherboard (ricambio) Batteria al litio per scheda RAS (ricambio)	NSA-BAT01 NSA-BAT02 52,90 52,90

N.B. Il PC box non è dotato di display, ma vanno ordinati a parte monitor e cavi

Software di Programmazione

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Software Licenze CX-One*	Licenza singola per pacchetto di programmazione/configurazione per i dispositivi Omron	CXONE-AL01-EV3	2 150,00
	Licenza singola upgrade	CXONE-AL01-EV3-UP	650,00
CD/DVD	Supporto fisico per pacchetto di programmazione/configurazione CX-One, contenente: CX-Integrator (tool grafico di integrazione) Configuratore per reti Ethernet/IP Configuratore per reti FDT/DTM CX-Programmer: software di programmazione PLC (C, CS, CJ) CX-Simulator: software di simulazione off-line programma PLC CX-Protocol: software per la creazione di protocolli seriali dedicati CX-Designer: software di programmazione dei terminali serie NS CX-Motion: software motion control per schede analogiche CX-Motion MCH: software motion control per schede Mechatrolink CX-Motion NCF: software di posizionamento per schede Mechatrolink CX-Position: software di posizionamento per schede a treno d'impulsi CX-Drive: software di configurazione per inverter e servozionamenti CX-Thermo: software di configurazione per termoregolatori CX-Process: per il controllo di processo CX-Sensor: consente la configurazione e il monitoraggio dei sensori serie ZX NTST		
	Versione CD Versione DVD	CXONE-CD-EV3 CXONE-DVD-EV3	40,00 40,00
Programmazione micro PLC	ZEN-Soft Pacchetto di programmazione in 2 linguaggi: Diagramma a relè e schema elettrico Ambiente operativo Windows 95/98/NT/2000/XP Permette di programmare i micro PLC della serie ZEN Help in linea. Menù e messaggi in 5 lingue. Simulatore Utilizzabile con PC Pentium 200 o superiore, minimo 64 Mb Ram, 40Mb di spazio libero su Hard Disk, SVGA. 1 CD-ROM + manuali Nota: richiede cavo di programmazione ZEN-CIF01	ZEN-SOFT01-V4	73,40
Programmazione Terminali HMI non NS	NQ Designer Software di progr. pagine grafiche per terminali NQ Scaricabile gratuitamente dal sito Omron o MyOmron	NQ Designer	
	NT-XS Software di progr. pagine grafiche per terminali NT2S ed NT3S Scaricabile gratuitamente dal sito Omron	NT-XS	
	NTST Software di progr. pagine grafiche per terminali NT11S e NT21S Scaricabile gratuitamente dal sito MyOmron	NTST	
Configurazione	CX-Drive Pacchetto per la programmazione e monitoraggio inverter e servosistemi Utilizzabile con le famiglie di inverter Varispeed J7/V7/E7/F7/L7/G7 e di servosistemi SmartStep, Sigma II e XtraDrive. Ambiente operativo Windows 2000/XP. 1 CD-ROM	CX-DRIVE	288,00
	CX-Thermo V4.0 Software di configurazione per termoregolatori versione V4.0	EST2-2C-MV4	145,00
	CX-ConfiguratorFDT Strumento avanzato di configurazione per reti che utilizzano la tecnologia FDT/DTM Scaricabile gratuitamente dal sito Omron		

* N.B. Licenza e CD/DVD sono codici separati; se si ordina solo una licenza, si riceverà unicamente un certificato.

Nell'ordine, pertanto, va specificato il codice CD o DVD e quindi il tipo di licenza.

Nota: Sito MyOmron: www.myomron.com; sito Omron: www.omron.it

Software di Supervisione

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Supervisione Sviluppo⁺ CX-Supervisor	Pacchetto per la supervisione ed il controllo di macchine e linee. Versione sviluppo 32 bit. Include Web server per manutenzione remota, editor grafico, allarmi, ricette, libreria grafica comprensiva della libreria grafica dei terminali NS, driver di comunicazione, interfacce per Excel, interpretazione script, Visual Basic/Java, COM/DCOM, OLE, e ADO, ActiveX container e OPC Client. Supporta tutti i PLC della serie C / CJ1 / CS1 e i termoregolatori Omron Comunicazione via Sysmac Way / Controller Link / Ethernet / modem Utilizzabile con PC Pentium II 600 o superiore, minimo 256 Mbyte RAM, 650 Mb liberi su Hard Disk. Ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista 1 CD-ROM	CX-SUPERVISOR-V3	4 360,00
	Pacchetto di aggiornamento della versione sviluppo alla versione V3, per tutte le versioni precedenti.	CX-SUPERVISOR-UPGR-V3	871,00
	Runtime Runtime versione Machine Edition Protezione tramite chiave hardware USB	CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	1 120,00
	Runtime versione Plus Protezione tramite chiave hardware USB	CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V:	2 660,00
	Pacchetto di aggiornamento della versione Runtime alla versione V3, unicamente per le versioni 2.1, sia ME sia Plus [*] .	CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V	871,00
Supervisione NS-Runtime	Pacchetto per la supervisione ed il controllo di macchine e linee Consente di riutilizzare progetti sviluppati per terminali NS Supporta tutti i PLC della serie CV, CS1, CJ, CP1 o NSJ Comunicazione via Sysmac Way / Controller Link / Ethernet Utilizzabile con PC Pentium III 1 GHz o superiore, minimo 256 Mbyte RAM, 50 Mb liberi su Hard Disk. Ambiente operativo Windows XP 1 CD-ROM		
	Runtime - Licenza singola	NS-NSRCL1	1 260,00
	Runtime - Tre licenze	NS-NSRCL3	3 490,00
Pacchetti server di dati	CX-Server Lite Controlli ActiveX per la gestione di dispositivi Omron in Container ActiveX (Excel, Word, VB, ecc.) Supporta tutti i PLC Omron della serie C / CJ1 / CS1 Comunicazione via Sysmac Way / Controller Link / Ethernet / modem Utilizzabile con PC Pentium II 400 o superiore, minimo 128 Mbyte RAM 50 Mbyte di spazio libero su Hard Disk. Ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista 1 CD-ROM	CX-LITE-EV2	1 310,00
	CX-Server OPC Per la gestione di dispositivi Omron da pacchetti OPC Client Supporta tutti i PLC Omron della serie C / CJ1 / CS1 Comunicazione via Sysmac Way / Controller Link / Ethernet Utilizzabile con PC Pentium II 400 o superiore, minimo 128 Mbyte RAM, 50 Mbyte di spazio libero su hard disk. Ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista 1 CD-ROM	CX-OPC-EV2	2 070,00

⁺ **Nota:** la versione Sviluppo non contiene una chiave Runtime, ma **NUOVO**, la versione V3 include 2 ore di runtime demo

^{*} **Nota Bene:** il pacchetto di aggiornamento della versione Runtime NON include una nuova chiave USB.

E' necessario essere già in possesso di una versione Runtime (ME o Plus) 2.1 per poter utilizzare questo aggiornamento.

Sistemi di identificazione V600/V680/V720

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Sistema di Identificazione in Radio-frequenza Serie V600	Unità Base	I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485, 2 stazioni L/S	V600-CA5D02	1 640,00
		I/F seriale RS232-C, 1 stazione L/S	V600-CD1D-V3 DC24V	959,00
	Unità Base Sistema "Mini ID"	Unità lettura/scrittura 1 byte (I/O NPN)	V600-HAM91 0.5M	610,00
		Unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	V600-HAM81 0.5M	610,00
		Unità solo lettura 1 byte (I/O PNP)	V600-HAR81 0.5M	541,00
		Unità lettura/scrittura per Compobus /D	V600-HAM42-DRT	915,00
	Stazioni di Lettura / Scrittura	Tipo Standard, cavo 2 m	V600-H07 2M	907,00
		Tipo Standard, cavo 10 m	V600-H07 10M	909,00
		Tipo Compatto, cavo 2 m	V600-H11	353,00
		Tipo Quadrato per Sistema "Mini ID", cavo 2 m	V600-HS63	236,00
		Tipo Cilindrico per Sistema "Mini ID", cavo 2 m	V600-HS51 2M	266,00
	Unità Porta-dati (tag)	254 byte tipo a "bottoni"	V600-D23P54	70,50
		254 byte tipo a "bottoni" per impieghi gravosi	V600-D23P55	24,90
		254 byte tipo quadrato	V600-D23P66N	24,80
	Accessori	Cavo I/O per HAR 5 m	V600-A61R 5M	129,00
Sistema di Identificazione in Radio-frequenza Serie V680		Cavo I/O per HAM 2 m	V600-A60M 2M	108,00
		Cavo I/O per HAM 5 m	V600-A61M 5M	183,00
		Distanziatore per V600-D23P66N	V600-A86	8,16
	Unità di controllo	Controllore RS232/422/485, 1 stazione L/S	V680-CA5D01-V2	1 270,00
		Controllore RS232/422/485, 2 stazioni L/S	V680-CA5D02-V2	2 050,00
		Controllore DeviceNet, 1 stazione L/S	V680-HAM42-DRT	720,00
		Controllore PNP, 1 stazione L/S	V680-HAM81	485,00
	Amplificatori (solo per controllori V680-CA5D0xxx)	Solo per tag 1KByte, cavo 5 metri	V680-HA63A 5M	400,00
		Solo per tag 1KByte, cavo 10 metri	V680-HA63A 10M	465,00
		Per tag 2, 8, 32 Kbyte, cavo 5 metri	V680-HA63B 5M	400,00
		Per tag 2, 8, 32 Kbyte, cavo 10 metri	V680-HA63B 10M	465,00
	Antenne	Cilindrica, connettore stagno, cavo 2m	V680-HS52-W 2M	170,00
		Cilindrica, connettore stagno, cavo 12.5m	V680-HS52-W 12.5M	215,00
		Quadrata mini, connettore stagno, cavo 2m	V680-HS63-W 2M	170,00
		Quadrata mini, connettore stagno, cavo 12.5m	V680-HS63-W 12.5M	215,00
		Quadrata media, connettore stagno, cavo 2m	V680-HS65-W 2M	200,00
		Quadrata media, connettore stagno, cavo 12.5m	V680-HS65-W 12.5M	250,00
		Quadrata grande, cavo 0.5 metri (solo per connessione diretta a V680-CA5D01-V2)	V680-H01-V2	2 270,00
	Unità Porta-dati (tag)	1Kbyte, rotonda, 8dia. x 5mm	V680-D1KP52MT	25,00
		1Kbyte, quadrata, 34 x 34 x 3.5mm	V680-D1KP66MT	30,00
		1Kbyte, alta temperatura, rotonda, 80dia. x 10mm	V680-D1KP58HT	120,00
		2Kbyte, rotonda, 8dia. X 5mm	V680-D2KF52M	35,00
		2Kbyte, quadrata, 40 x 40 x 4.5mm	V680-D2KF67M	50,00
		8Kbyte, rettangolare, 86 x 54 x 10mm	V680-D8KF68	145,00
		32Kbyte, rettangolare, 86 x 54 x 10mm	V680-D32KF68	290,00
	Accessori	Cavo di interfaccia per V680-HAM81, 2 metri	V680-A60 2M	55,00
		Cavo di interfaccia per V680-HAM81, 5 metri	V680-A60 5M	85,00
		Cavo di interfaccia per V680-HAM81, 10 metri	V680-A60 10M	135,00
		Cavo di prolunga antenna V680-H01-V2, 2 metri	V700-A40-W 2M	200,00
		Cavo di prolunga amplificatori V680-HA63x, 10metri	V700-A43 10M	235,00
Sistema di Identificazione in Radio-frequenza Serie V720	Unità Base di controllo	Controllore RS232/485, 1 stazione L/S	V720S-BC5D4A	4 780,00
	Antenna di Lettura / Scrittura	Tipo Standard quadrato (per unità V720S-BC5D4A)	V720-HS04	2 410,00
	Antenne con controllore integrato	Per PCB, dist. 35 mm	V720S-HMC73	290,00
		Per PCB, dist. 35 mm, antenna separata	V720S-HMC73T	320,00
		Interfaccia seriale RS-232/485 (1:1), dist. 30mm	V720S-HMD25	796,00
	Unità Porta-dati (tag)	112 byte, mod. inlet, formato ISO, rotolo 1000 pz	V720S-D13P01-R1K	1 350,00
		44 byte, mod. inlet, rotonda mini, rotolo 1000 pz	V720-D52P03-R1K	1 430,00
		44 byte, mod. inlet, rettangolare mini, rotolo 1000 pz	V720-D52P04-R1K	1 460,00
	Accessori	Cavo coassiale per antenna V720-HS04, 3,35 m	V720-A41 3.35M	201,00
		Cavo alimentazione per V720S-BC5D4A, 3 m	V720-A51 3M	239,00
		Cavo seriale per V720S-BC5D4A, 3 m	V720-A62 3M	294,00

Vedere anche moduli ID Sensor per PLC SYSMAC CJ1/C200H-Alfa/CS1

Sensori di visione ZFV/ZFV-C/ZFX

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Sensore di visione a toni di grigio ZFV	Set (sensore+ amplificatore)	seniore campo stretto+ampl.singola funz., I/O PNP	ZFV-R1015 2 250,00
		seniore campo stretto+ampl.standard, I/O PNP	ZFV-R1025 2 790,00
		seniore campo largo+ampl.singola funz., I/O PNP	ZFV-R5015 2 250,00
		seniore campo largo+ampl.standard, I/O PNP	ZFV-R5025 2 790,00
	Sensori	a campo stretto (area da 5 a 9 mm)	ZFV-SR10 1 280,00
		a campo largo (area da 10 a 50 mm)	ZFV-SR50 1 340,00
	Amplificatori	singola funzione con I/O PNP	ZFV-A15 1 420,00
		standard con I/O PNP	ZFV-A25 1 710,00
Sensore di visione a colori ZFV-C	Sensori	a colori, area da 5 a 9 mm	ZFV-SC10 1 360,00
		a colori, area da 10 a 50 mm	ZFV-SC50 1 360,00
		a colori, area da 50 a 90 mm	ZFV-SC90 1 470,00
		a colori, area da 80 a 150 mm	ZFV-SC150 2 180,00
	Amplificatori	standard con I/O PNP	ZFV-CA45 1 790,00
		multifunzione con I/O PNP	ZFV-CA55 1 790,00
Sensore di visione a toni di grigio e a colori ZFX	Controllore	Standard con I/O PNP, 1 telecamera	ZFX-C15 3 650,00
		Standard con I/O PNP, 2 telecamere	ZFX-C25 5 500,00
		Standard+lettura codici con I/O PNP, 1 telecamera	ZFX-C15-CD 3 850,00
		Standard+lettura codici con I/O PNP, 2 telecamere	ZFX-C25-CD 5 700,00
	Telecamere intelligenti (precablate, 2m)	Telecamera a toni di grigio, area da 10 a 50 mm	ZFX-SR50 1 340,00
		Telecamera a colori, area da 10 a 50 mm	ZFX-SC50 1 360,00
		Telecamera a colori, area da 50 a 90 mm	ZFX-SC90 1 470,00
		Telecamera a colori, area da 80 a 150 mm	ZFX-SC150 2 180,00
	Telecamere passo C	Telecamera a toni di grigio	ZFX-S 1 370,00
		Telecamera a colori	ZFX-SC 1 560,00
	Accessori	Cavo per telecamere ZFX-S e ZFX-SC (3m)	ZFX-VS 3M 300,00
		Cavo per telecamere ZFX-S e ZFX-SC (8m)	ZFX-VS 8M 430,00
		Cavo di prolunga per telecamere intelligenti (3m)	ZFX-XC3A 500,00
		Cavo parallelo I/O (2m)	ZFX-VP 2M 145,00
		Cavo seriale RS-232C (2m)	ZFX-XPT2A 160,00
		Cavo seriale RS-422 (2m)	ZFX-XPT2B 160,00
	Ottiche	5 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F0514 247,00
		8 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F0814 202,00
		12 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F1214 191,00
		16 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F1614 170,00
		25 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F2514 202,00
		35 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F3514 230,00
		50 mm/ f:1,8 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F5018 206,00
		75 mm/ f:2,8 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F7528 240,00
		Kit di tubi di estensione	SEN-EXT-SET-V 63,70

Note:

(*) Illuminatori: è disponibile una vasta gamma di illuminatori; contattare il rappresentante Omron per la scelta della tipologia corretta.

Sistema di Visione Xpectia FZ3

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Sistema di visione Real Color	Controllori Standard	Con touch screen, I/O PNP, 2 telecamere std.	FZ3-305	7 100,00
		Box type, I/O PNP, 2 telecamere std.	FZ3-355	5 800,00
		Con touch screen, I/O PNP, 4 telecamere std.	FZ3-305-10	8 900,00
		Box type, I/O PNP, 4 telecamere std.	FZ3-355-10	7 600,00
		Con touch screen, I/O PNP, 2 telecamere alta ris.o std.	FZ3-705	11 600,00
		Box type, I/O PNP, 2 telecamere alta ris.o std.	FZ3-755	10 300,00
		Con touch screen, I/O PNP, 4 telecamere alta ris.o std.	FZ3-705-10	13 800,00
		Box type, I/O PNP, 4 telecamere alta ris.o std.	FZ3-755-10	12 500,00
	Controllori High Grade	Con touch screen, I/O PNP, 2 telecamere std.	FZ3-H305	13 600,00
		Box type, I/O PNP, 2 telecamere std.	FZ3-H355	12 300,00
		Con touch screen, I/O PNP, 4 telecamere std.	FZ3-H305-10	15 400,00
		Box type, I/O PNP, 4 telecamere std.	FZ3-H355-10	14 100,00
		Con touch screen, I/O PNP, 2 telecamere alta ris.o std.	FZ3-H705	18 100,00
		Box type, I/O PNP, 2 telecamere alta ris.o std.	FZ3-H755	16 800,00
		Con touch screen, I/O PNP, 4 telecamere alta ris.o std.	FZ3-H705-10	20 300,00
		Box type, I/O PNP, 4 telecamere alta ris.o std.	FZ3-H755-10	19 000,00
	Telecamere	A colori, alta risoluzione 5MPixels	FZ-SC5M	10 500,00
		A toni di grigio, alta risoluzione 5MPixels	FZ-S5M	10 400,00
		A colori, alta risoluzione 2MPixels	FZ-SC2M	4 800,00
		A toni di grigio, alta risoluzione 2MPixels	FZ-S2M	4 700,00
		A colori, risoluzione standard	FZ-SC	1 630,00
		A toni di grigio, risoluzione standard	FZ-S	1 530,00
		A colori, ris.std., zoom e autofocus, area piccola	FZ-SZC15	4 700,00
		A colori, ris.std., zoom e autofocus, area grande	FZ-SZC100	4 000,00
		A colori,ris.std.,zoom,autofocus,illuminaz.,area piccola	FZ-SLC15	5 500,00
		A colori,ris.std.,zoom,autofocus,illuminaz.,area grande	FZ-SLC100	4 800,00
	Accessori	Cavo monitor, 2 metri	FZ-VM 2M	100,00
		Cavo monitor, 5 metri	FZ-VM 5M	160,00
		Cavo telecamera, 2 metri	FZ-VS 2M	300,00
		Cavo telecamera, 5 metri	FZ-VS 5M	420,00
		Cavo parallelo, 2 metri	FZ-VP 2M	155,00
		Cavo parallelo, 5 metri	FZ-VP 5M	260,00
	Ottiche	5 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F0514	247,00
		8 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F0814	202,00
		12 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F1214	191,00
		16 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F1614	170,00
		25 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F2514	202,00
		35 mm/ f:1,4 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F3514	230,00
		50 mm/ f:1,8 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F5018	206,00
		75 mm/ f:2,8 bloccaggio diaframma e fuoco	SEN-OTTICA-F7528	240,00
Kit di tubi di estensione		SEN-EXT-SET-V	63,70	

Note:

(*) Illuminatori: è disponibile una vasta gamma di illuminatori; contattare il rappresentante Omron per la scelta della tipologia corretta.

Inverter J1000

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter J1000 senza filtro EMC	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	JZAB0P2BAA	251,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	JZAB0P4BAA	251,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	JZAB0P7BAA	289,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	JZAB1P5BAA	356,00
	Modelli trifase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	JZA20P2BAA	251,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	JZA20P4BAA	251,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	JZA20P7BAA	289,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	JZA21P5BAA	356,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	JZA22P2BAA	418,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	JZA40P2BAA	406,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	JZA40P4BAA	424,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	JZA40P7BAA	483,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	JZA41P5BAA	556,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	JZA42P2BAA	676,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	JZA43P0BAA	846,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	JZA44P0BAA	925,00

Accessori per Inverter J1000

Classificazione		Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori J1000	Remotazione console	Console remota con display LCD Cavo per console remota		JVOP-182 A1000-CAVOP300-EE	90,00 6,00
	Potenzimetro	Unità potenziometro remoto		AI-V3/J	65,00
	Schede di comunicazione	Adattatore RS232-C		SI-232/JC	101,00
		Adattatore RS232-C per remotazione console		SI-232/J	101,00
		Adattatore RS485 (Modbus)		SI-485/J	115,00
	Software	Software di configurazione inverter		CX-DRIVE	288,00
		Convertitore USB con memoria parametri Cavo seriale per configurazione inverter		JVOP-181 A1000-CAVPC232-EE	240,00 20,00
Filtri EMC	J1000 alimentati 200...240 V monofase	JZAB 0P2...0P4	[FP]	A1000-FIV1010-RE	32,50
		JZAB 0P7...1P5	[FP]	A1000-FIV1020-RE	46,50
	J1000 alimentati 200...240 V trifase	JZA2 0P2...0P7	[FP]	A1000-FIV2010-RE	83,40
		JZA2 1P5...2P2	[FP]	A1000-FIV2020-RE	116,00
		JZA2 1P5...2P2	[FP] [LL]	A1000-FIV2020-RE-LL	128,00
		JZA2 4P0	[FP]	A1000-FIV2030-RE	131,00
		JZA2 4P0	[FP] [LL]	A1000-FIV2030-RE-LL	144,00
	J1000 alimentati 380...480 V	JZA4 0P2...0P4	[FP]	A1000-FIV3005-RE	69,60
		JZA4 0P7...3P0	[FP]	A1000-FIV3010-RE	83,40
		JZA4 0P7...3P0	[FP] [LL]	A1000-FIV3010-RE-LL	91,70
		JZA4 4P0	[FP]	A1000-FIV3020-RE	116,00
		JZA4 4P0	[FP] [LL]	A1000-FIV3020-RE-LL	128,00
Resistenze di frenatura	J1000 alimentati 200...240 V	JZAo 0P2		A1000-REJ0K15400-IE	37,00
		JZAo 0P4...0P7		A1000-REJ0K15200-IE	37,00
		JZAo 1P5		A1000-REJ0K15100-IE	37,00
		JZAo 2P2		A1000-REJ0K15070-IE	37,00
		JZAo 4P0		A1000-REJ0K15062-IE	37,00
	J1000 alimentati 380...480 V	JZA4 0P2...0P7		A1000-REJ0K10750-IE	53,00
		JZA4 1P5		A1000-REJ0K15400-IE	37,00
		JZA4 2P2		A1000-REJ0K15300-IE	37,00
		JZA4 3P0...4P0	[2 pz.]*	A1000-REJ0K15400-IE	37,00
Toroidi	Toroidi di uscita (in funzione del diametro dei cavi)	Dimensione foro 21 mm		3G3IV-PFO OC/1	19,10
		Dimensione foro 28,5 mm		3G3IV-PFO OC/2	31,90
		Dimensione foro 50 mm		3G3IV-PFO OC/3	38,30
		Dimensione foro 60 mm		3G3IV-PFO OC/4	68,40

(*): prezzo di listino per singolo pezzo

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello a installazione standard

[FP] [LL] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter) Low Leakage (basse correnti di dissipazione)

Inverter V1000

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter V1000 senza filtro EMC	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	VZAB0P2BAA 415,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	VZAB0P4BAA 415,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	VZAB0P7BAA 475,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	VZAB1P5BAA 583,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	VZAB2P2BAA 648,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 17,5 / 21 A	VZAB4P0BAA 804,00
	Modelli trifase 200...240 V	Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	VZA20P4BAA 415,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	VZA20P7BAA 475,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	VZA21P5BAA 583,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	VZA22P2BAA 648,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 17,5 / 21 A	VZA24P0BAA 804,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 25 / 30 A	VZA25P5FAA 1 210,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 33 / 40 A	VZA27P5FAA 1 400,00
		Modello da 11 / 15 kW - 47 / 56 A	VZA2011FAA 2 200,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 60 / 69 A	VZA2015FAA 2 890,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	VZA40P2BAA 471,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	VZA40P4BAA 527,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	VZA40P7BAA 597,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	VZA41P5BAA 661,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	VZA42P2BAA 797,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	VZA43P0BAA 994,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	VZA44P0BAA 1 090,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 14,8 / 17,5 A	VZA45P5FAA 1 330,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 18 / 23 A	VZA47P5FAA 1 500,00
		Modello da 11 / 15 kW - 24 / 31 A	VZA4011FAA 1 850,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 31 / 38 A	VZA4015FAA 2 300,00
Inverter V1000 senza filtro EMC (versione +/- 10V)	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	CIMRVCBA0002BAA1000 820,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	CIMRVCBA0003BAA1000 865,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	CIMRVCBA0006BAA1000 1 110,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	CIMRVCBA0010BAA1000 1 220,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	CIMRVCBA0012BAA1000 1 320,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 17,5 / 21 A	CIMRVCBA0018BAA1000 1 620,00
	Modelli trifase 200...240 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	CIMRVC2A0002BAA1000 820,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	CIMRVC2A0004BAA1000 850,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	CIMRVC2A0006BAA1000 950,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	CIMRVC2A0010BAA1000 1 080,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	CIMRVC2A0012BAA1000 1 120,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 17,5 / 21 A	CIMRVC2A0020BAA1000 1 220,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 25 / 30 A	CIMRVC2A0030BAA1000 1 400,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 33 / 40 A	CIMRVC2A0040BAA1000 1 550,00
		Modello da 11 / 15 kW - 47 / 56 A	CIMRVC2A0056BAA1000 2 200,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 60 / 69 A	CIMRVC2A0069BAA1000 2 890,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	CIMRVC4A0001BAA1000 820,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	CIMRVC4A0002BAA1000 870,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	CIMRVC4A0004BAA1000 910,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	CIMRVC4A0005BAA1000 980,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	CIMRVC4A0007BAA1000 995,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	CIMRVC4A0009BAA1000 1 100,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	CIMRVC4A0011BAA1000 1 240,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 14,8 / 17,5 A	CIMRVC4A0018BAA1000 1 330,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 18 / 23 A	CIMRVC4A0023BAA1000 1 500,00
		Modello da 11 / 15 kW - 24 / 31 A	CIMRVC4A0031BAA1000 1 850,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 31 / 38 A	CIMRVC4A0038BAA1000 2 300,00
Inverter V1000 con filtro EMC integrato	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	VZAB0P2EAA 489,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	VZAB0P4EAA 489,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	VZAB0P7EAA 569,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	VZAB1P5EAA 679,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	VZAB2P2EAA 769,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	VZA40P2EAA 599,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	VZA40P4EAA 649,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	VZA40P7EAA 729,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	VZA41P5EAA 799,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	VZA42P2EAA 929,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	VZA43P0EAA 1 130,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	VZA44P0EAA 1 240,00

Inverter V1000

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter V1000 senza filtro EMC (fw 1000 Hz)	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	VZAB0P7B-S5030 489,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	VZAB1P5B-S5030 600,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	VZAB2P2B-S5030 667,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	VZA40P2BAA-S5030 485,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	VZA40P4BAA-S5030 543,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	VZA40P7BAA-S5030 615,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	VZA41P5BAA-S5030 681,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	VZA42P2BAA-S5030 821,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	VZA43P0BAA-S5030 1 020,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	VZA44P0BAA-S5030 1 130,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 14,8 / 17,5 A	VZA45P5FAA-S5030 1 370,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 18 / 23 A	VZA47P5F-S5030 1 550,00
		Modello da 11 / 15 kW - 24 / 31 A	VZA4011F-S5030 1 910,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 31 / 38 A	VZA4015FAA-S5030 2 370,00
	Modelli monofase 200...240 V	Modello da 0,25 / 0,37 kW - 1,6 / 1,9 A	CIMR-VCBA0002JAA 427,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 3,0 / 3,5 A	CIMR-VCBA0003JAA 427,00
		Modello da 0,75 / 1,1 kW - 5,0 / 6,0 A	CIMR-VCBA0006JAA 489,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 8,0 / 9,6 A	CIMR-VCBA0010JAA 600,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 11 / 12 A	CIMR-VCBA0012JAA 667,00
	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,2 / 0,37 kW - 1,2 / 1,2 A	CIMR-VC4A0001JAA 485,00
		Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	CIMR-VC4A0002JAA 543,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	CIMR-VC4A0004JAA 615,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	CIMR-VC4A0005JAA 681,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	CIMR-VC4A0007JAA 821,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	CIMR-VC4A0009JAA 1 020,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	CIMR-VC4A0011JAA 1 130,00

Accessori per Inverter V1000

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori V1000	Schede di rete	Scheda di rete DeviceNet	SI-N3/V-OY	288,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P3/V-OY	288,00
		Scheda di rete CanOpen	SI-S3/V-OY	288,00
		Scheda di rete Ethernet IP	SI-EN3/V	394,00
		Scheda di rete Mechatrolink	SI-T3/V	650,00
	Remotazione console	Console remota con display LCD	JVOP-180	164,00
		Cavo per console remota	A1000-CAVOP300-EE	6,00
	Alimentatori di backup per scheda di controllo (**)	Per VZA□ 0P2...4P0	PS-V10S	180,00
		Per VZA□ 5P5...015	PS-V10M	180,00
	Software	Software di configurazione inverter	CX-DRIVE	288,00
		Convertitore USB con memoria parametri Cavo seriale per configurazione inverter	JVOP-181 A1000-CAVPC232-EE	240,00 20,00
Filtri EMC	V1000 alimentati 200...240 V monofase	VZAB 0P2...0P4	[FP] A1000-FIV1010-RE	32,50
		VZAB 0P7...1P5	[FP] A1000-FIV1020-RE	46,50
		VZAB 2P2	[FP] A1000-FIV1030-RE	69,60
		VZAB 4P0	[FP] A1000-FIV1040-RE	92,70
	V1000 alimentati 200...240 V trifase	VZA2 0P4...0P7	[FP] A1000-FIV2010-RE	83,40
		VZA2 1P5...2P2	[FP] A1000-FIV2020-RE	116,00
		VZA2 1P5...2P2	[FP] [LL] A1000-FIV2020-RE-LL	128,00
		VZA2 4P0	[FP] A1000-FIV2030-RE	131,00
		VZA2 4P0	[FP] [LL] A1000-FIV2030-RE-LL	144,00
		VZA2 5P5...7P5	[FP] A1000-FIV2060-RE	167,00
		VZA2 5P5...7P5	[FP] [LL] A1000-FIV2060-RE-LL	184,00
		VZA2 011	[FP] A1000-FIV2080-RE	243,00
		VZA2 015	[FP] A1000-FIV2100-RE	270,00
	V1000 alimentati 380...480 V	VZA4 0P2...0P4	[FP] A1000-FIV3005-RE	69,60
		VZA4 0P7...3P0	[FP] A1000-FIV3010-RE	83,40
		VZA4 0P7...3P0	[FP] [LL] A1000-FIV3010-RE-LL	91,70
		VZA4 4P0	[FP] A1000-FIV3020-RE	116,00
		VZA4 4P0	[FP] [LL] A1000-FIV3020-RE-LL	128,00
		VZA4 5P5...7P5	[FP] A1000-FIV3030-RE	149,00
		VZA4 5P5...7P5	[FP] [LL] A1000-FIV3030-RE-LL	164,00
		VZA4 011...015	[FP] A1000-FIV3050-RE	198,00
Resistenze di frenatura	V1000 alimentati 200...240 V	VZA□ 0P2	ERF-150WJ401	29,90
		VZA□ 0P4...0P7	ERF-150WJ201	29,90
		VZA□ 1P5	ERF-150WJ101	29,90
		VZA□ 2P2	ERF-150WJ700	29,90
		VZA□ 4P0	ERF-150WJ620	29,90
		VZA2 5P5	A1000-REV00K4030-IE	46,70
		VZA2 7P5	A1000-REV00K4020-IE	46,70
		VZA2 011	A1000-REV00K6013-IE	59,80
		VZA2 015 (15 kW)	A1000-REV00K9010-IE	106,00
		VZA2 015 (18,5 kW)	A1000-REV02K0010-IE	181,00
	V1000 alimentati 380...480 V	VZA4 0P2...0P7	ERF-150WJ751	29,90
		VZA4 1P5	ERF-150WJ401	29,90
		VZA4 2P2	ERF-150WJ301	29,90
		VZA4 3P0...4P0	ERF-150WJ401	29,90
		VZA4 5P5	A1000-REV00K4100-IE	58,20
		VZA4 7P5	A1000-REV00K5075-IE	65,70
		VZA4 011	A1000-REV00K6050-IE	102,00
		VZA4 015 (15 kW)	A1000-REV00K9040-IE	123,00
		VZA4 015 (18,5 kW)	A1000-REV04K0032-IE	345,00
Toroidi	Toroidi di uscita (in funzione del diametro dei cavi)	Dimensione foro 21 mm	3G3IV-PFO OC/1	19,10
		Dimensione foro 28,5 mm	3G3IV-PFO OC/2	31,90
		Dimensione foro 50 mm	3G3IV-PFO OC/3	38,30
		Dimensione foro 60 mm	3G3IV-PFO OC/4	68,40

(*): prezzo di listino per singolo pezzo

(**): richiede alimentazione 24 V c.c.

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello a installazione standard

[FP] [LL] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter) Low Leakage (basse correnti di dissipazione)

Inverter Varispeed E7Z

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter E7Z	Modelli 380... 480 V	Modello da 4 kW - 8,7 A	CIMR-E7Z44P01	1 060,00
		Modello da 5,5 kW - 12,5 A	CIMR-E7Z45P51	1 370,00
		Modello da 7,5 kW - 17 A	CIMR-E7Z47P51	1 640,00
		Modello da 11 kW - 24 A	CIMR-E7Z40111	1 820,00
		Modello da 15 kW - 31 A	CIMR-E7Z40151	2 160,00
		Modello da 18,5 kW - 39 A	CIMR-E7Z40181	2 750,00
		Modello da 22 kW - 45 A	CIMR-E7Z40220	3 220,00
		Modello da 30 kW - 60 A	CIMR-E7Z40300	3 570,00
		Modello da 37 kW - 75 A	CIMR-E7Z40370	4 350,00
		Modello da 45 kW - 91 A	CIMR-E7Z40450	4 660,00
		Modello da 55 kW - 112 A	CIMR-E7Z40550	5 640,00
		Modello da 75 kW - 150 A	CIMR-E7Z40750	7 000,00
		Modello da 90 kW - 180 A	CIMR-E7Z40900	8 190,00
		Modello da 110 kW - 216 A	CIMR-E7Z41100	8 700,00
		Modello da 132 kW - 260 A	CIMR-E7Z41320	11 500,00
		Modello da 160 kW - 304 A	CIMR-E7Z41600	14 000,00
		Modello da 185 kW - 370 A	CIMR-E7Z41850	19 100,00
		Modello da 220 kW - 506 A	CIMR-E7Z42200	24 700,00
		Modello da 300 kW - 675 A	CIMR-E7Z43000	31 600,00
Inverter E7Z IP54 con filtro EMC integrato	Modelli 380... 480 V	Modello da 7,5 kW - 17 A (IP54)	CIMR-E7Z47P52	2 320,00
		Modello da 11 kW - 24 A (IP54)	CIMR-E7Z40112	2 430,00
		Modello da 15 kW - 31 A (IP54)	CIMR-E7Z40152	3 030,00
		Modello da 18,5 kW - 39 A (IP54)	CIMR-E7Z40182	3 610,00
		Modello da 22 kW - 45 A (IP54)	CIMR-E7Z40222	4 370,00
		Modello da 30 kW - 60 A (IP54)	CIMR-E7Z40302	4 830,00
		Modello da 37 kW - 75 A (IP54)	CIMR-E7Z40372	5 850,00
		Modello da 45 kW - 91 A (IP54)	CIMR-E7Z40452	6 470,00
		Modello da 55 kW - 112 A (IP54)	CIMR-E7Z40552	7 610,00

Accessori per Inverter Varispeed E7Z

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori E7Z	Remotazione tastiera LED integrata	Staffa di fissaggio Cavo di remotazione (3 metri)	INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPT 3G3IV-PCN326-E	38,90 20,00
	Tastiera LCD opzionale		JVOP-160-OY	170,00
	Schede di rete	Scheda di rete DeviceNet	3G3RV-PDRT2	380,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P1	380,00
	Schede PLC per E7Z (*)	6+4 I/O, Compobus/S master	3G3RV-P10ST8-E	605,00
		6+4 I/O, Compobus/S master, DeviceNet slave	3G3RV-P10ST8-DRT-E	732,00
	Software	Software di configurazione	CX-DRIVE	288,00
		Cavo seriale per software	3G3IV-PCN329-E	20,00
	Circuiti e resistenze di frenatura per modelli a 380... 480 V	Circuito di frenatura (**)	CDBR-4030B	530,00
		Circuito di frenatura (**)	CDBR-4045B	530,00
		Resistenza per inverter da 4...5,5 kW [1 pz.]	INV-BR05100	58,20
		Resistenza per inverter da 7,5 kW [1 pz.]	INV-BR07075	65,70
		Resistenza per inverter da 11 kW [1 pz.]	INV-BR11050	102,00
		Resistenza per inverter da 15 kW [1 pz.]	INV-BR15040	123,00
		Resistenza per inverter da 18,5 kW [1 pz.]	INV-BR18032	345,00
		Resistenza per inverter da 22 kW [1 pz.]	INV-BR22027	446,00
		Resistenza per inverter da 30 kW [1 pz.]	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 37 kW [1 pz.]	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 45 kW [1 pz.]	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 55 kW [2 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 75...90 kW [2 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 110 kW [3 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 132...185 kW [4 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 220 kW [5 pz.]**	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 300 kW [6 pz.]**	INV-BR45013	591,00
Filtri EMC di rete E7Z (****)	E7Z alimentati 380...480 V	F7Z da 4... 5,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3018E	121,00
		F7Z da 7,5... 11 kW [FP]	3G3RV-PFI3035E	172,00
		E7Z da 15... 18,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3060E	220,00
		E7Z da 22... 30 kW [STD]	3G3RV-PFI3070E	362,00
		E7Z da 37... 45 kW [STD]	3G3RV-PFI3100E	455,00
		E7Z da 55 kW [STD]	3G3RV-PFI3130E	547,00
		E7Z da 75 kW [STD]	3G3RV-PFI3170E	696,00
		E7Z da 90 kW [STD]	3G3RV-PFI3200E	1 310,00
		E7Z da 110 [STD]	3G3FV-PFI4280E	1 440,00
		E7Z da 132... 185 kW [STD]	3G3FV-PFI4450E	2 180,00
		E7Z da 220 kW [STD]	3G3FV-PFI4600E	3 560,00
		E7Z da 300 kW [STD]	3G3FV-PFI4900E	4 940,00
	Toroidi di uscita (in funzione del diametro dei cavi)	Dimensione foro 21 mm	3G3IV-PFO OC/1	19,10
		Dimensione foro 28,5 mm	3G3IV-PFO OC/2	31,90
		Dimensione foro 50 mm	3G3IV-PFO OC/3	38,30
		Dimensione foro 60 mm	3G3IV-PFO OC/4	68,40

(*) per gli accessori delle schede PLC per E7Z fare riferimento al CPM2C

(**): prezzo di listino per singolo pezzo

(***): consultare il manuale di installazione per la corretta selezione del circuito di frenatura

(****): le versioni IP54 dispongono di filtro EMC integrato

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello standard

Inverter Varispeed L7Z

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter L7Z	Modelli 380... 480 V per motori IM, IPM e SPM	Modello da 4 kW - 11 A	CIMR-L7Z44P07	1 290,00
		Modello da 5,5 kW - 14 A	CIMR-L7Z45P57	1 620,00
		Modello da 7,5 kW - 18 A	CIMR-L7Z47P57	1 940,00
		Modello da 11 kW - 27 A	CIMR-L7Z40117	2 380,00
		Modello da 15 kW - 34 A	CIMR-L7Z40157	3 070,00
		Modello da 18,5 kW - 41 A	CIMR-L7Z40187	3 860,00
		Modello da 22 kW - 48 A	CIMR-L7Z40227	4 550,00
		Modello da 30 kW - 65 A	CIMR-L7Z40307	5 180,00
		Modello da 37 kW - 80 A	CIMR-L7Z40377	5 790,00
		Modello da 45 kW - 96 A	CIMR-L7Z40457	6 250,00
		Modello da 55 kW - 128 A	CIMR-L7Z40557	7 280,00

Accessori per Inverter Varispeed L7Z

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori L7Z	Tastiere opzionali	Tastiera LCD opzionale Tastiera LED opzionale	JVOP-160-OY 170,00 JVOP-161-OY 140,00
		Staffa di fissaggio per remotazione tastiera Cavo di remotazione (3 metri)	INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPT 38,90 3G3IV-PCN326-E 20,00
	Schede di retroazione	12 V, 30 kHz	PG-B2 200,00
		5 V, 300 kHz	PG-X2 280,00
		Hiperface / EnDat per motori a magneti permanenti	PG-F2 400,00
	Schede di rete	Scheda di rete DeviceNet	3G3RV-PDRT2 380,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P1 380,00
	Schede PLC per L7Z (*)	6+4 I/O, Compobus/S master	3G3RV-P10ST8-E 605,00
		6+4 I/O, Compobus/S master, DeviceNet slave	3G3RV-P10ST8-DRT-E 732,00
	Software	Software di configurazione	CX-DRIVE 288,00
		Cavo seriale per software	3G3IV-PCN329-E 20,00
	Circuiti e resistenze di frenatura per modelli a 380... 480 V	Circuito di frenatura (**)	CDBR-4030B 530,00
		Circuito di frenatura (**)	CDBR-4045B 530,00
		Resistenza per inverter da 4 kW [1 pz.]	INV-BR07075 65,70
		Resistenza per inverter da 5,5 kW [1 pz.]	INV-BR15040 123,00
		Resistenza per inverter da 7,5 kW [1 pz.]	INV-BR15040 123,00
		Resistenza per inverter da 11 kW [2 pz.]**	INV-BR15040 123,00
		Resistenza per inverter da 15 kW [1 pz.]	INV-BR4K020 313,00
		Resistenza per inverter da 18,5 kW [1 pz.]	INV-BR8K020 434,00
		Resistenza per inverter da 22 kW [1 pz.]	INV-BR8K020 434,00
		Resistenza per inverter da 30 kW [1 pz.]	INV-BR8K020 434,00
		Resistenza per inverter da 37 kW [1 pz.]	INV-BR45013 591,00
		Resistenza per inverter da 45 kW [1 pz.]	INV-BR45013 591,00
		Resistenza per inverter da 55 kW [2 pz.]**	INV-BR45013 591,00
	Filtri EMC di rete per L7Z (****)	L7Z da 4... 5,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3018E 121,00
		L7Z da 7,5... 11 kW [FP]	3G3RV-PFI3035E 172,00
		L7Z da 15... 18,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3060E 220,00
		L7Z da 22... 30 kW [STD]	3G3RV-PFI3070E 362,00
		L7Z da 37... 45 kW [STD]	3G3RV-PFI3100E 455,00
		L7Z da 55 kW [STD]	3G3RV-PFI3130E 547,00
	Toroidi di uscita (in funzione del diametro dei cavi)	Dimensione foro 21 mm	3G3IV-PFO OC/1 19,10
		Dimensione foro 28,5 mm	3G3IV-PFO OC/2 31,90
		Dimensione foro 50 mm	3G3IV-PFO OC/3 38,30
		Dimensione foro 60 mm	3G3IV-PFO OC/4 68,40
Induttanze per L7Z (*****)	L7Z alimentati 380...480 V	Induttanza per inverter da 4 kW	L7Z-PUZ44P0-CE 232,00
		Induttanza per inverter da 5,5 kW	L7Z-PUZ45P5-CE 258,00
		Induttanza per inverter da 7,5 kW	L7Z-PUZ47P5-CE 332,00
		Induttanza per inverter da 11 kW	L7Z-PUZ4011-CE 427,00
		Induttanza per inverter da 15 kW	L7Z-PUZ4015-CE 441,00
		Induttanza per inverter da 18,5 kW	L7Z-PUZ4018-CE 536,00
		Induttanza per inverter da 22 kW	L7Z-PUZ4022-CE 582,00
		Induttanza per inverter da 30 kW	L7Z-PUZ4030-CE 659,00
		Induttanza per inverter da 37 kW	L7Z-PUZ4037-CE 706,00
		Induttanza per inverter da 45 kW	L7Z-PUZ4045-CE 834,00
		Induttanza per inverter da 55 kW	L7Z-PUZ4055-CE 1 100,00

(*) per gli accessori delle schede PLC per L7Z fare riferimento al CPM2C

(**): prezzo di listino per singolo pezzo

(***): consultare il manuale di installazione per la corretta selezione del circuito di frenatura

(****): soddisfa la normativa EN12016

(*****): soddisfa la normativa EN12015

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello standard

Inverter Varispeed F7Z

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter F7Z	Modelli 380... 480 V	Modello da 0,4 kW - 1,8 A	CIMR-F7Z40P41	658,00
		Modello da 0,75 kW - 2,1 A	CIMR-F7Z40P71	743,00
		Modello da 1,5 kW - 3,7 A	CIMR-F7Z41P51	827,00
		Modello da 2,2 kW - 5,3 A	CIMR-F7Z42P21	923,00
		Modello da 4 kW - 8,7 A	CIMR-F7Z44P01	1 150,00
		Modello da 5,5 kW - 12,5 A	CIMR-F7Z45P51	1 450,00
		Modello da 7,5 kW - 17 A	CIMR-F7Z47P51	1 730,00
		Modello da 11 kW - 24 A	CIMR-F7Z40111	2 140,00
		Modello da 15 kW - 31 A	CIMR-F7Z40151	2 780,00
		Modello da 18,5 kW - 39 A	CIMR-F7Z40181	3 420,00
		Modello da 22 kW - 45 A	CIMR-F7Z40220	4 030,00
		Modello da 30 kW - 60 A	CIMR-F7Z40300	4 610,00
		Modello da 37 kW - 75 A	CIMR-F7Z40370	5 210,00
		Modello da 45 kW - 91 A	CIMR-F7Z40450	5 620,00
		Modello da 55 kW - 112 A	CIMR-F7Z40550	6 550,00
		Modello da 75 kW - 150 A	CIMR-F7Z40750	7 880,00
		Modello da 90 kW - 180 A	CIMR-F7Z40900	9 180,00
		Modello da 110 kW - 216 A	CIMR-F7Z41100	10 200,00
		Modello da 132 kW - 260 A	CIMR-F7Z41320	12 700,00
		Modello da 160 kW - 304 A	CIMR-F7Z41600	16 000,00
		Modello da 185 kW - 370 A	CIMR-F7Z41850	22 900,00
		Modello da 220 kW - 506 A	CIMR-F7Z42200	27 600,00
		Modello da 300 kW - 675 A	CIMR-F7Z43000	35 000,00

Accessori per Inverter Varispeed F7Z

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori F7Z	Remotazione tastiera LCD integrata	Staffa di fissaggio Cavo di remotazione (3 metri)	INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPT 3G3IV-PCN326-E	38,90 20,00
	Tastiera LED opzionale		JVOP-161-OY	140,00
	Schede di retroazione	12 V, 30 kHz	PG-B2	200,00
		5 V, 300 kHz	PG-X2	280,00
		"Albero elettrico"	PG-Z2	490,00
	Schede di rete	Scheda di rete Device-Net	3G3RV-PDRT2	380,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P1	380,00
		Scheda Mechatrolink II	SI-T	380,00
	Schede PLC per F7Z (*)	6+4 I/O, Compobus/S master	3G3RV-P10ST8-E	605,00
		6+4 I/O, Compobus/S master, DeviceNet slave	3G3RV-P10ST8-DRT-E	732,00
	Software	Software di configurazione	CX-DRIVE	288,00
		Cavo seriale per software	3G3IV-PCN329-E	20,00
	Circuiti e resistenze di frenatura per modelli a 380... 480 V	Circuito di frenatura (**)	CDBR-4030B	530,00
		Circuito di frenatura (**)	CDBR-4045B	530,00
		Resistenza per inverter da 0,4... 0,75 kW [1 pz.]	ERF-150WJ751	29,90
		Resistenza per inverter da 1,5 kW [1 pz.]	ERF-150WJ401	29,90
		Resistenza per inverter da 2,2 kW [1 pz.]	ERF-150WJ301	29,90
		Resistenza per inverter da 4...5,5 kW [1 pz.]	INV-BR05100	58,20
		Resistenza per inverter da 7,5 kW [1 pz.]	INV-BR07075	65,70
		Resistenza per inverter da 11 kW [1 pz.]	INV-BR11050	102,00
		Resistenza per inverter da 15 kW [1 pz.]	INV-BR15040	123,00
		Resistenza per inverter da 18,5 kW [1 pz.]	INV-BR18032	345,00
		Resistenza per inverter da 22 kW [1 pz.]	INV-BR22027	446,00
		Resistenza per inverter da 30 kW [1 pz.]	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 37 kW [1 pz.]	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 45 kW [1 pz.]	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 55 kW [2 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 75...90 kW [2 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 110 kW [3 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 132...185 kW [4 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 220 kW [5 pz.]**	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 300 kW [6 pz.]**	INV-BR45013	591,00
Filtri EMC di rete per F7Z	F7Z alimentati 380...480 V	F7Z da 0,4... 2,2 kW [FP]	3G3RV-PFI3010E	106,00
		F7Z da 4... 5,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3018E	121,00
		F7Z da 7,5... 11 kW [FP]	3G3RV-PFI3035E	172,00
		F7Z da 15... 18,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3060E	220,00
		F7Z da 22... 30 kW [STD]	3G3RV-PFI3070E	362,00
		F7Z da 37... 45 kW [STD]	3G3RV-PFI3100E	455,00
		F7Z da 55 kW [STD]	3G3RV-PFI3130E	547,00
		F7Z da 75 kW [STD]	3G3RV-PFI3170E	696,00
		F7Z da 90 kW [STD]	3G3RV-PFI3200E	1 310,00
		F7Z da 110 [STD]	3G3FV-PFI4280E	1 440,00
		F7Z da 132... 185 kW [STD]	3G3FV-PFI4450E	2 180,00
		F7Z da 220 kW [STD]	3G3FV-PFI4600E	3 560,00
		F7Z da 300 kW [STD]	3G3FV-PFI4900E	4 940,00
	Toroidi di uscita (in funzione del diametro dei cavi)	Dimensione foro 21 mm	3G3IV-PFO OC/1	19,10
		Dimensione foro 28,5 mm	3G3IV-PFO OC/2	31,90
		Dimensione foro 50 mm	3G3IV-PFO OC/3	38,30
		Dimensione foro 60 mm	3G3IV-PFO OC/4	68,40

(*) per gli accessori delle schede PLC per F7Z fare riferimento al CPM2C

(**): prezzo di listino per singolo pezzo

(***): consultare il manuale di installazione per la corretta selezione del circuito di frenatura

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello standard

Inverter A1000

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter A1000 senza filtro EMC	Modelli trifase 380...480 V	Modello da 0,4 / 0,75 kW - 1,8 / 2,1 A	CIMR-AC4A0002FAA 658,00
		Modello da 0,75 / 1,5 kW - 3,4 / 4,1 A	CIMR-AC4A0004FAA 743,00
		Modello da 1,5 / 2,2 kW - 4,8 / 5,4 A	CIMR-AC4A0005FAA 827,00
		Modello da 2,2 / 3,0 kW - 5,5 / 6,9 A	CIMR-AC4A0007FAA 923,00
		Modello da 3,0 / 3,7 kW - 7,2 / 8,8 A	CIMR-AC4A0009FAA 1 150,00
		Modello da 4,0 / 5,5 kW - 9,2 / 11,1 A	CIMR-AC4A0011FAA 1 150,00
		Modello da 5,5 / 7,5 kW - 14,8 / 17,5 A	CIMR-AC4A0018FAA 1 450,00
		Modello da 7,5 / 11 kW - 18 / 23 A	CIMR-AC4A0023FAA 1 730,00
		Modello da 11 / 15 kW - 24 / 31 A	CIMR-AC4A0031FAA 2 140,00
		Modello da 15 / 18,5 kW - 31 / 38 A	CIMR-AC4A0038FAA 2 780,00
		Modello da 18,5 / 22 kW - 39 / 44 A	CIMR-AC4A0044FAA 3 420,00
		Modello da 22 / 30 kW - 45 / 58 A	CIMR-AC4A0058AAA 4 030,00
		Modello da 30 / 37 kW - 60 / 72 A	CIMR-AC4A0072AAA 4 610,00
		Modello da 37 / 45 kW - 75 / 88 A	CIMR-AC4A0088AAA 5 210,00
		Modello da 45 / 55 kW - 91 / 103 A	CIMR-AC4A0103AAA 5 620,00
		Modello da 55 / 75 kW - 112 / 139 A	CIMR-AC4A0139AAA 6 550,00
		Modello da 75 / 90 kW - 150 / 165 A	CIMR-AC4A0165AAA 7 880,00
		Modello da 90 / 110 kW - 180 / 208 A	CIMR-AC4A0208AAA 9 180,00
		Modello da 110 / 132 kW - 216 / 250 A	CIMR-AC4A0250AAA 10 200,00
		Modello da 132 / 160 kW - 260 / 296 A	CIMR-AC4A0296AAA 12 700,00
		Modello da 160 / 185 kW - 304 / 362 A	CIMR-AC4A0362AAA 16 000,00

Accessori per Inverter A1000

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori A1000	Schede di rete	Scheda di rete DeviceNet	SI-N3/V-OY	288,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P3/V-OY	288,00
		Scheda di rete CanOpen	SI-S3/V-OY	288,00
		Scheda di rete Mechatrolink	SI-T3/V	650,00
	Schede di retroazione	5 V, 300 kHz	PGX3	200,00
	Remotazione console	Console remota con display LCD	JVOP-180	164,00
		Cavo per console remota	A1000-CAVOP300-EE	6,00
	Alimentatori di backup per scheda di controllo (**)	Per VZAo 0P2...4P0	PS-V10S	180,00
		Per VZAo 5P5...015	PS-V10M	180,00
	Software	Software di configurazione inverter	CX-DRIVE	288,00
		Convertitore USB con memoria parametri	JVOP-181	240,00
		Cavo seriale per configurazione inverter	A1000-CAVPC232-EE	20,00
	Circuiti e resistenze di frenatura per modelli a 380... 480 V	Circuito di frenatura (***)	CDBR-4030B	530,00
		Circuito di frenatura (***)	CDBR-4045B	530,00
		Circuito di frenatura (***)	CDBR-4220B	2 990,00
		Resistenza per inverter da 0,4... 0,75 kW [1 pz.]	A1000-REJ0K10750-IE	53,00
		Resistenza per inverter da 1,5 kW [1 pz.]	A1000-REJ0K15400-IE	37,00
		Resistenza per inverter da 2,2 kW [1 pz.]	A1000-REJ0K15300-IE	37,00
		Resistenza per inverter da 3 ... 3,7 kW [1 pz.]	A1000-REJ0K15200-IE	37,00
Filtri EMC	A1000 alimentati 380...480 V	CIMRAC4 0002...0007 [STD]	3G3RV-PFI3010E	106,00
		CIMRAC4 0009...0011 [STD]	3G3RV-PFI3018E	121,00
		CIMRAC4 0018...0031 [STD]	3G3RV-PFI3035E	172,00
		CIMRAC4 0038...0058 [STD]	3G3RV-PFI3060E	220,00
		CIMRAC4 0072...0088 [STD]	3G3RV-PFI3100E	455,00
		CIMRAC4 0103...0165 [STD]	3G3RV-PFI3170E	696,00
		CIMRAC4 0208...0250 [STD]	3G3RV-PFI3200E	1 310,00
		CIMRAC4 0296...0362 [STD]	3G3RV-PFI3400E	1 990,00

(**): richiede alimentazione 24 V c.c.

(***): consultare il manuale di installazione per la corretta selezione del circuito di frenatura

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello a installazione standard

Inverter Varispeed G7

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Inverter G7	Modelli 380... 480 V	Modello da 0,4 kW - 1,8 A	CIMR-G7C40P41	876,00
		Modello da 0,75 kW - 3,4 A	CIMR-G7C40P71	979,00
		Modello da 1,5 kW - 4,8 A	CIMR-G7C41P51	1 080,00
		Modello da 2,2 kW - 6,2 A	CIMR-G7C42P21	1 210,00
		Modello da 4 kW - 11 A	CIMR-G7C44P01	1 550,00
		Modello da 5,5 kW - 15 A	CIMR-G7C45P51	1 910,00
		Modello da 7,5 kW - 21 A	CIMR-G7C47P51	2 210,00
		Modello da 11 kW - 27 A	CIMR-G7C40111	2 780,00
		Modello da 15 kW - 34 A	CIMR-G7C40151	3 710,00
		Modello da 18,5 kW - 42 A	CIMR-G7C40180	4 790,00
		Modello da 22 kW - 52 A	CIMR-G7C40220	5 670,00
		Modello da 30 kW - 65 A	CIMR-G7C40300	6 390,00
		Modello da 37 kW - 80 A	CIMR-G7C40370	7 210,00
		Modello da 45 kW - 97 A	CIMR-G7C40450	7 880,00
		Modello da 55 kW - 128 A	CIMR-G7C40550	9 890,00
		Modello da 75 kW - 165 A	CIMR-G7C40750	12 400,00
		Modello da 90 kW - 195 A	CIMR-G7C40900	14 500,00
		Modello da 110 kW - 240 A	CIMR-G7C41100	16 700,00
		Modello da 132 kW - 270 A	CIMR-G7C41320	19 600,00
		Modello da 160 kW - 302 A	CIMR-G7C41600	24 700,00
		Modello da 185 kW - 370 A	CIMR-G7C41850	37 900,00
		Modello da 220 kW - 450 A	CIMR-G7C42200	43 300,00
		Modello da 300 kW - 605 A	CIMR-G7C43000	55 600,00

Accessori per Inverter Varispeed G7

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori G7	Remotazione tastiera LCD integrata	Staffa di fissaggio Cavo di remotazione (3 metri)	INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPT 3G3IV-PCN326-E	38,90 20,00
	Tastiera LED opzionale		JVOP-161-OY	140,00
	Schede di retroazione	12 V, 30 kHz	PG-B2	200,00
		5 V, 300 kHz	PG-X2	280,00
	Schede di rete	Scheda di rete Device-Net	3G3RV-PDRT2	380,00
		Scheda di rete Profibus-DP	SI-P1	380,00
	Circuiti e resistenze di frenatura per modelli a 380... 480 V	Circuito di frenatura (*)	CDBR-4030B	530,00
		Circuito di frenatura (*)	CDBR-4045B	530,00
		Resistenza per inverter da 0,4... 0,75 kW [1 pz.]	ERF-150WJ751	29,90
		Resistenza per inverter da 1,5 kW [1 pz.]	ERF-150WJ401	29,90
		Resistenza per inverter da 2,2 kW [1 pz.]	ERF-150WJ301	29,90
		Resistenza per inverter da 4... 5,5 kW [1 pz.]	INV-BR05100	58,20
		Resistenza per inverter da 7,5 kW [1 pz.]	INV-BR07075	65,70
		Resistenza per inverter da 11 kW [1 pz.]	INV-BR11050	102,00
		Resistenza per inverter da 15 kW [1 pz.]	INV-BR15040	123,00
		Resistenza per inverter da 18,5 kW [1 pz.]	INV-BR18032	345,00
		Resistenza per inverter da 22 kW [1 pz.]	INV-BR22027	446,00
		Resistenza per inverter da 30 kW [1 pz.]	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 37 kW [1 pz.]	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 45 kW [1 pz.]	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 55 kW [2 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 75...90 kW [2 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 110 kW [3 pz.]**	INV-BR30020	446,00
		Resistenza per inverter da 132...185 kW [4 pz.]**	INV-BR45013	591,00
		Resistenza per inverter da 220 kW [5 pz.]**	INV-BR37016	591,00
		Resistenza per inverter da 300 kW [6 pz.]**	INV-BR45013	591,00
Filtri EMC di rete per G7	G7 alimentati 380...480 V	G7 da 0,4... 1,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3010E	106,00
		G7 da 2,2... 4 kW [FP]	3G3RV-PFI3018E	121,00
		G7 da 5,5 kW [STD]	3G3RV-PFI3035E	172,00
		G7 da 7,5 kW [FP]	3G3RV-PFI3035E	172,00
		G7 da 11... 15 kW [FP]	3G3RV-PFI3060E	220,00
		G7 da 18,5... 22 kW [STD]	3G3RV-PFI3070E	362,00
		G7 da 30... 37 kW [STD]	3G3RV-PFI3100E	455,00
		G7 da 45 kW [STD]	3G3RV-PFI3130E	547,00
		G7 da 55 kW [STD]	3G3RV-PFI3170E	696,00
		G7 da 75 kW [STD]	3G3RV-PFI3200E	1 310,00
		G7 da 90 kW [STD]	3G3FV-PFI4280E	1 440,00
		G7 da 110... 185 kW [STD]	3G3FV-PFI4450E	2 180,00
		G7 da 220 kW [STD]	3G3FV-PFI4600E	3 560,00
		G7 da 300 kW [STD]	3G3FV-PFI4900E	4 940,00

(*): consultare il manuale di installazione per la corretta selezione del circuito di frenatura

(**): prezzo di listino per singolo pezzo

[FP] = filtro modello foot-print (da installare sotto l'inverter)

[STD] = filtro modello standard

Servosistemi Omnuc Serie SmartStep

Classificazione		Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Servomotori R7M (100..750W)	Modelli senza freno elettromeccanico con encoder magnetico da 2000 impulsi/giro	Motore da 100 W (0,31 Nm - 3000 rpm)		R7M-A10030-S1	421,00
		Motore da 200 W (0,63 Nm - 3000 rpm)		R7M-A20030-S1	465,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm - 3000 rpm)		R7M-A40030-S1	573,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm - 3000 rpm)		R7M-A75030-S1	713,00
	Modelli con freno elettromeccanico con encoder magnetico da 2000 impulsi/giro	Motore da 100 W (0,31 Nm - 3000 rpm)		R7M-A10030-BS1	648,00
		Motore da 200 W (0,63 Nm - 3000 rpm)		R7M-A20030-BS1	675,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm - 3000 rpm)		R7M-A40030-BS1	811,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm - 3000 rpm)		R7M-A75030-BS1	923,00
Servo azionamenti R7D	Modelli con ingresso a treno d'impulsi e alimentatore integrato	Azionamento per motori da 100 W		R7D-AP01H	692,00
		Azionamento per motori da 200 W		R7D-AP02H	734,00
		Azionamento per motori da 400 W		R7D-AP04H	811,00
		Azionamento per motori da 750 W		R7D-AP08H	988,00
	Alimentazione: 220 V monofase				
Filtri EMC di rete per R7D	Modelli con ingresso sia ad impulsi che analogici (UP / UA)	R7D 100...200 W	[FP]	R88A-FIW104-E	88,30
		R7D 400 W	[FP]	R88A-FIW107-E	116,00
		R7D 750 W	[FP]	R88A-FIW115-E	182,00

[FP] = Filtro modello foot-print (da installare sotto l'azionamento)

Vedere anche: PLC Sysmac C.J1
Schede di posizionamento e controllo assi
Motion Bus MECHATROLINK II

Accessori per servosistemi SmartStep

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Accessori	Console di programmaz.	Console remota con memoria (completa di cavo)	R7A-PR02A	424,00
	Cavi di collegamento	Cavo da 3 m	R7A-CEA003S	204,00
	Potenza ed ancoder	Cavo da 5 m	R7A-CEA005S	252,00
	motori senza freno	Cavo da 10 m	R7A-CEA010S	365,00
	Cavi di collegamento	Cavo da 3 m	R7A-CEA003B	231,00
	Potenza ed ancoder	Cavo da 5 m	R7A-CEA005B	276,00
	motori con freno	Cavo da 10 m	R7A-CEA010B	397,00
	Connettori lato azionamento completi di guscio	Connettore 36 poli per segnali (CN1) Connettore 20 poli per encoder (CN2)	R88A-CNU01C R7A-CNA01R	64,30 51,90
	Connettore lato motore complete di guscio	Connettore Molex encoder lato motore	R7A-CNA02R	51,90
	Kit connettori potenza encoder	Kit per motori senza freno Kit per motori con freno	SER-KITCONN-R7 SER-KITCONN-R7BK	64,80 70,20
	Cavo di collegamento per PC da impiegare	Cavo da 2 m	R7A-CCA002P2	119,00
	Cavo segnali general purpose	Cavo di collegamento da 2 m intestato lato azionamento, con fili liberi lato controllo	R88A-CPU002S	269,00
	Collegamento general purpose segnali	Morsettiera general purpose Cavo per XW2B-40F5-P da 1 metro Cavo per XW2B-40F5-P da 2 metri	XW2B-40F5-P R88A-CTU001N R88A-CTU002N	128,00 193,00 205,00
	Morsettiera per CS1W-NC113 CJ1W-NC113 C200HW-NC113	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-1B	123,00
	Morsettiera per CS1W-NC213 CS1W-NC413 CJ1W-NC213 CJ1W-NC413	Morsettiera per due assi	XW2B-40J6-2B	130,00
	Morsettiera per CQM1H-PLB21	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-3B	191,00
	Morsettiera per CJ1M-CPU21/22/23	Morsettiera per un asse Morsettiera per due assi	XW2B-20J6-8A XW2B-40J6-9A	145,00 172,00
	Cavo di collegamento da morsettiera a servodrive	cavo da 1 metro	XW2Z-100J-B5	114,00
	Cavo di collegamento da CQM1-PLB21 a XW2B-20J6-8A	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A3	85,20
	Cavo di collegamento da CS1W-NC113 o C200HW-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A8	137,00
	Cavo di collegamento da CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A9	137,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A16	157,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A17	176,00
	Cavo di collegamento da CJ1M-CPU21/22/23 a XW2B-40J6-9A	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A26	165,00

Servosistemi Junma

Classificazione		Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Servomotori SJME (100..750W)	Modelli senza freno elettromeccanico con encoder analogico	Motore da 100 W (0,31 Nm - 3000 rpm)		SJME-01AMB41-OY	409,00
		Motore da 200 W (0,63 Nm - 3000 rpm)		SJME-02AMB41-OY	451,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm - 3000 rpm)		SJME-04AMB41-OY	556,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm - 3000 rpm)		SJME-08AMB41-OY	692,00
	Modelli con freno elettromeccanico con encoder analogico	Motore da 100 W (0,31 Nm - 3000 rpm)		SJME-01AMB4C-OY	690,00
		Motore da 200 W (0,63 Nm - 3000 rpm)		SJME-02AMB4C-OY	720,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm - 3000 rpm)		SJME-04AMB4C-OY	787,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm - 3000 rpm)		SJME-08AMB4C-OY	896,00
Servo azionamenti SJDE	Modelli con ingresso a treno d'impulsi Alimentazione: 220 V monofase	Azionamento per motori da 100 W		SJDE-01APA-OY	630,00
		Azionamento per motori da 200 W		SJDE-02APA-OY	650,00
		Azionamento per motori da 400 W		SJDE-04APA-OY	690,00
		Azionamento per motori da 750 W		SJDE-08APA-OY	950,00
	Modelli con rete MECHATROLINK II integrata Alimentazione: 220 V monofase	Azionamento per motori da 100 W		SJDE-01ANA-OY	940,00
		Azionamento per motori da 200 W		SJDE-02ANA-OY	960,00
		Azionamento per motori da 400 W		SJDE-04ANA-OY	990,00
		Azionamento per motori da 750 W		SJDE-08ANA-OY	1 210,00
Filtri EMC di rete per SJDE		SJDE da 100W a 400W	[FP]	R7A-FIZP105-BE	43,40
		SJDE da 750W	[FP]	R7A-FIZP109-BE	46,20
	Filtri per modelli con MECHATROLINK II integrata	SJDE da 100W a 400W	[FP]	R7A-FIZN105-BE	43,40
		SJDE da 750W	[FP]	R7A-FIZN109-BE	46,20

[FP] = Filtro modello foot-print (da installare sotto l'azionamento)

Vedere anche: PLC Sysmac CJ1
Schede di posizionamento e controllo assi
Motion Bus MECHATROLINK II

Accessori per Servosistemi Junma

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi potenza ed encoder	Cavi potenza per motori senza freno posa mobile	Cavo da 1,5 m	JZSP-CHM000-01-5E	83,30
		Cavo da 3 m	JZSP-CHM000-03-E	88,70
		Cavo da 5 m	JZSP-CHM000-05-E	104,00
		Cavo da 10 m	JZSP-CHM000-10-E	143,00
		Cavo da 15 m	JZSP-CHM000-15-E	218,00
		Cavo da 20 m	JZSP-CHM000-20-E	222,00
	Cavi potenza per motori con freno posa mobile	Cavo da 1,5 m	JZSP-CHM030-01-5E	93,50
		Cavo da 3 m	JZSP-CHM030-03-E	111,00
		Cavo da 5 m	JZSP-CHM030-05-E	135,00
		Cavo da 10 m	JZSP-CHM030-10-E	194,00
		Cavo da 15 m	JZSP-CHM030-15-E	253,00
		Cavo da 20 m	JZSP-CHM030-20-E	313,00
	Cavi encoder posa mobile	Cavo da 1,5 m	JZSP-CHP800-01-5E	129,00
		Cavo da 3 m	JZSP-CHP800-03-E	134,00
		Cavo da 5 m	JZSP-CHP800-05-E	147,00
		Cavo da 10 m	JZSP-CHP800-10-E	178,00
		Cavo da 15 m	JZSP-CHP800-15-E	209,00
		Cavo da 20 m	JZSP-CHP800-20-E	240,00
Connettori potenza ed encoder	Connettori lato motore	Connettore potenza	JZSP-CHM9-1	20,50
		Connettore encoder	JZSP-CHP9-1	32,90
	Connettori lato azionamento	Connettore potenza (CMB)	JZSP-CHM9-2	28,80
		Connettore encoder (CN2)	JZSP-CHP9-2	61,70
Accessori per modello a impulsi	Cavi segnali connessi lato azionamento fili liberi lato controllo	Cavo da 1 metro	R7A-CPZ001S	125,00
		Cavo da 2 metri	R7A-CPZ002S	142,00
	Connettore segnali	Connettore per CN1	R7A-CNA01R	51,90
	Morsettiera per CS1W-NC113 CJ1W-NC113 C200HW-NC113	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-1B	123,00
		Morsettiera per due assi	XW2B-40J6-2B	130,00
		Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-3B	191,00
	Morsettiera per CJ1M-CPU21/22/23	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-8A	145,00
		Morsettiera per due assi	XW2B-40J6-9A	172,00
	Cavo di collegamento da morsettiera a servodrive	cavo da 1 metro	XW2Z-100J-B17	123,00
	Cavo di collegamento da CQM1-PLB21 a XW2B-20J6-8A	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A3	85,20
	Cavo di collegamento da CS1W-NC113 o C200HW-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A8	137,00
	Cavo di collegamento da CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A9	137,00
Cavo di collegamento da CJ1W-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A16	157,00	

Accessori per Servosistemi Junma

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori per modello a impulsi	Cavo di collegamento da CJ1W-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro XW2Z-100J-A17	176,00
	Cavo di collegamento da CJ1M-CPU21/22/23 a XW2B-40J6-9A	Cavo da 1 metro XW2Z-100J-A26	165,00
Accessori per modello Mechatrolink II	Cavi segnali connessi lato azionamento fili liberi lato controllo	Cavo da 1 metro Cavo da 2 metri R7A-CPZ001S R7A-CPZ002S	125,00 142,00
	Connettore segnali	Connettore per CN1 R7A-CNA01R	51,90
	Cavi per collegamento rete mechatrolink II	Cavo da 0,5 metri	JEPMC-W6003-A5 131,00
		Cavo da 1 metro	JEPMC-W6003-01 134,00
		Cavo da 3 metri	JEPMC-W6003-03 147,00
		Cavo da 5 metri	JEPMC-W6003-05 156,00
		Cavo da 10 metri	JEPMC-W6003-10 191,00
	Resistenza di terminazione ultimo nodo Mechatrolink II	Terminatore JEPMC-W6022	43,40

Servosistemi Sigma II

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Servomotori SIGMA II 380...460 V 1500 giri/min.	Modelli a 1500 rpm senza freno e con encoder incrementale 17 bit (16384 imp./giro)	Motore da 450 W (2,84 Nm)	SGMGH-05DCA6F-OY 967,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGH-09DCA6F-OY 1 040,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGH-13DCA6F-OY 1 090,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGH-20DCA6F-OY 1 190,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGH-30DCA6F-OY 1 510,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGH-44DCA6F-OY 2 020,00
		Motore da 5,5 kW (35,0 Nm)	SGMGH-55DCA6F-OY 2 910,00
		Motore da 7,5 kW (48,0 Nm)	SGMGH-75DCA6F-OY 3 960,00
		Motore da 11 kW (70,0 Nm)	SGMGH-1ADCA6F-OY 4 360,00
		Motore da 15 kW (95,4 Nm)	SGMGH-1EDCA6F-OY 6 280,00
	Modelli a 1500 rpm senza freno e con encoder assoluto	Motore da 450 W (2,84 Nm)	SGMGH-05D2A61-OY 1 750,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGH-09D2A61-OY 1 840,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGH-13D2A61-OY 2 040,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGH-20D2A61-OY 2 200,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGH-30D2A6F-OY 2 610,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGH-44D2A6F-OY 2 740,00
	Modelli a 1500 rpm con freno e con encoder incrementale 17 bit (16384 imp./giro)	Motore da 450 W (2,84 Nm)	SGMGH-05DCA6H-OY 1 290,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGH-09DCA6H-OY 1 360,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGH-13DCA6H-OY 1 410,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGH-20DCA6H-OY 1 670,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGH-30DCA6H-OY 1 970,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGH-44DCA6H-OY 2 410,00
		Motore da 5,5 kW (35,0 Nm)	SGMGH-55DCA6H-OY 3 680,00
		Motore da 7,5 kW (48,0 Nm)	SGMGH-75DCA6H-OY 5 060,00
		Motore da 11 kW (70,0 Nm)	SGMGH-1ADCA6H-OY 7 360,00
		Motore da 15 kW (95,4 Nm)	SGMGH-1EDCA6H-OY 8 950,00
	Modelli a 1500 rpm con freno e con encoder assoluto	Motore da 450 W (2,84 Nm)	SGMGH-05D2A6C-OY 2 190,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGH-09D2A6C-OY 2 310,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGH-13D2A6C-OY 2 480,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGH-20D2A6C-OY 2 820,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGH-30D2A6C-OY 3 220,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGH-44D2A6H-OY 3 340,00
Servomotori SIGMA II 380...460 V 3000 giri/min.	Modelli a 3000 rpm senza freno e con encoder incrementale 17 bit (16384 imp./giro)	Motore da 1 kW (3,18 Nm)	SGMSH-10DCA6F-OY 1 270,00
		Motore da 1,5 kW (4,9 Nm)	SGMSH-15DCA6F-OY 1 620,00
		Motore da 2 kW (6,36 Nm)	SGMSH-20DCA6F-OY 1 840,00
		Motore da 3 kW (9,8 Nm)	SGMSH-30DCA6F-OY 2 320,00
		Motore da 4 kW (12,6 Nm)	SGMSH-40DCA6F-OY 2 520,00
		Motore da 5 kW (15,8 Nm)	SGMSH-50DCA6F-OY 3 650,00
	Modelli a 3000 rpm con freno e con encoder incrementale 17 bit (16384 imp./giro)	Motore da 1 kW (3,18 Nm)	SGMSH-10DCA6H-OY 1 530,00
		Motore da 1,5 kW (4,9 Nm)	SGMSH-15DCA6H-OY 1 830,00
		Motore da 2 kW (6,36 Nm)	SGMSH-20DCA6H-OY 2 080,00
		Motore da 3 kW (9,8 Nm)	SGMSH-30DCA6H-OY 2 640,00

Per modelli a 6000 giri/min o con protezione da acqua o olio contattare il rappresentante Omron

Servosistemi Sigma II

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Servo azionamenti SIGMA II 380...460 V	Modelli con ingresso a treno d'impulsi e analogico con alimentatore integrato	Az. per motori da 450 W	SGDH-05DE-OY	1 650,00
		Az. per motori da 850 W / 1 kW	SGDH-10DE-OY	1 690,00
		Az. per motori da 1,3 / 1,5 kW	SGDH-15DE-OY	1 770,00
		Az. per motori da 1,8 / 2 kW	SGDH-20DE-OY	1 920,00
		Az. per motori da 2,9 / 3 kW	SGDH-30DE-OY	2 050,00
		Az. per motori da 4,4 / 5 kW	SGDH-50DE-OY	3 040,00
		Az. per motori da 5,5 kW	SGDH-60DE-OY	3 780,00
		Az. per motori da 7,5 kW	SGDH-75DE-OY	6 020,00
		Az. per motori da 11 kW	SGDH-1ADE-OY	6 730,00
		Az. per motori da 15 kW	SGDH-1EDE-OY	7 230,00
Filtri EMC di rete Az. SIGMA II 380...460 V		SGDH-05DE-OY...15DE-OY	[FP] R88A-FIW4006E	117,00
		SGDH-20DE-OY...30DE-OY	[FP] R88A-FIW4010E	169,00
		SGDH-50DE-OY	[FP] R88A-FIW4020-SE	243,00
		SGDH-60DE-OY...75DE-OY	[FP] R88A-FIW4030-SE	333,00
		SGDH-1ADE-OY...1EDE-OY	[FP] R88A-FIW4055-SE	565,00

[FP] = Filtro modello foot-print (da installare sotto l'azionamento)

Servosistemi Sigma II

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Servomotori SIGMA II 200...230 V 3000 giri/min.	Modelli cilindrici 3000 giri senza freno, encoder incrementale 2048 impulsi giro	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAH-01AAA61D-OY	595,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAH-02AAA61D-OY	698,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAH-04AAA61D-OY	813,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAH-08AAA61D-OY	1 030,00
	Modelli cilindrici 3000 giri senza freno, encoder assoluto	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAH-01A1A61D-OY	1 170,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAH-02A1A61D-OY	1 360,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAH-04A1A61D-OY	1 550,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAH-08A1A61D-OY	1 700,00
	Modelli cilindrici 3000 giri con freno, encoder incrementale 2048 impulsi giro	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAH-01AAA6CD-OY	905,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAH-02AAA6CD-OY	1 030,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAH-04AAA6CD-OY	1 130,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAH-08AAA6CD-OY	1 390,00
	Modelli cubici 3000 giri senza freno, encoder incrementale 2048 impulsi giro	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMPH-01AAA61D-OY	730,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMPH-02AAA61D-OY	861,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMPH-04AAA61D-OY	976,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMPH-08AAA61D-OY	1 190,00
		Motore da 1,5 kW (4,77 Nm)	SGMPH-15AAA61D-OY	1 520,00
Servo azionamenti SIGMA II 200...230 V monofase	Modelli con ingresso a treno d'impulsi e analogico con alimentatore integrato	Az. per motori da 100 W	SGDH-01AE-OY	1 080,00
		Az. per motori da 200 W	SGDH-02AE-OY	1 190,00
		Az. per motori da 400 W	SGDH-04AE-OY	1 300,00
		Az. per motori da 750 W	SGDH-08AE-S-OY	1 390,00
		Az. per motori da 1,5 kW	SGDH-15AE-S-OY	2 070,00
Filtri EMC di rete per R88D-WT 200...230 V monofase		SGDH-01/02AE-OY [FP]	R88A-FIW104-E	88,30
		SGDH-04AE-OY [FP]	R88A-FIW107-E	116,00
		SGDH-08AE-S-OY [FP]	R88A-FIW115-E	182,00
		SGDH-15AE-S-OY [FP]	R88A-FIW125-E	224,00

Accessori per Servosistemi Sigma II

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori SIGMA II	Modulo opzionale di controllo assi	Scheda controllo 1,5 assi standard Scheda controllo 1,5 assi con DeviceNet integrato	R88A-MCW151-E 1 180,00 R88A-MCW151-DRT-E 1 300,00
	Modulo opzionale Profibus-DP	Modulo per collegamento in Profibus-DP della scheda R88A-MCW151-E	PRT1-SCU11 515,00
	Modulo opzionale DeviceNet	Scheda DeviceNet con posizionario integrato	JUSP-NS300-E 690,00
	Modulo opzionale Profibus-DP	Scheda Profibus-DP con posizionario integrato	JUSP-NS500-E 478,00
	Modulo opzionale indexer	scheda posizionario indexer	JUSP-NS600 584,00
	Modulo opzionale MECHATROLINK II	Scheda di interfaccia per collegamento in rete MECHATROLINK II	JUSP-NS115 340,00
	Cavo di collegamento general purpose intestato lato azionamento, con fili liberi lato controllo	Cavo da 2 m	R88A-CPW002S-V1 248,00
	Cavo di collegamento schede assi MC per PLC CS1, C200H, CV	1 asse (2 m) 2 assi (2 m)	R88A-CPW002M1 289,00 R88A-CPW002M2-V1 411,00
	Cavo per uscita analogica	Cavo da 1 m	R88A-CMW001S-V1 54,30
	Cavo seriale RS232 per collegamento tra PC e azionamento	Cavo da 2 m	R88A-CCW002P2-V1 164,00
	Connettore segnali	Connettore da 50 poli	JZSP-CKI9 56,40
	Connettore encoder	Connettore Molex lato azionamento	JZSP-CMP9-1 43,50
	Collegamento general purpose segnali	Morsettiera general purpose Cavo per XW2B-50G5 da 1 metro Cavo per XW2B-50G5 da 2 metri	XW2B-50G5 82,80 R88A-CTW001N 241,00 R88A-CTW002N 276,00
	Morsettiera per CS1W-NC113 CJ1W-NC113 C200HW-NC113	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-1B 123,00
	Morsettiera per CS1W-NC213 CS1W-NC413 CJ1W-NC213 CJ1W-NC413 C200HW-NC113	Morsettiera per due assi	XW2B-40J6-2B 130,00
	Morsettiera per CQM1H-PLB21	Morsettiera per un asse	XW2B-20J6-3B 191,00
	Morsettiera per CJ1M-CPU21/22/23	Morsettiera per un asse Morsettiera per due assi	XW2B-20J6-8A 145,00 XW2B-40J6-9A 172,00
	Cavo di collegamento da morsettiera a servodrive	cavo da 1 metro	XW2Z-100J-B4 114,00
	Cavo di collegamento da CQM1-PLB21 a XW2B-20J6-8A	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A3 85,20
	Cavo di collegamento da CS1W-NC113 o C200HW-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A6 135,00
	Cavo di collegamento da CS1W-NC213/413 o C200HW-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A7 137,00

Accessori per Servosistemi Sigma II

Accessori SIGMA II	Cavo di collegamento da CJ1W-NC113 a XW2B-20J6-1B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A14	153,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-NC213/413 a XW2B-40J6-2B	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A15	179,00
	Cavo di collegamento da CJ1M-CPU21/22/23 a XW2B-40J6-9A	Cavo da 1 metro	XW2Z-100J-A27	165,00

Accessori per Servosistemi Sigma II

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi per SIGMA II da 400 V	Cavi di alimentazione per motori da 450 W a 1,3 kW 400V a 1500 giri/min. e per motori da 1 a 2 kW 400V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWC003S 151,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWC005S 164,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWC010S 205,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWC015S 242,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWC020S 284,00
	Cavi di alimentazione per motori da 1,8 kW a 2,9 kW 400V a 1500 giri/min. e x motori da 3 kW a 5 kW 400V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWD003S 164,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWD005S 181,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWD010S 205,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWD015S 272,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWD020S 320,00
	Cavi di alimentazione per motori da 4,4 kW a 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWG003S 200,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWG005S 233,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWG010S 313,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWG015S 394,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWG020S 470,00
	Cavi di alimentazione per motori da 5,5 kW a 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWF003S 271,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWF005S 303,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWF010S 373,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWF015S 448,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWF020S 519,00
	Cavi di alimentazione per motori da 7,5 a 11 kW a 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWH003S 286,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWH005S 335,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWH010S 443,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWH015S 551,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWH020S 653,00
	Cavi di alimentazione per motori da 15 kW a 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWJ003S 318,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWJ005S 388,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWJ010S 545,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWJ015S 708,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWJ020S 869,00
	Cavi freno per motori a 400V	Cavo da 3 metri	R88A-CAWC003B 97,60
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWC005B 109,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWC010B 127,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWC015B 144,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWC020B 164,00
	Cavi encoder per SIGMA II a 400 V	Cavo da 3 metri	R88A-CRWB003N 193,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CRWB005N 196,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CRWB010N 236,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CRWB015N 266,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CRWB020N 302,00

Accessori per Servosistemi Sigma II

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Connettori lato motore SIGMA II da 400 V	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori da 450 W a 1,3 kW 400V a 1500 giri/min. e per motori da 1 a 2 kW 400V 3000 giri/min.	SER-MS3108A1810S624EGM21	56,20
	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori da 1,8 kW a 4,4 kW 400V a 1500 giri/min. e per motori da 3 kW a 5 kW 400V 3000 giri/min.	SER-MS3108A2222S624EGM21	74,00
	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori da 5,5 kW a 15 kW 400V a 1500 giri/min.	SER-MS3108A3217S624EGM21	95,30
	Connettore circolare MIL	Connettore encoder per motori a 400 V Tutti i modelli	SER-MS3108A2029S624EGM21	47,40
	Connettore circolare MIL	Connettore freno per motori con freno Tutti i modelli	SER-MS310810SL3S624EGM11	34,30
Cavi per SIGMA II da 220 V	Cavi di alimentazione per motori a 220 V senza freno tutte le taglie cilindrici e cubici escuso 1,5 kW	Cavo da 3 metri	R88A-CAWA003S-DE	116,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWA005S-DE	143,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWA010S-DE	197,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWA015S-DE	266,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWA020S-DE	325,00
	Cavi di alimentazione per motori a 220 V con freno tutte le taglie cilindrici e cubici escuso 1,5 kW	Cavo da 3 metri	R88A-CAWA003B-DE	126,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWA005B-DE	152,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWA010B-DE	207,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWA015B-DE	268,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWA020B-DE	329,00
	Cavi encoder per motori a 220 V	Cavo da 3 metri	R88A-CRWA003C-DE	166,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CRWA005C-DE	199,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CRWA010C-DE	235,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CRWA015C-DE	297,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CRWA020C-DE	344,00
Connettori lato motore SIGMA II da 220 V	Connettore potenza per motori a 220 V Tutti i modelli	Connettore potenza Lato motore	SPOC-06K-FSDN169	45,90
	Connettore encoder per motori a 220 V Tutti i modelli	Connettore encoder Lato motore	SPOC-17H-FRON169	51,80

Servosistemi Sigma V

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Servomotori SIGMA V 380...480 V 1500 giri/min.	Modelli a 1500 rpm senza freno e con encoder incrementale	Motore da 300 W (1,96 Nm)	SGMGV-03DDA6F-OY 967,00
		Motore da 450 W (2,86 Nm)	SGMGV-05DDA6F-OY 967,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGV-09DDA6F-OY 1 280,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGV-13DDA6F-OY 1 090,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGV-20DDA6F-OY 1 190,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGV-30DDA6F-OY 1 510,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGV-44DDA6F-OY 2 020,00
	Modelli a 1500 rpm senza freno e con encoder assoluto	Motore da 300 W (1,96 Nm)	SGMGV-03D3A6F-OY 1 360,00
		Motore da 450 W (2,86 Nm)	SGMGV-05D3A6F-OY 1 700,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGV-09D3A6F-OY 1 840,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGV-13D3A6F-OY 2 040,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGV-20D3A6F-OY 2 200,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGV-30D3A6F-OY 2 680,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGV-44D3A6F-OY 2 740,00
	Modelli a 1500 rpm con freno e con encoder incrementale	Motore da 300 W (1,96 Nm)	SGMGV-03DDA6H-OY 1 290,00
		Motore da 450 W (2,86 Nm)	SGMGV-05DDA6H-OY 1 290,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGV-09DDA6H-OY 1 360,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGV-13DDA6H-OY 1 410,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGV-20DDA6H-OY 1 670,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGV-30DDA6H-OY 1 970,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGV-44DDA6H-OY 2 410,00
	Modelli a 1500 rpm con freno e con encoder assoluto	Motore da 300 W (1,96 Nm)	SGMGV-03D3A6H-OY 1 870,00
		Motore da 450 W (2,86 Nm)	SGMGV-05D3A6H-OY 2 190,00
		Motore da 850 W (5,39 Nm)	SGMGV-09D3A6H-OY 2 310,00
		Motore da 1,3 kW (8,34 Nm)	SGMGV-13D3A6H-OY 2 410,00
		Motore da 1,8 kW (11,5 Nm)	SGMGV-20D3A6H-OY 2 820,00
		Motore da 2,9 kW (18,6 Nm)	SGMGV-30D3A6H-OY 3 220,00
		Motore da 4,4 kW (28,4 Nm)	SGMGV-44D3A6H-OY 3 340,00
Servomotori SIGMA V 200...230 V 3000 giri/min.	Modelli a 3000 rpm senza freno e con encoder incrementale bassa inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAV-01ADA61-OY 595,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAV-02ADA61-OY 678,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAV-04ADA61-OY 813,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAV-08ADA61-OY 971,00
	Modelli a 3000 rpm senza freno e con encoder assoluto bassa inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAV-01A3A61-OY 1 170,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAV-02A3A61-OY 1 360,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAV-04A3A61-OY 1 550,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAV-08A3A61-OY 1 700,00
	Modelli a 3000 rpm con freno e con encoder incrementale bassa inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAV-01ADA6C-OY 905,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAV-02ADA6C-OY 1 030,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAV-04ADA6C-OY 1 130,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAV-08ADA6C-OY 1 390,00
	Modelli a 3000 rpm con freno e con encoder assoluto bassa inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMAV-01A3A6C-OY 1 410,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMAV-02A3A6C-OY 1 420,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMAV-04A3A6C-OY 1 960,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMAV-08A3A6C-OY 2 050,00
	Modelli a 3000 rpm senza freno e con encoder incrementale media inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMJV-01ADA61-OY 595,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMJV-02ADA61-OY 698,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMJV-04ADA61-OY 813,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMJV-08ADA61-OY 971,00
	Modelli a 3000 rpm senza freno e con encoder assoluto media inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMJV-01A3A61-OY 1 170,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMJV-02A3A61-OY 1 360,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMJV-04A3A61-OY 1 550,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMJV-08A3A61-OY 1 700,00
	Modelli a 3000 rpm con freno e con encoder incrementale media inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMJV-01ADA6C-OY 905,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMJV-02ADA6C-OY 1 030,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMJV-04ADA6C-OY 1 130,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMJV-08ADA6C-OY 1 390,00
	Modelli a 3000 rpm con freno e con encoder assoluto media inerzia	Motore da 100 W (0,32 Nm)	SGMJV-01A3A6C-OY 1 410,00
		Motore da 200 W (0,64 Nm)	SGMJV-02A3A6C-OY 1 420,00
		Motore da 400 W (1,27 Nm)	SGMJV-04A3A6C-OY 1 960,00
		Motore da 750 W (2,39 Nm)	SGMJV-08A3A6C-OY 2 050,00

Servosistemi Sigma V

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Servo azionamenti SIGMA V 380...480 V	Modelli con ingresso a treno d'impulsi e analogico per motori rotativi	Az. per motori da 300 W / 450 W	SGDV-05D01A-OY 1 600,00
		Az. per motori da 850 W	SGDV-10D01A-OY 1 880,00
		Az. per motori da 1,3	SGDV-15D01A-OY 1 720,00
		Az. per motori da 1,8	SGDV-20D01A-OY 1 860,00
		Az. per motori da 2,9	SGDV-30D01A-OY 2 050,00
		Az. per motori da 4,4	SGDV-50D01A-OY 3 040,00
	Modelli con rete MECHATROLINK II integrata per motori rotativi	Az. per motori da 300 W / 450 W	SGDV-05D11A-OY 1 990,00
		Az. per motori da 850 W	SGDV-10D11A-OY 2 030,00
		Az. per motori da 1,3	SGDV-15D11A-OY 2 110,00
		Az. per motori da 1,8	SGDV-20D11A-OY 2 260,00
		Az. per motori da 2,9	SGDV-30D11A-OY 2 390,00
		Az. per motori da 4,4	SGDV-50D11A-OY 3 380,00
Filtri EMC di rete Az. SIGMA V 380...480 V	SGDV-05DxxA-OY...15DxxA-OY SGDV-20DxxA-OY...30DxxA-OY SGDV-50DxxA-OY	[FP] R88A-FI5-3004-RE	79,00
		[FP] R88A-FI5-3008-RE	115,00
		[FP] R88A-FI5-3012-RE	120,00
Servo azionamenti SIGMA V 200...230 V Monofase	Modelli con ingresso a treno d'impulsi e analogico per motori rotativi	Az. per motori da 100 W	SGDV-01A01A-OY 1 080,00
		Az. per motori da 200 W	SGDV-02A01A-OY 1 160,00
		Az. per motori da 400 W	SGDV-04A01A-OY 1 300,00
		Az. per motori da 750 W	SGDV-08A01A-OY 1 390,00
	Modelli con rete MECHATROLINK II integrata per motori rotativi	Az. per motori da 100 W	SGDV-01A11A-OY 1 420,00
		Az. per motori da 200 W	SGDV-02A11A-OY 1 490,00
		Az. per motori da 400 W	SGDV-04A11A-OY 1 560,00
		Az. per motori da 750 W	SGDV-08A11A-OY 1 680,00
	SGDV-01AxxA-OY...04AxxA-OY SGDV-08AxxA-OY	R88A-FI5-1005-RE	88,30
		R88A-FI5-1009-RE	70,00
Filtri EMC di rete Az. SIGMA V 200...230 V			

Accessori per Servosistemi Sigma V

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Accessori SIGMA V	Cavo di collegamento general purpose intestato lato azionamento, con fili liberi lato controllo per azionamento analogico o a impulsi	Cavo da 2 m R88A-CPW002S-V1	248,00
	Cavo per uscita analogica	Cavo da 1 m R88A-CMW001S	54,30
	Cavo seriale mini USB per collegamento tra PC e azionamento	Cavo da 2 m JZSP-CVS06-02-E	132,00
	Connettore segnali per azionamento analogico o a impulsi	Connettore da 50 poli R88A-CNU11C	56,40
	Connettore segnali per azionamento MECHATROLINK II	Connettore da 25 poli R88A-CNW01C	29,90
	Connettore encoder	Connettore Molex lato azionamento JZSP-CMP9-1	43,50
	Collegamento general purpose segnali per azionamento analogico o a impulsi	Morsettiera general purpose Cavo per XW2B-50G5 da 2 metri R88A-CTW002N	276,00
	Cavo per collegamento sicurezza integrata	Cavo da 3 m JZSP-CVH03-03-E	113,00
	Morsettiera per CJ1W-NC113 per azionamento analogico o a impulsi	Morsettiera per un asse XW2B-20J6-1B	123,00
	Morsettiera per CJ1W-NC213 CJ1W-NC413 per azionamento analogico o a impulsi	Morsettiera per due assi XW2B-40J6-2B	130,00
	Morsettiera per CJ1M-CPU22/23 per azionamento analogico o a impulsi	Morsettiera per un asse Morsettiera per due assi XW2B-20J6-8A XW2B-40J6-9A	145,00 172,00
	Cavo di collegamento da morsettiera a servodrive per azionamento analogico o a impulsi	cavo da 1 metro XW2Z-100J-B4	114,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-NC113 a XW2B-20J6-1B per azionamento analogico o a impulsi	Cavo da 1 metro XW2Z-100J-A14	153,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-NC213/413 a XW2B-40J6-2B per azionamento analogico o a impulsi	Cavo da 1 metro XW2Z-100J-A15	179,00
	Cavo di collegamento da CJ1W-CPU22/23 a XW2B-20J6-8A o XW2B-40J6-9A per azionamento analogico o a impulsi	Cavo da 1 metro XW2Z-100J-A27	165,00
	Batteria per encoder assoluto	JZSP-BA01	63,20

Accessori per Servosistemi Sigma V

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi per SIGMA V da 400 V	Cavi di alimentazione per motori senza freno da 300 W a 450 W 400V 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-VVM21-03-E 169,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-VVM21-05-E 224,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-VVM21-10-E 342,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-VVM21-15-E 463,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-VVM21-20-E 584,00
	Cavi di alimentazione per motori con freno da 300 W a 450 W 400V 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-VVM41-03-E 201,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-VVM41-05-E 266,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-VVM41-10-E 427,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-VVM41-15-E 584,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-VVM41-20-E 745,00
	Cavi di alimentazione per motori da 850 W 400V 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CVMCA11-03-E-G1 374,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVMCA11-05-E-G1 451,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVMCA11-10-E-G1 640,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVMCA11-15-E-G1 862,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVMCA11-20-E-G1 1 060,00
	Cavi di alimentazione per motori da 1,3 kW a 1,8 kW 400V 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CVMCA12-03-E-G1 423,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVMCA12-05-E-G1 532,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVMCA12-10-E-G1 801,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVMCA12-15-E-G1 1 110,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVMCA12-20-E-G1 1 350,00
	Cavi di alimentazione per motori da 2,9 kW a 4,4 kW 400V 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CVMCA13-03-E-G1 523,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVMCA13-05-E-G1 685,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVMCA13-10-E-G1 1 100,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVMCA13-15-E-G1 1 550,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVMCA13-20-E-G1 1 970,00
	Cavo freno per motori da 850W a 4,4 kW 400V con freno 1500 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CVB12-03-E-G1 122,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVB12-05-E-G1 149,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVB12-10-E-G1 199,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVB12-15-E-G1 305,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVB12-20-E-G1 370,00
	Cavi per encoder incrementale per motori SIGMA V SGMGV a 400 V	Cavo da 3 metri	JZSP-CVP12-03-E-G1 165,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVP12-05-E-G1 210,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVP12-10-E-G1 322,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVP12-15-E-G1 471,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVP12-20-E-G1 584,00
	Cavi per encoder assoluto con vano batteria integrato per motori SIGMA V SGMGV a 400 V	Cavo da 3 metri	JZSP-CVP27-03-G1 242,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CVP27-05-G1 314,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CVP27-10-G1 390,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CVP27-15-G1 531,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CVP27-20-G1 640,00
Cavi per SIGMA V da 220 V	Cavi di alimentazione per motori senza freno SGMV ed SGMJV da 100 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM21-03-E-G1 161,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM21-05-E-G1 227,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM21-10-E-G1 390,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM21-15-E-G1 575,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM21-20-E-G1 737,00
	Cavi di alimentazione per motori con freno SGMV ed SGMJV da 100 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM31-03-E-G1 165,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM31-05-E-G1 225,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM31-10-E-G1 387,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM31-15-E-G1 580,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM31-20-E-G1 741,00
	Cavi di alimentazione per motori senza freno SGMV ed SGMJV da 200 W a 400 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM22-03-E-G1 164,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM22-05-E-G1 229,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM22-10-E-G1 385,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM22-15-E-G1 547,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM22-20-E-G1 707,00
	Cavi di alimentazione per motori con freno SGMV ed SGMJV da 200 W a 400 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM32-03-E-G1 165,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM32-05-E-G1 229,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM32-10-E-G1 390,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM32-15-E-G1 578,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM32-20-E-G1 741,00
	Cavi di alimentazione per motori senza freno SGMV ed SGMJV da 750 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM23-03-E-G1 218,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM23-05-E-G1 310,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM23-10-E-G1 540,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM23-15-E-G1 773,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM23-20-E-G1 1 040,00

Accessori per Servosistemi Sigma V

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi per SIGMA V da 220 V	Cavi di alimentazione per motori con freno SGMAV ed SGMJV da 750 W 220V 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	JZSP-CSM33-03-E-G1	221,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSM33-05-E-G1	314,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSM33-10-E-G1	544,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSM33-15-E-G1	813,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSM33-20-E-G1	1 050,00
	Cavi per encoder incrementale per motori SIGMA V SGMAV/JV a 220 V	Cavo da 3 metri	JZSP-CSP21-03-E-G1	113,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSP21-05-E-G1	164,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSP21-10-E-G1	250,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSP21-15-E-G1	346,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSP21-20-E-G1	475,00
	Cavi per encoder assoluto con vano batteria integrato per motori SIGMA V SGMAV/JV a 220 V	Cavo da 3 metri	JZSP-CSP25-03-G1	189,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CSP25-05-G1	233,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CSP25-10-G1	338,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CSP25-15-G1	471,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CSP25-20-G1	579,00

Servosistemi XtraDrive

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]
Servo azionamenti XtraDrive 200...230 V monofase per motori SIGMA II o SMARTSTEP	Modelli standard con posizionatore integrato	Az. per motori da 100 W	XD-01-MN01	1 630,00
		Az. per motori da 200 W	XD-02-MN01	1 680,00
		Az. per motori da 400 W	XD-04-MN01	1 760,00
		Az. per motori da 750 W	XD-08-MN	1 880,00
	Modelli Profibus DP con posizionatore integrato	Az. per motori da 100 W	XD-01-MSD0	1 760,00
		Az. per motori da 200 W	XD-02-MSD0	1 810,00
		Az. per motori da 400 W	XD-04-MSD0	1 900,00
		Az. per motori da 750 W	XD-08-MSD0	2 030,00
Servo azionamenti XtraDrive 380V trifase per motori SIGMA II	Modelli standard con posizionatore integrato	Az. per motori da 450 W	XD-05-TN	2 200,00
		Az. per motori da 850 W / 1 kW	XD-10-TN	2 320,00
		Az. per motori da 1,3 / 1,5 kW	XD-15-TN	2 430,00
		Az. per motori da 1,8 / 2 kW	XD-20-TN	2 780,00
		Az. per motori da 2,9 / 3 kW	XD-30-TN	3 030,00
		Az. Per motori da 4 / 4,4 / 5kW	XD-50-TN	3 920,00
Filtri EMC di rete		Filtro per azionamenti 220 V da 100W e 200 W	R88A-FIW104-E	88,30
		Filtro per azionamenti 220 V da 400W	R88A-FIW107-E	116,00
		Filtro per azionamenti 220 V da 750W	R88A-FIW115-E	182,00
		Filtro per azionamenti 380 V da 0,5 kW fino 1,5 kW	R88A-FIW4006E	117,00
		Filtro per azionamenti 380 V da 2 kW fino 3 kW	R88A-FIW4010E	169,00
		Filtro per azionamenti 380 V da 5 kW	R88A-FIW4020-SE	243,00

Per modelli XTradrive a 380 V con Profibus-DP, contattare il rappresentante Omron.

Accessori per servosistemi XtraDrive

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi per XtraDrive 220 V	Cavi di potenza per motori SIGMA II 220 V senza freno	Cavo di alimentazione da 3 metri	R88A-CAWA003S-DE 116,00
		Cavo di alimentazione da 5 metri	R88A-CAWA005S-DE 143,00
		Cavo di alimentazione da 10 metri	R88A-CAWA010S-DE 197,00
		Cavo di alimentazione da 15 metri	R88A-CAWA015S-DE 266,00
		Cavo di alimentazione da 20 metri	R88A-CAWA020S-DE 325,00
	Cavi di potenza per motori SIGMA II 220 V con freno	Cavo di alimentazione da 3 metri	R88A-CAWA003B-DE 126,00
		Cavo di alimentazione da 5 metri	R88A-CAWA005B-DE 152,00
		Cavo di alimentazione da 10 metri	R88A-CAWA010B-DE 207,00
		Cavo di alimentazione da 15 metri	R88A-CAWA015B-DE 268,00
		Cavo di alimentazione da 20 metri	R88A-CAWA020B-DE 329,00
	Cavi encoder per motori SIGMA II 220 V	Cavo encoder da 3 metri	XD-CRWA003-DE 123,00
		Cavo encoder da 5 metri	XD-CRWA005-DE 151,00
		Cavo encoder da 10 metri	XD-CRWA010-DE 182,00
		Cavo encoder da 15 metri	XD-CRWA015-DE 237,00
		Cavo encoder da 20 metri	XD-CRWA020-DE 278,00
Connettori per collegamento SIGMA II 220 V	Connettore encoder lato motore Connettore potenza lato motore Connettore encoder lato azionamento Connettore segnali CN1	SPOC-17H-FRON169	51,80
		SPOC-06K-FSDN169	45,90
		R88A-CNU01R	35,60
		JZSP-CKI9	56,40
Accessori per XtraDrive da 380 V	Cavi di alimentazione per motori da SIGMA II da 0,5 kW a 1,3 kW a 1500 giri/min. e per motori da 1 a 2 kW 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWC003S 151,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWC005S 164,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWC010S 205,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWC015S 242,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWC020S 284,00
	Cavi di alimentazione per motori SIGMA II da 1,8 kW a 2,9 kW a 1500 giri/min. e x motori da 3 kW a 5 kW 3000 giri/min.	Cavo da 3 metri	R88A-CAWD003S 164,00
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWD005S 181,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWD010S 205,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWD015S 272,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWD020S 320,00
	Cavi freno per motori a 380V	Cavo da 3 metri	R88A-CAWC003B 97,60
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWC005B 109,00
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWC010B 127,00
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWC015B 144,00
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWC020B 164,00
	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori W da 450 W a 1,3 kW 400V a 1500 giri/min. e per motori W da 1 a 2 kW 400V 3000 giri/min.	SER-MS3108A1810S624EGM21 56,20
	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori da 1,8 kW a 2,9 kW 400V a 1500 giri/min. e per motori da 3 kW a 5 kW 400V 3000 giri/min.	SER-MS3108A2222S624EGM21 74,00
	Connettore circolare MIL	Connettore di potenza per motori da 4.4 kW a 15 kW 400V a 1500 giri/min.	SER-MS3108A3217S624EGM21 95,30
	Connettore circolare MIL	Connettore encoder per motori a 400 V Tutti i modelli	SER-MS3108A2029S624EGM21 47,40
	Connettore circolare MIL	Connettore freno per motori con freno Tutti i modelli	SER-MS310810SL3S624EGM11 34,30
Accessori per XtraDrive Tutti i modelli	Cavo per monitoraggio analogico	lunghezza 1 metro	R88A-CMW001S-V1 54,30
	Cavo collegamento personal computer per software XtraWare	Lunghezza 2 metri	R88A-CPW002S-V1 248,00

Motori Lineari

Classificazione	Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Motori lineari iron-core serie F Moving coil	Moving coil 220 V	80 N (220 N di picco) alt. 35 mm lungh. 120 mm	SGLFW-35A120APD 1 430,00
		160 N (440 N di picco) alt. 35 mm lungh. 230 mm	SGLFW-35A230APD 1 900,00
		280 N (600 N di picco) alt. 50 mm lungh. 200 mm	SGLFW-50A200BPD 1 330,00
		560 N (1200 N di picco) alt. 50 mm lungh. 380 mm	SGLFW-50A380BPD 2 200,00
		560 N (1200 N di picco) alt. 95 mm lungh. 200 mm	SGLFW-1ZA200BPD 1 680,00
	Moving coil 380 V	80 N (220 N di picco) alt. 35 mm lungh. 120 mm	SGLFW-35D120APD 1 560,00
		160 N (440 N di picco) alt. 35 mm lungh. 230 mm	SGLFW-35D230APD 2 020,00
		280 N (600 N di picco) alt. 50 mm lungh. 200 mm	SGLFW-50D200BPD 1 330,00
		560 N (1200 N di picco) alt. 50 mm lungh. 380 mm	SGLFW-50D380BPD 2 200,00
		560 N (1200 N di picco) alt. 95 mm lungh. 200 mm	SGLFW-1ZD200BPD 1 680,00
		1120 N (2400 N di picco) alt. 95 mm lungh. 380 mm	SGLFW-1ZD380BPD 2 430,00
Motori lineari iron-core serie F Magnet track	Tracce magnetiche per tutti i modelli 220 V o 380 V con copertura magneti	Per SGLFW35xxxxxx - Alt.. 35 mm lungh. 324 mm	SGLFM-35324AC 719,00
		Per SGLFW35xxxxxx - Alt.. 35 mm lungh. 540 mm	SGLFM-35540AC 928,00
		Per SGLFW35xxxxxx - Alt.. 35 mm lungh. 756 mm	SGLFM-35756AC 1 190,00
		Per SGLFW50xxxxxx - Alt.. 50 mm lungh. 405 mm	SGLFM-50405AC 940,00
		Per SGLFW50xxxxxx - Alt.. 50 mm lungh. 675 mm	SGLFM-50675AC 1 320,00
		Per SGLFW50xxxxxx - Alt.. 50 mm lungh. 945 mm	SGLFM-50945AC 1 770,00
		Per SGLFW1Zxxxxxx - Alt.. 95 mm lungh. 405 mm	SGLFM-1Z405AC 1 330,00
		Per SGLFW1Zxxxxxx - Alt.. 95 mm lungh. 675 mm	SGLFM-1Z675AC 2 010,00
		Per SGLFW1Zxxxxxx - Alt.. 95 mm lungh. 945 mm	SGLFM-1Z945AC 2 740,00
Motori lineari coreless serie G* Moving coil	Moving coil 220 V	12,5 N (40 N di picco) alt. 30 mm lungh. 50 mm	SGLGW-30A050CPD 1 900,00
		25 N (80 N di picco) alt. 30 mm lungh. 80 mm	SGLGW-30A080CPD 2 030,00
		47 N (140 N di picco) alt. 40 mm lungh. 140 mm	SGLGW-40A140CPD 1 510,00
		70 N (220 N di picco) alt. 60 mm lungh. 140 mm	SGLGW-60A140CPD 1 650,00
		93 N (280 N di picco) alt. 40 mm lungh. 253 mm	SGLGW-40A253CPD 2 020,00
		140 N (420 N di picco) alt. 40 mm lungh. 365 mm	SGLGW-40A365CPD 2 280,00
		140 N (440 N di picco) alt. 60 mm lungh. 253 mm	SGLGW-60A253CPD 2 340,00
		210 N (660 N di picco) alt. 60 mm lungh. 253 mm	SGLGW-60A365CPD 2 540,00
		325 N (1300 N di picco) alt. 90 mm lungh. 200 mm	SGLGW-90A200CPD 4 050,00
Motori lineari coreless serie G* Magnet track	Tracce magnetiche standard	Per SGLGW30xxxCPD - Alt.. 30 mm lungh. 108 mm	SGLGM-30108A 476,00
		Per SGLGW30xxxCPD - Alt.. 30 mm lungh. 216 mm	SGLGM-30216A 694,00
		Per SGLGW30xxxCPD - Alt.. 30 mm lungh. 432 mm	SGLGM-30432A 1 110,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 90 mm	SGLGM-40090CT 416,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 225 mm	SGLGM-40225CT 627,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 360 mm	SGLGM-40360CT 874,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 405 mm	SGLGM-40405CT 998,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 450 mm	SGLGM-40450CT 1 120,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 90 mm	SGLGM-60090CT 473,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 225 mm	SGLGM-60225CT 680,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 360 mm	SGLGM-60360CT 963,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 405 mm	SGLGM-60405CT 1 100,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 450 mm	SGLGM-60450CT 1 330,00
		Per SGLGW90xxxCPD - Alt.. 90 mm lungh. 252 mm	SGLGM-90252A 1 870,00
		Per SGLGW90xxxCPD - Alt.. 90 mm lungh. 504 mm	SGLGM-90504A 3 450,00
	Tracce magnetiche alta forza	Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 90 mm	SGLGM-40090CT-M 650,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 225 mm	SGLGM-40225CT-M 1 410,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 360 mm	SGLGM-40360CT-M 1 930,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 405 mm	SGLGM-40405CT-M 2 090,00
		Per SGLGW40xxxCPD - Alt.. 40 mm lungh. 450 mm	SGLGM-40450CT-M 2 450,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 90 mm	SGLGM-60090CT-M 670,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 225 mm	SGLGM-60225CT-M 932,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 360 mm	SGLGM-60360CT-M 1 360,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 405 mm	SGLGM-60405CT-M 1 510,00
		Per SGLGW60xxxCPD - Alt.. 60 mm lungh. 450 mm	SGLGM-60450CT-M 1 990,00

* Modelli disponibili a richiesta

Accessori per motori lineari

Classificazione	Specifiche		Modello	Prezzo [€]	
Serial converter	serial converter per motori serie F 220 V	Per SGLFW-35A120APD	JZDP-D008-019	496,00	
		Per SGLFW-35A230APD	JZDP-D008-020	496,00	
		Per SGLFW-50A200BPD	JZDP-D008-181	496,00	
		Per SGLFW-50A380BPD	JZDP-D008-182	496,00	
		Per SGLFW-1ZA200BPD	JZDP-D008-183	496,00	
	serial converter per motori serie F 380 V	Per SGLFW-35D120APD	JZDP-D008-211	496,00	
		Per SGLFW-35D230APD	JZDP-D008-212	496,00	
		Per SGLFW-50D200BPD	JZDP-D008-189	496,00	
		Per SGLFW-50D380BPD	JZDP-D008-190	496,00	
		Per SGLFW-1ZD200BPD	JZDP-D008-191	496,00	
	serial converter per motori serie G* 220 V con traccia standard	Per SGLFW-1ZD380BPD	JZDP-D008-192	496,00	
		Per SGLGW-30A050CPD	JZDP-D008-250	496,00	
		Per SGLGW-30A080CPD	JZDP-D008-251	496,00	
		Per SGLGW-40A140CPD	JZDP-D008-252	496,00	
		Per SGLGW-40A253CPD	JZDP-D008-253	496,00	
	serial converter per motori serie G* 220 V con traccia alta forza	Per SGLGW-40A365CPD	JZDP-D008-254	496,00	
		Per SGLGW-60A140CPD	JZDP-D008-258	496,00	
		Per SGLGW-60A253CPD	JZDP-D008-259	496,00	
		Per SGLGW-60A365CPD	JZDP-D008-260	496,00	
		Per SGLGW-90A200CPD	JZDP-D008-264	496,00	
	serial converter per motori serie G* 220 V con traccia alta forza	Per SGLGW-40A140CPD	JZDP-D008-255	496,00	
		Per SGLGW-40A253CPD	JZDP-D008-256	496,00	
		Per SGLGW-40A365CPD	JZDP-D008-257	496,00	
		Per SGLGW-60A160CPD	JZDP-D008-261	496,00	
		Per SGLGW-60A253CPD	JZDP-D008-262	496,00	
serial converter per motori serie G* 220 V con traccia alta forza	Per SGLGW-60A365CPD	JZDP-D008-263	496,00		
	* Modelli disponibili a richiesta				
	Cavi di alimentazione	Per motori 220V SGLGW-30Axxxxx SGLGW-40Axxxxx SGLGW-60Axxxxx SGLFW-35Axxxxx	Cavo da 3 metri	R88A-CAWA003S-DE	116,00
			Cavo da 5 metri	R88A-CAWA005S-DE	143,00
			Cavo da 10 metri	R88A-CAWA010S-DE	197,00
Cavo da 15 metri			R88A-CAWA015S-DE	266,00	
Cavo da 20 metri			R88A-CAWA020S-DE	325,00	
Per motori 220V SGLGW-90A200xxx SGLFW-50Axxxxx SGLFW-1ZAxxxxx		Cavo da 3 metri	R88A-CAWB003S-DE	131,00	
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWB005S-DE	163,00	
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWB010S-DE	233,00	
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWB015S-DE	300,00	
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWB020S-DE	380,00	
Per motori 380V SGLFW-35Dxxxxx SGLFW-50D200xxx		Cavo da 3 metri	R88A-CAWK003S-DE	144,00	
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWK005S-DE	146,00	
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWK010S-DE	180,00	
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWK015S-DE	266,00	
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWK020S-DE	335,00	
Per motori 380V SGLFW-50D380xxx SGLFW-1ZDxxxxxx		Cavo da 3 metri	R88A-CAWL003S-DE	125,00	
		Cavo da 5 metri	R88A-CAWL005S-DE	139,00	
		Cavo da 10 metri	R88A-CAWL010S-DE	175,00	
		Cavo da 15 metri	R88A-CAWL015S-DE	275,00	
		Cavo da 20 metri	R88A-CAWL020S-DE	346,00	



Accessori per motori lineari

Classificazione		Specifiche	Modello	Prezzo [€]
Cavi di collegamento tra azionamento e serial converter	Cavi per azionamenti serie SIGMA II	Cavo da 3 metri	JZSP-CLP70-03-E	146,00
		Cavo da 5 metri	JZSP-CLP70-05-E	184,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CLP70-10-E	280,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CLP70-15-E	373,00
		Cavo da 20 metri	JZSP-CLP70-20-E	466,00
	Cavi per azionamenti serie XtraDrive	Cavo da 3 metri	XD-CLP70-03-E	166,00
		Cavo da 5 metri	XD-CLP70-05-E	201,00
		Cavo da 10 metri	XD-CLP70-10-E	288,00
		Cavo da 15 metri	XD-CLP70-15-E	377,00
		Cavo da 20 metri	XD-CLP70-20-E	465,00
Cavi di collegamento Sensore di Hall e serial converter	Cavo di prolunga (facoltativo)	Cavo da 1 metro	JZSP-CLL10-01-E	73,00
		Cavo da 3 metri	JZSP-CLL10-03-E	88,60
		Cavo da 5 metri	JZSP-CLL10-05-E	104,00
		Cavo da 10 metri	JZSP-CLL10-10-E	142,00
		Cavo da 15 metri	JZSP-CLL10-15-E	181,00
Connettori	Connettori circolari di potenza	Connettore di potenza per modelli a 220 V	SPOC-06K-FSDN169	45,90



OMRON




Note





OMRON


Note





OMRON

Note



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
3G3RV-PFI2200E	3G3RVPEI2200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 200 A	1	EAZ 733,00
3G3RV-PFI2250-E	3G3RVPEI2250E-1-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ 853,00
3G3RV-PFI3010-E-UL	3G3RVPEI3010EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (UL)	1	EAZ 117,00
3G3RV-PFI3010E	3G3RVPEI3010E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ 106,00
3G3RV-PFI3010E (IT)	3G3RVPEI3010EIT-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (ambienti IT)	1	EAZ 117,00
3G3RV-PFI3018-E END MOUNT	3G3RVPEI3-240724	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A (End-Mount)	1	EAZ 121,00
3G3RV-PFI3018E	3G3RVPEI3018E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A	1	EAZ 121,00
3G3RV-PFI3035-E-M5	3G3RVPEI3-240727	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ 172,00
3G3RV-PFI3035-E-UL	3G3RVPEI3035EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A (UL)	1	EAZ 189,00
3G3RV-PFI3035E	3G3RVPEI3035E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ 172,00
3G3RV-PFI3060E	3G3RVPEI3060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 60 A	1	EAZ 220,00
3G3RV-PFI3070-E-FP	3G3RVPEI3-240728	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ 486,00
3G3RV-PFI3070E	3G3RVPEI3070E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ 362,00
3G3RV-PFI3100-E-FP	3G3RVPEI3-240729	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ 599,00
3G3RV-PFI3100E	3G3RVPEI3100E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ 455,00
3G3RV-PFI3130E	3G3RVPEI3130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ 547,00
3G3RV-PFI3170-E-UL	3G3RVPEI3170EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A (UL)	1	EAZ 766,00
3G3RV-PFI3170E	3G3RVPEI3170E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A	1	EAZ 696,00
3G3RV-PFI3200E	3G3RVPEI3200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 200 A	1	EAZ 1 310,00
3G3RV-P10ST8-DRT-E	3G3RVP10ST8DRT-E	Accessori inverter	E7/F-7/L7 PLC, 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master Compobus /S, slave DeviceNet	1	EAZ 732,00
3G3RV-P10ST8-E	3G3RVP10ST8E-175	Accessori inverter	E7/F-7/L7 PLC, 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master Compobus /S	1	EAZ 605,00
3G8E2-DRM21-EV1	3G8E2DRM21EV1-15	Schede per PC	Configuratore, Scheda PCMCIA + software per rete DeviceNet	1	BAX 4 910,00
3G8F7-CLK21-EV1	3G8F7CLK21EV1-15	Scheda PLC	Scheda PCI Controller Link per PC con interfaccia per doppio telefonico	1	BAX 1 850,00
4710NL-05W-B49 FAN000175	4710NL05WB49-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX 106,00
5915PC-22T-B30-B00FAN0001	5915PC22T-194622	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX 239,00
61F-D21T-V1 100-240VAC	61FDD21TV1-234512	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC 65,80
61F-D21T-V1 24VAC/DC	61FDD21TV1-234511	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC 65,80
61F-G 110/220AC	61FG110220AC-154	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max., relè uscita 5 A	10	DBA 103,00
61F-GP-N 24AC	61FGPN24ACCE-156	Monitoring & Measuring	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max., relè uscita 5 A	1	DBA 122,00
61F-GP-N2 110AC	61FGPN2110ACCE-1	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	10	DBA 85,90
61F-GP-N2 230AC	61FGPN2230AC-1-1	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA 85,90
61F-GP-N2 24AC	61FGPN224ACCE-15	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA 85,90
61F-GP-N8 110AC	61FGPN8110AC-159	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA 75,90
61F-GP-N8 230AC	61FGPN8230AC-159	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA 75,90
61F-GP-N8 24AC	61FGPN824AC-1599	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, montaggio su zocclo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA 75,90
61F-GP-N8H 220AC	61FGPN8H220AC-15	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA 113,00
61F-GP-N8H 230AC	61FGPN8H230AC-10	Monitoring & Measuring	Miniatra, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA 113,00
61F-GP-N8H 24AC	61FGPN8H24AC-157	Regolatori di livello	Miniatra, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA 113,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
3G3JV-PFI3005-E	3G3JVPFI3005E-10	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ 69,60
3G3JV-PFI3010-E	3G3JVPFI3010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ 83,40
3G3JV-PFI3020-E	3G3JVPFI3020E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ 116,00
3G3MV-AB022 S5211	3G3MVAR02 -195983	Inverter 3G3MV	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (firmware 2 motori)	1	EAB 700,00
3G3MV-PCN-CN2	3G3MVPNCN2-1430	Accessori V7	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter V7 (connettore CN2)	5	EAZ 12,70
3G3MV-PCORT21-E	3G3MVP COR -211846	Accessori V7	Scheda opzionale per collegamento inverter V7 in rete CanOpen	1	EAZ 288,00
3G3MV-PDRT2	3G3MVPDRT2 -14170	Accessori V7	Scheda DeviceNet per V7	1	EAZ 288,00
3G3MV-PFI1010-E	3G3MVPFI1010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ 32,50
3G3MV-PFI1010-E-LL	3G3MVPFI1010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ 35,70
3G3MV-PFI1020-E	3G3MVPFI1020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ 46,40
3G3MV-PFI1020-E-UL	3G3MVPFI1020EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (UL)	1	EAZ 51,00
3G3MV-PFI1020E (LL)	3G3MVPFI1020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ 51,00
3G3MV-PFI1030-E	3G3MVPFI1030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ 69,60
3G3MV-PFI1040-E	3G3MVPFI1040E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ 92,70
3G3MV-PFI2010-E	3G3MVPFI2010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ 83,40
3G3MV-PFI2010-E-LL	3G3MVPFI2010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ 91,70
3G3MV-PFI2020-E	3G3MVPFI2020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ 116,00
3G3MV-PFI2030-E	3G3MVPFI2030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ 131,00
3G3MV-PFI2030-E-UL	3G3MVPFI2030EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (UL)	1	EAZ 144,00
3G3MV-PFI2030E (LL)	3G3MVPFI2030ELL-	Filtri EMC per V7	Modello foot-print per V7-AZ2 da 4 kW 220 V trifase (Low Leakage)	1	EAZ 144,00
3G3MV-PFI2050E (LL)	3G3MVPFI2050ELL-	Filtri EMC per V7	Modello foot-print per V7-AZ2 da 5,5...7,5 kW 220 V trifase (Low Leakage)	1	EAZ 184,00
3G3MV-PFI3005-E	3G3MVPFI3005E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ 69,60
3G3MV-PFI3005-E-UL	3G3MVPFI3005EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ 76,60
3G3MV-PFI3005-E-YD	3G3MVPFI3 -240739	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (YD)	1	EAZ 97,90
3G3MV-PFI3010-E	3G3MVPFI3010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ 83,40
3G3MV-PFI3010-E-LL	3G3MVPFI3010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ 91,70
3G3MV-PFI3010-E-UL	3G3MVPFI3010EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (UL)	1	EAZ 91,70
3G3MV-PFI3020-E	3G3MVPFI3020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ 116,00
3G3MV-PFI3020-E-LL	3G3MVPFI3020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ 128,00
3G3MV-PFI3030-E	3G3MVPFI3030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ 149,00
3G3MV-PFI3030E-LL	3G3MVPFI3 -105737	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ 164,00
3G3MV-P10CDT-E	3G3MVP10CDTE-2-1	Accessori V7	V7/PLC, 6 ingressi, 3 uscite a transistor NPN, 1 uscita a relè.	1	EAZ 392,00
3G3MV-P10CDT3-E	3G3MVP10CDT3E-2-	Accessori V7	V7/PLC, 6 ingressi, 3 uscite a transistor NPN, 1 uscita a relè, RTC e RS422/485	1	EAZ 573,00
3G3RV-PDRT2	3G3RVPDRT2 -15847	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter E7 / F7 / L7	1	EAZ 380,00
3G3RV-PFI2035-E	3G3RVPFI2035E-15	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 35 A	1	EAZ 184,00
3G3RV-PFI2060E	3G3RVPFI2060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ 275,00
3G3RV-PFI2130-E	3G3RVPFI2130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 130 A	1	EAZ 575,00
3G3RV-PFI2160E	3G3RVPFI2160E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 160 A	1	EAZ 603,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZX-LD30V	ZXLD30V-10627500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot circolare	1	GAD	2 250,00
ZX-LD300	ZXLD300-15471900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD300L	ZXLD300L-1470070	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00
ZX-LD40	ZXLD40-150241000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD40L	ZXLD40L-10626900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00
ZX-LT010	ZXLT010-10627900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 050,00
ZX-LT030 0.5M	ZXLT03005M-18244	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm	1	GAD	1 340,00
ZX-SW11E	ZXSW11E-10628100	Sensori di spostamento	Smart Sensor: software di configurazione per amplificatore serie ZX	1	GAZ	1 990,00
ZX-XC9A 9M	ZXXC9A9M-1062730	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, L= 9 m	1	GAZ	376,00
Z10FQYB	Z10FQYB-10672500	Micro base	Micro base	20	CGX	27,00
Z15	TZ16V2-109865000	Micro base	1 contatto in sc. 1A/250 Vc.a.azion. leva lunga e rotella,stagno, adatto a temp. fino a 400°C, term.a vite	20	CGX	389,00
Z15GS55	Z15GS55-15063900	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	14,60
Z4W-V25R	Z4WV25R-10638700	Sensori di spostamento	Sensore a LED rosso, risoluzione 10 micron, dist. centrale 25 mm, cavo 5 m	1	GAX	1 080,00
1VAP2-1	1VAP21-108766000	Microinteruttori a pulsante	Microinteruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	20	CHX	22,80
1VAP2-2	1VAP22-144196000	Microinteruttori a pulsante	Microinteruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	20	CHX	22,80
11PFA	11PFA-1499570000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM3P	20	CFX	12,30
231-YE105	231YE105-1756500	Accessori SIGMA II	Connettore controllo servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	24,70
231-YE203	231YE203-1756510	Accessori SIGMA II	Connettore motore (U, V, W) servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	21,20
3G2A5-OD212	C5000D212-157397	Moduli di I/O CVC/CVM1	Moduli di uscita a transistor, 32 punti: 0,3 A/12... 24 Vc.c., uscita PNP	1	BAI	1 030,00
3G3EV-PFI-1010E	3G3EVPFI1010E-4	Filtri EMC per 3G3EV	Mod. foot-print per 3G3EV-AB 0,2 kW o 3G3EV-A2 0,4 kW alimentati 220 V monofase	1	EAZ	53,60
3G3EV-PFI-1015E(N)	3G3EVPFI1-158424	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 15 A	1	EAZ	58,00
3G3EV-PFI-3006E	3G3EVPFI3006E-4	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 6 A	1	EAZ	114,00
3G3FV-PFI4012E	3G3FVPFI4012E-5	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 0,4...4 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 0,4...2,2 kW 220 V	1	EAZ	145,00
3G3FV-PFI4025E	3G3FVPFI4025E-4	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 5,5...7,5 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 3,7...5,5 kW 220 V	1	EAZ	185,00
3G3FV-PFI4040-E	3G3FVPFI4040E-4	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 40 A	1	EAZ	257,00
3G3FV-PFI4060-E	3G3FVPFI4060E-3	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. standard per FV/HV da 18,5...22 kW 380...460 V o per FV/HV da 11 kW 220 V	1	EAZ	369,00
3G3FV-PFI4150-E	3G3FVPFI4150E-4	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 150 A	1	EAZ	806,00
3G3FV-PFI4280E	3G3FVPFI4280E-4	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 280 A	1	EAZ	1 440,00
3G3FV-PFI4450E	3G3FVPFI4450E-4	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 450 A	1	EAZ	2 180,00
3G3IV-PFI-1020E	3G3IVPFI1020E-1	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	84,50
3G3IV-PFO OC1	3G3IVPFOOC1-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	19,10
3G3IV-PFO OC2	3G3IVPFOOC2-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	31,90
3G3IV-PFO OC3	3G3IVPFOOC3-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	38,30
3G3IV-PFO OC4	3G3IVPFOOC4-2-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAZ	68,40
3G3JV-PFI1010-E	3G3JVPFI1010E-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
3G3JV-PFI1020-E	3G3JVPFI1020E-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
3G3JV-PFI2010-E	3G3JVPFI2010E-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3JV-PFI2020-E	3G3JVPFI2020E-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZFX-VS 3M	ZFXVS3M-23584000	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, L= 3m	1	GFF 300,00
ZFX-XC3A	ZFXXC3A-23584300	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, L= 3m	1	GFF 500,00
ZFX-XC8A	ZFXXC8A-23584400	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, L= 8m	1	GFF 645,00
ZFX-XPm	ZFXXPm-235853000	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFF 95,00
ZFX-XPT2A	ZFXXPT2A-2358480	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-232 per ZFX, L= 2m	1	GFF 160,00
ZFX-XPT2B	ZFXXPT2B-2358490	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-422 per ZFX, L= 2m	1	GFF 160,00
ZFX-XUSB	ZFXXUSB-23585000	Sistemi di visione	Cavo di connessione USB	1	GFF 47,00
ZG-XC3CR	ZGXC3CR-23164200	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, L= 3 m (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ 402,00
ZG2-DSU41	ZG2DSU41-2575530	Sensori di spostamento	Unità ZG2 di memorizzazione dati su memory card, uscita PNP, 24VDC	1	GAF 1 480,00
ZG2-WDC41A	ZG2WDC41A-257544	Sensori di spostamento	Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24VDC	1	GAF 4 850,00
ZG2-WDS22 2M	ZG2WDS222M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm	1	GAF 7 000,00
ZG2-WDS3VT 2M	ZG2WDS3VT2M-2575	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 3mm, distanza 22.3+/-0.5mm	1	GAF 10 900,00
ZG2-WDS70 2M	ZG2WDS702M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 70mm, distanza 210+/-48mm	1	GAF 11 000,00
ZG2-WDS8T 2M	ZG2WDS8T2M-25755	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 8mm, distanza 50+/-3mm	1	GAF 7 850,00
ZG2-XC3CR	ZG2XC3CR-2579540	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, L= 3m	1	GAF 355,00
ZS-HLDS10 2M	ZSHLDS102M-21499	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl. diffusa, campo misura 100 +/- 20 mm, risoluz. 1 micron, luce visibile.	1	GAC 4 870,00
ZS-LDC41	ZSLDC41-18056500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim. 24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica AV, 1 seriale USB/RS232	1	GAC 1 910,00
ZS-LD15GT 2M	ZSLD15GT2M-19411	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl. regolare, campo misura 15 +/-0.75 mm, risoluz. 0.25 micron, luce visibile.	1	GAC 4 450,00
ZS-LD200 0.5M	ZSLD20005M-18055	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl. diffusa, campo mis. 200+/-50 mm, ris. 5 micron, luce visibile, cavo 0.5m	1	GAC 2 890,00
ZS-LD350S 2M	ZSLD350S2M-19412	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl. diffusa, campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC 2 970,00
ZS-XC5B	ZSXC5B-180562000	Accessori sensori spostamento	Advanced Sensor: cavo di estensione per testa sensore ZS, L= 5 m.	1	GAZ 670,00
ZS-XPm1	ZSXPm1-177222000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ 160,00
ZS-XPm2	ZSXPm2-177223000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità aggluntive di un blocco)	1	GAZ 148,00
ZS-XPT2	ZSXPT2-230735000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PLC	1	GAZ 165,00
ZS-XRS2	ZSXRS2-180555000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PC	1	GAZ 165,00
ZVP-3	ZVP3-18786400000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX 5,49
ZVP-5	ZVP5-18786500000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX 5,94
ZX-CAL2	ZXCAL2-106187000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo avanzata per due amplificatori serie ZX	1	GAZ 353,00
ZX-EDA41 2M	ZXEDA412M-147926	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD 1 070,00
ZX-ED01T	ZXED01T-10618800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 5,4 mm non filettata, distanza 0.1 mm	1	GAD 954,00
ZX-EM02HT	ZXEM02HT-1624030	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0.2 mm	1	GAD 1 250,00
ZX-EM07MT	ZXEM07MT-1061910	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M18 filettata, distanza 0.7 mm	1	GAD 954,00
ZX-GTC41	ZXGTC41-23801500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD 730,00
ZX-GT28S41	ZXGT28S41-238017	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD 2 380,00
ZX-LDA41 2M	ZXLDA412M-152500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD 1 070,00
ZX-LDA41-N 2M	ZXLDA41N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD 1 070,00
ZX-LD100	ZXLID100-15471800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD 1 020,00
ZX-LD100L	ZXLID100L-1062700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD 1 180,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN10C3ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA 140,00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN10C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA 140,00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN20C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA 193,00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN20C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA 193,00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN20C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA 193,00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN20C2ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA 183,00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN20C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA 183,00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN20C2DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA 183,00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN20C3ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA 183,00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN20C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA 183,00
ZEN-8E1AR	ZEN8E1AR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX 69,80
ZEN-8E1DR	ZEN8E1DR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX 69,80
ZEN-8E1DT	ZEN8E1DT.1-24098	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEA 69,80
ZEN222G	ZEN222G-10473600	Micro protetti	Micro protetti	1	CGE 121,00
ZFV-A15	ZFVA15-177098000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione singola. I/O PNP	1	GFE 1 420,00
ZFV-A25	ZFVA25-177099000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard. I/O PNP	1	GFE 1 710,00
ZFV-A25-04	ZFVA2504-2307470	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, shutter regolabile, display LCD colori 1,8", funzione standard. I/O PNP	1	GFE 1 710,00
ZFV-CA45	ZFVCA45-22412600	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard. I/O PNP	1	GFE 1 790,00
ZFV-CA55	ZFVCA55-25431300	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", multifunzione. I/O PNP	1	GFE 1 790,00
ZFV-R5015	ZFVR5015-1770940	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE 2 250,00
ZFV-R5025	ZFVR5025-1770950	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE 2 790,00
ZFV-SC150	ZFVSC150-2248280	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 114..226 mm, campo di ispezione super ampio, regolabile	1	GFE 2 180,00
ZFV-SC50	ZFVSC50-22413300	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE 1 360,00
ZFV-SC90	ZFVSC90-22482500	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE 1 470,00
ZFV-SR50	ZFVSR50-18316000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE 1 340,00
ZFV-XC3B-V2	ZFVXC3BV2-224129	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, L= 3 m	1	GFZ 584,00
ZFV-XMF	ZFVXMF-206675000	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SR10/SR50/SC10 e ZFX-SR10/SR50/SC10	1	GFZ 19,10
ZFX-C15	ZFXC15-235829000	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFZ 3 650,00
ZFX-C15-CD	ZFXC15CD-2585350	Sistemi di visione	Controllore toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232/422,Ethernet	1	GFZ 3 850,00
ZFX-C25	ZFXC25-238815000	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFZ 5 500,00
ZFX-C25-CD	ZFXC25CD-2585370	Sistemi di visione	Controllore 2 telec. toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tast.,PNP,USB,RS-232/422,ETH.	1	GFZ 5 700,00
ZFX-S	ZFXS-23583900000	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3" senza ottica ed illuminazione	1	GFZ 1 370,00
ZFX-SC	ZFXSC-2358380000	Telecamere	Telecamera a colori 1/3" scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFZ 1 560,00
ZFX-SC50	ZFXSC50-23583100	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist:31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFZ 1 360,00
ZFX-SC90	ZFXSC90-23583300	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm, regolabile	1	GFZ 1 470,00
ZFX-SR50	ZFXSR50-23583700	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm, regolabile	1	GFZ 1 340,00
ZFX-VP 2M	ZFXVPP2M-23584600	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, L= 2m	1	GFZ 145,00
ZFX-VP 5M	ZFXVPP5M-23584700	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, L= 5m	1	GFZ 310,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GW227755-ML 1M	Z15GW227755ML1M-	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidir. term. resinati, cavo 1m, uscita sx	1 CGA	32,90
Z-15GW2377	Z15GW2377-106579	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, unidirez. term. a saldare	20 CGA	13,00
Z-15GW25	Z15GW25-10658400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a saldare	20 CGA	11,80
Z-15GW25-B	Z15GW25B-1065850	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a vite	20 CGA	12,90
Z-15GW255	Z15GW255-1065870	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	19,80
Z-15GW255-B	Z15GW255B-151808	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	20 CGA	21,10
Z-15GW4	Z15GW4-106594000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	20 CGA	10,00
Z-15GW4-B	Z15GW4B-10659500	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	20 CGA	11,00
Z-15GW54	Z15GW54-10660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella trasversale, term. a saldare	20 CGA	12,20
Z-15GW55	Z15GW55-10660200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	15,80
Z-15HW24	Z15HW24-10647400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	10 CGA	13,90
Z-15HW24-B	Z15HW24B-1559930	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	10 CGA	14,80
Z-15HW400	Z15HW400-1049450	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. con bassa FT term. a saldare	10 CGA	13,70
Z-15HW78	Z15HW78-10648200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	10 CGA	16,10
Z-15HW78-B	Z15HW78B-1064830	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	10 CGA	16,80
ZC-Q2155	ZCQ2155-10633200	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	10 CGD	52,90
ZC-Q2255	ZCQ2255-15180400	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	10 CGD	52,90
ZC-Q55	ZCQ55-1064250000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10 CGD	46,30
ZC-W155	ZCW155-106351000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10 CGD	42,40
ZCN2255	ZCN2255-15180600	Finecorsa miniatura	Finecorsa miniatura	10 CGD	96,00
ZE-N-2G	ZEN2G-1063700000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP65	1 CGE	43,90
ZE-NA2-2G	ZENA22G-15152500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1 CGE	65,20
ZE-NA277-2G	ZENA2772G-106375	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1 CGE	80,20
ZE-Q-2G	ZEQ2G-1063590000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60	1 CGE	37,60
ZE-QA2-2G	ZEQA22G-15268900	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1 CGE	57,90
ZE-Q21-2G	ZEQ212G-14925700	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1 CGE	56,80
ZE-Q22-2G	ZEQ222G-15041500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1 CGE	56,80
ZEN-BAT01	ZENBAT01.1-24097	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1 DEZ	34,90
ZEN-CIF01	ZENCIF01.1-24096	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1 DEZ	92,30
ZEN-KIT01-EV4	ZENKIT01EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1 DEA	238,00
ZEN-KIT02-EV4	ZENKIT02EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1 DEA	238,00
ZEN-ME01	ZENME01.1-240971	Accessori PLC	EEProm 96 passi di programma per PLC ZEN	1 DEZ	40,10
ZEN-PA03024	ZENPA03024.1-242	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1 DEX	84,90
ZEN-SOFT01-V4	ZENSOF101V4.1-24	Software Symate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1 DEZ	73,40
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN10C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1 DEA	147,00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN10C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1 DEA	147,00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN10C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1 DEA	147,00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN10C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1 DEA	136,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
Z-15GD	Z15GD -1066980000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	20 CGA	11,30
Z-15GD-B	Z15GDB -106699000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20 CGA	11,40
Z-15GD55	Z15GD55 -10670400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	17,30
Z-15GK355	Z15GK355 -1541230	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	20,10
Z-15GK55	Z15GK55 -14532400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	18,10
Z-15GK55-B	Z15GK55B -1067600	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	20 CGA	19,30
Z-15GL	Z15GL -1066400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva elastica, term. a saldare	20 CGA	9,74
Z-15GL2	Z15GL2 -106643000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva elastica e rotella, term. a saldare	20 CGA	11,10
Z-15GM	Z15GM -1066090000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	20 CGA	10,30
Z-15GM2	Z15GM2 -106612000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	20 CGA	11,80
Z-15GM2-B	Z15GM2B -10661300	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	20 CGA	12,80
Z-15GM22	Z15GM22 -15064100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	20 CGA	11,80
Z-15GM22-B	Z15GM22B -1529690	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a vite	20 CGA	12,80
Z-15GQ	Z15GQ -1049400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	20 CGA	14,00
Z-15GQ-B	Z15GQB -106712000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	20 CGA	14,80
Z-15GQ21	Z15GQ21 -10662100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	20 CGA	21,90
Z-15GQ21-B	Z15GQ21B -1563160	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	20 CGA	22,60
Z-15GQ2155-B	Z15GQ2155B -10663	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, corpo stagno, term. a vite	20 CGA	33,40
Z-15GQ22	Z15GQ22 -15064000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	20 CGA	21,90
Z-15GQ22-B	Z15GQ22B -1541240	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	20 CGA	22,60
Z-15GQ22A55-B5V	Z15GQ22A55B5V -10	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella incassato, term. a vite, copriterminali	20 CGA	35,70
Z-15GQ2255	Z15GQ2255 -106638	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	31,00
Z-15GQ55B	Z15GQ55B -1066350	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, corpo stagno, term. a vite	20 CGA	28,10
Z-15GQ8B	Z15GQ8B -14308200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	20 CGA	18,80
Z-15GS	Z15GS -1573960000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	20 CGA	9,98
Z-15GS-B	Z15GSB -106694000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	20 CGA	11,00
Z-15GW	Z15GW -1066530000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	20 CGA	10,00
Z-15GW-B	Z15GWB -148550000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	20 CGA	11,00
Z-15GW2	Z15GW2 -1 -1453270	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	20 CGA	10,70
Z-15GW2-B	Z15GW2B -10665700	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a vite	20 CGA	11,40
Z-15GW21-B	Z15GW21B -1030330	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20 CGA	11,00
Z-15GW22	Z15GW22 -14308400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20 CGA	10,70
Z-15GW22-B	Z15GW22B -1066630	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20 CGA	11,40
Z-15GW22S	Z15GW22SS -106571	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, term. a saldare	20 CGA	10,70
Z-15GW2255	Z15GW2255 -144235	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	20 CGA	19,80
Z-15GW2255-B	Z15GW2255B -10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	20 CGA	20,50
Z-15GW2277	Z15GW2277 -106575	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	20 CGA	13,00
Z-15GW2277B	Z15GW2277B -10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	20 CGA	14,70

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
Y92C-30	Y92C30-143215000	Accessori posizionatori	Adattatore per il funzionamento in parallelo di 2 posizionatori angolari	1	DAZ	267,00
Y92E-B12	Y92EB12-14714000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	3,92
Y92E-B18	Y92EB18-10740800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	3,92
Y92E-B30	Y92EB30-1449700	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	3,92
Y92E-B8	Y92EB8-107407000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	3,92
Y92E-E30	Y92EE30-11024100	Accessori sensori	Tappi in plastica diametro M30	1	GEZ	3,30
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Y92EM12P-206557	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	Y92EM12P-206558	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	Y92EM12P-224498	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,00
Y92E-M08PVC4A2M-L	Y92EM08PVC4A2M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4A5M-L	Y92EM08PVC4A5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M08PVC4S2M-L	Y92EM08PVC4S2M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4S5M-L	Y92EM08PVC4S5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A5M-L	Y92EM12PVC3A5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A5ML ED-L	Y92EM12PV-206574	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	20,30
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Y92EM12PV-206333	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC4AconfLE-D-H	Y92EM12PV-224780	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	16,50
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	Y92EM12PV-225120	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC4A2M-L	Y92EM12PVC4A2M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	16,90
Y92E-M12PVC4A5M-L	Y92EM12PVC4A5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Y92EM12PV-206334	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4S5M-L	Y92EM12PVC4S5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC5Sconf-H	Y92EM12PV-224496	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC5S5M-L	Y92EM12PVC5S5M-L	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92F-30	Y92F30-120934000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4,88
Y92F-31	Y92F31-120467000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 36x36 mm	1	DGZ	2,29
Y92F-35	Y92F35ADA-107355	Accessori contimpulsi	Adattatore per montaggio frontequadro H7E-N in spazi ridotti	1	DAZ	4,89
Y92F-73	Y92F73-120810000	Accessori temporizzatori	Adattatore da 58x88 mm per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,03
Y92F-75	Y92F75-154955000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-76	Y92F76-119559000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-91	Y92F91-156348000	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionatore H8PS	1	DAZ	22,80
Y92H-3 -PAIR-	Y92H3PAIR-120086	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2,33
Y92S-29	Y92S29-107361000	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	3,76
Y92S-41-200 (CABLE FOR H8)	Y92S41200-109367	Accessori contimpulsi	Cavo a fili liberi L= 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	74,30
Z-10FQ22V-B	Z10FQ22VB-106726	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e roletta, term. a saldare, contatti sdoppiati	20	CGX	32,70
Z-15EW22-B	Z15EW22B-1430780	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. alta capacità, azion. leva corta e roletta, term. a vite	20	CGA	14,00
Z-15G	Z15G-1-106761000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	20	CGA	7,71
Z-15G-B	Z15GB-106660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	20	CGA	8,85

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
XW2Z-100J-A19	XW2Z100JA19-1074	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento	1	ECZ 137,00
XW2Z-100J-A26	XW2Z100JA26-1074	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C31M-CPU22/23 con servo morsettera XW2B-20J6-8A e Omnuc UE/Smartstep	1	ECZ 165,00
XW2Z-100J-A27	XW2Z100JA27-1568	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C31M-CPU22/23 con servo morsettera XW2B-20J6-8A e Omnuc W	1	ECZ 165,00
XW2Z-100J-A6	XW2Z100JA6-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ 135,00
XW2Z-100J-A9	XW2Z100JA9-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con servo Omnuc serie UE	1	ECZ 137,00
XW2Z-100J-B1	XW2Z100JB1-10311	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omnuc serie U	1	ECZ 114,00
XW2Z-100J-B17	XW2Z100JB17-2317	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C31M-CPU21/22/23 con servo morsettera XW2B-20J6-8A e JUNMA	1	ECZ 123,00
XW2Z-100J-B4	XW2Z100JB4-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ 114,00
XW2Z-100J-B5	XW2Z100JB5-14421	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omnuc serie UE	1	ECZ 114,00
XW2Z-100J-F1	XW2Z100JF1-10749	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ 133,00
XW2Z-100K	XW2Z100KOE10R-1	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettera XW2D-40G6	1	BAY 31,10
XW2Z-200A	XW2Z200A-1430620	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ 73,20
XW2Z-200B	XW2Z200B-1517890	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ 95,50
XW2Z-200C	XW2Z200C-1074630	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento modulo analogico CS1W-AD161	1	BAJ 124,00
XW2Z-200J-B4	XW2Z200JB4-10750	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ 111,00
XW2Z-200J-B5	XW2Z200JB5-10601	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiere XW2B con servo Smartstep	1	ECZ 145,00
XW2Z-200K	XW2Z200KOE10R-1	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettera XW2D-40G6	1	BAY 41,20
XW2Z-300B	XW2Z300B-1074580	Cavi di collegamento	L= 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ 112,00
XW2Z-300K	XW2Z300KOE10R-1	Cavi di collegamento	L= 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettera XW2D-40G6	1	BAY 50,30
XW2Z-500T	XW2Z500T-1559780	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)	1	BAJ 125,00
XW4B-05C1-H1-D	XW4B05C1H1D-1074	Accessori servosistemi W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ 16,10
X002503-4-11K31/34A0.71MH	X00250341-188054	Accessori inverter	Induttanza 400V inverter-motore 11 kW, 31/34 A, 0,71 mH	1	EAY 340,00
X002568	X002568-23382800	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY 1 900,00
X010137	X010137-23382900	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY 571,00
Y92A-48	Y92A48-120050000	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ 5,54
Y92A-48B (HARD)	Y92A48BHARD-1209	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ 5,54
Y92A-48D (SOFT)	Y92A48DSOFT-1563	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ 5,54
Y92A-48F1	Y92A48F1-1518010	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ 14,20
Y92A-48G(PROTECT COVER)	Y92A48GPR-142439	Accessori protezione	Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11	1	DGZ 2,54
Y92A-48N	Y92A48N-15419600	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ 55,00
Y92A-49N	Y92A49N-12970400	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ 70,90
Y92A-96B	Y92A96B-14201100	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ 10,40
Y92A-96N	Y92A96N-14862500	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 96x96 mm	1	DGZ 85,00
Y92B-A150N	Y92BA150N-152003	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ 34,40
Y92B-N150	Y92BN150-1074000	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ 58,70
Y92B-N50	Y92BN50-10536100	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ 26,60
Y92B-P100	Y92BP100-1074030	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ 42,00
Y92B-S10	Y92BS10-12464300	Accessori relè statici	Dissipatore	10	CCZ 10,10

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
XS2RD827S008	XS2RD827S008 - 183	Accessori per barriere	Interfaccia compatta per collegamento lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAZ 63,70
XS2Z-12	XS2Z12 - 107618000	Accessori PLC	Tappo di protezione I/O per moduli IP67	1	GEZ 5,30
XS3F-M421-402-A	XS3FM421402A - 107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ 14,40
XS3F-M421-405-A	XS3FM421405A - 105	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ 18,20
XS3F-M421-405-R	XS3FM421405R - 107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili cavo posa mobile 2M	5	GEZ 27,10
XS3F-M422-402-A	XS3FM422402A - 107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ 14,40
XS3F-M422-405-A	XS3FM422405A - 141	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ 18,20
XMT-ID08-1	XMTID081CHN - 2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX 190,00
XMT-ID16-1	XMTID161CHN - 2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFX 225,00
XMT-OD08-1	XMTOD081CHN - 2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD 190,00
XMT-OD16	XMTOD16CHN - 22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD 225,00
XMT-OD16-1	XMTOD161CHN - 2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	BFD 225,00
XW2B-20J6-1B	XW2B20J61B - 10756	Morsettiere	20 punti per C200HW-NC113	1	ECZ 123,00
XW2B-20J6-6	XW2B20J66 - 107561	Morsettiere	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ 146,00
XW2B-20J6-8A	XW2B20J68A - 14907	Morsettiere	20 punti per collegamento C11M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ 145,00
XW2B-40F5-P	XW2B40F5P - 107572	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat per servozionamenti	1	ECZ 128,00
XW2B-40G4	XW2B40G4 - 1563030	Morsettiere	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ 76,40
XW2B-40G5	XW2B40G5 - 1507300	Morsettiere	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ 70,50
XW2B-40J6-2B	XW2B40J62B - 10756	Morsettiere	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ 130,00
XW2B-40J6-7	XW2B40J67 - 107562	Morsettiere	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ 171,00
XW2B-40J6-9A	XW2B40J69A - 10756	Morsettiere	20 punti per collegamento C11M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ 172,00
XW2B-50G5	XW2B50G5 - 1430600	Morsettiere	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ 82,80
XW2B-60G5	XW2B60G5 - 1475320	Morsettiere	60 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ 122,00
XW2D-20G6	XW2D20G6 - 1074820	Morsettiere	Morsettiere a 20 punti (M3)	1	BAJ 36,70
XW2D-40G6	XW2D40G6 - 1547470	Morsettiere	Morsettiere a 40 punti (M3)	1	BAJ 61,20
XW2G-40G7-E	XW2G40G7E - 180645	Morsettiere	Morsettiere a 40 punti per scheda C11W-CT141	1	BAJ 106,00
XW2Z-L1B30024	XW2ZL1B30 - 187983	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 3 m per il collegamento I/O al PLC CPM2C e C200H@ (connettore Fujitsu 24 pin)	1	BAY 56,10
XW2Z-L1B30040	XW2ZL1B30 - 187984	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY 81,10
XW2Z-L1B30040-K	XW2ZL1B30 - 188001	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C11 (MIL 40 pin)	1	BAY 37,80
XW2Z-L1B30040-KS	XW2ZL1B30 - 187990	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C11 (MIL 40 pin) sguainato per 2,7 m.	1	BAY 79,60
XW2Z-L1B30040-S	XW2ZL1B30 - 187991	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 3 m per il colleg. I/O per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin) sguainato per 2,7 m	1	BAY 79,60
XW2Z-L1B50040	XW2ZL1B50 - 272466	Cavi di collegamento	Cavo a fili iberi L= 5 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY 92,00
XW2Z-100A	XW2Z100A - 1074540	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ 62,50
XW2Z-100B	XW2Z100B - 1074570	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ 85,00
XW2Z-100J-A1	XW2Z100JA1 - 10749	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200H-NC112 con XW2B-20J6-1	1	ECZ 101,00
XW2Z-100J-A14	XW2Z100JA14 - 1075	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C11W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ 153,00
XW2Z-100J-A15	XW2Z100JA15 - 1075	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C11W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ 179,00
XW2Z-100J-A17	XW2Z100JA17 - 1037	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C11W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ 176,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
XD-CRWA005-DE	XD-CRWA005DE-1638	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 5 m	1	EBZ 151,00
XD-CRWA010-DE	XD-CRWA010DE-1638	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 10 m	1	EBZ 182,00
XD-CRWA015-DE	XD-CRWA015DE-1635	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 15 m	1	EBZ 237,00
XD-CRWB003N-E	XD-CRWB003NE-1635	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 3 m	1	EBZ 171,00
XD-CRWB005N-E	XD-CRWB005NE-1634	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 5 m	1	EBZ 186,00
XD-01-MSD0	XD01MSD0-1638890	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 100W - Profibus DP integrato	1	EBH 1 760,00
XD-02-MN01	XD02MN01-1637060	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W	1	EBH 1 680,00
XD-02-MSD0	XD02MSD0-1001130	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W - Profibus DP integrato	1	EBH 1 810,00
XD-04-MN01	XD04MN01-1631000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W	1	EBH 1 760,00
XD-04-MSD0	XD04MSD0-1638910	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W - Profibus DP integrato	1	EBH 1 900,00
XD-05-TN	XD05TN-163913000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 450W	1	EBH 2 200,00
XD-05-TSD0	XD05TSD0-1635970	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 450W - profibus DP integrato	1	EBH 2 310,00
XD-08-MSD0	XD08MSD0-1634590	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 750W - Profibus DP integrato	1	EBH 2 030,00
XD-10-TN	XD10TN-163603000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 850 W 1500 giri/min o 1 kW 3000 giri/min.	1	EBH 2 320,00
XD-10-TSD0	XD10TSD0-1630190	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus-DP per motori Sigma II da 850W 1500 giri/min o 1kW kW 3000 giri/min.	1	EBH 2 460,00
XD-15-TN	XD15TN-163096000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH 2 430,00
XD-15-TSD0	XD15TSD0-1622260	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus DP per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH 2 580,00
XD-20-TN	XD20TN-163912000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,8 kW 1500 giri/min o 2 kW 3000 giri/min.	1	EBH 2 780,00
XG4M-4030-T	XG4M4030T-167389	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	50	ZZX 4,45
XG4M-4030-U	XG4M4030U-149271	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	50	ZZX 4,45
XM2A-0901	XM2A0901-1559730	Accessori PLC	Connettore 9 pin Canon maschio	50	ZZX 5,43
XM2A-2501	XM2A2501-1078440	Accessori PLC	Connettore 25 pin sub-D maschio	1000	ZZX 8,49
XM2S-0911	XM2S0911-1078590	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	50	ZZX 5,98
XM2S-1511	XM2S1511-1078620	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 15 pin	40	ZZX 10,10
XM2S-2511	XM2S2511-1078630	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	40	ZZX 6,82
XS2CD421	XS2CD421-1077330	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c.	50	GEZ 10,60
XS2F-D421-D80-A	XS2FDD421D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ 14,50
XS2F-D421-G80-A	XS2FDD421G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ 17,20
XS2F-D421-J80-AZ	XS2FDD421J80AZ-14	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	20	GEZ 37,20
XS2F-D422-DC0-A	XS2FDD422DC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 3 fili PVC 2 m	20	GEZ 21,60
XS2F-D422-DB0-A	XS2FDD422DB0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ 14,50
XS2F-D422-GC0-A	XS2FDD422GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 3 fili PVC 5 m	20	GEZ 14,40
XS2F-D422-G80-A	XS2FDD422G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ 17,70
XS2F-D422-J80-A	XS2FDD422J80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	20	GEZ 35,50
XS2F-D521-DG0-A	XS2FDD521DG0A-150	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) c.c. precablati 5 fili PVC 2 m	1	GEZ 19,70
XS2FD421GC0A 2	XS2FD421GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari per sensori c.c.	5	GEZ 14,40
XS2G-D4S1	XS2GD4S1-1076340	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali c.c. terminali a vite	50	GEZ 14,20
XS2H-D421-DB0-A	XS2HDD421DB0A-148	Accessori sensori	Connetture femmina M12, 4 Pin, dritto, cavo PVC 2 m	1	GEZ 25,80

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
V701000-KFL	V701000KFL -18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY 20,10
V702000-KFL	V702000KFL -22506	Accessori sensori	Connettori femmina M8 aangolati precablati 3 fili PVC 20 m (posa mobile)	1	GEY 41,20
V70500-KFL	V70500KFL -186873	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY 16,30
V801000-KFL	V801000KFL -18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY 21,00
V80500-KFL	V80500KFL -186876	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY 17,00
V901000-KFL	V901000KFL -18685	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY 21,00
V90500	V90500 -186859000	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY 14,90
V90500-KFL	V90500KFL -186860	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY 17,00
W-10FB3.	W10FB3 -108330000	Accessori finecorsa WL	Unità contatto	100	CGX 19,60
WD30-ME	WD30ME -108513000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ 1 880,00
WD30-SE	WD30SE -108514000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ 1 880,00
WD30-SE01	WD30SE01 -1551930	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ 2 110,00
WEP-402FB-RYGB	WEP402FBRYGB -230	Colonne luminose	LED, luce continua e lampeggiante, allarme acustico, col. rosso, ambra, verde, blu, mont. a parete	12	CGY 430,00
WE70-AP-EU	WE70APEU -2390230	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX 1 730,00
WE70-AT001H	WE70AT001H -23902	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX 256,00
WE70-CL-EU	WE70CLEU -2390240	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX 1 230,00
WF001	WF001 -1908600000	Accessori 3G3MV	Cavo per scrittore di flash memory per inverter 3G3MV (alimentazione scheda controllo)	1	EAZ 71,30
WL-2A100	WL2A100 -10830700	Accessori finecorsa WL	Azionatore a braccio regolabile e rotella (per WLCa2)	50	CGC 28,20
WL-9H100	WL9H100 -10832300	Accessori finecorsa WL	Testina operatrice e azionatore a leva spirataia (per WLNJ)	50	CGC 33,40
WLCa12-G	WLCa12G -10841000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC 83,80
WLCa12-THG	WLCa12THG -108327	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67, per alta temp.	1	CGC 120,00
WLCa2-G	WLCa2G -154621000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC 79,10
WLCa2-THG	WLCa2THG -1083350	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatura	1	CGC 117,00
WLCa2-2G	WLCa22G -10845800	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC 79,10
WLCa32-41G	WLCa3241G -108383	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67	1	CGC 104,00
WLC1-G	WLC1G -1468890000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regolabile, IP67	1	CGC 73,80
WLDG	WLDG -14249400000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante, IP67	1	CGC 60,60
WLD2-G	WLD2G -1489550000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC 68,40
WLD2-TH	WLD2TH -108349000	Finecorsa a torretta	G 1/2 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido azion. pulsante e rotella, IP67, temp. 5...120°C	1	CGC 98,60
WLNJ-G	WLNJG -1083640000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spirataia, IP67	1	CGC 63,90
WLNJ-S2-G	WLNJS2G -108354900	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC 66,90
WLNJ-TH	WLNJTH -108369000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spirataia, IP67	1	CGC 120,00
WLS2-G	WLS2G -108388000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC 113,00
WS02-CFSC1-E VER2.0	WS02CFSC1EVER20 -	Software Safety DeviceNet	Software di programmazione/simulazione controllori di sicurezza NE1A e configurazione Safety DeviceNet	1	FAJ 876,00
WS02-PTC1-E	WS02PTC1E -10534	Software Symate	Software di programmazione schede Protocol Macro (per tutti i PLC che le supportano)	1	BAM 812,00
WV201	WV201 -1380160000	Accessori 3G3MV	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter 3G3MV (connettore CN2)	1	EAZ 24,10
X-10GW22B	X10GW22B -1082000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, term a vite	20	CGX 44,10
X-10GW4	X10GW4 -108106000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva lunga bassa FT, term a saldare	20	CGX 39,80

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
VZA42P2BAA	VZA42P2BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	797,00
VZA42P2EAA	VZA42P2EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	929,00
VZA43P0BAA	VZA43P0BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	994,00
VZA43P0EAA	VZA43P0EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 130,00
VZA44P0BAA	VZA44P0BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 090,00
VZA44P0BAA-S5030	VZA44P0BAA-S5030 -	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 130,00
VZA44P0EAA	VZA44P0EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 240,00
VZA45P5FAA	VZA45P5FAA-GBR -24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 330,00
VZA45P5FAA-S5030	VZA45P5FAA-S5030 -	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 370,00
VZA47P5F-S5030	VZA47P5F-S5030 -24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAC	1 550,00
VZA47P5FAA	VZA47P5FAA-GBR -24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 500,00
V1000Kit Box	V1000KITBOX - 2399	Kit inverter	V1000 kit box	1	ZZA	10,30
V101A4T	V101A4T - 22532800	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100g term. saldare o fast-on 4,75 alla temperatura	100	CHB	4,24
V400H211	V400H211 - 2242520	Sistemi di identificazione	Lettore portatile di codici 2D, area di lettura 15x15 - 30x30 mm, uscita RS-232, alimentazione 5 VDC	1	AAF	4 300,00
V400-W20-2M	V400W202M -224253	Sistemi di identificazione	Cavo di alimentazione e connessione seriale RS-232 a PLC, L= 2 m	1	AAZ	210,00
V400-W23P 5M	V400W23P5M -22747	Sistemi di identificazione	Cavo seriale RS-232 per connessione a PLC, PNP, con cavo di alimentazione (24VDC), L= 5m	1	AAZ	300,00
V500-R521B2	V500R521B2 -24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, cavo 2 m	1	AAx	1 470,00
V500-R521C2	V500R521C2 -24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, connettore 8 pin	1	AAx	1 470,00
V600-A44 5M	V600A445M -108987	Accessori identificazione	Cavi di prolunga per stazioni di lettura/scrittura, 5m	1	AAB	281,00
V600-CASD02	V600CA5D02 -22499	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	1 640,00
V600-D23P55	V600D23P55 -10894	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottone", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	24,90
V600-D23P66N	V600D23P66N -1089	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	20	AAB	24,80
V600-HAM81 0.5M	V600HAM8105M -108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	610,00
V600-HAR81 0.5M	V600HAR8105M -108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", solo lettura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	541,00
V600-HA51 2M	V600HA512M -15153	Sistemi di identificazione	Amplificatore per antenne V600-HS51 e V600-HS61, cavo 2 m	1	AAB	450,00
V600-HS51 2M	V600HS512M -10895	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	266,00
V600-H07 10M	V600H0710M -10894	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 10 m	1	AAB	909,00
V600-H07 2M	V600H072M -108948	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	907,00
V60500-KFL	V60500KFL -186872	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	16,30
V670-D13F03	V670D13F03 -10382	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: FeRAM,128 bytes, tipo quadrato 40 x 40 mm	1	AAx	21,00
V670-H11	V670H11 -14373900	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAx	320,00
V680-D1KP66MT	V680D1KP66MT -237	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 1Kbyte, 34x34x3,5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	30,00
V680-HS63-W 2M	V680HS63W2M -2318	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 2 m	1	AAD	170,00
V7TZ-FR1	V7TZFR1 - 22451500	Accessori inverter	Distanziale per installazione schede di rete su V7 IP65	1	EAZ	75,00
V700-A80 V2	V700A80V2 -227180	Accessori identificazione	Piastre di aggancio per V700-D23P31	1	AAC	2,44
V700-D23P31	V700D23P31 -22512	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 240 byte, tipo a "bottone"	1	AAC	10,60
V700-HMD11 2M	V700HMD112M -1087	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura con controllore e RS232-C integrata, versione con involucro e cavo 2 m	1	AAC	409,00
V700-L11	V700L11 -10878600	Sistemi di identificazione	(V700-L11) Unità di interfaccia per connessione seriale RS-232C e RS-485	1	AAC	836,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
VX-5-1C23	VX51C23 - 14645300	Microinterruttori Miniatūra	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75	100 CHX	3,81
VX-51-1A3	VX511A3 - 14645200	Microinterruttori Miniatūra	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 50 g term. fast-on 4,75/saldare	100 CHX	3,97
VX-53-1A3	VX531A3 - 10849100	Microinterruttori Miniatūra	Microinterruttori Miniatūra	100 CHX	4,50
VX-53-1C23	VX531C23 - 1084980	Microinterruttori Miniatūra	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 20 g terminali fast-on 4,75	100 CHX	4,26
VX521A3	VX521A3 - 15293100	Microinterruttori Miniatūra	micro-1 contatto in scambio 5A/250 Vc.a.	100 CHX	4,19
VZAB0P2BAA	VZAB0P2BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1 EAG	415,00
VZAB0P2EAA	VZAB0P2EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1 EAG	489,00
VZAB0P4BAA	VZAB0P4BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1 EAG	415,00
VZAB0P4EAA	VZAB0P4EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1 EAG	489,00
VZAB0P7BAA	VZAB0P7BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1 EAG	475,00
VZAB0P7EAA	VZAB0P7EAA -24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1 EAG	569,00
VZAB1P5BAA	VZAB1P5BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1 EAG	583,00
VZAB1P5EAA	VZAB1P5EAA -24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1 EAG	679,00
VZAB2P2B-S5030	VZAB2P2BS5030 - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase (1000 Hz)	1 EAC	667,00
VZAB2P2BAA	VZAB2P2BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1 EAG	648,00
VZAB2P2EAA	VZAB2P2EAA -24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1 EAG	769,00
VZAB4P0BAA	VZAB4P0BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase	1 EAG	804,00
VZA20P1BAA	VZA20P1BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 0,8/1,2 A - 200..240 V trifase	1 EAG	415,00
VZA20P2BAA	VZA20P2BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase	1 EAG	415,00
VZA20P4BAA	VZA20P4BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1 EAG	415,00
VZA20P7BAA	VZA20P7BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1 EAG	475,00
VZA2011FAA	VZA2011FAA -23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1 EAG	2 200,00
VZA2015FAA	VZA2015FAA -23522	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1 EAG	2 890,00
VZA21P5BAA	VZA21P5BAA -23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1 EAG	583,00
VZA22P2BAA	VZA22P2BAA -23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1 EAG	648,00
VZA24P0BAA	VZA24P0BAA -23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1 EAG	804,00
VZA25P5FAA	VZA25P5FAA -23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1 EAG	1 210,00
VZA27P5FAA	VZA27P5FAA -23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1 EAG	1 400,00
VZA40P2BAA	VZA40P2BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1 EAG	471,00
VZA40P2EAA	VZA40P2EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2/1,2 A - 380..480 V con filtro integrato	1 EAG	599,00
VZA40P4BAA	VZA40P4BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1 EAG	527,00
VZA40P4EAA	VZA40P4EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1 EAG	649,00
VZA40P7BAA	VZA40P7BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1 EAG	597,00
VZA40P7EAA	VZA40P7EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1 EAG	729,00
VZA4011FAA	VZA4011FAAGBR - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1 EAG	1 850,00
VZA4015FAA	VZA4015FAAGBR - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1 EAG	2 300,00
VZA41P5BAA	VZA41P5BAA -23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1 EAG	661,00
VZA41P5EAA	VZA41P5EAA -24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V con filtro integrato	1 EAG	799,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
V-156-1C6	V1561C6-10963700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,39
V-16-1A4(R)	V161A4R-10949900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,37
V-16-1A6(R)	V161A6R-14901500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,37
V-16-1C24(R)	V161C24R-1095010	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,14
V-16-1C26(R)	V161C26R-1095020	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,14
V-16-1C4(R)	V161C4R-10950300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,14
V-16-1C5(R)	V161C5R-10950400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	2,18
V-16-1C6(R)	V161C6R-14362600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	2,18
V-16-1C5(R)	V161C5R-1535470	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,50
V-16-1A4(R)	V1621A4R-1095230	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,62
V-16-1A5(R)	V1621A5R-1095240	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,81
V-16-1A6(R)	V1621A6R-1095250	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,62
V-16-1C5(R)	V1621C5R-1095280	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,50
V-16-1C6(R)	V1621C6R-1469610	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,50
V-16-1A6(R)	V1631A6R-1095300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHB	3,91
V-16-1C5(R)	V1631C5R-1095340	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,72
V-16-1C6(R)	V1631C6R-1095350	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,72
V-16-1C5(R)	V1641C5R-1095400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200g term. fast-on 4,75/saldare com. later.	100 CHB	3,55
V-16-1A4	V1651A4-10932100	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella term. fast-on 4,75/saldare	100 CHB	5,01
V-16-1A5(R)	V1651A5R-1095420	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100 CHB	4,14
V-16-1A6(R)	V1651A6R-1095430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	100 CHB	4,14
V-16-1C26(R)	V1651C26R-109545	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,98
V-16-1C5(R)	V1651C5R-1094510	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,98
V-16-1C6(R)	V1651C6R-1480430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,98
V-16-1D5-1(R)	V1651D5-1RBYOMI -	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g, terminali pcb piegati a destra	100 CHB	3,86
V-16-1A5	V1661A5-10500500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100 CHB	5,01
V-16-1C5(R)	V1661C5R-1093330	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g term. fast-on 6,35, protez. dx	100 CHB	6,07
V-16-1C25(R)	V1661C25R-109454	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,98
V-16-1C26(R)	V1661C26R-109455	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,98
V-16-1C5(R)	V1661C5R-1094560	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,98
V-21-1C6	V211C6-149595000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,04
V-21-1C6(R)	V2121C6RBYOMI - 23	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA, 21 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,63
V-21-1C6	V2161C6-10930000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 400g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,87
VX-01-1A2	VX011A2-10856300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. Pulsante, terminali fast-on 4,75	2500 CHX	4,41
VX-01-1A3	VX0151A3-1085690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva lunga e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100 CHX	5,10
VX-01-1C23	VX0151C23-108575	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100 CHX	5,10
VX-5-1A2	VX51A2-154097000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHX	3,62
VX-5-1A3	VX51A3-154098000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	100 CHX	3,62

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
T90200	T90200-186894000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 2 m	1 GEY	7,96
T90500	T90500-186891000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m	100 GEY	9,60
T90500-KFL	T90500KFL-186895	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1 GEY	11,00
T90500-PU	T90500PU-1868930	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PUR 5 m	1 GEY	12,10
UAASKA-08AZ100E	UAASKA08AZ100E-1	Motori mandrino	Standard, 5,5/7,5 kW, 400V, montato su flangia, senza protezione olio (TUV)	1 EAY	2 320,00
US-08	US08-14243800000	Zoccoli	Montaggio frontequadro per H3G, H2A, E5C2	1 CFZ	3,13
US12D22 FAN1006	US12D22-1-194775	Ricambi inverter	Venbia di ricambio per inverter	1 EAY	138,00
UT676DX-TP(V1) FAN1008	UT676DXTPV1-1-19	Ricambi inverter	Venbia di ricambio per inverter	1 EAY	202,00
UT797C-TP(B13)	UT797CTPB13-1947	Ricambi inverter	Venbia di ricambio per inverter	1 EAY	227,00
V-10-1B5	V101B5-109744000	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100	100 CHB	5,74
V-103-1A4	V1031A4-10980500	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g term. a saldare/fast-on 4,75	100 CHB	4,04
V-105-1A4	V1051A4-14751300	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. az. a leva corta e rotella FS 100 g term. a sald/fast-on 4,75	100 CHB	4,39
V-15-1A5	V151A5-109681000	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,43
V-15-1A6	V151A6BYOMT-2580	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,43
V-15-1B5	V151B5-151884000	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g terminali a vite	100 CHB	5,74
V-15-1B6	V151B6-105337000	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali a vite	100 CHB	5,43
V-15-1C26	V151C26-15596400	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,61
V-15-1C5	V151C5BYOMT-2580	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,43
V-15-1C6	V151C6BYOMT-2580	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 6,35	100 CHB	3,43
V-151-1A5	V1511A5-10968400	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,77
V-151-1A6	V1511A6-10966400	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 400g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,98
V-151-1C6	V1511C6-10954800	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,77
V-152-1A5	V1521A5BYOMT-293	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,77
V-152-1A6	V1521A6-10533600	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	3,77
V-152-1C5	V1521C5-10966200	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a.	100 CHB	3,98
V-153-1A4	V1531A4-10500200	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	4,04
V-153-1A6	V1531A6-14751400	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	4,04
V-153-1C5	V1531C5BYOMT-258	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,04
V-153-1C6	V1531C6-10966900	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,04
V-154-1A5	V1541A5-10968700	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g term. fast-on 4,75	100 CHB	3,91
V-155-1A5	V1551A5-10499900	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	4,39
V-155-1A6	V1551A6-14419800	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	2500 CHB	4,39
V-155-1C5	V1551C5BYOMT-258	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,63
V-155-1C6	V1551C6BYOMT-258	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,39
V-156-1A5	V1561A5BYOMT-258	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 4,75	100 CHB	4,39
V-156-1A6	V1561A6-10960700	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	100 CHB	4,39
V-156-1C5	V1561C5BYOMT-258	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 6,35	100 CHB	4,54
V-156-1C5-T	V1561C5T-1095470	Micointerruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g term. fast-on 6,35, alta °T	100 CHB	5,61

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
TMHS457CG-B01	TMHS457CGB01 - 2 - 1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY 138,00
TPC-4-01507E	TPC401507E -18638	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 15 mm, 2 conduttori Teflon l= 700 mm, classe A	1	DFY 25,90
TPC-4-03015E	TPC403015E -18638	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 30 mm, cavo TEFLON schermato 2 m	1	DFY 38,20
TPC-5-15020	TPC515020 - 227185	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 5 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY 28,60
TPC-6-03520	TPC603520 -186382	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY 28,90
TPC-6-10020	TPC610020 -186393	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY 26,60
TPC-6-10020-GS	TPC610020GS - 2397	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY 26,90
TPC-6-10030	TPC610030 -186394	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316,diam.=6mm, l=100mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY 31,80
TPCPAN-3010-50	TPCPAN301050 - 241	Trasduttori di temperatura	PT100, vetronite, 30x10x2mm,classe A, cavo teflon 5m	1	DFY 40,00
TPD-8-10020	TPD810020 -186380	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY 28,90
TPD-8-10030	TPD810030 -186381	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY 33,10
TPF-6-03520	TPF603520 -186370	Trasduttori di temperatura	PT100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY 34,30
TPSB-397F	TPSB397F -1863990	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilevii aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFY 57,90
TP1-8-150 TBRC	TP18150TBRC -1863	Trasduttori di temperatura	PT100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY 96,50
TP1-8-300-TBRC	TP18300TBRC -1863	Trasduttori di temperatura	PT100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 300 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY 112,00
TYPE 22	TYPE22 -187880000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1000	CFY 1,37
TYPE 42	TYPE42 -187881000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	500	CFY 2,87
TYPE 42B	TYPE42B -18787300	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 24...60 Vc.c.	200	ZZX 3,20
TYPE 51C	TYPE51C -22629200	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PF113AN	1	CFY 2,87
TYPE 52	TYPE52 -187867000	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1000	CFY 3,31
TYPE 52B	TYPE52B -18786800	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1000	CFY 2,64
TYPE 52C	TYPE52C -18787400	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	200	CFY 2,64
TYPE 62	TYPE62 -187869000	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a./Vc.c. per PES15/2N-4N	500	CFY 3,54
TYPE 62C	TYPE62C -18787000	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	200	CFY 3,19
TYPE 92C	TYPE92C -18787200	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varist., senza protez. contro inv. polarità 110/230, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	200	CFY 3,39
TN502-KFL	TN502KFL -186878	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili per posa mobile 5 m spie LED NPN	1	GEY 13,50
TP1002	TP1002 -18690500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY 15,90
TP502	TP502 -186913000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY 10,30
TP502-PU	TP502PU -2305400	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PUR 5 m spie LED PNP	1	GEY 20,60
T701000	T701000 -18690800	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY 13,60
T70200	T70200 -186902000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY 7,00
T70200-KFL	T70200KFL -224141	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC per posa mobile 2 m	1	GEY 9,27
T70500	T70500 -186910000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY 9,00
T9N502	T9N502 -186899000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED NPN	1	GEY 11,70
T9P1002	T9P1002 -18689600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY 16,60
T9P502	T9P502 -186898000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY 11,00
T901000	T901000 -18691400	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	100	GEY 15,00
T901200	T901200 -18689700	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY 17,70

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
S82K-05024	S82K05024-2-1.120	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	140,00
S82K-10024	S82K10024-2-1.120	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	215,00
S82S-7705	S82S7705-1495740	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 10,2... 27,6 Vc.c., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDX	138,00
TJB-6-01520	TJB601520-186432	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	18,40
TJB-6-01540	TJB601540-186435	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 4 m, attacco a baionetta	1	DFY	24,40
TJB-8-03050	TJB803050-186433	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 5 m, attacco a baionetta	1	DFY	30,70
TJB-8-03075	TJB803075-186434	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 7,5 m, attacco a baionetta	1	DFY	42,30
TJC-4-05020	TJC405020-186416	Trasduttori di temperatura	Trasduttori di temperatura	1	DFY	13,30
TJC-4-05030	TJC405030-186417	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 50 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	15,70
TJC-4-10030	TJC410030-197972	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	15,70
TJC-6-10020	TJC610020-186428	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	14,40
TJC-6-10030-VR	TJC610030VR-2293	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m, alta velocità di risposta	1	DFY	16,80
TJC-6-15020	TJC615020-186418	Trasduttori di temperatura	Trasduttori di temperatura	1	DFY	16,00
TJC610040	TJC610040-186430	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 4 m	1	DFY	20,20
TJE-1020	TJE1020-18642200	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	11,70
TJ1-CORT	TJ1CORT-23963200	Accessori TRAJEXIA	Scheda di interfaccia CAN open master/slave	1	ECC	753,00
TJ1-DRT	TJ1DRT-230524000	Motion controller TRAJEXIA	Modulo slave DeviceNet	1	ECZ	731,00
TJ1-FL02	TJ1FL02-23052300	Motion controller TRAJEXIA	Scheda Flexible I/O per unità TRAJEXIA	1	ECZ	840,00
TJ1-MC04	TJ1MC04-23475000	Motion controller TRAJEXIA	Modulo CPU 4 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 050,00
TJ1-MC16	TJ1MC16-22397400	Motion controller TRAJEXIA	Modulo CPU 16 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 960,00
TJ1-ML04	TJ1ML04-23475100	Motion controller TRAJEXIA	Modulo master Mechatrolink II 4 assi Max.	1	ECZ	1 050,00
TJ1-ML16	TJ1ML16-22397500	Motion controller TRAJEXIA	Modulo master Mechatrolink II 16 assi Max.	1	ECZ	1 850,00
TJ1-PRT	TJ1PRT-223976000	Motion controller TRAJEXIA	Modulo slave Profibus DP	1	ECZ	731,00
TKB-6-01520	TKB601520-186415	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	23,20
TKC-6-10020	TKC610020-186400	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	16,00
TKC-6-900020-SKIN	TKC6900020SKIN-2	Trasduttori di temperatura	K, skin point a elemento semplice, diam.=6mm,l=900mm, cavo in elettrovetro armato 2mt	1	DFY	108,00
TKE1020	TKE1020-18640100	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K ad anello, guaina AISI 316, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	14,90
TK18-150-TBRC	TK18150TBRC-1864	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, testa di connessione DIN B,guaina AISI 316,diam.= 8 mm, l= 150 mm,raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	106,00
TL-T2F1	TLT2F1-110349000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	69,80
TL-W1R5MB1	TLW1R5MB1-110296	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, PNP-NA, cavo 2 m	1	GEG	48,90
TL-W3MB1 2M	TLW3MB1-11029400	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W3MB2	TLW3MB2-11030500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	65,30
TL-W3MC1 2M	TLW3MC1-11028800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	51,70
TL-W3MC2 2M	TLW3MC2-11029200	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W5F1	TLW5F1-110282000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	95,60
TL-W5MB1 2M	TLW5MB1-11029500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	44,50
TL-W5MB1 5M	TLW5MB15M-110313	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEG	48,10
TL-W5MC2 2M	TLW5MC2-10469700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	44,50

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
S8VM15024CD	S8VM15024CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI 200,00
S8VS-01505	S8VS01505-177287	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mont. guida DIN	1	DDH 70,00
S8VS-01512	S8VS01512-177288	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, mont. guida DIN	1	DDH 70,00
S8VS-01524	S8VS01524-177289	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guida DIN	1	DDH 70,00
S8VS-03005	S8VS03005-177290	Alimentatori switching	Potenza 20 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 4 A, mont. guida DIN	1	DDH 89,10
S8VS-03012	S8VS03012-177291	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH 89,10
S8VS-03024	S8VS03024-177292	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mont. guida DIN	1	DDH 89,10
S8VS-06024	S8VS06024-1-2475	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH 118,00
S8VS-06024B	S8VS06024B-1-281	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH 130,00
S8VS-09024	S8VS09024-1-2475	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH 158,00
S8VS-09024BP	S8VS09024BP-1118	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH 177,00
S8VS-12024	S8VS12024-1-2475	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, mont. guida DIN	1	DDH 186,00
S8VS-12024BP	S8VS12024BP-1-28	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH 198,00
S8VS-18024	S8VS18024-1-2475	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, mont. guida DIN	1	DDH 252,00
S8VS-18024BP	S8VS18024BP-1-28	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH 281,00
S8VS-24024	S8VS24024-1-2475	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, mont. guida DIN	1	DDH 324,00
S8VS-24024BP	S8VS24024BP-1-28	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH 347,00
S8VS-48024	S8VS48024-240868	Alimentatori switching	Potenza 480W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24Vc.c. 20A, mont. guida DIN	1	DDH 600,00
S8VT-F12024E	S8VTF12024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340... 576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK 210,00
S8VT-F24024E	S8VTF24024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340... 576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK 250,00
S8VT-F48024E	S8VTF48024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340... 576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK 280,00
S8VT-F96024E	S8VTF96024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340... 576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK 470,00
S82J-01005D	S82J01005D-11225	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB 69,20
S82J-01012DD	S82J01012DD-1-15	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1 A, mod. protetto, 1 funz. ausiliaria, mont. guida DIN	1	DDB 47,00
S82J-02512DD	S82J02512DD-1843	Alimentatori switching	Potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB 61,20
S82J-10015D	S82J10015D-14715	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100 /200 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 7 A, mod. protetto, 3 funzioni ausiliarie	1	DDB 207,00
S82J-30024	S82J30024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 300 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB 255,00
S82J-60024	S82J60024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 600 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB 526,00
S82K-00324	S82K00324-112127	Alimentatori switching	Potenza 3 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,13 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 76,00
S82K-00705	S82K00705-112128	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 79,00
S82K-00712	S82K00712-150701	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 79,00
S82K-00724	S82K00724-157358	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 79,00
S82K-00727	S82K00727-112129	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita ±12 Vc.c. 0,3 A / 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 91,50
S82K-00728	S82K00728-144186	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita +15/-15 Vc.c. 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 91,50
S82K-01505	S82K01505-3-1121	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 88,50
S82K-01512	S82K01512-112131	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 88,50
S82K-01524	S82K01524-151872	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 88,50
S82K-03024	S82K03024-2-1425	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD 129,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SZ-50U	SZ50U-1871310000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1 CGY	4,93
SZ-50U-U	SZ50UU-275843000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico grigio per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1 CGY	4,93
SZ-60U	SZ60U-2348230000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1 CGY	12,00
SZ-70B	SZ70B-1871190000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1 CGY	7,79
SZ018	SZ018-2610880000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto	1 CGY	12,00
S3D2-AK-US	S3D2AKUS-1124070	Unità di controllo	Alimentatori 100...240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè	1 GDZ	260,00
S3D2-CK-US	S3D2CKUS-1485010	Unità di controllo	Alimentatori 100...240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1 GDZ	221,00
S3D2-CKB-US	S3D2CKBUS-112409	Unità di controllo	Alimentatori 100...240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1 GDZ	221,00
S33552120-04100F1	S33552120-187137	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa LME	50 CGY	1,88
S33552120-04140F1	S33552120-187138	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 3 moduli LED su colonna luminosa LME	50 CGY	2,15
S33552120-04180F1	S33552120-187139	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 4 moduli LED su colonna luminosa LME	50 CGY	2,42
S33552120-04220F1	S33552120-187121	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 5 moduli LED su colonna luminosa LME	50 CGY	2,69
S33552120-0455F1	S335521200455F1-	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 1 modulo LED su colonna luminosa LME	50 CGY	1,61
S8JX-G05005CD	S8JXG05005CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10A A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	47,00
S8JX-G05012CD	S8JXG05012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	47,00
S8JX-G05024CD	S8JXG05024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	47,00
S8JX-G10012CD	S8JXG10012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	66,00
S8JX-G10024CD	S8JXG10024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	66,00
S8JX-G15024CD	S8JXG15024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1 DDJ	90,00
S8JX03505CD	S8JX03505CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1 DDJ	44,30
S8JX03512CD	S8JX03512CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,9 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1 DDJ	44,30
S8JX03524CD	S8JX03524CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1 DDJ	44,30
S8T-DCBU-01	S8TDCBU01.1-3079	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1 DDZ	341,00
S8T-DCBU-02	S8TDCBU02-111818	Alimentatori switching	Modulo tampone per microinterruzioni, uscita 24 Vc.c., mont. guida DIN	1 DDx	147,00
S8TS-02505	S8TS02505-111821	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1 DDG	150,00
S8TS-03012-E1	S8TS03012E1-1460	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1 DDG	155,00
S8TS-06024-E11	S8TS06024E11-176	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1 DDG	147,00
S8VM-05005CD	S8VM05005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	115,00
S8VM-05012CD	S8VM05012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	115,00
S8VM-10012CD	S8VM10012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	163,00
S8VM-30024C	S8VM30024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 14 A	1 DDI	443,00
S8VM01524CD	S8VM01524CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	69,20
S8VM03024AD	S8VM03024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mod.protetto, LED allarme, mont. guida DIN	1 DDI	97,90
S8VM03024CD	S8VM03024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	90,60
S8VM05015CD	S8VM05015CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 3,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	115,00
S8VM05024CD	S8VM05024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	115,00
S8VM10024DC	S8VM10024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	163,00
S8VM15012CD	S8VM15012CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1 DDI	200,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SS-5GL13	SS5GL13-1-146954	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA 2,18
SS-5GL13D	SS5GL13D-1-10594	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA 2,59
SS-5GL13T	SS5GL13T-1-11142	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA 2,43
SS-5GL2	SS5GL2-1-1114280	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA 2,18
SS-5GL2D	SS5GL2D-1-111430	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	500	CHA 2,59
SS-5GL2T	SS5GL2T-1-111429	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA 2,43
SS-5T	SS5T-1-154686000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali fast-on	500	CHA 2,18
SSG-5H	SSG5H-1495660000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a., azion. a pulsante FS 1,50N, terminali a saldare	9500	CHX 1,83
SSG-5L1-3H	SSG5L13H-1680040	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	1	CHX 2,71
SSG-5L1H	SSG5L1H-11130200	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	9500	CHX 2,21
SSG-5P	SSG5P-1113070000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/I25 Vc..a. azion. a pulsante FS 1,50N, terminali per c.s.	500	CHX 2,42
STM-SBL	STM-SBL-256191000	Accessori per barriere	Staffa di montaggio per MSBL	1	FAY 20,60
STD-102-C-A	STD102CA-18711220	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 52,30
STD-102-C-R	STD102CR-18711230	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 52,30
STD-202-C-RG	STD202CRG-1871124	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 55,90
STD-302-C-RAG	STD302CRAG-18712	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 68,70
STD-302-C-RGB	STD302CRGB-18712	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 68,70
STD-402-C-RAGB	STD402CRAGB-1871	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY 81,10
SYS-ANT-OMNI52G1,2M	SYSANTOMN-218915	Accessori PLC	Antenna dipolo per interno/esterno circa 500 m polarizzazione lineare	1	BAY 356,00
SYS-ANTOmnivehicle52G1,2m	SYSANTOMN-218916	Accessori PLC	Antenna dipolo per uso sui veicoli circa 500 m polarizzazione lineare	1	BAY 246,00
SYS-CAB-RSMA-RTNCO,2M	SVSCABRSM-220557	Accessori PLC	Codino di collegamento per apparati CPl (IP20) per collegamento di antenne wireless lan	1	BAY 53,00
SYS-CAVORF-RG58	SVSCAVORF-219636	Accessori PLC	Prolunga per cavo RF per antenna wireless lan	1	BAY 160,00
SYS-CN-CPU004M2-V1	SVSCNCPU0-187986	Cavi PLC	Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	1	EBY 236,00
SYS-CON01	SVSCON01-1-18667	Convertitori PLC	Convertitori frequenza / tensione, max. frequenza 50 kHz	1	BAY 180,00
SYS-ENC 01	SVSENC01-6-18667	Convertitori PLC	Convertitori da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c. max. frequenza 50 kHz	1	BAZ 87,80
SYS-ESCG-DUALANT-RSMA	SVSESCGDU-236532	Accessori PLC	Antenna per ESCG dual-band 2,4 e 5 GHz,	1	BAY 80,30
SYS-ESCG-GH-BRA	SVSESCGGH-236530	Accessori	Access point/access client industriale, 1 porta Ethernet + 1 porta RS232C. Installazione a parete.	1	BAY 1 730,00
SYS-ESCG-M8PLUG-2M	SVSESCGM8-236531	Accessori	Cavo di alimentazione 2 m per access point/access client industriale ESCG.	1	BAY 58,70
SYS-MOD-EDGE	SYSMODEDGE-22056	Accessori PLC	Router Edge	1	BAY 1 480,00
SYS-MOD-GSM-V1	SYSMODGSMV1-1872	Accessori PLC	Modem GSM/GPRS, dual band, GSM classe 1 e 2, fax gruppo 3 e GPRS classe 10, aliment. 24Vdc	1	BAY 1 170,00
SYS-MOD-IND	SYSMODIND-220560	Accessori PLC	Modem V92 Industrial	1	BAY 690,00
SYS-MOD-MDW1	SYSMODMDW1OEI-2	Accessori PLC	Modem Router GSM/GPRS/EDGE WEB Server	1	BAY 1 440,00
SYS-MOD-MTDZ-V1	SYSMODMTDZV1-220	Accessori PLC	Modem V92	1	BAY 372,00
SYS-SCU02	SVSSCU02OEI-186	Convertitori PLC	Convert. RS232-C - RS422A/RS485 gestione autom. RTS/CTS. Alimentazione 24 Vc.c. montaggio su guida din	1	BAY 190,00
SYSRDM3-869	SYSRDM3869OEI-1	Accessori PLC	Radiomodem per transmis. in radiofreq., aliment. 12..24 Vc.c. Freq. 869.4... 869,65 Mhz. Modello 3AS-869MHZ	1	BAY 3 160,00
SZ-016A	SZ016A-226896000	Access. colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100.300.800mm di colonne LUT	12	CGY 15,00
SZ-020	SZ020-18711290000	Access. colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	CGY 18,50
SZ-200A	SZ200A-239650000	Access. colonne luminose	Guarnizione per KHE	1	CGY 15,00

Validità dal 1° Gennaio 2010




Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SRT2-ID08	SRT2ID08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 184,00
SRT2-ID08-1	SRT2ID081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 184,00
SRT2-ID08CL	SRT2ID08CL-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC 286,00
SRT2-ID08CL-1	SRT2ID08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC 286,00
SRT2-ID16	SRT2ID16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 252,00
SRT2-ID16-1	SRT2ID161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 252,00
SRT2-ID16P	SRT2ID16P-15488	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	50	BFC 175,00
SRT2-ID16T	SRT2ID16T-111543	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi NPN, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 299,00
SRT2-ID16T-1	SRT2ID16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 327,00
SRT2-MD16T-1	SRT2MD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi + 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 333,00
SRT2-OD04-1	SRT2OD041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 169,00
SRT2-OD08	SRT2OD08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 184,00
SRT2-OD08-1	SRT2OD081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 184,00
SRT2-OD08CL	SRT2OD08CL-10616	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC 304,00
SRT2-OD08CL-1	SRT2OD08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC 304,00
SRT2-OD16	SRT2OD16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 252,00
SRT2-OD16-1	SRT2OD161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 252,00
SRT2-OD16P	SRT2OD16P-111555	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	50	BFC 187,00
SRT2-OD16T-1	SRT2OD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsetteria a vite	1	BFC 338,00
SRT2-ROCO8	SRT2ROCO8CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC 337,00
SRT2-ROCI6	SRT2ROCI6CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC 504,00
SRT2-ROFI6	SRT2ROFI6CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC 776,00
SS-01GL-F	SS01GLF-1-146951	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g. terminali a saldare	500	CHA 3,91
SS-01GLT	SS01GLT-1-111265	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. a leva FS 50g. terminali fast-on	500	CHA 4,40
SS-01GL2	SS01GL2-1-111181	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g. terminali a saldare	500	CHA 4,05
SS-01GL2D	SS01GL2D-1-111118	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g. terminali per c.s.	500	CHA 4,69
SS-10	SS10BYOMI-231162	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g. terminali fast-on	500	CHA 2,86
SS-10D	SS10D-1540730000	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g. terminali cs	500	CHA 3,98
SS-10GL2	SS10GL2-14314800	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. leva lunga FS 150g. terminali fast-on	500	CHA 3,91
SS-10T	SS10T-1115570000	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g. terminali fast-on	500	CHA 3,84
SS-5	SS5-1-1500730000	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g. terminali a saldare	500	CHA 1,88
SS-5-F	SS5F-1-156777000	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g. terminali a saldare	500	CHA 2,29
SS-5GL	SS5GL-1114230000	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali a saldare	500	CHA 2,18
SS-5GL-F	SS5GLF-1-1114390	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g terminali a saldare	500	CHA 2,23
SS-5GLD	SS5GLD-1-1114240	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA 2,59
SS-5GLD2	SS5GLD2-1-111446	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s. piegati a 90°	400	CHA 3,75
SS-5GLT	SS5GLT-1-1554850	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s. piegati a 90°	500	CHA 2,43
SS-5GL111	SS5GL111-1500750	Microint. Subminiatua	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	500	CHA 2,51

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SI-485/J	SI485J - 251861000	Accessori inverter	Adattatore RS485	1	EAG 115,00
SI-485/J7	SI485J7 - 13809500	Accessori J7	Adattatore RS485	1	EAZ 115,00
SJDE-01ANA-OY	SJDE01ANA0Y - 2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG 940,00
SJDE-01APA-OY	SJDE01APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 100W	1	EBG 630,00
SJDE-02ANA-OY	SJDE02ANA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG 960,00
SJDE-02APA-OY	SJDE02APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG 650,00
SJDE-04ANA-OY	SJDE04ANA0Y - 2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG 990,00
SJDE-04APA-OY	SJDE04APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG 690,00
SJDE-08ANA-OY	SJDE08ANA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG 1 210,00
SJDE-08APA-OY	SJDE08APA0Y - 2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W SIGMA 5	1	EBG 950,00
SJME-01AMB41-OY	SJME01AMB410YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 409,00
SJME-01AMC41-OY	SJME01AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 409,00
SJME-02AMB41-OY	SJME02AMB410YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 451,00
SJME-02AMC4C-OY	SJME02AMC4C0Y - 23	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 787,00
SJME-02AMC41-OY	SJME02AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 451,00
SJME-04AMB4C-OY	SJME04AMB4C0YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 787,00
SJME-04AMB41-OY	SJME04AMB410YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 556,00
SJME-04AMC41-OY	SJME04AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 556,00
SJME-08AMB4C-OY	SJME08AMB4C0YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 896,00
SJME-08AMB41-OY	SJME08AMB410YB - 2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG 692,00
SJME-08AMC4C-OY	SJME08AMC4C0Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 896,00
SJME-08AMC41-OY	SJME08AMC410Y - 23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG 692,00
SM06-EB10	SM06EB10 - 2388510	Interruttore sicurezza a fune	Bullone ad occhio	1	FAX 21,30
SM06-ES60	SM06ES60 - 2388520	Interruttore sicurezza a fune	Attuatore per arresto di emergenza	1	FAX 33,00
SM06-RPSS	SM06RPSS - 2388530	Interruttore sicurezza a fune	Puleggia	1	FAX 52,50
SM06-SP50	SM06SP50 - 2388590	Interruttore sicurezza a fune	Molla di sicurezza in acciaio	1	FAX 22,50
SM06-TG00	SM06TG00 - 2388610	Interruttore sicurezza a fune	Tensionatore	1	FAX 63,00
SM06-THSS	SM06THSS - 2388620	Interruttore sicurezza a fune	Redancia	1	FAX 6,70
SNF-501L-660-35-30	SNF501L6603530 - 2	Accessori visione	Illuminatore laser lineare, 5-6Vcc.	1	GFY 1 200,00
SPOC-06K-FSDN169	SPOC06KFSDN169 - 1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGM4H a 220 V	1	EBZ 45,90
SPOC-17H-FRON169	SPOC17HFRON169 - 1	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGM4H	1	EBZ 51,80
SQR-56-N	SQR56N - 231565000	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led rossi, base quadrata, diam. int. 30 mm, lato est. 56 mm, 12 Vc.c.	1	GFY 520,00
SRM1-C02-V2	SRM1C02V2 - 111590	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compubus S	1	BAX 823,00
SRS1-T	SRS1T - 1464330000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compubus S	1	BFZ 9,69
SRS2-1	SRS21 - 1526450000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compubus S per moduli IP67	1	BFZ 27,30
SRT2-AD04	SRT2AD04 - 1115280	Moduli Compubus S	Moduli slave Compubus S. 4 ingressi analogici	1	BFC 527,00
SRT2-DA02	SRT2DA02 - 1115290	Moduli Compubus S	Moduli slave Compubus S. 2 uscite analogiche	1	BFC 604,00
SRT2-ID04-1	SRT2ID041CHN - 226	Moduli Compubus S	Moduli slave Compubus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiere a vite	1	BFC 169,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMSH-10DCA6F-OY	SGMSH10DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 270,00
SGMSH-10DCA6H-OY	SGMSH10DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 530,00
SGMSH-15DCA6F-OY	SGMSH15DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 620,00
SGMSH-15DCA6H-OY	SGMSH15DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 830,00
SGMSH-15D2A6E-OY	SGMSH15D2A6EOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Parallo	1	EBB 3 290,00
SGMSH-15D2A6S-OY	SGMSH15D2A6SOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Parallo	1	EBB 2 980,00
SGMSH-20DCA6F-OY	SGMSH20DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 840,00
SGMSH-20DCA6H-OY	SGMSH20DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 080,00
SGMSH-30ACA61	SGMSH30ACA61-181	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 220 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 3 130,00
SGMSH-30DCA6F-OY	SGMSH30DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 320,00
SGMSH-30DCA6H-OY	SGMSH30DCA6HOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 640,00
SGMSH-30D2A6E-OY	SGMSH30D2A6EOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Parallo	1	EBB 4 360,00
SGMSH-40DCA6F-OY	SGMSH40DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 520,00
SGMSH-50DCA6F-OY	SGMSH50DCA6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 3 650,00
SGMSH-50D2A6F-OY	SGMSH50D2A6FOY-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 6 850,00
SHL-Q2155	SHLQ2155-1471870	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g. term a vite, IP67	10	CGI 35,90
SHL-Q2255	SHLQ2255-1450310	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g. term a vite, IP67	10	CGI 35,90
SHL-Q2255-01	SHLQ225501-11161	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. puls. e rotella FS 1000 g. term a vite, IP67, per microcarichi	10	CGI 35,90
SHL-Q55	SHLQ55-106139000	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g. term a vite, IP67, modello per microcarichi	10	CGI 36,40
SHL-W155	SHLW155-11162100	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g. term a vite, IP67	10	CGI 32,50
SHL-W2155	SHLW2155-1537660	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g. term a vite, IP67	10	CGI 34,70
SHL-W255	SHLW255-10473500	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g. term a vite, IP67	10	CGI 34,70
SHL-W3155	SHLW3155-1116230	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella undirez. FS 260 g. term a vite, IP67	10	CGI 35,30
SHL-W355	SHLW355-14614000	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella undirez. FS 400 g. term a vite, IP67	10	CGI 35,30
SHL-W55	SHLW55-111619000	Finecoorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g. term a vite, IP67	10	CGI 32,50
SI-N1	SIN1-13809600000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per 3G3FV/G7	1	EAZ 380,00
SI-N1LV7	SIN1LV7-138097000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per V7	1	EAZ 288,00
SI-N3N-OY	SIN3VOY-24166600	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter V1000	1	EAZ 288,00
SI-P1	STP1-13800400000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ 380,00
SI-P1LV7	STP1LV7-138005000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per V7	1	EAZ 288,00
SI-P3N-OY	STP3VOY-24166500	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter V1000	1	EAZ 288,00
SI-S1LV7	SIS1LV7-137715000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete CAN Open	1	EAZ 650,00
SI-S3N-OY	SIS3VOY-24166400	Accessori inverter	Scheda CanOpen per inverter V1000	1	EAZ 288,00
SI-T	SIT-183260000000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter E7/F7/G7 in rete Mechatrolink II	1	EAZ 380,00
SI-TV7	SITV7-1832610000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete Mechatrolink II	1	EAZ 380,00
SI-232/J	SI232J-249034000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C per tastiera remota JVOP182	1	EAZ 101,00
SI-232/JC	SI232JC-24903500	Accessori J1000	Adattatore RS232-C	1	EAZ 101,00
SI-232/J7C	SI232J7C-1457890	Accessori J7	Adattatore RS232-C	1	EAZ 101,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Gruppo Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMGV-05DDA6F-OY	SGMGV05DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	967,00
SGMGV-05DDA6H-OY	SGMGV05DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 290,00
SGMGV-09DDA6F-OY	SGMGV09DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 280,00
SGMGV-09DDA6H-OY	SGMGV09DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 360,00
SGMGV-13DDA6F-OY	SGMGV13DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 090,00
SGMGV-13DDA6H-OY	SGMGV13DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 410,00
SGMGV-20DDA6F-OY	SGMGV20DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 190,00
SGMGV-20DDA6H-OY	SGMGV20DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 670,00
SGMGV-30DDA6F-OY	SGMGV30DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 510,00
SGMGV-30DDA6H-OY	SGMGV30DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 970,00
SGMGV-44DDA6F-OY	SGMGV44DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 020,00
SGMGV-44DDA6H-OY	SGMGV44DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 410,00
SGMJV-01ADA6I-OY	SGMJV01ADA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	595,00
SGMJV-02AAA6I-OY	SGMJV02AAA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc. 13 bit	1	EBD	698,00
SGMJV-02ADA6I-OY	SGMJV02ADA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	698,00
SGMJV-04ADA6I-OY	SGMJV04ADA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	813,00
SGMJV-08AAA6I-OY	SGMJV08AAA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc 13 bit	1	EBD	1 030,00
SGMJV-08ADA6I-OY	SGMJV08ADA6I0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	971,00
SGMPH-01AAA6ID-OY	SGMPH01AAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	730,00
SGMPH-02AAA6ID-OY	SGMPH02AAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	861,00
SGMPH-02DAA2ID-OY	SGMPH02DAA2ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	855,00
SGMPH-02DAA6ID-OY	SGMPH02DAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00
SGMPH-02DAA6CD-OY	SGMPH02DAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	876,00
SGMPH-04AAA6CD-OY	SGMPH04AAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 220,00
SGMPH-04AAA6ID-OY	SGMPH04AAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	976,00
SGMPH-04DAA6CD-OY	SGMPH04DAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 700,00
SGMPH-04DAA6ID-OY	SGMPH04DAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	971,00
SGMPH-08AAA6CD-OY	SGMPH08AAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 550,00
SGMPH-08AAA6ID-OY	SGMPH08AAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 190,00
SGMPH-08A1A6ID-OY	SGMPH08A1A6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 480,00
SGMPH-08DAA6CD-OY	SGMPH08DAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 420,00
SGMPH-08DAA6ID-OY	SGMPH08DAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 150,00
SGMPH-08D1A6ID-OY	SGMPH08D1A6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 630,00
SGMPH-15AAA6ID-OY	SGMPH15AAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 520,00
SGMPH-15DAA6CD	SGMPH15DAA6CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 730,00
SGMPH-15DAA6ID-OY	SGMPH15DAA6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 140,00
SGMPH-15D1A6ID-OY	SGMPH15D1A6ID0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 900,00
SGMPH02DAA2CD0Y	SGMPH02DAA2CD0Y-2	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGMBH-3ZDCA61	SGMBH3ZDCA61-168	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 30 kW - 191 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 12 500,00
SGMGH-05DCA6F-OY	SGMGH05DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 967,00
SGMGH-05DCA6H-OY	SGMGH05DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 290,00
SGMGH-05DD2A61-OY	SGMGH05DD2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 1 750,00
SGMGH-09DCA6F-OY	SGMGH09DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 040,00
SGMGH-09DCA6H-OY	SGMGH09DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 360,00
SGMGH-09DD2A6F-OY	SGMGH09DD2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 1 840,00
SGMGH-09DD2A61-OY	SGMGH09DD2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 1 840,00
SGMGH-1ADCA6F-OY	SGMGH1ADCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 4 360,00
SGMGH-1ADCA6H-OY	SGMGH1ADCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 7 360,00
SGMGH-1AD2A6H-OY	SGMGH1AD2A6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 7 360,00
SGMGH-1EDCA6F-OY	SGMGH1EDCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 6 280,00
SGMGH-1EDCA6H-OY	SGMGH1EDCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 8 950,00
SGMGH-13ACA61	SGMGH13ACA61-181	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 280,00
SGMGH-13DCA6F-OY	SGMGH13DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 090,00
SGMGH-13DCA6H-OY	SGMGH13DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 410,00
SGMGH-13DD2A6E-OY	SGMGH13DD2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - antilolio	1	EBB 2 600,00
SGMGH-13D2A6S-OY	SGMGH13D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - antilolio	1	EBB 2 150,00
SGMGH-13DD2A61-OY	SGMGH13DD2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 2 040,00
SGMGH-20DCA6F-OY	SGMGH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 190,00
SGMGH-20DCA6H-OY	SGMGH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 670,00
SGMGH-20DCA6S-OY	SGMGH20DCA6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - enc. Inc. paraillo	1	EBB 1 770,00
SGMGH-20DD2A6E-OY	SGMSH20DD2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - enc. ass. paraillo	1	EBB 3 640,00
SGMGH-20DD2A61-OY	SGMGH20DD2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 2 200,00
SGMGH-30DCA6F-OY	SGMGH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 510,00
SGMGH-30DCA6H-OY	SGMGH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 970,00
SGMGH-30DD2A6E-OY	SGMGH30DD2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - enc. Ass. Paraillo	1	EBB 3 370,00
SGMGH-44DCA6F-OY	SGMGH44DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 020,00
SGMGH-44DCA6H-OY	SGMGH44DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 410,00
SGMGH-44DD2A6F-OY	SGMGH44DD2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 2 740,00
SGMGH-44DD2A6H-OY	SGMGH44DD2A6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 3 340,00
SGMGH-55DCA6F-OY	SGMGH55DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 2 910,00
SGMGH-55DCA6H-OY	SGMGH55DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 3 680,00
SGMGH-55DD2A6F-OY	SGMGH55DD2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 5 200,00
SGMGH-75DCA6F-OY	SGMGH75DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 3 960,00
SGMGH-75DCA6H-OY	SGMGH75DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB 5 060,00
SGMGH-75DD2A6F-OY	SGMGH75DD2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB 6 870,00
SGMGV-03DDA6F-OY	SGMGV03DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 300W - 380V - 1500 giri/min - 1,96Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD 967,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGDV04A01AOY	SGDV04A01AOYGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servozionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD 1 300,00
SGDV08A01AOY	SGDV08A01AOYGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servozionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD 1 390,00
SGLFM-1Z405AC	SGLFM1Z405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 95mm - lung. Traccia 405m	1	EBE 1 330,00
SGLFM-1Z675AC	SGLFM1Z675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 95mm - lung. Traccia 675m	1	EBE 2 010,00
SGLFM-1Z945AC	SGLFM1Z945AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 95mm - lung. Traccia 945m	1	EBE 2 740,00
SGLFM-353Z4AC	SGLFM353Z4AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 35mm - lung. Traccia 324m	1	EBE 719,00
SGLFM-35756AC	SGLFM35756AC - 2 - 1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 35mm - lung. Traccia 756m	1	EBE 1 190,00
SGLFM-50405AC	SGLFM50405AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 50mm - lung. Traccia 405m	1	EBE 940,00
SGLFM-50675AC	SGLFM50675AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 50mm - lung. Traccia 675m	1	EBE 1 320,00
SGLFM-50945AC	SGLFM50945AC - 168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magneti 50mm - lung. Traccia 945m	1	EBE 1 770,00
SGLFW-1ZD200BPD	SGLFW1ZD200BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE 1 680,00
SGLFW-1ZD380BPD	SGLFW1ZD380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE 2 430,00
SGLFW-35D230APD	SGLFW35D230APD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE 2 020,00
SGLFW-50D380BPD	SGLFW50D380BPD - 1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE 2 200,00
SGLGW-40A253CPD	SGLGW40A253CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 93N nominale - 280N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE 2 020,00
SGLGW-40A365CPD	SGLGW40A365CPD - 1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 140N nominale - 420N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov	1	EBE 2 280,00
SGMAH-01AAA6CD-OY	SGMAH01AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 905,00
SGMAH-01A1A6ID-OY	SGMAH01A1A6ID0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 595,00
SGMAH-02AAA6CD-OY	SGMAH02AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 698,00
SGMAH-02A1A6ID-OY	SGMAH02A1A6ID0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 1 360,00
SGMAH-03DAA6CD-OY	SGMAH03DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 280,00
SGMAH-03D1A6ID-OY	SGMAH03D1A6ID0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 906,00
SGMAH-04AAA6CD-OY	SGMAH04AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 130,00
SGMAH-04A1A6CD-OY	SGMAH04A1A6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 813,00
SGMAH-07DAA6CD-OY	SGMAH07DAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB 1 960,00
SGMAH-07D1A6SD	SGMAH07D1A6SD - 19	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 450,00
SGMAH-08AAA6CD-OY	SGMAH08AAA6CD0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 390,00
SGMAH-08A1A6ID-OY	SGMAH08A1A6ID0Y -	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 1 030,00
SGMAV-02ADA6I-OY	SGMAV02ADA6I0Y - 2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 200 W - 0,67 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD 678,00
SGMAV-04ADA6I-OY	SGMAV04ADA6I0Y - 2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD 813,00
SGMBH-2BDCA6I	SGMBH2BDCA6I - 156	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 22 kW - 140 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB 9 080,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SGDH-01AE-OY	SGDH01AE0YMYs -21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB 1 080,00
SGDH-02AE-OY	SGDH02AE0YMYs -21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB 1 190,00
SGDH-04AE-OY	SGDH04AE0YMYs -21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB 1 300,00
SGDH-05DE-OY	SGDH05DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB 1 650,00
SGDH-08AE-S-OY	SGDH08AES0YMYs -2	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB 1 390,00
SGDH-1ADE-OY	SGDH1ADE0Y -10586	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 11 kW per motori da 11 kW 1500 giri/min	1	EBB 6 730,00
SGDH-1EDE-OY	SGDH1EDE0Y -11293	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 15 kW per motori da 15 kW 1500 giri/min	1	EBB 7 230,00
SGDH-10DE-OY	SGDH10DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB 1 690,00
SGDH-15AE-S-OY	SGDH15AES0Y -1129	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V - 1,5 kW per motori SGM-PH da 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB 2 070,00
SGDH-15DE-OY	SGDH15DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB 1 770,00
SGDH-2BDE	SGDH2BDE -1379690	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 22 kW per motori da 22 kW 1500 giri/min	1	EBB 13 400,00
SGDH-20DE-OY	SGDH20DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB 1 920,00
SGDH-3GDE	SGDH3GDE -1376550	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 37 kW per motori da 37 kW 1500 giri/min	1	EBB 17 800,00
SGDH-3ZDE	SGDH3ZDE -1034770	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 30 kW per motori da 30 kW 1500 giri/min	1	EBB 16 500,00
SGDH-30DE-OY	SGDH30DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB 2 050,00
SGDH-50DE-OY	SGDH50DE0YGBR -17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB 3 040,00
SGDH-60DE-OY	SGDH60DE0Y -10442	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB 3 780,00
SGDH-75DE-OY	SGDH75DE0Y -11292	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB 6 020,00
SGDV-02A01A-OY	SGDV02A01A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGM-AV o SGM-V da 200 W 3000 giri/min	1	EBD 1 160,00
SGDV-02A11A-OY	SGDV02A11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGM-AV o SGM-V da 200 W 3000 giri/min	1	EBD 1 490,00
SGDV-04A01A-OY	SGDV04A01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGM-AV o SGM-V da 400 W 3000 giri/min	1	EBD 1 300,00
SGDV-04A11A-OY	SGDV04A11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGM-AV o SGM-V da 400 W 3000 giri/min	1	EBD 1 560,00
SGDV-05D01A-OY	SGDV05D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380V - 500 W	1	EBD 1 600,00
SGDV-05D11A-OY	SGDV05D11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 450 W per motori SGM-GV da 450 W 1500 giri/min	1	EBD 1 990,00
SGDV-05D15A-OY	SGDV05D15A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380V - 500 W per motori lineari con ML-II integrata	1	EBD 1 990,00
SGDV-08A11A-OY	SGDV08A11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGM-AV o SGM-V da 750 W 3000 giri/min	1	EBD 1 680,00
SGDV-10D01A-OY	SGDV10D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1kW 400V	1	EBD 1 880,00
SGDV-10D11A-OY	SGDV10D11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1 kW per motori SGM-GV da 850 W 1500 giri/min o SGMSV 1kW 3000 giri/	1	EBD 2 030,00
SGDV-15D01A-OY	SGDV15D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1,5kW 400V	1	EBD 1 720,00
SGDV-15D11A-OY	SGDV15D11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1,5 kW per motori SGM-GV 1,3 W 1500 giri/min o SGMSV 1,5kW 3000 giri/	1	EBD 2 110,00
SGDV-15D15A-OY	SGDV15D15A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V - 1,5kW - per motori lineari con Mechatrolink II integrata	1	EBD 2 110,00
SGDV-20D01A-OY	SGDV20D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V - 2kW - 400V	1	EBD 1 860,00
SGDV-20D11A-OY	SGDV20D11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V - 2kW - 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD 2 260,00
SGDV-20D15A-OY	SGDV20D15A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V - 2kW - per motori lineari con Mechatrolink II integrata	1	EBD 2 260,00
SGDV-30D01A-OY	SGDV30D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 3 kW	1	EBD 2 050,00
SGDV-30D11A-OY	SGDV30D11A0YGBR -	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1,5 kW per motori SGM-GV 2,9 W 1500 giri/min o SGMSV 3kW 3000 giri/	1	EBD 2 390,00
SGDV-50D01A-OY	SGDV50D01A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V	1	EBD 3 040,00
SGDV-50D11A-OY	SGDV50D11A0Y -236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD 3 380,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
SB2-450	SB2450-186488000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 450 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 090,00
SB2-900FB	SB2900FB-1865390	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, blanking integrato, conn. M12	1	FAY 1 730,00
SB2600	SB2600-186554000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 220,00
SB2900	SB2900-186535000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 650,00
SB4-1200	SB41200-18652600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 1200 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 2 270,00
SB41500	SB41500-21741600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 1500 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 2 810,00
SB4450	SB4450-1-2497810	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 portata 15 m, area protetta 450 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 300,00
SB4600	SB4600-186528000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 460,00
SB4900	SB4900-186490000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY 1 820,00
SEN-EXT-SET-V	SENEXTSETV-21356	Accessori visione	Kit di tubi di estensione per ottiche sensori di visione (spessori: 0.5,1.5,10,20,40 mm)	1	GFY 63,70
SEN-FAA1500-420-M1	SENFAA1500420M1-	Sensori fotoelettrici	Analogica c.c. radiale reflex 1,5 m uscita lineare 4-20mA connettore M12 3 pin	1	GDY 195,00
SEN-MON-9BN-24VCC	SENMON9BN24VCC-1	Accessori visione	Monitor 9" monocromatico, alim. 24 Vc.c.	1	GFY 579,00
SEN-OTTICA-F0514	SENOTTICAF0514-2	Accessori visione	Obiettivi: 5 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY 247,00
SEN-OTTICA-F0814	SENOTTICAF0814-2	Accessori visione	Obiettivi: 8 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY 202,00
SEN-OTTICA-F1214	SENOTTICAF1214-2	Accessori visione	Obiettivi: 12 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY 191,00
SEN-OTTICA-F1614	SENOTTICAF1614-2	Accessori visione	Obiettivi: 16 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY 170,00
SEN-OTTICA-F2514	SENOTTICAF2514-2	Accessori visione	Obiettivi: 25 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35,5 mm	1	GFY 202,00
SEN-OTTICA-F5018	SENOTTICAF5018-2	Accessori visione	Obiettivi: 50 mm/f:1,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY 206,00
SEN-OTTICA-F7528	SENOTTICAF7528-2	Accessori visione	Obiettivi: 75 mm/f:2,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35 mm	1	GFY 240,00
SER-BR2K030	SERBR2K0300EEI-1	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo 30 ohm 2000 W	1	EBY 191,00
SER-KITCONN-R7	SERKITCON-186619	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (senza freno)	1	EBY 64,80
SER-KITCONN-R7BK	SERKITCON-186618	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (con freno)	1	EBY 70,20
SER-LE100-V2	SERLE100V2-23481	Accessori serie SIGMA II	Teslina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 m e laccia di zero (ogni millimetro)	1	EBY 575,00
SER-MB100-05	SERMB10005-18674	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 0,5 m per encoder lineare. Teslina di lettura. SER-LE100-5-E1/2,0-1	1	EBY 100,00
SER-MB100-10	SERMB10010-18674	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1m per encoder lineare. Teslina di lettura. SER-LE100-5-E1/2,0-1	1	EBY 202,00
SER-MB100-20	SERMB10020-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 m per encoder lineare. Teslina di lettura. SER-LE100-5-E1/2,0-1	1	EBY 401,00
SER-MB100-25	SERMB10025-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2,5 m per encoder lineare. Teslina di lettura. SER-LE100-5-E1/2,0-1	1	EBY 509,00
SER-MB100-80	SERMB10080-24401	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 8 m per encoder lineare. Teslina di lettura. SER-LE100-V2	1	EBY 1 760,00
SER-	SERMS3108-201420	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGM5H fino 2 kW	1	EBY 56,20
SER-	SERMS3108-227309	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore - passacavi piccolo (11mm)	1	EBY 47,40
SER-	SERMS3108-201419	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY 47,40
SER-	SERMS3108-201421	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGM5H 3 / 5kW	1	EBY 74,00
SER-	SERMS3108-201422	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY 95,30
SER-	SERMS3108-201605	Accessori serie SIGMA II	Connettore M1L freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY 34,30
SER-WCNSER	SERWCNSEROEET-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY 21,80
SEY-10973-510	SEY10973510-2465	Accessori visione	Illuminatore neon anulare a luce bianca, alta frequenza, 220 VAC	1	GFY 780,00
SEY-13204	SEY13204-2465630	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, L= 8 pollici, 220VAC	1	GFY 640,00
SEY-13213	SEY13213-2465660	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, L= 23 pollici, 220VAC	1	GFY 810,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
R88A-CRWA010C-DE	R88ACRWA010CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 235,00
R88A-CRWA015C-DE	R88ACRWA015CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 297,00
R88A-CRWA020C-DE	R88ACRWA020CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 344,00
R88A-CRWA025C-DE	R88ACRWA0-245963	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 25 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 390,00
R88A-CRWB003N	R88ACRWB0-186641	Accessori serie W	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ 193,00
R88A-CRWB005N	R88ACRWB0-186642	Accessori serie W	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 196,00
R88A-CRWB010N	R88ACRWB0-186643	Accessori serie W	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 236,00
R88A-CRWB015N	R88ACRWB0-186644	Accessori serie W	Cavo encoder da 15 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 266,00
R88A-CRWB015N-D	R88ACRWB0-191125	Accessori SIGMA II	Cavo encoder da 15 m con connettori dritti per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 266,00
R88A-CRWB020N	R88ACRWB0-186646	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 302,00
R88A-CRWB025N	R88ACRWB0-186621	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 305,00
R88A-CRWB030N	R88ACRWB0-186622	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 340,00
R88A-CRWB040N	R88ACRWB0-186624	Accessori SIGMA II	Cavo encoder da 40 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY 514,00
R88A-CTU001N	R88ACTU001N-1-24	Accessori serie W	Cavo remozione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (1m)	1	ECZ 193,00
R88A-CTW001N	R88ACTW001N-1-24	Accessori serie W	Cavo remozione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (1m)	1	EBZ 241,00
R88A-CTW002N	R88ACTW002N-1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo remolazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (2 m)	1	EBZ 276,00
R88A-FIU4020E	R88AFIU4020E-2-1	Filtri EMC servo UT	Modello foot-print per servozionamenti R88D-UT 24 V... UT40 V	1	EBZ 211,00
R88A-FIW104-E	R88AFIW104E-1471	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ 88,30
R88A-FIW107-E	R88AFIW107E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ 116,00
R88A-FIW115-E	R88AFIW115E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ 182,00
R88A-FIW125-E	R88AFIW125E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ 224,00
R88A-FIW4006	R88AFIW4006E-142	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBZ 117,00
R88A-FIW4010	R88AFIW4010E-139	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EBZ 169,00
R88A-FIW4020-SE	R88AFIW4020SE-113	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ 243,00
R88A-FIW4030-SE	R88AFIW4030SE-113	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ 333,00
R88A-FI5-1005-RE	R88AFI51005RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ 88,30
R88A-FI5-3004-RE	R88AFI53004RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 0,5k W a 1,5kW - 380V trifase	1	EBZ 117,00
R88A-FI5-3008-RE	R88AFI53008RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 2kW a 3kW - 380V trifase	1	EBZ 115,00
R88A-MCW151-DRT-E	R88AMCW151DRT-E-1	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB 1 300,00
R88A-MCW151-E	R88AMCW151E-1470	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB 1 180,00
R88A-PR02W	R88APR02W-112538	Accessori serie W	Console di programmazione remota (completa di cavo) per servo serie W	1	EBZ 447,00
R88A-TC04-E	R88ATC04E-139368	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ 559,00
R99-04(W KANAGU) FOR G5F	R9904WKAN-112515	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	100	CFZ 1,42
R99-07 FOR G7L	R9907FORG7L-1125	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	10	CFZ 1,02
R99-11 FOR MY(NAMEPLATE)	R9911FORM-114077	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	100	CFZ 15,20
R99-12 FOR G3NA	R9912FORG3NA-166	Accessori per zoccoli	Piastrina di montaggio per guida DIN per relè G3NA	1	CFZ 15,00
R99-15	R9915FORG-227343	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ 11,80
SB-CMB1	SBCMB1-186582000	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento di sensori e lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAY 314,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

124



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWF020S	R88ACAWF0-186635	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY 519,00
R88A-CAWG003S	R88ACAWG0-186599	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY 200,00
R88A-CAWG005S	R88ACAWG0-186600	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY 233,00
R88A-CAWG015S	R88ACAWG0-186602	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY 394,00
R88A-CAWG020S	R88ACAWG0-186603	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY 470,00
R88A-CAWH003S	R88ACAWH0-186604	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY 286,00
R88A-CAWH010S	R88ACAWH0-186606	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY 443,00
R88A-CAWH015S	R88ACAWH0-186607	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY 551,00
R88A-CAWH020S	R88ACAWH0-186608	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY 653,00
R88A-CAWH025S	R88ACAWH0-186609	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY 645,00
R88A-CAWJ010S	R88ACAWJ0-186612	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY 545,00
R88A-CAWJ020S	R88ACAWJ0-186614	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY 869,00
R88A-CAWK003S-DE	R88ACAWK003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ 144,00
R88A-CAWK005S-DE	R88ACAWK005SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ 146,00
R88A-CAWK010S-DE	R88ACAWK010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ 180,00
R88A-CAWK020S-DE	R88ACAWK020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ 335,00
R88A-CAWL003S-DE	R88ACAWL003SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ 125,00
R88A-CAWL005S-DE	R88ACAWL005SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 5 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ 139,00
R88A-CAWL010S-DE	R88ACAWL010SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 10 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ 175,00
R88A-CAWL015S-DE	R88ACAWL015SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 15 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxx.	1	EBZ 275,00
R88A-CCM002P4-E	R88ACCM002P4E .1-	Accessori Sigma II	Cavo di programmazione servo Sigma II	1	ECZ 49,60
R88A-CCW002P2-V1	R88ACCW00-187996	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY 164,00
R88A-CMW001S-V1	R88ACMW00-187985	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ 54,30
R88A-CMX001J1-E	R88ACMX001J1E-13	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ 261,00
R88A-CMX001S-E	R88ACMX001SE-139	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ 162,00
R88A-CNU01C	R88ACNU01C.1-245	Accessori servo U/UE/	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ 64,30
R88A-CNU01R	R88ACNU01R.1-245	Accessori servo U/UE/	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ 35,60
R88A-CNU11C	R88ACNU11C.1-245	Accessori serie SIGMA II	Connettore 50 poli per segnali (CN1) servo serie UT e SIGMA II lato azionamento	1	EBZ 56,40
R88A-CNW01C	R88ACNW01C.1-245	Accessori SIGMA V	Connettore per segnali I/O per servosistemi SIGMA V con Mechatrolink II integrata	1	EBZ 29,90
R88A-CPU002S	R88ACPU002S.2-24	Accessori servo U/UE/	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ 269,00
R88A-CPW001S	R88ACPW001S.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ 205,00
R88A-CPW002M1	R88ACPW002M1-112	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	ECZ 289,00
R88A-CPW002M1	R88ACPW002M1.1-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	EBZ 289,00
R88A-CPW002M2-V1	R88ACPW00-187988	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBY 411,00
R88A-CPW002S-V1	R88ACPW00-187987	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY 248,00
R88A-CRUB005N	R88ACRUB005N-157	Accessori servo UT	Cavo encoder da 5 m per servozionamenti serie UT	1	EBZ 453,00
R88A-CRWA003C-DE	R88ACRWA0-139213	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 166,00
R88A-CRWA005C-DE	R88ACRWA0-139214	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ 199,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
R88A-CAWA003B-DE	R88ACAWA003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 126,00
R88A-CAWA003S	R88ACAWA003S-112	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori servo SGMAH/SGMPH a 220 V senza freno	1	EBZ 99,80
R88A-CAWA003S-DE	R88ACAWA0-157422	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 116,00
R88A-CAWA005B-DE	R88ACAWA005BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 152,00
R88A-CAWA005S-DE	R88ACAWA0-139294	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 143,00
R88A-CAWA010B-DE	R88ACAWA010BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 207,00
R88A-CAWA010S-DE	R88ACAWA010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 197,00
R88A-CAWA015S-DE	R88ACAWA015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 266,00
R88A-CAWA020B-DE	R88ACAWA020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 329,00
R88A-CAWA020S-DE	R88ACAWA020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 325,00
R88A-CAWA025S-DE	R88ACAWA025SDE-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 380,00
R88A-CAWB003B-DE	R88ACAWB003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 137,00
R88A-CAWB003S-DE	R88ACAWB003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 131,00
R88A-CAWB015S-DE	R88ACAWB015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 300,00
R88A-CAWB020B-DE	R88ACAWB020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ 392,00
R88A-CAWC003B	R88ACAWC0-186665	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY 97,60
R88A-CAWC003S	R88ACAWC0-186647	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 151,00
R88A-CAWC005B	R88ACAWC0-186648	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY 109,00
R88A-CAWC005B-E	R88ACAWC005BE-14	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ 109,00
R88A-CAWC005S	R88ACAWC0-186649	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 164,00
R88A-CAWC010B	R88ACAWC0-186661	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY 127,00
R88A-CAWC010S	R88ACAWC0-186650	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 205,00
R88A-CAWC010S-E	R88ACAWC010SE-2-	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ 205,00
R88A-CAWC015B	R88ACAWC0-186651	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY 144,00
R88A-CAWC015S	R88ACAWC0-186652	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 242,00
R88A-CAWC015S-D	R88ACAWC0-191126	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza conn. dritti da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 242,00
R88A-CAWC020B	R88ACAWC0-186653	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY 164,00
R88A-CAWC020S	R88ACAWC0-186654	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 284,00
R88A-CAWC030S	R88ACAWC0-186626	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY 339,00
R88A-CAWD003S	R88ACAWD0-186655	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 164,00
R88A-CAWD005S	R88ACAWD0-186656	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 181,00
R88A-CAWD010S	R88ACAWD0-186638	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 205,00
R88A-CAWD010S-E	R88ACAWD010SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ 205,00
R88A-CAWD015S	R88ACAWD0-186639	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 272,00
R88A-CAWD020S	R88ACAWD0-186640	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 320,00
R88A-CAWD025S	R88ACAWD0-186629	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY 341,00
R88A-CAWF010S	R88ACAWF0-186634	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY 373,00
R88A-CAWF015S	R88ACAWF0-186645	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY 448,00



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
R7A-CEA015S	R7ACEA015S-.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 347,00
R7A-CEA015S-DE	R7ACEA015SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ 347,00
R7A-CEA020S	R7ACEA020S0EEI-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBY 614,00
R7A-CEA020S-DE	R7ACEA020SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 m senza freno per servo SMARTSTEP - connettori circolari	1	EBZ 427,00
R7A-CNA00K-DE	R7ACNA00KDE-3-17	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ 87,10
R7A-CNA01R	R7ACNA01R.1-2452	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ 51,90
R7A-CNA02R	R7ACNA02R-245293	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ 51,90
R7A-CPZ001S	R7ACPPZ001S-.23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1m	1	EBZ 125,00
R7A-CPZ002S	R7ACPPZ002S-.23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 m	1	EBZ 142,00
R7A-CRA003-FDE	R7ACRA003FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ 157,00
R7A-CRA010-FDE	R7ACRA010FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ 271,00
R7A-FIZN105-BE	R7AFIZN105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ 43,40
R7A-FIZN109-BE	R7AFIZN109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ 46,20
R7A-FIZP105-BE	R7AFIZP105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ 43,40
R7A-FIZP109-BE	R7AFIZP109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ 46,20
R7A-PR02A	R7APR02A-1132540	Accessori SMARTSTEP	Console di programmazione per servo SMARTSTEP	1	EBZ 424,00
R7ACAA003SFE-1	R7ACAA003SFE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza da 3 m per posa mobile	1	EBZ 98,90
R7D-AP01H	R7DAP01H-1132620	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 100 W	1	EBF 692,00
R7D-AP02H	R7DAP02H-1132630	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 200 W	1	EBF 734,00
R7D-AP04H	R7DAP04H-1132640	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 400 W	1	EBF 814,00
R7D-AP08H	R7DAP08H-1132650	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 750 W	1	EBF 988,00
R7M-AP10030-S1-D	R7MAP10030S1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn circolari	1	EBF 570,00
R7M-AP40030-S1	R7MAP40030S1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 680,00
R7M-AP75030-S1	R7MAP75030S1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 816,00
R7M-A10030-B51	R7MA10030BS1-151	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 648,00
R7M-A10030-S1	R7MA10030S1-1132	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 421,00
R7M-A10030-S1-D	R7MA10030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 474,00
R7M-A20030-B51	R7MA20030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 675,00
R7M-A20030-S1	R7MA20030S1-1425	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 465,00
R7M-A20030-S1-D	R7MA20030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 518,00
R7M-A40030-B51	R7MA40030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 811,00
R7M-A40030-B51-D	R7MA40030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 798,00
R7M-A40030-S1	R7MA40030S1-1502	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 573,00
R7M-A40030-S1-D	R7MA40030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 626,00
R7M-A75030-B51	R7MA75030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 923,00
R7M-A75030-B51-D	R7MA75030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 976,00
R7M-A75030-S1	R7MA75030S1-1448	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF 713,00
R7M-A75030-S1-D	R7MA75030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF 766,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
QCO-073070-47	QC007307047-2374	Accessori visione	Illuminatore coassiale blu, 73x70, conn. M12 - 4 poli, alim.24Vdc	1	GFY 2 570,00
QDF-075045-66	QDF07504566-2349	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 75 mm, connettore M12	1	GFY 1 090,00
QDF-138102-66	QDF13810266-2273	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 138 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY 1 880,00
QLA-074050-66	QLA07405066-2319	Accessori visione	Illuminatore circolare low angle rosso, diametro 74 mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY 955,00
QLA-208172-66	QLA0817266-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle rosso, diam. est. 208 mm, diam. int.172 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY 2 970,00
QRL-050028-SW	QRL050028SW-2373	Accessori Visione	Illuminatore circolare bianco, diametro 50mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY 940,00
QRL-090050-66	QRL09005066-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight rosso, diam. est. 90 mm, diam. int. 50 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY 1 490,00
QSQ-070070-1R95	QSQ0700701R95-22	Accessori visione	Illuminatore ringlight infrarosso, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY 720,00
QSQ-070070-SW	QSQ070070SW-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight led bianchi, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY 1 090,00
RC 1/2 DIAM 8	RC12DIAM8-186439	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/4", diam. interno 8 mm	1	DFY 18,50
RC 1/2 DIAM. 6	RC12DIAM6-186438	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/2", diam. interno 6 mm	1	DFY 16,80
RC 1/4 DIAM 6	RC14DIAM6-186441	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/4", diam. interno 6 mm	1	DFY 14,50
RDRS400	RDRS400-11250800	Temporizzatori elettrom.	Motor / mechanical Timer	35	DGX 50,70
RF3016-FOF	RF3016FOF-265378	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 16 A	1	EAZ 105,00
RF3030-FOF	RF3030FOF-265379	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 30 A	1	EAZ 115,00
RF3055-FOF	RF3055FOF-265380	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 55 A	1	EAZ 210,00
RF3070-MHU	RF3070MHU-265386	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 70A 480V con terminali a vite	1	EAZ 470,00
RF3100-MHU	RF3100MHU-265387	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 100A 480V con terminali a vite	1	EAZ 599,00
RF3130-MHU	RF3130MHU-265388	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 130A 480V con terminali a vite	1	EAZ 750,00
RF3180-MHU	RF3180MHU-265389	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 180A 480V con terminali a vite	1	EAZ 950,00
RF3250-MHU	RF3250MHU-265390	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 250A 480V con terminali a vite	1	EAZ 1 210,00
RF3320-MHU	RF3320MHU-265624	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 320A 480V con terminali a vite	1	EAZ 1 460,00
RS232-2CN221	RS23222CN2-187989	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BAY 43,20
RS232-2CN223	RS23222CN2-187976	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 m	1	BAY 43,20
RS232-2CN226	RS23222CN2260EEI -	Cavi Inverter	Cavo RS232-C per software di programmazione inverter 3G3FV e 3G3HV	1	EAY 43,20
RS232-2CN227	RS23222CN2-187977	Cavi PLC	Cavo seriale per la programmazione dei moduli C200H-MC221	1	BAY 45,40
RS232-2CN229	RS23222CN2-187979	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT1J/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY 43,20
RS232-2CN230	RS23222CN2-187980	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microdck per collegamenti: NT1J/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/	5	BBY 54,00
RS232-2CN232	RS23222CN2-187981	Accessori NT	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale NT2S/NT3S a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BBY 42,40
R7A-CCA002P2	R7ACCA002P2.1-24	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 m)	1	EBZ 119,00
R7A-CEA003S	R7ACEA003S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 204,00
R7A-CEA003S-DE	R7ACEA003SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ 204,00
R7A-CEA005B	R7ACEA005B.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 276,00
R7A-CEA005S	R7ACEA005S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 252,00
R7A-CEA005S-DE	R7ACEA005SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ 252,00
R7A-CEA010B	R7ACEA010B-11325	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 397,00
R7A-CEA010S	R7ACEA010S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ 365,00
R7A-CEA010S-DE	R7ACEA010SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ 354,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
P2RVM-020S	P2RVM020S-225341	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore blu	1 CFZ	0,85
P2RVM-030B	P2RVM030B-225347	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore nero	1 CFZ	1,25
P2RVM-030R	P2RVM030R-225337	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore rosso	1 CFZ	1,25
P2RVM-030S	P2RVM030S-225342	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore blu	1 CFZ	1,25
P2RVM-040R	P2RVM040R-225338	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore rosso	1 CFZ	1,60
P2RVM-040S	P2RVM040S-225343	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore blu	1 CFZ	1,60
P2RVM-100B	P2RVM100B-225349	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1 CFZ	3,55
P2RVM-100R	P2RVM100R-225339	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1 CFZ	3,55
P2RVM-100S	P2RVM100S-225344	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1 CFZ	3,55
P2RVM-200B	P2RVM200B-225350	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1 CFZ	6,05
P2RVM-200R	P2RVM200R-225340	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1 CFZ	6,05
P2RVM-200S	P2RVM200S-225345	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1 CFZ	6,05
P2SL-1	P2SL1-1867230000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1 DBY	31,70
P2SL-5	P2SL5-1867240000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 5 m	1 DBY	49,90
P3G-08	P3G08-2-14242000	Zoccoli	Octal, montaggio frontequadr, terminali a vite, per H2A , H3CR, H3G, H7CR, ESC2	1 CFF	11,50
P3GA-11	P3GA11-2-1209390	Zoccoli	Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	1 CFF	13,70
P6B-C2	P6BC2-1499520000	Zoccoli	HOLD DOWN CLIPS - MOLLETTA DI RITENUTA	100 CEZ	0,89
P6B-04P	P6B04P-145776000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	400 CEC	5,46
P6B-06P	P6B06P-113554000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B	400 CEC	5,95
P6B-26P	P6B26P-113556000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B	400 CEC	7,28
P6BF-4BND 24DC	P6BF4BND24DC-154	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	10 CEX	56,80
P6D-04P	P6D04P-113562000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	500 CEC	6,45
P7LF-D	P7LFD-2-11357100	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	10 CEC	8,68
P7LF-06	P7LFO6-2-1135720	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale per relè G7L	10 CEC	19,40
P7LF-06D	P7LFO6D-2-143521	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	10 CEC	17,80
P7M-06P	P7M06P-263675000	Zoccoli	Zoccoli per relè MKS1(X)T e MKS2(X)T con terminali per circuito stampato	20 CFX	5,98
P7S-14F	P7S14F-2-1491480	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7S	1 FAB	23,60
P7SA-10F-ND DC24	P7SA10FNDDC24-14	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	10 FAB	29,40
P7SA-10P	P7SA10P-2-113489	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	10 FAB	8,37
P7SA-14F	P7SA14F-2-113490	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1 FAB	26,30
P7SA-14F-ND DC24	P7SA14FNDDC24-11	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	10 FAB	30,80
P7SA-14P	P7SA14P-2-113488	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (6 contatti)	10 FAB	8,67
QBL-120120-66	QBL12012066-2374	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 120x120 mm, 24Vc.c., connettore M12	1 GFY	1 570,00
QBR-061016-SW	QBR061016SW-2349	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, l= 61 mm, 24Vc.c., connettore M12	1 GFY	655,00
QBR-109028-66	QBR10902866-2373	Accessori visione	Illuminatore lineare rosso, l= 109 mm, 24Vc.c., connettore M12	1 GFY	745,00
QBR-144016-SW	QBR144016SW-2273	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, l= 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1 GFY	1 390,00
QBR-144016-66	QBR14401666-2338	Accessori visione	Illuminatore lineare rosso, lunghezza 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1 GFY	720,00
QCO-052050-66	QCO05205066-2348	Accessori Visione	Illuminatore coassiale rosso, 52x50, conn. M12 - 4 poli, alim. 24Vdc	1 GFY	1 650,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
PYCM-14S	PYCM14SBYOMZ-142	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	1000	CFZ 0,42
PYDM-08SR	PYDM08SR50-11333	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF08S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ 55,70
PYDM-14SB	PYDM14SB50-15222	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ 55,70
PYF 14-ESN	PYF14ESN-11720400	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	500	CFD 4,24
PYF 14-ESS	PYF14ESS-11720410	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	500	CFD 4,35
PYF08A-E	PYF08AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD 4,52
PYF08A-N	PYF08ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	50	CFD 3,50
PYF08S	PYF08SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	50	CFD 3,65
PYF11A	PYF11A-154463000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	10	CFD 5,94
PYF14A-E	PYF14AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD 6,29
PYF14A-N	PYF14ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	50	CFD 4,68
PYF14S	PYF14SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	50	CFD 4,64
PY08-02	PY0802-104360000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	10	CFC 2,62
PY11-02	PY1102-147908000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY3	10	CFC 2,91
PY14	PY14-11329900000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y	10	CFC 2,91
PY14-02	PY1402-149949000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	10	CFC 2,91
P1SL	P1SL-3-186720000	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY 23,90
P2CF-08-E	P2CF08E-2-113612	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE 11,10
P2CF-11-E	P2CF11E-2-113613	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE 11,10
P2CM-S	P2CMSBYOMZ-14597	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	500	CFZ 0,26
P2R-05P	P2R05PBYOMZ-1515	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	10	CFX 2,63
P2R-08P	P2R08PBYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R	10	CFX 2,22
P2R-09S.18.0	P2R09S180-197504	Accessori per zoccoli	Ponticello 8 poli per zoccoli PES-50/3 con rivestimento isolante di colore nero	1	CFY 2,44
P2RF-05-E	P2RF05EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	50	CFG 2,22
P2RF-05-S	P2RF05SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	10	CFG 2,54
P2RF-08-E	P2RF08EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	50	CFG 2,86
P2RF-08-S	P2RF08SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	10	CFG 3,18
P2RM-SB	P2RMSB50PCS-1133	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ 19,60
P2RM-SR	P2RMSR50PCS-1034	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ 19,60
P2RV-A100C	P2RVA100C-227710	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili iberi, 1,0 m.	1	CFZ 32,30
P2RVA200C	P2RVA200C-227712	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili iberi, 2,0 m.	1	CFZ 39,80
P2RV-S	P2RVS-2273450000	Accessori per zoccoli	Separatore per G2RV	1	CFZ 3,30
P2RV-200C-SIM S7300	P2RV200CS-227720	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7300 L= 2,0 m	1	CFZ 191,00
P2RV-200C-SIM S7400	P2RV200CS-227724	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7400 L= 2,0 m	1	CFZ 257,00
P2RV-4-100C	P2RV4100C-227715	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CFZ 51,10
P2RV-4-200C	P2RV4200C-227717	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CFZ 81,60
P2RVC-8-O-F	P2RVC8OF-2273440	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ 45,00
P2RVM-020R	P2RVM020R-225336	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore rosso	1	CFZ 0,85

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
PG-W2	PGW2-13807500000	Accessori 3G3FV	Scheda sincronizzazione assi per inverter G5 / 3G3FV	1	EAZ 1 310,00
PG-X2	PGX2-2-138076000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B/Z, 5V, 300 KHz	1	EAZ 280,00
PG-Z2	PGZ2-17625400000	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per F7	1	EAZ 490,00
PL-LDR-90	PLLDR90-22736600	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QRL-090050	1	GFY 146,00
PL-QBR-144016	PLQBR144016-2273	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QBR-144106	1	GFY 126,00
PLE08-0	PLE080-113442000	Zoccoli	Occl, montaggio retroquadro incassato, terminali per cs	10	CFX 3,19
PLQ-QSQ-070070	PLQSQ070070-227	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY 61,80
PLUG 2600.0265	PLUG26000265-181	Access. Inverter fotovoltaico	Connettore di comunicazione	1	ZZX 95,00
PL08	PL08-11344000000	Zoccoli	Occl, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX 1,92
PL11	PL11-10570900000	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX 2,09
POLE-100A21	POLE100A21-18713	Access. colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY 8,31
POLE-300A21	POLE300A21-18713	Access. colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY 11,70
POLE-800A21	POLE800A21-18713	Access. colonne luminose	Palo in alluminio 800mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY 19,50
PROFIBUSCONNECTOR	PROFIBUSC-231298	Accessori PLC	Connettore Profibus DP senza terminazione	1	BFZ 55,60
PROFIBUSTERMINATEDCON.	PROFIBUST-231299	Accessori PLC	Connettore Profibus DP con terminazione	1	BFZ 55,60
Promi-SD205-OA	PROMISD2050A-230	Accessori CJI	Interfaccia bluetooth per PLC	1	BAX 276,00
PRT1-COM	PRT1COM-11336400	Moduli Profibus DP	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFE 511,00
PRT1-SCU11	PRT1SCU11-180927	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori ESZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE 515,00
PS-3S (Q)	PS3SQ-1766240000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ 29,10
PS-31 SUS304 1000MM	PS31SUS30-143136	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ 28,40
PS-31 SUS304 300MM	PS31SUS304300MM-	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ 26,30
PS-4S (Q)	PS4SQ-1766250000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ 39,40
PS-5S (Q)	PS5SQ-1766260000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ 48,50
PSB2-10024-EX	PSB210024EX-2503	Accessori visione	Alimentatore 100W, AC100-240V, per illuminatori a led HLND CCS	1	GFY 1 790,00
PTF08A-E	PTF08AE-1-113377	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY2	50	CFB 5,86
PTF11A	PTF11A-113375000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3	10	CFB 8,80
PTF14A-E	PTF14AE-1-113378	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY4	50	CFB 9,53
PTU2-3024	PTU23024-2360530	Accessori visione	Alimentatore per illuminatori a led CCS. Ingresso 100.240Vc.a., uscita 24Vc.c.	1	GFY 1 350,00
PT08	PT08-11336800000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY2	10	CFX 2,49
PT08-0	PT080-1133690000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY2	10	CFX 2,35
PT11-0	PT110-1133730000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX 3,11
PT14-0	PT140-1133720000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	10	CFX 3,44
PYC-A1 -PAIR-	PYCA1PAIR-113324	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	100	CFZ 0,76
PYC-E1 (A PAIR)	PYCE1PAIR-15666	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	100	CFZ 0,76
PYC-P	PYCP-15446400000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	100	CFZ 0,50
PYC-094060	PYC094060-228257	Accessori per zoccoli	PETTINE 6 POLI NERO PER zoccolo PES15	1	CFZ 4,64
PYC-35	PYC35-1720420000	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	500	CFZ 4,24
PYCM-08S	PYCM08SBY0MZ-157	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	200	CFZ 0,30

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
OMW394-I1-4	OMW394I14-187631	Manuali PLC	Manuale di programmazione PLC C.J1/CS1	1	BAY 29,00
OMW395-E1-03	OMW395E103CJ1M-2	Manuali PLC	C.J1 CPU22/23 operation manual	1	YAD 32,00
OMW395-I1-1	OMW395I11-187633	Manuali PLC	C.J1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD 38,00
OMW397-E1-1	OMW397E11-187628	Manuali PLC	C.J1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD 38,00
OMW400-E1-1	OMW400E11-187629	Manuali PLC	C.J1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD 15,00
OMW405-E1-3	OMW405E13-232098	Manuali PLC	CS1 duplex system Operation Manual	1	BAY 45,00
OMW409-E2-01	OMW409E20-187620	Manuali PLC	CJ1W/CS1W Profibus Master Operation Manual	1	YAD 38,00
OMW420-E1-1	OMW420E11-187623	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Networks Operation Manual	1	YAD 29,00
OMW421-E1-1	OMW421E11-187624	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Applications Operation Manual	1	YAD 29,00
OMW426-E1-02	OMW426E10-187625	Manuali PLC	CJ1W-NCF71 user manual	1	YAD 38,00
OMW435-E1-01	OMW435E10-187626	Manuali Schede assi	CJ1W-MCH71 user manual	1	YAD 50,00
OMW901-E2-1	OMW901E21-187615	Manuali PLC	C200HW-PRT21 Operation Manual (inglese)	1	YAD 29,00
OMZ083-E1-3	OMZ083E13-187738	Manuali sist. di identif.az.	V600-CD1D Serial Interface ID System Operation Manual (inglese)	1	YAD 15,00
OMZ127-E1-1	OMZ127E11-187613	Manuali sist. di identif.az.	V600 SRAM Data Carriers Operation Manual (inglese)	1	YAD 9,00
OMZ142-I1-1A	OMZ142I11A-18760	Manuali sistemi di visione	F150-3 Manuale 2: Menu Expert (italiano)	1	GFY 22,00
OP-G-3-25020	OPG325020-186447	Trasduttori di temperatura	PI100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY 87,20
OP-H-3-25020-30	OPH32502030-1864	Trasduttori di temperatura	PI100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m, attacco a baionetta	1	DFY 104,00
PD-3012	PD3012-206825000	Accessori visione	Alimentatore 12V / 28W per illuminatori CCS	1	GFY 721,00
PEC-35	PEC35-5-18789400	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-1	500	CFY 0,73
PEC-50	PEC50-4-18788300	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	3200	CFY 0,81
PES-11	PES11-1879010000	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	250	CFX 6,33
PES-35	PES35-2-18789900	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per G2R-1	360	CFY 3,30
PES-50	PES50-1-18789100	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	360	CFX 3,87
PES15/2N	PES152N-18790300	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	220	CFX 4,93
PES15/4B	PES154B-18789800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	240	CFX 6,79
PES15/4S	PES154S-18789700	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite rising up per relè MY4, bobine e terminali separati	220	CFX 6,79
PES50/3	PES503-2-1878860	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	240	CFY 3,55
PFC-A1-PAIR-	PFCA1PAIR-113525	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	100	CFZ 1,74
PFP-M	PFPM-14790600000	Accessorio per zoccolo	Terminali per montaggio relè G7L su barra DIN	100	CFZ 1,35
PF083A	PF083A-113519000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	20	CFA 7,91
PF083A-D	PF083AD-15139400	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA 5,00
PF083A-E	PF083AE-1-113520	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA 5,00
PF085A(N)	PF085AN-14889000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A	1	CFA 7,70
PF113A-D	PF113AD-15818100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA 6,33
PF113A-E	PF113AE-1-156801	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA 6,33
PF113A-N	PF113AN-11351100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I/S	500	CFA 6,33
PG-B2	PGB2-2-138074000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 30 kHz	1	EAZ 200,00
PG-F2	PGF2-17660000000	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L7	1	EAZ 400,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
OMI499-I1-1	OMI499I11-187505	Manuali inverter	3G3JV, Manuale d'uso (italiano)	1	EAY 15,00
OMI527-E1-04	OMI527E10-187564	Manuali inverter	3G3MV user manual (inglese)	1	EAY 22,00
OMI527-I2-1	OMI527I21-187562	Manuali strumenti	3G3MV manuale dell'operatore (italiano)	1	EAY 22,00
OMI531-I2-1	OMI531I21-187554	Manuali servosistemi	OMNUC W manuale d'uso (italiano)	1	EBY 29,00
OMI532-E1-1	OMI532E11-187555	Manuali inverter	3G3RV user manual (inglese)	1	YAD 38,00
OMI533-E1-1	OMI533E11-187552	Manuali servosistemi	SMARTSTEP user manual (inglese)	1	YAD 29,00
OMI537-I2-1	OMI537I21-187553	Manuali inverter	3G3PV manuale d'uso (italiano)	1	EAY 29,00
OMI539-E1-1	OMI539E11-187549	Manuali inverter	3G3MV/3G3RV-PDRT2 user's manual (inglese)	1	YAD 29,00
OMI60-EN-01	OMI60EN01-226612	Manuali inverter	V7AZ IP65 quick start guide (multilingua)	1	EAY 15,00
OMI62E-EN-01	OMI62EEN0-238678	Manuali inverter	L7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY 15,00
OMI63E-EN-01	OMI63EEN0-226608	Manuali inverter	J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI63E-IT-01	OMI63EIT0-238672	Manuali inverter	Manuale dell'operatore J7AZ in lingua italiana	1	EAY 15,00
OMI64E-EN-01	OMI64EEN0-238676	Manuali inverter	E7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY 15,00
OMI66E-EN-01	OMI66EEN0-238677	Manuali inverter	F7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY 15,00
OMM071-CZ1	OMM071CZ1-187713	Manuali PLC	Manuale dell'operatore, unità wireless DeviceNet WD30 (inglese)	1	YAD 29,00
OMW203-E1-2	OMW203E12-187421	Manuali PLC	Guida rapida alla serie CV (inglese)	1	YAD 15,00
OMW217-I1-1	OMW217I11-187542	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200H-CPU21/23/31 (italiano)	1	YAD 22,00
OMW228-E1-7	OMW228E17-187403	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1 (inglese)	1	YAD 22,00
OMW266-E1-4	OMW266E14-187372	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / S (inglese)	1	YAD 15,00
OMW304-E1-4	OMW304E14-187367	Manuali PLC	Manuale di programmazione C200H-Alfa Com Board (inglese)	1	YAD 15,00
OMW309-E1-4	OMW309E14-187360	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SYSMAC C200HW-CLK21/CVM1-CLK21 (inglese)	1	YAD 15,00
OMW315-E1-1	OMW315E11-187359	Manuali PLC	Manuale di programmazione ed uso C200H-MC221 (inglese)	1	YAD 22,00
OMW318-E1-3	OMW318E13SRM10M-	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SRM1 (inglese)	1	YAD 9,00
OMW336-E1-2	OMW336E12-187673	Manuali PLC	Manuale CS1WSCB/SCU Unit (inglese)	1	YAD 29,00
OMW339-E1-2	OMW339E12-187668	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD 29,00
OMW339-I1-1	OMW339I11MOC S1-1	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (italiano)	1	BAY 45,00
OMW340-E1-3	OMW340E13-187674	Manuali PLC	Manuale di programmazione CS1 G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD 38,00
OMW342-E1-2	OMW342E12-187669	Manuali PLC	Manuale SYSMAC CS1 COMMUNICATIONS COMMANDS (inglese)	1	YAD 15,00
OMW343-E1-1	OMW343E11-187670	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-ETN01 (inglese)	1	YAD 22,00
OMW345-E1-1	OMW345E11-187666	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-MAD44 (inglese)	1	YAD 15,00
OMW345-I1-6	OMW345I16-187667	Manuali PLC	Manuale dell'operatore unità analogiche CJ1CS1	1	BAY 29,00
OMW348-E1-2	OMW348E12-187664	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / D Multiple I/O (inglese)	1	YAD 15,00
OMW353-I1-1	OMW353I11-187659	Manuali PLC	Manuale di programmazione CPM1/CPM2 (italiano)	1	BAY 29,00
OMW356-I1-1	OMW356I11-187518	Manuali PLC	Manuale di installazione CPM2C (italiano)	1	BAY 15,00
OMW380-E1-1	OMW380E11-187642	Manuali PLC	CS1W-DRM21 Device Net units Operation Manual (inglese)	1	YAD 29,00
OMW385-I1-1	OMW385I11MOZEN-1	Manuali PLC	ZEN manuale di programmazione (italiano)	1	BAY 15,00
OMW393-E1-2	OMW393E12-187640	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD 38,00
OMW393-IT1-03	OMW393IT1-187639	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD 50,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
OE-X8MF1-E2	OE8MF1E2-186758	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2	1	GEY 28,70
OE-X8MF1-M1-E2	OE8MF1ME2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 28,70
OE-X9MA010-M1-E2	OE9MA010ME2-18	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0.. 9 mm uscita analogica 0.. 10 mA connettore M12	1	GEY 65,90
OE-X9MV010-E2	OE9MV010E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0.. 9 mm uscita analogica 0.. 10 V cavo 2 m	1	GEY 67,20
OE-X9MV010-M1-E2	OE9MV010ME2-28	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0.. 9 mm uscita analogica 0.. 10 V connM12	1	GEY 67,20
OEK-X15Y1-E2	OEKX15Y1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 schermati 2.. 15 mm NA cavo 2 m	1	GEY 149,00
OEK-X20E1-E2	OEKX20E1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3.. 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 97,50
OEK-X20F1-E2	OEKX20F1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3.. 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 97,50
OEK-X20F1M1-E2	OEKX20F1ME2-186	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3.. 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 97,50
OE8ME1M1E2	OE8ME1ME2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA conn.M12	1	GEY 30,60
OJG-2-15020	OJG215020-186462	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY 38,70
OKG-2-15020	OKG215020-186452	Trasduttori di temperatura	Termocop. K ossido min., guaina INCONEL 600, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY 40,10
OME301-I1-2 F3S-A M.O.	OME301I11-187516	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per barriere di sicurezza F3S-A	1	BAY 15,00
OME507-I2-1 F3SPU1 M.O.	OME507I21-187504	Manuali centraline sicurezza	Manuale dell'operatore centrale di controllo con funzione di muting per barriere monoraggio E3FS	1	FAY 9,00
OMF3SH-I1-1	OMF3SHI11-187697	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per barriere di sicurezza F3SH-A	1	FAY 9,00
OMF39-MC11-I2-1	OMF39MC11I21-187	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per console di programmazione F39MC11 per barriere F3SN-A, F3SH-A	1	FAY 9,00
OMH-085-E1-1	OMH085E11ESEKOM-	Manuali regolatori	Manuale dell'operatore, per regolatore ESEK (inglese)	1	YAD 15,00
OMI-SIEPS80000019B	OMISIEPS8-187444	Manuali motori lineari	Manuali motori lineari	1	YAD 38,00
OMI-TOEPC71060605-01 V7ZE	OMITOEPC7-214738	Manuali inverter	Varispeed V7AZ user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI-	OMITOEPC7-238674	Manuali inverter	V1000 user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI-TOEPC7106760503L7ZE	OMITOEPC7-238675	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	ZZX 38,00
OMI-TOES60612FOVSMINI J7	OMITOE560-187491	Manuali inverter	VS mini J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI-TOES616-56.1-02 E7ZE	OMITOE561-224963	Manuali inverter	Varispeed E7Z user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI-TOICC71067600AA L7ZI	OMITOICC7-187493	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed L7Z (italiano)	1	EAY 38,00
OMI-TOIPC71060605-01 V7ZI	OMITOIPC7-228055	Manuali inverter	Manuale dell'operatore V7AZ in lingua italiana	1	EAY 38,00
OMI-TOIS616-56.1-02 E7ZI	OMITOIS61-228056	Manuali inverter	Manuale dell'operatore E7Z in lingua italiana	1	EAY 38,00
OMI-YEC-TOE-S606-11	OMIYECTOES60611-	Manuali inverter	Varispeed V7 user's manual (inglese)	1	YAD 38,00
OMI-YECTOES61660.2G7-2 G7	OMIYECTOE-187490	Manuali inverter	Varispeed G7C user's manual (inglese)	1	YAD 38,00
OMI-YEGTOIS616-55.1 F7ZI	OMIYEGTOI-187495	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed F7Z (italiano)	1	EAY 38,00
OMI002-E1-3	OMI002E13-187578	Manuali inverter	Manuali inverter	1	YAD 22,00
OMI03E-EN-01	OMI03EEN0-187512	Manuali inverter	3G3RV-P10ST8 (E7/F7/L7-PLC) User Manual (english)	1	BAY 38,00
OMI161E-EN-01	OMI161EEN-226613	Manuali inverter	V7AZ IP65 user's manual (inglese)	1	EAY 38,00
OMI161E-IT-01	OMI161EIT-238673	Manuali inverter	V7AZ IP65 manuale utente (italiano)	1	EAY 15,00
OMI203-E2-0	OMI203E20-187520	Manuali servosistemi	R88A-MCW151, user manual (inglese)	1	YAD 38,00
OMI39E-EN-01	OMI39EEN0-226609	Manuali inverter	J7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY 15,00
OMI43E-EN-01	OMI43EEN0-226611	Manuali inverter	V7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY 15,00
OMI497-I2-6 CDMAN INV-PLC	OMI497I26-239099	CD manuali inverter	CD collezione manuali meccatronica	1	EAY 45,00
OMI498-I2-1	OMI498I21-187510	Manuali inverter	3G3MV manuale di installazione in italiano ed inglese	1	EAY 9,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
OD506-41PATERMINALBLOCK	0D50641PA-139351	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX 31,80
OE-CR8E1-E0	0ECR8E1E0-186920	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 43,00
OE-XR8F1-E0	0EXR8F1E0-186743	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 49,50
OE-X1R5E1-E2	0EX1R5E1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 27,70
OE-X1R5F1-E1-S	0EX1R5F1E1S-2469	Sensori di prossimità	Induttivi corti 30mm c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 32,80
OE-X1R5F1-E2	0EX1R5F1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 27,70
OE-X1R5F1-M1-E2	0EX1R5F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 27,70
OE-X1R5F1-M3-E2	0EX1R5F1M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M8	1	GEY 27,70
OE-X1R5F2-E2	0EX1R5F2E2-18683	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 1,5 mm, schermato, NPN, NC, cavo 2 m	1	GEY 29,50
OE-X1R5F2-M1-E2	0EX1R5F2M1E2-186	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 1,5 mm, schermato, NPN, NC, connettore M12	1	GEY 29,50
OE-X1R5F2-M3-E2	0EX1R5F2M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NC connettore M8	1	GEY 27,70
OE-X10F1-E1-SPU	0EX10F1E1SPU-186	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo PUR 2 m	1	GEY 39,20
OE-X10F1-E2	0EX10F1E2-186864	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 33,70
OE-X10F1-M1-E2	0EX10F1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 33,70
OE-X15ME1-E2	0EX15ME1E2-18685	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2m	1	GEY 35,90
OE-X15MF1-E2	0EX15MF1E2-18685	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 33,70
OE-X2E1-E2	0EX2E1E2-2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 26,40
OE-X2E1-M1-E2	0EX2E1M1E2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEY 28,10
OE-X2F1-E1	0EX2F1E1-1868250	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 30,80
OE-X2F1-E2	0EX2F1E2-1868170	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 26,40
OE-X2F1-E2 5M	0EX2F1E25M-18682	Sensori di prossimità	Cilindrico M12, c.c., 2 mm, schermato, NPN, NA, cavo 5 m	1	GEY 30,20
OE-X2F1-M1-E2	0EX2F1M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 26,40
OE-X2F2-M1-E2	0EX2F2M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEY 26,40
OE-X2ME1-E2	0EX2ME1E2-186823	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 2 mm, non schermato, PNP NA, cavo 2 m	1	GEY 29,50
OE-X2ME1-M1-E2	0EX2ME1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 2 mm, non schermato, PNP NA, connettore M12	1	GEY 29,50
OE-X2MF1-E2	0EX2MF1E2-186809	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 26,40
OE-X2MF1-M1-E2	0EX2MF1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 27,70
OE-X4ME1-E2	0EX4ME1E2-186815	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 26,40
OE-X4MF1-E2	0EX4MF1E2-186807	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 26,40
OE-X4MF1-M1-E2	0EX4MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 26,40
OE-X4MF1-V1-E1	0EX4MF1V1E1-1867	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo radiale 2m	1	GEY 32,40
OE-X5E1-E2	0EX5E1E2-2-18680	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 28,70
OE-X5E1-M1-E2	0EX5E1M1E2-18680	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEY 28,70
OE-X5F1-E2	0EX5F1E2-1867820	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY 28,70
OE-X5F1-M1-E1	0EX5F1M1E1-18678	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 32,70
OE-X5F1-M1-E2	0EX5F1M1E2-18678	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY 28,70
OE-X5V010-M1-E2	0EX5V010M1E2-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 0... 5 mm uscita analogica 0... 10 V connettore M12	1	GEY 65,20
OE-X8ME1-E2	0EX8ME1E2-186780	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY 28,70

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
NT2S-CN223-V2	NT2SCN223V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo C/J/CS1 (2 m)	1	BBZ 80,00
NT2S-CN224-V1	NT2SCN224V1-1555	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ 80,00
NT2S-CN225-V2	NT2SCN225V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ 65,00
NT2S-CN232-V1	NT2SCN232V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ 50,50
NT2S-CN235-V1	NT2SCN235V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ 60,80
NT2S-CN242-V1	NT2SCN242V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ 50,50
NT2S-SF121B-EV2	NT2SSF121BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA 310,00
NT2S-SF122B-EV2	NT2SSF122BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA 239,00
NT2S-SF123B-EV2	NT2SSF123BEV2-14	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA 207,00
NT2S-SF125B-E	NT2SSF125BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA 400,00
NT2S-SF126B-E	NT2SSF126BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA 333,00
NT2S-SF127B-E	NT2SSF127BE-1137	Terminali di testo	2 righe x16caratteri,keypad numerico,8 tasti funzione,alim.porta perif.PLC,non richiede software(dati ASCII)	1	BBA 288,00
NT20-ST121-E	NT20ST121E-23728	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBX 1 980,00
NT20M-KBA04	NT20MKB04-11384	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT20M e NT20S (5 pezzi)	1	BBZ 76,30
NT20S-KBA01	NT20SKB01-14205	Accessori NT	Protezione in silicone per NT20S	1	BBZ 99,10
NT21-ST121-E	NT21ST121EOP-177	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBE 1 020,00
NT21-ST121B-E	NT21ST121BEOP-17	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBE 1 020,00
NT3S-ST121B-E	NT3SSST121BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF 607,00
NT3S-ST123B-E	NT3SSST123BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF 576,00
NT3S-ST124B-E	NT3SSST124BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF 535,00
NT3S-ST126B-E	NT3SSST126BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF 493,00
NT30-CFL01	NT30CFL01-157456	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT30 (ricambio)	1	BBZ 191,00
NT30-KBA01	NT30KBA01-156387	Accessori NT	Protezione in silicone per NT30/30C	1	BBZ 99,10
NT30-KBA04	NT30KBA04-157457	Accessori NT	Pellicola antiriflettente NT30/30C	1	BBZ 76,30
NT31-ST123-EV3	NT31ST123EV3CHN-	Terminali grafici	320x240 punti, 5..7", Touch-Screen (monocromatico, beige, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBC 1 840,00
NT31-ST123B-EV3	NT31ST123-236998	Terminali grafici	320x240 punti, 5..7", Touch-Screen (monocromatico, nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBC 1 840,00
NT31C-CFL01	NT31CCFL01-11388	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT31/31C (ricambio)	1	BBZ 369,00
NT31C-KBA05	NT31CKBA05-18044	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ 264,00
NT31C-KBA05N	NT31CKBA05N-1665	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ 264,00
NT31C-ST143-EV3	NT31CST14-236999	Terminali grafici	320x240 punti, 5..7", Touch-Screen (STN 8 colori, beige, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBC 2 760,00
NT31C-ST143B-EV3	NT31CST14-237000	Terminali grafici	320x240 punti, 5..7", Touch-Screen (STN 8 colori, nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.	1	BBC 2 760,00
NT610C-KBA04	NT610CKBA04-1496	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT631/631C	1	BBZ 142,00
NT631C-CFL01	NT631CCFL01-1431	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST151 (ricambio)	1	BBZ 417,00
NT631C-CFL02	NT631CCFL02-1518	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST141 (ricambio)	1	BBZ 417,00
NT631C-KBA05	NT631CKBA05-1139	Accessori NT	Protezione in silicone per NT631/631C: confezione da 5 pezzi	1	BBZ 514,00
NT631C-ST153-EV3	NT631CST1-237001	Terminali grafici	640x480 punti, 10..4", Touch-Screen (colori TFT, beige, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.0	1	BBD 5 080,00
NT631C-ST153B-EV3	NT631CST1-237002	Terminali grafici	640x480 punti, 10..4", Touch-Screen (colori TFT, nero, colleg. 1..1/1..N), 24 Vc.c.0	1	BBD 5 080,00
OD505-34PATERMINALBL	OCK0D50534PA-139350	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX 31,80

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
NS12-KBA04	NS12KBA04-113736	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12 - 5 pezzi	1	BBZ 158,00
NS12-KBA05	NS12KBA05-113737	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ 322,00
NS12-KBA05N	NS12KBA05N-18045	Accessori NS	Protezione in silicone trasparente per NS10/12	1	BBZ 317,00
NS12-TS00-V2	NS12TS00V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12,1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL 4 310,00
NS12-TS00B-V2	NS12TS00BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 12,1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL 4 310,00
NS12-TS01-V2	NS12TS01V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12,1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL 4 740,00
NS12-TS01B-V2	NS12TS01BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL 4 740,00
NS15-KBA04	NS15KBA04-235212	Terminali grafici	Pellicola antiriflettente NS15 - 5 pezzi	1	BBZ 158,00
NS15-TX01B-V2	NS15TX01BV2-3049	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN 4 810,00
NS15-TX01S-V2	NS15TX01SV2-2585	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, silver, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN 4 810,00
NS5-MQ10-V2	NS5MQ10V2-250148	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige), 24 Vc.c.	1	BB1 1 470,00
NS5-MQ10B-V2	NS5MQ10BV2-25014	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BB1 1 470,00
NS5-MQ11-V2	NS5MQ11V2-250150	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 1 690,00
NS5-MQ11B-V2	NS5MQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 1 690,00
NS5-SQ10-V2	NS5SQ10V2-250152	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BB1 1 820,00
NS5-SQ10B-V2	NS5SQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BB1 1 820,00
NS5-SQ11-V2	NS5SQ11V2-250154	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 2 040,00
NS5-SQ11B-V2	NS5SQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 2 040,00
NS5-TQ10-V2	NS5TQ10V2-250156	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BB1 2 110,00
NS5-TQ10B-V2	NS5TQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BB1 2 110,00
NS5-TQ11-V2	NS5TQ11V2-250158	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 2 330,00
NS5-TQ11B-V2	NS5TQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BB1 2 330,00
NS7-KBA04	NS7KBA04-1448700	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ 130,00
NS7-KBA05	NS7KBA05-1470280	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ 276,00
NS8-TV00-V2	NS8TV00V2-209576	Terminali grafici	640x480 punti, 8,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ 2 580,00
NS8-TV00B-V2	NS8TV00BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ 2 580,00
NS8-TV01-V2	NS8TV01V2-209578	Terminali grafici	640x480 punti, 8,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ 2 900,00
NS8-TV01B-V2	NS8TV01BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ 2 900,00
NT-CNT121	NTCNT121-1138660	Accessori NT	Cavo stampante	1	BBZ 346,00
NT-DRT21	NTDRT21-11364300	Accessori NT	Modulo slave Compubus D per terminali NT31/NT631	1	BBZ 857,00
NT-MF261	NTMF261-11364500	Accessori NT	Cartuccia di memoria per NT31/31C e NT631/631C (opzionale)	1	BBZ 627,00
NT-ZJCAT1-EV4S	NTZJCAT1EV4S-113	Software progr. Terminali	Software di programmazione per NT11S, NT20S/600S, NT21, NT30/31, NT620/631 (per Windows NT/2000/XP)	1	BBG 178,00
NT11-SF121-EV1	NT11SF121EV1-168	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB 720,00
NT11-SF121B-EV1	NT11SF121BEV1-16	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB 720,00
NT2S-CN002	NT2SCN002-183617	Accessori NT	Cavo di programmazione per NT2S e NT3S (2 m)	1	BBZ 42,40
NT2S-CN212-V1	NT2SCN212V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ 53,00
NT2S-CN215-V1	NT2SCN215V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ 70,00
NT2S-CN222-V1	NT2SCN222V1-1393	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ 42,70

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
NSH5-ATT02	NSH5ATT02 - 213204	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ 52,00
NSH5-SQR10B-V2	NSH5SQR10BV2 - 250	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBi 2 110,00
NSH5-232CN-10M	NSH5232CN10M - 233	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, L= 10 m	1	BBZ 549,00
NSH5-232CN-3M	NSH5232CN3M - 2339	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, L= 3 m	1	BBZ 369,00
NSH5-232UL-10M	NSH5232UL10M - 226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, L= 10 m	1	BBZ 411,00
NSH5-232UL-3M	NSH5232UL3M - 2269	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, L= 3 m	1	BBZ 308,00
NSH5-422CW-10M	NSH5422CW10M - 213	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, L= 10 m	1	BBZ 391,00
NSH5-422UL-10M	NSH5422UL10M - 226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, L= 10 m	1	BBZ 411,00
NSJW-CLK21-V1	NSJWCLK21V1 - 2241	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Controller Link	1	BBZ 529,00
NSJW-ETN21	NSJWETN21 - 224112	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Ethernet	1	BBZ 1 270,00
NSJW-IC101	NSJWIC101 - 224104	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per I/O standard C.J1	1	BBZ 253,00
NSJ10-TV01-G5D	NSJ10TV01G5D - 224	Terminali grafici	NS10 con Ethernet, 640x480, 10,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-DRM21	1	BBM 5 290,00
NSJ12-TS00B-G5P	NSJ12TS00BG5P - 23	Terminali grafici	NS12 no Ethernet, 800x600, 12,1", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-PRM21	1	BBM 5 520,00
NSJ12-TS01-G5D	NSJ12TS01G5D - 224	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12,1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-DRM21	1	BBM 5 720,00
NSJ12-TS01B-G5P	NSJ12TS01BG5P - 23	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12,1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-PRM21	1	BBM 5 720,00
NSJ5-SQ00-M3D	NSJ5SQ00M3D - 2295	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 2 670,00
NSJ5-SQ00-M3P	NSJ5SQ00M3P - 2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-PRM21	1	BBM 2 670,00
NSJ5-SQ01B-M3D	NSJ5SQ01BM3D - 229	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 180,00
NSJ5-SQ01-M3D	NSJ5SQ01M3D - 2241	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 590,00
NSJ5-SQ01-M3D	NSJ5SQ01M3D - 2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 2 870,00
NSJ5-SQ01B-M3D	NSJ5SQ01BM3D - 229	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 2 870,00
NSJ5-TQ00-M3D	NSJ5TQ00M3D - 2295	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 180,00
NSJ5-TQ00-M3P	NSJ5TQ00M3P - 2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-PRM21	1	BBM 3 180,00
NSJ5-TQ01B-M3D	NSJ5TQ01BM3D - 229	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 180,00
NSJ5-TQ01-G5D	NSJ5TQ01G5D - 2241	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 4 130,00
NSJ5-TQ01-M3D	NSJ5TQ01M3D - 2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3D	NSJ5TQ01BM3D - 229	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3P	NSJ5TQ01BM3P - 232	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5,7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-PRM21	1	BBM 3 390,00
NSJ8-TV00-M3D	NSJ8TV00M3D - 2295	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 700,00
NSJ8-TV00-M3P	NSJ8TV00M3P - 2324	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-PRM21	1	BBM 3 700,00
NSJ8-TV00B-M3D	NSJ8TV00BM3D - 229	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 700,00
NSJ8-TV01-G5D	NSJ8TV01G5D - 2241	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1G-CPU45H + C.J1W-DRM21	1	BBM 4 550,00
NSJ8-TV01-M3D	NSJ8TV01M3D - 2295	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 900,00
NSJ8-TV01B-M3D	NSJ8TV01BM3D - 229	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8,4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC C.J1M-CPU13 + C.J1W-DRM21	1	BBM 3 900,00
NS10-TV00-V2	NS10TV00V2 - 20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK 3 550,00
NS10-TV00B-V2	NS10TV00BV2 - 2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK 3 550,00
NS10-TV01-V2	NS10TV01V2 - 20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK 3 990,00
NS10-TV01B-V2	NS10TV01BV2 - 2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK 3 990,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA12TX12BCEX4SUME	NSA12TX12 - 250407	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 5 030,00
NSA12TX12BCEX8NSR	NSA12TX12 - 250419	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512MB, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 5 460,00
NSA12TX12BCEX8SUME	NSA12TX12 - 250415	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH 5 360,00
NSA12TX12SCEX2NSR	NSA12TX12 - 250404	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 4 980,00
NSA12TX12SCEX2SUME	NSA12TX12 - 250400	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH 4 880,00
NSA12TX12SCEX4NSR	NSA12TX12 - 250412	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 5 130,00
NSA12TX12SCEX4SUME	NSA12TX12 - 250408	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH 5 030,00
NSA12TX12SCEX8NSR	NSA12TX12 - 250420	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 5 460,00
NSA12TX12SCEX8SUME	NSA12TX12 - 250416	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH 5 360,00
NSA15-TX01B-E	NSA15TX01BE - 2308	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 1Gb, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 630,00
NSA15-TX01S-E	NSA15TX01SE - 2308	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 1Gb, Ethernet, 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 630,00
NSA15-TX11B	NSA15TX11B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 256Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 4 220,00
NSA15-TX11S	NSA15TX11S - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 256Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232, WinXP Emb	1	BBH 4 220,00
NSA15-TX12B	NSA15TX12B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 4 320,00
NSA15-TX12B-CEX4-EPRO	NSA15TX12 - 285392	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 4 960,00
NSA15-TX12B-CEX8-EPRO	NSA15TX12 - 271229	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 5 290,00
NSA15-TX12S	NSA15TX12S - 24675	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 4 320,00
NSA15-TX12S-CEX4-EPRO	NSA15TX12 - 285393	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 4 960,00
NSA15-TX12S-CEX8-EPRO	NSA15TX12 - 285397	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 5 290,00
NSA15TX01BNSR	NSA15TX01BNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH 6 980,00
NSA15TX01BSUME	NSA15TX01BSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH 7 030,00
NSA15TX01BSUPLS	NSA15TX01BSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH 7 730,00
NSA15TX01SNSR	NSA15TX01SNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH 6 980,00
NSA15TX01SSUME	NSA15TX01SSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupME	1	BBH 7 030,00
NSA15TX01SSUPLS	NSA15TX01SSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512Mb, HD 2Gb, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH 7 730,00
NSA15TX12BCEX2NSR	NSA15TX12 - 250405	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 310,00
NSA15TX12BCEX2SUME	NSA15TX12 - 250401	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 210,00
NSA15TX12BCEX4NSR	NSA15TX12 - 250413	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 460,00
NSA15TX12BCEX4SUME	NSA15TX12 - 250409	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 360,00
NSA15TX12BCEX8NSR	NSA15TX12 - 250421	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 790,00
NSA15TX12BCEX8SUME	NSA15TX12 - 250417	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 690,00
NSA15TX12SCEX2NSR	NSA15TX12 - 250406	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 310,00
NSA15TX12SCEX2SUME	NSA15TX12 - 250402	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 210,00
NSA15TX12SCEX4NSR	NSA15TX12 - 250414	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 460,00
NSA15TX12SCEX4SUME	NSA15TX12 - 250410	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 360,00
NSA15TX12SCEX8NSR	NSA15TX12 - 250422	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRuntime	1	BBH 5 790,00
NSA15TX12SCEX8SUME	NSA15TX12 - 250418	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 15" XGA Touch, Cel.600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CXSupME	1	BBH 5 690,00
NSH5-AL001	NSH5AL001 - 233997	Accessori NS	Box per remotare su più postazioni NS5 Handy	1	BBZ 299,00

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
NSA-HEX80	NSAHEX80 - 2467540	Accessori Omron IPC	Hard Disk esterno 80 GB, senza sistema operativo	1	BBH 490,00
NSA-MR191	NSAMR191 - 2467560	Accessori Omron IPC	RAM 1 GB	1	BBH 990,00
NSA-MR581	NSAMR581 - 2467550	Accessori Omron IPC	RAM 512 MB	1	BBH 390,00
NSA-TX151B	NSATX151B - 235205	Display Dyalox	Display per Dyalox Box, Nero, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH 2 490,00
NSA-TX151S	NSATX151S - 235206	Display Dyalox	Display per Dyalox Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH 2 490,00
NSA-TY171B	NSATY171B - 235207	Display Dyalox	Display per Dyalox Box, Nero, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH 2 790,00
NSA-TY171S	NSATY171S - 235208	Display Dyalox	Display per Dyalox Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH 2 790,00
NSA01-NSR	NSA01NSR - 2391400	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH 4 490,00
NSA01-SUME	NSA01SUME - 239139	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH 4 390,00
NSA01SUPLS	NSA01SUPLS - 24917	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH 5 090,00
NSA02-NSR	NSA02NSR - 2391420	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH 4 840,00
NSA02-SUME	NSA02SUME - 239141	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH 4 740,00
NSA02SUPLS	NSA02SUPLS - 24917	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH 5 440,00
NSA03-NSR	NSA03NSR - 2391440	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH 5 040,00
NSA03-SUME	NSA03SUME - 239143	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH 4 940,00
NSA03SUPLS	NSA03SUPLS - 24917	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH 5 640,00
NSA04-NSR	NSA04NSR - 2391460	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH 5 390,00
NSA04-SUME	NSA04SUME - 239145	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH 5 290,00
NSA04SUPLS	NSA04SUPLS - 24917	Dyalox Box	Dyalox Box, Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH 5 990,00
NSA12-TX01B-E	NSA12TX01BE - 2242	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 2 USB, 2	1	BBH 5 930,00
NSA12-TX01S-E	NSA12TX01SE - 2275	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 2 USB, 2	1	BBH 5 930,00
NSA12-TX11B	NSA12TX11B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 3 890,00
NSA12-TX11S	NSA12TX11S - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 256MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 3 890,00
NSA12-TX12B	NSA12TX12B - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 3 990,00
NSA12-TX12B-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285394	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 4 630,00
NSA12-TX12B-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285398	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Professional	1	BBH 4 960,00
NSA12-TX12S	NSA12TX12S - 24674	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, CF, 2 RS232	1	BBH 3 990,00
NSA12-TX12S-CEX4-EPRO	NSA12TX12 - 285395	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Profes-	1	BBH 4 630,00
NSA12-TX12S-CEX8-EPRO	NSA12TX12 - 285399	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512Mb, CF 8GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, XP Profes-	1	BBH 4 960,00
NSA12TX01BNSR	NSA12TX01BNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 430,00
NSA12TX01BSUME	NSA12TX01BSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 330,00
NSA12TX01BSUPLS	NSA12TX01BSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 7 180,00
NSA12TX01SNSR	NSA12TX01SNSR - 24	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 430,00
NSA12TX01SSUME	NSA12TX01SSUME - 2	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 6 330,00
NSA12TX01SSUPLS	NSA12TX01SSUPLS -	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Eth., 2 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP	1	BBH 7 180,00
NSA12TX12BCEX2NSR	NSA12TX12 - 250403	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 4 980,00
NSA12TX12BCEX2SUME	NSA12TX12 - 250399	PC Industriali	IPC Omron, Nero, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 2GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, CX-SupME	1	BBH 4 880,00
NSA12TX12BCEX4NSR	NSA12TX12 - 250411	PC Industriali	IPC Omron, Silver, 12" XGA Touch, Cel. 600MHz, RAM 512MB, CF 4GB, 2 Eth., 4 USB, 1 PCI, 2 RS232, NSRun	1	BBH 5 130,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
M165TW24D	M165TW24D - 116157	Indicatori diam.16 mm	Luminoso, rotondo, bianco, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25 CGY	11,30
M2BJ-B24	M2BJB24 - 11605800	Pulsanti diam.16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10 CGY	60,50
M22-FA	M22FA-1160850000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	10 CGY	3,23
M22-FG	M22FG-1160860000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	10 CGY	3,23
M22-FR	M22FR-1530200000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	10 CGY	3,23
M22-FW	M22FW-1518500000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	10 CGY	3,23
M22-FY	M22FY-1160870000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	10 CGY	3,23
NE1A-SCPU01-V1	NE1ASCPU0 - 231688	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1 FAJ	2 040,00
NE1A-SCPU01L	NE1ASCPU01L - 2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, slave DeviceNet	1 FAJ	1 260,00
NE1A-SCPU02 VER2.0	NE1ASCPU02VER20 -	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test	1 FAJ	3 420,00
NE1A-SCPU02L	NE1ASCPU02L - 2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test, slave DeviceNet	1 FAJ	2 220,00
NQ-CN221	NQCN221.1 - 285899	Accessori NQ	Cavo NQ-porta periferica micro PLC serie C1J/C5J/COM1H/CPM2C, 2 m	1 BBZ	78,00
NQ3-MQ000-B	NQ3MQ000B.1 - 2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3,8", Touch-Screen (STN 4 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1 BBO	480,00
NQ3-TQ000-B	NQ3TQ000B.1 - 2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3,5", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1 BBO	580,00
NQ5-MQ000-B	NQ5MQ000B.1 - 2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, orizz.) 24 Vc.c.	1 BBO	650,00
NQ5-MQ001-B	NQ5MQ001B.1 - 2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, vert.) 24 Vc.c.	1 BBO	650,00
NQ5-SQ000-B	NQ5SQ000B.1 - 2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero, orizz.) 24 Vc.c.	1 BBO	750,00
NQ5-SQ001-B	NQ5SQ001B.1 - 2854	Terminali grafici	240X320 punti, 5,7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,vert.) 24 Vc.c.	1 BBO	750,00
NS-AL002	NSAL002 - 11373800	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1 BBZ	162,00
NS-CA001	NSCA001 - 14702700	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS, 4 ingressi NTSC/PAL	1 BBZ	1 070,00
NS-CA002	NSCA002 - 18045100	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS, 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1 BBZ	853,00
NS-CLK21	NSCLK21 - 11373900	Accessori NS	Scheda Controller Link per terminali NS.	1 BBZ	1 070,00
NS-NSDC1	NSNSDC1V6 - 175832	Software progr. terminali	Per terminali serie NS (per Windows)	1 BBG	472,00
NS-NSRCL1	NSNSRCL1 - 2353100	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1 BBG	1 260,00
NS-NSRCL10	NSNSRCL10 - 238765	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (10 chiavi)	1 BBG	10 600,00
NS-NSRCL3	NSNSRCL3 - 2353110	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (3 chiavi)	1 BBG	3 490,00
NSA-BAT01	NSABAT01 - 2242770	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda madre Dyalox	1 BBZ	52,90
NSA-CEX02-E	NSACEX02E - 246751	Accessori Omron IPC	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English preinstallato	1 BBH	490,00
NSA-CEX04-E	NSACEX04E - 246752	Accessori Omron IPC	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English preinstallato	1 BBH	640,00
NSA-CEX08-E	NSACEX08E - 246753	Accessori Omron IPC	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English preinstallato	1 BBH	970,00
NSA-CPU01-E	NSACP001E - 235201	Dyalox Box	Dyalox Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1 BBH	3 990,00
NSA-CPU02-E	NSACP002E - 235202	Dyalox Box	Dyalox Box,Cel. 1.3GHz, RAM512MB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1 BBH	4 340,00
NSA-CPU03-E	NSACP003E - 235203	Dyalox Box	Dyalox Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 2GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1 BBH	4 540,00
NSA-CPU04-E	NSACP004E - 235204	Dyalox Box	Dyalox Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 4GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Emb.	1 BBH	4 890,00
NSA-CPU05-E-PRO	NSACP005EPRO - 257	Dyalox Box	Dyalox Box,Cel. 1.3GHz, RAM1GB, DOM 8GB, Ethernet, 4 USB, 2 PCI, CF, 2RS232, WinXP Pro	1 BBH	5 240,00
NSA-DU02	NSADU02 - 23520900	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per Dyalox Box, l= 0,1m	1 BBZ	150,00
NSA-DU22	NSADU22 - 23521000	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per Dyalox Box, l= 2m	1 BBZ	200,00
NSA-DU52	NSADU52 - 23521100	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per Dyalox Box, l= 5m	1 BBZ	250,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
MY4 48DC(S)	MY448DCS -1140320	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10 CCE	6,21
MY4 60DC	MY460DCBYOMZ -114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10 CCX	10,90
MY4-02 12DC	MY40212DCBYOMZ -1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10 CCX	11,70
MY4H 24DC	MY4H24DC -1545750	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10 CCX	52,30
MY4IN 100/110DC(S)	MY4IN100110PCS -1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,87
MY4IN 110/120AC (S)	MY4IN110120ACS -1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 12AC(S)	MY4IN12ACS -11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 12DC(S)	MY4IN12DCS -11405	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 220/240AC (S)	MY4IN220240ACS -1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,87
MY4IN 24AC (S)	MY4IN24ACS -11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 24DC (S)	MY4IN24DCS -15221	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 48/50AC(S)	MY4IN4850ACS -114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN 48DC(S)	MY4IN48DCS -10351	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN-CR 110/120AC(S)	MY4INCR11 -142432	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10 CCE	12,70
MY4IN-CR 220/240AC(S)	MY4INCR22 -113963	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10 CCE	12,70
MY4IN-D2 24DC(S)	MY4IND224DCS -146	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10 CCE	8,83
MY4IN1 24DC(S)	MY4IN124DCS -1435	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10 CCE	7,39
MY4IN1-D2 DC60 (S)	MY4IN1D2DC60S -25	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	13,20
MY4IN1-D2 12DC(S)	MY4IN1D212DCS -11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	9,43
MY4IN1-D2 24DC(S)	MY4IN1D224DCS -11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	9,53
MY4IN1-D2 48DC(S)	MY4IN1D248DCS -14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	9,53
MY4N 100/110DC(S)	MY4N100110PCS -15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	7,27
MY4N 110/120AC (S)	MY4N110120ACS -15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N 12DC(S)	MY4N12DCS -114039	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N 220/240AC (S)	MY4N220240ACS -14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	7,27
MY4N 24AC (S)	MY4N24ACS -114036	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N 24DC (S)	MY4N24DCS -114040	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N 48/50AC(S)	MY4N4850ACS -1140	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N 48DC(S)	MY4N48DCS -114041	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10 CCE	6,81
MY4N-CR 220/240AC(S)	MY4NCR220240ACS -	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10 CCE	19,70
MY4N-D2 24DC(S)	MY4ND224DCS -1446	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10 CCE	8,11
MY4N1 24DC(S)	MY4N124DCS -11396	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED	10 CCE	6,81
MY4N1-D2 24DC(S)	MY4N1D224DCS -113	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	8,74
MY4N1-D2 48DC(S)	MY4N1D248DCS -151	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10 CCE	8,89
M16-0	M160 -10315000000	Pulsanti diam. 16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	80 CGY	1,28
M16S-JG-24D	M165JG24D -116134	Indicatori diam. 16 mm	Luminoso, rettangolare, verde, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25 CGY	11,30
M16S-JR-24D	M165JR24D -116139	Indicatori diam. 16 mm	Luminoso, rettangolare, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25 CGY	11,30
M165TR24D	M165TR24D -156042	Indicatori diam. 16 mm	Luminoso, rotondo, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25 CGY	11,30

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo min. Famiglia	unit. [€]
MY2IN1-D2 24DC(S)	MY2IN1D224DCS-15	Relè per impieghi generali	2 contatti, 10A/250 Vca, terminali innesto, diodo protezione, LED, pulsante prova, BOBINA INVERTITA	10	CCE	8,17
MY2K 110AC	MY2K110AC-151178	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	41,80
MY2K 12DC	MY2K12DC-1141410	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,10
MY2K 24AC	MY2K24AC-1141390	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	41,80
MY2K 24DC	MY2K24DC-1578400	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,10
MY2K 48DC	MY2K48DC-1478970	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	20,10
MY2N 100/110DC(S)	MY2N100110DCS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,59
MY2N 110/120AC(S)	MY2N110120ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12AC(S)	MY2N12ACS-114087	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12DC(S)	MY2N12DCS-156656	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 220/240AC(S)	MY2N220240ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,59
MY2N 24AC(S)	MY2N24ACS-104348	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 24DC(S)	MY2N24DCS-103515	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 48DC(S)	MY2N48DCS-114092	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N-CR 220/240AC(S)	MY2NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	10	CCE	17,40
MY2N-D2 12DC(S)	MY2ND212DCS-1522	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	7,26
MY2N-D2 24DC(S)	MY2ND224DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	7,33
MY3 110/120AC	MY3110120AC-1522	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3 12DC	MY312DC-11440000	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,20
MY3 220/240AC	MY3220240AC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	12,30
MY3 24AC	MY324AC-11439500	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3 24DC	MY324DC-11440100	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3-US-SV 100/110DC	MY3USSV100110DC-	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13,00
MY3-US-SV 12DC	MY3USSV12DC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3-02 24DC	MY30224DC-114429	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	10	CCX	11,80
MY3N 110/120AC	MY3N110120AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 220/240AC	MY3N220240AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	13,50
MY3N 24AC	MY3N24AC-1499430	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 24DC	MY3N24DC-1144080	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 48DC	MY3N48DC-1043550	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY4 100/110DC(S)	MY4100110DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 110/120AC (S)	MY4110120ACS-145	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12AC(S)	MY412ACS-1140280	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12DC(S)	MY412DCS-1140310	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 220/240AC (S)	MY4220240ACS-147	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 24AC (S)	MY424ACS-1035170	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 24DC (S)	MY424DCS-1578420	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 48/50AC(S)	MY44850ACS-11402	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MS2800S-EB-030-1680	MS2800SEB-247972	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1680 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 980,00
MS4800S-EB-014-0920	MS4800SEB-248293	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 920 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	3 340,00
MS4800S-EB-030-0480	MS4800SEB-248360	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 770,00
MS4800S-EB-030-1320	MS4800SEB-248381	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 590,00
MTOD-H3BA	MTODH3BA-1869180	Accessori temporizzatori	Adattatore rettangolare per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGY	5,70
MYQ4 110/120 AC	MYQ4110120AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,80
MYQ4 220/240 AC	MYQ4220240AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,30
MYQ4 24DC	MYQ424DC-1141530	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,80
MYQ4N AC48	MYQ4MAC48-114076	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	50	CCX	23,30
MYQ4N 110/120 AC	MYQ4N110120AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	24,40
MYQ4N 220/240 AC	MYQ4N220240AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	28,40
MYQ4N 24AC	MYQ4N24AC-114071	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	25,90
MYQ4N 24DC	MYQ4N24DC-151179	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	26,00
MY2 100/110DC(S)	MY2100110DCS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 110/120AC (S)	MY2110120ACS-151	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12AC(S)	MY212ACS-1140800	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12DC(S)	MY212DCS-1140820	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 220/240AC (S)	MY2220240ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 24AC (S)	MY224ACS-1035140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 24DC (S)	MY224DCS-1140830	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48/50AC(S)	MY24850ACS-15331	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48DC(S)	MY248DCS-1140840	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2-02-US-SV 12DC	MY202USSF-114478	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,60
MY2-02-US-SV 220/240AC	MY202USSF-114481	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,40
MY2-02-US-SV 24AC	MY202USSF-114476	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	10,90
MY2-02-US-SV 24DC	MY202USSF-114479	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,60
MY2F 220/240AC	MY2F22024-114502	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,20
MY2IN 100/110DC(S)	MY2IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 110/120AC (S)	MY2IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12AC(S)	MY2IN12ACS-15665	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12DC(S)	MY2IN12DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 220/240AC (S)	MY2IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 24AC (S)	MY2IN24ACS-11409	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 24DC (S)	MY2IN24DCS-15332	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 48/50AC(S)	MY2IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 48DC(S)	MY2IN48DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN-D2 24DC(S)	MY2IND224DCS-143	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,17
MY2INI 24DC(S)	MY2INI24DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
MKS3PIN-5 DC24	MKS3PIN5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	13,10
MKS3PN-D-5 DC24	MKS3PND5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, indicatore Led, diodo	20	CCB	14,20
MK2KP 110AC	MK2KP110AC-11475	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 12DC	MK2KP12DC-114758	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 230AC	MK2KP230AC-14204	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	38,90
MK2KP 24AC	MK2KP24AC-147595	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 24DC	MK2KP24DC-114759	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2P-S 48AC	MK2PS48AC-115693	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK3P5-S 60DC	MK3P5S60DC-15236	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16,80
MK3P5-US 24AC	MK3P5US24AC-1153	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, i	20	CCX	27,50
MMF-06D24DM-AC4	MMF06D24DMAC4-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	37,20
MMF-06D24DM-RC5 FAN1062	MMF06D24DMRC5-1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF-06D24DS-ACA	MMF06D24DSACA-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
MMF-06D24DS-A17	MMF06D24DSA17-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	37,20
MMF-06D24DS-RC9 FAN1064	MMF06D24DSRC9-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF-06D24ES-AOK	MMF06D24ESAOK-23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	74,30
MMF-08D24ES-AM5	MMF08D24ESAM5-24	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	72,10
MMF-08D24ES-ANF	MMF08D24ESANF-22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
MMF-09C24TS-RN3FAN - FAN1	MMF09C24TSRN3-1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
MMF-09C24TS-YM4	MMF09C24TSYM4-23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	56,70
MMF-12D24DS-RN8	MMF12D24DSRN8-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	106,00
MM2XPD24DC	MM2XPD24DC-11470	Relè di potenza	DPDT 7A	1	CCX	117,00
MODEL-10W-LL13	MODEL10WLL13-188	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: neon lineare alta freq. 5100 K, 16 W, lungh. 13", 220 Vc.a.	1	GFY	1 210,00
MOLLA RIT. MZRP	MOLLARITMZR-1-1	Accessori per zocchi	Molla di fissaggio relè G2R	100	CFY	0,32
MPS-102-B	MPS102B-24885800	Colonne luminose	LED, luce continua, colore blu	1	CGY	85,00
MPS-102-Y	MPS102Y-24365300	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra	1	CGY	85,00
MS16MOLLE	MS16MOLLE-187914	Accessori per zocchi	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	200	CFY	0,16
MS25 MOLLE	MS25MOLLE-187915	Accessori per zocchi	Molla di fissaggio relè G2RL/2 per zoccolo PES	200	CFY	0,15
MS2800F-E-030-1600	MS2800FE0301600-	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, SLAVE, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 760,00
MS2800FS-EB-030-0880	MS2800FSE-248151	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, MASTER, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 880 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 370,00
MS2800S-EB-014-0320	MS2800SEB-247860	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 320 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	958,00
MS2800S-EB-014-0600	MS2800SEB-247867	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 600 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 170,00
MS2800S-EB-030-0320	MS2800SEB-247938	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	883,00
MS2800S-EB-030-0480	MS2800SEB-247942	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	984,00
MS2800S-EB-030-0760	MS2800SEB-247949	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 760 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 180,00
MS2800S-EB-030-0920	MS2800SEB-247953	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 290,00
MS2800S-EB-030-1360	MS2800SEB-247964	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1360 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 730,00
MS2800S-EB-030-1520	MS2800SEB-247968	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 840,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
MKS2PI AC12	MKS2PIAC12 - 23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PI AC230	MKS2PIAC230- 2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	14,80
MKS2PI AC24	MKS2PIAC24 - 23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PI AC6	MKS2PIAC6 - 239341	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PI DC110	MKS2P IDC110- 2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	14,50
MKS2PI DC12	MKS2P IDC12 - 23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PI DC24	MKS2P IDC24 - 23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PI DC48	MKS2P IDC48 - 23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60
MKS2PIN AC110	MKS2PTIAC110 - 240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20 CCB	12,60
MKS2PIN AC230	MKS2PTIAC230 - 240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20 CCB	14,80
MKS2PIN AC24	MKS2PTIAC24 - 2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20 CCB	12,60
MKS2PIN DC12	MKS2PTIDC12 - 2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20 CCB	12,60
MKS2PIN DC24	MKS2PTIDC24 - 2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20 CCB	12,60
MKS2PN DC24	MKS2PNDCC24 - 24006	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20 CCB	12,60
MKS2PN-D DC24	MKS2PNDCC24 - 2402	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova LED e DIODO	20 CCB	12,60
MKS2TIN-11 AC230	MKS2TINI1AC230 - 2	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca. 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20 CCB	15,10
MKS2TIN-11 AC24	MKS2TINI1AC24 - 26	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca. 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20 CCB	15,10
MKS2TIN-11 DC24	MKS2TINI1DC24 - 26	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca. 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20 CCB	15,10
MKS2XTIN-11 AC230	MKS2XTINI1AC230 -	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	16,90
MKS2XTIN-11 AC24	MKS2XTINI1AC24 - 2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC110	MKS2XTINI1DC110 -	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC220	MKS2XTINI1DC220 -	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC24	MKS2XTINI1DC24 - 2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	16,90
MKS3P -5 AC110	MKS3PI5AC110- 2393	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20 CCB	13,70
MKS3P-5 DC24	MKS3PIDCC24 - 23933	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20 CCB	13,70
MKS3PI-D-5 DC24	MKS3PID5DC24 - 240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, pulsante prova, diodo	20 CCB	15,70
MKS3PI-5 AC110	MKS3PI5AC110 - 239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,70
MKS3PI-5 AC12	MKS3PI5AC12 - 2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,70
MKS3PI-5 AC230	MKS3PI5AC230 - 239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	15,70
MKS3PI-5 AC24	MKS3PI5AC24 - 2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,70
MKS3PI-5 DC110	MKS3PIDC110 - 239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	15,20
MKS3PI-5 DC12	MKS3PIDC12 - 2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,10
MKS3PI-5 DC24	MKS3PIDCC24 - 2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,10
MKS3PI-5 DC48	MKS3PIDC48 - 2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	13,10
MKS3PIN-5 AC110	MKS3PTI5AC110 - 24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20 CCB	13,70
MKS3PIN-5 AC230	MKS3PTI5AC230 - 24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20 CCB	16,10
MKS3PIN-5 AC24	MKS3PTI5AC24 - 240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20 CCB	13,70
MKS3PIN-5 DC12	MKS3PTI5DC12 - 240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20 CCB	14,20

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
LY3 100/110AC	LY3100110AC-1165	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	19,30
LY3 12DC	LY312DC-15300800	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	19,30
LY3 230AC	LY3230AC-1053830	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,40
LY3 24AC	LY324AC-2-145372	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	19,30
LY3 24DC	LY324DC-2-116585	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	19,30
LY3-0 24DC	LY3024DC-1164600	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs	20 CCA	21,10
LY3N 24DC	LY3N24DC-1563710	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20 CCA	18,70
LY4 100/110AC	LY4100110AC-1039	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4 100/110DC	LY4100110DC-1164	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	23,50
LY4 12DC	LY412DC-2-116448	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4 230AC	LY4230AC-1163670	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	23,50
LY4 24AC	LY424AC-11644100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4 24DC	LY424DC-11644900	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4 48AC	LY448AC-10396100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4 48DC	LY448DC-14311700	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20 CCA	22,20
LY4I4N 110/120AC	LY4I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20 CCA	22,20
LY4I4N 24DC	LY4I4N24DC-11639	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20 CCA	22,20
LY4N 100/110AC	LY4N100110AC-145	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20 CCA	22,20
LY4N 24DC	LY4N24DC-1163820	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20 CCA	25,90
L010500	L010500-21166600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1 GEY	9,27
L701000	L701000-18690600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 10 m	1 GEY	13,60
L70200	L70200-186909000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1 GEY	7,00
L70500	L70500-186907000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1 GEY	9,00
L901000	L901000-18688900	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1 GEY	15,00
L901200	L901200-18688500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiale precablati 4 fili PVC 12 m	1 GEY	17,70
L902000	L902000-23395900	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 20 m	1 GEY	30,40
L90500	L90500-186892000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1 GEY	9,60
L90500-SH2	L905006SH2-227507	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m schermatura	1 CBY	28,60
MH 25-2 MOLLA	MH252MOLLA-3-187	Accessori per zoccoli	Molla in acciaio di fissaggio relè per zoccolo PEC	1000 CEZ	0,24
MH-0	MH0-2-1879110000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccolo PES-15	1000 CFZ	0,25
MH-16-2	MH162-1-18791200	Accessori per zoccoli	Molla per G2RL in metallo per montaggio con zoccolo PEC	1000 CFZ	0,22
MKS1TIN-10 AC230	MKS1TIN10AC230-2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	14,30
MKS1TIN-10 AC24	MKS1TIN10AC24-26	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	14,30
MKS1TIN-10 DC24	MKS1TIN10DC24-26	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	14,30
MKS1XTIN-10 DC220	MKS1XTIN10DC220-	Relè per impieghi generali	Relè di Potenza, 1 NA, carichi in continua 220Vdc 10 A, pulsante prova, indicatore meccanico	20 CCB	15,60
MKS2P AC24	MKS2PAC24-239258	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20 CCB	12,60
MKS2P DC24	MKS2PDC24-239269	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20 CCB	12,60
MKS2PI AC110	MKS2PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20 CCB	12,60

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
LU5-E-C	LU5EC-2348180000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1 CGY	35,00
LU5-E-G	LU5EG-2348200000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1 CGY	35,00
LU5-E-R	LU5ER-2348160000	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1 CGY	35,00
LU5-E-Y	LU5EY-2348170000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1 CGY	35,00
LU5-02	LU502-2348210000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	27,00
LU5-02FB	LU502FB-23482200	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla,24 Vc.c.,luce continua, lampeggiante,allarme acustico	1 CGY	101,00
LU7-E-B	LU7EB-1871430000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1 CGY	35,00
LU7-E-C	LU7EC-1871440000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1 CGY	35,00
LU7-E-G	LU7EG-1871450000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1 CGY	35,00
LU7-E-R	LU7ER-1871320000	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1 CGY	35,00
LU7-E-Y	LU7EY-2268950000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	1 CGY	35,00
LU7-V1	LU7V1-2360620000	Colonne luminose	Modulo sonoro per colonna luminosa LU7	1 CGY	225,00
LU7-V1 KIT	LU7V1KIT-2293370	Access.colonne luminose	KIT per impostazione allarmi per LU7-V1	1 CGY	150,00
LU7-XE-B	LU7XEB-236060000	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1 CGY	80,00
LU7-XE-C	LU7XEC-236061000	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1 CGY	80,00
LU7-XE-G	LU7XEG-236059000	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1 CGY	80,00
LU7-XE-R	LU7XER-236057000	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1 CGY	80,00
LU7-XE-Y	LU7XEY-236058000	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1 CGY	80,00
LU7-02	LU702-1871400000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	27,00
LU7-02FB	LU702FB-18714100	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1 CGY	101,00
LU7-02K	LU702K-270245000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	27,00
LU7-02KFB	LU702KFB-2702480	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce cont/lampegg., all. acustico	1 CGY	101,00
LU7-02S	LU702S-270246000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiere a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	27,00
LU7-02SK	LU702SK-27024700	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiere a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	27,00
LU7-02SU	LU702SU-27025000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiere a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	35,00
LU7-02U	LU702U-270249000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c., luce continua	1 CGY	35,00
LU7-02UFB	LU702UFB-2702510	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiere a terminali a molla,colore grigio, 24Vc.c., luce cont/lampegg., all.acustico	1 CGY	109,00
LY2 110/120AC	LY2110120AC-1167	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	13,50
LY2 12DC	LY212DC-11674100	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	13,50
LY2 220/240AC	LY2220240AC-1549	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	14,60
LY2 24AC	LY224AC-2-150789	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	13,50
LY2 24DC	LY224DC-2-116742	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	13,50
LY2 48DC	LY248DC-10395800	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50 CCA	13,50
LY2IAN 24AC	LY2I4N24AC-10314	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50 CCA	13,50
LY2IAN 24DC	LY2I4N24DC-15756	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50 CCA	13,50
LY2N 100/110AC	LY2N100110AC-150	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50 CCA	14,60
LY2N 24DC	LY2N24DC-1496650	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50 CCA	14,60
LY2N-D2 24DC	LY2ND224DC-15665	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	10 CCA	22,70

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LEV-U-3B-0A	LEVU3B0A-2361890	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,4-7m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	907,00
LEV-V-200-A3A	LEV200A3A-21963	Monitoring & Measuring	Interruttore vibrazione per polveri e granulati, compatto, uscita 1 relè SPDT 5 A 250Vca.	1	DBY	495,00
LEV-C2-B33-B02H1A400B(350)	LEV2C2B33B-238260	Regolatori di livello	Capacitivo, attacco GasI" AISI 316, 24Vcc, elettrod AISI316 parz isolato, L= 600 mm, 1 SPDT	1	DBY	434,00
LFV2-50RD	LFV250RD-2339550	Accessori Visione	Dispositivo per illuminazione: coaxial light a led rossi, 50x50, 12Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LFX-100RD	LFX100RD-2273680	Accessori visione	Illuminatore Flat Dome rosso, 100 x 100 mm, 24 V c.c.	1	GFY	2 270,00
LIBRO PLC BAREZZI	LIBROPLCBAREZZI -	Catalogo	Controllori Logici Programmabili Aut. M. Barezzi Ed. San Marco	1	BAY	19,50
LKT1-AD16P	LKT1AD16P-169414	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	971,00
LME-102-C-A	LME102CA-1871910	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	87,50
LME-102-C-Q1	LME102CQ1-187206	Colonne luminose	Multì LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	216,00
LME-102FB-C-R	LME102FBCR-18719	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	164,00
LME-102FBW-C-A	LME102FBWCA-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	122,00
LME-102FBW-C-Q1	LME102FBWCQ1-187	Colonne luminose	Multì LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, col:rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3 m	12	CGY	340,00
LME-102FBW-C-R	LME102FBWCR-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	122,00
LME-102FBW-C-S1	LME102FBWCS1-187	Colonne luminose	Multì LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	271,00
LME-102W-C-G	LME102WCG-187197	Colonne luminose	LED, luce continua, colore verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	73,70
LME-102W-C-Q1	LME102WCQ1-18720	Colonne luminose	Multì LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	202,00
LME-102W-C-R	LME102WCR-187196	Colonne luminose	LED, luce continua, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	73,70
LME-202-C-RG	LME202CRG-187187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde con asta, cavo 3m	12	CGY	107,00
LME-202FB-C-RA	LME202FBCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	186,00
LME-202FB-C-RG	LME202FBCRG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	186,00
LME-202FBW-C-AG	LME202FBWCAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RA	LME202FBWCA-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RG	LME202FBWCRG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202W-C-RG	LME202WCRG-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	94,30
LME-302-C-RAG	LME302CRAG-18716	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	146,00
LME-302-C-RGB	LME302CRGB-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	146,00
LME-302FB-C-RAG	LME302FBCRAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	243,00
LME-302FBW-C-RAG	LME302FBWCRA-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	230,00
LME-302W-C-RAG	LME302WCRAG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	133,00
LME-302W-C-RGB	LME302WCRGB-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	133,00
LME-402FB-C-RAGB	LME402FBCRAGB-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3 m	12	CGY	302,00
LME-402FBW-C-RAGB	LME402FBWCRA-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. diretto, cavo 3 m	12	CGY	288,00
LME-402FBW-C-RGBC	LME402FBWCRGBC-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro, mont. diretto, cavo 3 m	12	CGY	288,00
LME-402W-C-RABC	LME402WCRABC-187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, blu, neutro, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	172,00
LME-502FBW-C-BGCRA	LME502FBWCBGCRA-	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., all'acustico, colori blu, verde, neutro, rosso, ambra, montaggio dir, cavo 3 m	12	CGY	346,00
LPRA06BFRBN170	LPRA06BFR-138248	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGMAH	1	EBZ	88,20
LSP-41RD	LSP41RD-22404000	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: spot circolare, alta luminosità, led rossi, diam. int. 41 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	649,00
LU5-E-B	LU5EB-2348190000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
LBM-15-750I232	LBM15750232-1865	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 750 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	1 210,00
LBM-40-750I232	LBM40750232-1865	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, altezza 750 mm, risol. 40 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	2 450,00
LBR-LD-100	LBRLD100-1865070	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	503,00
LBR-100	LBRL00-186500000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 100 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	485,00
LBR-15-450	LBRL15450-1865020	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 450 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	762,00
LBR-15-750	LBRL15750-1932390	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 700 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	1 090,00
LBR-150	LBRL150-186501000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 150 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	561,00
LBR-50	LBRS0-2244450000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 50 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	FAY	470,00
LC-R123R4PG	LCR123R4PG-13871	Accessori alimentatori	Batteria 12V 3.4Ah, per modulo back up S8TS	1	DDZ	36,40
LDL-TP-100X100	LDLTP100X100-212	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 100 x 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LDL-TP-211x200	LDLTP211X200-234	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 211 x 200 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 850,00
LDL-TP-27X27	LDLTP27X27-20682	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: backlight a led rossi, 27 x 27 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	397,00
LDL-TP-43X35	LDLTP43X35-22453	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 43 x 35 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	422,00
LDL-TP-51X51	LDLTP51X51-20682	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 51 x 51 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	675,00
LDL-TP-63X60	LDLTP63X60-23119	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 63 x 60 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	755,00
LDL-34X8	LDL34X8-23088200	Accessori visione	Illuminatore lineare a led rossi, L= 34 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	235,00
LDL-42X15	LDL42X15-2234380	Accessori visione	Illuminatore lineare a led rossi, L= 42 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	400,00
LDM2-90SW	LDM290SW-2159140	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: domelight a led bianchi, diam. int.16 mm, diam. est. 94 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 910,00
LDQ-60-25	LDQ6025-22768000	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: quattro segmenti a led rossi	1	GFY	659,00
LDQ-78	LDQ78-2242890000	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: quattro segmenti a led rossi, 78 x 78 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 030,00
LDR2-100RD-LA	LDR2100RDLA-2268	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led rossi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 440,00
LDR2-100Software-LA	LDR2100SWLA-2346	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 040,00
LDR2-100SW2-LA	LDR2100SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 040,00
LDR2-170Software-LA	LDR2170SWLA-2337	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 820,00
LDR2-170SW2-LA	LDR2170SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 820,00
LDR2-74RD-LA	LDR274RDLA-21491	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led rossi, diam. int. 48 mm, diam. est. 74 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 130,00
LDR2-74Software-LA	LDR274SWLA-21593	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam. int. 48 mm, diam. est. 74 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	1 580,00
LDR2-90-RD	LDR290RD-2159360	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led rossi, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LDR2-90SW	LDR290SW-2159370	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 110,00
LDR2-90SW2	LDR290SW2-241317	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, alta intensità, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 110,00
LEV-C2 B-41-B01-B1A000A	LEV2B41B-234232	Regolatori di livello	Capacity,attac Gas1"acciaio,10_32Vcc, 24Vca, elet acciaio par isol L=250 mm, uscita 1SPDT,filetto in punt	1	DBY	297,00
LEV-C2 B-41-B02-H1A000A	LEV2B41B-234233	Regolatori di livello	Capacity,attac Gas1"AlSI 316,10_32Vcc, 24Vca,elett AISI316 parz isolat L=250 mm, 1 SPD T,filetto in punta	1	DBY	400,00
LEV-C2 B-43-B01-B1A000A	LEV2B43B-234234	Regolatori di livello	Capacity,attacco Gas1"acciaio,85..250Vca, elettrod acciaio parz isol L=250 mm,uscita 1SPDT,filetto in punta	1	DBY	306,00
LEV-C2 B-43-B02-H1A000A	LEV2B43B-234231	Regolatori di livello	Capacity,attacco Gas1" AlSI 316, 85..250Vca, elet AISI316 parz isolato, L=250 mm, 1 SPD T, filetto in punta	1	DBY	409,00
LEV-U-1B-0A	LEVU1B0A-2277900	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentatz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-1A	LEVU1B1A-2276070	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentatz 115Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-2A	LEVU1B2A-2263680	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentatz 230Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-4A	LEVU1B4A-2196300	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25..5m, uscita 2 relè + uscita analogica 4... 20 mA, alimentazione 24Vcc	1	DBY	778,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
K33-CPB	K33CPB-168450000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c.,100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX 48,30
K33-L1A	K33L1A-168452000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c.,80mA, e uscita analogica 4..20mA per K3HB	1	DCX 165,00
K33-L2A	K33L2A-168454000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c.,80mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX 165,00
K33-L2B	K33L2B-168455000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c.,100mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX 194,00
K34-C1	K34C1-1553120000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX 59,00
K34-C2	K34C2-1182480000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX 73,90
K35-1	K351-11825100000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX 51,40
K35-3	K353-14460600000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX 62,10
K7L-AT50	K7LAT50-11700700	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0.. 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. c.c.	1	DBB 266,00
K8AB-AS1 24VAC/DC	K8ABAS124VACDC-2	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-AS2 100/115VAC	K8ABAS210-181862	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-AS2 200/230VAC	K8ABAS220-181863	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-AS2 24VAC/DC	K8ABAS224VACDC-2	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-AS3 100/115VAC	K8ABAS310-181866	RelèRelè di controllo e	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-AS3 24VAC	K8ABAS324VAC-181	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-PA1	K8ABPA1-18189400	Relè di controllo e misura	Trifase 115..240 Vc. a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-PA2	K8ABPA2-18189500	Relè di controllo e misura	Trifase 220..480 Vc. a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 95,50
K8AB-PH1	K8ABPH1-18189300	Relè di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 47,80
K8AB-PM2	K8ABPM2-18189700	Relè di controllo e misura	Trifas 220..480Vca. controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD 101,00
K8AB-PW2	K8ABPW2-18189900	Relè di controllo e misura	Trifase 220..480Vca. controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc. a.	1	DBD 95,50
K8AB-TH11S 100-240VAC	K8ABTH11S-203858	Relè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX 90,20
K8AB-TH11S 24VAC/DC	K8ABTH11SACDC24-	Relè di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX 90,20
K8AB-VS1 100/115VAC	K8ABVS110-181870	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 84,90
K8AB-VS1 24VAC/DC	K8ABVS124VACDC-2	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 84,90
K8AB-VS3 100/115VAC	K8ABVS310-181878	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 84,90
K8AB-VS3 200/230VAC	K8ABVS320-181879	Relè di controllo e misura	Monofase, controllo di sovra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD 84,90
K8AB-VM1 100/115VAC	K8ABVM110-181882	Relè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 6 a 300 mVcalcc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 90,20
K8AB-VM2 100/115VAC	K8ABVM210-181886	Relè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vcalcc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 90,20
K8AB-VM3 24VAC	K8ABVM324VAC-181	Relè di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vcalcc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD 90,20
LBM-LD-100/232	LBMLD100232-1864	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY 705,00
LBM-LD-500/232	LBMLD500232-2474	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 6 m, altezza 500 mm, risol. 7,5 mm, uscita seriale RS-232, conn. M12	1	GAY 1 830,00
LBM-N-W-400	LBMNW400-2561920	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist.3m, altezza 400 mm,interasse 5 mm,sincr.con cavo, uscita analog 0..10Vcc, conn. M12	1	GAY 1 600,00
LBM-N-2000/232	LBMN2000232-2487	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 2000 mm, interasse 5 mm, uscita seriale RS-232C, conn. M12	1	GAY 6 000,00
LBM-N-400	LBMN400-22415700	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 400 mm, risol. 5 mm, uscita analogica 0..10 Vcc, conn. M12	1	GAY 1 600,00
LBM-N-400/232	LBMN400232-25049	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 400 mm, interasse 5 mm, uscita seriale RS-232, conn. M12	1	GAY 1 600,00
LBM-15-1050/232	LBM151050232-186	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 1050 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY 1 490,00
LBM-15-1500-MB-M	LBM151500MBM-245	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 1450 mm, interasse 18 mm, conn. M12, interfaccia Modbus	1	GAY 1 970,00
LBM-15-3150/485	LBM153150485-186	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 3150 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS485, conn. M12	1	GAY 3 480,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J75-CPM-5-45-6	J75CPM5-456-16929	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 5 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	12,90
J75-K2-23A0040230	J75K223A0-156706	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	74,60
J77MN-DC-3R-315-RY	J77MND3R315RY-2	Accessori interrutt. autom.	manopola acc sportelli, maniglia rossa/gialla comando rinviato, asta da 315mm x J7MN3R	1	CDX	33,60
J77MN-T-11S	J77MNT11S-234323	Accessori interrutt. autom.	Contatti di segnalazione intervento INA + 1NC, montaggio laterale SX	1	CDX	17,80
J77MN-TB100	J77MNTB100-23434	Accessori interrutt. autom.	Barriera isolante terminali per J7MN9R (2 unità per confezione)	1	CDX	8,98
J77MN-TB32	J77MNTB32-236748	Accessori interrutt. autom.	Morsetteria per J7MN3R	1	CDX	12,70
J77MN-VKA-3	J77MNVKA3-234344	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e miniconnettore J7KNA	1	CDX	7,13
J77MN-VKN-3	J77MNVKN3-234345	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	7,31
J77MN-11F	J77MN11F-2343160	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	8,11
J77MN-11S	J77MN11S-2343200	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	14,00
J77MN-20F	J77MN20F-2343180	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio frontale	1	CDX	8,76
KHE-24U-G-Z	KHE24UGZ-2361870	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, verde, precablato con cavo da 300mm	1	CGY	280,00
KP-DP1-E	KPDP1E-225274000	Access. inverter fotovoltaico	Console di programmazione con tasti funzione	1	GFY	330,00
KP100G-OD-IT	KP100GODIT-24711	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	6 800,00
KP100G-OD-IT-T	KP100GODITT-2471	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	7 600,00
KP40G-OD-1	KP40GOD1-2252730	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico monofase (4 kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	3 200,00
K3GN-PDC 24VDC	K3GNPDC24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	200,00
K3GN-PDC-FLK 24VDC	K3GNPDFLK24VDC-	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	266,00
K3GN-PDT2-FLK 24VDC	K3GNPDT2F-227829	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 3 uscite PNP com. RS485	1	DCC	266,00
K3HB-CPB 100-240VAC	K3HBCPB10-181447	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 100..240Vac	1	DCD	406,00
K3HB-HTA 24VAC/VDC	K3HBHTA24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	460,00
K3HB-PNB 100-240VAC	K3HBPNB10-180116	Strumenti di misura	48x96mm, contegg. impulsi per mis. lunghezze/intervalli tempo, ingr. PNP, alim. 100..240Vac.	1	DCD	406,00
K3HB-PPB 100/240VAC	K3HBPPB10-180118	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura lunghezze/intervalli tempo, alimen. 100/240 Vc.a.	1	DCD	406,00
K3HB-RPB 24VAC/VDC	K3HBRPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	394,00
K3HB-SSD AC/DC24	K3HBSSDACDC24-11	Strumenti di misura	48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione c.c. ad alta velocità	1	DCD	774,00
K3HB-VLC 100-240VAC	K3HBVLC10-168446	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	413,00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	K3HBVLC24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	413,00
K3HB-XAA 100-240VAC	K3HBXAA10-168496	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.a. ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCD	469,00
K3HB-XAD 100-240VAC	K3HBXAD10-168444	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	394,00
K3HB-XAD 24VAC/VDC	K3HBXAD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	406,00
K3HB-XVD 24VAC/VDC	K3HBXVD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 24Vac/dc	1	DCD	406,00
K3MA-F-A2 100-240AC	K3MAFA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	206,00
K3MA-F-A2 24AC/DC	K3MAFA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità, ingr. PNP/NPN, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	206,00
K3MA-J-A2 100-240AC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-J-A2 24AC/DC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c., 2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 100-240AC	K3MALC100240AC-2	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 24AC/DC	K3MALC24ACDC-227	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a./c.c.	1	DCA	182,00
K3SC-10 AC100-240	K3SC10AC100240-1	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422, montaggio su guida DIN, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCX	379,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7TKN-B-E6	J7TKNBE6 -1547620	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4..0,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-E9	J7TKNBE9 -1187050	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6..0,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-1E2	J7TKNB1E2 -154763	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8..1,2 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-1E8	J7TKNB1E8 -118706	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2..1,8 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-11	J7TKNB11 -1481160	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8..11 A per mod. J7KN-10..J7KN-22	1 CDC	37,80
J7TKN-B-14	J7TKNB14 -1187080	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10.14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-2E7	J7TKNB2E7 -148115	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8..2,7 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-24	J7TKNB24 -1187100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7.4 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-4	J7TKNB4 -11870700	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-6	J7TKNB6 -14906800	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6.9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J7TKN-B-9	J7TKNB9 -14263100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6.9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1 CDC	37,80
J73KN-A-11	J73KNA11 -1193380	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10 CDX	5,73
J73KN-A-40	J73KNA40 -1193410	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10 CDX	10,30
J73KN-AM-11	J73KNAM11 -119342	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10 CDX	5,73
J73KN-AM-22	J73KNAM22 -119344	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10 CDX	10,30
J73KN-B-01	J73KNB01 -1193450	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contatti J7KN-10..J7KN-74, montaggio frontale	10 CDX	3,20
J73KN-B-10	J73KNB10 -1193460	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contatti J7KN-10..J7KN-74, montaggio frontale	10 CDX	3,20
J73KN-C-11S	J73KNC11S -119347	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA+1 contatto NC, montaggio laterale per mod. J7KN-24..J7KN-74	10 CDX	8,29
J73KN-D-11F	J73KND11F -190997	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per contatti J7KN151 e J7KN176	1 CDX	24,10
J73KN-D-22F	J73KND22F -190998	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per contatti J7KN151 e J7KN176	1 CDX	32,40
J74KN-B-ML	J74KNBML -1193580	Accessori contatti	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1 CDX	5,73
J74KN-B-RC48	J74KNBRC48 -11936	Accessori contatti	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55kW) 24-48Vc.a./Vc.c.	1 CDX	16,00
J74KN-B-TP401A	J74KNBTP401A -119	Accessori contatti	Tesina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1..40 sec, ritardata alla diseccitazione	1 CDX	63,90
J74KN-C-RC24	J74KNCRC24 -14903	Accessori contatti	Soppressore RC per mod. J7KN10..74) 12-48Vc.a./Vc.c.	1 CDX	9,79
J74KN-D-ML	J74KNDML -1470350	Accessori contatti	Interblocco meccanico per mod. J7KN (45.55kW)	1 CDX	33,00
J74MN-DC-B	J74MNDCB -1193670	Accessori interrutt. autom.	Maniglia nera per comando rinvitato, con asta da 330mm	1 CDX	37,40
J74MN-HU	J74MNHU -11937300	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta	10 CDX	10,40
J74MN-L3-112	J74MNL312 -144751	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 2 interruttori automatici	1 CDX	9,07
J74MN-PH	J74MNP4 -15684300	Accessori interrutt. autom.	Supporto per montaggio frontequadro degli interruttori automatici	1 CDX	11,70
J74MN-P25	J74MNP25 -1193660	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico IP55 per montaggio frontequadro mod. J7MN-25	1 CDX	16,10
J74MN-U-N1	J74MNU1 -1555620	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 230V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1 CDX	25,40
J74MN-VK3 12-25	J74MNVK31225 -183	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-12-25 e contattore	1 CDX	7,31
J74TK-SM	J74TKSM -11937500	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1 CDX	7,48
J75-BTC 25EC	J75BTC25EC -16929	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione con terminali a punta	1 CDX	7,55
J75-BTC-25-IC	J75BTC25IC -16929	Accessori interrutt. autom.	terminali laterali da utilizzare con le barre di collegamento J75-CPM...6, in 64A	1 CDX	7,77
J75-CPM-2-45-6	J75CPM2456 -16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 2 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contatti J7KN10..40	1 CDX	9,07
J75-CPM-3-45-6	J75CPM3456 -16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contatti, term a punta	1 CDX	10,40
J75-CPM-4-45-6	J75CPM4456 -16928	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 4 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contatti J7KN10..40	1 CDX	12,60

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
J7KNG-24 24D	J7KNG2424D -19778	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V/c.c., bobina 4 W	1	CDB 93,30
J7MN-12-E16	J7MN12E16 -118723	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA 41,90
J7MN-25-E8	J7MN25E8 -1187410	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5,5...8 A	1	CDA 43,60
J7MN-25-3E2	J7MN253E2 -118746	Interruttori automatici	3,2 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,2...3,2 A	1	CDA 52,30
J7MN-3P-E25	J7MN3PE25 -234276	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA 41,90
J7MN-3P-E4	J7MN3PE4 -2342770	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA 41,90
J7MN-3P-E63	J7MN3PE63 -234278	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA 41,90
J7MN-3P-1	J7MN3P1 -23427900	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA 50,00
J7MN-3P-1E6	J7MN3P1E6 -234280	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA 50,00
J7MN-3P-10	J7MN3P10 -2342850	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA 53,80
J7MN-3P-13	J7MN3P13 -2342860	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA 53,80
J7MN-3P-17	J7MN3P17 -2342870	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA 53,80
J7MN-3P-2E5	J7MN3P2E5 -234281	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA 50,00
J7MN-3P-4	J7MN3P4 -23428200	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA 50,00
J7MN-3P-6	J7MN3P6 -23428300	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA 50,00
J7MN-3P-8	J7MN3P8 -23428400	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA 50,00
J7MN-3R-E4	J7MN3RE4 -2342930	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA 43,60
J7MN-3R-E63	J7MN3RE63 -234294	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA 43,60
J7MN-3R-1	J7MN3R1 -23429500	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA 52,30
J7MN-3R-1E6	J7MN3R1E6 -234296	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA 52,30
J7MN-3R-10	J7MN3R10 -2343010	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA 60,90
J7MN-3R-13	J7MN3R13 -2343020	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA 60,90
J7MN-3R-17	J7MN3R17 -2343030	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA 60,90
J7MN-3R-2E5	J7MN3R2E5 -234297	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA 52,30
J7MN-3R-22	J7MN3R22 -2343040	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA 65,70
J7MN-3R-26	J7MN3R26 -2343050	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA 78,80
J7MN-3R-32	J7MN3R32 -2343060	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA 78,80
J7MN-3R-4	J7MN3R4 -23429800	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA 52,30
J7MN-3R-6	J7MN3R6 -23429900	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA 52,30
J7MN-3R-8	J7MN3R8 -23430000	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA 52,30
J7MN-50-32	J7MN5032 -1436930	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA 146,00
J7MN-6R-32	J7MN6R32 -2343080	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA 146,00
J7MN-6R-40	J7MN6R40 -2343090	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA 146,00
J7MN-6R-50	J7MN6R50 -2343100	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA 168,00
J7MN-9R-63	J7MN9R63 -2343120	Interruttori automatici	63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 45...63 A	1	CDA 199,00
J7MN-9R-90	J7MN9R90 -2343140	Interruttori automatici	90 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 70...90 A	1	CDA 242,00
J7TKN-A-1E8	J7TKNA1E8V2 -1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC 33,00
J7TKN-B-E18	J7TKNBE18 -158041	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,12-0,18 A per mod. J7KN-10...J7KN-40	1	CDC 37,80

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KN-50 48D	J7KN5048D-144764	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 48Vc.c.	1 CDB	209,00
J7KN-550-22 24	J7KN5502224-2239	Contattori di potenza	300 kW 550 A, con 2 contatti ausiliari NA + 2 NC a bordo, alimentazione 24V 50/60Hz	1 CDB	1 670,00
J7KN-62 110	J7KN62110-118831	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1 CDB	163,00
J7KN-62 230	J7KN62230-150146	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1 CDB	163,00
J7KN-62 24	J7KN6224-1188280	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1 CDB	163,00
J7KN-62 24D	J7KN6224D-118834	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1 CDB	264,00
J7KN-74 110	J7KN74110-118840	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 110V50Hz, 110-120V60Hz	1 CDB	195,00
J7KN-74 24	J7KN7424-1188380	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V50/60Hz	1 CDB	195,00
J7KN-74 24D	J7KN7424D-118843	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V.c.c.	1 CDB	256,00
J7KN-85-22 230	J7KN8522230-1188	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 220-240 50Hz/240 60Hz	1 CDB	254,00
J7KN-85-22 24	J7KN852224-15014	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contatti ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 24V50/60Hz	1 CDB	254,00
J7KNA-AR-22 24D	J7KNAAR2224D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	25,50
J7KNA-AR-31 24D	J7KNAAR3124D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	25,50
J7KNA-AR-40 24	J7KNAAR4024-1190	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10 CDB	21,40
J7KNA-09-01 230	J7KNA0901230-145	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10 CDB	21,70
J7KNA-09-01 24	J7KNA090124-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10 CDB	21,70
J7KNA-09-01 24D	J7KNA090124D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	26,50
J7KNA-09-01 24VS	J7KNA090124VS-14	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	29,40
J7KNA-09-01W 24	J7KNA0901W24-105	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1 CDB	51,40
J7KNA-09-01W 24D	J7KNA0901W24D-15	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1 CDB	63,10
J7KNA-09-10 230	J7KNA0910230-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10 CDB	21,70
J7KNA-09-10 24	J7KNA091024-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10 CDB	21,70
J7KNA-09-10 24D	J7KNA091024D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	26,50
J7KNA-09-10 24VS	J7KNA091024VS-11	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	29,40
J7KNA-09-10 415	J7KNA0910415-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 400-415 50Hz	10 CDB	21,70
J7KNA-12-01 110	J7KNA1201110-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-150V50Hz/240V60Hz	10 CDB	26,00
J7KNA-12-01 230	J7KNA1201230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10 CDB	26,80
J7KNA-12-01 24D	J7KNA120124D-151	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	32,60
J7KNA-12-10 230	J7KNA1210230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10 CDB	26,80
J7KNA-12-10 24	J7KNA121024-1190	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10 CDB	26,80
J7KNA-12-10 24D	J7KNA121024D-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10 CDB	32,60
J7KNG-10-01 24D	J7KNG100124D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1 CDB	55,40
J7KNG-10-10 24D	J7KNG101024D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1 CDB	55,40
J7KNG-14-01 24D	J7KNG140124D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1 CDB	60,20
J7KNG-14-10 24D	J7KNG141024D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1 CDB	60,20
J7KNG-18-10 24D	J7KNG181024D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1 CDB	71,10
J7KNG-22-01 24D	J7KNG220124D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1 CDB	89,50
J7KNG-22-10 24D	J7KNG221024D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1 CDB	89,50

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
J7KN-110-22 24	J7KN1102224-1188	Contattori di potenza	55 kW 110 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	327,00
J7KN-14-01 24	J7KN140124-15125	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-01 48	J7KN140148-15685	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 110	J7KN1410110-1580	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 230	J7KN1410230-1189	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24	J7KN141024-11894	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24D	J7KN141024D-1491	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	60,90
J7KN-151 230	J7KN151230-18352	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-151 24	J7KN15124-183525	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 24V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-176 24	J7KN17624-183535	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-18-01 24	J7KN180124-15241	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-01 24D	J7KN180124D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-01 48	J7KN180148-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 110	J7KN1810110-1459	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 230	J7KN1810230-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24	J7KN181024-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24D	J7KN181024D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-4 24	J7KN18424-168530	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A, 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	49,50
J7KN-22-01 110	J7KN2201110-1555	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 110	J7KN2210110-1512	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 230	J7KN2210230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24	J7KN221024-11887	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24D	J7KN221024D-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	89,50
J7KN-24 110	J7KN24110-148112	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 230	J7KN24230-148113	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 24	J7KN2424-1524170	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-32 110	J7KN32110-104537	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 230	J7KN32230-158039	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24	J7KN3224-1188970	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24D	J7KN3224D-118903	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	123,00
J7KN-40 110	J7KN40110-118812	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 230	J7KN40230-118814	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24	J7KN4024-1188100	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24D	J7KN4024D-118816	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	138,00
J7KN-50 110	J7KN50110-148114	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 230	J7KN50230-118823	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24	J7KN5024-1188190	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24D	J7KN5024D-118825	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	209,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
JZSP-CLP70-03-E	JZSPCLP7003E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 m	1	EBZ 146,00
JZSP-CLP70-05-E	JZSPCLP7005E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 5 m	1	EBZ 184,00
JZSP-CLP70-10-E	JZSPCLP7010E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 m	1	EBZ 280,00
JZSP-CMP9-1	JZSPCMP910EEI - 18	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBY 43,50
JZSP-CMP9-2-E	JZSPCMP92E - 24958	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 61,80
JZSP-C919-2-E	JZSPC9192E - 23650	Accessori SIGMA V	Connettore per I/O azionamenti SIGMA V con MECHATROLINK II integrata	1	EBZ 80,50
JZSP-CSM02-05-E	JZSPCSM0205E - 236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ 147,00
JZSP-CSM03-05-E	JZSPCSM0305E - 236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ 161,00
JZSP-CSM21-03-E-G1S-5	JZSPCSM2103EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAY o SGMJV da 100W senza freno - posa mobile	1	EBZ 161,00
JZSP-CSM21-05-E-G1S-5	JZSPCSM2105EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV da 100W senza freno - posa mobile	1	EBZ 227,00
JZSP-CSM22-03-E-G1S-5	JZSPCSM2203EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAY o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ 164,00
JZSP-CSM22-05-E-G1S-5	JZSPCSM2205EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ 229,00
JZSP-CSM22-10-E-G1S-5	JZSPCSM2210EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10m per motori Sigma V SGMAY da 200W	1	EBZ 385,00
JZSP-CSM22-20-E-G1S-5	JZSPCSM2220EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 20m per motori Sigma V SGMAY da 200W	1	EBZ 707,00
JZSP-CSM2215-EG1	JZSPCSM2215EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAY o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ 547,00
JZSP-CSM2315-EG1	JZSPCSM2315EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAY o SGMJV da 750W senza freno - posa mobile	1	EBZ 773,00
JZSP-CSM32-05-E-G1S-5	JZSPCSM3205EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV da 200W a 550W con freno - posa mobile	1	EBZ 229,00
JZSP-CSM33-05-E-G1S-5	JZSPCSM3305EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAY o SGMJV da 750W con freno - posa mobile	1	EBZ 314,00
JZSP-CSM9-1-E-G1	JZSPCSM91EG1 - 244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAY/JV 220V fino a 100W	1	EBZ 33,50
JZSP-CSM9-2-E-G1	JZSPCSM92EG1 - 244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAY/JV 220V fino a 400W	1	EBZ 36,90
JZSP-CSM9-3-E-G1	JZSPCSM93EG1 - 244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAY/JV 220V da 750W	1	EBZ 43,60
JZSP-CSP01-05-E	JZSPCSP0105E - 236	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 m per servosistemi SIGMA V	1	EBZ 134,00
JZSP-CSP21-03-E-G1	JZSPCSP2103EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 3 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ 113,00
JZSP-CSP21-05-E-G1	JZSPCSP2105EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ 164,00
JZSP-CSP2115-EG1	JZSPCSP2115EG1 - 2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 15 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ 346,00
JZSP-CSP9-2-E-G1S-5	JZSPCSP92EG1 - 244	Accessori SIGMA V	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ 38,50
JZSP-CVH03-03-E	JZSPCVH0303E - 236	Accessori SIGMA V	Cavo da 3 m per collegamento ingresso safety SIGMA V	1	EBZ 113,00
JZSP-VVM21-05-ES-5	JZSPVVM2105E - 237	Accessori	Cavo potenza per motori SIGMA V da 450W, 400V senza freno	1	EBZ 224,00
JZSP-VVM41-05-ES-5	JZSPVVM4105E - 244	Accessori SIGMA V	Cavo potenza per motori SIGMA V da 450W, 400V con freno	1	EBZ 266,00
J7KN-10-01 24	J7KN100124D - 15803	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V/50/60Hz	1	CDB 25,40
J7KN-10-01 24D	J7KN100124D - 1426	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V/c.c.	1	CDB 53,10
J7KN-10-10 110	J7KN1010110 - 1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V/50Hz/110-120V/60Hz	1	CDB 25,40
J7KN-10-10 110 VKN3	J7KN1010110VKN3 -	Contattori di potenza	4 kW 10 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, 110V 50 Hz /110 120V 60Hz mod integrato collegamento salvamotore	1	CDB 31,20
J7KN-10-10 230	J7KN1010230 - 1534	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V/60Hz	1	CDB 25,40
J7KN-10-10 24	J7KN101024 - 11892	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V/50/60Hz	1	CDB 25,40
J7KN-10-10 24D	J7KN101024D - 1037	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V/c.c.	1	CDB 53,10
J7KN-110-22 110	J7KN11022110 - 118	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 110V/50Hz/110-120V/60Hz	1	CDB 327,00
J7KN-110-22 230	J7KN11022230 - 153	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 220-240V/50Hz/110-120V/60Hz	1	CDB 324,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
JZA42P2BAA	JZA42P2BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAH 676,00
JZA43P0BAA	JZA43P0BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH 846,00
JZA44P0BAA	JZA44P0BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH 925,00
JZDP-D008-190	JZDPD008190 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D380BPD.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-191	JZDPD008191 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-192	JZDPD008192 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD380BPD.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-251	JZDPD008251 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-30A080BPD cop traccia magnetica standard.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-253	JZDPD008253 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A253BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-254	JZDPD008254 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A365BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ 496,00
JZDP-D008-258	JZDPD008258 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A140CPD con traccia magnetica standard	1	EBZ 496,00
JZSP-BA01	JZSPBA01 - 2 - 14904	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ 63,20
JZSP-CH1003-03	JZSPCH100303 - 229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 3 m	1	EBZ 175,00
JZSP-CHM000-01-5E	JZSPCHM000015E - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ 83,30
JZSP-CHM000-03-E	JZSPCHM00003E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ 88,70
JZSP-CHM000-03-ME	JZSPCHM00003ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ 88,70
JZSP-CHM000-05-E	JZSPCHM00005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ 104,00
JZSP-CHM000-05-ME	JZSPCHM00005ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ 151,00
JZSP-CHM000-10-E	JZSPCHM00010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ 143,00
JZSP-CHM000-10-ME	JZSPCHM00010ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ 143,00
JZSP-CHM000-15-E	JZSPCHM00015E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ 218,00
JZSP-CHM000-15-ME	JZSPCHM00015ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ 238,00
JZSP-CHM030-05-E	JZSPCHM03005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ 135,00
JZSP-CHM030-05-ME	JZSPCHM03005ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ 135,00
JZSP-CHM030-10-E	JZSPCHM03010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ 194,00
JZSP-CHM9-1	JZSPCHM91 - 227425	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ 20,50
JZSP-CHM9-2	JZSPCHM92 - 227426	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ 28,80
JZSP-CHP800-01-5E	JZSPCHP800015E - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 m per servosistemi JUNMA	1	EBZ 129,00
JZSP-CHP800-03-E	JZSPCHP80003E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ 134,00
JZSP-CHP800-05-E	JZSPCHP80005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ 147,00
JZSP-CHP800-10-E	JZSPCHP80010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ 178,00
JZSP-CHP800-10-ME	JZSPCHP80010ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ 178,00
JZSP-CHP800-15-E	JZSPCHP80015E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servosistemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ 209,00
JZSP-CHP800-15-ME	JZSPCHP80015ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servosistemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ 290,00
JZSP-CHP9-1	JZSPCHP91 - 227423	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato azionamento per servosistemi JUNMA	1	EBZ 32,90
JZSP-CHP9-2	JZSPCHP92 - 227424	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato motore per servosistemi JUNMA	1	EBZ 61,70
JZSP-CKI9-E	JZSPCKI9E - 249622	Accessori serie SIGMA II	Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse.	1	EBZ 56,40
JZSP-CLL10-01-E	JZSPCLL1001E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 1m	1	EBZ 73,00
JZSP-CLL10-03-E	JZSPCLL1003E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 m	1	EBZ 88,60

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
JEPMC-W5410-10	JEPMCW541010-1-1	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (1m)	1	ECZ 285,00
JEPMC-W5410-30	JEPMCW541030-171	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (3 m)	1	ECZ 286,00
JEPMC-W6003-A5-E	JEPMCW6003A5E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ 131,00
JEPMC-W6003-01-E	JEPMCW600301E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1m)	1	ECZ 134,00
JEPMC-W6003-03-E	JEPMCW600303E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 m)	1	ECZ 147,00
JEPMC-W6003-05-E	JEPMCW600305E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ 156,00
JEPMC-W6003-10-E	JEPMCW600310E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ 191,00
JEPMC-W6003-20-E	JEPMCW600320E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ 260,00
JEPMC-W6022-E	JEPMCW6022E-2496	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ 43,40
JUSP-BA01	JUSPBA01-1815780	Accessori SIGMA II	Custodia per batteria JZSP-BA01 per encoder assoluti	1	EBZ 68,00
JUSP-NS100	JUSPNS100-2-1447	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK I per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 340,00
JUSP-NS115	JUSPNS115-2-1423	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 340,00
JUSP-NS300-E	JUSPNS300E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 690,00
JUSP-NS500-E	JUSPNS500E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 478,00
JUSP-NS600	JUSPNS600-2-1512	Accessori serie SIGMA II	Scheda indexer per servosistemi SIGMA II	1	EBZ 584,00
JVOP-100	JVOP100-13806500	Accessori 3G3EV/XV	Console di programmazione remota	1	EAZ 162,00
JVOP-132	JVOP132-13774000	Accessori 3G3FV	Console di programmazione inverter 3G3FV	1	EAZ 133,00
JVOP-140	JVOP140-13806800	Accessori 3G3MV	Tastiera di ricambio per inverter 3G3MV	1	EAY 84,00
JVOP-144	JVOP144-14232100	Accessori 3G3MV	Tastiera remota con potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ 174,00
JVOP-146	JVOP146-15668000	Accessori 3G3MV	Tastiera remota senza potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ 177,00
JVOP-160-OY	JVOP160OYGBR-171	Accessori inverter	Tastiera LCD opzionale per inverter E7 / L7 o di ricambio per F7 / G7 (cavo da ordinare a parte)	1	EAZ 170,00
JVOP-161-OY	JVOP161OYGBR-172	Accessori inverter L7	Tastiera LED opzionale per inverter F7 ed L7 o di ricambio per E7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ 140,00
JVOP-180	JVOP180-24158900	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAG 164,00
JVOP-181	JVOP181-23969900	Accessori inverter	Convertitore USB con memoria parametri	1	EAG 240,00
JVOP-182	JVOP182-25265800	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAH 90,00
JZABOP1BAA	JZABOP1BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAH 251,00
JZABOP2BAA	JZABOP2BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAH 251,00
JZABOP4BAA	JZABOP4BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAH 251,00
JZABOP7BAA	JZABOP7BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAH 289,00
JZAB1P5BAA	JZAB1P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH 251,00
JZA20P4BAA	JZA20P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH 289,00
JZA21P5BAA	JZA21P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH 356,00
JZA22P2BAA	JZA22P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAH 418,00
JZA40P2BAA	JZA40P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH 406,00
JZA40P4BAA	JZA40P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH 424,00
JZA40P7BAA	JZA40P7BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAH 483,00
JZA41P5BAA	JZA41P5BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH 556,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
INV-BR-HPR2000-80R	INVBRHPR200080R	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 80 Ohm	1	EAZ 276,00
INV-BR-NRIT15000-14RIP20	INVBARNIT - 234466	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 14 Ohm	1	EAY 1 080,00
INV-BR-NRIT15000-28RIP20	INVBARNIT - 234467	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 28 Ohm	1	EAY 1 080,00
INV-BR-RFH400-32R	INVBRRFH40032R - 2	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 600 Watt 32 Ohm	1	EAZ 46,40
INV-BR04150	INVBRO41500EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 150 Ohm	1	EAZ 48,50
INV-BR05030	INVBRO50300EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ 46,70
INV-BR05100	INVBRO51000EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ 58,20
INV-BR07020	INVBRO70200EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ 46,70
INV-BR07075	INVBRO70750EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ 65,70
INV-BR11013	INVBRI10130EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ 59,80
INV-BR11050	INVBRI10500EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ 102,00
INV-BR15010	INVBRI50100EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 10 Ohm	1	EAZ 106,00
INV-BR15040	INVBRI50400EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 40 Ohm	1	EAZ 123,00
INV-BR18008	INVBRI180080EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1800 Watt 8 Ohm	1	EAZ 181,00
INV-BR18032	INVBRI1803200EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 3500 Watt 32 Ohm	1	EAY 345,00
INV-BR22027	INVBRI2202700EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 27,2 Ohm	1	EAZ 446,00
INV-BR22056	INVBRI220560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 570 Watt 56 Ohm	1	EAY 43,40
INV-BR30020	INVBRI3002000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 20 Ohm	1	EAZ 446,00
INV-BR30056	INVBRI300560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 56 Ohm	1	EAY 54,30
INV-BR30080	INVBRI300800EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 80 Ohm	1	EAY 54,30
INV-BR37016	INVBRI3701600EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 16 Ohm	1	EAZ 591,00
INV-BR4K020	INVBRA4K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 2800 Watt 20 Ohm	1	EAY 313,00
INV-BR45013	INVBRA4501300EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ 591,00
INV-BR8K020	INVBRI8K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 5200 Watt 20 Ohm	1	EAY 434,00
INV-FN5010-8/99	INVFN5010899 - 230	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale	1	EAY 510,00
INV-JVOP14X-REMOT-ADAPTE	INVJVOP14 - 208225	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP140 inverter V7	1	EAY 74,30
INV-JVOP16X-REMOT-ADAPTE	INVJVOP16 - 188098	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP160/161 inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAY 38,90
INV-PCN325	INVP3250EEI - 18	Accessori 3G3FV / 3G3HV	Cavo di remotazione console per inverter 3G3FV e 3G3HV (L= 3 m)	1	EAY 37,30
INV-RWK 212-16-KL	INVRWK21216KL - 23	Accessori inverter	Resistenza di linea 16A 1,8mH	1	EAY 134,00
INV-S-ECN1313	INVSECN1313 - 2382	Accessori motori	Encoder Heidenhain assoluto monogiro 2048 ppr Endat	1	EAY 855,00
INV-S-SMF-MH375M	INVSSECNMH375M - 31	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie MH375M	1	EAY 439,00
INV-S-SMF-M355M	INVSSECNM355M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie M355M	1	EAY 389,00
INV-S-SMF-Q185M	INVSSECNQ185M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie Q185M	1	EAY 299,00
INV-RF1102MD	INVRF1102MD - 1-24	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC compatto 200 V monofase, 10 A	1	EAZ 16,00
ITBC-CN001-CST	ITBCCN001CST - 143	Accessori PLC	Cavo da 1 m per scheda PCI di interfaccia per bus CSI	1	BAX 316,00
ITBC-CN005-CST	ITBCCN005CST - 119	Accessori PLC	Cavo da 5 m per scheda PCI di interfaccia per bus CSI	1	BAX 414,00
J-7	J7 - 1194170000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	100	CHX 14,20
J-7-V22	J7V22 - 1493550000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placc. Au 7 A/250 Vc.a. az. leva corta con rotella FS 55g term. a saldare	100	CHX 24,70

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
H7CX-A11-N	H7CXA11N-3118350	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DGH	221,00
H7CX-A11D1	H7CXA11D1OMS-232	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-A4-N	H7CXA4N-31184600	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	213,00
H7CX-A4D	H7CXA4DOMS-23221	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12...24 Vc.c.	1 DAE	213,00
H7EC-N	H7ECNOMS-2322280	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1 DAA	64,50
H7EC-NFV	H7ECNFVOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1 DAA	91,30
H7EC-NV	H7ECNVOMS-232260	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1 DAA	70,10
H7EC-NV-H	H7ECNVHOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1 DAA	78,10
H7ER-NV	H7ERNVOMS-232238	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 4 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1 DAA	83,80
H7ER-NV1	H7ERNV1OMS-23223	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1 DAA	83,80
H7ET-N	H7ETNOMS-2322410	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0.0...999999,9 h/3999 d 23,9 h	1 DAA	73,50
H7ET-NFV	H7ETNFVOMS-23225	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0.0...999999,9 h/3999 d 23,9 h	1 DAA	99,20
H7ET-NFV1	H7ETNFV1OMS-2322	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0...999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1 DAA	104,00
H7ET-NV	H7ETNVOMS-232245	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0.0...999999,9 h/3999 d 23,9 h	1 DAA	78,60
H7ET-NV-B	H7ETNVBOMS-23226	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, colore custodia nero, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0.0...999999,9 h/3999 d 23,9 h	1 DAA	84,30
H7ET-NV-H	H7ETNVHOMS-23224	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0.0...999999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1 DAA	86,80
H7ET-N1	H7ETN1OMS-232243	Contatore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0...999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1 DAA	76,90
H7GP-C	H7GPC-1-24392600	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100...240 Vc.a.	1 DAC	149,00
H7GP-CD	H7GPCD-1-2439270	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12...24 Vc.c.	1 DAC	125,00
H7GP-T	H7GPT-1-24392800	Contatore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 100...240 Vc.a.	1 DAC	141,00
H7GP-TD	H7GPTD-1-2439290	Contatore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 12...24 Vc.c.	1 DAC	125,00
H7HP-A	H7HPA-1-24393300	Totalizzatori / contatore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100...240 Vc.a.	1 DAC	194,00
H7HP-AD	H7HPAD-1-2439340	Totalizzatori / contatore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12...24 Vc.c.	1 DAC	158,00
H7HP-C8	H7HPC8-1-2439350	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100...240 Vc.a.	1 DAC	211,00
H7HP-C8D	H7HPC8D-1-243936	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100...240 Vc.a.	1 DAC	184,00
H8GN-AD	H8GNADOMS-232278	Contatore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg., 1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1 DAD	249,00
H8PS-16B	H8PS16B-16900800	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	915,00
H8PS-16BFP	H8PS16BFP-169011	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	915,00
H8PS-16BP	H8PS16BP-1690100	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	915,00
H8PS-32BP	H8PS32BP-1690140	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	1220,00
H8PS-8B	H8PS8B-142010000	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	581,00
H8PS-8BF	H8PS8BF-11951400	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	581,00
H8PS-8BFP	H8PS8BFP-1195160	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	581,00
H8PS-8BP	H8PS8BP-11951500	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1 DAB	581,00
INV-AI-020-V7	INVAI020V7-23446	Accessori inverter	Accessori inverter	1 EAY	108,00
INV-BR-HPD900-10R	INVBHRHPD90010R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1 EAY	106,00
INV-BR-HPD900-40R	INVBHRHPD90040R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1 EAY	123,00
INV-BR-HPRT2000-32R	INVBHRHPT-235285	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 32 Ohm	1 EAY	296,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3YN-2 DC12	H3YN2DC12-184328	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-2 DC24	H3YN2DC24-184327	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-21 AC100-120	H3YN21AC100120-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-21 AC200-230	H3YN21AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-21 AC24	H3YN21AC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-21 DC12	H3YN21DC12-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,40
H3YN-21 DC24	H3YN21DC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-4 AC100-120	H3YN4AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,50
H3YN-4 AC200-230	H3YN4AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,50
H3YN-4 AC24	H3YN4AC24-184336	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,50
H3YN-4 DC24	H3YN4DC24-184340	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,50
H3YN-41 AC200-230	H3YN41AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	52,50
H5CN-XAN AC100-240	H5CNXANAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 99,99 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1 DGX	320,00
H5CN-XBN AC100-240	H5CNXBNAAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 999,9 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1 DGX	320,00
H5CX-AD-N	H5CXADN-31182400	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1 DGH	160,00
H5CX-AD-302	H5CXAD302CHN-238	Temporizzatori digitali	48x48 mm, equivalente H5CXAD, funz. pausa/lavoro con memorizzazione tempo trascorso, 12... 24 Vc.c./24	1 DGH	160,00
H5CX-ASD-N	H5CXASDN-3118250	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1 DGH	160,00
H5CX-A11	H5CXA110MS-23227	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1 DGH	191,00
H5CX-A11D	H5CXA11D0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a rele, 12...24 Vcc/24 Vca	1 DGH	191,00
H5CX-L8-N	H5CXL8N-31182600	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1 DGH	160,00
H5CX-L8D-N	H5CXL8DN-3118280	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1 DGH	160,00
H5CX-L8SD	H5CXL8SD0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1 DGH	160,00
H5F-B	H5FB-1-243646000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, funz. temporizzatore giornaliero, display LCD, 1 cont. NO 15A, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1 DGX	166,00
H7AN-2D AC100-240	H7AN2DAC100240-2	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1 DAX	587,00
H7AN-2DM AC100-240	H7AN2DMAC100240-	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1 DAX	655,00
H7AN-4D AC100-240	H7AN4DAC100240-2	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1 DAX	692,00
H7AN-4DM AC100-240	H7AN4DMAC100240-	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1 DAX	751,00
H7BX-A	H7BXA-2413060000	Contaimpulsì preselezione	72x72: 6 cifre LCD,100-240Vac; 1 presel:ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1 DAX	420,00
H7BX-AW	H7BXAW-241307000	Contaimpulsì preselezione	72x72: 6 cifre LCD,100-240Vac; 2 presel:ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1 DAX	420,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CNXLNMA-231119	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1 DAX	409,00
H7CX-A	H7CXA0MS-2322130	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-AD	H7CXADDMS-232215	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-AU-N	H7CXAUN-31185700	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-AUD1-N	H7CXAUD1N-311858	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-AUSD1	H7CXAUSD10MS-232	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	221,00
H7CX-AW-N	H7CXAWN-31185000	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	238,00
H7CX-AWD1-N	H7CXAWD1N-311852	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	238,00
H7CX-AWS	H7CXAWS0MS-23225	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1 DAE	238,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
H3DE-H AC/DC24 S	H3DEHACDC - 171744	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 12 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1 DGD	60,50
H3DE-H AC100-120 L	H3DEHAC10 - 171747	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1 DGD	60,50
H3DE-H AC200-230 L	H3DEHAC20 - 171749	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1 DGD	60,50
H3DE-M1 AC/DC24-230	H3DEM1ACD - 171736	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1 DGD	42,30
H3DE-M2 AC/DC24-230	H3DEM2ACD - 171737	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1 DGD	56,20
H3DE-M2 DC12	H3DEM2DC12BYOKX -	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1 DGD	77,90
H3DE-S1 AC/DC24-230	H3DES1ACD - 171738	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1 DGD	35,00
H3DE-S2 AC/DC24-230	H3DES2ACD - 171739	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1 DGD	42,30
H3DS-AL AC/DC	H3DSALACDC - 23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1 DGE	31,80
H3DS-ALC	H3DSALCBYOKX - 171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1 DGE	35,00
H3DS-FL	H3DSFLBYOKX - 1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1 DGE	60,50
H3DS-FLC	H3DSFLCBYOKX - 171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitens., 1 cont. rit. in scambio, term. a molla	1 DGE	66,20
H3DS-GL	H3DSGLBYOKX - 1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA	1 DGE	58,70
H3DS-GLC	H3DSGLCBYOKX - 171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA, terminali a molla	1 DGE	66,20
H3DS-ML AC/DC	H3DSMLACDC - 23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1 DGE	40,60
H3DS-MLC	H3DSMLCBYOKX - 171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1 DGE	43,80
H3DS-SL AC/DC	H3DSSLACDC - 23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1 DGE	36,20
H3DS-XL	H3DSXLBYOKX - 1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, da collegare in serie al carico	1 DGE	29,70
H3JA-8C AC24 10M	H3JA8CAC2410M .1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1 DGF	35,20
H3JA-8C AC24 60S	H3JA8CAC2460S .1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1 DGF	35,20
H3RN-1 24DC	H3RN124DC - 120361	Temporizzatori analogici	Miniatura, ultrasotile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1 DGX	57,20
H3RN-2 24DC	H3RN224DC - 156331	Temporizzatori analogici	Miniatura, ultrasotile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1 DGX	60,50
H3Y-2 AC100-120 10S	H3Y2AC10012010S -	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 AC100-120 30S	H3Y2AC10012030S -	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 AC24 10S	H3Y2AC2410SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,90
H3Y-2 AC24 120S	H3Y2AC24120SCHN -	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,90
H3Y-2 AC24 30S	H3Y2AC2430SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 AC24 5S	H3Y2AC245SCHN - 18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 AC24 60S	H3Y2AC2460SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 DC24 0.5S	H3Y2DC2405SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	54,00
H3Y-2 DC24 10S	H3Y2DC2410SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 DC24 30S	H3Y2DC2430SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 DC24 5S	H3Y2DC245SCHN - 18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-2 DC24 60S	H3Y2DC2460SCHN - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	49,50
H3Y-4 AC200-230 3M	H3Y4AC2002303M - 1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1 DGG	65,00
H3YN-2 AC100-120	H3YN2AC100120 - 18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-2 AC200-230	H3YN2AC200230 - 18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10
H3YN-2 AC24	H3YN2AC24 - 184324	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1 DGG	48,10

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
H2C-SB 110AC	H2CSB110AC-14211	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SB 220AC	H2CSB220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SB 24AC	H2CSB24AC-147659	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SC 110AC	H2CSC110AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SC 220AC	H2CSC220AC-14649	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SC 24AC	H2CSC24AC-149627	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H3AM-NS-A-300 100-240AC	H3AMNSA30-120958	Temp. analog. meccatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 3, rit. all'eccit., autoriassetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX 298,00
H3AM-NSR-C-300 100-240AC	H3AMNSRC3-120961	Temp. analog. meccatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 12, rit. all'eccit., riassetto elettrico, contatti: 2 rit. in scambio	1	DGX 384,00
H3CA-A	H3CAA-2-12091500	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multifunzione, LCD a barre,1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC 147,00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CRAAC24-231089	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 64,80
H3CR-A-AC100240DC100125	H3CRAAC10-231088	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 64,80
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CRAPAC2-231091	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 64,80
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CRASAC2-231092	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB 70,00
H3CR-A300-2448AC-1248DC	H3CRA3002-231135	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 70,00
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CRA8AC2-231094	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 64,80
H3CR-A8-AC100240DC100125	H3CRA8AC1-231093	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 64,80
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CRA8EACDC2448-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB 69,90
H3CR-A8EAC100240/	H3CRA8EAC-231095	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB 69,90
H3CR-F AC/DC24	H3CRFACDC24-2310	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 97,00
H3CR-F AC100-240	H3CRFAC100240-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 89,80
H3CR-F8 AC/DC24	H3CRF8ACDC24-231	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 89,80
H3CR-F8 AC100-240	H3CRF8AC100240-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 89,80
H3CR-F8 DC12	H3CRF8DC12-23106	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 97,00
H3CR-F8-300 AC/DC24	H3CRF8300ACDC24-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 89,80
H3CR-F8-300 AC100-240	H3CRF8300-231087	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 89,80
H3CR-F8N AC/DC24	H3CRF8NACDC24-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 89,80
H3CR-F8N AC100-240	H3CRF8NAC100240-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 89,80
H3CR-F8N-300 AC100-240	H3CRF8N30-231016	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB 89,80
H3CR-G8EL AC200-240	H3CRG8ELA-231073	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB 85,00
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CRH8LACDC24M-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB 89,80
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CRH8LACDC24S-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB 89,80
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CRH8LAC-231074	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB 89,80
H3CR-H8L AC100-120 S	H3CRH8LAC-231078	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB 89,80
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CRH8LAC-231075	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. undecal	1	DGB 89,80
H3CRA300-AC100240DC100125	H3CRA300A-231098	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB 97,10
H3DE-F AC/DC24-230	H3DEFACDC-171741	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD 60,50
H3DE-G AC/DC24-230	H3DEGACDC-171742	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD 58,70
H3DE-H AC/DC24 L	H3DEHACDC-171743	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD 60,50

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G9SB-301-B AC/DC24	G9SB301BACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	10	FAC 180,00
G9SB-301-D AC/DC24	G9SB301DACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC 180,00
G9SB-3010 DC24	G9SB3010DC24-121	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3, ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC 170,00
G9SB-3012-A AC/DC24	G9SB3012AACDC24-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	10	FAC 180,00
G9SB-3012-C AC/DC24	G9SB3012CACDC24-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC 180,00
G9SX-ADA22-T15-RC DC24	G9SXADA22-224261	Unità di sicurezza	Avanzata, 2 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD 348,00
G9SX-AD322-T15-RC DC24	G9SXAD322-177081	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD 320,00
G9SX-BC202-RC DC24	G9SXBC202RCC24-	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD 218,00
G9SX-EX041-T-RC DC24	G9SXEX041-177087	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA rit. OFF, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD 204,00
G9SX-EX401-RC DC24	G9SXEX401RCC24-	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD 204,00
G9SX-NSA222-T03-RC DC24	G9SXNSA22-233311	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD 300,00
G9SX-NS202-RC DC24	G9SXNS202RCC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD 203,00
G9SX-NS202-RT DC24	G9SXNS202RTDC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD 203,00
G9YA-12S-45 DC12	G9YA12S45DC12-19	Relè di segnale per c.s.	High frequency high capacity coaxial switch - coil 12 DCI	4	CEX 455,00
HL-5000G	HL5000G-11952700	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH 52,80
HL-5030G	HL5030G-11952900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma	1	CGH 56,90
HL-5050G	HL5050G-11943400	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma	1	CGH 50,50
HL-5100G	HL5100G-15348900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma	1	CGH 41,80
HL-5200G	HL5200G-10581900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH 46,20
HL-5300G	HL5300G-11943500	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma	1	CGH 43,30
HLND-300Software-R	HLND300SWR-25039	Accessori visione	Illuminatore lineare alta intensità a led bianchi, L= 300mm, 30W, 24Vc.c.	1	GFY 3 500,00
HMC-AP001	HMCAP001-1031920	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ 86,90
HMC-EF183	HMCEFF183-2355810	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ 125,00
HMI-GWY	HMIGWY-227744000	Accessori NT	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY 216,00
HMI-MPI	HMI-MPI-227745000	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY 40,20
HPD-100SW	HPD100SW-2417940	Accessori visione	Illuminatore dome bianco, diametro 100mm, 24VDC	1	GFY 1 240,00
H2C-RSA 110AC	H2CRSA110AC-1210	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSA 220AC	H2CRSA220AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSA 24AC	H2CRSA24AC-10542	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSB 110AC	H2CRSB110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSB 220AC	H2CRSB220AC-1496	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSB 24AC	H2CRSB24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSC 110AC	H2CRSC110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSC 220AC	H2CRSC220AC-1421	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-RSC 24AC	H2CRSC24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. ecct. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA 117,00
H2C-SA 110AC	H2CSA110AC-12100	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. alleccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SA 220AC	H2CSA220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. alleccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00
H2C-SA 24AC	H2CSA24AC-121007	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. alleccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA 117,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
G71-OD16 24DC	G710D1624DC-1220	Terminali remoti	16 uscite NPN - connettore per G70A e G7TC	1	BFF	534,00
G72C-ID16 24DC	G72CID1624DC-156	Terminali remoti	16 ingressi NPN - morsetteria a vite, 16 comuni	1	BFF	598,00
G72C-ID16-1 24DC	G72CID16124DC-12	Terminali remoti	16 ingressi PNP - morsetteria a vite, 16 comuni	1	BFF	598,00
G78-16-P2RF-E	G7816P2RFE-14318	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	50	CCZ	5,25
G79-O100C-75	G790100C75-12207	Cavi di collegamento	Connessione moduli di uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	30	BAZ	104,00
G79-O200-175-D1	G79020017-225622	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O C.J1 PNP. Lungh. 2 m	1	BAY	69,00
G79-O200C-175	G790200C175-1220	Cavi di collegamento	Connessione moduli di uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	121,00
G79-O300-275-D1	G79030027-225623	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O C.J1 PNP. Lungh. 3 m	1	BAY	79,60
G79-Y100C	G79Y100C-1219800	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 1 m	1	BAZ	91,80
G79-Y200C	G79Y200C-1454340	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 2 m	1	BAZ	107,00
G79O500C475	G790500C475-1031	Cavi di collegamento	Connessione moduli di uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	10	BAZ	192,00
G8HN-1A4T-RJ-SK DC24	G8HN1A4TR-121470	Relè di potenza	1 contatto SPST, automotive plug-in MINI ISO	1	CAX	9,34
G8JN-1C7T-MF-R-DC12	G8JN1C7TMFRDC12-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 35A(NO)/20A(NC), term. ad innesto, weatherproof, resist. di soppressione, per auto	1	CAA	6,78
G8JR-1A5TR 12DC	G8JR1A5TR12DC-2-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	1	CAX	6,94
G8JR-1A7TR 12DC	G8JR1A7TR12DC-4-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	960	CAX	6,22
G8P-1AP 12DC	G8P1AP12DCBYOMI-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno	50	CEX	8,14
G8P-1AP 5DC	G8P1AP5DCBYOMI-1	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno	50	CEX	8,14
G8P-1A4P DC24	G8P1A4PDC-249533	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., sigillato, terminali pcb	50	CEX	9,75
G8P-1A4P 5DC	G8P1A4P5DCBYOMI-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno, sigillato	50	CEX	8,56
G8P-1C4P 12DC	G8P1C4P12-150339	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, sigillato	50	CEX	10,20
G8QN-1C4 12DC	G8QN1C412DC-1431	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 5 A/12 Vc.c., sigillato	1	CAX	3,63
G9EA-1-B 24DC	G9EA1B24DC-12112	Relè di potenza	1 contatto NA, 60 A/4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	133,00
G9EC-1-B DC12	G9EC1BDC12-12113	Relè di potenza	1 contatto NA, 200 A / 4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	266,00
G9S-2001 24DC	G9S200124DC-1210	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 1 ingresso	1	FAX	113,00
G9S-2002 24DC	G9S200224DC-1210	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 2 ingressi	1	FAX	113,00
G9SA-EX031-T30	G9SAEX031T30-121	Unità di sicurezza a rel	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 30 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	191,00
G9SA-EX301	G9SAEX301-148201	Unità di sicurezza a rel	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	145,00
G9SA-TH301 24AC/DC	G9SATH30124ACDC-	Unità di sicurezza a rel	Controllo binariale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	308,00
G9SA-301 AC100-240	G9SA301AC100240-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	282,00
G9SA-301 24AC/DC	G9SA30124ACDC-12	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	173,00
G9SA-321-T075 24AC/DC	G9SA321T0-121078	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T15 24AC/DC	G9SA321T1-121079	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T30 24AC/DC	G9SA321T3-121080	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	287,00
G9SA-501 24AC/DC	G9SA50124ACDC-12	Unità di sicurezza a rel	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	269,00
G9SB-200-B AC/DC24	G9SB200BACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-200-D AC/DC24	G9SB200DACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-A AC/DC24	G9SB2002AACDC24-	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-C AC/DC24	G9SB2002CACDC24-	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G7L-1A-T 24DC	G7L1AT124DC -14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	14,40
G7L-1A-TUB 100/120AC	G7L1ATUB1 -121605	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	15,10
G7L-1A-TUB 200/240AC	G7L1ATUB2 -154242	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	15,20
G7L-1A-TUB 24DC	G7L1ATUB24DC -149	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	14,90
G7L-2A-BUBJ DC24	G7L2ABUBJ -230962	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a. terminali a vite, pulsante di prova montaggio sporgente	20 CCC	16,70
G7L-2A-P 12DC	G7L2AP12DC -12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20 CCC	17,40
G7L-2A-P 200/240AC	G7L2AP200240AC -1	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20 CCC	22,10
G7L-2A-P 24DC	G7L2AP24DC -12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20 CCC	19,20
G7L-2A-T 12DC	G7L2AT12DC -14765	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	14,20
G7L-2A-T 200/240AC	G7L2AT200240AC -1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	15,80
G7L-2A-T 24AC	G7L2AT24AC -12162	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	15,20
G7L-2A-T 24DC	G7L2AT24DC -15503	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	14,20
G7L-2A-TUB 100/120AC	G7L2ATUB1 -145429	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	15,20
G7L-2A-TUB 12DC	G7L2ATUB12DC -105	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	15,10
G7L-2A-TUB 200/240AC	G7L2ATUB2 -121632	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	15,80
G7L-2A-TUB 24AC	G7L2ATUB24AC -121	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	16,20
G7L-2A-TUB 24DC	G7L2ATUB24DC -2 -1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20 CCC	14,90
G7L2ABJ200240AC	G7L2ABJ200240AC -	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a.	20 CCC	23,30
G7S-3A3B 24DC	G7S3A3B24DC -1215	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	27,20
G7S-4A2B 24DC	G7S4A2B24DC -1508	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	24,80
G7SA-2A2B DC12	G7SA2A2BDC12 -121	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	26,30
G7SA-2A2B DC48	G7SA2A2BDC48 -181	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1 FAB	26,30
G7SA-2A2B DC48	G7SA2A2BDC48 -146	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	26,30
G7SA-3A1B DC48	G7SA3A1BDC48 -181	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1 FAB	26,30
G7SA-3A1B 24DC	G7SA3A1B24DC -121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	26,30
G7SA-3A3B 24DC	G7SA3A3B24DC -121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	29,90
G7SA-4A2B DC12	G7SA4A2BDC12 -121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	29,90
G7SA-4A2B DC48	G7SA4A2BDC48 -181	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1 FAB	29,90
G7SA-4A2B 24DC	G7SA4A2B24DC -121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	29,90
G7SA-5A1B 24DC	G7SA5A1B24DC -151	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20 FAB	29,90
G7T-1112S DC24	G7T1112SDC24 -121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	20 CCX	9,03
G7TC-ID16 24DC	G7TCID1624DC -2 -1	Terminali remoti	16 ingressi con relè	1 BAZ	410,00
G7TC-OC16 DC24	G7TCOC16DC24 -121	Terminali remoti	16 uscite a relè	1 BAZ	410,00
G7Z-3A1B-20Z DC24	G7Z3A1B20ZDC24 -2	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1 CCC	39,10
G7Z-4A-20Z DC12	G7Z4A20ZDC12 -227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1 CCC	39,10
G70A-ZOC16-3 DC24	G70AZOC163DC24 -2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1 BAX	132,00
G70A-ZOC16-4 DC24	G70AZOC164DC24 -2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1 BAX	132,00
G71-IC16	G71IC1624DC -2 -12	Terminali remoti	16 ingressi NPN - connettore flat per G7TC	1 BFF	567,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G6E-134P-US 24DC	G6E134PUS24DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,17
G6E-134P-US 5DC	G6E134PUS5DC-122	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,17
G6EK-134P-US 12DC	G6EK134PUS12DC-1	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 2 bob.	500 CEX	7,04
G6EU-134P-US 5DC	G6EU134PUS5DC-10	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 1 bob.	500 CEX	6,49
G6E134PUS48DC	G6E134PUS48DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	6,90
G6H-2 12DC	G6H212DC-1534230	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato.	500 CEX	4,90
G6H-2 5DC	G6H25DC-15536600	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500 CEX	4,64
G6H-2-F 12DC	G6H2F12DC-147878	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	1000 CEX	5,64
G6H-2-100 12DC	G6H210012DC-1227	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500 CEX	5,08
G6H-2-100 24DC	G6H210024DC-1227	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500 CEX	6,18
G6H-2-100 5DC	G6H21005DC-12270	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500 CEX	5,08
G6H-2-100 6DC	G6H21006DC-10359	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500 CEX	5,35
G6HK-2 24DC	G6HK224DC-122669	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato, bistabile 2 bobine	500 CEX	7,30
G6H2F24DC	G6H2F24DC-155367	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	1000 CEX	5,64
G6K-2F-Y 12DC	G6K2FY12DC-12252	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	500 CEX	4,84
G6K-2P-Y 4,5DC	G6K2PY45DC-12257	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, terminali per c.s.	500 CEX	4,74
G6L-1P 5DC	G6L1P5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim piatto, h 4,1 mm, miniatura. 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 1A, terminali passanti	1000 CEX	3,20
G6M-1A 24DC	G6M1A24DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura. 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500 CEX	4,40
G6M-1A 5DC	G6M1A5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura. 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500 CEX	4,40
G6RN-1 12DC	G6RN112DC-122505	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,19
G6RN-1 24DC	G6RN124DC-122410	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,28
G6RN-1 5DC	G6RN15DC-1031830	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,19
G6RN-1 6DC	G6RN16DC-1225040	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,19
G6RN-1-AP4 24DC	G6RN1AP424DC-122	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	5,18
G6RN-1A 12DC	G6RN1A12DC-12241	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,19
G6RN-1A 18DC	G6RN1A18DC-12242	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,87
G6RN-1A 24DC	G6RN1A24DC-10318	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,19
G6RN-1A 5DC	G6RN1A5DC-122412	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400 CEX	3,07
G6SU-2 12DC	G6SU212DC-122389	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1000 CEX	6,24
G6SU-2 24DC	G6SU224DC-122390	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1000 CEX	7,23
G6Y-1 12DC	G6Y112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	100 CEX	6,23
G6Y-1 5DC	G6Y15DCBYOMZ-122	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	100 CEX	6,23
G7J-3A1B-T 200/240AC	G7J3A1BT2-144346	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contatto NC, 8 A/220 Vc.a., terminali terminal fast-on	20 CCC	25,00
G7J-4A-B DC24	G7J4ABDC24-24355	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	20 CCC	25,00
G7J-4A-P 24DC	G7J4AP24DC-12179	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20 CCC	25,00
G7L-1A-P 200/240AC	G7L1AP200240AC-1	Relè di potenza	1 contatto NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20 CCC	14,70
G7L-1A-T 12DC	G7L1AT12DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	14,40
G7L-1A-T 200/240AC	G7L1AT200-121594	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20 CCC	15,20

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo Famiglia unit. [€]
G6B-2214P-US DC12	G6B2214PU - 180342	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB 6,92
G6B-2214P-US DC5	G6B2214PU - 180343	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB 6,92
G6B-4-SB	G6B4SB - 103182000	Moduli terminali per rel	Zoccolo per il montaggio su barra DIN di 4 relè G6B	1000	CEB 0,99
G6B-4BND 24DC	G6B4BND24DC - 1564	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB 73,70
G6B-4CB 24DC	G6B4CB24DC - 14647	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite	10	CEB 143,00
G6B-4FPND 24DC	G6B4FPND24DC - 103	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio a vite, terminale d'ingresso a connettore, con relè G6B e diodo di protezione	100	CEB 56,10
G6B-47BND 24DC	G6B47BND24DC - 123	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB 102,00
G6B-48BND 24DC	G6B48BND24DC - 123	Moduli terminali rel	4 contatti NA, alta sensibilità, montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB 102,00
G6BK-1114P-US 24DC	G6BK1114PUS24DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX 10,40
G6BK-1114P-US 3DC	G6BK1114PUS3DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX 8,54
G6BU-1114P-US 24DC	G6BU1114PUS24DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX 6,49
G6BU-1114P-US 5DC	G6BU1114PUS5DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX 6,50
G6C-1114P-US 12DC	G6C1114PUS12DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX 6,04
G6C-1114P-US 24DC	G6C1114PUS24DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX 6,31
G6C-1114P-US 5DC	G6C1114PUS5DC - 10	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX 6,04
G6C-1117P-US-SV 12DC	G6C1117PU - 151156	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX 5,48
G6C-2114P-US 5DC	G6C2114PUS5DC - 12	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX 6,95
G6C-2114P-US-SV 12DC	G6C2114PU - 122895	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX 6,95
G6C-2114P-US-SV 24DC	G6C2114PU - 122890	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX 6,92
G6C-2117P-US-SV 12DC	G6C2117PU - 153418	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante	100	CEX 6,04
G6C-2117P-US-SV 24DC	G6C2117PU - 122977	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante	100	CEX 6,31
G6C-2117P-US-SV 3DC	G6C2117PUSV3DC -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante	100	CEX 6,04
G6C-2117P-US-SV 5DC	G6C2117PUSV5DC -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante	100	CEX 6,04
G6C-2117P-US-SV 8DC	G6C2117PUSV8DC -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante	100	CEX 6,04
G6CK-2114P-US 3DC	G6CK2114PUS3DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 2 bobine	100	CEX 11,40
G6CK-2117P-US 24DC	G6CK2117PUS24DC -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante bistabile 2 bobine	100	CEX 13,20
G6CU-2114P-US 3DC	G6CU2114PUS3DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 1 bobina	100	CEX 9,20
G6CU-2117P-US 12DC	G6CU2117PUS12DC -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante, bistabile 1 bobina	100	CEX 8,48
G6CU-2117P-US 3DC	G6CU2117PUS3DC - 1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di fussante, bistabile 1 bobina	100	CEX 8,48
G6D-F4B 24DC	G6DF4B24DC - 12288	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D, copriterminali e LED	10	CEX 44,40
G6D-1A-ASI DC12	G6D1AASID - 177136	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX 3,91
G6D-1A-ASI DC21	G6D1AASID - 177478	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX 3,98
G6D-1A-ASI DC24	G6D1AASID - 177137	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX 4,10
G6D-1A-ASI DC5	G6D1AASID - 177476	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX 3,76
G6D-4B 24DC	G6D4B24DC - 145426	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D	10	CEX 85,70
G6DS-1A-ASI-N DC24	G6DS1AASI - 225238	Relè di potenza per c.s.	1 SPT-NO sigillato 5 A	500	CEX 4,10
G6E-134P-US DC3	G6E134PUSDC3 - 152	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNI placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX 4,53
G6E-134P-US 12DC	G6E134PUS12DC - 12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNI placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX 4,17

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G5Q-1A4-EU DC24	G5Q1A4EUD -164261	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a., sigillato	400 CEX	2,46
G5V-1.12DC	G5V112DCBYOMZ -12	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	2,79
G5V-1.24DC	G5V124DCBYOMZ -12	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	2,73
G5V-1.5DC	G5V15DCBYOMZ -123	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	2,79
G5V-2.12DC	G5V212DCBYOMZ -12	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	3,41
G5V-2.24DC	G5V224DCBYOMZ -12	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	3,41
G5V-2.48DC	G5V248DCBYOMZ -12	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	3,41
G5V-2.5DC	G5V25DCBYOMZ -152	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500 CEX	3,41
G5V-2-H1.12DC	G5V2H112DCBYOMZ -	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500 CEX	5,40
G5V-2-H1.5DC	G5V2H15DCBYOMZ -1	Relè di segnale per c.s.	Miniatra 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500 CEX	3,69
G6A-234P-BS.12DC	G6A234PBS12DC -12	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placc. Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizz. sigill. approv. BS	500 CEX	6,83
G6A-234P-ST-US.12DC	G6A234PST -147650	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,80
G6A-234P-ST-US.24DC	G6A234PST -123198	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,80
G6A-234P-ST-US.5DC	G6A234PST -147059	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,80
G6A-274P-ST-US.12DC	G6A274PST -123204	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,80
G6A-274P-ST-US.24DC	G6A274PST -144344	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500 CEX	4,80
G6A-434P.24DC	G6A434P24DC -1233	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	200 CEX	13,60
G6A-434P-ST-US.5DC	G6A434PSTUSSDC -1	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	200 CEX	13,60
G6AK-234P.12DC	G6AK234P12DC -156	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500 CEX	7,24
G6AK-234P.24DC	G6AK234P24DC -104	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500 CEX	7,80
G6AK-234P.5DC	G6AK234P5DC -1231	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500 CEX	7,62
G6AK-234P-ST-US.5DC	G6AK234PSTUS5DC -	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500 CEX	7,62
G6B-1114P-FD-US.24DC	G6B1114PF -123116	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,93
G6B-1114P-US.12DC	G6B1114PUS12DC -1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,29
G6B-1114P-US.24DC	G6B1114PUS24DC -1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,51
G6B-1114P-US-SV.24DC	G6B1114PPU -123064	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,51
G6B-1114P-US-SV.5DC	G6B1114PUSSV5DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,29
G6B-1114P-US-SV.6DC	G6B1114PUSSV6DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	4,29
G6B-1114P-1-US.12DC	G6B1114P1US12DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	5,12
G6B-1114P-1-US.24DC	G6B1114P1US24DC -	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	5,40
G6B-1174P-FD-US.12DC	G6B1174PF -142399	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400 CEB	7,36
G6B-1174P-FD-US.24DC	G6B1174PF -123127	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400 CEB	7,30
G6B-1174P-US.12DC	G6B1174PUS12DC -1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400 CEB	6,60
G6B-1174P-US.24DC	G6B1174PUS24DC -1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400 CEB	6,86
G6B-1174P-US.5DC	G6B1174PUS5DC -14	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400 CEB	6,60
G6B-2014P-US DC12	G6B2014PU -180339	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 2 contatti NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	6,92
G6B-2114P-US DC12	G6B2114PU -180336	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100 CEB	6,92
G6B-2114P-US DC5	G6B2114PU -180337	Relè di potenza per c.s.	Subminiatra 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato,	100 CEB	6,92

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3SD-Z01P-PE DC24 (Q2)	G3SDZ01PP - 169322	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore, per PLC	1	CEX 14,70
G3SD-Z01P-US 24DC	G3SDZ01PU - 124662	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1 A/3... 26 Vc.c., fototriac	100	CEX 14,70
G3S4-A1 24DC	G3S4A124DC - 12464	Moduli terminali rel	4 uscite 0,6 A/75... 264 Vc.a., montaggio DIN, terminali a vite, con relè statici G3S	1	CIX 118,00
G3VM-XN	G3VMXN - 124546000	Relè MOS-FET	Unipolare NA, 60 Vc.c./Vc.a., terminali per circuito stampato	200	CEX 13,90
G32A-A10-VD DC5-24	G32AA10VDDC524 - 1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ 36,50
G32A-A20-VD DC5-24	G32AA20VDDC524 - 1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ 43,10
G32A-A40-VD DC5-24	G32AA40VDDC524 - 1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 40 A	1	CIZ 73,40
G32A-A420-VD DC12-24	G32AA420V - 154707	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ 101,00
G32A-A420-VD-2-12-24DC	G32AA420V - 125232	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ 95,00
G32A-A430-VD DC12-24	G32AA430V - 125235	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 30 A	1	CIZ 123,00
G32A-A60-VD DC5-24	G32AA60VDDC524 - 1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ 119,00
G32A-C	G32AC - 1431640000	Accessori relè statici	Modulo di rilevamento tensione	1	CIZ 32,40
G4A-1A-E DC12	G4A1AEDC12BYOMZ -	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto fast-on max corrente 80 A	50	CEX 4,39
G4A-1A-E DC24	G4A1AEDC24BYOMZ -	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX 4,17
G4A-1A-PE DC24	G4A1APEDC - 227888	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX 4,39
G4Q-211A 24AC	G4Q211A24ACCHN - 1	Relè passo passo	Realizzazione a giorno, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX 61,50
G4Q-212S 110AC	G4Q212S110ACCHN -	Relè passo passo	Proietto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX 106,00
G4Q-212S 110DC	G4Q212S110DCCHN -	Relè passo passo	Proietto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX 112,00
G4Q-212S 220AC	G4Q212S220ACCHN -	Relè passo passo	Proietto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX 106,00
G4Q-212S 24AC	G4Q212S24ACCHN - 1	Relè passo passo	Proietto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX 106,00
G4Q-212S 24DC	G4Q212S24DCCHN - 1	Relè passo passo	Proietto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX 106,00
G4W-2212P-US-TV5 12DC	G4W2212PU - 124139	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX 7,45
G4W-2212P-US-TV5 24DC	G4W2212PU - 124140	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX 7,45
G5A-234P 12DC	G5A234P12DC - 1523	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato, 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX 5,01
G5A-234P 5DC	G5A234P5DC - 12417	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato, 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX 5,01
G5A-237P 5DC	G5A237P5DC - 12416	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato, 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX 7,36
G5CA-1A-E DC5	G5CA1AEDC5BYOMZ -	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 15 A/110 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 4500 Vc.a.	200	CEX 2,95
G5LE-1 12DC	G5LE112DC - 123790	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX 1,84
G5LE-1 24DC	G5LE124DC - 123791	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX 1,84
G5LE-1 5DC	G5LE15DC - 1564300	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato IMQ e VDE	100	CEX 1,84
G5LE-1-VD 24DC	G5LE1VD24DC - 1443	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX 1,78
G5LE-1A 12DC	G5LE1A12DC - 12379	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX 1,78
G5LE-1A4 12DC	G5LE1A412DC - 1476	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX 1,98
G5LE-1A4 24DC	G5LE1A424DC - 1550	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX 1,98
G5LE-14 12DC	G5LE1412DC - 14541	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX 2,05
G5LE-14 5DC	G5LE145DC - 123794	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato IMQ e VDE	100	CEX 2,16
G5Q-1-EU DC12	G5Q1EUDC12BYOMZ -	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a.	400	CEX 2,32
G5Q-1A-EU DC12	G5Q1AEUDC - 164251	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a.	400	CEX 2,32

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G3PB-225B-VD 12-24DC	G3PB225BV - 124845	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25 A/100..240Vc.a.	1 CIG	48,10
G3PB-235B-VD 12-24DC	G3PB235BV - 124846	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35 A/100..240Vc.a.	1 CIG	61,60
G3PB-235B-3N-VD DC12-24	G3PB235B3 - 124857	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 35 A/100..240Vc.a.	1 CIG	191,00
G3PB-245B-VD 12-24DC	G3PB245BV - 124847	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 45 A/100..240Vc.a.	1 CIG	68,80
G3PB-245B-3N-VD DC12-24	G3PB245B3 - 124856	Relè statici di potenza	Trifase,3 elementi,carico da 45 A/100..240Vc.a.	1 CIG	215,00
G3PB-425B-3-VD 12-24DC	G3PB425B3 - 103169	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200..400Vc.a	1 CIG	223,00
G3PB-515B-VD DC12-24	G3PB515BV - 180848	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 15A/200..480Vc.a.	1 CIG	102,00
G3PB-515B-2N-VD DC12-24	G3PB515B2 - 143843	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 15 A/200..480Vc.a	1 CIG	122,00
G3PB-515B-3H-VD DC12-24	G3PB515B3 - 124767	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200..480Vc.a, senza dissipatore	1 CIG	169,00
G3PB-515B-3N-VD DC12-24	G3PB515B3 - 124852	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200..480Vc.a	1 CIG	169,00
G3PB-525B-VD 12-24VDC	G3PB525BV - 180849	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25A/200..480Vc.a.	1 CIG	106,00
G3PB-525B-2N-VD DC12-24	G3PB525B2 - 124855	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 25 A/200..480Vc.a	1 CIG	146,00
G3PB-525B-3N-VD DC12-24	G3PB525B3 - 124851	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200..480Vc.a	1 CIG	209,00
G3PB-535B-VD 12-24VDC	G3PB535BV - 180850	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35A/200..480Vc.a.	1 CIG	116,00
G3PB-535B-2N-VD DC12-24	G3PB535B2 - 124854	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 35 A/200..480Vc.a	1 CIG	184,00
G3PB-535B-3N-VD DC12-24	G3PB535B3 - 124850	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 35 A/200..480Vc.a	1 CIG	251,00
G3PB-545B-VD DC12-24	G3PB545BV - 180851	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 45A/200..480Vc.a.	1 CIG	122,00
G3PB-545B-3N-VD DC12-24	G3PB545B3 - 124849	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 45 A/200..480Vc.a	1 CIG	284,00
G3PC-220B-VD DC12-24	G3PC220BV - 152613	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100..240Vc.a., con rilevamento guasti	1 CIG	156,00
G3PF-225B DC24	G3PF225BDC24 - 242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 25A/100..240Vc.a, term. a vite	1 CIJ	140,00
G3PF-235B DC24	G3PF235BDC24 - 242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato,1 uscita di allarme, carico 35A/100..240Vc.a, term. a vite	1 CIJ	165,00
G3PF-525B DC24	G3PF525BDC24 - 242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/200..480VAC	1 CIJ	160,00
G3PF-535B DC24	G3PF535BDC24 - 242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/200..480VAC	1 CIJ	175,00
G3PX-220EC-CT03	G3PX220ECT03 - 15	Controllori statici	Carico da 20 A 100/230 Vc.a. con rilev. sovracorrenti ed interruzione resistenza riscald.	1 CIE	506,00
G3R-1AZR1SN 100-240AC	G3R1AZR1S - 124761	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.	1 CIH	31,20
G3R-IDZR1SN 12-24DC	G3RIDZR1S - 103172	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 KHz	1 CIH	27,40
G3R-OA202SLN 5-24DC	G3ROA202S - 147637	Relè statici miniatura	Carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac	1 CIH	29,40
G3R-OA202SZN DC5-24	G3ROA202S - 148013	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1 CIH	29,40
G3R-ODX02SN DC5-24	G3RODX02SND524 -	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotaccoppiatore	1 CIH	27,70
G3R-ODX02PN 24DC	G3RDX02PN24DC - 1-	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotaccoppiatore certificato TUV	1 CIH	30,00
G3RD-X02PN-2 DC24	G3RDX02PN2DC24 - 1	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotaccoppiatore, terminali per circuito stampato	1 CEX	31,60
G3RZ-201SLN DC24	G3RZ201SLNDC24 - 2	Relè MOS-FET	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotaccoppiatore, terminali per circuito stampato come G2R	1 CEX	30,60
G3RZ-201SLN 5DC	G3RZ201SLNSDC - 12	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a./125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1 CIX	24,20
G3S-201PL-PD 5DC	G3S201PLPD5DC - 1-	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.c., fototriac	1 CIF	24,40
G3S-201PL-PD-US 24DC	G3S201PLP - 124633	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.a., fototriac	100 CEX	18,50
G3SD-Z01P-PD-US 12DC	G3SDZ01PP - 103173	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotaccoppiatore	1 CEX	21,10
G3SD-Z01P-PD-US 24DC	G3SDZ01PP - 124663	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotaccoppiatore	100 CEX	16,40
			Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotaccoppiatore	100 CEX	16,10

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
G3MC-202PL 12DC	G3MC202PL12DC-12	Relè statici	1 A/100...240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX 8,95
G3NA-D210B AC100-240	G3NAD210B-124906	Relè statici	Carico da 10 A/5...200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC 51,50
G3NA-D210B-UTU AC100-240	G3NAD210B-169410	Relè statici	Carico da 10 A/5...200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC 50,50
G3NA-D210B-UTU DC5-24	G3NAD210B-166383	Relè statici	Carico da 10 A/5...200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC 45,50
G3NA-205B-UTU DC5-24	G3NA205BU-166376	Relè statici	Carico da 5 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 19,60
G3NA-210B AC100-120	G3NA210BA-124910	Relè statici	Carico da 10 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 28,80
G3NA-210B 5-24DC	G3NA210B524DC-12	Relè statici	Carico da 10 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 23,70
G3NA-210B-UTU AC200-240	G3NA210BU-169605	Relè statici	Carico da 10 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 28,30
G3NA-220B 5-24DC	G3NA220B524DC-14	Relè statici	Carico da 20 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 27,80
G3NA-220B-UTU AC100-120	G3NA220BU-169607	Relè statici	Carico da 20 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 31,30
G3NA-220B-UTU AC200/240	G3NA220BU-169608	Relè statici	Carico da 20 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 32,30
G3NA-225B-UTU DC5-24	G3NA225BU-124999	Relè statici	Carico da 25 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 29,30
G3NA-240B AC100-120OP	G3NA240BA-169610	Relè statici	Carico da 40 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 56,70
G3NA-240B-UTU AC200-240	G3NA240BU-169409	Relè statici	Carico da 40 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 55,60
G3NA-240B-UTU DC5-24	G3NA240BU-166379	Relè statici	Carico da 40 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 48,50
G3NA-290B-UTU DC5-24	G3NA290BU-169990	Relè statici	Carico da 90 A/24...240 Vc.a., fototriac	1	CIC 66,00
G3NA-410B AC100-240OP	G3NA410BA-169612	Relè statici	Carico da 10 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 59,70
G3NA-410B-UTU AC100-240	G3NA410BU-227315	Relè statici	Carico da 10 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 58,60
G3NA-410B-UTU DC5-24	G3NA410BU-227316	Relè statici	Carico da 10 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 53,50
G3NA-420B AC100-240OP	G3NA420BA-169613	Relè statici	Carico da 20 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 63,90
G3NA-420B 5-24DC	G3NA420B524DC-2-	Relè statici	Carico da 20 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 58,70
G3NA-425B-UTU DC5-24	G3NA425BU-227318	Relè statici	Monofase. Carico da 25A/200...480 Vc.a. Alimentazione 5...24Vc.c.	1	CIC 60,30
G3NA-440B 5-24DC	G3NA440B524DC-2-	Relè statici	Carico da 40 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 71,10
G3NA-450B-UTU AC100-240	G3NA450BU-227322	Relè statici	Carico da 50 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC 73,70
G3NA-450B-UTU DC5-24	G3NA450BU-227321	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200...480 Vc.a. Alimentazione 5...24Vc.c.	1	CIC 69,70
G3NA-475B-UTU DC5-24	G3NA475BU-169992	Relè statici	Monofase. Carico da 75 A/200...480 Vc.a., fotoaccoppiatore. Alimentazione 5...24Vc.c.	1	CIC 77,80
G3NH-2150B 5-24DC	G3NH2150B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 150 A/75...264 Vc.a.	1	CIC 719,00
G3NH-4075B 5-24DC	G3NH4075B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 75 A/110...484 Vc.a.	1	CIC 515,00
G3NH-4150B 5-24DC	G3NH4150B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 150 A/150...484 Vc.a.	1	CIC 719,00
G3PA-210B-VD DC5-24	G3PA210BVD524-	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 10 A/24...240 Vc.a.	1	CID 63,30
G3PA-210BL-VD 5-24DC	G3PA210BL-124904	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 10 A/24...240 Vc.a.	1	CID 81,10
G3PA-220B-VD DC5-24	G3PA220BVD524-	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 20 A/24...240 Vc.a.	1	CID 73,00
G3PA-240B-VD DC5-24	G3PA240BVD524-	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 40 A/24...240 Vc.a.	1	CID 118,00
G3PA-260B-VD DC5-24	G3PA260BVD524-	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 60 A/24...240 Vc.a.	1	CID 166,00
G3PA-420B-VD DC12-24	G3PA420BV-124820	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 20 A/180...400 Vc.a.	1	CID 112,00
G3PA-430B-VD DC12-24	G3PA430BV-124821	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 30 A/180...400 Vc.a.	1	CID 129,00
G3PA-450B-VD-2 12-24DC	G3PA450BV-124814	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 50 A/200...480 Vc.a.	1	CID 206,00
G3PB-215B-VD 12-24DC	G3PB215BV-154228	Relè statici di potenza	Monofase. Carico da 15 A/100...240Vc.a.	1	CIG 45,30

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. Gruppo</i>	<i>Prezzo</i>
				<i>min. Famiglia</i>	<i>unit. [€]</i>
G2RL-2-24DC	G2RL224DC-126085	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX 3,91
G2RL-2-48DC	G2RL248DC-126086	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX 3,91
G2RL-2-6DC	G2RL26DC-1446280	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX 4,11
G2RL-2A 12DC	G2RL2A12DC-12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti NA 8 A/250 Vc.a.	100	CEX 3,63
G2RL-24 12DC	G2RL2412DC-12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a., sigillato	100	CEX 4,84
G2RL-24 24DC	G2RL2424DC-14237	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a., sigillato	100	CEX 4,84
G2RL-24 48DC	G2RL2448DC-12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a., sigillato	100	CEX 4,84
G2RL112DCBYOCB	G2RL112DC-126077	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX 3,11
G2RVINTERFACE-KIT	G2RVINTER-235229	Relè di potenza	kit di 10 moduli relè G2RVSL700 DC24 + 1 interfaccia P2RVc 8 OF + cavo P2RV-A200C	1	ZZA 190,00
G2RVSL500 AC/DC24	G2RVSL500-225271	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 11,40
G2RVSL500 AC/DC48	G2RVSL500-225272	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 11,70
G2RVSL500 AC110	G2RVSL500-225264	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 12,90
G2RVSL500 AC230	G2RVSL500-225265	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 12,90
G2RVSL500 DC12	G2RVSL500-225262	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 10,90
G2RVSL500 DC24	G2RVSL500-225263	Relè di potenza	Slim industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF 10,90
G2RVSL700 AC/DC24	G2RVSL700-225270	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 11,00
G2RVSL700 AC/DC48	G2RVSL700-225259	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 11,20
G2RVSL700 AC110	G2RVSL700-225260	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 12,20
G2RVSL700 AC230	G2RVSL700-225261	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 12,20
G2RVSL700 DC12	G2RVSL700-225257	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 10,50
G2RVSL700 DC24	G2RVSL700-225258	Relè di potenza	Slim industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF 10,50
G2RV-1-S DC11	G2RV1SDC11BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500DC12BYOMB	240	CCF 4,40
G2RV-1-S DC21	G2RV1SDC21BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	240	CCF 4,40
G2RL-24DC-ST	G2RL24DCBYOMBST-	Rel? di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. - stick tube	200	CEA 2,68
G2RL110DCBYOMB	G2RL110DCBYOMB-1	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 9,92
G2RSN DC110 S	G2RSNDC1-191253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 12,00
G3CN-203P1 3-28DC	G3CN203P1328DC-1	Relè statici miniatura	montaggio pcb, carichi 2 A 100..240 Vca, isolamento a fotaccoppiatore	20	CEX 35,20
G3FD-X03SN-VD DC5-24	G3FDX03SN-228650	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE	1	CIX 23,70
G3FM-2R5SLN DC24	G3FM2R5SLNDC24-1	Relè statici	Carico 0,5A - 19,2..264 Va.c./19,2..125Vc.c, fotaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto	10	CIX 65,80
G3J-S403BL 12-24DC	G3JS403BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA 266,00
G3J-T403BL 12-24DC	G3JT403BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA 281,00
G3J-T405BL 12-24DC	G3JT405BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA 330,00
G3M-203PL 24DC	G3M203PL24DC-104	Relè statici	3 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX 18,70
G3MB-102PL 24DC	G3MB102PL24DC-15	Relè statici	2A/100..120Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX 8,68
G3MB-102PL-UTU 24DC	G3MB102PL-148653	Relè statici	2 A/100... 120 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX 11,60
G3MB-202P 24DC	G3MB202P24DC-125	Relè statici	2 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX 9,59
G3MB-202P 5DC	G3MB202P5DC-1250	Relè statici	2 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funzione di commutazione a zero	100	CEX 9,59
G3MC-201PL 12DC	G3MC201PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX 7,74

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
G2R-2-S 24DC(S)	G2R2S24DCSNEW-1.2	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 3,36
G2R-2-SN 110AC(S)	G2R2SN110ACSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 4,44
G2R-2-SN 12DC(S)	G2R2SN12DCSNNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,79
G2R-2-SN 230AC(S)	G2R2SN230ACSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 5,84
G2R-2-SN 24AC(S)	G2R2SN24ACSNNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,79
G2R-2-SN 24DC(S)	G2R2SN24DCSNNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,79
G2R-2-SN 48DC(S)	G2R2SN48DCS-1.253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,79
G2R-2-SND DC12(S)	G2R2SNDDC-1.25377	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD 8,71
G2R-2-SND 24DC(S)	G2R2SND24DCSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD 4,44
G2R-2-SNDI DC12(S)	G2R2SNDID-1.25290	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,76
G2R-2-SNDI 24DC(S)	G2R2SNDI2-1.25291	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,76
G2R-2-SNI AC110(S)	G2R2SNIAC-1.54482	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 5,63
G2R-2-SNI AC48(S)	G2R2SNIAC-1.83088	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 5,63
G2R-2-SNI 12DC(S)	G2R2SNI12DCSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,11
G2R-2-SNI 230AC(S)	G2R2SNI23-1.25383	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 6,17
G2R-2-SNI 24AC(S)	G2R2SNI24ACSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,11
G2R-2-SNI 24DC(S)	G2R2SNI24DCSNNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,11
G2R-2A 12DC	G2R2A12DC-2-1.1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc. a.	100	CEA 3,41
G2R-2A 24DC	G2R2A24DC-2-1.1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc. a.	100	CEA 3,41
G2R-24 12DC	G2R2412DC-2-1.1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEA 4,35
G2R-24 24AC	G2R2424AC-1.25403	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEA 7,21
G2R-24 24DC	G2R2424DC-1.25538	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEA 4,35
G2RK-2 12DC	G2RK212DC-1.26064	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc. a. bistabile 2 bobine	50	CEA 8,29
G2RK-2 24DC	G2RK224DC-1.26065	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc. a. bistabile 2 bobine	50	CEA 8,29
G2RL-1 24DC	G2RL124DC-1.26078	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,11
G2RL-1 48DC	G2RL148DC-1.26079	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,11
G2RL-1 5DC	G2RL15DC-1.260760	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,29
G2RL-1-E 12DC	G2RL1E12DC-1.2608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,91
G2RL-1-E 24DC	G2RL1E24DC-1.5229	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,91
G2RL-1-E 48DC	G2RL1E48DC-1.2609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc. a.	100	CEX 4,11
G2RL-1-E 5DC	G2RL1E5DC-1.04374	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA, 12 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,91
G2RL-1A-E 12DC	G2RL1AE12DC-1.260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc. a.	100	CEX 2,99
G2RL-1A-E 5DC	G2RL1AE5DC-1.0437	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc. a.	100	CEX 3,48
G2RL-1A4 24DC	G2RL1A424DC-1.260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA, 12 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEX 3,87
G2RL-14 12DC	G2RL1412DC-1.2609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEX 4,11
G2RL-14 24DC	G2RL1424DC-1.2609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc. a. sigillato	100	CEX 3,91
G2RL-14-E 12DC	G2RL14E12DC-1.260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc. a., sigillato	100	CEX 4,26

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo min. Famiglia unit. [€]
G2R-1-SNI 230AC(S)	G2R1SNI23-152248	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 5,84
G2R-1-SNI 24AC(S)	G2R1SNI24ACSNW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 3,79
G2R-1-SNI 24DC(S)	G2R1SNI24DCSNW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 3,79
G2R-1-T AC240	G2R1TAC240BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	100	CEA 11,30
G2R-1-T DC12	G2R1TDC12BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA 3,95
G2R-1-T DC24	G2R1TDC24BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA 3,95
G2R-1-T130 230AC	G2R1T130230AC-15	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA 9,85
G2R-1A 110AC	G2R1A110AC-12544	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,78
G2R-1A 12DC	G2R1A12DC-125664	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,67
G2R-1A 24AC	G2R1A24AC-125452	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 4,61
G2R-1A 24DC	G2R1A24DC-125665	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,67
G2R-1A 48DC	G2R1A48DC-1-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,67
G2R-1A-E 12DC	G2R1AE12DC-10549	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,29
G2R-1A-E 24DC	G2R1AE24DC-12567	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,29
G2R-1A-T DC12	G2R1ATDC12BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a., terminali fast-on	100	CEA 4,63
G2R-1A4 24DC	G2R1A424DC-2-125	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA 3,65
G2R-1Z 24DC	G2R1Z24DC-155324	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio sdoppiato 10 A/250 Vc.a.	50	CEA 5,39
G2R-14 12DC	G2R1412DC-2-1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA 3,86
G2R-14 24DC	G2R1424DC-2-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA 3,75
G2R-14 6DC	G2R146DC-1576090	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA 3,86
G2R-2 DC80	G2R2DC80BYOMB-22	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 9,92
G2R-2 110AC	G2R2110AC-125467	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 6,55
G2R-2 12AC	G2R212AC-1254680	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,86
G2R-2 12DC	G2R212DC-1255340	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-2 230AC	G2R2230AC-125471	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 10,50
G2R-2 24AC	G2R224AC-1542200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,86
G2R-2 24DC	G2R224DC-1465830	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-2 48AC	G2R248AC-1254730	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 6,19
G2R-2 48DC	G2R248DC-1255350	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-2 5DC	G2R25DC-2-125531	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-2 6DC	G2R26DC-12553200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-2 9DC	G2R29DC-12553300	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,86
G2R-2-H 48DC	G2R2H48DC-125555	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. alta sensibilità	100	CEA 5,07
G2R-2-S AC110(S)	G2R2SAC11-125365	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 4,32
G2R-2-S AC24(S)	G2R2SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 3,36
G2R-2-S AC48(S)	G2R2SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 3,79
G2R-2-S DC12(S)	G2R2SDC12SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 3,36
G2R-2-S 230AC(S)	G2R2S230A-162371	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD 4,98

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
G2E-184P-M-US 24DC	G2E184PMUS24DC-1	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar 1 A/24 Vc.c., sigillato	100	CEX 4,91
G2E-184P-M-US 5DC	G2E184PMUS5DC-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar 1 A/24 Vc.c., sigillato	100	CEX 4,48
G2R-1 110AC	G2R1110AC-125520	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,68
G2R-1 12AC	G2R112AC-1255210	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,08
G2R-1 12DC	G2R112DC-1255900	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,95
G2R-1 230AC	G2R1230AC-142074	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 9,74
G2R-1 24AC	G2R124AC-1255240	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 5,08
G2R-1 24DC	G2R124DC-2-12559	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,95
G2R-1 48AC	G2R148ACBYOMB-12	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 4,06
G2R-1 48DC	G2R148DC-1576080	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,95
G2R-1 5DC	G2R15DC-2-125588	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 2,95
G2R-1 6DC	G2R16DC-2-125589	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,09
G2R-1 60DC	G2R160DC-1256160	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,09
G2R-1-E 110DC	G2R1E110DC-12585	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	50	CEA 11,10
G2R-1-E 12DC	G2R1E12DC-125596	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-1-E 230AC	G2R1E230AC-15421	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 11,10
G2R-1-E 24DC	G2R1E24DC-125597	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-1-E 48DC	G2R1E48DC-105496	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,67
G2R-1-E 5DC	G2R1E5DC-1550060	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,86
G2R-1-E 6DC	G2R1E6DC-1255950	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA 3,86
G2R-1-H 12DC	G2R1H12DC-146580	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. alta sensibilità	100	CEA 4,08
G2R-1-S AC110(S)	G2R1SAC11-103539	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD 3,47
G2R-1-S AC24(S)	G2R1SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD 3,03
G2R-1-S AC48(S)	G2R1SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD 3,47
G2R-1-S 230AC(S)	G2R1S230A-163223	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD 4,55
G2R-1-S 24DC(S)	G2R1S24DCSNEW-14	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD 3,03
G2R-1-SN 110AC(S)	G2R1SN110ACSNEM-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 4,11
G2R-1-SN 12DC(S)	G2R1SN12DCSNEM-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,47
G2R-1-SN 230AC(S)	G2R1SN230ACSNEM-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 5,52
G2R-1-SN 24AC(S)	G2R1SN24ACSNEM-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,47
G2R-1-SN 24DC(S)	G2R1SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 3,47
G2R-1-SN-AP3 DC24(S)	G2R1SNAP3-177301	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio placcati Au 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD 9,52
G2R-1-SND DC6(S)	G2R1SNDDC-125349	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD 8,56
G2R-1-SND 12DC(S)	G2R1SND12DCS-125	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD 4,11
G2R-1-SND 24DC(S)	G2R1SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD 4,11
G2R-1-SNDI DC12(S)	G2R1SNDID-157870	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo e pulsante di prova	100	CCD 8,40
G2R-1-SNDI 24DC(S)	G2R1SNDI2-125358	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,55
G2R-1-SNI 110AC(S)	G2R1SNI11-142328	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD 4,44

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
GRT1-DRT	GRT1DRT - 21152100	Moduli DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH 339,00
GRT1-END	GRT1END - 21229000	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH 31,00
GRT1-END-M	GRT1ENDM - 2584050	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore con memoria per rete Profinet della serie GRT1.	1	BFH 115,00
GRT1-IA4-2	GRT1IA42 - 2460380	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 220Vca della serie GRT1	1	BFH 79,00
GRT1-ID4	GRT1ID4 - 21228500	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH 57,00
GRT1-ID4-1	GRT1ID41 - 2122860	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH 57,00
GRT1-ID8	GRT1ID8 - 23517200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH 81,00
GRT1-ID8-1	GRT1ID81 - 2351730	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH 81,00
GRT1-ML2	GRT1ML2 - 23985900	Accessori Mechatrolink II	Accoppiatore di bus Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ 339,00
GRT1-OD4	GRT1OD4 - 21228700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH 63,00
GRT1-OD4-1	GRT1OD41 - 2122880	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH 63,00
GRT1-OD4G-1	GRT1OD4G1 - 230602	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH 75,00
GRT1-OD4G-3	GRT1OD4G3 - 246036	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP 2A della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH 86,00
GRT1-OD8	GRT1OD8 - 23517400	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH 87,00
GRT1-OD8-1	GRT1OD81 - 2351750	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH 87,00
GRT1-OD8G-1	GRT1OD8G1 - 235176	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH 96,00
GRT1-PC8	GRT1PC8 - 23517900	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH 35,00
GRT1-PC8-1	GRT1PC81 - 2351800	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH 35,00
GRT1-PD2	GRT1PD2 - 21229100	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH 35,00
GRT1-PD2G	GRT1PD2G . 1 - 24603	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione con protezione da corto circuito della serie GRT1	1	BFH 49,00
GRT1-PD8	GRT1PD8 - 23517700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH 37,00
GRT1-PD8-1	GRT1PD81 - 2351780	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH 37,00
GRT1-PNT	GRT1PNT - 25840400	Moduli Profinet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profinet della serie GRT1	1	BFH 550,00
GRT1-PRT	GRT1PRTNL - 230167	Moduli Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH 339,00
GRT1-ROS2	GRT1ROS2 - 2122890	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH 69,00
GRT1-TBL	GRT1TBL - 21229300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH 74,00
GRT1-TBR	GRT1TBR - 21229200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH 35,00
GRT1-TS2P	GRT1TS2P - 2383190	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH 280,00
GRT1-TS2T	GRT1TS2T - 2460390	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per termocouple della serie GRT1	1	BFH 280,00
GRT1-AD04	GRT1AD04 - 12102500	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG 611,00
GRT1-DA04	GRT1DA04 - 15082700	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG 871,00
GRT1-ID16	GRT1ID16 - 14864200	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG 341,00
GRT1-ID16-1	GRT1ID161 - 1211100	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG 341,00
GRT1-ID32ML-1	GRT1ID32ML1 - 10405	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG 391,00
GRT1-OD16-1	GRT1OD161 - 1211110	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG 341,00
GRT1-ROS16	GRT1ROS16 - 1210180	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG 418,00
GRT1-TS04P	GRT1TS04P - 1471790	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG 664,00
GWY-S7	GWYS7 - 1489160000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY 216,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F39-TGR-CVL-B-2-R	F39TGRCVLB2R-249	Accessori per barriera	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	33,40
F39-TGR-CVL-B-25-E	F39TGRCVLB25E-28	Accessori per barriera	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	101,00
F39-TGR-CVL-B-5-E	F39TGRCVLB5E-249	Accessori per barriera	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	35,00
F39-TGR-CVL-B-5-R	F39TGRCVLB5R-249	Accessori per barriera	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	42,40
F39-TGR-CVL-D-B5R	F39TGRCVLDB5R-24	Accessori per barriera	Cavo con connettore a Y M12 per collegamento segnalatore muting e pulsante test/reset	1	FAH	113,00
F39-TGR-ECO-1	F39TGREC01-16911	Accessori per barriera	Supporto per barriera SB e specchi F39TGR-MDG	1	FAZ	98,20
F39-TGR-ES-B900	F39TGRESB900-249	Accessori per barriera	Supporto per barriera SB2/SB4-K4-900	1	FAH	390,00
F39-TGR-ES-SP2-H	F39TGRESSP2H-261	Accessori per barriera	Supporto a 2 specchi per barriera SB2/SB4-K2-500	1	FAH	316,00
F39-TGR-ES-SP3-H	F39TGRESSP3H-261	Accessori per barriera	Supporto a tre specchi per barriera SB2/SB4-K3-800	1	FAH	361,00
F39-TGR-ES-SP4-H	F39TGRESSP4H-261	Accessori per barriera	Supporto a 4 specchi per barriera SB2/SB4-K4-900	1	FAH	403,00
F39-TGR-MDG0001	F39TGRMDG0001-24	Accessori per barriera	Specchio riflettente ad alta efficienza per barriera monoraggio	1	FAH	83,30
F39-TGR-MDG0310	F39TGRMDG0310-24	Accessori per barriera	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAH	152,00
F39-TGR-MDG0460	F39TGRMDG0460-24	Accessori per barriera	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 460 mm	1	FAH	179,00
F39-TGR-MDG1057	F39TGRMDG1057-24	Accessori per barriera	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1057 mm	1	FAH	286,00
F39-TGR-MSB-L-150	F39TGRMSBL150-24	Accessori per barriera	Attuatore di muting versione a L 2 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	459,00
F39-TGR-MSB-L-150-REFLEX	F39TGRMSB-249230	Accessori per barriera	Attuatore di muting attivo/passivo, versione a L 2 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	340,00
F39-TGR-MSB-T-150	F39TGRMSBT150-24	Accessori per barriera	Attuatore di muting versione a T, 4 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	523,00
F39-TGR-NLPC-A	F39TGRNLPCA-2341	Interruttori magnetici sicuri.	Attuatore di muting attivo/passivo, versione a T, 4 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	464,00
F39-TGR-NLPR-A	F39TGRNLPR-2341	Interruttori magnetici sicuri.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNLPC	1	FAI	24,00
F39-TGR-W-IBOX-1C	F39TGRWIBOX1C-24	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2K/SB4KC, pulsante di test/riassetto	1	FAH	291,00
F39-TGR-W-IBOX-2	F39TGRWIBOX2-249	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2/SB4, pulsante di test/riassetto, spia, selettore di override	1	FAH	375,00
F39-TGR-W-IBOX-2C	F39TGRWIBOX2C-24	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2K/SB4KC pulsante di test/riassetto, spia, selettore di override	1	FAH	342,00
F39-TGR-W-IBOX-3	F39TGRWIBOX3-249	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2/SB4, pulsante di test/riass, lampada muting, selettore override	1	FAH	397,00
F39-TGR-W-IBOX-3C	F39TGRWIBOX3C-24	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2K/SB4KC pulsante di test/riass, lampada muting, selett.override	1	FAH	374,00
F39-TGR-W-IBOX-4	F39TGRWIBOX4-249	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-SB2/SB4 puls.test/riass, lampada e conn.M12 muting, sel.override,spia	1	FAH	480,00
F39-TGR-W-IBOX-4C	F39TGRWIBOX4C-24	Accessori per barriera	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-SB2/4KC puls.test/riass, lampada e conn.M12 muting, sel.override, spia	1	FAH	460,00
GCN1-100	GCN1100-12110300	Accessori PLC	Cavo da 1m per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	45,60
GFS-15G	GFS15G-186931000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 1,5 m	50	CGY	43,80
GFS-15R	GFS15R-186924000	Pedaliere	Calotta di protezione rossa, cavo 1,5 m	50	CGY	43,80
GFS-30G	GFS30G-186923000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 3 m	50	CGY	46,20
GRT1-AD2	GRT1AD2-22439300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O, 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-BT1-5	GRT1BT15-2315940	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	54,00
GRT1-CP1-L	GRT1CP1L-2282800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vdc. 1 ingresso e 2 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	225,00
GRT1-CRT	GRT1CRT-24872400	Rete Component	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Component della serie GRT1.	1	BFH	270,00
GRT1-CT1-1	GRT1CT11-2282790	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc PNP. 1 ingresso e 1 uscita 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	152,00
GRT1-DA2C	GRT1DA2C-2243940	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 Uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-DA2V	GRT1DA2V-2243950	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	254,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3SN-A1657P25	F3SN-A1657-152243	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 1657 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	5 180,00
F3SP-B1P	F3SP-B1P-14601200	Unità accessorie sicurezza	3 contatti NA 5 A/25 Vc.a., + 1 NC aux con connettori M12 per collegamento di barriere F3SN-A, alim.24Vdc	1	FAX	284,00
F3SP-U3P-TGR	F3SP-U3P-TGR-14997	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	361,00
F3SP-U4P-TGR	F3SP-U4P-TGR-13846	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	456,00
F3SP-U5P-TGR	F3SP-U5P-TGR-15335	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezioneabile + override	1	FAX	438,00
F3STGR-S30-5-F50-1ST4	F3STGR-S30-169405	Barriere fotoelettriche	Ricevitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, mosettiera di collegamento	1	FAH	165,00
F3STGR-S30-5-G50-1ST4	F3STGR-S30-169403	Barriere fotoelettriche	Emettitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, portata 50m, mosettiera di collegamento	1	FAH	123,00
F3UV-A03	F3UVA03-10602800	Sensori fotoelettrici	Unità montoraggio raggi UV, intensità 0.2 - 3 mW/cm^2, uscita analogica in tensione1-5V	1	GAX	382,00
F39-A11	F39A11-150199000	Accessori per barriere	Lampada per attivazione di muting	1	FAZ	32,90
F39-JB1A	F39JB1A-BYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	93,30
F39-JB1B	F39JB1B-BYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi 300 mm per connessione in serie di barriere fotoelettriche di sicurezza master e slave F3S-B	1	FAZ	173,00
F39-JB2A	F39JB2A-BYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	109,00
F39-JB3A	F39JB3A-BYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	121,00
F39-JC10A	F39JC10A-1272330	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	198,00
F39-JC10B	F39JC10B-1272430	Accessori per barriere	Coppia cavi 10m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	214,00
F39-JC15A	F39JC15A-1272340	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	264,00
F39-JC15B	F39JC15B-1569380	Accessori per barriere	Coppia cavi 15m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	281,00
F39-JC3A	F39JC3A-12723200	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	116,00
F39-JC7A	F39JC7A-15553300	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	163,00
F39-JC7B	F39JC7B-10369000	Accessori per barriere	Coppia cavi 7m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	179,00
F39-JMCR-1M	F39JMCR1M-247751	Accessori per barriere	Cavo 1 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	23,00
F39-JMCT-5M	F39JMCT5M-247761	Accessori per barriere	Cavo 5 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMR-10M	F39JMR10M-247737	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMR-15M	F39JMR15M-247738	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	39,00
F39-JMR-30M	F39JMR30M-247739	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	49,00
F39-JMR-50M	F39JMR50M-247740	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	71,00
F39-JMT-10M	F39JMT10M-247741	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	20,00
F39-JMT-15M	F39JMT15M-247742	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMT-30M	F39JMT30M-247743	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	35,00
F39-JMT-50M	F39JMT50M-247744	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	50,00
F39-TGR-CT-W-R	F39TGRCTWR-24919	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 8 poli volante a cablare	1	FAH	21,00
F39-TGR-CVL-B-06-E	F39TGRCVLB06E-24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T0,6	1	FAH	22,20
F39-TGR-CVL-B-06-R	F39TGRCVLB06R-24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T0,6 e MSBL/T reflex	1	FAH	30,80
F39-TGR-CVL-B-10-E	F39TGRCVLB10E-24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	50,40
F39-TGR-CVL-B-10-R	F39TGRCVLB10R-24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	57,30
F39-TGR-CVL-B-15-E	F39TGRCVLB15E-28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	80,30
F39-TGR-CVL-B-15-R	F39TGRCVLB15R-28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	93,90
F39-TGR-CVL-B-2-E	F39TGRCVLB2E-249	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	26,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
F3S-TGR-SB2-K2CSD-500.	F3STGRSB2-249880	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAY	834,00
F3S-TGR-SB2-K2CSD-500MTL	F3STGRSB2-249943	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	834,00
F3S-TGR-SB2-K2LD-500	F3STGRSB2-249952	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2LD-500-MTL	F3STGRSB2-249953	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting monodirezionale, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2SD-500	F3STGRSB2-249950	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2SD-500-MTL	F3STGRSB2-249951	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K3CSD-800	F3STGRSB2-249884	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm, muting integrato, conn.M12	1	FAY	989,00
F3S-TGR-SB2-K3CSD-800MTL	F3STGRSB2-249947	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int. 400mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	989,00
F3S-TGR-SB2-K3LD-800	F3STGRSB2-249956	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-SB2-K3SD-800	F3STGRSB2-249954	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900	F3STGRSB2-249948	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int.300mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900-MTL	F3STGRSB2-249949	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900MTL	F3STGRSB2-249887	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAY	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4LD-1200-MTL	F3STGRSB2-249965	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 4 raggi interasse 400mm, muting monodirezionale ,conn. M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4LD-900	F3STGRSB2-249960	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 260,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-1200	F3STGRSB2-249962	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-1200-MTL	F3STGRSB2-249963	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-900-MTL	F3STGRSB2-249959	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 300mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	1 260,00
F3S-TGR-SB4-K2CSD-500.	F3STGRSB4-249966	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-SB4-K2LD-500	F3STGRSB4-249976	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-SB4-K2SD-500	F3STGRSB4-249974	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-SB4-K3CSD-800MTL	F3STGRSB4-249893	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm,muting monodirez. conn.M12	1	FAY	1 220,00
F3S-TGR-SB4-K3LD-800	F3STGRSB4-249980	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 20 ... 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 360,00
F3S-TGR-SB4-K3SD-800	F3STGRSB4-249978	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 360,00
F3S-TGR-SB4-K4SD-1200	F3STGRSB4-249986	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 580,00
F3S-TGR-SB4-K4SD-900	F3STGRSB4-249982	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 410,00
F3SH-A09P03	F3SHA09P03-15244	Barriere fotoelettriche	Puriraggio sicurezza tipo 4 autocontrollo portata 10 m area proietta 900 mm risoluz. 300mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 800,00
F3SN-A0189P14	F3SNA0189-151091	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area proietta 189 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 630,00
F3SN-A0297P14	F3SNA0297-126655	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area proietta 297mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 020,00
F3SN-A0307P25	F3SNA0307-126652	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 307mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 750,00
F3SN-A0457P25	F3SNA0457-143541	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 457mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 140,00
F3SN-A0607P25	F3SNA0607-105719	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 607mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 530,00
F3SN-A0742P25	F3SNA0742-126629	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 742mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 840,00
F3SN-A0742P25-01	F3SNA0742-146738	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 742mm risoluzione 25 mm, 2 conn. M12 8 poli	1	FAG	2 990,00
F3SN-A0757P25	F3SNA0757-126661	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 757mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 930,00
F3SN-A0801P14	F3SNA0801-126666	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area proietta 801 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 590,00
F3SN-A0907P25	F3SNA0907-126653	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area proietta 907 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 320,00
F3SN-A1395P14H	F3SNA1395-126478	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area proietta 1395 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	6 180,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

Modello per l'ordinazione			Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
F150-VS 5M	F150VVS5M-1273710	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150		1	GFZ	287,00
F160-C15E-2	F160C15E2-127314	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.		1	GFB	5 340,00
F160-S2	F160S2-127312000	Telecamere	Telecamera CCD 1/3", DUAL SCAN, con otturatore elettronico per F160, possibilità di acquisizione parziale		1	GFB	2 380,00
F160-VP	F160VP-127306000	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160		1	GFZ	221,00
F210-C15-ETN	F210C15ETN-18300	Sistemi di visione	Controllore F210-ETN per 2 telec., con Ethernet, RS232-C/422, parallela 32 bit, I/O PNP, slot flash mem.		1	GFD	8 870,00
F3E-16-T1 3.5M	F3E16T135M-24252	Sensori fotoelettrici	Puliraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m		1	GAX	350,00
F3E-16-T1 5M	F3E16T15M-231742	Sensori fotoelettrici	Puliraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m		1	GAX	371,00
F3S-B122P	F3SB122PBXOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 300 mm 12 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	909,00
F3S-B182P	F3SB182PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 450 mm 18 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 010,00
F3S-B242P	F3SB242PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 600 mm 24 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 110,00
F3S-B302P	F3SB302PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 750 mm 30 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 220,00
F3S-B362P	F3SB362PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 900 mm 36 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 330,00
F3S-B422P	F3SB422PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1050 mm 42 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 490,00
F3S-B482P	F3SB482PBXOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1200 mm 48 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 630,00
F3S-B542P	F3SB542PBXOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1350 mm 54 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 780,00
F3S-B602P	F3SB602PBXOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1500 mm 60 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	1 900,00
F3S-B662P	F3SB662PBXOMG-14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1650 mm 66 assi risoluzione 30 mm		1	FAG	2 040,00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	F3STGRNLP-231371	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, connettore M12		1	FAL	83,00
F3S-TGR-NLPC-20-05	F3STGRNLP-2005-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	65,50
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	F3STGRNLP-231375	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC+1NA, connettore M12		1	FAL	88,00
F3S-TGR-NLPC-21-02	F3STGRNLP-2102-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precabliato con cavo di 2m		1	FAL	66,00
F3S-TGR-NLPC-21-05	F3STGRNLP-2105-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	70,50
F3S-TGR-NLPC-21-10	F3STGRNLP-2110-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precabliato con cavo di 10m		1	FAL	78,00
F3S-TGR-NLPR-20-05	F3STGRNLP-2005-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	90,50
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8	F3STGRNLP-231391	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico,reed,IP67, 2NC+1NA, connettore M12		1	FAL	113,00
F3S-TGR-NLPR-21-05	F3STGRNLP-2105-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	95,50
F3S-TGR-NLPR-21-10	F3STGRNLP-2110-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 10m		1	FAL	103,00
F3S-TGR-NSMC-20-M1J8	F3STGRNSM-231379	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, connettore M12		1	FAL	146,00
F3S-TGR-NSMC-20-05	F3STGRNSM-2005-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	129,00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	F3STGRNSM-231383	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, connettore M12		1	FAL	151,00
F3S-TGR-NSMC-21-02	F3STGRNSM-2102-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 2m		1	FAL	129,00
F3S-TGR-NSMC-21-05	F3STGRNSM-2105-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	134,00
F3S-TGR-NSMC-21-10	F3STGRNSM-2110-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 10m		1	FAL	141,00
F3S-TGR-NSMR-20-02	F3STGRNSMR2002-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 2m		1	FAL	138,00
F3S-TGR-NSMR-20-05	F3STGRNSMR2005-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	143,00
F3S-TGR-NSMR-20-10	F3STGRNSMR2010-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	150,00
F3S-TGR-NSMR-21-05	F3STGRNSMR2105-2	Interruttori magnetici sicuri.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precabliato con cavo di 5m		1	FAL	148,00
F3S-TGR-SB2-K2CLD-500-MTL	F3STGRSB2-249883	Barriere fotoelettriche	Puliraggio sicurezza tipo 2, retroflettente, portata 12m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez. conn.M12		1	FAY	834,00

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E810-DINA4	E810DINA4-187777	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo DIN A4	1	G DY	47,00
E810-25MMX5M	E81025MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 25 mm x 5 m	1	G DY	92,40
E810-50MMX45,7M	E81050MMX457M-18	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 45,7 m	1	G DY	999,00
E810-50MMX5M	E81050MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	G DY	200,00
E810-50MMX50MM	E81050MMX50MM-18	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	G DY	1,80
FCB-1	FCB1-1-214918000	Accessori visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (1m) per connessione alimentatori serie P.J.	1	G FY	37,20
FCB-2	FCB2-21588400000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (2m) per connessione alimentatori serie P.J	1	G FY	41,20
FCB-5	FCB5-21588600000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (5m) per connessione alimentatori serie P.J	1	G FY	56,70
FCB-5-1.25SQ-ME7	FCB5125SQME7-250	Accessori visione	Cavo di prolunga 5m per illuminatori HLND CCS	1	G FY	285,00
FU000928	FU000928-2338260	Accessori unità rigenerative	Fusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	60,80
FU002092	FU002092-2338270	Accessori unità rigenerative	Portafusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	60,80
FZ-M08	FZM08-2358250000	Sistemi di visione	Monitor LCD a colori TFT 8,4 pollici, 1024x768, 24VDC, per sistemi di visione FZ e ZFX.	1	G FZ	2 400,00
FZ-S	FZS-2414900000000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	G FR	1 530,00
FZ-SC	FZSC-23828300000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	G FR	1 630,00
FZ-SC2M	FZSC2M-241474000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	G FR	4 800,00
FZ-SC5M	FZSC5M-254731000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	G FR	10 500,00
FZ-S5M	FZS5M-2547320000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	G FR	10 400,00
FZ-VP 2M	FZVP2M-236918000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 2 m	1	G FR	155,00
FZ-VP 5M	FZVP5M-236919000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 5 m	1	G FR	260,00
FZ-VS 10M	FZVS10M-23692200	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 10 m	1	G FR	520,00
FZ-VS 2M	FZVS2M-236920000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 2 m	1	G FR	300,00
FZ-VS 5M	FZVS5M-236921000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 5 m	1	G FR	420,00
FZW-C22P	FZWC22P-24598600	Sistemi di visione	Controllore sistema di visione FZW, box type, alta velocità, 2 telecamere Camera Link, PNP	1	G FS	19 000,00
FZ3-H305	FZ3H305-25701000	Sistemi di visione	Controllore high grade con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	G FR	13 600,00
FZ3-H355	FZ3H355-25701100	Sistemi di visione	Controllore high grade box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	G FR	12 300,00
FZ3-H755	FZ3H755-25701300	Sistemi di visione	Controllore high grade alta velocità, box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	G FR	16 800,00
FZ3-305	FZ3305-259065000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	G FR	7 100,00
FZ3-355	FZ3355-286155000	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	G FR	5 800,00
FZ3-355-10	FZ335510-2854010	Sistemi di visione	Controllore box type, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	G FR	7 600,00
FZ3-705	FZ3705-254737000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	G FR	11 600,00
FZ3-705-10	FZ370510-2547390	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	G FR	13 800,00
FZ3-755	FZ3755-254738000	Sistema di visione	Controllore box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	G FR	10 300,00
F03-31 RUBBERCAP FOR PS31	F0331RUBB-127425	Accessori regolatori livello	F03-31 cappuccio per elettrodo a 3 sonde PS-31	1	DBZ	11,60
F150-KP	F150KP-127369000	Accessori visione	Tastierino per F150	1	G FZ	273,00
F150-S1A	F150S1A-14388500	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	G FA	1 380,00
F150-VM	F150VM-157125000	Accessori visione	Cavo monitor 2 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	G FZ	105,00
F150-VS	F150VS-127370000	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	G FZ	230,00
F150-VS 10M	F150VS10M-142788	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F150	1	G FZ	348,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257265	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	329,00
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257267	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	329,00
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	E6C2CWZ6C-257259	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257261	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	E6C3AG5B1-128235	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5B 360P/R 2M	E6C3AG5B360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5B 720P/R 2M	E6C3AG5B720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	E6C3AG5C1-128227	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 360P/R 2M	E6C3AG5C360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 720P/R 2M	E6C3AG5C720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	E6C3AG5CC-145873	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	483,00
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	E6C3AG5CC-103666	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	E6C3AG5CC-168881	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M	E6C3CWZ3X-144787	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 2500 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	E6C3CWZ3X-150186	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M	E6C3CWZ5G-143733	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M	E6C3CWZ5G-128198	Encoder	Increment. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	389,00
E6F-AB3C-C	E6FAB3CC-1542080	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	776,00
E6F-AB3C-C 5M	E6FAB3CC5M-14657	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	824,00
E6F-AB5C-C 360 2M	E6FAB5CC3602M-14	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 connettore	1	GCF	649,00
E6F-AG5C-C 360 10M	E6FAG5CC36010M-2	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 10 m + connettore per H8PS	1	GCF	960,00
E6F-AG5C-C 720 2M	E6FAG5CC7202M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E6F-AG5C-C-256	E6FAG5CC256-1455	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E6F-AG5C-C360	E6FAG5CC3602M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E69-C04B	E69C04B-12854500	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	G CZ	16,20
E69-C06B	E69C06B-12854300	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	G CZ	16,20
E69-C06M	E69C06M-14430900	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	G CZ	76,50
E69-C08B	E69C08B-15082100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	G CZ	22,70
E69-C10B	E69C10B-15641100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	G CZ	24,00
E69-C68B	E69C68B-10548700	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	G CZ	26,90
E69-DF10	E69DF10-12854900	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	233,00
E69-DF15	E69DF15-12855000	Accessori encoder	Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	286,00
E69-DF2	E69DF2-128547000	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	156,00
E69-DF20	E69DF20-12855100	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	364,00
E69-DF25	E69DF25-12855200	Accessori encoder	Cavo prolunga 25 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	475,00
E69-DF5	E69DF5-128548000	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	G CZ	212,00
E69-FCA	E69FCA-143272000	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	G CZ	8,12
E702-24	E70224-187776000	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	G DY	7,30

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E58-CIF-Q1	E58CIFQ1-1762860	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori	1	DFZ 145,00
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M	E6A2CS5C5-128410	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA 254,00
E6A2-CS5C-100	E6A2CS5C100-1284	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA 206,00
E6A2-CS5C-360	E6A2CS5C360-1476	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA 206,00
E6A2-CS5C-60	E6A2CS5C60-14326	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCA 206,00
E6A2-CWZ3C-100	E6A2CWZ3C100-144	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA 238,00
E6A2-CW5C-100 0.5M	E6A2CW5C10005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA 206,00
E6A2-CW5C-200	E6A2CW5C200-1285	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA 218,00
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236008	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 326,00
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236009	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 327,00
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-235935	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 267,00
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6B2CWZ3E-235971	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 324,00
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M	E6B2CWZ3E-235973	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 289,00
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235982	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 275,00
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235986	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 303,00
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235987	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 322,00
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235984	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 275,00
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235985	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB 275,00
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	E6B2CWZ6C-236010	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 289,00
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6B2CWZ6C-236012	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 314,00
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	E6B2CWZ6C-236015	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 281,00
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6B2CWZ6C-235979	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 299,00
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	E6B2CWZ6C-236014	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 289,00
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	E6B2CWZ6C-236011	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB 289,00
E6CP-AG5C 256 2M	E6CPAG5C2562M-12	Encoder	Absoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE 208,00
E6CP-AG5C-C 256 2M	E6CPAG5CC2562M-1	Encoder	Absoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE 238,00
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257299	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257303	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6C2CWZ3E-257281	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	E6C2CWZ5B-257304	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 296,00
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257309	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	E6C2CWZ5B-257305	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 296,00
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257310	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	E6C2CWZ5B-257306	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 296,00
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	E6C2CWZ5B-257307	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 296,00
E6C2-CWZ5B-10 1000P/R 5M	E6C2CWZ5B-257323	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 5 m	1	GCC 340,00
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257263	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	E6C2CWZ6C-257314	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC 311,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
E5ZE-8VQH04TCB-E-102	E5ZE8VQH0 - 142179	Termoregolat. multicanale	8 canali, riscaldamento/raffreddamento, termocoppia, uscita in tensione, comunicazione RS422/485	1	BGB 2.550,00
E5ZN-DRT DC24	E5ZNDRTDC24 - 1044	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC 440,00
E5ZN-DRT-309DC24	E5ZNDRT30924VDC -	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN-309 con GTC, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC 616,00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZNSCT18S500 - 12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC 131,00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZNSCT24S500 - 12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC 152,00
E5ZN-2CPF03P-FLK DC24	E5ZN2CPF0 - 128541	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., Pt100, uscite analog. in corrente, uscite di trasf. uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC 479,00
E5ZN-2CPF03TC-FLK DC24	E5ZN2CPF0 - 128540	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., termocoppia, uscite analog. in corrente, uscite di trasf. uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC 479,00
E5ZN-2QPH03TC-FLK DC24	E5ZN2QPH0 - 128532	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., termocoppia, 2 uscite in tensione 12Vc.c., 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC 418,00
E5ZN-2TPH03P-FLK DC24	E5ZN2TPH0 - 144966	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC 382,00
E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24	E5ZN2TPH0 - 128533	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC 382,00
E5ZN-2TPH03TC-309DC24	E5ZN2TPH0 - 183285	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, con GTC	1	BGC 574,00
E508-60	E50860 - 187773000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDY 8,50
E53-AKB	E53AKB - 129693000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ 84,40
E53-AKF	E53AKF - 129696000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita di trasferimento 4... 20 mA per regolatori E5AK/EK	1	DFZ 129,00
E53-CKB	E53CKB - 154301000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5CK	1	DFZ 59,20
E53-CK01	E53CK01 - 12919100	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5CK	1	DFZ 92,80
E53-CK03	E53CK03 - 15770500	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5CK	1	DFZ 97,00
E53-CNBN2	E53CNBN2 - 2438080	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ 30,80
E53-CNHBN2	E53CNHBN2 - 243806	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ 50,00
E53-CNH03N2	E53CNH03N2 - 24380	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ 87,20
E53-CNQHN2	E53CNQHN2 - 243811	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ 56,40
E53-CN01N2	E53CN01N2 - 243821	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ 63,00
E53-CN03N2	E53CN03N2 - 243809	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN	1	DFZ 64,50
E53-COV18	E53COV18 - 2478530	Accessori termoregolatori	Coperchio di protezione terminali per E5EZ	1	DFZ 12,50
E53-C3N	E53C3N - 246554000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ 75,00
E53-C4R4	E53C4R4 - 15091900	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA e relè per regolatori E5CK	1	DFZ 107,00
E53-EN02	E53EN02 - 18290200	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ 91,30
E53-EN03	E53EN03 - 18242400	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ 91,30
E53-QN	E53QN - 2465530000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12Vc.c.(PNP), per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ 24,00
E53-Q4Q4	E53Q4Q4 - 12919000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione, 2 uscite 12 Vc.c. (NPN) e relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ 87,60
E53-Q4R4	E53Q4R4 - 12918700	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) e relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ 40,70
E53-R	E53R - 12967800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ 11,00
E53-RN	E53RN - 2465580000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5A 250Vc.a per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ 9,99
E53-R4R4	E53R4R4 - 12918600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a 2 relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ 36,60
E53-V34N	E53V34N - 24655600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ 75,00
E53-V44R4	E53V44R4 - 1291890	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V e relè per regolatori E5CK	1	DFZ 129,00
E54-CT1	E54CT1 - 103241000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ 25,50
E54-CT3	E54CT3 - 129612000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ 45,40

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24V	E5CSVQ1TD-229458	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM 142,00
E5CSV-R1T-500 AC100-240	E5CSVRT1T5-229455	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM 142,00
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	E5CSVRT1TD-229457	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM 142,00
E5C2-R20K 200/240AC 0-600	E5C2R20K2-103214	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 144,00
E5C2-R20K 200-240AC0120	E5C2R20K2-129386	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20L-D 110/120AC0300	E5C2R20LD-129332	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0200	E5C2R20LD-129336	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0300	E5C2R20LD-105559	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC5045	E5C2R20LD-129362	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20L-D 24AC 0-300	E5C2R20LD-129279	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 194,00
E5C2-R20P-D 200/240AC0300	E5C2R20PD-105560	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, PT100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0100	E5C2R20PD-129295	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, PT100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0200	E5C2R20PD-129291	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, PT100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 134,00
E5C2-R20P-D 24AC 0-100	E5C2R20PD-129282	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, PT100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD 180,00
E5EK-AA2-500	E5EKAA2500-12901	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH 486,00
E5EK-PRR2-500	E5EKPRR2500-1290	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH 535,00
E5EK-TAA2-500 100-240AC	E5EKTAA25-154314	Regolatori/Progr. digitali	48x96 mm, 8 programmi da 16 passi, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB	1	DFH 658,00
E5EN-C3MT-500-N AC100-240	E5ENC3MT5-243737	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG 286,00
E5EN-C3MTD-500-N AC/DC24	E5ENC3MTD-243718	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG 286,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC100240	E5ENHAA2H-246796	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO 475,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC/DC24	E5ENHAA2H-246782	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO 475,00
E5EN-HPRR2BMD-500 AC/DC24	E5ENHPRR2-246788	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO 475,00
E5EN-Q3HMT-500-N AC100-24	E5ENQ3HMT-243739	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG 247,00
E5EN-Q3HMTD-500-N AC/DC24E5ENQ3HMT-243720	E5ENQ3HMT-243720	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG 247,00
E5EN-Q3MT-500-N AC100-240	E5ENQ3MT5-243736	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG 220,00
E5EN-Q3MTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3MTD-243717	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG 220,00
E5EN-R3HMT-500-N AC100-24	E5ENR3HMT-243738	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG 247,00
E5EN-R3MT-500-N AC100-240	E5ENR3MT5-243735	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG 220,00
E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ENR3MTD-243716	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG 220,00
E5ER-PRQ43F-FLK AC/DC24	E5ERPRQ43-128956	Regolatori digitali	48x96 mm, 1 canale, per servomotori, 4 uscite ausiliarie a relè, comunicazione RS485	1	DFI 1 050,00
E5EZ-PRR2T AC100-240	E5EZPRR2T-237644	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/PT100, per servomotori, 2 allarmi, alim. 100..240Vc.a.	1	DFX 330,00
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240	E5GNQ03TC-231264	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., comunic. RS485	1	DFK 269,00
E5GN-Q1TC AC/DC24	E5GNQ1TCACDC24V-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK 187,00
E5GN-R1P AC/DC24	E5GNR1PACDC24V-2	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK 187,00
E5GN-R1P AC100-240	E5GNR1PAC-231289	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK 187,00
E5GN-R1TC AC/DC24	E5GNR1TCACDC24V-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK 187,00
E5GN-R1TC AC100-240	E5GNR1TCA-231287	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK 187,00
E5ZE-CBL200	E5ZECBL200-12850	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsettiere XW2B, l = 2 m	1	BGB 70,50

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
E39-TM1	E39TM1-144835000	Accessori sensori	Blocco terminale per ingresso microselettori (da abbinare ai moduli di comunicazione per fibre ottiche)	1	GDZ	237,00
E39EL8	E39EL8-248961000	Accessori sensori	Staffa di montaggio acciaio inox per E3FZ, per impieghi generali.	1	GDZ	15,00
E4B-TS50F4 5M	E4BTS50F45M-2-12	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	728,00
E4B-TS50RF4 5M	E4BTS50RF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm ricev. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	384,00
E4B-TS50SF4 5M	E4BTS50SF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm emett. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	380,00
E4C-DS30	E4CDS30-22479000	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	670,00
E4C-DS80	E4CDS80-22479200	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	745,00
E4C-DS80L	E4CDS80L-2247930	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, radiale, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	770,00
E4C-UDA41	E4CUDA41-2248080	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24VDC, cavo 2 m	1	GAA	275,00
E4C-UDA41AN	E4CUDA41AN-22480	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analoga 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 m	1	GAA	305,00
E4C-WH4T	E4CWH4T-12976200	Sensori ultrasonici	Unità di amplificazione per sensore ultrasonico E4C-TS50	1	GAA	330,00
E4DA-L57	E4DAL57-12976400	Sensori di spostamento	Sensore ultrasonico, risoluzione 0,2 mm, dist. centrale 50 mm, cavo 2 m	1	GAA	692,00
E4DA-WL1C	E4DAWL1C-1297650	Sensori di spostamento	Unità di controllo per sensore ultrasonico di spostamento	1	GAA	1 070,00
E420-51	E42051-187781000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 42 mm autodesivo	1	GDY	6,78
ESAK-AA2-500	ESAKAA2500-12958	Regolatori digitali	96x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFB	679,00
ESAN-R3ML-500-N AC100-240	ESANR3ML5-243675	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	270,00
ESAN-R3MT-500-N AC100-240	ESANR3MT5-243685	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	270,00
ESAN-R3MTD-500-N AC/DC24	ESANR3MTD-243677	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	280,00
ESAR-CC43DWW-FLK AC/DC24	ESARCC43D-129536	Regolatori digitali	96x96 mm, 4 canali, 4 uscite: 4..20mA, 4 uscite ausil. relè, 4 ingr. evento, RS485	1	DFC	1 710,00
ESCK-AA1-500 100-240AC	ESCKAA1500-129185	Regolatori digitali	53x53 mm, multi ingresso, uscita a moduli, 1/2 allarmi e LBA, multi set point, rampa al set point	1	DFJ	353,00
ESCN-C2ML-500 AC100-240	ESCNC2ML5-243712	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.4..20mA, 2 allarmi	1	DFE	302,00
ESCN-C2MLD-500 AC/DC24	ESCNC2MLD-243705	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analog. V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFE	302,00
ESCN-C2MT-500 AC100-240	ESCNC2MT5-243708	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFE	302,00
ESCN-C2MTD-500 AC/DC24	ESCNC2MTD-243702	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFE	302,00
ESCN-HC2MD-500 AC/DC24	ESCNHC2MD-246774	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	375,00
ESCN-HQ2M-500 AC100-240	ESCNHQ2M5-246793	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	310,00
ESCN-HR2M-500 AC100-240	ESCNHR2M5-246792	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	310,00
ESCN-HV2M-500 AC100-240	ESCNHV2M5-246772	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	375,00
ESCN-HV2MD-500 AC/DC24	ESCNHV2MD-246775	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	375,00
ESCN-Q2MLD-500 AC/DC24	ESCNQ2MLD-243704	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-Q2MT-500 AC100-240	ESCNQ2MT5-243707	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-Q2MTD-500 AC/DC24	ESCNQ2MTD-243701	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-R2ML-500 AC100-240	ESCNR2ML5-243710	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-R2MLD-500 AC/DC24	ESCNR2MLD-243703	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-R2MT-500 AC100-240	ESCNR2MT5-243706	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-R2MTD-500 AC/DC24	ESCNR2MTD-243700	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFE	185,00
ESCN-R2TU AC100-240	ESCNR2TUA-231279	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFE	212,00
ESCSV-Q1T-500 AC100-240	ESCSVQ1T5-229456	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E39-L131	E39L131-13141600	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ 5,41
E39-L135	E39L135-14215700	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ 5,94
E39-L136	E39L136-13141700	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ 6,05
E39-L143	E39L143-13002800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ 8,05
E39-L148	E39L148-14368500	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ 3,50
E39-L150	E39L150-13142600	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensore E3Z con braccio regolabile (lungh. 100 mm)	1	GDZ 22,20
E39-L151	E39L151-14262300	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3Z con braccio regolabile (lungh. 165 mm)	1	GDZ 24,50
E39-L153	E39L153-13142700	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ 4,64
E39-L4	E39L4-1314370000	Accessori fibre ottiche	Staffa di montaggio per fibra ottica E32-T16	1	GDZ 3,09
E39-L43	E39L43-131444000	Accessori sensori	Staffa di montaggio laterale E3Z	1	GDZ 10,90
E39-L44	E39L44-150902000	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ 9,57
E39-L98	E39L98-131396000	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ 15,20
E39-RP1	E39RP1-235857000	Accessori sensori	Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm	1	GDZ 19,50
E39-RSA	E39RSA-157697000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm	1	GDZ 9,97
E39-RS1	E39RS1-131412000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ 6,16
E39-RS2	E39RS2-145484000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ 10,40
E39-RS3	E39RS3-131413000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ 35,90
E39-RS4	E39RS4-165090000	Accessori sensori	Catarifrangente a nastro 195x22 mm	1	GDZ 120,00
E39-RS50 5M	E39RS505MBYOMG-2	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 5m	1	GDZ 175,00
E39-R1	E39R1-1314340000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ 13,30
E39-R1K	E39R1K-131455000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ 25,50
E39-R1S	E39R1S-149695000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ 13,30
E39-R10	E39R10-131424000	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6x61x8 mm	1	GDZ 14,30
E39-R12	E39R12-163867000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ 37,60
E39-R2	E39R2-1314350000	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ 18,00
E39-R3	E39R3-1314600000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ 19,70
E39-R4	E39R4-1314680000	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ 21,00
E39-R40	E39R406BYOMG-1762	Accessori sensori	Catarifrangenti 80x80 mm	1	GDZ 16,70
E39-R6	E39R6BYOMG-13134	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ 17,10
E39-R7	E39R7-1315290000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 84 mm	10	GDZ 6,45
E39-R8	E39R8-1426590000	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	10	GDZ 14,40
E39-R9	E39R9-1549310000	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ 13,30
E39-S46	E39S46-148720000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ 9,52
E39-S63	E39S63-156507000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-ST	1	GDZ 6,46
E39-S65A	E39S65A-14548500	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 0,5 mm per E3Z-T	1	GDZ 9,92
E39-S65B	E39S65B-14324000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 1 mm per E3Z-T	1	GDZ 9,92
E39-S65C	E39S65C-13142000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ 9,92
E39-S65F	E39S65F-13142300	Accessori sensori	Riduttori di fascio 2x10 mm per E3Z-T	1	GDZ 9,92

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E32-L25T	E32L25T-13150900	Fibre ottiche	Per rilevamento livello in tubi trasparenti, diam. 8..10 mm	1	GDA 353,00
E32-R21	E32R21-131593000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata M6	1	GDA 169,00
E32-TC200A 2M	E32TC200A2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA 67,20
E32-TC200B	E32TC200B-131542	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA 105,00
E32-TC200C	E32TC200C-131543	Fibre ottiche	Sbarramento M4 spirale	1	GDA 82,10
E32-TC200E 2M	E32TC200E2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA 74,70
E32-TC200F	E32TC200F-131546	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA 111,00
E32-TC2002M	E32TC2002M-18280	Fibre ottiche	Sbarramento M4 L= fibra 20 m	1	GDA 60,40
E32-TC500 5M	E32TC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Sbarramento M4, L= 5 m	1	GDA 99,40
E32-T11L 2M	E32T11L2M-182515	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA 80,40
E32-T14	E32T14-106024000	Fibre ottiche	Sbarramento radiale grande distanza	1	GDA 83,30
E32-T14L 2M	E32T14L2M-182517	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA 103,00
E32-T16	E32T16-131595000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA 146,00
E32-T16P	E32T16P-13156000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA 197,00
E32-T16PR	E32T16PR2M-14699	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina, flessibile	5	GDA 320,00
E32-T16W 2M	E32T16W2M-131530	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA 369,00
E32-T16WR 2M	E32T16WR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm, flessibile	1	GDA 455,00
E32-T21L 2M	E32T21L2M-182519	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA 89,10
E32-T22R 2M	E32T22R2M-106023	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm, flessibile	1	GDA 117,00
E32-T22S	E32T22S-15248800	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA 246,00
E32-T222M	E32T222M-1825200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA 70,10
E32-T24	E32T24-131589000	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA 165,00
E32-T51F 2M	E32T51F2M-172347	Fibre ottiche	Sbarramento, diametro 5, rivestita in teflon, per temperatura fino a 150 °C	1	GDA 626,00
E32-T61-S 2M	E32T61S2M-163117	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA 370,00
E32T112M	E32T112M-1825140	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA 69,00
E39-EL6	E39EL6BYOMG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ 26,60
E39-EL11	E39EL11-143880000	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ 29,30
E39-E3MC FIBER HEAD	E39E3MCFI-151442	Accessori sensori	Tesina di ricambio fibra ottica reflex focalizzato 2 cm per sensore di colore E3MC-X11/41 o E3MC-MX11/41	1	GDM 160,00
E39-F1	E39F1-1313480000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ 58,10
E39-F2	E39F2-1313490000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ 121,00
E39-F3A	E39F3A-131354000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ 90,40
E39-F3B	E39F3B-131360000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento variabile reflex focalizzato	1	GDZ 210,00
E39-F3C	E39F3C-131361000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ 210,00
E39-F32C 1M	E39F32C1M-106026	Accessori fibre ottiche	Copie tubi di protezione spiraliati diam. interno testa M4 L= 1 m	1	GDZ 61,00
E39-F32C5 0,5M	E39F32C505M-1313	Accessori fibre ottiche	Copie tubi di protezione spiraliati diam. interno testa M4 L= 50 cm	1	GDZ 49,10
E39-F32D 1M	E39F32D1M-131357	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiraliati diam. interno testa M6 L= 1 m	1	GDZ 34,10
E39-F32D5 0,5M	E39F32D505M-1448	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiraliati diam. interno testa M6 L= 0,5 m	1	GDZ 31,80
E39-L104	E39L104-13139300	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ 5,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3ZM-T86	E3ZMT86 - 22348600	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 191,00
E3ZM-V66	E3ZMV66 - 24298500	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin	1	GDI 180,00
E3ZM-V81 2M	E3ZMV812M - 242983	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 m	1	GDI 180,00
E3ZM-V86	E3ZMV86 - 24298600	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin	1	GDI 180,00
E32-CC200 2M	E32CC2002M - 18280	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA 67,20
E32-DC200	E32DC200CHN - 1829	Fibre ottiche	Reflex M6	1	GDA 62,20
E32-DC200B2M	E32DC200B2MCHN - 1	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA 85,50
E32-DC200B4 2M	E32DC200B42MCHN -	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA 85,50
E32-DC200C	E32DC200C - 103780	Fibre ottiche	Reflex M6 spirale	1	GDA 74,70
E32-DC200E 2M	E32DC200E2M - 1828	Fibre ottiche	Reflex M3	1	GDA 74,70
E32-DC200F	E32DC200F - 131541	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA 92,90
E32-DC200F4	E32DC200F4 - 15133	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA 92,90
E32-DC500 5M	E32DC5005MCHN - 18	Fibre ottiche	Reflex M6, L= 5 m	1	GDA 88,20
E32-D11L 2M	E32D11L2M - 182523	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA 78,10
E32-D112M	E32D112M - 1825220	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA 62,20
E32-D14L 2M	E32D14L2M - 182524	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA 98,10
E32-D21 2M	E32D212M - 1825250	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA 72,40
E32-D21L 2M	E32D21L2M - 182526	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA 83,30
E32-D22L 2M	E32D22L2M - 182527	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA 81,60
E32-D24	E32D24 - 154708000	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm radiale	1	GDA 111,00
E32-D32 2M	E32D322M - 1825280	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA 74,70
E32-D32R	E32D32R2M - 131501	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA 116,00
E32-D33 2M	E32D332MCHN - 1827	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA 78,60
E32-D61	E32D61 - 131590000	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C	1	GDA 303,00
E32-EC31 2M	E32EC312MBYOMG - 1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA 94,30
E32-EC41 1M	E32EC411MBYOMG - 1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA 83,60
E32-EDS24R 2M	E32EDS24R - 165073	Fibre ottiche	Reflex rettangolare piatta per rilevamento laterale	1	GDA 116,00
E32-ED11R 2M	E32ED11R2MBYOMG -	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA 128,00
E32-ED21R 2M	E32ED21R2MBYOMG -	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA 118,00
E32-ED51 2M	E32ED512MBYOMG - 1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA 151,00
E32-ED51 4M	E32ED514MBYOMG - 1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C, L= 4 m	1	GDA 246,00
E32-ETS14R 2M	E32ETS14R - 165070	Fibre ottiche	Sbarramento rettangolare piatta (15x9x4mm) per rilevamento laterale	1	GDA 160,00
E32-ET16WR-1 2M	E32ET16WR - 180718	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina con fascio da 70 mm, flessibile	1	GDA 637,00
E32-ET16WR-2 2M	E32ET16WR - 180719	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 50 mm, flessibile	1	GDA 637,00
E32-ET51 2M	E32ET512MBYOMG - 1	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA 167,00
E32-G14	E32G14 - 156933000	Fibre ottiche	Forcella 10 mm	1	GDA 156,00
E32-L25	E32L25 - 131587000	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA 107,00
E32-L25L	E32L25L - 15358200	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 7,2 mm	1	GDA 222,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3Z-LL81 2M	E3ZLL812M-215532	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 160,00
E3Z-LL86	E3ZLL86-21553300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00
E3Z-LL88	E3ZLL88-21553700	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00
E3Z-LR81 2M	E3ZLR812M-215540	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 138,00
E3Z-LS61 2M	E3ZLS612M-129804	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 108,00
E3Z-L566	E3ZLS66-12980600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 108,00
E3Z-LS81 2M	E3ZLS812M-129808	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 108,00
E3Z-L586	E3ZLS86-12980900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 108,00
E3Z-L588	E3ZLS88-18366800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 108,00
E3Z-LT61 2M	E3ZLT612M-215542	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 mNPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 160,00
E3Z-LT81 2M	E3ZLT812M-215544	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 160,00
E3Z-LT86	E3ZLT86-21554500	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00
E3Z-L81 2M	E3ZL812M-1461460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 126,00
E3Z-L86	E3ZL86-129862000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 126,00
E3Z-R61 2M	E3ZR612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 99,70
E3Z-R66	E3ZR66OMS-242468	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 108,00
E3Z-R81 2M	E3ZR812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 99,70
E3Z-R86	E3ZR86OMS-242471	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 99,70
E3Z-R86H	E3ZR86H-15560800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali rifless.polarizzata 4 m.senza trimmer sensibilità,PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 99,70
E3Z-T61 2M	E3ZT612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 138,00
E3Z-T67	E3ZT67-183183000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 138,00
E3Z-T81 2M	E3ZT812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 130,00
E3Z-T81 5M	E3ZT815MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI 164,00
E3Z-T81A 2M	E3ZT81A2MOMS-241	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 143,00
E3Z-T81A 6M	E3ZT81A6M-104534	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI 177,00
E3Z-T81C-G0SRD-CN	E3ZT81CG0SRDCN-2	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-buio precablato 2 m ingresso stop emissione - Ricevitore	1	GDI 103,00
E3Z-T86	E3ZT86OMS-242467	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 138,00
E3Z-T86A	E3ZT86AOMS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 143,00
E3Z-T86A-D	E3ZT86AD-1810350	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m ricevitore PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 97,00
E3Z-T86A-L	E3ZT86AL-1810340	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento emettitore 10 m connettore M8	1	GDI 63,70
E3Z-T87	E3ZT87-183186000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 138,00
E3Z.LR86	E3ZLR86-21554100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 138,00
E3ZM-B86	E3ZMB86-23602200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI 147,00
E3ZM-B86-1	E3ZMB861-2609260	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c.radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI 147,00
E3ZM-CT82B 2M	E3ZMCT82B2M-2323	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 20 m spot arancione PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 191,00
E3ZM-D87	E3ZMD87-22346800	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00
E3ZM-L586H	E3ZMLS86H-223476	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00
E3ZM-R86	E3ZMR86-22348200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 138,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3X-DA41V 2M	E3XDA41V2MBYOMG -	Sensori fotoelettrici	Unità stagna per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. -luce/buio cavo 2 m	1	GDK 235,00
E3X-DA43-S	E3XDA43S -2580170	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp,luce/buio connettore M8 3pin	1	GDK 190,00
E3X-DA44-S	E3XDA44S -2580180	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp,luce/buio connettore M8 4pin	1	GDK 190,00
E3X-DA44V	E3XDA44VBYOMG -12	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. -luce/buio connettore M8	1	GDK 235,00
E3X-DA51-N 2M	E3XDA51N2MBYOMG -	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp. -luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK 207,00
E3X-DA51-S 2M	E3XDA51S2M -25801	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP, impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 200,00
E3X-DA8-S	E3XDA8S -12997500	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK 199,00
E3X-DA9-S	E3XDA9S -25801300	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP,impulso-luce/buio conn.ded.	1	GDK 200,00
E3X-MDA41 2M	E3XMDA412M -12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 328,00
E3X-NA11 2M	E3XNA112MOMS -239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 116,00
E3X-NA11F 2M	E3XNA11F2MOMS -23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 202,00
E3X-NA41 2M	E3XNA412MOMS -239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 115,00
E3X-NA41F 2M	E3XNA41F2MOMS -23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK 202,00
E3X-NA44V	E3XNA44VOMS -2397	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK 177,00
E3X-NA8	E3XNA8OMS -239770	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK 97,40
E3X-NH11	E3XNH112M -130009	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoimpostazione soglia regolabile NPN imp. -luce/buio cavo 2 m	1	GDK 220,00
E3X-NH41	E3XNH412M -130011	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp. -luce/buio cavo 2 m	1	GDK 214,00
E3X-NT41 2M	E3XNT412M -202143	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp. -luce/buio cavo 2 m	1	GDK 273,00
E3Z-B61 2M	E3ZB612M -1037900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 126,00
E3Z-B62	E3ZB622M -1298860	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 126,00
E3Z-B66	E3ZB66 -129881000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 126,00
E3Z-B81 2M	E3ZB812M -1427500	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 126,00
E3Z-B82 2M	E3ZB822M -1061310	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 126,00
E3Z-B86	E3ZB86 -129882000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 126,00
E3Z-B87	E3ZB87 -129889000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 126,00
E3Z-D61 2M	E3ZD612MOMS -2415	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 95,00
E3Z-D62 2M	E3ZD622MOMS -2415	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 95,80
E3Z-D81 2M	E3ZD812MOMS -2415	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 95,80
E3Z-D82 2M	E3ZD822MOMS -2415	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 95,80
E3Z-D86	E3ZD86OMS -242469	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 95,00
E3Z-D87	E3ZD87OMS -242473	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 95,80
E3Z-G61-M3J	E3ZG61M3J -129875	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita NPN impulso-luce/buio conn.M8 con cavo 0,3 m	1	GDI 119,00
E3Z-G81 2M	E3ZG812M -1513790	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI 102,00
E3Z-G81-M3J	E3ZG81M3J -129896	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI 119,00
E3Z-G82 2M	E3ZG822M -1471640	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI 113,00
E3Z-G82-M3J	E3ZG82M3J -129802	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI 126,00
E3Z-LL61 2M	E3ZLL612M -215530	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI 160,00
E3Z-LL66	E3ZLL66 -21553100	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI 160,00



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3S-X3CE4	E3SX3CE4 - 1425790	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	321,00
E3S-2E41	E3S2E41 - 14981100	Sensori fotoelettrici	Fotocellula a sbarramento, 2 m, verticale, NPN, 24VDC	1 GDX	374,00
E3S-5B4	E3S5B4 - 130248000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDX	381,00
E3S-5B41	E3S5B41 - 13024900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDX	381,00
E3SR2E41	E3SR2E41 - 1421450	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDX	314,00
E3TFD11 2M	E3TFD112M - 130184	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm NPN impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	93,60
E3TFD13 2M	E3TFD132M - 156504	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	93,60
E3FT11	E3FT112M - 149691	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	121,00
E3FT12 2M	E3FT122M - 130183	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	134,00
E3FT13 2M	E3FT132M - 130100	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	134,00
E3FT14 2M	E3FT142M - 130101	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1 GDO	134,00
E3T-SL13 2M	E3TSL132M - 145481	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	90,20
E3T-SL21 2M	E3TSL212M - 147720	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	109,00
E3T-SL23 2M	E3TSL232M - 130103	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	109,00
E3T-SL24 2M	E3TSL242M - 130104	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	109,00
E3T-SR23 2M	E3TSR232M - 224201	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	120,00
E3T-SR24 2M	E3TSR242M - 224204	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	120,00
E3T-ST12 2M	E3TST122M - 130180	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	123,00
E3T-ST13 2M	E3TST132M - 130098	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	123,00
E3T-ST13 5M	E3TST135M - 153140	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP impulso-luce montaggio laterale cavo 5 m	1 GDO	144,00
E3T-ST14 2M	E3TST142M - 130099	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1 GDO	123,00
E3X-A11 2M	E3XA112M - 2021280	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	175,00
E3X-A16	E3XA16 - 130021000	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio connettore M8	1 GDK	210,00
E3X-A41 2M	E3XA412M - 2021290	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	175,00
E3X-CN11	E3XCN11 - 15483100	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precabliato 3 fili 2 m	1 GAZ	19,60
E3X-DAB41-N 2M	E3XDAB41N2MOMS - 3	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	220,00
E3X-DAC41-S 2M	E3XDAC41S2M - 2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	250,00
E3X-DAC51-S 2M	E3XDAC51S2M - 2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 2 colori, led bianco, settaggio remoto, AND/OR PNP cavo 2 m	1 GDK	285,00
E3X-DAG41-S 2M	E3XDAG41S2M - 1299	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. digitale doppio display,LED verde,autoimpos.multifunz.,PNP imp.luce/buio,cavo 2 m	1 GDK	246,00
E3X-DA11-N 2M	E3XDA11N2MBYOMG -	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	190,00
E3X-DA11-S 2M	E3XDA11S2M - 12997	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	202,00
E3X-DA21-N 2M	E3XDA21N2MBYOMG -	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale NPN imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1 GDK	207,00
E3X-DA41-N 2M	E3XDA41N2MBYOMG -	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	190,00
E3X-DA41-S 2M	E3XDA41S2M - 10444	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	202,00
E3X-DA41AN-S 2M	E3XDA41ANS2M - 192	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP analog.1-5V, luce/buio cavo 2 m	1 GDK	294,00
E3X-DA41AT-S 2M	E3XDA41ATS2M - 192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP luce/buio cavo 2 m	1 GDK	201,00
E3X-DA41RM-S 2M	E3XDA41RMS2M - 129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio disp. autoteach, pwr tun. 1 ing + 1 usc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	285,00
E3X-DA41TW-S 2M	E3XDA41TWS2M - 129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tun. 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDK	285,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3S-DS10B4	E3SDS10B4-130251	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 239,00
E3S-DS10B41	E3SDS10B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 239,00
E3S-DS10E4	E3SDS10E4-130329	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 239,00
E3S-DS10E41	E3SDS10E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 239,00
E3S-DS30B4	E3SDS30B4-157693	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 325,00
E3S-DS30B41	E3SDS30B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 325,00
E3S-DS30E4	E3SDS30E4-152080	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 325,00
E3S-DS30E41	E3SDS30E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 325,00
E3S-GS1B4	E3SGS1B4-1508980	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 191,00
E3S-GS1E4	E3SGS1E4-1508970	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 1 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 191,00
E3S-GS3B4	E3SGS3B4-1302580	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 211,00
E3S-GS3E4	E3SGS3E4-1302460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 211,00
E3S-LS10XB4	E3SLS10XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 433,00
E3S-LS10XE4	E3SLS10XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 433,00
E3S-LS20XB4	E3SLS20XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 367,00
E3S-RS30B4-30	E3SRS30B430-1302	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-RS30B42-30	E3SRS30B4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-RS30E4-30	E3SRS30E430-1301	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-RS30E42-30	E3SRS30E4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 271,00
E3S-R1B4	E3SR1B4-13021000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-R1B42	E3SR1B42-1302120	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-R1E4	E3SR1E4-13018900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 253,00
E3S-R17	E3SR17-130422000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R2B4	E3SR2B4-15508600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 293,00
E3S-R2B41	E3SR2B41-1487160	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 293,00
E3S-R32	E3SR32-130354000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R36	E3SR36-130355000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R37	E3SR37-130356000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R82	E3SR82-130358000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R86	E3SR86-130359000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GD $\times$ 171,00
E3S-R87	E3SR87-130360000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GD $\times$ 171,00
E3S-VS1B4	E3SVS1B4-1302590	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 298,00
E3S-VS1B42 5M	E3SVS1B425M-1302	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 345,00
E3S-VS1B43	E3SVS1B43-130276	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 341,00
E3S-VS1E4	E3SVS1E4-1302410	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GD $\times$ 298,00
E3S-VS1E42	E3SVS1E42-130242	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GD $\times$ 298,00
E3S-VS5B42R	E3SVS5B42R-14654	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 5 cm PNP impulso-luce/buio LED rosso cavo 2 m	1	GD $\times$ 331,00
E3S-X3CB4	E3SX3CB4-1301760	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GD $\times$ 321,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3S-AR31	E3SAR31-13042800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 178,00
E3S-AR36	E3SAR36-13043200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 178,00
E3S-AR41	E3SAR41-13043800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ 219,00
E3S-AR61	E3SAR61-15207600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 178,00
E3S-AR66	E3SAR66-10553400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 178,00
E3S-AR81	E3SAR81-13045500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 178,00
E3S-AR86	E3SAR86-13046000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 178,00
E3S-AT11	E3SAT11-2-130506	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 206,00
E3S-AT31	E3SAT31-13052100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 206,00
E3S-AT36	E3SAT36-13043000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 224,00
E3S-AT61	E3SAT61-15428500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 206,00
E3S-AT66	E3SAT66-13044800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 224,00
E3S-AT71	E3SAT71-13045000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m autodiagnostica temp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 288,00
E3S-AT81	E3SAT81-13045400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 206,00
E3S-AT81 6M	E3SAT816M-130398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDJ 232,00
E3S-AT86	E3SAT86-13045800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 224,00
E3S-CD11 2M	E3SCD112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 239,00
E3S-CD11 5M	E3SCD115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 270,00
E3S-CD11-M1J 0,3M	E3SCD11M1-239819	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ 244,00
E3S-CD12 2M	E3SCD122MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 262,00
E3S-CD16	E3SCD16OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 239,00
E3S-CD17	E3SCD17OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 280,00
E3S-CD61 2M	E3SCD612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 239,00
E3S-CD66	E3SCD66OMS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 239,00
E3S-CD68	E3SCD68OMS-23983	Sensori fotoelettrici	Per etichette c.c. metallo radiali reflex 40+-10 mm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 232,00
E3S-CL1 2M	E3SCL12MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 274,00
E3S-CL2 2M	E3SCL22MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 291,00
E3S-CL2 5M	E3SCL25MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 299,00
E3S-CR11 2M	E3SCR112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 239,00
E3S-CR11 5M	E3SCR115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 254,00
E3S-CR61 2M	E3SCR612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 239,00
E3S-CR62-C 2M	E3SCR62C2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifl. 0.. 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp. -luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 239,00
E3S-CR67-C	E3SCR67COMS-2398	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifl. 0.. 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp. -luce/buio connettore M12	1	GDJ 232,00
E3S-CT11 2M	E3SCT112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 315,00
E3S-CT61 2M	E3SCT612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 315,00
E3S-CT61 5M	E3SCT615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NP/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 361,00
E3S-CT61-D 5M	E3SCT61D5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 240,00
E3S-CT61-L 5M	E3SCT61L5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ 169,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3JK-R4M1 2M	E3JKR4M12MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso luce	1	GDF 124,00
E3JK-R4M2 2M	E3JKR4M22MOMS -13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso-buio	1	GDF 124,00
E3JK-5M1	E3JK5M12MOMS -130	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso luce	1	GDF 155,00
E3JK-5M2	E3JK5M22MOMS -130	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso-buio	1	GDF 155,00
E3JM-DS70M4-G	E3JMDS70M4GOMS -2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG 175,00
E3JM-DS70M4T-G	E3JMDS70M4TGOMS -	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG 200,00
E3JM-R4M4-G	E3JMR4M4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG 166,00
E3JM-R4M4T-G	E3JMR4M4TGOMS -23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG 187,00
E3JM-R4R4-G	E3JMR4R4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG 222,00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JMR4R4TG33OMS -	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG 245,00
E3JM-10M4-G	E3JM10M4GOMS -232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG 217,00
E3JM-10M4T-G	E3JM10M4TGOMS -23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG 233,00
E3M-VG11	E3MVG11 -13061300	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +-3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL 268,00
E3M-VG16	E3MVG16 -13061500	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +-3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL 268,00
E3M-VG21	E3MVG21 -13061400	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +-3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL 268,00
E3M-VG26	E3MVG26 -14870800	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +-3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL 268,00
E3ML-ZLA	E3MLZLA -130600400	Accessori sensori	Lampadina ricambio per E3ML	1	GDZ 48,50
E3S-AD11	E3SAD11 -13051000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD12	E3SAD12 -14323200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD13	E3SAD13 -14214000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD31	E3SAD31 -15508300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD32	E3SAD32 -149800400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD33	E3SAD33 -14771500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD36	E3SAD36 -13043300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD37	E3SAD37 -10409600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD38	E3SAD38 -10410100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD41	E3SAD41 -13044000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ 197,00
E3S-AD61	E3SAD61 -13044500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD63	E3SAD63 -14440000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD66	E3SAD66 -15768600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD68	E3SAD68 -14653800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD81	E3SAD81 -13045600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD82	E3SAD82 -14213600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD83	E3SAD83 -13040400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 162,00
E3S-AD86	E3SAD86 -13046100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD87	E3SAD87 -13046200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AD88	E3SAD88 -13040200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ 162,00
E3S-AR11	E3SAR11 -2 -142134	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ 178,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E3F2-R4B4-P1-E	E3F2R4B4P1EOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 60,90
E3F2-R4B4F-E 2M	E3F2R4B4FE2MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 60,90
E3F2-R4B4F-M1-M-E	E3F2R4B4F-171547	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 69,40
E3F2-R4B4F-P1-E	E3F2R4B4FP1EOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 60,90
E3F2-R4C4-E 2M	E3F2R4C4E2MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 60,90
E3F2-R4C4-M1-M-E	E3F2R4C4M1MEOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 70,00
E3F2-R4C4-P1-E	E3F2R4C4P1EOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 60,90
E3F2-10B4 2M	E3F210B42MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 105,00
E3F2-10B4-M1-M	E3F210B4M-177518	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 125,00
E3F2-10B4-P1	E3F210B4P1BYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 105,00
E3F2-3Z1 2M	E3F23Z12MBYOMG-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE 110,00
E3F2-3Z2 2M	E3F23Z22M-2-1040	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE 110,00
E3F2-7B4 2M	E3F27B42M-130927	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 84,00
E3F2-7B4-M 1M	E3F27B4M1M-14665	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 104,00
E3F2-7B4-M 2M	E3F27B4M2M-14979	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 104,00
E3F2-7B4-P1	E3F27B4P1-130929	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 84,00
E3F2-7C4 2M	E3F27C42M-130930	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 84,00
E3F2-7C4-P1	E3F27C4P1-156488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 84,00
E3F2-7DC4-1 0.3M	E3F27DC41-182488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS ricevitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE 45,70
E3F2-7L-1 0.3M	E3F27L103MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS emettitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE 45,70
E3G-L11	E3GL112M-1307840	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 50 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 201,00
E3G-L12 2M	E3GL122M-1307850	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5.. 50 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 185,00
E3G-L131 2M	E3GL312M-1307870	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 185,00
E3G-L132 2M	E3GL322M-1307880	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 185,00
E3G-L136	E3GL36-130789000	Sensori fotoelettrici	Miniaturo c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connett. M8	1	GDN 204,00
E3G-L173 2M	E3GL732M-1307780	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimp. NPN/impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 126,00
E3G-L177	E3GL77-130779000	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimp. NPN/impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN 131,00
E3G-ML79-G	E3GML79G-1487060	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. NPN/impulso-luce/buio morsettiere	1	GDN 134,00
E3G-ML79T-G	E3GML79TG-130782	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiere	1	GDN 151,00
E3G-MR19-G	E3GMR19G-1307740	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiere	1	GDN 98,70
E3G-MR19T-G	E3GMR19TG-146657	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiere	1	GDN 117,00
E3G-R13-G 2M	E3GR13G2M-130770	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN 95,80
E3G-R17-G	E3GR17G-13077200	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN 100,00
E3HTDS3E1	E3HTDS3E1-130723	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M8 metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDX 162,00
E3JK-DS30M1	E3JKDS30M12MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30cm uscita relè impulso-luce	1	GDF 115,00
E3JK-DS30M2	E3JKDS30M22MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30 cm uscita relè impulso-buio	1	GDF 115,00
E3JK-R2M1	E3JKR2M12MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-luce	1	GDF 121,00
E3JK-R2M2	E3JKR2M22MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-buio	1	GDF 121,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo min. Famiglia unit. [€]
E3F2-DS10B4-P1	E3F2DS10B4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 59,40
E3F2-DS10C4-N 2M	E3F2DS10C4N2M - 15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 59,40
E3F2-DS10C4-P1	E3F2DS10C4P1 - 146	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 59,40
E3F2-DS10Z1-N 2M	E3F2DS10Z - 131021	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-luce cavo 2 m	1	GDE 70,90
E3F2-DS10Z2-N 2M	E3F2DS10Z - 131023	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-buio cavo 2 m	1	GDE 70,90
E3F2-DS30B4 2M	E3F2DS30B42M - 2 - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 67,20
E3F2-DS30B4-M 2M	E3F2DS30B4M2M - 14	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 70,40
E3F2-DS30B4-M1-M	E3F2DS30B4M1M - 10	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 70,40
E3F2-DS30B4-M1-S	E3F2DS30B4M1S - 14	Sensori fotoelettrici	Cilindrico M18 in acciaio, c.c, reflex 30 cm, impulso luce/buio, connettore M12	1	GDE 91,50
E3F2-DS30B4-P1	E3F2DS30B4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 67,20
E3F2-DS30B41-M 2M	E3F2DS30B - 104617	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 70,40
E3F2-DS30B41-M1-M	E3F2DS30B - 130874	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 70,40
E3F2-DS30B41-P1	E3F2DS30B - 130864	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 67,20
E3F2-DS30C4 2M	E3F2DS30C42M - 2 - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 67,20
E3F2-DS30C4-M1-M	E3F2DS30C4M1M - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 70,40
E3F2-DS30C4-P1	E3F2DS30C4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 67,20
E3F2-D1B4 2M	E3F2D1B42MOMC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 69,40
E3F2-D1B4-M 2M	E3F2D1B4M2MOMC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 73,20
E3F2-D1B4-M1-M	E3F2D1B4M1MOMC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 72,50
E3F2-D1B4-P1	E3F2D1B4P1OMC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 69,40
E3F2-D1C4 2M	E3F2D1C42MOMC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 70,00
E3F2-LS10B4 2M	E3F2LS10B42MOMC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 69,40
E3F2-LS10B4-M1-M	E3F2LS10B - 171524	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 72,50
E3F2-LS10B4-P1	E3F2LS10B4P1OMC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 69,40
E3F2-LS10C4-P1	E3F2LS10C4P1OMC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 70,00
E3F2-R2C4-E 5M	E3F2R2C4E5M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDE 70,20
E3F2-R2RB41-E 2M	E3F2R2RB4 - 130953	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 58,90
E3F2-R2RB41-M-E 2M	E3F2R2RB4 - 130868	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 67,20
E3F2-R2RB41-M1-M-E	E3F2R2RB4 - 130873	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 67,20
E3F2-R2RB41-P1	E3F2R2RB4 - 130861	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS rifless. polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio conn. M12 con catarif.	1	GDE 77,20
E3F2-R2RB41-P1-E	E3F2R2RB4 - 130863	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 58,90
E3F2-R2RCA1-M-E	E3F2R2RCA - 144884	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 67,90
E3F2-R2Z1-E 2M	E3F2R2Z1E2M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE 70,90
E3F2-R2Z2-E 2M	E3F2R2Z2E2M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE 70,90
E3F2-R4B4-E 2M	E3F2R4B4E2MOMC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 60,90
E3F2-R4B4-M-E 2M	E3F2R4B4ME2MOMC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE 69,40
E3F2-R4B4-M1-M-E	E3F2R4B4M1MEOMC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 69,40
E3F2-R4B4-M1-S-E	E3F2R4B4M1SEOMS -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE 84,90

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E3A2-DS70M4-G	E3A2DS70M4G-2-14	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio	1 GDB	225,00
E3A2-DS70M4D-G	E3A2DS70M4DG-2-1	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1 GDB	264,00
E3A2-R3M4D-GN	E3A2R3M4DGNOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1 GDB	272,00
E3A2-XCM4D-G	E3A2XCM4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. per fibre ottiche relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1 GDB	274,00
E3B2-D2M4-G	E3B2D2M4GOMS-306	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio	1 GDC	352,00
E3B2-D2M4-GN	E3B2D2M4GN-2-153	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 3 m relè impulso luce/buio	1 GDC	352,00
E3B2-D2M4D-G	E3B2D2M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1 GDC	380,00
E3B2-R5M4-G	E3B2R5M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio	1 GDC	352,00
E3B2-R5M4D-G	E3B2R5M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1 GDC	380,00
E3B2-R7M4-G	E3B2R7M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 7 m relè impulso luce/buio	1 GDC	363,00
E3C-GE4	E3CGE4-103771000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1 GDD	147,00
E3C-GF4	E3CGF4-131217000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1 GDD	147,00
E3C-JB4P	E3CJB4P-13121800	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1 GDD	224,00
E3C-LDA41 2M	E3CLDA412M-14256	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDQ	274,00
E3C-LDA51 2M	E3CLDA512M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDQ	274,00
E3C-LD11 2M	E3CLD112M-131199	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1 GDQ	376,00
E3C-LD21 2M	E3CLD212M-131200	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1 GDQ	466,00
E3C-LR11 2M	E3CLR112M-162304	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1 GDD	112,00
E3C-S10	E3CS10-131221000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1 GDD	144,00
E3C-S50	E3CSS50-131226000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1 GDD	134,00
E3C-VS3R	E3CVS3R-13123300	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1 GDD	162,00
E3C-VS3RR 5M	E3CVS3RR5M-13123	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1 GDD	211,00
E3C-VS7R	E3CVS7R-13123400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1 GDD	129,00
E3C-1	E3C1-15021700000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1 GDE	71,10
E3FS-10B4 2M	E3FS10B42MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 FAX	176,00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS10B4M-130856	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1 FAX	150,00
E3FS-10B4-P1	E3FS10B4P1BYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1 GDE	75,00
E3FZ-D82 2M	E3FZD822MBYOMG-2	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1 GDE	80,00
E3FZ-LS81H 2M	E3FZLS81H-248722	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 10 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1 GDE	80,00
E3FZ-LS84H 2M	E3FZLS84H-248723	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 20 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1 GDE	75,00
E3FZ-R66H	E3FZR66HBYOMG-30	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, PNP, 24VDC, conn. M12	1 GDE	75,00
E3FZ-R81H 2M	E3FZR81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1 GDE	75,00
E3FZ-R86H	E3FZR86HBYOMG-24	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, PNP, 24VDC, conn. M12	1 GDE	115,00
E3FZ-T81H 2M	E3FZT81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, sbarramento 15 m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1 GDE	67,90
E3F2-DS10B4-M 2M	E3F2DS10B4M2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDE	67,90
E3F2-DS10B4-M1-M	E3F2DS10B4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1 GDE	59,40
E3F2-DS10B4-N 2M	E3F2DS10B4N2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1 GDE	71,10
E3F2-DS10B4-N 7M	E3F2DS10B-169541	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 7 m	1 GDE	71,10

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E2-X5MB1-M1	E2E2X5MB1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEB 38,80
E2E2-X5MC1-M1	E2E2X5MC1M1OMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB 38,80
E2E2-X5Y1 2M	E2E2X5Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX 73,70
E2E2-X5Y2 2M	E2E2X5Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX 73,70
E2F-X1R5Y1 2M	E2FX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GED 87,30
E2F-X10F1 2M	E2FX10F12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED 66,60
E2F-X5F1 2M	E2FX5F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED 61,50
E2FQ-X10F1	E2FQX10F1-154863	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED 180,00
E2FQ-X2F1	E2FQX2F1-1492930	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED 145,00
E2FQ-X5F1	E2FQX5F1-1318180	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED 138,00
E2K-C25ME1	E2KC25ME1-131841	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE 164,00
E2K-C25MF1	E2KC25MF1-147129	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE 164,00
E2K-C25MF2	E2KC25MF2-131842	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE 164,00
E2K-C25MY1	E2KC25MY1-131840	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX 182,00
E2K-C25MY2	E2KC25MY2-150367	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX 182,00
E2K-F10MC1	E2KF10MC1-106106	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE 75,20
E2K-L26MC1	E2KL26MC12M-1536	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12...26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE 118,00
E2K-X15ME1	E2KX15ME1-131777	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE 111,00
E2K-X15MF1	E2KX15MF1-131788	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE 111,00
E2K-X15MY1	E2KX15MY1-148233	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX 166,00
E2K-X15MY2	E2KX15MY2-153714	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m	1	GEX 166,00
E2K-X4ME1	E2KX4ME1-1317740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE 95,70
E2K-X4MF1	E2KX4MF1-1317830	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE 95,70
E2K-X4MY2	E2KX4MY2-1061080	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M12 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEX 163,00
E2K-X8MF1	E2KX8MF1-1514740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE 107,00
E2K-X8MY1	E2KX8MY1-1317810	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX 163,00
E2K-X8MY2	E2KX8MY2-1574120	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NC cavo 2 m	1	GEX 173,00
E2Q2-N20F1-H	E2Q2N20F1HBVOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsettiere	1	GEH 62,40
E2Q2-N20F3-H	E2Q2N20F3HBVOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsettiere	1	GEH 67,20
E2Q2-N40MF3-H	E2Q2N40MF-168107	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC morsettiere	1	GEH 91,70
E2Q5-N20F1-M1	E2Q5N20F1-237306	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH 73,30
E2Q5-N20F3-M1	E2Q5N20F3-237310	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH 73,30
E2Q5-N40MF1-M1	E2Q5N40MF-237308	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA connettore M12	1	GEH 73,30
E2Q5-N40MF3-M1	E2Q5N40MF-237312	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH 73,30
E2S-W24 1M	E2SW241MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX 53,00
E2S-W25 1M	E2SW251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX 53,00
E2S-W26 2M	E2SW262MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEX 56,70

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2E-CR8B1	E2ECR8B1 - 13333250	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-CR8C1	E2ECR8C1 - 1038440	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-C1B1	E2EC1B1 - 13332800	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-C1C1	E2EC1C1 - 15035000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-X1B1	E2EX1B1 - 13332700	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-X1B1-M5	E2EX1B1M5 - 183177	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA connettore M8 3 pin	1 GEC	99,20
E2E-X1B2	E2EX1B2 - 14928000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NC cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-X1C1	E2EX1C1 - 15704300	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEC	99,50
E2E-X1C2	E2EX1C2 - 13330400	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NC cavo 2 m	1 GEC	106,00
E2E-X1R5Y1 2M	E2EX1R5Y12MOMS - 2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1 GEC	70,80
E2E-X10MY1 2M	E2EX10MY12MOMS - 2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1 GEC	74,80
E2E-X10Y1 2M	E2EX10Y12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1 GEC	83,00
E2E-X14MD1 2M	E2EX14MD12MOMS - 2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA cavo 2 m	1 GEC	66,00
E2E-X18MY1 2M	E2EX18MY12MOMS - 2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NA cavo 2 m	1 GEC	83,00
E2E-X2D1-N 2M	E2EX2D1N2MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1 GEC	69,30
E2E-X2Y1 2M	E2EX2Y12MOMS - 238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1 GEC	72,90
E2E-X2Y2 2M	E2EX2Y22MOMS - 238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1 GEC	72,90
E2E-X3D1-M1G	E2EX3D1M1GOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA connettore M12	1 GEC	83,00
E2E-X3D1-N 2M	E2EX3D1N2MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1 GEC	62,20
E2E-X4MD1 DC12-24 2M	E2EX4MD1D - 238482	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1 GEC	69,30
E2E-X5MY1 2M	E2EX5MY12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1 GEC	71,90
E2E-X5Y1 2M	E2EX5Y12MOMS - 238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1 GEC	74,80
E2E-X5Y2 2M	E2EX5Y22MOMS - 238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1 GEC	74,80
E2E-X7D1-N 2M	E2EX7D1N2MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1 GEC	72,30
E2E-X8MD1 2M	E2EX8MD12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1 GEC	62,20
E2E-X8MD1 5M	E2EX8MD15MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 5 m	1 GEC	67,70
E2E-CR8D1	E2ECR8D1 - 132394	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1 GEX	159,00
E2EH-X3B1 2M	E2EHX3B12MOMS - 29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1 GEX	91,70
E2EH-X7B1 2M	E2EHX7B12MOMS - 29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA cavo 2m	1 GEX	106,00
E2E2-X10B1 2M	E2E2X10B12MOMS - 2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEB	44,40
E2E2-X10MC1 2M	E2E2X10MC12MOMS -	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEB	40,90
E2E2-X10MC1-M1	E2E2X10MC1M1OMS -	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1 GEB	40,90
E2E2-X2B1 2M	E2E2X2B12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEB	38,80
E2E2-X2B1-M1	E2E2X2B1M1OMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1 GEB	38,80
E2E2-X2C1 2M	E2E2X2C12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEB	38,80
E2E2-X2Y1 2M	E2E2X2Y12MOMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1 GEX	67,90
E2E2-X5B1-M1	E2E2X5B1M1OMS - 23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1 GEB	40,90
E2E2-X5MB1 5M	E2E2X5MB15M - 1575	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1 GEB	43,30

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
E2A-S08KS02-WP-B1 10M	E2AS08KS0 - 241819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 10 m	1 GEI	42,70
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	E2AS08KS0 - 183936	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	E2AS08KS0 - 183937	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1 GEI	36,80
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	E2AS08KS0 - 183938	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	E2AS08KS0 - 183898	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	E2AS08KS0 - 183941	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08LN04-M1-B1	E2AS08LN0 - 183899	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2A-S08LN04-M5-B1	E2AS08LN0 - 183946	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1 GEI	33,40
E2A-S08LN04-M5-B2	E2AS08LN0 - 183947	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1 GEI	33,40
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	E2AS08LN0 - 183949	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08LS01WPB1 2M	E2AS08LS0 - 231426	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B1	E2AS08LS0 - 183956	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B2	E2AS08LS0 - 232023	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-C1	E2AS08LS0 - 232019	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B1	E2AS08LS0 - 183903	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B2	E2AS08LS0 - 183959	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	E2AS08LS0 - 183904	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	E2AS08LS0 - 172320	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1 GEI	36,80
E2A-S08LS02-WP-B2 2M	E2AS08LS0 - 243967	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	E2AS08LS0 - 183965	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1 GEI	33,40
E2A-S12KN08-M1-B1	E2AS12KN0 - 231320	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	34,60
E2A-S12KS04-M1-B1	E2AS12KS0 - 214975	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	34,60
E2A-S18KS08-M1-B1	E2AS18KS08M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2A-S18LS08-M1-B1	E2AS18LS0 - 182900	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2AS-08KN04-M1-B1	E2AS08KN0 - 183917	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	33,40
E2AS08KS02M1C2BYOMG	E2AS08KS0 - 172295	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M12	1 GEI	33,40
E2AU-M18LS08-M1-B1	E2AUM18LS - 177464	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 lunghi schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	41,90
E2AX-M12LS04-M1-B3	E2AXM12LS - 227693	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. ATEX M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1 GEI	44,60
E2AX-M30LS15-M1-B1	E2AXM30LS - 227708	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. ATEX M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	49,90
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A3M12KS - 183127	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	39,30
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A3M18KS - 183131	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	48,50
E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	E2A3M30KS - 183123	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1 GEI	50,20
E2A3-S08KS03-M1-B1	E2A3S08KS - 183143	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M12	1 GEI	47,20
E2A3-S08KS03-M5-B1	E2A3S08KS - 183147	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M8	1 GEI	48,50
E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	E2A3S08KS - 183139	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1 GEI	48,50
E2C-EDA41 2M	E2CEDA412M - 17668	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1 GAX	221,00
E2C-ED01	E2CED01 - 17669400	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 5,4mm. Distanza rilevamento 1mm. Schermato	1 GAX	268,00
E2C-EM02	E2CEM02 - 17670000	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 10mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1 GAX	268,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E2A-M30KN20-WP-C2 2M	E2AM30KN2-105873	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30KS10-M1-B1	E2AM30KS1-183707	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KS10-WP-B1 2M	E2AM30KS1-183709	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-M1-B1	E2AM30KS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-M1-B2	E2AM30KS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-M1-C1	E2AM30KS15M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 2M	E2AM30KS1-133445	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 5M	E2AM30KS1-133450	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 41,40
E2A-M30KS15-WP-B2 2M	E2AM30KS1-133454	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30KS15-WP-C1 2M	E2AM30KS1-133464	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30LN30-M1-B1	E2AM30LN30M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30LN30-WP-B1 2M	E2AM30LN3-133446	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-M1-B1	E2AM30LS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-M1-B2	E2AM30LS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-M1-C1	E2AM30LS1-172282	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-WP-B1 2M	E2AM30LS1-142327	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-WP-B2 2M	E2AM30LS1-133438	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30LS15-WP-C1 2M	E2AM30LS1-172287	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-S08KN04-M1-C1	E2AS08KN0-239506	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-M1-C2	E2AS08KN0-172298	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-M3-B1	E2AS08KN0-182966	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-M5-B1	E2AS08KN0-183894	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	E2AS08KN0-183895	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	E2AS08KN0-172292	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	E2AS08KN0-183926	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KS01-M1-B1	E2AS08KS0-244369	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,50
E2A-S08KS01-WP-B1 2M	E2AS08KS0-226178	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,50
E2A-S08KS01-WP-B1-TIP 5M	E2AS08KS0-232413	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 36,80
E2A-S08KS01-WP-B2-2M	E2AS08KS0-228764	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,50
E2A-S08KS01-WP-C1 2M	E2AS08KS0-228765	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 33,50
E2A-S08KS02-M1-B1	E2AS08KS0-183896	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M1-B2	E2AS08KS0-183930	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M1-C1	E2AS08KS0-183931	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M3-B1	E2AS08KS0-242079	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M3-C1	E2AS08KS0-182964	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M5-B1	E2AS08KS0-183933	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M5-B2	E2AS08KS0-183934	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI 33,40
E2A-S08KS02-M5-C1	E2AS08KS0-183897	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI 33,40

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E2A-M18KN16-WP-B1 5M	E2AM18KN1-133449	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 38,00
E2A-M18KN16-WP-C1 2M	E2AM18KN1-133463	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KN16-WP-D1 2M	E2AM18KN1-185353	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KS05-M1-B1	E2AM18KS0-244367	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,50
E2A-M18KS05-M1-C1	E2AM18KS0-227288	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,50
E2A-M18KS05-WP-B1 2M	E2AM18KS0-235823	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,50
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	E2AM18KS0-236990	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dati serraggio cavo 6 m	1	GEI 41,20
E2A-M18KS05-WP-B2 2M	E2AM18KS0-228748	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,50
E2A-M18KS08-M1-B1	E2AM18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2AM18KS0-247421	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-M1-B2	E2AM18KS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-M1-B3	E2AM18KS0-242078	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC conn.M12	1	GEI 41,40
E2A-M18KS08-M1-C1	E2AM18KS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-M1-C2	E2AM18KS08M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 2M	E2AM18KS0-133539	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 5M	E2AM18KS0-145881	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 38,00
E2A-M18KS08-WP-	E2AM18KS0-175799	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10m	1	GEI 44,00
E2A-M18KS08-WP-B2 2M	E2AM18KS0-103675	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-WP-C1 2M	E2AM18KS0-133462	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-WP-C2 2M	E2AM18KS0-133471	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18KS08-WP-D1 2M	E2AM18KS0-232069	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18LN16-M1-B1	E2AM18LN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LN16-M1-B2	E2AM18LN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LN16-M1-B3	E2AM18LN1-177423	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI 40,10
E2A-M18LN16-WP-B1 2M	E2AM18LN1-149970	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18LS05-M1-B1	E2AM18LS0-244368	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-M1-B1	E2AM18LS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-M1-B2	E2AM18LS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-M1-B3	E2AM18LS0-244375	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI 40,10
E2A-M18LS08-M1-C1	E2AM18LS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 2M	E2AM18LS0-133427	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 5M	E2AM18LS0-133428	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 36,10
E2A-M18LS08-WP-B2 2M	E2AM18LS0-133429	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M18LS08-WP-C1 2M	E2AM18LS0-133431	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 33,40
E2A-M30KN20-M1-B1	E2AM30KN20M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KN20-M1-C2	E2AM30KN2-172244	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NC connettore M12	1	GEI 38,20
E2A-M30KN20-WP-B1 2M	E2AM30KN2-133397	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 38,20
E2A-M30KN20-WP-B2 10M	E2AM30KN2-176951	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC cavo 10 m	1	GEI 48,40

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
E2A-M12KS04-M1-B3	E2AM12KS0 - 244372	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI 37,20
E2A-M12KS04-M1-C1	E2AM12KS04M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-M1-C2	E2AM12KS04M1C2 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-M1-C3	E2AM12KS0 - 177436	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	1	GEI 37,20
E2A-M12KS04-M1G-D1	E2AM12KS0 - 185345	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 2 fili schermati 4 mm NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-WP-B1 2M	E2AM12KS0 - 133537	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-WP-B1 5M	E2AM12KS0 - 133447	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 34,30
E2A-M12KS04-WP-B2 2M	E2AM12KS0 - 133451	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-WP-B2 5M	E2AM12KS0 - 133456	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NC precablato 5 m	1	GEI 33,90
E2A-M12KS04-WP-B3 2M	E2AM12KS0 - 177410	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	1	GEI 37,20
E2A-M12KS04-WP-C1 2M	E2AM12KS0 - 133461	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-WP-C2 2M	E2AM12KS0 - 133469	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-WP-D1 2M	E2AM12KS0 - 232068	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LN05-M1-B1	E2AM12LN0 - 244362	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LN05-WP-B1 5M	E2AM12LN0 - 228772	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 34,30
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12LN0 - 232412	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 37,10
E2A-M12LN05M1B1-TP	E2AM12LN0 - 232181	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LN08-M1-B1	E2AM12LN08M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LN08-M1-C1	E2AM12LN08M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LN08-WP-B1 2M	E2AM12LN0 - 133402	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LN08-WP-C1 2M	E2AM12LN0 - 133405	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LS02-M1-B1	E2AM12LS0 - 244363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12LS0 - 244366	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI 37,10
E2A-M12LS04-M1-B1	E2AM12LS04M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-M1-B2	E2AM12LS04M1B2 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-M1-B3	E2AM12LS0 - 244373	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI 35,60
E2A-M12LS04-M1-C1	E2AM12LS04M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-M1-C2	E2AM12LS0 - 172256	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-WP-B1 2M	E2AM12LS0 - 133409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-WP-B2 2M	E2AM12LS0 - 172257	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12LS04-WP-B3 2M	E2AM12LS0 - 177409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC cavo 2 m	1	GEI 37,20
E2A-M12LS04-WP-C1 2M	E2AM12LS0 - 133413	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M18KN10-M1-B1	E2AM18KN1 - 235821	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KN10-M1-C1	E2AM18KN1 - 227287	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,50
E2A-M18KN16-M1-B1	E2AM18KN16M1B1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KN16-M1-B2	E2AM18KN16M1B2 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KN16-M1-C1	E2AM18KN16M1C1 - 1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M18KN16-WP-B1 2M	E2AM18KN1 - 133444	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 33,40

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
EZZ08849A	EZZ08849A-138134	Accessori inverter	Kit remotazione tastiera inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ 38,90
EZZ09779A	EZZ09779A-208226	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 22kW	1	EAZ 266,00
EZZ09779B	EZZ09779B-208227	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 30kW	1	EAZ 266,00
EZZ09779C	EZZ09779C-208228	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 37kW/45kW	1	EAZ 432,00
EZZ09779E	EZZ09779E-208230	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 90kW e 400V 110kW/132kW	1	EAZ 467,00
EZZ09779F	EZZ09779F-208231	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 22kW/30kW	1	EAZ 221,00
EZZ09779G	EZZ09779G-208232	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 37kW	1	EAZ 432,00
EZZ09779H	EZZ09779H-208233	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V class 45kW/55kW	1	EAZ 486,00
EZZ09779I	EZZ09779I-208234	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 160kW	1	EAZ 478,00
E2A-M08KN04-M1-B1	E2AM08KN0-183889	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08KS02-M1-B1	E2AM08KS0-183908	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08KS02-M1-B2	E2AM08KS0-183909	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08KS02-M1-C1	E2AM08KS0-183890	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08LN04-M1-B1	E2AM08LN0-183911	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08L S02-M1-B1	E2AM08LS0-183914	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08L S02-M1-B2	E2AM08LS0-172339	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08L S02-M1-C1	E2AM08LS0-172340	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 34,00
E2A-M08L S02-M1-C2	E2AM08LS0-172341	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI 33,40
E2A-M12KN05-M1-B1	E2AM12KN0-234948	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2AM12KN0-236982	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI 30,80
E2A-M12KN05-WP-B1 5M	E2AM12KN0-228771	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5m	1	GEI 33,30
E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12KN0-232411	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-M1-B1	E2AM12KN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-M1-B2	E2AM12KN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-M1-C1	E2AM12KN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 2M	E2AM12KN0-133538	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 5M	E2AM12KN0-133448	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI 34,30
E2A-M12KN08-WP-B2 2M	E2AM12KN0-133452	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-WP-C1 2M	E2AM12KN0-154674	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KN08-WP-D1 2M	E2AM12KN0-185355	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS02-M1-B1	E2AM12KS0-235819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS02-M1-C1	E2AM12KS0-228742	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS02-WP-B1 2M	E2AM12KS0-235820	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12KS0-236985	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI 37,10
E2A-M12KS02-WP-B2 2M	E2AM12KS0-228743	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS02-WP-C1 2M	E2AM12KS0-244365	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-M1-B1	E2AM12KS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI 30,80
E2A-M12KS04-M1-B2	E2AM12KS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI 30,80

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
ENE6Y4C00500KD08AH	ENE6Y4C00 - 217413	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 8mm, conn MIL rad 7 poli, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4C00500KD10AH	ENE6Y4C00 - 238182	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, uscita conn.MIL 7 poli rad, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4D00100KD10CO	ENE6Y4D00 - 289366	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 100ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, cavo 1m, uscita multifunzione	1	GCY	158,00
ENE6Y4D00360EF08JC	ENE6Y4D00 - 233956	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.8mm, uscita cavo 1 M, PNP Pull down	1	GCY	167,00
ENE6Y4D00500KF10EHX823	ENE6Y4D00 - 237128	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 500ppr,bidirez+Z 5/28Vcc PUSH PULL IP66 alb.10mm, conn MIL rad 5 poli Lum-	1	GCY	192,00
ENE6Y4D01000EF08KLX776	ENE6Y4D01 - 230675	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.8mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	196,00
ENE6Y4D01000EF10KLX776	ENE6Y4D01 - 231560	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.10mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	196,00
ENE6Y4D02000KD10CO	ENE6Y4D02 - 249525	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 2000ppr,bidirez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP64 alb.10mm,conn. MIL rad 10poli	1	GCY	175,00
ENE6Y4G00500KD10CO	ENE6Y4G00 - 244680	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..servo.500ppr bidiez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 10mm line driver conn MIL rad. 10 poli	1	GCY	166,00
ENE6Y4R01000KD11CO	ENE6Y4R01 - 231834	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. REC444 1000ppr,bidiez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP64 alb.11mm, conn MIL rad 10 poli	1	GCY	166,00
ENE6Y9C00200KD10AH	ENE6Y9C00 - 233349	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 200ppr,bidiez 5/28Vcc IP64 alb.10mm, conn MIL rad 7 poli, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y9D00500KE08EHX800	ENE6Y9D00 - 232539	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 500ppr,bidiez, Push Pull 5/28Vcc IP65 alb.8mm,conn MIL Elitrai	1	GCY	176,00
ER-660251 (TR1)	ER660251TR1 - 1971	Accessori per zoccoli	Taghetta di identificazione per zoccoli ES15/4N e ES15/2N.	1	CFY	0,14
ERF-150WJ101	ERF150WJ101 - 1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 100 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ201	ERF150WJ201 - 1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 200 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ301	ERF150WJ301 - 1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 250 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ401	ERF150WJ401 - 1479	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 400 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ620	ERF150WJ620 - 1435	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 390 Watt 62 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ700	ERF150WJ700 - 1489	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 70 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ751	ERF150WJ751 - 1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 750 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ER1022-042MELL	ER1022042MELL - 23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 m max.	1	FAX	345,00
ER1022-042MELR	ER1022042MELR - 23	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 m max.	1	FAX	345,00
ER5018-021M	ER5018021M - 23882	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.	1	FAX	150,00
ER6022-021MEL	ER6022021MEL - 238	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e di emergenza, indicatore, per fune 80 m max.	1	FAX	222,00
ER6022-021MML	ER6022021MML - 2388	Interruttore sicurezza a fune	Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, indicatore, per fune 80 m max.	1	FAX	204,00
EST2-2C-MV4	EST22CMV4 - 242527	Accessori termoregolatori	Software di programmazione CX- Thermo per termoregolatori versione V4.0	1	DFZ	145,00
ES1B 10-70C	ES1B1070C - 171655	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi. 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN	1	DFL	372,00
ES1B 115-165C	ES1B115165C - 1716	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi. 115..165°C, distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a ESZN,E5_R	1	DFL	372,00
ES1B 60-120C	ES1B60120C -17165	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi. 60..120°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,ESZN,E5_R	1	DFL	368,00
ES1C-A40	ES1CA40 - 26794400	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi. 0..400°C, uscita analogica 4..20mA, cavo 2mt	1	DFL	650,00
EXCB-B3	EXCBB3 - 227798000	Accessori visione	Cavo di controllo alimentatori serie PD per illuminatori CCS	1	GFY	116,00
Ezurio USB-BT	EZURIIOUSBT - 2337	Accessori PLC	Convertitore USB -Bluetooth	1	BAX	106,00
EZZ08122A	EZZ08122A -138129	Accessori J7/V7	Kit di montaggio inverter J7V7 su guida DIN	1	EAZ	16,00
EZZ08122B	EZZ08122B -137807	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	20,00
EZZ08122C	EZZ08122C -190863	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	25,40
EZZ08136H	EZZ08136H -104284	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter V7	1	EAZ	29,70
EZZ08676B	EZZ08676B -138132	Accessori inverter	Staffa per montaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 7,5 a 11 kW	1	EAZ	64,80
EZZ08676C	EZZ08676C -138133	Accessori inverter	Staffa per motaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 15 a 18 kW	1	EAZ	81,10

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
ENE6IRM200	ENE6IRM200-22495	Accessori encoder	Ruota metrica AL sviluppo 200mm con pinza alb 6mm	1 GCY	36,80
ENE6I1E2AA07B	ENE6I1E2AA07B-23	Accessori encoder	Connettore femmina Eltra 7 poli con serracavo MIL	1 GCY	25,80
ENE6I1E2A107B	ENE6I1E2A107B-21	Accessori encoder	Connettore femmina volante 7 poli con serracavo MIL	1 GCY	14,60
ENE6I1E2A110B	ENE6I1E2A110B-22	Accessori encoder	Connettore femmina volante 10 poli con serracavo MIL	1 GCY	18,00
ENE6I1E2A305B	ENE6I1E2A305B-25	Accessori encoder	Connettore femmina volante 5 poli con serracavo MIL	1 GCY	25,00
ENE6I4J09000ED10CM	ENE6I4J09-256296	Encoder	Incr.diam.63,5mm,fl.servo graffe 9000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.10mm, conn MIL 10 poli, Line driver	1 GCY	402,00
ENE6R4G01000KD00AH	ENE6R4G01-230877	Encoder	Ruota metrica incr, rbidir+Z, alluminio con gomma, 1000 ppr, 5/28Vcc Push Pull prot, IP64, connett MIL 7 poli	1 GCY	414,00
ENE6U4E00050KD86CO	ENE6U4E00-242540	Encoder	Incr.diam 58, albero cavo 15 mm+ boccia 10mm, 50 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1 GCY	185,00
ENE6U4E00200KD86CO	ENE6U4E00-239862	Encoder	Incr.diam 58, albero cavo 15 mm+ boccia 10mm, 200 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1 GCY	185,00
ENE6U4E00300KD86COXA42	ENE6U4E00-304570	Encoder	Incr.diam 58, alb.cavo 15 mm+ boccia10mm, 300 ppr, 5-28Vcc,Line driver,IP64,conn.MIL 10 poli,collarino+bus.	1 GCY	185,00
ENE6U4E00500KD86CO	ENE6U4E00-242541	Encoder	Incr.diam 58, albero cavo 15 mm+ boccia 10mm, 500 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1 GCY	185,00
ENE6U4E00500KD90CO	ENE6U4E00-230868	Encoder	Incr.diam 58, albero cavo 15 mm+ boccia 12mm, 500 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1 GCY	185,00
ENE6U4E01000KD82AHXA37	ENE6U4E01-248923	Encoder	Incr.diam.58,fl.std no molla,1000ppr bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.8mm con boccia rid,conn.MIL 7pin,Pr,peison.	1 GCY	190,00
ENE6U4E01000KD86COXA42	ENE6U4E01-304574	Encoder	Incr.diam 58, bidir+Z alb cavo 15 mm+nboccia 10mm,1000 ppr,5/28Vcc,Line Driv,IP64 conn MIL 10 poli+colla-	1 GCY	197,00
ENE6V4E01000JD06KNX728	ENE6V4E01-253016	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo 1000ppr 5/24Vcc albero 6 mm IP64 LD cavo 5m	1 GCY	149,00
ENE6V4J00100JD06JD	ENE6V4J00-238060	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 100 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1 GCY	121,00
ENE6V4J00250JD06JD	ENE6V4J00-243185	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 250 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1 GCY	121,00
ENE6V4J00500JD06JD	ENE6V4J00-243186	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 500 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1 GCY	121,00
ENE6V4Z00500JD06JGX753	ENE6V4Z00-231489	Encoder	Incr.bidirezionale+Z diam.40 mm fl. montaggio custom 5/24Vc.c. Push Pull 500 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1 GCY	114,00
ENE6V4Z00500JD06ZGXT766	ENE6V4Z00-231189	Encoder	Incr.bidirezionale+Z diam.40 mm fl. Servo graffe 5/24Vc.c. Push Pull 500 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1 GCY	143,00
ENE6V7J00050ED06ZDFX728	ENE6V7J00-231831	Encoder	Incr.bidirezionale diam.40 mm fl. servo graffe 11/30Vc.c.PNP OC 50 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1 GCY	143,00
ENE6V9J00200ED06ZDFX728	ENE6V9J00-231833	Encoder	Incr.bidirezionale diam.40 mm fl. servo graffe 11/30Vc.c. PNP 200 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1 GCY	143,00
ENE6W4O00050JQ06JG	ENE6W4O00-231559	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. std 5/24Vc.c.bidirez. +Z 50 ppr IP65 albero 6 mm cavo 5 m IP64	1 GCY	147,00
ENE6W4Z00500JR06ZNX765	ENE6W4Z00-268718	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez. +Z 500 ppr LD 5/24 IP66 albero 6 mm cavo 4M assiale	1 GCY	168,00
ENE6W4Z02000JQ06ZNX765	ENE6W4Z02-234369	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez. +Z 2000 ppr LD 5/24 IP65 albero 6 mm cavo 4M	1 GCY	174,00
ENE6W4Z02000JR06ZNX765	ENE6W4Z02-268719	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez. +Z 2000 ppr LD 5/24 IP66 albero 6 mm cavo 4M assiale	1 GCY	177,00
ENE6W6O01000JM06GB	ENE6W6O01-235290	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. std 5/24Vc.c.bidirez. +Z 1000 ppr NPN op.coll. 5/24 IP 55 albero 6 mm Conn. Submin.9 poli	1 GCY	155,00
ENE6W6O01024JQ06JG	ENE6W6O01-218168	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. standard 5/24Vc.c. bidirez. +zero 1024 ppr PP 5/24 IP 65 albero 6 mm cavo 1 m	1 GCY	155,00
ENE6W6P00180JD06ZGX757	ENE6W6P00-245403	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. proxi 5/24Vc.c. bidirez. +zero 180 ppr P-P 5/24 IP 64 alb.6 mm Conn 5 poli spec	1 GCY	169,00
ENE6YCOJ0360HED06EJA	ENE6YCOJ0-225178	Encoder	Ass.Monogiro fl. servo graffe 360 passi/ giro Gray/76 11/30Vcc IP64 Alb.6mm Conn. MIL 26 poli PNP open coll	1 GCY	456,00
ENE6YCOJ0360HED06ENA	ENE6YCOJ0-230624	Encoder	Ass.Monogiro fl.servo graffe,360 passi/giro, Gray, 11/30Vcc,IP64, Alb.6mm, conn. MIL 26 poli, Push Pull	1 GCY	438,00
ENE6Y4B00050KD08AH	ENE6Y4B00-234827	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 50ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Push Pull IP64 alb.8mm, conn MIL 7 poli rad	1 GCY	164,00
ENE6Y4C00100BD08CL	ENE6Y4C00-231493	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 100ppr.bidirez+Z 5Vcc Line Driver prot. IP64 alb.8mm, conn MIL rad 10 poli	1 GCY	166,00
ENE6Y4C00250ED08ZFX728	ENE6Y4C00-225948	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 250ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.8mm, uscita cavo 5M, push-pull	1 GCY	181,00
ENE6Y4C00250KD10AH	ENE6Y4C00-233980	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.250ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, uscita conn.MIL 7 poli rad, push-pull	1 GCY	164,00
ENE6Y4C00360ED08EFX716	ENE6Y4C00-227564	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.8mm, conn MIL 7 poli, push-pull	1 GCY	164,00
ENE6Y4C00360ED95ZFX726	ENE6Y4C00-222070	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.9,52mm, uscita cavo 3m, push-pull	1 GCY	171,00
ENE6Y4C00500KD06ZHX728	ENE6Y4C00-227791	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 6mm, cavo 5m, push-pull	1 GCY	181,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
EE-1006 2M	EE10062M -1491890	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	10 GDZ	5,15
EESA105	EESA105 - 12786400	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100 GDX	2,87
EESX1041	EESX1041 - 1576670	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	500 GDY	1,46
EESX301	EESX301 - 12776700	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100 GDY	4,64
EESX4235AP2	EESX4235AP2 - 1276	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100 GDY	2,26
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1CEDUANFLK - 225	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c., term. a vite	1 BGA	108,00
EJ1C-EDUC-NFLK	EJ1CEDUCNFLK - 243	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.	1 BGA	108,00
EJ1G-HFUA-NFLK	EJ1GHEUANFLK - 232	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1G, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile, term. a vite	1 BGA	960,00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1GTC4AQQ - 23213	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC, solo risc., ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c., term. a vite	1 BGA	675,00
EJ1N-HFUA-NFLK	EJ1NHEUANFLK - 225	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile, term. a vite	1 BGA	454,00
EJ1N-HFUB-DRT	EJ1NHFUBDRT - 2439	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU di comunicazione Device-Net per EJ1N	1 BGA	500,00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1NTC2ACNB - 2324	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc./raffredd., ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor, RS485, term. a vite	1 BGA	500,00
EJ1N-TC2A-QNH	EJ1NTC2AQNH - 225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc./raffredd., ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor, HBA, RS485, term. a vite	1 BGA	420,00
EJ1N-TC2B-QNH	EJ1NTC2BQNH - 225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc./raffredd., ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor, HBA, RS485, term. a molla	1 BGA	420,00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1NTC4AQQ - 22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc. o raffredd., ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c., RS485, term. a vite	1 BGA	500,00
ELETTRODO PS3S-10	ELETTRODOPSS3S10 -	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1 DBY	7,70
EMC-A22Z-PRF	EMCA22ZPRF - 18793	Access. pulsanti diam. 22	Cornice per targhetta per montaggio frontequadro	10 CGY	0,36
EMC-A22Z-TAPPOCOPRI-	EMCA22ZTA - 187932	Access. pulsanti diam. 22	Tappo copriforo 22,5 mm, nero con dado	1 CGY	1,97
EMC-A22Z-TF00	EMCA22ZTF00 - 1879	Access. pulsanti diam. 22	Targhetta per cornice EMC-A22Z-PRF, NEUTRA	10 CGY	0,47
EMC-A22Z-TPES	EMCA22ZTPES - 1879	Access. pulsanti diam. 22	Piastrina rotonda adesiva Ø80, EMERGENCY STOP	10 CGY	1,60
EMC-A22Z-TP00	EMCA22ZTP00 - 1879	Access. pulsanti diam. 22	Targhetta adesiva per pulsantiera, NEUTRA	10 CGY	0,47
EMC-A22Z-TP11	EMCA22ZTP11 - 1879	Access. pulsanti diam. 22	Targhetta adesiva per pulsantiera, UP	10 CGY	0,53
EMC-A22Z-TP13	EMCA22ZTP13 - 1879	Access. pulsanti diam. 22	Targhetta adesiva per pulsantiera, ON	10 CGY	0,53
EMC-A22Z-1F	EMCA22Z1F - 1-1879	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio grigio	10 CGY	6,35
EMC-A22Z-1FY	EMCA22Z1FY - 2-187	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio giallo	10 CGY	6,35
EMC-A22Z-2F	EMCA22Z2F - 2-1879	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, 2 fori	10 CGY	8,38
EMC-A22Z-3F	EMCA22Z3F - 187927	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, 3 fori	10 CGY	8,84
EMC-A22Z-4F	EMCA22Z4F - 187928	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, 4 fori	10 CGY	10,90
EMC-A22Z-6F	EMCA22Z6F - 187929	Access. pulsanti diam. 22	Pulsantiera in materiale plastico, 6 fori	10 CGY	12,40
ENE6A4E00360KG10JD	ENE6A4E00 - 238936	Encoder	Incem EEx diam. 70 mm flangia servo 5/28Vc.c. bidirez.+Z 360 ppr. lP64 albero 10 mm PNP oc uscita cavo	1 GCY	1 010,00
ENE6A4E00500KJ10KO	ENE6A4E00 - 230880	Encoder	Incr EEx diam. 70 mm flangia servo 5/280Vc.c. Line Driv prot bidir.+Z 500 ppr. lP64 albero 10 mm racc Gas1/2"	1 GCY	1 060,00
ENE6E4A00020EA06LDX746	ENE6E4A00 - 237132	Encoder	Incr. 38mm flangia quadra, bidirez.+Z 20 ppr. 11/30Vcc PNP oc, albero 6mm, lP55, passacavo radiale, cavo 7 m	1 GCY	232,00
ENE6E4A00020HA06MKX746	ENE6E4A00 - 235288	Encoder	Incr. flangia quadra, bidirez.+Z 20 ppr. 24/5V LD 5Vcc, albero 6mm, lP55, passacavo radiale, cavo 7 m	1 GCY	232,00
ENE6E4Z00100ZA00ZZX759	ENE6E4Z00 - 231492	Encoder	Incr. Montaggio, alimentazione, albero e cablaggio custom, 100 ppr. lP55	1 GCY	151,00
ENE6GC1A8192CGEE10SSI	ENE6GC1A8 - 261688	Encoder	Ass. multigiro fl. quadra 8192 passi/4096 giro, Gray, 11/27Vcc, lP65, Alb. 10 mm, SSI, connettore 12 poli	1 GCY	690,00
ENE6GL1E8192CGEE10PB	ENE6GL1E8 - 248922	Encoder	Ass. multigiro fl. servo 8192 passi/4096 giro, Gray, 11/27Vcc, lP65, Alb. 10 mm, Profibus, pressacavo	1 GCY	760,00
ENE6IGAC0808A	ENE6IGAC0808A - 21	Accessori encoder	Giunto nylon diam. 23x24,5 mm, foro diam. 8 mm	1 GCY	25,00
ENE6IGAC1010A	ENE6IGAC1010A - 22	Accessori encoder	Giunto nylon diam. 23x24,5 mm, foro diam. 10 mm	1 GCY	25,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
D40B-2D10	D40B2D10 - 1349210	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, 1 contatto ausiliario NC, precabliato con cavo di 10m	1	FAX 66,60
D40B-3D5C	D40B3D5C - 1349220	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, IP67, 1 contatto ausiliario NC, precabliato con cavo di 5m	1	FAX 219,00
D40B1D10	D40B1D10 - 1349180	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1 contatto ausiliario NC, precabliato con cavo di 10m	1	FAX 60,40
D43M24-02A	D43M2402A - 1 - 1946	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX 46,40
D5A-7410	D5A7410 - 14486300	Interruttori micrometrici	M16, uscita statica 100 mA/5..24Vc.c., azionatore a pulsante, IP67, cavo 1 m	1	CGX 642,00
D5B-1013	D5B1013 - 13371500	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX 62,90
D5B-1023	D5B1023 - 13371700	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX 62,90
D5B-1025	D5B1025 - 13371800	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 5 m	1	CGX 82,00
D5B-1513	D5B1513 - 13372000	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX 62,90
D5B-5023	D5B5023 - 15474500	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67 cavo 3 m	1	CGX 61,20
D5F-2B34C	D5F2B34C - 1336510	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g. ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX 1 280,00
D6F-WCABLE	D6FWCABLE - 180933	Accessori sensori	cabl for MEMS D6F-W	1	ZZX 6,00
D7E-3	D7E3 - 13367400000	Fotomicrosensori	Sensore di inclinazione 50... 80°	1	ZZX 5,73
EE-SB5	EESB5 - 1443680000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	50	GDX 5,42
EE-SF5	EESF5 - 1278780000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	200	GDX 4,13
EE-SG3	EESG3 - 1277880000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,6 mm fototransistor terminali a saldare fissaggio con viti	100	GDX 4,10
EE-SH3	EESSH3 - 1277930000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti	100	GDX 3,78
EE-SPX406-W2A 1M	EESPX406W2A1M - 22	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 3,6 mm NPN impulso-luce cavo 1 m	100	GDR 47,90
EE-SPX613 1M	EESPX6131M - 12775	Fotomicrosensori	Amplificati sbarramento per tubi trasparenti 6... 13 mm NPN impulso-luce/buio cavo 1m	10	GDR 48,50
EE-SV3	EESV3 - 1277600000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti laterali	100	GDX 5,58
EE-SV3-D	EESV3D - 127762000	Fotomicrosensori	Base a forcella 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti laterale	100	GDX 5,58
EE-SX1042	EESX1042 - 1276970	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX 1,40
EE-SX1070	EESX1070 - 1277160	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	10	GDX 1,45
EE-SX214	EESX214 - 12770500	Fotomicrosensori	Base a forcella 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX 11,60
EE-SX4070	EESX4070 - 1277200	Fotomicrosensori	Base a forcella 8 mm foto-IC terminali per circuito stampato	10	GDX 1,93
EE-SX461-P11	EESX461P11 - 2 - 142	Fotomicrosensori	Sbarramento a forcella, 15 mm, per montaggio a pannello, snap-in, connettore	50	GDX 6,66
EE-SX670	EESX670 - 12760700	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR 11,60
EE-SX670P	EESX670P - 2322810	Fotomicrosensori	Amplificati a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR 19,70
EE-SX671	EESX671 - 2 - 127608	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR 11,40
EE-SX671A	EESX671A - 2 - 12761	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR 11,70
EE-SX671P	EESX671P - 2322830	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR 19,70
EE-SX671R	EESX671R - 2329240	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR 19,50
EE-SX672	EESX672 - 12760900	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR 11,80
EE-SX672A	EESX672A - 1276120	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcella 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	100	GDR 11,80
EE-SX672P	EESX672P - 2329250	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcella 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR 18,70
EE-SY124	EESY124 - 12755300	Fotomicrosensori	Base reflex 1 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX 1,68
EE-1001	EE1001 - 127841000	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	10	GDX 2,60
EE-1005	EE1005 - 155069000	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori 3 PIN CONNECTOR W/WIRES	100	GDX 3,94

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4NH5BBC	D4NH5BBC - 1707580	Finecoisa sicurez.	PG13,5 Plastico, 2 passacavi, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,00
D4NL-1BFA-B	D4NL1BFAB - 133794	Finecoisa sicurez.	PG13,5 Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	133,00
D4NL-4ADA-B	D4NL4ADAB - 236029	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, testina metallica, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenode 24 Vc.c., spia LED	1	FAE	135,00
D4NL-4AFA-B	D4NL4AFAB - 2 - 1337	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/	1	FAE	131,00
D4NL-4AFB-B	D4NL4AFBB - 133763	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/	1	FAE	170,00
D4NL-4AFG-B	D4NL4AFGB - 133810	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFA-B	D4NL4CFAB - 133799	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFB-B	D4NL4CFBB - 154490	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4CFG-B	D4NL4CFGB - 133815	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFH-B	D4NL4CFHB - 133770	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4DFA-B	D4NL4DFAB - 133801	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4EFA-B	D4NL4EFAB - 133803	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NL1DFGB	D4NL1DFGB - 133816	Finecoisa sicurez.	PG13,5 Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solen. 24Vcc. LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL4EFFGB	D4NL4EFFGB - 133820	Finecoisa sicurez.	M20 Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NS-1AF	D4NS1AF - 16339500	Finecoisa sicurezza miniat.	PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-1BF	D4NS1BF - 16339300	Finecoisa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-1CF	D4NS1CF - 16228100	Finecoisa sicurezza miniat.	PG13,5, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	22,20
D4NS-4AF	D4NS4AF - 16257800	Finecoisa sicurezza miniat.	M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-4BF	D4NS4BF - 16377800	Finecoisa sicurezza miniat.	M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	17,20
D4NS-4CF	D4NS4CF - 16387500	Finecoisa sicurezza miniat.	M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-4DF	D4NS4DF - 16356000	Finecoisa sicurezza miniat.	M20, 3 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-5AF	D4NS5AF - 16356300	Finecoisa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-5BF	D4NS5BF - 16229500	Finecoisa sicurezza miniat.	Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-8BF	D4NS8BF - 16369300	Finecoisa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC ad azione lenta, IP67	1	FAE	20,30
D4NS-8CF	D4NS8CF - 10039000	Finecoisa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	23,40
D4NS-8FF	D4NS8FF - 16311500	Finecoisa sicurezza miniat.	2 passacavi M20, 2 NC+1 NA, tipo MBB, IP67	1	FAE	26,60
D4NS-9AF	D4NS9AF - 16319200	Finecoisa sicurezza miniat.	Connettore M12, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67	1	FAE	39,10
D4N1C32	D4N1C32 - 17037200	Finecoisa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	16,60
D4N1125	D4N1125 - 17010900	Finecoisa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A) in metallo	1	FAA	17,50
D4N812H	D4N812H - 17015100	Finecoisa 2 passacavi	Plastico, M20, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella in gomma	1	FAA	22,20
D40A-1C2	D40A1C2 - 23330600	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 2m	1	FAD	69,00
D40A-1C5	D40A1C5 - 23330700	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 5m	1	FAD	76,00
D40B-J1	D40BJ1 - 134925000	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di sicurez. D40, 1NO + 1NC, alimentazione 24Vc.a/Vc.c.	1	FAX	173,00
D40B-J2	D40BJ2 - 134926000	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di sicur. D40, 2NO+1NC, alim. 24Vc.a/Vc.c., 110/230Vc.a.	1	FAX	213,00
D40B-1B10	D40B1B10 - 1434470	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10 m	1	FAX	54,10
D40B-1B3	D40B1B3 - 13491600	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3 m	1	FAX	47,80
D40B-2B10	D40B2B10 - 1349190	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10 m	1	FAX	60,40
D40B-2B3	D40B2B3 - 14675100	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3 m	1	FAX	54,10

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4N-4A2HR	D4N4A2HR-1708850	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1NC+1NA ad azione lenta, braccio reg. e rotella gomma 50mm	1	FAx 23,40
D4N-4A31R	D4N4A31R-1708400	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAx 18,40
D4N-4A32	D4N4A32-17009200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA 13,30
D4N-4B2G	D4N4B2G-17033600	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA 20,20
D4N-4B31	D4N4B31-17030400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAA 13,30
D4N-4B32	D4N4B32-17031200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA 13,30
D4N-4B62R	D4N4B62R-1709210	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizz (E)	1	FAx 18,40
D4N-4C32	D4N4C32-17037500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAx 16,60
D4N-4D32	D4N4D32-17043300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 3NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella ©	1	FAA 16,60
D4N-412G	D4N412G-17014200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA 20,20
D4N-4120	D4N4120-16884800	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA 16,00
D4N-4132	D4N4132-17008500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA 13,30
D4N-4162	D4N4162-17008700	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA 14,30
D4N-4172	D4N4172-17013500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA 14,30
D4N-4180	D4N4180-17059000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA 20,20
D4N-4187	D4N4187-17059500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA 20,20
D4N-4287	D4N4287-17060500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA 20,20
D4N-5A32R	D4N5A32R-1708510	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, Pg 13.5, IP67, con pulsante di riarmo,1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella	1	FAx 20,60
D4N-5120	D4N5120-17009800	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, PG13.5, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. Braccio e rotella	1	FAA 18,00
D4N-5122	D4N5122-17010600	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, PG13.5, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio in metallo rotella di resina	1	FAA 18,50
D4N-8A20	D4N8A20-17022400	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA 18,00
D4N-8A20R	D4N8A20R-1708360	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo,1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAx 20,60
D4N-8120	D4N8120-17010000	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA 18,00
D4N-9A20	D4N9A20-17022100	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA 25,40
D4N-9A32	D4N9A32-17024700	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA 22,80
D4N-9A32R	D4N9A32R-1708500	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAx 32,20
D4N-9A62	D4N9A62-17025500	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67,1 NA+1 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizz.(E)	1	FAA 23,90
D4N-9B32R	D4N9B32R-1709130	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC ad azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAx 32,20
D4N-922G	D4N922G-17020900	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, Connettore M12, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA 29,70
D4NH-1AAS	D4NH1AAS-1707300	Finecorsa sicurezza	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.ad albero	1	FAE 24,80
D4NH-1ABC	D4NH1ABC-1707380	Finecorsa sicurezza	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE 24,80
D4NH-4AAS	D4NH4AAS-1707320	Finecorsa sicurezza	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE 24,80
D4NH-4ABC	D4NH4ABC-1707400	Finecorsa sicurezza	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE 24,80
D4NH-4BBC	D4NH4BBC-1707560	Finecorsa sicurezza	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE 24,80
D4NH-5ABC	D4NH5ABC-1707420	Finecorsa sicurezza	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1NC + 1NA ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE 27,00
D4NH-8AAS	D4NH8AAS-1707370	Finecorsa sicurezza	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE 27,00
D4NH-9BAS	D4NH9BAS-1707490	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE 38,60
D4NH1BAS	D4NH1BAS-1707460	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13.5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE 24,80

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4GL-4DFGA	D4GL4DFGA-133952	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE 136,00
D4GL-4EFA-A	D4GL4EFAA-133937	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE 139,00
D4GL4HFGA	D4GL4HFGA-148025	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE 139,00
D4GS-NK1	D4GSNK1-13392300	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF 8,22
D4GS-NK2	D4GSNK2-13382800	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF 8,22
D4GS-NLR-3	D4GSNLR3-1470210	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX 69,10
D4GS-NLT-3	D4GSNLT3-1339080	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX 69,10
D4GS-N2R-3	D4GSN2R3-1339120	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX 69,10
D4GS-N2T-3	D4GSN2T3-1339130	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX 69,10
D4GS-N3R-3	D4GSN3R3-1536170	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX 75,60
D4GS-N3T-3	D4GSN3T3-1525230	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX 75,60
D4GS-N4R-5	D4GSN4R5-1339220	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 5 m, inserimento chiave da destra	1	FAX 92,60
D4GS-N4T-5	D4GSN4T5-1448620	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precabliato con cavo di 5 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX 92,60
D4GSN-K4	D4GSNK4-13382900	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAF 19,10
D4M-5111	D4M5111-13383400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	10	FAL 26,90
D4M-5113	D4M5113-14923400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella centrali	10	FAL 26,90
D4M-5116	D4M5116-13383500	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	10	FAL 30,50
D4M-5162	D4M5162-14603800	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	10	FAL 26,60
D4M-5170	D4M5170-13383600	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	10	FAL 24,00
D4M-5171	D4M5171-10455700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella (C)	10	FAL 27,40
D4M-5181	D4M5181-13383700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13.5, NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con molla	10	FAL 27,60
D4MC-1000	D4MC1000-1338720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, FS 170 g.	10	CGB 18,00
D4MC-2000	D4MC2000-1508720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva e rotella, FS 200 g.	10	CGB 19,30
D4MC-2020	D4MC2020-1338740	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva corta e rotella, FS 300 g.	10	CGB 19,30
D4MC-3030	D4MC3030-1041670	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g.	10	CGB 23,50
D4MC-5000	D4MC5000-1564660	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g.	10	CGB 27,50
D4MC-5020	D4MC5020-1337830	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g.	10	CGB 32,30
D4MC-5040	D4MC5040-1337850	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g.	10	CGB 32,30
D4N-1A20	D4N1A20-17021900	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA 16,00
D4N-1A32	D4N1A32-17024500	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA 13,30
D4N-1B32	D4N1B32-17030900	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA 13,80
D4N-112G	D4N112G-17014000	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA 20,20
D4N-112H	D4N112H-17014600	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA 20,20
D4N-1120	D4N1120-17009500	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA 16,00
D4N-1131	D4N1131-17011400	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA 13,30
D4N-1132	D4N1132-17012000	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA 13,30
D4N-1162	D4N1162-17012600	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA 14,30
D4N-1172	D4N1172-17013200	Finecorsa torretta PG 13.5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA 14,30

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
D4C-1202	D4C1202 - 13446000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1 CGF	63,20
D4C-1502	D4C1502 - 13448400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1 CGF	77,80
D4C-1601	D4C1601 - 13448700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1 CGF	87,00
D4C-1632	D4C1632 - 15671400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m.	1 CGF	87,30
D4C-1901	D4C1901 - 14248000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1 CGF	57,70
D4C-1902	D4C1902 - 13441000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1 CGF	65,80
D4C-1903	D4C1903 - 13441100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1 CGF	65,80
D4C-1920	D4C1920 - 13441200	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1 CGF	75,90
D4C-1931	D4C1931 - 13441300	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1 CGF	63,20
D4C-1932	D4C1932 - 14473700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1 CGF	67,60
D4C-1943	D4C1943 - 15542400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1 CGF	62,40
D4C-1950	D4C1950 - 13441700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 2 m	1 CGF	67,60
D4C-2431	D4C2431 - 13437100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/125 Va.c., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m, spia led 24 Vc.c.	1 CGF	74,60
D4CC-3002	D4CC3002 - 1501210	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella, IP67, conn. M12	1 CGF	97,00
D4CC-3003	D4CC3003 - 1534820	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, conn. M12	1 CGF	97,00
D4DS-K1	D4DSK1 - 104525000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1 FAE	2,12
D4DS-K2	D4DSK2 - 134023000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1 FAE	2,12
D4DS-K3	D4DSK3 - 150258000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1 FAE	7,43
D4DS-K5	D4DSK5 - 152522000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1 FAE	16,50
D4E-1A10N	D4E1A10N - 1557200	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1 CGX	48,10
D4E-1A20N	D4E1A20N - 1340600	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1 CGX	43,70
D4E-1B20N	D4E1B20N - 1340640	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali a vite	1 CGX	43,70
D4E-1C10N	D4E1C10N - 1340670	Micro protetti	1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, connettore Vc.c.	1 CGX	39,80
D4E-1D10N	D4E1D10N - 1339890	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1 CGX	81,40
D4E-1D20N	D4E1D20N - 1339900	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella sigillata, sigillato, terminali a vite	1 CGX	83,10
D4F-102-3D	D4F1023D - 1340130	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1 FAX	72,10
D4F-102-3R	D4F1023R - 1340080	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1 FAX	61,50
D4F-120-3D	D4F1203D - 1568910	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1 FAX	75,30
D4F-120-3R	D4F1203R - 1524630	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1 FAX	64,70
D4F-302-1D	D4F3021D - 1340050	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 m verticale	1 FAX	75,30
D4F-320-3D	D4F3203D - 1524640	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1 FAX	87,00
D4F-320-3R	D4F3203R - 1437350	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1 FAX	76,40
D4F3201R	D4F3201R - 1513020	Finecorsa miniat. Sicurezza	IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1m orizz.	1 FAX	67,90
D4GL-1CFG-A	D4GL1CFG-A - 133948	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1 FAE	138,00
D4GL-4AFA-A	D4GL4AFA-A - 155477	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1 FAE	136,00
D4GL-4AFG-A	D4GL4AFG-A - 103671	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1 FAE	136,00
D4GL-4CFA-A	D4GL4CFA-A - 133933	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1 FAE	136,00
D4GL-4CFG-A	D4GL4CFG-A - 133950	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1 FAE	136,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
D4B-1171N	D4B1171N-1037030	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK 33,50
D4B-1181N	D4B1181N-1345670	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK 30,00
D4B-1187N	D4B1187N-1448540	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK 32,40
D4B-1511N	D4B1511N-1045200	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK 31,70
D4B-1516N	D4B1516N-1346770	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK 43,60
D4B-1570N	D4B1570N-1346790	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK 39,90
D4B-1571N	D4B1571N-1491700	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK 41,30
D4B-4111N	D4B4111N-1555450	Finecorsa torretta M20	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK 31,70
D4B-4116N	D4B4116N-1346040	Finecorsa torretta M20	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK 35,70
D4B-4187N	D4B4187N-1459570	Finecorsa torretta M20	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK 32,40
D4B-4571N	D4B4571N-1346090	Finecorsa torretta M20	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK 41,30
D4B-5111N	D4B5111N-1536060	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK 30,50
D4B-5116N	D4B5116N-1346280	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK 36,50
D4B-5117N	D4B5117N-1470160	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK 37,00
D4B-5170N	D4B5170N-1470170	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK 28,00
D4B-5171N	D4B5171N-1346290	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK 34,30
D4BL RELEASE KEY	D4BLRELEASEKEY-1	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di sblocco per finecorsa D4BL	1	FAF 9,99
D4BL-K1	D4BLK1-134705000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF 5,22
D4BL-K2	D4BLK2-134706000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF 7,51
D4BL-K3	D4BLK3-134707000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF 15,20
D4BL-1CRA	D4BL1CRA-1347020	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX 264,00
D4BL-1CRA-A	D4BL1CRAA-158134	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX 287,00
D4BL-1CRB	D4BL1CRB-1347030	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az.lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., senza spie	1	FAX 264,00
D4BL-1CRB-A	D4BL1CRBA-134704	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., spie LED	1	FAX 287,00
D4BL-1DRA	D4BL1DRA-1060370	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX 264,00
D4BL-1DRA-A	D4BL1DRAA-134710	Finecorsa sicurezza PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX 333,00
D4BL-2CRA	D4BL2CRA-1347080	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX 264,00
D4BS-K1	D4BSK1-134587000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF 6,46
D4BS-K2	D4BSK2-134588000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF 6,46
D4BS-K3	D4BSK3-148097000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF 15,20
D4BS-1AFS	D4BS1AFS-1345890	Finecorsa sicurezza PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX 38,00
D4BS-1SFS	D4BS1SFS-1345780	Finecorsa sicurezza PG 13,5	ENS0041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX 38,00
D4BS-5AFS	D4BS5AFS-1345910	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. 2 ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX 38,00
D4BS-5SFS	D4BS5SFS-1345820	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX 38,00
D4B1381N	D4B1381N-1555440	Finecorsa torretta PG 13,5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC azione lenta, azion. contatti dorati	1	FAK 33,00
D4C-1G02 1M	D4C1G021M-134420	Finecorsa min. precabliato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF 52,60
D4C-1G03 1M	D4C1G031M-152400	Finecorsa min. precabliato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rot. trasversale, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF 52,60
D4C-1G20	D4C1G20-13442800	Finecorsa min. precabliato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF 66,80

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D3V-163M-1C5	D3V163M1C5 -15548	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,02
D3V-165-1A5	D3V1651A5 -134953	Microinterruttori Miniatura	2 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4,89
D3V-165-1C25	D3V1651C25 -14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	4,03
D3V-165-1C5	D3V1651C5 -134973	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,81
D3V-166-1A5	D3V1661A5 -134954	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	4,38
D3V-166-1C25	D3V1661C25 -14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,22
D3V-166M-1C5	D3V166M1C5 -13494	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,53
D3V-6-1C24	D3V61C24 -1659360	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,78
D3V-6-1C4	D3V61C4 -13498300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,55
D3V-61M-1A4	D3V61M1A4 -134949	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,41
D3V-62M-1C24	D3V62M1C24 -13500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,90
D3V-63M-1C24	D3V63M1C24 -14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,02
D3V-64M-1C24	D3V64M1C24 -13501	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75	100	CHC	2,90
D3V-65M-1A4	D3V65M1A4 -135016	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella est. FS 100 g, term. fast-on 4,75/said.	100	CHC	3,77
D4B-000RN	D4B000RN -1347370	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella, rotella lungh. 33,7 mm in resina diam. 19 mm	1	FAZ	9,45
D4B-0001N	D4B0001N -1347310	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lungh. 31,5 mm. rotella in resina diam. 17,5 mm	1	FAZ	12,10
D4B-0003N	D4B0003N -1347320	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	15,80
D4B-0006N	D4B0006N -1347340	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in resina diam. 19 mm	1	FAZ	15,30
D4B-0007N	D4B0007N -1347350	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore ad asta rigida regolabile lungh 160 mm, asta in acciaio inox	1	FAZ	16,20
D4B-0010N	D4B0010N -1347360	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento rotativo laterale	1	FAZ	24,20
D4B-0070N	D4B0070N -1480950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa piano	1	FAZ	28,30
D4B-0071N	D4B0071N -1425950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa a rotella	1	FAZ	33,70
D4B-0081N	D4B0081N -1347380	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva spirata a molla	1	FAZ	27,90
D4B-0087N	D4B0087N -1347390	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva flessibile in plastica	1	FAZ	29,60
D4B-0100N	D4B0100N -1346440	Accessori finecorsa D4B-N	Microinterruttore interno, unipolare in deviazione a scatto rapido	1	FAZ	15,50
D4B-1A11N	D4B1A11N -1346150	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	43,50
D4B-1A16N	D4B1A16N -1346200	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	47,00
D4B-1A17N	D4B1A17N -1346210	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	47,00
D4B-1A70N	D4B1A70N -1346230	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	37,70
D4B-1A71N	D4B1A71N -1425970	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	42,40
D4B-1A81N	D4B1A81N -1346240	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. con molla	1	FAK	41,70
D4B-1100N	D4B1100N -1555410	Accessori finecorsa D4B-N	Corpo finecorsa ENS0041 unipolare doppia interruzione a scatto rapido	1	FAZ	25,30
D4B-111RN	D4B111RN -1547350	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	31,70
D4B-1111N	D4B1111N -1345610	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	31,70
D4B-1115N	D4B1115N -1547330	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella in acciaio inox (A),	1	FAK	37,80
D4B-1116N	D4B1116N -1345640	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	35,70
D4B-1117N	D4B1117N -1345650	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	33,20
D4B-1170N	D4B1170N -1525120	Finecorsa torretta PG 13.5	ENS0041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	29,70

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
D2Software-01L-1D	D2SW01L-1D - 143330	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s., IP67	500	CHF	7,77
D2Software-3L-1H	D2SW3L-1H - 1351450	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali a saldare, IP67	500	CHF	7,17
D2Software-3L-1M	D2SW3L-1M - 1351430	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali precablati, IP67	1000	CHF	10,70
D2Software-3L-2H	D2SW3L-2H - 1351470	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con rotella FS 60 g, terminali a saldare, IP67	500	CHF	7,59
D2Software-3L-3H	D2SW3L-3H - 1351460	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. saldare, IP67	500	CHF	7,17
D2Software-3L-3M	D2SW3L-3M - 1564620	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. precablati, IP67	200	CHF	10,70
D2Software-3M	D2SW3M - 135155000	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 180 g, term. precablati, IP67	200	CHF	9,74
D2VW-01L-2-1MS	D2VW01L-21MSCHN - 2	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 120 g, term. precablati 1 m, IP67, UL/CSA	10	CHE	20,00
D2VW-01L-2A-1MS	D2VW01L-2A1MSCHN -	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67, UL/CSA	10	CHE	15,00
D2VW-5-1M	D2VW51MCHN - 22509	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	11,80
D2VW-5-1M-20	D2VW51M-20 - 135113	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	11,80
D2VW-5L-1-1	D2VW5L-11CHN - 2250	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. a saldare, IP67	100	CHE	11,80
D2VW-5L-1-1M	D2VW5L-11MCHN - 227	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati , IP67	10	CHE	12,80
D2VW-5L-1B-1M	D2VW5L-1B1MCHN - 22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	14,40
D2VW-5L-1B-1M-20(A)	D2VW5L-1B1M-20A - 13	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	13,40
D2VW-5L-2-1M	D2VW5L-21MCHN - 233	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vca azion a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	13,40
D2VW-5L-2A-1M	D2VW5L-2A1MCHN - 22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,30
D2VW-5L-2A-1MS	D2VW5L-2A1MSCHN - 2	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,30
D2VW-5L-3-1M	D2VW5L-31MCHN - 225	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e finta rotella FS 200 g, term precablati , IP67	10	CHE	13,10
D2VW011MS117	D2VW011MS117 - 135	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g, term. precablati 0,45m, IP67, UL/CSA	10	CHE	19,40
D3V-01-1C-23	D3V011C23BYOMI - 1	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHC	2,58
D3V-013M-1A-3	D3V013M1A3BYOMI -	Microinterruttori Miniatura	0,1 A leva lunga esterna 7 lontana dall'azionatore, SPDT,terminali 187, 50 g	100	CHC	3,81
D3V-11-1C-4	D3V111C4 - 1568990	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,55
D3V-11-1C-5	D3V111C5 - 1350260	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,93
D3V-11-4-1A-4	D3V1141A4 - 134960	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,41
D3V-11-4-1C-4	D3V1141C4 - 134961	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,04
D3V-11-4-1C-5	D3V1141C5 - 134962	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,04
D3V-11-5-1C-4	D3V1151C4 - 134963	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,77
D3V-16-1A-5	D3V161A5 - 1350710	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,20
D3V-16-1C-5	D3V161C5 - 1350690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	2,55
D3V-16-3C-5	D3V163C5 - 1350660	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	2,06
D3V-16-1-1A-5	D3V1611A5 - 134965	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,28
D3V-16-1-1C-2-4	D3V1611C24 - 13489	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-16-1-1C-2-5	D3V1611C25 - 13496	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-16-1-1C-5	D3V1611C5 - 150195	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,88
D3V-16-2-1C-5	D3V1621C5 - 153540	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-16-3-1A-5	D3V1631A5 - 150196	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,58
D3V-16-3-1C-5	D3V1631C5 - 134970	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,19

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
DRT2-OD16	DRT20D16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD 444,00
DRT2-OD16-1	DRT20D161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD 444,00
DRT2-ROS16	DRT2ROS16CHN-229	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsetteria a vite	1	BFD 519,00
DRT2-TS04P	DRT2TS04P-175514	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD 604,00
DRT2-TS04T	DRT2TS04T-175515	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD 662,00
DST1-ID12SL-1	DST1ID12SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsettieria con terminali a molla	1	FAJ 773,00
DST1-MD16SL-1	DST1MD16SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. a molla	1	FAJ 876,00
DST1-MRD08SL-1	DST1MRD08SL1-184	Moduli I/O remoti di sicurezza	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ 876,00
DS080	DS080-1962220000	Accessori inverter	Scheda riferimento analogico +/- 10V per inverter 3G3MV / V7	1	EAZ 308,00
DS4-3000	DS43000-18794500	Tavole scanalate	Guida a 4 posizioni per camme finecorsa multiplo D4MB	1	CGY 161,00
DWTA01	DWTA01-226120000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP20	1	BFZ 556,00
DWTA02	DWTA02-226121000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP54	1	BFZ 371,00
DZ-10G-1A	DZ10G1A-13355600	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante FS 570 g, term. a saldare	20	CGX 36,50
DZ-10GW-1A	DZ10GW1A-1335630	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX 46,40
DZ-10GW-1B	DZ10GW1B-1335640	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX 51,70
DZ-10GW2-1A	DZ10GW21A-133566	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a saldare	20	CGX 58,80
DZ-10GW2-1B	DZ10GW21B-133567	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a vite	20	CGX 63,20
DZ-10GW22-1A	DZ10GW221A-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a saldare	20	CGX 58,80
DZ-10GW22-1B	DZ10GW221B-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a vite	20	CGX 59,60
D03001006A	D03001006A-18720	Access. colonne luminose	Lampadine E12 10W per colonne luminose STD	50	CGY 2,15
D2D-2000	D2D2000-2-135490	Microinterruttori bloccaporte	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX 14,50
D2F	D2F-1497680000000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1000	CHD 1,98
D2F-FL	D2FFL-1056050000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali pcb	1000	CHD 2,39
D2F-L	D2FL-13541400000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	750	CHD 2,27
D2F-L-2	D2FL2-1354330000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	1000	CHD 4,10
D2F-L3-D	D2FL3D-105606000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali a saldare	750	CHD 2,89
D2F-01	D2FF01-1354400000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	1000	CHD 1,71
D2F-01F	D2FF01F-135441000	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 75 g, terminali per c.s.	1000	CHD 2,09
D2F-01L3-A	D2FF01L3A-1354300	Microint. Subminiat.ura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. leva con falsa rotella FS 150g, term. per c.s. angolati a dx.	450	CHD 2,29
D2FW-G273M	D2FWG273M-155710	Microint. subminiat. stagni	1 contatto NC 1 A/30 Vc.c. azion. a leva sagomata FS 250 g, term.precablati 30cm, IP67	1	CHX 11,70
D2JW-01K11	D2JW01K11-155718	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 82 g, terminali a saldare, IP67	50	CHG 15,50
D2JW-01K31-MD	D2JW01K31MD-1062	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	20	CHG 18,40
D2JW-011-MD	D2JW011MD-135224	Microint. subminiat. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 250 g, terminali precablati, IP67	20	CHG 17,80
D2MC-5E	D2MC5E-147185000	Microinterruttori rotativi	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva in senso orario, FS 5,1g x cm, term. fast-on	50	CHX 16,40
D2MQ-1L	D2MQ1L-147186000	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1000	CHX 2,48
D2MQ4L1	D2MQ4L1-13524900	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1	CHX 2,20
D2MV1L221C2	D2MV1L221C2-1351	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc. 1 A azion. a leva corta e rotella term. fast-on/saldare	100	CHX 6,44
D2Software-P2H	D2SWP2H-16815700	Microint. subminiat. Stagni	1 contatto in scambio 2 A/250 Vc.a. azion. a pulsante, terminali a saldare	1	CHF 2,04

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo unit. [€]
C200PC-PD024	C200PCPD024-1194	Accessori PLC	Modulo alimentatore di back-up per scheda C200PC-ISA.	1	BAX 709,00
C500-BAT08	C500BAT08-154046	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ 89,30
C500-CE241	C500CE241-157398	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ 23,80
C500-CE243	C500CE243-146377	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ 46,60
C500-CE401	C500CE401-103043	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ 67,00
DCA1-5CNC5W1	DCA15CNC5W1-1466	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ 64,50
DCA1-5CNC05F1	DCA15CNC05F1-1531	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ 130,00
DCA5-4F10	DCA54F10-2261110	Accessori Componet	Cavo Flat dedicato 100m IP54	1	BFZ 600,00
DCN1-1C	DCN11C-133602000	Accessori PLC	Pres a con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ 107,00
DCN1-3C	DCN13C-133603000	Accessori PLC	Pres a con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ 158,00
DCN2-1	DCN21-1336050000	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ 47,30
DCN4-BR4	DCN4BR4-22611300	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ 8,00
DCN4-MD4	DCN4MD4-22611500	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ 8,00
DCN4-TB4	DCN4TB4-22611400	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ 13,00
DCN4-TM4	DCN4TM4-22611600	Accessori Componet	Connettorecon resistenza di terminazionei per cavo FLAT IP20	1	BFZ 11,00
DCN4-TR4	DCN4TR4-22611200	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ 8,00
DCN5-BR4	DCN5BR4-22611700	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP54	1	BFZ 22,30
DCN5-TM4	DCN5TM4-22611800	Accessori Componet	Connettore con resistenza di terminazione IP54	1	BFZ 22,30
DCN5-TR4	DCN5TR4-22611900	Accessori Componet	Connettore per derivazioni IP54	1	BFZ 36,00
DF-LDR-90	DFLDR90-22606100	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QRL-090050	1	GFY 58,70
DF-QBR-061016	DFQBR061016-2349	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-061016	1	GFY 18,00
DF-QSQ-070070	DFQSQ070070-2369	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY 46,00
DRS1-T	DRS1T-1336170000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ 10,70
DRS2-1	DRS21-1336110000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ 21,80
DRTA-NY5W-K	DRTANY5WK-167897	Accessori PLC	Relè di ricambio per moduli DRT2	1	bfd 5,40
DRT1-COM	DRT1COM-13363000	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	bfd 434,00
DRT2-AD04	DRT2AD04-1335540	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	bfd 604,00
DRT2-AD04H	DRT2AD04H-175516	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	bfd 634,00
DRT2-DA02	DRT2DA02-1426260	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	bfd 604,00
DRT2-HD16C-1	DRT2HD16C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	bfd 863,00
DRT2-ID04CL-1	DRT2ID04CL1-2314	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	bfd 363,00
DRT2-ID08-1	DRT2ID081-231467	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	bfd 348,00
DRT2-ID08C1	DRT2ID08C1-15013	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	bfd 743,00
DRT2-ID16	DRT2ID16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	bfd 444,00
DRT2-ID16-1	DRT2ID161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiere a vite	1	bfd 444,00
DRT2-MD16TA-1	DRT2MD16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettiere a 3 fili	1	bfd 467,00
DRT2-OD08-1	DRT2OD081-231469	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiere a vite	1	bfd 348,00
DRT2-OD08CL-1	DRT2OD08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	bfd 413,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
C200H-OD215	C200HOD215CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/24 V c.c. (modulo speciale)	1	BAH 806,00
C200H-OD217	C200HOD217-15948	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 12 punti, 0,3 A/5... 24 V c.c.	1	BAH 372,00
C200H-OD218	C200HOD218CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH 772,00
C200H-PS221-C	C200HPS221CNL-15	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH 609,00
C200H-RM201	C200HRM201JPN-15	Moduli di rete	Modulo master C200H-Alfa per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppio RS485	1	BAH 926,00
C200H-RT201	C200HRT201-15949	Moduli di rete	Modulo slave C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppio RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH 1 720,00
C200H-SP001	C200HSP001-15931	Accessori PLC	Unità per spazi vuoti sul rack	1	BAZ 24,10
C200H-TS002	C200HTS002-15950	Moduli di I/O speciali	Moduli a 4 ingressi da termocopie K, L (DIN); (modulo speciale)	1	BAH 1 420,00
C200HE-CPU42-E	C200HECPU42ENL-1	CPU PLC Alfa	7,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE 1 230,00
C200HG-CPU43-E	C200HGCPU43ENL-1	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE 1 570,00
C200HG-CPU63-E	C200HGCPU63ENL-1	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 1184 I/O locali, con RS232-C	1	BAE 2 010,00
C200HOC224	C200HOC224JPN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè, 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH 296,00
C200HOD213	C200HOD213-15933	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 8 punti, 2,1 A, 24 V c.c.	1	BAH 326,00
C200HW-BC051	C200HWHBC051NL-15	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE 243,00
C200HW-BC081	C200HWHBC081V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE 343,00
C200HW-BC101	C200HWHBC101V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE 407,00
C200HW-BI101	C200HWHBI101V1NL-	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE 377,00
C200HW-CE001	C200HWHCE001-1518	Accessori PLC	Cavi di collegamento tra 1 modulo CLK21 e C200H-Alfa	1	BAZ 81,30
C200HW-CLK21	C200HWHCLK21-1529	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C200H-Alfa (doppio telefonico)	1	BAE 1 130,00
C200HW-COM02	C200HWHCOM02V1NL-	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C (Host Link, ASCII I/O, NT Link)	1	BAE 421,00
C200HW-COM04	C200HWHCOM-104956	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA + una RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE 751,00
C200HW-COM05	C200HWHCOM-159617	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE 574,00
C200HW-COM06	C200HWHCOM-159618	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE 678,00
C200HW-CORT21-V1	C200HWHCORT21V1-1	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/ CANOpen.	1	BAH 1 390,00
C200HW-DRM21-V1	C200HWHDRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Device Net. Controllo di 1600 I/O remoti. Max 50 slave	1	BAH 964,00
C200HW-MC402-E	C200HWHMC402E-1-1	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA 4 880,00
C200HW-ME16K	C200HWHME16KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 16 Kword	1	BAZ 316,00
C200HW-ME64K	C200HWHME64K-1030	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 64 Kword	1	BAZ 604,00
C200HW-NC113	C200HWHNC113-1593	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse per 1 asse; motori passo-passo; (modulo speciale)	1	ECA 1 150,00
C200HW-PA204	C200HWHPA204JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE 310,00
C200HW-PA204S	C200HWHPA204SJPN-	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE 362,00
C200HW-PA209R	C200HWHPA209R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 5V	1	BAE 587,00
C200HW-PD024	C200HWHPD024JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE 433,00
C200HW-PR121	C200HWHPR121-1438	Moduli di rete	Modulo slave I/O link per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH 696,00
C200HW-SRM21-V1	C200HWHSRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Compubus S. Controllo di 256 I/O remoti	1	BAH 507,00
C200HX-CPU44-E	C200HXCPU44ENL-1	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE 2 220,00
C200PC-EXP01	C200PCEXP01-1054	Accessori PLC	Modulo di espansione per aggiungere una seriale alla scheda C200PC-ISA.	1	BAX 779,00
C200PC-ISA03-DRM-E	C200PCISA03DRME-	Scheda PLC	C200HG-CPU43 + scheda Device Net	1	BAX 4 210,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. Gruppo</i>	<i>Prezzo</i>
				<i>min. Famiglia</i>	<i>unit. [€]</i>
CXONE-AL10-EV3	CXONEAL10EV3-250	Software Sysmate	10 Licenze CX-One versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 9 630,00
CXONE-AL10C-EV3	CXONEAL10CEV3-23	Software Sysmate	Pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0 (10 licenze): ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 9 670,00
CXONE-CD-EV3	CXONECDEV3-25026	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM 40,00
CXONE-DVD-EV3	CXONEDEV3-2502	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM 40,00
CXONE-LTCD-EV3	CXONELTCDEV3-250	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM 40,00
CXONE-LT01C-EV3	CXONELT01CEV3-23	Software Sysmate	Pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 499,00
C010500	C010500-21166500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 5 fili PVC 5 m	1	G DY 9,27
C2U	C2U-2-1509850000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX 194,00
C2U-9	C2U9-15645500000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX 270,00
C200H-AD003	C200HAD003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi: 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetteria; (Modulo speciale)	1	BAH 1 310,00
C200H-ASC11	C200HASC11-15182	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 2 porte RS232-C	1	BAH 1 960,00
C200H-ASC31	C200HASC31-15936	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 3 porte RS232-C	1	BAH 1 960,00
C200H-BAT09	C200HBAT09-15932	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ 78,50
C200H-BC081-V2	C200HBC081V2 JPN -	Rack C200HS	Alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAH 496,00
C200H-BC101-V2	C200HBC101V2 JPN -	Rack C200HS	Alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAH 651,00
C200H-B7A11	C200HB7A11-15940	Moduli di I/O B7A	Modulo di I/O per morsetteria remota B7A, collegamento in doppio 16 punti d'ingresso	1	BAH 505,00
C200H-B7A01	C200HB7A01-14746	Moduli di I/O B7A	Modulo di I/O per morsetteria remota B7A, collegamento in doppio 16 punti d'uscita	1	BAH 505,00
C200H-CN221	C200HCN221CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; L=: 2 m	1	BAZ 151,00
C200H-CN422	C200HCN422CHN-22	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (4 m)	1	BAZ 156,00
C200H-CT021	C200HCT021NL-159	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez. 75 KHz, per encoder line driver RS422; (modulo speciale)	1	BAH 1 380,00
C200H-DA002	C200HDA002-15950	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 4...20mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH 1 550,00
C200H-DA003	C200HDA003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10 V, 1... 5 V) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH 1 310,00
C200H-DA004	C200HDA004-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH 1 310,00
C200H-ID212	C200HID212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAH 296,00
C200H-ID215	C200HID215CHN-14	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. cattura di impulso (modulo speciale)	1	BAH 740,00
C200H-ID216	C200HID216CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH 689,00
C200H-ID217	C200HID217CHN-15	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH 1 350,00
C200H-IM212	C200HIM212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a./c.c., 16 punti, 24 Vc.a./Vc.c.	1	BAH 303,00
C200H-LK201-V1	C200HLK201V1-159	Moduli di rete	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS232-C	1	BAH 751,00
C200H-LK401	C200HLK401-15946	Moduli di rete	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. Collegamento fino a 32 CPU in RS485	1	BAH 1 300,00
C200H-MAD01	C200HMA01-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetteria; (gruppo 2)	1	BAH 980,00
C200H-MC221	C200HMC221-15405	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G; (modulo speciale)	1	ECA 2 740,00
C200H-OC222-N	C200HOC222NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 12 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH 342,00
C200H-OC224-N	C200HOC224NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH 296,00
C200H-OC225	C200HOC225CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH 507,00
C200H-OC226-N	C200HOC226NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH 438,00
C200H-OD21A	C200HOD21A-15291	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 1 A/24 V c.c., protezione cortocircuito	1	BAH 521,00
C200H-OD212	C200HOD212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH 431,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1W-ID211	CS1WID211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF 260,00
CS1W-ID231	CS1WID231CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF 508,00
CS1W-ID261	CS1WID261CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF 995,00
CS1W-INT01	CS1WINT01-148198	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF 621,00
CS1W-MAD44	CS1WMAD44-135688	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF 1 560,00
CS1W-MCH71	CS1WMCH71-157979	Moduli controllo asse	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA 5 620,00
CS1W-MC221-V1	CS1WMC221V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA 2 610,00
CS1W-MCA21-V1	CS1WMC421V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA 3 400,00
CS1W-NC213	CS1WNC213-154840	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmnte	1	ECA 1 530,00
CS1W-NC413	CS1WNC413-149304	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmnte	1	ECA 2 370,00
CS1W-OC211	CS1WOC211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF 375,00
CS1W-OD211	CS1WOD211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF 424,00
CS1W-OD212	CS1WOD212CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF 424,00
CS1W-OD231	CS1WOD231CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF 645,00
CS1W-OD232	CS1WOD232CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF 645,00
CS1W-OD262	CS1WOD262-135626	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF 964,00
CS1W-PDC11	CS1WPD11-135574	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici per CS1 a 4 ingressi isolati; 16 bit (1... 5 V, 0,5V, 0,10V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAF 1 510,00
CS1W-PRM21	CS1WPRM21-168023	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF 976,00
CS1W-RPT01	CS1WRPT01-163034	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-cavo	1	BAZ 529,00
CS1W-SCB21-V1	CS1WSCB21V1-1356	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF 472,00
CS1W-SCB41-V1	CS1WSCB41V1-1470	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF 645,00
CS1W-SCU21-V1	CS1WSCU21V1-1356	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF 995,00
CS1W-SCU31-V1	CS1WSCU31V1-2272	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF 995,00
CVM1-PA208	CVM1PA208-135599	Alimentatori per CV/CVM1	Alimentatore (per qualsiasi rack). 100... 120 / 200... 240 Vc.a.; 8 A	1	BAI 1 470,00
CX-DRIVE 1.7	CXDRIVE17-258409	Accessori inverter	Software di configurazione inverter	1	EAZ 288,00
CX-LITE-EV2	CXLITEEV2-249713	Software Symate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG 1 310,00
CX-OPC-EV2	CXOPCEV2-2497140	Software Symate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG 2 070,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-	CXSUPERVI-242666	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 2.1	1	BAM 1 020,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CXSUPERVI-313842	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3	1	BAM 1 120,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS	CXSUPERVI-242667	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 2.1	1	BAM 2 560,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CXSUPERVI-313843	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 3	1	BAM 2 660,00
CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V3	CXSUPERVI-313844	Software superv. Run-time	Versione di aggiornamento del runtime da V2.1 a V3	1	BAM 871,00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V2.1	CXSUPERVI-242665	Software superv. Sviluppo	Versione di aggiornamento da CX-SUPERVISOR-V1.x a CX-SUPERVISOR-V2.1	1	BAM 871,00
CX-SUPERVISOR-USB-V1.3	CXSUPERVI-224678	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB (da acquistare dopo aver acquistato un modulo sviluppo)	1	BAM 1 390,00
CX-SUPERVISOR-V2.1	CXSUPERVISORV21-	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM 4 360,00
CXONE-AL01-EV3	CXONEAL01EV3-250	Software Symate	Licenza CX-One versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 2 150,00
CXONE-AL01-EV3-UP	CXONEAL01EV3UP-2	Software Symate	Licenza per upgrade CX-One alla versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 650,00
CXONE-AL03-EV3-UP	CXONEAL03EV3UP-2	Software Symate	Licenze (3) per upgrade CX-One alla versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM 1 250,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CS1G-CPU43H	CS1GCPU43H-14709	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF 1 830,00
CS1G-CPU44H	CS1GCPU44H-13564	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF 2 390,00
CS1G-CPU45H	CS1GCPU45H-15356	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 3 100,00
CS1H-CPU63H	CS1HCPU63H-13564	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 2 390,00
CS1H-CPU64H	CS1HCPU64H-15356	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 3 100,00
CS1H-CPU65H	CS1HCPU65H-13564	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 3 840,00
CS1H-CPU66H	CS1HCPU66H-14482	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 5 090,00
CS1H-CPU67H	CS1HCPU67H-13564	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF 7 820,00
CS1W-AD041-V1	CS1WAD041V1-1436	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetteria	1	BAF 1 050,00
CS1W-AD081-V1	CS1WAD081V1-1356	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsetteria	1	BAF 1 310,00
CS1W-AD161	CS1WAD161-181856	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF 1 390,00
CS1W-BAT01	CS1WBAT01-103340	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ 56,50
CS1W-BC053	CS1WBC053CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF 221,00
CS1W-BC083	CS1WBC083CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF 325,00
CS1W-BC103	CS1WBC103CHN-156	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF 443,00
CS1W-BI053	CS1WBI053CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF 284,00
CS1W-BI083	CS1WBI083CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF 422,00
CS1W-BI103	CS1WBI103CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF 530,00
CS1W-CIF31	CS1WCF31-103601	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ 216,00
CS1W-CLK21-V1	CS1WCLK21V1-1456	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppio telefonico)	1	BAF 995,00
CS1W-CN114	CS1WCN114CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ 76,90
CS1W-CN118	CS1WCN118CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ 76,90
CS1W-CN133	CS1WCN133CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ 484,00
CS1W-CN123	CS1WCN223CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ 228,00
CS1W-CN226	CS1WCN226CHN-224	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. L= 2 m	1	BAZ 110,00
CS1W-CN313	CS1WCN313CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0,3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ 96,90
CS1W-CN521	CS1WCN521CHN-224	Accessori PLC	Cavo da 5m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ 261,00
CS1W-CN523	CS1WCN523CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 5 m per rack di espansione CS1	1	BAZ 323,00
CS1W-CN626	CS1WCN626CHN-224	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. L= 6m	1	BAZ 175,00
CS1W-CN713	CS1WCN713CHN-224	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; L=: 70 cm	1	BAZ 151,00
CS1W-CRM21	CS1WCRM21-226109	Moduli di rete	Modulo Master Component	1	BAF 452,00
CS1W-CT021	CS1WCT021-135576	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF 1 030,00
CS1W-CT041	CS1WCT041-153791	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF 1 740,00
CS1W-DA041	CS1WDA041-135612	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsetteria	1	BAF 988,00
CS1W-DA08C	CS1WDA08C-144480	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsetteria	1	BAF 1 290,00
CS1W-DA08V	CS1WDA08V-142228	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsetteria	1	BAF 1 290,00
CS1W-DRM21-V1	CS1WDRM21V1-1622	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF 964,00
CS1W-ETN21	CS1WETN21.1-2965	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baset	1	BAF 1 770,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CQM1H-CPU11	CQM1HCPU11NL - 149	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O	1	BAG 679,00
CQM1H-CPU21	CQM1HCPU21NL - 148	CPU PLC CQM1H, 16 input	8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O, RS232-C aggiuntiva	1	BAG 825,00
CQM1H-CPU51	CQM1HCPU51NL - 135	CPU PLC CQM1H, 16 input	16 kbyte RAM, 6 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG 1 060,00
CQM1H-CPU61	CQM1HCPU61NL - 103	CPU PLC CQM1H, 16 input	32 kbyte RAM, 12 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK	1	BAG 1 560,00
CQM1H-CTB41	CQM1HCTB41NL - 135	Inner board per CQM1H	Scheda di conteggio veloce, 4 punti fino a 500 kHz, conteggio lineare o ring	1	BAG 893,00
CQM1H-IC101	CQM1HIC101 - 10615	Accessori CQM1H	Unità controllo I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di interfaccia I/O per la remotazione del BUS	1	BAG 267,00
CQM1H-II101	CQM1HII101 - 13573	Accessori CQM1H	Unità interfaccia I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di controllo I/O per la remotazione del BUS	1	BAG 267,00
CQM1H-MAB42	CQM1HMA42 - 13573	Inner board per CQM1H	Scheda di I/O analogici: 4 ingressi + 2 uscite	1	BAG 616,00
CQM1H-ME16K	CQM1HME16KNL - 135	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ 215,00
CQM1H-ME16R	CQM1HME16RNL - 135	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ 265,00
CQM1H-PLB21-CE	CQM1HPLB21CE - 135	Inner board per CQM1H	Scheda I/O per segnali ad impulsi: 2 punti di ingresso fino a 50 kHz, 2 punti di uscita fino a 50 kHz	1	BAG 1 180,00
CQM1H-SCB41	CQM1HSCB41NL - 106	Inner board per CQM1H	Scheda di comunicazione seriale: 1 porta RS232C e una porta RS422-A/485	1	BAG 670,00
CRS1-RPT01	CRS1RPT01 - 226092	Rete Component	Modulo ripetitore	1	BFI 165,00
CRT1-AD04	CRT1AD04 - 2261070	Rete Component	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI 475,00
CRT1-DA02	CRT1DA02 - 2261080	Rete Component	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI 475,00
CRT1-ID08	CRT1ID08 - 2487670	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI 184,00
CRT1-ID08-1	CRT1ID081 - 248768	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI 184,00
CRT1-ID16	CRT1ID16 - 2261030	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI 251,00
CRT1-ID16-1	CRT1ID161 - 226104	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI 251,00
CRT1-ID16TA	CRT1ID16TA - 23746	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI 317,00
CRT1-ID16TA-1	CRT1ID16TA1 - 2374	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI 317,00
CRT1-MD16-1	CRT1MD161 - 248772	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP.	1	BFI 251,00
CRT1-MD16TA	CRT1MD16TA - 23747	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI 323,00
CRT1-MD16TA-1	CRT1MD16TA1 - 2374	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI 323,00
CRT1-OD08	CRT1OD08 - 2487690	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI 184,00
CRT1-OD08-1	CRT1OD081 - 248770	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI 184,00
CRT1-OD16	CRT1OD16 - 2261050	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI 251,00
CRT1-OD16-1	CRT1OD161 - 226106	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI 251,00
CRT1-OD16TA	CRT1OD16TA - 23746	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI 328,00
CRT1-OD16TA-1	CRT1OD16TA1 - 2374	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI 328,00
CRT1-ROS16	CRT1ROS16 - 237472	Rete Component	16 uscite a relè.	1	BFI 469,00
CRT1-VOD16ML-1	CRT1VOD16ML1 - 248	Rete Component	Moduli 16 uscite 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI 285,00
CRT1B-ID02SP-1	CRT1BIT02SP1 - 226	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI 144,00
CRT1B-ID04SP-1	CRT1BIT04SP1 - 226	Rete Component	4 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI 182,00
CRT1B-MD04SLP-1	CRT1BMD04SLP1 - 23	Rete Component	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore a molli) protezione IP54	1	BFI 198,00
CS1D-PA207R	CS1DPA207R - 13574	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100...120 / 200...240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF 849,00
CS1D-PD024	CS1DPPD024 - 168047	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vdc, 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF 849,00
CS1G-CPU42H	CS1GCPU42H - 13564	CPU PLC CSI	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF 1 310,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CQM1-AD042	CQM1AD042 - 135715	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit senza alimentatore IPS	1 BAG	818,00
CQM1-CIF02	CQM1CIF02JPN - 135	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento al C200HS (RS232-C a 9 pin)	1 BAZ	582,00
CQM1-DA022	CQM1DA022 - 135716	Moduli di I/O speciali	2 Uscite analogiche: ±10 V, 0... 20 mA - 12 bit senza Alimentatore IPS	1 BAG	818,00
CQM1-DRT21	CQM1DRT21 - 135754	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Device Net. Scambio di 32 punti di I/O	1 BAG	481,00
CQM1-ID211	CQM1ID2110P - 1699	Moduli di I/O B7A	32 uscite remote per unità B7A, collegamento in doppio, distanza max 500 m	1 BAG	176,00
CQM1-ID212	CQM1ID2120P - 1699	Moduli di I/O digita	Ingressi c.c., 16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1 BAG	251,00
CQM1-ID213	CQM1ID213 - 169918	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.c., 32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1 BAG	515,00
CQM1-IPS01	CQM1IPS01JPN - 135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 1 scheda analogica	1 BAG	233,00
CQM1-IPS02	CQM1IPS02JPN - 135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 2 schede analogiche (non è possibile collegare 2 moduli DA021)	1 BAG	438,00
CQM1-LK501	CQM1LK501JPN - 135	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppio RS485	1 BAG	642,00
CQM1-ME04K	CQM1ME04K - 135783	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, senza orologio calendario	1 BAZ	147,00
CQM1-ME04R	CQM1ME04R - 135784	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, con orologio calendario	1 BAZ	188,00
CQM1-ME08K	CQM1ME08K - 153237	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, senza orologio calendario	1 BAZ	194,00
CQM1-ME08R	CQM1ME08R - 135785	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, con orologio calendario	1 BAZ	235,00
CQM1-MP08K	CQM1MP08K - 155185	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), senza orologio calendario	1 BAZ	82,40
CQM1-MP08R	CQM1MP08RJPN - 142	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), con orologio calendario	1 BAZ	121,00
CQM1-OC221	CQM1OC221CHN - 135	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1 BAG	227,00
CQM1-OC222	CQM1OC2220P - 1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 16 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	1 BAG	323,00
CQM1-OC224	CQM1OC224NL - 1543	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1 BAG	227,00
CQM1-OD211	CQM1OD2110P - 1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (NPN): 2 A/24 Vc.c. (5 A/modulo)	1 BAG	257,00
CQM1-OD212	CQM1OD2120P - 1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (NPN): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1 BAG	292,00
CQM1-OD213	CQM1OD213 - 169434	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (NPN): 0,1 A/5... 24 Vc.c.	1 BAG	515,00
CQM1-OD214	CQM1OD214CHN - 177	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1 BAG	316,00
CQM1-OD215	CQM1OD215JPN - 103	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c. (4 A/modulo), protez. c.c.	1 BAG	316,00
CQM1-OD216	CQM1OD216NL - 1357	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. prot. cortoc.	1 BAG	491,00
CQM1-PA203	CQM1PA203CHN - 135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1 BAG	222,00
CQM1-PA216	CQM1PA216 - 135705	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A	1 BAG	314,00
CQM1-PD026	CQM1PD026JPN - 135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 24 Vc.c., 30 W	1 BAG	354,00
CQM1-PRT21	CQM1PRT21 - 147141	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Profibus DP. Scambio dati impostabile da 2+2 word a 8+8 word.	1 BAG	612,00
CQM1-SRM21-V1	CQM1SRM21V1 - 1357	Moduli di rete	Modulo Master CQM1 per rete Compbus S. Controllo di 128 I/O remotati	1 BAG	395,00
CQM1-TC001	CQM1TC001 - 135768	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita NPN	1 BAG	527,00
CQM1-TC002	CQM1TC002 - 135769	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita PNP	1 BAG	527,00
CQM1-TC102	CQM1TC102 - 135771	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/Pt100, uscita PNP	1 BAG	513,00
CQM1-TC202	CQM1TC202 - 135759	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1 BAG	856,00
CQM1-TC204	CQM1TC204 - 135761	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, rilevamento disconnessione	1 BAG	705,00
CQM1H-ABB21	CQM1HABB21 - 10559	Inner board per CQM1H	Scheda di interfaccia per encoder assoluto (codice Gray): 2 punti fino a 4 kHz	1 BAG	974,00
CQM1H-CIF12	CQM1HCIF12 - 1 - 250	Convertitori PLC	Modulo adattatore da porta periferiche micro a RS422 per CQM1H, CSI.	1 BAG	260,00
CQM1H-CLK21	CQM1HCLK21NL - 148	Moduli di rete	Scheda Controllerà Link	1 BAG	966,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1L-M60DR-A	CP1LM60DRA-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL 1 070,00
CP1L-M60DR-D	CP1LM60DRD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 1 070,00
CP1L-M60DT-D	CP1LM60DTD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 1 070,00
CP1L-M60DT1-D	CP1LM60DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 1 070,00
CP1L STARTEDUAC	CP1LSTARTEDUAC-2	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one educat., manuali	1	BAX 450,00
CP1L STARTERKITAC	CP1LSTART-241839	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali	1	BAX 910,00
CP1W-AD041	CP1WAD041-237120	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL 390,00
CP1W-CIF01	CP1WCTF01-209403	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL 57,00
CP1W-CIF11	CP1WCTF11-209404	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL 57,00
CP1W-CIF12	CP1WCTF12-251173	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1 con isolamento	1	BAL 125,00
CP1W-CIF41	CP1WCTF41-275679	Accessori PLC	Modulo Ethernet per PLC CP1	1	BAL 350,00
CP1W-CN221	CP1WCN221-238764	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ 12,00
CP1W-CN811	CP1WCN811-209406	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ 82,00
CP1W-DAM01	CP1WDAM01-247844	Plug-in PLC CP1	Modulo Display da installare all'interno degli slot disponibili sulle CPU CP1L	1	BAL 159,00
CP1W-DA041	CP1WDA041-237121	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL 450,00
CP1W-EXT01	CP1WEXT01-209407	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ 101,00
CP1W-MAD11	CP1WMAD11.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL 430,00
CP1W-ME05M	CP1WME05M-209405	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ 66,00
CP1W-SRT21	CP1WSRT21.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compubus S	1	BAL 251,00
CP1W-TS001	CP1WTS001.1-2499	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL 355,00
CP1W-TS002	CP1WTS002.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL 450,00
CP1W-TS101	CP1WTS101.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL 355,00
CP1W-TS102	CP1WTS102.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL 450,00
CP1W-16ER	CP1W16ER-2371140	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL 240,00
CP1W-16ET	CP1W16ET-2746390	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN	1	BAL 240,00
CP1W-16ET1	CP1W16ET1-274640	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP	1	BAL 240,00
CP1W-20EDR1	CP1W20EDR1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL 301,00
CP1W-20EDT	CP1W20EDT.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL 301,00
CP1W-20EDT1	CP1W20EDT1.1-250	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL 301,00
CP1W-32ER	CP1W32ER-2746410	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a relè	1	BAL 406,00
CP1W-32ET1	CP1W32ET1-274643	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP	1	BAL 406,00
CP1W-40EDR	CP1W40EDR-237116	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL 433,00
CP1W-40EDT1	CP1W40EDT1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL 433,00
CP1W-8ED	CP1W8ED.1-249924	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL 170,00
CP1W-8ER	CP1W8ER.1-250190	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL 194,00
CP1W-8ET	CP1W8ET.1-250191	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL 194,00
CP1W-8ET1	CP1W8ET1.1-24992	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL 194,00
CQM1-AD041	CQM1AD041JPN-156	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit	1	BAG 791,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CP1E-N30DR-D	CP1EN30DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL 510,00
CP1E-N30DT-D	CP1EN30DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL 510,00
CP1E-N30DT1-D	CP1EN30DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL 510,00
CP1E-N40DR-A	CP1EN40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL 615,00
CP1E-N40DR-D	CP1EN40DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL 615,00
CP1E-N40DT-D	CP1EN40DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL 615,00
CP1E-N40DT1-D	CP1EN40DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL 615,00
CP1H-XA40DR-A	CP1HXA40DRA-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL 2 840,00
CP1H-XA40DT-D	CP1HXA40DTD-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL 2 780,00
CP1H-XA40DT1-D	CP1HXA40DT1D-209	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL 2 780,00
CP1H-X40DT-D	CP1HX40DTD-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL 2 200,00
CP1H-X40DT1-D	CP1HX40DT1D-2094	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL 2 200,00
CP1L-J14DR-A	CP1LJ14DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè. Alimentazione 220 Vca	1	BAL 295,00
CP1L-J14DR-D	CP1LJ14DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 295,00
CP1L-J14DT1-D	CP1LJ14DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 295,00
CP1L-J20DR-A	CP1LJ20DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè. Alimentazione 220 Vca	1	BAL 408,00
CP1L-J20DR-D	CP1LJ20DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 408,00
CP1L-J20DT1-D	CP1LJ20DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 408,00
CP1L-L10DR-A	CP1LL10DRA-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè. Alimentazione 220 Vac. Non espandibile	1	BAL 295,00
CP1L-L10DR-D	CP1LL10DRD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL 295,00
CP1L-L10DT1-D	CP1LL10DTD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN. Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL 295,00
CP1L-L14DR-A	CP1LL14DRA-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè. Alimentazione 220 Vac	1	BAL 345,00
CP1L-L14DR-D	CP1LL14DRD-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 345,00
CP1L-L14DT1-D	CP1LL14DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 345,00
CP1L-L20DR-A	CP1LL20DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè. Alimentazione 220 Vac	1	BAL 510,00
CP1L-L20DR-D	CP1LL20DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 510,00
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 510,00
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 510,00
CP1L-M30DR-A	CP1LM30DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè. Alimentazione 220 Vca	1	BAL 699,00
CP1L-M30DR-D	CP1LM30DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 699,00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 699,00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 699,00
CP1L-M40DR-A	CP1LM40DRA-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè. Alimentazione 220 Vca	1	BAL 860,00
CP1L-M40DR-D	CP1LM40DRD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 860,00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 860,00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP. Alimentazione 24 Vcc	1	BAL 860,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
CPM2C-CIF01-V1	CPM2CC1F01V1.1-2	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD 165,00
CPM2C-CIF11	CPM2CC1F11.1-297	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD 226,00
CPM2C-CN111	CPM2CCN111CHN-22	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ 99,50
CPM2C-MAD11	CPM2CMAD11-13590	Espansione PLC CPM2C	2 ingressi analog (0.. 10 V, 1... 5V, 4.. 20 mA), 1 uscita analog (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAD 634,00
CPM2C-PA201	CPM2CPA201-13589	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD 101,00
CPM2C-S100C	CPM2CS100C-14927	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN	1	BAD 835,00
CPM2C-S110C	CPM2CS110C.1-297	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD 835,00
CPM2C-S110C-DRT	CPM2CS110CDRT-15	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD 995,00
CPM2C-TS101	CPM2CTS101.1-297	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200,0... 650,0 °C)	1	BAD 494,00
CPM2C-10CDR-D	CPM2C10CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD 365,00
CPM2C-10CDT1C-D	CPM2C10CDT1CD-2-	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD 344,00
CPM2C-10C1DR-D	CPM2C10C1DRD.1-2	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD 434,00
CPM2C-10EDR	CPM2C10EDR.1-297	Espansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD 178,00
CPM2C-16EDC	CPM2C16EDC.1-297	Espansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD 202,00
CPM2C-16ET1C	CPM2C16ET1C-1537	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD 235,00
CPM2C-20CDR-D	CPM2C20CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD 542,00
CPM2C-20CDT1C-D	CPM2C20CDT1CD-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD 472,00
CPM2C-20C1DR-D	CPM2C20C1DRD-103	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD 610,00
CPM2C-20C1DT-C-D	CPM2C20C1DTCD.1-	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD 539,00
CPM2C-20EDR	CPM2C20EDR-10379	Espansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD 333,00
CPM2C-24EDTC	CPM2C24EDTC.1-29	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD 277,00
CPM2C-24EDT1C	CPM2C24EDT1C-147	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD 277,00
CPM2C-32CDTC-D	CPM2C32CDTCD.1-2	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD 634,00
CPM2C-32CDT1C-D	CPM2C32CDT1CD-14	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD 634,00
CPM2C-32EDT1C	CPM2C32EDT1C.1-2	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD 400,00
CPM2C-8EDC	CPM2C8EDC.1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD 158,00
CPM2C-8ER	CPM2C8ER.1-29773	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD 216,00
CPM2C-8ETC	CPM2C8ETC.1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD 190,00
CPM2C-8ET1C	CPM2C8ET1C-13589	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD 190,00
CPM5GK00	CPM5GK00-2412110	Accessori sensori	Connettore maschio M12 assiale da pannello 5 PIN con schematura	1	GEY 24,00
CP1E-E20DR-A	CP1EE20DR-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E. 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL 295,00
CP1E-E30DR-A	CP1EE30DR-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E. 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL 408,00
CP1E-E40DR-A	CP1EE40DR-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E. 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL 510,00
CP1E-N20DR-A	CP1EN20DR-27979	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL 408,00
CP1E-N20DR-D	CP1EN20DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL 408,00
CP1E-N20DT-D	CP1EN20DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL 408,00
CP1E-N20DT1-D	CP1EN20DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL 408,00
CP1E-N30DR-A	CP1EN30DR-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL 510,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CPM1A-20EDT	CPM1A20EDTNL -104	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1 BAA	316,00
CPM1A-20EDT1	CPM1A20EDT1NL -13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1 BAA	316,00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPM1A30CDRAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAA	534,00
CPM1A-30CDR-D-ECO	CPM1A30CDRDECO -1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 12 V c.c.	1 BAA	534,00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPM1A30CDRDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1 BAA	534,00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPM1A30CDTDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	534,00
CPM1A-30CDT1-A-V1	CPM1A30CD -135812	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1 BAA	534,00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPM1A30CD -135813	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	534,00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPM1A40CDRAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAA	647,00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPM1A40CDRDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	647,00
CPM1A-40CDT-A-V1	CPM1A40CDTAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1 BAA	647,00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPM1A40CDTDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	647,00
CPM1A-40CDT1-A-V1	CPM1A40CD -147010	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1 BAA	647,00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPM1A40CD -143793	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	647,00
CPM1A-40EDR	CPM1A40EDR -20940	Espansione CPM1A/2A/CPI	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1 BAA	455,00
CPM1A-40EDT1	CPM1A40EDT1 -2094	Espansione CPM1A/2A/CPI	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1 BAA	455,00
CPM1A-8ED	CPM1A8EDNL -13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1 BAA	179,00
CPM1A-8ER	CPM1A8ERNL -13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1 BAA	204,00
CPM1A-8ET	CPM1A8ET -1-13585	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1 BAA	204,00
CPM1A-8ET1	CPM1A8ET1 -1-1358	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1 BAA	204,00
CPM2A-BAT01	CPM2ABAT01 -14767	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1 BAZ	57,90
CPM2A-CPU41	CPM2ACP41 -13597	CPU PLC CPM2A	Unità compatta, 8 ingr. 24 Vc.c., 4 uscite PNP, 2 ingr. anal., 1 uscita anal., 1 ingr. Pt100. Alim. 24 Vc.c.	1 BAB	1180,00
CPM2A-20CDR-A	CPM2A20CDRA -1-24	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAB	653,00
CPM2A-20CDR-D	CPM2A20CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	653,00
CPM2A-20CDT-D	CPM2A20CDTDNL -14	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	653,00
CPM2A-20CDT1-D	CPM2A20CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	653,00
CPM2A-30CDR-A	CPM2A30CDRA -2-13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAB	797,00
CPM2A-30CDR-D	CPM2A30CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	797,00
CPM2A-30CDT-D	CPM2A30CDTDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	797,00
CPM2A-30CDT1-D	CPM2A30CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	797,00
CPM2A-40CDR-A	CPM2A40CDRA -1359	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAB	967,00
CPM2A-40CDR-D	CPM2A40CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	967,00
CPM2A-40CDT-D	CPM2A40CDTDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	967,00
CPM2A-40CDT1-D	CPM2A40CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	967,00
CPM2A-60CDR-A	CPM2A60CDRA -2471	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAB	1180,00
CPM2A-60CDR-D	CPM2A60CDRDNL -13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	1180,00
CPM2A-60CDT1-D	CPM2A60CDT1DNL -1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAB	1180,00
CPM2C-BAT01	CPM2CBAT01 -15765	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1 BAZ	47,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CLB-24N-R	CLB24NR-26109800	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	230,00
CLB-24N-Y	CLB24NY-26110200	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	230,00
CLB-24N1-C	CLB24N1C-2611050	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	180,00
CLB-24N1-R	CLB24N1R-2611030	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	180,00
CLB-24N1-Y	CLB24N1Y-2611040	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	180,00
CLB-24N2-C	CLB24N2C-2611000	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	200,00
CLB-24N2-R	CLB24N2R-2611060	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	200,00
CLB-24N2-Y	CLB24N2Y-2610990	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	200,00
CLE-24	CLE24-2610960000	Colonne Luminoase	Illuminatore spot raggio ampio IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1 CGY	300,00
CLE-24N	CLE24N-1-2610950	Colonne Luminoase	Illuminatore spot raggio ristretto IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1 CGY	250,00
CLF10-24-C	CLF1024C-2610910	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	270,00
CLF10-24-R	CLF1024R-2610890	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	270,00
CLF10-24-Y	CLF1024Y-2610900	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	270,00
CLF20-24-C	CLF2024C-2610940	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	400,00
CLF20-24-R	CLF2024R-2610920	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	400,00
CLF20-24-Y	CLF2024Y-2610930	Colonne Luminoase	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1 CGY	400,00
CLM-24	CLM24-1-26109700	Colonne Luminoase	Illuminatore spot IP67f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 85mm	1 CGY	300,00
CPMC-MPA700	CPMCPA700-17619	Accessori Mechatrolink II	Software di programmazione per MP2000	1 ECZ	7 920,00
CPM1-CIF01	CPM1CIF01NL-1359	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1 BAA	197,00
CPM1-CIF11	CPM1CIF11NL-1358	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1 BAA	231,00
CPM1A-AD041	CPM1AAD041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1 BAA	541,00
CPM1A-DA041	CPM1ADA041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1 BAA	541,00
CPM1A-DRT21	CPM1ADRT21-1-250	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1 BAA	426,00
CPM1A-MAD01	CPM1AMAD01NL-153	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +-10 V, 4... 20 mA)	1 BAA	350,00
CPM1A-MAD11	CPM1AMAD11-1-249	Espansione CPM1A/2ACPI	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1 BAA	647,00
CPM1A-TS001	CPM1ATS001-1-249	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1 BAA	491,00
CPM1A-TS101	CPM1ATS101-1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0..650.0 °C)	1 BAA	491,00
CPM1A-TS101-DA	CPM1ATS101DA-135	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA)	1 BAA	343,00
CPM1A-TS102	CPM1ATS102-1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0..650.0 °C)	1 BAA	776,00
CPM1A-10CCDR-A-V1	CPM1A10CCDRAV1NL-1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1 BAA	310,00
CPM1A-10CCDR-D-V1	CPM1A10CCDRDV1NL-1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	310,00
CPM1A-10CDT-A-V1	CPM1A10CDTAV1NL-1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1 BAA	310,00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPM1A10CDTDV1NL-1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	310,00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPM1A10CD-135804	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	310,00
CPM1A-20CCDR-A-V1	CPM1A20CCDRAV1NL-1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1 BAA	428,00
CPM1A-20CCDR-D-V1	CPM1A20CCDRDV1-24	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	428,00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPM1A20CD-135808	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1 BAA	428,00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20EDR1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1 BAA	316,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
CJ1W-OD212(SL)	CJ1WOD212SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK 260,00
CJ1W-OD231	CJ1WOD231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK 509,00
CJ1W-OD232	CJ1WOD232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK 509,00
CJ1W-OD261	CJ1WOD261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK 849,00
CJ1W-OD262	CJ1WOD262-136029	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK 849,00
CJ1W-PA202	CJ1WPA202-136004	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK 197,00
CJ1W-PA205R	CJ1WPA205R-13606	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK 297,00
CJ1W-PD022	CJ1WPD022.1-3156	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK 138,00
CJ1W-PD025	CJ1WPD025-136016	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK 297,00
CJ1W-PNT21	CJ1WPNT21-291927	Moduli di rete	Modulo I/O Controller CJ1 per rete Profinet	1	BAK 976,00
CJ1W-PRM21	CJ1WPRM21-168022	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK 976,00
CJ1W-PRT21	CJ1WPRT21-136031	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK 827,00
CJ1W-PTS16	CJ1WPTS16-183664	Moduli speciali	2 ingressi per RTD isolati	1	BAK 796,00
CJ1W-PTS51	CJ1WPTS51-168518	Moduli speciali	4 ingressi per termocopie isolati	1	BAK 637,00
CJ1W-PTS52	CJ1WPTS52-168519	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK 637,00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1WSCU21V1-1726	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK 637,00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1WSCU31V1.1-25	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK 690,00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1WSCU41V1.1-25	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK 637,00
CJ1W-SRM21	CJ1WSRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compubus S.	1	BAK 403,00
CJ1W-TC001	CJ1WTC001-135989	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAK 849,00
CJ1W-TC002	CJ1WTC002-142660	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK 849,00
CJ1W-TC004	CJ1WTC004-155601	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK 785,00
CJ1W-TC101	CJ1WTC101-151404	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita NPN	1	BAK 827,00
CJ1W-TC102	CJ1WTC102-143742	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita PNP	1	BAK 827,00
CJ1W-TER01	CJ1WTER01-136072	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ 106,00
CJ1W-TS561	CJ1WTS561-168013	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocopie J, K	1	BAK 530,00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1WTS561SL-1804	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocopie J, K con morsettera a molla	1	BAK 530,00
CJ1W-TS562	CJ1WTS562-168014	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK 530,00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1WTS562SL-1727	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK 530,00
CJ2H-CPU64	CJ2HCPU64-268696	CPU PLC C/J2	CPU: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK 3 290,00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ2HCPU64EIP-249	CPU PLC C/J2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK 3 590,00
CJ2H-CPU65	CJ2HCPU65-268697	CPU PLC C/J2	CPU: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK 4 000,00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ2HCPU65EIP-249	CPU PLC C/J2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK 4 300,00
CJ2H-CPU66	CJ2HCPU66-268698	CPU PLC C/J2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK 5 190,00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ2HCPU66EIP-249	CPU PLC C/J2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 150 Kstep, Memoria Dati 352 Kword	1	BAK 5 490,00
CJ2H-CPU67	CJ2HCPU67-268699	CPU PLC C/J2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK 6 700,00
CJ2H-CPU67-EIP	CJ2HCPU67EIP-249	CPU PLC C/J2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK 7 000,00
CLB-24N-C	CLB24NC-26130100	Colonne Luminesce	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY 230,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1WDA08VSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettera con terminali a molla.	1	BAK 974,00
CJ1W-DRM21	CJ1WDRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master e Slave C.J1 per rete Device Net.	1	BAK 849,00
CJ1W-ETN21	CJ1WETN21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Ethernet per C.J1 (protocollo TCP/IP) 10/100baseT	1	BAK 1 530,00
CJ1W-F159	CJ1WF159-1921410	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK 1 570,00
CJ1W-IA111	CJ1WIA111.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vac	1	BAK 269,00
CJ1W-IC101	CJ1WIC101.1-3155	Accessori C.J1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK 254,00
CJ1W-ID201	CJ1WID201-136028	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK 138,00
CJ1W-ID211	CJ1WID211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK 208,00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1WID211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK 208,00
CJ1W-ID231	CJ1WID231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK 372,00
CJ1W-ID232	CJ1WID232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MLL)	1	BAK 372,00
CJ1W-ID261	CJ1WID261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK 690,00
CJ1W-ID262	CJ1WID262CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MLL)	1	BAK 690,00
CJ1W-II101	CJ1WII101.1-3155	Moduli di I/O	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK 254,00
CJ1W-INT01	CJ1WINT01.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK 520,00
CJ1W-MAD42	CJ1WMAD420T-1718	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK 594,00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1WMAD42SL-1720	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettera con terminali a molla.	1	BAK 594,00
CJ1W-MCH71	CJ1WMCH71-177127	Moduli speciali	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC C.J1. (modulo speciale)	1	ECA 4 780,00
CJ1W-MCH72	CJ1WMCH72-249931	TRAJEXIA PLC	Scheda controllo 30 assi TRAJEXIA per PLC C.J1	1	ECA 3 200,00
CJ1W-MD232	CJ1WMD232-156708	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK 440,00
CJ1W-MD263	CJ1WMD263-156856	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK 628,00
CJ1W-NCF71	CJ1WNCF71-172162	Moduli speciali	Modulo posizionamento C.J1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA 2 110,00
CJ1W-NC113	CJ1WNC113-135994	Moduli speciali	Moduli controlli asse C.J1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA 933,00
CJ1W-NC213	CJ1WNC213-135995	Moduli speciali	Moduli controlli asse C.J1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA 1 340,00
CJ1W-NC271	CJ1WNC271-255289	Moduli speciali	Modulo posizionamento C.J1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA 985,00
CJ1W-NC413	CJ1WNC413-135997	Moduli speciali	Moduli controlli asse C.J1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA 1 970,00
CJ1W-NC433	CJ1WNC433-105999	Moduli speciali	Moduli controlli asse C.J1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi	1	ECA 1 970,00
CJ1W-NC471	CJ1WNC471-255290	Moduli speciali	Modulo posizionamento C.J1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA 1 270,00
CJ1W-OC201	CJ1WOC201CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK 212,00
CJ1W-OC201(SL)	CJ1WOC201SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK 212,00
CJ1W-OC211	CJ1WOC211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK 308,00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1WOC211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK 308,00
CJ1W-OD201	CJ1WOD201.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK 260,00
CJ1W-OD202	CJ1WOD202.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK 260,00
CJ1W-OD204	CJ1WOD204-103466	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK 170,00
CJ1W-OD211	CJ1WOD211CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK 260,00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1WOD211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK 260,00
CJ1W-OD212	CJ1WOD212CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK 260,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CJ1G-CPU43H	CJ1GCPU43H-.1-247	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 20 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK 2 080,00
CJ1G-CPU44H	CJ1GCPU44H-.1-247	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 30 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK 2 610,00
CJ1G-CPU45H	CJ1GCPU45H-.1-247	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 60 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK 3 290,00
CJ1H-CPU64H-R	CJ1HCPU64HR-2371	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 30 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK 3 290,00
CJ1H-CPU65H-R	CJ1HCPU65HR-2371	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 60 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK 4 000,00
CJ1H-CPU66H-R	CJ1HCPU66HR-2371	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 120 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 256 KWord memoria dati	1	BAK 5 190,00
CJ1M-CPU11	CJ1MCPU11NL-1840	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK 461,00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1MCPU11ETN-176	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK 1 520,00
CJ1M-CPU12	CJ1MCPU12NL-1840	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK 655,00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1MCPU12ETN-176	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK 1 720,00
CJ1M-CPU13	CJ1MCPU13NL-1840	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK 1 070,00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1MCPU13ETN-176	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK 2 130,00
CJ1M-CPU21	CJ1MCPU21NL-2048	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK 655,00
CJ1M-CPU22	CJ1MCPU22NL-2048	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK 1 070,00
CJ1M-CPU23	CJ1MCPU23NL-2048	CPU PLC C.J1	CPU C.J1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK 1 400,00
CJ1W-AD04U	CJ1WAD04UNL-2353	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK 594,00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1WAD04USLNL-23	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK 594,00
CJ1W-AD041-V1	CJ1WAD041V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK 594,00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1WAD041V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK 594,00
CJ1W-AD081-V1	CJ1WAD081V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK 812,00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1WAD081V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK 812,00
CJ1W-AD511-EMZ	CJ1WAD511EMZ-182	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 1 punto (risoluzione 14 bit) fast track	1	BAK 626,00
CJ1W-BAT01	CJ1WBAT01-136020	Accessori C.J1	Batteria C.J1 (ricambio)	1	BAZ 53,00
CJ1W-CIF11	CJ1WCIF11-147038	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ 181,00
CJ1W-CLK21-V1	CJ1WCLK21V1-1360	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C.J1 (doppio telefonico)	1	BAK 801,00
CJ1W-CLK23	CJ1WCLK23-240866	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C.J1 (doppio telefonico)	1	BAK 801,00
CJ1W-CORT21	CJ1WCORT21-17266	Moduli di rete	Modulo C.J1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK 849,00
CJ1W-CRM21	CJ1WCRM21.1-3156	Moduli di rete	Modulo C.J1 per rete Componet	1	BAK 452,00
CJ1W-CTL41-E	CJ1WCTL41E-18068	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per C.J1	1	BAK 775,00
CJ1W-CTS21-E	CJ1WCTS21E-18038	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per C.J1	1	BAK 637,00
CJ1W-CT021	CJ1WCT021.1-3156	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 KHz, per C.J1	1	BAK 743,00
CJ1W-DA021	CJ1WDA021NL-1512	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK 594,00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1WDA021SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK 594,00
CJ1W-DA041	CJ1WDA041NL-1044	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK 783,00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1WDA041SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiara con terminali a molla.	1	BAK 783,00
CJ1W-DA08C	CJ1WDA08COT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK 974,00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1WDA08CSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK 974,00
CJ1W-DA08V	CJ1WDA08VOT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK 974,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-V7AZ22P20	CIMRV7AZ22P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 714,00
CIMR-V7AZ24P00	CIMRV7AZ24P00B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 886,00
CIMR-V7AZ25P51	CIMRV7AZ25P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 25 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 1 330,00
CIMR-V7AZ27P51	CIMRV7AZ27P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 33 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 1 540,00
CIMR-V7AZ40P20	CIMRV7AZ40P20-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 520,00
CIMR-V7AZ40P40	CIMRV7AZ40P40-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 581,00
CIMR-V7AZ40P40-SS502	CIMRV7AZ4-216703	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (kinetic braking)	1	EAB 599,00
CIMR-V7AZ40P70	CIMRV7AZ40P70-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 658,00
CIMR-V7AZ40P70-SS502	CIMRV7AZ4-216704	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (kinetic braking)	1	EAB 678,00
CIMR-V7AZ41P50	CIMRV7AZ41P50-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 729,00
CIMR-V7AZ42P20	CIMRV7AZ42P20-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 879,00
CIMR-V7AZ43P00	CIMRV7AZ43P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 1 090,00
CIMR-V7AZ44P00	CIMRV7AZ44P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 1 200,00
CIMR-V7AZ45P51	CIMRV7AZ45P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 1 470,00
CIMR-V7AZ47P51	CIMRV7AZ47P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 1 660,00
CIMR-V7CC27P51	CIMRV7CC27P51-13	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto 7,5 kW 33 A - 220V mono/trifase	1	EAB 1 540,00
CIMR-V7CC40P27	CIMRV7CC40P27-13	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	EAB 520,00
CIMR-V7TC40P27	CIMRV7TC4-223605	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 563,00
CIMR-V7TC40P47	CIMRV7TC4-225140	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 629,00
CIMR-V7TC40P77	CIMRV7TC4-225141	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 713,00
CIMR-V7TC41P57	CIMRV7TC4-223606	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 791,00
CIMR-V7TC42P27	CIMRV7TC4-223607	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 952,00
CIMR-V7TC43P07	CIMRV7TC4-225142	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 1 190,00
CIMR-V7TC44P07	CIMRV7TC4-225143	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 1 310,00
CIMR-V7TC45P50	CIMRV7TC4-223608	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 1 580,00
CIMR-V7TC47P50	CIMRV7TC4-223609	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB 1 800,00
CIMR-V7TZB0P405	CIMRV7TZB0P405-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 974,00
CIMR-V7TZB0P705	CIMRV7TZB0P705-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 020,00
CIMR-V7TZB1P505	CIMRV7TZB1P505-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 100,00
CIMR-V7TZB2P205	CIMRV7TZB2P205-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 200,00
CIMR-V7TZ40P405	CIMRV7TZ40P405-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 974,00
CIMR-V7TZ40P705	CIMRV7TZ40P705-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 020,00
CIMR-V7TZ41P505	CIMRV7TZ41P505-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 100,00
CIMR-V7TZ42P205	CIMRV7TZ42P205-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 200,00
CIMR-V7TZ44P005	CIMRV7TZ44P005-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB 1 660,00
CJ-OD507-18P-5	CJ0D50718P5-2109	Accessori CJ1	Morsettiere a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ 128,00
CJ-WM01-18P-5	CJWM0118P5-17216	Accessori CJ1	Morsettiere a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ 128,00
CJ1G-CPU42H	CJ1GCPU42H-1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK 1 570,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
CIMR-L7Z23P77B	CIMRL7Z23P77B-24	Inverter L7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 17,5 A - 200... 240 V trifase	1	EAE 1 500,00
CIMR-L7Z40117	CIMRL7Z40117B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 2 380,00
CIMR-L7Z40157	CIMRL7Z40157B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 3 070,00
CIMR-L7Z40187	CIMRL7Z40187B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 18 kW - 41 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 3 860,00
CIMR-L7Z40227	CIMRL7Z40227B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 4 550,00
CIMR-L7Z40307	CIMRL7Z40307B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 5 180,00
CIMR-L7Z40377	CIMRL7Z40377B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 5 790,00
CIMR-L7Z44P07	CIMRL7Z44P07B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 4,0 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 1 290,00
CIMR-L7Z45P57	CIMRL7Z45P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 1 620,00
CIMR-L7Z47P57	CIMRL7Z47P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAE 1 940,00
CIMR-MR5A27P55	CIMRMR5A27P55-23	Unità rigenerazione mot.	Modello da 7,5 kW - 200 V	1	EAY 1 680,00
CIMR-MR5A47P55	CIMRMR5A47P55-18	Unità rigenerazione mot.	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY 1 630,00
CIMR-M5A47P55	CIMRMSA47P55-186	Inverter M5 motori mandrino	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY 2 530,00
CIMR-R5U40750	CIMRR5U40750-233	Unità rigenerative	Unità rigenerativa 400 V da 75 kW (UL)	1	EAY 16 400,00
CIMR-VCBA0002JAA	CIMRVCBA0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200...240 V monofase (versione finless)	1	EAG 427,00
CIMR-VCBA0003JAA	CIMRVCBA0003JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200...240 V monofase (versione finless)	1	EAG 427,00
CIMR-VCBA0006JAA	CIMRVCBA0006JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200...240 V monofase (versione finless)	1	EAG 489,00
CIMR-VCBA0010JAA	CIMRVCBA0010JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200...240 V monofase (versione finless)	1	EAG 600,00
CIMR-VCBA0012JAA	CIMRVCBA0012JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200...240 V monofase (versione finless)	1	EAG 667,00
CIMR-VC4A0001JAA	CIMRVC4A0001JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 485,00
CIMR-VC4A0002JAA	CIMRVC4A0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 543,00
CIMR-VC4A0004BAA-1000	CIMRVC4A0-291642	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380...480 V (versione +/-10V)	1	EAG 910,00
CIMR-VC4A0004JAA	CIMRVC4A0004JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 615,00
CIMR-VC4A0005JAA	CIMRVC4A0005JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 681,00
CIMR-VC4A0007JAA	CIMRVC4A0007JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 821,00
CIMR-VC4A0009JAA	CIMRVC4A0009JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 1 020,00
CIMR-VC4A0011JAA	CIMRVC4A0011JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380...480 V (versione finless)	1	EAG 1 130,00
CIMR-V7AZB0P20	CIMRV7AZB0P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAB 458,00
CIMR-V7AZB0P40	CIMRV7AZB0P40B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAB 458,00
CIMR-V7AZB0P70	CIMRV7AZB0P70B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAB 524,00
CIMR-V7AZB1P50	CIMRV7AZB1P50B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAB 643,00
CIMR-V7AZB2P20	CIMRV7AZB2P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase	1	EAB 714,00
CIMR-V7AZB4P00	CIMRV7AZB4P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V monofase	1	EAB 886,00
CIMR-V7AZ20P20	CIMRV7AZ20P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 458,00
CIMR-V7AZ20P40	CIMRV7AZ20P40B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 458,00
CIMR-V7AZ20P70	CIMRV7AZ20P70B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 524,00
CIMR-V7AZ20P70-SS111	CIMRV7AZ2-216491	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase (800 Hz.)	1	EAB 540,00
CIMR-V7AZ21P50	CIMRV7AZ21P50B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAB 643,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo Famiglia unit. [€]
CIMR-F7Z42P21-S8611	CIMRF7Z42 - 225236	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD 951,00
CIMR-F7Z42200C	CIMRF7Z42200C - 24	Inverter F7	Modello vettoriale da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 27 600,00
CIMR-F7Z43P71	CIMRF7Z43P71B - 15	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 1 150,00
CIMR-F7Z43000C	CIMRF7Z43000C - 24	Inverter F7	Modello vettoriale da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 35 000,00
CIMR-F7Z44P01	CIMRF7Z44P01B - 10	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 1 150,00
CIMR-F7Z44P01-S8150	CIMRF7Z44 - 230658	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 1 180,00
CIMR-F7Z44P01-S8161	CIMRF7Z44 - 194303	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD 1 180,00
CIMR-F7Z45P51	CIMRF7Z45P51B - 14	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 1 450,00
CIMR-F7Z45P51-S7061	CIMRF7Z45 - 219268	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD 1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8161	CIMRF7Z45 - 194304	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD 1 490,00
CIMR-F7Z47P51	CIMRF7Z47P51B - 15	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 1 730,00
CIMR-G5A25P51F	CIMRG5A25P51F - 1 -	Inverter G5	Modello vettoriale da 5,5 kW - 25 A - 220 V trifase	1	EAY 2 960,00
CIMR-G7C40750	CIMRG7C40750B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 75 kW - 165 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 12 400,00
CIMR-G7C40900	CIMRG7C40900B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 90 kW - 195 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 14 500,00
CIMR-G7C41P51	CIMRG7C41P51B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 4,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 1 080,00
CIMR-G7C41100	CIMRG7C41100B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 110 kW - 240 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 16 700,00
CIMR-G7C41320	CIMRG7C41320B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 132 kW - 270 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 19 600,00
CIMR-G7C41600B	CIMRG7C41600B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 160 kW - 302 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 24 700,00
CIMR-G7C42P21	CIMRG7C42P21B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 6,2 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 1 210,00
CIMR-G7C44P01	CIMRG7C44P01B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 4 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 1 550,00
CIMR-G7C45P51	CIMRG7C45P51B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 1 910,00
CIMR-G7C47P51	CIMRG7C47P51B - 17	Inverter G7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 21 A - 380... 480 V trifase	1	EAF 2 210,00
CIMR-J7AZB0P20	CIMRJ7AZB0P20 - 16	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	AAA 264,00
CIMR-J7AZB0P40	CIMRJ7AZB0P40 - 10	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	AAA 264,00
CIMR-J7AZB0P70	CIMRJ7AZB0P70 - 16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	AAA 303,00
CIMR-J7AZB1P50	CIMRJ7AZB1P50 - 16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	AAA 374,00
CIMR-J7AZ20P20	CIMRJ7AZ20P20 - 16	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	AAA 264,00
CIMR-J7AZ20P40	CIMRJ7AZ20P40 - 16	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	AAA 264,00
CIMR-J7AZ20P70	CIMRJ7AZ20P70 - 16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	AAA 303,00
CIMR-J7AZ221P50	CIMRJ7AZ221P50 - 16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	AAA 374,00
CIMR-J7AZ222P20	CIMRJ7AZ222P20 - 16	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase	1	AAA 439,00
CIMR-J7AZ40P20	CIMRJ7AZ40P20 - 16	Inverter J7	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 426,00
CIMR-J7AZ40P40	CIMRJ7AZ40P40 - 16	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 1,4 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 445,00
CIMR-J7AZ40P70	CIMRJ7AZ40P70 - 16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 507,00
CIMR-J7AZ41P50	CIMRJ7AZ41P50 - 16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 584,00
CIMR-J7AZ42P20	CIMRJ7AZ42P20 - 16	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 710,00
CIMR-J7AZ43P00	CIMRJ7AZ43P00 - 16	Inverter J7	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 888,00
CIMR-J7AZ44P00	CIMRJ7AZ44P00 - 16	Inverter J7	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase	1	AAA 971,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo
				min. Famiglia	unit. [€]
CIMR-F7C47P51F-0025	CIMRF7C47-225321	Inverter F7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD 1 910,00
CIMR-F7S40750C	CIMRF7S40750C-23	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase (CLV per motori IPM/SPM)	1	EAY 9 980,00
CIMR-F7Z20P71C	CIMRF7Z20P71C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 4,1 A - 220 V trifase	1	EAD 1 050,00
CIMR-F7Z20111C	CIMRF7Z20111C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 45 A - 220 V trifase	1	EAD 1 600,00
CIMR-F7Z20151C	CIMRF7Z20151C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 58 A - 220 V trifase	1	EAD 3 740,00
CIMR-F7Z20220C	CIMRF7Z20220C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 85 A - 220 V trifase	1	EAD 6 320,00
CIMR-F7Z22P21C	CIMRF7Z22P21C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 9,6 A - 220 V trifase	1	EAD 1 270,00
CIMR-F7Z23P71	CIMRF7Z23P71A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 15 A - 220 V trifase	1	EAD 1 470,00
CIMR-F7Z27P51C	CIMRF7Z27P51C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 31 A - 220 V trifase	1	EAD 2 310,00
CIMR-F7Z40P41	CIMRF7Z40P41B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 658,00
CIMR-F7Z40P41-S8150	CIMRF7Z40-230653	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 678,00
CIMR-F7Z40P41-S8161	CIMRF7Z40-194298	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD 678,00
CIMR-F7Z40P71	CIMRF7Z40P71B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 743,00
CIMR-F7Z40P71-S8150	CIMRF7Z40-230654	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 765,00
CIMR-F7Z40P71-S8151	CIMRF7Z40-241421	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 765,00
CIMR-F7Z40P71-S8830	CIMRF7Z40-232520	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore + fieldbus)	1	EAD 765,00
CIMR-F7Z40111	CIMRF7Z40111B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 2 140,00
CIMR-F7Z40111-S8150	CIMRF7Z40-230661	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 2 200,00
CIMR-F7Z40111-S8161	CIMRF7Z40-224815	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD 2 200,00
CIMR-F7Z40111B-M	CIMRF7Z40111BM-2	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (moisture/dust proof)	1	EAD 2 910,00
CIMR-F7Z40151	CIMRF7Z40151B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 2 780,00
CIMR-F7Z40151-S8150	CIMRF7Z40-230662	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 2 860,00
CIMR-F7Z40181	CIMRF7Z40181B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 3 420,00
CIMR-F7Z40220	CIMRF7Z40220A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 4 030,00
CIMR-F7Z40220-S8150	CIMRF7Z40-230664	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 4 150,00
CIMR-F7Z40300	CIMRF7Z40300A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 4 610,00
CIMR-F7Z40370	CIMRF7Z40370A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 5 210,00
CIMR-F7Z40111B-M	CIMRF7Z40111BM-2	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (moisture/dust proof)	1	EAD 2 910,00
CIMR-F7Z40151	CIMRF7Z40151B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 2 780,00
CIMR-F7Z40151-S8150	CIMRF7Z40-230662	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 2 860,00
CIMR-F7Z40181	CIMRF7Z40181B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 3 420,00
CIMR-F7Z40220	CIMRF7Z40220A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 4 030,00
CIMR-F7Z40220-S8150	CIMRF7Z40-230664	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD 4 150,00
CIMR-F7Z40300	CIMRF7Z40300A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 4 610,00
CIMR-F7Z40370	CIMRF7Z40370A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 5 210,00
CIMR-F7Z40450	CIMRF7Z40450A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 5 620,00
CIMR-F7Z40550	CIMRF7Z40550A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 6 550,00
CIMR-F7Z40750	CIMRF7Z40750B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 7 880,00
CIMR-F7Z40900	CIMRF7Z40900B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 9 180,00
CIMR-F7Z41P51	CIMRF7Z41P51B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 827,00
CIMR-F7Z41100	CIMRF7Z41100B-14	Inverter F7	Modello vettoriale da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 10 200,00
CIMR-F7Z41320	CIMRF7Z41320B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 12 700,00
CIMR-F7Z41600	CIMRF7Z41600B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 16 000,00
CIMR-F7Z41850C	CIMRF7Z41850C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 22 900,00
CIMR-F7Z42P21	CIMRF7Z42P21B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD 923,00
CIMR-F7Z42P21-S8162	CIMRF7Z42-230682	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD 951,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Prezzo Famiglia unit. [€]
CIMR-AC4A0103AAA	CIMRAC4A0103AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 45/55 kW - 91/103 A - 380..480 V	1	EAK 5 620,00
CIMR-AC4A0139AAA	CIMRAC4A0139AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 55/75 kW - 112/139 A - 380..480 V	1	EAK 6 550,00
CIMR-AC4A0165AAA	CIMRAC4A0165AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 75/90 kW - 150/165 A - 380..480 V	1	EAK 7 880,00
CIMR-AC4A0208AAA	CIMRAC4A0208AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 90/110 kW - 180/208 A - 380..480 V	1	EAK 9 180,00
CIMR-AC4A0250AAA	CIMRAC4A0250AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 110/132 kW - 216/250 A - 380..480 V	1	EAK 10 200,00
CIMR-AC4A0296AAA	CIMRAC4A0296AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 132/160 kW - 260/296 A - 380..480 V	1	EAK 12 700,00
CIMR-AC4A0362AAA	CIMRAC4A0362AAA	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 160/185 kW - 304/362 A - 380..480 V	1	EAK 16 000,00
CIMR-E7Z40111	CIMRETZ40111B-15	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 1 820,00
CIMR-E7Z40111-S8801	CIMRETZ40-195400	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC 1 870,00
CIMR-E7Z40112	CIMRETZ40112A-17	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC 2 430,00
CIMR-E7Z40151	CIMRETZ40151B-14	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 2 160,00
CIMR-E7Z40151-S8801	CIMRETZ40-195401	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC 2 220,00
CIMR-E7Z40152	CIMRETZ40152A-17	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC 3 030,00
CIMR-E7Z40181	CIMRETZ40181B-14	Inverter E7	Modello da 18.5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 2 750,00
CIMR-E7Z40181-S8810	CIMRETZ40-182205	Inverter E7	Modello da 18.5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC 2 830,00
CIMR-E7Z40220	CIMRETZ40220A-15	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 3 220,00
CIMR-E7Z40300	CIMRETZ40300A-15	Inverter E7	Modello da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 3 570,00
CIMR-E7Z40370	CIMRETZ40370A-15	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 4 350,00
CIMR-E7Z40370-S8810	CIMRETZ40-182208	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC 4 480,00
CIMR-E7Z40450	CIMRETZ40450A-15	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 4 660,00
CIMR-E7Z40550	CIMRETZ40550A-15	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 5 640,00
CIMR-E7Z40550-S8810	CIMRETZ40-182210	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC 5 810,00
CIMR-E7Z40750	CIMRETZ40750B-15	Inverter E7	Modello da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 7 000,00
CIMR-E7Z40900	CIMRETZ40900B-15	Inverter E7	Modello da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 8 190,00
CIMR-E7Z41100	CIMRETZ41100B-15	Inverter E7	Modello da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 8 700,00
CIMR-E7Z41320	CIMRETZ41320B-14	Inverter E7	Modello da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 11 500,00
CIMR-E7Z41600	CIMRETZ41600B-15	Inverter E7	Modello da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 14 000,00
CIMR-E7Z41850	CIMRETZ41850A-15	Inverter E7	Modello da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 19 100,00
CIMR-E7Z42P21	CIMRETZ42P21B-15	Inverter E7	Modello da 2,2 kW - 5.3 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 875,00
CIMR-E7Z42200	CIMRETZ42200A-15	Inverter E7	Modello da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 24 700,00
CIMR-E7Z43P71	CIMRETZ43P71B-15	Inverter E7	Modello da 3.7 kW - 7.6 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 955,00
CIMR-E7Z43000	CIMRETZ43000A-15	Inverter E7	Modello da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 31 600,00
CIMR-E7Z44P01	CIMRETZ44P01B-15	Inverter E7	Modello da 4 kW - 8.7 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 1 060,00
CIMR-E7Z45P51	CIMRETZ45P51B-15	Inverter E7	Modello da 5.5 kW - 12.5 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 1 370,00
CIMR-E7Z45P51-S8801	CIMRETZ45-195398	Inverter E7	Modello da 5.5 kW - 12.5 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC 1 410,00
CIMR-E7Z47P51	CIMRETZ47P51B-15	Inverter E7	Modello da 7.5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAC 1 640,00
CIMR-F7C40111F-0025	CIMRF7C40-225322	Inverter F7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+EELS)	1	EAD 2 710,00
CIMR-F7C40151F-0025	CIMRF7C40-223453	Inverter F7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+EELS)	1	EAD 3 230,00

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min.	Famiglia	Prezzo unit. [€]
B7A-R6F31OP	B7AR6F31OP -16970	Unità remote di I/O	16 uscite (PNP 500 mA), velocità di comun. 19,2 ms, com. I/O posi., uscite non ritent. in caso di err.	1	BFX	237,00
B7A-T6C1	B7AT6C1CHN-18420	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 19,2 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	260,00
B7A-T6C6OP	B7AT6C6OP -177580	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 3 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	275,00
B7AM-8F31	B7AM8F31 -1036230	Unità remote di I/O	8 ingressi + 8 uscite (PNP), velocità di comunicaz. 19,2 ms, uscite ritentive in caso di errore	1	BFX	325,00
B72100070-1F1	B721000701F1 -187	Access. colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-2F1	B721000702F1 -187	Access. colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-3F1	B721000703F1 -187	Access. colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-4F1	B721000704F1 -187	Access. colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-7F1	B721000707F1 -187	Access. colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
CABLE 2600.0257	CABLE26000257 -18	Access. Inverter fotovoltatico	Cavo seriale RS485. Collegamento tra inverter KP40G e console di program. L= 1,5m. Con terminazione	1	ZZX	190,00
CB-1	CB1 -212807000000	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, L= 1m	1	GFY	35,00
CB-2	CB2 -215880000000	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, L= 2 m	1	GFY	43,30
CDBR-2015B	CDBR2015B -104282	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 15 kW) per inverter a 220 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4030B	CDBR4030B -138202	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4045B	CDBR4045B -138203	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4220B	CDBR4220B -104283	Accessori 3G3FV	Circuito di frenatura (potenza 220 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	2 990,00
CGL125-10SS4	CGL12510SS4 -1867	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	48,40
CGL125-10S4	CGL12510S4 -18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	32,80
CGL125-10S4/8	CGL12510S4/8 -4-18	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBZ	37,80
CGL125-3S4	CGL1253S4 -186754	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	24,10
CGL125-5S4	CGL1255S4 -186737	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	26,60
CGL125-7S4	CGL1257S4 -186738	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	28,40
CGL125-8S4/8	CGL1258S4/8 -18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=800 mm, diam. 8 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	34,20
CGL12515SS4/8	CGL12515SS4/8 -186	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda	1	DBY	70,90
CIMR-AC4A0002FAA	CIMRAC4A0002FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAK	658,00
CIMR-AC4A0004FAA	CIMRAC4A0004FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,75/1,1 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAK	743,00
CIMR-AC4A0005FAA	CIMRAC4A0005FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAK	827,00
CIMR-AC4A0007FAA	CIMRAC4A0007FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAK	923,00
CIMR-AC4A0009FAA	CIMRAC4A0009FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAK	1 150,00
CIMR-AC4A0011FAA	CIMRAC4A0011FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAK	1 150,00
CIMR-AC4A0018FAA	CIMRAC4A0018FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAK	1 450,00
CIMR-AC4A0023FAA	CIMRAC4A0023FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAK	1 730,00
CIMR-AC4A0031FAA	CIMRAC4A0031FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAK	2 140,00
CIMR-AC4A0038FAA	CIMRAC4A0038FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAK	2 780,00
CIMR-AC4A0044FAA	CIMRAC4A0044FAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 18,5/22 kW - 39/44 A - 380..480 V	1	EAK	3 420,00
CIMR-AC4A0058AAA	CIMRAC4A0058AAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 22/30 kW - 45/58 A - 380..480 V	1	EAK	4 030,00
CIMR-AC4A0072AAA	CIMRAC4A0072AAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 30/37 kW - 60/72 A - 380..480 V	1	EAK	4 610,00
CIMR-AC4A0088AAA	CIMRAC4A0088AAA -	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 37/45 kW - 75/88 A - 380..480 V	1	EAK	5 210,00

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22Z-3460	A22Z3460-1608620	Access. pulsanti diam.22	Targhetta di identificazione rotonda, adesiva, neutra	100 CGZ	1,74
A22Z-3580	A22Z3580-1608600	Access. pulsanti diam.22	Ghiera metallica per pulsanti piatti o sporgenti	10 CGZ	1,76
A22Z-3582	A22Z3582-1608610	Access. pulsanti diam.22	Ghiera metallica per pulsanti protetti	10 CGZ	2,13
A22Z-3600F	A22Z3600F-160850	Access. pulsanti diam.22	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	10 CGZ	2,63
A22Z-3600G	A22Z3600G-160851	Access. pulsanti diam.22	Copritasto ermetico per pulsanti protetti	10 CGZ	2,79
A22Z-3901	A22Z3901-1608400	Access. pulsanti diam.22	Estrattore frontale per lampada	50 CGZ	2,18
A22Z-3905	A22Z3905-1608410	Access. pulsanti diam.22	Chiave stringi ghiera	20 CGZ	10,60
A4E-C211VA	A4EC211VA-150156	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1 FAX	74,30
A6A-10R	A6A10R-140180000	Selettori DIP rotativi	Selettore standard a 10 posizioni codice di uscita BCD 1-2-4-8	100 CHX	9,87
A6D-4100	A6D4100-14012300	Selettori DIP a slitta	Selettore DIL standard sigillato a 4 contatti	45 CHX	3,76
A6D-8100	A6D8100-14013500	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 8 contatti	50 CHX	5,10
A6H-4101	A6H4101-14007900	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 4 poli, ultrasottile a montaggio suocificalle	75 CHX	5,67
BF-1	BF1-1371820000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1 DBZ	15,80
BF-3	BF3-1371830000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1 DBZ	44,30
BS-1	BS1-1371860000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	10 DBZ	66,40
B3F-1000	B3F1000-13729000	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 100 g	1500 CHH	0,34
B3F-1050	B3F1050-13729600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	1500 CHH	0,38
B3F-3100	B3F3100-13730600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore piatto 3,15 mm FS 100 g	1000 CHH	0,52
B3F-3150	B3F3150-14677300	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore sporgente 6,15 mm FS 100 g	1000 CHH	0,52
B3F-4000	B3F4000BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130 g	500 CHH	0,48
B3F-4005	B3F4005BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 250 g	500 CHH	0,49
B3F-4050	B3F4050BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	500 CHH	0,49
B3F-5000	B3F5000-13732200	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130g lunga vita	500 CHH	0,73
B3F-5050	B3F5050-13732400	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 150g lunga vita	500 CHH	0,73
B3S-1000	B3S1000BY0MZ-227	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 160 g, montaggio superficiale	1500 CHX	0,72
B3SN3012	B3SN3012-1371910	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 160 g, montaggio superficiale	1500 CHX	0,72
B3W-1050	B3W1050BY0MZ-202	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6,6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 230g, sigillato	1500 CHX	0,75
B3Z-1000	B3Z1000-13742600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000 CHZ	0,34
B3Z-1010	B3Z1010-13742700	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000 CHZ	0,36
B3Z-1020	B3Z1020-13733200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000 CHZ	0,36
B3Z-1300	B3Z1300-13734500	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000 CHZ	0,34
B3Z-1310	B3Z1310-13734600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000 CHZ	0,34
B3Z-1330	B3Z1330-15778200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto giallo 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000 CHZ	0,36
B3Z-1340	B3Z1340-13734800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto blu 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	2000 CHZ	0,36
B3Z-1380	B3Z1380-15216000	Micropulsanti Miniatura	Copritasto rosso 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	2000 CHZ	0,34
B3Z1210	B3Z1210-13733900	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1000 CHZ	0,34
B3Z130024-4	B3Z1300244-18715	Access. colonne luminose	Lente BLU di ricambio per colonne luminose serie STD	15 CGY	2,50
B6TW-S04LT	B6TWS04LT-224099	Micoint. Subminiatura	B6Ts touch sensor B6TWorkbench incl. 4 channel demo panel	1 CHZ	504,00

Validità dal 1° Gennaio 2010





Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22E-S	A22ES-1415910000	Pulsanti diam. 22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	10 FAX	11,80
A22EL-M	A22ELM-141588000	Pulsanti diam. 22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10 FAX	17,70
A22K-2AL	A22K2AL-14151900	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	10 CGK	16,60
A22K-2M	A22K2M-141520000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenuite, chiave sfilabile a SX e DX	10 CGK	16,30
A22K-2ML	A22K2ML-15219900	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenuite, chiave sfilabile a SX	10 CGK	15,70
A22K-3AC	A22K3AC-14152100	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile al centro	10 CGK	16,90
A22K-3M	A22K3M-157820000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenuite, chiave sfilabile a SX e DX	10 CGK	16,80
A22K-3MAL	A22K3MAL-1481760	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla da DX, chiave sfilabile a SX	1 CGK	22,90
A22K-3MC	A22K3MC-14152200	Selettori diam. 22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenuite, chiave sfilabile al centro	10 CGK	16,40
A22L-CW	A22LCW-156551000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso, quadrato sporgente, bianco	10 CGK	20,00
A22L-GA	A22LGA-160904000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	10 CGK	6,78
A22L-GG	A22LGG-156549000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	10 CGK	6,78
A22L-GR	A22LGR-160905000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	10 CGK	6,78
A22L-GW	A22LGW-160906000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	10 CGK	6,78
A22L-GY	A22LGY-160907000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	10 CGK	6,78
A22L-TA	A22LTA-160898000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso, sporgente, blu	10 CGK	5,03
A22L-TG	A22LTG-104125000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	10 CGK	5,03
A22L-TR	A22LTR-155158000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	10 CGK	5,03
A22L-TV	A22LTV-103391000	Pulsanti diam. 22 mm	Operatore luminoso, sporgente, giallo	50 CGK	5,03
A22S-2A	A22S2A-143373000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	10 CGK	8,22
A22S-2M	A22S2M-141539000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenuite, nero	10 CGK	7,52
A22S-3A	A22S3A-141543000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	10 CGK	8,22
A22S-3M	A22S3M-141544000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenuite, nero	10 CGK	7,52
A22S-3MA	A22S3MA0EE-16858	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla da dx, nero	1 CGK	9,12
A22W-2AA	A22W2AA-14154000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, blu	10 CGK	10,00
A22W-2AG	A22W2AG-14668000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, verde	10 CGK	10,00
A22W-2AR	A22W2AR-14154100	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, rosso	10 CGK	10,00
A22W-2MA	A22W2MA-15782200	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenuite, blu	10 CGK	8,77
A22W-2MG	A22W2MG-14154200	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenuite, verde	10 CGK	8,77
A22W-2MR	A22W2MR-14668100	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenuite, rosso	10 CGK	8,77
A22W-2MY	A22W2MY-14786000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenuite, giallo	10 CGK	8,77
A22W-3AA	A22W3AA-14154600	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, blu	10 CGK	10,00
A22W-3AG	A22W3AG-14154700	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, verde	10 CGK	10,00
A22W-3AR	A22W3AR-14154800	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, rosso	10 CGK	10,00
A22W-3AY	A22W3AY-14154900	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, giallo	10 CGK	10,00
A22W-3MG	A22W3MG-14155000	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenuite, verde	10 CGK	9,38
A22W-3MY	A22W3MY-14155200	Selettori diam. 22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenuite, giallo	10 CGK	9,38
A22Z-3003	A22Z3003-1487710	Access. pulsanti diam. 22	Attuatore per il montaggio del contatto centrale nei pulsanti non illuminati	20 CGZ	1,10

Validità dal 1° Gennaio 2010



Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A22-FA	A22FA-1444580000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	10 CGK	3,66
A22-FB	A22FB-1608890000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	10 CGK	3,66
A22-FG	A22FG-1608900000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	10 CGK	3,66
A22-FR	A22FR-1608910000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	10 CGK	3,66
A22-FW	A22FW-1509530000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	10 CGK	3,66
A22-FY	A22FY-1608920000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	10 CGK	3,66
A22-GA	A22GA-1609000000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore proietto, rotondo, blu	10 CGK	4,97
A22-GB	A22GB-1609010000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore proietto, rotondo, nero	10 CGK	4,97
A22-GG	A22GG-1477730000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore proietto, rotondo, verde	10 CGK	4,97
A22-GR	A22GR-1609020000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore proietto, rotondo, rosso	10 CGK	4,97
A22-GW	A22GW-1609270000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore proietto, rotondo, bianco	50 CGK	4,97
A22-MB	A22MB-1609290000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, nero	10 CGK	8,81
A22-MR	A22MR-1609300000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, rosso	10 CGK	8,81
A22-SR	A22SR-1509570000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 30 mm, nero	10 CGK	7,79
A22-TA	A22TA-1565480000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, blu	10 CGK	4,40
A22-TB	A22TB-1608930000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, nero	10 CGK	4,40
A22-TG	A22TG-1608940000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, verde	10 CGK	4,40
A22-TN	A22TN-1608580000	Porta lampada	Alimentazione diretta fino a 400 V	30 CGK	3,28
A22-TR	A22TR-1608950000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, rosso	10 CGK	4,40
A22-TW	A22TW-1608960000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, bianco	10 CGK	4,40
A22-T1	A22T1-1608570000	Porta lampada	Trasformatore 110 Vc.a/24 Vc.a.	30 CGK	10,70
A22-T2	A22T2-1444570000	Porta lampada	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	30 CGK	10,70
A22-01	A2201-1509480000	Access. pulsanti diam.22	1 contatto NC	30 CGK	2,76
A22-02	A2202-1608710000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti NC	30 CGK	7,44
A22-10	A2210-1577450000	Access. pulsanti diam.22	1 contatto NA	30 CGK	2,76
A22-11	A2211-1415870000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti NA	1 CGK	7,44
A22-20	A2220-1608720000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti NA	30 CGK	7,44
A22-24AA	A2224AA-15434400	Illuminatori puls. diam.22	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10 CGK	18,60
A22-24AG	A2224AG-16081900	Illuminatori puls. diam.22	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10 CGK	9,12
A22-24AR	A2224AR-14565600	Illuminatori puls. diam.22	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10 CGK	9,12
A22-24AY	A2224AY-16082000	Illuminatori puls. diam.22	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10 CGK	9,12
A22-3200	A223200-16083600	Access. pulsanti diam.22	Supporto contatti tipo momentaneo	10 CGZ	1,01
A22-3210	A223210-14877000	Access. pulsanti diam.22	Supporto contatti tipo a ritenuta	10 CGK	5,57
A22E-L	A22EL-1415890000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	10 FAX	15,10
A22E-LP	A22ELP-154788000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a trazione	5 FAX	22,00
A22E-M	A22EM-1532940000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10 FAX	11,80
A22E-MK	A22EMK-145613000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	10 FAX	22,90
A22E-MP	A22EMP-141593000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	10 FAX	12,70

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1624DSR	A1624DSR - 1434450	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c./Vc.a.	1 CGL	9,00
A165-CAM	A165CAM - 14489900	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP65	50 CGL	4,32
A165-CJA	A165CJA - 16003300	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50 CGL	5,41
A165-CJM	A165CJM - 16003400	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50 CGL	4,51
A165-CTA	A165CTA - 16003500	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP65	50 CGL	5,22
A165-CTM	A165CTM - 16003600	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65	50 CGL	4,51
A165E-LS-24D-01	A165ELS24D01 - 160	Pulsanti diam. 16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 1 contatto NC	5 FAX	41,20
A165E-LS-24D-02	A165ELS24D02 - 103	Pulsanti diam. 16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	5 FAX	49,10
A165E-S-01	A165ES01 - 1421990	Pulsanti diam. 16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	5 FAX	34,60
A165E-S-02	A165ES02 - 1422000	Pulsanti diam. 16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	5 FAX	41,70
A165K-A2MR	A165KA2MR - 160657	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, quadrato, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx	30 CGL	41,80
A165K-J2AL	A165KJ2AL - 160662	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30 CGL	39,80
A165K-J2M	A165KJ2M - 1606630	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30 CGL	40,30
A165K-J2ML	A165KJ2ML - 160664	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30 CGL	40,30
A165K-J3AC	A165KJ3AC - 160666	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 3 posizioni, estrazione chiave centrale	30 CGL	40,80
A165K-J3M	A165KJ3M - 1422010	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30 CGL	39,80
A165K-KEY	A165KKEY - 1606540	Access. pulsanti diam. 16	Chiavi per selettori A165K	1 CGL	3,97
A165K-T2M	A165KT2M - 1466010	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30 CGL	40,30
A165K-T2ML	A165KT2ML - 160670	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30 CGL	43,20
A165K-T3M	A165KT3M - 1606730	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30 CGL	43,50
A165L-AW	A165LAW - 10380700	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,47
A165L-JA	A165LJA - 15477900	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	10 CGL	4,06
A165L-JB	A165LJB - 16004300	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,90
A165L-JG	A165LJG - 14490000	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,06
A165L-JGY	A165LJGY - 1600480	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare verde, per LED IP65	10 CGL	4,06
A165L-JR	A165LJR - 16004900	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,06
A165L-JW	A165LJW - 16005000	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,06
A165L-JY	A165LJY - 16005100	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	4,06
A165L-TGY	A165LTGY - 1600540	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rotondo verde, per LED IP65	10 CGL	3,92
A165L-TW	A165LTW - 16005600	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rotondo bianco, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	3,92
A165L-TY	A165LTY - 16005700	Pulsanti diam. 16 mm	Copriasio rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10 CGL	3,92
A165S-J2M	A165SJ2M - 1607020	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	30 CGL	19,20
A165S-J3A	A165SJ3A - 1607030	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 3 posizioni	30 CGL	20,60
A165S-J3M	A165SJ3M - 1521420	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	30 CGL	19,40
A165S-T2A	A165ST2A - 1607060	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, momentaneo 2 posizioni	30 CGL	19,60
A165S-T2M	A165ST2M - 1607070	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni	30 CGL	19,20
A165W-J2AR	A165WJ2AR - 160724	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo, 2 posizioni, ind. LED rosso	30 CGL	31,20
A165W-T2MG	A165WT2MG - 146716	Selettori diam. 16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta, 2 posizioni, ind. LED verde	30 CGL	31,20

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A16-24DA	A1624DA-16001800	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED blu 24 Vc.c.	10 CGL	52,90
A16-24DG	A1624DG-16000700	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c.	10 CGL	19,20
A16-24DR	A1624DR-14921000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c.	10 CGL	12,70
A16-24DSG	A1624DSG-1600200	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c./Vc.a.	1 CGL	9,00
A16-24DSW	A1624DSW-1059950	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c./Vc.a.	1 CGL	9,00
A16-24DSY	A1624DSY-1600210	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c./Vc.a.	1 CGL	9,00
A16-24DW	A1624DW-16000800	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c.	10 CGL	7,75
A16-24DY	A1624DY-16000900	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c.	10 CGL	6,36
A16-5DG	A165DG-160011000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 5 Vc.c.	10 CGL	13,10
A16L-AB	A16LAB-160040000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato nero, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,28
A16L-AG	A16LAG-146020000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-AGY	A16LAGY-16005900	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato verde, per LED IP40	10 CGL	3,34
A16L-AR	A16LAR-160060000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-AW	A16LAW-156987000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-AY	A16LAY-160061000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto quadrato giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-JB	A16LJB-160041000	Selettori diam.16 mm	Copriasto rettangolare nero non luminoso IP40	10 CGL	3,52
A16L-JG	A16LJG-160062000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,29
A16L-JGY	A16LJGY-16006300	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rettangolare verde, per LED IP40	10 CGL	3,34
A16L-JR	A16LJR-106052000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,29
A16L-JY	A16LJY-158170000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,29
A16L-TA	A16LTA-143852000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-TG	A16LTG-160065000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-TR	A16LTR-160066000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-TW	A16LTW-160067000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16L-TV	A16LTV-148142000	Pulsanti diam.16 mm	Copriasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10 CGL	3,34
A16S-2N-1P	A16S2N1P-1607470	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	10 CGL	13,00
A16S-2N1	A16S2N1-16074100	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50 CGL	6,93
A16S-2N2	A16S2N2-16074300	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50 CGL	10,10
A16S-2N2L	A16S2N2L-1551540	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 2 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10 CGL	10,10
A16S-3N2	A16S3N2-16074400	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50 CGL	11,20
A16S-3N2L	A16S3N2L-1607450	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10 CGL	10,10
A16S2N2P	A16S2N2P-1481780	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali per circuito stampato	10 CGL	16,00
A16Z-3004	A16Z3004-1600860	Pulsanti diam.16 mm	Chiave stringi ghiera	10 CGZ	4,57
A16ZA-5050	A16ZA5050-146003	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante quadrato	25 CGZ	6,43
A16ZA-5060	A16ZA5060-160081	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per indicatore quadrato	10 CGZ	5,43
A16ZT-3003	A16ZT3003-160085	Access. pulsanti diam.16	Copriforo rotondo nero	10 CGZ	3,29
A16ZT-5060	A16ZT5060-160082	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante rotondo	25 CGZ	5,30
A161P	A161P-1600780000	Pulsanti diam.16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	30 CGL	11,20

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo min. Famiglia	Prezzo unit. [€]
A1000-FIV3020-RE-LL	A1000FIV3-241704	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1 EAZ	128,00
A1000-FIV3020-SE	A1000FIV3020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1 EAZ	116,00
A1000-FIV3030-RE	A1000FIV3030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1 EAZ	149,00
A1000-FIV3030-RE-LL	A1000FIV3-241705	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1 EAZ	164,00
A1000-FIV3030-SE	A1000FIV3030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1 EAZ	149,00
A1000-FIV3050-RE	A1000FIV3050RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1 EAZ	198,00
A1000-FIV3050-RE-LL	A1000FIV3-241706	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (Low Leakage)	1 EAZ	218,00
A1000-REJ0K10750-IE	A1000REJ0-250566	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 100 Watt 750 Ohm	1 EAZ	53,00
A1000-REJ0K15062-IE	A1000REJ0-250565	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 62 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REJ0K15070-IE	A1000REJ0-250564	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 70 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REJ0K15100-IE	A1000REJ0-250563	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 100 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REJ0K15200-IE	A1000REJ0-250562	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 200 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REJ0K15300-IE	A1000REJ0-250561	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 300 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REJ0K15400-IE	A1000REJ0-250560	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 400 Ohm	1 EAZ	37,00
A1000-REV00K4020-IE	A1000REV0-241660	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1 EAZ	46,70
A1000-REV00K4030-IE	A1000REV0-241659	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1 EAZ	46,70
A1000-REV00K4100-IE	A1000REV0-239854	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1 EAZ	58,20
A1000-REV00K5075-IE	A1000REV0-239855	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1 EAZ	65,70
A1000-REV00K6013-IE	A1000REV0-241661	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13 Ohm	1 EAZ	59,80
A1000-REV00K6050-IE	A1000REV0-239856	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1 EAZ	102,00
A1000-REV00K9010-IE	A1000REV0-241662	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1 EAZ	106,00
A1000-REV00K9040-IE	A1000REV0-239857	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1 EAZ	123,00
A1000-REV02K0010-IE	A1000REV0-241825	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 10 Ohm	1 EAZ	181,00
A1000-REV04K0032-IE	A1000REV0-241631	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1 EAZ	345,00
A16-C-CA	A16CAA-148141000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP40	50 CGL	4,45
A16-C-CAM	A16CAM-1600028000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	50 CGL	3,34
A16-C-CJA	A16CJA-1600029000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	50 CGL	4,45
A16-C-CJM	A16CJM-1600030000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	50 CGL	3,34
A16-C-CTA	A16CTA-1600031000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	50 CGL	3,86
A16-C-CTM	A16CTM-1600032000	Pulsanti diam. 16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	50 CGL	3,47
A16-1	A161-160076000000	Pulsanti diam. 16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	10 CGL	6,21
A16-12	A1612-1600020000	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 12 Vc.c.	10 CGL	2,71
A16-12DG	A1612DG-16000300	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa LED verde 12 Vc.c.	10 CGL	14,10
A16-12DR	A1612DR-16000400	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa LED rosso 12 Vc.c.	10 CGL	14,10
A16-12DW	A1612DW-16000500	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa LED bianco 12 Vc.c.	10 CGL	16,70
A16-12DY	A1612DY-16000600	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa LED giallo 12 Vc.c.	10 CGL	13,10
A16-2	A162-16007700000	Pulsanti diam. 16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50 CGL	10,10
A16-24	A1624-1046310000	Pulsanti diam. 16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 24 Vc.c.	10 CGL	3,81

Validità dal 1° Gennaio 2010

Listino Automazione



Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. Gruppo	Prezzo min. Famiglia	unit. [€]
A-20GQ	A20GQ-1551570000	Micro base	1 contatto in scambio 20 A/250 Vc.a., azion. a pulsante per mont. incassato, term. a vite	20	CGX	28,60
AD-LDR-90	ADLDR90-22606200	Accessori visione	Adattatore per diffusore Df-LDR-90 o polarizzatore PL-LDR-90	1	GFY	220,00
AFB0424LB-R00300-001-552	AFB0424LBR00-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
AI-14B	AI14B-1381980000	Accessori inverter	Accessori inverter	1	EAZ	721,00
AO-08	A008-13820000000	Accessori inverter	Scheda di monitor analogica. 2 canali 0..10V a 8 bit	1	EAZ	196,00
APA	APA-149208000000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	100	CGX	1,41
APB	APB-1-1869420000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	500	CGY	1,65
APB-PG	APBPG-1-18694300	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma per micro base	500	CGZ	3,03
ASF865A2402 FAN1042	NMF08D24ESRN7-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
ASZA1200 (1000PCS)	ASZA12001000PCS-	Accessori sensori	Rondella per sensori cilindrici M12	1	GEZ	91,70
A1000-CAVOP300-EE	A1000CAVOP300EE-	Accessori inverter	Cavo per console remota inverter (3 m)	1	EAZ	6,00
A1000-CAVPC232-EE	A1000CAVPC232EE-	Accessori inverter	Cavo RS232-C per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	20,00
A1000-FIV1010-RE	A1000FIV1010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
A1000-FIV1010-RE-LL	A1000FIV1-241692	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	36,00
A1000-FIV1010-SE	A1000FIV1010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
A1000-FIV1020-RE	A1000FIV1020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,50
A1000-FIV1020-RE-LL	A1000FIV1-241693	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	51,00
A1000-FIV1020-SE	A1000FIV1020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,50
A1000-FIV1030-RE	A1000FIV1030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV1040-RE	A1000FIV1040RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	92,70
A1000-FIV2010-RE	A1000FIV2010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV2010-SE	A1000FIV2010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV2020-RE	A1000FIV2020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV2020-RE-LL	A1000FIV2-241697	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	128,00
A1000-FIV2020-SE	A1000FIV2020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV2030-RE	A1000FIV2030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
A1000-FIV2030-SE	A1000FIV2030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
A1000-FIV2060-RE	A1000FIV2060RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	167,00
A1000-FIV2060-RE-LL	A1000FIV2-241699	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A (Low Leakage)	1	EAZ	184,00
A1000-FIV2080-RE	A1000FIV2080RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	243,00
A1000-FIV2100-RE	A1000FIV2100RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	270,00
A1000-FIV3005-RE	A1000FIV3005RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV3005-SE	A1000FIV3005SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV3010-RE	A1000FIV3010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV3010-RE-LL	A1000FIV3-241703	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70
A1000-FIV3010-SE	A1000FIV3010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV3020-RE	A1000FIV3020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00

Validità dal 1° Gennaio 2010