

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A-20GQ	A20GQ-1551570000	Micro base	1 contatto in scambio 20 A/250 Vc.a., azion. a pulsante per mont. incassato, term. a vite	20	CGX	28,60
AD-LDR-90	ADLDR90-22606200	Accessori visione	Adattatore per diffusore DF-LDR-90 o polarizzatore PL-LDR-90	1	GFY	220,00
AFB0424LB-R00300-001-552	AFB0424LBR00-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
AI-14B	AI14B-1381980000	Accessori inverter	Accessori inverter	1	EAZ	721,00
AO-08	A008-138200000000	Accessori inverter	Scheda di monitor analogica. 2 canali 0..10V a 8 bit	1	EAZ	196,00
APA	APA-1492080000000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	100	CGX	1,41
APB	APB-1-1869420000	Accessori finecorsa	Copriterminale per micro base	500	CGY	1,65
APB-PG	APBPG-1-18694300	Accessori finecorsa	Copriterminale con passacavo di gomma per micro base	500	CGZ	3,03
ASF865A2402 FAN1042	MMF08D24ESRN7-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
ASZA1200 (1000PCS)	ASZA12001000PCS-	Accessori sensori	Rondella per sensori cilindrici M12	1	GEZ	91,70
A1000-CAVOP300-EE	A1000CAVOP300EE-	Accessori inverter	Cavo per console remota inverter (3 m)	1	EAZ	6,00
A1000-CAVPC232-EE	A1000CAVPC232EE-	Accessori inverter	Cavo RS232-C per la configurazione inverter tramite software	1	EAZ	20,00
A1000-FIV1010-RE	A1000FIV1010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
A1000-FIV1010-RE-LL	A1000FIV1-241692	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	36,00
A1000-FIV1010-SE	A1000FIV1010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
A1000-FIV1020-RE	A1000FIV1020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,50
A1000-FIV1020-RE-LL	A1000FIV1-241693	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	51,00
A1000-FIV1020-SE	A1000FIV1020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,50
A1000-FIV1030-RE	A1000FIV1030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV1040-RE	A1000FIV1040RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	92,70
A1000-FIV2010-RE	A1000FIV2010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV2010-SE	A1000FIV2010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV2020-RE	A1000FIV2020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV2020-RE-LL	A1000FIV2-241697	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	128,00
A1000-FIV2020-SE	A1000FIV2020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV2030-RE	A1000FIV2030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
A1000-FIV2030-SE	A1000FIV2030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
A1000-FIV2060-RE	A1000FIV2060RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	167,00
A1000-FIV2060-RE-LL	A1000FIV2-241699	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A (Low Leakage)	1	EAZ	184,00
A1000-FIV2080-RE	A1000FIV2080RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 80 A	1	EAZ	243,00
A1000-FIV2100-RE	A1000FIV2100RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 100 A	1	EAZ	270,00
A1000-FIV3005-RE	A1000FIV3005RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV3005-SE	A1000FIV3005SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
A1000-FIV3010-RE	A1000FIV3010RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV3010-RE-LL	A1000FIV3-241703	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70
A1000-FIV3010-SE	A1000FIV3010SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
A1000-FIV3020-RE	A1000FIV3020RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A1000-FIV3020-RE-LL	A1000FIV3-241704	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	128,00
A1000-FIV3020-SE	A1000FIV3020SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00
A1000-FIV3030-RE	A1000FIV3030RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	149,00
A1000-FIV3030-RE-LL	A1000FIV3-241705	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	164,00
A1000-FIV3030-SE	A1000FIV3030SE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	149,00
A1000-FIV3050-RE	A1000FIV3050RE-2	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A	1	EAZ	198,00
A1000-FIV3050-RE-LL	A1000FIV3-241706	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 50 A (Low Leakage)	1	EAZ	218,00
A1000-REJ0K10750-IE	A1000REJ0-250566	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 100 Watt 750 Ohm	1	EAZ	53,00
A1000-REJ0K15062-IE	A1000REJ0-250565	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 62 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REJ0K15070-IE	A1000REJ0-250564	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 70 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REJ0K15100-IE	A1000REJ0-250563	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 100 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REJ0K15200-IE	A1000REJ0-250562	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 200 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REJ0K15300-IE	A1000REJ0-250561	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 300 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REJ0K15400-IE	A1000REJ0-250560	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 150 Watt 400 Ohm	1	EAZ	37,00
A1000-REV00K4020-IE	A1000REV0-241660	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ	46,70
A1000-REV00K4030-IE	A1000REV0-241659	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	46,70
A1000-REV00K4100-IE	A1000REV0-239854	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	58,20
A1000-REV00K5075-IE	A1000REV0-239855	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	65,70
A1000-REV00K6013-IE	A1000REV0-241661	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13 Ohm	1	EAZ	59,80
A1000-REV00K6050-IE	A1000REV0-239856	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	102,00
A1000-REV00K9010-IE	A1000REV0-241662	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAZ	106,00
A1000-REV00K9040-IE	A1000REV0-239857	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAZ	123,00
A1000-REV02K0010-IE	A1000REV0-241825	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 10 Ohm	1	EAZ	181,00
A1000-REV04K0032-IE	A1000REV0-241631	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 3500 Watt 32 Ohm	1	EAZ	345,00
A16-CAA	A16CAA-148141000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta quadrato IP40	50	CGL	4,45
A16-CAM	A16CAM-160028000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP40	50	CGL	3,34
A16-CJA	A16CJA-160029000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP40	50	CGL	4,45
A16-CJM	A16CJM-160030000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante momentaneo rettangolare IP40	50	CGL	3,34
A16-CTA	A16CTA-160031000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP40	50	CGL	3,86
A16-CTM	A16CTM-160032000	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP40	50	CGL	3,47
A16-1	A161-16007600000	Pulsanti diam.16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	6,21
A16-12	A1612-1600020000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 12 Vc.c.	10	CGL	2,71
A16-12DG	A1612DG-16000300	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 12 Vc.c.	10	CGL	14,10
A16-12DR	A1612DR-16000400	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED rosso 12 Vc.c.	10	CGL	14,10
A16-12DW	A1612DW-16000500	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED bianco 12 Vc.c.	10	CGL	16,70
A16-12DY	A1612DY-16000600	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED giallo 12 Vc.c.	10	CGL	13,10
A16-2	A162-16007700000	Pulsanti diam.16 mm	Blocco contatti 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	10,10
A16-24	A1624-1046310000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa ad incandescenza 24 Vc.c.	10	CGL	3,81

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A16-24DA	A1624DA-16001800	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED blu 24 Vc.c.	10	CGL	52,90
A16-24DG	A1624DG-16000700	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c.	10	CGL	19,20
A16-24DR	A1624DR-14921000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c.	10	CGL	12,70
A16-24DSG	A1624DSG-1600200	Pulsanti diam.diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	9,00
A16-24DSW	A1624DSW-1059950	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	9,00
A16-24DSY	A1624DSY-1600210	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	9,00
A16-24DW	A1624DW-16000800	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED bianco 24 Vc.c.	10	CGL	7,75
A16-24DY	A1624DY-16000900	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED giallo 24 Vc.c.	10	CGL	6,36
A16-5DG	A165DG-160011000	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED verde 5 Vc.c.	10	CGL	13,10
A16L-AB	A16LAB-160040000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato nero, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,28
A16L-AG	A16LAG-146020000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AGY	A16LAGY-16005900	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato verde, per LED IP40	10	CGL	3,34
A16L-AR	A16LAR-160060000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AW	A16LAW-156987000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-AY	A16LAY-160061000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-JB	A16LJB-160041000	Selettori diam.16 mm	Copritasto rettangolare nero non luminoso IP40	10	CGL	3,52
A16L-JG	A16LJG-160062000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-JGY	A16LJGY-16006300	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP40	10	CGL	3,34
A16L-JR	A16LJR-106052000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-JY	A16LJY-158170000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,29
A16L-TA	A16LTA-143852000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TG	A16LTG-160065000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TR	A16LTR-160066000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo rosso, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TW	A16LTW-160067000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16L-TY	A16LTY-148142000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP40	10	CGL	3,34
A16S-2N-1P	A16S2N1P-1607470	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	10	CGL	13,00
A16S-2N1	A16S2N1-16074100	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 1 contatto in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	6,93
A16S-2N2	A16S2N2-16074300	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	10,10
A16S-2N2L	A16S2N2L-1551540	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 2 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	10,10
A16S-3N2	A16S3N2-16074400	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori non luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	50	CGL	11,20
A16S-3N2L	A16S3N2L-1607450	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori luminosi a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali a saldare	10	CGL	10,10
A16S2N2P	A16S2N2P-1481780	Selettori diam.16 mm	Blocco contatti per selettori a 3 posizioni, 2 contatti in deviazione, terminali per circuito stampato	10	CGL	16,00
A16Z-3004	A16Z3004-1600860	Pulsanti diam.16 mm	Chiave stringi ghiera	10	CGZ	4,57
A16ZA-5050	A16ZA5050-146003	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante quadrato	25	CGZ	6,43
A16ZA-5060	A16ZA5060-160081	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per indicatore quadrato	10	CGZ	5,43
A16ZT-3003	A16ZT3003-160085	Access. pulsanti diam.16	Copriforo rotondo nero	10	CGZ	3,29
A16ZT-5060	A16ZT5060-160082	Access. pulsanti diam.16	Calotta di protezione in plastica rigida per pulsante rotondo	25	CGZ	5,30
A161P	A161P-1600780000	Pulsanti diam.16 mm	Blocco contatti 1 contatto in deviazione, terminali per circuito stampato	30	CGL	11,20

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A1624DSR	A1624DSR-1434450	Pulsanti diam.16 mm	Spia luminosa LED rosso 24 Vc.c./Vc.a.	1	CGL	9,00
A165-CAM	A165CAM-14489900	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante momentaneo quadrato IP65	50	CGL	4,32
A165-CJA	A165CJA-16003300	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	5,41
A165-CJM	A165CJM-16003400	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rettangolare IP65	50	CGL	4,51
A165-CTA	A165CTA-16003500	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante a ritenuta rotondo IP65	50	CGL	5,22
A165-CTM	A165CTM-16003600	Pulsanti diam.16 mm	Corpo pulsante momentaneo rotondo IP65	50	CGL	4,51
A165E-LS-24D-01	A165ELS24D01-160	Pulsanti diam.16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 1 contatto NC	5	FAX	41,20
A165E-LS-24D-02	A165ELS24D02-103	Pulsanti diam.16 mm	Pulsante di emergenza a fungo, con Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC	5	FAX	49,10
A165E-S-01	A165ES01-1421990	Pulsanti diam.16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 1 contatto NC term. a saldare, IP65	5	FAX	34,60
A165E-S-02	A165ES02-1422000	Pulsanti diam.16 mm	Pulsante di emergenza a fungo non luminoso Ø30, 2 contatti NC term. a saldare, IP65	5	FAX	41,70
A165K-A2MR	A165KA2MR-160657	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, quadrato, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx	30	CGL	41,80
A165K-J2AL	A165KJ2AL-160662	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	39,80
A165K-J2M	A165KJ2M-1606630	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30	CGL	40,30
A165K-J2ML	A165KJ2ML-160664	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	40,30
A165K-J3AC	A165KJ3AC-160666	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, momentaneo 3 posizioni, estrazione chiave centrale	30	CGL	40,80
A165K-J3M	A165KJ3M-1422010	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30	CGL	39,80
A165K-KEY	A165KKEY-1606540	Access. pulsanti diam.16	Chiavi per selettori A165K	1	CGL	3,97
A165K-T2M	A165KT2M-1466010	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a dx e sx	30	CGL	40,30
A165K-T2ML	A165KT2ML-160670	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx	30	CGL	43,20
A165K-T3M	A165KT3M-1606730	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 3 posizioni, estrazione chiave libera	30	CGL	43,50
A165L-AW	A165LAW-10380700	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto quadrato bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,47
A165L-JA	A165LJA-15477900	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare blu, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP 65	10	CGL	4,06
A165L-JB	A165LJB-16004300	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare nero per pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,90
A165L-JG	A165LJG-14490000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare verde, per lampada ad incandescenza e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JGY	A165LJGY-1600480	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare verde, per LED IP65	10	CGL	4,06
A165L-JR	A165LJR-16004900	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare rosso, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JW	A165LJW-16005000	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare bianco, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-JY	A165LJY-16005100	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rettangolare giallo, lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	4,06
A165L-TGY	A165LTGY-1600540	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo verde, per LED IP65	10	CGL	3,92
A165L-TW	A165LTW-16005600	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo bianco, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	3,92
A165L-TY	A165LTY-16005700	Pulsanti diam.16 mm	Copritasto rotondo giallo, per lampada ad incandescenza, LED e pulsante non luminoso IP65	10	CGL	3,92
A165S-J2M	A165SJ2M-1607020	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni	30	CGL	19,20
A165S-J3A	A165SJ3A-1607030	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo 3 posizioni	30	CGL	20,60
A165S-J3M	A165SJ3M-1521420	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, a ritenuta 3 posizioni	30	CGL	19,40
A165S-T2A	A165ST2A-1607060	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, momentaneo 2 posizioni	30	CGL	19,60
A165S-T2M	A165ST2M-1607070	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni	30	CGL	19,20
A165W-J2AR	A165WJ2AR-160724	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rettangolare, momentaneo, 2 posizioni, ind. LED rosso	30	CGL	31,20
A165W-T2MG	A165WT2MG-146716	Selettori diam.16 mm	Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta, 2 posizioni, ind. LED verde	30	CGL	31,20

Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A22-FA	A22FA-1444580000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, blu	10	CGK	3,66
A22-FB	A22FB-1608890000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, nero	10	CGK	3,66
A22-FG	A22FG-1608900000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, verde	10	CGK	3,66
A22-FR	A22FR-1608910000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, rosso	10	CGK	3,66
A22-FW	A22FW-1509530000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, bianco	10	CGK	3,66
A22-FY	A22FY-1608920000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore piatto, rotondo, giallo	10	CGK	3,66
A22-GA	A22GA-1609000000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore protetto, rotondo, blu	10	CGK	4,97
A22-GB	A22GB-1609010000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore protetto, rotondo, nero	10	CGK	4,97
A22-GG	A22GG-1477730000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore protetto, rotondo, verde	10	CGK	4,97
A22-GR	A22GR-1609020000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore protetto, rotondo, rosso	10	CGK	4,97
A22-GW	A22GW-1609270000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore protetto, rotondo, bianco	50	CGK	4,97
A22-MB	A22MB-1609290000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, nero	10	CGK	8,81
A22-MR	A22MR-1609300000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 40 mm, rosso	10	CGK	8,81
A22-SR	A22SR-1509570000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore a fungo diam. 30 mm, nero	10	CGK	7,79
A22-TA	A22TA-1565480000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, blu	10	CGK	4,40
A22-TB	A22TB-1608930000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, nero	10	CGK	4,40
A22-TG	A22TG-1608940000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, verde	10	CGK	4,40
A22-TN	A22TN-1608580000	Portalampada	Alimentazione diretta fino a 400 V	30	CGK	3,28
A22-TR	A22TR-1608950000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, rosso	10	CGK	4,40
A22-TW	A22TW-1608960000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore sporgente, rotondo, bianco	10	CGK	4,40
A22-T1	A22T1-1608570000	Portalampada	Trasformatore 110 Vc.a/24 Vc.a.	30	CGK	10,70
A22-T2	A22T2-1444570000	Portalampada	Trasformatore 220 Vc.a/24 Vc.a.	30	CGK	10,70
A22-01	A2201-1509480000	Access. pulsanti diam.22	1 contatto NC	30	CGK	2,76
A22-02	A2202-1608710000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti NC	30	CGK	7,44
A22-10	A2210-1577450000	Access. pulsanti diam.22	1 contatto NA	30	CGK	2,76
A22-11	A2211-1415870000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti 1NA+1NC	1	CGK	7,44
A22-20	A2220-1608720000	Access. pulsanti diam.22	2 contatti NA	30	CGK	7,44
A22-24AA	A2224AA-15434400	Illuminatori puls. diam.22	LED blu, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	18,60
A22-24AG	A2224AG-16081900	Illuminatori puls. diam.22	LED verde, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-24AR	A2224AR-14565600	Illuminatori puls. diam.22	LED rosso, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-24AY	A2224AY-16082000	Illuminatori puls. diam.22	LED giallo, 24 Vc.a/Vc.c. attacco BA 9s	10	CGK	9,12
A22-3200	A223200-16083600	Access. pulsanti diam.22	Supporto contatti tipo momentaneo	10	CGZ	1,01
A22-3210	A223210-14877000	Access. pulsanti diam.22	Supporto contatti tipo a ritenuta	10	CGK	5,57
A22E-L	A22EL-1415890000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	15,10
A22E-LP	A22ELP-1547880000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 60 mm, riassetto a trazione	5	FAX	22,00
A22E-M	A22EM-1532940000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	11,80
A22E-MK	A22EMK-1456130000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto con chiave	10	FAX	22,90
A22E-MP	A22EMP-1415930000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 40 mm, riassetto a trazione	10	FAX	12,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A22E-S	A22ES-1415910000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza diam. 30 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	11,80
A22EL-M	A22ELM-141588000	Pulsanti diam.22 mm	Fungo emergenza luminoso, diam. 40 mm, riassetto a rotazione	10	FAX	17,70
A22K-2AL	A22K2AL-14151900	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile a SX	10	CGK	16,60
A22K-2M	A22K2M-141520000	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	16,30
A22K-2ML	A22K2ML-15219900	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 2 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX	10	CGK	15,70
A22K-3AC	A22K3AC-14152100	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla, chiave sfilabile al centro	10	CGK	16,90
A22K-3M	A22K3M-157820000	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile a SX e DX	10	CGK	16,80
A22K-3MAL	A22K3MAL-1481760	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni, ritorno a molla da DX, chiave sfilabile a SX	1	CGK	22,90
A22K-3MC	A22K3MC-14152200	Selettori diam.22 mm	Operatore a chiave, 3 posizioni mantenute, chiave sfilabile al centro	10	CGK	16,40
A22L-CW	A22LCW-156551000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso, quadrato sporgente, bianco	10	CGK	20,00
A22L-GA	A22LGA-160904000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, blu	10	CGK	6,78
A22L-GG	A22LGG-156549000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, verde	10	CGK	6,78
A22L-GR	A22LGR-160905000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, rosso	10	CGK	6,78
A22L-GW	A22LGW-160906000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, bianco	10	CGK	6,78
A22L-GY	A22LGY-160907000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso protetto, rotondo, giallo	10	CGK	6,78
A22L-TA	A22LTA-160898000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso, sporgente, blu	10	CGK	5,03
A22L-TG	A22LTG-104125000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso, sporgente, verde	10	CGK	5,03
A22L-TR	A22LTR-155158000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso, sporgente, rosso	10	CGK	5,03
A22L-TY	A22LTY-103391000	Pulsanti diam.22 mm	Operatore luminoso, sporgente, giallo	50	CGK	5,03
A22S-2A	A22S2A-143373000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	8,22
A22S-2M	A22S2M-141539000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola, 2 posizioni mantenute, nero	10	CGK	7,52
A22S-3A	A22S3A-141543000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla, nero	10	CGK	8,22
A22S-3M	A22S3M-141544000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni mantenute, nero	10	CGK	7,52
A22S-3MA	A22S3MA0EE-16858	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola, 3 posizioni, ritorno a molla da dx, nero	1	CGK	9,12
A22W-2AA	A22W2AA-14154000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, blu	10	CGK	10,00
A22W-2AG	A22W2AG-14668000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	10,00
A22W-2AR	A22W2AR-14154100	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni, ritorno a molla, rosso	10	CGK	10,00
A22W-2MA	A22W2MA-15782200	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, blu	10	CGK	8,77
A22W-2MG	A22W2MG-14154200	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, verde	10	CGK	8,77
A22W-2MR	A22W2MR-14668100	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, rosso	10	CGK	8,77
A22W-2MY	A22W2MY-14786000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 2 posizioni mantenute, giallo	10	CGK	8,77
A22W-3AA	A22W3AA-14154600	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, blu	10	CGK	10,00
A22W-3AG	A22W3AG-14154700	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, verde	10	CGK	10,00
A22W-3AR	A22W3AR-14154800	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, rosso	10	CGK	10,00
A22W-3AY	A22W3AY-14154900	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni, ritorno a molla, giallo	10	CGK	10,00
A22W-3MG	A22W3MG-14155000	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, verde	10	CGK	9,38
A22W-3MY	A22W3MY-14155200	Selettori diam.22 mm	Operatore a manopola luminoso, 3 posizioni mantenute, giallo	10	CGK	9,38
A22Z-3003	A22Z3003-1487710	Access. pulsanti diam.22	Attuatore per il montaggio del contatto centrale nei pulsanti non illuminati	20	CGZ	1,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
A22Z-3460	A22Z3460-1608620	Access. pulsanti diam.22	Targhetta di identificazione rotonda, adesiva, neutra	100	CGZ	1,74
A22Z-3580	A22Z3580-1608600	Access. pulsanti diam.22	Ghiera metallica per pulsanti piatti o sporgenti	10	CGZ	1,76
A22Z-3582	A22Z3582-1608610	Access. pulsanti diam.22	Ghiera metallica per pulsanti protetti	10	CGZ	2,13
A22Z-3600F	A22Z3600F-160850	Access. pulsanti diam.22	Copritasto ermetico per pulsanti piatti	10	CGZ	2,63
A22Z-3600G	A22Z3600G-160851	Access. pulsanti diam.22	Copritasto ermetico per pulsanti protetti	10	CGZ	2,79
A22Z-3901	A22Z3901-1608400	Access. pulsanti diam.22	Estrattore frontale per lampada	50	CGZ	2,18
A22Z-3905	A22Z3905-1608410	Access. pulsanti diam.22	Chiave stringi ghiera	20	CGZ	10,60
A4E-C211VA	A4EC211VA-150156	Pulsante di attivazione	Pulsante di sicurezza 3 posizioni, 4 contatti (2NA+2NC), montaggio verticale con guscio in gomma.	1	FAX	74,30
A6A-10R	A6A10R-140180000	Selettori DIP rotativi	Selettore standard a 10 posizioni codice di uscita BCD 1-2-4-8	100	CHX	9,87
A6D-4100	A6D4100-14012300	Selettori DIP a slitta	Selettore DIL standard sigillato a 4 contatti	45	CHX	3,76
A6D-8100	A6D8100-14013500	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 8 contatti	50	CHX	5,10
A6H-4101	A6H4101-14007900	Selettori DIP a slitta	Selettore DIP standard sigillato a 4 poli, ultrasottile a montaggio suoerficaile	75	CHX	5,67
BF-1	BF1-1371820000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo ad una sonda per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	15,80
BF-3	BF3-1371830000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	1	DBZ	44,30
BS-1	BS1-1371860000000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodo a tre sonde per regolatore di livello conduttivo	10	DBZ	66,40
B3F-1000	B3F1000-13729000	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 100 g	1500	CHH	0,34
B3F-1050	B3F1050-13729600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 100 g	1500	CHH	0,38
B3F-3100	B3F3100-13730600	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore piatto 3,15 mm FS 100 g	1000	CHH	0,52
B3F-3150	B3F3150-14677300	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm azion. laterale azionatore sporgente 6,15 mm FS 100 g	1000	CHH	0,52
B3F-4000	B3F4000BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130 g	500	CHH	0,48
B3F-4005	B3F4005BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 250 g	500	CHH	0,49
B3F-4050	B3F4050BY0MZ-238	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 12 x 12 mm, azionatore piatto 7,3 mm FS 130 g	500	CHH	0,49
B3F-5000	B3F5000-13732200	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 130g lunga vita	500	CHH	0,73
B3F-5050	B3F5050-13732400	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore sporgente 7,3 mm FS 150g lunga vita	500	CHH	0,73
B3S-1000	B3S1000BY0MZ-227	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 160 g, montaggio superficiale	1500	CHX	0,72
B3SN3012	B3SN3012-1371910	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 160 g, montaggio superficiale	1500	CHX	0,72
B3W-1050	B3W1050BY0MZ-202	Micropulsanti Miniatura	Per c.s. 6 x 6,6 mm, azionatore piatto 4,3 mm FS 230g, sigillato	1500	CHX	0,75
B32-1000	B321000-13742600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000	CHZ	0,34
B32-1010	B321010-13742700	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000	CHZ	0,36
B32-1020	B321020-13733200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto arancione 4 x 4 mm per B3F 6 x 6 mm	1000	CHZ	0,36
B32-1300	B321300-13734500	Micropulsanti Miniatura	Copritasto grigio chiaro 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0,34
B32-1310	B321310-13734600	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0,34
B32-1330	B321330-15778200	Micropulsanti Miniatura	Copritasto giallo 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0,36
B32-1340	B321340-13734800	Micropulsanti Miniatura	Copritasto blu 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	2000	CHZ	0,36
B32-1380	B321380-15216000	Micropulsanti Miniatura	Copritasto rosso 12 x 12 mm per B3F 12 x12 mm	2000	CHZ	0,34
B321210	B321210-13733900	Micropulsanti Miniatura	Copritasto nero 9 x 9 mm per B3F 12 x12 mm	1000	CHZ	0,34
B32130024-4	B321300244-18715	Access.colonne luminose	Lente BLU di ricambio per colonne luminose serie STD	15	CGY	2,50
B6TW-S04LT	B6TWS04LT-224099	Microint. Subminiatura	B6TS touch sensor B6TWorkbench incl. 4 channel demo panel	1	CHZ	504,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
B7A-R6F310P	B7AR6F310P-16970	Unità remote di I/O	16 uscite (PNP 500 mA), velocità di comun. 19,2 ms, com. I/O posi., uscite non ritent. in caso di err.	1	BFX	237,00
B7A-T6C1	B7AT6C1CHN-18420	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 19,2 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	260,00
B7A-T6C60P	B7AT6C60P-177580	Unità remote di I/O	16 ingressi (PNP), velocità di comunicaz. 3 ms, comune I/O negativo/positivo	1	BFX	275,00
B7AM-8F31	B7AM8F31-1036230	Unità remote di I/O	8 ingressi + 8 uscite (PNP), velocità di comunicaz. 19,2 ms, uscite ritentive in caso di errore	1	BFX	325,00
B72100070-1F1	B721000701F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-2F1	B721000702F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-3F1	B721000703F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-4F1	B721000704F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
B72100070-7F1	B721000707F1-187	Access.colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LME	15	CGY	42,00
CABLE 2600.0257	CABLE26000257-18	Access. Inverter fotovoltaico	Cavo seriale RS485. Collegamento tra inverter KP40G e console di programm. L= 1,5m. Con terminazione	1	ZZX	190,00
CB-1	CB1-212807000000	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, L= 1m	1	GFY	35,00
CB-2	CB2-215880000000	Accessori visione	Cavo di estensione per illuminatori CCS, alimentazione 12V, L= 2 m	1	GFY	43,30
CDBR-2015B	CDBR2015B-104282	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 15 kW) per inverter a 220 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4030B	CDBR4030B-138202	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 30 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4045B	CDBR4045B-138203	Accessori inverter	Circuito di frenatura (potenza 45 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	530,00
CDBR-4220B	CDBR4220B-104283	Accessori 3G3FV	Circuito di frenatura (potenza 220 kW) per inverter a 380 V	1	EAZ	2 990,00
CGL125-10SS4	CGL12510SS4-1867	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	48,40
CGL125-10S4	CGL12510S4-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	32,80
CGL125-10S4/8	CGL12510S48-4-18	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=1000 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBZ	37,80
CGL125-3S4	CGL1253S4-186754	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=300 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	24,10
CGL125-5S4	CGL1255S4-186737	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=500 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	26,60
CGL125-7S4	CGL1257S4-186738	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=700 mm, diam. 6 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	25	DBY	28,40
CGL125-8S48	CGL1258S48-18674	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda, l=800 mm, diam. 8 mm, in AISI 304, attacco filettato 3/8 gas	1	DBY	34,20
CGL12515SS48	CGL12515SS48-186	Accessori regolatori livello	Elettrodo a una sonda	1	DBY	70,90
CIMR-AC4A0002FAA	CIMRAC4A0002FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAK	658,00
CIMR-AC4A0004FAA	CIMRAC4A0004FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 0,75/1,1 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAK	743,00
CIMR-AC4A0005FAA	CIMRAC4A0005FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAK	827,00
CIMR-AC4A0007FAA	CIMRAC4A0007FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAK	923,00
CIMR-AC4A0009FAA	CIMRAC4A0009FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAK	1 150,00
CIMR-AC4A0011FAA	CIMRAC4A0011FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAK	1 150,00
CIMR-AC4A0018FAA	CIMRAC4A0018FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAK	1 450,00
CIMR-AC4A0023FAA	CIMRAC4A0023FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAK	1 730,00
CIMR-AC4A0031FAA	CIMRAC4A0031FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAK	2 140,00
CIMR-AC4A0038FAA	CIMRAC4A0038FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAK	2 780,00
CIMR-AC4A0044FAA	CIMRAC4A0044FAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 18,5/22 kW - 39/44 A - 380..480 V	1	EAK	3 420,00
CIMR-AC4A0058AAA	CIMRAC4A0058AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 22/30 kW - 45/58 A - 380..480 V	1	EAK	4 030,00
CIMR-AC4A0072AAA	CIMRAC4A0072AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 30/37 kW - 60/72 A - 380..480 V	1	EAK	4 610,00
CIMR-AC4A0088AAA	CIMRAC4A0088AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 37/45 kW - 75/88 A - 380..480 V	1	EAK	5 210,00

Listino Automazione

OMRON

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-AC4A0103AAA	CIMRAC4A0103AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 45/55 kW - 91/103 A - 380..480 V	1	EAK	5 620,00
CIMR-AC4A0139AAA	CIMRAC4A0139AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 55/75 kW - 112/139 A - 380..480 V	1	EAK	6 550,00
CIMR-AC4A0165AAA	CIMRAC4A0165AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 75/90 kW - 150/165 A - 380..480 V	1	EAK	7 880,00
CIMR-AC4A0208AAA	CIMRAC4A0208AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 90/110 kW - 180/208 A - 380..480 V	1	EAK	9 180,00
CIMR-AC4A0250AAA	CIMRAC4A0250AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 110/132 kW - 216/250 A - 380..480 V	1	EAK	10 200,00
CIMR-AC4A0296AAA	CIMRAC4A0296AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 132/160 kW - 260/296 A - 380..480 V	1	EAK	12 700,00
CIMR-AC4A0362AAA	CIMRAC4A0362AAA-	Inverter A1000	Modello vettoriale ad anello chiuso - 160/185 kW - 304/362 A - 380..480 V	1	EAK	16 000,00
CIMR-E7Z40111	CIMRE7Z40111B-15	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 820,00
CIMR-E7Z40111-S8801	CIMRE7Z40-195400	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 870,00
CIMR-E7Z40112	CIMRE7Z40112A-17	Inverter E7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	2 430,00
CIMR-E7Z40151	CIMRE7Z40151B-14	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 160,00
CIMR-E7Z40151-S8801	CIMRE7Z40-195401	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (Pump Sequencer 2)	1	EAC	2 220,00
CIMR-E7Z40152	CIMRE7Z40152A-17	Inverter E7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (IP54 - filtro EMC integrato)	1	EAC	3 030,00
CIMR-E7Z40181	CIMRE7Z40181B-14	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	2 750,00
CIMR-E7Z40181-S8810	CIMRE7Z40-182205	Inverter E7	Modello da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC	2 830,00
CIMR-E7Z40220	CIMRE7Z40220A-15	Inverter E7	Modello da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 220,00
CIMR-E7Z40300	CIMRE7Z40300A-15	Inverter E7	Modello da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	3 570,00
CIMR-E7Z40370	CIMRE7Z40370A-15	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 350,00
CIMR-E7Z40370-S8810	CIMRE7Z40-182208	Inverter E7	Modello da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC	4 480,00
CIMR-E7Z40450	CIMRE7Z40450A-15	Inverter E7	Modello da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	4 660,00
CIMR-E7Z40550	CIMRE7Z40550A-15	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	5 640,00
CIMR-E7Z40550-S8810	CIMRE7Z40-182210	Inverter E7	Modello da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase (firmware 8810)	1	EAC	5 810,00
CIMR-E7Z40750	CIMRE7Z40750B-15	Inverter E7	Modello da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	7 000,00
CIMR-E7Z40900	CIMRE7Z40900B-15	Inverter E7	Modello da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	8 190,00
CIMR-E7Z41100	CIMRE7Z41100B-15	Inverter E7	Modello da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	8 700,00
CIMR-E7Z41320	CIMRE7Z41320B-14	Inverter E7	Modello da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	11 500,00
CIMR-E7Z41600	CIMRE7Z41600B-15	Inverter E7	Modello da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	14 000,00
CIMR-E7Z41850	CIMRE7Z41850A-15	Inverter E7	Modello da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	19 100,00
CIMR-E7Z42P21	CIMRE7Z42P21B-15	Inverter E7	Modello da 2,2 kW - 5,3 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	875,00
CIMR-E7Z42200	CIMRE7Z42200A-15	Inverter E7	Modello da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	24 700,00
CIMR-E7Z43P71	CIMRE7Z43P71B-15	Inverter E7	Modello da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	955,00
CIMR-E7Z43000	CIMRE7Z43000A-15	Inverter E7	Modello da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	31 600,00
CIMR-E7Z44P01	CIMRE7Z44P01B-15	Inverter E7	Modello da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 060,00
CIMR-E7Z45P51	CIMRE7Z45P51B-15	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 370,00
CIMR-E7Z45P51-S8801	CIMRE7Z45-195398	Inverter E7	Modello da 5,5 kW - 12,5 A - 380... 480 V trifase (Pump sequencer 2)	1	EAC	1 410,00
CIMR-E7Z47P51	CIMRE7Z47P51B-15	Inverter E7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAC	1 640,00
CIMR-F7C40111F-0025	CIMRF7C40-225322	Inverter F7	Modello da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD	2 710,00
CIMR-F7C40151F-0025	CIMRF7C40-223453	Inverter F7	Modello da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD	3 230,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-F7C47P51F-0025	CIMRF7C47-225321	Inverter F7	Modello da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase (1000Hz+400Hz+ELS)	1	EAD	1 910,00
CIMR-F7S40750C	CIMRF7S40750C-23	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase (CLV per motori IPM/SPM)	1	EAY	9 980,00
CIMR-F7Z20P71C	CIMRF7Z20P71C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,7 kW - 4,1 A - 220 V trifase	1	EAD	1 050,00
CIMR-F7Z20111C	CIMRF7Z20111C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 45 A - 220 V trifase	1	EAD	1 600,00
CIMR-F7Z20151C	CIMRF7Z20151C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 58 A - 220 V trifase	1	EAD	3 740,00
CIMR-F7Z20220C	CIMRF7Z20220C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 85 A - 220 V trifase	1	EAD	6 320,00
CIMR-F7Z22P21C	CIMRF7Z22P21C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 9,6 A - 220 V trifase	1	EAD	1 270,00
CIMR-F7Z23P71	CIMRF7Z23P71A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 15 A - 220 V trifase	1	EAD	1 470,00
CIMR-F7Z27P51C	CIMRF7Z27P51C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 31 A - 220 V trifase	1	EAD	2 310,00
CIMR-F7Z40P41	CIMRF7Z40P41B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	658,00
CIMR-F7Z40P41-S8150	CIMRF7Z40-230653	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	678,00
CIMR-F7Z40P41-S8161	CIMRF7Z40-194298	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,4 kW - 1,8 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	678,00
CIMR-F7Z40P71	CIMRF7Z40P71B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	743,00
CIMR-F7Z40P71-S8150	CIMRF7Z40-230654	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8151	CIMRF7Z40-241421	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40P71-S8830	CIMRF7Z40-232520	Inverter F7	Modello vettoriale da 0,75 kW - 2,1 A - 380... 480 V trifase (con posizionatore + fieldbus)	1	EAD	765,00
CIMR-F7Z40111	CIMRF7Z40111B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 140,00
CIMR-F7Z40111-S8150	CIMRF7Z40-230661	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111-S8161	CIMRF7Z40-224815	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	2 200,00
CIMR-F7Z40111B-M	CIMRF7Z40111BM-2	Inverter F7	Modello vettoriale da 11 kW - 24 A - 380... 480 V trifase (moisture/dust proof)	1	EAD	2 910,00
CIMR-F7Z40151	CIMRF7Z40151B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	2 780,00
CIMR-F7Z40151-S8150	CIMRF7Z40-230662	Inverter F7	Modello vettoriale da 15 kW - 31 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	2 860,00
CIMR-F7Z40181	CIMRF7Z40181B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 18,5 kW - 39 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	3 420,00
CIMR-F7Z40220	CIMRF7Z40220A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 030,00
CIMR-F7Z40220-S8150	CIMRF7Z40-230664	Inverter F7	Modello vettoriale da 22 kW - 45 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	4 150,00
CIMR-F7Z40300	CIMRF7Z40300A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 30 kW - 60 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	4 610,00
CIMR-F7Z40370	CIMRF7Z40370A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 37 kW - 75 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	5 210,00
CIMR-F7Z40450	CIMRF7Z40450A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 45 kW - 91 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	5 620,00
CIMR-F7Z40550	CIMRF7Z40550A-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 55 kW - 112 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	6 550,00
CIMR-F7Z40750	CIMRF7Z40750B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 75 kW - 150 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	7 880,00
CIMR-F7Z40900	CIMRF7Z40900B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 90 kW - 180 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	9 180,00
CIMR-F7Z41P51	CIMRF7Z41P51B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 3,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	827,00
CIMR-F7Z41100	CIMRF7Z41100B-14	Inverter F7	Modello vettoriale da 110 kW - 216 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	10 200,00
CIMR-F7Z41320	CIMRF7Z41320B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 132 kW - 260 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	12 700,00
CIMR-F7Z41600	CIMRF7Z41600B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 160 kW - 304 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	16 000,00
CIMR-F7Z41850C	CIMRF7Z41850C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 185 kW - 370 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	22 900,00
CIMR-F7Z42P21	CIMRF7Z42P21B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	923,00
CIMR-F7Z42P21-S8162	CIMRF7Z42-230682	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	951,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-F7Z42P21-S8611	CIMRF7Z42-225236	Inverter F7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase (4 motors setup)	1	EAD	951,00
CIMR-F7Z42200C	CIMRF7Z42200C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 220 kW - 506 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	27 600,00
CIMR-F7Z43P71	CIMRF7Z43P71B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 7,6 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 150,00
CIMR-F7Z43000C	CIMRF7Z43000C-24	Inverter F7	Modello vettoriale da 300 kW - 675 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	35 000,00
CIMR-F7Z44P01	CIMRF7Z44P01B-10	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 150,00
CIMR-F7Z44P01-S8150	CIMRF7Z44-230658	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (winder)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z44P01-S8161	CIMRF7Z44-194303	Inverter F7	Modello vettoriale da 4 kW - 8,7 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 180,00
CIMR-F7Z45P51	CIMRF7Z45P51B-14	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 450,00
CIMR-F7Z45P51-S7061	CIMRF7Z45-219268	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (1000 Hz)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z45P51-S8161	CIMRF7Z45-194304	Inverter F7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 9,5 A - 380... 480 V trifase (ELS)	1	EAD	1 490,00
CIMR-F7Z47P51	CIMRF7Z47P51B-15	Inverter F7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 17 A - 380... 480 V trifase	1	EAD	1 730,00
CIMR-G5A25P51F	CIMRG5A25P51F-1-	Inverter G5	Modello vettoriale da 5,5 kW - 25 A - 220 V trifase	1	EAY	2 960,00
CIMR-G7C40750	CIMRG7C40750B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 75 kW - 165 A - 380...480 V trifase	1	EA	12 400,00
CIMR-G7C40900	CIMRG7C40900B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 90 kW - 195 A - 380...480 V trifase	1	EA	14 500,00
CIMR-G7C41P51	CIMRG7C41P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 1,5 kW - 4,8 A - 380...480 V trifase	1	EA	1 080,00
CIMR-G7C41100	CIMRG7C41100B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 110 kW - 240 A - 380...480 V trifase	1	EA	16 700,00
CIMR-G7C41320	CIMRG7C41320B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 132 kW - 270 A - 380...480 V trifase	1	EA	19 600,00
CIMR-G7C41600B	CIMRG7C41600B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 160 kW - 302 A - 380...480 V trifase	1	EA	24 700,00
CIMR-G7C42P21	CIMRG7C42P21B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 2,2 kW - 6,2 A - 380...480 V trifase	1	EA	1 210,00
CIMR-G7C44P01	CIMRG7C44P01B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 4 kW - 11 A - 380...480 V trifase	1	EA	1 550,00
CIMR-G7C45P51	CIMRG7C45P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 15 A - 380...480 V trifase	1	EA	1 910,00
CIMR-G7C47P51	CIMRG7C47P51B-17	Inverter G7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 21 A - 380...480 V trifase	1	EA	2 210,00
CIMR-J7AZB0P20	CIMRJ7AZB0P20-16	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAA	264,00
CIMR-J7AZB0P40	CIMRJ7AZB0P40-10	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAA	264,00
CIMR-J7AZB0P70	CIMRJ7AZB0P70-16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAA	303,00
CIMR-J7AZB1P50	CIMRJ7AZB1P50-16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAA	374,00
CIMR-J7AZ20P20	CIMRJ7AZ20P20-16	Inverter J7	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	264,00
CIMR-J7AZ20P40	CIMRJ7AZ20P40-16	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	264,00
CIMR-J7AZ20P70	CIMRJ7AZ20P70-16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	303,00
CIMR-J7AZ21P50	CIMRJ7AZ21P50-16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	374,00
CIMR-J7AZ22P20	CIMRJ7AZ22P20-16	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAA	439,00
CIMR-J7AZ40P20	CIMRJ7AZ40P20-16	Inverter J7	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	426,00
CIMR-J7AZ40P40	CIMRJ7AZ40P40-16	Inverter J7	Modello da 0,55 kW - 1,4 A - 380...460 V trifase	1	EAA	445,00
CIMR-J7AZ40P70	CIMRJ7AZ40P70-16	Inverter J7	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAA	507,00
CIMR-J7AZ41P50	CIMRJ7AZ41P50-16	Inverter J7	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAA	584,00
CIMR-J7AZ42P20	CIMRJ7AZ42P20-16	Inverter J7	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAA	710,00
CIMR-J7AZ43P00	CIMRJ7AZ43P00-16	Inverter J7	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	888,00
CIMR-J7AZ44P00	CIMRJ7AZ44P00-16	Inverter J7	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAA	971,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-L7Z23P77B	CIMRL7Z23P77B-24	Inverter L7	Modello vettoriale da 3,7 kW - 17,5 A - 200... 240 V trifase	1	EAE	1 500,00
CIMR-L7Z40117	CIMRL7Z40117B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 11 kW - 27 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	2 380,00
CIMR-L7Z40157	CIMRL7Z40157B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 15 kW - 34 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	3 070,00
CIMR-L7Z40187	CIMRL7Z40187B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 18 kW - 41 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	3 860,00
CIMR-L7Z40227	CIMRL7Z40227B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 22 kW - 48 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	4 550,00
CIMR-L7Z40307	CIMRL7Z40307B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 30 kW - 65 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	5 180,00
CIMR-L7Z40377	CIMRL7Z40377B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 37 kW - 80 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	5 790,00
CIMR-L7Z44P07	CIMRL7Z44P07B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 4,0 kW - 11 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 290,00
CIMR-L7Z45P57	CIMRL7Z45P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 5,5 kW - 14 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 620,00
CIMR-L7Z47P57	CIMRL7Z47P57B-22	Inverter L7	Modello vettoriale da 7,5 kW - 18 A - 380... 480 V trifase	1	EAE	1 940,00
CIMR-MR5A27P55	CIMRMR5A27P55-23	Unità rigenerazione mot.	Modello da 7,5 kW - 200 V	1	EAY	1 680,00
CIMR-MR5A47P55	CIMRMR5A47P55-18	Unità rigenerazione mot.	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY	1 630,00
CIMR-M5A47P55	CIMRM5A47P55-186	Inverter M5 motori mandrino	Modello da 7,5 kW - 400 V	1	EAY	2 530,00
CIMR-R5U40750	CIMRR5U40750-233	Unità rigenerative	Unità rigenerativa 400 V da 75 kW (UL)	1	EAY	16 400,00
CIMR-VCBA0002JAA	CIMRVCBA0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	427,00
CIMR-VCBA0003JAA	CIMRVCBA0003JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	427,00
CIMR-VCBA0006JAA	CIMRVCBA0006JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	489,00
CIMR-VCBA0010JAA	CIMRVCBA0010JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	600,00
CIMR-VCBA0012JAA	CIMRVCBA0012JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase (versione finless)	1	EAG	667,00
CIMR-VC4A0001JAA	CIMRVC4A0001JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	485,00
CIMR-VC4A0002JAA	CIMRVC4A0002JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	543,00
CIMR-VC4A0004BAA-1000	CIMRVC4A0-291642	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione +/-10V)	1	EAG	910,00
CIMR-VC4A0004JAA	CIMRVC4A0004JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	615,00
CIMR-VC4A0005JAA	CIMRVC4A0005JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	681,00
CIMR-VC4A0007JAA	CIMRVC4A0007JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	821,00
CIMR-VC4A0009JAA	CIMRVC4A0009JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	1 020,00
CIMR-VC4A0011JAA	CIMRVC4A0011JAA-	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (versione finless)	1	EAG	1 130,00
CIMR-V7AZB0P20	CIMRV7AZB0P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAB	458,00
CIMR-V7AZB0P40	CIMRV7AZB0P40B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAB	458,00
CIMR-V7AZB0P70	CIMRV7AZB0P70B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAB	524,00
CIMR-V7AZB1P50	CIMRV7AZB1P50B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAB	643,00
CIMR-V7AZB2P20	CIMRV7AZB2P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase	1	EAB	714,00
CIMR-V7AZB4P00	CIMRV7AZB4P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V monofase	1	EAB	886,00
CIMR-V7AZ20P20	CIMRV7AZ20P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25 kW - 1,6 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	458,00
CIMR-V7AZ20P40	CIMRV7AZ20P40B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	458,00
CIMR-V7AZ20P70	CIMRV7AZ20P70B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	524,00
CIMR-V7AZ20P70-S5111	CIMRV7AZ2-216491	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase (800 Hz.)	1	EAB	540,00
CIMR-V7AZ21P50	CIMRV7AZ21P50B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	643,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CIMR-V7AZ22P20	CIMRV7AZ22P20B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	714,00
CIMR-V7AZ24P00	CIMRV7AZ24P00B-1	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 17,5 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	886,00
CIMR-V7AZ25P51	CIMRV7AZ25P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 25 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	1 330,00
CIMR-V7AZ27P51	CIMRV7AZ27P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 33 A - 220 V mono/trifase	1	EAB	1 540,00
CIMR-V7AZ40P20	CIMRV7AZ40P20-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	520,00
CIMR-V7AZ40P40	CIMRV7AZ40P40-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	581,00
CIMR-V7AZ40P40-S5502	CIMRV7AZ4-216703	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (Kinetic braking)	1	EAB	599,00
CIMR-V7AZ40P70	CIMRV7AZ40P70-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	658,00
CIMR-V7AZ40P70-S5502	CIMRV7AZ4-216704	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (Kinetic braking)	1	EAB	678,00
CIMR-V7AZ41P50	CIMRV7AZ41P50-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	729,00
CIMR-V7AZ42P20	CIMRV7AZ42P20-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	879,00
CIMR-V7AZ43P00	CIMRV7AZ43P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 090,00
CIMR-V7AZ44P00	CIMRV7AZ44P00-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 200,00
CIMR-V7AZ45P51	CIMRV7AZ45P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 470,00
CIMR-V7AZ47P51	CIMRV7AZ47P51-19	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	1 660,00
CIMR-V7CC27P51	CIMRV7CC27P51-13	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto 7,5 kW 33 A - 220V mono/trifase	1	EAB	1 540,00
CIMR-V7CC40P27	CIMRV7CC40P27-13	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase	1	EAB	520,00
CIMR-V7TC40P27	CIMRV7TC4-223605	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,37 kW - 1,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	563,00
CIMR-V7TC40P47	CIMRV7TC4-225140	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	629,00
CIMR-V7TC40P77	CIMRV7TC4-225141	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	713,00
CIMR-V7TC41P57	CIMRV7TC4-223606	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	791,00
CIMR-V7TC42P27	CIMRV7TC4-223607	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	952,00
CIMR-V7TC43P07	CIMRV7TC4-225142	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 3 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 190,00
CIMR-V7TC44P07	CIMRV7TC4-225143	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 310,00
CIMR-V7TC45P50	CIMRV7TC4-223608	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5 kW - 14,8 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 580,00
CIMR-V7TC47P50	CIMRV7TC4-223609	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5 kW - 18 A - 380... 460 V trifase (finless type)	1	EAB	1 800,00
CIMR-V7TZB0P405	CIMRV7TZB0P405-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	974,00
CIMR-V7TZB0P705	CIMRV7TZB0P705-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 020,00
CIMR-V7TZB1P505	CIMRV7TZB1P505-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 100,00
CIMR-V7TZB2P205	CIMRV7TZB2P205-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 200,00
CIMR-V7TZ40P405	CIMRV7TZ40P405-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,55 kW - 1,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	974,00
CIMR-V7TZ40P705	CIMRV7TZ40P705-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,1 kW - 3,4 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 020,00
CIMR-V7TZ41P505	CIMRV7TZ41P505-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5 kW - 4,8 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 100,00
CIMR-V7TZ42P205	CIMRV7TZ42P205-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 7,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 200,00
CIMR-V7TZ44P005	CIMRV7TZ44P005-2	Inverter V7	Modello vettoriale ad anello aperto - 4 kW - 9,2 A - 380... 460 V trifase (IP65 - filtro EMC integrato)	1	EAB	1 660,00
CJ-OD507-18P-5	CJ0D50718P5-2109	Accessori CJ1	Morsettieria a vite 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	128,00
CJ-WM01-18P-5	CJWM0118P5-17216	Accessori CJ1	Morsettieria a molla 18P per PLC CJ1 (ricambio)	1	BAZ	128,00
CJ1G-CPU42H	CJ1GCPU42H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	1 570,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CJ1G-CPU43H	CJ1GCPU43H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 960 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 080,00
CJ1G-CPU44H	CJ1GCPU44H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 30 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	2 610,00
CJ1G-CPU45H	CJ1GCPU45H.1-247	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 1280 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	3 290,00
CJ1H-CPU64H-R	CJ1HCPU64HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 30 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 KWord memoria dati	1	BAK	3 290,00
CJ1H-CPU65H-R	CJ1HCPU65HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 60 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 128 KWord memoria dati	1	BAK	4 000,00
CJ1H-CPU66H-R	CJ1HCPU66HR-2371	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 120 KStep memoria programma, 2560 punti di I/O, 256 KWord memoria dati	1	BAK	5 190,00
CJ1M-CPU11	CJ1MCPU11NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	461,00
CJ1M-CPU11-ETN	CJ1MCPU11ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 520,00
CJ1M-CPU12	CJ1MCPU12NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	655,00
CJ1M-CPU12-ETN	CJ1MCPU12ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione Ethernet	1	BAK	1 720,00
CJ1M-CPU13	CJ1MCPU13NL-1840	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati	1	BAK	1 070,00
CJ1M-CPU13-ETN	CJ1MCPU13ETN-176	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati + connessione ethernet	1	BAK	2 130,00
CJ1M-CPU21	CJ1MCPU21NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 5 KStep memoria programma, 160 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 in+ 6 out	1	BAK	655,00
CJ1M-CPU22	CJ1MCPU22NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 10 KStep memoria programma, 320 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 070,00
CJ1M-CPU23	CJ1MCPU23NL-2048	CPU PLC CJ1	CPU CJ1 20 KStep memoria programma, 640 punti di I/O, 32 KWord memoria dati 10 IN +6 OUT	1	BAK	1 400,00
CJ1W-AD04U	CJ1WAD04UNL-2353	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie)	1	BAK	594,00
CJ1W-AD04U(SL)	CJ1WAD04USLNL-23	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico universale 4 punti (V, I, Pt100, Termocoppie), terminale a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-AD041-V1	CJ1WAD041V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	594,00
CJ1W-AD041-V1(SL)	CJ1WAD041V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-AD081-V1	CJ1WAD081V1NL-13	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)	1	BAK	812,00
CJ1W-AD081-V1(SL)	CJ1WAD081V1SL-17	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms) con terminali a molla	1	BAK	812,00
CJ1W-AD511-EMZ	CJ1WAD511EMZ-182	Moduli speciali	Moduli di ingresso analogico 1 punto (risoluzione 14 bit) fast track	1	BAK	626,00
CJ1W-BAT01	CJ1WBAT01-136020	Accessori CJ1	Batteria CJ1 (ricambio)	1	BAZ	53,00
CJ1W-CIF11	CJ1WCIF11-147038	Convertitori PLC	Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato	1	BAZ	181,00
CJ1W-CLK21-V1	CJ1WCLK21V1-1360	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	801,00
CJ1W-CLK23	CJ1WCLK23-240866	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CJ1 (doppino telefonico)	1	BAK	801,00
CJ1W-CORT21	CJ1WCORT21-17266	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete CanBus con protocollo definito dall'utente.	1	BAK	849,00
CJ1W-CRM21	CJ1WCRM21.1-3156	Moduli di rete	Modulo CJ1 per rete Component	1	BAK	452,00
CJ1W-CTL41-E	CJ1WCTL41E-18068	Moduli speciali	Moduli contatori veloci lineare e circolare 4 assi, 100 KHz line driver, per CJ1	1	BAK	775,00
CJ1W-CTS21-E	CJ1WCTS21E-18038	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assicon interfaccia SSI per CJ1	1	BAK	637,00
CJ1W-CT021	CJ1WCT021.1-3156	Moduli speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CJ1	1	BAK	743,00
CJ1W-DA021	CJ1WDA021NL-1512	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti	1	BAK	594,00
CJ1W-DA021(SL)	CJ1WDA021SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 2 punti con terminali a molla	1	BAK	594,00
CJ1W-DA041	CJ1WDA041NL-1044	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti	1	BAK	783,00
CJ1W-DA041(SL)	CJ1WDA041SL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	783,00
CJ1W-DA08C	CJ1WDA08COT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	974,00
CJ1W-DA08C(SL)	CJ1WDA08CSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in corrente	1	BAK	974,00
CJ1W-DA08V	CJ1WDA08VOT-1718	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione	1	BAK	974,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CJ1W-DA08V(SL)	CJ1WDA08VSL-1720	Moduli speciali	Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	974,00
CJ1W-DRM21	CJ1WDRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master e Slave CJ1 per rete Device Net.	1	BAK	849,00
CJ1W-ETN21	CJ1WETN21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CJ1 (protocollo TCP/IP) 10/100baseT	1	BAK	1 530,00
CJ1W-F159	CJ1WF159-1921410	Moduli speciali	Unità di pesatura a canale singolo	1	BAK	1 570,00
CJ1W-IA111	CJ1WIA111.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.a., 16 punti, 100-120 Vac	1	BAK	269,00
CJ1W-IC101	CJ1WIC101.1-3155	Accessori CJ1	Modulo di espansione del Bus I/O control unit	1	BAK	254,00
CJ1W-ID201	CJ1WID201-136028	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 8 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	138,00
CJ1W-ID211	CJ1WID211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	208,00
CJ1W-ID211(SL)	CJ1WID211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c. con terminali a molla	1	BAK	208,00
CJ1W-ID231	CJ1WID231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	372,00
CJ1W-ID232	CJ1WID232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	372,00
CJ1W-ID261	CJ1WID261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo Fujitsu)	1	BAK	690,00
CJ1W-ID262	CJ1WID262CHN-177	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (connettore ad alta densità di tipo MIL)	1	BAK	690,00
CJ1W-II101	CJ1WII101.1-3155	Moduli di I/O	Modulo di espansione del Bus I/O Interface unit	1	BAK	254,00
CJ1W-INT01	CJ1WINT01.1-3155	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso ad interrupt, 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAK	520,00
CJ1W-MAD42	CJ1WMAD420T-1718	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita	1	BAK	594,00
CJ1W-MAD42(SL)	CJ1WMAD42SL-1720	Moduli speciali	Moduli analogici misti 4 punti di ingresso e 2 punti di uscita morsettiera con terminali a molla.	1	BAK	594,00
CJ1W-MCH71	CJ1WMCH71-177127	Moduli speciali	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CJ1; (modulo speciale)	1	ECA	4 780,00
CJ1W-MCH72	CJ1WMCH72-249931	TRAJEXIA PLC	Scheda controllo 30 assi TRAJEXIA per PLC CJ1	1	ECA	3 200,00
CJ1W-MD232	CJ1WMD232-156708	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 16 punti IN + 16 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	440,00
CJ1W-MD263	CJ1WMD263-156856	Moduli di I/O	Moduli misto in c.c., 32 punti IN + 32 punti OUT, 24 Vc.c.	1	BAK	628,00
CJ1W-NCF71	CJ1WNCF71-172162	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 16 assi Mechatrolink II	1	ECA	2 110,00
CJ1W-NC113	CJ1WNC113-135994	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 1 asse	1	ECA	933,00
CJ1W-NC213	CJ1WNC213-135995	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 340,00
CJ1W-NC271	CJ1WNC271-255289	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 2 assi Mechatrolink II	1	ECA	985,00
CJ1W-NC413	CJ1WNC413-135997	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 970,00
CJ1W-NC433	CJ1WNC433-105999	Moduli speciali	Moduli controlli asse CJ1 con uscita a treno di impulsi line driver. 4 assi	1	ECA	1 970,00
CJ1W-NC471	CJ1WNC471-255290	Moduli speciali	Modulo posizionamento CJ1 PTP 4 assi Mechatrolink II	1	ECA	1 270,00
CJ1W-OC201	CJ1WOC201CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	212,00
CJ1W-OC201(SL)	CJ1WOC201SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	212,00
CJ1W-OC211	CJ1WOC211CHN-100	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max.	1	BAK	308,00
CJ1W-OC211(SL)	CJ1WOC211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita 16 punti a relè 2A max con terminali a molla	1	BAK	308,00
CJ1W-OD201	CJ1WOD201.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita 8 punti a relè 2A max.	1	BAK	260,00
CJ1W-OD202	CJ1WOD202.1-3156	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD204	CJ1WOD204-103466	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti	1	BAK	170,00
CJ1W-OD211	CJ1WOD211CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti	1	BAK	260,00
CJ1W-OD211(SL)	CJ1WOD211SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	260,00
CJ1W-OD212	CJ1WOD212CHN-163	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti	1	BAK	260,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CJ1W-OD212(SL)	CJ1W0D212SL-1717	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 16 punti con terminali a molla	1	BAK	260,00
CJ1W-OD231	CJ1W0D231CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	509,00
CJ1W-OD232	CJ1W0D232CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 32 punti (connettore tipo MIL)	1	BAK	509,00
CJ1W-OD261	CJ1W0D261CHN-177	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor NPN, 64 punti (connettore tipo Fujitsu)	1	BAK	849,00
CJ1W-OD262	CJ1W0D262-136029	Moduli di I/O	Moduli di uscita a transistor PNP, 64 punti (connettore tipo MIL) senza protez.c.c.	1	BAK	849,00
CJ1W-PA202	CJ1WPA202-136004	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 2,8 A a 5Vcc	1	BAK	197,00
CJ1W-PA205R	CJ1WPA205R-13606	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 100..230 Vac- Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	297,00
CJ1W-PD022	CJ1WPD022.1-3156	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 2A a 5Vcc	1	BAK	138,00
CJ1W-PD025	CJ1WPD025-136016	Alimentatori CJ1	Alimentatore CJ1 24 Vc.c. - Capacità di uscita 5A a 5Vcc	1	BAK	297,00
CJ1W-PNT21	CJ1WPNT21-291927	Moduli di rete	Modulo I/O Controller CJ1 per rete Profinet	1	BAK	976,00
CJ1W-PRM21	CJ1WPRM21-168022	Moduli di rete	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	976,00
CJ1W-PRT21	CJ1WPRT21-136031	Moduli di rete	Modulo slave CJ1 per rete Profibus DP	1	BAK	827,00
CJ1W-PTS16	CJ1WPTS16-183664	Moduli speciali	2 ingressi per RTD isolati	1	BAK	796,00
CJ1W-PTS51	CJ1WPTS51-168518	Moduli speciali	4 ingressi per termocoppie isolati	1	BAK	637,00
CJ1W-PTS52	CJ1WPTS52-168519	Moduli speciali	4 ingressi per PT100, JPT100 isolati	1	BAK	637,00
CJ1W-SCU21-V1	CJ1WSCU21V1-1726	Moduli di comunicazione	2 porta seriale RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	637,00
CJ1W-SCU31-V1	CJ1WSCU31V1.1-25	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	690,00
CJ1W-SCU41-V1	CJ1WSCU41V1.1-25	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAK	637,00
CJ1W-SRM21	CJ1WSRM21.1-2588	Moduli di rete	Modulo Master CJ1 per rete Compobus S.	1	BAK	403,00
CJ1W-TC001	CJ1WTC001-135989	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN	1	BAK	849,00
CJ1W-TC002	CJ1WTC002-142660	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAK	849,00
CJ1W-TC004	CJ1WTC004-155601	Moduli speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, funzione HBA	1	BAK	785,00
CJ1W-TC101	CJ1WTC101-151404	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita NPN	1	BAK	827,00
CJ1W-TC102	CJ1WTC102-143742	Moduli speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita PNP	1	BAK	827,00
CJ1W-TER01	CJ1WTER01-136072	Accessori CJ1	Terminatore BUS CJ1 (ricambio)	1	BAZ	106,00
CJ1W-TS561	CJ1WTS561-168013	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K	1	BAK	530,00
CJ1W-TS561(SL)	CJ1WTS561SL-1804	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K con morsettiera a molla	1	BAK	530,00
CJ1W-TS562	CJ1WTS562-168014	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	530,00
CJ1W-TS562(SL)	CJ1WTS562SL-1727	Moduli speciali	Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000	1	BAK	530,00
CJ2H-CPU64	CJ2HCPU64-268696	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 290,00
CJ2H-CPU64-EIP	CJ2HCPU64EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 50 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	3 590,00
CJ2H-CPU65	CJ2HCPU65-268697	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 000,00
CJ2H-CPU65-EIP	CJ2HCPU65EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 100 Kstep, Memoria Dati 160 Kword	1	BAK	4 300,00
CJ2H-CPU66	CJ2HCPU66-268698	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	5 190,00
CJ2H-CPU66-EIP	CJ2HCPU66EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 150 Kstep, Memoria Dati 352 Kword	1	BAK	5 490,00
CJ2H-CPU67	CJ2HCPU67-268699	CPU PLC CJ2	CPU: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	6 700,00
CJ2H-CPU67-EIP	CJ2HCPU67EIP-249	CPU PLC CJ2	CPU con interfaccia Ethernet IP integrata: Memoria Programma 250 Kstep, Memoria Dati 512 Kword	1	BAK	7 000,00
CLB-24N-C	CLB24NC-26110100	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	230,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CLB-24N-R	CLB24NR-26109800	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	230,00
CLB-24N-Y	CLB24NY-26110200	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 332mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	230,00
CLB-24N1-C	CLB24N1C-2611050	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	180,00
CLB-24N1-R	CLB24N1R-2611030	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	180,00
CLB-24N1-Y	CLB24N1Y-2611040	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	180,00
CLB-24N2-C	CLB24N2C-2611000	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	200,00
CLB-24N2-R	CLB24N2R-2611060	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	200,00
CLB-24N2-Y	CLB24N2Y-2610990	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP42, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	200,00
CLE-24	CLE24-2610960000	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ampio IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	CGY	300,00
CLE-24N	CLE24N.1-2610950	Colonne Luminose	Illuminatore spot raggio ristretto IP65f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 71mm	1	CGY	250,00
CLF10-24-C	CLF1024C-2610910	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	270,00
CLF10-24-R	CLF1024R-2610890	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	270,00
CLF10-24-Y	CLF1024Y-2610900	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 100mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	270,00
CLF20-24-C	CLF2024C-2610940	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED bianchi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	400,00
CLF20-24-R	CLF2024R-2610920	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED rossi, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	400,00
CLF20-24-Y	CLF2024Y-2610930	Colonne Luminose	Illuminatore lineare IP67, LED ambra, 200mm, 24Vc.c., montaggio a parete	1	CGY	400,00
CLM-24	CLM24.1-26109700	Colonne Luminose	Illuminatore spot IP67f, LED bianchi, 24Vc.c., diametro 85mm	1	CGY	300,00
CPMC-MPA700	CPMCMPA700-17619	Acessori Mechatrolink II	Software di programmazione per MP2000	1	ECZ	7 920,00
CPM1-CIF01	CPM1CIF01NL-1359	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	197,00
CPM1-CIF11	CPM1CIF11NL-1358	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAA	231,00
CPM1A-AD041	CPM1AAD041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 ingressi analogici risoluzione 6000 punti	1	BAA	541,00
CPM1A-DA041	CPM1ADA041-19764	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 4 uscite analogiche risoluzione 6000 punti	1	BAA	541,00
CPM1A-DRT21	CPM1ADRT21.1-250	Moduli di rete	Modulo slave CPM1A per rete Device Net. Scambio di 32 bit d'ingresso e 32 bit d'uscita	1	BAA	426,00
CPM1A-MAD01	CPM1AMAD01NL-153	Espansione CPM1A/2A	Espans. con 2 ingr. anal. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA) e 1 uscita anal. (0... 10 V, +/-10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	350,00
CPM1A-MAD11	CPM1AMAD11.1-249	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espans. con 2 ingressi analogici e 1 uscita analogica risoluzione 12 bit.	1	BAA	647,00
CPM1A-TS001	CPM1ATS001.1-249	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per termocoppie di tipo J, K (-300...1300 °C)	1	BAA	491,00
CPM1A-TS101	CPM1ATS101.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	491,00
CPM1A-TS101-DA	CPM1ATS101DA-135	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 2 ingressi per PT100 e 1 uscita anal. (0... 10 V, +/-10 V, 4... 20 mA)	1	BAA	343,00
CPM1A-TS102	CPM1ATS102.1-250	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 4 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0...650.0 °C)	1	BAA	776,00
CPM1A-10CDR-A-V1	CPM1A10CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	310,00
CPM1A-10CDR-D-V1	CPM1A10CDRDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	310,00
CPM1A-10CDT-A-V1	CPM1A10CDTAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 100...240 Vc.a.	1	BAA	310,00
CPM1A-10CDT-D-V1	CPM1A10CDTDV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	310,00
CPM1A-10CDT1-D-V1	CPM1A10CD-135804	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 6 ingressi a 24 Vc.c. e 4 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	310,00
CPM1A-20CDR-A-V1	CPM1A20CDRAV1NL-	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	428,00
CPM1A-20CDR-D-V1	CPM1A20CDRDV1-24	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	428,00
CPM1A-20CDT1-D-V1	CPM1A20CD-135808	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	428,00
CPM1A-20EDR1	CPM1A20EDR1NL-13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	316,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CPM1A-20EDT	CPM1A20EDTNL - 104	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	316,00
CPM1A-20EDT1	CPM1A20EDT1NL - 13	Espansione CPM1A/2A	12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	316,00
CPM1A-30CDR-A-V1	CPM1A30CDRAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	534,00
CPM1A-30CDR-D-ECO	CPM1A30CDRDECO - 1	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 12 V c.c.	1	BAA	534,00
CPM1A-30CDR-D-V1	CPM1A30CDRDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 V c.c.	1	BAA	534,00
CPM1A-30CDT-D-V1	CPM1A30CDTDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	534,00
CPM1A-30CDT1-A-V1	CPM1A30CD - 135812	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	534,00
CPM1A-30CDT1-D-V1	CPM1A30CD - 135813	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	534,00
CPM1A-40CDR-A-V1	CPM1A40CDRAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAA	647,00
CPM1A-40CDR-D-V1	CPM1A40CDRDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	647,00
CPM1A-40CDT-A-V1	CPM1A40CDTAV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	647,00
CPM1A-40CDT-D-V1	CPM1A40CDTDV1NL -	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	647,00
CPM1A-40CDT1-A-V1	CPM1A40CD - 147010	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 200...240 Vc.a.	1	BAA	647,00
CPM1A-40CDT1-D-V1	CPM1A40CD - 143793	CPU PLC CPM1A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAA	647,00
CPM1A-40EDR	CPM1A40EDR - 20940	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	455,00
CPM1A-40EDT1	CPM1A40EDT1 - 2094	Espansione CPM1A/2A/CP1	Espansione con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	455,00
CPM1A-8ED	CPM1A8EDNL - 13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 ingressi a 24 Vc.c.. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	179,00
CPM1A-8ER	CPM1A8ERNL - 13584	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a relè. Alimentazione dalla CPU	1	BAA	204,00
CPM1A-8ET	CPM1A8ET - 1 - 13585	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	204,00
CPM1A-8ET1	CPM1A8ET1 - 1 - 1358	Espansione CPM1A/2A	Espansione con 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione dalla CPU	1	BAA	204,00
CPM2A-BAT01	CPM2ABAT01 - 14767	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU CPM2 A (ricambio)	1	BAZ	57,90
CPM2A-CPU41	CPM2ACPU41 - 13597	CPU PLC CPM2A	Unità compatta, 8 ingr. 24 Vc.c., 4 uscite PNP, 2 ingr. anal., 1 uscita anal., 1 ingr. Pt100. Alim. 24 Vc.c.	1	BAB	1 180,00
CPM2A-20CDR-A	CPM2A20CDRA. 1 - 24	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	653,00
CPM2A-20CDR-D	CPM2A20CDRDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	653,00
CPM2A-20CDT-D	CPM2A20CDTDNL - 14	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	653,00
CPM2A-20CDT1-D	CPM2A20CDT1DNL - 1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 12 ingressi a 24 Vc.c. e 8 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	653,00
CPM2A-30CDR-A	CPM2A30CDRA - 2 - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	797,00
CPM2A-30CDR-D	CPM2A30CDRDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	797,00
CPM2A-30CDT-D	CPM2A30CDTDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	797,00
CPM2A-30CDT1-D	CPM2A30CDT1DNL - 1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 18 ingressi a 24 Vc.c. e 12 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	797,00
CPM2A-40CDR-A	CPM2A40CDRA - 1359	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	967,00
CPM2A-40CDR-D	CPM2A40CDRDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	967,00
CPM2A-40CDT-D	CPM2A40CDTDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (NPN). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	967,00
CPM2A-40CDT1-D	CPM2A40CDT1DNL - 1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	967,00
CPM2A-60CDR-A	CPM2A60CDRA - 2471	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAB	1 180,00
CPM2A-60CDR-D	CPM2A60CDRDNL - 13	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 180,00
CPM2A-60CDT1-D	CPM2A60CDT1DNL - 1	CPU PLC CPM2A	Unità compatta con 36 ingressi a 24 Vc.c. e 24 uscite a transistor (PNP). Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAB	1 180,00
CPM2C-BAT01	CPM2CBAT01 - 15765	Accessori PLC	Batteria per CPM2C	1	BAZ	47,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CPM2C-CIF01-V1	CPM2CCIF01V1.1-2	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS232-C + porta periferiche. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	165,00
CPM2C-CIF11	CPM2CCIF11.1-297	Convertitori PLC	Modulo adattatore RS422 + porta RS232-C. Collegamento dal PC al connettore periferiche	1	BAD	226,00
CPM2C-CN111	CPM2CCN111CHN-22	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con due porte (periferica + seriale RS232-C)	1	BAZ	99,50
CPM2C-MAD11	CPM2CMAD11-13590	Espansione PLC CPM2C	2 ingressi analog. (0... 10 V, 1... 5V, 4... 20 mA), 1 uscita analog. (0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA)	1	BAD	634,00
CPM2C-PA201	CPM2CPA201-13589	Alimentatori CPM2C	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 15 W	1	BAD	101,00
CPM2C-S100C	CPM2CS100C-14927	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor NPN	1	BAD	835,00
CPM2C-S110C	CPM2CS110C.1-297	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	835,00
CPM2C-S110C-DRT	CPM2CS110CDRT-15	CPU PLC CPM2C	CPU CPM2C con I/O link per rete Device Net e Master Compobus S. 6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP	1	BAD	995,00
CPM2C-TS101	CPM2CTS101.1-297	Espansione PLC CPM2C	Espansione con 2 ingressi per PT100, JPT100 (-200.0... 650.0 °C)	1	BAD	494,00
CPM2C-10CDR-D	CPM2C10CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	365,00
CPM2C-10CDT1C-D	CPM2C10CDT1CD-2-	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	344,00
CPM2C-10C1DR-D	CPM2C10C1DRD.1-2	CPU PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	434,00
CPM2C-10EDR	CPM2C10EDR.1-297	Espansione PLC CPM2C	6 ingressi + 4 uscite a relè	1	BAD	178,00
CPM2C-16EDC	CPM2C16EDC.1-297	Espansione PLC CPM2C	16 punti di ingresso	1	BAD	202,00
CPM2C-16ET1C	CPM2C16ET1C-1537	Espansione PLC CPM2C	16 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	235,00
CPM2C-20CDR-D	CPM2C20CDRD.1-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite	1	BAD	542,00
CPM2C-20CDT1C-D	CPM2C20CDT1CD-29	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	472,00
CPM2C-20C1DR-D	CPM2C20C1DRD-103	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè. Alimentazione 24 Vc.c. terminali a vite con RTC	1	BAD	610,00
CPM2C-20C1DTC-D	CPM2C20C1DTC-1-	CPU PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c. con RTC	1	BAD	539,00
CPM2C-20EDR	CPM2C20EDR-10379	Espansione PLC CPM2C	12 ingressi + 8 uscite a relè	1	BAD	333,00
CPM2C-24EDTC	CPM2C24EDTC.1-29	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor NPN	1	BAD	277,00
CPM2C-24EDT1C	CPM2C24EDT1C-147	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 8 uscite a transistor PNP	1	BAD	277,00
CPM2C-32CDTC-D	CPM2C32CDTCD.1-2	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor NPN Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	634,00
CPM2C-32CDT1C-D	CPM2C32CDT1CD-14	CPU PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP Alimentazione 24 Vc.c.	1	BAD	634,00
CPM2C-32EDT1C	CPM2C32EDT1C.1-2	Espansione PLC CPM2C	16 ingressi + 16 uscite a transistor PNP	1	BAD	400,00
CPM2C-8EDC	CPM2C8EDC.1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di ingresso	1	BAD	158,00
CPM2C-8ER	CPM2C8ER.1-29773	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a relè	1	BAD	216,00
CPM2C-8ETC	CPM2C8ETC.1-2977	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor NPN	1	BAD	190,00
CPM2C-8ET1C	CPM2C8ET1C-13589	Espansione PLC CPM2C	8 punti di uscita a transistor PNP	1	BAD	190,00
CPM5GK00	CPM5GK00-2412110	Accessori sensori	Connettore maschio M12 assiale da pannello 5 PIN con schermatura	1	GEY	24,00
CP1E-E20DR-A	CP1EE20DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 12 ingressi 24Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	295,00
CP1E-E30DR-A	CP1EE30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 18 ingressi 24Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	408,00
CP1E-E40DR-A	CP1EE40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-E, 24 ingressi 24Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220Vac	1	BAL	510,00
CP1E-N20DR-A	CP1EN20DRA-27979	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	408,00
CP1E-N20DR-D	CP1EN20DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a relè, alimentazione 24 Vcc	1	BAL	408,00
CP1E-N20DT-D	CP1EN20DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	408,00
CP1E-N20DT1-D	CP1EN20DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 12 ingressi 24 Vc.c. e 8 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	408,00
CP1E-N30DR-A	CP1EN30DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	510,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CP1E-N30DR-D	CP1EN30DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	510,00
CP1E-N30DT-D	CP1EN30DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	510,00
CP1E-N30DT1-D	CP1EN30DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 18 ingressi 24 Vc.c. e 12 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	510,00
CP1E-N40DR-A	CP1EN40DRA-27980	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 220vac	1	BAL	615,00
CP1E-N40DR-D	CP1EN40DRD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a relè, alimentazione 24Vcc	1	BAL	615,00
CP1E-N40DT-D	CP1EN40DTD-29894	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN, alimentazione 24Vcc	1	BAL	615,00
CP1E-N40DT1-D	CP1EN40DT1D-2989	CPU PLC CP1	CPU CP1E-N 24 ingressi 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP, alimentazione 24Vcc	1	BAL	615,00
CP1H-XA40DR-A	CP1HXA40DRA-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a relè, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	BAL	2 840,00
CP1H-XA40DT-D	CP1HXA40DTD-2093	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor NPN, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 780,00
CP1H-XA40DT1-D	CP1HXA40DT1D-209	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 IN a 24 Vc.c. e 16 OUT a Transistor PNP, 4 IN e 2 OUT analogiche. Alimentaz. 24 Vd.c.	1	BAL	2 780,00
CP1H-X40DT-D	CP1HX40DTD-20940	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor NPN. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 200,00
CP1H-X40DT1-D	CP1HX40DT1D-2094	CPU PLC CP1	Unità compatta con 24 ingressi a 24 Vc.c. e 16 uscite a Transistor PNP. Alimentazione 24 Vd.c.	1	BAL	2 200,00
CP1L-J14DR-A	CP1LJ14DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	295,00
CP1L-J14DR-D	CP1LJ14DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	295,00
CP1L-J14DT1-D	CP1LJ14DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24 Vcc e 6 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	295,00
CP1L-J20DR-A	CP1LJ20DRA-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	408,00
CP1L-J20DR-D	CP1LJ20DRD-24278	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	408,00
CP1L-J20DT1-D	CP1LJ20DT1D-2427	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24 Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	408,00
CP1L-L10DR-A	CP1LL10DRA-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac. Non espandibile	1	BAL	295,00
CP1L-L10DR-D	CP1LL10DRD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	295,00
CP1L-L10DT-D	CP1LL10DTD-24784	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	295,00
CP1L-L10DT1-D	CP1LL10DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc. Non espandibile	1	BAL	295,00
CP1L-L14DR-A	CP1LL14DRA-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	345,00
CP1L-L14DR-D	CP1LL14DRD-23709	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L14DT-D	CP1LL14DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L14DT1-D	CP1LL14DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 8 ingressi 24Vcc e 6 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	345,00
CP1L-L20DR-A	CP1LL20DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac	1	BAL	510,00
CP1L-L20DR-D	CP1LL20DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-L20DT-D	CP1LL20DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-L20DT1-D	CP1LL20DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 12 ingressi 24Vcc e 8 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	510,00
CP1L-M30DR-A	CP1LM30DRA-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	699,00
CP1L-M30DR-D	CP1LM30DRD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M30DT-D	CP1LM30DTD-23710	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M30DT1-D	CP1LM30DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 18 ingressi 24 Vcc e 12 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	699,00
CP1L-M40DR-A	CP1LM40DRA-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	860,00
CP1L-M40DR-D	CP1LM40DRD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00
CP1L-M40DT-D	CP1LM40DTD-23711	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00
CP1L-M40DT1-D	CP1LM40DT1D-2371	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	860,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CP1L-M60DR-A	CP1LM60DRA-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca	1	BAL	1 070,00
CP1L-M60DR-D	CP1LM60DRD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 070,00
CP1L-M60DT-D	CP1LM60DTD-24783	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor NPN, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 070,00
CP1L-M60DT1-D	CP1LM60DT1D-2478	CPU PLC CP1	CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a Transistor PNP, Alimentazione 24 Vcc	1	BAL	1 070,00
CP1LSTARTEDUAC	CP1LSTARTEDUAC-2	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one educat., manuali	1	BAX	450,00
CP1LSTARTERKITAC	CP1LSTART-241839	STARTER KIT	Starter KIT: CP1L-L14DR-A, RS232C CP1W-CIF01, Cavo USB, Simulatore con 6 ingressi, CX-one Lite 3.0, manuali	1	BAX	910,00
CP1W-AD041	CP1WAD041-237120	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi analogici	1	BAL	390,00
CP1W-CIF01	CP1WCIF01-209403	Accessori PLC	Modulo seriale RS232C per PLC CP1	1	BAL	57,00
CP1W-CIF11	CP1WCIF11-209404	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1	1	BAL	57,00
CP1W-CIF12	CP1WCIF12-251173	Accessori PLC	Modulo seriale RS422/485 per PLC CP1 con isolamento	1	BAL	125,00
CP1W-CIF41	CP1WCIF41-275679	Accessori PLC	Modulo Ethernet per PLC CP1	1	BAL	350,00
CP1W-CN221	CP1WCN221-238764	Accessori PLC	Cavo USB di programmazione 1,8m	1	BAZ	12,00
CP1W-CN811	CP1WCN811-209406	Accessori PLC	Cavo di espansione per moduli CPM1A	1	BAZ	82,00
CP1W-DAM01	CP1WDAM01-247844	Plug-in PLC CP1	Modulo Display da installare all'interno degli slot disponibili sulle CPU CP1L	1	BAL	159,00
CP1W-DA041	CP1WDA041-237121	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 uscite analogiche	1	BAL	450,00
CP1W-EXT01	CP1WEXT01-209407	Accessori PLC	Adattatore per l'installazione sul PLC CP1 dei moduli CJ1	1	BAZ	101,00
CP1W-MAD11	CP1WMAD11.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi analogici e una uscita analogica.	1	BAL	430,00
CP1W-ME05M	CP1WME05M-209405	Accessori PLC	Memoria di Back-up	1	BAZ	66,00
CP1W-SRT21	CP1WSRT21.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, modulo slave Compobus S	1	BAL	251,00
CP1W-TS001	CP1WTS001.1-2499	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi Termocoppie	1	BAL	355,00
CP1W-TS002	CP1WTS002.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi Termocoppie	1	BAL	450,00
CP1W-TS101	CP1WTS101.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 2 ingressi PT100	1	BAL	355,00
CP1W-TS102	CP1WTS102.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 4 ingressi PT100	1	BAL	450,00
CP1W-16ER	CP1W16ER-2371140	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a relè	1	BAL	240,00
CP1W-16ET	CP1W16ET-2746390	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN	1	BAL	240,00
CP1W-16ET1	CP1W16ET1-274640	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor PNP	1	BAL	240,00
CP1W-20EDR1	CP1W20EDR1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a relè	1	BAL	301,00
CP1W-20EDT	CP1W20EDT.1-2501	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	301,00
CP1W-20EDT1	CP1W20EDT1.1-250	Espansione PLC CP1	Espansione per PLC CP1, 12 ingressi e 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	301,00
CP1W-32ER	CP1W32ER-2746410	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a relè	1	BAL	406,00
CP1W-32ET1	CP1W32ET1-274643	Accessori PLC	Espansione PLC CP1, 32 uscite a Transistor PNP	1	BAL	406,00
CP1W-40EDR	CP1W40EDR-237116	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a relè	1	BAL	433,00
CP1W-40EDT1	CP1W40EDT1-23711	Espansione PLC CP1	Espansione PLC CP1, 24 ingressi 24 Vcc e 16 uscite a transistor PNP	1	BAL	433,00
CP1W-8ED	CP1W8ED.1-249924	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 ingressi 24 Vcc (NPN/PNP)	1	BAL	170,00
CP1W-8ER	CP1W8ER.1-250190	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a relè	1	BAL	194,00
CP1W-8ET	CP1W8ET.1-250191	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN	1	BAL	194,00
CP1W-8ET1	CP1W8ET1.1-24992	Espansione PLC CP1	Espansione CP1, 8 uscite a transistor PNP	1	BAL	194,00
CQM1-AD041	CQM1AD041JPN-156	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ±10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit	1	BAG	791,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CQM1-AD042	CQM1AD042-135715	Moduli di I/O speciali	4 Ingressi analogici: 0... 10 V, ± 10 V, 4... 20 mA, 1... 5 V - 12 bit senza alimentatore IPS	1	BAG	818,00
CQM1-CIF02	CQM1CIF02JPN-135	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento al C200HS (RS232-C a 9 pin)	1	BAZ	582,00
CQM1-DA022	CQM1DA022-135716	Moduli di I/O speciali	2 Uscite analogiche: ± 10 V, 0... 20 mA - 12 bit senza Alimentatore IPS	1	BAG	818,00
CQM1-DRT21	CQM1DRT21-135754	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Device Net. Scambio di 32 punti di I/O	1	BAG	481,00
CQM1-ID211	CQM1ID2110P-1699	Moduli di I/O B7A	32 uscite remotate per unità B7A, collegamento in doppino, distanza max 500 m	1	BAG	176,00
CQM1-ID212	CQM1ID2120P-1699	Moduli di I/O digita	Ingressi c.c., 16 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	251,00
CQM1-ID213	CQM1ID213-169918	Moduli di I/O digitali	Ingressi c.c., 32 punti: 24 Vc.c., NPN/PNP	1	BAG	515,00
CQM1-IPS01	CQM1IPS01JPN-135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 1 scheda analogica	1	BAG	233,00
CQM1-IPS02	CQM1IPS02JPN-135	Moduli alimentatore	Modulo alimentatore per 2 schede analogiche (non è possibile collegare 2 moduli DA021)	1	BAG	438,00
CQM1-LK501	CQM1LK501JPN-135	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485	1	BAG	642,00
CQM1-ME04K	CQM1ME04K-135783	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	147,00
CQM1-ME04R	CQM1ME04R-135784	Memoria CQM1H	EEPROM, 8 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	188,00
CQM1-ME08K	CQM1ME08K-153237	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	194,00
CQM1-ME08R	CQM1ME08R-135785	Memoria CQM1H	EEPROM, 16 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	235,00
CQM1-MP08K	CQM1MP08K-155185	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), senza orologio calendario	1	BAZ	82,40
CQM1-MP08R	CQM1MP08RJPN-142	Memoria CQM1H	EPROM, 16 kbyte (8 kbyte per CPU11/21), con orologio calendario	1	BAZ	121,00
CQM1-OC221	CQM1OC221CHN-135	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	227,00
CQM1-OC222	CQM1OC2220P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 16 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c.	1	BAG	323,00
CQM1-OC224	CQM1OC224NL-1543	Moduli di I/O digitali	Uscite a relè, 8 punti: 2 A, 250 Vc.a./24 Vc.c., comuni separati	1	BAG	227,00
CQM1-OD211	CQM1OD2110P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (NPN): 2 A/24 Vc.c. (5 A/modulo)	1	BAG	257,00
CQM1-OD212	CQM1OD2120P-1699	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (NPN): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	292,00
CQM1-OD213	CQM1OD213-169434	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (NPN): 0,1 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	515,00
CQM1-OD214	CQM1OD214CHN-177	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 16 punti: (PNP): 0,3 A/5... 24 Vc.c.	1	BAG	316,00
CQM1-OD215	CQM1OD215JPN-103	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 8 punti: (PNP): 1 A/24 Vc.c. (4 A/modulo), protez. c.c.	1	BAG	316,00
CQM1-OD216	CQM1OD216NL-1357	Moduli di I/O digitali	Uscite a transistor, 32 punti: (PNP): 0,5 A/24 Vc.c. prot. cortoc.	1	BAG	491,00
CQM1-PA203	CQM1PA203CHN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 18 W	1	BAG	222,00
CQM1-PA216	CQM1PA216-135705	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 100... 240 Vc.a., 30 W, ausiliario a 24 Vc.c. 0,5 A	1	BAG	314,00
CQM1-PD026	CQM1PD026JPN-135	Alimentatori CQM1H	Alimentatore a 24 Vc.c., 30 W	1	BAG	354,00
CQM1-PRT21	CQM1PRT21-147141	Moduli di rete	Modulo slave CQM1 per rete Profibus DP. Scambio dati impostabile da 2+2 word a 8+8 word.	1	BAG	612,00
CQM1-SRM21-V1	CQM1SRM21V1-1357	Moduli di rete	Modulo Master CQM1 per rete Compobus S. Controllo di 128 I/O remotati	1	BAG	395,00
CQM1-TC001	CQM1TC001-135768	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita NPN	1	BAG	527,00
CQM1-TC002	CQM1TC002-135769	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia K/J, uscita PNP	1	BAG	527,00
CQM1-TC102	CQM1TC102-135771	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termoresistenza Pt100/jPt100, uscita PNP	1	BAG	513,00
CQM1-TC202	CQM1TC202-135759	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP	1	BAG	856,00
CQM1-TC204	CQM1TC204-135761	Moduli di I/O speciali	Regolazione temperatura (2 loop), ingressi per termocoppia, uscita PNP, rilevamento disconnessione	1	BAG	705,00
CQM1H-ABB21	CQM1HABB21-10559	Inner board per CQM1H	Scheda di interfaccia per encoder assoluto (codice Gray): 2 punti fino a 4 kHz	1	BAG	974,00
CQM1H-CIF12	CQM1HCIF12-1-250	Convertitori PLC	Modulo adattatore da porta periferiche micro a RS422 per CQM1H, CS1.	1	BAG	260,00
CQM1H-CLK21	CQM1HCLK21NL-148	Moduli di rete	Scheda Controllerà Link	1	BAG	966,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CQM1H-CPU11	CQM1HCPU11NL -149	CPU PLC CQM1H, 16 input 8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O		1	BAG	679,00
CQM1H-CPU21	CQM1HCPU21NL -148	CPU PLC CQM1H, 16 input 8 kbyte RAM, 3 kword di memoria dati, gestione di 256 I/O, RS232-C aggiuntiva		1	BAG	825,00
CQM1H-CPU51	CQM1HCPU51NL -135	CPU PLC CQM1H, 16 input 16 kbyte RAM, 6 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK		1	BAG	1 060,00
CQM1H-CPU61	CQM1HCPU61NL -103	CPU PLC CQM1H, 16 input 32 kbyte RAM, 12 kword di DM, gestione di 512 I/O, RS232-C aggiuntiva, supportate Inner board e CLK		1	BAG	1 560,00
CQM1H-CTB41	CQM1HCTB41NL -135	Inner board per CQM1H	Scheda di conteggio veloce, 4 punti fino a 500 kHz, conteggio lineare o ring	1	BAG	893,00
CQM1H-IC101	CQM1HIC101-10615	Accessori CQM1H	Unità controllo I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di interfaccia I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	267,00
CQM1H-II101	CQM1HII101-13573	Accessori CQM1H	Unità interfaccia I/O per CQM1H da utilizzare insieme all'unità di controllo I/O per la remotazione del BUS	1	BAG	267,00
CQM1H-MAB42	CQM1HMAB42-13573	Inner board per CQM1H	Scheda di I/O analogici: 4 ingressi + 2 uscite	1	BAG	616,00
CQM1H-ME16K	CQM1HME16KNL -135	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, senza orologio calendario	1	BAZ	215,00
CQM1H-ME16R	CQM1HME16RNL -135	Memoria CQM1H	Flash, 32 kbyte, con orologio calendario	1	BAZ	265,00
CQM1H-PLB21-CE	CQM1HPLB21CE -135	Inner board per CQM1H	Scheda I/O per segnali ad impulsi: 2 punti di ingresso fino a 50 kHz, 2 punti di uscita fino a 50 kHz	1	BAG	1 180,00
CQM1H-SCB41	CQM1HSCB41NL -106	Inner board per CQM1H	Scheda di comunicazione seriale: 1 porta RS232C e una porta RS422-A/485	1	BAG	670,00
CRS1-RPT01	CRS1RPT01-226092	Rete Component	Modulo ripetitore	1	BFI	165,00
CRT1-AD04	CRT1AD04-2261070	Rete Component	4 ingressi analogici 6000 punti di risoluzione. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	475,00
CRT1-DA02	CRT1DA02-2261080	Rete Component	2 uscite analogiche con risoluzione 6000 punti. Range: -10..10V, 0..10V, 0..5V, 1..5V, 0..20mA, 4..20mA	1	BFI	475,00
CRT1-ID08	CRT1ID08-2487670	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	184,00
CRT1-ID08-1	CRT1ID081-248768	Rete Component	8 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	184,00
CRT1-ID16	CRT1ID16-2261030	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN	1	BFI	251,00
CRT1-ID16-1	CRT1ID161-226104	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP	1	BFI	251,00
CRT1-ID16TA	CRT1ID16TA-23746	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc NPN. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	317,00
CRT1-ID16TA-1	CRT1ID16TA1-2374	Rete Component	16 ingressi digitali 24Vdc PNP. Morsettiera a 3 fili con comuni riportati.	1	BFI	317,00
CRT1-MD16-1	CRT1MD161-248772	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP.	1	BFI	251,00
CRT1-MD16TA	CRT1MD16TA-23747	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	323,00
CRT1-MD16TA-1	CRT1MD16TA1-2374	Rete Component	8 ingressi + 8 uscite PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	323,00
CRT1-OD08	CRT1OD08-2487690	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	184,00
CRT1-OD08-1	CRT1OD081-248770	Rete Component	8 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	184,00
CRT1-OD16	CRT1OD16-2261050	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN	1	BFI	251,00
CRT1-OD16-1	CRT1OD161-226106	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP	1	BFI	251,00
CRT1-OD16TA	CRT1OD16TA-23746	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc NPN. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	328,00
CRT1-OD16TA-1	CRT1OD16TA1-2374	Rete Component	16 uscite digitali 24 Vdc PNP. Morsettiera a tre fili con comuni riportati.	1	BFI	328,00
CRT1-ROS16	CRT1ROS16-237472	Rete Component	16 uscite a relè.	1	BFI	469,00
CRT1-VOD16ML-1	CRT1VOD16ML1-248	Rete Component	Moduli 16 uscite 24 vdc PNP con connettore MIL	1	BFI	285,00
CRT1B-ID02SP-1	CRT1BID02SP1-226	Rete Component	2 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	144,00
CRT1B-ID04SP-1	CRT1BID04SP1-226	Rete Component	4 ingressi digitali 24Vdc PNP (con connettore e-con) protezione IP54	1	BFI	182,00
CRT1B-MD04SLP-1	CRT1BMD04SLP1-23	Rete Component	2 ingressi + 2 uscite digitali 24Vdc PNP (con connettore a molla) protezione IP54	1	BFI	198,00
CS1D-PA207R	CS1DPA207R-13574	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 7A a 5V, 1,3A a 26 Vc.c. 35W	1	BAF	849,00
CS1D-PD024	CS1DPD024-168047	Alimentatori CS1 Duplex	Alimentatore 24Vdc. 4,3A a 5V, 0,56A a 26 Vc.c. 36W	1	BAF	849,00
CS1G-CPU42H	CS1GCPU42H-13564	CPU PLC CS1	10 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 310,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CS1G-CPU43H	CS1GCPU43H-14709	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 960 I/O locali	1	BAF	1 830,00
CS1G-CPU44H	CS1GCPU44H-13564	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 1280 I/O locali	1	BAF	2 390,00
CS1G-CPU45H	CS1GCPU45H-15356	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 100,00
CS1H-CPU63H	CS1HCPU63H-13564	CPU PLC CS1	20 kstep mem. progr., 32 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	2 390,00
CS1H-CPU64H	CS1HCPU64H-15356	CPU PLC CS1	30 kstep mem. progr., 64 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 100,00
CS1H-CPU65H	CS1HCPU65H-13564	CPU PLC CS1	60 kstep mem. progr., 128 k mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	3 840,00
CS1H-CPU66H	CS1HCPU66H-14482	CPU PLC CS1	120 kstep mem. progr., 256 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	5 090,00
CS1H-CPU67H	CS1HCPU67H-13564	CPU PLC CS1	250 kstep mem. progr., 448 kword mem. DM, 5120 I/O locali	1	BAF	7 820,00
CS1W-AD041-V1	CS1WAD041V1-1436	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 ingressi; 8000 punti (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 050,00
CS1W-AD081-V1	CS1WAD081V1-1356	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 310,00
CS1W-AD161	CS1WAD161-181856	Moduli di I/O speciali	Modulo analogico a 16 ingressi (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4... 20 mA); ris. 8000 punti; connettori	1	BAF	1 390,00
CS1W-BAT01	CS1WBAT01-103340	Accessori PLC	Batteria per CS1	1	BAZ	56,50
CS1W-BC053	CS1WBC053CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	221,00
CS1W-BC083	CS1WBC083CHN-135	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	325,00
CS1W-BC103	CS1WBC103CHN-156	Rack CS1	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	443,00
CS1W-BI053	CS1WBI053CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAF	284,00
CS1W-BI083	CS1WBI083CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAF	422,00
CS1W-BI103	CS1WBI103CHN-135	Rack Espansione CS1	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAF	530,00
CS1W-CIF31	CS1WCIF31-103601	Convertitori PLC	Convertitore USB seriale	1	BAZ	216,00
CS1W-CLK21-V1	CS1WCLK21V1-1456	Moduli di rete	Modulo Controller Link per CS1 (doppino telefonico)	1	BAF	995,00
CS1W-CN114	CS1WCN114CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta periferica	1	BAZ	76,90
CS1W-CN118	CS1WCN118CHN-224	Cavi PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232-C	1	BAZ	76,90
CS1W-CN133	CS1WCN133CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 10 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	484,00
CS1W-CN223	CS1WCN223CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 2 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	228,00
CS1W-CN226	CS1WCN226CHN-224	Cavi PLC	Cavo di programmazione per CPU CS1, CQM1H, CPM2C. L= 2 m	1	BAZ	110,00
CS1W-CN313	CS1WCN313CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 0.3 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	96,90
CS1W-CN521	CS1WCN521CHN-224	Accessori PLC	Cavo da 5m per rack di espansione C200H. Il rack CPU deve essere di tipo CS1	1	BAZ	261,00
CS1W-CN523	CS1WCN523CHN-224	Cavi PLC	Cavo da 5 m per rack di espansione CS1	1	BAZ	323,00
CS1W-CN626	CS1WCN626CHN-224	Accessori PLC	Cavo di connessione PLC con una porta seriale RS232. L= 6m	1	BAZ	175,00
CS1W-CN713	CS1WCN713CHN-224	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione CS1; L=: 70 cm	1	BAZ	151,00
CS1W-CRM21	CS1WCRM21-226109	Moduli di rete	Modulo Master Componet	1	BAF	452,00
CS1W-CT021	CS1WCT021-135576	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 030,00
CS1W-CT041	CS1WCT041-153791	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 4 assi bidirez., 500 kHz, per CS1;	1	BAF	1 740,00
CS1W-DA041	CS1WDA041-135612	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V, 4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	988,00
CS1W-DA08C	CS1WDA08C-144480	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsettiera	1	BAF	1 290,00
CS1W-DA08V	CS1WDA08V-142228	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ± 10 V) a morsettiera	1	BAF	1 290,00
CS1W-DRM21-V1	CS1WDRM21V1-1622	Moduli di rete	Modulo Master CS1 per rete Device Net.	1	BAF	964,00
CS1W-ETN21	CS1WETN21.1-2965	Moduli di rete	Modulo Ethernet per CS1 (protocollo TCP/IP) 10/100 baseT	1	BAF	1 770,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CS1W-ID211	CS1WID211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAF	260,00
CS1W-ID231	CS1WID231CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 32 punti di ingresso	1	BAF	508,00
CS1W-ID261	CS1WID261CHN-182	Moduli di I/O	Modulo a 64 punti di ingresso	1	BAF	995,00
CS1W-INT01	CS1WINT01-148198	Moduli di I/O speciali	Modulo ad interrupt a 16 punti per PLC CS1	1	BAF	621,00
CS1W-MAD44	CS1WMAD44-135688	Moduli di I/O speciali	Modulo di interfaccia analogica 4 ingressi e 4 uscite; (modulo speciale CS1)	1	BAF	1 560,00
CS1W-MCH71	CS1WMCH71-157979	Moduli controllo asse	Moduli MC a 30 assi master MECHATROLINK II per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	5 620,00
CS1W-MC221-V1	CS1WMC221V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	2 610,00
CS1W-MC421-V1	CS1WMC421V1-1710	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. programmazione in linguaggio G per PLC CS1; (modulo speciale)	1	ECA	3 400,00
CS1W-NC213	CS1WNC213-154840	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 2 assi interpolabili linearmente	1	ECA	1 530,00
CS1W-NC413	CS1WNC413-149304	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse CS1 con uscita a treno di impulsi open collector. 4 assi interpolabili linearmente	1	ECA	2 370,00
CS1W-OC211	CS1WOC211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a relè. 16 punti (8 punti a comune), 2 A/punto, 8 A/comune	1	BAF	375,00
CS1W-OD211	CS1WOD211CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	424,00
CS1W-OD212	CS1WOD212CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 0,5 A/24 V c.c.	1	BAF	424,00
CS1W-OD231	CS1WOD231CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	645,00
CS1W-OD232	CS1WOD232CHN-182	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 32 punti, 0,5 A/punto, 5 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	645,00
CS1W-OD262	CS1WOD262-135626	Moduli di I/O	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6,4 A/unità 24 V c.c.	1	BAF	964,00
CS1W-PDC11	CS1WPDC11-135574	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici per CS1 a 4 ingressi isolati; 16 bit (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA)	1	BAF	1 510,00
CS1W-PRM21	CS1WPRM21-168023	Moduli di I/O speciali	Modulo master CJ1 per rete Profibus DP	1	BAF	976,00
CS1W-RPT01	CS1WRPT01-163034	Moduli di rete	Ripetitore per rete Controller Link cavo-cavo	1	BAZ	529,00
CS1W-SCB21-V1	CS1WSCB21V1-1356	Moduli di comunicazione	Per PLC CS1. 2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	472,00
CS1W-SCB41-V1	CS1WSCB41V1-1470	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAF	645,00
CS1W-SCU21-V1	CS1WSCU21V1-1356	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	995,00
CS1W-SCU31-V1	CS1WSCU31V1-2272	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS422/485 (gestione delle Protocol Macro). Installabile nel rack del CS1	1	BAF	995,00
CVM1-PA208	CVM1PA208-135599	Alimentatori per CV/CVM1	Alimentatore (per qualsiasi rack); 100... 120 / 200... 240 Vc.a.; 8 A	1	BAI	1 470,00
CX-DRIVE 1.7	CXDRIVE17-258409	Accessori inverter	Software di configurazione inverter	1	EAZ	288,00
CX-LITE-EV2	CXLITEEV2-249713	Software Sysmate	Oggetti Active-X per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	1 310,00
CX-OPC-EV2	CXOPCEV2-2497140	Software Sysmate	Server OPC per PLC serie C/CV/CS/CJ	1	BBG	2 070,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-	CXSUPERVI-242666	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 2.1	1	BAM	1 020,00
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V3	CXSUPERVI-313842	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Machine Edition 3	1	BAM	1 120,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS	CXSUPERVI-242667	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 2.1	1	BAM	2 560,00
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V3	CXSUPERVI-313843	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB, versione Plus Edition 3	1	BAM	2 660,00
CX-SUPERVISOR-RUN-UPGR-V3	CXSUPERVI-313844	Software superv. Run-time	Versione di aggiornamento del runtime da V2.1 a V3	1	BAM	871,00
CX-SUPERVISOR-UPGR-V2.1	CXSUPERVI-242665	Software superv. Sviluppo	Versione di aggiornamento da CX-SUPERVISOR-V1.x a CX-SUPERVISOR-V2.1	1	BAM	871,00
CX-SUPERVISOR-USB-V1.3	CXSUPERVI-224678	Software superv. Run-time	Protezione tramite chiave hardware USB (da acquistare dopo aver acquistato un modulo sviluppo)	1	BAM	1 390,00
CX-SUPERVISOR-V2.1	CXSUPERVISORV21-	Software superv. Sviluppo	No limiti I/O, grafica, allarmi, ricette, DDE/OLE, ActiveX, OPC Client, driver per reti PLC e termoreg.	1	BAM	4 360,00
CXONE-AL01-EV3	CXONEAL01EV3-250	Software Sysmate	Licenza CX-One versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	2 150,00
CXONE-AL01-EV3-UP	CXONEAL01EV3UP-2	Software Sysmate	Licenza per upgrade CX-One alla versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	650,00
CXONE-AL03-EV3-UP	CXONEAL03EV3UP-2	Software Sysmate	Licenze (3) per upgrade CX-One alla versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	1 250,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
CXONE-AL10-EV3	CXONEAL10EV3-250	Software Sysmate	10 Licenze CX-One versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	9 630,00
CXONE-AL10C-EV3	CXONEAL10CEV3-23	Software Sysmate	Pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0 (10 licenze): ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	9 670,00
CXONE-CD-EV3	CXONECDEV3-25026	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	40,00
CXONE-DVD-EV3	CXONEDVDEV3-2502	Software Sysmate	DVD con pacchetto di configurazione CX-One versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	40,00
CXONE-LTCD-EV3	CXONELTCDEV3-250	Software Sysmate	CD con pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 3.0: S.O. Win2000/XP/Vista - Senza licenza	1	BAM	40,00
CXONE-LT01C-EV3	CXONELT01CEV3-23	Software Sysmate	Pacchetto di configurazione CX-One Lite versione 3.0: ambiente operativo Windows 2000/XP/Vista	1	BAM	499,00
C010500	C010500-21166500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 5 fili PVC 5 m	1	GDY	9,27
C2U	C2U-2-1509850000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX	194,00
C2U-9	C2U9-1564550000	Pulsanti con impugnatura	Pulsante con doppia commutazione per macchine radiologiche	10	CHX	270,00
C200H-AD003	C200HAD003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 ingressi; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera; (Modulo speciale)	1	BAH	1 310,00
C200H-ASC11	C200HASC11-15182	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 2 porte RS232-C	1	BAH	1 960,00
C200H-ASC31	C200HASC31-15936	Moduli di I/O speciali	Moduli ASCII Basic. 200 kbyte EEPROM, programmabile in Basic, 3 porte RS232-C	1	BAH	1 960,00
C200H-BAT09	C200HBAT09-15932	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU	1	BAZ	78,50
C200H-BC081-V2	C200HBC081V2JPN-	Rack C200HS	Alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAH	496,00
C200H-BC101-V2	C200HBC101V2JPN-	Rack C200HS	Alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAH	651,00
C200H-B7AI1	C200HB7AI1-15940	Moduli di I/O B7A	Modulo di I/O per morsettiera remota B7A, collegamento in doppino 16 punti d'ingresso	1	BAH	505,00
C200H-B7AO1	C200HB7AO1-14746	Moduli di I/O B7A	Modulo di I/O per morsettiera remota B7A, collegamento in doppino 16 punti d'uscita	1	BAH	505,00
C200H-CN221	C200HCN221CHN-22	Cavi PLC	Cavi di connessione per rack di espansione; L=: 2 m	1	BAZ	151,00
C200H-CN422	C200HCN422CHN-22	Cavi PLC	Cavo di collegamento PRO27 // PLC (4 m)	1	BAZ	156,00
C200H-CT021	C200HCT021NL-159	Moduli di I/O speciali	Moduli contatori veloci a 2 assi bidirez., 75 kHz, per encoder line driver RS422; (modulo speciale)	1	BAH	1 380,00
C200H-DA002	C200HDA002-15950	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 4...20mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 550,00
C200H-DA003	C200HDA003-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (-10...+10 V, 0... 10 V, 1... 5 V) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 310,00
C200H-DA004	C200HDA004-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4... 20 mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	1 310,00
C200H-ID212	C200HID212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 16 punti, 24 Vc.c.	1	BAH	296,00
C200H-ID215	C200HID215CHN-14	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. cattura di impulso (modulo speciale)	1	BAH	740,00
C200H-ID216	C200HID216CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.c., 32 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	689,00
C200H-ID217	C200HID217CHN-15	Moduli di I/O	Moduli d'ingresso in c.c., 64 punti, 24 Vc.c. (gruppo 2)	1	BAH	1 350,00
C200H-IM212	C200HIM212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'ingresso in c.a./c.c., 16 punti, 24 Vc.a./Vc.c.	1	BAH	303,00
C200H-LK201-V1	C200HLK201V1-159	Moduli di rete	Moduli di comunicazione per C200HS/Alfa. 1 porta RS232-C	1	BAH	751,00
C200H-LK401	C200HLK401-15946	Moduli di rete	Moduli di comunicazione PLC Link per PLC C200H. Collegamento fino a 32 CPU in RS485	1	BAH	1 300,00
C200H-MAD01	C200HMAD01-15942	Moduli di I/O speciali	Moduli analogici a 2 ingressi e 2 uscite; 12 bit (1... 5 V, ± 10 V, 4... 20 mA) a morsettiera; (gruppo 2)	1	BAH	980,00
C200H-MC221	C200HMC221-15405	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 2 assi in c.c. programmazione in linguaggio G; (modulo speciale)	1	ECA	2 740,00
C200H-OC222-N	C200HOC222NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 12 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	342,00
C200H-OC224-N	C200HOC224NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	296,00
C200H-OC225	C200HOC225CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	507,00
C200H-OC226-N	C200HOC226NNL-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 16 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c.	1	BAH	438,00
C200H-OD21A	C200HOD21A-15291	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 16 punti, 1 A/24 V c.c., protezione cortocircuito	1	BAH	521,00
C200H-OD212	C200HOD212CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 16 punti, 0,3 A/24 V c.c.	1	BAH	431,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
C200H-OD215	C200HOD215CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/24 V c.c. (modulo speciale)	1	BAH	806,00
C200H-OD217	C200HOD217-15948	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (PNP). 12 punti, 0,3 A/5... 24 V c.c.	1	BAH	372,00
C200H-OD218	C200HOD218CHN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 32 punti, 0,1 A/5... 24 V c.c. (gruppo 2)	1	BAH	772,00
C200H-PS221-C	C200HPS221CNL-15	Aliment. C200H/C200HS	Alimentatore per rack di espansione da 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAH	609,00
C200H-RM201	C200HRM201JPN-15	Moduli di rete	Modulo master C200H-Alfa per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485	1	BAH	926,00
C200H-RT201	C200HRT201-15949	Moduli di rete	Modulo slave C200H per rete Sysmac Bus. Collegamento in doppino RS485 (220 Vc.a.)	1	BAH	1 720,00
C200H-SP001	C200HSP001-15931	Accessori PLC	Unità per spazi vuoti sul rack	1	BAZ	24,10
C200H-TS002	C200HTS002-15950	Moduli di I/O speciali	Moduli a 4 ingressi da termocoppie K, L (DIN); (modulo speciale)	1	BAH	1 420,00
C200HE-CPU42-E	C200HECPU42ENL-1	CPU PLC Alfa	7,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 230,00
C200HG-CPU43-E	C200HGCPU43ENL-1	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	1 570,00
C200HG-CPU63-E	C200HGCPU63ENL-1	CPU PLC Alfa	15,2 Kword mem. progr., 1184 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 010,00
C200HOC224	C200HOC224JPN-15	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a relè. 8 punti, 2 A/250 Vc.a. 24 V c.c., comune indipendente	1	BAH	296,00
C200HOD213	C200HOD213-15933	Moduli di I/O digitali	Moduli d'uscita a transistor (NPN). 8 punti, 2,1 A, 24 V c.c.	1	BAH	326,00
C200HW-BC051	C200HWBC051NL-15	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 5 moduli I/O	1	BAE	243,00
C200HW-BC081	C200HWBC081V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 8 moduli I/O	1	BAE	343,00
C200HW-BC101	C200HWBC101V1NL-	Rack Alfa	Rack CPU per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	407,00
C200HW-BI101	C200HWBI101V1NL-	Rack Alfa	Rack espansione per l'alloggiamento di 10 moduli I/O	1	BAE	377,00
C200HW-CE001	C200HWCE001-1518	Accessori PLC	Cavi di collegamento tra 1 modulo CLK21 e C200H-Alfa	1	BAZ	81,30
C200HW-CLK21	C200HWCLK21-1529	Moduli di rete	Modulo Controller Link per C200H-Alfa (doppino telefonico)	1	BAE	1 130,00
C200HW-COM02	C200HWC0M02V1NL-	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232-C (Host Link, ASCII I/O, NT Link)	1	BAE	421,00
C200HW-COM04	C200HWC0M-104956	Moduli di comunicazione	Per reti Sysmac Net/Link/CLK, Ethernet e PCMCIA + una RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	751,00
C200HW-COM05	C200HWC0M-159617	Moduli di comunicazione	2 porte seriali RS232-C (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	574,00
C200HW-COM06	C200HWC0M-159618	Moduli di comunicazione	1 porta seriale RS232C + 1 porta seriale RS422/485 (gestione delle Protocol Macro)	1	BAE	678,00
C200HW-CORT21-V1	C200HWCORT21V1-1	Moduli di rete	Modulo C200H-Alfa/CS1 per rete CAN/ CANOpen.	1	BAH	1 390,00
C200HW-DRM21-V1	C200HWDRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Device Net. Controllo di 1600 I/O remoti. Max 50 slave	1	BAH	964,00
C200HW-MC402-E	C200HWMC402E-1-1	Moduli di I/O speciali	Moduli MC a 4 assi in c.c. per PLC C200H-Alfa/CS1; (modulo speciale)	1	ECA	4 880,00
C200HW-ME16K	C200HWME16KNL-15	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 16 Kword	1	BAZ	316,00
C200HW-ME64K	C200HWME64K-1030	Memoria Alfa	Cartucce per back-up memoria. EEPROM, 64 Kword	1	BAZ	604,00
C200HW-NC113	C200HWCNC113-1593	Moduli di I/O speciali	Moduli controlli asse per 1 asse; motori passo-passo; (modulo speciale)	1	ECA	1 150,00
C200HW-PA204	C200HWPA204JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a.	1	BAE	310,00
C200HW-PA204S	C200HWPA204SJPN-	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. con uscita ausiliaria a 24 Vc.c.	1	BAE	362,00
C200HW-PA209R	C200HWPA209R-159	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 100... 120 / 200... 240 Vc.a. 9A a 5V	1	BAE	587,00
C200HW-PD024	C200HWP0D024JPN-1	Alimentatori Alfa/CS1	Alimentatori 24 Vc.c.	1	BAE	433,00
C200HW-PRT21	C200HWPRT21-1438	Moduli di rete	Modulo slave I/O link per PLC C200H per rete Profibus DP	1	BAH	696,00
C200HW-SRM21-V1	C200HWSRM21V1-15	Moduli di rete	Modulo Master C200H-Alfa per rete Compobus S. Controllo di 256 I/O remotati	1	BAH	507,00
C200HX-CPU44-E	C200HXCPU44ENL-1	CPU PLC Alfa	31,2 Kword mem. progr., 880 I/O locali, con RS232-C	1	BAE	2 220,00
C200PC-EXP01	C200PCEXP01-1054	Accessori PLC	Modulo di espansione per aggiungere una seriale alla scheda C200PC-ISA.	1	BAX	779,00
C200PC-ISA03-DRM-E	C200PCISA03DRME-	Scheda PLC	C200HG-CPU43 + scheda Device Net	1	BAX	4 210,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
C200PC-PD024	C200PCPD024-1194	Accessori PLC	Modulo alimentatore di back-up per scheda C200PC-ISA.	1	BAX	709,00
C500-BAT08	C500BAT08-154046	Accessori PLC	Batteria al Litio per CPU (ricambio)	1	BAZ	89,30
C500-CE241	C500CE241-157398	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (a saldare)	1	BAZ	23,80
C500-CE243	C500CE243-146377	Accessori PLC	Connettori per multipoint I/O a 32 punti (flat cable)	1	BAZ	46,60
C500-CE401	C500CE401-103043	Accessori PLC	Connettori per moduli a 32 punti a saldare (40 pin)	1	BAZ	67,00
DCA1-5CNC5W1	DCA15CNC5W1-1466	Accessori PLC	Cavo da 50 cm con due connettori assiali a 5 pin cilindrici uno maschio e uno femmina per moduli IP67	1	BFZ	64,50
DCA1-5CNC05F1	DCA15CNC05F1-1531	Accessori PLC	Cavo da 50 cm intestato solo da un lato con connettore M12 5 pin per il collegamento con unità WD30	1	BFZ	130,00
DCA5-4F10	DCA54F10-2261110	Accessori Componet	Cavo Flat dedicato 100m IP54	1	BFZ	600,00
DCN1-1C	DCN11C-133602000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 1 linea derivata in rete Device Net	1	BFZ	107,00
DCN1-3C	DCN13C-133603000	Accessori PLC	Presa con derivazione a T per 3 linee derivate in rete Device Net	1	BFZ	158,00
DCN2-1	DCN21-1336050000	Accessori PLC	Derivazione a T con connettori cilindrici 5 pin (M-F-F) per moduli IP67	1	BFZ	47,30
DCN4-BR4	DCN4BR4-22611300	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP20	1	BFZ	8,00
DCN4-MD4	DCN4MD4-22611500	Accessori Componet	Connettore a Y per collegamento "multidrop" IP20	1	BFZ	8,00
DCN4-TB4	DCN4TB4-22611400	Accessori Componet	Connettore per cavo VCTF IP20	1	BFZ	13,00
DCN4-TM4	DCN4TM4-22611600	Accessori Componet	Connettore con resistenza di terminazione per cavo FLAT IP20	1	BFZ	11,00
DCN4-TR4	DCN4TR4-22611200	Accessori Componet	Connettore per realizzare derivazioni per cavo FLAT IP20	1	BFZ	8,00
DCN5-BR4	DCN5BR4-22611700	Accessori Componet	Connettore per cavo flat IP54	1	BFZ	22,30
DCN5-TM4	DCN5TM4-22611800	Accessori Componet	Connettore con resistenza di terminazione IP54	1	BFZ	22,30
DCN5-TR4	DCN5TR4-22611900	Accessori Componet	Connettore per derivazioni IP54	1	BFZ	36,00
DF-LDR-90	DFLDR90-22606100	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QRL-090050	1	GFY	58,70
DF-QBR-061016	DFQBR061016-2349	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QBR-061016	1	GFY	18,00
DF-QSQ-070070	DFQSQ070070-2369	Accessori visione	Diffusore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY	46,00
DRS1-T	DRS1T-1336170000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net	1	BFZ	10,70
DRS2-1	DRS21-1336110000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Device Net per moduli IP67	1	BFZ	21,80
DRTA-NY5W-K	DRTANY5WK-167897	Accessori PLC	Relè di ricambio per moduli DRT2	1	BFD	5,40
DRT1-COM	DRT1COM-13363000	Moduli I/O remoti	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFD	434,00
DRT2-AD04	DRT2AD04-1335540	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 6000 punti)	1	BFD	604,00
DRT2-AD04H	DRT2AD04H-175516	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti analogici (risol. 30000 punti)	1	BFD	634,00
DRT2-DA02	DRT2DA02-1426260	Moduli I/O remoti	Moduli Smart slave Device Net. 2 uscite remote analogiche (risol. 6000 punti)	1	BFD	604,00
DRT2-HD16C-1	DRT2HD16C1-13355	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	863,00
DRT2-ID04CL-1	DRT2ID04CL1-2314	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	363,00
DRT2-ID08-1	DRT2ID081-231467	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-ID08C1	DRT2ID08C1-15013	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	743,00
DRT2-ID16	DRT2ID16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti NPN, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-ID16-1	DRT2ID161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-MD16TA-1	DRT2MD16TA1-1647	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 8 ingressi + 8 uscite PNP con morsettiera a 3 fili	1	BFD	467,00
DRT2-OD08-1	DRT2OD081-231469	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	348,00
DRT2-OD08CL-1	DRT2OD08CL1-2252	Moduli I/O remoti	Moduli slave DeviceNet. 8 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 V c.c., grado di protezione IP67.	1	BFD	413,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
DRT2-OD16	DRT20D16CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-OD16-1	DRT20D161CHN-226	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	444,00
DRT2-ROS16	DRT2ROS16CHN-229	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave DeviceNet. Base con 16 uscite remote a Relè, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	519,00
DRT2-TS04P	DRT2TS04P-175514	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termoresistenza	1	BFD	604,00
DRT2-TS04T	DRT2TS04T-175515	Moduli I/O remoti	Moduli slave Device Net. 4 ingressi remoti termocoppia	1	BFD	662,00
DST1-ID12SL-1	DST1ID12SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicu-	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 12 ingressi PNP, 4 uscite di test, morsettiera con terminali a molla	1	FAJ	773,00
DST1-MD16SL-1	DST1MD16SL1-1840	Moduli I/O remoti di sicu-	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 8 ingressi/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, term. a molla	1	FAJ	876,00
DST1-MRD08SL-1	DST1MRD08SL1-184	Moduli I/O remoti di sicu-	Moduli smart slave Safety DeviceNet, 4 ingr./4 uscite ridondanti relè (8 NA), 4 uscite di test, term.a molla	1	FAJ	876,00
DS080	DS080-1962220000	Accessori inverter	Scheda riferimento analogico +/- 10V per inverter 3G3MV / V7	1	EAZ	308,00
DS4-3000	DS43000-18794500	Tavole scanalate	Guida a 4 posizioni per camme fincorsa multiplo D4MB	1	CGY	161,00
DWT-A01	DWTA01-226120000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP20	1	BFZ	556,00
DWT-A02	DWTA02-226121000	Accessori Componet	Pinza per connettori IP54	1	BFZ	371,00
DZ-10G-1A	DZ10G1A-13355600	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante FS 570 g, term. a saldare	20	CGX	36,50
DZ-10GW-1A	DZ10GW1A-1335630	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX	46,40
DZ-10GW-1B	DZ10GW1B-1335640	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. a saldare	20	CGX	51,70
DZ-10GW2-1A	DZ10GW21A-133566	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a saldare	20	CGX	58,80
DZ-10GW2-1B	DZ10GW21B-133567	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella FS 270 g, OC 1,2 mm term. a vite	20	CGX	63,20
DZ-10GW22-1A	DZ10GW221A-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a saldare	20	CGX	58,80
DZ-10GW22-1B	DZ10GW221B-13356	Micro base bipolari	2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. a vite	20	CGX	59,60
D03001006A	D03001006A-18720	Access.colonne luminose	Lampadine E12 10W per colonne luminose STD	50	CGY	2,15
D2D-2000	D2D2000-2-135490	Microinterruttori bloccapori	Unipolare doppia interruzione 16A/250Vc.a., fissaggio a vite, term. fast-on	50	CHX	14,50
D2F	D2F-1497680000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	1000	CHD	1,98
D2F-FL	D2FFL-10560500000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali pcb	1000	CHD	2,39
D2F-L	D2FL-135414000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 150 g, terminali per c.s.	750	CHD	2,27
D2F-L-2	D2FL2-13543300000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali per c.s.	1000	CHD	4,10
D2F-L3-D	D2FL3D-1056060000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 75 g, terminali a saldare	750	CHD	2,89
D2F-01	D2F01-13544000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 150 g, terminali per c.s.	1000	CHD	1,71
D2F-01F	D2F01F-1354410000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 75 g, terminali per c.s.	1000	CHD	2,09
D2F-01L3-A	D2F01L3A-1354300	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. leva con falsa rotella FS 150g, term. per c.s. angolati a dx.	450	CHD	2,29
D2FW-G273M	D2FWG273M-155710	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto NC 1 A/30 Vc.c. azion. a leva sagomata FS 250 g, term.precablati 30cm, IP67	1	CHX	11,70
D2JW-01K11	D2JW01K11-155718	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 82 g, terminali a saldare, IP67	50	CHG	15,50
D2JW-01K31-MD	D2JW01K31MD-1062	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. leva con falsa rotella FS 100 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	18,40
D2JW-011-MD	D2JW011MD-135224	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/30 Vc.c. azion. a pulsante FS 250 g, terminali precablati, IP67	20	CHG	17,80
D2MC-5E	D2MC5E-147185000	Microinterruttori rotativi	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva in senso orario, FS 5,1g x cm, term. fast-on	50	CHX	16,40
D2MQ-1L	D2MQ1L-147186000	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1000	CHX	2,48
D2MQ4L1	D2MQ4L1-13524900	Microint. ultraminiatura	1 contatto in scambio 0,5 A/30 Vc.c. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s.	1	CHX	2,20
D2MV1L221C2	D2MV1L221C2-1351	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.1 A azion. a leva corta e rotella term. fast-on/saldare	100	CHX	6,44
D2Software-P2H	D2SWP2H-16815700	Microint. subminiatur. Stagni	1 contatto in scambio 2 A/250 Vc.a. azion. a pulsante, terminali a saldare	1	CHF	2,04

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D2Software-01L1D	D2SW01L1D-143330	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali per c.s., IP67	500	CHF	7,77
D2Software-3L1H	D2SW3L1H-1351450	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali a saldare, IP67	500	CHF	7,17
D2Software-3L1M	D2SW3L1M-1351430	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 60 g, terminali precablati, IP67	1000	CHF	10,70
D2Software-3L2H	D2SW3L2H-1351470	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con rotella FS 60 g, terminali a saldare, IP67	500	CHF	7,59
D2Software-3L3H	D2SW3L3H-1351460	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. saldare, IP67	500	CHF	7,17
D2Software-3L3M	D2SW3L3M-1564620	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. leva con falsa rotella FS 60 g, term. precablati, IP67	200	CHF	10,70
D2Software-3M	D2SW3M-135155000	Microint. subminiatur. stagni	1 contatto in scambio 3 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 180 g, term. precablati, IP67	200	CHF	9,74
D2VW-01L2-1MS	D2VW01L21MSCHN-2	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 120 g, term. precablati 1 m, IP67, UL/CSA	10	CHE	20,00
D2VW-01L2A-1MS	D2VW01L2A1MSCHN-	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67, UL/CSA	10	CHE	15,00
D2VW-5-1M	D2VW51MCHN-22509	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. pulsante FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	11,80
D2VW-5-1M-20	D2VW51M20-135113	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	11,80
D2VW-5L1-1	D2VW5L11CHN-2250	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. a saldare, IP67	100	CHE	11,80
D2VW-5L1-1M	D2VW5L11MCHN-227	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 120 g, term. precablati, IP67	10	CHE	12,80
D2VW-5L1B-1M	D2VW5L1B1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	14,40
D2VW-5L1B-1M-20(A)	D2VW5L1B1M20A-13	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	13,40
D2VW-5L2-1M	D2VW5L21MCHN-233	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 60 g, term. precablati 30cm, IP67	10	CHE	13,40
D2VW-5L2A-1M	D2VW5L2A1MCHN-22	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,30
D2VW-5L2A-1MS	D2VW5L2A1MSCHN-2	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 230 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,30
D2VW-5L3-1M	D2VW5L31MCHN-225	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e finta rotella FS 200 g, term. precablati, IP67	10	CHE	13,10
D2VW011MS117	D2VW011MS117-135	Microint. Miniatura stagni	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g, term. precablati 0,45m, IP67, UL/CSA	10	CHE	19,40
D3V-01-1C23	D3V011C23BY0MI-1	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio	100	CHC	2,58
D3V-013M-1A3	D3V013M1A3BY0MI-	Microinterruttori Miniatura	0,1 A leva lunga esterna 7 lontana dall'azionatore, SPDT, terminali 187, 50 g	100	CHC	3,81
D3V-11-1C4	D3V111C4-1568990	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,55
D3V-11-1C5	D3V111C5-1350260	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,93
D3V-114-1A4	D3V1141A4-134960	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,41
D3V-114-1C4	D3V1141C4-134961	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,04
D3V-114-1C5	D3V1141C5-134962	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,04
D3V-115-1C4	D3V1151C4-134963	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 11 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,77
D3V-16-1A5	D3V161A5-1350710	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,20
D3V-16-1C5	D3V161C5-1350690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	2,55
D3V-16-3C5	D3V163C5-1350660	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	2,06
D3V-161-1A5	D3V1611A5-134965	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,28
D3V-161-1C24	D3V1611C24-13489	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-161-1C25	D3V1611C25-13496	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-161-1C5	D3V1611C5-150195	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200g terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,88
D3V-162-1C5	D3V1621C5-153540	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,11
D3V-163-1A5	D3V1631A5-150196	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,58
D3V-163-1C5	D3V1631C5-134970	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,19

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D3V-163M-1C5	D3V163M1C5-15548	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,02
D3V-165-1A5	D3V1651A5-134953	Microinterruttori Miniatura	2 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	4,89
D3V-165-1C25	D3V1651C25-14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	4,03
D3V-165-1C5	D3V1651C5-134973	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. corta e rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,81
D3V-166-1A5	D3V1661A5-134954	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 6,25	100	CHC	4,38
D3V-166-1C25	D3V1661C25-14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 200 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,22
D3V-166M-1C5	D3V166M1C5-13494	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella esterna FS 200 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	3,53
D3V-6-1C24	D3V61C24-1059360	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,78
D3V-6-1C4	D3V61C4-13498300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g, terminali fast-on 6,35	100	CHC	2,55
D3V-61M-1A4	D3V61M1A4-134949	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, term. fast-on 4,75/saldare	100	CHC	3,41
D3V-62M-1C24	D3V62M1C24-13500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	2,90
D3V-63M-1C24	D3V63M1C24-14254	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta esterna FS 100 g, terminali fast-on 4,75	100	CHC	3,02
D3V-64M-1C24	D3V64M1C24-13501	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva esterna falsa rotella FS 100 g, term. fast-on 4,75	100	CHC	2,90
D3V-65M-1A4	D3V65M1A4-135016	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 6 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella est. FS 100 g, term. fast-on 4,75/sald.	100	CHC	3,77
D4B-000RN	D4B000RN-1347370	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella, rotella lungh. 33,7 mm in resina diam. 19 mm	1	FAZ	9,45
D4B-0001N	D4B0001N-1347310	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio e rotella lungh. 31,5 mm, rotella in resina diam. 17,5 mm	1	FAZ	12,10
D4B-0003N	D4B0003N-1347320	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in gomma diam. 50 mm	1	FAZ	15,80
D4B-0006N	D4B0006N-1347340	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore a braccio regolabile e rotella, rotella in resina diam. 19 mm	1	FAZ	15,30
D4B-0007N	D4B0007N-1347350	Accessori finecorsa D4B-N	Azionatore ad asta rigida regolabile lungh 160 mm, asta in acciaio inox	1	FAZ	16,20
D4B-0010N	D4B0010N-1347360	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento rotativo laterale	1	FAZ	24,20
D4B-0070N	D4B0070N-1480950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa piano	1	FAZ	28,30
D4B-0071N	D4B0071N-1425950	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con pulsante di testa a rotella	1	FAZ	33,70
D4B-0081N	D4B0081N-1347380	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva spiralata a molla	1	FAZ	27,90
D4B-0087N	D4B0087N-1347390	Accessori finecorsa D4B-N	Testina operatrice ad azionamento con leva flessibile in plastica	1	FAZ	29,60
D4B-0100N	D4B0100N-1346440	Accessori finecorsa D4B-N	Microinterruttore interno, unipolare in deviazione a scatto rapido	1	FAZ	15,50
D4B-1A11N	D4B1A11N-1346150	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	43,50
D4B-1A16N	D4B1A16N-1346200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	47,00
D4B-1A17N	D4B1A17N-1346210	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	47,00
D4B-1A70N	D4B1A70N-1346230	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	37,70
D4B-1A71N	D4B1A71N-1425970	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	42,40
D4B-1A81N	D4B1A81N-1346240	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta, azion. con molla	1	FAK	41,70
D4B-1100N	D4B1100N-1555410	Accessori finecorsa D4B-N	Corpo finecorsa EN50041 unipolare doppia interruzione a scatto rapido	1	FAZ	25,30
D4B-111RN	D4B111RN-1547350	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	31,70
D4B-1111N	D4B1111N-1345610	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	31,70
D4B-1115N	D4B1115N-1547330	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella in acciaio inox (A),	1	FAK	37,80
D4B-1116N	D4B1116N-1345640	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	35,70
D4B-1117N	D4B1117N-1345650	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	33,20
D4B-1170N	D4B1170N-1525120	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	29,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D4B-1171N	D4B1171N-1037030	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	33,50
D4B-1181N	D4B1181N-1345670	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. con molla	1	FAK	30,00
D4B-1187N	D4B1187N-1448540	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	32,40
D4B-1511N	D4B1511N-1045200	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	31,70
D4B-1516N	D4B1516N-1346770	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	43,60
D4B-1570N	D4B1570N-1346790	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	39,90
D4B-1571N	D4B1571N-1491700	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	41,30
D4B-4111N	D4B4111N-1555450	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A),	1	FAK	31,70
D4B-4116N	D4B4116N-1346040	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	35,70
D4B-4187N	D4B4187N-1459570	Finecorsa torretta M20	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAK	32,40
D4B-4571N	D4B4571N-1346090	Finecorsa torretta M20	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta, azion. pulsante con rotella (D)	1	FAK	41,30
D4B-5111N	D4B5111N-1536060	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAK	30,50
D4B-5116N	D4B5116N-1346280	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella	1	FAK	36,50
D4B-5117N	D4B5117N-1470160	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regol. (D)	1	FAK	37,00
D4B-5170N	D4B5170N-1470170	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	1	FAK	28,00
D4B-5171N	D4B5171N-1346290	Finecorsa a 3 passacavi	Unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAK	34,30
D4BL RELEASE KEY	D4BLRELEASEKEY-1	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di sblocco per finecorsa D4BL	1	FAF	9,99
D4BL-K1	D4BLK1-134705000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	5,22
D4BL-K2	D4BLK2-134706000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	7,51
D4BL-K3	D4BLK3-134707000	Accessori finecorsa D4BL	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	15,20
D4BL-1CRA	D4BL1CRA-1347020	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1CRA-A	D4BL1CRAA-158134	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC, az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	287,00
D4BL-1CRB	D4BL1CRB-1347030	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1CRB-A	D4BL1CRBA-134704	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 110 Vc.a., spie LED	1	FAX	287,00
D4BL-1DRA	D4BL1DRA-1060370	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BL-1DRA-A	D4BL1DRAA-134710	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco, 2 NC+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., spie LED	1	FAX	333,00
D4BL-2CRA	D4BL2CRA-1347080	Finecorsa sicurezza G1/2	Chiave ed interblocco, 1 NC/1 NA+1 NC az. lenta, tensione solenoide 24 Vc.c., senza spie	1	FAX	264,00
D4BS-K1	D4BSK1-134587000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	6,46
D4BS-K2	D4BSK2-134588000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	6,46
D4BS-K3	D4BSK3-148097000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile	1	FAF	15,20
D4BS-1AFS	D4BS1AFS-1345890	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. 2 NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-15FS	D4BS15FS-1345780	Finecorsa sicurez. PG 13,5	EN50041 bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-5AFS	D4BS5AFS-1345910	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. 2 ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4BS-55FS	D4BS55FS-1345820	Finecorsa sicur. 3 passac.	Bipolare doppia interr. NA+NC ad azione lenta testina ad inserzione frontale	1	FAX	38,00
D4B1381N	D4B1381N-1555440	Finecorsa torretta PG 13,5	EN50041 unipolare doppia interr. NA+NC azione lenta, azion. con molla, contatti dorati	1	FAK	33,00
D4C-1G02 1M	D4C1G021M-134420	Finecorsa min. precablat	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	52,60
D4C-1G03 1M	D4C1G031M-152400	Finecorsa min. precablat	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rot. trasversale, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	52,60
D4C-1G20	D4C1G20-13442800	Finecorsa min. precablat	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo CENELEC 1 m	1	CGF	66,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D4C-1202	D4C1202-13446000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m resistente all'olio	1	CGF	63,20
D4C-1502	D4C1502-13448400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	77,80
D4C-1601	D4C1601-13448700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 3 m	1	CGF	87,00
D4C-1632	D4C1632-15671400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, IP67, cavo 3 m.	1	CGF	87,30
D4C-1901	D4C1901-14248000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante, IP67, cavo 2 m	1	CGF	57,70
D4C-1902	D4C1902-13441000	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	65,80
D4C-1903	D4C1903-13441100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, IP67, cavo 2 m	1	CGF	65,80
D4C-1920	D4C1920-13441200	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. braccio e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	75,90
D4C-1931	D4C1931-13441300	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	63,20
D4C-1932	D4C1932-14473700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	67,60
D4C-1943	D4C1943-15542400	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67, cavo 2 m	1	CGF	62,40
D4C-1950	D4C1950-13441700	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. asta flessibile, IP67, cavo 2 m	1	CGF	67,60
D4C-2431	D4C2431-13437100	Finecorsa min. precablato	1 contatto in scambio 5 A/125 Va.c., azion. pulsante sigillato, IP67, cavo 3 m, spia led 24 Vc.c.	1	CGF	74,60
D4CC-3002	D4CC3002-1501210	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella, IP67, conn. M12	1	CGF	97,00
D4CC-3003	D4CC3003-1534820	Finecorsa min. connettore	1 contatto in scambio 1A 30 Vc.c., Azion. Pulsante sigillato e rotella trasversale, IP67, conn. M12	1	CGF	97,00
D4DS-K1	D4DSK1-104525000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAE	2,12
D4DS-K2	D4DSK2-134023000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAE	2,12
D4DS-K3	D4DSK3-150258000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (orizzontale)	1	FAE	7,43
D4DS-K5	D4DSK5-152522000	Accessori finecorsa D4DS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAE	16,50
D4E-1A10N	D4E1A10N-1557200	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	48,10
D4E-1A20N	D4E1A20N-1340600	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella, terminali a vite	1	CGX	43,70
D4E-1B20N	D4E1B20N-1340640	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, terminali a vite	1	CGX	43,70
D4E-1C10N	D4E1C10N-1340670	Micro protetti	1 contatto in sc. 5A/125Vc.a., Azion. pulsante, connettore Vc.c.	1	CGX	39,80
D4E-1D10N	D4E1D10N-1339890	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. sigillato pulsante e rotella, terminali coperti, pressacavo M12	1	CGX	81,40
D4E-1D20N	D4E1D20N-1339900	Micro protetti	1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., azion. pulsante e rotella sigillata, sigillato, terminali a vite	1	CGX	83,10
D4F-102-3D	D4F1023D-1340130	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1	FAX	72,10
D4F-102-3R	D4F1023R-1340080	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1	FAX	61,50
D4F-120-3D	D4F1203D-1568910	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1	FAX	75,30
D4F-120-3R	D4F1203R-1524630	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1	FAX	64,70
D4F-302-1D	D4F3021D-1340050	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 m verticale	1	FAX	75,30
D4F-320-3D	D4F3203D-1524640	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m verticale	1	FAX	87,00
D4F-320-3R	D4F3203R-1437350	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 3 m orizz.	1	FAX	76,40
D4F3201R	D4F3201R-1513020	Finecorsa miniat. Sicurezza	Metallico, IP67, 2NA+2NC ad azione lenta, azion.braccio e rotella, precablato con cavo di 1m orizz.	1	FAX	67,90
D4GL-1CFG-A	D4GL1CFG-A-133948	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	138,00
D4GL-4AFA-A	D4GL4AFA-A-155477	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4AFG-A	D4GL4AFG-A-103671	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4CFA-A	D4GL4CFA-A-133933	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4CFG-A	D4GL4CFG-A-133950	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D4GL-4DFGA	D4GL4DFGA-133952	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	136,00
D4GL-4EFA-A	D4GL4EFAA-133937	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	139,00
D4GL4HFGA	D4GL4HFGA-148025	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 3NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 24Vc.c	1	FAE	139,00
D4GS-NK1	D4GSNK1-13392300	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio orizzontale	1	FAF	8,22
D4GS-NK2	D4GSNK2-13382800	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento per montaggio verticale	1	FAF	8,22
D4GS-N1R-3	D4GSN1R3-1470210	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	69,10
D4GS-N1T-3	D4GSN1T3-1339080	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+1NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	69,10
D4GS-N2R-3	D4GSN2R3-1339120	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	69,10
D4GS-N2T-3	D4GSN2T3-1339130	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	69,10
D4GS-N3R-3	D4GSN3R3-1536170	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	75,60
D4GS-N3T-3	D4GSN3T3-1525230	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 1NA+2NC ad azione lenta, precablato con cavo di 3 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	75,60
D4GS-N4R-5	D4GSN4R5-1339220	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 m, inserimento chiave da destra	1	FAX	92,60
D4GS-N4T-5	D4GSN4T5-1448620	Finecorsa sicurezza miniat.	Plastico IP67, 3NC ad azione lenta, precablato con cavo di 5 m, inserimento chiave dall'alto	1	FAX	92,60
D4GSN-K4	D4GSNK4-13382900	Accessori finecorsa D4GS	Chiave di azionamento tipo regolabile (verticale)	1	FAF	19,10
D4M-5111	D4M5111-13383400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella	10	FAL	26,90
D4M-5113	D4M5113-14923400	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella centrali	10	FAL	26,90
D4M-5116	D4M5116-13383500	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	10	FAL	30,50
D4M-5162	D4M5162-14603800	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella unidirez. orizzontale	10	FAL	26,60
D4M-5170	D4M5170-13383600	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	10	FAL	24,00
D4M-5171	D4M5171-10455700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella (C)	10	FAL	27,40
D4M-5181	D4M5181-13383700	Finecorsa a 3 passacavi	Metallico IP66, PG13,5, NA+NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con molla	10	FAL	27,60
D4MC-1000	D4MC1000-1338720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva, FS 170 g,	10	CGB	18,00
D4MC-2000	D4MC2000-1508720	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva e rotella, FS 200 g,	10	CGB	19,30
D4MC-2020	D4MC2020-1338740	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella, FS 300 g,	10	CGB	19,30
D4MC-3030	D4MC3030-1041670	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. a leva corta e rotella unidirez., FS 300 g,	10	CGB	23,50
D4MC-5000	D4MC5000-1564660	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante, per montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	27,50
D4MC-5020	D4MC5020-1337830	Finecorsa miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. , azion. pulsante e rotella, montaggio incassato, FS 600 g,	10	CGB	32,30
D4MC-5040	D4MC5040-1337850	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale mont. incassato FS 600 g,	10	CGB	32,30
D4N-1A20	D4N1A20-17021900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-1A32	D4N1A32-17024500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-1B32	D4N1B32-17030900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	13,80
D4N-112G	D4N112G-17014000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-112H	D4N112H-17014600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella in gomma	1	FAA	20,20
D4N-1120	D4N1120-17009500	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-1131	D4N1131-17011400	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	13,30
D4N-1132	D4N1132-17012000	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-1162	D4N1162-17012600	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	14,30
D4N-1172	D4N1172-17013200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	14,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D4N-4A2HR	D4N4A2HR-1708850	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1NC+1NA ad azione lenta, braccio reg. e rotella gomma 50mm	1	FAX	23,40
D4N-4A31R	D4N4A31R-1708400	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA ad azione lenta, azion. a pulsante	1	FAX	18,40
D4N-4A32	D4N4A32-17009200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-4B2G	D4N4B2G-17033600	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-4B31	D4N4B31-17030400	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante piano (B)	1	FAA	13,30
D4N-4B32	D4N4B32-17031200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-4B62R	D4N4B62R-1709210	Finecorsa miniat. sicurezza	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez, orizz (E)	1	FAX	18,40
D4N-4C32	D4N4C32-17037500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAX	16,60
D4N-4D32	D4N4D32-17043300	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 3NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella ©	1	FAA	16,60
D4N-412G	D4N412G-17014200	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	20,20
D4N-4120	D4N4120-16884800	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	16,00
D4N-4132	D4N4132-17008500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	13,30
D4N-4162	D4N4162-17008700	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. orizzontale (E)	1	FAA	14,30
D4N-4172	D4N4172-17013500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rot. unidirez. verticale (E)	1	FAA	14,30
D4N-4180	D4N4180-17059000	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile con stelo	1	FAA	20,20
D4N-4187	D4N4187-17059500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	20,20
D4N-4287	D4N4287-17060500	Finecorsa torretta M20	Plastico, EN50047, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. leva flessibile in plastica	1	FAA	20,20
D4N-5A32R	D4N5A32R-1708510	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, Pg 13,5, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.pulsante a rotella	1	FAX	20,60
D4N-5120	D4N5120-17009800	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, PG13,5, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. Braccio e rotella	1	FAA	18,00
D4N-5122	D4N5122-17010600	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, PG13,5, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio in metallo rotella di resina	1	FAA	18,50
D4N-8A20	D4N8A20-17022400	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	18,00
D4N-8A20R	D4N8A20R-1708360	Finecorsa sicur. 2 passac.	Plastico, M20, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAX	20,60
D4N-8120	D4N8120-17010000	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella	1	FAA	18,00
D4N-9A20	D4N9A20-17022100	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. braccio e rotella (A)	1	FAA	25,40
D4N-9A32	D4N9A32-17024700	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	22,80
D4N-9A32R	D4N9A32R-1708500	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 1 NC+1 NA azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	32,20
D4N-9A62	D4N9A62-17025500	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, connettore M12, IP67, 1 NA+1 NC azione lenta, azion. braccio e rotella unidirez. orizz.(E)	1	FAA	23,90
D4N-9B32R	D4N9B32R-1709130	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, con pulsante di riarmo, 2 NC ad azione lenta, azion. a pulsante e rotella	1	FAX	32,20
D4N-922G	D4N922G-17020900	Finecorsa torretta	Plastico, EN50047, Connettore M12, IP67, 2 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella	1	FAA	29,70
D4NH-1AAS	D4NH1AAS-1707300	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion.ad albero	1	FAE	24,80
D4NH-1ABC	D4NH1ABC-1707380	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, IP67, 1NA + 1NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH-4AAS	D4NH4AAS-1707320	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	24,80
D4NH-4ABC	D4NH4ABC-1707400	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH-4BBC	D4NH4BBC-1707560	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	24,80
D4NH-5ABC	D4NH5ABC-1707420	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1NC + 1NA ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,00
D4NH-8AAS	D4NH8AAS-1707370	Finecorsa sicurez. M20	Plastico, 2 passacavi, IP67, 1 NA+1 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	27,00
D4NH-9BAS	D4NH9BAS-1707490	Finecorsa di sicurezza	Plastico, connettore M12, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	38,60
D4NH1BAS	D4NH1BAS-1707460	Finecorsa di sicurezza	Plastico, PG 13,5, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. ad albero	1	FAE	24,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D4NH5BBC	D4NH5BBC-1707580	Finecorsa sicurez. PG13,5	Plastico, 2 passacavi, IP67, 2 NC ad azione lenta, azion. a leva	1	FAE	27,00
D4NL-1BFA-B	D4NL1BFAB-133794	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	133,00
D4NL-4ADA-B	D4NL4ADAB-236029	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, testina metallica, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED	1	FAE	135,00
D4NL-4AFA-B	D4NL4AFAB-2-1337	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/	1	FAE	131,00
D4NL-4AFB-B	D4NL4AFBB-133763	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/	1	FAE	170,00
D4NL-4AFG-B	D4NL4AFGB-133810	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 1NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFA-B	D4NL4CFAB-133799	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFB-B	D4NL4CFBB-154490	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4CFG-B	D4NL4CFGB-133815	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4CFH-B	D4NL4CFHB-133770	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+1NC/1NA az. lenta, solenoide 110Vc.a., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	170,00
D4NL-4DFA-B	D4NL4DFAB-133801	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC+2NC az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL-4EFA-B	D4NL4EFAB-133803	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco meccanico, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24 Vc.c., spia LED 10...115Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NL1DFGB	D4NL1DFGB-133816	Finecorsa sicurez. PG13,5	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC+2NC az. lenta, solen. 24Vcc, LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	131,00
D4NL4EFGB	D4NL4EFGB-133820	Finecorsa sicurez. M20	Chiave ed interblocco solenoide, 2NC/1NA+1NC/1NA az. lenta, solenoide 24Vc.c., spia LED 10...115 Vc.a/Vc.c	1	FAE	135,00
D4NS-1AF	D4NS1AF-16339500	Finecorsa sicurezza miniat. PG13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	17,20
D4NS-1BF	D4NS1BF-16339300	Finecorsa sicurezza miniat. Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67		1	FAE	17,20
D4NS-1CF	D4NS1CF-16228100	Finecorsa sicurezza miniat. PG13,5, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	22,20
D4NS-4AF	D4NS4AF-16257800	Finecorsa sicurezza miniat. M20, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	17,20
D4NS-4BF	D4NS4BF-16377800	Finecorsa sicurezza miniat. M20, 2 NC ad azione lenta, IP67		1	FAE	17,20
D4NS-4CF	D4NS4CF-16387500	Finecorsa sicurezza miniat. M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	20,30
D4NS-4DF	D4NS4DF-16356000	Finecorsa sicurezza miniat. M20, 3 NC ad azione lenta, IP67		1	FAE	20,30
D4NS-5AF	D4NS5AF-16356300	Finecorsa sicurezza miniat. Pg 13,5, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	20,30
D4NS-5BF	D4NS5BF-16229500	Finecorsa sicurezza miniat. Pg 13,5, 2 NC ad azione lenta, IP67		1	FAE	20,30
D4NS-8BF	D4NS8BF-16369300	Finecorsa sicurezza miniat. 2 passacavi M20, 2 NC ad azione lenta, IP67		1	FAE	20,30
D4NS-8CF	D4NS8CF-10039000	Finecorsa sicurezza miniat. 2 passacavi M20, 2 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	23,40
D4NS-8FF	D4NS8FF-16311500	Finecorsa sicurezza miniat. 2 passacavi M20, 2 NC+1 NA, tipo MBB, IP67		1	FAE	26,60
D4NS-9AF	D4NS9AF-16319200	Finecorsa sicurezza miniat. Connettore M12, 1 NC+1 NA ad azione lenta, IP67		1	FAE	39,10
D4N1C32	D4N1C32-17037200	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+2 NC ad azione lenta, azion. pulsante a rotella (C)	1	FAA	16,60
D4N1125	D4N1125-17010900	Finecorsa torretta PG 13,5	Plastico, EN50047, IP67, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella (A) in metallo	1	FAA	17,50
D4N812H	D4N812H-17015100	Finecorsa 2 passacavi	Plastico, M20, 1 NA+1 NC a scatto rapido, azion. braccio regolabile e rotella in gomma	1	FAA	22,20
D40A-1C2	D40A1C2-23330600	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 2m	1	FAD	69,00
D40A-1C5	D40A1C5-23330700	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1NC ausiliario, cavo 5m	1	FAD	76,00
D40B-J1	D40BJ1-134925000	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di sicurezza D40, 1NO + 1NC, alimentazione 24Vc.a./Vc.c.	1	FAX	173,00
D40B-J2	D40BJ2-134926000	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per interruttori magnetici di sicur. D40, 2NO+1NC, alim. 24Vc.a./Vc.c., 110/230Vc.a.	1	FAX	213,00
D40B-1B10	D40B1B10-1434470	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10 m	1	FAX	54,10
D40B-1B3	D40B1B3-13491600	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3 m	1	FAX	47,80
D40B-2B10	D40B2B10-1349190	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 10 m	1	FAX	60,40
D40B-2B3	D40B2B3-14675100	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, senza contatto ausiliario, precablato con cavo di 3 m	1	FAX	54,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
D40B-2D10	D40B2D10-1349210	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, mod. allungato, 1 contatto ausiliario NC, precablato con cavo di 10m	1	FAX	66,60
D40B-3D5C	D40B3D5C-1349220	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, IP67, 1 contatto ausiliario NC, precablato con cavo di 5m	1	FAX	219,00
D40B1D10	D40B1D10-1349180	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, IP67, 1 contatto ausiliario NC, precablato con cavo di 10m	1	FAX	60,40
D43M24-02A	D43M2402A-1-1946	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	46,40
D5A-7410	D5A7410-14486300	Interruttori micrometrici	M16, uscita statica 100 mA/5..24Vc.c., azionatore a pulsante, IP67, cavo 1 m	1	CGX	642,00
D5B-1013	D5B1013-13371500	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante emisferico, IP67, cavo 1 m	1	CGX	62,90
D5B-1023	D5B1023-13371700	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 3 m	1	CGX	62,90
D5B-1025	D5B1025-13371800	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67, cavo 5 m	1	CGX	82,00
D5B-1513	D5B1513-13372000	Interruttori tattili M10	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. a stelo flessibile, IP67, cavo 3 m	1	CGX	62,90
D5B-5023	D5B5023-15474500	Interruttori tattili M5	1 NC 1 mA/5 Vc.c. 30 mA/30 Vc.c. ad azione lenta azion. pulsante conico, IP67 cavo 3 m	1	CGX	61,20
D5F-2B34C	D5F2B34C-1336510	Interruttori micrometrici	Uscita PNP a collettore aperto, FS 250 g, ripetitività 1 micro mm, IP67, cavo 3 m e connettore	1	CGX	1 280,00
D6F-WCABLE	D6FWCABLE-180933	ECB Sensors	cablo for MEMS D6F-W	1	ZZX	6,00
D7E-3	D7E3-13367400000	Fotomicrosensori	Sensore di inclinazione 50... 80°	1	ZZX	5,73
EE-SB5	EESB5-1443680000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	50	GDX	5,42
EE-SF5	EESF5-1278780000	Fotomicrosensori	Base reflex 5 mm fototransistor terminali a saldare	200	GDX	4,13
EE-SG3	EESG3-1277880000	Fotomicrosensori	Base a forcilla 3,6 mm fototransistor terminali a saldare fissaggio con viti	100	GDX	4,10
EE-SH3	EESH3-1277930000	Fotomicrosensori	Base a forcilla 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti	100	GDX	3,78
EE-SPX406-W2A 1M	EESPX406W2A1M-22	Fotomicrosensori	Amplificati a forcilla 3,6 mm NPN impulso-luce cavo 1 m	100	GDR	47,90
EE-SPX613 1M	EESPX6131M-12775	Fotomicrosensori	Amplificati sbarramento per tubi trasparenti 6...13 mm NPN impulso-luce/buio cavo 1m	10	GDR	48,50
EE-SV3	EESV3-1277600000	Fotomicrosensori	Base a forcilla 3,4 mm fototransistor fissaggio con viti laterali	100	GDX	5,58
EE-SV3-D	EESV3D-127762000	Fotomicrosensori	Base a forcilla 3,4 mm fototransistor terminali per circuito stampato fissaggio con viti laterale	100	GDX	5,58
EE-SX1042	EESX1042-1276970	Fotomicrosensori	Base a forcilla 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX	1,40
EE-SX1070	EESX1070-1277160	Fotomicrosensori	Base a forcilla 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	10	GDX	1,45
EE-SX214	EESX214-12770500	Fotomicrosensori	Base a forcilla 5 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX	11,60
EE-SX4070	EESX4070-1277200	Fotomicrosensori	Base a forcilla 8 mm foto-IC terminali per circuito stampato	10	GDX	1,93
EE-SX461-P11	EESX461P11-2-142	Fotomicrosensori	Sbarramento a forcilla, 15 mm, per montaggio a pannello, snap-in, connettore	50	GDX	6,66
EE-SX670	EESX670-12760700	Fotomicrosensori	Amplificati a forcilla 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	11,60
EE-SX670P	EESX670P-2322810	Fotomicrosensori	Amplificati a forcilla 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	19,70
EE-SX671	EESX671-2-127608	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcilla 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	11,40
EE-SX671A	EESX671A-2-12761	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcilla 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	11,70
EE-SX671P	EESX671P-2322830	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcilla 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	1	GDR	19,70
EE-SX671R	EESX671R-2329240	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcilla 5 mm PNP con led, impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	50	GDR	19,50
EE-SX672	EESX672-12760900	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "L" a forcilla 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore	100	GDR	11,80
EE-SX672A	EESX672A-1276120	Fotomicrosensori	Amplificati formato ad "T" a forcilla 5 mm NPN impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	100	GDR	11,80
EE-SX672P	EESX672P-2329250	Fotomicrosensori	Amplificati formato "T" a forcilla 5 mm PNP impulso-luce/buio terminali a saldare/per connettore con spia	1	GDR	18,70
EE-SY124	EESY124-12755300	Fotomicrosensori	Base reflex 1 mm fototransistor terminali per circuito stampato	100	GDX	1,68
EE-1001	EE1001-127841000	Access. fotomicrosensori	Connettori con terminali a saldare	10	GDZ	2,60
EE-1005	EE1005-155069000	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori 3 PIN CONNECTOR W/WIRES	100	GDX	3,94

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
EE-1006 2M	EE10062M-1491890	Access. fotomicrosensori	Connettori per fotomicrosensori	10	GDZ	5,15
EESA105	EESA105-12786400	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100	GDX	2,87
EESX1041	EESX1041-1576670	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	500	GDX	1,46
EESX301	EESX301-12776700	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100	GDX	4,64
EESX4235AP2	EESX4235AP2-1276	Fotomicrosensori	Fotomicrosensori amplificati	100	GDX	2,26
EJ1C-EDUA-NFLK	EJ1CEDUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite, 2 uscite a transistor, alimentazione 24Vc.c.,term. a vite	1	BGA	108,00
EJ1C-EDUC-NFLK	EJ1CEDUCNFLK-243	Termoregolat. Multicanale	modulo END UNIT per EJ1, terminali a vite rimuovibile, 2 uscite a transistor, aliment. 24Vc.c.	1	BGA	108,00
EJ1G-HFUA-NFLK	EJ1GHFUANFLK-232	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1G,4 uscite a transistor, comunic.RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	960,00
EJ1G-TC4A-QQ	EJ1GTC4AQQ-23213	Termoregolat. Multicanale	4 canali GTC,solo risc.,ingresso universale,4 uscite 12Vcc,term. a vite	1	BGA	675,00
EJ1N-HFUA-NFLK	EJ1NHFUANFLK-225	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU per EJ1N, 4 uscite a transistor, comunic. RS485 o RS232 selezionabile,term. a vite	1	BGA	454,00
EJ1N-HFUB-DRT	EJ1NHFUBDRT-2439	Termoregolat. Multicanale	Modulo HFU di comunicazione Device-Net per EJ1N	1	BGA	500,00
EJ1N-TC2A-CNB	EJ1NTC2ACNB-2324	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite analogiche, 2 uscite a transistor,RS485,term. a vite	1	BGA	500,00
EJ1N-TC2A-QNHB	EJ1NTC2AQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a vite	1	BGA	420,00
EJ1N-TC2B-QNHB	EJ1NTC2BQNHB-225	Termoregolat. Multicanale	2 canali, risc/raffred, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. a molla	1	BGA	420,00
EJ1N-TC4A-QQ	EJ1NTC4AQQ-22593	Termoregolat. Multicanale	4 canali, risc o raffredd, ingresso universale, 4 uscite 12Vc.c.,RS485,term. a vite	1	BGA	500,00
ELETTRODO PS3S-10	ELETTRODOPS3S10-	Accessori regolatori livello	Elettrodo l= 1000 mm, AISI 304, per portaelettrodo PS-3S/4S/5S	1	DBY	7,70
EMC-A22Z-PRF	EMCA22ZPRF-18793	Access. pulsanti diam.22	Cornice per targhetta per montaggio frondequadro	10	CGY	0,36
EMC-A22Z-TAPPOCOPRI-	EMCA22ZTA-187932	Access. pulsanti diam.22	Tappo copriforo 22,5 mm, nero con dado	1	CGY	1,97
EMC-A22Z-TF00	EMCA22ZTF00-1879	Access. pulsanti diam.22	Targhetta per cornice EMC-A22Z-PRF, NEUTRA	10	CGY	0,47
EMC-A22Z-TPES	EMCA22ZTPES-1879	Access. pulsanti diam.22	Piastrina rotonda adesiva Ø80, EMERGENCY STOP	10	CGY	1,60
EMC-A22Z-TP00	EMCA22ZTP00-1879	Access. pulsanti diam.22	Targhetta adesiva per pulsantiera, NEUTRA	10	CGY	0,47
EMC-A22Z-TP11	EMCA22ZTP11-1879	Access. pulsanti diam.22	Targhetta adesiva per pulsantiera, UP	10	CGY	0,53
EMC-A22Z-TP13	EMCA22ZTP13-1879	Access. pulsanti diam.22	Targhetta adesiva per pulsantiera, ON	10	CGY	0,53
EMC-A22Z-1F	EMCA22Z1F-1-1879	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio grigio	10	CGY	6,35
EMC-A22Z-1FY	EMCA22Z1FY-2-187	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, monoforo con coperchio giallo	10	CGY	6,35
EMC-A22Z-2F	EMCA22Z2F-2-1879	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, 2 fori	10	CGY	8,38
EMC-A22Z-3F	EMCA22Z3F-187927	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, 3 fori	10	CGY	8,84
EMC-A22Z-4F	EMCA22Z4F-187928	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, 4 fori	10	CGY	10,90
EMC-A22Z-6F	EMCA22Z6F-187929	Access. pulsanti diam.22	Pulsantiera in materiale plastico, 6 fori	10	CGY	12,40
ENE6A4E00360KG10JD	ENE6A4E00-238936	Encoder	Increm EEx diam.70 mm flangia servo 5/28Vc.c. bidirez.+Z 360 ppr IP64 albero 10 mm PNP oc uscita cavo	1	GCY	1 010,00
ENE6A4E00500KJ10KO	ENE6A4E00-230880	Encoder	Incr EEx diam.70 mm flangia servo 5/280Vc.c.Line Driv prot bidir+Z 500 ppr IP64 albero 10 mm racc Gas1/2"	1	GCY	1 060,00
ENE6E4A00020EA06LDX746	ENE6E4A00-237132	Encoder	Incr.38mm flangia quadra, bidirez.+Z 20 ppr, 11/30Vcc PNP oc, albero 6mm, IP55, passacavo radiale, cavo 7 m	1	GCY	232,00
ENE6E4A00020HA06MKX746	ENE6E4A00-235288	Encoder	Incr. flangia quadra, bidirez.+Z 20 ppr, 24/5V LD 5Vcc, albero 6mm, IP55, passacavo radiale, cavo 7 m	1	GCY	232,00
ENE6E4Z00100ZA00ZZX759	ENE6E4Z00-231492	Encoder	Incr. Montaggio, alimentazione, albero e cablaggio custom, 100 ppr, IP55	1	GCY	151,00
ENE6GC1A8192CGEE10SSI	ENE6GC1A8-261688	Encoder	Ass.multigiro fl.quadra 8192 passi/4096 giro, Gray, 11/27Vcc,IP65,Alb.10 mm,SSI,connettore 12 poli	1	GCY	690,00
ENE6GL1E8192CGEE10PB	ENE6GL1E8-248922	Encoder	Ass.multigiro fl.servo 8192 passi/4096 giro, Gray, 11/27Vcc,IP65,Alb.10 mm, Profibus, pressacavo	1	GCY	760,00
ENE6IGAC0808A	ENE6IGAC0808A-21	Accessori encoder	Giunto nylon diam. 23x24,5 mm, foro diam.8 mm	1	GCY	25,00
ENE6IGAC1010A	ENE6IGAC1010A-22	Accessori encoder	Giunto nylon diam. 23x24,5 mm, foro diam.10 mm	1	GCY	25,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ENE6IRM200	ENE6IRM200-22495	Accessori encoder	Ruota metrica AL sviluppo 200mm con pinza alb.6mm	1	GCY	36,80
ENE6I1E2AA07B	ENE6I1E2AA07B-23	Accessori encoder	Connettore femmina Eltra 7 poli con serracavo MIL	1	GCY	25,80
ENE6I1E2A107B	ENE6I1E2A107B-21	Accessori encoder	Connettore femmina volante 7 poli con serracavo MIL	1	GCY	14,60
ENE6I1E2A110B	ENE6I1E2A110B-22	Accessori encoder	Connettore femmina volante 10 poli con serracavo MIL	1	GCY	18,00
ENE6I1E2A305B	ENE6I1E2A305B-25	Accessori encoder	Connettore femmina volante 5 poli con serracavo MIL	1	GCY	25,00
ENE6I4J09000ED10CM	ENE6I4J09-256296	Encoder	Incr.diam.63,5mm,fl.servo graffe 9000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.10mm, conn MIL 10 poli, Line driver	1	GCY	402,00
ENE6R4G01000KD00AH	ENE6R4G01-230877	Encoder	Ruota metrica incr, rbidir+Z, alluminio con gomma, 1000 ppr, 5/28Vcc Push Pull prot, IP64, connett MIL7 poli	1	GCY	414,00
ENE6U4E00050KD86CO	ENE6U4E00-242540	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm+ boccola 10mm, 50 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1	GCY	185,00
ENE6U4E00200KD86CO	ENE6U4E00-239862	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm+ boccola 10mm, 200 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1	GCY	185,00
ENE6U4E00300KD86COXA42	ENE6U4E00-304570	Encoder	Incr diam 58, alb.cavo 15 mm+ boccola10mm, 300 ppr, 5-28Vcc,Line driver,IP64,con.MIL 10 poli,collarino+buss.	1	GCY	185,00
ENE6U4E00500KD86CO	ENE6U4E00-242541	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm+ boccola 10mm, 500 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1	GCY	185,00
ENE6U4E00500KD90CO	ENE6U4E00-230868	Encoder	Incr diam 58, albero cavo 15 mm+ boccola 12mm, 500 ppr, 5...28Vcc, Line driver, IP64, connettore MIL 10 poli	1	GCY	185,00
ENE6U4E01000KD82AHX437	ENE6U4E01-248923	Encoder	Incr.diam.58,fl.std no molla,1000ppr bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.8mm con boccola rid,conn.MIL 7pin,PP,person.	1	GCY	190,00
ENE6U4E01000KD86COXA42	ENE6U4E01-304574	Encoder	Incr diam 58, bidir+Z alb cavo 15 mm+boccola 10mm,1000 ppr,5/28Vcc,Line Driv,IP64 conn MIL 10 poli+colla-	1	GCY	197,00
ENE6V4E01000JD06KNX728	ENE6V4E01-253016	Encoder	Incr.bidirez. + Z diam.40 mm fl. servo 1000ppr 5/24Vcc albero 6 mm IP64 LD cavo 5m	1	GCY	149,00
ENE6V4J00100JD06JD	ENE6V4J00-238060	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 100 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	121,00
ENE6V4J00250JD06JD	ENE6V4J00-243185	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 250 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	121,00
ENE6V4J00500JD06JD	ENE6V4J00-243186	Encoder	Incr.bidirez. +Z diam.40 mm fl. servo graffe 5/28Vc.c. PNP oc 500 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	121,00
ENE6V4Z00500JD06JGX753	ENE6V4Z00-231489	Encoder	Inc.bidirezionale+Z diam.40 mm fl. montaggio custom 5/24Vc.c. Push Pull 500 ppr albero 6 mm cavo 1 m IP64	1	GCY	114,00
ENE6V4Z00500JD06JGX766	ENE6V4Z00-231189	Encoder	Inc.bidirezionale+Z diam.40 mm fl. Servo graffe 5/24Vc.c. Push Pull 500 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1	GCY	143,00
ENE6V7J00050ED06ZDFX728	ENE6V7J00-231831	Encoder	Incr.bidirezionale diam.40 mm fl. servo graffe 11/30Vc.c.PNP OC 50 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1	GCY	143,00
ENE6V9J00200ED06ZDFX728	ENE6V9J00-231833	Encoder	Incr.bidirezionale diam.40 mm fl. servo graffe 11/30Vc.c. PNP 200 ppr albero 6 mm cavo 5 m IP64	1	GCY	143,00
ENE6W4O00050JQ06JG	ENE6W4000-231559	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. std 5/24Vc.c.bidirez.+Z 50 ppr IP65 albero 6 mm Push pull uscita cavo 1 m	1	GCY	147,00
ENE6W4Z00500JR06ZNX765	ENE6W4Z00-268718	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez.+Z 500 ppr LD 5/24 IP66 albero 6 mm cavo 4M assiale	1	GCY	168,00
ENE6W4Z02000JQ06ZNX765	ENE6W4Z02-234369	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez.+Z 2000 ppr LD 5/24 IP65 albero 6 mm cavo 4M	1	GCY	174,00
ENE6W4Z02000JR06ZNX765	ENE6W4Z02-268719	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. servo 5/24Vc.c.bidirez.+Z 2000 ppr LD 5/24 IP66 albero 6 mm cavo 4M assiale	1	GCY	177,00
ENE6W6O01000JM06GB	ENE6W6001-235290	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. std 5/24Vc.c.bidirez.+Z 1000 ppr NPN op.coll. 5/24 IP 55 albero 6 mm Conn. Submin.9 poli	1	GCY	155,00
ENE6W6O01024JQ06JG	ENE6W6001-218168	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. standard 5/24Vc.c. bidirez.+zero 1024 ppr PP 5/24 IP 65 albero 6 mm cavo 1 m	1	GCY	155,00
ENE6W6P00180JD06ZGX757	ENE6W6P00-245403	Encoder	Incr.diam.44 mm fl. proxi 5/24Vc.c. bidirez.+zero 180 ppr P-P 5/24 IP 64 alb.6 mm Conn 5 poli spec	1	GCY	169,00
ENE6YC0J0360HED06EJA	ENE6YC0J0-225178	Encoder	Ass.Monogiro fl. servo graffe 360 passi/giro Gray/76 11/30Vcc IP64 Alb.6mm Conn. MIL 26 poli PNP open coll	1	GCY	456,00
ENE6YC0J0360HED06ENA	ENE6YC0J0-230624	Encoder	Ass.Monogiro fl.servo graffe,360 passi/giro, Gray, 11/30Vcc,IP64, Alb.6mm, conn. MIL 26 poli, Push Pull	1	GCY	438,00
ENE6Y4B00050KD08AH	ENE6Y4B00-234827	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 50ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Push Pull IP64 alb.8mm, conn MIL 7 poli rad	1	GCY	164,00
ENE6Y4C00100BD08CL	ENE6Y4C00-231493	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 100ppr.bidirez+Z 5Vcc Line Driver prot. IP64 alb.8mm, conn MIL rad 10 poli	1	GCY	166,00
ENE6Y4C00250ED08ZFX728	ENE6Y4C00-225948	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 250ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.8mm, uscita cavo 5M, push-pull	1	GCY	181,00
ENE6Y4C00250KD10AH	ENE6Y4C00-233980	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.250ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, uscita conn.MIL 7 poli rad, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4C00360ED08EFX716	ENE6Y4C00-227564	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.8mm, conn MIL 7 poli, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4C00360ED95ZFX726	ENE6Y4C00-222070	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP64 alb.9,52mm, uscita cavo 3m, push-pull	1	GCY	171,00
ENE6Y4C00500KD06ZHX728	ENE6Y4C00-227791	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 6mm, cavo 5m, push-pull	1	GCY	181,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ENE6Y4C00500KD08AH	ENE6Y4C00-217413	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 8mm, conn MIL rad 7 poli, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4C00500KD10AH	ENE6Y4C00-238182	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..quad.500ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, uscita conn.MIL 7 poli rad, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y4D00100KD10CO	ENE6Y4D00-289366	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 100ppr. bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb.10mm, cavo 1m, uscita multifunzione	1	GCY	158,00
ENE6Y4D00360EF08JC	ENE6Y4D00-233956	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 360ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.8mm, uscita cavo 1 M, PNP Pull down	1	GCY	167,00
ENE6Y4D00500KF10EHX823	ENE6Y4D00-237128	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 500ppr.bidirez+Z 5/28Vcc PUSH PULL IP66 alb.10mm, conn MIL rad 5 poli Lum-	1	GCY	192,00
ENE6Y4D01000EF08KLX776	ENE6Y4D01-230675	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.8mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	196,00
ENE6Y4D01000EF10KLX776	ENE6Y4D01-231560	Encoder	Incr.diam.63,5mm, fl.quad. 1000ppr. bidirez+Z 11/30Vcc IP66 alb.10mm, uscita cavo 4 M, Line driver 5V	1	GCY	196,00
ENE6Y4D02000KD10CO	ENE6Y4D02-249525	Encoder	Incr.diam.63,5 mm, fl. quadra 2000ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP64 alb.10mm,conn. MIL rad 10poli	1	GCY	175,00
ENE6Y4G00500KD10CO	ENE6Y4G00-244680	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl..servo,500ppr bidirez+Z 5/28Vcc IP64 alb. 10mm line driver conn MIL rad. 10 poli	1	GCY	166,00
ENE6Y4R01000KD11CO	ENE6Y4R01-231834	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. REO444 1000ppr.bidirez+Z 5/28Vcc Line Driver prot. IP64 alb.11mm, conn MIL rad 10 poli	1	GCY	166,00
ENE6Y9C00200KD10AH	ENE6Y9C00-233349	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 200ppr.bidirez 5/28Vcc IP64 alb.10mm, conn MIL rad 7 poli, push-pull	1	GCY	164,00
ENE6Y9D00500KE08EHX800	ENE6Y9D00-232539	Encoder	Incr.diam.58 mm, fl. quadra 500ppr.bidirez, Push Pull 5/28Vcc IP65 alb.8mm,conn MIL Eltra	1	GCY	176,00
ER-660251 (TR1)	ER660251TR1-1971	Accessori per zoccoli	Targhetta di identificazione per zoccoli ES15/4N e ES15/2N.	1	CFY	0,14
ERF-150WJ101	ERF150WJ101-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 100 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ201	ERF150WJ201-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 200 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ301	ERF150WJ301-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 250 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ401	ERF150WJ401-1479	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 400 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ620	ERF150WJ620-1435	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 390 Watt 62 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ700	ERF150WJ700-1489	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 260 Watt 70 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ERF-150WJ751	ERF150WJ751-1381	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 70 Watt 750 Ohm (installazione dissipatore)	1	EAZ	29,90
ER1022-042MELL	ER1022042MELL-23	Interruttore sicurezza a fune Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 m max.		1	FAX	345,00
ER1022-042MELR	ER1022042MELR-23	Interruttore sicurezza a fune Metallico, IP67, 4NC + 2NA, indicatore LED, pulsante di riassetto e di emergenza, per fune 125 m max.		1	FAX	345,00
ER5018-021M	ER5018021M-23882	Interruttore sicurezza a fune Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, per fune 40 m max.		1	FAX	150,00
ER6022-021MEL	ER6022021MEL-238	interruttore sicurezza a fune Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto e di emergenza, indicatore, per fune 80 m max.		1	FAX	222,00
ER6022-021ML	ER6022021ML-2388	interruttore sicurezza a fune Metallico, IP67, 2NC+1NA, pulsante di riassetto, indicatore, per fune 80 m max.		1	FAX	204,00
EST2-2C-MV4	EST22CMV4-242527	Accessori termoregolatori	Software di programmazione CX- Thermo per termoregolatori versione V4.0	1	DFZ	145,00
ES1B 10-70C	ES1B1070C-171655	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN	1	DFL	372,00
ES1B 115-165C	ES1B115165C-1716	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 115..165°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5ZN,E5_R	1	DFL	372,00
ES1B 60-120C	ES1B60120C-17165	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 60..120°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5_N,E5ZN,E5_R	1	DFL	368,00
ES1C-A40	ES1CA40-26794400	Sensori di temperatura	A raggi infrarossi, 0..400°C, uscita analogica 4..20mA, cavo 2mt	1	DFL	650,00
EXCB-B3	EXCBB3-227798000	Accessori visione	Cavo di controllo alimentatori serie PD per illuminatori CCS	1	GFY	116,00
Ezurio USB-BT	EZURIIOUSBBT-2337	Accessori PLC	Convertitore USB -Bluetooth	1	BAX	106,00
EZZ08122A	EZZ08122A-138129	Accessori J7/V7	Kit di montaggio inverter J7/V7 su guida DIN	1	EAZ	16,00
EZZ08122B	EZZ08122B-137807	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	20,00
EZZ08122C	EZZ08122C-190863	Accessori inverter	Kit di montaggio inverter su guida DIN	1	EAZ	25,40
EZZ08136H	EZZ08136H-104284	Accessori inverter	Staffa per motaggio dissipatore esterno per inverter V7	1	EAZ	29,70
EZZ08676B	EZZ08676B-138132	Accessori inverter	Staffa per motaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 7,5 a 11 kW	1	EAZ	64,80
EZZ08676C	EZZ08676C-138133	Accessori inverter	Staffa per motaggio dissipatore esterno per inverter E7Z/F7Z da 15 a 18 kW	1	EAZ	81,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
EZZ08849A	EZZ08849A-138134	Accessori inverter	Kit remotazione tastiera inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	38,90
EZZ09779A	EZZ09779A-208226	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 22kW	1	EAZ	266,00
EZZ09779B	EZZ09779B-208227	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 30kW	1	EAZ	266,00
EZZ09779C	EZZ09779C-208228	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 37kW/45kW	1	EAZ	432,00
EZZ09779E	EZZ09779E-208230	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 200V 90kW e 400V 110kW/132kW	1	EAZ	467,00
EZZ09779F	EZZ09779F-208231	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 22kW/30kW	1	EAZ	221,00
EZZ09779G	EZZ09779G-208232	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 37kW	1	EAZ	432,00
EZZ09779H	EZZ09779H-208233	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V class 45kW/55kW	1	EAZ	486,00
EZZ09779I	EZZ09779I-208234	Accessori inverter	Kit IP20 NEMA1 per inverter E7/F7 400V 160kW	1	EAZ	478,00
E2A-M08KN04-M1-B1	E2AM08KN0-183889	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-B1	E2AM08KS0-183908	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-B2	E2AM08KS0-183909	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08KS02-M1-C1	E2AM08KS0-183890	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LN04-M1-B1	E2AM08LN0-183911	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-B1	E2AM08LS0-183914	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-B2	E2AM08LS0-172339	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	50	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-C1	E2AM08LS0-172340	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	50	GEI	34,00
E2A-M08LS02-M1-C2	E2AM08LS0-172341	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	50	GEI	33,40
E2A-M12KN05-M1-B1	E2AM12KN0-234948	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-M1-B1-TP	E2AM12KN0-236982	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12 dadi serraggio inclusi	1	GEI	30,80
E2A-M12KN05-WP-B1 5M	E2AM12KN0-228771	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5m	1	GEI	33,30
E2A-M12KN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12KN0-232411	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-B1	E2AM12KN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-B2	E2AM12KN08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-M1-C1	E2AM12KN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 2M	E2AM12KN0-133538	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-B1 5M	E2AM12KN0-133448	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KN08-WP-B2 2M	E2AM12KN0-133452	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-C1 2M	E2AM12KN0-154674	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KN08-WP-D1 2M	E2AM12KN0-185355	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-M1-B1	E2AM12KS0-235819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-M1-C1	E2AM12KS0-228742	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-WP-B1 2M	E2AM12KS0-235820	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12KS0-236985	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m dadi serraggio inclusi	1	GEI	37,10
E2A-M12KS02-WP-B2 2M	E2AM12KS0-228743	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS02-WP-C1 2M	E2AM12KS0-244365	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-B1	E2AM12KS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-B2	E2AM12KS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2A-M12KS04-M1-B3	E2AM12KS0-244372	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	37,20
E2A-M12KS04-M1-C1	E2AM12KS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-C2	E2AM12KS04M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-M1-C3	E2AM12KS0-177436	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA+NC connettore M12	50	GEI	37,20
E2A-M12KS04-M1G-D1	E2AM12KS0-185345	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 2 fili schermati 4 mm NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-B1 2M	E2AM12KS0-133537	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-B1 5M	E2AM12KS0-133447	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12KS04-WP-B2 2M	E2AM12KS0-133451	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-B2 5M	E2AM12KS0-133456	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NC precablato 5 m	1	GEI	33,90
E2A-M12KS04-WP-B3 2M	E2AM12KS0-177410	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA/NC cavo 2 m	10	GEI	37,20
E2A-M12KS04-WP-C1 2M	E2AM12KS0-133461	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-C2 2M	E2AM12KS0-133469	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12KS04-WP-D1 2M	E2AM12KS0-232068	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 4 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LN05-M1-B1	E2AM12LN0-244362	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN05-WP-B1 5M	E2AM12LN0-228772	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	34,30
E2A-M12LN05-WP-B1-TP 5M	E2AM12LN0-232412	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	37,10
E2A-M12LN05M1B1-TP	E2AM12LN0-232181	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-M1-B1	E2AM12LN08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-M1-C1	E2AM12LN08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-WP-B1 2M	E2AM12LN0-133402	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LN08-WP-C1 2M	E2AM12LN0-133405	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS02-M1-B1	E2AM12LS0-244363	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS02-WP-B1-TP 5M	E2AM12LS0-244366	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA dadi di serraggio inclusi cavo 5 m	1	GEI	37,10
E2A-M12LS04-M1-B1	E2AM12LS04M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-B2	E2AM12LS04M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-B3	E2AM12LS0-244373	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	35,60
E2A-M12LS04-M1-C1	E2AM12LS04M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-M1-C2	E2AM12LS0-172256	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NC cavo 2 m	50	GEI	30,80
E2A-M12LS04-WP-B1 2M	E2AM12LS0-133409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M12LS04-WP-B2 2M	E2AM12LS0-172257	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	10	GEI	30,80
E2A-M12LS04-WP-B3 2M	E2AM12LS0-177409	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm PNP NA+NC cavo 2 m	10	GEI	37,20
E2A-M12LS04-WP-C1 2M	E2AM12LS0-133413	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	30,80
E2A-M18KN10-M1-B1	E2AM18KN1-235821	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN10-M1-C1	E2AM18KN1-227287	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-M18KN16-M1-B1	E2AM18KN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-M1-B2	E2AM18KN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-M1-C1	E2AM18KN16M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-WP-B1 2M	E2AM18KN1-133444	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2A-M18KN16-WP-B1 5M	E2AM18KN1-133449	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,00
E2A-M18KN16-WP-C1 2M	E2AM18KN1-133463	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KN16-WP-D1 2M	E2AM18KN1-185353	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 non schermati 16 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS05-M1-B1	E2AM18KS0-244367	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-M1-C1	E2AM18KS0-227288	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-WP-B1 2M	E2AM18KS0-235823	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KS05-WP-B1-TP 6M	E2AM18KS0-236990	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA dadi serraggio cavo 6 m	1	GEI	41,20
E2A-M18KS05-WP-B2-2M	E2AM18KS0-228748	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-M18KS08-M1-B1	E2AM18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-B1-S	E2AM18KS0-247421	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12 corpo accorciato di 3,7mm	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-B2	E2AM18KS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-B3	E2AM18KS0-242078	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC conn.M12	1	GEI	41,40
E2A-M18KS08-M1-C1	E2AM18KS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-M1-C2	E2AM18KS08M1C2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 2M	E2AM18KS0-133539	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-B1 5M	E2AM18KS0-145881	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	38,00
E2A-M18KS08-WP-	E2AM18KS0-175799	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 10m	4	GEI	44,00
E2A-M18KS08-WP-B2 2M	E2AM18KS0-103675	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-C1 2M	E2AM18KS0-133462	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-C2 2M	E2AM18KS0-133471	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18KS08-WP-D1 2M	E2AM18KS0-232069	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 8 mm 2 fili NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-B1	E2AM18LN16M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-B2	E2AM18LN16M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LN16-M1-B3	E2AM18LN1-177423	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA+NC connettore M12	10	GEI	40,10
E2A-M18LN16-WP-B1 2M	E2AM18LN1-149970	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 16 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS05-M1-B1	E2AM18LS0-244368	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-B1	E2AM18LS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-B2	E2AM18LS08M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-M1-B3	E2AM18LS0-244375	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	40,10
E2A-M18LS08-M1-C1	E2AM18LS08M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 2M	E2AM18LS0-133427	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-B1 5M	E2AM18LS0-133428	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,10
E2A-M18LS08-WP-B2 2M	E2AM18LS0-133429	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M18LS08-WP-C1 2M	E2AM18LS0-133431	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-M30KN20-M1-B1	E2AM30KN20M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KN20-M1-C2	E2AM30KN2-172244	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NC connettore M12	5	GEI	38,20
E2A-M30KN20-WP-B1 2M	E2AM30KN2-133397	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KN20-WP-B2 10M	E2AM30KN2-176951	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm PNP NC cavo 10 m	1	GEI	48,40

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2A-M30KN20-WP-C2 2M	E2AM30KN2-105873	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 non schermati 20 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS10-M1-B1	E2AM30KS1-183707	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS10-WP-B1 2M	E2AM30KS1-183709	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-B1	E2AM30KS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-B2	E2AM30KS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-M1-C1	E2AM30KS15M1C1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 2M	E2AM30KS1-133445	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-B1 5M	E2AM30KS1-133450	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	41,40
E2A-M30KS15-WP-B2 2M	E2AM30KS1-133454	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30KS15-WP-C1 2M	E2AM30KS1-133464	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LN30-M1-B1	E2AM30LN30M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LN30-WP-B1 2M	E2AM30LN3-133446	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 30 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-B1	E2AM30LS15M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-B2	E2AM30LS15M1B2-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-M1-C1	E2AM30LS1-172282	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA connettore M12	5	GEI	38,20
E2A-M30LS15-WP-B1 2M	E2AM30LS1-142327	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-WP-B2 2M	E2AM30LS1-133438	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	38,20
E2A-M30LS15-WP-C1 2M	E2AM30LS1-172287	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	5	GEI	38,20
E2A-S08KN04-M1-C1	E2AS08KN0-239506	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-M1-C2	E2AS08KN0-172298	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NC connettore M12	50	GEI	33,40
E2A-S08KN04-M3-B1	E2AS08KN0-182966	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-M5-B1	E2AS08KN0-183894	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-B1 2M	E2AS08KN0-183895	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-B2 2M	E2AS08KN0-172292	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC cavo 2 m	10	GEI	33,40
E2A-S08KN04-WP-C1 2M	E2AS08KN0-183926	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS01-M1-B1	E2AS08KS0-244369	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-B1 2M	E2AS08KS0-226178	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-B1-TP 5M	E2AS08KS0-232413	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,80
E2A-S08KS01-WP-B2-2M	E2AS08KS0-228764	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS01-WP-C1 2M	E2AS08KS0-228765	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,50
E2A-S08KS02-M1-B1	E2AS08KS0-183896	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M1-B2	E2AS08KS0-183930	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M1-C1	E2AS08KS0-183931	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M3-B1	E2AS08KS0-242079	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8 4 pin	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M3-C1	E2AS08KS0-182964	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-B1	E2AS08KS0-183933	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-B2	E2AS08KS0-183934	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-M5-C1	E2AS08KS0-183897	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M8	1	GEI	33,40

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2A-S08KS02-WP-B1 10M	E2AS08KS0-241819	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 10 m	1	GEI	42,70
E2A-S08KS02-WP-B1 2M	E2AS08KS0-183936	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-B1 5M	E2AS08KS0-183937	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEI	36,80
E2A-S08KS02-WP-B2 2M	E2AS08KS0-183938	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C1 2M	E2AS08KS0-183898	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08KS02-WP-C2 2M	E2AS08KS0-183941	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-M1-B1	E2AS08LN0-183899	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-M5-B1	E2AS08LN0-183946	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-M5-B2	E2AS08LN0-183947	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LN04-WP-B1 2M	E2AS08LN0-183949	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS01WPB1 2M	E2AS08LS0-231426	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B1	E2AS08LS0-183956	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-B2	E2AS08LS0-232023	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M1-C1	E2AS08LS0-232019	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B1	E2AS08LS0-183903	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-M5-B2	E2AS08LS0-183959	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC connettore M8	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 2M	E2AS08LS0-183904	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-B1 5M	E2AS08LS0-172320	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NA cavo 5 m	5	GEI	36,80
E2A-S08LS02-WP-B2 2M	E2AS08LS0-243967	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S08LS02-WP-C1 2M	E2AS08LS0-183965	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEI	33,40
E2A-S12KN08-M1-B1	E2AS12KN0-231320	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,60
E2A-S12KS04-M1-B1	E2AS12KS0-214975	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M12 schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	34,60
E2A-S18KS08-M1-B1	E2AS18KS08M1B1-1	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2A-S18LS08-M1-B1	E2AS18LS0-182900	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. in acciaio inox M18 schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2AS-08KN04-M1-B1	E2AS08KN0-183917	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	33,40
E2AS08KS02M1C2BYOMG	E2AS08KS0-172295	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. in acciaio inox M8 schermati 2 mm NPN NC connettore M12	50	GEI	33,40
E2AU-M18LS08-M1-B1	E2AUM18LS-177464	Sensori di prossimità	Induttivi per utility vehicles c.c. M18 lunghi schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	41,90
E2AX-M12LS04-M1-B3	E2AXM12LS-227693	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. ATEX M12 schermati 4 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEI	44,60
E2AX-M30LS15-M1-B1	E2AXM30LS-227708	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. ATEX M30 schermati 15 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	49,90
E2A3-M12KS06-M1-B1	E2A3M12KS-183127	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 6 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	39,30
E2A3-M18KS11-M1-B1	E2A3M18KS-183131	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 11 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	48,50
E2A3-M30KS20-WP-B1 2M	E2A3M30KS-183123	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 20 mm PNP NA cavo 2m	1	GEI	50,20
E2A3-S08KS03-M1-B1	E2A3S08KS-183143	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M12	1	GEI	47,20
E2A3-S08KS03-M5-B1	E2A3S08KS-183147	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA connettore M8	1	GEI	48,50
E2A3-S08KS03-WP-B1 2M	E2A3S08KS-183139	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c.in acciaio M8 schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEI	48,50
E2C-EDA41 2M	E2CEDA412M-17668	Sensori di prossimità	Amplificatore precablato a doppio display, 2 uscite indipendenti PNP.	1	GAX	221,00
E2C-ED01	E2CED01-17669400	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 5,4mm. Distanza rilevamento 1mm. Schermato	1	GAX	268,00
E2C-EM02	E2CEM02-17670000	Sensori di prossimità	Sensore di prossimità con amplificatore separato. Diametro 10mm. Distanza rilevamento 2mm. Schermato	1	GAX	268,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2E-CR8B1	E2ECR8B1-1333250	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-CR8C1	E2ECR8C1-1038440	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 4,5 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-C1B1	E2EC1B1-13332800	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-C1C1	E2EC1C1-15035000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1B1	E2EX1B1-13332700	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1B1-M5	E2EX1B1M5-183177	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NA connettore M8 3 pin	1	GEC	99,20
E2E-X1B2	E2EX1B2-14928000	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1C1	E2EX1C1-15704300	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEC	99,50
E2E-X1C2	E2EX1C2-13330400	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 1 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEC	106,00
E2E-X1R5Y1 2M	E2EX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	70,80
E2E-X10MY1 2M	E2EX10MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 non schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74,80
E2E-X10Y1 2M	E2EX10Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 schermati 10 mm NA cavo 2 m	1	GEC	83,00
E2E-X14MD1 2M	E2EX14MD12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 non schermati 14 mm NA cavo 2 m	1	GEC	68,00
E2E-X18MY1 2M	E2EX18MY12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M30 non schermati 18 mm NA cavo 2 m	1	GEC	83,00
E2E-X2D1-N 2M	E2EX2D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X2Y1 2M	E2EX2Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEC	72,90
E2E-X2Y2 2M	E2EX2Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 schermati 2 mm NC cavo 2 m	1	GEC	72,90
E2E-X3D1-M1G	E2EX3D1M1GOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA connettore M12	1	GEC	83,00
E2E-X3D1-N 2M	E2EX3D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 schermati 3 mm NA cavo 2 m	1	GEC	62,20
E2E-X4MD1 DC12-24 2M	E2EX4MD1D-238482	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M8 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEC	69,30
E2E-X5MY1 2M	E2EX5MY12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	71,90
E2E-X5Y1 2M	E2EX5Y12MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M12 non schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEC	74,80
E2E-X5Y2 2M	E2EX5Y22MOMS-238	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEC	74,80
E2E-X7D1-N 2M	E2EX7D1N2MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M18 schermati 7 mm NA cavo 2 m	1	GEC	72,30
E2E-X8MD1 2M	E2EX8MD12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEC	62,20
E2E-X8MD1 5M	E2EX8MD15MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. 2 fili distanza aumentata M12 non schermati 8 mm NA cavo 5 m	1	GEC	67,70
E2EC-CR8D1	E2ECCR8D1-132394	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m	1	GEX	159,00
E2EH-X3B1 2M	E2EHX3B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M12 schermati 3 mm PNP NA Cavo 2m	1	GEX	91,70
E2EH-X7B1 2M	E2EHX7B12MOMS-29	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. 3 fili M18 schermati 7 mm PNP NA cavo 2m	1	GEX	106,00
E2E2-X10B1 2M	E2E2X10B12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	44,40
E2E2-X10MC1 2M	E2E2X10MC12MOMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	40,90
E2E2-X10MC1-M1	E2E2X10MC1M1OMS-	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 10 mm NPN NA connettore M12	1	GEB	40,90
E2E2-X2B1 2M	E2E2X2B12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X2B1-M1	E2E2X2B1M1OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	38,80
E2E2-X2C1 2M	E2E2X2C12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X2Y1 2M	E2E2X2Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M12 schermati 2 mm NA cavo 2 m	1	GEX	67,90
E2E2-X5B1-M1	E2E2X5B1M1OMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	40,90
E2E2-X5MB1 5M	E2E2X5MB15M-1575	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEB	43,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E2E2-X5MB1-M1	E2E2X5MB1M10MS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 18 mm PNP NA connettore M12	1	GEB	38,80
E2E2-X5MC1-M1	E2E2X5MC1M10MS-2	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEB	38,80
E2E2-X5Y1 2M	E2E2X5Y12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NA cavo 2 m	1	GEX	73,70
E2E2-X5Y2 2M	E2E2X5Y22MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.a. M18 schermati 5 mm NC cavo 2 m	1	GEX	73,70
E2F-X1R5Y1 2M	E2FX1R5Y12MOMS-2	Sensori di prossimità	Induttivi c.a. plastica M8 schermati 1,5 mm NA cavo 2 m	1	GED	87,30
E2F-X10F1 2M	E2FX10F12MOMS-23	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	66,60
E2F-X5F1 2M	E2FX5F12MOMS-235	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	61,50
E2FQ-X10F1	E2FQX10F1-154863	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	180,00
E2FQ-X2F1	E2FQX2F1-1492930	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	145,00
E2FQ-X5F1	E2FQX5F1-1318180	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. Teflon M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GED	138,00
E2K-C25ME1	E2KC25ME1-131841	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MF1	E2KC25MF1-147129	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MF2	E2KC25MF2-131842	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEE	164,00
E2K-C25MY1	E2KC25MY1-131840	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m	1	GEX	182,00
E2K-C25MY2	E2KC25MY2-150367	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NC cavo 2 m	1	GEX	182,00
E2K-F10MC1	E2KF10MC1-106106	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	75,20
E2K-L26MC1	E2KL26MC12M-1536	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m	1	GEE	118,00
E2K-X15ME1	E2KX15ME1-131777	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	111,00
E2K-X15MF1	E2KX15MF1-131788	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	111,00
E2K-X15MY1	E2KX15MY1-148233	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NA cavo 2 m	1	GEX	166,00
E2K-X15MY2	E2KX15MY2-153714	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 non schermati 15 mm NC cavo 2 m	1	GEX	166,00
E2K-X4ME1	E2KX4ME1-1317740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEE	95,70
E2K-X4MF1	E2KX4MF1-1317830	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	95,70
E2K-X4MY2	E2KX4MY2-1061080	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M12 non schermati 4 mm NA cavo 2 m	1	GEX	163,00
E2K-X8MF1	E2KX8MF1-1514740	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEE	107,00
E2K-X8MY1	E2KX8MY1-1317810	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NA cavo 2 m	1	GEX	163,00
E2K-X8MY2	E2KX8MY2-1574120	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M18 non schermati 8 mm NC cavo 2 m	1	GEX	173,00
E2Q2-N20F1-H	E2Q2N20F1HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA morsettiera	1	GEH	62,40
E2Q2-N20F3-H	E2Q2N20F3HBYOMG-	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC morsettiera	1	GEH	67,20
E2Q2-N30MF3-H	E2Q2N30MF-145697	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 30 mm PNP NA+NC morsettiera	1	GEH	73,30
E2Q2-N40MF3-H	E2Q2N40MF-168107	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi base testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC morsettiera	1	GEH	91,70
E2Q5-N20F1-M1	E2Q5N20F1-237306	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	73,30
E2Q5-N20F3-M1	E2Q5N20F3-237310	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile schermati 20 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	73,30
E2Q5-N40MF1-M1	E2Q5N40MF-237308	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA connettore M12	1	GEH	73,30
E2Q5-N40MF3-M1	E2Q5N40MF-237312	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi cubici testa orientabile non schermati 40 mm PNP NA+NC connettore M12	1	GEH	73,30
E2S-W24 1M	E2SW241MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 1 m	1	GEX	53,00
E2S-W25 1M	E2SW251MOMS-2316	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati, ril. frontale 2,5 mm PNP NA cavo 1 m	1	GEX	53,00
E2S-W26 2M	E2SW262MOMS-2331	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi miniatura non schermati 2,5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEX	56,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3A2-DS70M4-G	E3A2DS70M4G-2-14	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio	1	GDB	225,00
E3A2-DS70M4D-G	E3A2DS70M4DG-2-1	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70 cm relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	264,00
E3A2-R3M4D-GN	E3A2R3M4DGNOMS-3	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 3m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	272,00
E3A2-XCM4D-G	E3A2XCM4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. per fibre ottiche relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDB	274,00
E3B2-D2M4-G	E3B2D2M4GOMS-306	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-D2M4-GN	E3B2D2M4GN-2-153	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 3 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-D2M4D-G	E3B2D2M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	380,00
E3B2-R5M4-G	E3B2R5M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio	1	GDC	352,00
E3B2-R5M4D-G	E3B2R5M4DG-2-131	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 5 m relè impulso luce/buio ritardo ON+OFF	1	GDC	380,00
E3B2-R7M4-G	E3B2R7M4G-2-1312	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 7 m relè impulso luce/buio	1	GDC	363,00
E3C-GE4	E3CGE4-103771000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita NPN impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	147,00
E3C-GF4	E3CGF4-131217000	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su zoccolo	1	GDD	147,00
E3C-JB4P	E3CJB4P-13121800	Sensori fotoelettrici	Alimentatori c.c. per sensori E3C uscita PNP impulso-luce/buio montaggio su guida DIN	1	GDD	224,00
E3C-LDA41 2M	E3CLDA412M-14256	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	274,00
E3C-LDA51 2M	E3CLDA512M-13120	Sensori fotoelettrici	Unità per sensori laser E3C-LD, 1 ingresso + 1 uscita PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDQ	274,00
E3C-LD11 2M	E3CLD112M-131199	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	376,00
E3C-LD21 2M	E3CLD212M-131200	Sensori fotoelettrici	Sensore laser reflex con regolazione fuoco e allineamento, spot lineare, dist. rilevamento max 1 m	1	GDQ	466,00
E3C-LR11 2M	E3CLR112M-162304	Sensori fotoelettrici	Sensore laser riflessione con regolazione fuoco e allineamento, spot puntiforme 0,8 mm, dist. max 7 m	1	GDQ	391,00
E3C-S10	E3CS10-131221000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 10 cm	1	GDD	112,00
E3C-S50	E3CS50-131226000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 50 cm	1	GDD	144,00
E3C-VS3R	E3CVS3R-13123300	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	134,00
E3C-VS3RR 5M	E3CVS3RR5M-13123	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 3 cm LED rosso	1	GDD	162,00
E3C-VS7R	E3CVS7R-13123400	Sensori fotoelettrici	Non amplificati reflex focalizzato 7cm LED rosso	1	GDD	211,00
E3C-1	E3C1-150217000000	Sensori fotoelettrici	Non amplificati sbarramento 1 m	1	GDD	129,00
E3FS-10B4 2M	E3FS10B42MBYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	FAX	148,00
E3FS-10B4-M1-M	E3FS10B4M-130856	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 ottone nichelato sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio conn. M12	1	FAX	176,00
E3FS-10B4-P1	E3FS10B4P1BYOMG-	Barriere fotoelettriche	Cilindriche di sicurezza Tipo 2, c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	FAX	150,00
E3FZ-D82 2M	E3FZD822MBYOMG-2	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex 1m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1	GDE	75,00
E3FZ-LS81H 2M	E3FZLS81H-248722	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 10 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1	GDE	80,00
E3FZ-LS84H 2M	E3FZLS84H-248723	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, reflex BGS 20 cm, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1	GDE	80,00
E3FZ-R66H	E3FZR66HBYOMG-30	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, NPN, 24VDC, conn. M12	1	GDE	75,00
E3FZ-R81H 2M	E3FZR81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1	GDE	75,00
E3FZ-R86H	E3FZR86HBYOMG-24	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, riflessione polarizzata 4 m, PNP, 24VDC, conn. M12	1	GDE	75,00
E3FZ-T81H 2M	E3FZT81H2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Fotocellula cilindrica M18 montaggio rapido, sbarramento 15 m, PNP, 24VDC, cavo 2 m	1	GDE	115,00
E3F2-DS10B4-M 2M	E3F2DS10B4M2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,90
E3F2-DS10B4-M1-M	E3F2DS10B4M1M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,90
E3F2-DS10B4-N 2M	E3F2DS10B4N2M-13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	59,40
E3F2-DS10B4-N 7M	E3F2DS10B-169541	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 7 m	1	GDE	71,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3F2-DS10B4-P1	E3F2DS10B4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	59,40
E3F2-DS10C4-N 2M	E3F2DS10C4N2M - 15	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	59,40
E3F2-DS10C4-P1	E3F2DS10C4P1 - 146	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	59,40
E3F2-DS10Z1-N 2M	E3F2DS10Z - 131021	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-DS10Z2-N 2M	E3F2DS10Z - 131023	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS reflex 10 cm impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-DS30B4 2M	E3F2DS30B42M - 2 - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-DS30B4-M 2M	E3F2DS30B4M2M - 14	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B4-M1-M	E3F2DS30B4M1M - 10	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B4-M1-S	E3F2DS30B4M1S - 14	Sensori fotoelettrici	Cilindrico M18 in acciaio, c.c., reflex 30 cm, impulso luce/buio, connettore M12	1	GDE	91,50
E3F2-DS30B4-P1	E3F2DS30B4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-DS30B41-M 2M	E3F2DS30B - 104617	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B41-M1-M	E3F2DS30B - 130874	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30B41-P1	E3F2DS30B - 130864	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-DS30C4 2M	E3F2DS30C42M - 2 - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-DS30C4-M1-M	E3F2DS30C4M1M - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,40
E3F2-DS30C4-P1	E3F2DS30C4P1 - 131	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-D1B4 2M	E3F2D1B42M0MC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-D1B4-M 2M	E3F2D1B4M2M0MC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	73,20
E3F2-D1B4-M1-M	E3F2D1B4M1M0MC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	72,50
E3F2-D1B4-P1	E3F2D1B4P10MC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-D1C4 2M	E3F2D1C42M0MC - 17	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex 1 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	70,00
E3F2-LS10B4 2M	E3F2LS10B42M0MC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-LS10B4-M1-M	E3F2LS10B - 171524	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	72,50
E3F2-LS10B4-P1	E3F2LS10B4P10MC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-LS10C4-P1	E3F2LS10C4P10MC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS reflex BGS 10 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,00
E3F2-R2C4-E 5M	E3F2R2C4E5M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDE	70,20
E3F2-R2RB41-E 2M	E3F2R2RB4 - 130953	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	58,90
E3F2-R2RB41-M-E 2M	E3F2R2RB4 - 130868	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,20
E3F2-R2RB41-M1-M-E	E3F2R2RB4 - 130873	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	67,20
E3F2-R2RB41-P1	E3F2R2RB4 - 130861	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS rifless. polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio conn. M12 con catarifr.	1	GDE	77,20
E3F2-R2RB41-P1-E	E3F2R2RB4 - 130863	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali plastica ABS riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	58,90
E3F2-R2RC41-M-E	E3F2R2RC4 - 144884	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 radiali metallo Ni-Br riflessione polariz. 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	67,90
E3F2-R2Z1-E 2M	E3F2R2Z1E2M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-R2Z2-E 2M	E3F2R2Z2E2M - 2 - 13	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS riflessione 2 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	70,90
E3F2-R4B4-E 2M	E3F2R4B4E2M0MC - 1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	60,90
E3F2-R4B4-M-E 2M	E3F2R4B4ME2M0MC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	69,40
E3F2-R4B4-M1-M-E	E3F2R4B4M1ME0MC -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-R4B4-M1-S-E	E3F2R4B4M1SEOMS -	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 acciaio riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	84,90

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3F2-R4B4-P1-E	E3F2R4B4P1E0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-R4B4F-E 2M	E3F2R4B4FE2MOMC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	60,90
E3F2-R4B4F-M1-M-E	E3F2R4B4F-171547	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	69,40
E3F2-R4B4F-P1-E	E3F2R4B4FP1E0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-R4C4-E 2M	E3F2R4C4E2MOMC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	60,90
E3F2-R4C4-M1-M-E	E3F2R4C4M1ME0MC-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	70,00
E3F2-R4C4-P1-E	E3F2R4C4P1E0MC-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS riflessione polariz. 4 m regolaz. NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	60,90
E3F2-10B4 2M	E3F210B42MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	105,00
E3F2-10B4-M1-M	E3F210B4M-177518	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	125,00
E3F2-10B4-P1	E3F210B4P1BYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	105,00
E3F2-3Z1 2M	E3F23Z12MBYOMG-1	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-luce cavo 2 m	1	GDE	110,00
E3F2-3Z2 2M	E3F23Z22M-2-1040	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.a. M18 plastica ABS sbarramento 3 m impulso-buio cavo 2 m	1	GDE	110,00
E3F2-7B4 2M	E3F27B42M-130927	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	84,00
E3F2-7B4-M 1M	E3F27B4M1M-14665	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	104,00
E3F2-7B4-M 2M	E3F27B4M2M-14979	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 metallo Ni-Br sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	104,00
E3F2-7B4-P1	E3F27B4P1-130929	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	84,00
E3F2-7C4 2M	E3F27C42M-130930	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDE	84,00
E3F2-7C4-P1	E3F27C4P1-156488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDE	84,00
E3F2-7DC4-1 0.3M	E3F27DC41-182488	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS ricevitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	45,70
E3F2-7L-1 0.3M	E3F27L103MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M18 plastica ABS emettitore sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 30 cm	1	GDE	45,70
E3G-L11	E3GL112M-1307840	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 50 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	201,00
E3G-L12 2M	E3GL122M-1307850	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5.. 50 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L31 2M	E3GL312M-1307870	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L32 2M	E3GL322M-1307880	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	185,00
E3G-L36	E3GL36-130789000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex a zona/soppress. sfondo 5. 200 mm autoimp. PNP imp.-luce/buio connett. M8	1	GDN	204,00
E3G-L73 2M	E3GL732M-1307780	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	126,00
E3G-L77	E3GL77-130779000	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. reflex 2 m autoimpostazione NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	131,00
E3G-ML79-G	E3GML79G-1487060	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimpostazione relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	134,00
E3G-ML79T-G	E3GML79TG-130782	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 2 m autoimp. relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	151,00
E3G-MR19-G	E3GMR19G-1307740	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 10 m relè impulso-luce/buio morsettiera	1	GDN	98,70
E3G-MR19T-G	E3GMR19TG-146657	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polariz. 10 m relè impulso-luce/buio ritardo ON+OFF morsettiera	1	GDN	117,00
E3G-R13-G 2M	E3GR13G2M-130770	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDN	95,80
E3G-R17-G	E3GR17G-13077200	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c. riflessione polarizzata 10 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDN	100,00
E3HTDS3E1	E3HTDS3E1-130723	Sensori fotoelettrici	Cilindrici c.c. M8 metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce cavo 2 m	1	GDX	162,00
E3JK-DS30M1	E3JKDS30M12MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30cm uscita relè impulso-luce	1	GDF	115,00
E3JK-DS30M2	E3JKDS30M22MOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 30 cm uscita relè impulso-buio	1	GDF	115,00
E3JK-R2M1	E3JKR2M12MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-luce	1	GDF	121,00
E3JK-R2M2	E3JKR2M22MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 2,5 m relè impulso-buio	1	GDF	121,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3JK-R4M1 2M	E3JKR4M12MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso luce	1	GDF	121,00
E3JK-R4M2 2M	E3JKR4M22MOMS-13	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione 4 m relè impulso-buio	1	GDF	121,00
E3JK-5M1	E3JK5M12MOMS-130	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso luce	1	GDF	155,00
E3JK-5M2	E3JK5M22MOMS-130	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 5 m relè impulso-buio	1	GDF	155,00
E3JM-DS70M4-G	E3JMDS70M4GOMS-2	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio	1	GDG	175,00
E3JM-DS70M4T-G	E3JMDS70M4TGOMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. reflex 70cm relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	200,00
E3JM-R4M4-G	E3JMR4M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m sens. regolabile relè impulso-luce/buio	1	GDG	166,00
E3JM-R4M4T-G	E3JMR4M4TGOMS-23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	187,00
E3JM-R4R4-G	E3JMR4R4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio	1	GDG	222,00
E3JM-R4R4T-G-33	E3JMR4R4TG33OMS-	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. riflessione polarizz. 4 m sens. regolabile PNP impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	245,00
E3JM-10M4-G	E3JM10M4GOMS-232	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso luce/buio	1	GDG	217,00
E3JM-10M4T-G	E3JM10M4TGOMS-23	Sensori fotoelettrici	Impieghi generali c.c./c.a. sbarramento 10 m relè impulso-luce/buio temporizzazione	1	GDG	233,00
E3M-VG11	E3MVG11-13061300	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL	268,00
E3M-VG16	E3MVG16-13061500	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 1x4 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	268,00
E3M-VG21	E3MVG21-13061400	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione NPN connettore M12	1	GDL	268,00
E3M-VG26	E3MVG26-14870800	Lettori di tacche	LED verde c.c. reflex focalizzato 10 +3 mm spot 4x1 mm autoimpostazione PNP connettore M12	1	GDL	268,00
E3ML-ZLA	E3MLZLA-13060400	Accessori sensori	Lampadina ricambio per E3ML	1	GDZ	48,50
E3S-AD11	E3SAD11-13051000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD12	E3SAD12-14323200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD13	E3SAD13-14214000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD31	E3SAD31-15508300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD32	E3SAD32-14980400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD33	E3SAD33-14771500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD36	E3SAD36-13043300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD37	E3SAD37-10409600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD38	E3SAD38-10410100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD41	E3SAD41-13044000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 20cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	197,00
E3S-AD61	E3SAD61-13044500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD63	E3SAD63-14440000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD66	E3SAD66-15768600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD68	E3SAD68-14653800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD81	E3SAD81-13045600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD82	E3SAD82-14213600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD83	E3SAD83-13040400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	162,00
E3S-AD86	E3SAD86-13046100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 20cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD87	E3SAD87-13046200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 70cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AD88	E3SAD88-13040200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	162,00
E3S-AR11	E3SAR11-2-142134	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	178,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3S-AR31	E3SAR31-13042800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	178,00
E3S-AR36	E3SAR36-13043200	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	178,00
E3S-AR41	E3SAR41-13043800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione polariz. 2 m PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m	1	GDJ	219,00
E3S-AR61	E3SAR61-15207600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	178,00
E3S-AR66	E3SAR66-10553400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	178,00
E3S-AR81	E3SAR81-13045500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	178,00
E3S-AR86	E3SAR86-13046000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	178,00
E3S-AT11	E3SAT11-2-130506	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	206,00
E3S-AT31	E3SAT31-13052100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	206,00
E3S-AT36	E3SAT36-13043000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	224,00
E3S-AT61	E3SAT61-15428500	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	206,00
E3S-AT66	E3SAT66-13044800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	224,00
E3S-AT71	E3SAT71-13045000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m autodiagnostica temp. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	288,00
E3S-AT81	E3SAT81-13045400	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	206,00
E3S-AT81 6M	E3SAT816M-130398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDJ	232,00
E3S-AT86	E3SAT86-13045800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 7 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	224,00
E3S-CD11 2M	E3SCD112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CD11 5M	E3SCD115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	270,00
E3S-CD11-M1J 0.3M	E3SCD11M1-239819	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore volante	1	GDJ	244,00
E3S-CD12 2M	E3SCD122MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	262,00
E3S-CD16	E3SCD160MS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CD17	E3SCD170MS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 2m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	280,00
E3S-CD61 2M	E3SCD612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CD66	E3SCD660MS-23982	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 70 cm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	239,00
E3S-CD68	E3SCD680MS-23983	Sensori fotoelettrici	Per etichette c.c. metallo radiali reflex 40+-10 mm NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	232,00
E3S-CL1 2M	E3SCL12MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	274,00
E3S-CL2 2M	E3SCL22MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	291,00
E3S-CL2 5M	E3SCL25MOMS-2398	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 50cm NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	299,00
E3S-CR11 2M	E3SCR112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CR11 5M	E3SCR115MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	254,00
E3S-CR61 2M	E3SCR612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali riflessione polarizzata 3 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CR62-C 2M	E3SCR62C2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifless. 0... 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	239,00
E3S-CR67-C	E3SCR67C0MS-2398	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali rifless. 0... 25 cm/25 cm... 1 m NPN/PNP imp.-luce/buio connettore M12	1	GDJ	232,00
E3S-CT11 2M	E3SCT112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	315,00
E3S-CT61 2M	E3SCT612MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	315,00
E3S-CT61 5M	E3SCT615MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	361,00
E3S-CT61-D 5M	E3SCT61D5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Ricevitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	240,00
E3S-CT61-L 5M	E3SCT61L5MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Emettitore miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDJ	169,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3S-DS10B4	E3SDS10B4-130251	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10B41	E3SDS10B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10E4	E3SDS10E4-130329	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS10E41	E3SDS10E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	239,00
E3S-DS30B4	E3SDS30B4-157693	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30B41	E3SDS30B41-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30E4	E3SDS30E4-152080	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-DS30E41	E3SDS30E41-13023	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali reflex 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	325,00
E3S-GS1B4	E3SGS1B4-1508980	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 1 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	191,00
E3S-GS1E4	E3SGS1E4-1508970	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla 1 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	191,00
E3S-GS3B4	E3SGS3B4-1302580	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	211,00
E3S-GS3E4	E3SGS3E4-1302460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcilla metallo 3 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	211,00
E3S-LS10XB4	E3SLS10XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	433,00
E3S-LS10XE4	E3SLS10XE4-13024	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 3... 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	433,00
E3S-LS20XB4	E3SLS20XB4-13025	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex soppressione sfondo 20 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	367,00
E3S-RS30B4-30	E3SRS30B430-1302	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30B42-30	E3SRS30B4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30E4-30	E3SRS30E430-1301	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-RS30E42-30	E3SRS30E4230-130	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	271,00
E3S-R1B4	E3SR1B4-13021000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-R1B42	E3SR1B42-1302120	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali metallo riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-R1E4	E3SR1E4-13018900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. metallo riflessione 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	253,00
E3S-R17	E3SR17-130422000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm NPN impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R2B4	E3SR2B4-15508600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	293,00
E3S-R2B41	E3SR2B41-1487160	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	293,00
E3S-R32	E3SR32-130354000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R36	E3SR36-130355000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R37	E3SR37-130356000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R82	E3SR82-130358000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDJ	171,00
E3S-R86	E3SR86-130359000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-R87	E3SR87-130360000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 30 cm PNP impulso-luce/buio connettore M12	1	GDJ	171,00
E3S-VS1B4	E3SVS1B4-1302590	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS1B42 5M	E3SVS1B425M-1302	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	345,00
E3S-VS1B43	E3SVS1B43-130276	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm PNP impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	341,00
E3S-VS1E4	E3SVS1E4-1302410	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS1E42	E3SVS1E42-130242	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 1 cm NPN impulso-luce/buio LED verde cavo 2 m	1	GDX	298,00
E3S-VS5B42R	E3SVS5B42R-14654	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali metallo reflex focalizzato 5 cm PNP impulso-luce/buio LED rosso cavo 2 m	1	GDX	331,00
E3S-X3CB4	E3SX3CB4-1301760	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	321,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3S-X3CE4	E3SX3CE4-1425790	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. metallo NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	321,00
E3S-2E41	E3S2E41-14981100	Sensori fotoelettrici	Fotocellula a sbarramento, 2 m, verticale, NPN, 24VDC	1	GDX	374,00
E3S-5B4	E3S5B4-130248000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	381,00
E3S-5B41	E3S5B41-13024900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. metallo radiali sbarramento 5 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	381,00
E3SR2E41	E3SR2E41-1421450	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDX	314,00
E3T-FD11 2M	E3TFD112M-130184	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	93,60
E3T-FD13 2M	E3TFD132M-156504	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	93,60
E3T-FT11	E3TFT112M-149691	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	121,00
E3T-FT12 2M	E3TFT122M-130183	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento NPN 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-FT13 2M	E3TFT132M-130100	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-luce montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-FT14 2M	E3TFT142M-130101	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento PNP 500 mm Impulso-buio montaggio frontale cavo 2 m	1	GDO	134,00
E3T-SL13 2M	E3TSL132M-145481	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 15 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	90,20
E3T-SL21 2M	E3TSL212M-147720	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm NPN Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	109,00
E3T-SL23 2M	E3TSL232M-130103	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	109,00
E3T-SL24 2M	E3TSL242M-130104	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. reflex focalizzato 5... 30 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	109,00
E3T-SR23 2M	E3TSR232M-224201	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	120,00
E3T-SR24 2M	E3TSR242M-224204	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. riflessione polarizzata 200 mm PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	120,00
E3T-ST12 2M	E3TST122M-130180	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m NPN Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3T-ST13 2M	E3TST132M-130098	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3T-ST13 5M	E3TST135M-153140	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-luce montaggio laterale cavo 5 m	1	GDO	144,00
E3T-ST14 2M	E3TST142M-130099	Sensori fotoelettrici	Mini c.c. sbarramento 1 m PNP Impulso-buio montaggio laterale cavo 2 m	1	GDO	123,00
E3X-A11 2M	E3XA112M-2021280	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	175,00
E3X-A16	E3XA16-130021000	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	210,00
E3X-A41 2M	E3XA412M-2021290	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	175,00
E3X-CN11	E3XCN11-15483100	Accessori sensori	Connettore dedicato per E3X-DA-N unità master precablato 3 fili 2 m	1	GAZ	19,60
E3X-DAB41-N 2M	E3XDAB41N2MOMS-3	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale, LED blu, autoimpostaz. multifunzione, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	220,00
E3X-DAC41-S 2M	E3XDAC41S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di colore, led bianco, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	250,00
E3X-DAC51-S 2M	E3XDAC51S2M-2382	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche per lettura di 2 colori, led bianco, settaggio remoto, AND/OR PNP cavo 2 m	1	GDK	285,00
E3X-DAG41-S 2M	E3XDAG41S2M-1299	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. digitale doppio display, LED verde, autoimpost. multifunz., PNP imp. luce/buio, cavo 2 m	1	GDK	246,00
E3X-DA11-N 2M	E3XDA11N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	190,00
E3X-DA11-S 2M	E3XDA11S2M-12997	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-DA21-N 2M	E3XDA21N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale NPN imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	207,00
E3X-DA41-N 2M	E3XDA41N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimpostazione multifunzionale PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	190,00
E3X-DA41-S 2M	E3XDA41S2M-10444	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-DA41AN-S 2M	E3XDA41ANS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP, analog. 1-5V, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	294,00
E3X-DA41AT-S 2M	E3XDA41ATS2M-192	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, soglia autoadattativa, PNP, luce/buio cavo 2 m	1	GDK	201,00
E3X-DA41RM-S 2M	E3XDA41RMS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio disp. autoteach, pwr tun. 1 ing + 1 usc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	285,00
E3X-DA41TW-S 2M	E3XDA41TWS2M-129	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tun. 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	285,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3X-DA41V 2M	E3XDA41V2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità stagna per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	235,00
E3X-DA43-S	E3XDA43S-2580170	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 3pin	1	GDK	190,00
E3X-DA44-S	E3XDA44S-2580180	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche doppio display, power tuning, PNP, imp.luce/buio connettore M8 4pin	1	GDK	190,00
E3X-DA44V	E3XDA44VBYOMG-12	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio connettore M8	1	GDK	235,00
E3X-DA51-N 2M	E3XDA51N2MBYOMG-	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. digitale autoimp. multifunzionale PNP imp.-luce/buio+monitor cavo 2 m	1	GDK	207,00
E3X-DA51-S 2M	E3XDA51S2M-25801	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP, impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	200,00
E3X-DA8-S	E3XDA8S-12997500	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. doppio display, autoteach, power tuning, PNP imp. luce/buio conn. dedicato	1	GDK	199,00
E3X-DA9-S	E3XDA9S-25801300	Sensori fotoelettrici	Unità fibre ottiche doppio display, power tuning, ATC, ingr.est., due uscite PNP,impulso-luce/buio conn.ded.	1	GDK	200,00
E3X-MDA41 2M	E3XMDA412M-12998	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. 2 canali, autoteach, 2 uscite PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	328,00
E3X-NA11 2M	E3XNA112MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	116,00
E3X-NA11F 2M	E3XNA11F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-NA41 2M	E3XNA412MOMS-239	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	115,00
E3X-NA41F 2M	E3XNA41F2MOMS-23	Sensori fotoelettrici	Unità manuale alta velocità risposta per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	202,00
E3X-NA44V	E3XNA44VOMS-2397	Sensori fotoelettrici	Unità manuale IP66 per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDK	177,00
E3X-NA8	E3XNA8OMS-239770	Sensori fotoelettrici	Unità manuale per fibre ottiche c.c. PNP impulso-luce/buio connettore dedicato	1	GDK	97,40
E3X-NH11	E3XNH112M-130009	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoimpostazione soglia regolabile NPN imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	220,00
E3X-NH41	E3XNH412M-130011	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	214,00
E3X-NT41 2M	E3XNT412M-202143	Sensori fotoelettrici	Unità per fibre ottiche c.c. autoapprendimento soglia regolabile PNP imp.-luce/buio cavo 2 m	1	GDK	273,00
E3Z-B61 2M	E3ZB612M-1037900	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B62	E3ZB622M-1298860	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B66	E3ZB66-129881000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-B81 2M	E3ZB812M-1427500	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B82 2M	E3ZB822M-1061310	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-B86	E3ZB86-129882000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 500 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-B87	E3ZB87-129889000	Sensori fotoelettrici	Per trasparenti c.c. radiali riflessione 2 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-D61 2M	E3ZD612MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,00
E3Z-D62 2M	E3ZD622MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D81 2M	E3ZD812MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D82 2M	E3ZD822MOMS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	95,80
E3Z-D86	E3ZD86OMS-242469	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 10 cm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	95,00
E3Z-D87	E3ZD87OMS-242473	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	95,80
E3Z-G61-M3J	E3ZG61M3J-129875	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita NPN impulso-luce/buio conn.M8 con cavo 0,3 m	1	GDI	119,00
E3Z-G81 2M	E3ZG812M-1513790	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	102,00
E3Z-G81-M3J	E3ZG81M3J-129896	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 1 fascio 1 uscita PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	119,00
E3Z-G82 2M	E3ZG822M-1471640	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti cavo 2 m	1	GDI	113,00
E3Z-G82-M3J	E3ZG82M3J-129802	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. forcella 25 mm 2 fasci 2 uscite PNP impulso-luce/buio indipendenti conn. volante M8	1	GDI	126,00
E3Z-LL61 2M	E3ZLL612M-215530	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LL66	E3ZLL66-21553100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3Z-LL81 2M	E3ZLL812M-215532	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 20... 300 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LL86	E3ZLL86-21553300	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS/FGS 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-LL88	E3ZLL88-21553700	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali reflex BGS 25... 300 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-LR81 2M	E3ZLR812M-215540	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-LS61 2M	E3ZLS612M-129804	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	108,00
E3Z-LS66	E3ZLS66-12980600	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-LS81 2M	E3ZLS812M-129808	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	108,00
E3Z-LS86	E3ZLS86-12980900	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS/FGS 200 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-LS88	E3ZLS88-18366800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex BGS 80 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-LT61 2M	E3ZLT612M-215542	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 mNPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LT81 2M	E3ZLT812M-215544	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	160,00
E3Z-LT86	E3ZLT86-21554500	Sensori fotoelettrici	Miniatura Laser c.c. radiali sbarramento 60 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3Z-L81 2M	E3ZL812M-1461460	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	126,00
E3Z-L86	E3ZL86-129862000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali reflex fascio stretto 90 +-30 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	126,00
E3Z-R61 2M	E3ZR612M0MS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	99,70
E3Z-R66	E3ZR660MS-242468	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	108,00
E3Z-R81 2M	E3ZR812M0MS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	99,70
E3Z-R86	E3ZR860MS-242471	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	99,70
E3Z-R86H	E3ZR86H-15560800	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali rifless.polarizzata 4 m, senza trimmer sensibilità, PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	99,70
E3Z-T61 2M	E3ZT612M0MS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m NPN impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	138,00
E3Z-T67	E3ZT67-183183000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m NPN impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3Z-T81 2M	E3ZT812M0MS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	130,00
E3Z-T81 5M	E3ZT815M0MS-2415	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio cavo 5 m	1	GDI	164,00
E3Z-T81A 2M	E3ZT81A2M0MS-241	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	143,00
E3Z-T81A 6M	E3ZT81A6M-104534	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio cavo 6 m	1	GDI	177,00
E3Z-T81C-G0SRD-CN	E3ZT81CG0SRDCN-2	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-buio precablato 2 m ingresso stop emissione - Ricevitore	1	GDI	103,00
E3Z-T86	E3ZT860MS-242467	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3Z-T86A	E3ZT86A0MS-24247	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	143,00
E3Z-T86A-D	E3ZT86AD-1810350	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 10 m ricevitore PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	97,00
E3Z-T86A-L	E3ZT86AL-1810340	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento emettitore 10 m connettore M8	1	GDI	63,70
E3Z-T87	E3ZT87-183186000	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. radiali sbarramento 30 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3Z.LR86	E3ZLR86-21554100	Sensori fotoelettrici	Miniatura c.c. Laser radiali riflessione polarizzata 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00
E3ZM-B86	E3ZMB86-23602200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	147,00
E3ZM-B86-1	E3ZMB861-2609260	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali per trasparenti riflessione 500mm PNP imp-luce/buio conn M8	1	GDI	147,00
E3ZM-CT82B 2M	E3ZMCT82B2M-2323	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 20 m spot arancione PNP impulso-luce/buio cavo 2 m	1	GDI	191,00
E3ZM-D87	E3ZMD87-22346800	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex 1 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3ZM-LS86H	E3ZMLS86H-223476	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali reflex BGS 10... 100 mm PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	160,00
E3ZM-R86	E3ZMR86-22348200	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	138,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E3ZM-T86	E3ZMT86-22348600	Sensori fotoelettrici	Miniatura acciaio c.c. radiali sbarramento 15 m PNP impulso-luce/buio connettore M8	1	GDI	191,00
E3ZM-V66	E3ZMV66-24298500	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm NPN connettore M8 4 pin	1	GDI	180,00
E3ZM-V81 2M	E3ZMV812M-242983	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP cavo 2 m	1	GDI	180,00
E3ZM-V86	E3ZMV86-24298600	Lettori di tacche	Miniatura acciaio c.c. radiali lettori di tacche LED bianco 12mm PNP connettore M8 4 pin	1	GDI	180,00
E32-CC200 2M	E32CC2002M-18280	Fibre ottiche	Reflex coassiali M6	1	GDA	67,20
E32-DC200	E32DC200CHN-1829	Fibre ottiche	Reflex M6	1	GDA	62,20
E32-DC200B2M	E32DC200B2MCHN-1	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 9 cm	1	GDA	85,50
E32-DC200B4 2M	E32DC200B42MCHN-	Fibre ottiche	Reflex M6 tubetto inox 4 cm	1	GDA	85,50
E32-DC200C	E32DC200C-103780	Fibre ottiche	Reflex M6 spiralate	1	GDA	74,70
E32-DC200E 2M	E32DC200E2M-1828	Fibre ottiche	Reflex M3	1	GDA	74,70
E32-DC200F	E32DC200F-131541	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	92,90
E32-DC200F4	E32DC200F4-15133	Fibre ottiche	Reflex M3 tubetto inox 4 cm	1	GDA	92,90
E32-DC500 5M	E32DC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Reflex M6, L= 5 m	1	GDA	88,20
E32-D11L 2M	E32D11L2M-182523	Fibre ottiche	Reflex M6 lunga distanza	1	GDA	78,10
E32-D112M	E32D112M-1825220	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibili	1	GDA	62,20
E32-D14L 2M	E32D14L2M-182524	Fibre ottiche	Reflex diam. 6 mm radiale	1	GDA	98,10
E32-D21 2M	E32D212M-1825250	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	72,40
E32-D21L2M	E32D21L2M-182526	Fibre ottiche	Reflex M4	1	GDA	83,30
E32-D22L 2M	E32D22L2M-182527	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm	1	GDA	81,60
E32-D24	E32D24-154708000	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm radiale	1	GDA	111,00
E32-D32 2M	E32D322M-1825280	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	74,70
E32-D32R	E32D32R2M-131501	Fibre ottiche	Reflex diam. 2 mm	1	GDA	116,00
E32-D33 2M	E32D332MCHN-1827	Fibre ottiche	Reflex diam. 3 mm tubetto inox	1	GDA	78,60
E32-D61	E32D61-131590000	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 300 °C	1	GDA	303,00
E32-EC31 2M	E32EC312MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	94,30
E32-EC41 1M	E32EC411MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex coassiali M3	1	GDA	83,60
E32-EDS24R 2M	E32EDS24R-165073	Fibre ottiche	Reflex rettangolare piatta per rilevamento laterale	1	GDA	116,00
E32-ED11R 2M	E32ED11R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M6 flessibile	1	GDA	128,00
E32-ED21R 2M	E32ED21R2MBYOMG-	Fibre ottiche	Reflex M3 flessibili	1	GDA	118,00
E32-ED51 2M	E32ED512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	151,00
E32-ED51 4M	E32ED514MBYOMG-1	Fibre ottiche	Reflex M6 per temperatura fino a 150 °C, L= 4 m	1	GDA	246,00
E32-ETS14R 2M	E32ETS14R-165070	Fibre ottiche	Sbarramento rettangolare piatta (15x9x4mm) per rilevamento laterale	1	GDA	160,00
E32-ET16WR-1 2M	E32ET16WR-180718	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina con fascio da 70 mm, flessibile	1	GDA	637,00
E32-ET16WR-2 2M	E32ET16WR-180719	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 50 mm, flessibile	1	GDA	637,00
E32-ET51 2M	E32ET512MBYOMG-1	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	167,00
E32-G14	E32G14-156933000	Fibre ottiche	Forcella 10 mm	1	GDA	156,00
E32-L25	E32L25-131587000	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 3,3 mm	1	GDA	107,00
E32-L25L	E32L25L-15358200	Fibre ottiche	Reflex focalizzato 7,2 mm	1	GDA	222,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E32-L25T	E32L25T-13150900	Fibre ottiche	Per rilevamento livello in tubi trasparenti, diam. 8..10 mm	1	GDA	353,00
E32-R21	E32R21-131593000	Fibre ottiche	Riflessione polarizzata M6	1	GDA	169,00
E32-TC200A 2M	E32TC200A2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	67,20
E32-TC200B	E32TC200B-131542	Fibre ottiche	Sbarramento M4 tubetto inox 9 cm	1	GDA	105,00
E32-TC200C	E32TC200C-131543	Fibre ottiche	Sbarramento M4 spirale	1	GDA	82,10
E32-TC200E 2M	E32TC200E2M-1828	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	74,70
E32-TC200F	E32TC200F-131546	Fibre ottiche	Sbarramento M3 tubetto inox 9 cm	1	GDA	111,00
E32-TC2002M	E32TC2002M-18280	Fibre ottiche	Sbarramento M4 L= fibra 20 m	1	GDA	60,40
E32-TC500 5M	E32TC5005MCHN-18	Fibre ottiche	Sbarramento M4, L= 5 m	1	GDA	99,40
E32-T11L 2M	E32T11L2M-182515	Fibre ottiche	Sbarramento M4 lunga distanza	1	GDA	80,40
E32-T14	E32T14-106024000	Fibre ottiche	Sbarramento radiale grande distanza	1	GDA	83,30
E32-T14L 2M	E32T14L2M-182517	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm radiale	1	GDA	103,00
E32-T16	E32T16-131595000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	146,00
E32-T16P	E32T16P-13156000	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina	1	GDA	197,00
E32-T16PR	E32T16PR2M-14699	Fibre ottiche	Sbarramento a cortina, flessibile	5	GDA	320,00
E32-T16W 2M	E32T16W2M-131530	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm	1	GDA	369,00
E32-T16WR 2M	E32T16WR2M-13158	Fibre ottiche	Sbarramento a fascio da 30 mm, distanza 1800 mm, flessibile	1	GDA	455,00
E32-T21L 2M	E32T21L2M-182519	Fibre ottiche	Sbarramento M3	1	GDA	89,10
E32-T22R 2M	E32T22R2M-106023	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm, flessibile	1	GDA	117,00
E32-T22S	E32T22S-15248800	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 3 mm fascio sottile assiale	1	GDA	246,00
E32-T222M	E32T222M-1825200	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 2 mm	1	GDA	70,10
E32-T24	E32T24-131589000	Fibre ottiche	Sbarramento diam. 1 mm radiale standard	1	GDA	165,00
E32-T51F 2M	E32T51F2M-172347	Fibre ottiche	Sbarramento, diametro 5, rivestita in teflon, per temperatura fino a 150 °C	1	GDA	626,00
E32-T61-S 2M	E32T61S2M-163117	Fibre ottiche	Sbarramento M4 per temperatura fino a 300 °C (modello per E3X-DA-S)	1	GDA	370,00
E32T112M	E32T112M-1825140	Fibre ottiche	Sbarramento M4 flessibili	1	GDA	69,00
E39-EL6	E39EL6BY0MG-1765	Accessori sensori	Staffe di montaggio con rotazione 3D per E3S-B, E3S-LS, E3T, E3Z, E3C	1	GDZ	26,60
E39-E11	E39E11-143880000	Accessori sensori	Filtri interferenze reciproche per sensori E3Z-TA a sbarramento	1	GDZ	29,30
E39-E3MC FIBER HEAD	E39E3MCFI-151442	Accessori sensori	Testina di ricambio fibra ottica reflex focalizzato 2 cm per sensore di colore E3MC-X11/41 o E3MC-MX11/41	1	GDM	160,00
E39-F1	E39F1-1313480000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per lunghe distanze di rilevamento	1	GDZ	58,10
E39-F2	E39F2-1313490000	Accessori fibre ottiche	Gruppi lenti per rilevamento radiale	1	GDZ	121,00
E39-F3A	E39F3A-131354000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	90,40
E39-F3B	E39F3B-131360000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento variabile reflex focalizzato	1	GDZ	210,00
E39-F3C	E39F3C-131361000	Accessori fibre ottiche	Lenti per rilevamento reflex focalizzato	1	GDZ	210,00
E39-F32C 1M	E39F32C1M-106026	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 L= 1 m	1	GDZ	61,00
E39-F32C5 0,5M	E39F32C505M-1313	Accessori fibre ottiche	Coppie tubi di protezione spiralati diam. interno testa M4 L= 50 cm	1	GDZ	49,10
E39-F32D 1M	E39F32D1M-131357	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 L= 1 m	1	GDZ	34,10
E39-F32D5 0,5M	E39F32D505M-1448	Accessori fibre ottiche	Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 L= 0.5 m	1	GDZ	31,80
E39-L104	E39L104-13139300	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	5,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E39-L131	E39L131-13141600	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-L7/R1 ed E3M-V	1	GDZ	5,41
E39-L135	E39L135-14215700	Accessori sensori	Staffa di montaggio verticale per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	5,94
E39-L136	E39L136-13141700	Accessori sensori	Staffa di montaggio posteriore per E3G-ML7/MR1	1	GDZ	6,05
E39-L143	E39L143-13002800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N	1	GDZ	8,05
E39-L148	E39L148-14368500	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3X-DA-N con connettore	1	GDZ	3,50
E39-L150	E39L150-13142600	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensore E3Z con braccio regolabile (lung. 100 mm)	1	GDZ	22,20
E39-L151	E39L151-14262300	Accessori sensori	Staffe di montaggio per E3Z con braccio regolabile (lung. 165 mm)	1	GDZ	24,50
E39-L153	E39L153-13142700	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3Z	1	GDZ	4,64
E39-L4	E39L4-1314370000	Accessori fibre ottiche	Staffa di montaggio per fibra ottica E32-T16	1	GDZ	3,09
E39-L43	E39L43-131444000	Accessori sensori	Staffa di montaggio laterale E3Z	1	GDZ	10,90
E39-L44	E39L44-150902000	Accessori sensori	Staffe di montaggio laterale per E3V3 ed E3Z	1	GDZ	9,57
E39-L98	E39L98-131396000	Accessori sensori	Staffe di montaggio verticale con braccia regolabili per serie E3S / E3Z	1	GDZ	15,20
E39-RP1	E39RP1-235857000	Accessori sensori	Catarifrangente con polarizzazione opacizzante speciale per E3ZM-B 40,3x59,9 mm	1	GDZ	19,50
E39-RSA	E39RSA-157697000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x10 mm	1	GDZ	9,97
E39-RS1	E39RS1-131412000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm	1	GDZ	6,16
E39-RS2	E39RS2-145484000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 35x40 mm	1	GDZ	10,40
E39-RS3	E39RS3-131413000	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 80x70 mm	1	GDZ	35,90
E39-RS4	E39RS4-165090000	Accessori sensori	Catarifrangente a nastro 195x22 mm	1	GDZ	120,00
E39-RS50 5M	E39RS505MBY0MG-2	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 50mm x 5m	1	GDZ	175,00
E39-R1	E39R1-1314340000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	13,30
E39-R1K	E39R1K-131455000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anti condensa	1	GDZ	25,50
E39-R1S	E39R1S-149695000	Accessori sensori	Catarifrangenti 40,3x59,9 mm	1	GDZ	13,30
E39-R10	E39R10-131424000	Accessori sensori	Catarifrangenti 51,6X61x8 mm	1	GDZ	14,30
E39-R12	E39R12-163867000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x23 mm per E3C-LR	1	GDZ	37,60
E39-R2	E39R2-1314350000	Accessori sensori	Catarifrangenti 80,8x59,95 mm	1	GDZ	18,00
E39-R3	E39R3-1314600000	Accessori sensori	Catarifrangenti 23x38 mm	1	GDZ	19,70
E39-R4	E39R4-1314680000	Accessori sensori	Catarifrangenti 14x23 mm	1	GDZ	21,00
E39-R40	E39R40BY0MG-1762	Accessori sensori	Catarifrangenti 80x80 mm	1	GDZ	16,70
E39-R6	E39R6BY0MG-13134	Accessori sensori	Catarifrangenti micro prismi 40x60 mm	1	GDZ	17,10
E39-R7	E39R7-1315290000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 84 mm	10	GDZ	6,45
E39-R8	E39R8-1426590000	Accessori sensori	Catarifrangenti 100x100 mm	10	GDZ	14,40
E39-R9	E39R9-1549310000	Accessori sensori	Catarifrangenti 35,4x42,3 mm	1	GDZ	13,30
E39-S46	E39S46-148720000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3S-AT	1	GDZ	9,52
E39-S63	E39S63-156507000	Accessori sensori	Riduttori di fascio per E3T-ST	1	GDZ	6,46
E39-S65A	E39S65A-14548500	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 0,5 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65B	E39S65B-14324000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 1 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65C	E39S65C-13142000	Accessori sensori	Riduttori di fascio diam. 2 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92
E39-S65F	E39S65F-13142300	Accessori sensori	Riduttori di fascio 2x10 mm per E3Z-T	1	GDZ	9,92

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E39-TM1	E39TM1-144835000	Accessori sensori	Blocco terminale per ingresso microselettori (da abbinare ai moduli di comunicazione per fibre ottiche)	1	GDZ	237,00
E39EL8	E39EL8-248961000	Accessori sensori	Staffa di montaggio acciaio inox per E3FZ, per impieghi generali.	1	GDZ	15,00
E4B-TS50F4 5M	E4BTS50F45M-2-12	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	728,00
E4B-TS50RF4 5M	E4BTS50RF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm ricev. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	384,00
E4B-TS50SF4 5M	E4BTS50SF45M-232	Sensori ultrasonici	Parallelepipedo c.c. sbarramento 50 cm emett. PNP NA/NC cavo 5 m	1	GAA	380,00
E4C-DS30	E4CDS30-22479000	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 50-300 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	670,00
E4C-DS80	E4CDS80-22479200	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	745,00
E4C-DS80L	E4CDS80L-2247930	Sensori ultrasonici	Sensore ultrasonico M18, radiale, distanza 70-800 mm (da abbinare ad amplificatore E4C-UDA)	1	GAA	770,00
E4C-UDA41	E4CUDA41-2248080	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, 2 uscite PNP, alim.24VDC, cavo 2 m	1	GAA	275,00
E4C-UDA41AN	E4CUDA41AN-22480	Sensori ultrasonici	Amplificatore digitale per sensori ultrasonici E4C-DS, uscita PNP, analogica 1-5V, alim.24VDC, cavo 2 m	1	GAA	305,00
E4C-WH4T	E4CWH4T-12976200	Sensori ultrasonici	Unità di amplificazione per sensore ultrasonico E4C-TS50	1	GAA	330,00
E4DA-LS7	E4DAL57-12976400	Sensori di spostamento	Sensore ultrasonico, risoluzione 0,2 mm, dist. centrale 50 mm, cavo 2 m	1	GAA	692,00
E4DA-WL1C	E4DAWL1C-1297650	Sensori di spostamento	Unità di controllo per sensore ultrasonico di spostamento	1	GAA	1 070,00
E420-51	E42051-187781000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 42 mm autoadesivo	1	GDY	6,78
E5AK-AA2-500	E5AKAA2500-12958	Regolatori digitali	96x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFB	679,00
E5AN-R3ML-500-N AC100-240	E5ANR3ML5-243675	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	270,00
E5AN-R3MT-500-N AC100-240	E5ANR3MT5-243685	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	270,00
E5AN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ANR3MTD-243677	Termoregolatori digitali	96x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFA	280,00
E5AR-CC43DWW-FLK AC/DC24	E5ARCC43D-129536	Regolatori digitali	96x96 mm, 4 canali, 4 uscite: 4..20mA, 4 uscite ausil.relè, 4 ingr. evento, RS485	1	DFC	1 710,00
E5CK-AA1-500 100-240AC	E5CKAA150-129185	Regolatori digitali	53x53 mm, multi ingresso, uscita a moduli, 1/2 allarmi e LBA, multi set point, rampa al set point	1	DFJ	353,00
E5CN-C2ML-500 AC100-240	E5CNC2ML5-243712	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.4..20mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-C2MLD-500 AC/DC24	E5CNC2MLD-243705	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analog. V/I c.c., funz.dir./inv., uscita anal.0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-C2MT-500 AC100-240	E5CNC2MT5-243708	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-C2MTD-500 AC/DC24	E5CNC2MTD-243702	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 4... 20 mA, 2 allarmi	1	DFF	302,00
E5CN-HC2MD-500 AC/DC24	E5CNHC2MD-246774	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0/4..20mA, 2 allarmi	1	DFP	375,00
E5CN-HQ2M-500 AC100-240	E5CNHQ2M5-246793	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 2 allarmi	1	DFP	310,00
E5CN-HR2M-500 AC100-240	E5CNHR2M5-246792	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita relè 3A, 2 allarmi	1	DFP	310,00
E5CN-HV2M-500 AC100-240	E5CNHV2M5-246772	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	375,00
E5CN-HV2MD-500 AC/DC24	E5CNHV2MD-246775	Regolatori digitali	48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi	1	DFP	375,00
E5CN-Q2MLD-500 AC/DC24	E5CNQ2MLD-243704	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici V/I, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-Q2MT-500 AC100-240	E5CNQ2MT5-243707	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-Q2MTD-500 AC/DC24	E5CNQ2MTD-243701	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2ML-500 AC100-240	E5CNR2ML5-243710	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2MLD-500 AC/DC24	E5CNR2MLD-243703	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per segnali analogici, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2MT-500 AC100-240	E5CNR2MT5-243706	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2MTD-500 AC/DC24	E5CNR2MTD-243700	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2 display 4 cifre, per termocoppie/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi	1	DFF	185,00
E5CN-R2TU AC100-240	E5CNR2TUA-231279	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 2display, per termocoppie/Pt100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3 A, 2 allarmi, zoccolo undecal	1	DFF	212,00
E5CSV-Q1T-500 AC100-240	E5CSVQ1T5-229456	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/Pt100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E5CSV-Q1TD-500 AC/DC24V	E5CSVQ1TD-229458	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita in tensione 12Vcc/21mA, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5CSV-R1T-500 AC100-240	E5CSVR1T5-229455	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5CSV-R1TD-500 AC/DC24	E5CSVR1TD-229457	Termoregolatori digitali	48x48 mm, 1 display 4 cifre, ingresso termocoppia/PT100, uscita a relè 3A a 250Vac, 1 allarme a relè	1	DFM	142,00
E5C2-R20K 200/240AC 0-600	E5C2R20K2-103214	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 3 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	144,00
E5C2-R20K 200-240AC0120	E5C2R20K2-129386	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia K, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 110/120AC0300	E5C2R20LD-129332	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0200	E5C2R20LD-129336	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC0300	E5C2R20LD-105559	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 220/240AC5045	E5C2R20LD-129362	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20L-D 24AC 0-300	E5C2R20LD-129279	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, termocoppia L, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	194,00
E5C2-R20P-D 200/240AC0300	E5C2R20PD-105560	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0100	E5C2R20PD-129295	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 200-240AC0200	E5C2R20PD-129291	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	134,00
E5C2-R20P-D 24AC 0-100	E5C2R20PD-129282	Termoregolatori analogici	48x48 mm, ON/OFF, Pt100, uscita a relè 1,5 A, montaggio su zoccolo octal	1	DFD	180,00
E5EK-AA2-500	E5EKAA2500-12901	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	486,00
E5EK-PRR2-500	E5EKPRR2500-1290	Regolatori digitali	48x96 mm, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DFH	535,00
E5EK-TAA2-500 100-240AC	E5EKTAA25-154314	Regolatori/Progr. digitali	48x96 mm, 8 programmi da 16 passi, multi ingresso, uscita a moduli, allarme e HB	1	DFH	658,00
E5EN-C3MT-500-N AC100-240	E5ENC3MT5-243737	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	286,00
E5EN-C3MTD-500-N AC/DC24	E5ENC3MTD-243718	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 0/4... 20 mA, 3 allarmi	1	DFG	286,00
E5EN-HAA2HBM-500 AC100240	E5ENHAA2H-246796	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	475,00
E5EN-HAA2HBMD-500 AC/DC24	E5ENHAA2H-246782	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, uscita a moduli, 2 allarmi e HB, 2 ing.evento	1	DFO	475,00
E5EN-HPRR2BMD-500 AC/DC24	E5ENHPRR2-246788	Regolatori digitali	48x96mm, 3 display, multi ingresso, per servomotori, 2 allarmi, 2 ing.evento	1	DFO	475,00
E5EN-Q3HMT-500-N AC100-24	E5ENQ3HMT-243739	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	247,00
E5EN-Q3HMTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3HMT-243720	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi con HB	1	DFG	247,00
E5EN-Q3MT-500-N AC100-240	E5ENQ3MT5-243736	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	220,00
E5EN-Q3MTD-500-N AC/DC24	E5ENQ3MTD-243717	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocop/Pt100, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 3 allarmi	1	DFG	220,00
E5EN-R3HMT-500-N AC100-24	E5ENR3HMT-243738	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi, allarme HBA	1	DFG	247,00
E5EN-R3MT-500-N AC100-240	E5ENR3MT5-243735	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz.diretto/inverso, uscita relè 3A, 3 allarmi	1	DFG	220,00
E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24	E5ENR3MTD-243716	Termoregolatori digitali	48x96 mm, 3 display 4 cifre, termocoppie/PT100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 3 allarmi	1	DFG	220,00
E5ER-PRQ43F-FLK AC/DC24	E5ERPRQ43-128956	Regolatori digitali	48x96 mm, 1 canale, per servomotori, 4 uscite ausiliarie a relè, comunicazione RS485	1	DFI	1 050,00
E5EZ-PRR2T AC100-240	E5EZPRR2T-237644	Termoregolatori digitali	48x96mm, 3 display, 4 cifre,per termocoppie/PT100, per servomotori, 2 allarmi, alim. 100..240Vc.a.	1	DFX	330,00
E5GN-Q03TC-FLK AC100-240	E5GNQ03TC-231264	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., comunic. RS485	1	DFK	269,00
E5GN-Q1TC AC/DC24	E5GNQ1TCACDC24V-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita 12 Vc.c., 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1P AC/DC24	E5GNR1PACDC24V-2	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1P AC100-240	E5GNR1PAC-231289	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, Pt100, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1TC AC/DC24	E5GNR1TCACDC24V-	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5GN-R1TC AC100-240	E5GNR1TCA-231287	Termoregolatori digitali	48x24 mm, 2 display 4 cifre, termocoppie, funz. diretto/inverso, uscita relè 3 A, 1 allarme	1	DFK	187,00
E5ZE-CBL200	E5ZECBL200-12850	Accessori termoregolatori	Cavo completo di connettori per il collegamento tra E5ZE e morsettieria XW2B, l = 2 m	1	BGB	70,50

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E5ZE-8VQH04TCB-E-102	E5ZE8VQH0-142179	Termoregolat. multicanale	8 canali, riscaldamento/raffreddamento, termocoppia, uscita in tensione, comunicazione RS422/485	1	BGB	2 550,00
E5ZN-DRT DC24	E5ZNDRTDC24-1044	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	440,00
E5ZN-DRT-309DC24	E5ZNDRT30924VDC-	Accessori termoregolatori	Modulo Device-net per termoregolatori E5ZN-309 con GTC, alimentazione 24Vc.c.	1	BGC	616,00
E5ZN-SCT18S-500	E5ZNSCT18S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,18 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	131,00
E5ZN-SCT24S-500	E5ZNSCT24S500-12	Accessori termoregolatori	Zoccolo DIN,24 terminali a vite per termoregolatore E5ZN	1	BGC	152,00
E5ZN-2CPF03P-FLK DC24	E5ZN2CPF0-128541	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., Pt100, uscite analog. in corrente, uscite di trasf, uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC	479,00
E5ZN-2CPF03TC-FLK DC24	E5ZN2CPF0-128540	Termoregolat. multicanale	2 canali risc./raffredd., termocoppia, uscite analog. in corrente, uscite di trasf, uscite ausil. PNP, RS485	1	BGC	479,00
E5ZN-2QPH03TC-FLK DC24	E5ZN2QPH0-128532	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffred., termocoppia, 2 uscite in tensione 12Vc.c, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	418,00
E5ZN-2TPH03P-FLK DC24	E5ZN2TPH0-144966	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., Pt100, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	382,00
E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24	E5ZN2TPH0-128533	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald./raffredd., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, comunic. RS485	1	BGC	382,00
E5ZN-2TPH03TC-309DC24	E5ZN2TPH0-183285	Termoregolat. multicanale	2 canali, riscald., termocoppia, 2 uscite transistor, 2 uscite ausil. PNP, con GTC	1	BGC	574,00
E508-60	E50860-187773000	Accessori sensori	Catarifrangenti diam. 50,8 mm con vite di fissaggio	1	GDY	8,50
E53-AKB	E53AKB-129693000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	84,40
E53-AKF	E53AKF-129696000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita di trasferimento 4... 20 mA per regolatori E5AK/EK	1	DFZ	129,00
E53-CKB	E53CKB-154301000	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per regolatori E5CK	1	DFZ	59,20
E53-CK01	E53CK01-12919100	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per regolatori E5CK	1	DFZ	92,80
E53-CK03	E53CK03-15770500	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5CK	1	DFZ	97,00
E53-CBNB2	E53CBNB2-2438080	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento per termoregolatori E5CN	1	DFZ	30,80
E53-CNHB2	E53CNHB2-243806	Accessori termoregolatori	Modulo per ingresso di evento e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	50,00
E53-CNH03N2	E53CNH03N2-24380	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	87,20
E53-CNQHN2	E53CNQHN2-243811	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione e funzione HB per termoregolatori E5CN	1	DFZ	56,40
E53-CN01N2	E53CN01N2-243821	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS232-C per termoregolatori E5CN-H	1	DFZ	63,00
E53-CN03N2	E53CN03N2-243809	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione RS485 per termoregolatori E5CN	1	DFZ	64,50
E53-COV18	E53COV18-2478530	Accessori termoregolatori	Coperchio di protezione terminali per E5EZ	1	DFZ	12,50
E53-C3N	E53C3N-246554000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	75,00
E53-C4R4	E53C4R4-15091900	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 4... 20 mA e relè per regolatori E5CK	1	DFZ	107,00
E53-EN02	E53EN02-18290200	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS422 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	91,30
E53-EN03	E53EN03-18242400	Accessori termoregolatori	Modulo per comunicazione seriale RS485 per regolatori E5AK/EK/EN	1	DFZ	91,30
E53-QN	E53QN-2465530000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12Vc.c.(PNP). per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	24,00
E53-Q4Q4	E53Q4Q4-12919000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione, 2 uscite 12 Vc.c. (NPN) per regolatori E5CK	1	DFZ	87,60
E53-Q4R4	E53Q4R4-12918700	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita in tensione 12 Vc.c. (NPN) e relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ	40,70
E53-R	E53R-12967800000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5 A 250 Vc.a., per termoregolatori	1	DFZ	11,00
E53-RN	E53RN-2465580000	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a relè 5A 250Vc.a per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	9,99
E53-R4R4	E53R4R4-12918600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita a 2 relè 3 A 250 Vc.a., per regolatori E5CK	1	DFZ	36,60
E53-V34N	E53V34N-24655600	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V per termoregolatori E5EN/AN-H	1	DFZ	75,00
E53-V44R4	E53V44R4-1291890	Accessori termoregolatori	Modulo di uscita analogica 0... 10 V e relè per regolatori E5CK	1	DFZ	129,00
E54-CT1	E54CT1-103241000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 5,8 mm, per termoregolatori	1	DFZ	25,50
E54-CT3	E54CT3-129612000	Accessori termoregolatori	Trasformatore di corrente, 50 A, diam. foro 12 mm, per termoregolatori	1	DFZ	45,40

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E58-CIFQ1	E58CIFQ1-1762860	Accessori termoregolatori	Cavo di collegamentoUSB tra PC e termoregolatori	1	DFZ	145,00
E6A2-CS5C 500P/R 0.5M	E6A2CS5C5-128410	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	254,00
E6A2-CS5C-100	E6A2CS5C100-1284	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00
E6A2-CS5C-360	E6A2CS5C360-1476	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00
E6A2-CS5C-60	E6A2CS5C60-14326	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 60 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	206,00
E6A2-CWZ3C-100	E6A2CWZ3C100-144	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	238,00
E6A2-CW5C-100 0,5M	E6A2CW5C10005M-1	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCA	206,00
E6A2-CW5C-200	E6A2CW5C200-1285	Encoder	Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali A-B NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCA	218,00
E6B2-CWZ1X 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236008	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	326,00
E6B2-CWZ1X 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-236009	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	327,00
E6B2-CWZ1X 500P/R 0.5M	E6B2CWZ1X-235935	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	267,00
E6B2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6B2CWZ3E-235971	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	324,00
E6B2-CWZ3E 600P/R 2M	E6B2CWZ3E-235973	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ5B 100P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235982	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ5B 1000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235986	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	303,00
E6B2-CWZ5B 2000P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235987	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	322,00
E6B2-CWZ5B 360P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235984	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ5B 500P/R 0.5M	E6B2CWZ5B-235985	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m	1	GCB	275,00
E6B2-CWZ6C 100P/R 2M	E6B2CWZ6C-236010	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6B2CWZ6C-236012	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	314,00
E6B2-CWZ6C 200P/R 2M	E6B2CWZ6C-236015	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	281,00
E6B2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6B2CWZ6C-235979	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	299,00
E6B2-CWZ6C 360P/R 2M	E6B2CWZ6C-236014	Encoder	Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6B2-CWZ6C 500P/R 2M	E6B2CWZ6C-236011	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCB	289,00
E6CP-AG5C 256 2M	E6CPAG5C2562M-12	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m	1	GCE	208,00
E6CP-AG5C-C 256 2M	E6CPAG5CC2562M-1	Encoder	Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluz. 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCE	238,00
E6C2-CWZ1X 1000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257299	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ1X 2000P/R 2M	E6C2CWZ1X-257303	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5 Vc.c. canali A-B-Z line driver risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ3E 1000P/R 2M	E6C2CWZ3E-257281	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z in tensione risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ5B 100P/R 2M	E6C2CWZ5B-257304	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 1000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257309	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ5B 200P/R 2M	E6C2CWZ5B-257305	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 200 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 2000P/R 2M	E6C2CWZ5B-257310	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ5B 360P/R 2M	E6C2CWZ5B-257306	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B 500P/R 2M	E6C2CWZ5B-257307	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ5B-10 1000P/R 5M	E6C2CWZ5B-257323	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z PNP risoluzione 1000 imp./giro cavo 5 m	1	GCC	340,00
E6C2-CWZ6C 1000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257263	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00
E6C2-CWZ6C 1024P/R 2M	E6C2CWZ6C-257314	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1024 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	311,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E6C2-CWZ6C 1500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257265	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 1500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	329,00
E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M	E6C2CWZ6C-257267	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	329,00
E6C2-CWZ6C 360P/R 2M	E6C2CWZ6C-257259	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 360 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C2-CWZ6C 500P/R 2M	E6C2CWZ6C-257261	Encoder	Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m	1	GCC	296,00
E6C3-AG5B 1024P/R 2M	E6C3AG5B1-128235	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5B 360P/R 2M	E6C3AG5B360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5B 720P/R 2M	E6C3AG5B720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray PNP risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 1024P/R 2M	E6C3AG5C1-128227	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 1024 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 360P/R 2M	E6C3AG5C360PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C 720P/R 2M	E6C3AG5C720PR2M-	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	456,00
E6C3-AG5C-C 256P/R 2M	E6C3AG5CC-145873	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCH	483,00
E6C3-AG5C-C 360P/R 2M	E6C3AG5CC-103666	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1	1	GCH	508,00
E6C3-AG5C-C 720P/R 2M	E6C3AG5CC-168881	Encoder	Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m	1	GCH	508,00
E6C3-CWZ3XH 2500P/R 2M	E6C3CWZ3X-144787	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 2500 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ3XH 3600P/R 1M	E6C3CWZ3X-150186	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali A-B-Z line driver risol. 3600 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ5GH 1000P/R 2M	E6C3CWZ5G-143733	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 2 m	1	GCG	389,00
E6C3-CWZ5GH 3600P/R 1M	E6C3CWZ5G-128198	Encoder	Increm. per carichi gravosi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali A-B-Z NPN/PNP risol. 1000 imp./giro cavo 1 m	1	GCG	389,00
E6F-AB3C-C	E6FAB3CC-1542080	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR	1	GCF	776,00
E6F-AB3C-C 5M	E6FAB3CC5M-14657	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR	1	GCF	824,00
E6F-AB5C-C 360 2M	E6FAB5CC3602M-14	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 connettore	1	GCF	649,00
E6F-AG5C-C 360 10M	E6FAG5CC36010M-2	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 10 m + connettore per H8PS	1	GCF	960,00
E6F-AG5C-C 720 2M	E6FAG5CC7202M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 720 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E6F-AG5C-C-256	E6FAG5CC256-1455	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 256 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E6F-AG5C-C360	E6FAG5CC3602M-16	Encoder	Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Gray NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS	1	GCF	655,00
E69-C04B	E69C04B-12854500	Accessori encoder	Giunti per encoder E6A2	1	GCZ	16,20
E69-C06B	E69C06B-12854300	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2, E6C2-C e E6CP	1	GCZ	16,20
E69-C06M	E69C06M-14430900	Accessori encoder	Giunti per encoder	1	GCZ	76,50
E69-C08B	E69C08B-15082100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6C2-A	1	GCZ	22,70
E69-C10B	E69C10B-15641100	Accessori encoder	Giunti per encoder E6F	1	GCZ	24,00
E69-C68B	E69C68B-10548700	Accessori encoder	Giunti per encoder E6B2 e E6C2-C	1	GCZ	26,90
E69-DF10	E69DF10-12854900	Accessori encoder	Cavo prolunga 10 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	233,00
E69-DF15	E69DF15-12855000	Accessori encoder	Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	286,00
E69-DF2	E69DF2-128547000	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	156,00
E69-DF20	E69DF20-12855100	Accessori encoder	Cavo prolunga 20 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	364,00
E69-DF25	E69DF25-12855200	Accessori encoder	Cavo prolunga 25 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	475,00
E69-DF5	E69DF5-128548000	Accessori encoder	Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F	1	GCZ	212,00
E69-FCA	E69FCA-143272000	Accessori encoder	Flangia 52x52 mm per encoder E6C2-C	1	GCZ	8,12
E702-24	E70224-187776000	Accessori sensori	Catarifrangenti stagni 42x182 mm	1	GDY	7,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
E810-DINA4	E810DINA4-187777	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo DIN A4	1	GDY	47,00
E810-25MMX5M	E81025MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 25 mm x 5 m	1	GDY	92,40
E810-50MMX45,7M	E81050MMX457M-18	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 45,7 m	1	GDY	999,00
E810-50MMX5M	E81050MMX5M-1877	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	200,00
E810-50MMX50MM	E81050MMX50MM-18	Accessori sensori	Catarifrangenti a nastro autoadesivo 50 mm x 50 mm	1	GDY	1,80
FCB-1	FCB1-1-214918000	Accessori visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (1m) per connessione alimentatori serie PJ.	1	GFY	37,20
FCB-2	FCB2-21588400000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per l'illuminazione: cavo estensione (2m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	41,20
FCB-5	FCB5-21588600000	Accessori Visione	Accessori per dispositivi per illuminazione: cavo estensione (5m) per connessione alimentatori serie PJ	1	GFY	56,70
FCB-5-1.25SQ-ME7	FCB5125SQME7-250	Accessori visione	Cavo di prolunga 5m per illuminatori HLND CCS	1	GFY	285,00
FU000928	FU000928-2338260	Accessori unità rigenerative	Fusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	60,80
FU002092	FU002092-2338270	Accessori unità rigenerative	Portafusibile per unità rigenerativa da 75 kW	1	ZZX	60,80
FZ-M08	FZM08-2358250000	Sistemi di visione	Monitor LCD a colori TFT 8.4 pollici, 1024x768, 24VDC, per sistemi di visione FZ e ZFX.	1	GFZ	2 400,00
FZ-S	FZS-2414900000000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 530,00
FZ-SC	FZSC-23828300000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori risoluzione standard per sistema di visione FZ	1	GFR	1 630,00
FZ-SC2M	FZSC2M-241474000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (2 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	4 800,00
FZ-SC5M	FZSC5M-254731000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a colori ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	10 500,00
FZ-S5M	FZS5M-2547320000	Sistemi di visione	Telecamera digitale a toni di grigio ad alta risoluzione (5 Mpixel) per sistema di visione FZ	1	GFR	10 400,00
FZ-VP 2M	FZVP2M-236918000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 2 m	1	GFR	155,00
FZ-VP 5M	FZVP5M-236919000	Sistemi di visione	Cavo parallelo per sistema di visione FZ, 5 m	1	GFR	260,00
FZ-VS 10M	FZVS10M-23692200	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 10 m	1	GFR	520,00
FZ-VS 2M	FZVS2M-236920000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 2 m	1	GFR	300,00
FZ-VS 5M	FZVS5M-236921000	Sistemi di visione	Cavo per telecamere FZ, 5 m	1	GFR	420,00
FZW-C22P	FZWC22P-24598600	Sistemi di visione	Controllore sistema di visione FZW, box type, alta velocità, 2 telecamere Camera Link, PNP	1	GFS	19 000,00
FZ3-H305	FZ3H305-25701000	Sistemi di visione	Controllore high grade con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	13 600,00
FZ3-H355	FZ3H355-25701100	Sistemi di visione	Controllore high grade box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	12 300,00
FZ3-H755	FZ3H755-25701300	Sistemi di visione	Controllore high grade alta velocità, box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	16 800,00
FZ3-305	FZ3305-259065000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	7 100,00
FZ3-355	FZ3355-286155000	Sistemi di visione	Controllore box type, 2 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	5 800,00
FZ3-355-10	FZ335510-2854010	Sistemi di visione	Controllore box type, 4 telecamere risoluzione standard, I/O PNP	1	GFR	7 600,00
FZ3-705	FZ3705-254737000	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	11 600,00
FZ3-705-10	FZ370510-2547390	Sistemi di visione	Controllore con touch screen integrato, 4 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	13 800,00
FZ3-755	FZ3755-254738000	Sistema di visione	Controllore box type, 2 telecamere alta risoluzione o standard, I/O PNP	1	GFR	10 300,00
F03-31 RUBBERCAP FOR PS31	F0331RUBB-127425	Accessori regolatori livello	F03-31 cappuccio per elettrodo a 3 sonde PS-31	1	DBZ	11,60
F150-KP	F150KP-127369000	Accessori visione	Tastierino per F150	1	GFZ	273,00
F150-S1A	F150S1A-14388500	Telecamere	Telecamera CCD 1/3" con otturatore elettronico per F150	1	GFA	1 380,00
F150-VM	F150VM-157125000	Accessori visione	Cavo monitor 2 m per F150, per collegamento RCA-RCA con adattatore BNC	1	GFZ	105,00
F150-VS	F150VS-127370000	Accessori visione	Cavo telecamera 3 m per F150	1	GFZ	230,00
F150-VS 10M	F150VS10M-142788	Accessori visione	Cavo telecamera 10 m per F150	1	GFZ	348,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
F150-VS 5M	F150VS5M-1273710	Accessori visione	Cavo telecamera 5 m per F150	1	GFZ	287,00
F160-C15E-2	F160C15E2-127314	Sistemi di visione	Unità di elaborazione immagini F160 per 2 telec., con RS232-C, I/O PNP, parallela 32 bit e slot flash mem.	1	GFB	5 340,00
F160-S2	F160S2-127312000	Telecamere	Telecamera CCD 1/3", DUAL SCAN, con otturatore elettronico per F160, possibilità di acquisizione parziale	1	GFB	2 380,00
F160-VP	F160VP-127306000	Accessori visione	Cavo 2 m per connessione porta parallela F160	1	GFZ	221,00
F210-C15-ETN	F210C15ETN-18300	Sistemi di visione	Controllore F210-ETN per 2 telec., con Ethernet, RS232-C/422, parallela 32 bit, I/O PNP, slot flash mem.	1	GFD	8 870,00
F3E-16-T1 3.5M	F3E16T135M-24252	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m	1	GAX	350,00
F3E-16-T1 5M	F3E16T15M-231742	Sensori fotoelettrici	Pluriraggio c.c. sbarramento altezza 1800 mm 46 assi uscita potenziale libero impulso luce/buio cavo 5 m	1	GAX	371,00
F3S-B122P	F3SB122PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 300 mm 12 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	909,00
F3S-B182P	F3SB182PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 450 mm 18 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 010,00
F3S-B242P	F3SB242PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 600 mm 24 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 110,00
F3S-B302P	F3SB302PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 750 mm 30 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 220,00
F3S-B362P	F3SB362PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 900 mm 36 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 330,00
F3S-B422P	F3SB422PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1050 mm 42 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 490,00
F3S-B482P	F3SB482PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1200 mm 48 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 630,00
F3S-B542P	F3SB542PBYOMG-12	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1350 mm 54 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 780,00
F3S-B602P	F3SB602PBYOMG-15	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1500 mm 60 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	1 900,00
F3S-B662P	F3SB662PBYOMG-14	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2 unità controllo integrata portata 5 m area protetta 1650 mm 66 assi risoluzione 30 mm	1	FAG	2 040,00
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8	F3STGRNLP-231371	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, connettore M12	1	FAI	83,00
F3S-TGR-NLPC-20-05	F3STGRNLPC2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	65,50
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8	F3STGRNLP-231375	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	88,00
F3S-TGR-NLPC-21-02	F3STGRNLPC2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	66,00
F3S-TGR-NLPC-21-05	F3STGRNLPC2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	70,50
F3S-TGR-NLPC-21-10	F3STGRNLPC2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, codificato, IP67, 2NC + 1NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	78,00
F3S-TGR-NLPR-20-05	F3STGRNLPR2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	90,50
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8	F3STGRNLP-231391	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC+1NA, connettore M12	1	FAI	113,00
F3S-TGR-NLPR-21-05	F3STGRNLPR2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	95,50
F3S-TGR-NLPR-21-10	F3STGRNLPR2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in materiale plastico, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	103,00
F3S-TGR-NSMC-20-M1J8	F3STGRNSM-231379	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, commettore M12	1	FAI	146,00
F3S-TGR-NSMC-20-05	F3STGRNSMC2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	129,00
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8	F3STGRNSM-231383	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, commettore M12	1	FAI	151,00
F3S-TGR-NSMC-21-02	F3STGRNSMC2102-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 2m	1	FAI	129,00
F3S-TGR-NSMC-21-05	F3STGRNSMC2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	134,00
F3S-TGR-NSMC-21-10	F3STGRNSMC2110-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, codificato, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 10m	1	FAI	141,00
F3S-TGR-NSMR-20-02	F3STGRNSMR2002-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 2m	1	FAI	138,00
F3S-TGR-NSMR-20-05	F3STGRNSMR2005-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	143,00
F3S-TGR-NSMR-20-10	F3STGRNSMR2010-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC, precablato con cavo di 5m	1	FAI	150,00
F3S-TGR-NSMR-21-05	F3STGRNSMR2105-2	Interruttori magnetici sicur.	Custodia in metallo per impieghi gravosi, reed, IP67, 2NC + 1 NA, precablato con cavo di 5m	1	FAI	148,00
F3S-TGR-SB2-K2CLD-500-MTL	F3STGRSB2-249883	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 12m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez. conn.M12	1	FAY	834,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
F3S-TGR-SB2-K2CSD-500.	F3STGRSB2-249880	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAY	834,00
F3S-TGR-SB2-K2CSD-500MTL.	F3STGRSB2-249943	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	834,00
F3S-TGR-SB2-K2LD-500	F3STGRSB2-249952	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2LD-500-MTL	F3STGRSB2-249953	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting monodirezionale, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2SD-500	F3STGRSB2-249950	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K2SD-500-MTL	F3STGRSB2-249951	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	932,00
F3S-TGR-SB2-K3CSD-800	F3STGRSB2-249884	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm, muting integrato, conn.M12	1	FAY	989,00
F3S-TGR-SB2-K3CSD-800MTL.	F3STGRSB2-249947	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int. 400mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	989,00
F3S-TGR-SB2-K3LD-800	F3STGRSB2-249956	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-SB2-K3SD-800	F3STGRSB2-249954	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 100,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900	F3STGRSB2-249948	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int.300mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900-MTL	F3STGRSB2-249949	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAH	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4CSD-900MTL.	F3STGRSB2-249887	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , retroriflettente, portata 5m, 4 raggi int. 300mm, muting monodirez., conn.M12	1	FAY	1 120,00
F3S-TGR-SB2-K4LD-1200-MTL	F3STGRSB2-249965	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 4 raggi interasse 400mm, muting monodirezionale ,conn. M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4LD-900	F3STGRSB2-249960	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 20 ... 50 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 260,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-1200	F3STGRSB2-249962	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-1200-MTL	F3STGRSB2-249963	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	1 380,00
F3S-TGR-SB2-K4SD-900-MTL	F3STGRSB2-249959	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 2 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 300mm, muting monodirezionale, conn.M12	1	FAH	1 260,00
F3S-TGR-SB4-K2CSD-500.	F3STGRSB4-249966	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 6m, 2 raggi int. 500mm, muting integrato, conn.M12	1	FAH	1 060,00
F3S-TGR-SB4-K2LD-500	F3STGRSB4-249976	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 20... 50 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-SB4-K2SD-500	F3STGRSB4-249974	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 2 raggi interasse 500mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 180,00
F3S-TGR-SB4-K3CSD-800MTL.	F3STGRSB4-249893	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , retroriflettente, portata 5m, 3 raggi int.400mm,muting monodirez. conn.M12	1	FAY	1 220,00
F3S-TGR-SB4-K3LD-800	F3STGRSB4-249980	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 20 ... 50 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 360,00
F3S-TGR-SB4-K3SD-800	F3STGRSB4-249978	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 3 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 360,00
F3S-TGR-SB4-K4SD-1200	F3STGRSB4-249986	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 400mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 580,00
F3S-TGR-SB4-K4SD-900	F3STGRSB4-249982	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 , portata 0,5 ... 25 m, 4 raggi interasse 300mm, muting integrato, conn. M12	1	FAH	1 410,00
F3SH-A09P03	F3SHA09P03-15244	Barriere fotoelettriche	Pluriraggio sicurezza tipo 4 autocontrollo portata 10 m area protetta 900 mm risoluz. 300mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 800,00
F3SN-A0189P14	F3SNA0189-151091	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 189 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 630,00
F3SN-A0297P14	F3SNA0297-126655	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 297mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 020,00
F3SN-A0307P25	F3SNA0307-126652	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 307mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	1 750,00
F3SN-A0457P25	F3SNA0457-143541	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 457mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 140,00
F3SN-A0607P25	F3SNA0607-105719	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 607mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 530,00
F3SN-A0742P25	F3SNA0742-126629	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 742mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 840,00
F3SN-A0742P25-01	F3SNA0742-146738	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 742mm risoluzione 25 mm, 2 conn. M12 8 poli	1	FAG	2 990,00
F3SN-A0757P25	F3SNA0757-126661	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 757mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	2 930,00
F3SN-A0801P14	F3SNA0801-126666	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 801 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 590,00
F3SN-A0907P25	F3SNA0907-126653	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 907 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	3 320,00
F3SN-A1395P14H	F3SNA1395-126478	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 7m area protetta 1395 mm risoluzione 14 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	6 180,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
F3SN-A1657P25	F3SNA1657-152243	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 controllo integrato portata 10m area protetta 1657 mm risoluzione 25 mm conn. M12 8 poli	1	FAG	5 180,00
F3SP-B1P	F3SPB1P-14601200	Unità accessorie sicurezza	3 contatti NA 5 A/25 Vc.a., + 1 NC aux con connettori M12 per collegamento di barriere F3SN-A, alim.24Vdc	1	FAX	284,00
F3SP-U3P-TGR	F3SPU3PTGR-14997	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per max. 2 barriere monoraggio E3FS con funzione muting + override	1	FAX	361,00
F3SP-U4P-TGR	F3SPU4PTGR-13846	Unità accessorie sicurezza	Centralina con funzione di doppio muting+override per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN/H-A e F3S-B	1	FAX	456,00
F3SP-U5P-TGR	F3SPU5PTGR-15335	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per barriere monoraggio E3FS con funzione di doppio muting selezionabile + override	1	FAX	438,00
F3STGR-S30-5-F50-1ST4	F3STGRS30-169405	Barriere fotoelettriche	Ricevitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, mosettiera di collegamento	1	FAH	165,00
F3STGR-S30-5-G50-1ST4	F3STGRS30-169403	Barriere fotoelettriche	Emettitore monoraggio di sicurezza Tipo 4, portata 50m, mosettiera di collegamento	1	FAH	123,00
F3UV-A03	F3UVA03-10602800	Sensori fotoelettrici	Unità monitoraggio raggi UV, intensità 0.2 - 3 mW/cm^2, uscita analogica in tensione1-5V	1	GAX	382,00
F39-A11	F39A11-150199000	Accessori per barriere	Lampada per attivazione di muting	1	FAZ	32,90
F39-JB1A	F39JB1ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	93,30
F39-JB1B	F39JB1BBYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi 300 mm per connessione in serie di barriere fotoelettriche di sicurezza master e slave F3S-B	1	FAZ	173,00
F39-JB2A	F39JB2ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	109,00
F39-JB3A	F39JB3ABYOMG-127	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3S-B	1	FAZ	121,00
F39-JC10A	F39JC10A-1272330	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	198,00
F39-JC10B	F39JC10B-1272430	Accessori per barriere	Coppia cavi 10m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	214,00
F39-JC15A	F39JC15A-1272340	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 10 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	264,00
F39-JC15B	F39JC15B-1569380	Accessori per barriere	Coppia cavi 15m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	281,00
F39-JC3A	F39JC3A-12723200	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 3 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	116,00
F39-JC7A	F39JC7A-15553300	Accessori per barriere	Coppia cavi di prolunga 7 m con conn. M12 per barriere fotoelettriche di sicurezza F3SN-A e F3SH-A	1	FAZ	163,00
F39-JC7B	F39JC7B-10369000	Accessori per barriere	Coppia cavi 7m con conn. M12 per collegamento con unità di controllo F3SP-B1P	1	FAZ	179,00
F39-JMCR-1M	F39JMCR1M-247751	Accessori per barriere	Cavo 1 m per collegamento in serie di ricevitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	23,00
F39-JMCT-5M	F39JMCT5M-247761	Accessori per barriere	Cavo 5 m per collegamento in serie di trasmettitori master e slave di barriere MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMR-10M	F39JMR10M-247737	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMR-15M	F39JMR15M-247738	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	39,00
F39-JMR-30M	F39JMR30M-247739	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	49,00
F39-JMR-50M	F39JMR50M-247740	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	71,00
F39-JMT-10M	F39JMT10M-247741	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	20,00
F39-JMT-15M	F39JMT15M-247742	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	28,00
F39-JMT-30M	F39JMT30M-247743	Accessori per barriere	Cavo 30 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	35,00
F39-JMT-50M	F39JMT50M-247744	Accessori per barriere	Cavo 50 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera MS2800/MS4800	1	FAG	50,00
F39-TGR-CT-W-R	F39TGRCTWR-24919	Accessori per barriere	Connettore M12 maschio 8 poli volante a cablare	1	FAH	21,00
F39-TGR-CVL-B-06-E	F39TGRCVLB06E-24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento emettitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6	1	FAH	22,20
F39-TGR-CVL-B-06-R	F39TGRCVLB06R-24	Accessori per barriere	Cavo 0,6 m, conn. M12 per collegamento ricevitore barriera SB2/SB4 ad attuatore MSBL/T-0,6 e MSBL/T reflex	1	FAH	30,80
F39-TGR-CVL-B-10-E	F39TGRCVLB10E-24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	50,40
F39-TGR-CVL-B-10-R	F39TGRCVLB10R-24	Accessori per barriere	Cavo 10 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	57,30
F39-TGR-CVL-B-15-E	F39TGRCVLB15E-28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	80,30
F39-TGR-CVL-B-15-R	F39TGRCVLB15R-28	Accessori per barriere	Cavo 15 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	93,90
F39-TGR-CVL-B-2-E	F39TGRCVLB2E-249	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	26,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
F39-TGR-CVL-B-2-R	F39TGRCVLB2R-249	Accessori per barriere	Cavo 2 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	33,40
F39-TGR-CVL-B-25-E	F39TGRCVLB25E-28	Accessori per barriere	Cavo 25 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	101,00
F39-TGR-CVL-B-5-E	F39TGRCVLB5E-249	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	35,00
F39-TGR-CVL-B-5-R	F39TGRCVLB5R-249	Accessori per barriere	Cavo 5 m, connettore M12 per collegamento ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAH	42,40
F39-TGR-CVL-D-B5R	F39TGRCVLDB5R-24	Accessori per barriere	Cavo con connettore a Y M12 per collegamento segnalatore muting e pulsante test/reset	1	FAH	113,00
F39-TGR-ECO-1	F39TGREC01-16911	Accessori per barriere	Supporto per barriera SB e specchi F39TGR-MDG	1	FAZ	98,20
F39-TGR-ES-B900	F39TGRESB900-249	Accessori per barriere	Supporto per barriere SB2/SB4-K4-900	1	FAH	390,00
F39-TGR-ES-SP2-H	F39TGRESSP2H-261	Accessori per barriere	Supporto a 2 specchi per barriere SB2/SB4-K2-500	1	FAH	316,00
F39-TGR-ES-SP3-H	F39TGRESSP3H-261	Accessori per barriere	Supporto a tre specchi per barriere SB2/SB4-K3-800	1	FAH	361,00
F39-TGR-ES-SP4-H	F39TGRESSP4H-261	Accessori per barriere	Supporto a 4 specchi per barriere SB2/SB4-K4-900	1	FAH	403,00
F39-TGR-MDG0001	F39TGRMDG0001-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente ad alta efficienza per barriera monoraggio	1	FAH	83,30
F39-TGR-MDG0310	F39TGRMDG0310-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 310 mm	1	FAH	152,00
F39-TGR-MDG0460	F39TGRMDG0460-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 460 mm	1	FAH	179,00
F39-TGR-MDG1057	F39TGRMDG1057-24	Accessori per barriere	Specchio riflettente per altezza di area protetta fino a 1057 mm	1	FAH	286,00
F39-TGR-MSB-L-150	F39TGRMSBL150-24	Accessori per barriere	Attuatore di muting versione a L 2 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	459,00
F39-TGR-MSB-L-150-REFLEX	F39TGRMSB-249230	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/passivo, versione a L 2 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	340,00
F39-TGR-MSB-T-150	F39TGRMSBT150-24	Accessori per barriere	Attuatore di muting versione a T, 4 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	523,00
F39-TGR-MSB-T-150-REFLEX	F39TGRMSB-249234	Accessori per barriere	Attuatore di muting attivo/passivo, versione a T, 4 sensori in linea, connettore M12	1	FAH	464,00
F39-TGR-NLPC-A	F39TGRNLPCA-2341	Interruttori magnetici sicur.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNLPC	1	FAI	24,00
F39-TGR-NLPR-A	F39TGRNLPR-2341	Interruttori magnetici sicur.	Attuatore plastico per interruttori serie F3STGRNLPR	1	FAI	24,00
F39-TGR-W-IBOX-1C	F39TGRWIBOX1C-24	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2KC/SB4KC, pulsante di test/riassetto	1	FAH	291,00
F39-TGR-W-IBOX-2	F39TGRWIBOX2-249	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2/SB4, pulsante di test/riassetto, spia, selettore di override	1	FAH	375,00
F39-TGR-W-IBOX-2C	F39TGRWIBOX2C-24	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2KC/SB4KC pulsante di test/riassetto, spia, selettore di override	1	FAH	342,00
F39-TGR-W-IBOX-3	F39TGRWIBOX3-249	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2/SB4, pulsante di test/riass, lampada muting, selettore override	1	FAH	397,00
F39-TGR-W-IBOX-3C	F39TGRWIBOX3C-24	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento con F3S-TGR-SB2KC/SB4KC pulsante di test/riass, lampada muting, selett.override	1	FAH	374,00
F39-TGR-W-IBOX-4	F39TGRWIBOX4-249	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-SB2/SB4 puls.test/riass, lampada e conn.M12 muting, sel.override,spia	1	FAH	480,00
F39-TGR-W-IBOX-4C	F39TGRWIBOX4C-24	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento F3S-TGR-SB2/4KC puls.test/riass, lampada e conn.M12 muting, sel.override, spia	1	FAH	460,00
GCN1-100	GCN1100-12110300	Accessori PLC	Cavo da 1m per il collegamento dei moduli GT1	1	BFZ	45,60
GFS-15G	GFS15G-186931000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 1,5 m	50	CGY	43,80
GFS-15R	GFS15R-186924000	Pedaliere	Calotta di protezione rossa, cavo 1,5 m	50	CGY	43,80
GFS-30G	GFS30G-186923000	Pedaliere	Calotta di protezione gialla, cavo 3 m	50	CGY	46,20
GRT1-AD2	GRT1AD2-22439300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 ingressi analogici della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-BT1-5	GRT1BT15-2315940	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per moduli Smart Slice I/O (5 pezzi)	1	BFZ	54,00
GRT1-CP1-L	GRT1CP1L-2282800	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 100KHz line driver e 24Vdc. 1 ingresso e 2 uscite 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	225,00
GRT1-CRT	GRT1CRT-24872400	Rete Componet	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di comunicazione Componet della serie GRT1.	1	BFH	270,00
GRT1-CT1-1	GRT1CT11-2282790	Moduli di I/O di rete	Modulo contatore 1 canale A, B, Z, 60 KHz 24Vdc PNP. 1 ingresso e 1 uscita 24Vdc PNP configurabili	1	BFH	152,00
GRT1-DA2C	GRT1DA2C-2243940	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 Uscite analogiche in corrente della serie GRT1	1	BFH	254,00
GRT1-DA2V	GRT1DA2V-2243950	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite analogiche in tensione della serie GRT1	1	BFH	254,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
GRT1-DRT	GRT1DRT-21152100	Moduli DeviceNet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione DeviceNet della serie GRT1	1	BFH	339,00
GRT1-END	GRT1END-21229000	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore della serie GRT1	1	BFH	31,00
GRT1-END-M	GRT1ENDM-2584050	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo terminatore con memoria per rete Profinet della serie GRT1.	1	BFH	115,00
GRT1-IA4-2	GRT1IA42-2460380	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali 220Vca della serie GRT1	1	BFH	79,00
GRT1-ID4	GRT1ID4-21228500	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	57,00
GRT1-ID4-1	GRT1ID41-2122860	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	57,00
GRT1-ID8	GRT1ID8-23517200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	81,00
GRT1-ID8-1	GRT1ID81-2351730	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 ingressi digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	81,00
GRT1-ML2	GRT1ML2-23985900	Accessori MECHATROLINK	Accoppiatore di bus Mechatrolink II per slice I/O	1	ECZ	339,00
GRT1-OD4	GRT1OD4-21228700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	63,00
GRT1-OD4-1	GRT1OD41-2122880	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	63,00
GRT1-OD4G-1	GRT1OD4G1-230602	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	75,00
GRT1-OD4G-3	GRT1OD4G3-246036	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 4 uscite digitali PNP 2A della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	86,00
GRT1-OD8	GRT1OD8-23517400	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali NPN della serie GRT1	1	BFH	87,00
GRT1-OD8-1	GRT1OD81-2351750	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1	1	BFH	87,00
GRT1-OD8G-1	GRT1OD8G1-235176	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 8 uscite digitali PNP della serie GRT1. Protetto contro sovraccarico.	1	BFH	96,00
GRT1-PC8	GRT1PC8-23517900	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	35,00
GRT1-PC8-1	GRT1PC81-2351800	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo connessione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	35,00
GRT1-PD2	GRT1PD2-21229100	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1	1	BFH	35,00
GRT1-PD2G	GRT1PD2G.1-24603	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione con protezione da corto circuito della serie GRT1	1	BFH	49,00
GRT1-PD8	GRT1PD8-23517700	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (8xV + 4xG)	1	BFH	37,00
GRT1-PD8-1	GRT1PD81-2351780	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo separazione alimentazione della serie GRT1 (4xV + 8xG)	1	BFH	37,00
GRT1-PNT	GRT1PNT-25840400	Moduli Profinet	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profinet della serie GRT1	1	BFH	550,00
GRT1-PRT	GRT1PRTNL-230167	Moduli Profibus DP	Moduli Smart Slice I/O. Moduli di comunicazione Profibus DP della serie GRT1	1	BFH	339,00
GRT1-ROS2	GRT1ROS2-2122890	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. 2 uscite digitali a relè della serie GRT1	1	BFH	69,00
GRT1-TBL	GRT1TBL-21229300	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di apertura lato sinistro per espansione della serie GRT1	1	BFH	74,00
GRT1-TBR	GRT1TBR-21229200	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di chiusura lato destro per espansione della serie GRT1	1	BFH	35,00
GRT1-TS2P	GRT1TS2P-2383190	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per PT100 della serie GRT1	1	BFH	280,00
GRT1-TS2T	GRT1TS2T-2460390	Moduli di I/O di rete	Moduli Smart Slice I/O. Modulo di acquisizione di temperatura per termocoppie della serie GRT1	1	BFH	280,00
GT1-AD04	GT1AD04-12102500	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi analogici della serie GT1	1	BFG	611,00
GT1-DA04	GT1DA04-15082700	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 uscite analogiche della serie GT1	1	BFG	871,00
GT1-ID16	GT1ID16-14864200	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi NPN della serie GT1	1	BFG	341,00
GT1-ID16-1	GT1ID161-1211100	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	341,00
GT1-ID32ML-1	GT1ID32ML1-10405	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 32 ingressi PNP della serie GT1	1	BFG	391,00
GT1-OD16-1	GT1OD161-1211110	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite PNP della serie GT1	1	BFG	341,00
GT1-ROS16	GT1ROS16-1210180	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 16 uscite a relè della serie GT1	1	BFG	418,00
GT1-TS04P	GT1TS04P-1471790	Moduli di I/O di rete	Moduli slave Device Net. 4 ingressi per PT100 della serie GT1	1	BFG	664,00
GWY-S7	GWYS7-1489160000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	216,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G2E-184P-M-US 24DC	G2E184PMUS24DC-1	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar 1 A/24 Vc.c., sigillato	100	CEX	4,91
G2E-184P-M-US 5DC	G2E184PMUS5DC-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar 1 A/24 Vc.c., sigillato	100	CEX	4,48
G2R-1 110AC	G2R1110AC-125520	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,68
G2R-1 12AC	G2R112AC-1255210	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,08
G2R-1 12DC	G2R112DC-1255900	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,95
G2R-1 230AC	G2R1230AC-142074	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	9,74
G2R-1 24AC	G2R124AC-1255240	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,08
G2R-1 24DC	G2R124DC-2-12559	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,95
G2R-1 48AC	G2R148ACBYOMB-12	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,06
G2R-1 48DC	G2R148DC-1576080	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,95
G2R-1 5DC	G2R15DC-2-125588	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,95
G2R-1 6DC	G2R16DC-2-125589	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,09
G2R-1 60DC	G2R160DC-1256160	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,09
G2R-1-E 110DC	G2R1E110DC-12585	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	50	CEA	11,10
G2R-1-E 12DC	G2R1E12DC-125596	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-1-E 230AC	G2R1E230AC-15421	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	11,10
G2R-1-E 24DC	G2R1E24DC-125597	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-1-E 48DC	G2R1E48DC-105496	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-1-E 5DC	G2R1E5DC-1550060	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,86
G2R-1-E 6DC	G2R1E6DC-1255950	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,86
G2R-1-H 12DC	G2R1H12DC-146580	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. alta sensibilità	100	CEA	4,08
G2R-1-S AC110(S)	G2R1SAC11-103539	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,47
G2R-1-S AC24(S)	G2R1SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,03
G2R-1-S AC48(S)	G2R1SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,47
G2R-1-S 230AC(S)	G2R1S230A-163223	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	4,55
G2R-1-S 24DC(S)	G2R1S24DCSNEW-14	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto	100	CCD	3,03
G2R-1-SN 110AC(S)	G2R1SN110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,11
G2R-1-SN 12DC(S)	G2R1SN12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,47
G2R-1-SN 230AC(S)	G2R1SN230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,52
G2R-1-SN 24AC(S)	G2R1SN24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,47
G2R-1-SN 24DC(S)	G2R1SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,47
G2R-1-SN-AP3 DC24(S)	G2R1SNAP3-177301	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio placcati Au 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	9,52
G2R-1-SND DC6(S)	G2R1SNDDC-125349	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	8,56
G2R-1-SND 12DC(S)	G2R1SND12DCS-125	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,11
G2R-1-SND 24DC(S)	G2R1SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo	100	CCD	4,11
G2R-1-SNDI DC12(S)	G2R1SNDID-157870	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED, diodo e pulsante di prova	100	CCD	8,40
G2R-1-SNDI 24DC(S)	G2R1SNDI2-125358	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,55
G2R-1-SNI 110AC(S)	G2R1SNI11-142328	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,44

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G2R-1-SNI 230AC(S)	G2R1SNI23-152248	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,84
G2R-1-SNI 24AC(S)	G2R1SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	3,79
G2R-1-SNI 24DC(S)	G2R1SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	3,79
G2R-1-T AC240	G2R1TAC240BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. Terminali fast-on	100	CEA	11,30
G2R-1-T DC12	G2R1TDC12BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	3,95
G2R-1-T DC24	G2R1TDC24BYOMB-1	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	3,95
G2R-1-T130 230AC	G2R1T130230AC-15	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. terminali fast-on	100	CEA	9,85
G2R-1A 110AC	G2R1A110AC-12544	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,78
G2R-1A 12DC	G2R1A12DC-125664	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,67
G2R-1A 24AC	G2R1A24AC-125452	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	4,61
G2R-1A 24DC	G2R1A24DC-125665	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,67
G2R-1A 48DC	G2R1A48DC-1-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	2,67
G2R-1A-E 12DC	G2R1AE12DC-10549	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,29
G2R-1A-E 24DC	G2R1AE24DC-12567	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 16 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,29
G2R-1A-T DC12	G2R1ATDC12BYOMB-	Relè di potenza	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a., terminali fast-on	100	CEA	4,63
G2R-1A4 24DC	G2R1A424DC-2-125	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	3,65
G2R-1Z 24DC	G2R1Z24DC-155324	Relè di potenza	Verticale 1 contatto in scambio sdoppiato 10 A/250 Vc.a.	50	CEA	5,39
G2R-14 12DC	G2R1412DC-2-1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	3,86
G2R-14 24DC	G2R1424DC-2-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	3,75
G2R-14 6DC	G2R146DC-1576090	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	3,86
G2R-2 DC80	G2R2DC80BYOMB-22	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	9,92
G2R-2 110AC	G2R2110AC-125467	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,55
G2R-2 12AC	G2R212AC-1254680	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,86
G2R-2 12DC	G2R212DC-1255340	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-2 230AC	G2R2230AC-125471	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	10,50
G2R-2 24AC	G2R224AC-1542200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	5,86
G2R-2 24DC	G2R224DC-1465830	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-2 48AC	G2R248AC-1254730	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	6,19
G2R-2 48DC	G2R248DC-1255350	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-2 5DC	G2R25DC-2-125531	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-2 6DC	G2R26DC-12553200	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,67
G2R-2 9DC	G2R29DC-12553300	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,86
G2R-2-H 48DC	G2R2H48DC-125555	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. alta sensibilità	100	CEA	5,07
G2R-2-S AC110(S)	G2R2SAC11-125365	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4,32
G2R-2-S AC24(S)	G2R2SAC24SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,36
G2R-2-S AC48(S)	G2R2SAC48SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,79
G2R-2-S DC12(S)	G2R2SDC12SBYOMB-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,36
G2R-2-S 230AC(S)	G2R2S230A-162371	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	4,98

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G2R-2-S 24DC(S)	G2R2S24DCSNEW-12	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto	100	CCD	3,36
G2R-2-SN 110AC(S)	G2R2SN110ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	4,44
G2R-2-SN 12DC(S)	G2R2SN12DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,79
G2R-2-SN 230AC(S)	G2R2SN230ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	5,84
G2R-2-SN 24AC(S)	G2R2SN24ACSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,79
G2R-2-SN 24DC(S)	G2R2SN24DCSNEW-1	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,79
G2R-2-SN 48DC(S)	G2R2SN48DCS-1253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	3,79
G2R-2-SND DC12(S)	G2R2SNDDC-125377	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	8,71
G2R-2-SND 24DC(S)	G2R2SND24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED e diodo	100	CCD	4,44
G2R-2-SNDI DC12(S)	G2R2SNDID-125290	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,76
G2R-2-SNDI 24DC(S)	G2R2SNDI2-125291	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. term. a innesto, LED, diodo e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,76
G2R-2-SNI AC110(S)	G2R2SNIAC-154482	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,63
G2R-2-SNI AC48(S)	G2R2SNIAC-183088	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	5,63
G2R-2-SNI 12DC(S)	G2R2SNI12DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,11
G2R-2-SNI 230AC(S)	G2R2SNI23-125383	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	6,17
G2R-2-SNI 24AC(S)	G2R2SNI24ACSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,11
G2R-2-SNI 24DC(S)	G2R2SNI24DCSNEW-	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto, LED e pulsante di prova bloccabile	100	CCD	4,11
G2R-2A 12DC	G2R2A12DC-2-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,41
G2R-2A 24DC	G2R2A24DC-2-1256	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a.	100	CEA	3,41
G2R-24 12DC	G2R2412DC-2-1040	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4,35
G2R-24 24AC	G2R2424AC-125403	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	7,21
G2R-24 24DC	G2R2424DC-125538	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEA	4,35
G2RK-2 12DC	G2RK212DC-126064	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	50	CEA	8,29
G2RK-2 24DC	G2RK224DC-126065	Relè di potenza per c.s.	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a. bistabile 2 bobine	50	CEA	8,29
G2RL-1 24DC	G2RL124DC-126078	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,11
G2RL-1 48DC	G2RL148DC-126079	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,11
G2RL-1 5DC	G2RL15DC-1260760	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,29
G2RL-1-E 12DC	G2RL1E12DC-12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,91
G2RL-1-E 24DC	G2RL1E24DC-15229	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,91
G2RL-1-E 48DC	G2RL1E48DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,11
G2RL-1-E 5DC	G2RL1E5DC-104374	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,91
G2RL-1A 5DC	G2RL1A5DC-126073	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	2,99
G2RL-1A-E 12DC	G2RL1AE12DC-1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,48
G2RL-1A-E 5DC	G2RL1AE5DC-10437	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,48
G2RL-1A4 24DC	G2RL1A424DC-1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA, 12 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEX	3,87
G2RL-14 12DC	G2RL1412DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEX	4,11
G2RL-14 24DC	G2RL1424DC-12609	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto in scambio 12 A/250 Vc.a. sigillato	100	CEX	3,91
G2RL-14-E 12DC	G2RL14E12DC-1260	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo, 1 contatto NA 16 A/250 Vc.a., sigillato	100	CEX	4,26

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G2RL-2 24DC	G2RL224DC-126085	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,91
G2RL-2 48DC	G2RL248DC-126086	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,91
G2RL-2 6DC	G2RL26DC-1446280	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	4,11
G2RL-2A 12DC	G2RL2A12DC-12608	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti NA 8 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,63
G2RL-24 12DC	G2RL2412DC-12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.. sigillato	100	CEX	4,84
G2RL-24 24DC	G2RL2424DC-14237	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.. sigillato	100	CEX	4,84
G2RL-24 48DC	G2RL2448DC-12610	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 2 contatti in scambio 8 A/250 Vc.a.. sigillato	100	CEX	4,84
G2RL112DCBYOCB	G2RL112DC-126077	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio, 12 A/250 Vc.a.	100	CEX	3,11
G2RV-INTERFACE-KIT	G2RVINTER-235229	Relè di potenza	kit di 10 moduli relè G2RV-SL700 DC24 + 1 interfaccia P2RVC 8 OF + cavo P2RV-A200C	1	ZZA	190,00
G2RV-SL500 AC/DC24	G2RVSL500-225271	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	11,40
G2RV-SL500 AC/DC48	G2RVSL500-225272	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	11,70
G2RV-SL500 AC110	G2RVSL500-225264	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	12,90
G2RV-SL500 AC230	G2RVSL500-225265	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	12,90
G2RV-SL500 DC12	G2RVSL500-225262	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	10,90
G2RV-SL500 DC24	G2RVSL500-225263	Relè di potenza	Silm industriale 6 mm, combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Push-in terminals	40	CCF	10,90
G2RV-SL700 AC/DC24	G2RVSL700-225270	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	11,00
G2RV-SL700 AC/DC48	G2RVSL700-225259	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	11,20
G2RV-SL700 AC110	G2RVSL700-225260	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,20
G2RV-SL700 AC230	G2RVSL700-225261	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	12,20
G2RV-SL700 DC12	G2RVSL700-225257	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	10,50
G2RV-SL700 DC24	G2RVSL700-225258	Relè di potenza	Silm industriale, sottile 6 mm combinazione relè+zoccolo DIN, Led+Indic.Mecc, SPDT 6 A/250 Vca. Terminali vite	40	CCF	10,50
G2RV-1-S DC11	G2RV1SDC11BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500DC12BYOMB e G2RVSL700DC12BYOMB	240	CCF	4,40
G2RV-1-S DC21	G2RV1SDC21BYOMB-	Relè di potenza	Relè slim 5 mm, Indic.Mecc, SPDT, ricambio per G2RVSL500... e G2RVSL700... DC24 e AC/DC24	240	CCF	4,40
G2R1-24DC-ST	G2R124DCBYOMBST-	Rel? di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. - stick tube	200	CEA	2,68
G2R1110DCBYOMB	G2R1110DCBYOMB-1	Relè di potenza per c.s.	Verticale 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a.	100	CEA	9,92
G2R2SN DC110 S	G2R2SNDC1-191253	Relè di potenza	Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V c.a. terminali a innesto e LED	100	CCD	12,00
G3CN-203P1 3-28DC	G3CN203P1328DC-1	Relè statici miniatura	montaggio pcb, carichi 2 A 100..240 Vca, isolamento a fotoaccoppiatore	20	CEX	35,20
G3FD-X03SN-VD DC5-24	G3FDX03SN-228650	Relè statici	Carico 3 A/4... 48 Vc.c., fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto, conforme UL-CSA-VDE	1	CIX	23,70
G3FM-2R5SLN DC24	G3FM2R5SLNDC24-1	Relè statici	Carico 0,5A - 19,2..264 Va.c./19,2..125Vc.c, fotoaccoppiatore, no zerocrossing, terminali ad innesto	10	CIX	65,80
G3J-S403BL 12-24DC	G3JS403BL1224DC-	Soft Start, avviatori statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	266,00
G3J-T403BL 12-24DC	G3JT403BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 0,75 kW (2,4 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	281,00
G3J-T405BL 12-24DC	G3JT405BL1224DC-	Soft Start/Stop, avv. statici	Carico 2,2 kW (5,5 A) 380... 400 Vc.a.	1	CIA	330,00
G3M-203PL 24DC	G3M203PL24DC-104	Relè statici	3 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	18,70
G3MB-102PL 24DC	G3MB102PL24DC-15	Relè statici	2A/100. 120Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX	8,68
G3MB-102PL-UTU 24DC	G3MB102PL-148653	Relè statici	2 A/100... 120 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX	11,60
G3MB-202P 24DC	G3MB202P24DC-125	Relè statici	2 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, senza funz. di commutazione a zero	100	CEX	9,59
G3MB-202P 5DC	G3MB202P5DC-1250	Relè statici	2 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funzione di commutazione a zero	100	CEX	9,59
G3MC-201PL 12DC	G3MC201PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	7,74

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G3MC-202PL 12DC	G3MC202PL12DC-12	Relè statici	1 A/100... 240 Vc.a., terminali per circuito stampato, funz. di commutazione a zero, fototriac	100	CEX	8,95
G3NA-D210B AC100-240	G3NAD210B-124906	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	51,50
G3NA-D210B-UTU AC100-240	G3NAD210B-169410	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	50,50
G3NA-D210B-UTU DC5-24	G3NAD210B-166383	Relè statici	Carico da 10 A/5... 200 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIC	45,50
G3NA-205B-UTU DC5-24	G3NA205BU-166376	Relè statici	Carico da 5 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	19,60
G3NA-210B AC100-120	G3NA210BA-124910	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	28,80
G3NA-210B 5-24DC	G3NA210B524DC-12	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	23,70
G3NA-210B-UTU AC200-240	G3NA210BU-169605	Relè statici	Carico da 10 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	28,30
G3NA-220B 5-24DC	G3NA220B524DC-14	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	27,80
G3NA-220B-UTU AC100-120	G3NA220BU-169607	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	31,30
G3NA-220B-UTU AC200/240	G3NA220BU-169608	Relè statici	Carico da 20 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	32,30
G3NA-225B-UTU DC5-24	G3NA225BU-124999	Relè statici	Carico da 25 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	29,30
G3NA-240B AC100-120OP	G3NA240BA-169610	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	56,70
G3NA-240B-UTU AC200-240	G3NA240BU-169409	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	55,60
G3NA-240B-UTU DC5-24	G3NA240BU-166379	Relè statici	Carico da 40 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	48,50
G3NA-290B-UTU DC5-24	G3NA290BU-169990	Relè statici	Carico da 90 A/24... 240 Vc.a., fototriac	1	CIC	66,00
G3NA-410B AC100-240OP	G3NA410BA-169612	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	59,70
G3NA-410B-UTU AC100-240	G3NA410BU-227315	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	58,60
G3NA-410B-UTU DC5-24	G3NA410BU-227316	Relè statici	Carico da 10 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	53,50
G3NA-420B AC100-240OP	G3NA420BA-169613	Relè statici	Carico da 20 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	63,90
G3NA-420B 5-24DC	G3NA420B524DC-2-	Relè statici	Carico da 20 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	58,70
G3NA-425B-UTU DC5-24	G3NA425BU-227318	Relè statici	Monofase. Carico da 25A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	60,30
G3NA-440B 5-24DC	G3NA440B524DC-2-	Relè statici	Carico da 40 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	71,10
G3NA-450B-UTU AC100-240	G3NA450BU-227322	Relè statici	Carico da 50 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore	1	CIC	73,70
G3NA-450B-UTU DC5-24	G3NA450BU-227321	Relè statici	Monofase. Carico da 50A/200..480 Vc.a. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	69,70
G3NA-475B-UTU DC5-24	G3NA475BU-169992	Relè statici	Monofase. Carico da 75 A/200... 480 Vc.a., fotoaccoppiatore. Alimentazione 5..24Vc.c.	1	CIC	77,80
G3NH-2150B 5-24DC	G3NH2150B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 150 A/75... 264 Vc.a.	1	CIC	719,00
G3NH-4075B 5-24DC	G3NH4075B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 75 A/110... 484 Vc.a.	1	CIC	515,00
G3NH-4150B 5-24DC	G3NH4150B524DC-1	Relè statici di potenza	Carico da 150 A/150... 484 Vc.a.	1	CIC	719,00
G3PA-210B-VD DC5-24	G3PA210BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	63,30
G3PA-210BL-VD 5-24DC	G3PA210BL-124904	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 10 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	81,10
G3PA-220B-VD DC5-24	G3PA220BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	73,00
G3PA-240B-VD DC5-24	G3PA240BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 40 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	118,00
G3PA-260B-VD DC5-24	G3PA260BVDDC524-	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 60 A/24... 240 Vc.a.	1	CID	166,00
G3PA-420B-VD DC12-24	G3PA420BV-124820	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	112,00
G3PA-430B-VD DC12-24	G3PA430BV-124821	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 30 A/180... 400 Vc.a.	1	CID	129,00
G3PA-450B-VD-2 12-24DC	G3PA450BV-124814	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 50 A/200... 480 Vc.a.	1	CID	206,00
G3PB-215B-VD 12-24DC	G3PB215BV-154228	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 15 A/100..240Vc.a.	1	CIG	45,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G3PB-225B-VD 12-24DC	G3PB225BV-124845	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25 A/100...240Vc.a.	1	CIG	48,10
G3PB-235B-VD 12-24DC	G3PB235BV-124846	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35 A/100...240Vc.a.	1	CIG	61,60
G3PB-235B-3N-VD DC12-24	G3PB235B3-124857	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 35 A/100...240Vc.a.	1	CIG	191,00
G3PB-245B-VD 12-24DC	G3PB245BV-124847	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 45 A/100...240Vc.a.	1	CIG	68,80
G3PB-245B-3N-VD DC12-24	G3PB245B3-124856	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 45 A/100...240Vc.a.	1	CIG	215,00
G3PB-425B-3-VD 12-24DC	G3PB425B3-103169	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200...400Vc.a	1	CIG	223,00
G3PB-515B-VD DC12-24	G3PB515BV-180848	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 15A/200...480Vc.a.	1	CIG	102,00
G3PB-515B-2N-VD DC12-24	G3PB515B2-143843	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 15 A/200...480Vc.a	1	CIG	122,00
G3PB-515B-3H-VD DC12-24	G3PB515B3-124767	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200...480Vc.a, senza dissipatore	1	CIG	169,00
G3PB-515B-3N-VD DC12-24	G3PB515B3-124852	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 15 A/200...480Vc.a	1	CIG	169,00
G3PB-525B-VD 12-24VDC	G3PB525BV-180849	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 25A/200...480Vc.a.	1	CIG	106,00
G3PB-525B-2N-VD DC12-24	G3PB525B2-124855	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 25 A/200...480Vc.a	1	CIG	146,00
G3PB-525B-3N-VD DC12-24	G3PB525B3-124851	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 25 A/200...480Vc.a	1	CIG	209,00
G3PB-535B-VD 12-24VDC	G3PB535BV-180850	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 35A/200...480Vc.a.	1	CIG	116,00
G3PB-535B-2N-VD DC12-24	G3PB535B2-124854	Relè statici di potenza	Trifase, 2 elementi, carico da 35 A/200...480Vc.a	1	CIG	184,00
G3PB-535B-3N-VD DC12-24	G3PB535B3-124850	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 35 A/200...480Vc.a	1	CIG	251,00
G3PB-545B-VD DC12-24	G3PB545BV-180851	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 45A/200...480Vc.a.	1	CIG	122,00
G3PB-545B-3N-VD DC12-24	G3PB545B3-124849	Relè statici di potenza	Trifase, 3 elementi, carico da 45 A/200...480Vc.a	1	CIG	284,00
G3PC-220B-VD DC12-24	G3PC220BV-152613	Relè statici di potenza	Monofase, Carico da 20A/100... 240Vc.a., con rilevamento guasti	1	CIG	156,00
G3PF-225B DC24	G3PF225BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/100...240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	140,00
G3PF-235B DC24	G3PF235BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/100...240Vc.a, term. a vite	1	CIJ	165,00
G3PF-525B DC24	G3PF525BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 25A/200...480VAC	1	CIJ	160,00
G3PF-535B DC24	G3PF535BDC24-242	Relè statici di potenza	Monofase con TA integrato, 1 uscita di allarme, carico 35A/200...480VAC	1	CIJ	175,00
G3PX-220EC-CT03	G3PX220ECCT03-15	Controllori statici	Carico da 20 A 100/230 Vc.a. con rilev. sovracorrenti ed interruzione resistenza riscald.	1	CIE	506,00
G3R-IAZR1SN 100-240AC	G3RIAZR1S-124761	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c.	1	CIH	31,20
G3R-IDZR1SN 12-24DC	G3RIDZR1S-103172	Relè statici miniatura	Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 10 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 1 kHz	1	CIH	27,40
G3R-OA202SLN 5-24DC	G3R0A202S-147637	Relè statici miniatura	Carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac	1	CIH	29,40
G3R-OA202SZN DC5-24	G3R0A202S-148013	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/75... 264 Vc.a, fototriac, con funzione di commutazione a 0	1	CIH	29,40
G3R-ODX02SN DC5-24	G3R0DX02SND524-	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore	1	CIH	27,70
G3R-ODX02SN-UTU 5-24DC	G3R0DX02S-124675	Relè statici miniatura	Per moduli di uscita, carico da 2 A/4... 60 Vc.c., fotoaccoppiatore certificato TUV	1	CIH	30,00
G3RD-X02PN 24DC	G3RDX02PN24DC-1-	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato	1	CEX	31,60
G3RD-X02PN-2 DC24	G3RDX02PN2DC24-1	Relè statici miniatura	Carico 2 A/3... 52,8 Vc.c., fotoaccoppiatore, terminali per circuito stampato come G2R	1	CEX	30,60
G3RZ-201SLN DC24	G3RZ201SLNDC24-2	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a./125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIX	24,20
G3RZ-201SLN 5DC	G3RZ201SLN5DC-12	Relè MOS-FET	Carico 1 A/240 Vc.a./125 Vc.c., terminali fast-on, con spia di funzionamento	1	CIF	24,40
G3S-201PL-PD 5DC	G3S201PLPD5DC-1-	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.c., fototriac	100	CEX	18,50
G3S-201PL-PD-US 24DC	G3S201PLP-124633	Relè statici miniatura	Carico 0,1... 1,2 A/75... 264 Vc.a., fototriac	1	CEX	21,10
G3SD-Z01P-PD-US 12DC	G3SDZ01PP-103173	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	100	CEX	16,40
G3SD-Z01P-PD-US 24DC	G3SDZ01PP-124663	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore	100	CEX	16,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G3SD-Z01P-PE DC24 (Q2)	G3SDZ01PP-169322	Relè statici miniatura	Carico 0,01... 1,1 A/3... 26 Vc.c., fotoaccoppiatore, per PLC	1	CEX	14,70
G3SD-Z01P-US 24DC	G3SDZ01PU-124662	Relè statici miniatura	Carico 0,01...1 A/3...26 Vc.c., fototriac	100	CEX	14,70
G3S4-A1 24DC	G3S4A124DC-12464	Moduli terminali rel	4 uscite 0,6 A/75... 264 Vc.a., montaggio DIN, terminali a vite, con relè statici G3S	1	CIX	118,00
G3VM-XN	G3VMXN-124546000	Relè MOS-FET	Unipolare NA, 60 Vc.c./Vc.a., terminali per circuito stampato	200	CEX	13,90
G32A-A10-VD DC5-24	G32AA10VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 10 A	1	CIZ	36,50
G32A-A20-VD DC5-24	G32AA20VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	43,10
G32A-A40-VD DC5-24	G32AA40VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 40 A	1	CIZ	73,40
G32A-A420-VD DC12-24	G32AA420V-154707	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	101,00
G32A-A420-VD-2 12-24DC	G32AA420V-125232	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 20 A	1	CIZ	95,00
G32A-A430-VD DC12-24	G32AA430V-125235	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 30 A	1	CIZ	123,00
G32A-A60-VD DC5-24	G32AA60VDDC524-1	Accessori relè statici	Cartuccia di ricambio del circuito di potenza 60 A	1	CIZ	119,00
G32A-C	G32AC-1431640000	Accessori relè statici	Modulo di rilevamento tensione	1	CIZ	32,40
G4A-1A-E DC12	G4A1AEDC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto fast-on max corrente 80 A	50	CEX	4,39
G4A-1A-E DC24	G4A1AEDC24BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	4,17
G4A-1A-PE DC24	G4A1APEDC-227888	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA, 20 A/250 Vc.a. terminali contatto faston 250 - max corrente 80 A	50	CEX	4,39
G4Q-211A 24AC	G4Q211A24ACCHN-1	Relè passo passo	Realizzazione a giorno, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	1	CCX	61,50
G4Q-212S 110AC	G4Q212S110ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	106,00
G4Q-212S 110DC	G4Q212S110DCCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	112,00
G4Q-212S 220AC	G4Q212S220ACCHN-	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	106,00
G4Q-212S 24AC	G4Q212S24ACCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	106,00
G4Q-212S 24DC	G4Q212S24DCCHN-1	Relè passo passo	Protetto, 2 contatti in scambio 5 A/220 Vc.a., octal	1	CCX	106,00
G4W-2212P-US-TV5 12DC	G4W2212PU-124139	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX	7,45
G4W-2212P-US-TV5 24DC	G4W2212PU-124140	Relè di potenza per c.s.	2 contatti NA, 15 A/220 Vc.a. rigidità dielettrica 4000 Vc.a. a norme TV	50	CEX	7,45
G5A-234P 12DC	G5A234P12DC-1523	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato. 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX	5,01
G5A-234P 5DC	G5A234P5DC-12417	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato. 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX	5,01
G5A-237P 5DC	G5A237P5DC-12416	Relè di segnale per c.s.	Miniatura polarizzato. 2 contatti in scambio crossbar sdoppiati 2 A/24 Vc.c. sigillato	500	CEX	7,36
G5CA-1A-E DC5	G5CA1AEDC5BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 15 A/110 Vc.a. resistenza a impulso di tensione 4500 Vc.a.	200	CEX	2,95
G5LE-1 12DC	G5LE112DC-123790	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	1,84
G5LE-1 24DC	G5LE124DC-123791	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	1,84
G5LE-1 5DC	G5LE15DC-1564300	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato IMQ e VDE	100	CEX	1,84
G5LE-1-VD 24DC	G5LE1VD24DC-1443	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	1,78
G5LE-1A 12DC	G5LE1A12DC-12379	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. approvato VDE	100	CEX	1,78
G5LE-1A4 12DC	G5LE1A412DC-1476	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX	1,98
G5LE-1A4 24DC	G5LE1A424DC-1550	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto NA, 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX	1,98
G5LE-14 12DC	G5LE1412DC-14541	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato VDE	100	CEX	2,05
G5LE-14 5DC	G5LE145DC-123794	Relè di potenza per c.s.	Cubetto 1 contatto in scambio 10 A/120 Vc.a. sigillato, approvato IMQ e VDE	100	CEX	2,16
G5Q-1-EU DC12	G5Q1EUDC12BYOMZ-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto in scambio 10 A/125 Vc.a.	400	CEX	2,32
G5Q-1A-EU DC12	G5Q1AEUDC-164251	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a.	400	CEX	2,32

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G5Q-1A4-EU DC24	G5Q1A4EUD-164261	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto N.A.10 A/125 Vc.a., sigillato	400	CEX	2,46
G5V-1 12DC	G5V112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	2,79
G5V-1 24DC	G5V124DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	2,73
G5V-1 5DC	G5V15DCBYOMZ-123	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 1 contatto in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	2,79
G5V-2 12DC	G5V212DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,41
G5V-2 24DC	G5V224DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,41
G5V-2 48DC	G5V248DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,41
G5V-2 5DC	G5V25DCBYOMZ-152	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,41
G5V-2-H1 12DC	G5V2H112DCBYOMZ-	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500	CEX	5,40
G5V-2-H1 5DC	G5V2H15DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Miniatura 2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. sigill. alta sens.	500	CEX	3,69
G6A-234P-BS 12DC	G6A234PBS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placc. Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizz., sigill. approv. BS	500	CEX	6,83
G6A-234P-ST-US 12DC	G6A234PST-147650	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,80
G6A-234P-ST-US 24DC	G6A234PST-123198	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,80
G6A-234P-ST-US 5DC	G6A234PST-147059	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,80
G6A-274P-ST-US 12DC	G6A274PST-123204	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,80
G6A-274P-ST-US 24DC	G6A274PST-144344	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiato placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,80
G6A-434P 24DC	G6A434P24DC-1233	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	200	CEX	13,60
G6A-434P-ST-US 5DC	G6A434PSTUS5DC-1	Relè di segnale per c.s.	4 contatti in scambio crossbar sdoppiato AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	200	CEX	13,60
G6AK-234P 12DC	G6AK234P12DC-156	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500	CEX	7,24
G6AK-234P 24DC	G6AK234P24DC-104	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500	CEX	7,80
G6AK-234P 5DC	G6AK234P5DC-1231	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500	CEX	7,62
G6AK-234P-ST-US 5DC	G6AK234PSTUS5DC-	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdopp. AgPd placcato Au 0,5 A/125 Vc.a. polar. sigill. bistabile 2 bobine	500	CEX	7,62
G6B-1114P-FD-US 24DC	G6B1114PF-123116	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,93
G6B-1114P-US 12DC	G6B1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,29
G6B-1114P-US 24DC	G6B1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,51
G6B-1114P-US-SV 24DC	G6B1114PU-123064	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,51
G6B-1114P-US-SV 5DC	G6B1114PUSSV5DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,29
G6B-1114P-US-SV 6DC	G6B1114PUSSV6DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	4,29
G6B-1114P-1-US 12DC	G6B1114P1US12DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,12
G6B-1114P-1-US 24DC	G6B1114P1US24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	5,40
G6B-1174P-FD-US 12DC	G6B1174PF-142399	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	7,36
G6B-1174P-FD-US 24DC	G6B1174PF-123127	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	7,30
G6B-1174P-US 12DC	G6B1174PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	6,60
G6B-1174P-US 24DC	G6B1174PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	6,86
G6B-1174P-US 5DC	G6B1174PUS5DC-14	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	400	CEB	6,60
G6B-2014P-US DC12	G6B2014PU-180339	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6,92
G6B-2114P-US DC12	G6B2114PU-180336	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6,92
G6B-2114P-US DC5	G6B2114PU-180337	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, + 1 NC, 5 A/250 Vc.a. polarizzato,	100	CEB	6,92

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G6B-2214P-US DC12	G6B2214PU-180342	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6,92
G6B-2214P-US DC5	G6B2214PU-180343	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 2 contatti NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEB	6,92
G6B-4-SB	G6B4SB-103182000	Moduli teminali per rel	Zoccolo per il montaggio su barra DIN di 4 relè G6B	1000	CEB	0,99
G6B-4BND 24DC	G6B4BND24DC-1564	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	10	CEB	73,70
G6B-4CB 24DC	G6B4CB24DC-14647	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite	10	CEB	143,00
G6B-4FPND 24DC	G6B4FPND24DC-103	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio a vite, terminale d'ingresso a connettore, con relè G6B e diodo di protezione	100	CEB	56,10
G6B-47BND 24DC	G6B47BND24DC-123	Moduli terminali rel	4 contatti NA, Montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB	102,00
G6B-48BND 24DC	G6B48BND24DC-123	Moduli terminali rel	4 contatti NA, alta sensibilità, montaggio DIN, terminali a vite, con relè G6B e diodo di protezione	60	CEB	102,00
G6BK-1114P-US 24DC	G6BK1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX	10,40
G6BK-1114P-US 3DC	G6BK1114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 2 bobine	100	CEX	8,54
G6BU-1114P-US 24DC	G6BU1114PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX	6,49
G6BU-1114P-US 5DC	G6BU1114PUS5DC-1	Relè di potenza per c.s.	Subminiatura 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato, bistabile 1 bobina	100	CEX	6,50
G6C-1114P-US 12DC	G6C1114PUS12DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	6,04
G6C-1114P-US 24DC	G6C1114PUS24DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	6,31
G6C-1114P-US 5DC	G6C1114PUS5DC-10	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	6,04
G6C-1117P-US-SV 12DC	G6C1117PU-151156	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA, 10 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato	100	CEX	5,48
G6C-2114P-US 5DC	G6C2114PUS5DC-12	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX	6,95
G6C-2114P-US-SV 12DC	G6C2114PU-122895	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX	6,95
G6C-2114P-US-SV 24DC	G6C2114PU-122890	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato.	100	CEX	6,92
G6C-2117P-US-SV 12DC	G6C2117PU-153418	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	6,04
G6C-2117P-US-SV 24DC	G6C2117PU-122977	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	6,31
G6C-2117P-US-SV 3DC	G6C2117PUSSV3DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	6,04
G6C-2117P-US-SV 5DC	G6C2117PUSSV5DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	6,04
G6C-2117P-US-SV 8DC	G6C2117PUSSV8DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante	100	CEX	6,04
G6CK-2114P-US 3DC	G6CK2114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 2 bobine	100	CEX	11,40
G6CK-2117P-US 24DC	G6CK2117PUS24DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante bistabile 2 bobine	100	CEX	13,20
G6CU-2114P-US 3DC	G6CU2114PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, sigillato bistabile 1 bobina	100	CEX	9,20
G6CU-2117P-US 12DC	G6CU2117PUS12DC-	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante, bistabile 1 bobina	100	CEX	8,48
G6CU-2117P-US 3DC	G6CU2117PUS3DC-1	Relè di potenza per c.s.	Compatto 1 contatto NA + 1 NC, 8 A/250 Vc.a. polarizzato, a prova di flussante, bistabile 1 bobina	100	CEX	8,48
G6D-F4B 24DC	G6DF4B24DC-12288	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D, copriterminali e LED	10	CEX	44,40
G6D-1A-ASI DC12	G6D1AASID-177136	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,91
G6D-1A-ASI DC21	G6D1AASID-177478	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,98
G6D-1A-ASI DC24	G6D1AASID-177137	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	4,10
G6D-1A-ASI DC5	G6D1AASID-177476	Relè di potenza per c.s.	Miniatura sottile 1 contatto NA, 5 A/250 Vc.a. sigillato	500	CEX	3,76
G6D-4B 24DC	G6D4B24DC-145426	Moduli terminali rel	4 contatti NA, montaggio DIN o pannello, terminali a vite, con relè G6D	10	CEX	85,70
G6DS-1A-ASI-N DC24	G6DS1AASI-225238	Relè di potenza per c.s.	1 SPST-NO sigillato 5 A	500	CEX	4,10
G6E-134P-US DC3	G6E134PUSDC3-152	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,53
G6E-134P-US 12DC	G6E134PUS12DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,17

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G6E-134P-US 24DC	G6E134PUS24DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,17
G6E-134P-US 5DC	G6E134PUS5DC-122	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	4,17
G6EK-134P-US 12DC	G6EK134PUS12DC-1	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 2 bob.	500	CEX	7,04
G6EU-134P-US 5DC	G6EU134PUS5DC-10	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdopp. placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polar. sigill., bistabile 1 bob.	500	CEX	6,49
G6E134PUS48DC	G6E134PUS48DC-12	Relè di segnale per c.s.	1 contatto in scambio crossbar sdoppiato AgNi placcato Au 0,4 A/125 Vc.a. polarizzato, sigillato	500	CEX	6,90
G6H-2 12DC	G6H212DC-1534230	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato,	500	CEX	4,90
G6H-2 5DC	G6H25DC-15536600	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500	CEX	4,64
G6H-2-F 12DC	G6H2F12DC-147878	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	1000	CEX	5,64
G6H-2-100 12DC	G6H210012DC-1227	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500	CEX	5,08
G6H-2-100 24DC	G6H210024DC-1227	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500	CEX	6,18
G6H-2-100 5DC	G6H21005DC-12270	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500	CEX	5,08
G6H-2-100 6DC	G6H21006DC-10359	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, eseguz. per Telecom	500	CEX	5,35
G6HK-2 24DC	G6HK224DC-122669	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polar., sigillato, bistabile 2 bobine	500	CEX	7,30
G6H2F24DC	G6H2F24DC-155367	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	1000	CEX	5,64
G6K-2F-Y 12DC	G6K2FY12DC-12252	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, montaggio SMT	500	CEX	4,84
G6K-2P-Y 4.5DC	G6K2PY45DC-12257	Relè di segnale per c.s.	Ultracompatto 2 contatti in scambio 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, terminali per c.s.	500	CEX	4,74
G6L-1P 5DC	G6L1P5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim piatto, h 4,1 mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 1A, terminali passanti	1000	CEX	3,20
G6M-1A 24DC	G6M1A24DCBYOMZ-1	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500	CEX	4,40
G6M-1A 5DC	G6M1A5DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Slim 5mm, miniatura, 1 contatto SPST-NO normalmente aperto, 5A	500	CEX	4,40
G6RN-1 12DC	G6RN112DC-122505	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,19
G6RN-1 24DC	G6RN124DC-122410	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,28
G6RN-1 5DC	G6RN15DC-1031830	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,19
G6RN-1 6DC	G6RN16DC-1225040	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,19
G6RN-1-AP4 24DC	G6RN1AP424DC-122	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	5,18
G6RN-1A 12DC	G6RN1A12DC-12241	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,19
G6RN-1A 18DC	G6RN1A18DC-12242	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,87
G6RN-1A 24DC	G6RN1A24DC-10318	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,19
G6RN-1A 5DC	G6RN1A5DC-122412	Relè di potenza per c.s.	Basso profilo 1 contatto NA, 8 A/250 Vc.a. sigillato, resistenza a impulso di tensione 4 kV	400	CEX	3,07
G6SU-2 12DC	G6SU212DC-122389	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1000	CEX	6,24
G6SU-2 24DC	G6SU224DC-122390	Relè di segnale per c.s.	2 contatti in scambio crossbar sdoppiati dorati 0,5 A/125 Vc.a., polarizzato, sigillato, a ritenuta	1000	CEX	7,23
G6Y-1 12DC	G6Y112DCBYOMZ-12	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	100	CEX	6,23
G6Y-1 5DC	G6Y15DCBYOMZ-122	Relè di segnale per c.s.	Basso profilo 1 contatto in scambio 0,01 A/24 Vc.a. sigillato, per impieghi in alta frequenza	100	CEX	6,23
G7J-3A1B-T 200/240AC	G7J3A1BT2-144346	Relè di potenza	3 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., 1 contattO NC, 8 A/220 Vc.a., terminali terminal fast-on	20	CCC	25,00
G7J-4A-B DC24	G7J4ABDC24-24355	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali a vite	20	CCC	25,00
G7J-4A-P 24DC	G7J4AP24DC-12179	Relè di potenza	4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	25,00
G7L-1A-P 200/240AC	G7L1AP200240AC-1	Relè di potenza	1 contatto NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	14,70
G7L-1A-T 12DC	G7L1AT12DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	14,40
G7L-1A-T 200/240AC	G7L1AT200-121594	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	15,20

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G7L-1A-T 24DC	G7L1AT24DC-14210	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	14,40
G7L-1A-TUB 100/120AC	G7L1ATUB1-121605	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	15,10
G7L-1A-TUB 200/240AC	G7L1ATUB2-154242	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	15,20
G7L-1A-TUB 24DC	G7L1ATUB24DC-149	Relè di potenza	1 contatto NA, 30 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	14,90
G7L-2A-BUBJ DC24	G7L2ABUBJ-230962	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a. terminal a vite, pulsante di prova montaggio sporgente	20	CCC	16,70
G7L-2A-P 12DC	G7L2AP12DC-12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	17,40
G7L-2A-P 200/240AC	G7L2AP200240AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	22,10
G7L-2A-P 24DC	G7L2AP24DC-12155	Relè di potenza	2 contatti NA, 20 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	20	CCC	19,20
G7L-2A-T 12DC	G7L2AT12DC-14765	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	14,20
G7L-2A-T 200/240AC	G7L2AT200240AC-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	15,80
G7L-2A-T 24AC	G7L2AT24AC-12162	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	15,20
G7L-2A-T 24DC	G7L2AT24DC-15503	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio con staffa tipo "E"	20	CCC	14,20
G7L-2A-TUB 100/120AC	G7L2ATUB1-145429	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	15,20
G7L-2A-TUB 12DC	G7L2ATUB12DC-105	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	15,10
G7L-2A-TUB 200/240AC	G7L2ATUB2-121632	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	15,80
G7L-2A-TUB 24AC	G7L2ATUB24AC-121	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	16,20
G7L-2A-TUB 24DC	G7L2ATUB24DC-2-1	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali fast-on 6,35 mm, montaggio sporgente	20	CCC	14,90
G7L2ABJ200240AC	G7L2ABJ200240AC-	Relè di potenza	2 contatti NA, 25 A/220 Vc.a.	20	CCC	23,30
G7S-3A3B 24DC	G7S3A3B24DC-1215	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	27,20
G7S-4A2B 24DC	G7S4A2B24DC-1508	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC 3 A/240 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	24,80
G7SA-2A2B DC12	G7SA2A2BDC12-121	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-2A2B DC48	G7SA2A2BDC48-181	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	26,30
G7SA-2A2B 24DC	G7SA2A2B24DC-146	Relè di sicurezza	2 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-3A1B DC48	G7SA3A1BDC48-181	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	26,30
G7SA-3A1B 24DC	G7SA3A1B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 1 contatto NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	26,30
G7SA-3A3B 24DC	G7SA3A3B24DC-121	Relè di sicurezza	3 contatti NA, 3 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7SA-4A2B DC12	G7SA4A2BDC12-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7SA-4A2B DC48	G7SA4A2BDC48-181	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	1	FAB	29,90
G7SA-4A2B 24DC	G7SA4A2B24DC-121	Relè di sicurezza	4 contatti NA, 2 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7SA-5A1B 24DC	G7SA5A1B24DC-151	Relè di sicurezza	5 contatti NA, 1 contatti NC, 6 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	FAB	29,90
G7T-1112S DC24	G7T1112SDC24-121	Relè elettrom.	Per morsettiere G7TC, 5A, 24 Vc.c., n.a.	20	CCX	9,03
G7TC-ID16 24DC	G7TCID1624DC-2-1	Terminali remoti	16 ingressi con relè	1	BAZ	410,00
G7TC-OC16 DC24	G7TCOC16DC24-121	Terminali remoti	16 uscite a relè	1	BAZ	410,00
G7Z-3A1B-20Z DC24	G7Z3A1B20ZDC24-2	Relè di potenza	Relè 4 poli, 3 contatti NA + 1 contatto NC, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	39,10
G7Z-4A-20Z DC12	G7Z4A20ZDC12-227	Relè di potenza	Relè 4 poli, 4 contatti NA, 40 A a 440Vca, 2 contatti ausiliari NA, terminali a vite	1	CCC	39,10
G70A-ZOC16-3 DC24	G70AZOC163DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)	1	BAX	132,00
G70A-ZOC16-4 DC24	G70AZOC164DC24-2	Terminali remoti	16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)	1	BAX	132,00
G71-IC16	G71IC1624DC-2-12	Terminali remoti	16 ingressi NPN - connettore flat per G7TC	1	BFF	567,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G71-OD16 24DC	G710D1624DC-1220	Terminali remoti	16 uscite NPN - connettore per G70A e G7TC	1	BFF	534,00
G72C-ID16 24DC	G72CID1624DC-156	Terminali remoti	16 ingressi NPN - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	598,00
G72C-ID16-1 24DC	G72CID16124DC-12	Terminali remoti	16 ingressi PNP - morsettiera a vite, 16 comuni	1	BFF	598,00
G78-16-P2RF-E	G7816P2RFE-14318	Accessori per zoccoli	Connection bars 16 way - Barrette di collegamento zoccoli P2RF05E-P2RF08E	50	CCZ	5,25
G79-O100C-75	G790100C75-12207	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	30	BAZ	104,00
G79-O200-175-D1	G79020017-225622	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 2 m	1	BAY	69,00
G79-O200C-175	G790200C175-1220	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 2 m	1	BAZ	121,00
G79-O300-275-D1	G79030027-225623	Cavi di collegamento	Cavo per connessione moduli di uscita 32 I/O CJ1 PNP. Lungh. 3 m	1	BAY	79,60
G79-Y100C	G79Y100C-1219800	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 1 m	1	BAZ	91,80
G79-Y200C	G79Y200C-1454340	Cavi PLC	Connessione G70 A + moduli di I/O. Qualsiasi modulo di I/O con morsett. a vite. Lungh. 2 m	1	BAZ	107,00
G79O500C475	G790500C475-1031	Cavi di collegamento	Connessione moduli di Uscita 32 I/O CQM1 e "Gruppo 2" C200H. Lungh. 1 m	10	BAZ	192,00
G8HN-1A4T-RJ-SK DC24	G8HN1A4TR-121470	Relè di potenza	1 contatto SPST, automotive plug-in MINI ISO	1	CAX	9,34
G8JN-1C7T-MF-R-DC12	G8JN1C7TMFRDC12-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 35A(NO)/20A(NC), term. ad innesto, weatherproof, resist. di soppressione, per auto	1	CAA	6,78
G8JR-1A5TR 12DC	G8JR1A5TR12DC-2-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	1	CAX	6,94
G8JR-1A7TR 12DC	G8JR1A7TR12DC-4-	Relè per Automotive	1 contatto in scambio, 70A, terminali ad innesto, resistenza di soppressione, per auto	960	CAX	6,22
G8P-1AP 12DC	G8P1AP12DCBYOMI-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno	50	CEX	8,14
G8P-1AP 5DC	G8P1AP5DCBYOMI-1	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno	50	CEX	8,14
G8P-1A4P DC24	G8P1A4PDC-249533	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., sigillato, terminali pcb	50	CEX	9,75
G8P-1A4P 5DC	G8P1A4P5DCBYOMI-	Relè di potenza per c.s.	1 contatto NA 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, a giorno, sigillato	50	CEX	8,56
G8P-1C4P 12DC	G8P1C4P12-150339	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 30 A/250 Vc.a., corrente di spunto 100 A, sigillato	50	CEX	10,20
G8QN-1C4 12DC	G8QN1C412DC-1431	Relè di potenza per c.s.	1 contatto in scambio 5 A/12 Vc.c., sigillato	1	CAX	3,63
G9EA-1-B 24DC	G9EA1B24DC-12112	Relè di potenza	1 contatto NA, 60 A/4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	133,00
G9EC-1-B DC12	G9EC1BDC12-12113	Relè di potenza	1 contatto NA, 200 A / 4000 Vc.c., terminali a vite, montaggio retroquadro	1	CEX	266,00
G9S-2001 24DC	G9S200124DC-1210	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 1 ingresso	1	FAX	113,00
G9S-2002 24DC	G9S200224DC-1210	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, 5 A/240 Vc.a., 2 ingressi	1	FAX	113,00
G9SA-EX031-T30	G9SAEX031T30-121	Unità di sicurezza a rel	Espansione 3 contatti NA ritardati OFF 30 sec + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	191,00
G9SA-EX301	G9SAEX301-148201	Unità di sicurezza a rel	Espansione 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	145,00
G9SA-TH301 24AC/DC	G9SATH30124ACDC-	Unità di sicurezza a rel	Controllo bimanuale, 3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	308,00
G9SA-301 AC100-240	G9SA301AC100240-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	282,00
G9SA-301 24AC/DC	G9SA30124ACDC-12	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	173,00
G9SA-321-T075 24AC/DC	G9SA321T0-121078	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 7,5 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T15 24AC/DC	G9SA321T1-121079	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 15 sec	1	FAC	287,00
G9SA-321-T30 24AC/DC	G9SA321T3-121080	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a., + 2 contatti NA ritardati OFF 30 sec	1	FAC	287,00
G9SA-501 24AC/DC	G9SA50124ACDC-12	Unità di sicurezza a rel	5 contatti NA + 1 NC aux. 5 A/250 Vc.a.	1	FAC	269,00
G9SB-200-B AC/DC24	G9SB200BACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-200-D AC/DC24	G9SB200DACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-A AC/DC24	G9SB2002AACDC24-	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00
G9SB-2002-C AC/DC24	G9SB2002CACDC24-	Unità di sicurezza a rel	2 contatti NA, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	152,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
G9SB-301-B AC/DC24	G9SB301BACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	10	FAC	180,00
G9SB-301-D AC/DC24	G9SB301DACDC24-1	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 1/2 ingressi per barriere fotoelettriche, finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
G9SB-3010 DC24	G9SB3010DC24-121	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, cat.3 , ingresso per finecorsa o pulsanti	1	FAC	170,00
G9SB-3012-A AC/DC24	G9SB3012AACDC24-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto automatico, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	10	FAC	180,00
G9SB-3012-C AC/DC24	G9SB3012CACDC24-	Unità di sicurezza a rel	3 contatti NA + 1NC, riassetto manuale, 2 ingressi per finecorsa o pulsanti	1	FAC	180,00
G9SX-ADA222-T15-RC DC24	G9SXADA22-224261	Unità di sicurezza	Avanzata, 2 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	348,00
G9SX-AD322-T15-RC DC24	G9SXAD322-177081	Unità di sicurezza	Avanzata, 3 uscite istant.,2 rit.,MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	320,00
G9SX-BC202-RC DC24	G9SXBC202RCDC24-	Unità di sicurezza	Base, 2 uscite istantanee, MOS FET, 2 uscite PNP aux, 1/2 ingressi, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	218,00
G9SX-EX041-T-RC DC24	G9SXEX041-177087	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA rit. OFF, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	204,00
G9SX-EX401-RC DC24	G9SXEX401RCDC24-	Unità di sicurezza	Espansione, 4 contatti NA, 1 uscita PNP aux, terminali a molla, alim. 24Vc.c	1	FAD	204,00
G9SX-NSA222-T03-RC DC24	G9SXNSA22-233311	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 4 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	300,00
G9SX-NS202-RC DC24	G9SXNS202RCDC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a molla	1	FAD	203,00
G9SX-NS202-RT DC24	G9SXNS202RTDC24-	Unità accessorie sicurezza	Centralina di controllo per int. magnetici D40A, 2 uscite MOS FET+ 2 aux PNP, alim. 24Vc.c term. a vite	1	FAD	203,00
G9YA-12S-45 DC12	G9YA12S45DC12-19	Relè di segnale per c.s.	High frequency high capacity coaxial switch - coil 12 DCI	4	CEX	455,00
HL-5000G	HL5000G-11952700	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	52,80
HL-5030G	HL5030G-11952900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP65, passac. in gomma	1	CGH	56,90
HL-5050G	HL5050G-11943400	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma	1	CGH	50,50
HL-5100G	HL5100G-15348900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante piano, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	41,80
HL-5200G	HL5200G-10581900	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	46,20
HL-5300G	HL5300G-11943500	Finecorsa min. a torretta	Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP65, passacavo in gomma	1	CGH	43,30
HLND-300Software-R	HLND300SWR-25039	Accessori visione	Illuminatore lineare alta intensità a led bianchi, L= 300mm, 30W, 24Vc.c.	1	GFY	3 500,00
HMC-AP001	HMCAP001-1031920	Accessori PLC	Supporto per memory card Flash Memory	1	BAZ	86,90
HMC-EF183	HMCEF183-2355810	Memory Card CS1	Memory card Flash Memory, 128 Mbyte	1	BAZ	125,00
HMI-GWY	HMIGWY-227744000	Accessori NT	Adattatore per collegare NT/NS a PLC della concorrenza (HMI Adapter)	1	BBY	216,00
HMI-MPI	HMIMPI-227745000	Accessori NS	Adattatore per collegare terminali serie NS a PLC Siemens (MPI Adapter)	1	BBY	40,20
HPD-100SW	HPD100SW-2417940	Accessori visione	Illuminatore dome bianco, diametro 100mm, 24VDC	1	GFY	1 240,00
H2C-RSA 110AC	H2CRSA110AC-1210	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSA 220AC	H2CRSA220AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSA 24AC	H2CRSA24AC-10542	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSB 110AC	H2CRSB110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSB 220AC	H2CRSB220AC-1496	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSB 24AC	H2CRSB24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSC 110AC	H2CRSC110AC-1209	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSC 220AC	H2CRSC220AC-1421	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-RSC 24AC	H2CRSC24AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. eccit. e memoria, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, undecal	1	DGA	117,00
H2C-SA 110AC	H2CSA110AC-12100	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SA 220AC	H2CSA220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SA 24AC	H2CSA24AC-121007	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 3), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
H2C-SB 110AC	H2CSB110AC-14211	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SB 220AC	H2CSB220AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SB 24AC	H2CSB24AC-147659	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 6), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SC 110AC	H2CSC110AC-12101	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SC 220AC	H2CSC220AC-14649	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H2C-SC 24AC	H2CSC24AC-149627	Temporizzatori elettrom.	48x48 mm, multiscala (scala 12), rit. all'eccit., contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio, zocc. undecal	1	DGA	117,00
H3AM-NS-A-300 100-240AC	H3AMNSA30-120958	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 3, rit. all'eccit., autoriaspetto, contatti: 1 rit. e 1 ist. in scambio	1	DGX	298,00
H3AM-NSR-C-300 100-240AC	H3AMNSRC3-120961	Temp. analog. mecatron.	96x96 mm, multiscala, scala tempi 12, rit. all'eccit., riassetto elettrico, contatti: 2 rit. in scambio	1	DGX	384,00
H3CA-A	H3CAA-2-12091500	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala multifunzionale multitensione, LCD a barre, 1 cont. rit. in scambio, undecal	1	DGC	147,00
H3CR-A AC24-48/DC12-48	H3CRAAC24-231089	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-A-AC100240DC100125	H3CRAAC10-231088	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (6 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-AP AC24-48/DC12-48	H3CRAPAC2-231091	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (6 modi), ingresso in tensione, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	64,80
H3CR-AS AC24-48/DC12-48	H3CRASAC2-231092	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (6 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal	1	DGB	70,00
H3CR-A300-2448AC-1248DC	H3CRA3002-231135	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	70,00
H3CR-A8 AC24-48/DC12-48	H3CRA8AC2-231094	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	64,80
H3CR-A8-AC100240DC100125	H3CRA8AC1-231093	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	64,80
H3CR-A8E AC/DC24-48	H3CRA8EACDC2448-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzionale (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,90
H3CR-A8EAC100240/	H3CRA8EAC-231095	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (2 modi), contatti: 1rit. e 1 ist. in scambio, zoccolo octal	1	DGB	69,90
H3CR-F AC/DC24	H3CRFACDC24-2310	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	97,00
H3CR-F AC100-240	H3CRFAC100240-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80
H3CR-F8 AC/DC24	H3CRF8ACDC24-231	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8 AC100-240	H3CRF8AC100240-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80
H3CR-F8 DC12	H3CRF8DC12-23106	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	97,00
H3CR-F8-300 AC/DC24	H3CRF8300ACDC24-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8-300 AC100-240	H3CRF8300-231087	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8N AC/DC24	H3CRF8NACDC24-23	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-F8N AC100-240	H3CRF8NAC100240-	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 30 h, pausa-lavoro inizio OFF, 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	89,80
H3CR-F8N-300 AC100-240	H3CRF8N30-231016	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala 300 h, pausa-lavoro inizio ON, 2 contatti in scambio, zoccolo octal	1	DGB	89,80
H3CR-G8EL AC200-240	H3CRG8ELA-231073	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, stella-triangolo, contatti: 1rit. in scambio 1 ist. NA, zoccolo octal	1	DGB	85,00
H3CR-H8L AC/DC24 M	H3CRH8LACDC24M-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC/DC24 S	H3CRH8LACDC24S-2	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC100-120 M	H3CRH8LAC-231074	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC100-120 S	H3CRH8LAC-231078	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. octal	1	DGB	89,80
H3CR-H8L AC200-240 M	H3CRH8LAC-231075	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala in minuti, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. undecal	1	DGB	89,80
H3CRA300-AC100240DC100125	H3CRA300A-231098	Temporizzatori analogici	48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), 2 contatti in scambio, zoccolo undecal	1	DGB	97,10
H3DE-F AC/DC24-230	H3DEFACDC-171741	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF o ON, 1 contatto in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-G AC/DC24-230	H3DEGACDC-171742	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio	1	DGD	58,70
H3DE-H AC/DC24 L	H3DEHACDC-171743	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
H3DE-H AC/DC24 S	H3DEHACDC-171744	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 12 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-H AC100-120 L	H3DEHAC10-171747	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-H AC200-230 L	H3DEHAC20-171749	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala 120 s max., ritardo diseccitazione aliment., 1 contatto rit. in scambio	1	DGD	60,50
H3DE-M1 AC/DC24-230	H3DEM1ACD-171736	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	42,30
H3DE-M2 AC/DC24-230	H3DEM2ACD-171737	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	56,20
H3DE-M2 DC12	H3DEM2DC12BYOKX-	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	77,90
H3DE-S1 AC/DC24-230	H3DES1ACD-171738	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzione (4 modi), multitensione, 1 contatto in scambio,	1	DGD	35,00
H3DE-S2 AC/DC24-230	H3DES2ACD-171739	Temporizzatori analogici	DIN 22,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 2 cont. in scambio 1 impost. ist.	1	DGD	42,30
H3DS-AL AC/DC	H3DSALACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	31,80
H3DS-ALC	H3DSALCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitaz., multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	35,00
H3DS-FL	H3DSFLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	60,50
H3DS-FLC	H3DSFLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, pausa-lavoro inizio OFF e ON, multiten., 1 cont. rit. in scambio, term. a molla	1	DGE	66,20
H3DS-GL	H3DSGLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA	1	DGE	58,70
H3DS-GLC	H3DSGLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, multitensione, 2 contatti NA, terminali a molla	1	DGE	66,20
H3DS-ML AC/DC	H3DSMLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (8 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	40,60
H3DS-MLC	H3DSMLCBYOKX-171	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunz. (8 modi), multitensione, 1 cont. rit. in scambio, terminali a molla	1	DGE	43,80
H3DS-SL AC/DC	H3DSSLACDC-23778	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, multifunzionale (4 modi), multitensione, 1 contatto ritardato in scambio	1	DGE	36,20
H3DS-XL	H3DSXLBYOKX-1717	Temporizzatori analogici	DIN 17,5 mm, multiscala, ritardo all'eccitazione, multitensione, da collegare in serie al carico	1	DGE	29,70
H3JA-8C AC24 10M	H3JA8CAC2410M.1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	35,20
H3JA-8C AC24 60S	H3JA8CAC2460S.1-	Temporizzatori analogici	36x36 mm, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolo octal	1	DGF	35,20
H3RN-1 24DC	H3RN124DC-120361	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunzionale, 1 contatto in scambio, zoccolabile	1	DGX	57,20
H3RN-2 24DC	H3RN224DC-156331	Temporizzatori analogici	Miniatura ultrasottile, multiscala (min), multifunz., 2 contatti NA, zoccolabile	1	DGX	60,50
H3Y-2 AC100-120 10S	H3Y2AC10012010S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC100-120 30S	H3Y2AC10012030S-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 10S	H3Y2AC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,90
H3Y-2 AC24 120S	H3Y2AC24120SCHN-	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,90
H3Y-2 AC24 30S	H3Y2AC2430SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 5S	H3Y2AC245SCHN-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 AC24 60S	H3Y2AC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 0.5S	H3Y2DC2405SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	54,00
H3Y-2 DC24 10S	H3Y2DC2410SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 30S	H3Y2DC2430SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 5S	H3Y2DC245SCHN-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-2 DC24 60S	H3Y2DC2460SCHN-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 2 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	49,50
H3Y-4 AC200-230 3M	H3Y4AC2002303M-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, monoscala, ritardo all'eccitazione, 4 contatti ritardati in scambio, zoccolabile	1	DGG	65,00
H3YN-2 AC100-120	H3YN2AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 AC200-230	H3YN2AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 AC24	H3YN2AC24-184324	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
H3YN-2 DC12	H3YN2DC12-184328	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-2 DC24	H3YN2DC24-184327	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC100-120	H3YN21AC100120-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC200-230	H3YN21AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 AC24	H3YN21AC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-21 DC12	H3YN21DC12-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,40
H3YN-21 DC24	H3YN21DC24-18433	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 2 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	48,10
H3YN-4 AC100-120	H3YN4AC100120-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 AC200-230	H3YN4AC200230-18	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 AC24	H3YN4AC24-184336	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-4 DC24	H3YN4DC24-184340	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi brevi: min), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H3YN-41 AC200-230	H3YN41AC200230-1	Temporizzatori analogici	Miniatura, multiscala (tempi lunghi: h), multifunzionale, 4 contatti in scambio, zoccolabile	1	DGG	52,50
H5CN-XAN AC100-240	H5CNXANAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 99,99 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	320,00
H5CN-XBN AC100-240	H5CNXBNAC100240-	Temporizzatori digitali	48x48 mm, scala 0,1... 999,9 s, ritardo all'eccitazione, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio	1	DGX	320,00
H5CX-AD-N	H5CXADN-31182400	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali a vite, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-AD-302	H5CXAD302CHN-238	Temporizzatori digitali	48x48 mm, equivalente H5CXAD, funz. pausa/lavoro con memorizzazione tempo trascorso, 12... 24 Vc.c./24	1	DGH	160,00
H5CX-ASD-N	H5CXASDN-3118250	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., term. a vite, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-A11	H5CXA110MS-23227	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. undecal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	191,00
H5CX-A11D	H5CXA11D0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., terminali zocc undecal, 4 cifre LCD, uscita a rele, 12...24 Vcc/24 Vca	1	DGH	191,00
H5CX-L8-N	H5CXL8N-31182600	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 100... 240 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-L8D-N	H5CXL8DN-3118280	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, 1 cont. in scambio, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5CX-L8SD	H5CXL8SD0MS-2322	Temporizzatori digitali	48x48 mm, multiscala, multifunz., zocc. octal, 4 cifre LCD, uscita a transistor, 12... 24 Vc.c./ 24 Vc.a.	1	DGH	160,00
H5F-B	H5FB.1-243646000	Temporizzatori digitali	48x48 mm, funz. temporizzatore giornaliero, display LCD, 1 cont. NO 15A, alim. 100-240Vc.a., fronte quadro	1	DGX	166,00
H7AN-2D AC100-240	H7AN2DAC100240-2	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	587,00
H7AN-2DM AC100-240	H7AN2DMAC100240-	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 2 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	655,00
H7AN-4D AC100-240	H7AN4DAC100240-2	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	692,00
H7AN-4DM AC100-240	H7AN4DMAC100240-	Contaimpulsì preselezione	72x72 mm, Up o Down, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto in scambio e transistor	1	DAX	751,00
H7BX-A	H7BXA-2413060000	Contaimpulsì preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 1 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	420,00
H7BX-AW	H7BXAW-241307000	Contaimpulsì preselezione	72x72; 6 cifre LCD;100-240Vac; 2 presel;ingresso NPN/PNP, uscita 1NA e transistor NPN	1	DAX	420,00
H7CN-XLNM AC100-240	H7CNXLNMA-231119	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, addizionale, 4 cifre LED, memoria, 1 contatto NA, zoccolo undecal	1	DAX	409,00
H7CX-A	H7CXAOMS-2322130	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, terminali a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AD	H7CXADOMS-232215	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AU-N	H7CXAUN-31185700	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AUD1-N	H7CXAUD1N-311858	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 1 relè e un trans., 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AUSD1	H7CXAUSD10MS-232	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-AW-N	H7CXAUN-31185000	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00
H7CX-AWD1-N	H7CXAUD1N-311852	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 relè in scambio, 6 modi, 12... 24 Vc.c./24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00
H7CX-AWS	H7CXAWSOMS-23225	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 6 cifre, 2 transistor, 6 modi, 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	238,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
H7CX-A11-N	H7CXA11N-3118350	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 100...240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DGH	221,00
H7CX-A11D1	H7CXA11D10MS-232	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, zocc. undecal, 6 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi, 12...24Vc.c./ 24 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	221,00
H7CX-A4-N	H7CXA4N-31184600	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 100... 240 Vc.a., alim. sens. 12 Vc.c.	1	DAE	213,00
H7CX-A4D	H7CXA4D0MS-23221	Contaimpulsì preselezione	48x48 mm, term. a vite, 4 cifre, 1 relè in scambio, 2 modi di funz., 12... 24 Vc.c.	1	DAE	213,00
H7EC-N	H7ECNOMS-2322280	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, da 30 cps a 1 kcps	1	DAA	64,50
H7EC-NFV	H7ECNFVOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., 20 cps	1	DAA	91,30
H7EC-NV	H7ECNVOMS-232260	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps	1	DAA	70,10
H7EC-NV-H	H7ECNVHOMS-23223	Totalizzatori autoaliment.	48x24 mm, addizionale, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, da 30 a 1 kcps, retroilluminato	1	DAA	78,10
H7ER-NV	H7ERNVOMS-232238	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 4 cifre LCD, ingresso in tensione, trasduttore 1/60 impulsi/giro, 1000 giri/s o min.	1	DAA	83,80
H7ER-NV1	H7ERNV1OMS-23223	Tachimetri autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso PNP/NPN, trasduttore 10/60/600 impulsi/giro, 1000/10000 giri/min	1	DAA	83,80
H7ET-N	H7ETNOMS-2322410	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0,0... 999999,9 h/ 3999 d 23,9 h	1	DAA	73,50
H7ET-NFV	H7ETNFVOMS-23225	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	99,20
H7ET-NFV1	H7ETNFV1OMS-2322	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione c.a./c.c., scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	104,00
H7ET-NV	H7ETNVOMS-232245	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	78,60
H7ET-NV-B	H7ETNVBOMS-23226	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD,col custodia nero, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h	1	DAA	84,30
H7ET-NV-H	H7ETNVHOMS-23224	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso in tensione NPN/PNP, scala 0,0... 999999,9 h/3999 d 23,9 h, retroilluminato	1	DAA	86,80
H7ET-N1	H7ETN1OMS-232243	Contaore autoalimentati	48x24 mm, 7 cifre LCD, ingresso non in tensione, scala 0... 999 h 59 min 59 s/9999 h 59,9 min	1	DAA	76,90
H7GP-C	H7GPC . 1-24392600	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	149,00
H7GP-CD	H7GPCD . 1-2439270	Totalizzatori	48x24 mm, addizionale, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	125,00
H7GP-T	H7GPT . 1-24392800	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	141,00
H7GP-TD	H7GPTD . 1-2439290	Contaore	48x24 mm, ad accumulo, 6 cifre LCD negativo, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	125,00
H7HP-A	H7HPA . 1-24393300	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	194,00
H7HP-AD	H7HPAD . 1-2439340	Totalizzatori / contaore	72x36 mm, UP/DOWN-accumulo, 6 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 12... 24 Vc.c.	1	DAC	158,00
H7HP-C8	H7HPC8 . 1-2439350	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	211,00
H7HP-C8D	H7HPC8D . 1-243936	Totalizzatori	72x36 mm, UP/DOWN, 8 cifre LCD negativo, 5 kcps, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DAC	184,00
H8GN-AD	H8GNADOMS-232278	Contatore / temporizzatori	48x24 mm, 4 cifre LCD neg.,1 presel., ingr. non in tens., 5 Kcps, 1 cont. in scambio, alim. 24 Vc.c.	1	DAD	249,00
H8PS-16B	H8PS16B-16900800	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	915,00
H8PS-16BFP	H8PS16BFP-169011	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	915,00
H8PS-16BP	H8PS16BP-1690100	Posizionatori angolari	96x96 mm, 16 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	915,00
H8PS-32BP	H8PS32BP-1690140	Posizionatori angolari	96x96 mm, 32 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	1 220,00
H8PS-8B	H8PS8B-142010000	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
H8PS-8BF	H8PS8BF-11951400	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite NPN, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
H8PS-8BFP	H8PS8BFP-1195160	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio retroquadro/DIN, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
H8PS-8BP	H8PS8BP-11951500	Posizionatori angolari	96x96 mm, 8 uscite PNP, montaggio frontequadro, impulsi/giro selezionabili, alimentazione 24 Vc.c.	1	DAB	581,00
INV-AI-020-V7	INVAI020V7-23446	Accessori inverter	Accessori inverter	1	EAY	108,00
INV-BR-HPD900-10R	INVBRHPD90010R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 10 Ohm	1	EAY	106,00
INV-BR-HPD900-40R	INVBRHPD90040R-2	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 900 Watt 40 Ohm	1	EAY	123,00
INV-BR-HPRT2000-32R	INVBRHPRT-235285	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 32 Ohm	1	EAY	296,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
INV-BR-HPR2000-80R	INVBHRPR200080R -	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1900 Watt 80 Ohm	1	EAZ	276,00
INV-BR-NRIT15000-14RIP20	INVBRRNIT - 234466	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 14 Ohm	1	EAY	1 080,00
INV-BR-NRIT15000-28RIP20	INVBRRNIT - 234467	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 15000 Watt 28 Ohm	1	EAY	1 080,00
INV-BR-RFH400-32R	INVBRRFH40032R - 2	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 600 Watt 32 Ohm	1	EAZ	46,40
INV-BR04150	INVBRO41500EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 150 Ohm	1	EAZ	48,50
INV-BR05030	INVBRO50300EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 30 Ohm	1	EAZ	46,70
INV-BR05100	INVBRO51000EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 100 Ohm	1	EAZ	58,20
INV-BR07020	INVBRO70200EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 400 Watt 20 Ohm	1	EAZ	46,70
INV-BR07075	INVBRO70750EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 500 Watt 75 Ohm	1	EAZ	65,70
INV-BR11013	INVBRR110130EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	59,80
INV-BR11050	INVBRR110500EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 600 Watt 50 Ohm	1	EAZ	102,00
INV-BR15010	INVBRR150100EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 10 Ohm	1	EAZ	106,00
INV-BR15040	INVBRR150400EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1000 Watt 40 Ohm	1	EAZ	123,00
INV-BR18008	INVBRR180080EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 1800 Watt 8 Ohm	1	EAZ	181,00
INV-BR18032	INVBRR1803200EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 3500 Watt 32 Ohm	1	EAY	345,00
INV-BR22027	INVBRR2202700EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 27,2 Ohm	1	EAZ	446,00
INV-BR22056	INVBRR220560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 570 Watt 56 Ohm	1	EAY	43,40
INV-BR30020	INVBRR3002000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 4000 Watt 20 Ohm	1	EAZ	446,00
INV-BR30056	INVBRR300560EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 56 Ohm	1	EAY	54,30
INV-BR30080	INVBRR300800EEI - 1	Resistenze di frenatura	Resistenza in alluminio 680 Watt 80 Ohm	1	EAY	54,30
INV-BR37016	INVBRR3701600EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 16 Ohm	1	EAZ	591,00
INV-BR4K020	INVBRR4K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 2800 Watt 20 Ohm	1	EAY	313,00
INV-BR45013	INVBRR4501300EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 6500 Watt 13,6 Ohm	1	EAZ	591,00
INV-BR8K020	INVBRR8K02000EEI -	Resistenze di frenatura	Resistenza protetta 5200 Watt 20 Ohm	1	EAY	434,00
INV-FN5010-8/99	INVFNN5010899 - 230	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale	1	EAY	510,00
INV-JVOP14X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP14 - 208225	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP140 inverter V7	1	EAY	74,30
INV-JVOP16X-REMOTE-ADAPTE	INVJVOP16 - 188098	Accessori inverter	Staffa per remotazione tastiera JVOP160/161 inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAY	38,90
INV-PCN325	INVPCN3250EEI - 18	Accessori 3G3FV / 3G3HV	Cavo di remotazione console per inverter 3G3FV e 3G3HV (L= 3 m)	1	EAY	37,30
INV-RWK 212-16-KL	INVRWK21216KL - 23	Accessori inverter	Reattanza di linea 16A 1,8mH	1	EAY	134,00
INV-S-ECN1313	INVSECN1313 - 2382	Accessori motori	Encoder Heidenhaim assoluto monogiro 2048 ppr EnDat	1	EAY	855,00
INV-S-SMF-MH375M	INVSSFMH375M - 31	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie MH375M	1	EAY	439,00
INV-S-SMF-M355M	INVSSFM355M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie M355M	1	EAY	389,00
INV-S-SMF-Q185M	INVSSMFQ185M - 319	Accessori motori	Sblocco manuale freno per motori lift serie Q185M	1	EAY	299,00
INVRF1102MD	INVRF1102MD . 1 - 24	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC compatto 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	16,00
ITBC-CN001-CST	ITBCCN001CST - 143	Accessori PLC	Cavo da 1 m per scheda PCI di interfaccia per bus CS1	1	BAX	318,00
ITBC-CN005-CST	ITBCCN005CST - 119	Accessori PLC	Cavo da 5 m per scheda PCI di interfaccia per bus CS1	1	BAX	414,00
J-7	J7 - 1194170000000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placcato Au 7 A/250 Vc.a. az. a pulsante FS 140 g, terminali a saldare	100	CHX	14,20
J-7-V22	J7V22 - 1493550000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio placc. Au 7 A/250 Vc.a. az. leva corta con rotella FS 55g term. a saldare	100	CHX	24,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
JEPMC-W5410-10	JEPMCW541010-1-1	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (1m)	1	ECZ	285,00
JEPMC-W5410-30	JEPMCW541030-171	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione Modulo I/O MECHATROLINK II (3 m)	1	ECZ	286,00
JEPMC-W6003-A5-E	JEPMCW6003A5E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (50 cm)	1	ECZ	131,00
JEPMC-W6003-01-E	JEPMCW600301E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (1m)	1	ECZ	134,00
JEPMC-W6003-03-E	JEPMCW600303E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (3 m)	1	ECZ	147,00
JEPMC-W6003-05-E	JEPMCW600305E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (5 m)	1	ECZ	156,00
JEPMC-W6003-10-E	JEPMCW600310E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (10 m)	1	ECZ	191,00
JEPMC-W6003-20-E	JEPMCW600320E-24	Accessori Mechatrolink II	Cavo connessione rete MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II (20 m)	1	ECZ	260,00
JEPMC-W6022-E	JEPMCW6022E-2496	Accessori Mechatrolink II	Terminatore per scheda NS115	1	ECZ	43,40
JUSP-BA01	JUSPBA01-1815780	Accessori SIGMA II	Custodia per batteria JZSP-BA01 per encoder assoluti	1	EBZ	68,00
JUSP-NS100	JUSPNS100-2-1447	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK I per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	340,00
JUSP-NS115	JUSPNS115-2-1423	Accessori serie SIGMA II	Scheda MECHATROLINK II per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	340,00
JUSP-NS300-E	JUSPNS300E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda DeviceNet con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	690,00
JUSP-NS500-E	JUSPNS500E-23182	Accessori serie SIGMA II	Scheda Profibus DP con posizionatore integrato per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	478,00
JUSP-NS600	JUSPNS600-2-1512	Accessori serie SIGMA II	Scheda indexer per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	584,00
JVOP-100	JVOP100-13806500	Accessori 3G3EV/XV	Console di programmazione remota	1	EAZ	162,00
JVOP-132	JVOP132-13774000	Accessori 3G3FV	Console di programmazione inverter 3G3FV	1	EAZ	133,00
JVOP-140	JVOP140-13806800	Accessori 3G3MV	Tastiera di ricambio per inverter 3G3MV	1	EAY	84,00
JVOP-144	JVOP144-14232100	Accessori 3G3MV	Tastiera remota con potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	174,00
JVOP-146	JVOP146-15668000	Accessori 3G3MV	Tastiera remota senza potenziometro per inverter 3G3MV e J7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	177,00
JVOP-160-OY	JVOP1600YGBR-171	Accessori inverter	Tastiera LCD opzionale per inverter E7 / L7 o di ricambio per F7 / G7 (cavo da ordinare a parte)	1	EAZ	170,00
JVOP-161-OY	JVOP1610YGBR-172	Accessori inverter L7	Tastiera LED opzionale per inverter F7 ed L7 o di ricambio per E7 (cavo di collegamento da ordinare a parte)	1	EAZ	140,00
JVOP-180	JVOP180-24158900	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAG	164,00
JVOP-181	JVOP181-23969900	Accessori inverter	Convertitore USB con memoria parametri	1	EAG	240,00
JVOP-182	JVOP182-25265800	Accessori inverter	Console di programmazione remota LCD	1	EAH	90,00
JZAB0P1BAA	JZAB0P1BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,1 kW - 0,8 A - 220 V monofase	1	EAH	251,00
JZAB0P2BAA	JZAB0P2BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,25 kW - 1,6 A - 220 V monofase	1	EAH	251,00
JZAB0P4BAA	JZAB0P4BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V monofase	1	EAH	251,00
JZAB0P7BAA	JZAB0P7BAA-24664	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V monofase	1	EAH	289,00
JZAB1P5BAA	JZAB1P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V monofase	1	EAH	356,00
JZA20P4BAA	JZA20P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 3 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	251,00
JZA20P7BAA	JZA20P7BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 5 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	289,00
JZA21P5BAA	JZA21P5BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 8 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	356,00
JZA22P2BAA	JZA22P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 11 A - 220 V mono/trifase	1	EAH	418,00
JZA40P2BAA	JZA40P2BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,37 kW - 1,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	406,00
JZA40P4BAA	JZA40P4BAA-24665	Inverter J1000	Modello da 0,55 kW - 1,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	424,00
JZA40P7BAA	JZA40P7BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,1 kW - 3,4 A - 380...460 V trifase	1	EAH	483,00
JZA41P5BAA	JZA41P5BAA-24666	Inverter J1000	Modello da 1,5 kW - 4,8 A - 380...460 V trifase	1	EAH	556,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
JZA42P2BAA	JZA42P2BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 2,2 kW - 5,5 A - 380...460 V trifase	1	EAH	676,00
JZA43P0BAA	JZA43P0BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 3,0 kW - 7,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	846,00
JZA44P0BAA	JZA44P0BAA - 24666	Inverter J1000	Modello da 4,0 kW - 9,2 A - 380...460 V trifase	1	EAH	925,00
JZDP-D008-190	JZDPD008190 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-50D380BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-191	JZDPD008191 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD200BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-192	JZDPD008192 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 380V SGLFW-1ZD380BPD.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-251	JZDPD008251 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-30A080BPD cop traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-253	JZDPD008253 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A253BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-254	JZDPD008254 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-40A365BPD con traccia magnetica standard.	1	EBZ	496,00
JZDP-D008-258	JZDPD008258 - 2044	Accessori motori lineari	Serial converter per motore lineare 220V SGLGW-60A140CPD con traccia magnetica standard	1	EBZ	496,00
JZSP-BA01	JZSPBA01 - 2 - 14904	Accessori serie SIGMA II	Accessori servo Sigma II	1	EBZ	63,20
JZSP-CHI003-03	JZSPCHI00303 - 229	Accessori JUNMA	Cavo segnali per JUNMA cablato lato azionamento e fili liberi sull'altro lato - 3 m	1	EBZ	175,00
JZSP-CHM000-01-5E	JZSPCHM000015E - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 1,5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	83,30
JZSP-CHM000-03-E	JZSPCHM00003E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	88,70
JZSP-CHM000-03-ME	JZSPCHM00003ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 3 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	88,70
JZSP-CHM000-05-E	JZSPCHM00005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	104,00
JZSP-CHM000-05-ME	JZSPCHM00005ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	151,00
JZSP-CHM000-10-E	JZSPCHM00010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	143,00
JZSP-CHM000-10-ME	JZSPCHM00010ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	143,00
JZSP-CHM000-15-E	JZSPCHM00015E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile	1	EBZ	218,00
JZSP-CHM000-15-ME	JZSPCHM00015ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 15 m per motori JUNMA senza freno - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	238,00
JZSP-CHM030-05-E	JZSPCHM03005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	135,00
JZSP-CHM030-05-ME	JZSPCHM03005ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 5 m per motori JUNMA con freno - posa mobile - connettori circolari	1	EBZ	135,00
JZSP-CHM030-10-E	JZSPCHM03010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo potenza da 10 m per motori JUNMA con freno - posa mobile	1	EBZ	194,00
JZSP-CHM9-1	JZSPCHM91 - 227425	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato azionamento per servositemi JUNMA	1	EBZ	20,50
JZSP-CHM9-2	JZSPCHM92 - 227426	Accessori JUNMA	Connettore encoder lato motore per servositemi JUNMA	1	EBZ	28,80
JZSP-CHP800-01-5E	JZSPCHP800015E - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 1,5 m per servositemi JUNMA	1	EBZ	129,00
JZSP-CHP800-03-E	JZSPCHP80003E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 3 m per servositemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	134,00
JZSP-CHP800-05-E	JZSPCHP80005E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 5 m per servositemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	147,00
JZSP-CHP800-10-E	JZSPCHP80010E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servositemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	178,00
JZSP-CHP800-10-ME	JZSPCHP80010ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 10 m per servositemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	178,00
JZSP-CHP800-15-E	JZSPCHP80015E - 23	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servositemi JUNMA - posa mobile	1	EBZ	209,00
JZSP-CHP800-15-ME	JZSPCHP80015ME - 2	Accessori JUNMA	Cavo encoder da 15 m per servositemi JUNMA - posa mobile - Connettori circolari	1	EBZ	290,00
JZSP-CHP9-1	JZSPCHP91 - 227423	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato azionamento per servositemi JUNMA	1	EBZ	32,90
JZSP-CHP9-2	JZSPCHP92 - 227424	Accessori JUNMA	Connettore potenza lato motore per servositemi JUNMA	1	EBZ	61,70
JZSP-CKI9-E	JZSPCKI9E - 249622	Accessori serie SIGMA II	Connettore I/O 50 poli per servo Sigma II o Sigma V analog/pulse.	1	EBZ	56,40
JZSP-CLL10-01-E	JZSPCLL1001E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 1m	1	EBZ	73,00
JZSP-CLL10-03-E	JZSPCLL1003E - 171	Accessori motori lineari	Cavo di prolunga sensore di Hall e serial converter motori lineari - 3 m	1	EBZ	88,60

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
JZSP-CLP70-03-E	JZSPCLP7003E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 3 m	1	EBZ	146,00
JZSP-CLP70-05-E	JZSPCLP7005E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 5 m	1	EBZ	184,00
JZSP-CLP70-10-E	JZSPCLP7010E-171	Accessori motori lineari	Cavo di collegamento tra servo Sigma II e serial converter per motori lineari - 10 m	1	EBZ	280,00
JZSP-CMP9-1	JZSPCMP910EEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato azionamento per servosistemi SIGMA II	1	EBY	43,50
JZSP-CMP9-2-E	JZSPCMP92E-24958	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA II	1	EBZ	61,80
JZSP-CSI9-2-E	JZSPCSI92E-23650	Accessori SIGMA V	Connettore per I/O azionamenti SIGMA V con MECHATROLINK II integrata	1	EBZ	80,50
JZSP-CSM02-05-E	JZSPCSM0205E-236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ	147,00
JZSP-CSM03-05-E	JZSPCSM0305E-236	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV senza freno - posa mobile	1	EBZ	161,00
JZSP-CSM21-03-E-G1S-5	JZSPCSM2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAV o SGMJV da 100W senza freno - posa mobile	1	EBZ	161,00
JZSP-CSM21-05-E-G1S-5	JZSPCSM2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV da 100W senza freno - posa mobile	1	EBZ	227,00
JZSP-CSM22-03-E-G1S-5	JZSPCSM2203EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAV o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ	164,00
JZSP-CSM22-05-E-G1S-5	JZSPCSM2205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ	229,00
JZSP-CSM22-10-E-G1S-5	JZSPCSM2210EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 10m per motori Sigma V SGMAV da 200W	1	EBZ	385,00
JZSP-CSM22-20-E-G1S-5	JZSPCSM2220EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 20m per motori Sigma V SGMAV da 200W	1	EBZ	707,00
JZSP-CSM2215-EG1	JZSPCSM2215EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAV o SGMJV da 200W senza freno - posa mobile	1	EBZ	547,00
JZSP-CSM2315-EG1	JZSPCSM2315EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAV o SGMJV da 750W senza freno - posa mobile	1	EBZ	773,00
JZSP-CSM32-05-E-G1S-5	JZSPCSM3205EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV da 200W a 550W con freno - posa mobile	1	EBZ	229,00
JZSP-CSM33-05-E-G1S-5	JZSPCSM3305EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAV o SGMJV da 750W con freno - posa mobile	1	EBZ	314,00
JZSP-CSM9-1-E-G1	JZSPCSM91EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V fino a 100W	1	EBZ	33,50
JZSP-CSM9-2-E-G1	JZSPCSM92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V fino a 400W	1	EBZ	36,90
JZSP-CSM9-3-E-G1	JZSPCSM93EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore potenza per motori SIGMA V SGMAV/JV 220V da 750W	1	EBZ	43,60
JZSP-CSP01-05-E	JZSPCSP0105E-236	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 m per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	134,00
JZSP-CSP21-03-E-G1	JZSPCSP2103EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 3 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	113,00
JZSP-CSP21-05-E-G1	JZSPCSP2105EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 5 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	164,00
JZSP-CSP2115-EG1	JZSPCSP2115EG1-2	Accessori SIGMA V	Cavo encoder da 15 m per servosistemi SIGMA V 220V	1	EBZ	346,00
JZSP-CSP9-2-E-G1S-5	JZSPCSP92EG1-244	Accessori SIGMA V	Connettore encoder lato motore per servosistemi SIGMA V	1	EBZ	38,50
JZSP-CVH03-03-E	JZSPCVH0303E-236	Accessori SIGMA V	Cavo da 3 m per collegamento ingresso safety SIGMA V	1	EBZ	113,00
JZSP-VVM21-05-ES-5	JZSPVVM2105E-237	Accessori	Cavo potenza per motori SIGMA V da 450W, 400V senza freno	1	EBZ	224,00
JZSP-VVM41-05-ES-5	JZSPVVM4105E-244	Accessori SIGMA V	Cavo potenza per motori SIGMA V da 450W, 400V con freno	1	EBZ	266,00
J7KN-10-01 24	J7KN100124-15803	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-01 24D	J7KN100124D-1426	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	53,10
J7KN-10-10 110	J7KN1010110-1189	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 110 VKN3	J7KN1010110VKN3-	Contattori di potenza	4 kW 10 A, 1 contatto ausiliare a bordo NA, 110V 50 Hz /110 120V 60Hz mod integrato collegamento salvamotore	1	CDB	31,20
J7KN-10-10 230	J7KN1010230-1534	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 24	J7KN101024-11892	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	25,40
J7KN-10-10 24D	J7KN101024D-1037	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	53,10
J7KN-110-22 110	J7KN11022110-118	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	327,00
J7KN-110-22 230	J7KN11022230-153	Contattori di potenza	55 kW 110 A, con 2 contatti ausiliari NC + 2 NA a bordo, alimentazione 220-240V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	324,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J7KN-110-22 24	J7KN1102224-1188	Contattori di potenza	55 kW 110 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	327,00
J7KN-14-01 24	J7KN140124-15125	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-01 48	J7KN140148-15685	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 110	J7KN1410110-1580	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 230	J7KN1410230-1189	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24	J7KN141024-11894	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	30,10
J7KN-14-10 24D	J7KN141024D-1491	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	60,90
J7KN-151 230	J7KN151230-18352	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 230V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-151 24	J7KN15124-183525	Contattori di potenza	75 kW 150 A, alimentazione 24V 50Hz 3 poli	1	CDB	437,00
J7KN-176 24	J7KN17624-183535	Contattori di potenza	90 kW 175 A, contatti ausiliari aggiuntivi con montaggio frontale e laterale, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	490,00
J7KN-18-01 24	J7KN180124-15241	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-01 24D	J7KN180124D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-01 48	J7KN180148-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 48V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 110	J7KN1810110-1459	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 230	J7KN1810230-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24	J7KN181024-11886	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	36,30
J7KN-18-10 24D	J7KN181024D-1188	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	67,40
J7KN-18-4 24	J7KN18424-168530	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A, 4 poli, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	49,50
J7KN-22-01 110	J7KN2201110-1555	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 110	J7KN2210110-1512	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 230	J7KN2210230-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-24050Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24	J7KN221024-11887	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz.	1	CDB	50,80
J7KN-22-10 24D	J7KN221024D-1188	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	89,50
J7KN-24 110	J7KN24110-148112	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 230	J7KN24230-148113	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-24 24	J7KN2424-1524170	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	50,80
J7KN-32 110	J7KN32110-104537	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 230	J7KN32230-158039	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24	J7KN3224-1188970	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	77,00
J7KN-32 24D	J7KN3224D-118903	Contattori di potenza	15 kW 32 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	123,00
J7KN-40 110	J7KN40110-118812	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 230	J7KN40230-118814	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24	J7KN4024-1188100	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	92,10
J7KN-40 24D	J7KN4024D-118816	Contattori di potenza	18,5 kW 40 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	138,00
J7KN-50 110	J7KN50110-148114	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 230	J7KN50230-118823	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24	J7KN5024-1188190	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	116,00
J7KN-50 24D	J7KN5024D-118825	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	209,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J7KN-50 48D	J7KN5048D-144764	Contattori di potenza	22 kW 50 A, alimentazione 48Vc.c.	1	CDB	209,00
J7KN-550-22 24	J7KN5502224-2239	Contattori di potenza	300 kW 550 A, con 2 contatti ausiliari NA + 2 NC a bordo, alimentazione 24V 50/60Hz	1	CDB	1 670,00
J7KN-62 110	J7KN62110-118831	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 110V50Hz/110-120V60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 230	J7KN62230-150146	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 220-240Hz/240V60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 24	J7KN6224-1188280	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	163,00
J7KN-62 24D	J7KN6224D-118834	Contattori di potenza	30 kW 62 A, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	264,00
J7KN-74 110	J7KN74110-118840	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 110V50Hz, 110-120V60Hz	1	CDB	195,00
J7KN-74 24	J7KN7424-1188380	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	195,00
J7KN-74 24D	J7KN7424D-118843	Contattori di potenza	37 kW 74 A, alimentazione 24Vc.c	1	CDB	256,00
J7KN-85-22 230	J7KN8522230-1188	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contattl ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 220-240 50Hz/240 60Hz	1	CDB	254,00
J7KN-85-22 24	J7KN852224-15014	Contattori di potenza	45 kW 85 A con 4 contattl ausiliari a bordo, 2NA + 2NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	254,00
J7KNA-AR-22 24D	J7KNAAR2224D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 2 NA e 2 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	25,50
J7KNA-AR-31 24D	J7KNAAR3124D-119	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo 3 NA e 1 NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	25,50
J7KNA-AR-40 24	J7KNAAR4024-1190	Contattori ausiliari	3 A/230 Vc.a. AC15, con 4 contatti a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,40
J7KNA-09-01 230	J7KNA0901230-145	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-01 24	J7KNA090124-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-01 24D	J7KNA090124D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	26,50
J7KNA-09-01 24VS	J7KNA090124VS-14	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,40
J7KNA-09-01W 24	J7KNA0901W24-105	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V50/60Hz	1	CDB	51,40
J7KNA-09-01W 24D	J7KNA0901W24D-15	Minicontattori di potenza	Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	1	CDB	63,10
J7KNA-09-10 230	J7KNA0910230-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-10 24	J7KNA091024-1191	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-09-10 24D	J7KNA091024D-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	26,50
J7KNA-09-10 24VS	J7KNA091024VS-11	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, soppressore a diodo, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	29,40
J7KNA-09-10 415	J7KNA0910415-119	Minicontattori di potenza	4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 400-415 50Hz	10	CDB	21,70
J7KNA-12-01 110	J7KNA1201110-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 110-150V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,00
J7KNA-12-01 230	J7KNA1201230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-01 24D	J7KNA120124D-151	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,60
J7KNA-12-10 230	J7KNA1210230-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 220-230V50Hz/240V60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-10 24	J7KNA121024-1190	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V50/60Hz	10	CDB	26,80
J7KNA-12-10 24D	J7KNA121024D-119	Minicontattori di potenza	5,5 kW 12 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c.	10	CDB	32,60
J7KNG-10-01 24D	J7KNG100124D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	55,40
J7KNG-10-10 24D	J7KNG101024D-183	Contattori di potenza	4 kW 10 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	55,40
J7KNG-14-01 24D	J7KNG140124D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.c.c., bobina 3W	1	CDB	60,20
J7KNG-14-10 24D	J7KNG141024D-183	Contattori di potenza	5,5 kW 14 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	60,20
J7KNG-18-10 24D	J7KNG181024D-183	Contattori di potenza	7,5 kW 18 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24V.c.c., bobina 3 W	1	CDB	71,10
J7KNG-22-01 24D	J7KNG220124D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24Vc.c., bobina 3 W	1	CDB	89,50
J7KNG-22-10 24D	J7KNG221024D-183	Contattori di potenza	11 kW 22 A con 1 contatto ausiliare a bordo NA, alimentazione 24Vc.c., bobina 3W	1	CDB	89,50

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J7KNG-24 24D	J7KNG2424D-19778	Contattori di potenza	11 kW 24 A, alimentazione 24V.c.c., bobina 4 W	1	CDB	93,30
J7MN-12-E16	J7MN12E16-118723	Interruttori automatici	0,16 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,1... 0,16 A	1	CDA	41,90
J7MN-25-E8	J7MN25E8-1187410	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5,5...8 A	1	CDA	43,60
J7MN-25-3E2	J7MN253E2-118746	Interruttori automatici	3,2 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,2...3,2 A	1	CDA	52,30
J7MN-3P-E25	J7MN3PE25-234276	Interruttori automatici	0,25 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,16...0,25 A	1	CDA	41,90
J7MN-3P-E4	J7MN3PE4-2342770	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	41,90
J7MN-3P-E63	J7MN3PE63-234278	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	41,90
J7MN-3P-1	J7MN3P1-23427900	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-1E6	J7MN3P1E6-234280	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-10	J7MN3P10-2342850	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-13	J7MN3P13-2342860	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-17	J7MN3P17-2342870	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	53,80
J7MN-3P-2E5	J7MN3P2E5-234281	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-4	J7MN3P4-23428200	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-6	J7MN3P6-23428300	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	50,00
J7MN-3P-8	J7MN3P8-23428400	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	50,00
J7MN-3R-E4	J7MN3RE4-2342930	Interruttori automatici	0,4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,25...0,4 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-E63	J7MN3RE63-234294	Interruttori automatici	0,63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,4...0,63 A	1	CDA	43,60
J7MN-3R-1	J7MN3R1-23429500	Interruttori automatici	1 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 0,63...1 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-1E6	J7MN3R1E6-234296	Interruttori automatici	1,6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1...1,6 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-10	J7MN3R10-2343010	Interruttori automatici	10 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 6...10 A	1	CDA	60,90
J7MN-3R-13	J7MN3R13-2343020	Interruttori automatici	13 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 9...13 A	1	CDA	60,90
J7MN-3R-17	J7MN3R17-2343030	Interruttori automatici	17 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 11...17 A	1	CDA	60,90
J7MN-3R-2E5	J7MN3R2E5-234297	Interruttori automatici	2,5 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 1,6...2,5 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-22	J7MN3R22-2343040	Interruttori automatici	22 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 14...22 A	1	CDA	65,70
J7MN-3R-26	J7MN3R26-2343050	Interruttori automatici	26 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 18...26 A	1	CDA	78,80
J7MN-3R-32	J7MN3R32-2343060	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	78,80
J7MN-3R-4	J7MN3R4-23429800	Interruttori automatici	4 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 2,5...4 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-6	J7MN3R6-23429900	Interruttori automatici	6 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 4...6 A	1	CDA	52,30
J7MN-3R-8	J7MN3R8-23430000	Interruttori automatici	8 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 5...8 A	1	CDA	52,30
J7MN-50-32	J7MN5032-1436930	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-32	J7MN6R32-2343080	Interruttori automatici	32 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 22...32 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-40	J7MN6R40-2343090	Interruttori automatici	40 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 28...40 A	1	CDA	146,00
J7MN-6R-50	J7MN6R50-2343100	Interruttori automatici	50 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 34...50 A	1	CDA	168,00
J7MN-9R-63	J7MN9R63-2343120	Interruttori automatici	63 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 45...63 A	1	CDA	199,00
J7MN-9R-90	J7MN9R90-2343140	Interruttori automatici	90 A/AC3 con sganciatore termico regol. da 70...90 A	1	CDA	242,00
J7TKN-A-1E8	J7TKNA1E8V2-1978	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12	1	CDC	33,00
J7TKN-B-E18	J7TKNBE18-158041	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,12.0,18 A per mod. J7KN-10...J7KN-40	1	CDC	37,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J7TKN-B-E6	J7TKNBE6-1547620	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,4...0,6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-E9	J7TKNBE9-1187050	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-1E2	J7TKNB1E2-154763	Relè termici	Sganciatore termico regol. 0,8...1,2 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-1E8	J7TKNB1E8-118706	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,2...1,8 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-11	J7TKNB11-1481160	Relè termici	Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22	1	CDC	37,80
J7TKN-B-14	J7TKNB14-1187080	Relè termici	Sganciatore termico regol. 10.14 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-2E7	J7TKNB2E7-148115	Relè termici	Sganciatore termico regol. 1,8...2,7 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-24	J7TKNB24-1187100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 17.24 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-4	J7TKNB4-11870700	Relè termici	Sganciatore termico regol. 2,7.4 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-6	J7TKNB6-14906800	Relè termici	Sganciatore termico regol. 4.6 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J7TKN-B-9	J7TKNB9-14263100	Relè termici	Sganciatore termico regol. 6.9 A per mod. J7KN-10.J7KN-32	1	CDC	37,80
J73KN-A-11	J73KNA11-1193380	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	5,73
J73KN-A-40	J73KNA40-1193410	Moduli contatti ausiliari	4 contatti NA, montaggio frontale per mod. J7KNA-AR	10	CDX	10,30
J73KN-AM-11	J73KNAM11-119342	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	5,73
J73KN-AM-22	J73KNAM22-119344	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per mod. J7KNA	10	CDX	10,30
J73KN-B-01	J73KNB01-1193450	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NC per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,20
J73KN-B-10	J73KNB10-1193460	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA per contattori J7KN-10...J7KN-74, montaggio frontale	10	CDX	3,20
J73KN-C-11S	J73KNC11S-119347	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA+1 contatto NC, montaggio laterale per mod. J7KN-24...J7KN-74	10	CDX	8,29
J73KN-D-11F	J73KND11F-190997	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	24,10
J73KN-D-22F	J73KND22F-190998	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA + 2 contatti NC, montaggio frontale per contattori J7KN151 e J7KN176	1	CDX	32,40
J74KN-B-ML	J74KNBML-1193580	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (4.18,5KW)	1	CDX	5,73
J74KN-B-RC48	J74KNBRC48-11936	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN (4.55KW) 24-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	16,00
J74KN-B-TP40IA	J74KNBTP40IA-119	Accessori contattori	Testina pneumatica temporizzata regolabile da 0,1...40 sec, ritardata alla diseccitazione	1	CDX	63,90
J74KN-C-RC24	J74KNCRC24-14903	Accessori contattori	Soppressore RC per mod. J7KN10...74) 12-48Vc.a./Vc.c.	1	CDX	9,79
J74KN-D-ML	J74KNDML-1470350	Accessori contattori	Interblocco meccanico per mod. J7KN (45.55KW)	1	CDX	33,00
J74MN-DC-B	J74MNDCB-1193670	Accessori interrutt. autom.	Maniglia nera per comando rinviato, con asta da 330mm	1	CDX	37,40
J74MN-HU	J74MNHU-11937300	Accessori interrutt. autom.	Base per montaggio su barra DIN della partenza motore compatta	10	CDX	10,40
J74MN-L3-1/2	J74MNL312-144751	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 2 interruttori automatici	1	CDX	9,07
J74MN-PH	J74MNP4-15684300	Accessori interrutt. autom.	Supporto per montaggio frontequadro degli interruttori automatici	1	CDX	11,70
J74MN-P25	J74MNP25-1193660	Accessori interrutt. autom.	Cassetta in mat. plastico IP55 per montaggio frontequadro mod. J7MN-25	1	CDX	16,10
J74MN-U-N1	J74MNU1-1555620	Accessori interrutt. autom.	Bobina di minima tensione 230V50Hz/240V60Hz, montaggio laterale DX	1	CDX	25,40
J74MN-VK3 12-25	J74MNVK31225-183	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN-12-25 e contattore	1	CDX	7,31
J74TK-SM	J74TKSM-11937500	Accessori relè termici	Base per montaggio separato per J7TKNB	1	CDX	7,48
J75-BTC 25EC	J75BTC25EC-16929	Accessori interrutt. autom.	Morsetto di alimentazione per barre di estensione con terminali a punta	1	CDX	7,55
J75-BTC-25-IC	J75BTC25IC-16929	Accessori interrutt. autom.	terminali laterali da utilizzare con le barre di collegamento J75-CPM...6, In 64A	1	CDX	7,77
J75-CPM-2-45-6	J75CPM2456-16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 2 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	9,07
J75-CPM-3-45-6	J75CPM3456-16928	Accessori interrutt. Autom.	Barra di estensione di collegamento trifase fino a 3 interruttori automatici J7MN e contattori, term a punta	1	CDX	10,40
J75-CPM-4-45-6	J75CPM4456-16928	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 4 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	12,60

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
J75-CPM-5-45-6	J75CPM5456-16929	Accessori interrutt. autom.	Barra di estensione collegamento trifase x 5 unità, int. automatici J7MN12-J7MN25, contattori J7KN10..40	1	CDX	12,90
J75-K2-23A0040230	J75K223A0-156706	Contattori di potenza	4 poli 11 kW 24 A, alimentazione 220-240V50Hz	1	CDX	74,60
J77MN-DC-3R-315-RY	J77MND3R315RY-2	Accessori interrutt. autom.	manopola acc sportell,maniglia rossa/gialla comando rinviato, asta da 315mm x J7MN3R	1	CDX	33,60
J77MN-T-11S	J77MNT11S-234323	Accessori interrutt. autom.	Contatti di segnalazione intervento 1NA + 1NC, montaggio laterale SX	1	CDX	17,80
J77MN-TB100	J77MNTB100-23434	Accessori interrutt. autom.	Barriera isolante terminali per J7MN9R (2 unità per confezione)	1	CDX	8,98
J77MN-TB32	J77MNTB32-236748	Accessori interrutt. autom.	Morsettiera per J7MN3R	1	CDX	12,70
J77MN-VKA-3	J77MNVKA3-234344	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MN3P J7MN3R e minicontattore J7KNA	1	CDX	7,13
J77MN-VKN-3	J77MNVKN3-234345	Accessori interrutt. autom.	Modulo di collegamento tra interruttore automatico serie J7MNP3-J7MNR3 e contattore J7KN	1	CDX	7,31
J77MN-11F	J77MN11F-2343160	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio frontale	1	CDX	8,11
J77MN-11S	J77MN11S-2343200	Moduli contatti ausiliari	1 contatto NA + 1 contatto NC, montaggio laterale SX	1	CDX	14,00
J77MN-20F	J77MN20F-2343180	Moduli contatti ausiliari	2 contatti NA, montaggio frontale	1	CDX	8,76
KHE-24U-G-Z	KHE24UGZ-2361870	Colonne luminose	Modulo LED Multifunzione, verde, precablato con cavo da 300mm	1	CGY	280,00
KP-DP1-E	KPDP1E-225274000	Access. inverter fotovoltaico	Console di programmazione con tasti funzione	1	GFY	330,00
KP100G-OD-IT	KP100G0DIT-24711	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	6 800,00
KP100G-OD-IT-T	KP100G0DITT-2471	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico trifase (10kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	7 600,00
KP40G-OD-1	KP40G0D1-2252730	Inverter fotovoltaico	Inverter fotovoltaico monofase (4 kW) per connessione alla rete elettrica pubblica	1	ZZX	3 200,00
K3GN-PDC 24VDC	K3GNPDC24VDC-227	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, alim. 24 Vc.c.	1	DCC	200,00
K3GN-PDC-FLK 24VDC	K3GNPDCFLK24VDC-	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 2 uscite relè, com. RS485	1	DCC	266,00
K3GN-PDT2-FLK 24VDC	K3GNPDT2F-227829	Strumenti di misura	48x24 mm, misure corrente/tensione c.c. e conteggio impulsi, ingr. PNP, 3 uscite PNP, com. RS485	1	DCC	266,00
K3HB-CPB 100-240VAC	K3HBPCB10-181447	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, per conteggio di impulsi UP/DOWN, ingresso PNP, 2 display, alimentazione 100..240Vac	1	DCD	406,00
K3HB-HTA 24VAC/VDC	K3HBHTA24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 5 cifre, 1 ingresso per misure di temperatura da termocoppie o PT100, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	460,00
K3HB-PNB 100-240VAC	K3HBPNB10-180116	Strumenti di misura	48x96mm, contegg. impulsi per mis. lunghezze/intervalli tempo, ingr. PNP, alim. 100..240Vac.	1	DCD	406,00
K3HB-PPB 100/240VAC	K3HBPPB10-180118	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura lunghezze/intervalli tempo, alimen.100/240 Vc.a.	1	DCD	406,00
K3HB-RPB 24VAC/VDC	K3HBRPB24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 1 ingresso per segnali impulsivi PNP, misura frequenza/velocità, alimen. 24 Vc.a./Vc.c.	1	DCD	394,00
K3HB-SSD AC/DC24	K3HBSSDACDC24-11	Strumenti di misura	48x96mm, 2 ingressi per misura corrente/tensione c.c. ad alta velocità	1	DCD	774,00
K3HB-VLC 100-240VAC	K3HBVLC10-168446	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 100... 240 Vc.a.	1	DCD	413,00
K3HB-VLC 24VAC/VDC	K3HBVLC24VACVDC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di peso, ingresso da celle di carico, 2 display, alimentazione 24 Vc.a./c.c.	1	DCD	413,00
K3HB-XAA 100-240VAC	K3HBXAA10-168496	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.a. ad alta velocità, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCD	469,00
K3HB-XAD 100-240VAC	K3HBXAD10-168444	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 100..240Vc.a.	1	DCD	394,00
K3HB-XAD 24VAC/DC	K3HBXAD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in corrente c.c. ad alta velocità, alimentazione 24Va.c./Vc.c.	1	DCD	406,00
K3HB-XVD 24VAC/VDC	K3HBXVD24VACVDC-	Strumenti di misura	48x96mm, 1 ingresso per segnali analogici in tensione c.c. ad alta velocità, aliment. 24Vac/dc	1	DCD	406,00
K3MA-F-A2 100-240AC	K3MAFA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN,2 uscite relè, alim. 100...240 Vc.a.	1	DCA	206,00
K3MA-F-A2 24AC/DC	K3MAFA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48mm, cont. impulsi per misura frequenza/velocità,ingr. PNP/NPN, 2 uscite rele, alim.24 Vc.a./c.c.	1	DCA	206,00
K3MA-J-A2 100-240AC	K3MAJA2100240AC-	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c.,2 uscite relè NO, aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-J-A2 24AC/DC	K3MAJA224ACDC-22	Strumenti di misura	96x48 mm, 5 cifre, misure di corrente/tensione in c.c.,2 uscite relè NO, aliment. 24Vc.a./c.c.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 100-240AC	K3MALC100240AC-2	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO,aliment. 100... 240 Vc.a.	1	DCA	182,00
K3MA-L-C 24AC/DC	K3MALC24ACDC-227	Strumenti di misura	96x48 mm, ingresso termocoppie/Pt100, 1 uscita relè NO, aliment. 24 Vc.a/c.c.	1	DCA	182,00
K3SC-10 AC100-240	K3SC10AC100240-1	Convertitori	Convertitore USB-RS232/RS485-422,montaggio su guida DIN, aliment. 100..240Vc.a.	1	DCX	379,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
K33-CPB	K33CPB-168450000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c.,100mA, e uscita PASS a relè in scambio per K3HB	1	DCX	48,30
K33-L1A	K33L1A-168452000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c.,80mA, e uscita analogica 4..20mA per K3HB	1	DCX	165,00
K33-L2A	K33L2A-168454000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 12Vc.c.,80mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	165,00
K33-L2B	K33L2B-168455000	Accessori strumenti mis.	Modulo di alimentazione sensori est. 10Vc.c.,100mA, e uscita analogica 0-5V/ 0-10V per K3HB	1	DCX	194,00
K34-C1	K34C1-1553120000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 2 relè in deviazione per K3HB	1	DCX	59,00
K34-C2	K34C2-1182480000	Accessori strumenti mis.	Modulo di uscita 4 relè NA per K3HB	1	DCX	73,90
K35-1	K351-11825100000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento NPN con terminali a vite per K3HB	1	DCX	51,40
K35-3	K353-14460600000	Accessori strumenti mis.	Modulo 5 ingressi evento PNP con terminali a vite per K3HB	1	DCX	62,10
K7L-AT50	K7LAT50-11700700	Regolatori di livello	Subminiatura, conduttivo, altissima sens. (0... 50 MOhm), zocc. DIN, liv. min. o max., uscita NPN, alim. c.c.	1	DBB	266,00
K8AB-AS1 24VAC/DC	K8ABAS124VACDC-2	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS2 100/115VAC	K8ABAS210-181862	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS2 200/230VAC	K8ABAS220-181863	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS2 24VAC/DC	K8ABAS224VACDC-2	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 0,1 - 8 A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS3 100/115VAC	K8ABAS310-181866	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-AS3 24VAC	K8ABAS324VAC-181	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di min e max corrente, 10-200A, uscita relè 1 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-PA1	K8ABPA1-18189400	REIÈ di controllo e misura	Trifase 115..240 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-PA2	K8ABPA2-18189500	REIÈ di controllo e misura	Trifase 220..480 Vc.a. Controllo sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria fra fasi, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-PH1	K8ABPH1-18189300	REIÈ di controllo e misura	Trifase 200 .. 500 Vc.a. per controllo di sequenza fasi e mancanza di fase, uscita relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	47,80
K8AB-PM2	K8ABPM2-18189700	REIÈ di controllo e misura	Trifas 220..480Vca, controllo sequenza-mancanza fasi, max-min tensione simultaneo, uscita 2 relè 6A 250Vca	1	DBD	101,00
K8AB-PW2	K8ABPW2-18189900	REIÈ di controllo e misura	Trifase 220..480Vca, controllo max-min tensione fra 2 valori-funzione finestra, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	95,50
K8AB-TH11S 100-240VAC	K8ABTH11S-203858	REIÈ di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-TH11S 24VAC/DC	K8ABTH11SACDC24-	REIÈ di controllo e misura	per termocoppia/PT100, campo di funz. 0..399°C/°F (in passi da 1°C/°F), uscita relè 3A a 250Vac	1	DFX	90,20
K8AB-VS1 100/115VAC	K8ABVS110-181870	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di sopra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS1 24VAC/DC	K8ABVS124VACDC-2	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di sopra-sotto tensione min 6 mV - max 300 mV, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS3 100/115VAC	K8ABVS310-181878	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di sopra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VS3 200/230VAC	K8ABVS320-181879	REIÈ di controllo e misura	Monofase, controllo di sopra-sotto tensione min 20 V - max 600V, uscita relè 2 SPDT 6A 250 Vc.a.	1	DBD	84,90
K8AB-VW1 100/115VAC	K8ABVW110-181882	REIÈ di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 6 a 300 mVca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,20
K8AB-VW2 100/115VAC	K8ABVW210-181886	REIÈ di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 1 a 150Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,20
K8AB-VW3 24VAC	K8ABVW324VAC-181	REIÈ di controllo e misura	Monofase, max e min tens. simultaneo fra 2 val. Funzionamento da 20 a 600Vca/cc, uscita 2 relè 6A 250 Vc.a.	1	DBD	90,20
LBM-LD-100/232	LBMLD100232-1864	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	705,00
LBM-LD-500/232	LBMLD500232-2474	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 6 m, altezza 500 mm, risol. 7,5 mm, uscita seriale RS-232, conn. M12	1	GAY	1 830,00
LBM-N-W-400	LBMNW400-2561920	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist.3m, altezza 400 mm,interasse 5 mm,sincr.con cavo, uscita analog.0..10Vcc, conn. M12	1	GAY	1 600,00
LBM-N-2000/232	LBMN2000232-2487	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 2000 mm, interasse 5 mm, uscita seriale RS-232C, conn. M12	1	GAY	6 000,00
LBM-N-400	LBMN400-22415700	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 400 mm, risol. 5 mm, uscita analogica 0..10 Vcc, conn. M12	1	GAY	1 600,00
LBM-N-400/232	LBMN400232-25049	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 3 m, altezza 400 mm, interasse 5 mm, uscita seriale RS-232, conn. M12	1	GAY	1 600,00
LBM-15-1050/232	LBM151050232-186	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 1050 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	1 490,00
LBM-15-1500-MB-M	LBM151500MBM-245	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 1450 mm, interasse 18 mm, conn. M12, interfaccia Modbus	1	GAY	1 970,00
LBM-15-3150/485	LBM153150485-186	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 3150 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS485, conn. M12	1	GAY	3 480,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
LBM-15-750/232	LBM15750232-1865	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, dist. 15 m, altezza 750 mm, risol. 18 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	1 210,00
LBM-40-750/232	LBM40750232-1865	Sensori fotoelettrici	Barriera di misura, altezza 750 mm, risol. 40 mm, uscita seriale RS232-C, conn. M12	1	GAY	2 450,00
LBR-LD-100	LBRLD100-1865070	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 6 m, altezza 100 mm, risol. 7,5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	503,00
LBR-100	LBR100-186500000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 100 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	485,00
LBR-15-450	LBR15450-1865020	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 450 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	762,00
LBR-15-750	LBR15750-1932390	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 15 m, altezza 700 mm, risol. 18 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	1 090,00
LBR-150	LBR150-186501000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 150 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	GAY	561,00
LBR-50	LBR50-2244450000	Sensori fotoelettrici	Barriera di rilevamento, dist. 3 m, altezza 50 mm, risol. 5 mm, uscita NPN/PNP, conn. M12	1	FAY	470,00
LC-R123R4PG	LCR123R4PG-13871	Accessori alimentatori	Batteria 12V 3.4Ah, per modulo back up S8TS	1	DDZ	36,40
LDL-TP-100X100	LDLTP100X100-212	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 100 x 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LDL-TP-211x200	LDLTP211X200-234	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 211 x 200 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 850,00
LDL-TP-27X27	LDLTP27X27-20682	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: backlight a led rossi, 27 x 27 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	397,00
LDL-TP-43X35	LDLTP43X35-22453	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 43 x 35 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	422,00
LDL-TP-51X51	LDLTP51X51-20682	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 51 x 51 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	675,00
LDL-TP-63X60	LDLTP63X60-23119	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 63 x 60 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	755,00
LDL-34X8	LDL34X8-23088200	Accessori visione	Illuminatore lineare a led rossi, L= 34 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	235,00
LDL-42X15	LDL42X15-2234380	Accessori visione	Illuminatore lineare a led rossi, L= 42 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	400,00
LDM2-90SW	LDM290SW-2159140	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: domelight a led bianchi, diam. int.16 mm, diam. est. 94 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 910,00
LDQ-60-25	LDQ6025-22768000	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: quattro segmenti a led rossi	1	GFY	659,00
LDQ-78	LDQ78-2242890000	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: quattro segmenti a led rossi, 78 x 78 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 030,00
LDR2-100RD-LA	LDR2100RDLA-2268	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led rossi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 440,00
LDR2-100Software-LA	LDR2100SWLA-2346	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 040,00
LDR2-100SW2-LA	LDR2100SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 70 mm, diam.est. 100 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 040,00
LDR2-170Software-LA	LDR2170SWLA-2337	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 820,00
LDR2-170SW2-LA	LDR2170SW2LA-241	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, alta intensità, diam.int. 134 mm, diam.est.170 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	3 820,00
LDR2-74RD-LA	LDR274RDLA-21491	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led rossi, diam. int. 48 mm, diam. est. 74 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 130,00
LDR2-74Software-LA	LDR274SWLA-21593	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle a led bianchi, diam. int. 48 mm, diam. est. 74 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	1 580,00
LDR2-90-RD	LDR290RD-2159360	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led rossi, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LDR2-90SW	LDR290SW-2159370	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 110,00
LDR2-90SW2	LDR290SW2-241317	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led bianchi, alta intensità, diam.int. 50 mm, diam.est. 90 mm, 24 Vc.c.	1	GFY	2 110,00
LEV-C2 B-41-B01-B1A000A	LEVC2B41B-234232	Regolatori di livello	Capacitiv,attac Gas1"acciaio,10_32Vcc, 24Vca, elet acciaio par isol L=250 mm, uscita 1SPDT,filetto in punt	1	DBY	297,00
LEV-C2 B-41-B02-H1A000A	LEVC2B41B-234233	Regolatori di livello	Capacitiv,attacco Gas1"AISI 316,10_32Vcc, 24Vca,elettr AISI316 parz isolat, L=250 mm, 1 SPDT,filetto in punta	1	DBY	400,00
LEV-C2 B-43-B01-B1A000A	LEVC2B43B-234234	Regolatori di livello	Capacitiv attacco Gas1"acciaio,85..250Vca, elettrod acciaio parz isol. L=250 mm,uscita 1SPDT,filetto in punta	1	DBY	306,00
LEV-C2-B-43-B02-H1A000A	LEVC2B43B-234231	Regolatori di livello	Capacitivo,attacco Gas1" AISI 316, 85..250Vca, elet AISI316 parz isolato, L=250 mm, 1 SPDT, filetto in punta	1	DBY	409,00
LEV-U-1B-0A	LEVU1B0A-2277900	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-1A	LEVU1B1A-2276070	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 115Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-2A	LEVU1B2A-2263680	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25-5m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 230Vca 50/60Hz	1	DBY	806,00
LEV-U-1B-4A	LEVU1B4A-2196300	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,25..5m, uscita 2 relè + uscita analogica 4... 20 mA, alimentazione 24Vcc	1	DBY	778,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
LEV-U-3B-0A	LEVU3B0A-2361890	Monitoring & Measuring	Ultrasonico compatto, IP66, range 0,4-7m, uscita 2 relè+uscita analogica 4..20 mA, alimentaz 24Vca 50/60Hz	1	DBY	907,00
LEV-V-200-A3A	LEV200A3A-21963	Monitoring & Measuring	interruttore vibrazione per polveri e granulati, compatto, uscita 1 relè SPDT 5 A 250Vca.	1	DBY	495,00
LEVC2-B33-B02H1A400B(350)	LEVC2B33B-238260	Regolatori di livello	Capacitivo, attacco Gas1" AISI 316, 24Vcc, elettrod AISI316 parz isolato, L= 600 mm, 1 SPDT	1	DBY	434,00
LFV2-50RD	LFV250RD-2339550	Accessori Visione	Dispositivo per illuminazione: coaxial light a led rossi, 50x50, 12Vc.c.	1	GFY	1 650,00
LFX-100RD	LFX100RD-2273680	Accessori visione	Illuminatore Flat Dome rosso, 100 x 100 mm, 24 V c.c.	1	GFY	2 270,00
LIBRO PLC BAREZZI	LIBROPLCBAREZZI-	Catalogo	Controllori Logici Programmabili Aut. M. Barezzi Ed. San Marco	1	BAY	19,50
LKT1-AD16P	LKT1AD16P-169414	Accessori PLC	Modulo analogico 16 canali con interfaccia seriale RS232	1	BFX	971,00
LME-102-C-A	LME102CA-1871910	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	87,50
LME-102-C-Q1	LME102CQ1-187206	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	216,00
LME-102FB-C-R	LME102FBCR-18719	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	164,00
LME-102FBW-C-A	LME102FBWCA-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore ambra, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	122,00
LME-102FBW-C-Q1	LME102FBWCQ1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme.acustico, col.rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto,cavo 3 m	12	CGY	340,00
LME-102FBW-C-R	LME102FBWCR-1872	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	122,00
LME-102FBW-C-S1	LME102FBWCS1-187	Colonne luminose	Multi LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colore rosso/ambra/verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	271,00
LME-102W-C-G	LME102WCG-187197	Colonne luminose	LED, luce continua, colore verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	73,70
LME-102W-C-Q1	LME102WCQ1-18720	Colonne luminose	Multi LED, luce continua, colore rosso/ambra/verde/blu, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	202,00
LME-102W-C-R	LME102WCR-187196	Colonne luminose	LED, luce continua, colore rosso, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	73,70
LME-202-C-RG	LME202CRG-187187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde con asta, cavo 3m	12	CGY	107,00
LME-202FB-C-RA	LME202FBCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	186,00
LME-202FB-C-RG	LME202FBCRG-1871	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	186,00
LME-202FBW-C-AG	LME202FBWCAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RA	LME202FBWCRA-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202FBW-C-RG	LME202FBWCRG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	173,00
LME-202W-C-RG	LME202WCRG-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, montaggio diretto, cavo 3m	12	CGY	94,30
LME-302-C-RAG	LME302CRAG-18716	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	146,00
LME-302-C-RGB	LME302CRGB-18718	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	146,00
LME-302FB-C-RAG	LME302FBCRAG-187	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3 m	12	CGY	243,00
LME-302FBW-C-RAG	LME302FBWCRA-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	230,00
LME-302W-C-RAG	LME302WCRA-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	133,00
LME-302W-C-RGB	LME302WCRGB-1871	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	133,00
LME-402FB-C-RAGB	LME402FBCRAGB-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. con asta, cavo 3 m	12	CGY	302,00
LME-402FBW-C-RAGB	LME402FBWCRA-18	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, ambra, verde, blu, mont. diretto, cavo 3 m	12	CGY	288,00
LME-402FBW-C-RGBC	LME402FBWCRGBC-1	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., allarme acustico, colori rosso, verde, blu, neutro , mont. diretto, cavo 3 m	12	CGY	288,00
LME-402W-C-RABC	LME402WCRABC-187	Colonne luminose	LED, luce continua, colori rosso, ambra, blu, neutro, montaggio diretto, cavo 3 m	12	CGY	172,00
LME-502FBW-C-BGCRA	LME502FBWCBGCRA-	Colonne luminose	LED, luce continua e lampegg., all.acustico, colori blu, verde, neutro, rosso, ambra, montaggio dir, cavo 3 m	12	CGY	346,00
LPRA06BFRBN170	LPRA06BFR-138248	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza per servomotori Sigma II SGMAH	1	EBZ	88,20
LSP-41RD	LSP41RD-22404000	Accessori visione	Dispositivo per illuminazione: spot circolare, alta luminosità, led rossi, diam. int. 41 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	649,00
LU5-E-B	LU5EB-2348190000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
LU5-E-C	LU5EC-2348180000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-G	LU5EG-2348200000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-R	LU5ER-2348160000	Colonne Luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-E-Y	LU5EY-2348170000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU5	1	CGY	35,00
LU5-02	LU502-2348210000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c., luce continua	1	CGY	27,00
LU5-02FB	LU502FB-23482200	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24 Vc.c., luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	CGY	101,00
LU7-E-B	LU7EB-1871430000	Colonne luminose	Modulo LED blu per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-C	LU7EC-1871440000	Colonne luminose	Modulo LED neutro per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-G	LU7EG-1871450000	Colonne luminose	Modulo LED verde per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-R	LU7ER-1871320000	Colonne luminose	Modulo LED rosso per colonna luminosa LU7	1	CGY	35,00
LU7-E-Y	LU7EY-2268950000	Colonne luminose	Modulo LED ambra per colonna luminosa LU7	12	CGY	35,00
LU7-V1	LU7V1-2360620000	Colonne luminose	Modulo sonoro per colonna luminosa LU7	1	CGY	225,00
LU7-V1 KIT	LU7V1KIT-2293370	Access.colonne luminose	KIT per impostazione allarmi per LU7-V1	12	CGY	150,00
LU7-XE-B	LU7XEB-2360600000	Colonne luminose	Modulo LED Flash blu per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-C	LU7XEC-2360610000	Colonne luminose	Modulo LED Flash neutro per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-G	LU7XEG-2360590000	Colonne luminose	Modulo LED Flash verde per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-R	LU7XER-2360570000	Colonne luminose	Modulo LED Flash rosso per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-XE-Y	LU7XEY-2360580000	Colonne luminose	Modulo LED Flash ambra per colonna luminosa Lu7	1	CGY	80,00
LU7-02	LU702-1871400000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	27,00
LU7-02FB	LU702FB-18714100	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua, lampeggiante, allarme acustico	1	CGY	101,00
LU7-02K	LU702K-2702450000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	27,00
LU7-02KFB	LU702KFB-2702480	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore nero 24Vc.c, luce cont/lampegg., all. acustico	1	CGY	101,00
LU7-02S	LU702S-2702460000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	27,00
LU7-02SK	LU702SK-27024700	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, colore nero, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	27,00
LU7-02SU	LU702SU-27025000	Colonne luminose	Base di cablaggio bassa con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	35,00
LU7-02U	LU702U-2702490000	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce continua	1	CGY	35,00
LU7-02UFB	LU702UFB-2702510	Colonne luminose	Base di cablaggio con morsettiera a terminali a molla, colore grigio, 24Vc.c, luce cont/lampegg., all. acustico	1	CGY	109,00
LY2 110/120AC	LY2110120AC-1167	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 12DC	LY212DC-11674100	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 220/240AC	LY2220240AC-1549	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	14,60
LY2 24AC	LY224AC-2-150789	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 24DC	LY224DC-2-116742	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2 48DC	LY248DC-10395800	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	50	CCA	13,50
LY2I4N 24AC	LY2I4N24AC-10314	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	13,50
LY2I4N 24DC	LY2I4N24DC-15756	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	50	CCA	13,50
LY2N 100/110AC	LY2N100110AC-150	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	13,50
LY2N 24DC	LY2N24DC-1496650	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	50	CCA	14,60
LY2N-D2 24DC	LY2ND224DC-15665	Relè miniatura di potenza	2 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo	10	CCA	22,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
LY3 100/110AC	LY3100110AC-1165	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3 12DC	LY312DC-15300800	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3 230AC	LY3230AC-1053830	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,40
LY3 24AC	LY324AC-2-145372	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3 24DC	LY324DC-2-116585	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	19,30
LY3-0 24DC	LY3024DC-1164600	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali per cs	20	CCA	21,10
LY3N 24DC	LY3N24DC-1563710	Relè miniatura di potenza	3 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	18,70
LY4 100/110AC	LY4100110AC-1039	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 100/110DC	LY4100110DC-1164	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23,50
LY4 12DC	LY412DC-2-116448	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 230AC	LY4230AC-1163670	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	23,50
LY4 24AC	LY424AC-11644100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 24DC	LY424DC-11644900	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 48AC	LY448AC-10396100	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4 48DC	LY448DC-14311700	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCA	22,20
LY4I4N 110/120AC	LY4I4N110120AC-1	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	22,20
LY4I4N 24DC	LY4I4N24DC-11639	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	20	CCA	22,20
LY4N 100/110AC	LY4N100110AC-145	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	22,20
LY4N 24DC	LY4N24DC-1163820	Relè miniatura di potenza	4 contatti in scambio, 10 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	20	CCA	25,90
L010500	L010500-21166600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEY	9,27
L701000	L701000-18690600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	13,60
L70200	L70200-186909000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,00
L70500	L70500-186907000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,00
L901000	L901000-18688900	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	15,00
L901200	L901200-18688500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiale precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY	17,70
L902000	L902000-23395900	Accessori Sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 20 m	1	GEY	30,40
L90500	L90500-186892000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	9,60
L90500-SH2	L90500SH2-227507	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m schermatura	1	CBY	28,60
MH 25-2 MOLLA	MH252MOLLA-3-187	Accessori per zoccoli	Molla in acciaio di fissaggio relè per zoccolo PEC	1000	CEZ	0,24
MH-0	MH0-2-1879110000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccolo PES-15	1000	CFZ	0,25
MH-16-2	MH162-1-18791200	Accessori per zoccoli	Molla per G2RL in metallo per montaggio con zoccolo PEC	1000	CFZ	0,22
MKS1TIN-10 AC230	MKS1TIN10AC230-2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	14,30
MKS1TIN-10 AC24	MKS1TIN10AC24-26	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	14,30
MKS1TIN-10 DC24	MKS1TIN10DC24-26	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, 1 contatto NA doppia interruzione, 15 A 250 Vca, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	14,30
MKS1XTIN-10 DC220	MKS1XTIN10DC220-	Relè per impieghi generali	Relé di Potenza, 1 NA, carichi in continua 220Vdc 10 A, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	15,60
MKS2P AC24	MKS2PAC24-239258	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	12,60
MKS2P DC24	MKS2PDC24-239269	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico	20	CCB	12,60
MKS2PI AC110	MKS2PIAC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
MKS2PI AC12	MKS2PIAC12-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PI AC230	MKS2PIAC230-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	14,80
MKS2PI AC24	MKS2PIAC24-23934	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PI AC6	MKS2PIAC6-239341	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PI DC110	MKS2PIDC110-2393	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	14,50
MKS2PI DC12	MKS2PIDC12-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PI DC24	MKS2PIDC24-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PI DC48	MKS2PIDC48-23935	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di provA	20	CCB	12,60
MKS2PIN AC110	MKS2PINAC110-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	12,60
MKS2PIN AC230	MKS2PINAC230-240	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	14,80
MKS2PIN AC24	MKS2PINAC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico, pulsante di prova, LED	20	CCB	12,60
MKS2PIN DC12	MKS2PINDC12-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	12,60
MKS2PIN DC24	MKS2PINDC24-2403	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	12,60
MKS2PN DC24	MKS2PNDC24-24006	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e LED	20	CCB	12,60
MKS2PN-D DC24	MKS2PNDDC24-2402	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova LED e DIODO	20	CCB	12,60
MKS2TIN-11 AC230	MKS2TIN11AC230-2	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca, 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20	CCB	15,10
MKS2TIN-11 AC24	MKS2TIN11AC24-26	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca, 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20	CCB	15,10
MKS2TIN-11 DC24	MKS2TIN11DC24-26	Relè per impieghi generali	Relè potenza, carichi a 250Vca, 1 NA 15A + 1 NC 5A, a doppia interrutz, pulsante prova, indicat meccanico	20	CCB	15,10
MKS2XTIN-11 AC230	MKS2XTIN11AC230-	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	16,90
MKS2XTIN-11 AC24	MKS2XTIN11AC24-2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC110	MKS2XTIN11DC110-	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC220	MKS2XTIN11DC220-	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	16,90
MKS2XTIN-11 DC24	MKS2XTIN11DC24-2	Relè per impieghi generali	Relè di potenza, carichi in continua 5A 220 Vcc, 1NA, 1NC, pulsante prova, indicatore meccanico	20	CCB	16,90
MKS3P-5 AC110	MKS3P5AC110-2393	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	13,70
MKS3P-5 DC24	MKS3P5DC24-23933	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico	20	CCB	13,70
MKS3PI-D-5 DC24	MKS3PID5DC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, pulsante prova, diodo	20	CCB	15,70
MKS3PI-5 AC110	MKS3PI5AC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MKS3PI-5 AC12	MKS3PI5AC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MKS3PI-5 AC230	MKS3PI5AC230-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,70
MKS3PI-5 AC24	MKS3PI5AC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,70
MKS3PI-5 DC110	MKS3PI5DC110-239	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	15,20
MKS3PI-5 DC12	MKS3PI5DC12-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MKS3PI-5 DC24	MKS3PI5DC24-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MKS3PI-5 DC48	MKS3PI5DC48-2394	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	13,10
MKS3PIN-5 AC110	MKS3PIN5AC110-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	13,70
MKS3PIN-5 AC230	MKS3PIN5AC230-24	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	16,10
MKS3PIN-5 AC24	MKS3PIN5AC24-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	13,70
MKS3PIN-5 DC12	MKS3PIN5DC12-240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	14,20

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
MKS3PIN-5 DC24	MKS3PIN5DC24 - 240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova e LED	20	CCB	13,10
MKS3PN-D-5 DC24	MKS3PND5DC24 - 240	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vca, undecal, indicatore meccanico, indicatore Led, diodo	20	CCB	14,20
MK2KP 110AC	MK2KP110AC - 11475	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 12DC	MK2KP12DC - 114758	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 230AC	MK2KP230AC - 14204	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	38,90
MK2KP 24AC	MK2KP24AC - 147595	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2KP 24DC	MK2KP24DC - 114759	Relè a ritenuta magnetica	2 contatti in scambio 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	20	CCX	37,60
MK2P-S 48AC	MK2PS48AC - 115693	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., octal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	12,60
MK3P5-S 60DC	MK3P5S60DC - 15236	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, indicatore meccanico e pulsante di prova	20	CCB	16,80
MK3P5-US 24AC	MK3P5US24AC - 1153	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., undecal, i	20	CCX	27,50
MMF-06D24DM-AC4	MMF06D24DMAC4 - 22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	37,20
MMF-06D24DM-RC5 FAN1062	MMF06D24DMRC5 - 1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	47,80
MMF-06D24DS-ACA	MMF06D24DSACA - 22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
MMF-06D24DS-A17	MMF06D24DSA17 - 22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	37,20
MMF-06D24DS-RC9 FAN1064	MMF06D24DSRC9 - 19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	37,20
MMF-06D24ES-AOK	MMF06D24ESAOK - 23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	74,30
MMF-08D24ES-AM5	MMF08D24ESAM5 - 24	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAZ	72,10
MMF-08D24ES-ANF	MMF08D24ESANF - 22	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	47,80
MMF-09C24TS-RN3FAN - FAN1	MMF09C24TSRN3 - 1-	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	74,30
MMF-09C24TS-YM4	MMF09C24TSYM4 - 23	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	56,70
MMF-12D24DS-RN8	MMF12D24DSRN8 - 19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	106,00
MM2XPD24DC	MM2XPD24DC - 11470	Relè di potenza	DPDT 7A	1	CCX	117,00
MODEL-10W-LL13	MODEL10WLL13 - 188	Accessori visione	Dispositivo per l'illuminazione: neon lineare alta freq. 5100 K, 16 W, lungh. 13", 220 Vc.a.	1	GFY	1 210,00
MOLLA RIT. MZRP	MOLLARITMZRP - 1-1	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R	100	CFY	0,32
MPS-102-B	MPS102B - 24885800	Colonne luminose	LED, luce continua, colore blu	1	CGY	85,00
MPS-102-Y	MPS102Y - 24365300	Colonne luminose	LED, luce continua, colore ambra	1	CGY	85,00
MS16MOLLE	MS16MOLLE - 187914	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2RL per zoccolo PES	200	CFY	0,16
MS25 MOLLE	MS25MOLLE - 187915	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè G2R1/2 per zoccolo PES	200	CFY	0,15
MS2800F-E-030-1600	MS2800FE0301600 -	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, SLAVE, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1600 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 760,00
MS2800FS-EB-030-0880	MS2800FSE - 248151	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, MASTER, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 880 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 370,00
MS2800S-EB-014-0320	MS2800SEB - 247860	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 320 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	958,00
MS2800S-EB-014-0600	MS2800SEB - 247867	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 600 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	1 170,00
MS2800S-EB-030-0320	MS2800SEB - 247938	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	883,00
MS2800S-EB-030-0480	MS2800SEB - 247942	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	984,00
MS2800S-EB-030-0760	MS2800SEB - 247949	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 760 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 180,00
MS2800S-EB-030-0920	MS2800SEB - 247953	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 920 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 290,00
MS2800S-EB-030-1360	MS2800SEB - 247964	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1360 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 730,00
MS2800S-EB-030-1520	MS2800SEB - 247968	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1520 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 840,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
MS2800S-EB-030-1680	MS2800SEB-247972	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1680 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 980,00
MS4800S-EB-014-0920	MS4800SEB-248293	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 7 m, area protetta 920 mm, risoluzione 14 mm, M12	1	FAG	3 340,00
MS4800S-EB-030-0480	MS4800SEB-248360	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 480 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	1 770,00
MS4800S-EB-030-1320	MS4800SEB-248381	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, controllo integrato, portata 20 m, area protetta 1320 mm, risoluzione 30 mm, M12	1	FAG	3 590,00
MTOD-H3BA	MTODH3BA-1869180	Accessori temporizzatori	Adattatore rettangolare per montaggio frontepannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGY	5,70
MYQ4 110/120AC	MYQ4110120AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,80
MYQ4 220/240AC	MYQ4220240AC-114	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,30
MYQ4 24DC	MYQ424DC-1141530	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,80
MYQ4N AC48	MYQ4NAC48-114076	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	50	CCX	23,30
MYQ4N 110/120AC	MYQ4N110120AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	24,40
MYQ4N 220/240AC	MYQ4N220240AC-14	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	28,40
MYQ4N 24AC	MYQ4N24AC-114071	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	25,90
MYQ4N 24DC	MYQ4N24DC-151179	Relè per impieghi generali	Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED	10	CCX	26,00
MY2 100/110DC(S)	MY2100110DCS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 110/120AC (S)	MY2110120ACS-151	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12AC(S)	MY212ACS-1140800	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 12DC(S)	MY212DCS-1140820	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 220/240AC (S)	MY2220240ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,99
MY2 24AC (S)	MY224ACS-1035140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 24DC (S)	MY224DCS-1140830	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48/50AC(S)	MY24850ACS-15331	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2 48DC(S)	MY248DCS-1140840	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	5,52
MY2-02-US-SV 12DC	MY202USSV-114478	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,60
MY2-02-US-SV 220/240AC	MY202USSV-114481	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,40
MY2-02-US-SV 24AC	MY202USSV-114476	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	10,90
MY2-02-US-SV 24DC	MY202USSV-114479	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,60
MY2F 220/240AC	MY2F22024-114502	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,20
MY2IN 100/110DC(S)	MY2IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 110/120AC (S)	MY2IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12AC(S)	MY2IN12ACS-15665	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 12DC(S)	MY2IN12DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 220/240AC (S)	MY2IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,16
MY2IN 24AC (S)	MY2IN24ACS-11409	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 24DC (S)	MY2IN24DCS-15332	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 48/50AC(S)	MY2IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN 48DC(S)	MY2IN48DCS-11410	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71
MY2IN-D2 24DC(S)	MY2IND224DCS-143	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,17
MY2IN1 24DC(S)	MY2IN124DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	6,71

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
MY2IN1-D2 24DC(S)	MY2IN1D224DCS-15	Relè per impieghi generali	2 contatti, 10A/250 Vca, terminali innesto, diodo protezione, LED, pulsante prova, BOBINA INVERTITA	10	CCE	8,17
MY2K 110AC	MY2K110AC-151178	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	41,80
MY2K 12DC	MY2K12DC-1141410	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,10
MY2K 24AC	MY2K24AC-1141390	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	41,80
MY2K 24DC	MY2K24DC-1578400	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	19,10
MY2K 48DC	MY2K48DC-1478970	Relè per impieghi generali	Ritenuta magnetica, 2 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	20,10
MY2N 100/110DC(S)	MY2N100110DCS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,59
MY2N 110/120AC(S)	MY2N110120ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12AC(S)	MY2N12ACS-114087	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 12DC(S)	MY2N12DCS-156656	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 220/240AC(S)	MY2N220240ACS-11	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,59
MY2N 24AC(S)	MY2N24ACS-104348	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 24DC(S)	MY2N24DCS-103515	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N 48DC(S)	MY2N48DCS-114092	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,10
MY2N-CR 220/240AC(S)	MY2NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED con circuito RC incorporato	10	CCE	17,40
MY2N-D2 12DC(S)	MY2ND212DCS-1522	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	7,26
MY2N-D2 24DC(S)	MY2ND224DCS-1140	Relè per impieghi generali	2 contatti in scambio, 10 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	7,33
MY3 110/120AC	MY3110120AC-1522	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3 12DC	MY312DC-11440000	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,20
MY3 220/240AC	MY3220240AC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	12,30
MY3 24AC	MY324AC-11439500	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3 24DC	MY324DC-11440100	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3-US-SV 100/110DC	MY3USSV100110DC-	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	13,00
MY3-US-SV 12DC	MY3USSV12DC-1144	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	11,80
MY3-02 24DC	MY30224DC-114429	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali a saldare	10	CCX	11,80
MY3N 110/120AC	MY3N110120AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 220/240AC	MY3N220240AC-114	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	13,50
MY3N 24AC	MY3N24AC-1499430	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 24DC	MY3N24DC-1144080	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY3N 48DC	MY3N48DC-1043550	Relè per impieghi generali	3 contatti in scambio, 5 A/220 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCX	12,30
MY4 100/110DC(S)	MY4100110DCS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 110/120AC (S)	MY4110120ACS-145	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12AC(S)	MY412ACS-1140280	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 12DC(S)	MY412DCS-1140310	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 220/240AC (S)	MY4220240ACS-147	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,71
MY4 24AC (S)	MY424ACS-1035170	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 24DC (S)	MY424DCS-1578420	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 48/50AC(S)	MY44850ACS-11402	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
MY4 48DC(S)	MY448DCS-1140320	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCE	6,21
MY4 60DC	MY460DCBYOMZ-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	10,90
MY4-02 12DC	MY40212DCBYOMZ-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato	10	CCX	11,70
MY4H 24DC	MY4H24DC-1545750	Relè per impieghi generali	Ermetico, 4 contatti in scambio, 3 A/125 Vc.a., terminali ad innesto	10	CCX	52,30
MY4IN 100/110DC(S)	MY4IN100110DCS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,87
MY4IN 110/120AC (S)	MY4IN110120ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 12AC(S)	MY4IN12ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 12DC(S)	MY4IN12DCS-11405	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 220/240AC (S)	MY4IN220240ACS-1	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,87
MY4IN 24AC (S)	MY4IN24ACS-11404	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 24DC (S)	MY4IN24DCS-15221	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 48/50AC(S)	MY4IN4850ACS-114	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN 48DC(S)	MY4IN48DCS-10351	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN-CR 110/120AC(S)	MY4INCR11-142432	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	12,70
MY4IN-CR 220/240AC(S)	MY4INCR22-113963	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova, circuito RC incorporato	10	CCE	12,70
MY4IN-D2 24DC(S)	MY4IND224DCS-146	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, diodo di protezione, LED e pulsante di prova	10	CCE	8,83
MY4IN1 24DC(S)	MY4IN124DCS-1435	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e pulsante di prova	10	CCE	7,39
MY4IN1-D2 DC60 (S)	MY4IN1D2DC60S-25	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	13,20
MY4IN1-D2 12DC(S)	MY4IN1D212DCS-11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	9,43
MY4IN1-D2 24DC(S)	MY4IN1D224DCS-11	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	9,53
MY4IN1-D2 48DC(S)	MY4IN1D248DCS-14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	9,53
MY4N 100/110DC(S)	MY4N100110DCS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,27
MY4N 110/120AC (S)	MY4N110120ACS-15	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 12DC(S)	MY4N12DCS-114039	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 220/240AC (S)	MY4N220240ACS-14	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	7,27
MY4N 24AC (S)	MY4N24ACS-114036	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 24DC (S)	MY4N24DCS-114040	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 48/50AC(S)	MY4N4850ACS-1140	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N 48DC(S)	MY4N48DCS-114041	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED	10	CCE	6,81
MY4N-CR 220/240AC(S)	MY4NCR220240ACS-	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED, con circuito RC incorporato	10	CCE	19,70
MY4N-D2 24DC(S)	MY4ND224DCS-1446	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,11
MY4N1 24DC(S)	MY4N124DCS-11396	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED	10	CCE	6,81
MY4N1-D2 24DC(S)	MY4N1D224DCS-113	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,74
MY4N1-D2 48DC(S)	MY4N1D248DCS-151	Relè per impieghi generali	4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, bobina invertita, LED e diodo di protezione	10	CCE	8,89
M16-0	M160-10315000000	Pulsanti diam.16 mm	Blocco contatti per indicatore spia serie A16, terminali a saldare	80	CGY	1,28
M165-JG-24D	M165JG24D-116134	Indicatori diam.16 mm	Luminoso, rettangolare, verde, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25	CGY	11,30
M165-JR-24D	M165JR24D-116139	Indicatori diam.16 mm	Luminoso, rettangolare, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25	CGY	11,30
M165TR24D	M165TR24D-156042	Indicatori diam.16 mm	Luminoso, rotondo, rosso, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25	CGY	11,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
M165TW24D	M165TW24D-116157	Indicatori diam.16 mm	Luminoso, rotondo, bianco, protezione IP65, LED 24 Vc.c.	25	CGY	11,30
M2BJ-B24	M2BJB24-11605800	Pulsanti diam.16 mm	Ronzatore intermittente o continuo, 12...24 Vc.a./Vc.c.	10	CGY	60,50
M22-FA	M22FA-1160850000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, blu	10	CGY	3,23
M22-FG	M22FG-1160860000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, verde	10	CGY	3,23
M22-FR	M22FR-1530200000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, rosso	10	CGY	3,23
M22-FW	M22FW-1518500000	Indicatori diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, bianco	10	CGY	3,23
M22-FY	M22FY-1160870000	Indicatori diam.diam.22 mm	Luminoso, piatto, rotondo, giallo	10	CGY	3,23
NE1A-SCPU01-V1	NE1ASCPU0-231688	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test	1	FAJ	2 040,00
NE1A-SCPU01L	NE1ASCPU01L-2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 16 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 4 uscite di test, slave DeviceNet	1	FAJ	1 260,00
NE1A-SCPU02 VER2.0	NE1ASCPU02VER20-	Controllore di sicurezza	Master DeviceNet Safety, memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test	1	FAJ	3 420,00
NE1A-SCPU02L	NE1ASCPU02L-2346	Controllore di sicurezza	Memoria 254 blocchi funzionali, 40 ingr/8 uscite PNP di sicurezza, 8 uscite di test, slave DeviceNet	1	FAJ	2 220,00
NQ-CN221	NQCN221.1-285899	Accessori NQ	Cavo NQ-porta periferica micro PLC serie CJ1/CS1/CQM1H/CPM2C, 2 m	1	BBZ	78,00
NQ3-MQ000-B	NQ3MQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.8", Touch-Screen (STN 4 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBO	480,00
NQ3-TQ000-B	NQ3TQ000B.1-2854	Terminali grafici	320x240 punti, 3.5", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBO	580,00
NQ5-MQ000-B	NQ5MQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BBO	650,00
NQ5-MQ001-B	NQ5MQ001B.1-2854	Terminali grafici	240x320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, vert.), 24 Vc.c.	1	BBO	650,00
NQ5-SQ000-B	NQ5SQ000B.1-2856	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,orizz.) 24 Vc.c.	1	BBO	750,00
NQ5-SQ001-B	NQ5SQ001B.1-2854	Terminali grafici	240X320 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.000 colori, nero,vert.) 24 Vc.c.	1	BBO	750,00
NS-AL002	NSAL002-11373800	Accessori NS	Convertitore RS232/422 per terminali NS	1	BBZ	162,00
NS-CA001	NSCA001-14702700	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 4 ingressi NTSC/PAL	1	BBZ	1 070,00
NS-CA002	NSCA002-18045100	Accessori NS	Scheda Video Input per terminali NS. 2 ingressi NTSC/PAL + 1 ingresso RGB	1	BBZ	853,00
NS-CLK21	NSCLK21-11373900	Accessori NS	Scheda Controller Link per terminali NS.	1	BBZ	1 070,00
NS-NSDC1	NSNSDC1V6-175832	Software progr. terminali	Per terminali serie NS (per Windows)	1	BBG	472,00
NS-NSRCL1	NSNSRCL1-2353100	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (1 chiave)	1	BBG	1 260,00
NS-NSRCL10	NSNSRCL10-238765	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (10 chiavi)	1	BBG	10 600,00
NS-NSRCL3	NSNSRCL3-2353110	Software HMI runtime	NS Runtime: protezione tramite chiave hardware USB (3 chiavi)	1	BBG	3 490,00
NSA-BAT01	NSABAT01-2242770	Accessori Omron IPC	Batteria per scheda madre DyaloX	1	BBZ	52,90
NSA-CEX02-E	NSACEX02E-246751	Accessori Omron IPC	Compact Flash 2 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	490,00
NSA-CEX04-E	NSACEX04E-246752	Accessori Omron IPC	Compact Flash 4 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	640,00
NSA-CEX08-E	NSACEX08E-246753	Accessori Omron IPC	Compact Flash 8 GB con XP Embedded English preinstallato	1	BBH	970,00
NSA-CPU01-E	NSACPU01E-235201	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	3 990,00
NSA-CPU02-E	NSACPU02E-235202	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 340,00
NSA-CPU03-E	NSACPU03E-235203	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 540,00
NSA-CPU04-E	NSACPU04E-235204	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb.	1	BBH	4 890,00
NSA-CPU05-E-PRO	NSACPU05EPRO-257	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 8GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Pro	1	BBH	5 240,00
NSA-DU02	NSADU02-23520900	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, L= 0,1m	1	BBZ	150,00
NSA-DU22	NSADU22-23521000	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, L= 2m	1	BBZ	200,00
NSA-DU52	NSADU52-23521100	Accessori Omron IPC	Cavo DVI e USB per DyaloX Box, L= 5m	1	BBZ	250,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NSA-HEX80	NSAHEX80-2467540	Accessori Omron IPC	Hard Disk esterno 80 GB, senza sistema operativo	1	BBH	490,00
NSA-MR191	NSAMR191-2467560	Accessori Omron IPC	RAM 1 GB	1	BBH	990,00
NSA-MR581	NSAMR581-2467550	Accessori Omron IPC	RAM 512 MB	1	BBH	390,00
NSA-TX151B	NSATX151B-235205	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 490,00
NSA-TX151S	NSATX151S-235206	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 15" XGA (1024x768), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 490,00
NSA-TY171B	NSATY171B-235207	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Nero, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 790,00
NSA-TY171S	NSATY171S-235208	Display DyaloX	Display per DyaloX Box, Silver, 17" SXGA (1280x1024), Touch, 4 USB (2 sul frontale)	1	BBH	2 790,00
NSA01-NSR	NSA01NSR-2391400	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	4 490,00
NSA01-SUME	NSA01SUME-239139	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 390,00
NSA01SUPLS	NSA01SUPLS-24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 090,00
NSA02-NSR	NSA02NSR-2391420	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	4 840,00
NSA02-SUME	NSA02SUME-239141	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 740,00
NSA02SUPLS	NSA02SUPLS-24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 440,00
NSA03-NSR	NSA03NSR-2391440	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 040,00
NSA03-SUME	NSA03SUME-239143	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	4 940,00
NSA03SUPLS	NSA03SUPLS-24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 2GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 640,00
NSA04-NSR	NSA04NSR-2391460	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., NS Runtime	1	BBH	5 390,00
NSA04-SUME	NSA04SUME-239145	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-Sup. ME	1	BBH	5 290,00
NSA04SUPLS	NSA04SUPLS-24917	DyaloX Box	DyaloX Box,Cel. 1.3GHz,RAM1GB,DOM 4GB,Ethernet,4 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb., CX-SupPlus	1	BBH	5 990,00
NSA12-TX01B-E	NSA12TX01BE-2242	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,2 USB, 2	1	BBH	5 930,00
NSA12-TX01S-E	NSA12TX01SE-2275	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Ethernet,2 USB, 2	1	BBH	5 930,00
NSA12-TX11B	NSA12TX11B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	3 890,00
NSA12-TX11S	NSA12TX11S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	3 890,00
NSA12-TX12B	NSA12TX12B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	3 990,00
NSA12-TX12B-CEX4-EPRO	NSA12TX12-285394	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 630,00
NSA12-TX12B-CEX8-EPRO	NSA12TX12-285398	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 960,00
NSA12-TX12S	NSA12TX12S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	3 990,00
NSA12-TX12S-CEX4-EPRO	NSA12TX12-285395	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Profes-	1	BBH	4 630,00
NSA12-TX12S-CEX8-EPRO	NSA12TX12-285399	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Profes-	1	BBH	4 960,00
NSA12TX01BNSR	NSA12TX01BNSR-24	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 430,00
NSA12TX01BSUME	NSA12TX01BSUME-2	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 330,00
NSA12TX01BSUPLS	NSA12TX01BSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	7 180,00
NSA12TX01SNSR	NSA12TX01SNSR-24	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 430,00
NSA12TX01SSUME	NSA12TX01SSUME-2	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 330,00
NSA12TX01SSUPLS	NSA12TX01SSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512MB,DOM 2GB,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	7 180,00
NSA12TX12BCEX2NSR	NSA12TX12-250403	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	4 980,00
NSA12TX12BCEX2SUME	NSA12TX12-250399	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	4 880,00
NSA12TX12BCEX4NSR	NSA12TX12-250411	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 130,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NSA12TX12BCEX4SUME	NSA12TX12-250407	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 030,00
NSA12TX12BCEX8NSR	NSA12TX12-250419	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 460,00
NSA12TX12BCEX8SUME	NSA12TX12-250415	PC Industriali	IPC Omron,Nero,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512MB,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 360,00
NSA12TX12SCEX2NSR	NSA12TX12-250404	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	4 980,00
NSA12TX12SCEX2SUME	NSA12TX12-250400	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	4 880,00
NSA12TX12SCEX4NSR	NSA12TX12-250412	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 130,00
NSA12TX12SCEX4SUME	NSA12TX12-250408	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 030,00
NSA12TX12SCEX8NSR	NSA12TX12-250420	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRun	1	BBH	5 460,00
NSA12TX12SCEX8SUME	NSA12TX12-250416	PC Industriali	IPC Omron,Silver,12" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CX-SupME	1	BBH	5 360,00
NSA15-TX01B-E	NSA15TX01BE-2308	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 630,00
NSA15-TX01S-E	NSA15TX01SE-2308	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 1Gb,Ethernet,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP	1	BBH	6 630,00
NSA15-TX11B	NSA15TX11B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 220,00
NSA15-TX11S	NSA15TX11S-24674	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 256Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232,WinXP Emb	1	BBH	4 220,00
NSA15-TX12B	NSA15TX12B-24674	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 320,00
NSA15-TX12B-CEX4-EPRO	NSA15TX12-285392	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 960,00
NSA15-TX12B-CEX8-EPRO	NSA15TX12-271229	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	5 290,00
NSA15-TX12S	NSA15TX12S-24675	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,CF,2 RS232	1	BBH	4 320,00
NSA15-TX12S-CEX4-EPRO	NSA15TX12-285393	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	4 960,00
NSA15-TX12S-CEX8-EPRO	NSA15TX12-285397	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,XP Professional	1	BBH	5 290,00
NSA15TX01BNSR	NSA15TX01BNSR-24	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	6 980,00
NSA15TX01BSUME	NSA15TX01BSUME-2	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	7 030,00
NSA15TX01BSUPLS	NSA15TX01BSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	7 730,00
NSA15TX01SNSR	NSA15TX01SNSR-24	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, NS Runtime	1	BBH	6 980,00
NSA15TX01SSUME	NSA15TX01SSUME-2	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-Sup. ME	1	BBH	7 030,00
NSA15TX01SSUPLS	NSA15TX01SSUPLS-	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel. 1.3GHz,RAM512Mb,HD 2Gb,Eth.,2 USB, 2 PCI,CF,2RS232,WinXP Emb, CX-SupPlus	1	BBH	7 730,00
NSA15TX12BCEX2NSR	NSA15TX12-250405	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 310,00
NSA15TX12BCEX2SUME	NSA15TX12-250401	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 210,00
NSA15TX12BCEX4NSR	NSA15TX12-250413	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 460,00
NSA15TX12BCEX4SUME	NSA15TX12-250409	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 360,00
NSA15TX12BCEX8NSR	NSA15TX12-250421	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 790,00
NSA15TX12BCEX8SUME	NSA15TX12-250417	PC Industriali	IPC Omron,Nero,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 690,00
NSA15TX12SCEX2NSR	NSA15TX12-250406	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 310,00
NSA15TX12SCEX2SUME	NSA15TX12-250402	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 2GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 210,00
NSA15TX12SCEX4NSR	NSA15TX12-250414	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 460,00
NSA15TX12SCEX4SUME	NSA15TX12-250410	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 4GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 360,00
NSA15TX12SCEX8NSR	NSA15TX12-250422	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,NSRuntime	1	BBH	5 790,00
NSA15TX12SCEX8SUME	NSA15TX12-250418	PC Industriali	IPC Omron,Silver,15" XGA Touch,Cel.600MHz,RAM 512Mb,CF 8GB,2 Eth.,4 USB, 1 PCI,2 RS232,CXSupME	1	BBH	5 690,00
NSH5-AL001	NSH5AL001-233997	Accessori NS	Box per remotare su più postazioni NS5 Handy	1	BBZ	299,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NSH5-ATT02	NSH5ATT02-213204	Accessori NS	Mensola di fissaggio per NS5 Handy	1	BBZ	52,00
NSH5-SQR10B-V2	NSH5SQR10BV2-250	Terminali grafici	Modello Handy, 320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 4.096 colori, nero), 10 tasti funzione, 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NSH5-232CN-10M	NSH5232CN10M-233	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, L= 10 m	1	BBZ	549,00
NSH5-232CN-3M	NSH5232CN3M-2339	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - Box di remotazione (NSH5-AL001), RS232 9 pin, L= 3 m	1	BBZ	369,00
NSH5-232UL-10M	NSH5232UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, L= 10 m	1	BBZ	411,00
NSH5-232UL-3M	NSH5232UL3M-2269	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS232 9 pin, L= 3 m	1	BBZ	308,00
NSH5-422CW-10M	NSH5422CW10M-213	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, L= 10 m	1	BBZ	391,00
NSH5-422UL-10M	NSH5422UL10M-226	Accessori NS	Cavo di collegamento NS5 Handy - PLC, RS422 9 pin, L= 10 m	1	BBZ	411,00
NSJW-CLK21-V1	NSJWCLK21V1-2241	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Controller Link	1	BBZ	529,00
NSJW-ETN21	NSJWETN21-224112	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per rete Ethernet	1	BBZ	1 270,00
NSJW-IC101	NSJWIC101-224104	Accessori NS	Scheda opzionale per NSJ per I/O standard CJ1	1	BBZ	253,00
NSJ10-TV01-G5D	NSJ10TV01G5D-224	Terminali grafici	NS10 con Ethernet, 640x480, 10.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 290,00
NSJ12-TS00B-G5P	NSJ12TS00BG5P-23	Terminali grafici	NS12 no Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	5 520,00
NSJ12-TS01-G5D	NSJ12TS01G5D-224	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	5 720,00
NSJ12-TS01B-G5P	NSJ12TS01BG5P-23	Terminali grafici	NS12 con Ethernet, 800x600, 12.1", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-PRM21	1	BBM	5 720,00
NSJ5-SQ00-M3D	NSJ5SQ00M3D-2295	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ00-M3P	NSJ5SQ00M3P-2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ00B-M3D	NSJ5SQ00BM3D-229	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 670,00
NSJ5-SQ01-G5D	NSJ5SQ01G5D-2241	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 590,00
NSJ5-SQ01-M3D	NSJ5SQ01M3D-2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-SQ01B-M3D	NSJ5SQ01BM3D-229	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (STN 4.096 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	2 870,00
NSJ5-TQ00-M3D	NSJ5TQ00M3D-2295	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ00-M3P	NSJ5TQ00M3P-2324	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ00B-M3D	NSJ5TQ00BM3D-229	Terminali grafici	NS5, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 180,00
NSJ5-TQ01-G5D	NSJ5TQ01G5D-2241	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 130,00
NSJ5-TQ01-M3D	NSJ5TQ01M3D-2295	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3D	NSJ5TQ01BM3D-229	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ5-TQ01B-M3P	NSJ5TQ01BM3P-232	Terminali grafici	NS5 con Ethernet, 320x240, 5.7", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 390,00
NSJ8-TV00-M3D	NSJ8TV00M3D-2295	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV00-M3P	NSJ8TV00M3P-2324	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-PRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV00B-M3D	NSJ8TV00BM3D-229	Terminali grafici	NS8, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 700,00
NSJ8-TV01-G5D	NSJ8TV01G5D-2241	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1G-CPU45H + CJ1W-DRM21	1	BBM	4 550,00
NSJ8-TV01-M3D	NSJ8TV01M3D-2295	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 900,00
NSJ8-TV01B-M3D	NSJ8TV01BM3D-229	Terminali grafici	NS8 con Ethernet, 640x480, 8.4", Touch (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c. + PLC CJ1M-CPU13 + CJ1W-DRM21	1	BBM	3 900,00
NS10-TV00-V2	NS10TV00V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBK	3 550,00
NS10-TV00B-V2	NS10TV00BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBK	3 550,00
NS10-TV01-V2	NS10TV01V2-20958	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	3 990,00
NS10-TV01B-V2	NS10TV01BV2-2095	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBK	3 990,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NS12-KBA04	NS12KBA04-113736	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS10/12 - 5 pezzi	1	BBZ	158,00
NS12-KBA05	NS12KBA05-113737	Accessori NS	Protezione in silicone per NS10/12	1	BBZ	322,00
NS12-KBA05N	NS12KBA05N-18045	Accessori NS	Protezione in silicone trasparente per NS10/12	1	BBZ	317,00
NS12-TS00-V2	NS12TS00V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBL	4 310,00
NS12-TS00B-V2	NS12TS00BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBL	4 310,00
NS12-TS01-V2	NS12TS01V2-20426	Terminali grafici	800x600 punti, 12.1", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	4 740,00
NS12-TS01B-V2	NS12TS01BV2-2042	Terminali grafici	800x600 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBL	4 740,00
NS15-KBA04	NS15KBA04-235212	Terminali grafici	Pellicola antiriflettente NS15 - 5 pezzi	1	BBZ	158,00
NS15-TX01B-V2	NS15TX01BV2-3049	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	4 810,00
NS15-TX01S-V2	NS15TX01SV2-2585	Terminali grafici	1024x768 punti, 15", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, silver, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBN	4 810,00
NS5-MQ10-V2	NS5MQ10V2-250148	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 470,00
NS5-MQ10B-V2	NS5MQ10BV2-25014	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 470,00
NS5-MQ11-V2	NS5MQ11V2-250150	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 690,00
NS5-MQ11B-V2	NS5MQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 16 toni di grigio, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	1 690,00
NS5-SQ10-V2	NS5SQ10V2-250152	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	1 820,00
NS5-SQ10B-V2	NS5SQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	1 820,00
NS5-SQ11-V2	NS5SQ11V2-250154	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040,00
NS5-SQ11B-V2	NS5SQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 040,00
NS5-TQ10-V2	NS5TQ10V2-250156	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige), 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NS5-TQ10B-V2	NS5TQ10BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c.	1	BBI	2 110,00
NS5-TQ11-V2	NS5TQ11V2-250158	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, beige, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 330,00
NS5-TQ11B-V2	NS5TQ11BV2-25015	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c.	1	BBI	2 330,00
NS7-KBA04	NS7KBA04-1448700	Accessori NS	Pellicola antiriflettente NS8	1	BBZ	130,00
NS7-KBA05	NS7KBA05-1470280	Accessori NS	Protezione in silicone per NS8	1	BBZ	276,00
NS8-TV00-V2	NS8TV00V2-209576	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 580,00
NS8-TV00B-V2	NS8TV00BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 580,00
NS8-TV01-V2	NS8TV01V2-209578	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 900,00
NS8-TV01B-V2	NS8TV01BV2-20957	Terminali grafici	640x480 punti, 8.4", Touch-Screen (TFT 32.000 colori, nero, con Ethernet), 24 Vc.c., 60MB memoria	1	BBJ	2 900,00
NT-CNT121	NTCNT121-1138660	Accessori NT	Cavo stampante	1	BBZ	346,00
NT-DRT21	NTDRT21-11364300	Accessori NT	Modulo slave Compobus D per terminali NT31/NT631	1	BBZ	857,00
NT-MF261	NTMF261-11364500	Accessori NT	Cartuccia di memoria per NT31/31C e NT631/631C (opzionale)	1	BBZ	627,00
NT-ZJCAT1-EV4S	NTZJCAT1EV4S-113	Software progr. Terminali	Software di programmazione per NT11S, NT20S/600S, NT21, NT30/31, NT620/631 (per Windows NT/2000/XP)	1	BBG	178,00
NT11-SF121-EV1	NT11SF121EV1-168	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore beige, 24 Vc.c.	1	BBB	720,00
NT11-SF121B-EV1	NT11SF121BEV1-16	Terminali semigrafici	160x64 punti, 4 righe x 20 caratteri, 4 tasti funzione, colore nero, 24 Vc.c.	1	BBB	720,00
NT2S-CN002	NT2SCN002-183617	Accessori NT	Cavo di programmazione per NT2S e NT3S (2 m)	1	BBZ	42,40
NT2S-CN212-V1	NT2SCN212V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (2 m)	1	BBZ	53,00
NT2S-CN215-V1	NT2SCN215V1-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica del PLC (5 m)	1	BBZ	70,00
NT2S-CN222-V1	NT2SCN222V1-1393	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica PLC (2 m)	1	BBZ	42,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
NT2S-CN223-V2	NT2SCN223V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale tra NT2S-SF121/125 o NT3S e porta periferica micro tipo CJ1/CS1 (2 m)	1	BBZ	80,00
NT2S-CN224-V1	NT2SCN224V1-1555	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione per NT2S-SF122/123 su porta periferica CPM2C/CQM1H/CS1 (2 m)	1	BBZ	80,00
NT2S-CN225-V2	NT2SCN225V2-1824	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta periferica PLC (5 m)	1	BBZ	65,00
NT2S-CN232-V1	NT2SCN232V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (2 m)	1	BBZ	50,50
NT2S-CN235-V1	NT2SCN235V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale per NT2S-SF121/125/NT3S e porta seriale del PLC (5 m)	1	BBZ	60,80
NT2S-CN242-V1	NT2SCN242V1-2240	Accessori NT	Cavo di comunicazione seriale e alimentazione tra NT2S-SF122/123/126/127 e porta seriale PLC (2 m)	1	BBZ	50,50
NT2S-SF121B-EV2	NT2SSF121BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	310,00
NT2S-SF122B-EV2	NT2SSF122BEV2-11	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	239,00
NT2S-SF123B-EV2	NT2SSF123BEV2-14	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, 6 tasti funzione, alim. porta periferica PLC, non richiede software (dati ASCII)	1	BBA	207,00
NT2S-SF125B-E	NT2SSF125BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, multivendor, 24 Vc.c., RTC	1	BBA	400,00
NT2S-SF126B-E	NT2SSF126BE-1137	Terminali di testo	2 righe x 16 caratteri, keypad numerico, 8 tasti funzione, alimentazione da porta periferica del PLC	1	BBA	333,00
NT2S-SF127B-E	NT2SSF127BE-1137	Terminali di testo	2 righe x16caratteri,keypad numerico,8 tasti funzione,alim.porta perif.PLC,non richiede software(dati ASCII)	1	BBA	288,00
NT20-ST121-E	NT20ST121E-23728	Terminali grafici	256x128 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBX	1 980,00
NT20M-KBA04	NT20MKBA04-11384	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT20M e NT20S (5 pezzi)	1	BBZ	76,30
NT20S-KBA01	NT20SKBA01-14205	Accessori NT	Protezione in silicone per NT20S	1	BBZ	99,10
NT21-ST121-E	NT21ST121EOP-177	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Beige, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 020,00
NT21-ST121B-E	NT21ST121BEOP-17	Terminali grafici	260x140 punti, modello Touch-Screen (Nero, collegamento 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBE	1 020,00
NT3S-ST121B-E	NT3SST121BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232/422, con RTC	1	BBF	607,00
NT3S-ST123B-E	NT3SST123BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, con RTC	1	BBF	576,00
NT3S-ST124B-E	NT3SST124BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 1 RS232, 1 porta RS232/422, senza RTC	1	BBF	535,00
NT3S-ST126B-E	NT3SST126BE-1824	Terminali grafici	196x64 punti, modello Touch-Screen (Nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c., 2 RS232, senza RTC	1	BBF	493,00
NT30-CFL01	NT30CFL01-157456	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT30 (ricambio)	1	BBZ	191,00
NT30-KBA01	NT30KBA01-156387	Accessori NT	Protezione in silicone per NT30/30C	1	BBZ	99,10
NT30-KBA04	NT30KBA04-157457	Accessori NT	Pellicola antiriflettente NT30/30C	1	BBZ	76,30
NT31-ST123-EV3	NT31ST123EV3CHN-	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 840,00
NT31-ST123B-EV3	NT31ST123-236998	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (monocromatico, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	1 840,00
NT31C-CFL01	NT31CCFL01-11388	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT31/31C (ricambio)	1	BBZ	369,00
NT31C-KBA05	NT31CKBA05-18044	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	264,00
NT31C-KBA05N	NT31CKBA05N-1665	Accessori NT	Protezione in silicone per NT31/31C	1	BBZ	264,00
NT31C-ST143-EV3	NT31CST14-236999	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 760,00
NT31C-ST143B-EV3	NT31CST14-237000	Terminali grafici	320x240 punti, 5.7", Touch-Screen (STN 8 colori, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.	1	BBC	2 760,00
NT610C-KBA04	NT610CKBA04-1496	Accessori NT	Pellicola antiriflettente per NT631/631C	1	BBZ	142,00
NT631C-CFL01	NT631CCFL01-1431	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST151 (ricambio)	1	BBZ	417,00
NT631C-CFL02	NT631CCFL02-1518	Accessori NT	Lampada di retroilluminazione per NT631-ST141 (ricambio)	1	BBZ	417,00
NT631C-KBA05	NT631CKBA05-1139	Accessori NT	Protezione in silicone per NT631/631C: confezione da 5 pezzi	1	BBZ	514,00
NT631C-ST153-EV3	NT631CST1-237001	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, beige, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	5 080,00
NT631C-ST153B-EV3	NT631CST1-237002	Terminali grafici	640x480 punti, 10,4", Touch-Screen (colori TFT, nero, colleg. 1:1/1:N), 24 Vc.c.0	1	BBD	5 080,00
OD505-34PATERMINALBLOCK	OD50534PA-139350	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per uscite da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	31,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
OD506-41PATERMINALBLOCK	OD50641PA-139351	Accessori PLC	Morsettiere di ricambio per ingressi da utilizzare su CPM2A-60	1	BAX	31,80
OE-CR8E1-E0	OECR8E1E0-186920	Sensori di prossimità	Sensori Induttivi mini c.c. diam. 4 schermati 0,8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	43,00
OE-XR8F1-E0	OEXR8F1E0-186743	Sensori di prossimità	Induttivi mini c.c. M5 schermati 0,8 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	49,50
OE-X1R5E1-E2	OEX1R5E1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	27,70
OE-X1R5F1-E1-S	OEX1R5F1E1S-2469	Sensori di prossimità	Induttivi corti 30mm c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	32,80
OE-X1R5F1-E2	OEX1R5F1E2-18684	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	27,70
OE-X1R5F1-M1-E2	OEX1R5F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	27,70
OE-X1R5F1-M3-E2	OEX1R5F1M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NA connettore M8	1	GEY	27,70
OE-X1R5F2-E2	OEX1R5F2E2-18683	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 1,5 mm, schermato, NPN, NC, cavo 2 m	1	GEY	29,50
OE-X1R5F2-M1-E2	OEX1R5F2M1E2-186	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 1,5 mm, schermato, NPN, NC, connettore M12	1	GEY	29,50
OE-X1R5F2-M3-E2	OEX1R5F2M3E2-238	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 schermati 1,5 mm PNP NC connettore M8	1	GEY	27,70
OE-X10F1-E1-SPU	OEX10F1E1SPU-186	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo PUR 2 m	1	GEY	39,20
OE-X10F1-E2	OEX10F1E2-186864	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	33,70
OE-X10F1-M1-E2	OEX10F1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 schermati 10 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	33,70
OE-X15ME1-E2	OEX15ME1E2-18685	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm NPN NA cavo 2m	1	GEY	35,90
OE-X15MF1-E2	OEX15MF1E2-18685	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M30 non schermati 15 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	33,70
OE-X2E1-E2	OEX2E1E2-2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2E1-M1-E2	OEX2E1M1E2-18683	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	28,10
OE-X2F1-E1	OEX2F1E1-1868250	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	30,80
OE-X2F1-E2	OEX2F1E2-1868170	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2F1-E2 5M	OEX2F1E25M-18682	Sensori di prossimità	Cilindrico M12, c.c., 2 mm, schermato, NPN, NA, cavo 5 m	1	GEY	30,20
OE-X2F1-M1-E2	OEX2F1M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X2F2-M1-E2	OEX2F2M1E2-18682	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 schermati 2 mm PNP NC connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X2ME1-E2	OEX2ME1E2-186823	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 2 mm, non schermato, PNP, NA, cavo 2 m	1	GEY	29,50
OE-X2ME1-M1-E2	OEX2ME1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Cilindrico M08, c.c., 2 mm, non schermato, PNP, NA, connettore M12	1	GEY	29,50
OE-X2MF1-E2	OEX2MF1E2-186809	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X2MF1-M1-E2	OEX2MF1M1E2-1868	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M8 non schermati 2 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	27,70
OE-X4ME1-E2	OEX4ME1E2-186815	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-E2	OEX4MF1E2-186807	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-M1-E2	OEX4MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	26,40
OE-X4MF1-V1-E1	OEX4MF1V1E1-1867	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M12 non schermati 4 mm PNP NA cavo radiale 2m	1	GEY	32,40
OE-X5E1-E2	OEX5E1E2-2-18680	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	28,70
OE-X5E1-M1-E2	OEX5E1M1E2-18680	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm NPN NA connettore M12	1	GEY	28,70
OE-X5F1-E2	OEX5F1E2-1867820	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	28,70
OE-X5F1-M1-E1	OEX5F1M1E1-18678	Sensori di prossimità	Induttivi corti c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	32,70
OE-X5F1-M1-E2	OEX5F1M1E2-18678	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 5 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,70
OE-X5V010-M1-E2	OEX5V010M1E2-1-1	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 schermati 0... 5 mm uscita analogica 0... 10 V connettore M12	1	GEY	65,20
OE-X8ME1-E2	OEX8ME1E2-186780	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	28,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
OE-X8MF1-E2	OEX8MF1E2-186758	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA cavo 2	1	GEY	28,70
OE-X8MF1-M1-E2	OEX8MF1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	28,70
OE-X9MA010-M1-E2	OEX9MA010M1E2-18	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 mA connettore M12	1	GEY	65,90
OE-X9MV010-E2	OEX9MV010E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V cavo 2 m	1	GEY	67,20
OE-X9MV010-M1-E2	OEX9MV010M1E2-28	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 0... 9 mm uscita analogica 0... 10 V connM12	1	GEY	67,20
OEK-X15Y1-E2	OEKX15Y1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.a. M30 schermati 2... 15 mm NA cavo 2 m	1	GEY	149,00
OEK-X20E1-E2	OEKX20E1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEY	97,50
OEK-X20F1-E2	OEKX20F1E2-18688	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEY	97,50
OEK-X20F1M1-E2	OEKX20F1M1E2-186	Sensori di prossimità	Capacitivi c.c. M30 schermati 3... 20 mm PNP NA connettore M12	1	GEY	97,50
OEX8ME1M1E2	OEX8ME1M1E2-1867	Sensori di prossimità	Induttivi lunghi c.c. M18 non schermati 8 mm NPN NA conn.M12	1	GEY	30,60
OJG-2-15020	OJG215020-186462	Trasduttori di temperatura	Termocop. J ossido min., guaina AISI 316, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	38,70
OKG-2-15020	OKG215020-186452	Trasduttori di temperatura	Termocop. K ossido min., guaina INCONEL 600, diam.=2mm, l=150 mm, cavo gomma silic. 2m	1	DFY	40,10
OME301-I1-2 F3S-A M.O.	OME301I11-187516	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per barriere di sicurezza F3S-A	1	BAY	15,00
OME507-I2-1 F3SPU1 M.O.	OME507I21-187504	Manuali centraline sicurezza	Manuale dell'operatore centraline di controllo con funzione di muting per barriere monoraggio E3FS	1	FAY	9,00
OMF3SH-I1-1	OMF3SHI11-187697	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per barriere di sicurezza F3SH-A	1	FAY	9,00
OMF39-MC11-I2-1	OMF39MC11I21-187	Manuali barriere sicurezza	Manuale dell'operatore per console di programmazione F39MC11 per barriere F3SN-A, F3SH-A	1	FAY	9,00
OMH-085-E1-1	OMH085E11E5EK0M-	Manuali regolatori	Manuale dell'operatore, per regolatore E5EK (inglese)	1	YAD	15,00
OMI-SIEPS80000019B	OMISIEPS8-187444	Manuali motori lineari	Manuali motori lineari	1	YAD	38,00
OMI-TOEPC71060605-01 V7ZE	OMITOEP7-214738	Manuali inverter	Varispeed V7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI-	OMITOEP7-238674	Manuali inverter	V1000 user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI-TOEPC7106760503L7ZE	OMITOEP7-238675	Manuali inverter	Varispeed L7Z user's manual (inglese)	1	ZZX	38,00
OMI-TOES60612FOYVSMINI J7	OMITOES60-187491	Manuali inverter	VS mini J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI-TOES616-56.1-02 E7ZE	OMITOES61-224963	Manuali inverter	Varispeed E7Z user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI-TOICC71067600AA L7ZI	OMITOICC7-187493	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed L7Z (italiano)	1	EAY	38,00
OMI-TOIPC71060605-01 V7ZI	OMITOIPC7-228055	Manuali inverter	Manuale dell'operatore V7AZ in lingua italiana	1	EAY	38,00
OMI-TOIS616-56.1-02 E7ZI	OMITOIS61-228056	Manuali inverter	Manuale dell'operatore E7Z in lingua italiana	1	EAY	38,00
OMI-YEC-TOE-S606-11	OMIYECT0ES60611-	Manuali inverter	Varispeed V7 user's manual (inglese)	1	YAD	38,00
OMI-YECTOES61660.2G7-2 G7	OMIYECT0E-187490	Manuali inverter	Varispeed G7C user's manual (inglese)	1	YAD	38,00
OMI-YEGTOIS616-55.1 F7ZI	OMIYEGT0I-187495	Manuali inverter	Manuale dell'operatore Varispeed F7Z (italiano)	1	EAY	38,00
OMI002-E1-3	OMI002E13-187578	Manuali inverter	Manuali inverter	1	YAD	22,00
OMI03E-EN-01	OMI03EEN0-187512	Manuali inverter	3G3RV-P10ST8 (E7/F7/L7-PLC) User Manual (english)	1	BAY	38,00
OMI161E-EN-01	OMI161EEN-226613	Manuali inverter	V7AZ IP65 user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI161E-IT-01	OMI161EIT-238673	Manuali inverter	V7AZ IP65 manuale utente (italiano)	1	EAY	15,00
OMI203-E2-0	OMI203E20-187520	Manuali servosistemi	R88A-MCW151, user manual (inglese)	1	YAD	38,00
OMI39E-EN-01	OMI39EEN0-226609	Manuali inverter	J7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY	15,00
OMI43E-EN-01	OMI43EEN0-226611	Manuali inverter	V7AZ quick manual (multilingua)	1	EAY	15,00
OMI497-I2-6 CDMAN INV-PLC	OMI497I26-239099	CD manuali inverter	CD collezione manuali mecatronica	1	EAY	45,00
OMI498-I2-1	OMI498I21-187510	Manuali inverter	3G3MV manuale di installazione in italiano ed inglese	1	EAY	9,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
OMI499-I1-1	OMI499I11-187505	Manuali inverter	3G3JV, Manuale d'uso (italiano)	1	EAY	15,00
OMI527-E1-04	OMI527E10-187564	Manuali inverter	3G3MV user manual (inglese)	1	EAY	22,00
OMI527-I2-1	OMI527I21-187562	Manuali strumenti	3G3MV manuale dell'operatore (italiano)	1	EAY	22,00
OMI531-I2-1	OMI531I21-187554	Manuali servosistemi	OMNUC W manuale d'uso (italiano)	1	EBY	29,00
OMI532-E1-1	OMI532E11-187555	Manuali inverter	3G3RV user manual (inglese)	1	YAD	38,00
OMI533-E1-1	OMI533E11-187552	Manuali servosistemi	SMARTSTEP user manual (inglese)	1	YAD	29,00
OMI537-I2-1	OMI537I21-187553	Manuali inverter	3G3PV manuale d'uso (italiano)	1	EAY	29,00
OMI539-E1-1	OMI539E11-187549	Manuali inverter	3G3MV/3G3RV-PDRT2 user's manual (inglese)	1	YAD	29,00
OMI60-EN-01	OMI60EN01-226612	Manuali inverter	V7AZ IP65 quick start guide (multilingua)	1	EAY	15,00
OMI62E-EN-01	OMI62EEN0-238678	Manuali inverter	L7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	15,00
OMI63E-EN-01	OMI63EEN0-226608	Manuali inverter	J7AZ user's manual (inglese)	1	EAY	38,00
OMI63E-IT-01	OMI63EIT0-238672	Manuali inverter	Manuale dell'operatore J7AZ in lingua italiana	1	EAY	15,00
OMI64E-EN-01	OMI64EEN0-238676	Manuali inverter	E7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	15,00
OMI66E-EN-01	OMI66EEN0-238677	Manuali inverter	F7Z quick start guide (multilingua)	1	EAY	15,00
OMM071-CZ1	OMM071CZ1-187713	Manuali PLC	Manuale dell'operatore, unità wireless DeviceNet WD30 (inglese)	1	YAD	29,00
OMW203-E1-2	OMW203E12-187421	Manuali PLC	Guida rapida alla serie CV (inglese)	1	YAD	15,00
OMW217-I1-1	OMW217I11-187542	Manuali PLC	Manuale dell'operatore C200H-CPU21/23/31 (italiano)	1	YAD	22,00
OMW228-E1-7	OMW228E17-187403	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1 (inglese)	1	YAD	22,00
OMW266-E1-4	OMW266E14-187372	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / S (inglese)	1	YAD	15,00
OMW304-E1-4	OMW304E14-187367	Manuali PLC	Manuale di programmazione C200H-Alfa Com Board (inglese)	1	YAD	15,00
OMW309-E1-4	OMW309E14-187360	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SYSMAC C200HW-CLK21/CVM1-CLK21 (inglese)	1	YAD	15,00
OMW315-E1-1	OMW315E11-187359	Manuali PLC	Manuale di programmazione ed uso C200H-MC221 (inglese)	1	YAD	22,00
OMW318-E1-3	OMW318E13SRM10M-	Manuali PLC	Manuale dell'operatore SRM1 (inglese)	1	YAD	9,00
OMW336-E1-2	OMW336E12-187673	Manuali PLC	Manuale CS1WSCB/SCU Unit (inglese)	1	YAD	29,00
OMW339-E1-2	OMW339E12-187668	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD	29,00
OMW339-I1-1	OMW339I11M0CS1-1	Manuali PLC	Manuale di installazione CS1G/H-CPUXX-E (Italiano)	1	BAY	45,00
OMW340-E1-3	OMW340E13-187674	Manuali PLC	Manuale di programmazione CS1 G/H-CPUXX-E (inglese)	1	YAD	38,00
OMW342-E1-2	OMW342E12-187669	Manuali PLC	Manuale SYSMAC CS1 COMMUNICATIONS COMMANDS (inglese)	1	YAD	15,00
OMW343-E1-1	OMW343E11-187670	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-ETN01 (inglese)	1	YAD	22,00
OMW345-E1-1	OMW345E11-187666	Manuali PLC	Manuale dell'operatore CS1W-MAD44 (inglese)	1	YAD	15,00
OMW345-I1-6	OMW345I16-187667	Manuali PLC	Manuale dell'operatore unità analogiche CJ1/CS1	1	BAY	29,00
OMW348-E1-2	OMW348E12-187664	Manuali PLC	Manuale dell'operatore Compobus / D Multiple I/O (inglese)	1	YAD	15,00
OMW353-I1-1	OMW353I11-187659	Manuali PLC	Manuale di programmazione CPM1/CPM2 (italiano)	1	BAY	29,00
OMW356-I1-1	OMW356I11-187518	Manuali PLC	Manuale di installazione CPM2C (italiano)	1	BAY	15,00
OMW380-E1-1	OMW380E11-187642	Manuali PLC	CS1W-DRM21 Device Net units Operation Manual (inglese)	1	YAD	29,00
OMW385-I1-1	OMW385I11M0ZEN-1	Manuali PLC	ZEN manuale di programmazione (italiano)	1	BAY	15,00
OMW393-E1-2	OMW393E12-187640	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	38,00
OMW393-IT1-03	OMW393IT1-187639	Manuali PLC	CJ1 CPU manuale operatore	1	YAD	50,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
OMW394-I1-4	OMW394I14-187631	Manuali PLC	Manuale di programmazione PLC CJ1/CS1	1	BAY	29,00
OMW395-E1-03	OMW395E103CJ1M-2	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 operation manual	1	YAD	32,00
OMW395-I1-1	OMW395I11-187633	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	38,00
OMW397-E1-1	OMW397E11-187628	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	38,00
OMW400-E1-1	OMW400E11-187629	Manuali PLC	CJ1 CPU22/23 Manuale dell'operatore	1	YAD	15,00
OMW405-E1-3	OMW405E13-232098	Manuali PLC	CS1 duplex system Operation Manual	1	BAY	45,00
OMW409-E2-01	OMW409E20-187620	Manuali PLC	CJ1W/CS1W Profibus Master Operation Manual	1	YAD	38,00
OMW420-E1-1	OMW420E11-187623	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Networks Operation Manual	1	YAD	29,00
OMW421-E1-1	OMW421E11-187624	Manuali PLC	CJ1W/CS1W-ETN21: Ethernet unit construction of Applications Operation Manual	1	YAD	29,00
OMW426-E1-02	OMW426E10-187625	Manuali Schede assi	CJ1W-NCF71 user manual	1	YAD	38,00
OMW435-E1-01	OMW435E10-187626	Manuali Schede assi	CJ1W-MCH71 user manual	1	YAD	50,00
OMW901-E2-1	OMW901E21-187615	Manuali PLC	C200HW-PRT21 Operation Manual (inglese)	1	YAD	29,00
OMZ083-E1-3	OMZ083E13-187738	Manuali sist. di identificaz.	V600-CD1D Serial Interface ID System Operation Manual (inglese)	1	YAD	15,00
OMZ127-E1-1	OMZ127E11-187613	Manuali sist. di identificaz.	V600 SRAM Data Carriers Operation Manual (inglese)	1	YAD	9,00
OMZ142-I1-1A	OMZ142I11A-18760	Manuali sistemi di visione	F150-3 Manuale 2: Menu Expert (italiano)	1	GFY	22,00
OPG-3-25020	OPG325020-186447	Trasduttori di temperatura	Pt100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY	87,20
OPH-3-25020-30	OPH32502030-1864	Trasduttori di temperatura	Pt100 in ossido minerale, guaina AISI 316, diam.=3 mm, l=250 mm, cavo gomma silicone 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	104,00
PD-3012	PD3012-206825000	Accessori visione	Alimentatore 12V / 28W per illuminatori CCS	1	GFY	721,00
PEC-35	PEC35-5-18789400	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-1	500	CFY	0,73
PEC-50	PEC50-4-18788300	Zoccoli	Montaggio PCB, terminali a saldare per relè G2R-2	3200	CFY	0,81
PES-11	PES11-1879010000	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	250	CFX	6,33
PES-35	PES35-2-18789900	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per G2R-1	360	CFY	3,30
PES-50	PES50-1-18789100	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	360	CFX	3,87
PES15/2N	PES152N-18790300	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	220	CFX	4,93
PES15/4B	PES154B-18789800	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	240	CFX	6,79
PES15/4S	PES154S-18789700	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite rising up per relè MY4, bobine e terminali separati	220	CFX	6,79
PES50/3	PES503-2-1878860	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2	240	CFY	3,55
PFC-A1 -PAIR-	PFCA1PAIR-113525	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè per zoccoli rotondi	100	CFZ	1,74
PFP-M	PFPM-14790600000	Accessorio per zoccolo	Terminatori per montaggio relè G7L su barra DIN	100	CFZ	1,35
PF083A	PF083A-113519000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	20	CFA	7,91
PF083A-D	PF083AD-15139400	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	5,00
PF083A-E	PF083AE-1-113520	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA	5,00
PF085A(N)	PF085AN-14889000	Zoccoli	Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A	1	CFA	7,70
PF113A-D	PF113AD-15818100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conf. DIN 46199	10	CFA	6,33
PF113A-E	PF113AE-1-156801	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite, conforme a norme DIN EN 50022	50	CFA	6,33
PF113A-N	PF113AN-11351100	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MK3-I/-S	500	CFA	6,33
PG-B2	PGB2-2-138074000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B, 12V, 30 kHz	1	EAZ	200,00
PG-F2	PGF2-17660000000	Accessori inverter	Scheda di retroazione encoder Hiperface / Endat per inverter L7	1	EAZ	400,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
PG-W2	PGW2-13807500000	Accessori 3G3FV	Scheda sincronizzazione assi per inverter G5 / 3G3FV	1	EAZ	1 310,00
PG-X2	PGX2-2-138076000	Accessori inverter	Scheda retroazione da encoder per inverter - A/B/Z, 5V, 300 kHz	1	EAZ	280,00
PG-Z2	PGZ2-17625400000	Accessori inverter	Scheda sincronizzazione assi per F7	1	EAZ	490,00
PL-LDR-90	PLLDR90-22736600	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QRL-090050	1	GFY	146,00
PL-QBR-144016	PLQBR144016-2273	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QBR-144106	1	GFY	126,00
PLE08-0	PLE080-113442000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali per cs	10	CFX	3,19
PLQ-QSQ-070070	PLQQSQ070070-227	Accessori visione	Polarizzatore per illuminatore QSQ-070070	1	GFY	61,80
PLUG 2600.0265	PLUG26000265-181	Access. Inverter fotovoltaico	Connettore di comunicazione	1	ZZX	95,00
PL08	PL08-11344000000	Zoccoli	Octal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	1,92
PL11	PL11-10570900000	Zoccoli	Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare	10	CFX	2,09
POLE-100A21	POLE100A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 100mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	8,31
POLE-300A21	POLE300A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 300mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	11,70
POLE-800A21	POLE800A21-18713	Access.colonne luminose	Palo in alluminio 800mm per montaggio colonna luminosa LU7	1	CGY	19,50
PROFIBUSCONNECTOR	PROFIBUSC-231298	Accessori PLC	Connettore Profibus DP senza terminazione	1	BFZ	55,60
PROFIBUSTERMINATEDCON-	PROFIBUST-231299	Accessori PLC	Connettore Profibus DP con terminazione	1	BFZ	55,60
Promi-SD205-OA	PROMISD2050A-230	Accessori CJ1	Interfaccia bluetooth per PLC	1	BAX	276,00
PRT1-COM	PRT1COM-11336400	Moduli Profibus DP	Moduli di comunicazione da interfacciare con le schede GT1	1	BFE	511,00
PRT1-SCU11	PRT1SCU11-180927	Accessori termoregolatori	Bridge Profibus per termoregolatori E5ZN, E5CN, E5_R, E5-K alim. 24Vc.c.	1	BFE	515,00
PS-3S (Q)	PS3SQ-1766240000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 3 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	29,10
PS-31 SUS304 1000MM	PS31SUS30-143136	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 1 m	1	DBZ	28,40
PS-31 SUS304 300MM	PS31SUS304300MM-	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo con 3 elettrodi in AISI 304, l = 300 mm	1	DBZ	26,30
PS-4S (Q)	PS4SQ-1766250000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 4 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	39,40
PS-5S (Q)	PS5SQ-1766260000	Accessori regolatori livello	Portaelettrodi per regolatore di livello conduttivo predisposto per 5 elettrodi diam. = 6 mm	1	DBZ	48,50
PSB2-10024-EX	PSB210024EX-2503	Accessori visione	Alimentatore 100W, AC100-240V, per illuminatori a led HLND CCS	1	GFY	1 790,00
PTF08A-E	PTF08AE-1-113377	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè LY2	50	CFB	5,86
PTF11A	PTF11A-113375000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè LY3	10	CFB	8,80
PTF14A-E	PTF14AE-1-113378	Zoccoli	Montaggio DIN o frontepannello, terminali a vite per relè LY4	50	CFB	9,53
PTU2-3024	PTU23024-2360530	Accessori visione	Alimentatore per illuminatori a led CCS. Ingresso 100..240Vc.a., uscita 24Vc.c.	1	GFY	1 350,00
PT08	PT08-11336800000	Zoccoli	Montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare per relè LY2	10	CFX	2,49
PT08-0	PT080-1133690000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY2	10	CFX	2,35
PT11-0	PT110-1133730000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY3	10	CFX	3,11
PT14-0	PT140-1133720000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè LY4	10	CFX	3,44
PYC-A1 -PAIR-	PYCA1PAIR-113324	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF14AN	100	CFZ	0,76
PYC-E1 (A PAIR)	PYCE1PAIR-15666	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè MY su zoccolo PYF08AN	100	CFZ	0,76
PYC-P	PYCP-15446400000	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio relè LY su zoccoli PT	100	CFZ	0,50
PYC-094060	PYC094060-228257	Accessori per zoccoli	PETTINE 6 POLI NERO PER zoccolo PES15	1	CFZ	4,64
PYC-35	PYC35-1720420000	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio, materiale termoplastico MY su zoccoli PYF14-ESN -ESS (confezione da 10 pezzi)	500	CFZ	4,24
PYCM-08S	PYCM08SBYOMZ-157	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF08S	200	CFZ	0,30

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
PYCM-14S	PYCM14SBYOMZ-142	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè MY su zoccolo PYF14S	1000	CFZ	0,42
PYDM-08SR	PYDM08SR50-11333	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione rosso per PYF08S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ	55,70
PYDM-14SB	PYDM14SB50-15222	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione blu per PYF14S (confezione da 50 pezzi)	50	CFZ	55,70
PYF 14-ESN	PYF14ESN-1720400	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite "rising up" x 2 fili da 2,5 mm per relè MY4	500	CFD	4,24
PYF 14-ESS	PYF14ESS-1720410	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite rising up, bobina separata da contatti, 2x2,5 mm, relè MY4	500	CFD	4,35
PYF08A-E	PYF08AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD	4,52
PYF08A-N	PYF08ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY2	50	CFD	3,50
PYF08S	PYF08SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2	50	CFD	3,65
PYF11A	PYF11A-154463000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per relè MY3	10	CFD	5,94
PYF14A-E	PYF14AEBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro con asole di fissaggio, terminali a vite per temporizzatori H3Y	50	CFD	6,29
PYF14A-N	PYF14ANBYOMZ-168	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MY4	50	CFD	4,68
PYF14S	PYF14SBYOMZ-1133	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY4	50	CFD	4,64
PY08-02	PY0802-104360000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY2 o temporizzatori H3Y	10	CFC	2,62
PY11-02	PY1102-147908000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY3	10	CFC	2,91
PY14	PY14-11329900000	Zoccoli	Montaggio frontequadro o retroquadro incassato, termin. a saldare per relè MY4, MY2K o temp.H3Y	10	CFC	2,91
PY14-02	PY1402-149949000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè MY4, MY2K o temporizzatori H3Y	10	CFC	2,91
P1SL	P1SL-3-186720000	Accessori regolatori livello	Elettrodo ad una sonda per reg. di liv. conduttivo, predisposto per il collegamento con cavo	1	DBY	23,90
P2CF-08-E	P2CF08E-2-113612	Zoccoli	Octal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	11,10
P2CF-11-E	P2CF11E-2-113613	Zoccoli	Undecal, montaggio DIN, terminali a vite	1	CFE	11,10
P2CM-S	P2CMSBYOMZ-14597	Accessori per zoccoli	Leva di fissaggio e sgancio relè G2R_S su zoccolo P2RF05S e P2RF08S	500	CFZ	0,26
P2R-05P	P2R05PBYOMZ-1515	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-1-S/T, G3R	10	CFX	2,63
P2R-08P	P2R08PBYOMZ-1135	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R	10	CFX	2,22
P2R-095.18.0	P2R095180-197504	Accessori per zoccoli	Ponticello 8 poli per zoccoli PES-50/3 con rivestimento isolante di colore nero	1	CFY	2,44
P2RF-05-E	P2RF05EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-1-S/T, G3R	50	CFG	2,22
P2RF-05-S	P2RF05SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R	10	CFG	2,54
P2RF-08-E	P2RF08EBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G2R-2-S/T	50	CFG	2,86
P2RF-08-S	P2RF08SBYOMZ-113	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-2-S	10	CFG	3,18
P2RM-SB	P2RMSB50PCS-1133	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore blu	1	CFZ	19,60
P2RM-SR	P2RMRS50PCS-1034	Accessori per zoccoli	Ponticello per zoccolo P2RF__S con rivestimento isolante di colore rosso	1	CFZ	19,60
P2RV-A100C	P2RVA100C-227710	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 1,0 m.	1	CFZ	32,30
P2RV-A200C	P2RVA200C-227712	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F preassemblato, connettore IDC da 10 poli su un lato, lato opposto a fili liberi, 2,0 m.	1	CFZ	39,80
P2RV-S	P2RVS-2273450000	Accessori per zoccoli	Separatore per G2RV	1	CFZ	3,30
P2RV-200C-SIM S7/300	P2RV200CS-227720	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/300 L= 2.0 m	1	CFZ	191,00
P2RV-200C-SIM S7/400	P2RV200CS-227724	Accessori per G2RV	Cavo di collegamento per collegamento 4x P2RVC-8-O-F a S7/400 L= 2.0 m	1	CFZ	257,00
P2RV-4-100C	P2RV4100C-227715	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 1,0 m	1	CFZ	51,10
P2RV-4-200C	P2RV4200C-227717	Accessori per G2RV	Cavo per P2RVC-8-O-F, 4 connettori IDC 10 poli, lato PLC connettore IDC 40 poli, 2,0 m	1	CFZ	81,60
P2RVC-8-O-F	P2RVC80F-2273440	Accessori per zoccoli	Interfaccia per connessione multipla 8 x G2RV-SL700	1	CFZ	45,00
P2RVM-020R	P2RVM020R-225336	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore rosso	1	CFZ	0,85

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
P2RVM-020S	P2RVM020S-225341	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 2 poli, colore blu	1	CFZ	0,85
P2RVM-030B	P2RVM030B-225347	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore nero	1	CFZ	1,25
P2RVM-030R	P2RVM030R-225337	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore rosso	1	CFZ	1,25
P2RVM-030S	P2RVM030S-225342	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 3 poli, colore blu	1	CFZ	1,25
P2RVM-040R	P2RVM040R-225338	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore rosso	1	CFZ	1,60
P2RVM-040S	P2RVM040S-225343	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 4 poli, colore blu	1	CFZ	1,60
P2RVM-100B	P2RVM100B-225349	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore nero	1	CFZ	3,55
P2RVM-100R	P2RVM100R-225339	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore rosso	1	CFZ	3,55
P2RVM-100S	P2RVM100S-225344	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 10 poli, colore blu	1	CFZ	3,55
P2RVM-200B	P2RVM200B-225350	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore nero	1	CFZ	6,05
P2RVM-200R	P2RVM200R-225340	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore rosso	1	CFZ	6,05
P2RVM-200S	P2RVM200S-225345	Accessori per zoccoli	Ponticello di connessione per G2RV-SL, 20 poli, colore blu	1	CFZ	6,05
P2SL-1	P2SL1-1867230000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 1 m	1	DBY	31,70
P2SL-5	P2SL5-1867240000	Accessori regolatori livello	Elettrodo a due sonde coassiali per regolatore di livello conduttivo, con cavo di 5 m	1	DBY	49,90
P3G-08	P3G08-2-14242000	Zoccoli	Octal, montaggio frontequadro, terminali a vite, per H2A, H3CR, H3G, H7CR, E5C2	1	CFF	11,50
P3GA-11	P3GA11-2-1209390	Zoccoli	Undecal, montaggio frontequadro, term. a vite, per H2C, H3CR, H3CA, H5CL, H7CL, H7CR, H8CA-S	1	CFF	13,70
P6B-C2	P6BC2-1499520000	Zoccoli	HOLD DOWN CLIPS - MOLLETTA DI RITENUTA	100	CEZ	0,89
P6B-04P	P6B04P-145776000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B, G6BU, G3S	400	CEC	5,46
P6B-06P	P6B06P-113554000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B	400	CEC	5,95
P6B-26P	P6B26P-113556000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6B	400	CEC	7,28
P6BF-4BND 24DC	P6BF4BND24DC-154	Zoccoli	Montaggio DIN con indicatore di funzionamento per relè G6B, G3S	10	CEX	56,80
P6D-04P	P6D04P-113562000	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G6D, G3DZ	500	CEC	6,45
P7LF-D	P7LFD-2-11357100	Zoccoli	Adattatore per guida DIN per relè G7L	10	CEC	8,68
P7LF-06	P7LF06-2-1135720	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale per relè G7L	10	CEC	19,40
P7LF-06D	P7LF06D-2-143521	Zoccoli	Adattatore per connessione frontale con numerazione dei terminali DIN per relè G7L	10	CEC	17,80
P7M-06P	P7M06P-263675000	Zoccoli	Zoccoli per relè MKS1(X)T e MKS2(X)T con terminali per circuito stampato	20	CFX	5,98
P7S-14F	P7S14F-2-1491480	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7S	1	FAB	23,60
P7SA-10F-ND DC24	P7SA10FNDDC24-14	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	29,40
P7SA-10P	P7SA10P-2-113489	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (4 contatti)	10	FAB	8,37
P7SA-14F	P7SA14F-2-113490	Zoccoli	Montaggio DIN, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	1	FAB	26,30
P7SA-14F-ND DC24	P7SA14FNDDC24-11	Zoccoli	Montaggio DIN, LED, terminali a vite per relè G7SA (6 contatti)	10	FAB	30,80
P7SA-14P	P7SA14P-2-113488	Zoccoli	Montaggio circuito stampato per relè G7SA (6 contatti)	10	FAB	8,67
QBL-120120-66	QBL12012066-2374	Accessori visione	Illuminatore backlight rosso, 120x120 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 570,00
QBR-061016-SW	QBR061016SW-2349	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, L= 61 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	655,00
QBR-109028-66	QBR10902866-2373	Accessori visione	Illuminatore lineare rosso, L= 109 mm, 24Vc.c., connettore M12	1	GFY	745,00
QBR-144016-SW	QBR144016SW-2273	Accessori visione	Illuminatore lineare bianco, L= 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 390,00
QBR-144016-66	QBR14401666-2338	Accessori visione	Illuminatore lineare rosso, lunghezza 144 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	720,00
QCO-052050-66	QCO05205066-2348	Accessori Visione	Illuminatore coassiale rosso, 52x50, conn. M12 - 4 poli, alim.24Vdc	1	GFY	1 650,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
QCO-073070-47	QC007307047-2374	Accessori visione	Illuminatore coassiale blu, 73x70, conn. M12 - 4 poli, alim.24Vdc	1	GFY	2 570,00
QDF-075045-66	QDF07504566-2349	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 75 mm, connettore M12	1	GFY	1 090,00
QDF-138102-66	QDF13810266-2273	Accessori visione	Illuminatore darkfield rosso, 138 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 880,00
QLA-074050-66	QLA07405066-2319	Accessori visione	Illuminatore circolare low angle rosso, diametro 74 mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY	955,00
QLA-208172-66	QLA20817266-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight low angle rosso, diam. est. 208 mm, diam. int.172 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	2 970,00
QRL-050028-SW	QRL050028SW-2373	Accessori Visione	Illuminatore circolare bianco, diametro 50mm, conn. M12 - 4 poli, alim. 24VDC	1	GFY	940,00
QRL-090050-66	QRL09005066-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight rosso, diam. est. 90 mm, diam. int. 50 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 490,00
QSQ-070070-IR95	QSQ070070IR95-22	Accessori visione	Illuminatore ringlight infrarosso, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	720,00
QSQ-070070-SW	QSQ070070SW-2273	Accessori visione	Illuminatore ringlight led bianchi, diam. 70 mm, 24 Vc.c., connettore M12	1	GFY	1 090,00
RC 1/2 DIAM 8	RC12DIAM8-186439	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/4", diam. interno 8 mm	1	DFY	18,50
RC 1/2 DIAM. 6	RC12DIAM6-186438	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/2", diam. interno 6 mm	1	DFY	16,80
RC 1/4 DIAM 6	RC14DIAM6-186441	Trasduttori di temperatura	Raccordo a compressione in AISI 316 con ogiva metallica, attacco1/4", diam. interno 6 mm	1	DFY	14,50
RDRS400	RDRS400-11250800	Temporizzatori elettrom.	Motor / mechanical Timer	35	DGX	50,70
RF3016-FOF	RF3016FOF-265378	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 16 A	1	EAZ	105,00
RF3030-FOF	RF3030FOF-265379	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 30 A	1	EAZ	115,00
RF3055-FOF	RF3055FOF-265380	Filtri sinusoidali	Filtro sinusoidale in uscita 55 A	1	EAZ	210,00
RF3070-MHU	RF3070MHU-265386	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 70A 480V con terminali a vite	1	EAZ	470,00
RF3100-MHU	RF3100MHU-265387	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 100A 480V con terminali a vite	1	EAZ	599,00
RF3130-MHU	RF3130MHU-265388	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 130A 480V con terminali a vite	1	EAZ	750,00
RF3180-MHU	RF3180MHU-265389	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 180A 480V con terminali a vite	1	EAZ	950,00
RF3250-MHU	RF3250MHU-265390	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 250A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 210,00
RF3320-MHU	RF3320MHU-265624	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC per inverter E7 / F7 / L7 / G7 320A 480V con terminali a vite	1	EAZ	1 460,00
RS232-2CN221	RS2322CN2-187989	Cavi PLC	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale del PLC a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BAY	43,20
RS232-2CN223	RS2322CN2-187976	Cavi PLC	Cavo di collegamento dalla porta seriale del PLC a modem (25 pin) 3 m	1	BAY	43,20
RS232-2CN226	RS2322CN2260EEI -	Cavi Inverter	Cavo RS232-C per software di programmazione inverter 3G3FV e 3G3HV	1	EAY	43,20
RS232-2CN227	RS2322CN2-187977	Cavi PLC	Cavo seriale per la programmazione dei moduli C200H-MC221	1	BAY	45,40
RS232-2CN229	RS2322CN2-187979	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-9pin per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/PLC	1	BBY	43,20
RS232-2CN230	RS2322CN2-187980	Accessori NT	Cavo seriale 9pin-microddk per collegamenti: NT11/20S/21/30/31/620/631/NS-PLC; PLC-PLC; SYS SCU-NT/	5	BBY	54,00
RS232-2CN232	RS2322CN2-187981	Accessori NT	Cavo di programmazione per collegamento da porta seriale NT2S/NT3S a personal computer (9 Pin) 3 m	1	BBY	42,40
R7A-CCA002P2	R7ACCA002P2.1-24	Accessori SMARTSTEP	Cavo RS232 per programmazione servo SMARTSTEP con PC (2 m)	1	EBZ	119,00
R7A-CEA003S	R7ACEA003S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	204,00
R7A-CEA003S-DE	R7ACEA003SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 3 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	204,00
R7A-CEA005B	R7ACEA005B.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	276,00
R7A-CEA005S	R7ACEA005S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	252,00
R7A-CEA005S-DE	R7ACEA005SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 5 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	252,00
R7A-CEA010B	R7ACEA010B-11325	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m con freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	397,00
R7A-CEA010S	R7ACEA010S.1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	365,00
R7A-CEA010S-DE	R7ACEA010SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 10 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	354,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R7A-CEA015S	R7ACEA015S-1-245	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBZ	347,00
R7A-CEA015S-DE	R7ACEA015SDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 15 m senza freno per servo SMARTSTEP con connettori circolari	1	EBZ	347,00
R7A-CEA020S	R7ACEA020S0EEI-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 m senza freno per servo SMARTSTEP	1	EBY	614,00
R7A-CEA020S-DE	R7ACEA020SDE-4-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza ed encoder da 20 m senza freno per servo SMARTSTEP - connettori circolari	1	EBZ	427,00
R7A-CNA00K-DE	R7ACNA00KDE-3-17	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori per SMARTSTEP con connettori circolari Hypertac	1	EBZ	87,10
R7A-CNA01R	R7ACNA01R-1-2452	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato azionamento.	1	EBZ	51,90
R7A-CNA02R	R7ACNA02R-245293	Accessori SMARTSTEP	Connettore encoder lato motore.	1	EBZ	51,90
R7A-CPZ001S	R7ACPZ001S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 1m	1	EBZ	125,00
R7A-CPZ002S	R7ACPZ002S-23178	Accessori JUNMA	Cavo per segnali I/O per servosistemi JUNMA - 2 m	1	EBZ	142,00
R7A-CRA003-FDE	R7ACRA003FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	157,00
R7A-CRA010-FDE	R7ACRA010FDE-3-1	Accessori SMARTSTEP	Accessori SMARTSTEP	1	EBZ	271,00
R7A-FIZN105-BE	R7AFIZN105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	43,40
R7A-FIZN109-BE	R7AFIZN109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA con Mechatrolink per taglie 750W	1	EBZ	46,20
R7A-FIZP105-BE	R7AFIZP105BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 100W / 200W / 400W	1	EBZ	43,40
R7A-FIZP109-BE	R7AFIZP109BE-231	Accessori JUNMA	Filtro antidisturbi foot-print per servosistemi JUNMA a treno di impulsi per taglie 750W	1	EBZ	46,20
R7A-PR02A	R7APR02A-1132540	Accessori SMARTSTEP	Console di programmazione per servo SMARTSTEP	1	EBZ	424,00
R7ACAA003SFE 1	R7ACAA003SFE-1-1	Accessori SMARTSTEP	Cavo potenza da 3 m per posa mobile	1	EBZ	98,90
R7D-AP01H	R7DAP01H-1132620	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 100 W	1	EBF	692,00
R7D-AP02H	R7DAP02H-1132630	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 200 W	1	EBF	734,00
R7D-AP04H	R7DAP04H-1132640	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 400 W	1	EBF	811,00
R7D-AP08H	R7DAP08H-1132650	Servosistemi SMARTSTEP	Servo SMARTSTEP con ingresso a treno di impulsi per servomotori R7M da 750 W	1	EBF	988,00
R7M-AP10030-S1-D	R7MAP10030S1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn circolari	1	EBF	570,00
R7M-AP40030-S1	R7MAP40030S1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	680,00
R7M-AP75030-S1	R7MAP75030S1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore cubico senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	816,00
R7M-A10030-BS1	R7MA10030BS1-151	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	648,00
R7M-A10030-S1	R7MA10030S1-1132	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	421,00
R7M-A10030-S1-D	R7MA10030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	474,00
R7M-A20030-BS1	R7MA20030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	675,00
R7M-A20030-S1	R7MA20030S1-1425	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	465,00
R7M-A20030-S1-D	R7MA20030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	518,00
R7M-A40030-BS1	R7MA40030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	811,00
R7M-A40030-BS1-D	R7MA40030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	798,00
R7M-A40030-S1	R7MA40030S1-1502	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	573,00
R7M-A40030-S1-D	R7MA40030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	626,00
R7M-A75030-BS1	R7MA75030BS1-113	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	923,00
R7M-A75030-BS1-D	R7MA75030BS1D-16	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore con freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	976,00
R7M-A75030-S1	R7MA75030S1-1448	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro	1	EBF	713,00
R7M-A75030-S1-D	R7MA75030S1D-167	Servosistemi SMARTSTEP	Servomotore senza freno 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder 2000 impulsi/giro - conn. circolare	1	EBF	766,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R88A-CAWA003B-DE	R88ACAWA003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	126,00
R88A-CAWA003S	R88ACAWA003S-112	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori servo SGMAH/SGMPH a 220 V senza freno	1	EBZ	99,80
R88A-CAWA003S-DE	R88ACAWA0-157422	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	116,00
R88A-CAWA005B-DE	R88ACAWA005BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	152,00
R88A-CAWA005S-DE	R88ACAWA0-139294	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	143,00
R88A-CAWA010B-DE	R88ACAWA010BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	207,00
R88A-CAWA010S-DE	R88ACAWA010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	197,00
R88A-CAWA015S-DE	R88ACAWA015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	266,00
R88A-CAWA020B-DE	R88ACAWA020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza con freno da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	329,00
R88A-CAWA020S-DE	R88ACAWA020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	325,00
R88A-CAWA025S-DE	R88ACAWA025SDE-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori SGMAH/SGMPH a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	380,00
R88A-CAWB003B-DE	R88ACAWB003BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	137,00
R88A-CAWB003S-DE	R88ACAWB003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	131,00
R88A-CAWB015S-DE	R88ACAWB015SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	300,00
R88A-CAWB020B-DE	R88ACAWB020BDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno SGMPH da 1,5 kW a 220 V con connettore circolare	1	EBZ	392,00
R88A-CAWC003B	R88ACAWC0-186665	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	97,60
R88A-CAWC003S	R88ACAWC0-186647	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	151,00
R88A-CAWC005B	R88ACAWC0-186648	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	109,00
R88A-CAWC005B-E	R88ACAWC005BE-14	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBZ	109,00
R88A-CAWC005S	R88ACAWC0-186649	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	164,00
R88A-CAWC010B	R88ACAWC0-186661	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	127,00
R88A-CAWC010S	R88ACAWC0-186650	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	205,00
R88A-CAWC010S-E	R88ACAWC010SE-2-	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBZ	205,00
R88A-CAWC015B	R88ACAWC0-186651	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	144,00
R88A-CAWC015S	R88ACAWC0-186652	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	242,00
R88A-CAWC015S-D	R88ACAWC0-191126	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza conn. dritti da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	242,00
R88A-CAWC020B	R88ACAWC0-186653	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori con freno 220 V trifase SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH II fino 2 kW	1	EBY	164,00
R88A-CAWC020S	R88ACAWC0-186654	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	284,00
R88A-CAWC030S	R88ACAWC0-186626	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 30 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH fino 1,5 kW e /SGMSH fino 2 kW.	1	EBY	339,00
R88A-CAWD003S	R88ACAWD0-186655	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	164,00
R88A-CAWD005S	R88ACAWD0-186656	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	181,00
R88A-CAWD010S	R88ACAWD0-186638	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	205,00
R88A-CAWD010S-E	R88ACAWD010SE-13	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBZ	205,00
R88A-CAWD015S	R88ACAWD0-186639	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	272,00
R88A-CAWD020S	R88ACAWD0-186640	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	320,00
R88A-CAWD025S	R88ACAWD0-186629	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 1,8 / 2,9 kW e SGMSH 3 / 5 kW.	1	EBY	341,00
R88A-CAWF010S	R88ACAWF0-186634	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	373,00
R88A-CAWF015S	R88ACAWF0-186645	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	448,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R88A-CAWF020S	R88ACAWF0-186635	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 5,5 kW.	1	EBY	519,00
R88A-CAWG003S	R88ACAWG0-186599	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	200,00
R88A-CAWG005S	R88ACAWG0-186600	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	233,00
R88A-CAWG015S	R88ACAWG0-186602	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	394,00
R88A-CAWG020S	R88ACAWG0-186603	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 4,4 kW.	1	EBY	470,00
R88A-CAWH003S	R88ACAWH0-186604	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	286,00
R88A-CAWH010S	R88ACAWH0-186606	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	443,00
R88A-CAWH015S	R88ACAWH0-186607	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 15 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	551,00
R88A-CAWH020S	R88ACAWH0-186608	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	653,00
R88A-CAWH025S	R88ACAWH0-186609	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 25 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 7,5 / 11 kW.	1	EBY	645,00
R88A-CAWJ010S	R88ACAWJ0-186612	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	545,00
R88A-CAWJ020S	R88ACAWJ0-186614	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno 380 V o 220 V SGMGH 15 kW.	1	EBY	869,00
R88A-CAWK003S-DE	R88ACAWK003SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 3 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	144,00
R88A-CAWK005S-DE	R88ACAWK005SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 5 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	146,00
R88A-CAWK010S-DE	R88ACAWK010SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 10 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	180,00
R88A-CAWK020S-DE	R88ACAWK020SDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo potenza da 20 m per motori senza freno SGMAH/SGMPH a 380 V.	1	EBZ	335,00
R88A-CAWL003S-DE	R88ACAWL003SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 3 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	125,00
R88A-CAWL005S-DE	R88ACAWL005SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 5 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	139,00
R88A-CAWL010S-DE	R88ACAWL010SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 10 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	175,00
R88A-CAWL015S-DE	R88ACAWL015SDE-1	Accessori motori lineari	Cavo potenza da 15 m per motori lineari 380V SGLFW-50D380xxx e SGLFW-1ZDxxxxxx.	1	EBZ	275,00
R88A-CCM002P4-E	R88ACCM002P4E.1-	Accessori Sigma II	Cavo di programmazione servo Sigma II	1	ECZ	49,60
R88A-CCW002P2-V1	R88ACCW00-187996	Accessori serie SIGMA II	Cavo RS232 per seriale servo SIGMA II	1	EBY	164,00
R88A-CMW001S-V1	R88ACMW00-187985	Accessori serie SIGMA II	Cavo per connessione uscita analogica servo SIGMA II	1	EBZ	54,30
R88A-CMX001J1-E	R88ACMX001J1E-13	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per interfaccia DRV	1	ECZ	261,00
R88A-CMX001S-E	R88ACMX001SE-139	Accessori PLC	Cavo di connessione KIT C200HW-MC402-UK per I/O digitali	1	ECZ	162,00
R88A-CNU01C	R88ACNU01C.1-245	Accessori servo U/UE/	Connettore 36 poli per segnali (CN1) servo serie U/UE/SMARTSTEP lato azionamento	1	EBZ	64,30
R88A-CNU01R	R88ACNU01R.1-245	Accessori servo U/UE/	Connettore 20 poli per encoder (CN2) servo serie U/UE/UT lato azionamento	1	EBZ	35,60
R88A-CNU11C	R88ACNU11C.1-245	Accessori serie SIGMA II	Connettore 50 poli per segnali (CN1) servo serie UT e SIGMA II lato azionamento	1	EBZ	56,40
R88A-CNW01C	R88ACNW01C.1-245	Accessori SIGMA V	Connettore per segnali I/O per servosistemi SIGMA V con Mechatrolink II integrata	1	EBZ	29,90
R88A-CPU002S	R88ACPU002S.2-24	Accessori servo U/UE/	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBZ	269,00
R88A-CPW001S	R88ACPW001S.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 1 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	ECZ	205,00
R88A-CPW002M1	R88ACPW002M1-112	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	ECZ	289,00
R88A-CPW002M1	R88ACPW002M1.1-2	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (1 asse)	1	EBZ	289,00
R88A-CPW002M2-V1	R88ACPW00-187988	Accessori serie SIGMA II	Cavo di colleg. MC / Servo SIGMA II (2 assi)	1	EBY	411,00
R88A-CPW002S-V1	R88ACPW00-187987	Accessori serie SIGMA II	Cavo da 2 m per colleg. segnali CN1 servo SIGMA II intestato lato azionamento e fili liberi lato controllo	1	EBY	248,00
R88A-CRUB005N	R88ACRUB005N-157	Accessori servo UT	Cavo encoder da 5 m per servoazionamenti serie UT	1	EBZ	453,00
R88A-CRWA003C-DE	R88ACRWA0-139213	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 3 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	166,00
R88A-CRWA005C-DE	R88ACRWA0-139214	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 5 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	199,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
R88A-CRWA010C-DE	R88ACRWA010CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 10 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	235,00
R88A-CRWA015C-DE	R88ACRWA015CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 15 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	297,00
R88A-CRWA020C-DE	R88ACRWA020CDE-1	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 20 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	344,00
R88A-CRWA025C-DE	R88ACRWA0-245963	Accessori serie SIGMA II	Cavo encoder da 25 m per motori SGMAH/SGMPH con connettore circolare	1	EBZ	390,00
R88A-CRWB003N	R88ACRWB0-186641	Accessori serie W	Cavo encoder da 3 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBZ	193,00
R88A-CRWB005N	R88ACRWB0-186642	Accessori serie W	Cavo encoder da 5 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	196,00
R88A-CRWB010N	R88ACRWB0-186643	Accessori serie W	Cavo encoder da 10 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	236,00
R88A-CRWB015N	R88ACRWB0-186644	Accessori serie W	Cavo encoder da 15 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	266,00
R88A-CRWB015N-D	R88ACRWB0-191125	Accessori SIGMA II	Cavo encoder da 15 m con connettori dritti per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	266,00
R88A-CRWB020N	R88ACRWB0-186646	Accessori serie W	Cavo encoder da 20 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	302,00
R88A-CRWB025N	R88ACRWB0-186621	Accessori serie W	Cavo encoder da 25 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	305,00
R88A-CRWB030N	R88ACRWB0-186622	Accessori serie W	Cavo encoder da 30 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	340,00
R88A-CRWB040N	R88ACRWB0-186624	Accessori SIGMA II	Cavo encoder da 40 m per motori SGMGH/SGMSH	1	EBY	514,00
R88A-CTU001N	R88ACTU001N.1-24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per serie U/UE/SMARTSTEP e XW2B-40F5-P (1m)	1	ECZ	193,00
R88A-CTW001N	R88ACTW001N.1-24	Accessori serie W	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (1m)	1	EBZ	241,00
R88A-CTW002N	R88ACTW002N.1-24	Accessori serie SIGMA II	Cavo remotazione segnali per servozionamento serie W e XW2B-50G5 (2 m)	1	EBZ	276,00
R88A-FIU4020E	R88AFIU4020E-2-1	Filtri EMC servo UT	Modello foot-print per servozionamenti R88D-UT 24 V... UT40 V	1	EBZ	211,00
R88A-FIW104-E	R88AFIW104E-1471	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 200 W - 220 monofase	1	EBZ	88,30
R88A-FIW107-E	R88AFIW107E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 400 W - 220 monofase	1	EBZ	116,00
R88A-FIW115-E	R88AFIW115E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 750 W - 220 monofase	1	EBZ	182,00
R88A-FIW125-E	R88AFIW125E-1393	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 1,5 kW - 220 monofase	1	EBZ	224,00
R88A-FIW4006	R88AFIW4006E-142	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 0,5..1,5 kW 380 V	1	EBZ	117,00
R88A-FIW4010	R88AFIW4010E-139	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 2..3 kW - 380 V	1	EBZ	169,00
R88A-FIW4020-SE	R88AFIW4020SE-13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5 kW - 380 V	1	EBZ	243,00
R88A-FIW4030-SE	R88AFIW4030SE-13	Filtri EMC servo SIGMA II	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA II da 5,5 kW - 380 V	1	EBZ	333,00
R88A-FI5-1005-RE	R88AFI51005RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 50 W a 400W - 220 monofase	1	EBZ	88,30
R88A-FI5-3004-RE	R88AFI53004RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 0,5k W a 1,5kW - 380V trifase	1	EBZ	117,00
R88A-FI5-3008-RE	R88AFI53008RE-24	Filtri EMC servo SIGMA V	Modello foot-print per servozionamenti SIGMA V da 2kW a 3kW - 380V trifase	1	EBZ	115,00
R88A-MCW151-DRT-E	R88AMCW151DRTE-1	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II con comunicazione Device-Net	1	ECB	1 300,00
R88A-MCW151-E	R88AMCW151E-1470	Accessori serie SIGMA II	Modulo controllo 1,5 assi per servo SIGMA II	1	ECB	1 180,00
R88A-PR02W	R88APR02W-112538	Accessori serie W	Console di programmazione remota (completa di cavo) per servo serie W	1	EBZ	447,00
R88A-TC04-E	R88ATC04E-139368	Accessori PLC	Kit di connessione per modulo C200HW-MC402-UK	1	ECZ	559,00
R99-04(W KANAGU) FOR G5F	R9904WKAN-112515	Accessori per Zoccoli	Staffa di montaggio	100	CFZ	1,42
R99-07 FOR G7L	R9907FORG7L-1125	Accessori per Zoccoli	Staffa E per G7L	10	CFZ	1,02
R99-11 FOR MY(NAMEPLATE)	R9911FORM-114077	Accessori per Zoccoli	Targhetta di identificazione per molle PYCM-08S/14S. Confezione da 100 pezzi	100	CFZ	15,20
R99-12 FOR G3NA	R9912FORG3NA-166	Accessori per zoccoli	Piastrina di montaggio per guida DIN per relè G3NA	1	CFZ	15,00
R99-15	R9915FORG-227343	Accessori per zoccoli	Targhette bianche in plastica x G2RV, fogli da 120 pezzi. Sheet of 120 plastic labels for G2RV socket, white	1	CFZ	11,80
SB-CMB1	SBCMB1-186582000	Accessori per barriere	Interfaccia per collegamento di sensori e lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAY	314,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SB2-450	SB2450-186488000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 450 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 090,00
SB2-900FB	SB2900FB-1865390	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, blanking integrato, conn. M12	1	FAY	1 730,00
SB2600	SB2600-186554000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 220,00
SB2900	SB2900-186535000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 2, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 650,00
SB4-1200	SB41200-18652600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 1200 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	2 270,00
SB41500	SB41500-21741600	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 1500 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	2 810,00
SB4450	SB4450.1-2497810	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4 portata 15 m, area protetta 450 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 300,00
SB4600	SB4600-186528000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 600 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 460,00
SB4900	SB4900-186490000	Barriere fotoelettriche	Sicurezza tipo 4, portata 15 m, area protetta 900 mm, risoluzione 35 mm, muting integrato, conn. M12	1	FAY	1 820,00
SEN-EXT-SET-V	SENEXTSETV-21356	Accessori visione	Kit di tubi di estensione per ottiche sensori di visione (spessori: 0.5,1,5,10,20,40 mm)	1	GFY	63,70
SEN-FAA1500-420-M1	SENFAA1500420M1-	Sensori fotoelettrici	Analogica c.c. radiale reflex 1,5 m uscita lineare 4-20mA connettore M12 3 pin	1	GDY	195,00
SEN-MON-9BN-24VCC	SENMON9BN24VCC-1	Accessori visione	Monitor 9" monocromatico, alim. 24 Vc.c.	1	GFY	579,00
SEN-OTTICA-F0514	SENOTTICAF0514-2	Accessori visione	Obiettivi: 5 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	247,00
SEN-OTTICA-F0814	SENOTTICAF0814-2	Accessori visione	Obiettivi: 8 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33,5 mm	1	GFY	202,00
SEN-OTTICA-F1214	SENOTTICAF1214-2	Accessori visione	Obiettivi: 12 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	191,00
SEN-OTTICA-F1614	SENOTTICAF1614-2	Accessori visione	Obiettivi: 16 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	170,00
SEN-OTTICA-F2514	SENOTTICAF2514-2	Accessori visione	Obiettivi: 25 mm/f:1,4 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35,5 mm	1	GFY	202,00
SEN-OTTICA-F5018	SENOTTICAF5018-2	Accessori visione	Obiettivi: 50 mm/f:1,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 33.5 mm	1	GFY	206,00
SEN-OTTICA-F7528	SENOTTICAF7528-2	Accessori visione	Obiettivi: 75 mm/f:2,8 - bloccaggio diaframma e fuoco - diam. 35 mm	1	GFY	240,00
SER-BR2K030	SERBR2K0300EEI-1	Accessori serie SIGMA II	Resistenza di frenatura per servo 30 ohm 2000 W	1	EBY	191,00
SER-KITCONN-R7	SERKITCON-186619	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (senza freno)	1	EBY	64,80
SER-KITCONN-R7BK	SERKITCON-186618	Accessori SMARTSTEP	Kit connettori potenza ed encoder per collegamento azionamento-motore SmartStep (con freno)	1	EBY	70,20
SER-LE100-V2	SERLE100V2-23481	Accessori serie SIGMA II	Testina di lettura encoder lineare per motori lineari con cavo da 2 m e tacca di zero (ogni millimetro)	1	EBY	575,00
SER-MB100-05	SERMB10005-18674	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 0,5 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	100,00
SER-MB100-10	SERMB10010-18674	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 1m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	202,00
SER-MB100-20	SERMB10020-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	401,00
SER-MB100-25	SERMB10025-18675	Accessori serie SIGMA II	Banda magnetica da 2,5 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-5-E1/2,0-I	1	EBY	509,00
SER-MB100-80	SERMB10080-24401	Accessori SIGMA II	Banda magnetica da 8 m per encoder lineare. Testina di lettura: SER-LE100-V2	1	EBY	1 760,00
SER-	SERMS3108-201420	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore SIGMA II per SGMGH fino 1,5 kW e SGMSH fino 2 kW	1	EBY	56,20
SER-	SERMS3108-227309	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore - passacavi piccolo (11mm)	1	EBY	47,40
SER-	SERMS3108-201419	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL per collegamento encoder servo serie SIGMA II lato motore	1	EBY	47,40
SER-	SERMS3108-201421	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per per SGMGH 1,8 / 4,4 kW e SGMSH 3 / 5kW	1	EBY	74,00
SER-	SERMS3108-201422	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL potenza lato motore serie SIGMA II per SGMGH 5,5 / 15 kW	1	EBY	95,30
SER-	SERMS3108-201605	Accessori serie SIGMA II	Connettore MIL freno per motori SIGMA II a 380V	1	EBY	34,30
SER-WCNSER	SERWCNSEROEEI-18	Accessori serie SIGMA II	Connettore 3M per collegamento RS232 SIGMA II	1	EBY	21,80
SEY-10973-510	SEY10973510-2465	Accessori visione	Illuminatore neon anulare a luce bianca, alta frequenza, 220 VAC	1	GFY	780,00
SEY-13204	SEY13204-2465630	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, L= 8 pollici, 220VAC	1	GFY	640,00
SEY-13213	SEY13213-2465660	Accessori visione	Illuminatore neon lineare a luce bianca, alta frequenza, L= 23 pollici, 220VAC	1	GFY	810,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGDH-01AE-OY	SGDH01AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 100 W per motori da 100 W 3000 giri/min	1	EBB	1 080,00
SGDH-02AE-OY	SGDH02AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 200 W per motori da 200 W 3000 giri/min	1	EBB	1 190,00
SGDH-04AE-OY	SGDH04AE0YMYS-21	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 400 W per motori da 400W 3000 giri/min	1	EBB	1 300,00
SGDH-05DE-OY	SGDH05DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 500 W per motori da 450 W 1500 giri/min	1	EBB	1 650,00
SGDH-08AE-S-OY	SGDH08AES0YMYS-2	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V monofase - 800 W per motori da 750 W 3000 giri/min	1	EBB	1 390,00
SGDH-1ADE-OY	SGDH1ADE0Y-10586	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 11 kW per motori da 11 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 730,00
SGDH-1EDE-OY	SGDH1EDE0Y-11293	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 15 kW per motori da 15 kW 1500 giri/min	1	EBB	7 230,00
SGDH-10DE-OY	SGDH10DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1 kW per motori da 850 W 1500 giri/min e 1 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 690,00
SGDH-15AE-S-OY	SGDH15AES0Y-1129	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 220 V - 1,5 kW per motori SGMPH da 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 070,00
SGDH-15DE-OY	SGDH15DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 1,5 kW per motori da 1,3 kW 1500 giri/min e 1,5 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 770,00
SGDH-2BDE	SGDH2BDE-1379690	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 22 kW per motori da 22 kW 1500 giri/min	1	EBB	13 400,00
SGDH-20DE-OY	SGDH20DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 2 kW per motori da 1,8 kW 1500 giri/min e 2 kW 3000 giri/min	1	EBB	1 920,00
SGDH-3GDE	SGDH3GDE-1376550	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 37 kW per motori da 37 kW 1500 giri/min	1	EBB	17 800,00
SGDH-3ZDE	SGDH3ZDE-1034770	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 30 kW per motori da 30 kW 1500 giri/min	1	EBB	16 500,00
SGDH-30DE-OY	SGDH30DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 trifase - 3 kW per motori da 2,9 kW 1500 giri/min e 3 kW 3000 giri/min	1	EBB	2 050,00
SGDH-50DE-OY	SGDH50DE0YGBR-17	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 5 kW per motori da 4,4 kW 1500 giri/min e 5 kW 3000 giri/min	1	EBB	3 040,00
SGDH-60DE-OY	SGDH60DE0Y-10442	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 6 kW per motori da 5,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	3 780,00
SGDH-75DE-OY	SGDH75DE0Y-11292	Servosistemi SIGMA II	Servoazionamento SIGMA II 380 V - 7,5 kW per motori da 7,5 kW 1500 giri/min	1	EBB	6 020,00
SGDV-02A01A-OY	SGDV02A01A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGMAV o SGMJV da 200 W 3000 giri/min	1	EBD	1 160,00
SGDV-02A11A-OY	SGDV02A11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 200 W per motori SGMAV o SGMJV da 200 W 3000 giri/min	1	EBD	1 490,00
SGDV-04A01A-OY	SGDV04A01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMAV o SGMJV da 400 W 3000 giri/min	1	EBD	1 300,00
SGDV-04A11A-OY	SGDV04A11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMAV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 560,00
SGDV-05D01A-OY	SGDV05D01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380V - 500 W	1	EBD	1 600,00
SGDV-05D11A-OY	SGDV05D11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 450 W per motori SGMGV da 450 W 1500 giri/min	1	EBD	1 990,00
SGDV-05D15A-OY	SGDV05D15A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380V - 500 W per motori lineari con MLII integrata	1	EBD	1 990,00
SGDV-08A11A-OY	SGDV08A11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGMAV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 680,00
SGDV-10D01A-OY	SGDV10D01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1kW 400V	1	EBD	1 880,00
SGDV-10D11A-OY	SGDV10D11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1 kW per motori SGMGV da 850 W 1500 giri/min o SGMSV 1kW 3000 giri/	1	EBD	2 030,00
SGDV-15D01A-OY	SGDV15D01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 1,5kW 400V	1	EBD	1 720,00
SGDV-15D11A-OY	SGDV15D11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1,5 kW per motori SGMGV 1,3 W 1500 giri/min o SGMSV 1,5kW 3000 giri/	1	EBD	2 110,00
SGDV-15D15A-OY	SGDV15D15A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA V - 1,5kW - per motori lineari con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 110,00
SGDV-20D01A-OY	SGDV20D01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA V - 2kW - 400V	1	EBD	1 860,00
SGDV-20D11A-OY	SGDV20D11A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA V - 2kW - 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 260,00
SGDV-20D15A-OY	SGDV20D15A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servosistema SIGMA V - 2kW - per motori lineari con Mechatrolink II integrata	1	EBD	2 260,00
SGDV-30D01A-OY	SGDV30D01A0Y-236	Servoazionamenti SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 3 kW	1	EBD	2 050,00
SGDV-30D11A-OY	SGDV30D11A0YGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 380 V - 1,5 kW per motori SGMGV 2,9 W 1500 giri/min o SGMSV 3kW 3000 giri/	1	EBD	2 390,00
SGDV-50D01A-OY	SGDV50D01A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V	1	EBD	3 040,00
SGDV-50D11A-OY	SGDV50D11A0Y-236	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V da 5kW 400V con Mechatrolink II integrata	1	EBD	3 380,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGDV04A01AOY	SGDV04A01AOYGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 400 W per motori SGMAV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 300,00
SGDV08A01AOY	SGDV08A01AOYGBR-	Servosistemi SIGMA V	Servoazionamento SIGMA V 220 V monofase - 800 W per motori SGMAV o SGMJV da 750 W 3000 giri/min	1	EBD	1 390,00
SGLFM-1Z405AC	SGLFM1Z405AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	1 330,00
SGLFM-1Z675AC	SGLFM1Z675AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	2 010,00
SGLFM-1Z945AC	SGLFM1Z945AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 95mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	2 740,00
SGLFM-35324AC	SGLFM35324AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 324m	1	EBE	719,00
SGLFM-35756AC	SGLFM35756AC-2-1	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 35mm - lung. Traccia 756m	1	EBE	1 190,00
SGLFM-50405AC	SGLFM50405AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 405m	1	EBE	940,00
SGLFM-50675AC	SGLFM50675AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 675m	1	EBE	1 320,00
SGLFM-50945AC	SGLFM50945AC-168	Motori lineari	Motore serie F - Traccia magnetica con copertura magneti - larg. magnete 50mm - lung. Traccia 945m	1	EBE	1 770,00
SGLFW-1ZD200BPD	SGLFW1ZD200BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	1 680,00
SGLFW-1ZD380BPD	SGLFW1ZD380BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 1120N nominale - 2400N di picco - larg. magneti 95mm	1	EBE	2 430,00
SGLFW-35D230APD	SGLFW35D230APD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 160N nominale - 440N di picco - larg. magneti 35mm	1	EBE	2 020,00
SGLFW-50D380BPD	SGLFW50D380BPD-1	Motori lineari	Motore serie F - Moving coil 380V - 560N nominale - 1200N di picco - larg. magneti 50mm	1	EBE	2 200,00
SGLGW-40A253CPD	SGLGW40A253CPD-1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 93N nominale - 280N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov.	1	EBE	2 020,00
SGLGW-40A365CPD	SGLGW40A365CPD-1	Motori lineari	Motore serie G - Moving coil 220V - 140N nominale - 420N di picco - larg. magneti 40mm - lung. Mov	1	EBE	2 280,00
SGMAH-01AAA6CD-OY	SGMAH01AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	905,00
SGMAH-01AAA61D-OY	SGMAH01AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	595,00
SGMAH-01A1A61D-OY	SGMAH01A1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,0955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 170,00
SGMAH-02AAA6CD-OY	SGMAH02AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 030,00
SGMAH-02AAA61D-OY	SGMAH02AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	698,00
SGMAH-02A1A61D-OY	SGMAH02A1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 360,00
SGMAH-03DAA6CD-OY	SGMAH03DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 280,00
SGMAH-03DAA61D	SGMAH03DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	906,00
SGMAH-03D1A61D-OY	SGMAH03D1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 300 W - 0,955 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 930,00
SGMAH-04AAA6CD-OY	SGMAH04AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00
SGMAH-04AAA61D-OY	SGMAH04AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm -3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	813,00
SGMAH-04A1A6CD-OY	SGMAH04A1A6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 960,00
SGMAH-04A1A61D-OY	SGMAH04A1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 550,00
SGMAH-07DAA6CD-OY	SGMAH07DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 450,00
SGMAH-07DAA61D-OY	SGMAH07DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 330,00
SGMAH-07D1A6SD	SGMAH07D1A6SD-19	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto- Protezione olio	1	EBB	2 440,00
SGMAH-07D1A61D-OY	SGMAH07D1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 650 W - 2 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 020,00
SGMAH-08AAA6CD-OY	SGMAH08AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 390,00
SGMAH-08AAA61D-OY	SGMAH08AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 030,00
SGMAV-02ADA61-OY	SGMAV02ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 200 W - 0,67 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	678,00
SGMAV-04ADA61-OY	SGMAV04ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V - bassa inerzia -senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	813,00
SGMBH-2BDCA61	SGMBH2BDCA61-156	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 22 kW - 140 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	9 080,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGMBH-3ZDCA61	SGMBH3ZDCA61-168	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 30 kW - 191 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	12 500,00
SGMGH-05DCA6F-OY	SGMGH05DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	967,00
SGMGH-05DCA6H-OY	SGMGH05DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 290,00
SGMGH-05D2A61-OY	SGMGH05D2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 450 kW - 2,84 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 750,00
SGMGH-09DCA6F-OY	SGMGH09DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 040,00
SGMGH-09DCA6H-OY	SGMGH09DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 360,00
SGMGH-09D2A6F-OY	SGMGH09D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 840,00
SGMGH-09D2A61-OY	SGMGH09D2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 850 W - 5,39 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 840,00
SGMGH-1ADCA6F-OY	SGMGH1ADCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	4 360,00
SGMGH-1ADCA6H-OY	SGMGH1ADCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	7 360,00
SGMGH-1AD2A6H-OY	SGMGH1AD2A6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 11 kW - 70 Nm - 1500 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	7 360,00
SGMGH-1EDCA6F-OY	SGMGH1EDCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	6 280,00
SGMGH-1EDCA6H-OY	SGMGH1EDCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 15 kW - 95,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	8 950,00
SGMGH-13ACA61	SGMGH13ACA61-181	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 220 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 280,00
SGMGH-13DCA6F-OY	SGMGH13DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 090,00
SGMGH-13DCA6H-OY	SGMGH13DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 1,3 W - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 410,00
SGMGH-13D2A6E-OY	SGMGH13D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - antiolio	1	EBB	2 600,00
SGMGH-13D2A6S-OY	SGMGH13D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto - antiolio	1	EBB	2 150,00
SGMGH-13D2A61-OY	SGMGH13D2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,3 kW - 8,34 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 040,00
SGMGH-20DCA6F-OY	SGMGH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 190,00
SGMGH-20DCA6H-OY	SGMGH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 670,00
SGMGH-20DCA6S-OY	SGMGH20DCA6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - enc. Inc. paraolio	1	EBB	1 770,00
SGMGH-20D2A6E-OY	SGMSH20D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380 V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500 giri/min - enc. ass. paraolio	1	EBB	3 640,00
SGMGH-20D2A61-OY	SGMGH20D2A610Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 1,8 kW - 11,5 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 200,00
SGMGH-30DCA6F-OY	SGMGH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 510,00
SGMGH-30DCA6H-OY	SGMGH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 970,00
SGMGH-30D2A6E-OY	SGMGH30D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 2,9 kW - 18,6 Nm - 1500giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 370,00
SGMGH-44DCA6F-OY	SGMGH44DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 020,00
SGMGH-44DCA6H-OY	SGMGH44DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 410,00
SGMGH-44D2A6F-OY	SGMGH44D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 740,00
SGMGH-44D2A6H-OY	SGMGH44D2A6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 4,4 kW - 28,4 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	3 340,00
SGMGH-55DCA6F-OY	SGMGH55DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 910,00
SGMGH-55DCA6H-OY	SGMGH55DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 680,00
SGMGH-55D2A6F-OY	SGMGH55D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 5,5 kW - 35 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	5 200,00
SGMGH-75DCA6F-OY	SGMGH75DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 960,00
SGMGH-75DCA6H-OY	SGMGH75DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II con freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder incrementale	1	EBB	5 060,00
SGMGH-75D2A6F-OY	SGMGH75D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore SIGMA II senza freno 380V - 7,5 kW - 48 Nm - 1500giri/min - encoder assoluto	1	EBB	6 870,00
SGMGV-03DDA6F-OY	SGMGV03DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 300W - 380V - 1500 giri/min - 1,96Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	967,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGMGV-05DDA6F-OY	SGMGV05DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	967,00
SGMGV-05DDA6H-OY	SGMGV05DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 450W - 380V - 1500 giri/min - 2,84Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 290,00
SGMGV-09DDA6F-OY	SGMGV09DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 280,00
SGMGV-09DDA6H-OY	SGMGV09DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 850W - 380V - 1500 giri/min - 5,39Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 360,00
SGMGV-13DDA6F-OY	SGMGV13DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 090,00
SGMGV-13DDA6H-OY	SGMGV13DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 1,3kW - 380V - 1500 giri/min - 8,34Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 410,00
SGMGV-20DDA6F-OY	SGMGV20DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 190,00
SGMGV-20DDA6H-OY	SGMGV20DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 2kW - 380V - 1500 giri/min - 11,5Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 670,00
SGMGV-30DDA6F-OY	SGMGV30DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 510,00
SGMGV-30DDA6H-OY	SGMGV30DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 2,9kW - 380V - 1500 giri/min - 18,6Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	1 970,00
SGMGV-44DDA6F-OY	SGMGV44DDA6F0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore senza freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 020,00
SGMGV-44DDA6H-OY	SGMGV44DDA6H0Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore con freno 4,4kW - 380V - 1500 giri/min - 28,4Nm - Encoder incrementale 20 bit	1	EBD	2 410,00
SGMJV-01ADA61-OY	SGMJV01ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 100 W - 0,32 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	595,00
SGMJV-02AAA61-OY	SGMJV02AAA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc. 13 bit	1	EBD	698,00
SGMJV-02ADA61-OY	SGMJV02ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 200 W - 0,64 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	698,00
SGMJV-04ADA61-OY	SGMJV04ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	813,00
SGMJV-08AAA61-OY	SGMJV08AAA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Inc 13 bit	1	EBD	1 030,00
SGMJV-08ADA61-OY	SGMJV08ADA610Y-2	Servosistemi SIGMA V	Servomotore SIGMA V media inerzia - senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - enc. Incrementale	1	EBD	971,00
SGMPH-01AAA61D-OY	SGMPH01AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 100 W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	730,00
SGMPH-02AAA61D-OY	SGMPH02AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	861,00
SGMPH-02DAA21D-OY	SGMPH02DAA21D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	855,00
SGMPH-02DAA6CD-OY	SGMPH02DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00
SGMPH-02DAA61D-OY	SGMPH02DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	876,00
SGMPH-04AAA6CD-OY	SGMPH04AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 220,00
SGMPH-04AAA61D-OY	SGMPH04AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	976,00
SGMPH-04DAA6CD-OY	SGMPH04DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 700,00
SGMPH-04DAA61D-OY	SGMPH04DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380V - 400 W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	971,00
SGMPH-08AAA6CD-OY	SGMPH08AAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 550,00
SGMPH-08AAA61D-OY	SGMPH08AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 190,00
SGMPH-08A1A61D-OY	SGMPH08A1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 480,00
SGMPH-08DAA6CD-OY	SGMPH08DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 420,00
SGMPH-08DAA61D-OY	SGMPH08DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 150,00
SGMPH-08D1A61D-OY	SGMPH08D1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 750 W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	1 630,00
SGMPH-15AAA61D-OY	SGMPH15AAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 220 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 520,00
SGMPH-15DAA6CD	SGMPH15DAA6CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 730,00
SGMPH-15DAA61D-OY	SGMPH15DAA61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 KW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 140,00
SGMPH-15D1A61D-OY	SGMPH15D1A61D0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,77 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	2 900,00
SGMPH02DAA2CDOY	SGMPH02DAA2CD0Y-	Servosistemi SIGMA II	Servomotore cubico SIGMA II con freno 380V - 200 W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 130,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SGMSH-10DCA6F-OY	SGMSH10DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 270,00
SGMSH-10DCA6H-OY	SGMSH10DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1 kW - 3,18 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 530,00
SGMSH-15DCA6F-OY	SGMSH15DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 620,00
SGMSH-15DCA6H-OY	SGMSH15DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 830,00
SGMSH-15D2A6E-OY	SGMSH15D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	3 290,00
SGMSH-15D2A6S-OY	SGMSH15D2A6S0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 1,5 kW - 4,9 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	2 980,00
SGMSH-20DCA6F-OY	SGMSH20DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	1 840,00
SGMSH-20DCA6H-OY	SGMSH20DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 2 kW - 6,36 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 080,00
SGMSH-30ACA61	SGMSH30ACA61-181	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 220 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 130,00
SGMSH-30DCA6F-OY	SGMSH30DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 320,00
SGMSH-30DCA6H-OY	SGMSH30DCA6H0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 640,00
SGMSH-30D2A6E-OY	SGMSH30D2A6E0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II con freno 380 V - 3 kW - 9,8 Nm - 3000 giri/min - enc. Ass. Paraolio	1	EBB	4 360,00
SGMSH-40DCA6F-OY	SGMSH40DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 4 kW - 12,6 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	2 520,00
SGMSH-50DCA6F-OY	SGMSH50DCA6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder incrementale	1	EBB	3 650,00
SGMSH-50D2A6F-OY	SGMSH50D2A6F0Y-1	Servosistemi SIGMA II	Servomotore Sigma II senza freno 380 V - 5 kW - 15,8 Nm - 3000 giri/min - encoder assoluto	1	EBB	6 850,00
SHL-Q2155	SHLQ2155-1471870	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasvers. FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,90
SHL-Q2255	SHLQ2255-1450310	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,90
SHL-Q2255-01	SHLQ225501-11161	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. puls. e rotella FS 1000 g, term a vite, IP67, per microcarichi	10	CGI	35,90
SHL-Q55	SHLQ55-106139000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. pulsante, FS 1000 g, term a vite, IP67, modello per microcarichi	10	CGI	36,40
SHL-W155	SHLW155-11162100	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva FS 240 g, term a vite, IP67	10	CGI	32,50
SHL-W2155	SHLW2155-1537660	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella FS 260 g, term a vite, IP67	10	CGI	34,70
SHL-W255	SHLW255-10473500	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	34,70
SHL-W3155	SHLW3155-1116230	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella unidirez. FS 260 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,30
SHL-W355	SHLW355-14614000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirez. FS 400 g, term a vite, IP67	10	CGI	35,30
SHL-W55	SHLW55-111619000	Finecorsa miniat. protetti	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azion. leva corta FS 320 g, term a vite, IP67	10	CGI	32,50
SI-N1	SIN1-13809600000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per 3G3FV/G7	1	EAZ	380,00
SI-N1/V7	SIN1V7-138097000	Accessori inverter	Scheda Device-NET per V7	1	EAZ	288,00
SI-N3/V-OY	SIN3VOY-24166600	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter V1000	1	EAZ	288,00
SI-P1	SIP1-13800400000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter E7 / F7 / L7 / G7	1	EAZ	380,00
SI-P1/V7	SIP1V7-138005000	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per V7	1	EAZ	288,00
SI-P3/V-OY	SIP3VOY-24166500	Accessori inverter	Scheda Profibus-DP per inverter V1000	1	EAZ	288,00
SI-S1/V7	SIS1V7-137715000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete CAN Open	1	EAZ	650,00
SI-S3/V-OY	SIS3VOY-24166400	Accessori inverter	Scheda CanOpen per inverter V1000	1	EAZ	288,00
SI-T	SIT-1832600000000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter E7/F7/G7 in rete Mechatrolink II	1	EAZ	380,00
SI-T/V7	SITV7-18326100000	Accessori 3G3MV	Scheda opzionale per collegamento inverter 3G3MV in rete Mechatrolink II	1	EAZ	380,00
SI-232/J	SI232J-249034000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C per tastiera remota JVOP182	1	EAZ	101,00
SI-232/JC	SI232JC-249035000	Accessori J1000	Adattatore RS232-C	1	EAZ	101,00
SI-232/J7C	SI232J7C-1457890	Accessori J7	Adattatore RS232-C	1	EAZ	101,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SI-485/J	SI485J-251861000	Accessori inverter	Adattatore RS485	1	EAG	115,00
SI-485/J7	SI485J7-13809500	Accessori J7	Adattatore RS485	1	EAZ	115,00
SJDE-01ANA-OY	SJDE01ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 100W	1	EBG	940,00
SJDE-01APA-OY	SJDE01APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 100W	1	EBG	630,00
SJDE-02ANA-OY	SJDE02ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 200W	1	EBG	960,00
SJDE-02APA-OY	SJDE02APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 200W	1	EBG	650,00
SJDE-04ANA-OY	SJDE04ANA0Y-2274	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 400W	1	EBG	990,00
SJDE-04APA-OY	SJDE04APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 400W	1	EBG	690,00
SJDE-08ANA-OY	SJDE08ANA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento con MECHATROLINK II integrata per motori JUNMA da 750W	1	EBG	1 210,00
SJDE-08APA-OY	SJDE08APA0Y-2269	Servosistemi JUNMA	Servoazionamento a treno di impulsi per motori JUNMA da 750W SIGMA 5	1	EBG	950,00
SJME-01AMB41-OY	SJME01AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	409,00
SJME-01AMC41-OY	SJME01AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 100W - 0,318 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	409,00
SJME-02AMB41-OY	SJME02AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	451,00
SJME-02AMC4C-OY	SJME02AMC4C0Y-23	Servosistemi JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	787,00
SJME-02AMC41-OY	SJME02AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	451,00
SJME-04AMB4C-OY	SJME04AMB4C0YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	787,00
SJME-04AMB41-OY	SJME04AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	556,00
SJME-04AMC41-OY	SJME04AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 400W - 1,27 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	556,00
SJME-08AMB4C-OY	SJME08AMB4C0YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	896,00
SJME-08AMB41-OY	SJME08AMB410YB-2	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min	1	EBG	692,00
SJME-08AMC4C-OY	SJME08AMC4C0Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA con freno - 200W - 0,637 Nm - 3000 giri/min - connettori circolari	1	EBG	896,00
SJME-08AMC41-OY	SJME08AMC410Y-23	Servomotori JUNMA	Servomotore JUNMA senza freno - 750W - 2,39 Nm - 3000 giri/min - Connettori circolari	1	EBG	692,00
SM06-EB10	SM06EB10-2388510	Interruttore sicurezza a fune	Bullone ad occhio	1	FAX	21,30
SM06-ES60	SM06ES60-2388520	Interruttore sicurezza a fune	Attuatore per arresto di emergenza	1	FAX	33,00
SM06-RPSS	SM06RPSS-2388530	Interruttore sicurezza a fune	Puleggia	1	FAX	52,50
SM06-SP50	SM06SP50-2388590	Interruttore sicurezza a fune	Molla di sicurezza in acciaio	1	FAX	22,50
SM06-TG00	SM06TG00-2388610	Interruttore sicurezza a fune	Tensionatore	1	FAX	63,00
SM06-THSS	SM06THSS-2388620	Interruttore sicurezza a fune	Redancia	1	FAX	6,70
SNF-501L-660-35-30	SNF501L6603530-2	Accessori visione	Illuminatore laser lineare, 5-6Vcc.	1	GFY	1 200,00
SPOC-06K-FSDN169	SPOC06KFSDN169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore potenza lato motore per motori SGMAH a 220 V	1	EBZ	45,90
SPOC-17H-FRON169	SPOC17HFRON169-1	Accessori serie SIGMA II	Connettore encoder lato motore per motori SGMAH	1	EBZ	51,80
SQR-56-N	SQR56N-231565000	Accessori visione	Illuminatore ringlight a led rossi, base quadrata, diam. int. 30 mm, lato est. 56 mm, 12 Vc.c.	1	GFY	520,00
SRM1-C02-V2	SRM1C02V2-111590	CPU PLC SRM1	CPU senza I/O locali. Aliment. a 24 Vc.c., + RS232-C. Gestisce 256 I/O remoti in rete Compobus S	1	BAX	823,00
SRS1-T	SRS1T-1464330000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S	1	BFZ	9,69
SRS2-1	SRS21-1526450000	Accessori PLC	Resistenza di terminazione rete Compobus S per moduli IP67	1	BFZ	27,30
SRT2-AD04	SRT2AD04-1115280	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi analogici	1	BFC	527,00
SRT2-DA02	SRT2DA02-1115290	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 2 uscite analogiche	1	BFC	604,00
SRT2-ID04-1	SRT2ID041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	169,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SRT2-ID08	SRT2ID08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	184,00
SRT2-ID08-1	SRT2ID081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	184,00
SRT2-ID08CL	SRT2ID08CL-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	286,00
SRT2-ID08CL-1	SRT2ID08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	286,00
SRT2-ID16	SRT2ID16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	252,00
SRT2-ID16-1	SRT2ID161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	252,00
SRT2-ID16P	SRT2ID16P-154888	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi remoti NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	50	BFC	175,00
SRT2-ID16T	SRT2ID16T-111543	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi NPN, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	299,00
SRT2-ID16T-1	SRT2ID16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 ingressi PNP, 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	327,00
SRT2-MD16T-1	SRT2MD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 ingressi + 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	333,00
SRT2-OD04-1	SRT2OD041CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	169,00
SRT2-OD08	SRT2OD08CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	184,00
SRT2-OD08-1	SRT2OD081CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	184,00
SRT2-OD08CL	SRT2OD08CL-10616	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote NPN, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	304,00
SRT2-OD08CL-1	SRT2OD08CL1-1115	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 4 uscite remote PNP, 0,5 A / 24 Vc.c., grado di protezione IP67.	1	BFC	304,00
SRT2-OD16	SRT2OD16CHN-2265	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	252,00
SRT2-OD16-1	SRT2OD161CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,3 A / 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	252,00
SRT2-OD16P	SRT2OD16P-111555	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote NPN per mont. su scheda, 24 Vc.c.	50	BFC	187,00
SRT2-OD16T-1	SRT2OD16T1-11154	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote PNP, 0,5 A / punto 24 Vc.c., morsettiera a vite	1	BFC	338,00
SRT2-ROC08	SRT2ROC08CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 8 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a., morsett. a vite	1	BFC	337,00
SRT2-ROC16	SRT2ROC16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a relè, 3 A / 250 V c.a. , morsett. a vite	1	BFC	504,00
SRT2-ROF16	SRT2ROF16CHN-226	Moduli Compobus S	Moduli slave Compobus S. 16 uscite remote a Mos-Fet, 3... 264 V a.c. / 3... 125 Vc.c.	1	BFC	776,00
SS-01GL-F	SS01GLF-1-146951	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g, terminali a saldare	500	CHA	3,91
SS-01GLT	SS01GLT-1-111265	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. a leva FS 50g, terminali fast-on	500	CHA	4,40
SS-01GL2	SS01GL2-1-111181	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g, terminali a saldare	500	CHA	4,05
SS-01GL2D	SS01GL2D-1-11118	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 0,1 A/125 Vc.a., azion. leva con rotella FS 50 g, terminali per c.s.	500	CHA	4,69
SS-10	SS10BYOMI-231162	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc..a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	500	CHA	2,86
SS-10D	SS10D-1540730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc..a. azion. leva lunga FS 150g, terminali cs	500	CHA	3,98
SS-10GL2	SS10GL2-14314800	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/125 Vc..a. azion. leva lunga FS 150g, terminali fast-on	500	CHA	3,91
SS-10T	SS10T-1115570000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali fast-on	500	CHA	3,84
SS-5	SS5-1-1500730000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g, terminali a saldare	500	CHA	1,88
SS-5-F	SS5F-1-156777000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g, terminali a saldare	500	CHA	2,29
SS-5GL	SS5GL-1114230000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,18
SS-5GL-F	SS5GLF-1-1114390	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 16 g terminali a saldare	500	CHA	2,23
SS-5GLD	SS5GLD-1-1114240	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	2,59
SS-5GLD2	SS5GLD2-1-111446	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50 g terminali per c.s. piegati a 90°	400	CHA	3,75
SS-5GLT	SS5GLT-1-1554850	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva FS 50g terminali per c.s. piegati a 90°	500	CHA	2,43
SS-5GL111	SS5GL111-1500750	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva lunga FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,51

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SS-5GL13	SS5GL13-1-146954	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,18
SS-5GL13D	SS5GL13D-1-10594	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali per c.s.	500	CHA	2,59
SS-5GL13T	SS5GL13T-1-11142	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2,43
SS-5GL2	SS5GL2-1-1114280	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a saldare	500	CHA	2,18
SS-5GL2D	SS5GL2D-1-111430	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali a per c.s.	500	CHA	2,59
SS-5GL2T	SS5GL2T-1-111429	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 50 g terminali fast-on	500	CHA	2,43
SS-5T	SS5T-1-154686000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a. azion. a pulsante FS 150 g terminali fast-on	500	CHA	2,18
SSG-5H	SSG5H-1495660000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. a pulsante FS 1,50N, terminali a saldare	9500	CHX	1,83
SSG-5L1-3H	SSG5L13H-1680040	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	1	CHX	2,71
SSG-5L1H	SSG5L1H-11130200	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc.a., azion. leva corta FS 0,6 N, terminali a saldare	9500	CHX	2,21
SSG-5P	SSG5P-1113070000	Microint. Subminiatura	1 contatto in scambio 5 A/125 Vc..a. azion. a pulsante FS 1,50N, terminali per c.s.	500	CHX	2,42
ST-MSBL	STMSBL-256191000	Accessori per barriere	Staffa di montaggio per MSBL	1	FAY	20,60
STD-102-C-A	STD102CA-1871220	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore ambra, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	52,30
STD-102-C-R	STD102CR-1871230	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colore rosso, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	52,30
STD-202-C-RG	STD202CRG-187124	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	55,90
STD-302-C-RAG	STD302CRAG-18712	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	68,70
STD-302-C-RGB	STD302CRGB-18712	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	68,70
STD-402-C-RAGB	STD402CRAGB-1871	Colonne luminose	Lampade ad incandescenza, luce continua, colori rosso, ambra, verde, blu, montaggio con asta, cavo 3m	12	CGY	81,10
SYS-ANT-OMNI52G1,2M	SYSANTOMN-218915	Accessori PLC	Antenna dipolo per interno/esterno circa 500 m polarizzazione lineare	1	BAY	356,00
SYS-ANTOmnivehicle52G1,2m	SYSANTOMN-218916	Accessori PLC	Antenna dipolo per uso sui veicoli circa 500 m polarizzazione lineare	1	BAY	246,00
SYS-CAB-RSMA-RTNC0,2M	SYS CABRSM-220557	Accessori PLC	Codino di collegamento per apparati CPI (IP20) per collegamento di antenne wireless lan	1	BAY	53,00
SYS-CAVORF-RG58	SYS CAVORF-219636	Accessori PLC	Prolunga per cavo RF per antenna wireless lan	1	BAY	160,00
SYS-CN-CPU004M2-V1	SYS CN CPU0-187986	Cavi PLC	Cavo di colleg. MC / Servo vari (2 assi)	1	EBY	236,00
SYS-CON01	SYS CON01-1-18667	Convertitori PLC	Convertitori frequenza / tensione, max. frequenza 50 kHz	1	BAY	180,00
SYS-ENC 01	SYS ENC01-6-18667	Convertitori PLC	Convertitori da encoder tipo Line driver a encoder da 5, 12, 24 Vc.c. max. frequenza 50 kHz	1	BAZ	87,80
SYS-ESCG-DUALANT-RSMA	SYS ESCGDU-236532	Accessori PLC	Antenna per ESCG dual-band 2,4 e 5 GHz,	1	BAY	80,30
SYS-ESCG-GH-BRA	SYS ESCGGH-236530	Accessori	Access point/access client industriale. 1 porta Ethernet + 1 porta RS232C. Installazione a parete.	1	BAY	1 730,00
SYS-ESCG-M8PLUG-2M	SYS ESCGM8-236531	Accessori	Cavo di alimentazione 2 m per access point/access client industriale ESCG.	1	BAY	58,70
SYS-MOD-EDGE	SYS MODEDGE-22056	Accessori PLC	Router Edge	1	BAY	1 480,00
SYS-MOD-GSM-V1	SYS MODGSMV1-1872	Accessori PLC	Modem GSM/GPRS, dual band, GSM classe 1 e 2, fax gruppo 3 e GPRS classe 10, aliment. 24Vdc	1	BAY	1 170,00
SYS-MOD-IND	SYS MODIND-220560	Accessori PLC	Modem V92 Industrial	1	BAY	690,00
SYS-MOD-MDW1	SYS MODMDW10EEI-2	Accessori PLC	Modem Router GSM/GPRS/EDGE WEB Server	1	BAY	1 440,00
SYS-MOD-MTDZ-V1	SYS MODMTDZV1-220	Accessori PLC	Modem V92	1	BAY	372,00
SYS-SCU02	SYS SCU020EEI-186	Convertitori PLC	Convert. RS232-C - RS422A/RS485 gestione autom. RTS/CTS. Alimentazione 24 Vc.c. montaggio su guida din	1	BAY	190,00
SYSRDM3-869	SYS RDM38690EEI-1	Accessori PLC	Radiomodem per trasmiss. in radiofreq., aliment. 12..24 Vc.c. Freq. 869,4... 869,65 Mhz. Modello 3AS-869MHZ	1	BAY	3 160,00
SZ-016A	SZ016A-226896000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore metallico con guarnizione, per fissaggio palo lungo 100,300,800mm di colonne LU7	12	CGY	15,00
SZ-020	SZ020-1871290000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio di colonne luminose a parete.	1	CGY	18,50
SZ-200A	SZ200A-239650000	Access.colonne luminose	Guarnizione per KHE	1	CGY	15,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
SZ-50U	SZ50U-1871310000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	CGY	4,93
SZ-50U-U	SZ50UU-275843000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico grigio per montaggio di colonne luminose LU7 su palo	1	CGY	4,93
SZ-60U	SZ60U-2348230000	Access.colonne luminose	Supporto superiore metallico per montaggio colonne luminose LU5 su palo	1	CGY	12,00
SZ-70B	SZ70B-1871190000	Access.colonne luminose	Supporto inferiore plastico per fissaggio palo lungo 100 e 300mm di colonne LU7	1	CGY	7,79
SZ018	SZ018-2610880000	Access.colonne luminose	Base per fissaggio a parete di colonne luminose LU7 con montaggio diretto	1	CGY	12,00
S3D2-AK-US	S3D2AKUS-1124070	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè	1	GDZ	260,00
S3D2-CK-US	S3D2CKUS-1485010	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. NPN uscita relè temporizzazione	1	GDZ	221,00
S3D2-CKB-US	S3D2CKBUS-112409	Unità di controllo	Alimentatori 100... 240 Vc.a. per sensori a 12 Vc.c. PNP uscita relè temporizzazione	1	GDZ	221,00
S33552120-04100F1	S33552120-187137	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 2 moduli LED su colonna luminosa LME	50	CGY	1,88
S33552120-04140F1	S33552120-187138	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 3 moduli LED su colonna luminosa LME	50	CGY	2,15
S33552120-04180F1	S33552120-187139	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 4 moduli LED su colonna luminosa LME	50	CGY	2,42
S33552120-04220F1	S33552120-187121	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 5 moduli LED su colonna luminosa LME	50	CGY	2,69
S33552120-0455F1	S335521200455F1-	Access.colonne luminose	Vite per fissaggio 1 modulo LED su colonna luminosa LME	50	CGY	1,61
S8JX-G05005CD	S8JXG05005CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10A A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX-G05012CD	S8JXG05012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,2 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX-G05024CD	S8JXG05024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 50W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	47,00
S8JX-G10012CD	S8JXG10012CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	66,00
S8JX-G10024CD	S8JXG10024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 100W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	66,00
S8JX-G15024CD	S8JXG15024CD-249	Alimentatori switching	Potenza 150W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, mod. protetto, montaggio guida DIN	1	DDJ	90,00
S8JX03505CD	S8JX03505CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 7 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	44,30
S8JX03512CD	S8JX03512CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,9 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	44,30
S8JX03524CD	S8JX03524CD-2042	Alimentatori switching	Potenza 35 W, ingr. 200...240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,5 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDJ	44,30
S8T-DCBU-01	S8TDCBU01.1-3079	Alimentatori switching	Modulo di back up, uscita 24 Vc.c., connettore di collegamento, mont. guida DIN	1	DDZ	341,00
S8T-DCBU-02	S8TDCBU02-111818	Alimentatori switching	Modulo tampone per microinterruzioni, uscita 24 Vc.c., mont. guida DIN	1	DDX	147,00
S8TS-02505	S8TS02505-111821	Alimentatori switching	Modulo potenza 25 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDG	150,00
S8TS-03012-E1	S8TS03012E1-1460	Alimentatori switching	Modulo potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	155,00
S8TS-06024-E11	S8TS06024E11-176	Alimentatori switching	Modulo potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, connett. serie/parall., mont. guida DIN	1	DDG	147,00
S8VM-05005CD	S8VM05005CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 10 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	115,00
S8VM-05012CD	S8VM05012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 4,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	115,00
S8VM-10012CD	S8VM10012CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 8,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	163,00
S8VM-30024C	S8VM30024C-22712	Alimentatori switching	Potenza 300W, ingresso 100...240 Vc.a.,uscita 12 Vc.c., 14 A	1	DDI	443,00
S8VM01524CD	S8VM01524CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	69,20
S8VM03024AD	S8VM03024AD-1962	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mod.protetto, LED allarme, mont. guida DIN	1	DDI	97,90
S8VM03024CD	S8VM03024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	90,60
S8VM05015CD	S8VM05015CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 3,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	115,00
S8VM05024CD	S8VM05024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,2 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	115,00
S8VM10024DC	S8VM10024CD-1961	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	163,00
S8VM15012CD	S8VM15012CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 12,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	200,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
S8VM15024CD	S8VM15024CD-1962	Alimentatori switching	Potenza 150 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 6,5 A, modello protetto, montaggio su guida DIN	1	DDI	200,00
S8VS-01505	S8VS01505-177287	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-01512	S8VS01512-177288	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-01524	S8VS01524-177289	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,65 A, mont. guida DIN	1	DDH	70,00
S8VS-03005	S8VS03005-177290	Alimentatori switching	Potenza 20 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 4 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-03012	S8VS03012-177291	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-03024	S8VS03024-177292	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, mont. guida DIN	1	DDH	89,10
S8VS-06024	S8VS06024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	118,00
S8VS-06024B	S8VS06024B.1-281	Alimentatori switching	Potenza 60 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,5 A, con display di stato, mont. guida DIN	1	DDH	130,00
S8VS-09024	S8VS09024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, mont. guida DIN	1	DDH	158,00
S8VS-09024BP	S8VS09024BP-1118	Alimentatori switching	Potenza 90 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 3,75 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	177,00
S8VS-12024	S8VS12024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, mont. guida DIN	1	DDH	186,00
S8VS-12024BP	S8VS12024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 120 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	198,00
S8VS-18024	S8VS18024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, mont. guida DIN	1	DDH	252,00
S8VS-18024BP	S8VS18024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 180 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 7,5 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	281,00
S8VS-24024	S8VS24024.1-2475	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, mont. guida DIN	1	DDH	324,00
S8VS-24024BP	S8VS24024BP.1-28	Alimentatori switching	Potenza 240 W, ingr. 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 10 A, display di stato, allarme PNP, mont. guida DIN	1	DDH	347,00
S8VS-48024	S8VS48024-240868	Alimentatori switching	Potenza 480W, ingr. 100...240 Vc.A, uscita 24Vc.c. 20A, mont. guida DIN	1	DDH	600,00
S8VT-F12024E	S8VTF12024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 120 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 5 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	210,00
S8VT-F24024E	S8VTF24024E-2340	Alimentatori switching	Potenza 240 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 10 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	250,00
S8VT-F48024E	S8VTF48024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 480 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 20 A, montaggio su guida DIN	1	DDK	280,00
S8VT-F96024E	S8VTF96024E-2275	Alimentatori switching	Potenza 960 W, trifase, ingresso 340...576 Vc.a., uscita 24Vc.c., 40A, montaggio su guida DIN	1	DDK	470,00
S82J-01005D	S82J01005D-11225	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingresso 100...240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2 A, mod. protetto, 1 funzione ausiliaria	1	DDB	69,20
S82J-01012DD	S82J01012DD-1-15	Alimentatori switching	Potenza 10 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1 A, mod. protetto, 1 funz. ausiliaria, mont. guida DIN	1	DDB	47,00
S82J-02512DD	S82J02512DD-1843	Alimentatori switching	Potenza 25 W, ingr. 100...240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 2,1 A, mod. protetto, 1 funz. ausil., mont. guida DIN	1	DDB	61,20
S82J-10015D	S82J10015D-14715	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100 /200 Vc.a., uscita 15 Vc.c. 7 A, mod. protetto, 3 funzioni ausiliarie	1	DDB	207,00
S82J-30024	S82J30024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 300 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 14 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB	255,00
S82J-60024	S82J60024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 600 W, ingresso 100/200 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 27 A, mod. protetto, 4 funzioni ausiliarie	1	DDB	526,00
S82K-00324	S82K00324-112127	Alimentatori switching	Potenza 3 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,13 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	76,00
S82K-00705	S82K00705-112128	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	79,00
S82K-00712	S82K00712-150701	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	79,00
S82K-00724	S82K00724-157358	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	79,00
S82K-00727	S82K00727-112129	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita ± 12 Vc.c. 0,3 A / 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	91,50
S82K-00728	S82K00728-144186	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 100... 240 Vc.a., doppia uscita ± 15 Vc.c. 0,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	91,50
S82K-01505	S82K01505-3-1121	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 5 Vc.c. 2,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	88,50
S82K-01512	S82K01512-112131	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 12 Vc.c. 1,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	88,50
S82K-01524	S82K01524-151872	Alimentatori switching	Potenza 15 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 0,6 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	88,50
S82K-03024	S82K03024-2-1425	Alimentatori switching	Potenza 30 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 1,3 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	129,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
S82K-05024	S82K05024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 50 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 2,1 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	140,00
S82K-10024	S82K10024-2-1120	Alimentatori switching	Potenza 100 W, ingresso 100... 240 Vc.a., uscita 24 Vc.c. 4,2 A, montaggio su guida DIN	1	DDD	215,00
S82S-7705	S82S7705-1495740	Alimentatori switching	Potenza 7,5 W, ingresso 10,2... 27,6 Vc.c., uscita 5 Vc.c. 1,5 A, montaggio su guida DIN	1	DDX	138,00
TJB-6-01520	TJB601520-186432	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	18,40
TJB-6-01540	TJB601540-186435	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 4 m, attacco a baionetta	1	DFY	24,40
TJB-8-03050	TJB803050-186433	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 5 m, attacco a baionetta	1	DFY	30,70
TJB-8-03075	TJB803075-186434	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, AISI 316, diam.= 8 mm, l= 30 mm, cavo TTS armato 7,5 m, attacco a baionetta	1	DFY	42,30
TJC-4-05020	TJC405020-186416	Trasduttori di temperatura	Trasduttori di temperatura	1	DFY	13,30
TJC-4-05030	TJC405030-186417	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 50 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	15,70
TJC-4-10030	TJC410030-197972	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	15,70
TJC-6-10020	TJC610020-186428	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	14,40
TJC-6-10030-VR	TJC610030VR-2293	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m, alta velocità di risposta	1	DFY	16,80
TJC-6-15020	TJC615020-186418	Trasduttori di temperatura	Trasduttori di temperatura	1	DFY	16,00
TJC610040	TJC610040-186430	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 4 m	1	DFY	20,20
TJE-1020	TJE1020-18642200	Trasduttori di temperatura	Termocoppia J, ad occhio, diam. int.= 4 mm, diam. est.= 10 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	11,70
TJ1-CORT	TJ1CORT-23963200	Accessor TRAJEXIA	TRAJEXIA - Scheda di interfaccia CAN open master/slave	1	ECC	753,00
TJ1-DRT	TJ1DRT-230524000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave DeviceNet	1	ECZ	731,00
TJ1-FL02	TJ1FL02-23052300	Motion Controller TRAJEXIA	Scheda Flexible I/O per unità TRAJEXIA	1	ECZ	840,00
TJ1-MC04	TJ1MC04-23475000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 4 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 050,00
TJ1-MC16	TJ1MC16-22397400	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo CPU 16 assi con porta Ethernet integrata	1	ECC	1 960,00
TJ1-ML04	TJ1ML04-23475100	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 4 assi Max.	1	ECZ	1 050,00
TJ1-ML16	TJ1ML16-22397500	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo master Mechatrolink II 16 assi Max.	1	ECZ	1 850,00
TJ1-PRT	TJ1PRT-223976000	Motion controller TRAJEXIA	Trajexia - Modulo slave Profibus DP	1	ECZ	731,00
TKB-6-01520	TKB601520-186415	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, AISI 316, diam.= 6 mm, l= 15 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	23,20
TKC-6-10020	TKC610020-186400	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	16,00
TKC-6-900020-SKIN	TKC6900020SKIN-2	Trasduttori di temperatura	K, skin point a elemento semplice, diam.=6mm,l=900mm, cavo in elettrovetro armato 2mt	1	DFY	108,00
TKE1020	TKE1020-18640100	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K ad anello, guaina AISI 316, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	14,90
TK1-8-150-TBRC	TK18150TBRC-1864	Trasduttori di temperatura	Termocoppia K, testa di connessione DIN B,guaina AISI 316,diam.= 8 mm, l= 150 mm,raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	106,00
TL-T2F1	TLT2F1-110349000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 2 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	69,80
TL-W1R5MB1	TLW1R5MB1-110296	Sensori di prossimità	Induttivo piatto cc 3 fili, non schermato 1.5mm, PNP-NA, cavo 2 m	1	GEG	48,90
TL-W3MB1 2M	TLW3MB1-11029400	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W3MB2	TLW3MB2-11030500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm PNP NC cavo 2 m	1	GEG	65,30
TL-W3MC1 2M	TLW3MC1-11028800	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NA cavo 2 m	1	GEG	51,70
TL-W3MC2 2M	TLW3MC2-11029200	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 3 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	51,50
TL-W5F1	TLW5F1-110282000	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	95,60
TL-W5MB1 2M	TLW5MB1-11029500	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m	1	GEG	44,50
TL-W5MB1 5M	TLW5MB15M-110313	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm PNP NA cavo 5 m	1	GEG	48,10
TL-W5MC2 2M	TLW5MC2-10469700	Sensori di prossimità	Induttivi c.c. parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NC cavo 2 m	1	GEG	44,50

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
TMHS457CG-B01	TMHS457CGB01-2-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	138,00
TPC-4-01507E	TPC401507E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 15 mm, 2 conduttori Teflon l= 700 mm, classe A	1	DFY	25,90
TPC-4-03015E	TPC403015E-18638	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 4 mm, l= 30 mm, cavo TEFLON schermato 2 m	1	DFY	38,20
TPC-5-15020	TPC515020-227185	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 5 mm, l= 150 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	28,60
TPC-6-03520	TPC603520-186382	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	28,90
TPC-6-10020	TPC610020-186393	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	26,60
TPC-6-10020-GS	TPC610020GS-2397	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 100 mm, cavo gomma silicone 2 m	1	DFY	26,90
TPC-6-10030	TPC610030-186394	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.=6mm, l=100mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	31,80
TPCPAN-3010-50	TPCPAN301050-241	Trasduttori di temperatura	Pt100, vetronite, 30x10x2mm, classe A, cavo teflon 5m	1	DFY	40,00
TPD-8-10020	TPD810020-186380	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 2 m	1	DFY	28,90
TPD-8-10030	TPD810030-186381	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 100 mm, cavo TTS armato 3 m	1	DFY	33,10
TPF-6-03520	TPF603520-186370	Trasduttori di temperatura	Pt100, guaina AISI 316, diam.= 6 mm, l= 35 mm, cavo TTS armato 2 m, attacco a baionetta	1	DFY	34,30
TPSB-397F	TPSB397F-1863990	Trasduttori di temperatura	Termoresistenza per rilievi aerotermici. Sensore con tubo forato in PVC diametro 20, montaggio a parete	1	DFY	57,90
TP1-8-150 TBRC	TP18150TBRC-1863	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 150 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	96,50
TP1-8-300-TBRC	TP18300TBRC-1863	Trasduttori di temperatura	Pt100, testa di connessione DIN B, guaina AISI 316, diam.= 8 mm, l= 300 mm, raccordo fisso 1/2" gas	1	DFY	112,00
TYPE 22	TYPE22-187880000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) per PES15/2N-4N 6/220 Vc.c.	1000	CFY	1,37
TYPE 42	TYPE42-187881000	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 6...24 Vc.c.	500	CFY	2,87
TYPE 42B	TYPE42B-18787300	Moduli per zoccoli	Con diodo di prot. contro l'invers. di polarità (catodo +A1) e LED rosso per zoccoli PES, 24...60 Vc.c.	200	ZZX	3,20
TYPE 51C	TYPE51C-22629200	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PF113AN	1	CFY	2,87
TYPE 52	TYPE52-187867000	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1000	CFY	3,31
TYPE 52B	TYPE52B-18786800	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 6/24 Vc.a./Vc.c per PES escluso PES15/4	1000	CFY	2,64
TYPE 52C	TYPE52C-18787400	Moduli per zoccoli	Modulo con gruppo RC 110/230 Vc.a./Vc.c per zoccoli PES	200	CFY	2,64
TYPE 62	TYPE62-187869000	Moduli per zoccoli	Modulo con LED rosso 12/48 Vc.a/Vc.c. per PES15/2N-4N	500	CFY	3,54
TYPE 62C	TYPE62C-18787000	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varistore, senza protez. contro inv. polarità 6/24, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	200	CFY	3,19
TYPE 92C	TYPE92C-18787200	Moduli per zoccoli	Modulo con Led + varist., senza protez. contro inv. polarità 110/230, Vc.a./Vc.c. per PES escluso PES15/4	200	CFY	3,39
T7N502-KFL	T7N502KFL-186878	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili per posa mobile 5 m spie LED NPN	1	GEY	13,50
T7P1002	T7P1002-18690500	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	15,90
T7P502	T7P502-186913000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	10,30
T7P502-PU	T7P502PU-2305400	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PUR 5 m spie LED PNP	1	GEY	20,60
T701000	T701000-18690800	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 10 m	1	GEY	13,60
T70200	T70200-186902000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 2 m	1	GEY	7,00
T70200-KFL	T70200KFL-224141	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC per posa mobile 2 m	1	GEY	9,27
T70500	T70500-186910000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEY	9,00
T9N502	T9N502-186899000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED NPN	1	GEY	11,70
T9P1002	T9P1002-18689600	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m spie LED PNP	1	GEY	16,60
T9P502	T9P502-186898000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 5 m spie LED PNP	1	GEY	11,00
T901000	T901000-18691400	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 10 m	100	GEY	15,00
T901200	T901200-18689700	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolari precablati 4 fili PVC 12 m	1	GEY	17,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
T90200	T90200-186894000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEY	7,96
T90500	T90500-186891000	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	100	GEY	9,60
T90500-KFL	T90500KFL-186895	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	11,00
T90500-PU	T90500PU-1868930	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PUR 5 m	1	GEY	12,10
UAASKA-08AZ100E	UAASKA08AZ100E-1	Motori mandrino	Standard, 5,5/7,5 kW, 400V, montato su flangia, senza protezione olio (TUV)	1	EAY	2 320,00
US-08	US08-14243800000	Zoccoli	Montaggio frontepannello per H3G, H2A, E5C2	1	CFZ	3,13
US12D22 FAN1006	US12D22-1-194775	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	138,00
UT676DX-TP(V1) FAN1008	UT676DXTPV1-1-19	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	202,00
UT797C-TP(B13)	UT797CTPB13-1947	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAY	227,00
V-10-1B5	V101B5-109744000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100	100	CHB	5,74
V-103-1A4	V1031A4-10980500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g term. a saldare/fast-on 4,75	100	CHB	4,04
V-105-1A4	V1051A4-14751300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. az. a leva corta e rotella FS 100 g term. a sald/fast-on 4,75	100	CHB	4,39
V-15-1A5	V151A5-109681000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,43
V-15-1A6	V151A6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,43
V-15-1B5	V151B5-151884000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200g terminali a vite	100	CHB	5,74
V-15-1B6	V151B6-105337000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali a vite	100	CHB	5,43
V-15-1C26	V151C26-15596400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,61
V-15-1C5	V151C5BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,43
V-15-1C6	V151C6BYOMI-2580	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,43
V-151-1A5	V1511A5-10968400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,77
V-151-1A6	V1511A6-10966400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 400g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,98
V-151-1C6	V1511C6-10954800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,77
V-152-1A5	V1521A5BYOMI-293	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,77
V-152-1A6	V1521A6-10533600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,77
V-152-1C5	V1521C5-10966200	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a.	100	CHB	3,98
V-153-1A4	V1531A4-10500200	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 100 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,04
V-153-1A6	V1531A6-14751400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,04
V-153-1C5	V1531C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,04
V-153-1C6	V1531C6-10966900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,04
V-154-1A5	V1541A5-10968700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva con falsa rotella FS 200 g term. fast-on 4,75	100	CHB	3,91
V-155-1A5	V1551A5-10499900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,39
V-155-1A6	V1551A6-14419800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	2500	CHB	4,39
V-155-1C5	V1551C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,63
V-155-1C6	V1551C6BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,39
V-156-1A5	V1561A5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,39
V-156-1A6	V1561A6-10960700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	4,39
V-156-1C5	V1561C5BYOMI-258	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,54
V-156-1C5-T	V1561C5T-1095470	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g term. fast-on 6,35, alta °T	100	CHB	5,61

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
V-156-1C6	V1561C6-10963700	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 15 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,39
V-16-1A4(R)	V161A4R-10949900	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,37
V-16-1A6(R)	V161A6R-14901500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,37
V-16-1C24(R)	V161C24R-1095010	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,14
V-16-1C26(R)	V161C26R-1095020	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,14
V-16-1C4(R)	V161C4R-10950300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,14
V-16-1C5(R)	V161C5R-10950400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2,18
V-16-1C6(R)	V161C6R-14362600	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	2,18
V-161-1C5(R)	V1611C5R-1535470	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,50
V-162-1A4(R)	V1621A4R-1095230	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 100 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,62
V-162-1A5(R)	V1621A5R-1095240	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,81
V-162-1A6(R)	V1621A6R-1095250	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,62
V-162-1C5(R)	V1621C5R-1095280	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,50
V-162-1C6(R)	V1621C6R-1469610	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,50
V-163-1A6(R)	V1631A6R-1095300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHB	3,91
V-163-1C5(R)	V1631C5R-1095340	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,72
V-163-1C6(R)	V1631C6R-1095350	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,72
V-164-1C5(R)	V1641C5R-1095400	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200g term. fast-on 4,75/saldare com. later.	100	CHB	3,55
V-165-1A4	V1651A4-10932100	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	5,01
V-165-1A5(R)	V1651A5R-1095420	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4,14
V-165-1A6(R)	V1651A6R-1095430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	4,14
V-165-1C26(R)	V1651C26R-109545	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,98
V-165-1C5(R)	V1651C5R-1094510	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,98
V-165-1C6(R)	V1651C6R-1480430	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,98
V-165-1D55-L(R)	V1651D55LRBYOMI -	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g, terminali pcb piegati a destra	100	CHB	3,86
V-166-1A5	V1661A5-10500500	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 200 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHB	5,01
V-166-1CR5	V1661CR5-1093330	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in sc.16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g term. fast-on 6,35, protez. dx	100	CHB	6,07
V-166-1C25(R)	V1661C25R-109454	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,98
V-166-1C26(R)	V1661C26R-109455	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 400g terminali fast-on 4,75	100	CHB	3,98
V-166-1C5(R)	V1661C5R-1094560	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 16 A/250 Vc.a. azion. a leva e rotella FS 200 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,98
V-21-1C6	V211C6-149595000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 400 g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,04
V-212-1C6(R)	V2121C6RBYOMI - 23	Microinterruttori Miniatura	1 contatto NA, 21 A/250 Vc.a. azion. a leva FS 400g terminali fast-on 6,35	100	CHB	4,63
V-216-1C6	V2161C6-10930000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 21 A/250 Vc.a. azion. a leva con rotella FS 400g terminali fast-on 6,35	100	CHB	3,87
VX-01-1A2	VX011A2-10856300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. Pulsante, terminali fast-on 4,75	2500	CHX	4,41
VX-015-1A3	VX0151A3-1085690	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva lunga e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	5,10
VX-015-1C23	VX0151C23-108575	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 0,1A/250 Vc.a. azion. a leva corta e rotella FS 30 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	5,10
VX-5-1A2	VX51A2-154097000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 25 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	3,62
VX-5-1A3	VX51A3-154098000	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75/saldare	100	CHX	3,62

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
VX-5-1C23	VX51C23-14645300	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 50 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	3,81
VX-51-1A3	VX511A3-14645200	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva corta FS 50 g term. fast-on 4,75/saldare	100	CHX	3,97
VX-53-1A3	VX531A3-10849100	Microinterruttori Miniatura	Microinterruttori Miniatura	100	CHX	4,50
VX-53-1C23	VX531C23-1084980	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a. azion. a leva lunga FS 20 g terminali fast-on 4,75	100	CHX	4,26
VX521A3	VX521A3-15293100	Microinterruttori Miniatura	micro-1 contatto in scambio 5A/250 Vc.a.	100	CHX	4,19
VZAB0P2BAA	VZAB0P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase	1	EAG	415,00
VZAB0P2EAA	VZAB0P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	489,00
VZAB0P4BAA	VZAB0P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase	1	EAG	415,00
VZAB0P4EAA	VZAB0P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	489,00
VZAB0P7BAA	VZAB0P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	475,00
VZAB0P7EAA	VZAB0P7EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	569,00
VZAB1P5BAA	VZAB1P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase	1	EAG	583,00
VZAB1P5EAA	VZAB1P5EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	679,00
VZAB2P2B-S5030	VZAB2P2BS5030-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase (1000 Hz)	1	EAC	667,00
VZAB2P2BAA	VZAB2P2BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	648,00
VZAB2P2EAA	VZAB2P2EAA-24160	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V monofase con filtro integrato	1	EAG	769,00
VZAB4P0BAA	VZAB4P0BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V monofase	1	EAG	804,00
VZA20P1BAA	VZA20P1BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,1/0,25 kW - 0,8/1,2 A - 200..240 V trifase	1	EAG	415,00
VZA20P2BAA	VZA20P2BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,25/0,37 kW - 1,6/1,9 A - 200..240 V trifase	1	EAG	415,00
VZA20P4BAA	VZA20P4BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 3,0/3,5 A - 200..240 V trifase	1	EAG	415,00
VZA20P7BAA	VZA20P7BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,1 kW - 5,0/6,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	475,00
VZA2011FAA	VZA2011FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 47/56 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 200,00
VZA2015FAA	VZA2015FAA-23522	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 60/69 A - 200..240 V trifase	1	EAG	2 890,00
VZA21P5BAA	VZA21P5BAA-23426	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 8,0/9,6 A - 200..240 V trifase	1	EAG	583,00
VZA22P2BAA	VZA22P2BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 11,0/12,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	648,00
VZA24P0BAA	VZA24P0BAA-23427	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 17,5/21,0 A - 200..240 V trifase	1	EAG	804,00
VZA25P5FAA	VZA25P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 25/30 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 210,00
VZA27P5FAA	VZA27P5FAA-23521	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 33/40 A - 200..240 V trifase	1	EAG	1 400,00
VZA40P2BAA	VZA40P2BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2 A - 380..480 V	1	EAG	471,00
VZA40P2EAA	VZA40P2EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,2/0,37 kW - 1,2/1,2 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	599,00
VZA40P4BAA	VZA40P4BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V	1	EAG	527,00
VZA40P4EAA	VZA40P4EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,4/0,75 kW - 1,8/2,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	649,00
VZA40P7BAA	VZA40P7BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V	1	EAG	597,00
VZA40P7EAA	VZA40P7EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 0,75/1,5 kW - 3,4/4,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	729,00
VZA4011FAA	VZA4011FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 11/15 kW - 24/31 A - 380..480 V	1	EAG	1 850,00
VZA4015FAA	VZA4015FAAGBR-24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 15/18,5 kW - 31/38 A - 380..480 V	1	EAG	2 300,00
VZA41P5BAA	VZA41P5BAA-23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V	1	EAG	661,00
VZA41P5EAA	VZA41P5EAA-24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 1,5/2,2 kW - 4,8/5,4 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	799,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
VZA42P2BAA	VZA42P2BAA - 23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V	1	EAG	797,00
VZA42P2EAA	VZA42P2EAA - 24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2/3,0 kW - 5,5/6,9 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	929,00
VZA43P0BAA	VZA43P0BAA - 23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V	1	EAG	994,00
VZA43P0EAA	VZA43P0EAA - 24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 3,0/3,7 kW - 7,2/8,8 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 130,00
VZA44P0BAA	VZA44P0BAA - 23425	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V	1	EAG	1 090,00
VZA44P0BAA-S5030	VZA44P0BAAS5030 -	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 130,00
VZA44P0EAA	VZA44P0EAA - 24159	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 4,0/5,5 kW - 9,2/11,1 A - 380..480 V con filtro integrato	1	EAG	1 240,00
VZA45P5FAA	VZA45P5FAAGBR - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V	1	EAG	1 330,00
VZA45P5FAA-S5030	VZA45P5FAAS5030 -	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 5,5/7,5 kW - 14,8/17,5 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAB	1 370,00
VZA47P5F-S5030	VZA47P5FS5030 - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V (1000 Hz)	1	EAC	1 550,00
VZA47P5FAA	VZA47P5FAAGBR - 24	Inverter V1000	Modello vettoriale ad anello aperto - 7,5/11 kW - 18/23 A - 380..480 V	1	EAG	1 500,00
V1000Kit Box	V1000KITBOX - 2399	Kit inverter	V1000 kit box	1	ZZA	10,30
V101A4T	V101A4T - 22532800	Microinterruttori Miniatura	1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a. azion. a pulsante FS 100g term. saldare o fast-on 4,75 alta temperatura	100	CHB	4,24
V400-H211	V400H211 - 2242520	Sistemi di identificazione	Lettore portatile di codici 2D, area di lettura 15x15 - 30x30 mm, uscita RS-232, alimentazione 5 VDC	1	AAF	4 300,00
V400-W20-2M	V400W202M - 224253	Sistemi di identificazione	Cavo di alimentazione e connessione seriale RS-232 a PLC, L= 2 m	1	AAZ	210,00
V400-W23P 5M	V400W23P5M - 22747	Sistemi di identificazione	Cavo seriale RS-232 per connessione a PLC, PNP, con cavo di alimentazione (24VDC), L= 5m	1	AAZ	300,00
V500-R521B2	V500R521B2 - 24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, cavo 2 m	1	AAX	1 470,00
V500-R521C2	V500R521C2 - 24896	Sistemi di identificazione	Lettore laser di codici a barre, uscita seriale RS-232, connettore 8 pin	1	AAX	1 470,00
V600-A44 5M	V600A445M - 108987	Accessori identificazione	Cavi di prolunga per stazioni di lettura/scrittura, 5m	1	AAB	281,00
V600-CA5D02	V600CA5D02 - 22499	Sistemi di identificazione	Unità Base 2 stazioni lettura/scrittura con I/F seriale RS232-C, RS-422, RS-485	1	AAB	1 640,00
V600-D23P55	V600D23P55 - 10894	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo a "bottone", dia. 8 x 6 mm	1	AAB	24,90
V600-D23P66N	V600D23P66N - 1089	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 254 byte, tipo quadrato	20	AAB	24,80
V600-HAM81 0.5M	V600HAM8105M - 108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", unità lettura/scrittura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	610,00
V600-HAR81 0.5M	V600HAR8105M - 108	Sistemi di identificazione	Sistema "MINI ID", solo lettura 1 byte (I/O PNP)	1	AAB	541,00
V600-HA51 2M	V600HA512M - 15153	Sistemi di identificazione	Amplificatore per antenne V600-HS51 e V600-HS61, cavo 2 m	1	AAB	450,00
V600-HS51 2M	V600HS512M - 10895	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo compatto, cavo 2 m	1	AAB	266,00
V600-H07 10M	V600H0710M - 10894	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 10 m	1	AAB	909,00
V600-H07 2M	V600H072M - 108948	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAB	907,00
V60500-KFL	V60500KFL - 186872	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	16,30
V670-D13F03	V670D13F03 - 10382	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: FeRAM, 128 bytes, tipo quadrato 40 x 40 mm	1	AAX	21,00
V670-H11	V670H11 - 14373900	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura tipo standard, cavo 2 m	1	AAX	320,00
V680-D1KP66MT	V680D1KP66MT - 237	Sistemi di identificazione	ID tag V680, quadrata, 1Kbyte, 34x34x3.5mm, montaggio su superfici metalliche	1	AAD	30,00
V680-HS63-W 2M	V680HS63W2M - 2318	Sistemi di identificazione	Antenna lettura/scrittura V680, quadrata 40x53x23mm, connettore impermeabile, cavo 2 m	1	AAD	170,00
V7TZ-FR1	V7TZFR1 - 22451500	Accessori inverter	Distanziale per installazione schede di rete su V7 IP65	1	EAZ	75,00
V700-A80 V2	V700A80V2 - 227180	Accessori identificazione	Piastra di aggancio per V700-D23P31	1	AAC	2,44
V700-D23P31	V700D23P31 - 22512	Sistemi di identificazione	Unità porta-dati: EEPROM 240 byte, tipo a "bottone"	1	AAC	10,60
V700-HMD11 2M	V700HMD112M - 1087	Sistemi di identificazione	Stazione di lettura/scrittura con controllore e RS232-C integrata, versione con involucro e cavo 2 m	1	AAC	409,00
V700-L11	V700L11 - 10878600	Sistemi di identificazione	(V700-L11) Unità di interfaccia per connessione seriale RS-232C e RS-485	1	AAC	836,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
V701000-KFL	V701000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	20,10
V702000-KFL	V702000KFL-22506	Accessori sensori	Connettori femmina M8 aangolati precablati 3 fili PVC 20 m (posa mobile)	1	GEY	41,20
V70500-KFL	V70500KFL-186873	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 3 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	16,30
V801000-KFL	V801000KFL-18687	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 10 m	1	GEY	21,00
V80500-KFL	V80500KFL-186876	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,00
V901000-KFL	V901000KFL-18685	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 10 m (posa mobile)	1	GEY	21,00
V90500	V90500-186859000	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEY	14,90
V90500-KFL	V90500KFL-186860	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m (posa mobile)	1	GEY	17,00
W-10FB3.	W10FB3-108330000	Accessori finecorsa WL	Unità contatto	100	CGX	19,60
WD30-ME	WD30ME-108513000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Master Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	1 880,00
WD30-SE	WD30SE-108514000	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	1 880,00
WD30-SE01	WD30SE01-1551930	Comunicatori Device Net	Radiomodem Slave Device Net per trasmissione in radiofrequenza. Frequenza 2400...2483,5 MHz.	1	BAZ	2 110,00
WEP-402FB-RYGB	WEP402FBRYGB-230	Colonne luminose	LED, luce continua e lampeggiante, allarme acustico, col. rosso, ambra, verde, blu, mont. a parete	12	CGY	430,00
WE70-AP-EU	WE70APEU-2390230	Accessori PLC	Access Point Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 730,00
WE70-AT001H	WE70AT001H-23902	Accessori PLC	Antenna omnidirezionale con base magnetica per WE70 comprende 2 m di cavo set da 2 antenne.	1	BAX	256,00
WE70-CL-EU	WE70CLEU-2390240	Accessori PLC	Access Client Wireless LAN unit conforme a IEEE802.11a e IEEE802.11b/g	1	BAX	1 230,00
WF001	WF001-1908600000	Accessori 3G3MV	Cavo per scrittore di flash memory per inverter 3G3MV (alimentazione scheda controllo)	1	EAZ	71,30
WL-2A100	WL2A100-10830700	Accessori finecorsa WL	Azionatore a braccio regolabile e rotella (per WLCA2)	50	CGC	28,20
WL-9H100	WL9H100-10832300	Accessori finecorsa WL	Testina operatrice e azionatore a leva spiralata (per WLNJ)	50	CGC	33,40
WLCA12-G	WLCA12G-10841000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67	1	CGC	83,80
WLCA12-THG	WLCA12THG-108327	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, IP67, per alta temp.	1	CGC	120,00
WLCA2-G	WLCA2G-154621000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	79,10
WLCA2-THG	WLCA2THG-1083350	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatura	1	CGC	117,00
WLCA2-2G	WLCA22G-10845800	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67	1	CGC	79,10
WLCA32-41G	WLCA3241G-108383	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. doppio braccio e rotella, IP67	1	CGC	104,00
WLCL-G	WLCLG-1468890000	Finecorsa a torretta	PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. asta rigida regolabile, IP67	1	CGC	73,80
WLDG	WLDG-14249400000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante, IP67	1	CGC	60,60
WLD2-G	WLD2G-1489550000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	68,40
WLD2-TH	WLD2TH-108349000	Finecorsa a torretta	G 1/2 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido azion. pulsante e rotella, IP67, temp. 5...120°C	1	CGC	98,60
WLNJ-G	WLNJG-1083640000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP67	1	CGC	63,90
WLNJ-S2-G	WLNJS2G-10354900	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva stelo flessibile, IP67	1	CGC	66,90
WLNJ-TH	WLNJTH-108369000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. leva spiralata, IP67	1	CGC	120,00
WLS2-G	WLS2G-108388000	Finecorsa a torretta	PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67	1	CGC	113,00
WS02-CFSC1-E VER2.0	WS02CFSC1EVER20-	Software Safety DeviceNet	Software di programmazione/simulazione controllori di sicurezza NE1A e configurazione Safety DeviceNet	1	FAJ	876,00
WS02-PSTC1-E	WS02PSTC1E-10534	Software Sysmate	Software di programmazione schede Protocol Macro (per tutti i PLC che le supportano)	1	BAM	812,00
WV201	WV201-1380160000	Accessori 3G3MV	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter 3G3MV (connettore CN2)	1	EAZ	24,10
X-10GW22B	X10GW22B-1082000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva corta e rotella, term a vite	20	CGX	44,10
X-10GW4	X10GW4-108106000	Micro base per c.c.	1 contatto in scambio 15 A/30 Vc.c., azion. leva lunga bassa FT, term a saldare	20	CGX	39,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
XD-CRWA005-DE	XDCRWA005DE-1638	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 5 m	1	EBZ	151,00
XD-CRWA010-DE	XDCRWA010DE-1638	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 10 m	1	EBZ	182,00
XD-CRWA015-DE	XDCRWA015DE-1635	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II - 15 m	1	EBZ	237,00
XD-CRWB003N-E	XDCRWB003NE-1635	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 3 m	1	EBZ	171,00
XD-CRWB005N-E	XDCRWB005NE-1634	Accessori XtraDrive	Cavo encoder tra XtraDrive e servomotori Sigma II a 380 V - 5 m	1	EBZ	186,00
XD-01-MSD0	XD01MSD0-1638890	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 100W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 760,00
XD-02-MN01	XD02MN01-1637060	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W	1	EBH	1 680,00
XD-02-MSD0	XD02MSD0-1001130	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 200W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 810,00
XD-04-MN01	XD04MN01-1631000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W	1	EBH	1 760,00
XD-04-MSD0	XD04MSD0-1638910	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 400W - Profibus DP integrato	1	EBH	1 900,00
XD-05-TN	XD05TN-163913000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 450W	1	EBH	2 200,00
XD-05-TSD0	XD05TSD0-1635970	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 450W - profibus DP integrato	1	EBH	2 310,00
XD-08-MSD0	XD08MSD0-1634590	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 220 V monofase per motori Sigma II o Smartstep da 750W - Profibus DP integrato	1	EBH	2 030,00
XD-10-TN	XD10TN-163603000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 850 W 1500 giri/min o 1 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 320,00
XD-10-TSD0	XD10TSD0-1630190	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus-DP per motori Sigma II da 850W 1500 giri/min o 1kW kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 460,00
XD-15-TN	XD15TN-163096000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 430,00
XD-15-TSD0	XD15TSD0-1622260	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V Profibus DP per motori Sigma II da 1,3 kW 1500 giri/min o 1,5 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 580,00
XD-20-TN	XD20TN-163912000	Servosistemi XtraDrive	Azionamento XtraDrive 380 V per motori Sigma II da 1,8 kW 1500 giri/min o 2 kW 3000 giri/min.	1	EBH	2 780,00
XG4M-4030-T	XG4M4030T-167389	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	50	ZZX	4,45
XG4M-4030-U	XG4M4030U-149271	Accessori PLC	Connettore 40 pin MIL-C-	50	ZZX	4,45
XM2A-0901	XM2A0901-1559730	Accessori PLC	Connettore 9 pin Canon maschio	50	ZZX	5,43
XM2A-2501	XM2A2501-1078440	Accessori PLC	Connettore 25 pin sub-D maschio	1000	ZZX	8,49
XM2S-0911	XM2S0911-1078590	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 9 pin	50	ZZX	5,98
XM2S-1511	XM2S1511-1078620	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 15 pin	40	ZZX	10,10
XM2S-2511	XM2S2511-1078630	Accessori PLC	Guancia copriconnettore per connettore da 25 pin	40	ZZX	6,82
XS2CD421	XS2CD421-1077330	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolatii per sensori c.c.	50	GEZ	10,60
XS2F-D421-D80-A	XS2FD421D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ	14,50
XS2F-D421-G80-A	XS2FD421G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	17,20
XS2F-D421-J80-AZ	XS2FD421J80AZ-14	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	20	GEZ	37,20
XS2F-D422-DC0-A	XS2FD422DC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 3 fili PVC 2 m	20	GEZ	21,60
XS2F-D422-D80-A	XS2FD422D80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 2 m	5	GEZ	14,50
XS2F-D422-GC0-A	XS2FD422GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolatii per sensori c.c. precablati 3 fili PVC 5 m	20	GEZ	14,40
XS2F-D422-G80-A	XS2FD422G80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	17,70
XS2F-D422-J80-A	XS2FD422J80A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati per sensori c.c. precablati 4 fili PVC 10 m	20	GEZ	35,50
XS2F-D521-DG0-A	XS2FD521DG0A-150	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) c.c. precablati 5 fili PVC 2 m	1	GEZ	19,70
XS2FD421GC0A 2	XS2FD421GC0A-2-1	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolatii per sensori c.c.	5	GEZ	14,40
XS2G-D4S1	XS2GD4S1-1076340	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali c.c. terminali a vite	50	GEZ	14,20
XS2H-D421-D80-A	XS2HD421D80A-148	Accessori sensori	Connettore femmina M12, 4 Pin, dritto, cavo PVC 2 m	1	GEZ	25,80

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
XS2RD827S008	XS2RD827S008-183	Accessori per barriere	Interfaccia compatta per collegamento lampada di muting a ricevitore barriera F3S-TGR-SB2/SB4	1	FAZ	63,70
XS2Z-12	XS2Z12-107618000	Accessori PLC	Tappo di protezione I/O per moduli IP67	1	GEZ	5,30
XS3F-M421-402-A	XS3FM421402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ	14,40
XS3F-M421-405-A	XS3FM421405A-105	Accessori per sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	18,20
XS3F-M421-405-R	XS3FM421405R-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili cavo posa mobile 2M	5	GEZ	27,10
XS3F-M422-402-A	XS3FM422402A-107	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	10	GEZ	14,40
XS3F-M422-405-A	XS3FM422405A-141	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	5	GEZ	18,20
XWT-ID08-1	XWTID081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	190,00
XWT-ID16-1	XWTID161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 ingressi remoti PNP, 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFX	225,00
XWT-OD08-1	XWTO081CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 8 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	190,00
XWT-OD16	XWTO16CHN-22654	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote NPN, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	225,00
XWT-OD16-1	XWTO161CHN-2265	Moduli I/O remoti	Moduli smart slave. Espansione con 16 uscite remote PNP, 0,5 A/punto 24 V c.c., morsettiera a vite	1	BFD	225,00
XW2B-20J6-1B	XW2B20J61B-10756	Morsettiera	20 punti per C200HW-NC113	1	ECZ	123,00
XW2B-20J6-6	XW2B20J66-107561	Morsettiera	20 punti per C200H-MC221	1	ECZ	146,00
XW2B-20J6-8A	XW2B20J68A-14907	Morsettiera	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (1 asse)	1	ECZ	145,00
XW2B-40F5-P	XW2B40F5P-107572	Morsettiera	40 punti M3.5 con connettore Flat per servozionamenti	1	ECZ	128,00
XW2B-40G4	XW2B40G4-1563030	Morsettiera	40 punti M3 con connettore Flat	1	BAJ	76,40
XW2B-40G5	XW2B40G5-1507300	Morsettiera	40 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	70,50
XW2B-40J6-2B	XW2B40J62B-10756	Morsettiera	40 punti per C200HW-NC213/NC413	1	ECZ	130,00
XW2B-40J6-7	XW2B40J67-107562	Morsettiera	40 punti per CV500-MC421	1	ECZ	171,00
XW2B-40J6-9A	XW2B40J69A-10756	Morsettiera	20 punti per collegamento CJ1M CPU22/23 con servo azionamenti (2 assi)	1	ECZ	172,00
XW2B-50G5	XW2B50G5-1430600	Morsettiera	50 punti M3.5 con connettore Flat	1	ECZ	82,80
XW2B-60G5	XW2B60G5-1475320	Morsettiera	60 punti M3.5 con connettore Flat	1	BAJ	122,00
XW2D-20G6	XW2D20G6-1074820	Morsettiera	Morsettiera a 20 punti (M3)	1	BAJ	36,70
XW2D-40G6	XW2D40G6-1547470	Morsettiera	Morsettiera a 40 punti (M3)	1	BAJ	61,20
XW2G-40G7-E	XW2G40G7E-180645	Morsettiera	Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41	1	BAJ	106,00
XW2Z-LIB30024	XW2ZLIB30-187983	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 3 m per il collegamento I/O al PLC CPM2C e C200H@ (connettore Fujitsu 24 pin)	1	BAY	56,10
XW2Z-LIB30040	XW2ZLIB30-187984	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	81,10
XW2Z-LIB30040-K	XW2ZLIB30-188001	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin)	1	BAY	37,80
XW2Z-LIB30040-KS	XW2ZLIB30-187990	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 3 m per il colleg. I/O ad alta dens. per CJ1 (MIL 40 pin) sguainato per 2,7 m.	1	BAY	79,60
XW2Z-LIB30040-S	XW2ZLIB30-187991	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 3 m per il colleg. I/O per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin) sguainato per 2,7 m	1	BAY	79,60
XW2Z-LIB50040	XW2ZLIB50-272466	Cavi di collegamento	Cavo a fili liberi L= 5 m per il colleg. I/O ad alta dens. per C200H@ e CS1 (Fujitsu 40 pin)	1	BAY	92,00
XW2Z-100A	XW2Z100A-1074540	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	62,50
XW2Z-100B	XW2Z100B-1074570	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	85,00
XW2Z-100J-A1	XW2Z100JA1-10749	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200H-NC112 con XW2B-20J6-1	1	ECZ	101,00
XW2Z-100J-A14	XW2Z100JA14-1075	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1W-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	153,00
XW2Z-100J-A15	XW2Z100JA15-1075	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con XW2B-40J6-2B	1	ECZ	179,00
XW2Z-100J-A17	XW2Z100JA17-1037	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1W-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	176,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
XW2Z-100J-A19	XW2Z100JA19-1074	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-A26	XW2Z100JA26-1074	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc UE/Smartstep	1	ECZ	165,00
XW2Z-100J-A27	XW2Z100JA27-1568	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1M-CPU22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e Omnuc W	1	ECZ	165,00
XW2Z-100J-A6	XW2Z100JA6-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200HW-NC113 con XW2B-20J6-1B	1	ECZ	135,00
XW2Z-100J-A9	XW2Z100JA9-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200HW-NC213/NC413 con servo Omunc serie UE	1	ECZ	137,00
XW2Z-100J-B1	XW2Z100JB1-10311	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie U	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-B17	XW2Z100JB17-2317	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento CJ1M-CPU21/22/23 con servo morsettiera XW2B-20J6-8A e JUNMA	1	ECZ	123,00
XW2Z-100J-B4	XW2Z100JB4-10750	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-B5	XW2Z100JB5-14421	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UE	1	ECZ	114,00
XW2Z-100J-F1	XW2Z100JF1-10749	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento C200H-MC221 con XW2B-20J6-6	1	ECZ	133,00
XW2Z-100K	XW2Z100K0EEI0R-1	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	31,10
XW2Z-200A	XW2Z200A-1430620	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-20G4/G5	1	BAJ	73,20
XW2Z-200B	XW2Z200B-1517890	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	95,50
XW2Z-200C	XW2Z200C-1074630	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento modulo analogico CS1W-AD161	1	BAJ	124,00
XW2Z-200J-B4	XW2Z200JB4-10750	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Omnuc serie UT	1	ECZ	111,00
XW2Z-200J-B5	XW2Z200JB5-10601	Cavi di collegamento	L= 1 m per collegamento morsettiera XW2B con servo Smartstep	1	ECZ	145,00
XW2Z-200K	XW2Z200K0EEI0R-1	Cavi di collegamento	L= 2 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	41,20
XW2Z-300B	XW2Z300B-1074580	Cavi di collegamento	L= 3 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5	1	BAJ	112,00
XW2Z-300K	XW2Z300K0EEI0R-1	Cavi di collegamento	L= 3 m per collegamento tra i moduli di I/O con connettore MIL e morsettiera XW2D-40G6	1	BAY	50,30
XW2Z-500T	XW2Z500T-1559780	Accessori NT	Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)	1	BAJ	125,00
XW4B-05C1-H1-D	XW4B05C1H1D-1074	Accessori servo W	Connettore 5 poli per collegamento rete DeviceNet	1	BFZ	16,10
X002503-4-11K31/34A0.71MH	X00250341-188054	Accessori inverter	Induttanza 400V inverter-motore 11 kW, 31/34 A, 0,71 mH	1	EAY	340,00
X002568	X002568-23382800	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY	1 900,00
X010137	X010137-23382900	Accessori unità rigenerative	Reattanza per unità rigenerativa 75 kW	1	EAY	571,00
Y92A-48	Y92A48-120050000	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48B (HARD)	Y92A48BHARD-1209	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48D (SOFT)	Y92A48DSOFT-1563	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,54
Y92A-48F1	Y92A48F1-1518010	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale morbida con mollette per temporizzatori e contatori 48x48 mm	1	DGZ	14,20
Y92A-48G(PROTECT COVER)	Y92A48GPR-142439	Accessori protezione	Copriterminali per la protezione delle dita per zoccolo P3GA-11	1	DGZ	2,54
Y92A-48N	Y92A48N-15419600	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	55,00
Y92A-49N	Y92A49N-12970400	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 48x96 mm	1	DGZ	70,90
Y92A-96B	Y92A96B-14201100	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida per H8PS	1	DAZ	10,40
Y92A-96N	Y92A96N-14862500	Accessori protezione	Calotta di protezione frontale rigida IP66 per apparecchiature 96x96 mm	1	DGZ	85,00
Y92B-A150N	Y92BA150N-152003	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	34,40
Y92B-N150	Y92BN150-1074000	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	58,70
Y92B-N50	Y92BN50-10536100	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	26,60
Y92B-P100	Y92BP100-1074030	Accessori relè statici	Dissipatore	1	CCZ	42,00
Y92B-S10	Y92BS10-12464300	Accessori relè statici	Dissipatore	10	CCZ	10,10

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
Y92C-30	Y92C30-143215000	Accessori posizionatori	Adattatore per il funzionamento in parallelo di 2 posizionatori angolari	1	DAZ	267,00
Y92E-B12	Y92EB12-14714000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M12	1	GEZ	3,92
Y92E-B18	Y92EB18-10740800	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M18	1	GEZ	3,92
Y92E-B30	Y92EB30-14499700	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M30	1	GEZ	3,92
Y92E-B8	Y92EB8-107407000	Accessori sensori	Staffe di montaggio per sensori M8	1	GEZ	3,92
Y92E-E30	Y92EE30-11024100	Accessori sensori	Tappi in plastica diametro M30	1	GEZ	3,30
Y92E-MM12PVC4Aconf-L	Y92EMM12P-206557	Accessori sensori	Connettori maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC4SCONF-L	Y92EMM12P-206558	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-MM12PVC5Sconf-H	Y92EMM12P-224498	Accessori sensori	Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,00
Y92E-M08PVC4A2M-L	Y92EM08PVC4A2ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4A5M-L	Y92EM08PVC4A5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M8 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M08PVC4S2M-L	Y92EM08PVC4S2ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	13,50
Y92E-M08PVC4S5M-L	Y92EM08PVC4S5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M8 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A5M-L	Y92EM12PVC3A5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili PVC 5 m	1	GEZ	17,10
Y92E-M12PVC3A5MLED-L	Y92EM12PV-206574	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 3 fili LED PVC 2 m	1	GEZ	20,30
Y92E-M12PVC4Aconf-L	Y92EM12PV-206333	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC4AconfLED-H	Y92EM12PV-224780	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti led 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	16,50
Y92E-M12PVC4AconfTRP-H	Y92EM12PV-225120	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati trasparenti 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC4A2M-L	Y92EM12PVC4A2ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 2 m	1	GEZ	16,90
Y92E-M12PVC4A5M-L	Y92EM12PVC4A5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M12 angolati precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC4Sconf-L	Y92EM12PV-206334	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	10,20
Y92E-M12PVC4S5M-L	Y92EM12PVC4S5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 4 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92E-M12PVC5Sconf-H	Y92EM12PV-224496	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7	1	GEZ	11,30
Y92E-M12PVC5S5M-L	Y92EM12PVC5S5ML-	Accessori sensori	Connettori femmina M12 assiali precablati 5 fili PVC 5 m	1	GEZ	19,80
Y92F-30	Y92F30-120934000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	4,88
Y92F-31	Y92F31-120467000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro per apparecchiature 36x36 mm	1	DGZ	2,29
Y92F-35	Y92F35ADA-107355	Accessori contaimpulsi	Adattatore per montaggio frontequadro H7E-N in spazi ridotti	1	DAZ	4,89
Y92F-73	Y92F73-120810000	Accessori temporizzatori	Adattatore da 58x88 mm per montaggio frontequadro per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	5,03
Y92F-75	Y92F75-154955000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 26x45 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-76	Y92F76-119559000	Accessori temporizzatori	Adattatore per montaggio frontequadro H7E in fori da 27,5x52,5 mm	1	DAZ	4,16
Y92F-91	Y92F91-156348000	Accessori temporizzatori	Supporto per montaggio su guida DIN del posizionatore H8PS	1	DAZ	22,80
Y92H-3 -PAIR-	Y92H3PAIR-120086	Accessori per zoccoli	Molla di fissaggio temporizzatore	1	DGZ	2,33
Y92S-29	Y92S29-107361000	Accessori temporizzatori	Guarnizione di tenuta tra apparecchiatura e pannello per apparecchiature 48x48 mm	1	DGZ	3,76
Y92S-41-200 (CABLE FOR H8)	Y92S41200-169367	Accessori contaimpulsi	Cavo a fili liberi L= 2 m per il colleg. uscite dell'H8PS	1	DAZ	74,30
Z-10FQ22Y-B	Z10FQ22YB-106726	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare, contatti sdoppiati	20	CGX	32,70
Z-15EW22-B	Z15EW22B-1430780	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. alta capacità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	14,00
Z-15G	Z15G-1-106761000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a saldare	20	CGA	7,71
Z-15G-B	Z15GB-1066660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante, term. a vite	20	CGA	8,85

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
Z-15GD	Z15GD-1066980000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a saldare	20	CGA	11,30
Z-15GD-B	Z15GDB-1066990000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GD55	Z15GD55-10670400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante corto, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	17,30
Z-15GK355	Z15GK355-1541230	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, alta PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	20,10
Z-15GK55	Z15GK55-14532400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	18,10
Z-15GK55-B	Z15GK55B-1067600	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile, mediam. PS, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	19,30
Z-15GL	Z15GL-1066400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva elastica, term. a saldare	20	CGA	9,74
Z-15GL2	Z15GL2-106643000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva elastica e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,10
Z-15GM	Z15GM-1066090000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso, term. a saldare	20	CGA	10,30
Z-15GM2	Z15GM2-106612000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GM2-B	Z15GM2B-10661300	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva a funzionamento inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	12,80
Z-15GM22	Z15GM22-15064100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GM22-B	Z15GM22B-1529690	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta a funzionam. inverso e rotella, term. a vite	20	CGA	12,80
Z-15GQ	Z15GQ-1049400000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, mediam. PS, term. a saldare	20	CGA	14,00
Z-15GQ-B	Z15GQB-106712000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, media. PS, term. a vite	20	CGA	14,80
Z-15GQ21	Z15GQ21-10662100	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	21,90
Z-15GQ21-B	Z15GQ21B-1563160	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, term. a vite	20	CGA	22,60
Z-15GQ2155-B	Z15GQ2155B-10663	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella trasversale, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	33,40
Z-15GQ22	Z15GQ22-15064000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a saldare	20	CGA	21,90
Z-15GQ22-B	Z15GQ22B-1541240	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella, term. a vite	20	CGA	22,60
Z-15GQ22A55-B5V	Z15GQ22A55B5V-10	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante e rotella incassato, term. a vite, copriterminali	20	CGA	35,70
Z-15GQ2255	Z15GQ2255-106638	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella incassato, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	31,00
Z-15GQ55B	Z15GQ55B-1066350	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante incassato, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	28,10
Z-15GQ8B	Z15GQ8B-14308200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante incassato, alta PS, term. a vite	20	CGA	18,80
Z-15GS	Z15GS-1573960000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a saldare	20	CGA	9,98
Z-15GS-B	Z15GSB-106694000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, term. a vite	20	CGA	11,00
Z-15GW	Z15GW-1066530000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a saldare	20	CGA	10,00
Z-15GW-B	Z15GWB-148550000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva bassa FS, term. a vite	20	CGA	11,00
Z-15GW2	Z15GW2-1-1453270	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW2-B	Z15GW2B-10665700	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GW21-B	Z15GW21B-1030330	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta, term. a saldare	20	CGA	11,00
Z-15GW22	Z15GW22-14308400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW22-B	Z15GW22B-1066630	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, term. a vite	20	CGA	11,40
Z-15GW22S	Z15GW22SS-106571	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, term. a saldare	20	CGA	10,70
Z-15GW2255	Z15GW2255-144235	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	19,80
Z-15GW2255-B	Z15GW2255B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	20,50
Z-15GW2277	Z15GW2277-106575	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a saldare	20	CGA	13,00
Z-15GW2277B	Z15GW2277B-10657	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidirezionale, term. a vite	20	CGA	14,70

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
Z-15GW227755-ML 1M	Z15GW227755ML1M-	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella unidir., term. resinati, cavo 1m, uscita sx	1	CGA	32,90
Z-15GW2377	Z15GW2377-106579	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva corta e rotella in acciaio, unidirez. term. a saldare	20	CGA	13,00
Z-15GW25	Z15GW25-10658400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a saldare	20	CGA	11,80
Z-15GW25-B	Z15GW25B-1065850	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella larga, term. a vite	20	CGA	12,90
Z-15GW255	Z15GW255-1065870	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	19,80
Z-15GW255-B	Z15GW255B-151808	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella parallela, corpo stagno, term. a vite	20	CGA	21,10
Z-15GW4	Z15GW4-106594000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a saldare	20	CGA	10,00
Z-15GW4-B	Z15GW4B-10659500	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva con bassa FT term. a vite	20	CGA	11,00
Z-15GW54	Z15GW54-10660000	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva e rotella trasversale, term. a saldare	20	CGA	12,20
Z-15GW55	Z15GW55-10660200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. leva alta FS, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	15,80
Z-15HW24	Z15HW24-10647400	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a saldare	10	CGA	13,90
Z-15HW24-B	Z15HW24B-1559930	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva corta e rotella, term. a vite	10	CGA	14,80
Z-15HW400	Z15HW400-1049450	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. con bassa FT term. a saldare	10	CGA	13,70
Z-15HW78	Z15HW78-10648200	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a saldare	10	CGA	16,10
Z-15HW78-B	Z15HW78B-1064830	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., alta sensibilità, azion. leva a filo bassa FT/ FS, term. a vite	10	CGA	16,80
ZC-Q2155	ZCQ2155-10633200	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, mont. incassato, IP67	10	CGD	52,90
ZC-Q2255	ZCQ2255-15180400	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67	10	CGD	52,90
ZC-Q55	ZCQ55-1064250000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante mont. incassato, IP67	10	CGD	46,30
ZC-W155	ZCW155-106351000	Finecorsa miniatura	1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a., azion. a leva, IP67	10	CGD	42,40
ZCN2255	ZCN2255-15180600	Finecorsa miniatura	Finecorsa miniatura	10	CGD	96,00
ZE-N-2G	ZEN2G-1063700000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	43,90
ZE-NA2-2G	ZENA22G-15152500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP65	1	CGE	65,20
ZE-NA277-2G	ZENA2772G-106375	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella unidirez., fissaggio laterale, IP65	1	CGE	80,20
ZE-Q-2G	ZEQ2G-1063590000	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante con cappuccio prot, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	37,60
ZE-QA2-2G	ZEQA22G-15268900	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. leva e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	57,90
ZE-Q21-2G	ZEQ212G-14925700	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	56,80
ZE-Q22-2G	ZEQ222G-15041500	Micro protetti	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, fissaggio laterale, IP60	1	CGE	56,80
ZEN-BAT01	ZENBAT01.1-24097	Accessori PLC	Batteria al litio per CPU ZEN	1	DEZ	34,90
ZEN-CIF01	ZENCIF01.1-24096	Convertitori PLC	Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)	1	DEZ	92,30
ZEN-KIT01-EV4	ZENKIT01EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxAR-A-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	238,00
ZEN-KIT02-EV4	ZENKIT02EV4.1-24	Kit PLC ZEN	Comprende un PLC ZEN-10CxDR-D-V2 + 1 software di programmazione + 1 cavo di programmazione + manuali	1	DEA	238,00
ZEN-ME01	ZENME01.1-240971	Accessori PLC	EEProm 96 passi di programma per PLC ZEN	1	DEZ	40,10
ZEN-PA03024	ZENPA03024.1-242	Accessori PLC	Alimentatore per PLC ZEN	1	DEX	84,90
ZEN-SOFT01-V4	ZENSOFT01V4.1-24	Software Sysmate	Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT	1	DEZ	73,40
ZEN-10C1AR-A-V2	ZEN10C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V c.a.	1	DEA	147,00
ZEN-10C1DR-D-V2	ZEN10C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C1DT-D-V2	ZEN10C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite a transistor integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	147,00
ZEN-10C2DR-D-V2	ZEN10C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, senza display e senza RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	136,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ZEN-10C3AR-A-V2	ZEN10C3ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 220 V c.a., non espandibile	1	DEA	140,00
ZEN-10C3DR-D-V2	ZEN10C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 6 ingressi e 4 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c. non espandibile	1	DEA	140,00
ZEN-20C1AR-A-V2	ZEN20C1ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C1DR-D-V2	ZEN20C1DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C1DT-D-V2	ZEN20C1DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alimentaz. 12-24 V c.c.	1	DEA	193,00
ZEN-20C2AR-A-V2	ZEN20C2ARAV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 220 V a.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C2DR-D-V2	ZEN20C2DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C2DT-D-V2	ZEN20C2DTDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, alimentazione 12-24 V c.c.	1	DEA	183,00
ZEN-20C3AR-A-V2	ZEN20C3ARAV2-224	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim 220 V a.c., non espandibile.	1	DEA	183,00
ZEN-20C3DR-D-V2	ZEN20C3DRDV2.1-2	CPU PLC ZEN	96 passi di programma, 12 ingressi e 8 uscite integrate, display e RTC, alim. 12-24 V c.c., non espandibile	1	DEA	183,00
ZEN-8E1AR	ZEN8E1AR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 220 V c.a. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	69,80
ZEN-8E1DR	ZEN8E1DR.1-24097	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a relè 8 A	1	DEX	69,80
ZEN-8E1DT	ZEN8E1DT.1-24098	Espansione PLC ZEN	4 punti di ingresso a 24 V c.c. + 4 punti di uscita a transistor 0,5 A	1	DEA	69,80
ZEN222G	ZEN222G-10473600	Micro protetti	Micro protetti	1	CGE	121,00
ZFV-A15	ZFVA15-177098000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione singola, I/O PNP	1	GFE	1 420,00
ZFV-A25	ZFVA25-177099000	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 710,00
ZFV-A25-04	ZFVA2504-2307470	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV, shutter regolabile, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 710,00
ZFV-CA45	ZFVCA45-22412600	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", funzione standard, I/O PNP	1	GFE	1 790,00
ZFV-CA55	ZFVCA55-25431300	Sistemi di visione	Unità amplificatore ZFV a colori, display LCD colori 1,8", multifunzione, I/O PNP	1	GFE	1 790,00
ZFV-R5015	ZFVR5015-1770940	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A15 e testa ZFV-SR50, funz. singola, campo ampio, PNP	1	GFE	2 250,00
ZFV-R5025	ZFVR5025-1770950	Sistemi di visione	Kit sensore ZFV composto da ampl. ZFV-A25 e testa ZFV-SR50, funz. standard, campo ampio, PNP	1	GFE	2 790,00
ZFV-SC150	ZFVSC150-2248280	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 114...226 mm, campo di ispezione super ampio, regolabile	1	GFE	2 180,00
ZFV-SC50	ZFVSC50-22413300	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 31...187 mm, campo di ispezione standard, regolabile	1	GFE	1 360,00
ZFV-SC90	ZFVSC90-22482500	Telecamere	Sensore CCD ZFV a colori, 1/3", dist. 66...141 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 470,00
ZFV-SR50	ZFVSR50-18316000	Telecamere	Sensore CCD ZFV, 1/3", partial scan, dist. 38..194 mm, campo di ispezione ampio, regolabile	1	GFE	1 340,00
ZFV-XC3B-V2	ZFVXC3BV2-224129	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamera ZFV, L= 3 m	1	GFZ	584,00
ZFV-XMF	ZFVXMF-206675000	Sistemi di visione	Staffa di fissaggio per telecamere ZFV-SR10/SR50/SC10 e ZFX-SR10/SR50/SC10	1	GFZ	19,10
ZFX-C15	ZFXC15-235829000	Sistemi di visione	Controllore a toni di grigio e colori, con monitor touch LCD e tastierino,PNP,USB, RS-232C, RS-422, Ethernet	1	GFF	3 650,00
ZFX-C15-CD	ZFXC15CD-2585350	Sistemi di visione	Controllore toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232/422,Ethernet	1	GFF	3 850,00
ZFX-C25	ZFXC25-238815000	Sistemi di visione	Controllore 2 telecamere,toni di grigio-colore,monitor touch LCD,tastierino,PNP,USB,RS-232C,RS-422,Ethernet	1	GFF	5 500,00
ZFX-C25-CD	ZFXC25CD-2585370	Sistemi di visione	Controllore 2 telec. toni grigio-colori,lettura codici 1D-2D,monitor touch LCD,tast.,PNP,USB,RS-232/422,ETH.	1	GFF	5 700,00
ZFX-S	ZFXS-23583900000	Telecamere	Telecamera a toni di grigio 1/3", senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 370,00
ZFX-SC	ZFXSC-2358380000	Telecamere	Telecamera a colori 1/3", scansione parziale, senza ottica ed illuminazione	1	GFF	1 560,00
ZFX-SC50	ZFXSC50-23583100	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist.31..187 mm,campo di ispezione circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 360,00
ZFX-SC90	ZFXSC90-23583300	Telecamere	Telecamera colori 1/3", illuminaz.,scansione parz.,dist. 67..142 mm,campo di ispezione circa 90mm, regolabile	1	GFF	1 470,00
ZFX-SR50	ZFXSR50-23583700	Telecamere	Telecamera toni di grigio 1/3", illuminaz.integrata, dist. 38..194 mm, campo di ispez. circa 50mm, regolabile	1	GFF	1 340,00
ZFX-VP 2M	ZFXVP2M-23584600	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, L= 2m	1	GFF	145,00
ZFX-VP 5M	ZFXVP5M-23584700	Sistemi di visione	Cavo per I/O parallele, L= 5m	1	GFF	310,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ZFX-VS 3M	ZFXVS3M-23584000	Sistemi di visione	Cavo telecamera per modelli ZFX-S e ZFX-SC, L= 3m	1	GFF	300,00
ZFX-XC3A	ZFXXC3A-23584300	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, L= 3m	1	GFF	500,00
ZFX-XC8A	ZFXXC8A-23584400	Sistemi di visione	Cavo di prolunga per telecamere ZFX, L= 8m	1	GFF	645,00
ZFX-XPM	ZFXXPM-235853000	Sistemi di visione	Adattatore per montaggio a pannello	1	GFF	95,00
ZFX-XPT2A	ZFXXPT2A-2358480	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-232 per ZFX, L= 2m	1	GFF	160,00
ZFX-XPT2B	ZFXXPT2B-2358490	Sistemi di visione	Cavo seriale RS-422 per ZFX, L= 2m	1	GFF	160,00
ZFX-XUSB	ZFXXUSB-23585000	Sistemi di visione	Cavo di connessione USB	1	GFF	47,00
ZG-XC3CR	ZGXC3CR-23164200	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di prolunga per teste ZG, L= 3 m (necessario anche ZG-XEQ e ZG-XC02D)	1	GAZ	402,00
ZG2-DSU41	ZG2DSU41-2575530	Sensori di spostamento	Unità ZG2 di memorizzazione dati su memory card, uscita PNP, 24VDC	1	GAF	1 480,00
ZG2-WDC41A	ZG2WDC41A-257544	Sensori di spostamento	Controllore ZG2 con software per PC, uscita PNP, 24VDC	1	GAF	4 850,00
ZG2-WDS22 2M	ZG2WDS222M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm	1	GAF	7 000,00
ZG2-WDS3VT 2M	ZG2WDS3VT2M-2575	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 3mm, distanza 22.3+/-0.5mm	1	GAF	10 900,00
ZG2-WDS70 2M	ZG2WDS702M-25754	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 70mm, distanza 210+/-48mm	1	GAF	11 000,00
ZG2-WDS8T 2M	ZG2WDS8T2M-25755	Sensori di spostamento	Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 8mm, distanza 50+/-3mm	1	GAF	7 850,00
ZG2-XC3CR	ZG2XC3CR-2579540	Sensori di spostamento	Cavo di prolunga per teste di misura laser ZG2, L= 3m	1	GAF	355,00
ZS-HLDS10 2M	ZSHLDS102M-21499	Sensori di spostamento	Sensore di misura laser CMOS, rifl.diffusa, campo misura 100 +/- 20 mm, risoluz. 1 micron, luce visibile.	1	GAC	4 870,00
ZS-LDC41	ZSLDC41-18056500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: controllore per laser CMOS, alim.24Vcc, uscite: 3 PNP, 1 analogica A/V, 1 seriale USB/RS232	1	GAC	1 910,00
ZS-LD15GT 2M	ZSLD15GT2M-19411	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.regolare,campo misura 15 +/-0.75 mm,risoluz. 0.25 micron,luce visibile.	1	GAC	4 450,00
ZS-LD200 0.5M	ZSLD20005M-18055	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo mis. 200+/-50 mm, ris. 5 micron, luce visibile,cavo 0.5m	1	GAC	2 890,00
ZS-LD350S 2M	ZSLD350S2M-19412	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser CMOS, rifl.diffusa,campo misura 350 +/- 135 mm, risoluz. 20 micron, luce visibile.	1	GAC	2 970,00
ZS-XC5B	ZSXC5B-180562000	Accessori sensori sposta-	Advanced Sensor: cavo di estensione per testa sensore ZS. L= 5 m.	1	GAZ	670,00
ZS-XPM1	ZSXPM1-177222000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità singola o prima di un blocco)	1	GAZ	160,00
ZS-XPM2	ZSXPM2-177223000	Accessori visione	Adattatore per montaggio a pannello amplificatore serie ZFV (per unità aggiuntive di un blocco)	1	GAZ	148,00
ZS-XPT2	ZSXPT2-230735000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PLC	1	GAZ	165,00
ZS-XRS2	ZSXRS2-180555000	Sensori di spostamento	Smart Sensor ZS: cavo comunicazione seriale RS-232 per PC	1	GAZ	165,00
ZVP-3	ZVP3-18786400000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX	5,49
ZVP-5	ZVP5-18786500000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite	1	CEX	5,94
ZX-CAL2	ZXCAL2-106187000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: unità di calcolo avanzata per due amplificatori serie ZX	1	GAZ	353,00
ZX-EDA41 2M	ZXEDA412M-147926	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare	1	GAD	1 070,00
ZX-ED01T	ZXED01T-10618800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, diam. 5,4 mm non filettata, distanza 0..1 mm	1	GAD	954,00
ZX-EM02HT	ZXEM02HT-1624030	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0..2 mm	1	GAD	1 250,00
ZX-EM07MT	ZXEM07MT-1061910	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M18 filettata, distanza 0..7 mm	1	GAD	954,00
ZX-GTC41	ZXGTC41-23801500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser ZX-GT, alim. 24 Vcc, uscita PNP, uscita analogica corrente/tensione	1	GAD	730,00
ZX-GT28S41	ZXGT28S41-238017	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 28 mm, uscita PNP	1	GAD	2 380,00
ZX-LDA41 2M	ZXLDA412M-152500	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 070,00
ZX-LDA41-N 2M	ZXLDA41N2M-16918	Sensori di spostamento	Amplificatore per Smart Sensor laser, alim. 24 Vcc, 1 output PNP, 1 output lineare corrente/tensione	1	GAD	1 070,00
ZX-LD100	ZXLD100-15471800	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD100L	ZXLD100L-1062700	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 100 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
ZX-LD30V	ZXLD30V-10627500	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser per superfici lucide, dist. 30 mm, ris. 0,25 micron, luce visibile, spot circolare	1	GAD	2 250,00
ZX-LD300	ZXLD300-15471900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD300L	ZXLD300L-1470070	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 300 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00
ZX-LD40	ZXLD40-150241000	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot circolare	1	GAD	1 020,00
ZX-LD40L	ZXLD40L-10626900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a triangolazione, dist. centrale 40 mm, luce visibile, spot lineare	1	GAD	1 180,00
ZX-LT010	ZXLT010-10627900	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 10 mm	1	GAD	1 050,00
ZX-LT030 0.5M	ZXLT03005M-18244	Sensori di spostamento	Smart Sensor: testa laser a sbarramento, dist. 500 mm, luce visibile, ampiezza 30 mm	1	GAD	1 340,00
ZX-SW11E	ZXSW11E-10628100	Sensori di spostamento	Smart Sensor: software di configurazione per amplificatore serie ZX	1	GAZ	1 990,00
ZX-XC9A 9M	ZXXC9A9M-1062730	Sensori di spostamento	Smart Sensor: cavo di collegamento tra testa di rilevamento e amplificatore, L= 9 m	1	GAZ	376,00
Z10FQYB	Z10FQYB-10672500	Micro base	Micro base	20	CGX	27,00
Z15	TZ1GV2-109865000	Micro base	1 contatto in sc.1A/250 Vc.a.azion. leva lunga e rotella,stagno, adatto a temp. fino a 400°C, term.a vite	20	CGX	389,00
Z15GS55	Z15GS55-15063900	Micro base	1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azion. pulsante sottile OC maggiorato, corpo stagno, term. a saldare	20	CGA	14,60
Z4W-V25R	Z4WV25R-10638700	Sensori di spostamento	Sensore a LED rosso, risoluzione 10 micron, dist. centrale 25 mm, cavo 5 m	1	GAX	1 080,00
1VAP2-1	1VAP21-108766000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	20	CHX	22,80
1VAP2-2	1VAP22-144196000	Microinterruttori a pulsante	Microinterruttore bloccaporte con azionatore metallico a pulsante	20	CHX	22,80
11PFA	11PFA-1499570000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM3P	20	CFX	12,30
231-YE105	231YE105-1756500	Accessori SIGMA II	Connnettore controllo servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	24,70
231-YE203	231YE203-1756510	Accessori SIGMA II	Connnettore motore (U, V, W) servo Sigma II 220V da 750W e 1,5kW o 380V fino a 1,5kW	1	EBY	21,20
3G2A5-OD212	C5000D212-157397	Moduli di I/O CV/CVM1	Moduli d'uscita a transistor, 32 punti: 0,3 A/12... 24 Vc.c., uscita PNP	1	BAI	1 030,00
3G3EV-PFI-1010E	3G3EVPFI1010E-4-	Filtri EMC per 3G3EV	Mod. foot-print per 3G3EV-AB 0,2 kW o 3G3EV-A2 0,4 kW alimentati 220 V monofase	1	EAZ	53,60
3G3EV-PFI-1015E(N)	3G3EVPFI1-158424	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 15 A	1	EAZ	58,00
3G3EV-PFI-3006E	3G3EVPFI3006E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 6 A	1	EAZ	114,00
3G3FV-PFI4012E	3G3FVPFI4012E-5-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 0,4...4 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 0,4...2,2 kW 220 V	1	EAZ	145,00
3G3FV-PFI4025E	3G3FVPFI4025E-4-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. foot-print per FV/HV da 5,5...7,5 kW 380...460 V o standard per FV/HV da 3,7...5,5 kW 220 V	1	EAZ	185,00
3G3FV-PFI4040-E	3G3FVPFI4040E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 40 A	1	EAZ	257,00
3G3FV-PFI4060-E	3G3FVPFI4060E-3-	Filtri EMC per 3G3FV/HV	Mod. standard per FV/HV da 18,5...22 kW 380...460 V o per FV/HV da 11 kW 220 V	1	EAZ	369,00
3G3FV-PFI4150-E	3G3FVPFI4150E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 150 A	1	EAZ	806,00
3G3FV-PFI4280E	3G3FVPFI4280E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 280 A	1	EAZ	1 440,00
3G3FV-PFI4450E	3G3FVPFI4450E-4-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 450 A	1	EAZ	2 180,00
3G3IV-PFI-1020E	3G3IVPFI1020E-1-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	84,50
3G3IV-PFO OC/1	3G3IVPF00C1-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 21 mm	1	EAZ	19,10
3G3IV-PFO OC/2	3G3IVPF00C2-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 28,5 mm	1	EAZ	31,90
3G3IV-PFO OC/3	3G3IVPF00C3-3-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 50 mm	1	EAZ	38,30
3G3IV-PFO OC/4	3G3IVPF00C4-2-15	Toroidi di uscita EMC	Dimensione foro 60 mm	1	EAZ	68,40
3G3JV-PFI1010-E	3G3JVPFI1010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
3G3JV-PFI1020-E	3G3JVPFI1020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
3G3JV-PFI2010-E	3G3JVPFI2010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3JV-PFI2020-E	3G3JVPFI2020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
3G3JV-PFI3005-E	3G3JVPFI3005E-10	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
3G3JV-PFI3010-E	3G3JVPFI3010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3JV-PFI3020-E	3G3JVPFI3020E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3MV-AB022 S5211	3G3MVAB02-195983	Inverter 3G3MV	Modello vettoriale ad anello aperto - 2,2 kW - 11 A - 220 V monofase (firmware 2 motori)	1	EAB	700,00
3G3MV-PCN-CN2	3G3MVPCNCN2-1430	Accessori V7	Cavo di collegamento per il secondo ingresso analogico inverter V7 (connettore CN2)	5	EAZ	12,70
3G3MV-PCORT21-E	3G3MVPCOR-211846	Accessori V7	Scheda opzionale per collegamento inverter V7 in rete CanOpen	1	EAZ	288,00
3G3MV-PDRT2	3G3MVPDRT2-14170	Accessori V7	Scheda DeviceNet per V7	1	EAZ	288,00
3G3MV-PFI1010-E	3G3MVPFI1010E-3-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A	1	EAZ	32,50
3G3MV-PFI1010-E-LL	3G3MVPFI1010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	35,70
3G3MV-PFI1020-E	3G3MVPFI1020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A	1	EAZ	46,40
3G3MV-PFI1020-E-UL	3G3MVPFI1020EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (UL)	1	EAZ	51,00
3G3MV-PFI1020E (LL)	3G3MVPFI1020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	51,00
3G3MV-PFI1030-E	3G3MVPFI1030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 30 A	1	EAZ	69,60
3G3MV-PFI1040-E	3G3MVPFI1040E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V monofase, 40 A	1	EAZ	92,70
3G3MV-PFI2010-E	3G3MVPFI2010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3MV-PFI2010-E-LL	3G3MVPFI2010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70
3G3MV-PFI2020-E	3G3MVPFI2020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3MV-PFI2030-E	3G3MVPFI2030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A	1	EAZ	131,00
3G3MV-PFI2030-E-UL	3G3MVPFI2030EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 30 A (UL)	1	EAZ	144,00
3G3MV-PFI2030E (LL)	3G3MVPFI2030ELL-	Filtri EMC per V7	Modello foot-print per V7-AZ2 da 4 kW 220 V trifase (Low Leakage)	1	EAZ	144,00
3G3MV-PFI2050E (LL)	3G3MVPFI2050ELL-	Filtri EMC per V7	Modello foot-print per V7-AZ2 da 5,5...7,5 kW 220 V trifase (Low Leakage)	1	EAZ	184,00
3G3MV-PFI3005-E	3G3MVPFI3005E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	69,60
3G3MV-PFI3005-E-UL	3G3MVPFI3005EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A	1	EAZ	76,60
3G3MV-PFI3005-E-YD	3G3MVPFI3-240739	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 5 A (YD)	1	EAZ	97,90
3G3MV-PFI3010-E	3G3MVPFI3010E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	83,40
3G3MV-PFI3010-E-LL	3G3MVPFI3010ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (Low Leakage)	1	EAZ	91,70
3G3MV-PFI3010-E-UL	3G3MVPFI3010EUL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (UL)	1	EAZ	91,70
3G3MV-PFI3020-E	3G3MVPFI3020E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A	1	EAZ	116,00
3G3MV-PFI3020-E-LL	3G3MVPFI3020ELL-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 20 A (Low Leakage)	1	EAZ	128,00
3G3MV-PFI3030-E	3G3MVPFI3030E-2-	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A	1	EAZ	149,00
3G3MV-PFI3030E-LL	3G3MVPFI3-105737	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 30 A (Low Leakage)	1	EAZ	164,00
3G3MV-P10CDT-E	3G3MVP10CDTE-2-1	Accessori V7	V7PLC. 6 ingressi, 3 uscite a transistor NPN, 1 uscita a relè.	1	EAZ	392,00
3G3MV-P10CDT3-E	3G3MVP10CDT3E-2-	Accessori V7	V7PLC. 6 ingressi, 3 uscite a transistor NPN, 1 uscita a relè. RTC e RS422/485	1	EAZ	573,00
3G3RV-PDRT2	3G3RVPDRT2-15847	Accessori inverter	Scheda DeviceNet per inverter E7 / F7 / L7	1	EAZ	380,00
3G3RV-PFI2035-E	3G3RVPFI2035E-15	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 35 A	1	EAZ	184,00
3G3RV-PFI2060E	3G3RVPFI2060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 60 A	1	EAZ	275,00
3G3RV-PFI2130-E	3G3RVPFI2130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 130 A	1	EAZ	575,00
3G3RV-PFI2160E	3G3RVPFI2160E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 160 A	1	EAZ	603,00

<i>Modello per l'ordinazione</i>	<i>Codice</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Conf. min.</i>	<i>Gruppo Famiglia</i>	<i>Prezzo unit. [€]</i>
3G3RV-PFI2200E	3G3RVPFI2200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 200 A	1	EAZ	733,00
3G3RV-PFI2250-E	3G3RVPFI2250E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 200 V trifase, 50 A	1	EAZ	853,00
3G3RV-PFI3010-E-UL	3G3RVPFI3010EUL-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (UL)	1	EAZ	117,00
3G3RV-PFI3010E	3G3RVPFI3010E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A	1	EAZ	106,00
3G3RV-PFI3010E (IT)	3G3RVPFI3010EIT-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 10 A (ambienti IT)	1	EAZ	117,00
3G3RV-PFI3018-E END MOUNT	3G3RVPFI3-240724	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A (End-Mount)	1	EAZ	121,00
3G3RV-PFI3018E	3G3RVPFI3018E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 18 A	1	EAZ	121,00
3G3RV-PFI3035-E-M5	3G3RVPFI3-240727	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	172,00
3G3RV-PFI3035-E-UL	3G3RVPFI3035EUL-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A (UL)	1	EAZ	189,00
3G3RV-PFI3035E	3G3RVPFI3035E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 35 A	1	EAZ	172,00
3G3RV-PFI3060E	3G3RVPFI3060E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 60 A	1	EAZ	220,00
3G3RV-PFI3070-E-FP	3G3RVPFI3-240728	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ	486,00
3G3RV-PFI3070E	3G3RVPFI3070E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 70 A	1	EAZ	362,00
3G3RV-PFI3100-E-FP	3G3RVPFI3-240729	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	599,00
3G3RV-PFI3100E	3G3RVPFI3100E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 100 A	1	EAZ	455,00
3G3RV-PFI3130E	3G3RVPFI3130E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 130 A	1	EAZ	547,00
3G3RV-PFI3170-E-UL	3G3RVPFI3170EUL-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A (UL)	1	EAZ	766,00
3G3RV-PFI3170E	3G3RVPFI3170E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 170 A	1	EAZ	696,00
3G3RV-PFI3200E	3G3RVPFI3200E-13	Filtri EMC per inverter	Filtro EMC 400 V, 200 A	1	EAZ	1 310,00
3G3RV-P10ST8-DRT-E	3G3RVP10ST8DRT-E	Accessori inverter	E7/F7/L7 PLC. 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master CompoBus /S, slave DeviceNet	1	EAZ	732,00
3G3RV-P10ST8-E	3G3RVP10ST8E-175	Accessori inverter	E7/F7/L7 PLC. 6 ingressi, 4 uscite a transistor PNP, master CompoBus /S	1	EAZ	605,00
3G8E2-DRM21-EV1	3G8E2DRM21EV1-15	Schede per PC	Configuratore. Scheda PCMCIA + software per rete DeviceNet	1	BAX	4 910,00
3G8F7-CLK21-EV1	3G8F7CLK21EV1-15	Scheda PLC	Scheda PCI Controller Link per PC con interfaccia per doppino telefonico	1	BAX	1 850,00
4710NL-05W-B49 FAN000175	4710NL05WB49-1-1	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	106,00
5915PC-22T-B30-B00FAN0001	5915PC22T-194622	Ricambi inverter	Ventola di ricambio per inverter	1	EAX	239,00
61F-D21T-V1 100-240VAC	61FD21TV1-234512	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	65,80
61F-D21T-V1 24VAC/DC	61FD21TV1-234511	Monitoring & Measuring	Conduttivo, formato 22,5, montaggio su guida DIN, controllo livello min. e max., relè uscita 6 A	1	DBC	65,80
61F-G 110/220AC	61FG110220AC-154	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max., relè uscita 5 A	10	DBA	103,00
61F-GP-N 24AC	61FGPN24ACCE-156	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	122,00
61F-GP-N2 110AC	61FGPN2110ACCE-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	10	DBA	85,90
61F-GP-N2 230AC	61FGPN2230AC-1-1	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	85,90
61F-GP-N2 24AC	61FGPN224ACCE-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 10 A	1	DBA	85,90
61F-GP-N8 110AC	61FGPN8110AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	75,90
61F-GP-N8 230AC	61FGPN8230AC-159	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	75,90
61F-GP-N8 24AC	61FGPN824AC-1599	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, controllo livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	75,90
61F-GP-N8H 220AC	61FGPN8H220AC-15	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	113,00
61F-GP-N8H 230AC	61FGPN8H230AC-10	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	10	DBA	113,00
61F-GP-N8H 24AC	61FGPN8H24AC-157	Regolatori di livello	Miniatura, conduttivo, alta sensibilità (15... 70 kOhm), octal, livello min. e max., relè uscita 3 A	1	DBA	113,00

Listino Automazione

OMRON

Modello per l'ordinazione	Codice	Classificazione	Descrizione	Conf. min.	Gruppo Famiglia	Prezzo unit. [€]
61F-GPN-BC 24VDC	61FGPNBC24VDC-14	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, alim 24cc, controllo livello min. e max, relè uscita 5 A	1	DBA	140,00
61F-GPN-BT 24VDC	61FGPNBT24VDC-15	Monitoring & Measuring	Miniatura, conduttivo, montaggio su zoccolo octal, 24cc, controllo livello min. e max, npn collettore aperto	1	DBA	133,00
61F-G1 110/220AC	61FG1110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo basso	20	DBA	153,00
61F-G2 110/220AC	61FG2110220AC-15	Regolatori di livello	Conduttivo, montaggio sporgente, controllo di livello min. e max. e allarme livello troppo alto	1	DBA	153,00
72626-W100100	72626W100100-1-1	Accessori motori mandrino	Kit di connessione motori mandrino - 400 V - 5,5..7,5 kW	1	EAY	71,10
8PFA	8PFA-11351600000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè MM2P	20	CFX	9,34
8PFA1	8PFA1-11351700000	Zoccoli	Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G4Q	20	CFX	9,45

[illegible]