

CLIENTE

MATRICOLA

CANTIERA DI GUANCINO

UN 11899501000 1/2006

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
SIEMENS	16-H 6222	0,72 98,5	10 1360	28-355	304	310-210	7,0-5,4

IND. CAVE	COLLET. LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE


PESO RAME INDOTTO _____ EQUOPOTENZIALI ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SPELLATURA _____

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO 30 kg SPIRE CAMPI ECC. X10 SEZ. FILO 1F120 Ø132 PESO _____


SPIRE CAMPI ARM. 40 SEZ. 8x3,50 PESO 30 SPIRE COMP. _____ SEZ. _____

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____



☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Motore	SIMENS	Ip	16A 6222
KW	0,72-985	Giri	1360-1560
V.Arm	28-335	A.Arm	304
V.Ecc	310-410	A.Ecc	4,0-5,4

Campi di ECCITAZIONE


Passo.....

Spire 710

Sezione 1 x 1,32 Ø

MORSETTI E RA

P1 F2



N.REM-11350

SIEMENS

Motore	144622	Tp.	16H 6222
KW	72-985	V.Arm.	28-335
Giri	13671500	A.Arm.	304
V.Ecc.	310-210	A.Ecc.	7.0-5.4


Campi di ARMATURA

Passo

Spire 40

Sezione 8x3.50 (Peso 30 Ky)

NOR SIE TIGRA



CLIENTE

MATRICOLA

CARTIERE DI GUARCINO | UN 14898950 10001/290 6

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
SIEMENS	1GH6222	88,5 88,5	10 1360	28 355	304	310 210	7 5,4

IND. CAVE	COLLET.LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE
45	135	12	1	4,5x2+4,5x2

PESO RAME INDOTTO 30 kg EQUOPOTENZIALI ☐☐☐☐☐☐☐☐ SPELLATURA _____

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO 16-17-18 PENDENZA SOPRA 68

PESO _____ SPIRE CAMPI ECC. _____ SEZ.FILO _____ PESO _____

SPIRE CAMPI ARM. _____ SEZ. _____ PESO _____ SPIRE COMP. _____ SEZ. _____

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____

ANTI
ORARIO

100/mm.

