

№ п. п. 14018

CLIENTE

MATRICOLA

0 M P M

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
ISOFLUX	15274	16	¹⁰⁸⁰ 4500	400	40	110	9,8 / 1,8

IND. CAVE	COLLET.LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE

[illegible]

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO SPIRE CAMPI ECC. _____ SEZ.FILO _____ PESO _____

PESO _____ SPIRE CAMP. _____
SPIRE CAMPI ARM. 9 SEZ. 3x0,95 + 5x100 PESO _____ SPIRE COMP. _____ SEZ. _____

СОНРАНЪ

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____

3DA 095 (File 1W8)
5DA 000 100

~~Q. 10~~


~~Dis. Pemi~~ 242
CAMASCE 25/30

 $3^2 \cdot 4^0$

KG. MAKE 4,000

BOBINAR: CĂ

PICCOLA
HANVALÈ



Particella
Raff

Таблицата

USCIB

Motore..... Tp.....

KW..... Giri..... V.Arm..... A.Arm..... V.Ecc..... A.Ecc.....

Campi di..... *Bx*.....

Passo.....

Spire..... *210*.....


Sezione..... *2 FILI DA 1,0*.....

DIS. MANORINO
BOB. AUTOMATICA

366 mm

CANASCE 2x6 (4+24)

GOLE 2^a-3^a con
↑ ↑
SPIRE 110-100



TARGHETTA

CLIENTE

MATRICOLA

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.

IND. CAVE	COLLET. LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE

PESO RAME INDOTTO _____ EQUOPOTENZIALI ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ SPELLATURA _____


LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO _____ SPIRE CAMPI ECC. _____ SEZ. FILO _____ PESO _____

SPIRE CAMPI ARM. 20 SEZ. 8 FILI DA 100 PESO _____ SPIRE COMP. _____ SEZ. _____

TIPO DI CANASCE PICCOLE ALLUNGATE LARGH. 280 mm INTERNO PERNI

ARMATURA



TARABETTA

USCITE