

INDOTTO 2018/0527

Motore SICHU	Tp. C18 LM/PVA/B3				
KW CV 7.5	Giri 2500	V. Arm.	A. Arm.	V. Ecc.	A. Ecc.

Indotto 47 Cave; Collettore 141 Lamelle


Passo 13

Spire 1 (FILO IN 5) x 3 USCITE (PASSO 72)

Sezione 5 x 140

Pendenza sotto 17-18-19 VERSO SX

Pendenza sopra 72 VERSO DX



ARMATURA

1205

MATRICOLA

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
SICMA	CARLN/P1A	75 CV	2500	450	136	190	213

IND. CAVE	COLLET. LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE

PESO RAME INDOTTO

[illegible]


LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO ✓ SPIRE CAMPI ECC. ✓ SEZ.FILO ✓ PESO ✓

SPIRE CAMPI ARM. 40 SEZ. 7,5 x 2 PESO 128 SPIRE COMP. ✓ SEZ. ✓

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____

ARGENTINA



COMPOUND

CLIENTE

1262

MATRICOLA

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
SICK	C19LN/PVA	75CV	2500	440	136	190	2,3

IND. CAVE	COLLET.LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE


[illegible]

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO _____ SPIRE CAMPI ECC. _____ SEZ.FILO _____ PESO _____

SPIRE CAMPI ARM. 1 SEZ. 1 PESO 5 kg SPIRE COMP. 9 SEZ. 7,5 x 2

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____



ECCITTAZIONE

CLIENTE INOR

MATRICOLA

MARCA	TIPO	KW	GIRI	V. ARM.	A. ARM.	VOLT ECC.	AMP. ECC.
SICM	C19LN/PVA	75CV	2500	440	136	190	213

IND. CAVE	COLLET. LAME	PASSO	SPIRE	SEZIONE

[illegible]

LUNGH. BOB. _____ PENDENZA SOTTO _____ PENDENZA SOPRA _____

PESO 8 SPIRE CAMPI ECC. 690 SEZ.FILO 0,80 PESO 1

SPIRE CAMPI ARM. SEZ. PESO SPIRE COMP. SEZ.

TIPO DI CANASCE _____ LARHG. _____

