

Elenco di riferimenti incrociati

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ A 0.0 (=E08-KA00.0)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 13 /0
				Seg 14 /0
				Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 5 /=
☐ A 0.1 (=E08-KA00.1)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 13 /0
				Seg 14 /0
		W	KOP	Seg 8 /=
A 0.2 (=K00-K00.2)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 9 /=
A 0.3 (=K00-K00.3)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 9 /=
A 0.4 (=D12-A00.4)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 16 /=
A 0.6 (=D25-KA00.5)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 20 /=
☐ A 1.2 (=E52-K01.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 24 /UN
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 5 /UN
		W	KOP	Seg 2 /=
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 3 /U
☐ A 1.3 (=E52-K01.3)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 10 /U
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 3 /U
				Seg 5 /U
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
☐ A 1.4 (=E52-K01.4)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 2 /UN
		W	KOP	Seg 2 /=
☐ A 2.0 (=E61-KA02.0)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 5 /UN
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 9 /0
☐ A 2.1 (=E63-KA02.1)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 8 /=
				Seg 2 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /UN
				Seg 5 /U
				Seg 5 /U
				Seg 5 /UN
				Seg 6 /U
				Seg 7 /0
A 2.2 (=E09-KA02.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 6 /=
				Seg 4 Istr
				3 /U
				Seg 4 Istr
				16 /ON
				Seg 5 Istr
				3 /U
				Seg 5 Istr
				16 /ON
				Seg 6 Istr
				3 /U
				Seg 6 Istr
				16 /ON
				Seg 7 Istr
				3 /U
				Seg 7 Istr
				16 /ON
				Seg 10 Istr
				3 /U
				Seg 10 Istr
				16 /ON
				Seg 11 Istr
				3 /U
				Seg 11 Istr
				16 /ON
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 24 /U
				Seg 37 /U
				Seg 37 /U
				Seg 39 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 48 /UN
	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 8 /U
				Seg 3 /0
				Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 2 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ0)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 3 /U
☐ A 3.0 (=E08-KA03.0)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 13 /0
				Seg 14 /0
				Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 6 /=
☐ A 3.1 (=E08-KA03.1)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 6 /UN
				Seg 13 /0
				Seg 14 /0
		W	KOP	Seg 8 /=
☐ A 3.2 (=E08-KA03.2)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 13 /0
				Seg 14 /0
				Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 7 /=
☐ A 3.3 (=E08-KA03.3)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 7 /UN
				Seg 13 /0
				Seg 14 /0
		W	KOP	Seg 8 /=
☐ A 3.4 (=E62-KA03.4)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ A 3.5 (=E62-KA03.5)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 7 /=
A 5.0 (=G70-A01:D10)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 6 /=
A 5.1 (=G70-A01:D12)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 7 /=
A 5.2 (=G70-A01:D14)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 8 /=
A 5.3 (=G70-A01:D18)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 9 /=
A 6.0 (=M43-K06.0)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 19 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
A 7.4 (=M48-K07.4)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 16 /=
A 7.5 (=M48-K07.5)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 17 /=
A 7.6 (=M48-K07.6)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 18 /=
☐ A 16.0 (=M40-K16.0)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 8 /UN
		W	KOP	Seg 2 /=
A 16.1 (=M40-K16.1)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 3 /=
A 16.2 (=M40-K16.2)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 4 /=
A 16.3 (=M40-K16.3)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 5 /=
☐ A 16.4 (=M40-K16.4)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 3 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 5 /UN
				Seg 8 /UN
☐ A 16.5 (=M40-K16.5)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 2 /UN
☐ A 16.6 (=M40-K16.6)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
☐ A 16.7 (=M40-K16.7)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
☐ A 17.0 (=M40-KA17.0)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 8 /UN
				Seg 2 /U
				Seg 8 /UN
A 17.1 (=M40-KA17.1)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 12 /=
A 17.2 (=M40-KA17.2)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 14 /=
A 17.3 (=M40-KA17.3)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 15 /=
A 17.4 (=M40-KA17.4)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 16 /=
A 17.5 (=M40-KA17.5)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	W	KOP	Seg 17 /=
☐ A 18.0 (=M44-K18.0)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 18 /=
	FC207	W	KOP	Seg 7 /=
☐ A 18.1 (=M44-K18.1)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 5 /=
	FC207	W	KOP	Seg 8 /=
☐ A 18.2 (=M44-K18.2)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 6 /=
				Seg 9 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 9 /R
				Seg 9 /S
	FC207	W	KOP	Seg 7 /=
	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 8 /UN
A 18.3 (=M44-K18.3) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 12 /O
		W	KOP	Seg 10 /=
	FC207			Seg 11 /R
		R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 10 /O
		W	KOP	Seg 16 /U
	FC238 (INTERFACCIA MDE)			Seg 8 /=
		R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 8 /UN
A 18.4 (=M44-K18.4) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 12 /=
	FC207	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 10 /=
	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 8 /UN
A 18.5 (=M44-K18.5) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 12 /O
		W	KOP	Seg 10 /R
	FC207			Seg 11 /=
		R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /O
		W	KOP	Seg 8 /R
	FC238 (INTERFACCIA MDE)			Seg 9 /=
		R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 8 /UN
A 18.6 (=M44-K18.6)	FC207	W	KOP	Seg 11 /=
A 18.7 (=M44-K18.7) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 13 /=
A 19.1 (=M44-K19.1) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 12 /=
		R	KOP	Seg 9 /U
	FC207	W	KOP	Seg 14 /R
				Seg 14 /S
		R	KOP	Seg 7 /O
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 13 /R
				Seg 13 /S
A 19.2 (=M44-K19.2) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 13 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
	FC207	R	KOP	Seg 7 /0		
		W	KOP	Seg 14 /=		
A 19.4 (=M44-K19.4) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 16 /UN		
		W	KOP	Seg 15 /=		
	FC207	W	KOP	Seg 15 /=		
A 19.5 (=M44-K19.5) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 15 /UN		
				Seg 16 /U		
	FC207	W	KOP	Seg 16 /=		
				Seg 16 /=		
A 20.2 (=E51-KA20.2) ☐	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 24 /UN		
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 6 /UN		
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 4 /UN		
		W	KOP	Seg 2 /=		
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /ON		
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 1 /U		
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 3 /U		
A 20.3 (=E51-KA20.3) ☐	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 2 /UN		
				Seg 3 /U		
				Seg 4 /U		
				Seg 8 /U		
				Seg 9 /U		
				Seg 10 /U		
	W	KOP	Seg 2 /=			
A 20.4 (=E51-KA20.4) ☐	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 2 /UN		
		W	KOP	Seg 2 /=		
A 40.1 (=G73-XY40.1)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 19 /=		
A 40.2 (=G72-XY40.2)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 7 /=		
A 40.3 (=G73-XY40.3)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 13 /=		
A 40.5 (=G52-XY40.5) ☐	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 7 /U		
				W	KOP	Seg 3 /S
						Seg 4 /R
						Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /U		
A 40.6 (=G52-XY40.6) ☐	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 8 /U		
		W	KOP	Seg 3 /R		

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 4 /S
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /U
A 40.7 (=G73-XY40.7)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 16 /=
☐ A 41.0 (=G77-XY41.0)	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 4 /UN
☐ A 41.1 (=G77-XYA41.1)	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /=
				Seg 5 /U
☐ A 41.1 (=G77-XYA41.1)	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 5 /UN
☐ A 41.2 (=G70-XY41.2)	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 2 /=
				Seg 2 /=
☐ A 41.2 (=G70-XY41.2)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 3 /R
				Seg 4 /S
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 5 /R
☐ A 41.2 (=G70-XY41.2)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 22 /O
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 22 /O
☐ A 41.3 (=G70-XY41.3)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 8 /U
				Seg 8 /U
				Seg 8 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 8 /U
☐ A 41.3 (=G70-XY41.3)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /S
				Seg 4 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 5 /R
☐ A 41.4 (=G17-XY41.4)	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /O
				Seg 5 /U
				Seg 1 /=
				Seg 2 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 2 /R
☐ A 41.5 (=G17-XY41.5)	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 4 /U
				Seg 1 /R
				Seg 2 /=
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 2 /=
☐ A 42.2 (=G70-XY42.2)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 7 /U
☐ A 42.2 (=G70-XY42.2)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /R
				Seg 4 /S
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 5 /R
☐ A 42.2 (=G70-XY42.2)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 22 /O
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 22 /O

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
A 42.3 (=G70-XY42.3) ☐	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 3 /S
				Seg 4 /R
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 5 /R
				Seg 16 /U
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
A 42.4 (=G70-XY42.4) ☐	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 5 /S
				Seg 6 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 6 /R
				Seg 16 /U
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
A 42.5 (=G70-XY42.5) ☐	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 4 /S
				Seg 5 /R
				Seg 6 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 6 /R
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
				Seg 22 /O
A 42.6 (=G70-XY42.6) ☐	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 8 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 12 /U
				Seg 3 /R
				Seg 4 /S
				Seg 10 /R
				Seg 10 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 19 /U
				Seg 22 /O
A 42.7 (=G70-XY42.7) ☐	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 9 /U
				Seg 13 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 3 /S
				Seg 4 /R
				Seg 10 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 10 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 19 /U
				Seg 22 /O
A 43.1 (=G69-XY43.1) ☐	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
				Seg 2 /R
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 10 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 7 /U
A 43.2 (=G65-XY43.2) ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 10 /U
A 43.3 (=G65-XY43.3) ☐	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
A 43.4 (=G69-XY43.4) ☐	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
A 43.5 (=G69-XY43.5) ☐	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 3 /S
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)			Seg 4 /R
		R	KOP	Seg 9 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)			Seg 13 /UN
		R	KOP	Seg 6 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)			Seg 9 /UN
		R	KOP	Seg 9 /U
A 43.6 (=G51-XY43.6) ☐	FC151 (CONTROLLO PEZZO)			Seg 12 /UN
		R	KOP	Seg 7 /U
A 43.7 (=G51-XY43.7) ☐	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 5 /=
		W	KOP	Seg 1 /O
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /O
		W	KOP	Seg 6 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /=
A 43.8 (=G51-XY43.8) ☐	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 7 /U
A 43.9 (=G51-XY43.9) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 3 /=
				Seg 7 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 7 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ A 44.0 (=G64-XY44.0)	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ A 44.1 (=G64-XY44.1)	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
A 44.2 (=G71-XY44.2)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 4 /=
A 44.3 (=G73-XY44.3)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	W	KOP	Seg 10 /=
A 44.6 (=G76-XY44.6)	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	W	KOP	Seg 1 /=
☐ A 44.7 (=G76-XY44.7)	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /UN
		W	KOP	Seg 2 /=
☐ A 45.1 (=G68-XY45.1)	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
				Seg 2 /R
	FC304 (ACCOPPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 10 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 10 /U
	FC314	R	KOP	Seg 11 /U
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 8 /U
				Seg 3 /R
				Seg 3 /S
		W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 9 /U
				Seg 13 /UN
				Seg 6 /U
☐ A 45.2 (=G68-XY45.2)	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 9 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 12 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 13 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 5 /=
	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 3 /S
				Seg 4 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R
A 45.3 (=G68-XY45.3)	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
☐ A 45.4 (=G53-XY45.4)	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 3 /S
				Seg 4 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ A 45.5 (=G53-XY45.5)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 4 /S
				Seg 5 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 5 /R
☐ A 45.6 (=G50-XY45.6)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 5 /=
☐ A 45.7 (=G50-XY45.7)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 4 /=
A 45.7 (=G50-XY45.7)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /U
A 64.0 (=M31-H64.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 13 /=
A 64.1 (=M31-H64.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 17 /=
A 64.3 (=M31-H64.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 34 /=
A 64.4 (=M31-H64.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 33 Istr 3 /=
A 64.5 (=M31-H64.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 33 Istr 6 /=
A 64.6 (=M31-H64.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 33 Istr 9 /=
A 64.7 (=M31-H64.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 33 Istr 12 /=
A 65.0 (=M31-H65.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 28 Istr 3 /=
A 65.1 (=M31-H65.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 28 Istr 6 /=
A 65.2 (=M31-H65.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 28 Istr 9 /=
A 65.3 (=M31-H65.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	AWL	Seg 28 Istr 12 /=
A 65.5 (=M31-H65.5)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 3 /=
A 65.6 (=M31-H65.6)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 12 /=
A 65.7 (=M31-H65.7)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 12 /=
A 66.1 (=M31-H66.1)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 22 /=
A 66.2 (=M31-H66.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 46 /=
A 66.3 (=M31-H66.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 42 /=
A 66.4 (=M31-H66.4)	FC116 (PORTE_RIPARI)	W	KOP	Seg 2 /=
A 66.5 (=M31-H66.5)	FC170 (MANDRINO 1)	W	KOP	Seg 9 /=
A 66.7 (=M31-H66.7)	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 9 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
A 67.0 (=M31-H67.0)	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	W	KOP	Seg 8 /=
A 67.1 (=M31-H67.1)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 13 /=
A 67.2 (=M31-H67.2)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	W	KOP	Seg 9 /=
A 67.3 (=M31-H67.3)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 14 /=
A 67.4 (=M31-H67.4)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 9 /=
A 67.6 (=M31-H67.6)	FC116 (PORTE_RIPARI)	W	KOP	Seg 1 /=
A 67.7 (=M31-H67.7)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 16 /=
A 72.0 (=M31-H72.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 21 /=
A 72.1 (=M31-H72.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 45 /=
A 72.2 (=M31-H72.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 39 /=
A 72.3 (=M31-H72.3)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 22 /=
A 72.5 (=M31-H72.5)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 22 /=
A 72.6 (=M31-H72.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 41 /=
A 72.7 (=M31-H72.7)	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	W	KOP	Seg 9 /=
A 73.0 (=M31-H73.0)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	W	KOP	Seg 11 /=
A 74.0 (=M31-H74.0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 16 /=
A 74.1 (=M31-H74.1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 17 /=
A 74.2 (=M31-H74.2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 18 /=
A 74.7 (=M31-H74.7)	OB1 (Main)	W	KOP	Seg 4 /=
A 75.0 (=M31-H75.0)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 5 /=
A 75.2 (=M31-H75.2)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 22 /=
A 75.3 (=M31-H75.3)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 22 /=
A 75.4 (=M31-H75.4)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 5 /=
A 75.6 (=M31-H75.6)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 5 /=
A 75.7 (=M31-H75.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 37 /=
A 80.0 (led_AUTO)	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /CALL
A 82.5 (Led_sel_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 7 /U
A 82.6 (Led_sel_X1)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 7 /U
A 83.1 (Led_sel_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 7 /U
A 83.6 (Led_sel_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 7 /U
A 83.7 (Led_sel_C1)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 7 /U
A 84.0 (Led_sel_Z1)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 7 /U
A 84.1 (LED_15)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 9 /=
A 84.3 (LED_13)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 7 /=
A 88.0	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /CALL
A 92.0	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /CALL
A 100.0 (A100.0)	FC116 (PORTE_RIPARI)	W	KOP	Seg 8 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
A 100.1 (A100.1)	FC116 (PORTE_RIPARI)	W	KOP	Seg 9 /=
A 100.2 (A100.2)	FC116 (PORTE_RIPARI)	W	KOP	Seg 9 /=
DB 7 (gp_par)	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /CALL
DB 218	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB 219	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB2.DBB180	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 2 /T
DB2.DBB181	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 4 /T
DB2.DBB182	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 6 /T
DB2.DBB183	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 8 /T
DB2.DBB184	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 3 Istr 2 /T
DB2.DBB188	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 10 /T
DB2.DBB189	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 12 /T
DB2.DBB190	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 14 /T
DB2.DBB191	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 16 /T
DB2.DBB196	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 18 /T
DB2.DBB197	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 20 /T
DB2.DBB198	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 22 /T
DB2.DBB199	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 24 /T
DB2.DBB204	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 26 /T
DB2.DBB205	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 28 /T
DB2.DBB206	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 30 /T
DB2.DBB207	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 32 /T
DB2.DBB212	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 34 /T
DB2.DBB213	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 36 /T
DB2.DBB214	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 38 /T
DB2.DBB215	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 1 Istr 40 /T
DB2.DBB220	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 2 /T
DB2.DBB221	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 4 /T
DB2.DBB222	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 6 /T
DB2.DBB223	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 8 /T
DB2.DBB228	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 10 /T
DB2.DBB229	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 12 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
DB2.DBB230	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 14	2 Istr /T
DB2.DBB231	FC35 (ALLARMI A CN)	W	AWL	Seg 16	2 Istr /T
DB2.DBW144	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 9	/L
DB2.DBW146	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 9	/L
DB2.DBW148	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 9	/L
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 9	/L
DB2.DBW150	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 9	/L
DB2.DBW152	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 9	/L
DB2.DBX145.5 (ALL._1FdStop6001xx[13])	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 8	/=
DB2.DBX147.5 (ALL._2FdStop6002xx[13])	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 8	/=
DB2.DBX149.5 (ALL._3FdStop6003xx[13])	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 8	/=
	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 8	/=
DB2.DBX149.6 (ALL._3FdStop6003xx[14])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 9	/0
DB2.DBX151.5 (ALL._4FdStop6004xx[13])	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 8	/=
DB2.DBX153.5 (ALL._5FdStop6005xx[13])	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 8	/=
DB7.DBX120.0 (gp_par.UserIR)	FC3 (GP_PRAL)	R	AWL	Seg 10	1 Istr /UN
DB8.DBW48	FB1 (RUN_UP)	W	AWL	Seg 2	1 Istr /T
DB8.DBX49.0	FB1 (RUN_UP)	R	AWL	Seg 12	1 Istr /U
DB10.DBX56.1 (NC.A_EMERGENCY)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 13	/U
		W	KOP	Seg 13	/R
				Seg 13	/S
DB10.DBX56.2 (NC.A_EMERGENCY_Ackn)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 13	/=
DB10.DBX104.7 (NC.E_NCKready)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2	/U
				Seg 13	/ON
DB10.DBX106.1 (NC.E_EMSTOP)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2	/UN
				Seg 13	/U
DB10.DBX108.3 (NC.E_MMCBTSSready)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2	/U
DB10.DBX108.5 (NC.E_DrivesInCyl0p)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2	/U
DB10.DBX108.6 (NC.E_611Dready)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 1	/U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2	/U
DB11.DBX0.0 (BAG.A_AUTO)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 5	/R
				Seg 5	/S
DB11.DBX0.2 (BAG.A_JOG)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 6	/R
				Seg 6	/S
DB11.DBX0.7 (BAG.A_MGReset)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 13	/=
DB11.DBX1.2 (BAG.A_REF)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 5	/S
DB11.DBX6.0 (BAG.E_AUTO)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 1	1 Istr /U
			KOP	Seg 5	/0
				Seg 5	/UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB11.DBX6.1 (BAG.E_MDA)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /U
☐ DB11.DBX6.2 (BAG.E_JOG)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 5 /U
				Seg 1 Istr 8 /U
			KOP	Seg 6 /O
				Seg 6 /UN
DB11.DBX6.7 (BAG.E_ChanReset)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /U
☐ DB11.DBX7.2 (BAG.E_REF)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 6 /U
				Seg 1 Istr 9 /UN
☐ DB19.DBB22 (HMI.E_Chan)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /CALL
☐ DB21.DBB4 (Chan1.A_FD_OR)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
DB21.DBB5 (Chan1.A_RT_OR)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /T
DB21.DBD142 (Chan1.H1)	FC52 (DEC_H)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /L
DB21.DBX1.0 (Chan1.A_Ref)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 6 /=
DB21.DBX6.0 (Chan1.A_FDdisable)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 3 /=
DB21.DBX6.1 (Chan1.A_RIdisable)	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	W	KOP	Seg 1 /=
DB21.DBX6.6 (Chan1.A_RT_ORA)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /S
DB21.DBX6.7 (Chan1.A_FD_ORA)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /S
☐ DB21.DBX7.0 (Chan1.A_NCStartDisabl)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /UN
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ DB21.DBX7.1 (Chan1.A_NCStart)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
				Seg 7 /R
DB21.DBX7.2 (Chan1.A_NCStopBlock)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 8 /=
DB21.DBX7.7 (Chan1.A_Reset)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 14 /=
DB21.DBX33.0 (Chan1.E_Ref)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 6 /UN
☐ DB21.DBX35.0 (Chan1.E_ProgRunn)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /O
				Seg 4 /UN
				Seg 10 /U
	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 9 /O
				Seg 11 /ON
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /UN
DB21.DBX35.1 (Chan1.E_ProgWait)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /UN
DB21.DBX35.2 (Chan1.E_ProgStop)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 10 /U
DB21.DBX64.0 (Chan1.H1Change)	FC52 (DEC_H)	R	AWL	Seg 1 Istr /U
DB21.DBX194.3 (Chan1.MDyn[3])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr /U
DB21.DBX194.5 (Chan1.MDyn[5])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 4 /U
DB21.DBX195.2 (Chan1.MDyn[10])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 9 /U
DB21.DBX195.3 (Chan1.MDyn[11])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 12 /U
DB21.DBX195.5 (Chan1.MDyn[13])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 15 /U
DB21.DBX195.6 (Chan1.MDyn[14])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 18 /U
DB21.DBX196.2 (Chan1.MDyn[18])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 17 Istr 1 /U
DB21.DBX196.3 (Chan1.MDyn[19])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 17 Istr 4 /U
DB21.DBX197.0 (Chan1.MDyn[24])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /U
DB21.DBX197.1 (Chan1.MDyn[25])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 2 Istr 4 /U
DB21.DBX197.2 (Chan1.MDyn[26])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 3 Istr 1 /U
DB21.DBX197.6 (Chan1.MDyn[30])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 8 Istr 9 /U
DB21.DBX198.0 (Chan1.MDyn[32])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 4 Istr 1 /U
DB21.DBX198.1 (Chan1.MDyn[33])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 4 Istr 4 /U
DB21.DBX198.4 (Chan1.MDyn[36])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 4 Istr 7 /U
DB21.DBX198.5 (Chan1.MDyn[37])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 4 Istr 10 /U
DB21.DBX199.6 (Chan1.MDyn[46])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 1 /U
DB21.DBX199.7 (Chan1.MDyn[47])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 4 /U
DB21.DBX200.0 (Chan1.MDyn[48])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 7 /U
DB21.DBX200.1 (Chan1.MDyn[49])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 10 /U
DB21.DBX200.2 (Chan1.MDyn[50])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 13 /U
DB21.DBX200.3 (Chan1.MDyn[51])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 16 /U
DB21.DBX200.6 (Chan1.MDyn[54])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 20 Istr 1 /U
DB21.DBX200.7 (Chan1.MDyn[55])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 20 Istr 4 /U
DB21.DBX201.2 (Chan1.MDyn[58])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 5 Istr 19 /U
DB21.DBX201.4 (Chan1.MDyn[60])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 18 Istr 1 /U
DB21.DBX201.5 (Chan1.MDyn[61])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 19 Istr 1 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB21.DBX202.0 (Chan1.MDyn[64])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 6 Istr 1 /U
DB21.DBX202.1 (Chan1.MDyn[65])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 6 Istr 4 /U
DB21.DBX202.4 (Chan1.MDyn[68])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 7 Istr 1 /U
DB21.DBX202.5 (Chan1.MDyn[69])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 7 Istr 4 /U
DB21.DBX202.6 (Chan1.MDyn[70])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 1 /U
DB21.DBX202.7 (Chan1.MDyn[71])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 4 /U
DB21.DBX202.0 (Chan1.MDyn[72])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 7 /U
DB21.DBX203.1 (Chan1.MDyn[73])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 10 /U
DB21.DBX203.2 (Chan1.MDyn[74])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 13 /U
DB21.DBX203.3 (Chan1.MDyn[75])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 16 /U
DB21.DBX203.4 (Chan1.MDyn[76])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 19 /U
DB21.DBX203.5 (Chan1.MDyn[77])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 9 Istr 22 /U
DB21.DBX203.6 (Chan1.MDyn[78])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 11 Istr 1 /U
DB21.DBX203.7 (Chan1.MDyn[79])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 11 Istr 4 /U
DB21.DBX204.0 (Chan1.MDyn[80])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 12 Istr 1 /U
DB21.DBX204.1 (Chan1.MDyn[81])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 12 Istr 4 /U
DB21.DBX204.4 (Chan1.MDyn[84])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 Istr 1 /U
DB21.DBX204.5 (Chan1.MDyn[85])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 Istr 4 /U
DB21.DBX204.6 (Chan1.MDyn[86])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 Istr 7 /U
DB21.DBX204.7 (Chan1.MDyn[87])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 Istr 10 /U
DB21.DBX205.0 (Chan1.MDyn[88])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 Istr 1 /U
DB21.DBX205.1 (Chan1.MDyn[89])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 Istr 4 /U
DB21.DBX205.2 (Chan1.MDyn[90])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 Istr 7 /U
DB21.DBX205.3 (Chan1.MDyn[91])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 Istr 10 /U
DB21.DBX205.4 (Chan1.MDyn[92])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 15 Istr 1 /U
DB21.DBX205.5 (Chan1.MDyn[93])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 15 Istr 4 /U
DB21.DBX205.6 (Chan1.MDyn[94])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 15 Istr 7 /U
DB21.DBX205.7 (Chan1.MDyn[95])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 15 Istr 10 /U
☐ DB22.DBB4 (Chan2.A_FD_OR)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
DB22.DBB5 (Chan2.A_RT_OR)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /T
DB22.DBX1.0 (Chan2.A_Ref)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 7 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB22.DBX6.0 (Chan2.A_FDDisable)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 4 /=
DB22.DBX6.1 (Chan2.A_RIdisable)	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	W	KOP	Seg 2 /=
DB22.DBX6.6 (Chan2.A_RT_ORA)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /S
DB22.DBX6.7 (Chan2.A_FD_ORA)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 11 /S
DB22.DBX7.0 (Chan2.A_NCStartDisabl)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 3 /=
DB22.DBX7.1 (Chan2.A_NCStart)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
				Seg 7 /R
DB22.DBX7.2 (Chan2.A_NCStopBlock)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 8 /=
DB22.DBX7.7 (Chan2.A_Reset)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 14 /=
DB22.DBX33.0 (Chan2.E_Ref)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 7 /UN
DB22.DBX35.0 (Chan2.E_ProgRunn)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /O
				Seg 4 /UN
				Seg 10 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
DB22.DBX35.1 (Chan2.E_ProgWait)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 2 /UN
DB22.DBX35.2 (Chan2.E_ProgStop)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 10 /U
DB22.DBX194.4 (Chan2.MDyn[4])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 8 Istr 1 /U
DB22.DBX194.5 (Chan2.MDyn[5])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 8 Istr 6 /U
DB22.DBX195.2 (Chan2.MDyn[10])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 8 Istr 12 /U
DB22.DBX195.3 (Chan2.MDyn[11])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 8 Istr 15 /U
DB22.DBX196.2 (Chan2.MDyn[18])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 17 Istr 7 /U
DB22.DBX196.3 (Chan2.MDyn[19])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 17 Istr 10 /U
DB22.DBX197.0 (Chan2.MDyn[24])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 2 Istr 7 /U
DB22.DBX197.1 (Chan2.MDyn[25])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 2 Istr 10 /U
DB22.DBX197.2 (Chan2.MDyn[26])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 3 Istr 3 /U
DB22.DBX200.6 (Chan2.MDyn[54])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 20 Istr 7 /U
DB22.DBX200.7 (Chan2.MDyn[55])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 20 Istr 10 /U
DB22.DBX201.4 (Chan2.MDyn[60])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 18 Istr 4 /U
DB22.DBX201.5 (Chan2.MDyn[61])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 19 Istr 4 /U
DB22.DBX202.4 (Chan2.MDyn[68])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 7 Istr 7 /U
DB22.DBX202.5 (Chan2.MDyn[69])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 7 Istr 10 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
DB22.DBX202.6 (Chan2.MDyn[70])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 1 /U	Istr
DB22.DBX202.7 (Chan2.MDyn[71])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 4 /U	Istr
DB22.DBX203.0 (Chan2.MDyn[72])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 7 /U	Istr
DB22.DBX203.1 (Chan2.MDyn[73])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 10 /U	Istr
DB22.DBX203.2 (Chan2.MDyn[74])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 13 /U	Istr
DB22.DBX203.3 (Chan2.MDyn[75])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 16 /U	Istr
DB22.DBX203.4 (Chan2.MDyn[76])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 19 /U	Istr
DB22.DBX203.5 (Chan2.MDyn[77])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10 22 /U	Istr
DB22.DBX203.6 (Chan2.MDyn[78])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 11 7 /U	Istr
DB22.DBX203.7 (Chan2.MDyn[79])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 11 10 /U	Istr
DB22.DBX204.0 (Chan2.MDyn[80])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 12 7 /U	Istr
DB22.DBX204.1 (Chan2.MDyn[81])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 12 10 /U	Istr
DB22.DBX204.4 (Chan2.MDyn[84])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 13 /U	Istr
DB22.DBX204.5 (Chan2.MDyn[85])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 16 /U	Istr
DB22.DBX204.6 (Chan2.MDyn[86])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 19 /U	Istr
DB22.DBX204.7 (Chan2.MDyn[87])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 13 22 /U	Istr
DB22.DBX205.0 (Chan2.MDyn[88])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 13 /U	Istr
DB22.DBX205.1 (Chan2.MDyn[89])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 16 /U	Istr
DB22.DBX205.2 (Chan2.MDyn[90])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 19 /U	Istr
DB22.DBX205.3 (Chan2.MDyn[91])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 14 22 /U	Istr
DB22.DBX205.4 (Chan2.MDyn[92])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 16 1 /U	Istr
DB22.DBX205.5 (Chan2.MDyn[93])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 16 4 /U	Istr
DB22.DBX205.6 (Chan2.MDyn[94])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 16 7 /U	Istr
DB22.DBX205.7 (Chan2.MDyn[95])	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 16 10 /U	Istr
DB31.DBX1.5 (AsseX1.A_PosMeas1)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3	/U
		W	KOP	Seg 2	/=
DB31.DBX1.6 (AsseX1.A_PosMeas2)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3	/U
		W	KOP	Seg 2	/=
DB31.DBX1.7 (AsseX1.A_ORactive)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 2	/=
DB31.DBX2.1 (AsseX1.A_ContrEnable)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 1	/U
		W	KOP	Seg 1	/=
DB31.DBX4.3 (AsseX1.A_FDSpStop)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 10	/=
DB31.DBX4.5 (AsseX1.A_RapidTrOR)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 3	/=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
DB31.DBX4.6 (AsseX1.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9	Istr
		W	AWL	10 /U	
	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 3	Istr
				8 /=	
DB31.DBX4.7 (AsseX1.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9	Istr
		W	AWL	3 /U	
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 12	/R
				12 /S	
DB31.DBX8.4 (AsseX1.A_NCASpStrobe)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 12	/=
DB31.DBX8.7 (AsseX1.A_PLCAp)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 12	/R
DB31.DBX12.0 (AsseX1.A_HWLimitMinus)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 5	/=
DB31.DBX12.1 (AsseX1.A_HWLimitPlus)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 5	/=
DB31.DBX12.7 (AsseX1.A_DelayRef)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 5	/=
DB31.DBX21.7 (AsseX1.A_PulseEnable)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 1	/=
DB31.DBX60.4 (AsseX1.E_RefSyn1)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8	/U
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3	/U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37	/ON
DB31.DBX60.5 (AsseX1.E_RefSyn2)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3	/U
DB31.DBX64.6 (AsseX1.E_TCMinus)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 6	/0
				Seg 8	/UN
DB31.DBX64.7 (AsseX1.E_TCPlus)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 6	/0
				Seg 8	/UN
DB31.DBX68.7 (AsseX1.E_PLCAp)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 12	/U
DB32.DBX1.5 (AsseZ1.A_PosMeas1)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3	/U
		W	KOP	Seg 2	/=
DB32.DBX1.6 (AsseZ1.A_PosMeas2)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3	/U
		W	KOP	Seg 2	/=
DB32.DBX1.7 (AsseZ1.A_ORactive)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 2	/=
DB32.DBX2.1 (AsseZ1.A_ContrEnable)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 1	/U
		W	KOP	Seg 1	/=
DB32.DBX4.3 (AsseZ1.A_FDSpStop)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 10	/=
DB32.DBX4.5 (AsseZ1.A_RapidTrOR)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 3	/=
DB32.DBX4.6 (AsseZ1.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9	Istr
		W	AWL	11 /0	
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 4	Istr
				8 /=	
				Seg 11	/UN
		W	KOP	Seg 11	/R
				Seg 11	/S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB32.DBX4.7 (AsseZ1.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 4 /0
		W	AWL	Seg 4 Istr 5 /=
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 11 /UN
		W	KOP	Seg 11 /R
DB32.DBX8.4 (AsseZ1.A_NCASpStrobe)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 11 /=
DB32.DBX8.7 (AsseZ1.A_PLCAp)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 11 /R
DB32.DBX12.0 (AsseZ1.A_HWLlimitMinus)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 5 /=
DB32.DBX12.1 (AsseZ1.A_HWLlimitPlus)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 5 /=
DB32.DBX12.7 (AsseZ1.A_DelayRef)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 5 /=
DB32.DBX21.7 (AsseZ1.A_PulseEnable)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 1 /=
DB32.DBX60.4 (AsseZ1.E_RefSyn1)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /ON
DB32.DBX60.5 (AsseZ1.E_RefSyn2)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3 /U
DB32.DBX64.6 (AsseZ1.E_TCMinus)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 6 /0
				Seg 8 /UN
				Seg 12 /U
DB32.DBX64.7 (AsseZ1.E_TCPlus)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 6 /0
				Seg 8 /UN
				Seg 12 /U
DB32.DBX68.7 (AsseZ1.E_PLCAp)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /U
DB33.DBX1.5 (AsseC1.A_PosMeas1)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB33.DBX1.6 (AsseC1.A_PosMeas2)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB33.DBX1.7 (AsseC1.A_ORactive)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 2 /=
DB33.DBX2.1 (AsseC1.A_ContrEnable)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB33.DBX4.3 (AsseC1.A_FDSpStop)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 10 /=
DB33.DBX4.5 (AsseC1.A_RapidTrOR)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 3 /=
DB33.DBX4.6 (AsseC1.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 12 /0
		W	AWL	Seg 5 Istr 8 /=
	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 12 /R
DB33.DBX4.7 (AsseC1.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 12 /S
				Seg 9 Istr 5 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	AWL	Seg 5 Istr 5 /=
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 5 /UN
DB33.DBX8.4 (AsseC1.A_NCASpStrobe)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 12 /=
DB33.DBX8.7 (AsseC1.A_PLCAp)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 12 /R
DB33.DBX12.0 (AsseC1.A_HWLlimitMinus)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 5 /=
DB33.DBX12.1 (AsseC1.A_HWLlimitPlus)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 5 /=
DB33.DBX12.7 (AsseC1.A_DelayRef)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 5 /=
DB33.DBX21.7 (AsseC1.A_PulseEnable)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 1 /=
DB33.DBX60.4 (AsseC1.E_RefSyn1)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
☐ DB33.DBX60.5 (AsseC1.E_RefSyn2)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /ON
☐ DB33.DBX64.6 (AsseC1.E_TCMinus)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
☐ DB33.DBX64.7 (AsseC1.E_TCPlus)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
DB33.DBX68.7 (AsseC1.E_PLCAp)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 12 /U
☐ DB34.DBX1.5 (AsseX2.A_PosMeas1)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
☐ DB34.DBX1.6 (AsseX2.A_PosMeas2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB34.DBX1.7 (AsseX2.A_ORactive)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 2 /=
☐ DB34.DBX2.1 (AsseX2.A_ContrEnable)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB34.DBX4.3 (AsseX2.A_FDSpStop)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 10 /=
DB34.DBX4.5 (AsseX2.A_RapidTrOR)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 3 /=
☐ DB34.DBX4.6 (AsseX2.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 13 /O
		W	AWL	Seg 6 Istr 8 /=
	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 12 /R
				Seg 12 /S
☐ DB34.DBX4.7 (AsseX2.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 6 /O
		W	AWL	Seg 6 Istr 5 /=
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 5 /UN
DB34.DBX8.4 (AsseX2.A_NCASpStrobe)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 12 /=
DB34.DBX8.7 (AsseX2.A_PLCAp)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 12 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB34.DBX12.0 (AsseX2.A_HWLimitMinus)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB34.DBX12.1 (AsseX2.A_HWLimitPlus)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB34.DBX12.7 (AsseX2.A_DelayRef)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB34.DBX21.7 (AsseX2.A_PulseEnable)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 1 /=
DB34.DBX60.4 (AsseX2.E_RefSyn1)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /ON
DB34.DBX60.5 (AsseX2.E_RefSyn2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
DB34.DBX64.6 (AsseX2.E_TCMinus)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 6 /0
				Seg 8 /UN
DB34.DBX64.7 (AsseX2.E_TCPlus)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 6 /0
				Seg 8 /UN
DB34.DBX68.7 (AsseX2.E_PLCAp)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 12 /U
DB35.DBX1.5 (AsseZ2.A_PosMeas1)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB35.DBX1.6 (AsseZ2.A_PosMeas2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB35.DBX1.7 (AsseZ2.A_ORactive)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 2 /=
DB35.DBX2.1 (AsseZ2.A_ContrEnable)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB35.DBX4.3 (AsseZ2.A_FDspStop)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 10 /=
DB35.DBX4.5 (AsseZ2.A_RapidTrOR)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 3 /=
DB35.DBX4.6 (AsseZ2.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 14 /0
		W	AWL	Seg 7 Istr 8 /=
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /UN
		W	KOP	Seg 11 /R
		W	KOP	Seg 11 /S
DB35.DBX4.7 (AsseZ2.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 7 /0
		W	AWL	Seg 7 Istr 5 /=
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 5 /UN
		W	KOP	Seg 11 /UN
		W	KOP	Seg 11 /R
DB35.DBX8.4 (AsseZ2.A_NCASpStrobe)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 11 /=
DB35.DBX8.7 (AsseZ2.A_PLCAp)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 11 /R
DB35.DBX12.0 (AsseZ2.A_HWLimitMinus)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 5 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB35.DBX12.1 (AsseZ2.A_HWLimitPlus)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB35.DBX12.7 (AsseZ2.A_DelayRef)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB35.DBX21.7 (AsseZ2.A_PulseEnable)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 1 /=
DB35.DBX60.4 (AsseZ2.E_RefSyn1)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /ON
DB35.DBX60.5 (AsseZ2.E_RefSyn2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
DB35.DBX64.6 (AsseZ2.E_TCMinus)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
				Seg 12 /U
DB35.DBX64.7 (AsseZ2.E_TCPlus)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
				Seg 12 /U
DB35.DBX68.7 (AsseZ2.E_PLCAp)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /U
DB36.DBX1.5 (AsseC2.A_PosMeas1)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB36.DBX1.6 (AsseC2.A_PosMeas2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
DB36.DBX1.7 (AsseC2.A_ORactive)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 2 /=
DB36.DBX2.1 (AsseC2.A_ContrEnable)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB36.DBX4.3 (AsseC2.A_FDspStop)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 10 /=
DB36.DBX4.5 (AsseC2.A_RapidTrOR)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 3 /=
DB36.DBX4.6 (AsseC2.A_Minus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 15 /O
		W	AWL	Seg 8 Istr 8 /=
	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 12 /R
				Seg 12 /S
DB36.DBX4.7 (AsseC2.A_Plus)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 8 /O
		W	AWL	Seg 8 Istr 5 /=
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 5 /UN
DB36.DBX8.4 (AsseC2.A_NCASpStrobe)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 12 /=
DB36.DBX8.7 (AsseC2.A_PLCAp)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 12 /R
DB36.DBX12.0 (AsseC2.A_HWLimitMinus)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB36.DBX12.1 (AsseC2.A_HWLimitPlus)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB36.DBX12.7 (AsseC2.A_DelayRef)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 5 /=
DB36.DBX21.7 (AsseC2.A_PulseEnable)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 1 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB36.DBX60.4 (AsseC2.E_RefSyn1)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3 /U
DB36.DBX60.5 (AsseC2.E_RefSyn2)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /ON
DB36.DBX64.6 (AsseC2.E_TCMinus)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
DB36.DBX64.7 (AsseC2.E_TCPus)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 8 /UN
DB36.DBX68.7 (AsseC2.E_PLCAp)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 12 /U
DB37.DBX1.5 (AsseA1.A_PosMeas1)	FC48 (ASSE_A1)	W	KOP	Seg 2 /=
DB37.DBX1.6 (AsseA1.A_PosMeas2)	FC48 (ASSE_A1)	W	KOP	Seg 2 /=
DB37.DBX1.7 (AsseA1.A_ORactive)	FC48 (ASSE_A1)	W	KOP	Seg 2 /=
DB37.DBX2.1 (AsseA1.A_ContrEnable)	FC48 (ASSE_A1)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB37.DBX21.7 (AsseA1.A_PulseEnable)	FC48 (ASSE_A1)	W	KOP	Seg 1 /=
DB38.DBX1.5 (AsseA2.A_PosMeas1)	FC49 (ASSE_A2)	W	KOP	Seg 2 /=
DB38.DBX1.6 (AsseA2.A_PosMeas2)	FC49 (ASSE_A2)	W	KOP	Seg 2 /=
DB38.DBX1.7 (AsseA2.A_ORactive)	FC49 (ASSE_A2)	W	KOP	Seg 2 /=
DB38.DBX2.1 (AsseA2.A_ContrEnable)	FC49 (ASSE_A2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB38.DBX21.7 (AsseA2.A_PulseEnable)	FC49 (ASSE_A2)	W	KOP	Seg 1 /=
DB59.DBB82	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 8 /L
DB59.DBB83	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 8 /L
DB59.DBW0 (PLC_NC_STATUS.DB_VAR[0])	FC90 (PAGINE)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 2 /T
DB59.DBW2 (PLC_NC_STATUS.DB_VAR[1])	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 11 /T
				Seg 11 /T
				Seg 11 /T
DB97.DBB0	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 3 Istr 1 /L
DB97.DBX0.0 (DB_MESSAGGI.PEZZO_LAVORATO)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 55 /=
DB97.DBX0.3 (DB_MESSAGGI.CENTRALINA_IDR AULICA)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 48 /=
DB98.DBX0.0 (MANUALE_ASSI.JOG_P_Z)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 7 /U
				Seg 4 Istr 4 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29	/UN
		W	KOP	Seg 29	/=
DB98.DBX0.1 (MANUALE_ASSI.JOG_M_Z)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 8	2 Istr /0
				Seg 7	4 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29	/UN
		W	KOP	Seg 29	/=
DB98.DBX0.2 (MANUALE_ASSI.JOG_P_X)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 3	2 Istr /U
				Seg 4	3 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29	/UN
		W	KOP	Seg 29	/=
DB98.DBX0.3 (MANUALE_ASSI.JOG_M_X)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 4	2 Istr /0
				Seg 7	3 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29	/UN
		W	KOP	Seg 29	/=
DB98.DBX0.4 (MANUALE_ASSI.JOG_P_C)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 11	2 Istr /U
				Seg 4	5 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 31	/UN
		W	KOP	Seg 31	/=
DB98.DBX0.5 (MANUALE_ASSI.JOG_M_C)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 12	2 Istr /0
				Seg 7	5 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 31	/UN
		W	KOP	Seg 31	/=
DB98.DBX0.6 (MANUALE_ASSI.JOG_P_Z2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 19	2 Istr /U
				Seg 4	7 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30	/UN
		W	KOP	Seg 30	/=
DB98.DBX0.7 (MANUALE_ASSI.JOG_M_Z2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 20	2 Istr /0
				Seg 7	7 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30	/UN
		W	KOP	Seg 30	/=
DB98.DBX1.0 (MANUALE_ASSI.JOG_P_X2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 15	2 Istr /U
				Seg 4	6 Istr /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30	/UN
		W	KOP	Seg 30	/=
DB98.DBX1.1 (MANUALE_ASSI.JOG_M_X2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 16	2 Istr /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 6 Istr 7 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30 /UN
DB98.DBX1.2 ☐ (MANUALE_ASSI.JOG_P_C2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	KOP	Seg 30 /=
		R	AWL	Seg 2 Istr 23 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 8 Istr 4 /U
		W	KOP	Seg 31 /UN
DB98.DBX1.3 ☐ (MANUALE_ASSI.JOG_M_C2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	KOP	Seg 31 /=
		R	AWL	Seg 2 Istr 24 /0
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 8 Istr 7 /U
		W	KOP	Seg 31 /UN
DB98.DBX1.4 ☐ (MANUALE_ASSI.RAPIDO)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 17 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 34 /=
DB98.DBX1.5 ☐ (MANUALE_ASSI.HOMING_ASSE_1)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 5 /0
				Seg 6 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /0
				Seg 37 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 50 /0
		W	KOP	Seg 37 /=
DB98.DBX1.6 ☐ (MANUALE_ASSI.HOMING_ASSE_2)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 5 /0
				Seg 7 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /0
				Seg 37 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 50 /0
		W	KOP	Seg 37 /=
DB98.DBX1.7 ☐ (MANUALE_ASSI.POSIZIONE_BAS E)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 50 /0
		W	KOP	Seg 39 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 39 /S
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 11 /U
	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /O
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 8 /UN
				Seg 69 /U
				Seg 69 /UN
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 8 /UN
				Seg 70 /U
				Seg 70 /UN
DB98.DBX2.0 (MANUALE_ASSI.POS_BASE_RAGG)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /O
		W	KOP	Seg 39 /R
				Seg 39 /R
				Seg 39 /S
DB99.DBB0	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /L
DB99.DBB1	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /L
DB99.DBB2	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 5 /L
DB99.DBB3	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 7 /L
DB99.DBB4	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 9 /L
DB99.DBB5	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 11 /L
DB99.DBB6	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 13 /L
DB99.DBB7	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 15 /L
DB99.DBD0	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 17 /L
		W	KOP	Seg 15 /T
DB99.DBD4	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 17 /L
		W	KOP	Seg 15 /T
DB99.DBX0.0 (DB_WARNING.D25_Q01)	FC98 (WARNING_SISTEMA)	W	AWL	Seg 1 Istr 2 /S
DB99.DBX0.1 (DB_WARNING.D25_F01)	FC98 (WARNING_SISTEMA)	W	AWL	Seg 1 Istr 4 /S
DB99.DBX0.2 (DB_WARNING.E54_Q01)	FC98 (WARNING_SISTEMA)	W	AWL	Seg 1 Istr 7 /S
DB99.DBX0.6 (DB_WARNING.E09_S01_L)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 10 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB99.DBX1.6 (DB_WARNING.E08_S02_3)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB99.DBX1.7 (DB_WARNING.E08_S28_6)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 10 /S
DB99.DBX2.0 (DB_WARNING.E08_S28_7)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 11 /S
DB99.DBX2.1 (DB_WARNING.E61_S11_11)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 23 /S
DB99.DBX2.2 (DB_WARNING.E61_F20_0)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 11 /S
DB99.DBX2.3 (DB_WARNING.E61_F20_1)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 12 /S
DB99.DBX2.4 (DB_WARNING.E61_F20_2)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 13 /S
DB99.DBX2.5 (DB_WARNING.E61_F20_3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 14 /S
DB99.DBX2.6 (DB_WARNING.E61_F20_4)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 15 /S
DB99.DBX2.7 (DB_WARNING.E61_F21_2)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 21 /S
DB99.DBX3.0 (DB_WARNING.E61_F20_5)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 16 /S
DB99.DBX3.1 (DB_WARNING.E61_F20_6)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 17 /S
DB99.DBX3.2 (DB_WARNING.E61_F20_7)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 18 /S
DB99.DBX3.3 (DB_WARNING.E61_F21_0)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 19 /S
DB99.DBX3.4 (DB_WARNING.E61_F21_1)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 20 /S
DB99.DBX3.5 (DB_WARNING.E62_F17_6)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 5 /S
DB99.DBX3.6 (DB_WARNING.E62_F17_0)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 2 /S
DB99.DBX3.7 (DB_WARNING.E62_S17_1_1)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 4 /S
DB99.DBX4.0 (DB_WARNING.E62_F17_7)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 11 /S
DB99.DBX4.1 (DB_WARNING.E62_F17_3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 8 /S
DB99.DBX4.2 (DB_WARNING.E62_S17_4_1)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 10 /S
DB99.DBX4.3 (DB_WARNING.E63_B11_41)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 9 /S
DB99.DBX4.4 (DB_WARNING.E63_F21_4)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 11 /S
DB99.DBX4.5 (DB_WARNING.E63_F21_5)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 10 /S
DB99.DBX4.6 (DB_WARNING.E63_F21_6)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 13 /S
DB99.DBX4.7 (DB_WARNING.E63_F21_7)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 12 /S
☐ DB99.DBX5.0 (DB_WARNING.G76_F28_5)	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	W	KOP	Seg 2 /S
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 5 /UN
		W	KOP	Seg 5 /S
DB99.DBX5.1 (DB_WARNING.E09_F01_3)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 7 /S
DB99.DBX5.2 (DB_WARNING.M01_R01)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 6 /S
DB99.DBX5.3 (DB_WARNING.M02_R01)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 6 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB99.DBX5.4 (DB_WARNING.M05_R01)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 6 /S
DB99.DBX5.5 (DB_WARNING.M06_R01)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 6 /S
DB99.DBX5.6 (DB_WARNING.M44X21)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 6 /UN
		W	KOP	Seg 53 /S
DB99.DBX5.7 (DB_WARNING.RICETTA_1)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 3 /S
DB99.DBX6.0 (DB_WARNING.UTENSILE_1)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 60 /S
DB99.DBX6.1 (DB_WARNING.UTENSILE_2)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 61 /S
DB99.DBX6.2 (DB_WARNING.FRESE_OFF)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 62 /=
DB99.DBX6.3 (DB_WARNING.PORTALE)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 64 /S
DB99.DBX6.4 (DB_WARNING.TEMPO_CICLO)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 7 /S
DB99.DBX6.5 (DB_WARNING.PORTALE_CODICE)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 4 /S
DB100.DBB0	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /L
DB100.DBB1	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /L
DB100.DBB2	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 5 /L
DB100.DBB3	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 7 /L
DB100.DBB4	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 9 /L
DB100.DBB5	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 11 /L
DB100.DBB6	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 13 /L
DB100.DBB7	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 15 /L
DB100.DBB8	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 17 /L
DB100.DBB9	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 19 /L
DB100.DBB10	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 21 /L
DB100.DBB11	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 23 /L
DB100.DBB12	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 25 /L
DB100.DBB13	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 27 /L
DB100.DBB14	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 29 /L
DB100.DBB15	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 31 /L
DB100.DBB16	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 33 /L
DB100.DBB17	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 35 /L
DB100.DBB18	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 37 /L
DB100.DBB19	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 1 Istr 39 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
DB100.DBD0	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/L
		W	KOP	Seg 14	/T
DB100.DBD4	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/L
		W	KOP	Seg 14	/T
DB100.DBD8	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/L
		W	KOP	Seg 14	/T
DB100.DBD12	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/L
		W	KOP	Seg 14	/T
DB100.DBD16	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/L
		W	KOP	Seg 14	/T
DB100.DBX0.0 (DB_ALLARMI.D08_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 2 /S	Istr
DB100.DBX0.1 (DB_ALLARMI.SIMOTION)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 4 /S	Istr
DB100.DBX0.2 (DB_ALLARMI.PLC)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 6 /S	Istr
DB100.DBX0.3 (DB_ALLARMI.CASSETTE)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 8 /S	Istr
DB100.DBX0.4 (DB_ALLARMI.D10_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 10 /S	Istr
DB100.DBX0.5 (DB_ALLARMI.D10_Q02)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 1 12 /S	Istr
DB100.DBX1.0 (DB_ALLARMI.E08_Q02)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 3 /S	Istr
DB100.DBX1.2 (DB_ALLARMI.E08_Q03)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 6 /S	Istr
DB100.DBX1.4 (DB_ALLARMI.E09_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 9 /S	Istr
DB100.DBX1.5 (DB_ALLARMI.E09_A01)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1	/O
		W	KOP	Seg 5	/S
DB100.DBX1.6 (DB_ALLARMI.E09_F01_0)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1	/O
		W	KOP	Seg 6	/S
DB100.DBX1.7 (DB_ALLARMI.E09_F01_3)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1	/O
DB100.DBX2.3 (DB_ALLARMI.E09_S01_LL)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1	/U
		W	KOP	Seg 10	/S
DB100.DBX2.4 (DB_ALLARMI.E09_S01_FUGA)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1	/O
		W	KOP	Seg 11	/S
DB100.DBX2.5 (DB_ALLARMI.E51_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 11 /S	Istr
DB100.DBX2.6 (DB_ALLARMI.E51_A01)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1	/UN
		W	KOP	Seg 6	/S
DB100.DBX2.7 (DB_ALLARMI.E51_T01)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3	/O
				Seg 4	/O
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1	/UN
		W	KOP	Seg 8	/S
DB100.DBX3.0 (DB_ALLARMI.E51_MP)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1	/UN
		W	KOP	Seg 9	/S
DB100.DBX3.1 (DB_ALLARMI.E52_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 13 /S	Istr

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB100.DBX3.2 (DB_ALLARMI.E52_A01)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
		W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX3.3 (DB_ALLARMI.E52_T01)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 4 /0
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
		W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX3.4 (DB_ALLARMI.E52_MP1)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
		W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX3.6 (DB_ALLARMI.E61_S11_1)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 8 /UN
		W	KOP	Seg 22 /S
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 6 /UN
DB100.DBX3.7 (DB_ALLARMI.E61_F20_0)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 11 /S
DB100.DBX4.0 (DB_ALLARMI.E61_F20_1)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 12 /S
DB100.DBX4.1 (DB_ALLARMI.E61_F20_2)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 Istr 16 /S
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 13 /S
DB100.DBX4.2 (DB_ALLARMI.E61_F20_3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 14 /S
DB100.DBX4.3 (DB_ALLARMI.E61_F20_4)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 15 /S
DB100.DBX4.4 (DB_ALLARMI.E61_F21_2)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 21 /S
DB100.DBX4.5 (DB_ALLARMI.E61_F20_5)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 16 /S
DB100.DBX4.6 (DB_ALLARMI.E61_F20_6)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 17 /S
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
DB100.DBX4.7 (DB_ALLARMI.E61_F20_7)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 18 /S
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
DB100.DBX5.0 (DB_ALLARMI.E61_F21_0)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 19 /S
DB100.DBX5.1 (DB_ALLARMI.E61_F21_1)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	W	KOP	Seg 20 /S
DB100.DBX5.2 (DB_ALLARMI.E62_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 Istr 19 /S
DB100.DBX5.3 (DB_ALLARMI.E62_S17_1)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 3 /S
DB100.DBX5.4 (DB_ALLARMI.E62_F17_6)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX5.5 (DB_ALLARMI.E62_F17_0)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 2 /S
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 6 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB100.DBX5.6 (DB_ALLARMI.E62_Q02)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 Istr 22 /S
DB100.DBX5.7 (DB_ALLARMI.E62_S17_4)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 7 /UN
		W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX6.0 (DB_ALLARMI.E62_F17_7)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 11 /S
DB100.DBX6.1 (DB_ALLARMI.E62_F17_3)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	W	KOP	Seg 8 /S
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 6 /UN
DB100.DBX6.2 (DB_ALLARMI.E63_Q01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 2 Istr 25 /S
DB100.DBX6.3 (DB_ALLARMI.E63_B11_4)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6 /UN
		W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX6.4 (DB_ALLARMI.E63_F21_4)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 11 /S
DB100.DBX6.5 (DB_ALLARMI.E63_F21_5)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 10 /S
DB100.DBX6.6 (DB_ALLARMI.E63_F21_6)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 13 /S
DB100.DBX6.7 (DB_ALLARMI.E63_F21_7)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 12 /S
DB100.DBX7.0 (DB_ALLARMI.G17_S30_0)	FC227 (PORTA DI CARICO)	W	KOP	Seg 4 /S
DB100.DBX7.1 (DB_ALLARMI.G17_S30_1)	FC227 (PORTA DI CARICO)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX7.2 (DB_ALLARMI.G50_S29_1)	FC164 (AV/IND. CONTRON. 1)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX7.3 (DB_ALLARMI.G50_S29_2)	FC164 (AV/IND. CONTRON. 1)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX7.4 (DB_ALLARMI.G51_S13_4)	FC165 (AV/IND. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX7.5 (DB_ALLARMI.G51_S13_5)	FC165 (AV/IND. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX7.6 (DB_ALLARMI.G51_F13_6)	FC165 (AV/IND. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX7.7 (DB_ALLARMI.G52_S12_5)	FC170 (MANDRINO 1)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX8.0 (DB_ALLARMI.G52_S12_7)	FC170 (MANDRINO 1)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX8.1 (DB_ALLARMI.G52_F12_6)	FC170 (MANDRINO 1)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX8.2 (DB_ALLARMI.G53_S29_5)	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX8.3 (DB_ALLARMI.G53_S29_7)	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX8.4 (DB_ALLARMI.G53_F29_6)	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX8.5 (DB_ALLARMI.G64_S27_6)	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX8.6 (DB_ALLARMI.G64_S27_7)	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX8.7 (DB_ALLARMI.G65_S07_6)	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX9.0 (DB_ALLARMI.G65_S07_7)	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 7 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB100.DBX9.1 (DB_ALLARMI.G68_S14_6)	FC176 (ACC/DISACC. CONTRON. 1)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX9.2 (DB_ALLARMI.G68_S14_7)	FC176 (ACC/DISACC. CONTRON. 1)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX9.3 (DB_ALLARMI.G68_F14_5)	FC176 (ACC/DISACC. CONTRON. 1)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX9.4 (DB_ALLARMI.G69_S14_2)	FC171 (ACC/DISACC. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX9.5 (DB_ALLARMI.G69_S14_3)	FC171 (ACC/DISACC. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX9.6 (DB_ALLARMI.G69_F14_1)	FC171 (ACC/DISACC. CONTRON. 2)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX9.7 (DB_ALLARMI.G70_F15_7)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX10.0 (DB_ALLARMI.G70_F16_0)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO 1)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX10.1 (DB_ALLARMI.G70_F16_1)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 12 /S
DB100.DBX10.2 (DB_ALLARMI.G70_F16_2)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX10.3 (DB_ALLARMI.G70_S15_0)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX10.4 (DB_ALLARMI.G70_S15_1)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	W	KOP	Seg 10 /S
DB100.DBX10.6 (DB_ALLARMI.G70_S15_3)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO 1)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX10.7 ☐ (DB_ALLARMI.G70_S15_4)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO 1)	W	KOP	Seg 7 /S
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 7 /S
DB100.DBX11.0 (DB_ALLARMI.G70_S15_5)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX11.1 (DB_ALLARMI.G70_S15_6)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 13 /S
DB100.DBX11.2 (DB_ALLARMI.G70_F16_3)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 12 /S
DB100.DBX11.3 (DB_ALLARMI.G71_F08_3)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 4 /S
DB100.DBX11.5 (DB_ALLARMI.G77_FE28_2)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 4 /S
DB100.DBX11.6 (DB_ALLARMI.G77_FE28_3)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 4 /S
DB100.DBX11.7 (DB_ALLARMI.G77_FE22_6)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.0 (DB_ALLARMI.G77_FE22_7)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.1 (DB_ALLARMI.K10_S25_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.2 (DB_ALLARMI.K10_S25_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.3 (DB_ALLARMI.K10_S27_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB100.DBX12.4 (DB_ALLARMI.K10_B03)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.5 (DB_ALLARMI.K11_S25_5)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.6 (DB_ALLARMI.K11_S25_6)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX12.7 (DB_ALLARMI.K11_B03)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX13.0 (DB_ALLARMI.K11_S27_0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX13.1 (DB_ALLARMI.K11_S27_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX13.2 (DB_ALLARMI.K11_S14_4)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX13.3 (DB_ALLARMI.K11_S27_3)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX13.4 (DB_ALLARMI.K11_S26_0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX13.5 (DB_ALLARMI.K11_S26_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX13.6 (DB_ALLARMI.K15_S26_3)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX13.7 (DB_ALLARMI.K15_S26_4)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 5 /S
DB100.DBX14.0 (DB_ALLARMI.K15_S26_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 6 /S
DB100.DBX14.1 (DB_ALLARMI.K20_S05_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.2 (DB_ALLARMI.K20_S05_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.3 (DB_ALLARMI.K20_S07_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.4 (DB_ALLARMI.K20_B03)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.5 (DB_ALLARMI.K21_S05_5)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.6 (DB_ALLARMI.K21_S05_6)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX14.7 (DB_ALLARMI.K21_B03)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX15.0 (DB_ALLARMI.K21_S07_0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX15.1 (DB_ALLARMI.K21_S07_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX15.2 (DB_ALLARMI.K21_S14_0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX15.3 (DB_ALLARMI.K21_S07_3)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX15.4 (DB_ALLARMI.K21_S06_0)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX15.5 (DB_ALLARMI.K21_S06_1)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX15.6 (DB_ALLARMI.K25_S06_3)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX15.7 (DB_ALLARMI.K25_S06_4)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 8 /S
DB100.DBX16.0 (DB_ALLARMI.K25_S06_2)	FC100 (ALLARMI)	W	KOP	Seg 9 /S
DB100.DBX16.1 (DB_ALLARMI.M00_S01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 14 /S
DB100.DBX16.2 (DB_ALLARMI.M31_S01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 16 /S
DB100.DBX16.3 (DB_ALLARMI.M31_S02)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 12 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB100.DBX16.4 (DB_ALLARMI.M31_I13)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 4 /S
DB100.DBX16.5 (DB_ALLARMI.M03_S01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 6 /S
DB100.DBX16.6 (DB_ALLARMI.M04_S01)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 8 /S
DB100.DBX16.7 (DB_ALLARMI.M04_S03)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 10 /S
DB100.DBX17.0 (DB_ALLARMI.EMERGENZA)	FC100 (ALLARMI)	W	AWL	Seg 3 Istr 2 /S
DB100.DBX17.1 ☐ (DB_ALLARMI.Quota_Z)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /UN
		W	KOP	Seg 10 /S
DB100.DBX17.2 ☐ (DB_ALLARMI.Quota_Z2)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /UN
		W	KOP	Seg 11 /S
DB101.DBD0	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD4	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD8	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD12	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD16	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD20	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD24	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD28	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD32	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD36	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD40	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD44	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD48	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD52	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD56	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD60	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD64	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD68	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD72	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD76	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD80	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD84	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD88	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD92	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD96	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
DB101.DBD100	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 22 /T
☐ DB101.DBX0.3 (FUNZ_M.CH1_M3)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 2 /S
				Seg 1 Istr 6 /R
				Seg 1 Istr 8 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
DB101.DBX0.4 (FUNZ_M.CH1_M4)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 8 Istr 11 /R
DB101.DBX0.5 (FUNZ_M.CH1_M5)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 3 /R
				Seg 1 Istr 5 /S
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN Seg 4 /U Seg 4 /U
DB101.DBX1.2 (FUNZ_M.CH1_M10)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 10 /S
				Seg 1 Istr 14 /R
DB101.DBX1.3 (FUNZ_M.CH1_M11)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 11 /R
				Seg 1 Istr 13 /S
DB101.DBX1.5 (FUNZ_M.CH1_M13)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 16 /S
				Seg 1 Istr 20 /R
DB101.DBX1.6 (FUNZ_M.CH1_M14)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 Istr 17 /R
				Seg 1 Istr 19 /S
DB101.DBX2.2 (FUNZ_M.CH1_M18)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 17 Istr 2 /S
				Seg 17 Istr 6 /R
DB101.DBX2.3 (FUNZ_M.CH1_M19)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 17 Istr 3 /R
				Seg 17 Istr 5 /S
DB101.DBX3.0 (FUNZ_M.CH1_M24)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 2 Istr 2 /S
				Seg 2 Istr 6 /R
				Seg 2 Istr 15 /R
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 50 /O
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 7 /UN Seg 9 /U
				Seg 58 /R
	W		KOP	Seg 58 /R
DB101.DBX3.1 (FUNZ_M.CH1_M25)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 2 Istr 3 /R
				Seg 2 Istr 5 /S
				Seg 2 Istr 16 /R
DB101.DBX3.2 (FUNZ_M.CH1_M26)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 3 Istr 2 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 50 /U
		W	KOP	Seg 50 /R
☐ DB101.DBX4.0 (FUNZ_M.CH1_M32)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 4 Istr 2 /S
				Seg 4 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX4.1 (FUNZ_M.CH1_M33)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 4 Istr 3 /R
				Seg 4 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX4.4 (FUNZ_M.CH1_M36)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 4 Istr 8 /S
				Seg 4 Istr 12 /R
☐ DB101.DBX4.5 (FUNZ_M.CH1_M37)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 4 Istr 9 /R
				Seg 4 Istr 11 /S
☐ DB101.DBX5.6 (FUNZ_M.CH1_M46)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 2 /S
				Seg 5 Istr 6 /R
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 15 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
☐ DB101.DBX5.7 (FUNZ_M.CH1_M47)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 3 /R
				Seg 5 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX6.0 (FUNZ_M.CH1_M48)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 8 /S
				Seg 5 Istr 12 /R
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 16 /U
☐ DB101.DBX6.1 (FUNZ_M.CH1_M49)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 9 /R
				Seg 5 Istr 11 /S
☐ DB101.DBX6.2 (FUNZ_M.CH1_M50)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 14 /S
				Seg 5 Istr 18 /R
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 16 /U
☐ DB101.DBX6.3 (FUNZ_M.CH1_M51)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 5 Istr 15 /R
				Seg 5 Istr 17 /S
☐ DB101.DBX6.6 (FUNZ_M.CH1_M54)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 20 Istr 2 /S
				Seg 20 Istr 6 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
DB101.DBX6.7 (FUNZ_M.CH1_M55)	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 20 /R
				Seg 20 /S
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 7 /U
				Seg 7 /U
DB101.DBX7.2 (FUNZ_M.CH1_M58)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 1 /R
				Seg 5 /S
DB101.DBX7.4 (FUNZ_M.CH1_M60)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 18 /S
				Seg 19 /R
				Seg 19 /R
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 60 /U
DB101.DBX7.5 (FUNZ_M.CH1_M61)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 18 /R
				Seg 19 /S
DB101.DBX8.0 (FUNZ_M.CH1_M64)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 6 /S
				Seg 6 /R
DB101.DBX8.1 (FUNZ_M.CH1_M65)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 6 /R
				Seg 6 /S
DB101.DBX8.4 (FUNZ_M.CH1_M68)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 7 /S
				Seg 7 /R
				Seg 7 /R
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
DB101.DBX8.5 (FUNZ_M.CH1_M69)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 7 /R
				Seg 7 /S
				Seg 7 /R
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
DB101.DBX8.6 (FUNZ_M.CH1_M70)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9 Istr 6 /R
				Seg 2 /O
				Seg 21 /U
DB101.DBX8.7 (FUNZ_M.CH1_M71)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 3 /R
				Seg 9 Istr 5 /S
				Seg 2 /O
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 21 /U
DB101.DBX9.0 (FUNZ_M.CH1_M72)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 8 /S
				Seg 9 Istr 12 /R
				Seg 15 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 15 /U
DB101.DBX9.1 (FUNZ_M.CH1_M73)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 9 /R
				Seg 9 Istr 11 /S
				Seg 15 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 15 /U
DB101.DBX9.2 (FUNZ_M.CH1_M74)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 14 /S
				Seg 9 Istr 18 /R
				Seg 9 Istr 26 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9 /U
DB101.DBX9.3 (FUNZ_M.CH1_M75)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 /R
				Seg 9 Istr 15 /R
				Seg 9 Istr 17 /S
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9 Istr 27 /R
				Seg 9 /U
DB101.DBX9.4 (FUNZ_M.CH1_M76)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 20 /S
				Seg 9 Istr 24 /R
				Seg 1 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 1 /U
DB101.DBX9.5 (FUNZ_M.CH1_M77)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 9 Istr 21 /R
				Seg 9 Istr 23 /S
				Seg 1 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 1 /U
DB101.DBX9.6 (FUNZ_M.CH1_M78)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 11 Istr 2 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 11 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX9.7 (FUNZ_M.CH1_M79)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 11 Istr 3 /R
				Seg 11 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX10.0 (FUNZ_M.CH1_M80)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 12 Istr 2 /S
				Seg 12 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX10.1 (FUNZ_M.CH1_M81)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 12 Istr 3 /R
				Seg 12 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX10.4 (FUNZ_M.CH1_M84)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13 Istr 2 /S
				Seg 13 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX10.5 (FUNZ_M.CH1_M85)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13 Istr 3 /R
				Seg 13 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX10.6 (FUNZ_M.CH1_M86)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13 Istr 8 /S
				Seg 13 Istr 12 /R
☐ DB101.DBX10.7 (FUNZ_M.CH1_M87)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13 Istr 9 /R
				Seg 13 Istr 11 /S
☐ DB101.DBX11.0 (FUNZ_M.CH1_M88)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14 Istr 2 /S
				Seg 14 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX11.1 (FUNZ_M.CH1_M89)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14 Istr 3 /R
				Seg 14 Istr 5 /S
☐ DB101.DBX11.2 (FUNZ_M.CH1_M90)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14 Istr 8 /S
				Seg 14 Istr 12 /R
☐ DB101.DBX11.3 (FUNZ_M.CH1_M91)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14 Istr 9 /R
				Seg 14 Istr 11 /S
☐ DB101.DBX11.4 (FUNZ_M.CH1_M92)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 15 Istr 2 /S
☐ DB101.DBX11.5 (FUNZ_M.CH1_M93)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 15 Istr 3 /R
				Seg 15 Istr 5 /S
				Seg 15 Istr 6 /R
☐ DB101.DBX11.6 (FUNZ_M.CH1_M94)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 15 Istr 8 /S
				Seg 15 Istr 12 /R
☐ DB101.DBX11.7 (FUNZ_M.CH1_M95)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 15 Istr 9 /R
				Seg 15 Istr 11 /S
☐ DB101.DBX50.4 (FUNZ_M.CH2_M4)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 8 Istr 2 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 8 Istr 5 /R
				Seg 8 Istr 8 /R
				Seg 1 /U
				Seg 5 /ON
				Seg 5 /U
				Seg 5 /U
DB101.DBX50.5 (FUNZ_M.CH2_M5)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 8 Istr 3 /R
				Seg 8 Istr 7 /S
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 5 /U
DB101.DBX51.2 (FUNZ_M.CH2_M10)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 8 Istr 13 /S
				Seg 8 Istr 17 /R
DB101.DBX51.3 (FUNZ_M.CH2_M11)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 8 Istr 14 /R
				Seg 8 Istr 16 /S
DB101.DBX52.2 (FUNZ_M.CH2_M18)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 17 Istr 8 /S
				Seg 17 Istr 12 /R
DB101.DBX52.3 (FUNZ_M.CH2_M19)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 17 Istr 9 /R
				Seg 17 Istr 11 /S
DB101.DBX53.0 (FUNZ_M.CH2_M24)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 2 Istr 8 /S
				Seg 2 Istr 12 /R
				Seg 2 Istr 17 /R
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 50 /O
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 7 /UN
				Seg 9 /U
DB101.DBX53.1 (FUNZ_M.CH2_M25)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 58 /R
				Seg 2 Istr 9 /R
				Seg 2 Istr 11 /S
				Seg 2 Istr 18 /R
DB101.DBX53.2 (FUNZ_M.CH2_M26)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 3 Istr 4 /S
				Seg 50 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 50 /R
DB101.DBX56.6 (FUNZ_M.CH2_M54)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 20 Istr 8 /S
				Seg 20 Istr 12 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /U
				Seg 8 /U
DB101.DBX56.7 (FUNZ_M.CH2_M55)	FC51 (DEC_M)	W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 20 Istr 9 /R
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 20 Istr 11 /S
				Seg 2 /UN
				Seg 8 /U
				Seg 8 /U
DB101.DBX57.4 (FUNZ_M.CH2_M60)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 2 /R
				Seg 18 Istr 5 /S
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 19 Istr 6 /R
				Seg 9 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 10 /U
DB101.DBX57.5 (FUNZ_M.CH2_M61)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 61 /U
				Seg 18 Istr 6 /R
				Seg 19 Istr 5 /S
DB101.DBX58.4 (FUNZ_M.CH2_M68)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 7 Istr 8 /S
				Seg 7 Istr 12 /R
				Seg 7 Istr 16 /R
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
DB101.DBX58.5 (FUNZ_M.CH2_M69)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 7 Istr 9 /R
				Seg 7 Istr 11 /S
				Seg 7 Istr 17 /R
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 4 /U
DB101.DBX58.6 (FUNZ_M.CH2_M70)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 7 Istr 9 /R
				Seg 10 Istr 2 /S
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 10 Istr 6 /R
				Seg 6 /O
DB101.DBX58.7 (FUNZ_M.CH2_M71)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 21 /U
				Seg 10 Istr 3 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 10 Istr 5 /S
				Seg 6 /O
				Seg 21 /U
DB101.DBX59.0 (FUNZ_M.CH2_M72)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 8 /S
				Seg 10 Istr 12 /R
				Seg 18 /U
DB101.DBX59.1 (FUNZ_M.CH2_M73)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 9 /R
				Seg 10 Istr 11 /S
				Seg 18 /U
DB101.DBX59.2 (FUNZ_M.CH2_M74)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 14 /S
				Seg 10 Istr 18 /R
				Seg 10 Istr 26 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 9 /R
DB101.DBX59.3 (FUNZ_M.CH2_M75)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 15 /R
				Seg 10 Istr 17 /S
				Seg 10 Istr 27 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 12 /U
DB101.DBX59.4 (FUNZ_M.CH2_M76)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 20 /S
				Seg 10 Istr 24 /R
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 1 /U
DB101.DBX59.5 (FUNZ_M.CH2_M77)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 10 Istr 21 /R
				Seg 10 Istr 23 /S
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 1 /U
DB101.DBX59.6 (FUNZ_M.CH2_M78)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 11 Istr 8 /S
				Seg 11 Istr 12 /R
DB101.DBX59.7 (FUNZ_M.CH2_M79)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 11 Istr 9 /R
				Seg 11 Istr 11 /S
DB101.DBX60.0 (FUNZ_M.CH2_M80)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 12 Istr 8 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
				Seg 12	Istr	/R
☐ DB101.DBX60.1 (FUNZ_M.CH2_M81)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 12	Istr	/R
				Seg 11	Istr	/S
☐ DB101.DBX60.4 (FUNZ_M.CH2_M84)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/S
				Seg 14	Istr	/R
☐ DB101.DBX60.5 (FUNZ_M.CH2_M85)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/R
				Seg 15	Istr	/S
☐ DB101.DBX60.6 (FUNZ_M.CH2_M86)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/S
				Seg 17	Istr	/R
☐ DB101.DBX60.7 (FUNZ_M.CH2_M87)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/S
				Seg 20	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.0 (FUNZ_M.CH2_M88)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/S
				Seg 21	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.1 (FUNZ_M.CH2_M89)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 13	Istr	/S
				Seg 23	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.2 (FUNZ_M.CH2_M90)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 14	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.3 (FUNZ_M.CH2_M91)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 15	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.4 (FUNZ_M.CH2_M92)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 17	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.5 (FUNZ_M.CH2_M93)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 20	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.6 (FUNZ_M.CH2_M94)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 21	Istr	/R
☐ DB101.DBX61.7 (FUNZ_M.CH2_M95)	FC51 (DEC_M)	W	AWL	Seg 14	Istr	/S
				Seg 23	Istr	/R
DB102.DBX0.0 (FUNZ_H.H2001)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 16	Istr	/S
DB102.DBX0.2 (FUNZ_H.H2010)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 2	Istr	/R
DB102.DBX2.0 (FUNZ_H.H2040)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 3	Istr	/S
DB102.DBX2.1 (FUNZ_H.H2041)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 5	Istr	/R
☐ DB102.DBX2.6 (FUNZ_H.H2046)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 6	Istr	/S
				Seg 8	Istr	/R
				Seg 12	Istr	/S
				Seg 16	Istr	/R
				Seg 9	Istr	/S
				Seg 11	Istr	/R
				Seg 16	Istr	/S
				Seg 18	Istr	/R
				Seg 22	Istr	/S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
				Seg 1	Istr	
				28 /R		
☐ DB102.DBX2.7 (FUNZ_H.H2047)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				23 /R		
				Seg 1	Istr	
				27 /S		
☐ DB102.DBX3.0 (FUNZ_H.H2048)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				32 /S		
				Seg 1	Istr	
				38 /R		
☐ DB102.DBX3.1 (FUNZ_H.H2049)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				33 /R		
				Seg 1	Istr	
				37 /S		
DB102.DBX5.1 (FUNZ_H.H2071)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				42 /S		
DB102.DBX5.2 (FUNZ_H.H2072)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				46 /S		
DB102.DBX6.1 (FUNZ_H.H2191)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				50 /S		
DB102.DBX6.2 (FUNZ_H.H2192)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				54 /S		
DB102.DBX7.1 (FUNZ_H.H2201)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				58 /S		
DB102.DBX7.2 (FUNZ_H.H2202)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				62 /S		
☐ DB102.DBX10.0 (FUNZ_H.H2630)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				66 /S		
				Seg 1	Istr	
				72 /R		
☐ DB102.DBX10.1 (FUNZ_H.H2631)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				67 /R		
				Seg 1	Istr	
				71 /S		
☐ DB102.DBX10.2 (FUNZ_H.H2632)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				76 /S		
				Seg 1	Istr	
				82 /R		
☐ DB102.DBX10.3 (FUNZ_H.H2633)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				77 /R		
				Seg 1	Istr	
				81 /S		
☐ DB102.DBX10.4 (FUNZ_H.H2634)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				86 /S		
				Seg 1	Istr	
				92 /R		
☐ DB102.DBX10.5 (FUNZ_H.H2635)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				87 /R		
				Seg 1	Istr	
				91 /S		
☐ DB102.DBX10.6 (FUNZ_H.H2636)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				96 /S		
				Seg 1	Istr	
				102 /R		
☐ DB102.DBX10.7 (FUNZ_H.H2637)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				97 /R		
				Seg 1	Istr	
				101 /S		
☐ DB102.DBX13.4 (FUNZ_H.H2694)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				106 /S		
				Seg 1	Istr	
				112 /R		
☐ DB102.DBX13.5 (FUNZ_H.H2695)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 1	Istr	
				107 /R		

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
				Seg 111	1 /S	Istr
DB102.DBX13.6 (FUNZ_H.H2696)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 116	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX14.0 (FUNZ_H.H2698)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 120	1 /S	Istr
				Seg 126	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX14.1 (FUNZ_H.H2699)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 121	1 /R	Istr
				Seg 125	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX16.4 (FUNZ_H.H2724)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 130	1 /S	Istr
				Seg 136	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX16.5 (FUNZ_H.H2725)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 131	1 /R	Istr
				Seg 135	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX16.6 (FUNZ_H.H2726)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 140	1 /S	Istr
				Seg 146	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX16.7 (FUNZ_H.H2727)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 141	1 /R	Istr
				Seg 145	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX17.0 (FUNZ_H.H2750)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 150	1 /S	Istr
				Seg 156	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX17.1 (FUNZ_H.H2751)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 151	1 /R	Istr
				Seg 155	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX17.2 (FUNZ_H.H2752)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 160	1 /S	Istr
				Seg 166	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX17.3 (FUNZ_H.H2753)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 161	1 /R	Istr
				Seg 165	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX17.4 (FUNZ_H.H2754)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 170	1 /S	Istr
				Seg 176	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX17.5 (FUNZ_H.H2755)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 171	1 /R	Istr
				Seg 175	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX17.6 (FUNZ_H.H2756)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 180	1 /S	Istr
				Seg 186	1 /R	Istr
☐ DB102.DBX17.7 (FUNZ_H.H2757)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 181	1 /R	Istr
				Seg 185	1 /S	Istr
☐ DB102.DBX18.0 (FUNZ_H.H2758)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 190	1 /S	Istr
				Seg 196	1 /R	Istr

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
DB102.DBX18.1 (FUNZ_H.H2759)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 191	1 /R	Istr
				Seg 195	1 /S	Istr
DB102.DBX18.2 (FUNZ_H.H2760)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 200	1 /S	Istr
				Seg 206	1 /R	Istr
DB102.DBX18.3 (FUNZ_H.H2761)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 201	1 /R	Istr
				Seg 205	1 /S	Istr
DB102.DBX18.4 (FUNZ_H.H2762)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 210	1 /S	Istr
				Seg 216	1 /R	Istr
DB102.DBX18.5 (FUNZ_H.H2763)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 211	1 /R	Istr
				Seg 215	1 /S	Istr
DB102.DBX18.6 (FUNZ_H.H2764)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 220	1 /S	Istr
				Seg 226	1 /R	Istr
DB102.DBX18.7 (FUNZ_H.H2765)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 221	1 /R	Istr
				Seg 225	1 /S	Istr
DB102.DBX19.1 (FUNZ_H.H2767)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 230	1 /S	Istr
DB102.DBX19.2 (FUNZ_H.H2779)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 234	1 /S	Istr
DB102.DBX19.3 (FUNZ_H.H3090)	FC52 (DEC_H)	W	AWL	Seg 238	1 /S	Istr
DB113.DBD0 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_X1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	1 /CALL	Istr
DB113.DBD4 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_Z1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 24	/L	
				Seg 35	/L	
				Seg 35	/L	
	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	1 /CALL	Istr
DB113.DBD8 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_C1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	1 /CALL	Istr
DB113.DBD12 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_X2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	2 /CALL	Istr
DB113.DBD16 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_Z2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 24	/L	
				Seg 35	/L	
				Seg 35	/L	
	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	2 /CALL	Istr
DB113.DBD20 (DB_QUOTE_ASSI.Ax_C2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 3	2 /CALL	Istr
DB113.DBD40 (DB_QUOTE_ASSI.R70_CH1)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 67	/L	
	FC314	R	KOP	Seg 70	/L	
DB113.DBD44 (DB_QUOTE_ASSI.R71_CH1)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 66	/L	

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB113.DBD48 (DB_QUOTE_ASSI.R72_CH1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB113.DBD72 (DB_QUOTE_ASSI.R70_CH2)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 68 /L
DB113.DBD76 (DB_QUOTE_ASSI.R71_CH2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 67 /L
DB113.DBD80 (DB_QUOTE_ASSI.R72_CH2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB113.DBD104 (DB_QUOTE_ASSI.FC_SOFTWARE_P_Z)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 10 /L
				Seg 10 /L
DB113.DBD108 (DB_QUOTE_ASSI.FC_SOFTWARE_M_Z2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	RW	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
DB114.DBB0 (NC_VAR.C1_SGA_actProgPos1_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB114.DBB10 (NC_VAR.C1_SGA_actProgPos2_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB114.DBB20 (NC_VAR.C1_SGA_actProgPos3_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB114.DBB30 (NC_VAR.C2_SGA_actProgPos1_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB114.DBB40 (NC_VAR.C2_SGA_actProgPos2_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB114.DBB50 (NC_VAR.C2_SGA_actProgPos3_10)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB115.DBX0.1 (TASTI.T1_CH1)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 1 Istr 3 /S
				Seg 3 Istr 4 /R
DB115.DBX0.2 (TASTI.T2)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 2 Istr 2 /=
DB115.DBX0.3 (TASTI.T3_CH2)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 1 Istr 4 /R
				Seg 3 Istr 3 /S
DB115.DBX0.4 (TASTI.T4)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 4 Istr 2 /=
DB115.DBX0.5 (TASTI.T5)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 5 Istr 2 /=
DB115.DBX0.6 (TASTI.T6)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 6 Istr 2 /=
DB115.DBX0.7 (TASTI.T7)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 7 Istr 2 /=
DB115.DBX1.0 (TASTI.T8)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 8 Istr 2 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB115.DBX1.1 (TASTI.T9)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 9 Istr 2 /=
DB115.DBX1.2 (TASTI.T10)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 10 Istr 2 /=
DB115.DBX1.3 (TASTI.T11)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 11 Istr 2 /=
DB115.DBX1.4 (TASTI.T12)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 12 Istr 2 /=
DB115.DBX1.5 (TASTI.T13)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 13 Istr 2 /=
DB115.DBX1.6 (TASTI.T14)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 14 Istr 2 /=
DB115.DBX1.7 ☐ (TASTI.T15_LUCE_LAVORO)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 15 Istr 5 /U
		W	AWL	Seg 15 Istr 3 /S
				Seg 15 Istr 12 /R
DB115.DBX2.1 (TASTI.STAT17)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 1 Istr 2 /FP
DB115.DBX2.3 (TASTI.STAT19)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 3 Istr 2 /FP
DB115.DBX3.4 (TASTI.STAT28) ☐	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 15 Istr 2 /UN
				Seg 15 Istr 8 /U
		W	AWL	Seg 15 Istr 6 /S
				Seg 15 Istr 13 /R
DB115.DBX5.4 (TASTI.STAT44) ☐	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 15 Istr 11 /U
		W	AWL	Seg 15 Istr 9 /S
				Seg 15 Istr 14 /R
DB120.DBB20 (NCVAR.C1_RP_R73_1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB120.DBB90 (NCVAR.C2_RP_R72_1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB120.DBB100 (NCVAR.C2_RP_R73_1)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 2 Istr 3 /CALL
DB121.DBB0 (NCVAR1.A2_M_POS_LIMIT_PLUS_z)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB121.DBB10 (NCVAR1.A5_M_POS_LIMIT_MINUS_z2)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /CALL
DB130.DBW0 ☐ (DATI_TAMPONATI.RICETTA_IN_ESECUZIONE)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /L
				Seg 3 /L
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	AWL	Seg 6 Istr 1 /L
				Seg 6 Istr 5 /L
				Seg 6 Istr 9 /L
				Seg 6 Istr 13 /L
				Seg 6 Istr 17 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 6 Istr 21 /L
				Seg 6 Istr 25 /L
				Seg 6 Istr 29 /L
				Seg 6 Istr 33 /L
				Seg 6 Istr 37 /L
				Seg 6 Istr 41 /L
				Seg 6 Istr 45 /L
				Seg 6 Istr 49 /L
				Seg 6 Istr 53 /L
				Seg 6 Istr 57 /L
				Seg 6 Istr 61 /L
			KOP	Seg 1 /L
			KOP	Seg 4 /T
				Seg 4 /T
DB130.DBW2 ☐ (DATI_TAMPONATI.RICETTA_IN_ESECUZIONE1)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	KOP	Seg 1 /T
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /L
				Seg 4 /L
				Seg 4 /L
				Seg 6 /L
				Seg 7 /L
				Seg 8 /L
				Seg 9 /L
				Seg 10 /L
				Seg 11 /L
				Seg 12 /L
				Seg 13 /L
				Seg 14 /L
				Seg 15 /L
				Seg 16 /L
				Seg 17 /L
				Seg 18 /L
				Seg 19 /L
				Seg 20 /L
				Seg 21 /L
				Seg 22 /L
				Seg 23 /L
				Seg 24 /L
				Seg 25 /L
DB130.DBW6 ☐ (DATI_TAMPONATI.TIPO_ALBERO_DA_PORTALE)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /L
				Seg 3 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /L
DB130.DBX1.0	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 15 /U
DB130.DBX1.1	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 16 /U
DB130.DBX1.2	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 17 /U
DB130.DBX1.3	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 18 /U
DB130.DBX4.0 ☐ (DATI_TAMPONATI.COPIA_PARAM _R)	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 6 /S
				Seg 7 /S
				Seg 8 /S
				Seg 9 /S
				Seg 10 /S
				Seg 11 /S
				Seg 12 /S
				Seg 13 /S
				Seg 14 /S
				Seg 15 /S
				Seg 16 /S
				Seg 17 /S
				Seg 18 /S
				Seg 19 /S
				Seg 20 /S
				Seg 21 /S
				Seg 22 /S
				Seg 23 /S
				Seg 24 /S
				Seg 25 /S
DB130.DBX7.0 ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S
	FC207	W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 3 /S
DB130.DBX7.1 ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S
	FC207	W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 3 /S
DB130.DBX7.2 ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S
	FC207	W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 3 /S
DB130.DBX7.3 ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 5 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 5 /S
	FC207	W	KOP	Seg 3 /R
				Seg 3 /S
DB131.DBD0 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_OPERATIVO_ORE)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 1 /L
		W	KOP	Seg 1 /T
DB131.DBD6 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_ROTAZ_MANDRINO_ORE)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 3 /L
		W	KOP	Seg 3 /T
DB131.DBD12 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_SVOLG_PROGR_ORE)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 5 /L
		W	KOP	Seg 5 /T
DB131.DBD26 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.CONTPEZZI_TOTALI)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 9 /L
		W	KOP	Seg 9 /T
				Seg 9 /T
DB131.DBD30 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.CONTPEZZI)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 10 /L
		W	KOP	Seg 10 /T
				Seg 10 /T
DB131.DBW4 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_OPERATIVO_MIN)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 1 /L
				Seg 1 /L
		W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 1 /T
DB131.DBW10 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_ROTAZ_MANDRINO_MIN)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 3 /L
				Seg 3 /L
		W	KOP	Seg 3 /T
				Seg 3 /T
DB131.DBW16 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_SVOLG_PROGR_MIN)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 5 /L
				Seg 5 /L
		W	KOP	Seg 5 /T
				Seg 5 /T
DB131.DBW18 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_CICLO_ATTUALE_MIN)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
				Seg 7 /L
				Seg 7 /L
		W	KOP	Seg 7 /T
				Seg 7 /T
DB131.DBW20 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_CICLO_ATTUALE_SEC)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
		W	KOP	Seg 7 /T
DB131.DBW22 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_CICLO_PREDISP_MIN)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
				Seg 7 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB131.DBW24 (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.T_CICLO_PREDISP_SEC)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
DB131.DBW58 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.APPOGGIO_I0)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 1 /L
				Seg 1 /L
		W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 1 /T
DB131.DBW60 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.APPOGGIO_I01)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 3 /L
				Seg 3 /L
		W	KOP	Seg 3 /T
				Seg 3 /T
DB131.DBW62 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.APPOGGIO_I02)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 5 /L
				Seg 5 /L
		W	KOP	Seg 5 /T
				Seg 5 /T
DB131.DBW64 ☐ (DB_TEMPI_CONTAPEZZI.APPOGGIO_I03)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
				Seg 7 /L
				Seg 7 /L
		W	KOP	Seg 7 /T
				Seg 7 /T
				Seg 7 /T
DB181.DBD0 ☐ (DB_TEMPERATURE.TEMP_CONTR_1)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 6 /L
		W	KOP	Seg 1 /CALL
DB181.DBD4 ☐ (DB_TEMPERATURE.TEMP_CONTR_2)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 6 /L
		W	KOP	Seg 2 /CALL
DB181.DBD8 ☐ (DB_TEMPERATURE.TEMP_FRESA_1)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 6 /L
		W	KOP	Seg 3 /CALL
DB181.DBD12 ☐ (DB_TEMPERATURE.TEMP_FRESA_2)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 6 /L
		W	KOP	Seg 4 /CALL
DB181.DBW32 (DB_TEMPERATURE.ERROR0)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 1 /CALL
DB181.DBW34 (DB_TEMPERATURE.ERROR01)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 2 /CALL
DB181.DBW36 (DB_TEMPERATURE.ERROR02)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 3 /CALL
DB181.DBW38 (DB_TEMPERATURE.ERROR03)	FC181 (TEMPERATURE)	W	KOP	Seg 4 /CALL
DB201.DBW0 (FEED_FUNZ_M.CH1_FD_M_00)	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	R	KOP	Seg 1 /L
DB201.DBW2 (FEED_FUNZ_M.CH1_FD_M_01)	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	R	KOP	Seg 1 /L
DB201.DBW16 (FEED_FUNZ_M.CH2_FD_M_00)	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	R	KOP	Seg 2 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB201.DBW18 (FEED_FUNZ_M.CH2_FD_M_01)	FC31 (BLOCCO LETTURA)	R	KOP	Seg 2 /L
☐ DB201.DBX0.0	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX0.1	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX0.3	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX0.4	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX0.5	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /S
				Seg 16 /R
☐ DB201.DBX0.6	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /S
				Seg 16 /R
☐ DB201.DBX0.7	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /S
				Seg 16 /R
☐ DB201.DBX2.0	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /R
				Seg 7 /S
☐ DB201.DBX2.1	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /R
				Seg 7 /S
☐ DB201.DBX2.2	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	W	KOP	Seg 50 /=
☐ DB201.DBX16.0	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /S
☐ DB201.DBX16.1	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /R
				Seg 5 /S
☐ DB201.DBX16.3	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX16.4	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
☐ DB201.DBX18.0	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /R
				Seg 8 /S
☐ DB201.DBX18.1	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /R
				Seg 8 /S
☐ DB201.DBX18.2	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	W	KOP	Seg 50 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB202.DBX0.0 (DB_FP.FP_00)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /FP
DB202.DBX0.1 (DB_FP.FP_01)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /FP
DB202.DBX0.2 (DB_FP.FP_02)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 15 /FP
DB202.DBX0.3 (DB_FP.FP_03)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 16 /FP
DB202.DBX0.4 (DB_FP.FP_04)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 16 /FP
DB202.DBX0.5 (DB_FP.FP_05)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 16 /FP
DB202.DBX0.6 (DB_FP.FP_06)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX0.7 (DB_FP.FP_07)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX1.0 (DB_FP.FP_08)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX1.1 (DB_FP.FP_09)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX1.2 (DB_FP.FP_010)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /FP
DB202.DBX1.3 (DB_FP.FP_011)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /FP
DB202.DBX1.4 (DB_FP.FP_012)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /FP
DB202.DBX1.5 (DB_FP.FP_013)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 5 /FP
DB202.DBX1.7 (DB_FP.FP_015)	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX2.0 (DB_FP.FP_016)	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX2.2 (DB_FP.FP_018)	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX2.3 (DB_FP.FP_019)	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	W	KOP	Seg 4 /FP
DB202.DBX9.0 (DB_FP.FP_072)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /FP
DB202.DBX9.1 (DB_FP.FP_073)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /FP
DB202.DBX9.2 (DB_FP.FP_074)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /FP
DB202.DBX9.3 (DB_FP.FP_075)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 7 /FP
DB202.DBX9.4 (DB_FP.FP_076)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /FP
DB202.DBX9.5 (DB_FP.FP_077)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /FP
DB202.DBX9.6 (DB_FP.FP_078)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /FP
DB202.DBX9.7 (DB_FP.FP_079)	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 8 /FP
DB205.DBX0.0 ☐ (DB_FORZATURE.Pezzo_presente)	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 5 /O
				Seg 5 /UN
				Seg 15 /ON

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB205.DBX0.1 (DB_FORZATURE.Trucioli_1)	FC178 (SPORTELL0 TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
DB205.DBX0.2 (DB_FORZATURE.Trucioli_2)	FC179 (SPORTELL0 TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
DB299.DBB1 (DB_ASSI.ERR_Z)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBB11 (DB_ASSI.ERR_X)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBB21 (DB_ASSI.ERR_C)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBB31 (DB_ASSI.ERR_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBB41 (DB_ASSI.ERR_X2)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBB51 (DB_ASSI.ERR_C2)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBD2 (DB_ASSI.VELOCITA_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	W	KOP	Seg 69 /T
				Seg 69 /T
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 67 /T
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	W	KOP	Seg 70 /T
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 54 /T
				Seg 54 /T
				Seg 54 /T
DB299.DBD6 (DB_ASSI.POSIZIONE_Z)	FC314	W	KOP	Seg 70 /T
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	W	KOP	Seg 69 /T
				Seg 69 /T
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 67 /T
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	W	KOP	Seg 70 /T
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 54 /T
				Seg 54 /T
				Seg 54 /T
DB299.DBD12 (DB_ASSI.VELOCITA_X)	FC314	W	KOP	Seg 70 /T
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBD16 (DB_ASSI.POSIZIONE_X)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /T
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBD22 (DB_ASSI.VELOCITA_C)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /T
				Seg 66 /T
DB299.DBD22 (DB_ASSI.VELOCITA_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 14 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /T
☐ DB299.DBD26 (DB_ASSI.POSIZIONE_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /T
☐ DB299.DBD32 (DB_ASSI.VELOCITA_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 69 /T
				Seg 69 /T
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 68 /T
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	W	KOP	Seg 69 /T
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 54 /T
				Seg 54 /T
				Seg 54 /T
☐ DB299.DBD36 (DB_ASSI.POSIZIONE_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 69 /T
				Seg 69 /T
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 68 /T
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	W	KOP	Seg 69 /T
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 54 /T
				Seg 54 /T
				Seg 54 /T
☐ DB299.DBD42 (DB_ASSI.VELOCITA_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /T
☐ DB299.DBD46 (DB_ASSI.POSIZIONE_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /T
☐ DB299.DBD52 (DB_ASSI.VELOCITA_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /T
☐ DB299.DBD56 (DB_ASSI.POSIZIONE_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /T
☐ DB299.DBX0.0 (DB_ASSI.START_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX0.1 (DB_ASSI.STOP_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 14 /U
☐ DB299.DBX0.2 (DB_ASSI.IN_POS_Z)	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 14 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 12 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
	FC314	R	KOP	Seg 12 /U
DB299.DBX0.3 (DB_ASSI.ERRORRE_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBX10.0 (DB_ASSI.START_X)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX10.1 (DB_ASSI.STOP_X)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 14 /U
DB299.DBX10.2 (DB_ASSI.IN_POS_X)	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBX10.3 (DB_ASSI.ERRORRE_X)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBX20.0 (DB_ASSI.START_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX20.1 (DB_ASSI.STOP_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 14 /U
DB299.DBX20.2 (DB_ASSI.IN_POS_C)	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBX20.3 (DB_ASSI.ERRORRE_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL
DB299.DBX30.0 (DB_ASSI.START_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX30.1 (DB_ASSI.STOP_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 14 /U
DB299.DBX30.2 (DB_ASSI.IN_POS_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 12 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
DB299.DBX30.3 (DB_ASSI.ERRORRE_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ DB299.DBX40.0 (DB_ASSI.START_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX40.1 (DB_ASSI.STOP_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 14 /U
DB299.DBX40.2 (DB_ASSI.IN_POS_X2)	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
☐ DB299.DBX40.3 (DB_ASSI.ERRORRE_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL
☐ DB299.DBX50.0 (DB_ASSI.START_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
DB299.DBX50.1 (DB_ASSI.STOP_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 14 /U
DB299.DBX50.2 (DB_ASSI.IN_POS_C2)	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 14 /CALL
☐ DB299.DBX50.3 (DB_ASSI.ERRORRE_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 14 /CALL
☐ DB300.DBB0 (DB_CICLO.Codifica)	FC300 (FC_CICLO)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 2 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
☐ DB300.DBX0.0	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
DB300.DBX0.1	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB300.DBX0.2	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB300.DBX0.3	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB300.DBX0.4	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB300.DBX0.5	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB300.DBX0.6	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB300.DBX0.7	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB300.DBX2.0 (DB_CICLO.Step[0])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 34 /=
DB300.DBX2.1 (DB_CICLO.Step[1])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB300.DBX2.2 (DB_CICLO.Step[2])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB300.DBX2.3 (DB_CICLO.Step[3])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB300.DBX2.4 (DB_CICLO.Step[4])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
DB300.DBX2.5 (DB_CICLO.Step[5])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 39 /=
DB300.DBX2.6 (DB_CICLO.Step[6])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB300.DBX2.7 (DB_CICLO.Step[7])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
DB300.DBX3.0 (DB_CICLO.Step[8])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
DB300.DBX3.1 (DB_CICLO.Step[9])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
DB300.DBX3.2 (DB_CICLO.Step[10])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 44 /=
DB300.DBX3.3 (DB_CICLO.Step[11])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 45 /=
DB300.DBX3.4 (DB_CICLO.Step[12])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 46 /=
DB300.DBX3.5 (DB_CICLO.Step[13])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
DB300.DBX3.6 (DB_CICLO.Step[14])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
DB300.DBX3.7 (DB_CICLO.Step[15])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 16 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 49 /=
☐ DB300.DBX4.0 (DB_CICLO.Step[16])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
☐ DB300.DBX4.1 (DB_CICLO.Step[17])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
☐ DB300.DBX4.2 (DB_CICLO.Step[18])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
☐ DB300.DBX4.3 (DB_CICLO.Step[19])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
☐ DB300.DBX4.4 (DB_CICLO.Step[20])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
☐ DB300.DBX4.5 (DB_CICLO.Step[21])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
☐ DB300.DBX4.6 (DB_CICLO.Step[22])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
☐ DB300.DBX4.7 (DB_CICLO.Step[23])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
☐ DB300.DBX5.0 (DB_CICLO.Step[24])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
☐ DB300.DBX5.1 (DB_CICLO.Step[25])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
☐ DB300.DBX5.2 (DB_CICLO.Step[26])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
☐ DB300.DBX5.3 (DB_CICLO.Step[27])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
☐ DB300.DBX5.4 (DB_CICLO.Step[28])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
☐ DB300.DBX5.5 (DB_CICLO.Step[29])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
☐ DB300.DBX5.6 (DB_CICLO.Step[30])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
☐ DB300.DBX5.7 (DB_CICLO.Step[31])	FC300 (FC_CICLO)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
☐ DB301.DBB0 (DB_FC301.Codifica)	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 2 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
DB301.DBX0.0 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 14 /T
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /U
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /U
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /U
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
DB301.DBX0.1 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
DB301.DBX0.2 	FC301 (BLOCCAGGIO_Pezzo)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /U
				Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
DB301.DBX0.3 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
DB301.DBX0.4 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
DB301.DBX0.5 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
DB301.DBX0.6 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
DB301.DBX0.7 ☐	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
DB301.DBX2.0 ☐ (DB_FC301.Step[0])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 51 /U
		W	KOP	Seg 16 /=
DB301.DBX2.1 ☐ (DB_FC301.Step[1])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 17 /=
DB301.DBX2.2 ☐ (DB_FC301.Step[2])	FC164 (AV/IND. CONTRUP. 1)	R	KOP	Seg 5 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 18 /=
DB301.DBX2.3 ☐ (DB_FC301.Step[3])	FC165 (AV/IND. CONTRUP. 2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 19 /=
DB301.DBX2.4 ☐ (DB_FC301.Step[4])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 6 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 20 /=
DB301.DBX2.5 (DB_FC301.Step[5])	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 21 /=
DB301.DBX2.6 (DB_FC301.Step[6])	FC151 (CONTROLLO PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 4 /0
				Seg 5 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 51 /0
		W	KOP	Seg 22 /=
DB301.DBX2.7 (DB_FC301.Step[7])	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 15 /U
		R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 23 /=
DB301.DBX3.0 (DB_FC301.Step[8])	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 24 /=
DB301.DBX3.1 (DB_FC301.Step[9])	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 25 /=
DB301.DBX3.2 (DB_FC301.Step[10])	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 5 /0
		R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 26 /=
DB301.DBX3.3 (DB_FC301.Step[11])	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 27 /=
DB301.DBX3.4 (DB_FC301.Step[12])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 21 /UN
				Seg 22 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
DB301.DBX3.5 (DB_FC301.Step[13])	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	W	KOP	Seg 29 /=
DB301.DBX3.6 (DB_FC301.Step[14])	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	W	KOP	Seg 30 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB301.DBX3.7 (DB_FC301.Step[15])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 31 /=
DB301.DBX4.0 (DB_FC301.Step[16])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 32 /=
DB301.DBX4.1 (DB_FC301.Step[17])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 33 /=
DB301.DBX4.2 (DB_FC301.Step[18])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 34 /=
DB301.DBX4.3 (DB_FC301.Step[19])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 35 /=
DB301.DBX4.4 (DB_FC301.Step[20])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 36 /=
DB301.DBX4.5 (DB_FC301.Step[21])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 37 /=
DB301.DBX4.6 (DB_FC301.Step[22])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 38 /=
DB301.DBX4.7 (DB_FC301.Step[23])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 39 /=
DB301.DBX5.0 (DB_FC301.Step[24])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 40 /=
DB301.DBX5.1 (DB_FC301.Step[25])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 41 /=
DB301.DBX5.2 (DB_FC301.Step[26])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 42 /=
DB301.DBX5.3 (DB_FC301.Step[27])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 43 /=
DB301.DBX5.4 (DB_FC301.Step[28])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 44 /=
DB301.DBX5.5 (DB_FC301.Step[29])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 45 /=
DB301.DBX5.6 (DB_FC301.Step[30])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 46 /=
DB301.DBX5.7 (DB_FC301.Step[31])	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 47 /=
DB301.DBX10.0 ☐ (DB_FC301.Pezzo_bloccato)	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
DB301.DBX10.1 ☐ (DB_FC301.Mandrini_bloccati)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 15 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 51 /=
DB302.DBB0 ☐ (DB_FC302.Codifica)	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 1 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 1 /T
				Seg 2 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 2 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
DB302.DBX0.0 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEAZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /U
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /U
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /U
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /U
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /U
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
				Seg 27 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 28 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB302.DBX0.1 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /U
				Seg 20 /U
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /U
				Seg 24 /U
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
DB302.DBX0.2 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEEZ 0)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /U
				Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 20 /U
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
DB302.DBX0.3 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEAZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB302.DBX0.4 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
DB302.DBX0.5 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEEZ 0)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
DB302.DBX0.6 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEAZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB302.DBX0.7 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 17 /UN
				Seg 18 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
DB302.DBX2.0 ☐ (DB_FC302.Step[0])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 13 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 26 /=
DB302.DBX2.1 ☐ (DB_FC302.Step[1])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 14 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 27 /=
DB302.DBX2.2 ☐ (DB_FC302.Step[2])	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 15 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
DB302.DBX2.3 ☐ (DB_FC302.Step[3])	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 16 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 29 /=
DB302.DBX2.4 ☐ (DB_FC302.Step[4])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 17 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 30 /=
DB302.DBX2.5 ☐ (DB_FC302.Step[5])	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 18 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 31 /=
DB302.DBX2.6 ☐ (DB_FC302.Step[6])	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 19 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 32 /=
DB302.DBX2.7 ☐ (DB_FC302.Step[7])	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 20 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 33 /=
DB302.DBX3.0 ☐	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 21 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 34 /=
DB302.DBX3.1 ☐ (DB_FC302.Step[9])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 22 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB302.DBX3.2 ☐ (DB_FC302.Step[10])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 23 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB302.DBX3.3 ☐ (DB_FC302.Step[11])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 24 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB302.DBX3.4 ☐ (DB_FC302.Step[12])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 25 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
DB302.DBX3.5 ☐ (DB_FC302.Step[13])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZ 0)	W	KOP	Seg 26 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 39 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB302.DBX3.6 ☐ (DB_FC302.Step[14])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 27 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB302.DBX3.7 ☐ (DB_FC302.Step[15])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 21 /UN
				Seg 24 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
DB302.DBX4.0 ☐ (DB_FC302.Step[16])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.1 ☐ (DB_FC302.Step[17])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.2 ☐ (DB_FC302.Step[18])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.3 ☐ (DB_FC302.Step[19])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.4 ☐ (DB_FC302.Step[20])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.5 ☐ (DB_FC302.Step[21])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.6 ☐ (DB_FC302.Step[22])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX4.7 ☐ (DB_FC302.Step[23])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U
DB302.DBX5.0 ☐ (DB_FC302.Step[24])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 17 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB302.DBX5.1 ☐ (DB_FC302.Step[25])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 38 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 51 /=
DB302.DBX5.2 ☐ (DB_FC302.Step[26])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 39 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 52 /=
DB302.DBX5.3 ☐ (DB_FC302.Step[27])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 40 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 53 /=
DB302.DBX5.4 ☐ (DB_FC302.Step[28])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 41 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 54 /=
DB302.DBX5.5 ☐ (DB_FC302.Step[29])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 42 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 55 /=
DB302.DBX5.6 ☐ (DB_FC302.Step[30])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 43 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 56 /=
DB302.DBX5.7 ☐ (DB_FC302.Step[31])	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	W	KOP	Seg 44 /=
	FC303 (SPF_900)	W	KOP	Seg 57 /=
DB304.DBB0 ☐ (DB_FC304.Codifica)	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
	FC314	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
				Seg 34 /T
DB304.DBX0.0 ☐	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
FC314		R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
DB304.DBX0.1 ☐	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
	FC314	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB304.DBX0.2 ☐	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
	FC314	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB304.DBX0.3 	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
FC314		R	KOP	Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB304.DBX0.4 ☐	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
	FC314	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB304.DBX0.5	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC314	R	KOP	Seg 66 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB304.DBX0.6 ☐	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
 DB304.DBX0.7	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 35 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB304.DBX2.0 (DB_FC304.Step[0])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
	FC314	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB304.DBX2.1 (DB_FC304.Step[1])	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB304.DBX2.2 (DB_FC304.Step[2])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
	FC314	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
DB304.DBX2.3 (DB_FC304.Step[3])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
	FC314	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 39 /=
DB304.DBX2.4 (DB_FC304.Step[4])	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 39 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC314	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB304.DBX2.5 (DB_FC304.Step[5])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 69 /U
	W	KOP	Seg 40 /=	
	FC314	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 70 /U
	W	KOP	Seg 41 /=	
DB304.DBX2.6 (DB_FC304.Step[6])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
	FC314	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
	DB304.DBX2.7 (DB_FC304.Step[7])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP
Seg 41 /U				
FC304 (ACCOPIAMENTO_1)		R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)		R	KOP	Seg 18 /U
FC314		R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
DB304.DBX3.0 (DB_FC304.Step[8])		FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP
	Seg 69 /U			
	W	KOP	Seg 43 /=	
	FC314	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 44 /=
	DB304.DBX3.1 (DB_FC304.Step[9])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP
W			KOP	Seg 44 /=
FC314		R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 45 /=
DB304.DBX3.2 (DB_FC304.Step[10])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 45 /=
	FC314	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 46 /=
DB304.DBX3.3 (DB_FC304.Step[11])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 46 /=
	FC314	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
DB304.DBX3.4 (DB_FC304.Step[12])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
DB304.DBX3.5 (DB_FC304.Step[13])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
	FC314	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
DB304.DBX3.6 (DB_FC304.Step[14])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
	FC314	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
DB304.DBX3.7 (DB_FC304.Step[15])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
	FC314	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
DB304.DBX4.0 (DB_FC304.Step[16])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
	FC314	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
DB304.DBX4.1 (DB_FC304.Step[17])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
	FC314	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
DB304.DBX4.2 (DB_FC304.Step[18])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
	FC314	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
DB304.DBX4.3 (DB_FC304.Step[19])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
	FC314	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
DB304.DBX4.4 (DB_FC304.Step[20])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
	FC314	R	KOP	Seg 25 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 56 /=
DB304.DBX4.5 (DB_FC304.Step[21])	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
	FC314	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB304.DBX4.6 (DB_FC304.Step[22])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB304.DBX4.7 (DB_FC304.Step[23])	FC314	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	W	KOP	Seg 58 /=
		R	KOP	Seg 8 /U
DB304.DBX5.0 (DB_FC304.Step[24])	FC314	W	KOP	Seg 59 /=
		R	KOP	Seg 26 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
DB304.DBX5.1 (DB_FC304.Step[25])	FC314	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
DB304.DBX5.2 (DB_FC304.Step[26])	FC314	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
DB304.DBX5.3 (DB_FC304.Step[27])	FC314	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
DB304.DBX5.4 (DB_FC304.Step[28])	FC314	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
DB304.DBX5.5 (DB_FC304.Step[29])	FC314	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
DB304.DBX5.6 (DB_FC304.Step[30])	FC314	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
DB304.DBX5.7 (DB_FC304.Step[31])	FC314	R	KOP	Seg 33 /U
		W	KOP	Seg 66 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC314	R	KOP	Seg 34 /U
		W	KOP	Seg 67 /=
DB304.DBX10.3 (DB_FC304.Start)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	W	KOP	Seg 69 /=
	FC314	W	KOP	Seg 70 /=
DB304.DBX20.0 (DB_FC304.Start1)	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 69 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB304.DBX20.1 (DB_FC304.Start2)	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 69 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB305.DBB0 (DB_FC305.Codifica)	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
				Seg 34 /T
DB305.DBX0.0	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
DB305.DBX0.1 ☐	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB305.DBX0.2 ☐	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB305.DBX0.3 ☐	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB305.DBX0.4	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB305.DBX0.5 ☐	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB305.DBX0.6 ☐	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB305.DBX0.7	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB305.DBX2.0 (DB_FC305.Step[0])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 42 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
DB305.DBX2.1 (DB_FC305.Step[1])	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 36 /=
		R	KOP	Seg 2 /0
	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
DB305.DBX2.2 (DB_FC305.Step[2])	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 37 /=
		R	KOP	Seg 11 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 11 /0
		W	KOP	Seg 12 /UN
DB305.DBX2.3 (DB_FC305.Step[3])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 12 /UN
DB305.DBX2.4 (DB_FC305.Step[4])	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	W	KOP	Seg 3 /0
		R	KOP	Seg 9 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 39 /=
		R	KOP	Seg 1 /0
DB305.DBX2.5 (DB_FC305.Step[5])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 10 /U
		R	KOP	Seg 40 /=
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 11 /U
DB305.DBX2.6 (DB_FC305.Step[6])	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 69 /U
		R	KOP	Seg 41 /=
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	W	KOP	Seg 11 /0
		R	KOP	Seg 1 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 3 /0
		R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 42 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB305.DBX2.7 ☐ (DB_FC305.Step[7])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 42 /0
				Seg 42 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
DB305.DBX3.0 ☐ (DB_FC305.Step[8])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 12 /U
				Seg 69 /U
DB305.DBX3.1 ☐ (DB_FC305.Step[9])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 44 /=
		W	KOP	Seg 15 /U
DB305.DBX3.2 ☐ (DB_FC305.Step[10])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 45 /=
		W	KOP	Seg 16 /U
DB305.DBX3.3 ☐ (DB_FC305.Step[11])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 46 /=
		W	KOP	Seg 4 /U
DB305.DBX3.4 ☐ (DB_FC305.Step[12])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 47 /=
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
DB305.DBX3.5 ☐ (DB_FC305.Step[13])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
DB305.DBX3.6 ☐ (DB_FC305.Step[14])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
DB305.DBX3.7 ☐ (DB_FC305.Step[15])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
DB305.DBX4.0 ☐ (DB_FC305.Step[16])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
DB305.DBX4.1 ☐ (DB_FC305.Step[17])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
DB305.DBX4.2 ☐ (DB_FC305.Step[18])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 54 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB305.DBX4.3 ☐ (DB_FC305.Step[19])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
DB305.DBX4.4 ☐ (DB_FC305.Step[20])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
DB305.DBX4.5 ☐ (DB_FC305.Step[21])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB305.DBX4.6 ☐ (DB_FC305.Step[22])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
DB305.DBX4.7 ☐ (DB_FC305.Step[23])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
DB305.DBX5.0 ☐ (DB_FC305.Step[24])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
DB305.DBX5.1 ☐ (DB_FC305.Step[25])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
DB305.DBX5.2 ☐ (DB_FC305.Step[26])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
DB305.DBX5.3 ☐ (DB_FC305.Step[27])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
DB305.DBX5.4 ☐ (DB_FC305.Step[28])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
DB305.DBX5.5 ☐ (DB_FC305.Step[29])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
DB305.DBX5.6 ☐ (DB_FC305.Step[30])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 33 /U
		W	KOP	Seg 66 /=
DB305.DBX5.7 ☐ (DB_FC305.Step[31])	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 34 /U
		W	KOP	Seg 67 /=
DB305.DBX10.3 ☐ (DB_FC305.Start)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	W	KOP	Seg 69 /=
DB305.DBX20.0 ☐ (DB_FC305.Start1)	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 69 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB305.DBX20.1 ☐ (DB_FC305.Start2)	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 69 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB306.DBB0 ☐ (DB_FC306.Codifica)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
DB306.DBX0.0 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 56 /U
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /UN
DB306.DBX0.1 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 64 /U
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /U
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
DB306.DBX0.2 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
DB306.DBX0.3 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
DB306.DBX0.4 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
DB306.DBX0.5 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
DB306.DBX0.6 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
DB306.DBX0.7 ☐	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
DB306.DBX2.0 ☐ (DB_FC306.Step[0])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 33 /=
DB306.DBX2.1 ☐ (DB_FC306.Step[1])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 4 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 34 /=
DB306.DBX2.2 ☐ (DB_FC306.Step[2])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 66 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB306.DBX2.3 ☐ (DB_FC306.Step[3])	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB306.DBX2.4 ☐ (DB_FC306.Step[4])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 67 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB306.DBX2.5 ☐ (DB_FC306.Step[5])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
				Seg 39 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 39 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
DB306.DBX2.6 (DB_FC306.Step[6])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 39 /=
DB306.DBX2.7 ☐ (DB_FC306.Step[7])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB306.DBX3.0 ☐ (DB_FC306.Step[8])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
DB306.DBX3.1 ☐ (DB_FC306.Step[9])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
DB306.DBX3.2 ☐ (DB_FC306.Step[10])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
DB306.DBX3.3 (DB_FC306.Step[11])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 44 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB306.DBX3.4 (DB_FC306.Step[12])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 45 /=
DB306.DBX3.5 ☐ (DB_FC306.Step[13])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 46 /=
DB306.DBX3.6 ☐ (DB_FC306.Step[14])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
DB306.DBX3.7 ☐ (DB_FC306.Step[15])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
DB306.DBX4.0 ☐ (DB_FC306.Step[16])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
DB306.DBX4.1 ☐ (DB_FC306.Step[17])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
DB306.DBX4.2 ☐ (DB_FC306.Step[18])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
DB306.DBX4.3 ☐ (DB_FC306.Step[19])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
DB306.DBX4.4 ☐ (DB_FC306.Step[20])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
DB306.DBX4.5 ☐ (DB_FC306.Step[21])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
DB306.DBX4.6 ☐ (DB_FC306.Step[22])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
DB306.DBX4.7 ☐ (DB_FC306.Step[23])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
DB306.DBX5.0 ☐ (DB_FC306.Step[24])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB306.DBX5.1 ☐ (DB_FC306.Step[25])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
DB306.DBX5.2 ☐ (DB_FC306.Step[26])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
DB306.DBX5.3 ☐ (DB_FC306.Step[27])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 27 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 60 /=
DB306.DBX5.4 ☐ (DB_FC306.Step[28])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
DB306.DBX5.5 ☐ (DB_FC306.Step[29])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
DB306.DBX5.6 ☐ (DB_FC306.Step[30])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
DB306.DBX5.7 ☐ (DB_FC306.Step[31])	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
DB306.DBX10.0 ☐ (DB_FC306.Start_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 67 /=
DB306.DBX10.1 ☐ (DB_FC306.Start_X)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 13 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /=
DB306.DBX10.2 ☐ (DB_FC306.Start_C)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 13 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 66 /=
DB306.DBX10.3 ☐ (DB_FC306.Ritorno_completo)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB306.DBX10.4 ☐ (DB_FC306.Ritorno_fresa_1)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 69 /=
DB307.DBB0 ☐ (DB_FC307.Codifica)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
DB307.DBX0.0 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB307.DBX0.1 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB307.DBX0.2 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
DB307.DBX0.3 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 65 /U
DB307.DBX0.4 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
DB307.DBX0.5 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
DB307.DBX0.6 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 63 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB307.DBX0.7 ☐	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB307.DBX2.0 ☐ (DB_FC307.Step[0])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 34 /=
DB307.DBX2.1 ☐ (DB_FC307.Step[1])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB307.DBX2.2 ☐ (DB_FC307.Step[2])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 67 /U
DB307.DBX2.3 ☐ (DB_FC307.Step[3])	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 12 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB307.DBX2.4 ☐ (DB_FC307.Step[4])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 68 /U
		W	KOP	Seg 38 /=
DB307.DBX2.5 ☐ (DB_FC307.Step[5])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
				Seg 39 /U
				Seg 39 /UN
				Seg 39 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 39 /=
DB307.DBX2.6 ☐ (DB_FC307.Step[6])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB307.DBX2.7 ☐ (DB_FC307.Step[7])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
DB307.DBX3.0 ☐ (DB_FC307.Step[8])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
DB307.DBX3.1 ☐ (DB_FC307.Step[9])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
DB307.DBX3.2 ☐ (DB_FC307.Step[10])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 44 /=
DB307.DBX3.3 (DB_FC307.Step[11])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 45 /=
DB307.DBX3.4 (DB_FC307.Step[12])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 46 /=
DB307.DBX3.5 ☐ (DB_FC307.Step[13])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 47 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB307.DBX3.6 ☐ (DB_FC307.Step[14])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
DB307.DBX3.7 ☐ (DB_FC307.Step[15])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
DB307.DBX4.0 ☐ (DB_FC307.Step[16])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
DB307.DBX4.1 ☐ (DB_FC307.Step[17])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
DB307.DBX4.2 ☐ (DB_FC307.Step[18])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
DB307.DBX4.3 ☐ (DB_FC307.Step[19])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
DB307.DBX4.4 ☐ (DB_FC307.Step[20])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
DB307.DBX4.5 ☐ (DB_FC307.Step[21])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
DB307.DBX4.6 ☐ (DB_FC307.Step[22])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
DB307.DBX4.7 ☐ (DB_FC307.Step[23])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB307.DBX5.0 ☐ (DB_FC307.Step[24])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
DB307.DBX5.1 ☐ (DB_FC307.Step[25])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
DB307.DBX5.2 ☐ (DB_FC307.Step[26])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
DB307.DBX5.3 ☐ (DB_FC307.Step[27])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
DB307.DBX5.4 ☐ (DB_FC307.Step[28])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB307.DBX5.5 ☐ (DB_FC307.Step[29])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
DB307.DBX5.6 ☐ (DB_FC307.Step[30])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
DB307.DBX5.7 ☐ (DB_FC307.Step[31])	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
DB307.DBX10.0 ☐ (DB_FC307.Start_Z2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 68 /=
DB307.DBX10.1 ☐ (DB_FC307.Start_X2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 13 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /=
DB307.DBX10.2 ☐ (DB_FC307.Start_C2)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 13 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 67 /=
DB307.DBX10.3 ☐ (DB_FC307.Ritorno_completo)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 70 /=
DB307.DBX10.4 ☐ (DB_FC307.Ritorno_fresa_2)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 70 /=
DB310.DBB0 ☐ (DB_FC310.Codifica)	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
				Seg 34 /T
DB310.DBX0.0	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
DB310.DBX0.1	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB310.DBX0.2 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB310.DBX0.3 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB310.DBX0.4 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB310.DBX0.5 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB310.DBX0.6 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB310.DBX0.7 ☐	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB310.DBX2.0 (DB_FC310.Step[0])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB310.DBX2.1 (DB_FC310.Step[1])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
DB310.DBX2.2 (DB_FC310.Step[2])				Seg 12 /UN
				Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	W	KOP	Seg 38 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB310.DBX2.3 ☐ (DB_FC310.Step[3])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 6 /U
DB310.DBX2.4 ☐ (DB_FC310.Step[4])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 39 /=
				Seg 1 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 40 /=
DB310.DBX2.5 ☐ (DB_FC310.Step[5])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 70 /U
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 41 /=
				Seg 11 /0
DB310.DBX2.6 ☐ (DB_FC310.Step[6])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 42 /=
DB310.DBX2.7 ☐ (DB_FC310.Step[7])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 43 /=
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 44 /=
DB310.DBX3.0 ☐ (DB_FC310.Step[8])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 45 /=
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 46 /=
DB310.DBX3.1 ☐ (DB_FC310.Step[9])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 47 /=
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 48 /=
DB310.DBX3.2 ☐ (DB_FC310.Step[10])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 16 /U
				Seg 49 /=
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 50 /=
DB310.DBX3.3 ☐ (DB_FC310.Step[11])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 51 /=
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	Seg 19 /U
				Seg 52 /=
DB310.DBX3.4 ☐ (DB_FC310.Step[12])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 20 /U
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	
DB310.DBX3.5 ☐ (DB_FC310.Step[13])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	
DB310.DBX3.6 ☐ (DB_FC310.Step[14])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	
DB310.DBX3.7 ☐ (DB_FC310.Step[15])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	
DB310.DBX4.0 ☐ (DB_FC310.Step[16])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	
DB310.DBX4.1 ☐ (DB_FC310.Step[17])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	
	FC176 (ACC/DISACC. CONTR0P. 1)	R	KOP	

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 53 /=
☐ DB310.DBX4.2 (DB_FC310.Step[18])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
☐ DB310.DBX4.3 (DB_FC310.Step[19])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
☐ DB310.DBX4.4 (DB_FC310.Step[20])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
☐ DB310.DBX4.5 (DB_FC310.Step[21])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
☐ DB310.DBX4.6 (DB_FC310.Step[22])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
☐ DB310.DBX4.7 (DB_FC310.Step[23])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
☐ DB310.DBX5.0 (DB_FC310.Step[24])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
☐ DB310.DBX5.1 (DB_FC310.Step[25])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
☐ DB310.DBX5.2 (DB_FC310.Step[26])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
☐ DB310.DBX5.3 (DB_FC310.Step[27])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
☐ DB310.DBX5.4 (DB_FC310.Step[28])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
☐ DB310.DBX5.5 (DB_FC310.Step[29])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
☐ DB310.DBX5.6 (DB_FC310.Step[30])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 33 /U
		W	KOP	Seg 66 /=
☐ DB310.DBX5.7 (DB_FC310.Step[31])	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 34 /U
		W	KOP	Seg 67 /=
☐ DB310.DBX10.3 (DB_FC310.Start)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 13 /O
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	W	KOP	Seg 70 /=
☐ DB311.DBB0 (DB_FC311.Codifica)	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
				Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
				Seg 34 /T
DB311.DBX0.0	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
DB311.DBX0.1 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB311.DBX0.2 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB311.DBX0.3 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB311.DBX0.4 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB311.DBX0.5 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB311.DBX0.6 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB311.DBX0.7 ☐	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB311.DBX2.0 ☐ (DB_FC311.Step[0])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB311.DBX2.1 ☐ (DB_FC311.Step[1])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB311.DBX2.2 (DB_FC311.Step[2])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
DB311.DBX2.3 (DB_FC311.Step[3])		W	KOP	Seg 38 /=
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
DB311.DBX2.4 (DB_FC311.Step[4])	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 39 /=
DB311.DBX2.5 (DB_FC311.Step[5])	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 40 /=
DB311.DBX2.6 (DB_FC311.Step[6])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 69 /U
		W	KOP	Seg 41 /=
DB311.DBX2.7 (DB_FC311.Step[7])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
DB311.DBX3.0 (DB_FC311.Step[8])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 10 /U
DB311.DBX3.1 (DB_FC311.Step[9])		W	KOP	Seg 43 /=
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 44 /=
DB311.DBX3.2 (DB_FC311.Step[10])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 45 /=
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 13 /U
DB311.DBX3.3 (DB_FC311.Step[11])		W	KOP	Seg 46 /=
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
DB311.DBX3.4 (DB_FC311.Step[12])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 16 /U
DB311.DBX3.5 (DB_FC311.Step[13])				

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 49 /=
☐ DB311.DBX3.6 (DB_FC311.Step[14])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
☐ DB311.DBX3.7 (DB_FC311.Step[15])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
☐ DB311.DBX4.0 (DB_FC311.Step[16])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
☐ DB311.DBX4.1 (DB_FC311.Step[17])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
☐ DB311.DBX4.2 (DB_FC311.Step[18])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
☐ DB311.DBX4.3 (DB_FC311.Step[19])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
☐ DB311.DBX4.4 (DB_FC311.Step[20])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
☐ DB311.DBX4.5 (DB_FC311.Step[21])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
☐ DB311.DBX4.6 (DB_FC311.Step[22])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
☐ DB311.DBX4.7 (DB_FC311.Step[23])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
☐ DB311.DBX5.0 (DB_FC311.Step[24])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=
☐ DB311.DBX5.1 (DB_FC311.Step[25])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
☐ DB311.DBX5.2 (DB_FC311.Step[26])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
☐ DB311.DBX5.3 (DB_FC311.Step[27])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
☐ DB311.DBX5.4 (DB_FC311.Step[28])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
☐ DB311.DBX5.5 (DB_FC311.Step[29])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
☐ DB311.DBX5.6 (DB_FC311.Step[30])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 33 /U
		W	KOP	Seg 66 /=
☐ DB311.DBX5.7 (DB_FC311.Step[31])	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 34 /U
		W	KOP	Seg 67 /=
☐ DB311.DBX10.3 (DB_FC311.Start)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	W	KOP	Seg 69 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB312.DBB0 (DB_FC312.Codifica)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
DB312.DBD12 (DB_FC312.Valore_cicli_impo stato)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 60 /L
DB312.DBD16 (DB_FC312.Cicli_effettuati)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 60 /L
				Seg 60 /L
		W	KOP	Seg 60 /T
				Seg 60 /T
DB312.DBX0.0	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /U
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
DB312.DBX0.1	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB312.DBX0.2	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB312.DBX0.3 ☐	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB312.DBX0.4 ☐	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB312.DBX0.5 ☐	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB312.DBX0.6	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB312.DBX0.7 ☐	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB312.DBX2.0 (DB_FC312.Step[0]) ☐	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 46 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 20 /=
DB312.DBX2.1 (DB_FC312.Step[1]) ☐	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 21 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB312.DBX2.2 ☐ (DB_FC312.Step[2])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 22 /=
				Seg 22 /=
DB312.DBX2.3 ☐ (DB_FC312.Step[3])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
				Seg 3 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 9 /U
				Seg 23 /=
DB312.DBX2.4 ☐ (DB_FC312.Step[4])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 24 /=
				Seg 24 /=
DB312.DBX2.5 ☐ (DB_FC312.Step[5])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 54 /U
				Seg 25 /=
DB312.DBX2.6 ☐ (DB_FC312.Step[6])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 26 /=
				Seg 26 /=
DB312.DBX2.7 ☐ (DB_FC312.Step[7])	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 13 /U
				Seg 27 /=
DB312.DBX3.0 ☐ (DB_FC312.Step[8])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 54 /U
				Seg 28 /=
DB312.DBX3.1 ☐ (DB_FC312.Step[9])	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 15 /U
				Seg 54 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 29 /=
				Seg 29 /=
				Seg 29 /=
DB312.DBX3.2 ☐ (DB_FC312.Step[10])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 16 /U
				Seg 30 /=
				Seg 30 /=
DB312.DBX3.3 ☐ (DB_FC312.Step[11])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 4 /U
				Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 31 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB312.DBX3.4 ☐ (DB_FC312.Step[12])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 32 /=
DB312.DBX3.5 (DB_FC312.Step[13])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 33 /=
DB312.DBX3.6 (DB_FC312.Step[14])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 34 /=
DB312.DBX3.7 ☐ (DB_FC312.Step[15])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB312.DBX4.0 (DB_FC312.Step[16])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 36 /=
DB312.DBX4.1 (DB_FC312.Step[17])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 37 /=
DB312.DBX4.2 (DB_FC312.Step[18])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 38 /=
DB312.DBX4.3 (DB_FC312.Step[19])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 39 /=
DB312.DBX4.4 (DB_FC312.Step[20])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 40 /=
DB312.DBX4.5 (DB_FC312.Step[21])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 41 /=
DB312.DBX4.6 ☐ (DB_FC312.Step[22])	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
DB312.DBX4.7 (DB_FC312.Step[23])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 43 /=
DB312.DBX5.0 (DB_FC312.Step[24])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 44 /=
DB312.DBX5.1 (DB_FC312.Step[25])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 45 /=
DB312.DBX5.2 (DB_FC312.Step[26])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 46 /=
DB312.DBX5.3 (DB_FC312.Step[27])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 47 /=
DB312.DBX5.4 (DB_FC312.Step[28])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 48 /=
DB312.DBX5.5 (DB_FC312.Step[29])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 49 /=
DB312.DBX5.6 (DB_FC312.Step[30])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 50 /=
DB312.DBX5.7 (DB_FC312.Step[31])	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 51 /=
DB312.DBX10.0 ☐ (DB_FC312.Start_Z)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 54 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB312.DBX10.1 ☐ (DB_FC312.Start_Z_1)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB312.DBX10.2 ☐ (DB_FC312.Start_Z_2)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB312.DBX10.3 ☐ (DB_FC312.Start_Z_3)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB312.DBX10.4 (DB_FC312.Utensile_sostitui to)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 60 /U
DB312.DBX10.5 (DB_FC312.FP)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 60 /FP
DB312.DBX10.6 (DB_FC312.FP1)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 60 /FP
DB312.DBX20.0 ☐ (DB_FC312.Rich_sostit_fresa)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 60 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
DB312.DBX20.1 ☐ (DB_FC312.Rich_indietro_asse_Z)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 60 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB312.DBX20.2 (DB_FC312.Rich_avanti_asse_Z)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 58 /=
DB312.DBX20.3 ☐ (DB_FC312.Fine_lavoro)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 17 /U
				Seg 60 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
DB313.DBB0 ☐ (DB_FC313.Codifica)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
DB313.DBD12 (DB_FC313.Valore_cicli_impo stato)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 61 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB313.DBD16 ☐ (DB_FC313.Cicli_effettuati)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 61 /L
				Seg 61 /L
		W	KOP	Seg 61 /T
				Seg 61 /T
DB313.DBX0.0 ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /U
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
DB313.DBX0.1 ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB313.DBX0.2	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB313.DBX0.3 ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB313.DBX0.4 ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB313.DBX0.5 ☐	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB313.DBX0.6	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB313.DBX0.7	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB313.DBX2.0 (DB_FC313.Step[0])	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 46 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 3 /U
DB313.DBX2.1 (DB_FC313.Step[1])	FC156 (SLITTA A CROCE)	W	KOP	Seg 20 /=
		R	KOP	Seg 2 /0
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 21 /=
DB313.DBX2.2 (DB_FC313.Step[2])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 22 /=
DB313.DBX2.3 (DB_FC313.Step[3])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
				Seg 12 /UN
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
DB313.DBX2.4 (DB_FC313.Step[4])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 23 /=
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 10 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 24 /=
DB313.DBX2.5 (DB_FC313.Step[5])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 54 /U
		W	KOP	Seg 25 /=
DB313.DBX2.6 (DB_FC313.Step[6])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 26 /=
DB313.DBX2.7 (DB_FC313.Step[7])	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 27 /=
DB313.DBX3.0 (DB_FC313.Step[8])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 54 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
DB313.DBX3.1 (DB_FC313.Step[9])	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 54 /U
		W	KOP	Seg 29 /=
DB313.DBX3.2 (DB_FC313.Step[10])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 30 /=
DB313.DBX3.3 (DB_FC313.Step[11])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 31 /=
DB313.DBX3.4 (DB_FC313.Step[12])	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 4 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 32 /=
DB313.DBX3.5 (DB_FC313.Step[13])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 33 /=
DB313.DBX3.6 (DB_FC313.Step[14])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 34 /=
DB313.DBX3.7 (DB_FC313.Step[15])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 18 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 35 /=
DB313.DBX4.0 (DB_FC313.Step[16])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 36 /=
DB313.DBX4.1 (DB_FC313.Step[17])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 37 /=
DB313.DBX4.2 (DB_FC313.Step[18])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 38 /=
DB313.DBX4.3 (DB_FC313.Step[19])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 39 /=
DB313.DBX4.4 (DB_FC313.Step[20])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 40 /=
DB313.DBX4.5 (DB_FC313.Step[21])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 41 /=
DB313.DBX4.6 (DB_FC313.Step[22])	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
		R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
DB313.DBX4.7 (DB_FC313.Step[23])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 43 /=
DB313.DBX5.0 (DB_FC313.Step[24])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 44 /=
DB313.DBX5.1 (DB_FC313.Step[25])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 45 /=
DB313.DBX5.2 (DB_FC313.Step[26])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 46 /=
DB313.DBX5.3 (DB_FC313.Step[27])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 47 /=
DB313.DBX5.4 (DB_FC313.Step[28])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 48 /=
DB313.DBX5.5 (DB_FC313.Step[29])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 49 /=
DB313.DBX5.6 (DB_FC313.Step[30])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 50 /=
DB313.DBX5.7 (DB_FC313.Step[31])	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 51 /=
DB313.DBX10.0 (DB_FC313.Start_Z)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 13 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB313.DBX10.1 (DB_FC313.Start_Z_1)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB313.DBX10.2 (DB_FC313.Start_Z_2)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB313.DBX10.3 (DB_FC313.Start_Z_3)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 54 /0
		W	KOP	Seg 54 /=
DB313.DBX10.4 (DB_FC313.Utensile_sostituito)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 61 /U
DB313.DBX10.5 (DB_FC313.FP)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 61 /FP
DB313.DBX10.6 (DB_FC313.FP1)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 61 /FP
DB313.DBX20.0 (DB_FC313.Rich_sostit_fresa)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 60 /U
		W	KOP	Seg 56 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB313.DBX20.1 ☐ (DB_FC313.Rich_indietro_asse_Z)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 60 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
DB313.DBX20.2 (DB_FC313.Rich_avanti_asse_Z)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 58 /=
DB313.DBX20.3 ☐ (DB_FC313.Fine_lavoro)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 17 /U
				Seg 60 /U
DB320.DBB0 ☐ (DB_FC320.Codifica)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 59 /=
				Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 4 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 10 /T
				Seg 10 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
DB320.DBX0.0 ☐	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /U
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /U
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
DB320.DBX0.1	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB320.DBX0.2 ☐	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 26 /U
				Seg 27 /U
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /U
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB320.DBX0.3 ☐	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /U
				Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 33 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB320.DBX0.4	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /U
				Seg 37 /U
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
DB320.DBX0.5	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
DB320.DBX0.6	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
DB320.DBX0.7	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 20 /UN
				Seg 21 /UN
				Seg 22 /UN
				Seg 23 /UN
				Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /UN
				Seg 27 /UN
				Seg 28 /UN
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 32 /UN
				Seg 33 /UN
				Seg 34 /UN
				Seg 35 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 51 /UN
DB320.DBX2.0 (DB_FC320.Step[0])	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 54 /0
				Seg 67 /0
		W	KOP	Seg 20 /=
DB320.DBX2.1 (DB_FC320.Step[1])	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 68 /U
		W	KOP	Seg 21 /=
DB320.DBX2.2 (DB_FC320.Step[2])	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 22 /=
DB320.DBX2.3 (DB_FC320.Step[3])	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 53 /0
				Seg 58 /0
		W	KOP	Seg 23 /=
DB320.DBX2.4 (DB_FC320.Step[4])	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 58 /0
				Seg 62 /U
		W	KOP	Seg 24 /=
DB320.DBX2.5 (DB_FC320.Step[5])	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 56 /U
		W	KOP	Seg 25 /=
DB320.DBX2.6 (DB_FC320.Step[6])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 26 /=
DB320.DBX2.7 (DB_FC320.Step[7])	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 27 /=
DB320.DBX3.0 (DB_FC320.Step[8])	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 28 /=
DB320.DBX3.1 (DB_FC320.Step[9])	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 16 /U
	FC207	R	KOP	Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 11 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)			Seg 7 /U
		R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 54 /0
DB320.DBX3.2 ☐ (DB_FC320.Step[10])	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 29 /=
				Seg 10 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 16 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /UN
				Seg 12 /U
				Seg 64 /0
W		KOP	Seg 68 /0	
DB320.DBX3.3 ☐ (DB_FC320.Step[11])	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 30 /=
				Seg 11 /U
	FC207	R	KOP	Seg 9 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 2 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)			Seg 6 /0
		R	KOP	Seg 13 /U
W		KOP	Seg 63 /0	
DB320.DBX3.4 ☐ (DB_FC320.Step[12])	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 64 /0
				Seg 31 /=
	FC207	R	KOP	Seg 11 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 54 /0
			Seg 68 /0	
DB320.DBX3.5 ☐ (DB_FC320.Step[13])	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 32 /=
				Seg 2 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 6 /0
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 10 /0
	W	KOP	Seg 15 /U	
DB320.DBX3.6 ☐ (DB_FC320.Step[14])	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 33 /=
				Seg 16 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 53 /U
				Seg 68 /0
				Seg 68 /0
		W	KOP	Seg 34 /=
DB320.DBX3.7 (DB_FC320.Step[15])	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 55 /U
		W	KOP	Seg 35 /=
DB320.DBX4.0 (DB_FC320.Step[16])	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB320.DBX4.1 (DB_FC320.Step[17])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 37 /=
DB320.DBX4.2 (DB_FC320.Step[18])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 38 /=
DB320.DBX4.3 (DB_FC320.Step[19])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 39 /=
DB320.DBX4.4 (DB_FC320.Step[20])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 40 /=
DB320.DBX4.5 (DB_FC320.Step[21])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 41 /=
DB320.DBX4.6 (DB_FC320.Step[22])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 42 /=
DB320.DBX4.7 (DB_FC320.Step[23])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 43 /=
DB320.DBX5.0 (DB_FC320.Step[24])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 44 /=
DB320.DBX5.1 (DB_FC320.Step[25])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 45 /=
DB320.DBX5.2 (DB_FC320.Step[26])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 46 /=
DB320.DBX5.3 (DB_FC320.Step[27])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 47 /=
DB320.DBX5.4 (DB_FC320.Step[28])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 48 /=
DB320.DBX5.5 (DB_FC320.Step[29])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 49 /=
DB320.DBX5.6 (DB_FC320.Step[30])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 50 /=
DB320.DBX5.7 (DB_FC320.Step[31])	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 51 /=
DB320.DBX10.0 (DB_FC320.Caricatore_incluso)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 16 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 10 /U
				Seg 10 /U
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 11 /U
				Seg 13 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz			
				Seg 13 /UN			
				Seg 14 /U			
				Seg 14 /UN			
				Seg 15 /ON			
				Seg 53 /UN			
				Seg 66 /U			
				Seg 66 /U			
				Seg 66 /UN			
				Seg 67 /U			
				Seg 68 /UN			
				Seg 69 /U			
				Seg 69 /UN			
		W	KOP	Seg 66 /R			
Seg 66 /R							
Seg 66 /S							
DB320.DBX10.1 (DB_FC320.Ciclo_di_sblocco)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 54 /R			
DB320.DBX10.2 ☐ (DB_FC320.Primo_ciclo_effettuato)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 56 /S			
DB320.DBX10.3 ☐ (DB_FC320.Ciclo_senza_albero)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 57 /R			
				Seg 45 /U			
				FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /UN
				FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 8 /O
				FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /U
							Seg 4 /UN
							Seg 5 /O
							Seg 5 /UN
							Seg 10 /ON
							Seg 10 /U
							Seg 10 /U
							Seg 10 /U
				Seg 15 /O			
				W	KOP	Seg 69 /R	
				Seg 69 /S			
				DB320.DBX10.4 ☐ (DB_FC320.Set_pezzo_presente)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP
				Seg 10 /O			
				Seg 10 /U			
				Seg 10 /UN			
				Seg 10 /UN			
				Seg 68 /O			
				W	KOP	Seg 68 /R	
Seg 68 /S							
DB320.DBX10.5 ☐ (DB_FC320.Set_pezzo_assente)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /O			
				Seg 10 /O			

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 10 /U
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 68 /O
		W	KOP	Seg 68 /R
				Seg 68 /S
DB320.DBX10.7 ☐ (DB_FC320.In_ciclo_senza_albero)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 10 /U
				Seg 10 /UN
		W	KOP	Seg 4 /S
				Seg 63 /R
DB320.DBX11.1 ☐ (DB_FC320.Svuotare_macchina)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 13 /O
				Seg 13 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /O
				Seg 10 /O
				Seg 10 /U
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 10 /UN
				Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
				Seg 67 /U
		W	KOP	Seg 67 /R
				Seg 67 /S
DB320.DBX11.2 ☐ (DB_FC320.Pezzo_presente)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 68 /U
				Seg 68 /U
		W	KOP	Seg 68 /R
				Seg 68 /S
DB320.DBX11.3 ☐ (DB_FC320.Auto_pezzo_presente)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 68 /=
DB321.DBB0 ☐ (DB_FC321.Codifica)	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T
				Seg 13 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
				Seg 26 /T
				Seg 27 /T
				Seg 28 /T
DB321.DBX0.0 	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 29 /T
				Seg 30 /T
				Seg 31 /T
				Seg 32 /T
				Seg 33 /T
				Seg 34 /T
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /U
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /U
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /U
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /U
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /U
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /U
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /U
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
DB321.DBX0.1 ☐	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /U
				Seg 39 /U
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB321.DBX0.2 ☐	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 43 /U
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB321.DBX0.3	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /U
				Seg 45 /U
				Seg 46 /U
				Seg 47 /U
				Seg 48 /U
				Seg 49 /U
				Seg 50 /U
				Seg 51 /U
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB321.DBX0.4	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /U
				Seg 53 /U
				Seg 54 /U
				Seg 55 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 62 /U
				Seg 63 /U
				Seg 64 /U
				Seg 65 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
DB321.DBX0.5	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
DB321.DBX0.6	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
				Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB321.DBX0.7 ☐	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 36 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 38 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 40 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
				Seg 43 /UN
				Seg 44 /UN
				Seg 45 /UN
				Seg 46 /UN
				Seg 47 /UN
				Seg 48 /UN
				Seg 49 /UN
				Seg 50 /UN
				Seg 51 /UN
				Seg 52 /UN
				Seg 53 /UN
				Seg 54 /UN
				Seg 55 /UN
				Seg 56 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 58 /UN
				Seg 59 /UN
				Seg 60 /UN
				Seg 61 /UN
				Seg 62 /UN
				Seg 63 /UN
				Seg 64 /UN
				Seg 65 /UN
				Seg 66 /UN
				Seg 67 /UN
DB321.DBX2.0 ☐ (DB_FC321.Step[0])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 36 /=
DB321.DBX2.1 ☐ (DB_FC321.Step[1])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 37 /=
DB321.DBX2.2 ☐ (DB_FC321.Step[2])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 69 /U
DB321.DBX2.3 ☐ (DB_FC321.Step[3])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 38 /=
		W	KOP	Seg 39 /=
DB321.DBX2.4 ☐ (DB_FC321.Step[4])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 7 /U
DB321.DBX2.5 ☐ (DB_FC321.Step[5])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 40 /=
				Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 41 /=
☐ DB321.DBX2.6 (DB_FC321.Step[6])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 42 /=
☐ DB321.DBX2.7 (DB_FC321.Step[7])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 43 /=
☐ DB321.DBX3.0 (DB_FC321.Step[8])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 44 /=
☐ DB321.DBX3.1 (DB_FC321.Step[9])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 45 /=
☐ DB321.DBX3.2 (DB_FC321.Step[10])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 46 /=
☐ DB321.DBX3.3 (DB_FC321.Step[11])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 47 /=
☐ DB321.DBX3.4 (DB_FC321.Step[12])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 15 /U
		W	KOP	Seg 48 /=
☐ DB321.DBX3.5 (DB_FC321.Step[13])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 49 /=
☐ DB321.DBX3.6 (DB_FC321.Step[14])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 50 /=
☐ DB321.DBX3.7 (DB_FC321.Step[15])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 18 /U
		W	KOP	Seg 51 /=
☐ DB321.DBX4.0 (DB_FC321.Step[16])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 19 /U
		W	KOP	Seg 52 /=
☐ DB321.DBX4.1 (DB_FC321.Step[17])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 20 /U
		W	KOP	Seg 53 /=
☐ DB321.DBX4.2 (DB_FC321.Step[18])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 54 /=
☐ DB321.DBX4.3 (DB_FC321.Step[19])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 22 /U
		W	KOP	Seg 55 /=
☐ DB321.DBX4.4 (DB_FC321.Step[20])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 56 /=
☐ DB321.DBX4.5 (DB_FC321.Step[21])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 24 /U
		W	KOP	Seg 57 /=
☐ DB321.DBX4.6 (DB_FC321.Step[22])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 58 /=
☐ DB321.DBX4.7 (DB_FC321.Step[23])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 26 /U
		W	KOP	Seg 59 /=
☐ DB321.DBX5.0 (DB_FC321.Step[24])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 27 /U
		W	KOP	Seg 60 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB321.DBX5.1 ☐ (DB_FC321.Step[25])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 28 /U
		W	KOP	Seg 61 /=
DB321.DBX5.2 ☐ (DB_FC321.Step[26])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 29 /U
		W	KOP	Seg 62 /=
DB321.DBX5.3 ☐ (DB_FC321.Step[27])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 30 /U
		W	KOP	Seg 63 /=
DB321.DBX5.4 ☐ (DB_FC321.Step[28])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 31 /U
		W	KOP	Seg 64 /=
DB321.DBX5.5 ☐ (DB_FC321.Step[29])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 32 /U
		W	KOP	Seg 65 /=
DB321.DBX5.6 ☐ (DB_FC321.Step[30])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 33 /U
		W	KOP	Seg 66 /=
DB321.DBX5.7 ☐ (DB_FC321.Step[31])	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 34 /U
		W	KOP	Seg 67 /=
DB321.DBX10.0 (DB_FC321.Cambio_formato)	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	W	KOP	Seg 69 /=
DB600.DBD0 ☐ (DB_RICETTA.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /L
				Seg 5 /L
				Seg 6 /L
				Seg 7 /L
				Seg 8 /L
				Seg 9 /L
				Seg 10 /L
				Seg 11 /L
				Seg 12 /L
				Seg 13 /L
				Seg 14 /L
				Seg 15 /L
				Seg 16 /L
				Seg 17 /L
				Seg 18 /L
				Seg 19 /L
				Seg 20 /L
				Seg 21 /L
				Seg 22 /L
				Seg 23 /L
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 4 /T
				Seg 4 /T
				Seg 6 /T
				Seg 7 /T
				Seg 8 /T
				Seg 9 /T
				Seg 10 /T
				Seg 11 /T
				Seg 12 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 13 /T
				Seg 14 /T
				Seg 15 /T
				Seg 16 /T
				Seg 17 /T
				Seg 18 /T
				Seg 19 /T
				Seg 20 /T
				Seg 21 /T
				Seg 22 /T
				Seg 23 /T
				Seg 24 /T
				Seg 25 /T
DB600.DBD84 (DB_RICETTA.Posiz_contropunta_1)	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 69 /L
DB600.DBD88 (DB_RICETTA.Posiz_contropunta_2)	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 69 /L
DB600.DBD92 ☐ (DB_RICETTA.Quota_lavoro_Z)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 10 /L
				Seg 10 /L
		W	KOP	Seg 10 /T
DB600.DBD96 ☐ (DB_RICETTA.Corr_quota_Z)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 10 /L
				Seg 10 /L
		W	KOP	Seg 10 /T
DB600.DBD410 ☐ (DB_RICETTA.Quota_lavoro_Z2)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
DB600.DBD414 ☐ (DB_RICETTA.Corr_quota_Z2)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
DB600.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /CALL
				Seg 5 /CALL
				Seg 6 /CALL
				Seg 7 /CALL
				Seg 8 /CALL
				Seg 9 /CALL
				Seg 10 /CALL
				Seg 11 /CALL
				Seg 12 /CALL
				Seg 13 /CALL
				Seg 14 /CALL
				Seg 15 /CALL
				Seg 16 /CALL
				Seg 17 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 18 /CALL
				Seg 19 /CALL
				Seg 20 /CALL
				Seg 21 /CALL
				Seg 22 /CALL
				Seg 23 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 6 /CALL
				Seg 7 /CALL
				Seg 8 /CALL
				Seg 9 /CALL
				Seg 10 /CALL
				Seg 11 /CALL
				Seg 12 /CALL
				Seg 13 /CALL
				Seg 14 /CALL
				Seg 15 /CALL
				Seg 16 /CALL
				Seg 17 /CALL
				Seg 18 /CALL
				Seg 19 /CALL
				Seg 20 /CALL
				Seg 21 /CALL
				Seg 22 /CALL
				Seg 23 /CALL
				Seg 24 /CALL
				Seg 25 /CALL
DB601.DBD0 (RICETTA_1.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 4 /T
DB601.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 4 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 6 /CALL
DB602.DBD0 (RICETTA_2.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 5 /T
DB602.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 5 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 7 /CALL
DB603.DBD0 (RICETTA_3.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 6 /T
DB603.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 6 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 8 /CALL
DB604.DBD0 (RICETTA_4.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 7 /T
DB604.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 7 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 9 /CALL
DB605.DBD0 (RICETTA_5.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 8 /T
DB605.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 8 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 10 /CALL
DB606.DBD0 (RICETTA_6.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 9 /T
DB606.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 9 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 11 /CALL
DB607.DBD0 (RICETTA_7.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 10 /T
DB607.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 10 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 12 /CALL
DB608.DBD0 (RICETTA_8.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 11 /T
DB608.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 11 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 13 /CALL
DB609.DBD0 (RICETTA_9.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 12 /T
DB609.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 12 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 14 /CALL
DB610.DBD0 (RICETTA_10.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 13 /T
DB610.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 13 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 15 /CALL
DB611.DBD0 (RICETTA_11.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 14 /T
DB611.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 14 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 16 /CALL
DB612.DBD0 (RICETTA_12.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 15 /T
DB612.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 15 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 17 /CALL
DB613.DBD0 (RICETTA_13.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 16 /T
DB613.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 16 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 18 /CALL
DB614.DBD0 (RICETTA_14.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 17 /T
DB614.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 17 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 19 /CALL
DB615.DBD0 (RICETTA_15.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 18 /T
DB615.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 18 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 20 /CALL
DB616.DBD0 (RICETTA_16.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 19 /T
DB616.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 19 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 21 /CALL
DB617.DBD0 (RICETTA_17.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 20 /T
DB617.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 20 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 22 /CALL
DB618.DBD0 (RICETTA_18.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 21 /T
DB618.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 21 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 23 /CALL
DB619.DBD0 (RICETTA_19.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 22 /T
DB619.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 22 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 24 /CALL
DB620.DBD0 (RICETTA_20.Tipo)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 23 /T
DB620.DBX0.0 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 23 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 25 /CALL
DB1012.DBX25.0 (DB_FB12.M25_0)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 5 /O
				Seg 6 /O
				Seg 7 /O
		W	KOP	Seg 2 /S
				Seg 3 /R
DB1012.DBX25.1 (DB_FB12.M25_01)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 4 /=
DB1012.DBX50.0 (DB_FB12.M50_0)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 3 /U
				Seg 8 /U
				Seg 13 /O
		W	KOP	Seg 1 /=
DB1012.DBX50.1 (DB_FB12.M50_01)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 15 /UN
				Seg 17 /U
				Seg 19 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	W	KOP	Seg 14 /=
DB1014.DBX25.1 (DB_FB14.M25_01)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
DB1014.DBX25.2 (DB_FB14.M25_02)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 6 /O
		W	KOP	Seg 5 /=
DB1014.DBX25.6 (DB_FB14.M25_06)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /UN
		W	KOP	Seg 2 /=
DB1014.DBX25.7 (DB_FB14.M25_07)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
DB1014.DBX26.2 (DB_FB14.M26_02)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 12 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
				Seg 17 /U
				Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 20 /U
				Seg 21 /U
		W	KOP	Seg 4 /=
DB1015.DBD56 (DB_FB15.Livello_centralina)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 10 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 10 /L
				Seg 10 /L
				Seg 10 /L
				Seg 11 /L
				Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 9 /CALL
DB1015.DBD60 (DB_FB15.App_liv_centralina)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 11 /T
DB1015.DBD64 ☐ (DB_FB15.App_liv_centralina 1)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
				Seg 11 /T
DB1015.DBD68 ☐ (DB_FB15.App_liv_centralina 2)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 11 /L
				Seg 11 /L
		W	KOP	Seg 11 /T
DB1015.DBW54 (DB_FB15.MW54)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 9 /CALL
DB1015.DBX2.2 (DB_FB15.M2_02)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 10 /=
DB1015.DBX3.0 (DB_FB15.M3_0)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 9 /U
DB1015.DBX3.1 (DB_FB15.M3_01)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 10 /UN
DB1015.DBX30.0 ☐ (DB_FB15.M30_0)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1054.DBX37.0 ☐ (DB_FB54.M37_0)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 4 /O
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1054.DBX37.1 ☐ (DB_FB54.M37_01)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /O
				Seg 3 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1055.DBX37.0 ☐ (DB_FB55.M37_0)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 2 /U
				Seg 2 /U
				Seg 4 /O
				Seg 7 /U
				Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 2 /R
				Seg 2 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
DB1055.DBX37.1 (DB_FB55.M37_01)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 1 /U
				Seg 2 /0
				Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1055.DBX37.4 (DB_FB55.M37_04)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1055.DBX75.0 (DB_FB55.M75_0)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 4 /0
DB1055.DBX75.1 (DB_FB55.M75_01)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /0
DB1061.DBX32.0 (DB_FB61.M32_0)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S
DB1061.DBX32.1 (DB_FB61.M32_01)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 4 /R
				Seg 4 /S
DB1061.DBX32.7 (DB_FB61.M32_07)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6 /0
		W	KOP	Seg 1 /S
				Seg 3 /R
DB1061.DBX33.0 (DB_FB61.M33_0)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 4 /=
DB1061.DBX33.2 (DB_FB61.M33_02)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 5 /=
DB1063.DBX37.0 (DB_FB63.M37_0)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 4 /0
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1063.DBX37.1 (DB_FB63.M37_01)	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 3 /0
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1078.DBX37.0 (DB_FB78.M37_0)	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 2 /0
DB1079.DBX37.0 (DB_FB79.M37_0)	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 2 /0
DB1120.DBD50 (DB_FB120.Corrente_motore)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 4 /L
				Seg 8 /L
				Seg 8 /L
				Seg 8 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 8 /L
				Seg 9 /L
		W	KOP	Seg 7 /CALL
DB1120.DBW46 (DB_FB120.MW46)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 7 /CALL
		W	KOP	Seg 7 /T
DB1120.DBW48 (DB_FB120.MW48)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 7 /CALL
DB1120.DBX28.0 (DB_FB120.M28_0)	FC120 (FRESATRICE 1)	R		Seg 1 /0
				Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB1120.DBX54.0 (DB_FB120.I_nominale)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 8 /=
DB1120.DBX54.1 (DB_FB120.I_vuoto)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 8 /=
DB1125.DBD50 (DB_FB125.Corrente_motore)	FC125 (FRESATRICE 2)	R		Seg 5 /L
				Seg 8 /L
				Seg 8 /L
				Seg 8 /L
		W	KOP	Seg 9 /L
DB1125.DBW46 (DB_FB125.MW46)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 7 /CALL
		W	KOP	Seg 7 /T
DB1125.DBW48 (DB_FB125.MW48)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 7 /CALL
DB1125.DBX28.1 (DB_FB125.M28_01)	FC125 (FRESATRICE 2)	R		Seg 1 /0
				Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
DB1125.DBX54.0 (DB_FB125.I_nominale)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 10 /U
	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 8 /=
DB1125.DBX54.1 (DB_FB125.I_vuoto)	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 8 /=
DB1160.DBX37.0 (DB_FB160.M37_0)	FC170 (MANDRINO 1)	R		Seg 2 /0
				Seg 4 /0
		W		Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1160.DBX37.1 (DB_FB160.M37_01)	FC170 (MANDRINO 1)	R		Seg 1 /0
				Seg 3 /0
		W		Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1164.DBX37.0 (DB_FB164.M37_0)	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R		Seg 2 /0
				Seg 5 /0
		W	KOP	Seg 2 /R
DB1164.DBX37.1 (DB_FB164.M37_01)	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R		Seg 2 /S
				Seg 1 /0
				Seg 4 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1165.DBX37.0 (DB_FB165.M37_0)	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 4 /O
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1165.DBX37.1 (DB_FB165.M37_01)	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /O
				Seg 3 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1166.DBX37.0 (DB_FB166.M37_0)	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 2 /U
				Seg 4 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1166.DBX37.1 (DB_FB166.M37_01)	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /O
				Seg 1 /U
				Seg 3 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
				Seg 2 /R
DB1178.DBX37.0 (DB_FB155.M37_0)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 5 /O
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
DB1178.DBX37.1 (DB_FB155.M37_01)	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /O
				Seg 4 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
DB1178.DBX71.0 (DB_FB155.M71_0)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 4 /O
DB1178.DBX71.1 (DB_FB155.M71_01)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 3 /O
E 0.0 (=M01-E00)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 1 /U Istr
E 0.1 (=M01-E01)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 /UN Istr
E 0.2 (=M01-E02)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 5 /UN Istr
E 0.3 (=M01-E03)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 7 /UN Istr
E 0.4 (=D10-Q01)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 1 Istr 9 /U
☐ E 0.5 (=D10-Q02)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 1 Istr 11 /UN
☐ E 0.6 (=D25-Q01)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 20 /UN
	FC98 (WARNING_SISTEMA)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /U
E 1.0 (=E09-F01.0)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 1.3 (=E09-F01.3)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 7 /UN
E 1.7 (=E09-A01)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 5 /UN
E 2.3 (=E08-S02.3)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 9 /U
E 2.4 (=D25-F01)	FC98 (WARNING_SISTEMA)	R	AWL	Seg 1 Istr 3 /UN
E 2.6 (=D05-S02)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 20 /U
E 3.0 (=M03-S01)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 4 /U
☐ E 3.4 (=E08-Q01)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 5 /UN
☐ E 3.5 (=E08-Q02)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 4 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 6 /UN
☐ E 3.6 (=E08-Q03)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 7 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 7 /UN
☐ E 3.7 (=E09-Q01)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
☐ E 4.0 (=E51-Q01)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 10 /U
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
☐ E 4.1 (=E51-Q02)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 12 /U
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
E 4.2 (=E54-Q01)	FC98 (WARNING_SISTEMA)	R	AWL	Seg 1 Istr 5 /UN
☐ E 4.3 (=E61-Q01)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 14 /U
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 8 /UN
☐ E 4.4 (=E62-Q01)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 17 /U
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 1 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
☐ E 4.5 (=E62-Q02)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 20	Istr 2 /U
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 7	/UN
☐ E 4.6 (=E63-Q01)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 23	Istr 2 /U
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6	/UN
E 5.0 (=K20-S05.0)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 4	/U
☐ E 5.1 (=K20-S05.1)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/U
☐ E 5.2 (=K20-S05.2)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/U
E 5.3 (=K20-K02:34)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/UN
E 5.4 (=K21-S05.4)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 4	/UN
☐ E 5.5 (=K21-S05.5)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/U
☐ E 5.6 (=K21-S05.6)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/U
E 5.7 (=K21-K02:34)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/UN
☐ E 6.0 (=K21-S06.0)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 9	/U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 14	/U
☐ E 6.1 (=K21-S06.1)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 9	/U
	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 4	Istr 15 /UN
				Seg 7	Istr 15 /U
				Seg 10	Istr 15 /UN
☐ E 6.2 (=K25-S06.2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12	/ON
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30	/U
				Seg 30	/U
				Seg 32	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 9	/U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6	/U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 4	/ON
				Seg 4	/U
				Seg 5	/U
				Seg 6	/U
				Seg 67	/UN
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6	/U
				Seg 13	/U
				Seg 14	/U
☐ E 6.3 (=K25-S06.3)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 4	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8	/U
☐ E 6.4 (=K25-S06.4)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 4	/U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8 /U
E 6.7 (=K25-S06.7)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 4 /U
E 7.0 (=K21-S07.0)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8 /U
☐ E 7.1 (=K21-S07.1)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /UN
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8 /U
☐ E 7.2 (=K20-S07.2)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30 /U
				Seg 30 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 67 /UN
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
☐ E 7.3 (=K21-S07.3)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 30 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 9 /U
☐ E 7.6 (=G65-S07.6)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 6 /ON
				Seg 7 /O
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
E 7.7 (=G65-S07.7)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /ON
				Seg 1 /ON
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 6 /ON
	FC305 (ACCOPPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 7 /O
				Seg 6 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 6 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
E 8.0 (=M04-S01)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 9 /UN
E 8.2 (=M04-S02)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 9 /UN
E 8.3 (=G71-F08.3)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 4 /UN
E 10.1 (=E52-A01)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 11.1 (=E61-S11.1:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 22 /U
E 11.2 (=E61-S11.1:2)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 23 /UN
E 11.4 (=E63-B11.4:4)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 9 /UN
E 12.5 (=G52-S12.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 25 /O
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 49 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 9 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
E 12.6 (=G52-F12.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 19 /U
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 9 /UN
E 12.7 (=G52-S12.7)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 49 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 9 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
E 13.4 (=G51-S13.4)	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
				Seg 25 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 6 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 5 /U
E 13.5 (=G51-S13.5)				Seg 49 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 15 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
E 13.6 (=G51-F13.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 6 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 5 /U
E 14.0 (=K21-S14.0)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 9 /UN
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 6 /UN
				Seg 7 /UN
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 5 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 6 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 8 /U
E 14.1 (=G69-F14.1)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 9 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 12 /U
E 14.2 (=G69-S14.2)	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 7 /UN
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 13 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 6 /UN
				Seg 9 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 12 /U
E 14.3 (=G69-S14.3)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /0
				Seg 12 /U
				Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 9 /UN
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 12 /UN
E 14.4 (=K11-S14.4)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 6 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 8 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 6 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 8 /U
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 6 /UN
				Seg 9 /U
E 14.5 (=G68-F14.5)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 9 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 13 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 7 /UN
				Seg 9 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 12 /U
E 14.6 (=G68-S14.6)	FC314	R	KOP	Seg 11 /UN
				Seg 13 /U
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /UN
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 13 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 6 /UN
				Seg 9 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 9 /UN
				Seg 12 /U
E 14.7 (=G68-S14.7)	FC314	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 13 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 12 /U
				Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 13 /UN
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 9 /UN
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 12 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 13 /UN
E 15.0 (=G70-S15.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
				Seg 23 /ON
				Seg 25 /O
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 49 /U
E 15.1 (=G70-S15.1)	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 15 /U
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 8 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
E 15.2 (=G70-S15.2)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
E 15.2 (=G70-S15.2)	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
E 15.2 (=G70-S15.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 23 /ON
				Seg 25 /O
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 9 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 4 /UN
	E 15.3 (=G70-S15.3)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 15 /U
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 10 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
	E 15.4 (=G70-S15.4)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
				Seg 23 /ON
				Seg 25 /O
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 5 /UN
	E 15.5 (=G70-S15.5)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 15 /U
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 8 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 11 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
E 15.6 (=G70-S15.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 15 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 13 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /O
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
E 15.7 (=G70-F15.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 16.0 (=G70-F16.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 9 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 4 /UN
E 16.1 (=G70-F16.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 19 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /U
				Seg 12 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /UN
E 16.3 (=G70-F16.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 19 /U
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 7 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 5 /UN
E 16.4 (=G70-F16.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 23 /ON
				Seg 25 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /U
				Seg 12 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
E 17.0 (=E62-F17.0:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 2 /UN
E 17.1 (=E62-S17.1:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 3 /U
E 17.2 (=E62-S17.2:2)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 4 /UN
E 17.3 (=E62-F17.3:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 8 /UN
E 17.4 (=E62-S17.4:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 9 /U
E 17.5 (=E62-S17.4:2)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 10 /UN
E 17.6 (=E62-F17.6:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 5 /UN
E 17.7 (=E62-F17.7:3)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 11 /UN
E 18.2 (=M44X21:6)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 11 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 12 /U
				Seg 12 /U
E 18.3 (=M44X21:8) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 11 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 9 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /0
E 18.4 (=M44X21:5) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 19 /U
	FC207	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 9 /U
E 18.5 (=M44X21:10) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 11 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 8 /UN
				Seg 9 /UN
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 6 /U
				Seg 16 /U
E 18.6 (=M44X21:1)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 53 /UN
				Seg 19 /U
				Seg 19 /U
E 18.7 (=M44X21:2)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 19 /U
E 19.0 (=M44X21:14) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 5 /U
				Seg 5 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
E 19.1 (=M44X21:15) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 3 /UN
				Seg 1 /U
				Seg 5 /U
	FC207	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 1 /U
E 19.2 (=M44X21:16) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 3 /UN
				Seg 1 /U
	FC207	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 5 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC207	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
				Seg 3 /UN
E 19.3 (=M44X21:17) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 5 /U
				Seg 5 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
				Seg 3 /UN
E 19.4 (=M44X21:18) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 3 /UN
	FC207	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /UN
E 19.5 (=M44X21:13) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 9 /UN
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /U
	FC207	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
				Seg 7 /UN
E 19.6 (=M44X21:12)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 19 /U
E 19.7 (=M44X21:11) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 17 /U
				Seg 15 /U
E 20.0 (=E61-F20.0:3) ☐	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 11 /UN
E 20.1 (=E61-F20.1:3) ☐	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 12 /UN
E 20.2 (=E61-F20.2:3) ☐	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 13 /UN
E 20.3 (=E61-F20.3:3) ☐	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 14 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ E 20.4 (=E61-F20.4:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 15 /UN
☐ E 20.5 (=E61-F20.5:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 16 /UN
☐ E 20.6 (=E61-F20.6:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 17 /UN
☐ E 20.7 (=E61-F20.7:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 18 /UN
☐ E 21.0 (=E61-F21.0:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 19 /UN
☐ E 21.1 (=E61-F21.1:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 20 /UN
☐ E 21.2 (=E61-F21.2:3)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 21 /UN
☐ E 21.4 (=E63-F21.4:3)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 5 /ON
				Seg 5 /U
				Seg 11 /UN
☐ E 21.5 (=E63-F21.5:3)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 3 /U
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 6 /ON
☐ E 21.6 (=E63-F21.6:3)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 10 /UN
				Seg 5 /ON
				Seg 5 /U
☐ E 21.7 (=E63-F21.7:3)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 13 /UN
				Seg 2 /U
				Seg 3 /U
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
☐ E 22.6 (=G77-FE22.6)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 6 /ON
				Seg 12 /UN
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 12 /0
				Seg 5 /U
				Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 22.7 (=G77-FE22.7)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /0
				Seg 12 /0
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 8 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 25.0 (=K10-S25.0)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 4 /U
E 25.1 (=K10-S25.1)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
E 25.2 (=K10-S25.2)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
E 25.3 (=K10-K02)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /UN
E 25.4 (=K11-S25.4)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 4 /U
E 25.5 (=K11-S25.5)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
E 25.6 (=K11-S25.6)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
E 25.7 (=K11-K02)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /UN
E 26.0 (=K11-S26.0)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 14 /U
E 26.1 (=K11-S26.1)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 6 /U
E 26.2 (=K15-S26.2)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /U
				Seg 32 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 32 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 66 /UN
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 13 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
☐ E 26.3 (=K15-S26.3)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
☐ E 26.4 (=K15-S26.4)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
E 26.7 (=K15-S26.7)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 4 /U
E 27.0 (=K11-S27.0)	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
☐ E 27.1 (=K11-S27.1)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /UN
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
☐ E 27.2 (=K10-S27.2)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC304 (ACCOPPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 66 /UN
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
☐ E 27.3 (=K11-S27.3)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /U
				Seg 31 /U
				Seg 31 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 6 /U
☐ E 27.6 (=G64-S27.6)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 6 /ON

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 7 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 11 /U
E 27.7 (=G64-S27.7)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /ON
	FC178 (SPORTELLIO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 6 /ON
				Seg 7 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC314	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 11 /U
E 28.2 (=G77-FE28.2)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /0
				Seg 12 /0
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 28.3 (=G77-FE28.3)	FC314	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 12 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 12 /0
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /UN
				Seg 7 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 6 /UN
E 28.5 (=G76-F28.5:3)	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 8 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 5 /UN
				Seg 15 /0
E 28.6 (=E08-S28.6)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 10 /U
E 28.7 (=E08-S28.7)	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 11 /U
E 29.1 (=G50-S29.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 25 /0
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 49 /U
E 29.2 (=G50-S29.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 8 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC314	R	KOP	Seg 5 /U
E 29.5 (=G53-S29.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 25 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
E 29.6 (=G53-F29.6)	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18 /U
				Seg 19 /U
E 29.7 (=G53-S29.7)	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 49 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /UN
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 8 /U
E 30.0 (=G17-S30.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 49 /UN
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
E 30.1 (=G17-S30.1)	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
E 31.0 (=E51-A01)				Seg 16 /U
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 5 /UN
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 6 /UN
E 32.5	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 8 /U
E 64.0 (=M31-S64.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 22 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 22 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 24 /UN
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 3 /U
				Seg 8 /U
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
E 64.1 (=M31-S64.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 22 /U
				Seg 22 /UN
				Seg 24 /U
				Seg 24 /UN
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 3 /UN
				Seg 8 /UN
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U
E 64.2 (=M31-S64.2)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 9 /U
E 64.3 (=M31-S64.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 34 /U
E 64.4 (=M31-S64.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 31 /U
				Seg 31 /UN
				Seg 31 /UN
E 64.5 (=M31-S64.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /U
				Seg 31 /U
				Seg 31 /UN
E 64.6 (=M31-S64.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 30 /UN
E 64.7 (=M31-S64.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 29 /UN
				Seg 30 /U
				Seg 30 /UN
E 65.0 (=M31-S65.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 27 Istr 3 /U
E 65.1 (=M31-S65.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 27 Istr 10 /U
E 65.2 (=M31-S65.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 27 Istr 17 /U
E 65.3 (=M31-S65.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 27 Istr 24 /U
E 65.5 (=M31-S65.5)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1 /U
E 65.6 (=M31-S65.6)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /0
E 65.7 (=M31-S65.7)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /U
E 66.2 (=M31-S66.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 46 /U
E 66.3 (=M31-S66.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 42 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
E 66.4 (=M31-S66.4)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 2	/U
E 66.5 (=M31-S66.5) ☐	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3	Istr
				11 /0	
				Seg 4	Istr
				13 /0	
				Seg 5	Istr
				13 /0	
				Seg 6	Istr
				13 /0	
				Seg 7	Istr
			13 /0		
Seg 8	Istr				
12 /0					
Seg 9	Istr				
12 /0					
Seg 10	Istr				
5 /U					
Seg 11	Istr				
14 /0					
KOP	Seg 15	/U			
	Seg 19	/U			
E 66.7 (=M31-S66.7) ☐	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3	Istr
				12 /0	
				Seg 4	Istr
				14 /0	
				Seg 5	Istr
				14 /0	
				Seg 6	Istr
				14 /0	
				Seg 7	Istr
			14 /0		
Seg 8	Istr				
13 /0					
Seg 9	Istr				
13 /0					
Seg 10	Istr				
14 /0					
Seg 11	Istr				
5 /U					
KOP	Seg 15	/U			
	Seg 19	/U			
E 67.0 (=M31-S67.0) ☐	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3	Istr
				9 /0	
				Seg 4	Istr
				10 /0	
				Seg 5	Istr
				10 /0	
				Seg 6	Istr
				10 /0	
				Seg 7	Istr
			10 /0		
Seg 8	Istr				
4 /U					
Seg 9	Istr				
10 /0					
Seg 10	Istr				
11 /0					
Seg 11	Istr				
11 /0					
KOP	Seg 15	/U			
	Seg 19	/U			

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ E 67.1 (=M31-S67.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3 Istr
				3 /U
				Seg 4 Istr
				11 /0
				Seg 5 Istr
				11 /0
				Seg 6 Istr
				11 /0
				Seg 7 Istr
				11 /0
☐ E 67.2 (=M31-S67.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 8 Istr
				10 /0
				Seg 9 Istr
				11 /0
				Seg 10 Istr
				13 /0
				Seg 11 Istr
				13 /0
			KOP	Seg 15 /U
			KOP	Seg 19 /U
☐ E 67.3 (=M31-S67.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3 Istr
				5 /0
				Seg 4 Istr
				7 /0
				Seg 5 Istr
				5 /U
				Seg 6 Istr
				7 /0
				Seg 7 Istr
				7 /0
☐ E 67.4 (=M31-S67.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 8 Istr
				6 /0
				Seg 9 Istr
				6 /0
				Seg 10 Istr
				7 /0
				Seg 11 Istr
				7 /0
			KOP	Seg 15 /U
			KOP	Seg 19 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 4 Istr 9 /0
				Seg 5 Istr 9 /0
				Seg 6 Istr 9 /0
				Seg 7 Istr 5 /U
				Seg 8 Istr 9 /0
				Seg 9 Istr 9 /0
				Seg 10 Istr 10 /0
				Seg 11 Istr 10 /0
			KOP	Seg 15 /U
				Seg 19 /U
E 67.6 (=M31-S67.6)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /U
☐ E 67.7 (=M31-S67.7)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 4 Istr 1 /CALL
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /0
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /UN
				Seg 37 /UN
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 14 /0
				Seg 15 /0
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 4 /0
				Seg 5 /0
☐ E 68.0 (=M31-S68.0)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 8 /0
E 68.4 (=M31-S68.4)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 8 /U
☐ E 68.6 (=M31-S68.6)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 8 /0
☐ E 68.7 (=M31-S68.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /0
				Seg 37 /0
☐ E 69.0 (=M31-S69.0)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 6 /ON
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 7 /0
				Seg 7 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 8 /ON
				Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ E 69.1 (=M31-S69.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37 /0
				Seg 37 /0
E 69.3 (=M31-S69.3)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 16 /U
☐ E 69.4 (=M31-S69.4)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 24 /UN
				Seg 25 /U
				Seg 26 /UN
☐ E 69.6 (=M31-S69.6)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 24 /UN
				Seg 25 /UN
				Seg 26 /U
E 69.7 (=M31-S69.7)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1 /0
☐ E 71.6 (=M31-S71.6)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 5 /U
	FC207	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 9 /U
				Seg 66 /U
☐ E 71.7 (=M31-S71.7)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 66 /UN
				Seg 67 /U
				Seg 17 /U
	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
E 72.0 (=M31-S72.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 69 /U
E 72.1 (=M31-S72.1)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 21 /0
E 72.2 (=M31-S72.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
E 72.6 (=M31-S72.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /0
☐ E 72.7 (=M31-S72.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3 Istr
				10 /0
				Seg 4 Istr
				12 /0
				Seg 5 Istr
				12 /0
				Seg 6 Istr
				12 /0
				Seg 7 Istr
				12 /0
			KOP	Seg 8 Istr
				11 /0
				Seg 9 Istr
				4 /U
				Seg 10 Istr
				12 /0
				Seg 11 Istr
				12 /0
				Seg 15 /U
				Seg 19 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ E 73.0 (=M31-S73.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3 Istr 6 /0
				Seg 4 Istr 8 /0
				Seg 5 Istr 7 /0
				Seg 6 Istr 5 /U
				Seg 7 Istr 9 /0
				Seg 8 Istr 7 /0
				Seg 9 Istr 7 /0
				Seg 10 Istr 8 /0
				Seg 11 Istr 8 /0
			KOP	Seg 15 /U
E 80.0 (t_AUTO)	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 19 /U
				Seg 1 /CALL
☐ E 83.7 (t_RESET)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 12 /0
	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 1 Istr 7 /U
				Seg 2 Istr 13 /U
				Seg 7 Istr 13 /U
				Seg 8 Istr 4 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 50 /0
				Seg 50 /0
E 84.2 (t_asse X2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 2 Istr 18 /=
E 84.3 (t_asse X1)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 2 Istr 6 /=
☐ E 84.5 (t_RAPIDO)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 9 Istr 19 /=
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3 /U
E 84.6 (t_MENO)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 9 Istr 16 /=
E 84.7 (t_PIU)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 9 Istr 9 /=
E 85.0 (t_asse C2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 2 Istr 26 /=
E 85.3 (t_sel_axis_11Prova Lamp)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 16 Istr 1 /U
E 85.5 (t_asse Z2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 2 Istr 22 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
E 85.6 (t_asse C1)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 14	2 /Istr
E 85.7 (t_asse Z1)	FC34 (GESTIONE MBHG)	W	AWL	Seg 10	2 /Istr
☐ E 86.1 (TASTO_15)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	15 /U Istr
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 6	/0
				Seg 9	/0
E 86.2 (TASTO_14)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	14 /U Istr
☐ E 86.3 (TASTO_13)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	13 /U Istr
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6	/0
				Seg 7	/0
E 86.4 (TASTO_12)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	12 /U Istr
E 86.5 (TASTO_11)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	11 /U Istr
E 86.6 (TASTO_10)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	10 /U Istr
E 86.7 (TASTO_09_Lubrificazione)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	9 /U Istr
E 87.0 (TASTO_08)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	8 /U Istr
E 87.1 (TASTO_07)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	7 /U Istr
E 87.2 (TASTO_06)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	6 /U Istr
E 87.3 (TASTO_05)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	5 /U Istr
E 87.4 (TASTO_04)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	4 /U Istr
E 87.5 (TASTO_03)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	3 /U Istr
E 87.6 (TASTO_02)	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	2 /U Istr
☐ E 87.7 (TASTO_01)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 2	/U
	FC104 (Tasti_T)	R	AWL	Seg 1	1 /U Istr
☐ E 100.0 (EMG_OK)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 3	/ON
				Seg 4	/U
				Seg 5	/U
				Seg 6	/U
				Seg 7	/ON
				Seg 8	/UN
				Seg 13	/U
	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 9	/U
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 12	/ON
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11	/ON
				Seg 11	/ON
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 12	/ON
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 12	/ON
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11	/ON
				Seg 11	/ON
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 12	/ON

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 3 Istr 1 /U	Seg 4 Istr 1 /U
				Seg 5 Istr 1 /U
				Seg 6 Istr 1 /U
				Seg 7 Istr 1 /U
				Seg 8 Istr 1 /U
				Seg 9 Istr 1 /U
				Seg 10 Istr 1 /U
				Seg 11 Istr 1 /U
				Seg 27 Istr 31 /ON
			KOP	Seg 1 /ON
				Seg 21 /U
				Seg 22 /ON
				Seg 24 /ON
				Seg 39 /ON
				Seg 39 /ON
				Seg 41 /ON
				Seg 41 /ON
				Seg 42 /ON
				Seg 42 /ON
FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 2 Istr 14 /ON	
			KOP	Seg 22 /UN
FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 2 /U	
			Seg 7 /ON	
			Seg 8 /ON	
			Seg 9 /ON	
			Seg 13 /UN	
FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 1 /UN	
FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 1 /U	
			Seg 3 /ON	
			Seg 8 /U	
FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 8 /U	
FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1 /ON	
			Seg 1 /U	
			Seg 2 /U	
FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /U	
			Seg 2 /U	
			Seg 4 /UN	
FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /U	

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 2 /U
				Seg 5 /UN
	FC151 (CONTROLLO PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 10 /UN
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /U
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 4 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 5 /UN
				Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /U
				Seg 4 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 5 /U
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /UN
	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /U
				Seg 4 /UN
	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /UN
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 17 /ON
	FC207	R	KOP	Seg 6 /U
	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 7 /U
				Seg 10 /U
				Seg 13 /U
				Seg 16 /U
				Seg 19 /U
				Seg 22 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 50 /ON
				Seg 50 /ON
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 1 /ON

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC314	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 1 /ON
	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 1 /ON
	OB1 (Main)	R	KOP	Seg 4 /U
E 100.1 (E100.1)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 3 /U
E 100.2 (E100.2)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 5 /UN
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /ON
E 100.3 (E100.3)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 7 /UN
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 2 /ON
E 100.4 (E100.4)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 9 /UN
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 2 /ON
E 100.5 (E100.5)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 11 /UN
E 100.6 (E100.6)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 13 /U
E 100.7 (E100.7)	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 3 Istr 15 /U
E 150.3 (E150.3)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 69 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 70 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 56 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 56 /0
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 68 /U
E 150.4 (E150.4)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 57 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 68 /U
E 150.5 (E150.5)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 69 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 59 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 67 /U
E 150.6 (E150.6)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 70 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 66 /U
				Seg 66 /U
				Seg 66 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
E 151.1 (E151.1)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /0
E 151.2 (E151.2)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /0
E 151.3 (E151.3)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 56 /0
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 56 /0
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /U
E 151.4 (E151.4)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 57 /U
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 3 /0
E 151.5 (E151.5)	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 59 /U
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /0
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /0
E 151.6 (E151.6)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 5 /0
FB 1 (RUN_UP)	OB100 (RESTART)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
FB 2 (GET)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
				Seg 2 /CALL Istr
FC 2 (GP_HP)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
FC 3 (GP_PRAL)	OB40 (HW_INT1)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
FC 5 (GP_DIAG)	OB82 (I/O_FLT1)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
	OB86 (RACK_FLT)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
FC 10 (AL_MSG)	FC35 (ALLARMI A CN)	R	AWL	Seg 4 /CALL Istr
FC 12 (Basics)	FC2 (GP_HP)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
	FC3 (GP_PRAL)	R	AWL	Seg 1 /CALL Istr
FC 18 (SpinCtrl)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 14 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 14 /CALL
FC 19 (MCP_IFM)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /CALL
FC 30 (SERVIZI_CN)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 1 /CALL
FC 31 (BLOCCO_LETTURA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 2 /CALL
FC 34 (GESTIONE MBHG)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 1 Istr 2 /CALL
FC 35 (ALLARMI A CN)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 3 /CALL
FC 40 (ASSI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 4 /CALL
FC 41 (ASSE_X)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 5 /CALL
FC 42 (ASSE_Z)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 6 /CALL
FC 43 (ASSE_C)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 7 /CALL
FC 44 (ASSE_X2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 8 /CALL
FC 45 (ASSE_Z2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 9 /CALL
FC 46 (ASSE_C2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 10 /CALL
FC 48 (ASSE_A1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 11 /CALL
FC 49 (ASSE_A2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 12 /CALL
FC 50 (SELEZIONE CICLI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 7 Istr 2 /CALL
FC 51 (DEC_M)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 6 Istr 13 /CALL
FC 60 (AUSILIARI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 7 Istr 1 /CALL
FC 98 (WARNING_SISTEMA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 7 Istr 3 /CALL
FC 99 (BITSUM)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 2 /CALL
FC 100 (ALLARMI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 7 Istr 4 /CALL
FC 105 (SCALE)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 9 /CALL
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 7 /CALL
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 7 /CALL
	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 1 /CALL
				Seg 2 /CALL
				Seg 3 /CALL
				Seg 4 /CALL
FC 112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 7 /CALL
FC 113 (QUOTE_ASSI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 1 /CALL
FC 114 (POMPA LUBRIF. 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 2 /CALL
FC 115 (POMPA IDRAULICA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 6 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
FC 116 (PORTE_RIPARI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 3 /CALL
FC 120 (FRESATRICE 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 8 /CALL
FC 125 (FRESATRICE 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 9 /CALL
FC 151 (CONTROLLO PEZZO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 1 /CALL
FC 154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 2 /CALL
FC 155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 3 /CALL
FC 156 (SLITTA A CROCE)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 4 /CALL
FC 160 (POMPE WG1_WG2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 5 /CALL
FC 161 (POMPA LUBRIF. 3)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 8 Istr 4 /CALL
FC 163 (STAFFA SERRAGGIO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 5 /CALL
FC 164 (AV/IND. CONTROP. 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 6 /CALL
FC 165 (AV/IND. CONTROP. 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 7 /CALL
FC 170 (MANDRINO 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 8 /CALL
FC 171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 9 /CALL
FC 172 (MANDRINO 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 10 /CALL
FC 176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 11 /CALL
FC 178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 12 /CALL
				Seg 10 Istr 4 /CALL
FC 179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 5 /CALL
FC 180 (CARRO_SERRAGGIO2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 13 /CALL
FC 181 (TEMPERATURE)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 9 Istr 14 /CALL
FC 206 (INTERFACCIA PORTALE)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 1 /CALL
FC 227 (PORTA DI CARICO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 2 /CALL
FC 238 (INTERFACCIA MDE)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 11 Istr 1 /CALL
FC 259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 3 /CALL
FC 301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 6 /CALL
FC 302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 7 /CALL
FC 304 (ACCOPPIAMENTO_1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 8 /CALL
FC 305 (ACCOPPIAMENTO_2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 9 /CALL
FC 306 (POSIZIONE_ZERO_1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 10 /CALL
FC 307 (POSIZIONE_ZERO_2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 11 /CALL
FC 308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 10 Istr 12 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
FC 310 (RIT_INDIETRO_1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 13	10 /CALL	Istr
FC 311 (RIT_INDIETRO_2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 14	10 /CALL	Istr
FC 312 (CAMBIO UTENSILE 1)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 15	10 /CALL	Istr
FC 313 (CAMBIO UTENSILE 2)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 16	10 /CALL	Istr
FC 320 (CICLO LAVORO)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 17	10 /CALL	Istr
FC 610 (GESTIONE_RICETTA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 18	10 /CALL	Istr
FC 611 (SALVATAGGIO RICETTA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 19	10 /CALL	Istr
FC 612 (COPIA RICETTA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 20	10 /CALL	Istr
FC 613 (LETTURA_RICETTA)	OB1 (Main)	R	AWL	Seg 21	10 /CALL	Istr
M 0.2 (clock_0.4sec)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37	/U	
☐ M 0.3 (clock_0.5sec)	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 3	1 /CALL	Istr
				Seg 3	2 /CALL	Istr
☐ M 0.5 (clock_1sec)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 37	/U	
				Seg 39	/U	
				Seg 41	/U	
				Seg 42	/U	
				Seg 45	/U	
				Seg 46	/U	
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16	/U	
	FC113 (QUOTE_ASSI)	R	AWL	Seg 1	1 /U	Istr
				Seg 1	2 /UN	Istr
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1	/U	
				Seg 2	/U	
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 1	/U	
				Seg 3	/U	
				Seg 5	/U	
☐ M 1.0 (ZERO)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 8	/U	
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 2	/U	
				Seg 12	/0	
				Seg 12	/U	
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 2	/U	
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 2	/U	
				Seg 12	/0	
				Seg 12	/U	
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 2	/U	
				Seg 12	/0	
				Seg 12	/U	
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 2	/U	

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 11 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 12 /0
				Seg 12 /U
	FC48 (ASSE_A1)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC49 (ASSE_A2)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 8 /U
	FC98 (WARNING_SISTEMA)	R	AWL	Seg 1 Istr 6 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 6 /U
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
				Seg 9 /U
				Seg 9 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /U
				Seg 11 /U
	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 7 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 6 /U
				Seg 7 /U
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 5 /U
				Seg 8 /U
				Seg 11 /U
	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 13 /0
				Seg 13 /U
				Seg 13 /U
				Seg 15 /U
				Seg 17 /U
	FC207	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 11 /U
				Seg 12 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 14 /U
				Seg 19 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 8 /U
	FC303 (SPF_900)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 9 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 9 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 9 /U
				Seg 10 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 9 /U
	FC310 (RIT_INDIETRO_1)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 10 /U
	FC311 (RIT_INDIETRO_2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
				Seg 10 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 58 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 58 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 55 /U
	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 4 /U
	OB1 (Main)	R	KOP	Seg 3 /UN
M 1.1 (UNO)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC31 (BLOCCO_LETTURA)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 12 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 11 /U
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 12 /0
				Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 12 /0
				Seg 2 /U
				Seg 2 /U
	FC48 (ASSE_A1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 12 /U
				Seg 2 /U
	FC49 (ASSE_A2)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /U
				Seg 2 /U
				Seg 2 /U
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 21 /U
				Seg 32 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 37 /U
				Seg 39 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 46 /U
				Seg 5 /U
				Seg 11 /U
				Seg 12 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 22 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 16 /U
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 7 /U
	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 11 /U
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 4 /U
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 8 /U
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 8 /U
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U
				Seg 10 /U
	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 7 /U
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 5 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 4 /U
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 6 /U
	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 7 /U
				Seg 9 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 17 /U
	FC207	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 13 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 6 /U
				Seg 9 /U
				Seg 12 /U
				Seg 15 /U
				Seg 18 /U
				Seg 21 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 50 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /0
				Seg 1 /U
				Seg 7 /0
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 69 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 69 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 69 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 70 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 3 /U
				Seg 5 /U
				Seg 7 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 9 /U
				Seg 10 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 54 /U
				Seg 60 /U
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 54 /U
				Seg 60 /U
	FC314	R	KOP	Seg 4 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 15 /0
				Seg 60 /U
				Seg 61 /U
				Seg 66 /U
				Seg 67 /U
				Seg 68 /U
				Seg 69 /U
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 5 /U
	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 1 Istr 1 /U
				Seg 2 Istr 1 /U
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /U
	OB1 (Main)	W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 1.5 (M1.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 25 /U
	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 10 /U
☐ M 2.4 (M2.4)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 18 /=
	FC100 (ALLARMI)	R	AWL	Seg 2 Istr 2 /UN
				Seg 2 Istr 5 /UN
				Seg 2 Istr 8 /UN
				Seg 2 Istr 15 /UN
				Seg 2 Istr 18 /UN
				Seg 2 Istr 21 /UN
				Seg 2 Istr 24 /UN
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 11 /UN
				Seg 12 /UN
				Seg 13 /UN
				Seg 14 /UN
				Seg 15 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
				Seg 16	/UN
				Seg 17	/UN
				Seg 18	/UN
				Seg 19	/UN
				Seg 20	/UN
				Seg 21	/UN
				Seg 22	/UN
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1	/0
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1	/0
	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 2	/UN
				Seg 3	/UN
				Seg 5	/UN
				Seg 8	/UN
				Seg 9	/UN
				Seg 11	/UN
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 9	/UN
				Seg 10	/UN
				Seg 11	/UN
				Seg 12	/UN
☐ M 3.0 (MACCH_OK)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 3	/U
				Seg 6	/ON
				Seg 6	/U
				Seg 7	/ON
				Seg 7	/U
				Seg 8	/ON
				Seg 8	/U
☐ M 3.1 (M3.1)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 2	/=
		R	KOP	Seg 2	/U
☐ M 4.0 (M4.0)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 1	/=
				Seg 6	/0
	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 12	/0
				Seg 9	/0
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 2	3 Istr /U
				Seg 2	4 Istr /U
				Seg 2	5 Istr /U
				Seg 2	6 Istr /U
				Seg 2	7 Istr /U
				Seg 2	8 Istr /U
				Seg 2	9 Istr /U
				Seg 2	10 Istr /U
				Seg 2	11 Istr /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 27 Istr 1 /U
				Seg 27 Istr 8 /U
				Seg 27 Istr 15 /U
				Seg 27 Istr 22 /U
				Seg 27 Istr 29 /UN
			KOP	Seg 1 /ON
				Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
				Seg 37 /U
				Seg 37 /U
				Seg 39 /ON
				Seg 39 /ON
				Seg 39 /U
				Seg 41 /ON
				Seg 41 /ON
				Seg 41 /U
				Seg 42 /ON
				Seg 42 /ON
				Seg 42 /U
				Seg 43 /ON
				Seg 46 /U
				Seg 48 /O
FC60 (AUSILIARI)	R	KOP		Seg 5 /O
				Seg 7 /O
				Seg 8 /O
	W	KOP		Seg 6 /R
				Seg 6 /S
FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP		Seg 1 /U
				Seg 8 /U
FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP		Seg 1 /O
				Seg 2 /O
FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP		Seg 5 /U
FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP		Seg 7 /U
				Seg 8 /U
				Seg 10 /U
FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP		Seg 5 /U
FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP		Seg 5 /U
FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP		Seg 5 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 6 /U
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /O
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 3 /U
M 4.1 (M4.1)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 3 /UN
				Seg 4 /U
				Seg 5 /ON
				Seg 5 /U
				Seg 6 /O
				Seg 7 /UN
	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 9 /ON
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 15 /U
				Seg 19 /U
				Seg 48 /O
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 5 /O
				Seg 6 /O
				Seg 8 /O
				Seg 9 /ON
				Seg 9 /U
				Seg 10 /U
				Seg 12 /U
				Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 7 /R
				Seg 7 /S
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 18 /U
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 2 /ON
	FC178 (SPORTELLLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC179 (SPORTELLLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 10 /U
				Seg 11 /U
	FC207	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 9 /U
	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 8 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 10 /ON
				Seg 10 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 68 /U
				Seg 68 /U
	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 69 /U
M 4.2 (M4.2)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 6 /O
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 48 /O
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 5 /O
		W	KOP	Seg 8 /R
	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 8 /S
				Seg 2 /U
M 4.3 (M4.3)	FC314	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /ON
				Seg 4 /ON
				Seg 4 /U
				Seg 12 /UN
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 12 /UN
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 9 /R
				Seg 9 /S
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 5 /O
				Seg 6 /O
				Seg 7 /O
	FC207	R	KOP	Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 16 /UN
				Seg 19 /UN
				Seg 19 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 5 /U
				Seg 9 /U
				Seg 10 /U
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 4 /U
				Seg 8 /U
				Seg 17 /UN
				Seg 57 /UN
				Seg 63 /ON
				Seg 67 /ON
				Seg 67 /U
				Seg 68 /ON
				Seg 68 /U
M 4.4 (M4.4)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 25 /=
M 4.5 (M4.5)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 24 /=
☐ M 4.6 (M4.6)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /ON
				Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 26 /=
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 69 /U
☐ M 5.0 (M5.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 22 /U
				Seg 50 /O
		W	KOP	Seg 22 /R
				Seg 22 /S
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
☐ M 5.1 (M5.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 24	/U
				Seg 50	/O
		W	KOP	Seg 24	/R
				Seg 24	/S
	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1	/UN
				Seg 2	/O
☐ M 6.0 (M6.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14	/O
				Seg 22	/U
		W	KOP	Seg 23	/=
☐ M 6.1 (M6.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 18	/O
				Seg 24	/U
		W	KOP	Seg 25	/=
M 7.0 (M7.0)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 11	/FP
M 7.1 (M7.1)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	W	KOP	Seg 11	/FP
M 7.7 (Accessi_Chiusi)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	W	KOP	Seg 2	/FP
☐ M 8.0 (M8.0)	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 2	4 Istr /U
		W	AWL	Seg 14	2 Istr /=
☐ M 8.1 (M8.1)	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 2	5 Istr /U
		W	AWL	Seg 26	2 Istr /=
☐ M 8.2 (M8.2)	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 2	6 Istr /U
		W	AWL	Seg 38	2 Istr /=
☐ M 10.0 (reset)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 12	/=
	FC51 (DEC_M)	R	AWL	Seg 10	8 Istr /O
				Seg 25	9 Istr /U
				Seg 25	10 Istr /U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 13	/U
				Seg 13	/U
				Seg 14	/U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 14	/O
				Seg 15	/O
	FC178 (SPORTELLI TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 4	/O
				Seg 4	/O
	FC179 (SPORTELLI TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 4	/O
				Seg 4	/O
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9	/O
M 10.1 (M10.1)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 12	/FP
☐ M 10.3 (M10.3)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 12	/O
		W	KOP	Seg 13	/=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
M 11.1 (prova lampade)	FC104 (Tasti_T)	W	AWL	Seg 16 Istr 2 /=
M 12.1	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 12.2	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 12.3	FC302 (SBLOCCAGGIO_PEUZZO)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 12.6	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 46 /FP
☐ M 13.0 (M13.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 28 Istr 2 /0
				Seg 28 Istr 5 /0
				Seg 28 Istr 8 /0
				Seg 28 Istr 11 /0
				Seg 33 Istr 2 /0
				Seg 33 Istr 5 /0
				Seg 33 Istr 8 /0
				Seg 33 Istr 11 /0
			KOP	Seg 13 /0
				Seg 17 /0
				Seg 21 /0
				Seg 34 /0
				Seg 37 /0
				Seg 39 /0
				Seg 41 /0
				Seg 42 /0
				Seg 45 /0
				Seg 46 /0
		W	KOP	Seg 2 /=
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 5 /0
				Seg 5 /0
				Seg 5 /0
				Seg 12 /0
				Seg 12 /0
				Seg 22 /U
				Seg 22 /U
				Seg 22 /U
				Seg 22 /U
	FC100 (ALLARMI)	R	KOP	Seg 16 /0
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 13 /0
	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 3 /0
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 2 /0
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 14 /0
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 8 /0
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 11 /0
M 14.0 (M14.0)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 1 /U Istr
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 1 /U Istr
				Seg 30 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 35 /U
				Seg 35 /U
		W	AWL	Seg 27 /S Istr
				Seg 12 /R Istr
				Seg 19 /R Istr
				Seg 27 /R Istr
				Seg 27 /R Istr
				Seg 32 /R Istr
M 14.1 (M14.1)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 /0 Istr
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 28 /U Istr
				Seg 29 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 32 /U
				Seg 35 /U
				Seg 35 /U
		W	AWL	Seg 5 /R Istr
				Seg 11 /S Istr
				Seg 20 /R Istr
				Seg 27 /R Istr
				Seg 27 /R Istr
				Seg 27 /R Istr

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
				Seg 27	Istr
				33 /R	
M 14.2 (M14.2)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 1	Istr
				3 /0	
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 28	Istr
				7 /U	
		KOP		Seg 31	/U
				Seg 32	/U
		W	AWL	Seg 32	/U
				Seg 27	Istr
				6 /R	
				Seg 13	/R
				Seg 27	Istr
				18 /S	
				Seg 27	Istr
				28 /R	
				Seg 27	Istr
				34 /R	
M 14.3 (M14.3)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 1	Istr
				4 /0	
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 28	Istr
				10 /U	
		KOP		Seg 31	/U
				Seg 32	/U
		W	AWL	Seg 32	/U
				Seg 27	Istr
				7 /R	
				Seg 14	/R
				Seg 27	Istr
				21 /R	
				Seg 27	Istr
				25 /S	
				Seg 27	Istr
				35 /R	
M 14.4 (M14.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 21	/0
				Seg 21	/0
				Seg 22	/ON
				Seg 22	/U
				Seg 23	/U
				Seg 24	/ON
				Seg 24	/U
				Seg 25	/U
		W	KOP	Seg 21	/=
M 14.5 (M14.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 34	/0
				Seg 34	/U
		W	KOP	Seg 35	/=
M 14.6 (M14.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 33	Istr
				1 /U	
		KOP		Seg 35	/0
		W	KOP	Seg 32	/=
M 14.7 (M14.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 33	Istr
				4 /U	
		KOP		Seg 35	/0
		W	KOP	Seg 32	/=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ M 15.0 (M15.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 33 Istr 7 /U
			KOP	Seg 35 /U
				Seg 35 /U
		W	KOP	Seg 32 /=
☐ M 15.1 (M15.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 33 Istr 10 /U
			KOP	Seg 35 /U
				Seg 35 /U
		W	KOP	Seg 32 /=
☐ M 16.0 (M16.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /U
				Seg 41 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 50 /O
	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 41 /R
				Seg 41 /S
				Seg 3 /U
				Seg 14 /UN
☐ M 16.1 (M16.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 3 /U
				Seg 14 /UN
		W	KOP	Seg 41 /R
				Seg 41 /S
☐ M 16.2 (M16.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /O
				Seg 41 /R
				Seg 41 /S
				Seg 42 /U
	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 42 /U
				Seg 46 /UN
				Seg 50 /O
				Seg 42 /R
☐ M 16.3 (M16.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 42 /S
				Seg 42 /U
		W	KOP	Seg 42 /R
				Seg 42 /S
M 16.4 (M16.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 50 /O
☐ M 16.5 (M16.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /UN
				Seg 30 /UN
				Seg 31 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 39 /UN
				Seg 41 /UN
				Seg 42 /UN
		W	KOP	Seg 46 /U
				Seg 46 /R
				Seg 46 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 11 /U
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 60 /UN
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 1 /ON
				Seg 3 /U
				Seg 56 /U
				Seg 57 /U
				Seg 58 /U
				Seg 59 /U
				Seg 60 /UN
				Seg 60 /UN
M 16.6 (M16.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /UN
				Seg 43 /U
		W	KOP	Seg 41 /S
M 16.7 (M16.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /R
				Seg 43 /U
		W	KOP	Seg 42 /S
M 18.0 (M18.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 42 /R
				Seg 43 /U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 43 /U
				Seg 42 /S
				Seg 43 /R
				Seg 9 /UN
				Seg 69 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 4 /UN
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 10 /O
				Seg 11 /O
				Seg 1 /S
				Seg 2 /O
				Seg 2 /U
	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /O

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /R
☐ M 18.1 (M18.1)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /UN
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 3 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 10 /O
				Seg 11 /O
		W	KOP	Seg 2 /S
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 2 /O
				Seg 2 /UN
		W	KOP	Seg 2 /R
☐ M 18.2 (M18.2)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /UN
	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 69 /UN
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /UN
				Seg 10 /O
				Seg 11 /O
		W	KOP	Seg 3 /S
	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 2 /U
				Seg 2 /UN
		W	KOP	Seg 2 /R
☐ M 18.3 (M18.3)	FC321 (CAMBIO_ALBERO)	R	KOP	Seg 69 /UN
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 3 /UN
		W	KOP	Seg 4 /S
	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 4 Istr 1 /U
				Seg 4 Istr 18 /U
				Seg 5 Istr 1 /U
				Seg 5 Istr 24 /U
				Seg 6 Istr 1 /U
				Seg 6 Istr 24 /U
W		AWL	Seg 4 Istr 19 /R	
			Seg 5 Istr 25 /R	

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 6 Istr 25 /R
M 19.0	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	KOP	Seg 4 /FP
M 19.2 (M19.2) ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 4 /U
				Seg 5 /U
				Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
				Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 12 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U
				Seg 17 /U
				Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 20 /U
				Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
M 19.3 (M19.3) ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /S
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /O
				Seg 2 /O
M 19.4 (M19.4) ☐		W	KOP	Seg 2 /R
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 17 /UN
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /UN
				Seg 2 /UN
				Seg 4 /U
				Seg 6 /U
				Seg 7 /U
				Seg 8 /U
				Seg 9 /U
				Seg 10 /U
				Seg 11 /U
				Seg 12 /U
				Seg 13 /U
				Seg 14 /U
				Seg 15 /U
				Seg 16 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 17 /U
				Seg 18 /U
				Seg 19 /U
				Seg 20 /U
				Seg 21 /U
				Seg 22 /U
				Seg 23 /U
				Seg 24 /U
				Seg 25 /U
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
M 19.5 (M19.5)	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /S
M 19.6 (M19.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 41 /U
				Seg 42 /U
		W	KOP	Seg 43 /R
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 3 /S
M 20.0 (M20.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 3 Istr 4 /S
				Seg 3 Istr 13 /R
	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 1 /U
M 20.1 (M20.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 4 Istr 6 /S
				Seg 4 Istr 17 /R
	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 14 /O
M 20.4 (M20.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 5 Istr 6 /S
				Seg 5 Istr 17 /R
	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 9 /O
M 20.5 (M20.5)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 6 Istr 6 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 6 Istr 17 /R
				Seg 1 /U
				Seg 2 /U
				Seg 11 /O
M 20.6 (M20.6)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 7 Istr 6 /S
				Seg 7 Istr 17 /R
	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U Seg 9 /O
M 20.7 (M20.7)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /U
				Seg 17 /U
		W	AWL	Seg 8 Istr 5 /S
				Seg 8 Istr 15 /R
	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U Seg 8 /O
M 21.1 (M21.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 18 /U
		W	AWL	Seg 9 Istr 5 /S
				Seg 9 Istr 15 /R
	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U Seg 9 /O
M 21.3 (M21.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 18 /U
		W	AWL	Seg 10 Istr 6 /S
				Seg 10 Istr 17 /R
	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 2 /U Seg 9 /O
M 21.4 (M21.4)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 14 /U
				Seg 18 /U
		W	AWL	Seg 11 Istr 6 /S
				Seg 11 Istr 17 /R
	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 1 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 2 /U
				Seg 9 /0
M 22.0	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 10 /FP
☐ M 22.1 (M22.1)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 10 /=
	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 9 /0
	FC301 (BLOCCAGGIO_Pezzo)	R	KOP	Seg 50 /0
				Seg 50 /0
☐ M 22.2 (M22.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	AWL	Seg 4 Istr 4 /UN
				Seg 4 Istr 15 /0
				Seg 5 Istr 4 /UN
				Seg 5 Istr 15 /0
				Seg 6 Istr 4 /UN
				Seg 6 Istr 15 /0
				Seg 7 Istr 4 /UN
				Seg 7 Istr 15 /0
				Seg 8 Istr 3 /UN
				Seg 8 Istr 14 /0
				Seg 9 Istr 3 /UN
				Seg 9 Istr 14 /0
				Seg 10 Istr 4 /UN
				Seg 10 Istr 15 /0
				Seg 11 Istr 4 /UN
				Seg 11 Istr 15 /0
				Seg 27 Istr 2 /UN
				Seg 27 Istr 9 /UN
				Seg 27 Istr 16 /UN
				Seg 27 Istr 23 /UN
				Seg 27 Istr 30 /0
		W	KOP	Seg 50 /=
M 22.3	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 11 /FP
M 22.4	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 11 /FP
M 22.5	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 11 /FP
M 22.6 (M22.6)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 7 /FP
M 22.7 (M22.7)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 6 /FP
☐ M 23.0 (M23.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /0

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 14 /=
☐ M 23.1 (M23.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /0
		W	KOP	Seg 18 /=
☐ M 23.2 (M23.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 17 /0
		W	KOP	Seg 19 /=
☐ M 23.3 (M23.3)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 13 /0
		W	KOP	Seg 15 /=
☐ M 24.0 (M24.0)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /0
				Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 1 /S
				Seg 4 /R
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
☐ M 24.1 (M24.1)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 4 /U
				Seg 5 /0
				Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 2 /S
				Seg 4 /R
	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /UN
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /UN
☐ M 24.3 (M24.3)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 8 /U
				Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 5 /=
☐ M 24.4 (M24.4)	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 6 /=
☐ M 25.0 (M25.0)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3 /ON
				Seg 4 /ON
	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 10 /=
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 62 /UN
☐ M 26.4	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 9 /0
				Seg 11 /0
☐ M 27.0 (M27.0)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S
☐ M 27.1 (M27.1)	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 7 /UN
				Seg 8 /0
		W	KOP	Seg 5 /R
				Seg 5 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
M 27.3 (M27.3)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /FP
M 27.4 (M27.4) ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 4 /S
				Seg 5 /S
				Seg 6 /S
				Seg 7 /S
				Seg 8 /S
				Seg 9 /S
				Seg 10 /S
				Seg 11 /S
				Seg 12 /S
				Seg 13 /S
				Seg 14 /S
				Seg 15 /S
				Seg 16 /S
				Seg 17 /S
				Seg 18 /S
				Seg 19 /S
				Seg 20 /S
				Seg 21 /S
				Seg 22 /S
				Seg 23 /S
M 27.5 (M27.5)	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /FP
M 27.6 (M27.6)	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /FP
M 27.7 (M27.7)	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /FP
M 28.0	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /FP
M 29.0	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	KOP	Seg 10 /FP
M 29.1	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	KOP	Seg 11 /FP
M 38.3	FC207	R	KOP	Seg 14 /U
☐ M 40.0 (Assi_ok)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 2 /=
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC48 (ASSE_A1)	R	KOP	Seg 1 /U
	FC49 (ASSE_A2)	R	KOP	Seg 1 /U
☐ M 40.1 (Assi_azzerati)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 3 /ON

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 9 Istr 18 /U
	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 8 /=
	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 29 /U
				Seg 30 /U
				Seg 31 /U
				Seg 34 /U
				Seg 35 /U
				Seg 37 /0
				Seg 37 /UN
				Seg 37 /UN
				Seg 39 /U
				Seg 41 /U
				Seg 42 /U
				Seg 46 /U
☐ M 40.2 (M40.2)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 10 /=
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 7 /UN
☐ M 40.3 (M40.3)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 3 /UN
		W	KOP	Seg 15 /=
☐ M 40.4 (M40.4)	FC40 (ASSI)	W	KOP	Seg 10 /=
	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg 5 /UN
☐ M 41.0 (asseX1_0k)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 41.1 (asseX1_azzerato)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 41.2 (asseX1_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 6 /=
M 41.4 (asseX1_bloccato)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 19 /0
☐ M 41.6 (asseX1_holdPlc)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 10 /0
		W	KOP	Seg 9 /=
☐ M 41.7 (asseX1_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 5 /UN
				Seg 3 Istr 3 /U
				Seg 3 Istr 6 /U
	FC41 (ASSE_X)	W	KOP	Seg 7 /=
☐ M 42.0 (asseZ1_0k)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 42.1 (asseZ1_azzerato)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 42.2 (asseZ1_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 6 /=
M 42.4 (asseZ1_bloccato)	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 19 /0
☐ M 42.6 (asseZ1_holdPlc)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 10 /0
		W	KOP	Seg 9 /=
☐ M 42.7 (asseZ1_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 9 /UN

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 4 Istr 3 /U
				Seg 4 Istr 6 /U
	FC42 (ASSE_Z)	W	KOP	Seg 7 /=
☐ M 43.0 (asseC1_0k)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 43.1 (asseC1_azzerato)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 43.2 (asseC1_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 6 /=
☐ M 43.6 (asseC1_holdPlc)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 10 /0
		W	KOP	Seg 9 /=
☐ M 43.7 (asseC1_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 13 /UN
				Seg 5 Istr 3 /U
				Seg 5 Istr 6 /U
	FC43 (ASSE_C)	W	KOP	Seg 7 /=
☐ M 44.0 (asseX2_0k)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 1 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 44.1 (asseX2_azzerato)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 44.2 (asseX2_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 6 /=
M 44.3 (asseX2_ref)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 3 /ON
☐ M 44.6 (asseX2_holdPlc)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 10 /0
		W	KOP	Seg 9 /=
☐ M 44.7 (asseX2_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 17 /UN
				Seg 6 Istr 3 /U
				Seg 6 Istr 6 /U
	FC44 (ASSE_X2)	W	KOP	Seg 7 /=
☐ M 45.0 (asseZ2_0k)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 1 /U
				Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 45.1 (asseZ2_azzerato)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 45.2 (asseZ2_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 6 /=
☐ M 45.6 (asseZ2_holdPlc)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 10 /0
		W	KOP	Seg 9 /=
☐ M 45.7 (asseZ2_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 21 /UN
				Seg 2 Istr 25 /UN
				Seg 7 Istr 3 /U
				Seg 7 Istr 6 /U
	FC45 (ASSE_Z2)	W	KOP	Seg 7 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
☐ M 46.0 (asseC2_ok)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 1	/U
		W	KOP	Seg 1	/=
☐ M 46.1 (asseC2_azzerato)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 3	/U
		W	KOP	Seg 3	/=
☐ M 46.2 (asseC2_moto)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10	/O
	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 6	/=
☐ M 46.6 (asseC2_holdPlc)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 10	/O
		W	KOP	Seg 9	/=
☐ M 46.7 (asseC2_selezionato)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 8	Istr
				3 /U	
	FC46 (ASSE_C2)	W	KOP	Seg 6	Istr
☐ M 47.0 (M47.0)	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 8	/U
		W	KOP	Seg 7	/=
☐ M 47.1 (M47.1)	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 1	/UN
		W	KOP	Seg 12	/=
M 47.2 (M47.2)	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 1	/UN
M 47.3 (M47.3)	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 1	/UN
M 47.4 (M47.4)	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 1	/UN
M 47.5 (M47.5)	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 1	/UN
M 50.0 (M50.0)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 66	/=
M 50.2 (M50.2)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 67	/=
M 50.3 (M50.3)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 68	/=
☐ M 51.0 (M51.0)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
☐ M 51.1 (M51.1)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
☐ M 51.2 (M51.2)	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
☐ M 51.3 (M51.3)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
☐ M 51.4 (M51.4)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
☐ M 51.5 (M51.5)	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	W	KOP	Seg 60	/R
				Seg 60	/S
M 52.0 (M52.0)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 66	/FP
M 52.1 (M52.1)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 66	/FP
☐ M 52.2 (M52.2)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 66	/U
				Seg 66	/U
		W	KOP	Seg 66	/R
				Seg 66	/R
				Seg 66	/S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
M 52.3 (M52.3)	FC320 (CICLO LAVORO)	W	KOP	Seg 66 /FP
M 53.0	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 53.1	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 53.2	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 1 /FP
M 53.3	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 3 /FP
M 53.4	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 3 /FP
M 53.5	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 3 /FP
M 53.6	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 53.7	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 54.0	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 54.1	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 7 /FP
M 54.2	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 7 /FP
M 54.3	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 9 /FP
M 54.4	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 10 /FP
M 54.5	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	W	KOP	Seg 7 /FP
☐ M 55.0 (M55.0)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 69 /R
				Seg 69 /S
☐ M 55.1 (M55.1)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	W	KOP	Seg 69 /R
				Seg 69 /S
☐ M 55.2 (M55.2)	FC50 (SELEZIONE CICLI)	R	KOP	Seg 39 /U
				Seg 39 /U
	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	W	KOP	Seg 70 /R

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 70 /S
☐ M 60.1 (MacOk)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 2 Istr
				2 /U
				Seg 2 Istr
				5 /U
				Seg 2 Istr
				8 /U
				Seg 2 Istr
				11 /U
	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 2 /U
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 60.2 (pulseMacOk)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 4 /=
	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 4 /0
				Seg 6 /0
	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 1 /U
M 60.3 (FP_MacOK)	FC60 (AUSILIARI)	W	KOP	Seg 4 /FP
☐ M 61.2 (M61.2)	FC120 (FRESATRICE 1)	W	KOP	Seg 3 /=
	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 1 /0
☐ M 61.3 (M61.3)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 1 /0
	FC125 (FRESATRICE 2)	W	KOP	Seg 3 /=
M 65.0 (ciclo_Run)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 10 /=
M 65.1 (ciclo_Stop)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	KOP	Seg 10 /=
M 70.0	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 70.1	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	W	KOP	Seg 6 /FP
M 70.2	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 10 /FP
M 70.3	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 70.4	FC170 (MANDRINO 1)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 70.5	FC172 (MANDRINO 2)	W	KOP	Seg 5 /FP
M 71.0	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 39 /FP
☐ M 72.0 (M72.0)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 12 /U
				Seg 18 /U
	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /U
				Seg 7 /R
				Seg 7 /S
M 90.0 (CN_G0)	FC90 (PAGINE)	R	KOP	Seg 1 /U
M 90.1	FC90 (PAGINE)	R	KOP	Seg 2 /U
M 91.0	FC90 (PAGINE)	W	KOP	Seg 1 /FN
M 91.1	FC90 (PAGINE)	W	KOP	Seg 2 /FN
☐ M 100.0 (Auto)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 2 Istr
				1 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	AWL	Seg 1 Istr 2 /=
☐ M 100.1 (Mda)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 4 /U
		W	AWL	Seg 1 Istr 4 /=
☐ M 100.2 (Ref)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 7 /U
		W	AWL	Seg 1 Istr 7 /=
☐ M 100.3 (Jog)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	AWL	Seg 2 Istr 10 /U
		W	AWL	Seg 1 Istr 10 /=
☐ M 101.0 (Auto_Ok)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	AWL	Seg 2 Istr 3 /=
	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 11 /U
☐ M 101.1 (Mda_Ok)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 3 /UN
				Seg 3 /UN
				Seg 7 /UN
		W	AWL	Seg 2 Istr 6 /=
☐ M 101.2 (Ref_Ok)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 9 /=
	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 5 /UN
				Seg 6 /U
				Seg 7 /U
M 101.3 (JogOk)	FC30 (SERVIZI_CN)	W	AWL	Seg 2 Istr 12 /=
☐ M 102.2 (Hold_Assi)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 3 /0
				Seg 4 /0
	FC41 (ASSE_X)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC43 (ASSE_C)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC44 (ASSE_X2)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 10 /0
	FC46 (ASSE_C2)	R	KOP	Seg 10 /0
	OB1 (Main)	W	AWL	Seg 2 Istr 1 /CALL
M 102.3 (Hold_Spindle)	OB1 (Main)	W	AWL	Seg 2 Istr 1 /CALL
☐ M 103.0 (PULSANTIERA_attiva)	FC34 (GESTIONE MBHG)	R	AWL	Seg 2 Istr 1 /U
				Seg 3 Istr 1 /U
				Seg 4 Istr 1 /U
				Seg 5 Istr 1 /U
				Seg 6 Istr 1 /U
				Seg 7 Istr 1 /U
				Seg 8 Istr 1 /U
				Seg 9 Istr 1 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	AWL	Seg 1 Istr 5 /=
M 127.0	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 9 /FP
M 146.4	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 13 /U
M 151.0 (M151.0) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 16 /O
		W	KOP	Seg 15 /R
				Seg 15 /S
M 151.1 (M151.1) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 19 /O
		W	KOP	Seg 18 /R
				Seg 18 /S
M 151.2 (M151.2) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 10 /O
		W	KOP	Seg 9 /R
				Seg 9 /R
				Seg 9 /S
M 151.3 (M151.3) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 13 /O
		W	KOP	Seg 9 /R
				Seg 12 /R
				Seg 12 /S
M 154.0 (M154.0) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 16 /O
		W	KOP	Seg 22 /=
M 154.3 (M154.3) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 22 /O
		W	KOP	Seg 21 /R
				Seg 21 /S
M 154.4 (M154.4) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /O
				Seg 7 /O
				Seg 10 /O
				Seg 13 /O
				Seg 16 /O
				Seg 19 /O
				Seg 22 /O
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
M 154.5 (M154.5)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 19 /O
M 154.6 (M154.6) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 22 /O
		W	KOP	Seg 21 /R
				Seg 21 /S

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
M 154.7 (M154.7) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /0
				Seg 7 /0
				Seg 10 /0
				Seg 13 /0
				Seg 16 /0
				Seg 19 /0
				Seg 22 /0
		W	KOP	Seg 1 /R
				Seg 1 /S
M 159.2 (M159.2) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 4 /0
		W	KOP	Seg 2 /R
				Seg 2 /S
M 159.3 (M159.3) ☐	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg 7 /0
		W	KOP	Seg 6 /R
				Seg 6 /S
M 204.0	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 4 /=
M 204.1	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 8 /=
M 204.2	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 12 /=
M 204.3	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 16 /=
M 204.4	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 20 /=
M 204.5	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 24 /=
M 204.6	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 28 /=
M 204.7	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 32 /=
M 205.0	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 36 /=
M 205.1	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 40 /=
M 205.2	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 44 /=
M 205.3	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 48 /=
M 205.4	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 52 /=

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
M 205.5	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 56 /=
M 205.6	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 60 /=
M 205.7	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	W	AWL	Seg 6 Istr 64 /=
M 210.0	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 1 /=
M 210.1	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 1 /=
M 210.2	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 1 /=
M 210.3	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 1 /=
☐ M 211.0	FC207	R	KOP	Seg 2 /U Seg 2 /UN
☐ M 212.0	FC207	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 2 /=
M 216.0 (M216.0) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 4 /UN Seg 5 /U Seg 14 /U Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 3 /=
☐ M 216.1 (M216.1)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 9 /O
	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 9 /U Seg 14 /U Seg 14 /UN Seg 17 /U
		W	KOP	Seg 17 /R Seg 17 /S
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 1 /O
M 216.2 (M216.2) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 9 /O Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /R Seg 9 /S
M 216.3 (M216.3) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 14 /UN
		W	KOP	Seg 17 /R Seg 17 /S
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 2 /O Seg 2 /O

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 4	/U
				Seg 4	/UN
M 216.4 (M216.4) ☐	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 17	/U
		W	KOP	Seg 17	/R
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 2	/S
M 216.7 (M216.7)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	W	KOP	Seg 19	/=
MD 30 ☐	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 8	/L
		W	KOP	Seg 8	/T
MD 210 (MD210)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 2	/CALL
MW 20	FC50 (SELEZIONE CICLI)	W	KOP	Seg 1	/T
MW 200 (MW200) ☐	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 5	1 /L Istr
				Seg 15	1 /L Istr
				Seg 1	3 /L Istr
		W	AWL	Seg 11	1 /T Istr
				Seg 21	1 /T Istr
				Seg 21	1 /T Istr
MW 202 (MW202) ☐	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 25	1 /L Istr
				Seg 35	1 /L Istr
				Seg 5	3 /L Istr
		W	AWL	Seg 31	1 /T Istr
				Seg 41	1 /T Istr
				Seg 41	1 /T Istr
MW 206 (MW206) ☐	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 4	/L
				Seg 4	/L
				Seg 4	/L
	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 45	1 /L Istr
				Seg 55	1 /L Istr
				Seg 5	2 /L Istr
				Seg 17	2 /L Istr
				Seg 29	2 /L Istr
				Seg 29	2 /L Istr
		W	AWL	Seg 51	1 /T Istr
				Seg 61	1 /T Istr
				Seg 61	1 /T Istr
MW 208 (MW208) ☐	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 4	/L
				Seg 4	/L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC612 (COPIA RICETTA)	R	AWL	Seg 4 /L
				Seg 1 Istr 65 /L
				Seg 1 Istr 75 /L
				Seg 2 Istr 10 /L
				Seg 2 Istr 22 /L
				Seg 2 Istr 34 /L
		W	AWL	Seg 1 Istr 71 /T
				Seg 1 Istr 81 /T
MW 210	FC207	R	KOP	Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
		W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 1 /T
MW 214 (MW214)	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg 3 /L
				Seg 3 /L
				Seg 3 /L
				Seg 3 /L
		W	KOP	Seg 2 /CALL
MW 249 (MW249)	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 2 /L
				Seg 2 /L
				Seg 3 /L
				Seg 3 /L
				Seg 4 /L
				Seg 4 /L
		W	KOP	Seg 1 /T
				Seg 1 /T
				Seg 2 /T
				Seg 3 /T
				Seg 4 /T
				Seg 5 /T
	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /T
				Seg 2 /T
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 2 /T

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 2 /T
MW 280 (MW280) ☐	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
				Seg 9 /L
				Seg 10 /L
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 56 /L
				Seg 57 /L
				Seg 58 /L
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 56 /L
				Seg 57 /L
				Seg 58 /L
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 59 /L
				Seg 66 /L
				Seg 67 /L
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 68 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 2 /L
				Seg 3 /L
				Seg 4 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
		W	KOP	Seg 8 /T
MW 282 (MW282) ☐	FC308 (TEMPI_CONTAPEZZI)	R	KOP	Seg 7 /L
				Seg 9 /L
				Seg 10 /L
	FC312 (CAMBIO UTENSILE 1)	R	KOP	Seg 56 /L
				Seg 57 /L
				Seg 58 /L
	FC313 (CAMBIO UTENSILE 2)	R	KOP	Seg 59 /L
				Seg 56 /L
				Seg 57 /L
	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 58 /L
				Seg 59 /L
				Seg 66 /L

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
	FC610 (GESTIONE_RICETTA)	R	KOP	Seg 67 /L
				Seg 68 /L
				Seg 1 /L
				Seg 1 /L
				Seg 2 /L
				Seg 3 /L
				Seg 4 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
				Seg 5 /L
MW 300 ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	W	KOP	Seg 8 /T
				Seg 4 /CALL
				Seg 5 /CALL
				Seg 6 /CALL
				Seg 7 /CALL
				Seg 8 /CALL
				Seg 9 /CALL
				Seg 10 /CALL
				Seg 11 /CALL
				Seg 12 /CALL
				Seg 13 /CALL
				Seg 14 /CALL
				Seg 15 /CALL
				Seg 16 /CALL
				Seg 17 /CALL
				Seg 18 /CALL
				Seg 19 /CALL
				Seg 20 /CALL
				Seg 21 /CALL
				Seg 22 /CALL
				Seg 23 /CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	W	KOP	Seg 6 /CALL
				Seg 7 /CALL
				Seg 8 /CALL
				Seg 9 /CALL
				Seg 10 /CALL
				Seg 11 /CALL
				Seg 12 /CALL
				Seg 13 /CALL
				Seg 14 /CALL
				Seg 15 /CALL
				Seg 16 /CALL
				Seg 17 /CALL
				Seg 18 /CALL
				Seg 19 /CALL
				Seg 20 /CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz	
				Seg 21	/CALL
				Seg 22	/CALL
				Seg 23	/CALL
				Seg 24	/CALL
				Seg 25	/CALL
PEW 256 (=E09-S01)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 9	/CALL
PEW 258 (=E51-T01)	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 7	/L
PEW 260 (=E52-T01)	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 7	/L
PEW 264 (=M01-R01)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 1	/CALL
PEW 266 (=M02-R01)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 2	/CALL
PEW 268 (=M05-R01)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 3	/CALL
PEW 270 (=M06-R01)	FC181 (TEMPERATURE)	R	KOP	Seg 4	/CALL
SFC 17 (ALARM_SQ)	FB1 (RUN_UP)	R	AWL	Seg 18	Istr 1 /CALL
SFC 20 (BLKMOV) ☐	FC611 (SALVATAGGIO RICETTA)	R	KOP	Seg 4	/CALL
				Seg 5	/CALL
				Seg 6	/CALL
				Seg 7	/CALL
				Seg 8	/CALL
				Seg 9	/CALL
				Seg 10	/CALL
				Seg 11	/CALL
				Seg 12	/CALL
				Seg 13	/CALL
				Seg 14	/CALL
				Seg 15	/CALL
				Seg 16	/CALL
				Seg 17	/CALL
				Seg 18	/CALL
				Seg 19	/CALL
				Seg 20	/CALL
				Seg 21	/CALL
				Seg 22	/CALL
				Seg 23	/CALL
	FC613 (LETTURA_RICETTA)	R	KOP	Seg 6	/CALL
				Seg 7	/CALL
				Seg 8	/CALL
				Seg 9	/CALL
				Seg 10	/CALL
				Seg 11	/CALL
				Seg 12	/CALL
				Seg 13	/CALL
				Seg 14	/CALL
				Seg 15	/CALL

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
				Seg 16 /CALL
				Seg 17 /CALL
				Seg 18 /CALL
				Seg 19 /CALL
				Seg 20 /CALL
				Seg 21 /CALL
				Seg 22 /CALL
				Seg 23 /CALL
				Seg 24 /CALL
				Seg 25 /CALL
SFC 46 (STP)	FB1 (RUN_UP)	R	AWL	Seg 19 Istr /CALL
SFC 58 (WR_REC)	FC1005	R	AWL	Seg 276 Istr /CALL
☐ SFC 59 (RD_REC)	FC1005	R	AWL	Seg 368 Istr /CALL
	FC1006	R	AWL	Seg 213 Istr /CALL
☐ T 6 (T6)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 6 /SA
				Seg 7 /R
☐ T 7 (T7)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 9	FC112 (EVACUATORE TRUCIOLI)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 10 (T10)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 11 (T11)	FC154 (CARRO_SERRAGGIO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 12 (T12)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 13	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /SE
☐ T 14	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /SE
☐ T 15 (T15)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R		Seg 6 /O
				Seg 7 /O
				Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /R
				Seg 7 /SS
☐ T 16 (T16)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 6 /UN
				Seg 7 /UN
				Seg 7 /UN
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 18	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 13 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 13 /SE
☐ T 19 (T19)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 13 /UN
		W	KOP	Seg 13 /SE
☐ T 20	FC301 (BLOCCAGGIO_PEZZO)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 10 /SE
☐ T 21	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /SE
☐ T 22	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 10 /SE
☐ T 23	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 12 /SE
☐ T 24	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 13 /U
		W	KOP	Seg 13 /SE
☐ T 25	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 26	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 27	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 28	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 29	FC171 (ACC/DISACC. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /SE
☐ T 30 (T30)	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 31 (T31)	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 32 (T32)	FC164 (AV/IND. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 33 (T33)	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 34	FC165 (AV/IND. CONTROP. 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 35	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 36	FC170 (MANDRINO 1)	R	KOP	Seg 8 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 37	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 38	FC172 (MANDRINO 2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 39	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 40	FC176 (ACC/DISACC. CONTROP. 1)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /SE
☐ T 41 (azion_ON)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 1 /SE
☐ T 42	FC178 (SPORTELLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 43 (T43)	FC178 (SPORTELLO TRUCIOLI 1)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 44 (T44)	FC179 (SPORTELLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 45	FC179 (SPORTELLO TRUCIOLI 2)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 46	FC301 (BLOCCAGGIO_PIEZZO)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 47	FC151 (CONTROLLO PIEZZO)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 48	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 49	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 50 (T50)	FC30 (SERVIZI_CN)	R	KOP	Seg 12 /U
		W	KOP	Seg 12 /SA
☐ T 51 (aux_OK_3s)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg 3 /U
		W	KOP	Seg 3 /SE
☐ T 52	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 2 /U
				Seg 2 /UN
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 53	FC180 (CARRO_SERRAGGIO2)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 54	FC163 (STAFFA SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
☐ T 55	FC155 (CUNEO DI SERRAGGIO)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 56	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 5 /SE
☐ T 57	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 5 /SE
☐ T 58	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 59	FC45 (ASSE_Z2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 60 (T60)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 5 /U
		W	KOP	Seg 5 /SE
☐ T 61 (T61)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 62 (T62)	FC114 (POMPA LUBRIF. 1)	R	KOP	Seg 6 /O
				Seg 7 /O
				Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /R
				Seg 7 /SS
☐ T 63 (T63_T0_Sb1_Q)	FC301 (BLOCCAGGIO_PEUZZO)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 64 (T64)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 64 /U
		W	KOP	Seg 64 /SE
☐ T 65 (T65)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg 16 /U
		W	KOP	Seg 16 /SE
☐ T 66 (T66)	FC306 (POSIZIONE_ZERO_1)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 67 (T67)	FC307 (POSIZIONE_ZERO_2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 68 (T68)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 70	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /SE
☐ T 71	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg 9 /U
		W	KOP	Seg 9 /SE
☐ T 72	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 4 /SE
☐ T 73 (T73)	FC227 (PORTA DI CARICO)	R	KOP	Seg 5 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz
		W	KOP	Seg 5 /SE
☐ T 74 (T74)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 6 /U
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 75 (T75)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 7 /U
		W	KOP	Seg 7 /SE
☐ T 76 (T76)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 77 (T77)	FC115 (POMPA IDRAULICA)	R	KOP	Seg 11 /U
				Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /R
				Seg 11 /SE
☐ T 78	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 79	FC42 (ASSE_Z)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 80 (T80)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg 6 /UN
		W	KOP	Seg 6 /SE
☐ T 81	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 82	FC304 (ACCOPIAMENTO_1)	R	KOP	Seg 69 /U
		W	KOP	Seg 69 /SE
☐ T 83	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 11 /U
		W	KOP	Seg 11 /SE
☐ T 85 (T85)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 2 /U
		W	KOP	Seg 2 /SE
☐ T 86 (T86)	FC160 (POMPE WG1_WG2)	R	KOP	Seg 8 /U
		W	KOP	Seg 8 /SE
☐ T 87	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 69 /U
		W	KOP	Seg 69 /SE
☐ T 88	FC305 (ACCOPIAMENTO_2)	R	KOP	Seg 69 /U
		W	KOP	Seg 69 /SE
☐ T 90	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 14 /U
		W	KOP	Seg 13 /SA
☐ T 91	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 9 /SV
☐ T 92 (T92)	FC40 (ASSI)	R	KOP	Seg 10 /U
		W	KOP	Seg 10 /SA
☐ T 93	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /U
		W	KOP	Seg 4 /SE
☐ T 94	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg 4 /U

Operando (simbolo)	Blocco (simbolo)	Accesso	Linguaggio	Punto di applicaz		
		W	KOP	Seg	4	/SE
☐ T 95	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg	5	/U
		W	KOP	Seg	5	/SE
☐ T 96	FC156 (SLITTA A CROCE)	R	KOP	Seg	5	/U
		W	KOP	Seg	5	/SE
☐ T 98	FC238 (INTERFACCIA MDE)	R	KOP	Seg	12	/U
		W	KOP	Seg	11	/SV
☐ T 100 (t100)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg	4	/U
		W	KOP	Seg	4	/SI
☐ T 101 (T101)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg	7	/U
		W	KOP	Seg	7	/SI
☐ T 102 (T102)	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg	16	/U
		W	KOP	Seg	16	/SI
☐ T 103	FC259 (DISPOSITIVO PULIZIA)	R	KOP	Seg	19	/U
		W	KOP	Seg	19	/SI
☐ T 104 (T104)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg	6	/U
		W	KOP	Seg	6	/SE
☐ T 105 (T105)	FC60 (AUSILIARI)	R	KOP	Seg	7	/U
		W	KOP	Seg	7	/SE
☐ T 106	FC206 (INTERFACCIA PORTALE)	R	KOP	Seg	4	/U
		W	KOP	Seg	4	/SE
☐ T 110	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg	2	/U
				Seg	2	/UN
		W	KOP	Seg	2	/SE
☐ T 112 (T112)	FC320 (CICLO LAVORO)	R	KOP	Seg	5	/U
		W	KOP	Seg	5	/SE
☐ T 114	FC116 (PORTE_RIPARI)	R	KOP	Seg	6	/U
		W	KOP	Seg	6	/SE
☐ T 115	FC120 (FRESATRICE 1)	R	KOP	Seg	8	/U
		W	KOP	Seg	8	/SE
☐ T 116	FC125 (FRESATRICE 2)	R	KOP	Seg	8	/U
		W	KOP	Seg	8	/SE
☐ Z 56 (Z56)	FC161 (POMPA LUBRIF. 3)	R	KOP	Seg	2	/UN
				Seg	6	/ON
		W	KOP	Seg	2	/S
				Seg	2	/ZR