

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : QUASAR ENGINEERING SRL
Indirizzo : VIA ARMANDO FABI - 03100 FROSINONE
Design. impianto : IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510
Numero di disegno :
Commessa : 2015_0063

Produttore : R. E. M. SRL
Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)
Cliente Finale : AVIO SPA
Indirizzo : C. SO GARIBALDI, 22 - COLLEFERRO (ROMA)
Responsabile del Progetto : DR

Modificato il: 09.Lug.2015 Da ALE Numero delle pagine 87

			Data		2015_0063	R. E. M. SRL	PAGINA PRINCIPALE		=DOC	
			Diseg.	MDM					+	
			Plot.	09. Lug. 2015	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510			QUASAR ENGINEERING SRL		Pag. 1
Modifiche	Data	Nome	Norm.							47

Index page

ESSJ010I

Section	Page description	Additional field page	Date	Designer	X
=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE		21. Nov. 2012	MDM	
=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE		04. Nov. 2013	AAA	
=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE		04. Nov. 2013	AAA	
=DOC/2b	SOMMARIO DELLE PAGINE		04. Nov. 2013	AAA	
=DOC/30	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/31	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/32	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/33	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/34	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/35	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/36	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/37	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/38	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/39	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/40	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/41	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/42	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/43	LISTA E CODICI COMPONENTI		04. Nov. 2013	DR	
=DOC/44	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/45	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=DOC/46	LISTA E CODICI COMPONENTI		15. Nov. 2013	DR	
=QE/10			15. Nov. 2013	AAA	x
=GEN/1	ALIMENTAZIONE GENERALE 400Vac		29. Lug. 2013	MDM	
=GEN/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24VDC		04. Nov. 2013	AAA	
=GEN/5	UTENZE INTERNO QUADRO		04. Nov. 2013	MDM	
=GEN/6	ALIMENTAZIONE VENTILATORI E 230Vac QUADRO LOCALE		04. Nov. 2013	MDM	
=GEN/9	SEQUENZA PULSANTI DI EMERGENZA		15. Nov. 2013	AAA	
=GEN/10	MODULO EMERGENZE		29. Lug. 2013	DMM	
=GEN/12	COMANDO POMPA RILANCIO		11. Ott. 2013	AAA	
=GEN/15	ALIMENTAZIONI 24Vdc		04. Nov. 2013	MDM	

ESSJ010I

2

			Data		2015_0063		R. E. M. SRL	SOMMARIO DELLE PAGINE			=DOC
			Diseg.	AAA							+
			Plot.	09. Lug. 2015	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510				QUASAR ENGINEERING SRL		Pag. 2a
Modifiche	Data	Nome	Norm.								47

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
=QE-1QF1	SEZIONATORE TRIPOLARE BLOCCOPORTA	BENEDIKT & JAGER	LTS32 VHN4 A3						
=GEN-3F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	56010015						
=GEN-3AL1	ALIMENTATORE MONOFASE	WEIDMULLER	8778870000						
=GEN-5F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	56010015						
=GEN-5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	56010015						
=GEN-5FCI1	FINECORSK PER PORTE ARMADI ELETTRICI	CEMA	114FCT03						
=GEN-5FCI2	FINECORSK PER PORTE ARMADI ELETTRICI	CEMA	114FCT03						
=GEN-5H1	MODULO PRESENZA TENSIONE	CEMA	105DTL500						
=GEN-5H2	LAMPADA ILLUMINAZIONE PER ARMADI ELETTRICI	RELCO	28500						
=GEN-5X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE	GEWISS	6W20246 + 6W26410						
=GEN-6F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SOCOMEK	56010015						
=GEN-6F2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	SOCOMEK	56010020						
=GEN-6VL1	VENTILATORE PER ARMADI ELETTRICI	ETA	WT3158						

			Data		2015_0063		R. E. M. SRL	LISTA E CODICI COMPONENTI			=DOC	
			Diseg.	DR							+	
			Plot.	09. Lug. 2015	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510						QUASAR ENGINEERING SRL	
Modifiche	Data	Nome	Norm.								47	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=GEN-45FC1 =GEN-45FC2	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=GEN-45FC3 =GEN-45FC4	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=GEN-46H1	GEMMA LUMINOSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4			
=GEN-46H2	GEMMA LUMINOSA				TELEMECANIQUE	XB4-BVB4			
=GEN-46S1	CICALINO				WERMA	109 000 75			
=GEN-46R1	RELE'				OMRON	G2R-2-SN 240C + P2RF-08-E			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-71F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SOCOMECC	56010015			
=LOC-71F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE				SOCOMECC	56010015			
=LOC-71P1	PULSANTE MANUALE CON CHIAVE DI RIPRISTINO				BENTEL	BEMCP200CS			
=LOC-71P2	PULSANTE MANUALE CON CHIAVE DI RIPRISTINO				BENTEL	BEMCP200CS			
=LOC-71A1	MODULO DI SICUREZZA				SIEMENS	3TK2821			
=LOC-71RE1	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SH-4 + SZ-A22/T			
=LOC-71RE2	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SH-4 + SZ-A22/T			
=LOC-71RE3	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SH-4 + SZ-A22/T			
=LOC-71RE4	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SH-4 + SZ-A22/T			
=LOC-72KE1	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SC-E2S			
=LOC-72KE2	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SC-E2S			
=LOC-72KE3	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SC-E3			
=LOC-72KE4	CONTATTORE				SIEI PETERLONGO	SC-E3			
=LOC-72EV1	VALVOLA PNEUMATICA				VIKING EXTREME	PKP2LBX312ESN00B49			
=LOC-72EV2	VALVOLA PNEUMATICA				VIKING EXTREME	PKP2LBX312ESN00B49			
=LOC-79IM1	PLC TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200M				SIEMENS	6ES7 153-2BA02-0XB0			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-84A2	TRASMETTITORE DI LIVELLO				SIEMENS	SITRANS PROBE LU			
=LOC-84A3	TRASFORMATORE DI CORRENTE				SENECA	T201			
=LOC-85AI1	PLC MODULO INGRESSI ANALOGICI				SIEMENS	331-7KF02-0AB0			
=LOC-85A1	TRASFORMATORE DI CORRENTE				SENECA	T201			
=LOC-85A2	TRASFORMATORE DI CORRENTE				SENECA	T201			
=LOC-85A3	TRASFORMATORE DI CORRENTE				SENECA	T201			
=LOC-85A4	TRASFORMATORE DI CORRENTE				SENECA	T201			
=LOC-87A01	PLC MODULO USCITE ANALOGICHE				SIEMENS	332-5HD01-0AB0			
=LOC-87A1	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			
=LOC-87A2	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			
=LOC-88A1	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			
=LOC-88A2	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-89A01	PLC MODULO USCITE ANALOGICHE				SIEMENS	332-5HD01-0AB0			
=LOC-89A1	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			
=LOC-89A2	CONVERTITORE I/P 3-15PSI				SAMSON	3323 + 3372			
=LOC-91DI1	PLC MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	321-1BL00			
=LOC-92S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
=LOC-92S2	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
=LOC-92S3	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
=LOC-92S4	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
=LOC-92S5	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
92QF1	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
92QF2	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
92QF3	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE
93QF1		INTERRUTTORE TERMICO			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93QF2		INTERRUTTORE TERMICO			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93C1		CONTATTORE			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93C2		CONTATTORE			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93C3		CONTATTORE			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93C4		CONTATTORE			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
93C5		CONTATTORE			(FORNITURA DA CLIENTE)		?		
=LOC-94S1		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		
=LOC-94S2		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		
=LOC-94S3		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		
=LOC-94S4		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		
=LOC-94S5		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		
=LOC-94S6		SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE			TELEMECANIQUE		ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
94QF1	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
94QF2	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
=LOC-95DI1	PLC MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	321-1BL00			
95QF1	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95QF2	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95QF3	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95QF4	INTERRUTTORE TERMICO				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95C1	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95C2	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95C3	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
95C4	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
96C1	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
96C2	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
96C3	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
96QF1	INVERTER				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
96C5	CONTATTORE				(FORNITURA DA CLIENTE)	?			
=LOC-96S1	SELETTORE A 2 POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	ZB4-BZ105 + ZB4-BD2M ZBE-101			
=LOC-97FC1 =LOC-97FC2	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-97FC3 =LOC-97FC4	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-97FC5 =LOC-97FC6	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-97FC7 =LOC-97FC8	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-98FC1 =LOC-98FC2	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-98FC3 =LOC-98FC4	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-99DI1	PLC MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	321-1BL00			
=LOC-99FC3 =LOC-989FC4	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-99FC5 =LOC-99FC6	FINECORSA MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE
=LOC-99FC7 =LOC-99FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-100FC1 =LOC-100FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-100FC3 =LOC-100FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-100FC5 =LOC-100FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-100FC7 =LOC-100FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-101FC1 =LOC-101FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-101FC3 =LOC-101FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-101FC5 =LOC-101FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-101FC7 =LOC-101FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-102FC1 =LOC-102FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-102FC3 =LOC-102FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE
=LOC-102FC5 =LOC-102FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-102FC7 =LOC-102FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-114IM1		PLC TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200M			SIEMENS		6ES7 153-2BA02-0XB0		
=LOC-115DI1		PLC MODULO INGRESSI DIGITALI			SIEMENS		321-1BL00		
=LOC-115FC1 =LOC-115FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-115FC3 =LOC-115FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-115FC5 =LOC-115FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-115FC7 =LOC-115FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-116FC1 =LOC-116FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-116FC3 =LOC-116FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-116FC5 =LOC-116FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-116FC7 =LOC-116FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-117FC1 =LOC-117FC2	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-117FC3 =LOC-117FC4	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-117FC5 =LOC-117FC6	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-117FC7 =LOC-117FC8	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-118FC1 =LOC-118FC2	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-118FC3 =LOC-118FC4	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-118FC5 =LOC-118FC6	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-118FC7 =LOC-118FC8	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-119DI1	PLC MODULO INGRESSI DIGITALI				SIEMENS	321-1BL00			
=LOC-119FC1 =LOC-119FC2	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-119FC3 =LOC-119FC4	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			
=LOC-119FC5 =LOC-119FC6	FINECORSА MECCANICO				ZIPSON	APL-210N			


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE
=LOC-119FC7 =LOC-119FC8		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-120FC1 =LOC-120FC2		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-120FC3 =LOC-120FC4		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-120FC5 =LOC-120FC6		FINECORSА MECCANICO			ZIPSON		APL-210N		
=LOC-123D01		PLC MODULO USCITE DIGITALI			SIEMENS		322-1BL00		
=LOC-123RM1		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM2		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM3		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM4		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM5		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM6		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM7		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		
=LOC-123RM8		RELE'			OMRON		62R-2-SN 240C + P2RF-08-E		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-124RM1	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM2	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM3	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM4	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM5	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM6	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM7	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-124RM8	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM1	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM2	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM3	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM5	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM6	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM7	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-125RM8	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
=LOC-126RM1	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-126RM2	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-126RM3	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-126RM4	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			
=LOC-126RM5	RELE'				OMRON	62R-2-SN 240C + P2RF-08-E			










MARCIA
POMPA
RILANCIO



ALIMENTAZIONI
QE GENERALE

- 01501 → 24V_PLC_CPU/37.1 CPU PLC
- 01502 → 24V_PLC_DI/43.1 INGRESSI DIGITALI PLC
- 01503 → 24V_PLC_DO/43.3 USCITE DIGITALI PLC
- 01504 → 24V_PLC_AI/43.1 INGRESSI ANALOGICI PLC
- 01505 → 24V_PLC_AO/43.2 USCITE ANALOGICHE PLC


ALIMENTAZIONI
QE LOCALE

- 01506 → 24V_LOC/18.0 24V QE LOCALE


ALIMENTAZIONE
PULPITO

- 01507 → 24V_PU/39.1 24V PULPITO


Cassettina
Pann. Oper.




Sala
Controllo





Quadro
Locale




Sala
Controllo








			Data		2015_0063	R. E. M. SRL	CONVERTITORE ETHERNET PROFIBUS		=GEN
			Diseg.	DR	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510				+
			Plot.	09. Lug. 2015				QUASAR ENGINEERING SRL	Pag. 39
Modifiche	Data	Nome	Norm.						47



=GEN-40A1
30.2
CPU
+GEN

X2	X3	L+	M
MPI	PBOP/PTP	L+	M
CPU 314C/2DP		TYPE 6ES7314-6CH04-0AB0	PART 1 OF 8 SIEMENS




43. 8/24V_PLC_DI
43. 8/OV

24Vdc

00303

00303

OV/45. 1



=GEN-40A1 30. 2 +GEN	X12 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1L+	E124. 0	. 1	. 2	. 3	. 4	. 5	. 6	. 7
INPUT BYTE: 124									
TYPE 6ES7314-6CH04-0AB0									
PART 5 OF 8									
SIEMENS									

STATO
SELEZIONE
POMPA
RILANCIO

SCATTO
TERMICO
POMPA
RILANCIO

STATO
POMPA
RILANCIO


RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA



=GEN-40A1

30.2

+GEN

OUTPUT BYTE: 125

TYPE 6ES7314-6CH04-0AB0

PART 8 OF 8

SIEMENS

3L+

○

A125.0

○

.1

○

.2

○

.3

○

.4

○

.5

○

.6

○

.7

○

3M

○

X12

○31

○32

○33

○34

○35

○36

○37

○38

○39

○40

01503

00303

46.8/24V_PLCD0

46.8/OV

24Vdc

00303

00303

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA


RISERVA


RISERVA


RISERVA


RISERVA























			Data		2015_0063	R. E. M. SRL	SM332		=LOC
			Diseg.	MDM			USCITE ANALOGICHE		+
			Plot.	09. Lug. 2015	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510		PAW268-271	QUASAR ENGINEERING SRL	Pag. 90
Modifiche	Data	Nome	Norm.						126









F. C. APERTA
V104

F. C. APERTURA
V105

F. C. APERTA
VALVOLA
SPILLAMENTO
SERBATOI
C-D

F. C. APERTA
VALVOLA
SPILLAMENTO
SERBATOI
E-F


F. C. CHIUSURA
V104


F. C. CHIUSURA
V105


F. C. CHIUSA
VALVOLA
SPILLAMENTO
SERBATOI
C-D

F. C. CHIUSA
VALVOLA
SPILLAMENTO
SERBATOI
E-F


			Data		2015_0063	R. E. M. SRL	SM321		=LOC
			Diseg.	DR			INGRESSI DIGITALI		+
			Plot.	09. Lug. 2015	IMPIANTO POLIMERO LOC. 4510		E7. 0... 7. 7	QUASAR ENGINEERING SRL	Pag. 98
Modifiche	Data	Nome	Norm.						126







0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





79.4/=GEN-PLC_IM1

PROFIBUS

=LOC-
114IM1
=GEN/30.8
+LOC

X1	1	3
PB	1L+	1M
PROFIBUS	TYPE 6ES7 153-2BA02-0XB0	PART 1 OF 1
		SIEMENS









=LOC-1190I1+LOC

22	23	24	25	26	27	28	29
E18.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7

INPUT BYTE: 18SM321TYPE 321-1BL00PART 3 OF 4SIEMENS

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

121.8/0V

06518

06518

0V/123.1

=LOC-
1190I1
+LOC

32	33	34	35	36	37	38	39	40
E19.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 19SM321TYPE 321-1BL00PART 4 OF 4SIEMENS								

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

06518

=GEN-123001
+GEN

OUTPUT BYTE: 2

SM322

TYPE 322-1BL00

PART 3 OF 4

SIEMENS

