

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : PROMA S.r.l.

Indirizzo :

Design. impianto : AV 20

Numero di disegno :

Commissa : 2016_0676_5

Prodotto da : R. E. M. SRL

Indirizzo : VIA FERRUCCIA, 16/A
PATRICA (FR)

Cliente Finale :

Indirizzo :

Responsabile del Progetto : MZ

Modificato il: Da MZ Numero delle pagine 53

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	DOC
	Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		PAGINA PRINCIPALE		1
	Verif. :						di 53

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						21. Set. 2016	MDM	
	=DOC/2	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/2a	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Set. 2016	MAA	x
	=DOC/3	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/4	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
	=DOC/5	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
B	=DOC/6	LISTA E CODICI COMPONENTI						28. Set. 2016	DR	
	=DOC/7	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/8	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/9	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/10	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
	=DOC/11	LISTA E CODICI COMPONENTI						27. Set. 2016	DR	
C	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/3	ALIMENTAZIONE AUSILIARI						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/5	AUSILIARI QUADRO						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE AUSILIARI 24 Vac						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/7	ALIMENTAZIONI 24VDC						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/10	UTENZE 380Vac CENTRALINA IDRAULICA						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/11	UTENZE 380Vac SVOLGITORE						28. Set. 2016	MDM	
D	=QE/12	UTENZE 380Vac BRACCIO PRESSORE						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/20	EMERGENZA/RIPARI A PRESSA						27. Set. 2016	MDM	
	=QE/21	EMERGENZA/RIPARI DA PRESSA						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/23	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/24	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/25	SAFETY						28. Set. 2016	MDM	
E	=QE/26	AUSILIARI 24VDC						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/30	UTENZE 380Vac POWER MODUL PM340						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/31	UTENZE 380Vac CONTROL UNIT 310-2						28. Set. 2016	MDM	
	=QE/35	ENCODER						22. Set. 2016	MDM	
	=QE/40	AUSILIARI UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA						28. Set. 2016	MDM	

1	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	2a
		Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	DOC	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				SOMMARIO DELLE PAGINE			2
		Verif. :							di 53

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	=QE/41		AUSILIARI UTENZE 400Vac SVOLGITORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/42		AUSILIARI UTENZE 400Vac BRACCIO PRESSORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/45		AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/50		PANNELLO OPERATORE					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/55		PLC ALIMENTAZIONI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/57		SWITCH ETHERNET					28. Set. 2016	MDM	
B	=QE/60		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/61		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/62		PLC CPU					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/70		PLC INGESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/71		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/72		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
C	=QE/73		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/74		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/75		PLC INGRESSI DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/76		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/77		PLC USCITE DIGITALI					28. Set. 2016	MDM	
	=QE/90		INTERFACCIA CON PRESSA					28. Set. 2016	MDM	
D										
E										
F	2									3
	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
		Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	DOC		
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	SOMMARIO DELLE PAGINE			Pag. 2a
		Stampa : 17. Gen. 2017								di 53
		Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-1Q1	SEZIONATORE TRIPOLARE		TELEMECANIQUE		VCCF3				
		-3Q1	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				
B		-3Q2	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME07				
		-3Q3	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				B
		-3TR1	TRASFORMATORE 380Vac/220Vac 60Hz 1500VA		RAOLI		TM1K5-230/380				
		-3TR2	TRASFORMATORE 380Vac/24Vac 60Hz 750VA		RAOLI		TM750-24/380				
C		-3AL1	ALIMENTATORE 220Vac/24Vdc		OMRON		S8VKC48024				C
		-5F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF103				
		-5F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				
D		-5F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				D
		-5F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 5X20		TELEMECANIQUE		DF101				
		-5H1	MODULO TRE LUCI PRESENZA TENSIONE		ELFIN		050DSL				
		-5H2	LAMPADA		CENTURY		SPD-043040				
E		-5VL1	VENTILATORE		ETA		WT305B				E
		-5VL2	VENTILATORE		ETA		WT305B				
		-5X1	PRESA SCHUCO		GEWISS		20246				

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	DOC
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI		3
		Verif. :						di 53

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		-5FCI1	FINECORSA MECCANICO		ELFIN		050FC3C				
B		-6Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61510				B
		-7Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61504				
		-7Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61502				
		-7Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61502				
C		-7Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61506				C
		-7Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61504				
		-7Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE		TELEMECANIQUE		A9N61506				
D		-10Q1	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				D
		-10M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz				
		-11Q1	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				
E		-11M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90La, 1.5KW, 4P, B5, 60Hz				E
		-12Q1	SALVAMOTORE		TELEMECANIQUE		GV2ME08				
F											F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-12M1	MOTORE TRIFASE		SEIPE		M90S, 1.1KW, 4P, B5, 60Hz				
		-21K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
B		-21K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K3	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-21K4	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
C		-23K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-23K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-20PE1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-20PE2	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
D		-20PE3	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS542				
		-24A1	MODULO DI EMERGENZA		OMRON		G9SE-201				
		-24K1	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
E		-24K2	CONTATTORE AUSILIARIO		TELEMECANIQUE		CA3KN40BD				
		-24FC1	FINECORSO MECCANICO INTERBLOCCATO		PIZZATO		F6600D100A				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	-31E1	ENCODER	SICK	DFS60B-S4PC10000						
B	-40K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC1D098D						
	-41K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC1D098D						
	-41K2	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC1D098D						
C	-42K1	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC1D098D						
	-42K2	CONTATTORE	TELEMECANIQUE	LC1D098D						
D	-45EV1	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
	-45EV2	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
	-45EV3	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
	-45EV4	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
E	-45EV5	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
	-45EV6	ELETTROVALVOLA	DUPLOMATIC	MD1D-S3/55						
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	2016_0676_5	DOC
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	
	Stampa : 17. Gen. 2017				LISTA E CODICI COMPONENTI	7	
	Verif. :					di 53	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	-70SL1	SELETTORE DUE POSIZIONI FISSE				TELEMECANIQUE	XB4-BD21					
	-70PL1	PILSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21					
B	-70PL2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21					
	-70PL3	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21					
	-70PL4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE						
	-71PL1	PULSANTE LUMINOSO BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BW36B5					
C	-71PL2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21					
	-71PL3	PULSANTE LUMINOSO BLU				TELEMECANIQUE	XB4-BW36B5					
	-71PL4	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4-BA21					
	-71PL5	PULSANTE LUMINOSO VERDE				TELEMECANIQUE	XB4-BW33B5					
D	-71PL6	PULSANTE ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4-BA42					
	-71SL1	SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4-ZB4BD4					
	-73R1	RELE'				PHOENIX	2961192					
E	-73R2	RELE'				PHOENIX	2961192					
	-73R3	RELE'				PHOENIX	2961192					
	-73R4	RELE'				PHOENIX	2961192					
F												F
8												10
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		PROMA		2016_0676_5		DOC	
		Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017							LISTA E CODICI COMPONENTI		9	
		Verif. :									di 53	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		-73R5	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-74SL1	SELETTORE A DUE POSIZIONI FISSE		TELEMECANIQUE		XB4-BD21				
B		-74SL2	SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA		TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
		-74SL3	SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA		TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
		-74SL4	SELETTORE TRE POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA		TELEMECANIQUE		XB4-ZB4BD4				
		-75PS1	PRESSOSTATO		FOX		F57				
C		-75FC1	FINECORSA INDUTTIVO		TELEMECANIQUE		XS8D1A1PAM12				
		-76R1	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R2	RELE'		PHOENIX		2961192				
D		-76R3	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R4	RELE'		PHOENIX		2961192				
		-76R5	RELE'		PHOENIX		2961192				
E		-76R6	RELE'		PHOENIX		2961192				




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20			2016_0676_5	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				ALIMENTAZIONE AUSILIARI		3
		Verif. :				di		53




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE
	Data :				Descrizione pagina	AUSILIARI QUADRO	
	Diseg. :				Pag.		
	Stampa : 17. Gen. 2017				di		
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE	Pag. 6 di 53	
	Data :			PROMA	Descrizione pagina				
	Diseg. :			Cliente Finale	ALIMENTAZIONE				
	Stampa : 17. Gen. 2017				AUSILIARI 24 Vac				
	Verif. :								




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente PROMA Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE
		Data :				Descrizione pagina		
		Diseg. :				ALIMENTAZIONI 24VDC		
		Stampa : 17. Gen. 2017				Pag. 7		
		Verif. :				di 53		




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE	Pag. 10 di 53
	Data :			PROMA	Descrizione pagina UTENZE 380Vac CENTRALINA IDRAULICA			
	Diseg. :			Cliente Finale				
	Stampa : 17. Gen. 2017							
	Verif. :							




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	2016_0676_5	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		11
		Verif. :				SVOLGITORE		53




12								21	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	AV 20		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		PROMA		Commissa
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		2016_0676_5
		Stampa : 17. Gen. 2017			Fax +39-0775-839345				Codice Impianto
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.
							EMERGENZA/RIPARI		20
							A PRESSA		di 53




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				EMERGENZA/RIPARI		21
		Verif. :				DA PRESSA		di 53







23		25	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Clienti	
Impianto		Disegno Numero	
AV 20		Codice Impianto	
		QE	
		Codice luogo	
		Descrizione pagina	
		SAFETY	
		Pag. 24	
		di 53	




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	QE	
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				AUSILIARI		26
		Verif. :				24VDC		di 53




26	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	2016_0676_5	QE
		Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		30
		Verif. :				POWER MODUL PM340		di 53




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				UTENZE 380Vac		31
	Verif. :				CONTROL UNIT 310-2		di 53




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				ENCODER		35
	Verif. :						di 53




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE
	Data :			PROMA	Descrizione pagina AUSILIARI UTENZE 400Vac CENTRALINA IDRAULICA	Pag. 40	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						
							di 53




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20			2016_0676_5	QE	
		Diseg. :			PROMA	Descrizione pagina		
		Stampa : 17. Gen. 2017			Cliente Finale	AUSILIARI UTENZE 400Vac		
		Verif. :				SVOLGITORE		




41		45	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		Commissa	
Data :		2016_0676_5	
Diseg. :		Codice Impianto	
Stampa : 17. Gen. 2017		QE	
Verif. :		Pag. 42	
Impianto		di 53	
AV 20		Descrizione pagina	
R. E. M. S. R. L.		AUSILIARI UTENZE 400Vac	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		BRACCIO PRESSORE	
Tel. +39-0775-830116		Cliente	
Fax +39-0775-839345		PROMA	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale	




42								46	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero	
		Data :		AV 20		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Commissa	
		Diseg. :				PROMA		2016_0676_5	
		Stampa : 17. Gen. 2017				Cliente Finale		Codice Impianto	
		Verif. :						QE	
								Descrizione pagina	
								AUSILIARI 24VDC	
								ELETTROVALVOLE	
								Pag. 45	
								di 53	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto AV 20	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa 2016_0676_5	Codice Impianto QE
	Data :			PROMA	Descrizione pagina AUSILIARI 24VDC ELETTROVALVOLE	Pag. 46 di 53	
	Diseg. :			Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2017						
	Verif. :						





46								55	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	AV 20		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Commissa		QE
		Diseg. :			Cliente		2016_0676_5		
		Stampa : 17. Gen. 2017			PROMA		Descrizione pagina		Pag. 50
		Verif. :			Cliente Finale		PANNELLO OPERATORE		di 53
					QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		55
	Verif. :				ALIMENTAZIONI		di 53










Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2016_0676_5	QE	
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		62
	Verif. :				CPU		di 53









71		73	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. :		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
Impianto		Disegno Numero	
AV 20		Commissa	
		2016_0676_5	
		Codice Impianto	
		QE	
		Descrizione pagina	
		PLC	
		USCITE DIGITALI	
		Pag. 72	
		di 53	





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		73
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 53












0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E	-55A3 55.7 X11 4 5 6 7 8 9 10 11 E7.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 INPUT BYTE: 7TYPE: 223-1BL32-0XB0PART 2 OF 4SIEMENS RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA								
F	7880								
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto
		Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2016_0676_5		QE	
		Diseg. :		R. E. M. S. R. L.		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2017		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		PLC		79	
		Verif. :		Cliente		INGRESSI DIGITALI		di	
				PROMA					
				Cliente Finale					



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	AV 20	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA		2016_0676_5	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 17. Gen. 2017				PLC		80
	Verif. :				USCITE DIGITALI		di 53



