

A

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

B

f

D

E

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE						15. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/10	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10a	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10b	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10c	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10d	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
B	=DOC/10e	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10f	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10g	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10h	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10i	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10j	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
C	=DOC/10k	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10l	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10m	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10n	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/10o	SOMMARIO DELLE PAGINE						21. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/20	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
D	=DOC/21	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/22	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/23	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/24	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/25	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/26	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/27	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						28. Nov. 2017	MDM	
E	=DOC/28	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/29	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/30	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/31	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						19. Mar. 2018	MDM	
	=DOC/32	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE						22. Nov. 2017	MDM	

1	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 10 di 480
---	------------------	--	----------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/33	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE	=QE					27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/34	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE	=QE					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/35	LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE	=QE					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/40	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE	=PN					20. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/41	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE	=PN					27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/42	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE	=PN					05. Dic. 2017	MDM	
B	=DOC/43	LISTA E CODICI COMPONENTI PENSILE	=PN					20. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/50	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA	=TR					27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/51	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA	=TR					22. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/52	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA	=TR					22. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/53	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA TRAVERSA	=TR					05. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/60	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/61	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					27. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/62	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					22. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/63	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/64	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/65	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=01					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/70	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=02					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/71	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=02					15. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/72	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=02					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/73	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=02					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/74	LISTA E CODICI COMPONENTI CASSETTA POSTERIORE	=02					28. Nov. 2017	MDM	
	=DOC/100	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI						15. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/100a	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI						15. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/100b	SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI						15. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105	SOMMARIO CAVI						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105a	SOMMARIO CAVI						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105b	SOMMARIO CAVI						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105c	SOMMARIO CAVI						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105d	SOMMARIO CAVI						12. Dic. 2017	MDM	x

10	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 10a di 480
----	------------------	--	--------------------------------	---	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/105e		SOMMARIO CAVI					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105f		SOMMARIO CAVI					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/105g		SOMMARIO CAVI					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/110		CAVO W1QE					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/111		CAVO W1TR					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/112		CAVO W2QE					12. Dic. 2017	MDM	x
B	=DOC/113		CAVO W1QE01					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/114		CAVO W1QE02					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/115		CAVO W1QELL					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/116		CAVO W1QEM1					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/117		CAVO W1QEM2					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/118		CAVO W1QEM3					12. Dic. 2017	MDM	x
C	=DOC/119		CAVO W1QEM4					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/120		CAVO W1QEM5					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/121		CAVO W1QEM6					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/122		CAVO W1QEM7					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/123		CAVO W1QEM8					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/124		CAVO W1QEM9					12. Dic. 2017	MDM	x
D	=DOC/125		CAVO W1QEPN					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/126		CAVO W1QETR					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/127		CAVO W2QE01					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/128		CAVO W2QE02					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/129		CAVO W2QELL					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/130		CAVO W2QEPN					12. Dic. 2017	MDM	x
E	=DOC/131		CAVO W2QETR					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/132		CAVO W3QELL					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/133		CAVO W3QEPN					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/134		CAVO W3QETR					12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/135		W4QELL					11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/136		W4QEPN					12. Dic. 2017	MDM	x
F	10a									10c
	Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE			Pag. 10b	
		Stampa : 21. Mar. 2018								
		Verif. :								di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/137	W101-CE						12. Dic. 2017	MDM	x	A
	=DOC/138	W102-TS						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/139	W1QEM10						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/140	W1QEM11						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/141	W1QEM12						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/142	W1QEM13						12. Dic. 2017	MDM	x	
B	=DOC/143	W1QEM14						12. Dic. 2017	MDM	x	B
	=DOC/144	W1QEM15						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/145	W1QEPR1						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/146	W1QEPR2						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/147	W1TR-M1						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/148	W2QEM11						11. Dic. 2017	MDM		
C	=DOC/149	W2QEM12						11. Dic. 2017	MDM		C
	=DOC/150	W2QEM13						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/151	W2QEM14						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/152	W2QEM15						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/153	W2QEPR1						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/154	W2QEPR2						12. Dic. 2017	MDM	x	
D	=DOC/155	W101-4A2						12. Dic. 2017	MDM	x	D
	=DOC/156	W101-4A3						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/157	W101-CF1						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/158	W101-CL1						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/159	W101-CP8						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/160	W101-CP9						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/161	W101-CPA						11. Dic. 2017	MDM		
E	=DOC/162	W101-CT2						11. Dic. 2017	MDM		E
	=DOC/163	W101-EV6						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/164	W101-FC3						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/165	W101-FC4						11. Dic. 2017	MDM		
F	=DOC/166	W101-PL1						11. Dic. 2017	MDM		F

Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
		Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			
		Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	SOMMARIO DELLE PAGINE			
		Verif. :			DENSO	Pag. 10c di 480			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/167	W101-PL2						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/169	W102-4A2						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/170	W102-4A3						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/171	W102-EV9						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/172	W102-FC1						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/173	W102-FC2						11. Dic. 2017	MDM	
B	=DOC/174	W102-PL3						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/175	W102-PL4						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/176	W1PN-EV1						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/177	W1TR-5A1						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/178	W1TR-CP1						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/179	W1TR-CP2						11. Dic. 2017	MDM	
C	=DOC/180	W1TR-CP3						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/181	W1TR-CP4						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/182	W1TR-CP5						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/183	W1TR-CP6						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/184	W1TR-EV4						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/185	W1TR-EV5						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/186	W1TR-FC8						11. Dic. 2017	MDM	
D	=DOC/187	W1TR-FC9						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/188	W1TR-PR3						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/189	W1TR-PR4						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/190	W201-PL1						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/191	W2TR-PR3						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/192	W2TR-PR4						11. Dic. 2017	MDM	
E	=DOC/193	W101-CP10						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/194	W101-CP11						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/195	W101-EV10						12. Dic. 2017	MDM	x
	=DOC/196	W101-EV2A						11. Dic. 2017	MDM	
	=DOC/197	W101-EV2B						12. Dic. 2017	MDM	x

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
		Data :				Descrizione pagina				Pag. 10d
		Diseg. : 2017_0898				SOMMARIO DELLE PAGINE				
		Stampa : 21. Mar. 2018								
		Verif. :				Cliente Finale DENSO				di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=DOC/198	W101-EV7A						12. Dic. 2017	MDM	x	A
	=DOC/199	W101-EV7B						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/200	W101-EV8A						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/201	W101-EV8B						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/202	W101-FC34						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/203	W101-FC35						11. Dic. 2017	MDM		
B	=DOC/204	W101-FC36						11. Dic. 2017	MDM		B
	=DOC/205	W101-FC40						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/206	W101-FC41						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/207	W101-FC44						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/208	W101-FC45						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/209	W101-FC51						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/210	W101-PRPL						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/211	W102-EV11						12. Dic. 2017	MDM	x	C
	=DOC/212	W102-EV12						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/213	W102-EV1A						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/214	W102-EV1B						12. Dic. 2017	MDM	x	
	=DOC/215	W102-FC31						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/216	W102-FC32						11. Dic. 2017	MDM		
D	=DOC/217	W102-FC33						11. Dic. 2017	MDM		D
	=DOC/218	W102-FC37						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/219	W102-FC38						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/220	W102-FC39						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/221	W102-FC42						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/222	W102-FC43						11. Dic. 2017	MDM		
E	=DOC/223	W102-FC46						11. Dic. 2017	MDM		E
	=DOC/224	W102-FC50						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/225	W102-PRPA						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/226	W1TR-50A1						11. Dic. 2017	MDM		
	=DOC/227	W1TR-EV5B						12. Dic. 2017	MDM	x	

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 10e
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	SOMMARIO DELLE PAGINE			
	Verif. :			DENSO				di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A	=DOC/228	W1TR-FC23						11. Dic. 2017	MDM		A		
	=DOC/229	W1TR-FC24						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/230	W1TR-FC25						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/231	W1TR-FC26						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/232	W1TR-FC27						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/233	W1TR-FC28						11. Dic. 2017	MDM				
B	=DOC/234	W1TR-FC29						11. Dic. 2017	MDM		B		
	=DOC/235	W1TR-FC30						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/236	W101-42FC1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/237	W101-42FC2						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/238	W101-42PS2						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/239	W102-40FC1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/240	W102-PRNF1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/241	W102-PRNF2						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/242	W102-PRNF3						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/243	W102-PRNS1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/244	W102-PRNS2						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/245	W1PN-42FC1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/246	W1TR-40PR1						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/247	W1TR-40PR2						11. Dic. 2017	MDM				
	=DOC/248	W1TR-FC22A						11. Dic. 2017	MDM				
	=QE/1	ALIMENTAZIONE GENERALE						19. Mar. 2018	MDM				
	=QE/5	ALIMENTAZIONI 24VAC						19. Mar. 2018	MDM				
	=QE/7	ALIMENTAZIONE 115VAC						19. Mar. 2018	MDM				
	=QE/10	ALIMENTAZIONE 230VAC						19. Mar. 2018	MDM				
E	=QE/11	PRESE 230V						19. Mar. 2018	MDM		E		
	=QE/15	LAMPADE PRESENZA TENSIONE						12. Mar. 2018	MDM				
	=QE/16	LAMPADE ILLUMINAZIONE 24VAC INTERNO PRESSA						19. Mar. 2018	MDM				
	=QE/17	LAMPADE ILLUMINAZIONE 230VAC ESTERNO PRESSA						19. Mar. 2018	MDM				
	=QE/18	ALIMENTATORI 24VDC						19. Mar. 2018	MDM				
F	10e									10g	F		
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente TLM		Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC		Codice luogo +	
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale DENSO		Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE					Pag. 10f
		Stampa : 21. Mar. 2018											
		Verif. :									di 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/19	ALIMENTAZIONI 24VDC QUADRO GENERALE =QE						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/20	ALIMENTAZIONI 24VDC PENSILE =PN						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/21	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA TRAVERSA =TR						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/22	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA INGRESSO PRESSA =01						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/23	ALIMENTAZIONI 24VDC CASSETTA USCITA PRESSA =02						19. Mar. 2018	MDM	
B	=QE/31	CONDIZIONAMENTO QUADRO						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/32	ALIMENTAZIONE 400V UTENZE						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/33	VENTILATORE MOTORE PRICIPALE						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/34	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/35	MOTORE POMPA SOVRACCARICO						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/36	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/37	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE						19. Mar. 2018	MDM	
C	=QE/38	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/39	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/40	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/41	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/42	MOTORE NASTRO SFRIDI 1						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/43	MOTORE NASTRO SFRIDI 1						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/44	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1						19. Mar. 2018	MDM	
D	=QE/45	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/46	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/47	MOTORE RISERVA						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/50	MOTORE PRINCIPALE						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/60	LAYOUT RETE PROFINET						09. Feb. 2018	MDM	
	=QE/61	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						14. Dic. 2017	MDM	
E	=QE/62	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						09. Feb. 2018	MDM	
	=QE/63	LISTATO MODULI INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/64	LISTATO MODULI INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/65	LISTATO MODULI USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/66	LISTATO MODULI USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 10g
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE			
	Verif. :							di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/67		ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/68		SCALANCE XB008 SWITCH RETE DEDICATA CN					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/70		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/71		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/72		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/73		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
B	=QE/74		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/75		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/76		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/77		INGRESSI DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/78		INGRESSI DIGITALI PLC					14. Dic. 2017	MDM	
	=QE/80		INGRESSI ANALOGICI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/85		INGRESSI SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/86		INGRESSI SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/90		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/91		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/92		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/93		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/94		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
D	=QE/95		USCITE DIGITALI PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/97		USCITE ANALOGICHE PLC					19. Mar. 2018	MDM	
	=QE/110		USCITE SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/111		USCITE SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/112		USCITE SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/113		USCITE SAFETY PLC					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/150		INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/151		INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE					19. Mar. 2018	AA1	
	=QE/200		=QE-PR1A					11. Dic. 2017	MDM	
	=QE/201		=QE-PR1B					11. Dic. 2017	MDM	
	=QE/202		=QE-PR2A					11. Dic. 2017	MDM	

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE		Pag. 10h
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						di 480

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/203	=QE-PR2B						11. Dic. 2017	MDM		A
	=QE/204	=QE-PRNF1						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/205	=QE-PRNF2						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/206	=QE-PRNF3						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/207	=QE-PRNS1						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/208	=QE-PRNS2						11. Dic. 2017	MDM		
B	=QE/209	=QE-X01						11. Dic. 2017	MDM		B
	=QE/210	=QE-X02						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/211	=QE-XAL						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/211a	=QE-XAL						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/211b	=QE-XAL						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/212	=QE-XL						11. Dic. 2017	MDM		
C	=QE/213	=QE-XM						15. Dic. 2017	MDM	x	C
	=QE/213a	=QE-XM						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/215	=QE-XPB						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/216	=QE-XTR						11. Dic. 2017	MDM		
	=QE/220	=QE-PR1A						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/221	=QE-PR1B						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/222	=QE-PR2A						15. Dic. 2017	MDM	x	
D	=QE/223	=QE-PR2B						15. Dic. 2017	MDM	x	D
	=QE/224	=QE-PRNF1						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/225	=QE-PRNF2						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/226	=QE-PRNF3						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/227	=QE-PRNS1						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/228	=QE-PRNS2						15. Dic. 2017	MDM	x	
E	=QE/229	=QE-X01						15. Dic. 2017	MDM	x	E
	=QE/230	=QE-X02						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/231	=QE-XAL						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/231a	=QE-XAL						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/232	=QE-XL						15. Dic. 2017	MDM	x	

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
		Data :				Descrizione pagina			Pag. 10i	
		Diseg. : 2017_0898				SOMMARIO DELLE PAGINE				
		Stampa : 21. Mar. 2018				Cliente Finale				
		Verif. :				DENSO				di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/233	=QE-XM						15. Dic. 2017	MDM	x	A
	=QE/233a	=QE-XM						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/235	=QE-XPN						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=QE/236	=QE-XTR						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=PN/1	ALIMENTAZIONE PRESA 230V						19. Mar. 2018	MDM		
B	=PN/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC						19. Mar. 2018	MDM		B
	=PN/5	MODULO PCU						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						20. Dic. 2017	MDM		
	=PN/21	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/22	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC						20. Dic. 2017	MDM		
	=PN/23	LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/24	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
C	=PN/30	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		C
	=PN/31	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/32	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/33	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/34	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/40	INGRESSI SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		
D	=PN/41	INGRESSI SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		D
	=PN/42	INGRESSI SAFETY PLC						20. Dic. 2017	AA1		
	=PN/43	INGRESSI SAFETY PLC						20. Dic. 2017	AA1		
	=PN/50	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/51	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=PN/60	USCITE SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		
	=PN/61	USCITE SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		
E	=PN/100	=PN-XPN						11. Dic. 2017	MDM		E
	=PN/101	=PN-XR						11. Dic. 2017	MDM		
	=PN/105	=PN-XPN						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=PN/106	=PN-XR						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=TR/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC						19. Mar. 2018	MDM		

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
					Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE		Pag. 10 di 480
					Cliente Finale DENSO		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=TR/3	COMANDO FRENO-FRIZIONE						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/4	CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/5	ENCODER ANGOLO PRESSA						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						14. Dic. 2017	MDM	
	=TR/21	LISTATO MODULI INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/22	LISTATO MODULI USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
B	=TR/23	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/30	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/31	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/32	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/33	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/40	INGRESSI ANALOGICI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
C	=TR/50	INGRESSI SAFETY PLC						19. Mar. 2018	AA1	
	=TR/51	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT						20. Dic. 2017	AA1	
	=TR/60	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/65	ELETTROVALVOLE						19. Mar. 2018	MDM	
	=TR/70	USCITE SAFETY PLC						20. Dic. 2017	AA1	
	=TR/71	USCITE SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1	
D	=TR/100	=TR-PR3A						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/101	=TR-PR3B						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/102	=TR-PR4A						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/103	=TR-PR4B						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/104	=TR-XBF						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/105	=TR-XENC						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/106	=TR-XEV						11. Dic. 2017	MDM	
E	=TR/107	=TR-XFF						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/108	=TR-XI						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/109	=TR-XM1						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/110	=TR-XPR3						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/111	=TR-XPR4						11. Dic. 2017	MDM	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=TR/112	=TR-XTR						11. Dic. 2017	MDM	
	=TR/120	=TR-PR3A						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/121	=TR-PR3B						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/122	=TR-PR4A						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/123	=TR-PR4B						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/124	=TR-XBF						15. Dic. 2017	MDM	x
B	=TR/125	=TR-XENC						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/126	=TR-XEV						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/127	=TR-XFF						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/128	=TR-XI						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/129	=TR-XM1						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/130	=TR-XPR3						15. Dic. 2017	MDM	x
C	=TR/131	=TR-XPR4						15. Dic. 2017	MDM	x
	=TR/132	=TR-XTR						11. Dic. 2017	MDM	
	=01/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/4	BARRIERE FOTOELETTRICHE RETRO PRESSA						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						14. Dic. 2017	MDM	
	=01/21	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						14. Dic. 2017	MDM	
D	=01/22	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/23	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC						14. Dic. 2017	MDM	
	=01/24	LISTATO MODULI USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/25	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/30	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/31	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/32	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
E	=01/33	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/34	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/35	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM	
	=01/40	INGRESSI SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1	
	=01/41	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT						14. Dic. 2017	AA1	
F	10k									10m
	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina SOMMARIO DELLE PAGINE			Pag. 101	di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=01/42		INGRESSI SAFETY PLC					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/43		L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/44		INGRESSI SAFETY PLC					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/45		L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/50		GENERALE / USCITE PLC					19. Mar. 2018	MDM		
	=01/51		GENERALE / USCITE PLC					19. Mar. 2018	MDM		
B	=01/52		GENERALE / USCITE PLC					19. Mar. 2018	MDM		B
	=01/55		ELETTROVALVOLE					19. Mar. 2018	MDM		
	=01/56		ELETTROVALVOLE					19. Mar. 2018	MDM		
	=01/60		USCITE SAFETY PLC					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/61		USCITE SAFETY PLC					14. Dic. 2017	AA1		
	=01/100		=01-X01					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/101		=01-XBR					11. Dic. 2017	MDM		
C	=01/102		=01-XCE					11. Dic. 2017	MDM		C
	=01/103		=01-XEV					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/104		=01-XI					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/104a		=01-XI					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/104b		=01-XI					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/105		=01-XPL1					11. Dic. 2017	MDM		
D	=01/105a		=01-XPL1					11. Dic. 2017	MDM		D
	=01/106		=01-XPL2					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/107		=01-XR					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/108		=01-PRPL					11. Dic. 2017	MDM		
	=01/120		=01-X01					15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/121		=01-XBR					15. Dic. 2017	MDM	x	
E	=01/122		=01-XCE					15. Dic. 2017	MDM	x	E
	=01/122a		=01-XCE					15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/123		=01-XEV					15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/124		=01-XI					15. Dic. 2017	MDM	x	
F	=01/124a		=01-XI					15. Dic. 2017	MDM	x	F

101	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= DOC	+	
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	10m
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE		di	480
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=01/125	=01-XPL1						15. Dic. 2017	MDM	x	A
	=01/125a	=01-XPL1						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/126	=01-XPL2						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/127	=01-XR						15. Dic. 2017	MDM	x	
	=01/128	=01-PRPL						15. Dic. 2017	MDM	x	
B	=02/2	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC						19. Mar. 2018	MDM		B
	=02/4	BARRIERE FOTOELETTRICHE FRONTE PRESSA						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/20	ASSEGNAZIONE SCHEDE PLC						14. Dic. 2017	MDM		
	=02/21	LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/22	LISTATO MODULI USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/23	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/30	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
C	=02/31	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		C
	=02/32	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/34	GENERALE / INGRESSI PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/40	INGRESSI SAFETY PLC						18. Dic. 2017	AA1		
	=02/41	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT						18. Dic. 2017	AA1		
	=02/42	INGRESSI SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		
D	=02/43	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT						14. Dic. 2017	AA1		D
	=02/50	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/51	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/52	GENERALE / USCITE PLC						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/55	ELETTROVALVOLE						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/56	TORRETTA LUMINOSA						19. Mar. 2018	MDM		
	=02/60	USCITE SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		
E	=02/61	USCITE SAFETY PLC						14. Dic. 2017	AA1		E
	=02/100	=02-PRPA						11. Dic. 2017	MDM		
	=02/101	=02-PRNF1						11. Dic. 2017	MDM		
	=02/102	=02-PRNF2						11. Dic. 2017	MDM		
F	=02/103	=02-PRNF3						11. Dic. 2017	MDM		F

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 10n
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	SOMMARIO DELLE PAGINE			
	Verif. :			DENSO				di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=02/104		=02-PRNS1					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/105		=02-PRNS2					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/106		=02-X02					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/107		=02-XBR					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/108		=02-XEV					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/109		=02-XI					11. Dic. 2017	MDM	
B	=02/109a		=02-XI					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/109b		=02-XI					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/110		=02-XPL3					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/111		=02-XPL4					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/112		=02-XR					11. Dic. 2017	MDM	
	=02/114		=02-XTS					11. Dic. 2017	MDM	
C	=02/120		=02-PRPA					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/121		=02-PRNF1					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/122		=02-PRNF2					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/123		=02-PRNF3					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/124		=02-PRNS1					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/125		=02-PRNS2					15. Dic. 2017	MDM	x
D	=02/126		=02-X02					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/127		=02-XBR					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/128		=02-XEV					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/128a		=02-XEV					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/129		=02-XI					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/129a		=02-XI					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/130		=02-XPL3					15. Dic. 2017	MDM	x
E	=02/130a		=02-XPL3					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/131		=02-XPL4					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/132		=02-XR					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/133		=02-XTR					15. Dic. 2017	MDM	x
	=02/134		=02-XTS					15. Dic. 2017	MDM	x
F	10n									20
	Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		
		Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina			Pag. 100	
		Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	SOMMARIO DELLE PAGINE				
		Verif. :							di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-1Q1	INTERRUTTORE DI POTENZA				SCHNEIDER ELECTRIC	LV430630 + LV429338 + LV429384 + LV429515 + LV429515			
B	=QE-5Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVRE11			
	=QE-5T1	TRASFORMATORE					400/24 500VA			
	=QE-5Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102			
	=QE-5FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	105CI			
C	=QE-5FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	105CI			
	=QE-5S2	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4-B661			
	=QE-5S3	SELETTORE A CHIAVE CON RITORNO A MOLLA				TELEMECANIQUE	XB4-B661			
D	=QE-7Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVRE11			
	=QE-7T1	TRASFORMATORE					400/110 250VA			
E	=QE-10Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + GVRE11			
	=QE-10T1	TRASFORMATORE					400/230 1000VA			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-10Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11102				
	=QE-10FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	105CI				
B											
	=QE-10B1	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO				CENTURY	SPD-086040				
	=QE-10B2	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO				CENTURY	SPD-086040				
	=QE-10B3	LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO				CENTURY	SPD-086040				
	=QE-11Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104				
	=QE-11Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104				
C											
	=QE-11X1	PRESA ELETTRICA BIVALENTE				GEWISS	6W20246 + 6W26410				
	=QE-15F1	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10x38				SCHNEIDER ELECTRIC	0F103				
	=QE-15FC1	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	114FCT03				
	=QE-15FC2	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	114FCT03				
	=QE-15FC3	FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI				ETA	114FCT03				
	=QE-15B1	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ETA	WI105				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-15B2	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ETA	WI105			
	=QE-15B3	MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE				ETA	WI105			
B	=QE-16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11116 + M9A26924			
	=QE-16L1	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-16L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-16L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
C	=QE-16L4	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-16K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D25BD			
	=QE-16KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21			
D	=QE-17Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924			
	=QE-17L1	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-17L2	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-17L3	LAMPADA ILLUMINAZIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
E										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-17K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD				
	=QE-17KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B	=QE-18Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08				
	=QE-18T1	ALIMENTATORE 24VDC				PHOENIX CONTACT	QUINT-PS/3AC/24VDC/40				
	=QE-19Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106				
	=QE-19Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
C	=QE-19Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
	=QE-19Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
	=QE-19Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
D	=QE-20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
	=QE-20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
	=QE-20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-21Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				A
	=QE-21Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
	=QE-21Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
B	=QE-21Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
	=QE-21Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				B
	=QE-21Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F11104 + M9A26924				
	=QE-22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
C	=QE-22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
	=QE-22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
	=QE-22Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
D	=QE-22Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924				
	=QE-23Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
	=QE-23Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14104 + M9A26924				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-23Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924			
	=QE-23Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924			
	=QE-23Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO UNIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	M9F14106 + M9A26924			
B										
	=QE-31Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + 6VAE11			
	=QE-31A1	CONDIZIONATORE PER ARMADI ELETTRICI				ETA	WICD1540CW			
	=QE-31K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC100BD			
C										
	=QE-33Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + 6VAE11			
	=QE-M2	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-33K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC100BD			
D	=QE-33KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-34Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + 6VAE11			
	=QE-M3	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	=QE-34K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009B0						
	=QE-34KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
B	=QE-35Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME07 + 6VAE11						
	=QE-M4	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)							
	=QE-35K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009B0						
	=QE-35KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
C	=QE-36Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	6V2-ME08 + 6VAE11						
	=QE-M5	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)							
	=QE-36K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009B0						
	=QE-36K2	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1009B0 + LA09R1V						
D	=QE-36KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
	=QE-36KA2	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
E										
F										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-37Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + GVAE11			
B	=QE-M6	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-37K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			
	=QE-37KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21			
	=QE-38Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11			
C	=QE-M7	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-38K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			
	=QE-38K2	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD + LA09R1V			
	=QE-38KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21			
	=QE-38KA2	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21			
D										
	=QE-39Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + GVAE11			
	=QE-M8	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-39K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			
E										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-39K2	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		LC10098D + LA9DR1V				
		=QE-39KA1	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=QE-39KA2	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B											
		=QE-40Q1	SALVAMOTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		GV2-ME05 + 6VAE11				
		=QE-M9	MOTORE TRIFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-40K1	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		LC10098D				
C		=QE-40K2	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		LC10098D + LA09R1V				
		=QE-40KA1	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=QE-40KA2	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
D		=QE-41Q1	SALVAMOTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		GV2-ME05 + 6VAE11				
		=QE-M10	MOTORE TRIFASE		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=QE-41K1	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		LC10098D				
		=QE-41K2	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		LC10098D + LA09R1V				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-41KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-41KA2	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
B	=QE-42Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + 6VAE11			
	=QE-M11	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-42K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D098D			
	=QE-42KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
C	=QE-43Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME06 + 6VAE11			
	=QE-M12	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				
	=QE-43K1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D098D			
D	=QE-43KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-44Q1	SALVAMOTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + 6VAE11			
	=QE-M13	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
	=QE-44K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980						
	=QE-44KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
B	=QE-45Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + 6VAE11						
	=QE-M14	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)							
	=QE-45K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980						
	=QE-45KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
C	=QE-46Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME05 + 6VAE11						
	=QE-M15	MOTORE TRIFASE	(FORNITURA DA CLIENTE)							
	=QE-46K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980						
D	=QE-46KA1	RELE'	PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21						
	=QE-47Q1	SALVAMOTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2-ME08 + 6VAE11						
	=QE-47K1	CONTATTORE	SCHNEIDER ELECTRIC	LC100980						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=QE-47KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B											
	=QE-50F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE				SCHNEIDER ELECTRIC	DF223C				
	=QE-M1	MOTORE TRIFASE				(FORNITURA DA CLIENTE)					
C	=QE-50A1	AZIONAMENTO TRIFASE				MITSUBISHI	FR-AF840-01800-60				
	=QE-50R1	RESISTENZA DI FRENATURA									
D											
	=QE-61A1	CPU PLC				SIEMENS	6ES7 315-2FJ14-0AB0 + 6ES7953-8LL31-0AA0				
	=QE-61A2	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S				SIEMENS	6ES7 151-3BA23-0AB0 + 6ES7953-8LF31-0AA0				
E	=QE-61PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S				SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0				
	=QE-61DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0				
	=QE-61DI2	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0				
F	=QE-61DI3	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A											A	
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	=QE-61DI4	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
B	=QE-61DI5	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					B
	=QE-61DI6	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-61DI7	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-61DI8	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-61DI9	MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit				SIEMENS	6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-61AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI				SIEMENS	6ES7 134-4BF01-0AB0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
C	=QE-61SI1	MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY				SIEMENS	6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0					C
	=QE-62PM1	MODULO ALIMENTATORE ET200S				SIEMENS	6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0					
	=QE-62D01	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A				SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-62D02	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A				SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
	=QE-62D03	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A				SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
D	=QE-62D04	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A				SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					D
	=QE-62D05	MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A				SIEMENS	6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0					
E												E

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI QUADRO PRINCIPALE =QE		Pag. 33 di 480
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-94KA3	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-94KA4	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
B	=QE-94KA5	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-94KA6	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-94KA7	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
	=QE-94KA8	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-240C/2X21			
C										
	=QE-110KS1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			
	=QE-110KS1.1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +			
	=QE-110KS1.2	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +			
D	=QE-110KS2	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			
	=QE-110KS2.1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +			
	=QE-110KS2.2	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D18BD +			
E	=QE-111KSR1	CONTATTORE				SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D09BD			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=PN-40PS1	PULSANTE A FUNGO CON SGANCIO A ROTAZIONE		TELEMECANIQUE		XB4-BS8444				
		=PN-40SL1	SELETTORE 2 POSIZIONI		TELEMECANIQUE		XB4-BD25				
		=PN-40SL2	SELETTORE 5 POSIZIONI		TELEMECANIQUE		K1K1060Z1				
B											
		=PN-42PS1	PULSANTE A FUNGO		TELEMECANIQUE		ZB4-BC5 + ZB4BZ105				
		=PN-42PS2	PULSANTE A FUNGO		TELEMECANIQUE		ZB4-BC5 + ZB4BZ105				
		=PN-42PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE		XB4-BW31B5				
C		=PN-42FC1	FINECORSO DI SICUREZZA PER PORTE		TELEMECANIQUE		N6-2D7D411A-F31				
		=PN-51L1	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE		XB4-BVB3				
		=PN-51L2	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE		XB4-BVB3				
D		=PN-51L3	GEMMA LUMINOSA VERDE		TELEMECANIQUE		XB4-BVB3				
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	=TR-EV1		ELETTROVALVOLA DI SICUREZZA PER PRESSE			(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-3KA1		RELE'			SCHNEIDER ELECTRIC		CA2KN22F7			
B											
	=TR-4A1		MODULO CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE			SIEMENS		3RN 1010 1CB0			
C	=TR-5A1		ENCODER			SICK		AFM60A-S4NB018x12			
	=TR-5A1		CONNETTORI ENCODER			PHOENIX CONTACT		SACC-FR-4CON-PG7-M SCO + SACC-M12MRD-4Q SHPN			
	=TR-20A1		TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200S			SIEMENS		6ES7 151-3BA23-0AB0			
D	=TR-20PM1		MODULO ALIMENTATORE ET200S			SIEMENS		6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0			
	=TR-20DI1		MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit			SIEMENS		6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
	=TR-20DI2		MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit			SIEMENS		6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
E	=TR-20DI3		MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit			SIEMENS		6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
	=TR-20DI4		MODULO INGRESSI DIGITALI 8bit			SIEMENS		6ES7 131-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
	=TR-20SI1		MODULO INGRESSI DIGITALI SAFETY			SIEMENS		6ES7 138-4FA05-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0			
F	=TR-20PM2		MODULO ALIMENTATORE ET200S			SIEMENS		6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0			

F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=TR-FC23	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC24	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC25	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC26	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC27	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC28	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC29	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-FC30	FINECORSÀ				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-40PR1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-40PR2	TRASDUTTORE DI PRESSIONE				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=TR-50A1	CAMME MECCANICHE BALLUFF PER PRESSE				(FORNITURA DA CLIENTE)					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=TR-60KA1	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=TR-60KA2	CONTATTORE AUSILIARIO		SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN31BD				
		=TR-60KA3	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B		=TR-EV4	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=TR-70KF1	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN31BD				
C		=TR-70KF2	CONTATTORE		SCHNEIDER ELECTRIC		CA3KN31BD				
		=TR-EV5	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=TR-EV5B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA		DESCRIZIONE			MARCA		CODICE		POSIZIONE	
	=01-21PM1		MODULO ALIMENTATORE ET200S			SIEMENS		6ES7 138-4CA01-0AA0 6ES7 193-4CD30-1AA0			
	=01-21D01		MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A			SIEMENS		6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
B	=01-21D02		MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A			SIEMENS		6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
	=01-21D03		MODULO USCITE DIGITALI 8bit 0.5A			SIEMENS		6ES7 132-4BF00-0AA0 6ES7 193-4CB30-0AA0			
	=01-21S01		MODULO USCITE DIGITALI SAFETY			SIEMENS		6ES7 138-4FB04-0AB0 6ES7 193-4CG30-0AA0			
C	=01-30PL1		PULSANTE LUMINOSO ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BW34B5			
	=01-30PL2		PULSANTE LUMINOSO GIALLO			TELEMECANIQUE		XB4-BW35B5			
	=01-30PS1		PULSANTE ROSSO			TELEMECANIQUE		XB4-BA42			
D	=01-30SL1		SELETTORE 3 POSIZIONI			TELEMECANIQUE		XB4-BD53			
	=01-30PS2		PULSANTE GIALLO			TELEMECANIQUE		XB4-BA51			
	=01-30PL3		PULSANTE LUMINOSO BIANCO			TELEMECANIQUE		XB4-BW31B5			
E	=01-30PS3		PULSANTE NERO			TELEMECANIQUE		XB4-BA21			
	=01-31SL1		SELETTORE 3 POSIZIONI + ZERO			TELEMECANIQUE		K1F 0130CH			
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=01-31PS1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
		=01-31PS2	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
		=01-31PS3	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
B											
		=01-32PL1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		TELEMECANIQUE		XB4-BW31B5				
		=01-32PS1	PULSANTE NERO		TELEMECANIQUE		XB4-BA21				
C		=01-CP8	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-CP9	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-CP10	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-CT2	TERMOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D											
		=01-CL1	LIVELLOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-CF1	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-CP11	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
E		=01-CPA	PRESSOSTATO		(FORNITURA DA CLIENTE)						
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=01-FC34	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC35	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC36	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC40	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
B	=01-FC41	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC44	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC45	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=01-FC51	PROXIMITY				(FORNITURA DA CLIENTE)					
C											
	=01-40PS1	PULSANTE				TELEMECANIQUE	XB4 BS8444				
	=01-40PS2	PULSANTE				TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105				
	=01-40PS3	PULSANTE				TELEMECANIQUE	ZB4-BC5 + ZB4-BZ105				
D											
	=01-42PS1	PULSANTE				TELEMECANIQUE	XB4 BS8444				
	=01-42PS2	PULSANTE				TELEMECANIQUE	XB4 BS8444				
E											
F											

F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=01-51KA8	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=01-52KA1	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B		=01-52KA2	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=01-52KA3	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=01-52KA4	RELE'		PHOENIX CONTACT		RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
		=01-EV6	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
C		=01-EV7A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-EV7B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-EV8A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
D		=01-EV8B	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-EV10	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
		=01-EV2A	ELETTROVALVOLA		(FORNITURA DA CLIENTE)						
E											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
B											
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=02-FC37	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
B											
	=02-FC38	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-FC39	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-FC42	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-FC43	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
C	=02-FC50	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-40PS1	PULSANTE ROSSO				TELEMECANIQUE	XB4 BS8444				
	=02-40PS2	PULSANTE NERO				TELEMECANIQUE	XB4 BS8444				
D	=02-FC1	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-FC2	FINECORSA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
E	=02-50L1	LAMPADA ROSSA				TELEMECANIQUE	XB4 BV84				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=02-51KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-51KA2	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-51KA3	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-51KA4	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
B	=02-51KA5	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-51KA6	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-52KA1	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
C	=02-52KA2	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-52KA3	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-52KA4	RELE'				PHOENIX CONTACT	RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21				
	=02-EV9	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-EV1A	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-EV1B	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	=02-EV11	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
	=02-EV12	ELETTROVALVOLA				(FORNITURA DA CLIENTE)					
B											
	=02-56L1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO VERDE				TELEMECANIQUE	XVBC2B3				
	=02-56L2	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO				TELEMECANIQUE	XVBC2B5				
	=02-56L3	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO ROSSO				TELEMECANIQUE	XVBC2B4				
	=02-56H1	TORRETTA ELEMENTO LUMINOSO SONORO				TELEMECANIQUE	XVBC9B				
C											
D											
E											
F											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Sommar io mor set tiere e con net tori										ESSR001I
A	Sigla mor set tiere/con net tori	Descrizione	Mor set tier a / con net ttore					Pagina			
			Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total				
B	=QE-X01	Mor set tier a alimentazione cassetta retro pressa =01	1	8	0	0	8	=QE/209			
	=QE-X02	Mor set tier a alimentazione cassetta fronte pressa =02	1	8	0	0	8	=QE/210			
	=QE-XAL	Mor set tier a interfacciamento segnali alimentatore	1. 1	28. 2	0	0	54	=QE/211			
	=QE-XL	Mor set tier a illuminazione interna macchina	1	8	0	0	8	=QE/212			
	=QE-XM	Mor set tier a motori	1	49	0	0	46	=QE/213			
	=QE-XP N	Mor set tier a alimentazione pensile =PN	1	8	0	0	8	=QE/215			
	=QE-XTR	Mor set tier a alimentazione cassetta traversa =TR	1	10	0	0	10	=QE/216			
	=QE-PR1A	Presa/spina su traversa motore regolazione slitta	1	4	0	0	4	=QE/200			
	=QE-PR1B	Presa/spina su slitta motore regolazione slitta	1	4	0	0	4	=QE/201			
	=QE-PR2A	Presa/spina su traversa motori clamps	1	13	0	0	13	=QE/202			
C	=QE-PR2B	Presa/spina su slitta motori clamps	1	13	0	0	13	=QE/203			
	=QE-PRNF1	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 1	1	4	0	0	4	=QE/204			
	=QE-PRNF2	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 2	1	4	0	0	4	=QE/205			
	=QE-PRNF3	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 3	1	4	0	0	4	=QE/206			
	=QE-PRNS1	Presa/spina motore nastro sfridi 1	1	4	0	0	4	=QE/207			
	=QE-PRNS2	Presa/spina motore nastro sfridi 2	1	4	0	0	4	=QE/208			
	=QE+IP-XL	Mor set tier a distribuzione illuminazione interno macchina	1	10	0	0	10	=QE+IP/1			
	=QE+SL-XPR1	Mor set tier a interna slitta motore regolazione slitta	1	3	0	0	3	=QE+SL/1			
	=QE+SL-XPR2	Mor set tier a interna slitta motori clamps	1	12	0	0	12	=QE+SL/2			
D	=PN-XP N	Mor set tier a alimentazione cassetta	1	12	0	0	8	=PN/100			
	=PN-XR	Mor set tier a elettroserratura porta anteriore destra	1. 1	3. 2	0	0	6	=PN/101			
	=TR-XBF	Mor set tier a balluff pressa	1. 1	8. 2	0	0	15	=TR/104			
	=TR-XENC	Mor set tier a encoder slitta	1. 1	1. 2	0	0	2	=TR/105			
	=TR-XEV	Mor set tier a elettrovalvole	1. 1	8	0	0	8	=TR/106			
	=TR-XFF	Mor set tier a elettrovalvola freno-frizione	1. 1	3. 2	0	0	6	=TR/107			
	=TR-XI	Mor set tier a sensori e finecorsa	1. 1	4. 2	0	0	8	=TR/108			
	=TR-XM1	Mor set tier a pasticca termica motore principale	1. 1	1. 2	0	0	2	=TR/109			
	=TR-XPR3	Mor set tier a finecorsa interni slitta	1. 1	10. 2	0	0	20	=TR/110			
E	=TR-XPR4	Mor set tier a trasduttori sovraccarico interni slitta	1. 1	3. 2	0	0	6	=TR/111			
	=TR-XTR	Mor set tier a alimentazione cassetta	1	10	0	0	10	=TR/112			
	=TR-PR3A	Presa/spina su traversa finecorsa interni slitta	1	20	0	0	20	=TR/100			
	=TR-PR3B	Presa/spina su slitta finecorsa interni slitta	1	20	0	0	20	=TR/101			
	=TR-PR4A	Presa/spina su traversa trasduttori sovraccarico interni slitta	1	4	0	0	4	=TR/102			
F	74										100a
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 100 di 480		

Sommario morsettiere e connettori

ESSR001I

Sigla morsettiere/connettori	Descrizione	Morsettiera / connettore					Pagina
		Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total	
=TR-PR4B	Presa/spina su slitta trasduttori sovraccarico interni slitta	1	4	0	0	4	=TR/103
=TR+SL-XPR3A	Morsettiera su slitta finecorsa interni slitta	1.1	19.2	0	0	37	=TR+SL/1
=TR+SL-XPR4A	Morsettiera su slitta trasduttori sovraccarico interni slitta	1.1	3.2	0	0	6	=TR+SL/2
=01-X01	Morsettiera alimentazione cassetta	1	8	0	0	8	=01/100
=01-XBR	Morsettiera barriera fotoelettrica retro pressa	1.1	3.2	0	0	6	=01/101
=01-XCE	Morsettiera centralina	1.1	14	0	0	20	=01/102
=01-XEV	Morsettiera elettrovalvole	1.1	6	0	0	8	=01/103
=01-XI	Morsettiera sensori e finecorsa	1.1	29.2	0	0	58	=01/104
=01-XPL1	Morsettiera pulsantiera operatore retro pressa	1.1	17.2	0	0	34	=01/105
=01-XPL2	Morsettiera pulsantiera apertura porta retro sinistra	1.1	9.2	0	0	12	=01/106
=01-XR	Morsettiera elettroserrature porte posteriori	1.1	6.2	0	0	12	=01/107
=01-PRPL	Morsettiera paletto di sicurezza retro pressa	1	4	0	0	4	=01/108
=01+PL1-XPL1	Presa/spina paletto di sicurezza retro pressa	7.1	23.2	0	0	34	=01+PL1/1
=01+CE-0V	Morsettiera distribuzione comuni cassetta centralina	1.1	3.2	0	0	6	=01+CE/1
=01+CE-24V	Morsettiera distribuzione comuni cassetta centralina	1.1	3.2	0	0	6	=01+CE/3
=01+CE-XCE	Morsettiera cassetta centralina	1.1	10.2	0	0	20	=01+CE/4
=02-X02	Morsettiera alimentazione cassetta	1	8	0	0	8	=02/106
=02-XBR	Morsettiera barriera fotoelettrica fronte pressa	1.1	3.2	0	0	6	=02/107
=02-XEV	Morsettiera elettrovalvole	1.1	8	0	0	12	=02/108
=02-XI	Morsettiera sensori e finecorsa	1.1	36.2	0	0	70	=02/109
=02-XPL3	Morsettiera pulsantiera operatore retro pressa	1.1	8.2	0	0	16	=02/110
=02-XPL4	Morsettiera pulsantiera apertura porta fronte sinistra	1.1	6.2	0	0	12	=02/111
=02-XR	Morsettiera elettroserrature porta anteriore sinistra	1.1	3.2	0	0	6	=02/112
=02-XTS	Morsettiera torretta luminosa	3	6	0	0	4	=02/114
=02-PRPA	Morsettiera paletto di sicurezza fronte pressa	1	4	0	0	4	=02/100
=02-PRNF1	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 1	5	6	0	0	2	=02/101
=02-PRNF2	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 2	5	6	0	0	2	=02/102
=02-PRNF3	Presa/spina motore nastro pezzi finiti 3	5	6	0	0	2	=02/103
=02-PRNS1	Presa/spina motore nastro sfridi 1	5	6	0	0	2	=02/104
=02-PRNS2	Presa/spina motore nastro sfridi 2	5	6	0	0	2	=02/105
=02+PL3-XPL3	Morsettiera pulsantiera operatore zona uscita pezzi finiti	3.1	8.2	0	0	12	=02+PL3/1

100

100b

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO MORSETTIERE E CONNETTORI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.100a di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

Sommario morsettiere e connettori

ESSR001I

A	Sigla morsettiere/connettori	Descrizione	Morsettiera / connettore					Pagina
			Primo	Ultimo	Mors. PE	Mors. N	Total	
B								
C								
D								
E								
F								

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W1QE	=QE-61A1	=QE-68A1	PROFINET	1	1	-	-	/110
W1TR	=TR-20A1	=TR-5A1	PROFINET	1	1	-	-	/111
W2QE	=QE-61A2	=QE-68A1	PROFINET	1	1	-	-	/112
W1QE01			FROR_G	106	96	2.5	-	/113
	=QE-X01	=01-X01		106	8	2.5	-	/113
	=QE-22PE1	=01-2PE1		106	16	2.5	-	/113
W1QE02			FROR_G	106	96	2.5	-	/114
	=QE-X02	=02-X02		106	8	2.5	-	/114
	=QE-23PE1	=02-2PE1		106	16	2.5	-	/114
W1QELL	=QE-XL	=QE+IP-XL	FROR_G	36	2	4	-	/115
W1QEM1	=QE-XM	=QE-M1	FG7_G	56	4	50	-	/116
W1QEM2			FG7_G	46	46	1.5	-	/117
	=QE-XM	=QE-M2		46	3	1.5	-	/117
	=QE-33PE1	=QE-M2		46	16	1.5	-	/117
W1QEM3			FG7_G	46	46	1.5	-	/118
	=QE-XM	=QE-M3		46	3	1.5	-	/118
	=QE-34PE1	=QE-M3		46	16	1.5	-	/118
W1QEM4			FG7_G	46	46	1.5	-	/119
	=QE-XM1	=QE-M4		46	3	1.5	-	/119
	=QE-35PE1	=QE-M4		46	16	1.5	-	/119
W1QEM5			FG7_G	46	4	2.5	-	/120
	=QE+SL-XPR1	=QE-M5		46	3	2.5	-	/120
	=QE-PR1B	=QE-M5		46	1	2.5	-	/120
W1QEM6			FG7_G	46	46	1.5	-	/121
	=QE-XM	=QE-M6		46	3	1.5	-	/121
	=QE-37PE1	=QE-M6		46	16	1.5	-	/121
W1QEM7			FG7_G	46	4	1.5	-	/122
	=QE+SL-XPR2	=QE-M7		46	3	1.5	-	/122
	=QE-PR2B	=QE-M7		46	1	1.5	-	/122
W1QEM8	=QE+SL-XPR2	=QE-M8	FG7_G	46	3	1.5	-	/123
W1QEM9	=QE+SL-XPR2	=QE-M9	FG7_G	46	3	1.5	-	/124
W1QEPN	=QE-XPN	=PN-XPN	FG7_G	36	2	2.5	-	/125
W1QETR	=QE-XTR	=TR-XTR	FG7	3	2	2.5	-	/126
W2QE01	=QE-68A1	=01-20A1	PROFINET	1	1	-	-	/127
W2QE02	=QE-68A1	=02-20A1	PROFINET	1	1	-	-	/128

100b

105a

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 105 di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W2QELL			FROR_G	36	36	1.5	-	/129
	=QE-XL	=QE-17L1		36	2	1.5	-	/129
	=QE-17PE1	=QE-17L1		36	16	1.5	-	/129
W2QEPN			FROR_G	106	76	2.5	-	/130
	=QE-XPN	=PN-XPN		106	6	2.5	-	/130
	=QE-20PE1	=PN-1PE1		106	16	2.5	-	/130
W2QETR			FROR_G	106	96	2.5	-	/131
	=QE-XTR	=TR-XTR		106	8	2.5	-	/131
	=QE-21PE1	=TR-2PE1		106	16	2.5	-	/131
W3QELL			FROR_G	36	36	1.5	-	/132
	=QE-XL	=QE-17L2		36	2	1.5	-	/132
	=QE-17PE2	=QE-17L2		36	16	1.5	-	/132
W3QEPN	=QE-68A1	=PN-5A1	PROFINET	1	1	-	-	/133
W3QETR	=QE-68A1	=TR-20A1	PROFINET	1	1	-	-	/134
W4QELL			FROR_G	36	36	1.5	-	/135
	=QE-XL	=QE-17L3		36	2	1.5	-	/135
	=QE-17PE3	=QE-17L3		36	16	1.5	-	/135
W4QEPN	=QE-68A1	=PN-20A1	PROFINET	1	1	-	-	/136
W101-CE	=01-XCE	=01+CE-XCE	FROR_G	246	12	1.5	-	/137
W102-TS			FROR_G	76	6	1	-	/138
	=02-XTS	=02-56L1		76	1	1	-	/138
	=02-XTS	=02-56L2		76	1	1	-	/138
	=02-XTS	=02-56L3		76	1	1	-	/138
	=02-XTS	=02-56H1		76	1	1	-	/138
	=02-XTR	=02-32L1		76	2	1	-	/138
W1QEM10	=QE+SL-XPR2	=QE-M10	FG7_G	46	3	1.5	-	/139
W1QEM11			FG7_G	46	4	1.5	-	/140
	=QE-PRNS1	=QE-XM		46	3	1.5	-	/140
	=QE-PRNS1	=QE-42PE1		46	1	1.5	-	/140
W1QEM12			FG7_G	46	4	1.5	-	/141
	=QE-PRNS2	=QE-XM		46	3	1.5	-	/141
	=QE-PRNS2	=QE-43PE1		46	1	1.5	-	/141
W1QEM13			FG7_G	46	4	1.5	-	/142
	=QE-PRNF1	=QE-XM		46	3	1.5	-	/142
	=QE-PRNF1	=QE-44PE1		46	1	1.5	-	/142

105

105b

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= DOC	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 105a
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	SOMMARIO CAVI		di 480
	Verif. :						

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W1QEM14			46	4	1.5	-		/143
	=QE-PRNF2	=QE-XM	46	3	1.5	-		/143
	=QE-PRNF2	=QE-45PE1	46	1	1.5	-		/143
W1QEM15			46	4	1.5	-		/144
	=QE-PRNF3	=QE-XM	46	3	1.5	-		/144
	=QE-PRNF3	=QE-46PE1	46	1	1.5	-		/144
W1QEPR1			46	4	2.5	-		/145
	=QE-PR1A	=QE-XM	46	3	2.5	-		/145
	=QE-PR1A	=QE-36PE1	46	1	2.5	-		/145
W1QEPR2			166	13	2.5	-		/146
	=QE-PR2A	=QE-XM	166	12	2.5	-		/146
	=QE-PR2A	=QE-38PE1	166	1	2.5	-		/146
W1TR-M1	=TR-XM1	=QE-PT01	36	2	1.5	-		/147
W2QEM11	=QE-PRNS1	=QE-M11	56	4	1.5	-		/148
W2QEM12	=QE-PRNS2	=QE-M12	56	4	1.5	-		/149
W2QEM13	=QE-PRNF1	=QE-M13	56	4	1.5	-		/150
W2QEM14	=QE-PRNF2	=QE-M14	56	4	1.5	-		/151
W2QEM15	=QE-PRNF3	=QE-M15	56	4	1.5	-		/152
W2QEPR1	=QE-PR1A	=QE-PR1B	56	4	2.5	-		/153
W2QEPR2	=QE-PR2A	=QE-PR2B	166	13	2.5	-		/154
W101-4A2			36	36	1	-		/155
	=01-XBR	=01-4A2	36	2	1	-		/155
	=01-3PE1	=01-4A2	36	16	1	-		/155
W101-4A3			56	56	1	-		/156
	=01-XBR	=01-4A3	56	4	1	-		/156
	=01-3PE2	=01-4A3	56	16	1	-		/156
W101-CF1			36	2	1	-		/157
	=01+CE-24V	=01-CF1	36	1	1	-		/157
	=01+CE-XCE	=01-CF1	36	1	1	-		/157
W101-CL1			36	2	1	-		/158
	=01+CE-24V	=01-CL1	36	1	1	-		/158
	=01+CE-XCE	=01-CL1	36	1	1	-		/158
W101-CP8			36	2	1	-		/159
	=01+CE-24V	=01-CP8	36	1	1	-		/159
	=01+CE-XCE	=01-CP8	36	1	1	-		/159

105a

105c

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.105b di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

Sommar io cavi										ESSS002I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">Nome cavo</td><td colspan="1">Sorgente</td><td colspan="1">Destinazione</td><td colspan="1">Numero</td><td colspan="1">Utilizzati</td><td colspan="1">Sezione</td><td colspan="1">Lung.</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">Grafica</td></tr><tr><td colspan="2">Designazione cavo</td><td colspan="1">da</td><td colspan="1">a</td><td colspan="1">Tipo di cavo</td><td colspan="1">Conduttori</td><td colspan="1">Conduttori</td><td colspan="1">mm²</td><td colspan="1">m</td><td colspan="1">Osservazioni</td><td colspan="1">Pagina</td></tr><tr><td colspan="2">W101-CP9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">2</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/160</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-24V</td><td colspan="1">=01-CP9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/160</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-XCE</td><td colspan="1">=01-CP9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/160</td></tr><tr><td colspan="2">W101-CPA</td><td colspan="1">=01-XI</td><td colspan="1">=01-CPA</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">2</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/161</td></tr><tr><td colspan="2">W101-CT2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">2</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/162</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-24V</td><td colspan="1">=01-CT2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/162</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-XCE</td><td colspan="1">=01-CT2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/162</td></tr><tr><td colspan="2">W101-EV6</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">3</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/163</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-PE</td><td colspan="1">=01-EV6</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/163</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-XCE</td><td colspan="1">=01-EV6</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/163</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-0V</td><td colspan="1">=01-EV6</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/163</td></tr><tr><td colspan="2">W101-FC3</td><td colspan="1">=01-XI</td><td colspan="1">=01-FC3</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/164</td></tr><tr><td colspan="2">W101-FC4</td><td colspan="1">=01-XI</td><td colspan="1">=01-FC4</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/165</td></tr><tr><td colspan="2">W101-PL1</td><td colspan="1">=01-XPL1</td><td colspan="1">=01+PL1-XPL1</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">22</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/166</td></tr><tr><td colspan="2">W101-PL2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">126</td><td colspan="1">9</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/167</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01-XPL2</td><td colspan="1">=01-32PL1</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">126</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/167</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01-XPL2</td><td colspan="1">=01-32PS1</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">126</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/167</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01-XPL2</td><td colspan="1">=01-42PS1</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">126</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/167</td></tr><tr><td colspan="2">W101-XCE</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">9</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/168</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-PE</td><td colspan="1">=01-55PE1</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/168</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=01+CE-XCE</td><td colspan="1">=01-XCE</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">8</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/168</td></tr><tr><td colspan="2">W102-4A2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/169</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-XBR</td><td colspan="1">=02-4A2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">2</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/169</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-3PE1</td><td colspan="1">=02-4A2</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">16</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/169</td></tr><tr><td colspan="2">W102-4A3</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/170</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-XBR</td><td colspan="1">=02-4A3</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/170</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-3PE2</td><td colspan="1">=02-4A3</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">16</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/170</td></tr><tr><td colspan="2">W102-EV9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">3</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/171</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-PE</td><td colspan="1">=02-EV9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/171</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-XEV</td><td colspan="1">=02-EV9</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">36</td><td colspan="1">2</td><td colspan="1">1.5</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/171</td></tr><tr><td colspan="2">W102-FC1</td><td colspan="1">=02-XI</td><td colspan="1">=02-FC1</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/172</td></tr><tr><td colspan="2">W102-FC2</td><td colspan="1">=02-XI</td><td colspan="1">=02-FC2</td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">56</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/173</td></tr><tr><td colspan="2">W102-PL3</td><td colspan="1"></td><td colspan="1"></td><td colspan="1">FROR_G</td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">16</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/174</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-XPL3</td><td colspan="1">=02+PL3-XPL3</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">12</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/174</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="1">=02-XPL3</td><td colspan="1">=02-40PS1</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">246</td><td colspan="1">4</td><td colspan="1">1</td><td colspan="1">-</td><td colspan="1"></td><td colspan="1">/174</td></tr></table>										Nome cavo		Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica	Designazione cavo		da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina	W101-CP9				FROR_G	36	2	1	-		/160			=01+CE-24V	=01-CP9		36	1	1	-		/160			=01+CE-XCE	=01-CP9		36	1	1	-		/160	W101-CPA		=01-XI	=01-CPA	FROR_G	36	2	1	-		/161	W101-CT2				FROR_G	36	2	1	-		/162			=01+CE-24V	=01-CT2		36	1	1	-		/162			=01+CE-XCE	=01-CT2		36	1	1	-		/162	W101-EV6				FROR_G	36	3	1.5	-		/163			=01+CE-PE	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163			=01+CE-XCE	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163			=01+CE-0V	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163	W101-FC3		=01-XI	=01-FC3	FROR_G	56	4	1	-		/164	W101-FC4		=01-XI	=01-FC4	FROR_G	56	4	1	-		/165	W101-PL1		=01-XPL1	=01+PL1-XPL1	FROR_G	246	22	1	-		/166	W101-PL2				FROR_G	126	9	1	-		/167			=01-XPL2	=01-32PL1		126	4	1	-		/167			=01-XPL2	=01-32PS1		126	1	1	-		/167			=01-XPL2	=01-42PS1		126	4	1	-		/167	W101-XCE				FROR_G	246	9	1.5	-		/168			=01+CE-PE	=01-55PE1		246	1	1.5	-		/168			=01+CE-XCE	=01-XCE		246	8	1.5	-		/168	W102-4A2				FROR_G	36	36	1	-		/169			=02-XBR	=02-4A2		36	2	1	-		/169			=02-3PE1	=02-4A2		36	16	1	-		/169	W102-4A3				FROR_G	56	56	1	-		/170			=02-XBR	=02-4A3		56	4	1	-		/170			=02-3PE2	=02-4A3		56	16	1	-		/170	W102-EV9				FROR_G	36	3	1.5	-		/171			=02-PE	=02-EV9		36	1	1.5	-		/171			=02-XEV	=02-EV9		36	2	1.5	-		/171	W102-FC1		=02-XI	=02-FC1	FROR_G	56	4	1	-		/172	W102-FC2		=02-XI	=02-FC2	FROR_G	56	4	1	-		/173	W102-PL3				FROR_G	246	16	1	-		/174			=02-XPL3	=02+PL3-XPL3		246	12	1	-		/174			=02-XPL3	=02-40PS1		246	4	1	-		/174
Nome cavo		Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Designazione cavo		da	a	Tipo di cavo	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-CP9				FROR_G	36	2	1	-		/160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-24V	=01-CP9		36	1	1	-		/160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-XCE	=01-CP9		36	1	1	-		/160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-CPA		=01-XI	=01-CPA	FROR_G	36	2	1	-		/161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-CT2				FROR_G	36	2	1	-		/162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-24V	=01-CT2		36	1	1	-		/162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-XCE	=01-CT2		36	1	1	-		/162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-EV6				FROR_G	36	3	1.5	-		/163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-PE	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-XCE	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-0V	=01-EV6		36	1	1.5	-		/163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-FC3		=01-XI	=01-FC3	FROR_G	56	4	1	-		/164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-FC4		=01-XI	=01-FC4	FROR_G	56	4	1	-		/165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-PL1		=01-XPL1	=01+PL1-XPL1	FROR_G	246	22	1	-		/166																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-PL2				FROR_G	126	9	1	-		/167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01-XPL2	=01-32PL1		126	4	1	-		/167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01-XPL2	=01-32PS1		126	1	1	-		/167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01-XPL2	=01-42PS1		126	4	1	-		/167																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W101-XCE				FROR_G	246	9	1.5	-		/168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-PE	=01-55PE1		246	1	1.5	-		/168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=01+CE-XCE	=01-XCE		246	8	1.5	-		/168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-4A2				FROR_G	36	36	1	-		/169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-XBR	=02-4A2		36	2	1	-		/169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-3PE1	=02-4A2		36	16	1	-		/169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-4A3				FROR_G	56	56	1	-		/170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-XBR	=02-4A3		56	4	1	-		/170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-3PE2	=02-4A3		56	16	1	-		/170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-EV9				FROR_G	36	3	1.5	-		/171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-PE	=02-EV9		36	1	1.5	-		/171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-XEV	=02-EV9		36	2	1.5	-		/171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-FC1		=02-XI	=02-FC1	FROR_G	56	4	1	-		/172																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-FC2		=02-XI	=02-FC2	FROR_G	56	4	1	-		/173																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
W102-PL3				FROR_G	246	16	1	-		/174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-XPL3	=02+PL3-XPL3		246	12	1	-		/174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		=02-XPL3	=02-40PS1		246	4	1	-		/174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
105b										105d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">Ultime Modifiche</td><td colspan="1">Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :</td><td colspan="1">Impianto PRESSA BENELLI</td><td colspan="1">R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</td><td colspan="2">Cliente TLM Cliente Finale DENSO</td><td colspan="2">Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI</td><td colspan="1">Codice Impianto = DOC</td><td colspan="1">Codice luogo +</td><td colspan="1">Pag.105c di 480</td></tr></table>										Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.105c di 480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.105c di 480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W102-PL4			FROR_G	126	9	1	-	/175
	=02-XPL4	=02-30PL3		126	4	1	-	/175
	=02-XPL4	=02-30PS2		126	1	1	-	/175
	=02-XPL4	=02-40PS2		126	4	1	-	/175
W1PN-EV1	=TR-XFF	=TR-EV1	FROR_G	76	6	1.5	-	/176
W1TR-5A1	=TR-XENC	=TR-5A1	FROR_G	36	2	1.5	-	/177
W1TR-CP1	=TR-XI	=TR-CP1	FROR_G	36	2	1	-	/178
W1TR-CP2	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP2	FROR_G	36	2	0.5	-	/179
W1TR-CP3	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP3	FROR_G	36	2	0.5	-	/180
W1TR-CP4	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP4	FROR_G	36	2	0.5	-	/181
W1TR-CP5	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP5	FROR_G	36	2	0.5	-	/182
W1TR-CP6	=TR+SL-XPR3A	=TR-CP6	FROR_G	36	2	0.5	-	/183
W1TR-EV4			FROR_G	36	3	1.5	-	/184
	=TR-PE	=TR-EV4		36	1	1.5	-	/184
	=TR-XEV	=TR-EV4		36	2	1.5	-	/184
W1TR-EV5			FROR_G	36	36	1.5	-	/185
	=TR-71PE1	=TR-EV5		36	16	1.5	-	/185
	=TR-XEV	=TR-EV5		36	2	1.5	-	/185
W1TR-FC8	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC8	FROR_G	36	2	0.5	-	/186
W1TR-FC9	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC9	FROR_G	36	2	0.5	-	/187
W1TR-PR3	=TR-PR3A	=TR-XPR3	FROR_G	246	20	1	-	/188
W1TR-PR4	=TR-PR4A	=TR-XPR4	FROR_G	76	4	1	-	/189
W201-PL1	=01-XPL1	=01+PL1-XPL1	FROR_G	186	12	1	-	/190
W2TR-PR3	=TR-PR3A	=TR-PR3B	FROR_G	246	20	1	-	/191
W2TR-PR4	=TR-PR4A	=TR-PR4B	OELFLEX	76	4	1	-	/192
W101-CP10			FROR_G	36	2	1	-	/193
	=01+CE-24V	=01-CP10		36	1	1	-	/193
	=01+CE-XCE	=01-CP10		36	1	1	-	/193
W101-CP11	=01-XI	=01-CP11	FROR_G	36	2	1	-	/194
W101-EV10			FROR_G	36	3	1.5	-	/195
	=01+CE-PE	=01-EV10		36	1	1.5	-	/195
	=01+CE-XCE	=01-EV10		36	1	1.5	-	/195
	=01+CE-0V	=01-EV10		36	1	1.5	-	/195
W101-EV2A			FROR_G	36	3	1.5	-	/196
	=01-PE	=01-EV2A		36	1	1.5	-	/196

105c

105e

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.105d di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
	=01-XEV	=01-EV2A	36	2	1.5	-		/196
W101-EV2B			36	3	1.5	-		/197
	=01-PE	=01-EV2B	36	1	1.5	-		/197
	=01-XEV	=01-EV2B	36	2	1.5	-		/197
W101-EV7A			36	3	1.5	-		/198
	=01+CE-PE	=01-EV7A	36	1	1.5	-		/198
	=01+CE-XCE	=01-EV7A	36	1	1.5	-		/198
	=01+CE-0V	=01-EV7A	36	1	1.5	-		/198
W101-EV7B			36	3	1.5	-		/199
	=01+CE-PE	=01-EV7B	36	1	1.5	-		/199
	=01+CE-XCE	=01-EV7B	36	1	1.5	-		/199
	=01+CE-0V	=01-EV7B	36	1	1.5	-		/199
W101-EV8A			36	3	1.5	-		/200
	=01+CE-PE	=01-EV8A	36	1	1.5	-		/200
	=01+CE-XCE	=01-EV8A	36	1	1.5	-		/200
	=01+CE-0V	=01-EV8A	36	1	1.5	-		/200
W101-EV8B			36	3	1.5	-		/201
	=01+CE-PE	=01-EV8B	36	1	1.5	-		/201
	=01+CE-XCE	=01-EV8B	36	1	1.5	-		/201
	=01+CE-0V	=01-EV8B	36	1	1.5	-		/201
W101-FC34	=01-XI	=01-FC34	46	3	1	-		/202
W101-FC35	=01-XI	=01-FC35	46	3	1	-		/203
W101-FC36	=01-XI	=01-FC36	46	3	1	-		/204
W101-FC40	=01-XI	=01-FC40	46	3	1	-		/205
W101-FC41	=01-XI	=01-FC41	46	3	1	-		/206
W101-FC44	=01-XI	=01-FC44	46	3	1	-		/207
W101-FC45	=01-XI	=01-FC45	46	3	1	-		/208
W101-FC51	=01-XI	=01-FC51	46	3	1	-		/209
W101-PRPL	=01-XI	=01-PRPL	56	4	1	-		/210
W102-EV11			36	3	1.5	-		/211
	=02-PE	=02-EV11	36	1	1.5	-		/211
	=02-XEV	=02-EV11	36	2	1.5	-		/211
W102-EV12			36	3	1.5	-		/212
	=02-PE	=02-EV12	36	1	1.5	-		/212
	=02-XEV	=02-EV12	36	2	1.5	-		/212

105d

105f

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina SOMMARIO CAVI	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag.105e di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	--------------------------	-------------------	--------------------

Sommario cavi

ESSS002I

Nome cavo	Sorgente	Destinazione	Numero	Utilizzati	Sezione	Lung.		Grafica
Designazione cavo	da	a	Conduttori	Conduttori	mm²	m	Osservazioni	Pagina
W102-EV1A			FROR_G	36	3	1.5	-	/213
	=02-PE	=02-EV1A		36	1	1.5	-	/213
	=02-XEV	=02-EV1A		36	2	1.5	-	/213
W102-EV1B			FROR_G	36	3	1.5	-	/214
	=02-PE	=02-EV1B		36	1	1.5	-	/214
	=02-XEV	=02-EV1B		36	2	1.5	-	/214
W102-FC31	=02-XI	=02-FC31	FROR_G	46	3	1	-	/215
W102-FC32	=02-XI	=02-FC32	FROR_G	46	3	1	-	/216
W102-FC33	=02-XI	=02-FC33	FROR_G	46	3	1	-	/217
W102-FC37	=02-XI	=02-FC37	FROR_G	46	3	1	-	/218
W102-FC38	=02-XI	=02-FC38	FROR_G	46	3	1	-	/219
W102-FC39	=02-XI	=02-FC39	FROR_G	46	3	1	-	/220
W102-FC42	=02-XI	=02-FC42	FROR_G	46	3	1	-	/221
W102-FC43	=02-XI	=02-FC43	FROR_G	46	3	1	-	/222
W102-FC46	=02-XI	=02-FC46	FROR_G	36	2	1	-	/223
W102-FC50	=02-XI	=02-FC50	FROR_G	46	3	1	-	/224
W102-PRPA	=02-PRPA	=02-XI	FROR_G	56	4	1	-	/225
W1TR-50A1			FROR_G	186	15	1	-	/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC11		186	4	1	-	/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC19		186	4	1	-	/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-FC12		186	4	1	-	/226
	=TR-XBF	=TR-50A1-40FC1		186	3	1	-	/226
W1TR-EV5B			FROR_G	36	36	1.5	-	/227
	=TR-71PE2	=TR-EV5B		36	16	1.5	-	/227
	=TR-XEV	=TR-EV5B		36	2	1.5	-	/227
W1TR-FC23	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC23	FROR_G	36	2	0.5	-	/228
W1TR-FC24	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC24	FROR_G	36	2	0.5	-	/229
W1TR-FC25	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC25	FROR_G	36	2	0.5	-	/230
W1TR-FC26	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC26	FROR_G	36	2	0.5	-	/231
W1TR-FC27	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC27	FROR_G	36	2	0.5	-	/232
W1TR-FC28	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC28	FROR_G	36	2	0.5	-	/233
W1TR-FC29	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC29	FROR_G	36	2	0.5	-	/234
W1TR-FC30	=TR+SL-XPR3A	=TR-FC30	FROR_G	36	2	0.5	-	/235
W101-42FC1	=01-XR	=01-42FC1	FROR_G	76	6	0.5	-	/236
W101-42FC2	=01-XR	=01-42FC2	FROR_G	76	6	0.5	-	/237

105e

105g

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= DOC	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 105f
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	SOMMARIO CAVI		di 480
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QE			Tipo cavo PROFINET		N° conduttori 1	Sezione -	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	CAVO RETE PROFINET CPU - SWITCH					=QE/60. 2	=QE-61A1	P1R	1	=QE-68A1	P1	=QE/60. 4
C												
D												
E												
F												
105g 111												
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 110		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina CAVO W1QE					di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1TR			Tipo cavo PROFINET		N° conduttori 1	Sezione -	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA TRAVERSA					=QE/60. 8	=TR-20A1	P2R	1	=TR-5A1	P1R	=QE/60. 8
C												
D												
E												
F												
110 Ultime ModificheRev. :ImpiantoPRESSA BENELLIVia Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE 112 Disegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+Descrizione paginaCAVO W1TRPag. 111di 480												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W2QE			Tipo cavo PROFINET		N° conduttori 1	Sezione -	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	CAVO RETE PROFINET SWITCH - ET200					=QE/60.1	=QE-61A2	P1R	1	=QE-68A1	P2	=QE/60.4
C												
D												
E												
F												
111 Ultime Modifiche Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. : Impianto PRESSA BENELLI R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Cliente TLM Cliente Finale DENSO Disegno Numero 2017_0898 Codice Impianto = DOC Codice luogo + Descrizione pagina CAVO W2QE Pag. 112 di 480												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QE01			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 10G	Sezione 2. 5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/22. 5	=QE-22PE1		gn/ye	=01-2PE1	_1	=01/2. 4
	ALIMENTAZIONE PLC					=QE/22. 1	=QE-X01	1	1	=01-X01	1	=01/2. 1
B	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC					=QE/22. 2	=QE-X01	2	2	=01-X01	2	=01/2. 1
	ALIMENTAZIONE USCITE PLC					=QE/22. 2	=QE-X01	3	3	=01-X01	3	=01/2. 2
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA					=QE/22. 3	=QE-X01	4	4	=01-X01	4	=01/2. 2
C	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI					=QE/22. 4	=QE-X01	5	5	=01-X01	5	=01/2. 3
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI					=QE/22. 4	=QE-X01	6	6	=01-X01	6	=01/2. 4
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/22. 5	=QE-X01	7	7	=01-X01	7	=01/2. 4
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/22. 5	=QE-X01	8	8	=01-X01	8	=01/2. 4
D									9			
E												
F	112											114
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +			
		Diseg. : 2017_0898		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	Descrizione pagina CAVO W1QE01				Pag. 113		
		Stampa : 21.Mar.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO					di 480		
		Verif. :										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Collegamento cavi											REM01I
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note		
	W1QE02			FROR_G		10G	2. 5	-			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin Pagina/ colonna
	COLLEGAMENTO TERRA					=QE/23. 5	=QE-23PE1		gn/ye	=02-2PE1	_1 =02/2. 4
	ALIMENTAZIONE PLC					=QE/23. 1	=QE-X02	1	1	=02-X02	1 =02/2. 1
B	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC					=QE/23. 2	=QE-X02	2	2	=02-X02	2 =02/2. 1
	ALIMENTAZIONE USCITE PLC					=QE/23. 2	=QE-X02	3	3	=02-X02	3 =02/2. 2
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA					=QE/23. 3	=QE-X02	4	4	=02-X02	4 =02/2. 2
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI					=QE/23. 4	=QE-X02	5	5	=02-X02	5 =02/2. 3
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI					=QE/23. 4	=QE-X02	6	6	=02-X02	6 =02/2. 4
C	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/23. 5	=QE-X02	7	7	=02-X02	7 =02/2. 4
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/23. 5	=QE-X02	8	8	=02-X02	8 =02/2. 4
									9		
D											
E											
F											
113											115
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		TLM		2017_0898		= DOC	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 21.Mar. 2018				DENSO		CAVO W1QE02		114	
		Verif. :								di 480	

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QEM1			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 56	Sezione 50	Lunghezza -	Note			
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
	MOTORE PRINCIPALE					=QE/50.2	=QE-XM	49	gn/ye	=QE-M1		=QE/50.1
	MOTORE PRINCIPALE					=QE/50.1	=QE-XM	48	bu	=QE-M1	W1	=QE/50.1
	MOTORE PRINCIPALE					=QE/50.1	=QE-XM	47	bn	=QE-M1	V1	=QE/50.1
	MOTORE PRINCIPALE					=QE/50.1	=QE-XM	46	bK	=QE-M1	U1	=QE/50.1
C									gy			
D												
E												
F												
115												
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898			Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		
					Questo disegno e' di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Descrizione pagina CAVO W1QEM1				Pag. 116		
					Cliente Finale DENSO					di 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Collegamento cavi													
A	Nome cavo W1QEM2			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1.5	Lunghezza -	Note				
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	
B	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE					=QE/33.2	=QE-33PE1		gn/ye	=QE-M2		=QE/33.1	
	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE					=QE/33.1	=QE-XM	3	bu	=QE-M2	W1	=QE/33.1	
	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE					=QE/33.1	=QE-XM	1	bK	=QE-M2	U1	=QE/33.1	
	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE					=QE/33.1	=QE-XM	2	bn	=QE-M2	V1	=QE/33.1	
C													
D													
E													
F													
116													
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente TLM		Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +
						QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODULO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale DENSO		Descrizione pagina CAVO W1QEM2		Pag. 117	di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QEM3			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE					=QE/34. 2	=QE-34PE1		gn/ye	=QE-M3		=QE/34. 1
	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE					=QE/34. 1	=QE-XM	6	bu	=QE-M3	W1	=QE/34. 1
	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE					=QE/34. 1	=QE-XM	4	bK	=QE-M3	U1	=QE/34. 1
	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE					=QE/34. 1	=QE-XM	5	bn	=QE-M3	V1	=QE/34. 1
C												
D												
E												
F												
117											119	
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L.	Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo		
		Diseg. : 2017_0898		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM		2017_0898		= DOC	+		
		Stampa : 21.Mar.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODUCLLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale		Descrizione pagina					Pag.
		Verif. :			DENSO		CAVO W1QEM3					118
											di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QEM4			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	MOTORE POMPA SOVRACCARICO					=QE/35. 2	=QE-35PE1		gn/ye	=QE-M4		=QE/35. 1
	MOTORE POMPA SOVRACCARICO					=QE/35. 1	=QE-XM1	9	bu	=QE-M4	W1	=QE/35. 1
B	MOTORE POMPA SOVRACCARICO					=QE/35. 1	=QE-XM1	7	bK	=QE-M4	U1	=QE/35. 1
	MOTORE POMPA SOVRACCARICO					=QE/35. 1	=QE-XM1	8	bn	=QE-M4	V1	=QE/35. 1
C												
D												
E												
F	118											120
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Descrizione pagina CAVO W1QEM4		Pag. 119 di 480
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Collegamento cavi													
A	Nome cavo W1QEM5			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 2.5	Lunghezza -	Note				
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	
B	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA					=QE/36.2	=QE-PR1B	1	gn/ye	=QE-M5		=QE/36.1	
	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA					=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	3	bu	=QE-M5	W1	=QE/36.1	
	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA					=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	1	bK	=QE-M5	U1	=QE/36.1	
	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA					=QE/36.1	=QE+SL-XPR1	2	bn	=QE-M5	V1	=QE/36.1	
C													
D													
E													
F													
119													121
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.	Cliente			Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM			2017_0898		= DOC	+	
		Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODUCLLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			Descrizione pagina		Pag.	120	
		Stampa : 21.Mar.2018				DENSO			CAVO W1QEM5		di	480	
		Verif. :											

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Collegamento cavi													
A	Nome cavo W1QEM6			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1.5	Lunghezza -	Note				
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	
	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE					=QE/37.2	=QE-37PE1		gn/ye	=QE-M6		=QE/37.1	
	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE					=QE/37.1	=QE-XM	15	bu	=QE-M6	W1	=QE/37.1	
	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE					=QE/37.1	=QE-XM	13	bK	=QE-M6	U1	=QE/37.1	
	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE					=QE/37.1	=QE-XM	14	bn	=QE-M6	V1	=QE/37.1	
C													
D													
E													
F													
120													
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo		
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898		= DOC	+		
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Descrizione pagina					Pag. 121
		Stampa : 21.Mar.2018		Fax +39-0775-839345		DENSO		CAVO W1QEM6					di 480
		Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE										

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QEM8			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA								gn/ye			
	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA					=QE/39. 1	=QE+SL-XPR2	6	bu	=QE-M8	W1	=QE/39. 1
B	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA					=QE/39. 1	=QE+SL-XPR2	4	bK	=QE-M8	U1	=QE/39. 1
	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA					=QE/39. 1	=QE+SL-XPR2	5	bN	=QE-M8	V1	=QE/39. 1
C												
D												
E												
F												
122											124	
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM			Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
		Diseg. : 2017_0898		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R.E.M. S.R.L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione			Descrizione pagina CAVO W1QEM8		Pag.		123	
		Stampa : 21.Mar.2018		Cliente Finale DENSO								
		Verif. :									di	480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W1QEM9			Tipo cavo F67_G		N° conduttori 46	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA								gn/ye			
	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA					=QE/40. 1	=QE+SL-XPR2	9	bu	=QE-M9	W1	=QE/40. 1
B	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA					=QE/40. 1	=QE+SL-XPR2	7	bK	=QE-M9	U1	=QE/40. 1
	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA					=QE/40. 1	=QE+SL-XPR2	8	bN	=QE-M9	V1	=QE/40. 1
C												
D												
E												
F	123											125
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina CAVO W1QEM9		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 124 di 480		

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W2QE01			Tipo cavo PROFINET		N° conduttori 1	Sezione -	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA POSTERIORE					=QE/60. 4	=QE-68A1	P6	1	=01-20A1	P1R	=QE/60. 7
C												
D												
E												
F												
126											128	
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Descrizione pagina CAVO W2QE01		Pag. 127 di 480
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO							

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																									
Collegamento cavi																																																																																																																																		REM01I												
A													Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note													A																																																			
													W2QE02													PROFINET													1													-													-																																																																													
													Testo funzione																										Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																									
													CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA ANTERIORE																										=QE/60. 4													=QE-68A1													P7													1													=O2-20A1													P1R													=QE/60. 5																									
B																																																																																																																					B																									
C																																																																																																																																		C												
D																																																																																																																																		D												
E																																																																																																																																		E												
F													127																																																																																																								F																									
													Ultime Modifiche													Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :													Impianto PRESSA BENELLI													R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE													Cliente TLM Cliente Finale DENSO													Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina CAVO W2QE02													Codice Impianto = DOC													Codice luogo +													Pag. 128 di 480																									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo WZQELL			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note			
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
C	LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA					=QE/17. 2	=QE-17L1		gn/ye	=QE-17PE1		=QE/17. 3
D	LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA					=QE/17. 2	=QE-17L1		bu	=QE-XL	4	=QE/17. 2
E	LAMPADA ILLUMINAZIONE INGRESSO PRESSA					=QE/17. 2	=QE-17L1		bn	=QE-XL	3	=QE/17. 2
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												
V												
W												
X												
Y												
Z												
[												
\												
]`												
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
j												
k												
l												
m												
n												
o												
p												
q												
r												
s												
t												
u												
v												
w												
x												
y												
z												
{												
}												
~												
Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno NumeroCodice ImpiantoCodice luogo Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116TLM= DOC+ Diseg. : 2017_0898Stampa : 21.Mar. 2018Verif. : QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Cliente FinaleDENSODescrizione paginaCAVO WZQELLPag. di129480												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W2QEPN			Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 106	Sezione 2.5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/20.4	=QE-20PE1		gn/ye	=PN-1PE1	_1	=PN/1.2
	ALIMENTAZIONE PLC					=QE/20.1	=QE-XPN	3	1	=PN-XPN	3	=PN/2.1
B	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC					=QE/20.2	=QE-XPN	4	2	=PN-XPN	4	=PN/2.1
	ALIMENTAZIONE USCITE PLC					=QE/20.2	=QE-XPN	5	3	=PN-XPN	5	=PN/2.2
	ALIMENTAZIONE USCITE PLC					=QE/20.3	=QE-XPN	6	4	=PN-XPN	10	=PN/2.3
C	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/20.3	=QE-XPN	7	5	=PN-XPN	11	=PN/2.3
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/20.3	=QE-XPN	8	6	=PN-XPN	12	=PN/2.3
									7			
									8			
									9			
D												
E												
F												
129											131	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R.E.M. S.R.L.	Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo		
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM		2017_0898		= DOC	+		
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116			Descrizione pagina				Pag. 130	
		Stampa : 21.Mar.2018		Fax +39-0775-839345			CAVO W2QEPN				di 480	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note	
	W2QETR			FROR_6		106	2.5	-		
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/21.5	=QE-21PE1		gn/ye	=TR-2PE1
	ALIMENTAZIONE PLC					=QE/21.1	=QE-XTR	3	1	=TR-XTR
B	ALIMENTAZIONE INGRESSI PLC					=QE/21.2	=QE-XTR	4	2	=TR-XTR
	ALIMENTAZIONE USCITE PLC					=QE/21.2	=QE-XTR	5	3	=TR-XTR
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA					=QE/21.3	=QE-XTR	6	4	=TR-XTR
	ALIMENTAZIONE USCITE SOTTO EMERGENZA + RIPARI					=QE/21.4	=QE-XTR	7	5	=TR-XTR
	TRAVERSA =TR					=QE/21.4	=QE-XTR	8	6	=TR-XTR
	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/21.5	=QE-XTR	9	7	=TR-XTR
C	COMUNE ALIMENTAZIONE					=QE/21.5	=QE-XTR	10	8	=TR-XTR
									9	
D										
E										
F	130									132
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 131 di 480
						Descrizione pagina CAVO W2QETR				

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W3QEPN			Tipo cavo PROFINET		N° conduttori 1	Sezione -	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B	CAVO RETE PROFINET SWITCH - PENSILE					=QE/60. 4	=QE-68A1	P3	1	=PN-5A1	X1	=QE/60. 2
C												
D												
E												
F												
132 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR. E. M. S. R. L.ClienteDisegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+Pag. 133di 480												

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																						
Collegamento cavi																																																																																																																																		REM01I																																									
A													Nome cavo																										Tipo cavo																										N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																										A																																									
													W3QETR																										PROFINET																										1													-													-																																																																																
													Testo funzione																																										Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																						
													CAVO RETE PROFINET SWITCH - CASSETTA TRAVERSA																																										=QE/60. 4													=QE-68A1													P5													1													=TR-20A1													P3R													=QE/60. 8																																						
B																																																																																																																																																		B																									
C																																																																																																																																																															C												
D																																																																																																																																																															D												
E																																																																																																																																																															E												
F													133																																																																																																																																					F																									
													Ultime Modifiche													Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :													Impianto PRESSA BENELLI													R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE													Cliente TLM Cliente Finale DENSO													Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina CAVO W3QETR													Codice Impianto = DOC													Codice luogo +													Pag. 134 di 480																																																						

Collegamento cavi													REM01I								
Nome cavo				Tipo cavo				N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note							
W4QEEL				FROR_6				36		1. 5		-									
Testo funzione								Pagina/ colonna		Connessione da		Pin		Filo		Connessione a		Pin		Pagina/ colonna	
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE								=QE/17. 5		=QE-17L3				gn/ye		=QE-17PE3				=QE/17. 5	
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE								=QE/17. 5		=QE-17L3				bu		=QE-XL		8		=QE/17. 5	
LAMPADA ILLUMINAZIONE ZONA OPERATORE								=QE/17. 5		=QE-17L3				bn		=QE-XL		7		=QE/17. 5	

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																						
Collegamento cavi																																																																																																																																		REM01I																																									
A													Nome cavo																										Tipo cavo																										N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																										A																																									
													W4QEPN																										PROFINET																										1													-													-																																																																																
													Testo funzione																																										Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																						
													CAVO RETE PROFINET SWITCH - PENSILE																																										=QE/60. 4													=QE-68A1													P4													1													=PN-20A1													P1R													=QE/60. 2																																						
B																																																																																																																																																		B																									
C																																																																																																																																																															C												
D																																																																																																																																																															D												
E																																																																																																																																																															E												
F													135																																																																																																																																					F																									
													Ultime Modifiche													Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :													Impianto PRESSA BENELLI													R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE													Cliente TLM Cliente Finale DENSO													Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W4QEPN													Codice Impianto = DOC													Codice luogo +													Pag. 136 di 480																																																						

0123456789															
Collegamento cavi															
REM01I															
Nome cavo			Tipo cavo			N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note			
W101-CE			FROR_6			246		1. 5		-					
Testo funzione						Pagina/ colonna		Connessione da		Pin	Filo	Connessione a		Pin	Pagina/ colonna
											gn/ye				
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE						=01/32. 5		=01-XCE		1. 1	1	=01+CE-XCE		1. 1	=01/32. 5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE						=01/32. 5		=01-XCE		1. 2	2	=01+CE-XCE		1. 2	=01/32. 5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE						=01/32. 6		=01-XCE		2. 1	3	=01+CE-XCE		2. 1	=01/32. 6
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE						=01/32. 5		=01-XCE		2. 2	4	=01+CE-XCE		2. 2	=01/32. 5
COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE						=01/32. 5		=01-XCE		3. 1	5	=01+CE-XCE		3. 1	=01/32. 5
CLAMPS SLITTA BLOCCATE						=01/32. 6		=01-XCE		3. 2	6	=01+CE-XCE		3. 2	=01/32. 6
CLAMS BASAMENTO BLOCCATE						=01/32. 7		=01-XCE		4. 1	7	=01+CE-XCE		4. 1	=01/32. 7
MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA						=01/32. 8		=01-XCE		4. 2	8	=01+CE-XCE		4. 2	=01/32. 8
BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE						=01/33. 1		=01-XCE		5. 1	9	=01+CE-XCE		5. 1	=01/33. 1
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE						=01/33. 2		=01-XCE		5. 2	10	=01+CE-XCE		5. 2	=01/33. 2
RISERVA						=01/33. 3		=01-XCE		6. 1	11	=01+CE-XCE		6. 1	=01/33. 3
RISERVA						=01/33. 4		=01-XCE		6. 2	12	=01+CE-XCE		6. 2	=01/33. 4
											13				=01/55. 1
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA						=01/55. 1		=01+CE-XCE		7. 1	14	=01-XCE		7	=01/55. 2
ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO						=01/55. 2		=01+CE-XCE		7. 2	15	=01-XCE		8	=01/55. 3
ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO						=01/55. 3		=01+CE-XCE		8. 1	16	=01-XCE		9	=01/55. 4
ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI						=01/55. 4		=01+CE-XCE		8. 2	17	=01-XCE		10	=01/55. 5
ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI						=01/55. 5		=01+CE-XCE		9. 1	18	=01-XCE		11	=01/55. 6
ELETTROVALVOLA RISERVA						=01/55. 6		=01+CE-XCE		9. 2	19	=01-XCE		12	=01/55. 7
ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO						=01/55. 7		=01+CE-XCE		10. 1	20	=01-XCE		13	=01/55. 8
ELETTROVALVOLA RISERVA						=01/55. 8		=01+CE-XCE		10. 2	21	=01-XCE		14	
											22				
											23				
136138															
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente TLM			Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC		Codice luogo +	
							Cliente Finale DENSO			Descrizione pagina W101-CE					Pag. 137
															di 480

[illegible]

Collegamento cavi													REM01I			
Nome cavo				Tipo cavo			N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note			
W1QEM10				F67_G			46		1. 5		-					
Testo funzione							Pagina/ colonna		Connessione da		Pin	Filo	Connessione a		Pin	Pagina/ colonna
												gn/ye				
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA							=QE/41. 1		=QE+SL-XPR2		12	bu	=QE-M10		W1	=QE/41. 1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA							=QE/41. 1		=QE+SL-XPR2		10	bk	=QE-M10		U1	=QE/41. 1
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA							=QE/41. 1		=QE+SL-XPR2		11	bn	=QE-M10		V1	=QE/41. 1

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W1QEM11													F67_G													46													1. 5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
													=QE/42. 2													=QE-PRNS1													1													gn/ye													=QE-42PE1																										=QE/42. 2																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42. 1													=QE-PRNS1													4													bu													=QE-XM													30													=QE/42. 1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42. 1													=QE-PRNS1													2													bk													=QE-XM													28													=QE/42. 1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42. 1													=QE-PRNS1													3													bn													=QE-XM													29													=QE/42. 1																																																																												

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W1QEM12													FG7_G													46													1.5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
													=QE/43.2													=QE-PRNS2													1													gn/ye													=QE-43PE1																										=QE/43.2																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43.1													=QE-PRNS2													4													bu													=QE-XM													33													=QE/43.1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43.1													=QE-PRNS2													2													bk													=QE-XM													31													=QE/43.1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43.1													=QE-PRNS2													3													bn													=QE-XM													32													=QE/43.1																																																																												

Collegamento cavi												REM01I									
Nome cavo				Tipo cavo				N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note							
W1QEM13				F67_G				46		1. 5		-									
Testo funzione								Pagina/ colonna		Connessione da		Pin		Filo		Connessione a		Pin		Pagina/ colonna	
								=QE/44. 2		=QE-PRNF1		1		gn/ye		=QE-44PE1				=QE/44. 2	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1								=QE/44. 1		=QE-PRNF1		4		bu		=QE-XM		36		=QE/44. 1	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1								=QE/44. 1		=QE-PRNF1		2		bk		=QE-XM		34		=QE/44. 1	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1								=QE/44. 1		=QE-PRNF1		3		bn		=QE-XM		35		=QE/44. 1	

[illegible]

[illegible]

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W1QEPR1													FG7_G													46													2.5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
													=QE/36.2													=QE-PR1A													1													gn/ye													=QE-36PE1																										=QE/36.2																																																																												
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA													=QE/36.1													=QE-PR1A													4													bu													=QE-XM													12													=QE/36.1																																																																												
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA													=QE/36.1													=QE-PR1A													2													bk													=QE-XM													10													=QE/36.1																																																																												
MOTORE REGOLAZIONE SLITTA													=QE/36.1													=QE-PR1A													3													bn													=QE-XM													11													=QE/36.1																																																																												
													</																																																																																																																																																										

Collegamento cavi										REM01I									
Nome cavo				Tipo cavo		N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note							
W1QEPR2				FG7_G		16G		2.5		-									
Testo funzione						Pagina/ colonna		Connessione da		Pin		Filo		Connessione a		Pin		Pagina/ colonna	
												1							
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA						=QE/38.1		=QE-PR2A		2		2		=QE-XM		16		=QE/38.1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA						=QE/38.1		=QE-PR2A		3		3		=QE-XM		17		=QE/38.1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA						=QE/38.1		=QE-PR2A		4		4		=QE-XM		18		=QE/38.1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA						=QE/39.1		=QE-PR2A		5		5		=QE-XM		19		=QE/39.1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA						=QE/39.1		=QE-PR2A		6		6		=QE-XM		20		=QE/39.1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA						=QE/39.1		=QE-PR2A		7		7		=QE-XM		21		=QE/39.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA						=QE/40.1		=QE-PR2A		8		8		=QE-XM		22		=QE/40.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA						=QE/40.1		=QE-PR2A		9		9		=QE-XM		23		=QE/40.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA						=QE/40.1		=QE-PR2A		10		10		=QE-XM		24		=QE/40.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA						=QE/41.1		=QE-PR2A		11		11		=QE-XM		25		=QE/41.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA						=QE/41.1		=QE-PR2A		12		12		=QE-XM		26		=QE/41.1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA						=QE/41.1		=QE-PR2A		13		13		=QE-XM		27		=QE/41.1	
												14							
												15							
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA						=QE/38.2		=QE-PR2A		1		gn/ye		=QE-38PE1				=QE/38.2	
145																		147	
Ultime Modifiche		Rev. : Data :		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente				Disegno Numero		Codice Impianto		Codice luogo			
				PRESSA BENELLI		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		TLM				2017_0898		= DOC		+			
		Diseg. : 2017_0898										Descrizione pagina		Pag. 146					
		Stampa : 21.Mar.2018										W1QEPR2							
		Verif. :						Cliente Finale						di 480					
						QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		DENSO											

[illegible]

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W2QEM11													F67_G													56													1.5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42.2													=QE-PRNS1													1													gn/ye													=QE-M11																										=QE/42.1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42.1													=QE-PRNS1													4													bu													=QE-M11													W1													=QE/42.1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 1													=QE/42.1													=QE-PRNS1													3													bn													=QE-M11													V1													=QE/42.1																																																																												
													=QE/42.1													=QE-PRNS1													2													bk													=QE-M11													U1													=QE/42.1																																																																												
																																																				gy																																																																																																																			
																																																																	</																																																																																																						

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W2QEM12													F67_G													56													1. 5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43. 2													=QE-PRNS2													1													gn/ye													=QE-M12																										=QE/43. 1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43. 1													=QE-PRNS2													4													bu													=QE-M12													W1													=QE/43. 1																																																																												
MOTORE NASTRO SFRIDI 2													=QE/43. 1													=QE-PRNS2													3													bn													=QE-M12													V1													=QE/43. 1																																																																												
													=QE/43. 1													=QE-PRNS2													2													bk													=QE-M12													U1													=QE/43. 1																																																																												
																																																				gy																																																																																																																			
																										</																																																																																																																																													

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W2QEM13													F67_G													56													1. 5													-																																																																																																																			
Testo funzione													Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																												
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1													=QE/44. 2													=QE-PRNF1													1													gn/ye													=QE-M13																										=QE/44. 1																																																																												
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1													=QE/44. 1													=QE-PRNF1													4													bu													=QE-M13													W1													=QE/44. 1																																																																												
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1													=QE/44. 1													=QE-PRNF1													3													bn													=QE-M13													V1													=QE/44. 1																																																																												
													=QE/44. 1													=QE-PRNF1													2													bk													=QE-M13													U1													=QE/44. 1																																																																												
																																																				gy																																																																																																																			

Collegamento cavi													REM01I								
Nome cavo				Tipo cavo				N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note							
W2QEM14				F67_G				56		1. 5		-									
Testo funzione								Pagina/ colonna		Connessione da		Pin		Filo		Connessione a		Pin		Pagina/ colonna	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2								=QE/45. 2		=QE-PRNF2		1		gn/ye		=QE-M14				=QE/45. 1	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2								=QE/45. 1		=QE-PRNF2		4		bu		=QE-M14		W1		=QE/45. 1	
MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2								=QE/45. 1		=QE-PRNF2		3		bn		=QE-M14		V1		=QE/45. 1	
								=QE/45. 1		=QE-PRNF2		2		bk		=QE-M14		U1		=QE/45. 1	
														gy							

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A																																																																																																																																																												A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nome cavo																																							Tipo cavo																																							N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
W2QEM15																																							F67_G																																							56													1. 5													-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Testo funzione																																																Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
B																																																MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3													=QE/46. 2													=QE-PRNF3													1													gn/ye													=QE-M15																										=QE/46. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3													=QE/46. 1													=QE-PRNF3													4													bu													=QE-M15													W1													=QE/46. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3													=QE/46. 1													=QE-PRNF3													3													bn													=QE-M15													V1													=QE/46. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																													=QE/46. 1													=QE-PRNF3													2													bk													=QE-M15													U1													=QE/46. 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																				gv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
151																																																																																																																																																												153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ultime Modifiche																																																																																																																																																												Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :																																																																																																																																																												Impianto PRESSA BENELLI																																																																																																																																																												R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE																																																																																																																																																												Cliente TLM Cliente Finale DENSO																																																																																																																																																												Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W2QEM15																																																																																																																																																												Codice Impianto = DOC																																																																																																																																																												Codice luogo +																																																																																																																																																												Pag. 152 di 480																																																																																																																																																											

[illegible]

Collegamento cavi																			REM01I								
Nome cavo										Tipo cavo					N° conduttori		Sezione		Lunghezza		Note						
W2QEPR2										OELFLEX					166		2. 5		-								
Testo funzione												Pagina/ colonna		Connessione da			Pin		Filo		Connessione a			Pin		Pagina/ colonna	
																			1								
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA												=QE/38. 1		=QE-PR2A			2		2		=QE-PR2B			2		=QE/38. 1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA												=QE/38. 1		=QE-PR2A			3		3		=QE-PR2B			3		=QE/38. 1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA												=QE/38. 1		=QE-PR2A			4		4		=QE-PR2B			4		=QE/38. 1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA												=QE/39. 1		=QE-PR2A			5		5		=QE-PR2B			5		=QE/39. 1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA												=QE/39. 1		=QE-PR2A			6		6		=QE-PR2B			6		=QE/39. 1	
MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA												=QE/39. 1		=QE-PR2A			7		7		=QE-PR2B			7		=QE/39. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA												=QE/40. 1		=QE-PR2A			8		8		=QE-PR2B			8		=QE/40. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA												=QE/40. 1		=QE-PR2A			9		9		=QE-PR2B			9		=QE/40. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA												=QE/40. 1		=QE-PR2A			10		10		=QE-PR2B			10		=QE/40. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA												=QE/41. 1		=QE-PR2A			11		11		=QE-PR2B			11		=QE/41. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA												=QE/41. 1		=QE-PR2A			12		12		=QE-PR2B			12		=QE/41. 1	
MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA												=QE/41. 1		=QE-PR2A			13		13		=QE-PR2B			13		=QE/41. 1	
																			14								
																			15								
MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA												=QE/38. 2		=QE-PR2A			1		gn/ye		=QE-PR2B			1		=QE/38. 2	
153																										155	
Ultime Modifiche			Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente TLM Cliente Finale DENSO				Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC		Codice luogo +		Pag. 154							
														Descrizione pagina W2QEPR2				di 480									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Collegamento cavi											REM01I		
A	Nome cavo W101-4A2			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1	Lunghezza -	Note				
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da		Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
						=01/4.1	=01-3PE1			gn/ye	=01-4A2	⊕	=01/4.2
B	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.1	=01-XBR		1.1	bu	=01-4A2	1	=01/3.2
	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.1	=01-XBR		1.2	bn	=01-4A2	3	=01/3.2
C													
D													
E													
F													
154											156		
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM		Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 155		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO		Descrizione pagina W101-4A2					di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo W101-4A3			Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 56	Sezione 1	Lunghezza -	Note	
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Pagina/ colonna
B						=01/4.5	=01-3PE2		gn/ye	=01-4A3 ⊕ =01/4.3
	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.4	=01-XBR	2.1	1	=01-4A3 1 =01/3.3
	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.4	=01-XBR	2.2	2	=01-4A3 3 =01/3.3
	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.5	=01-XBR	3.1	3	=01-4A3 2 =01/3.3
	BARRIERA FOTOELETTRICA RETRO PRESSA					=01/4.5	=01-XBR	3.2	4	=01-4A3 4 =01/3.3
C										
D										
E										
F										
155 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR. E. M. S. R. L.ClienteDisegno NumeroCodice ImpiantoCodice luogo Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345TLMQuesto disegno e' di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODUCLLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Descrizione paginaPag. 156 W101-4A3di 480										

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
A																																																																																																																																																																							
Nome cavo																																							Tipo cavo																																							N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																		
W101-CF1																																							FROR_G																																							36													1													-																																																															
Testo funzione																																							Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																		
																																																																														gn/ye																																																																																									
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE																																							=01/33.2													=01+CE-XCE													5.2													bu													=01-CF1													=01/33.2																																																															
B																																																																																																																																																																							
FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE																																							=01/33.2													=01+CE-24V													3.2													bn													=01-CF1													=01/33.2																																																															

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Collegamento cavi											REM01I			
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note			A		
	W101-PL1			FROR_G		246	1	-						
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da		Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	
										gn/ye				
	RESET ALLARMI					=01/30.1	=01-XPL1		7.1	1	=01+PL1-XPL1	7.1	=01/30.1	
B	RESET ALLARMI					=01/30.1	=01-XPL1		7.2	2	=01+PL1-XPL1	7.2	=01/30.1	B
	RESET ALLARMI					=01/30.1	=01-XPL1		8.1	3	=01+PL1-XPL1	8.1	=01/30.1	
	RESET BARRIERE					=01/30.2	=01-XPL1		8.2	4	=01+PL1-XPL1	8.2	=01/30.2	
	STOP PRESSA A P. M. S.					=01/30.3	=01-XPL1		9.1	5	=01+PL1-XPL1	9.1	=01/30.3	
	SCHERMO POSTERIORE SALITA					=01/30.4	=01-XPL1		9.2	6	=01+PL1-XPL1	9.2	=01/30.4	
	SCHERMO POSTERIORE DISCESA					=01/30.5	=01-XPL1		10.1	7	=01+PL1-XPL1	10.1	=01/30.5	
C	TAGLIO LAMIERA					=01/30.6	=01-XPL1		10.2	8	=01+PL1-XPL1	10.2	=01/30.6	C
	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX					=01/30.7	=01-XPL1		11.1	9	=01+PL1-XPL1	11.1	=01/30.7	
	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX					=01/30.8	=01-XPL1		11.2	10	=01+PL1-XPL1	11.2	=01/30.8	
	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO					=01/31.1	=01-XPL1		12.1	11	=01+PL1-XPL1	12.1	=01/31.1	
	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO					=01/31.2	=01-XPL1		12.2	12	=01+PL1-XPL1	12.2	=01/31.2	
D	ALIMENTATORE IN MANUALE					=01/31.3	=01-XPL1		13.1	13	=01+PL1-XPL1	13.1	=01/31.3	D
	ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA					=01/31.4	=01-XPL1		13.2	14	=01+PL1-XPL1	13.2	=01/31.4	
	ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA					=01/31.5	=01-XPL1		14.1	15	=01+PL1-XPL1	14.1	=01/31.5	
	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO					=01/31.6	=01-XPL1		14.2	16	=01+PL1-XPL1	14.2	=01/31.6	
	RISERVA					=01/31.7	=01-XPL1		15.1	17	=01+PL1-XPL1	15.1	=01/31.7	
	RISERVA					=01/31.8	=01-XPL1		15.2	18	=01+PL1-XPL1	15.2	=01/31.8	
E	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI					=01/50.1	=01-XPL1		16.1	19	=01+PL1-XPL1	16.1	=01/50.1	E
	SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA					=01/50.2	=01-XPL1		16.2	20	=01+PL1-XPL1	16.2	=01/50.2	
	SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX					=01/50.3	=01-XPL1		17.1	21	=01+PL1-XPL1	17.1	=01/50.3	
	SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA					=01/50.4	=01-XPL1		17.2	22	=01+PL1-XPL1	17.2	=01/50.4	
										23				
F	165													F
167														F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente			Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo		
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		TLM			2017_0898		= DOC	+		
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale			Descrizione pagina		Pag.			
		Stampa : 21. Mar. 2018				DENSO			W101-PL1		166			
		Verif. :									di 480			

REM01I

A

di	480
----	-----

0															1															2															3															4															5															6															7															8															9																										
Collegamento cavi																																																																																																																																																						REM01I											
A	Nome cavo																														Tipo cavo																														N° conduttori															Sezione															Lunghezza															Note																																																							
	W102-PL3																														FROR_G																														246															1															-																																																																						
B	Testo funzione																																													Pagina/ colonna															Connessione da															Pin										Filo										Connessione a															Pin										Pagina/ colonna																																								
																																																																																						gn/ye																																																																											
	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1																																													=02/40.2															=02-XPL3															1.1										1										=02-40PS1																									=02/40.2																																								
	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1																																													=02/40.3															=02-XPL3															1.2										2										=02-40PS1																									=02/40.2																																								
	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2																																													=02/41.2															=02-XPL3															2.1										3										=02-40PS1																									=02/40.2																																								
	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2																																													=02/41.3															=02-XPL3															2.2										4										=02-40PS1																									=02/40.2																																								
	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA																																													=02/30.1															=02-XPL3															3.1										5										=02+PL3-XPL3															3.1										=02/30.1																																								
	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA																																													=02/30.1															=02-XPL3															3.2										6										=02+PL3-XPL3															3.2										=02/30.1																																								
	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA																																													=02/30.1															=02-XPL3															4.1										7										=02+PL3-XPL3															4.1										=02/30.1																																								
	STOP PRESSA A P. M. S.																																													=02/30.2															=02-XPL3															4.2										8										=02+PL3-XPL3															4.2										=02/30.2																																								
	MARCIA NASTRI PEZZI FINITI																																													=02/30.3															=02-XPL3															5.1										9										=02+PL3-XPL3															5.1										=02/30.3																																								
	ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI																																													=02/30.4															=02-XPL3															5.2										10										=02+PL3-XPL3															5.2										=02/30.4																																								
	RISERVA																																													=02/30.5															=02-XPL3															6.1										11										=02+PL3-XPL3															6.1										=02/30.5																																								
	RISERVA																																													=02/30.6															=02-XPL3															6.2										12										=02+PL3-XPL3															6.2										=02/30.6																																								
																																																																																						13																																																																											
																																																																																						14																																																																											
																																																																																						15																																																																											
	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA																																													=02/50.1															=02-XPL3															7.1										16										=02+PL3-XPL3															7.1										=02/50.1																																								
	SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA																																													=02/50.2															=02-XPL3															7.2										17										=02+PL3-XPL3															7.2										=02/50.2																																								
	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI																																													=02/50.3															=02-XPL3															8.1										18										=02+PL3-XPL3															8.1										=02/50.3																																								
	RISERVA																																													=02/50.4															=02-XPL3															8.2										19										=02+PL3-XPL3															8.2										=02/50.4																																								
																																																																																						20																																																																											
																																																																																						21																																																																											
																																																																																						22																																																																											
																																																																																						23																																																																											
	F	173																																																																																																																																																						175									
	Ultime Modifiche															Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :															Impianto PRESSA BENELLI															R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE															Cliente TLM Cliente Finale DENSO															Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W102-PL3															Codice Impianto = DOC															Codice luogo +															Pag. 174 di 480																																								

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Collegamento cavi											REM01I		
A	Nome cavo W1PN-EV1			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 76	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note				
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da		Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B										y/g			
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 3	=TR-XFF		1. 1	1	=TR-EV1	3	=TR/3. 3
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 3	=TR-XFF		1. 2	2	=TR-EV1	8	=TR/3. 3
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 4	=TR-XFF		2. 1	3	=TR-EV1	1	=TR/3. 3
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 5	=TR-XFF		2. 2	4	=TR-EV1	5	=TR/3. 3
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 5	=TR-XFF		3. 1	5	=TR-EV1	9	=TR/3. 3
	ELETTROVALVOLA INNESTO FRENO FRIZIONE					=TR/3. 7	=TR-XFF		3. 2	6	=TR-EV1	7	=TR/3. 3
C													
D													
E													
F	175												177
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		Pag. 176		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W1PN-EV1					di 480		

Collegamento cavi											
REM01I											
A	Nome cavo W1TR-5A1		Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1.5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione				Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B								gn/ye			
	ALIMENTAZIONE ENCODER				=TR/5.2	=TR-XENC	1.2	bu	=TR-5A1	36ND	=TR/5.1
	ALIMENTAZIONE ENCODER				=TR/5.2	=TR-XENC	1.1	bn	=TR-5A1	1Vs	=TR/5.1
C											
D											
E											
F											
Ultime ModificheRev. :ImpiantoR. E. M. S. R. L.ClienteDisegno NumeroCodice ImpiantoCodice luogo Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345TLMQuesto disegno e' di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Diseg. : 2017_0898Stampa : 21.Mar.2018Verif. : Descrizione paginaPag. 177 W1TR-5A1DENSOdi 480											

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo W1TR-CP3			Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 36	Sezione 0.5	Lunghezza -	Note	
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Pagina/ colonna
B									gn/ye	
	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK					=TR/31.6	=TR+SL-XPR3A	6.2	bu	=TR-CP3
	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK					=TR/31.6	=TR+SL-XPR3A	6.1	bn	=TR-CP3
C										
D										
E										
F										
179 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+Pag.180di480										

[illegible]

[illegible]

Collegamento cavi											
REM01I											
A	Nome cavo W1TR-CP6		Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 36	Sezione 0.5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione				Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B								gn/ye			
	SOVRACCARICO IDRAULICO				=TR/32.1	=TR+SL-XPR3A	9.2	bu	=TR-CP6		=TR/32.1
	SOVRACCARICO IDRAULICO				=TR/32.1	=TR+SL-XPR3A	9.1	bn	=TR-CP6		=TR/32.1
C											
D											
E											
F											
182 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+Pag.183di480											

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W1TR-FC8			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 0.5	Lunghezza -	Note			A
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	EXTRACORSALITTA ALTA					=TR/31.2	=TR+SL-XPR3A	2.2	bu	=TR-FC8		=TR/31.2
	EXTRACORSALITTA ALTA					=TR/31.2	=TR+SL-XPR3A	2.1	bn	=TR-FC8		=TR/31.2
C												
D												
E												
F												
185 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+ Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE TLMCliente FinaleDENSODescrizione paginaW1TR-FC8Pag. di186480												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W1TR-FC9			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 0.5	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	EXTRACORSA SLITTA BASSA					=TR/31.4	=TR+SL-XPR3A	4.2	bu	=TR-FC9		=TR/31.4
	EXTRACORSA SLITTA BASSA					=TR/31.4	=TR+SL-XPR3A	4.1	bn	=TR-FC9		=TR/31.4
C												
D												
E												
F												
186 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR. E. M. S. R. L.ClienteDisegno NumeroCodice ImpiantoCodice luogo Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345TLMQuesto disegno e' di proprieta' esclusiva della R.E.M. S.R.L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazioneCliente FinaleDescrizione paginaPag. Stampa : 21.Mar.2018DENSO W1TR-FC9di Verif. :188												

0										1										2										3										4										5										6										7										8										9																			
Collegamento cavi																																																																																																				REM01I									
Nome cavo										Tipo cavo										N° conduttori										Sezione										Lunghezza										Note																																																											
W1TR-PR3										FROR_G										246										1										-																																																																					
Testo funzione										Pagina/ colonna										Connessione da										Pin										Filo										Connessione a										Pin										Pagina/ colonna																																							
																																								gn/ye																																																																					
RISERVA										=TR/31. 1										=TR-PR3A										1										1										=TR-XPR3										1. 1										=TR/31. 1																																							
RISERVA										=TR/31. 1										=TR-PR3A										2										2										=TR-XPR3										1. 2										=TR/31. 1																																							
RISERVA										=TR/31. 1										=TR-PR3A										3										3										=TR-XPR3										2. 1										=TR/31. 1																																							
EXTRACORSA SLITTA ALTA										=TR/31. 2										=TR-PR3A										4										4										=TR-XPR3										2. 2										=TR/31. 2																																							
RISERVA										=TR/31. 3										=TR-PR3A										5										5										=TR-XPR3										3. 1										=TR/31. 3																																							
EXTRACORSA SLITTA BASSA										=TR/31. 4										=TR-PR3A										6										6										=TR-XPR3										3. 2										=TR/31. 4																																							
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK										=TR/31. 5										=TR-PR3A										7										7										=TR-XPR3										4. 1										=TR/31. 5																																							
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK										=TR/31. 6										=TR-PR3A										8										8										=TR-XPR3										4. 2										=TR/31. 6																																							
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK										=TR/31. 7										=TR-PR3A										9										9										=TR-XPR3										5. 1										=TR/31. 7																																							
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK										=TR/31. 8										=TR-PR3A										10										10										=TR-XPR3										5. 2										=TR/31. 8																																							
SOVRACCARICO IDRAULICO										=TR/32. 1										=TR-PR3A										11										11										=TR-XPR3										6. 1										=TR/32. 1																																							
CONTACICLI										=TR/32. 2										=TR-PR3A										12										12										=TR-XPR3										6. 2										=TR/32. 2																																							
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI										=TR/32. 3										=TR-PR3A										13										13										=TR-XPR3										7. 1										=TR/32. 3																																							
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO										=TR/32. 4										=TR-PR3A										14										14										=TR-XPR3										7. 2										=TR/32. 4																																							
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI										=TR/32. 5										=TR-PR3A										15										15										=TR-XPR3										8. 1										=TR/32. 5																																							
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO										=TR/32. 6										=TR-PR3A										16										16										=TR-XPR3										8. 2										=TR/32. 6																																							
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI										=TR/32. 7										=TR-PR3A										17										17										=TR-XPR3										9. 1										=TR/32. 7																																							
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO										=TR/32. 8										=TR-PR3A										18										18										=TR-XPR3										9. 2										=TR/32. 8																																							
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI										=TR/33. 1										=TR-PR3A										19										19										=TR-XPR3										10. 1										=TR/33. 1																																							
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO										=TR/33. 2										=TR-PR3A										20										20										=TR-XPR3										10. 2										=TR/33. 2																																							
																																								21																																																																					
																																																		22																																																											
																																																		23																																																											
187																																																																																																				189									
Ultime Modifiche										Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :										Impianto PRESSA BENELLI										R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345										Cliente TLM										Disegno Numero 2017_0898										Codice Impianto = DOC										Codice luogo +																																							
																														Cliente Finale DENSO										Descrizione pagina W1TR-PR3										Pag. 188																																																											
																																																												di 480																																																	

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Collegamento cavi											REM01I			
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note			A		
	W201-PL1			FROR_G		186	1	-						
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da		Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna	
										y/g				
	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1					=01/40.2	=01-XPL1		1.1	1	=01+PL1-XPL1	18.1	=01/40.2	
B	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1					=01/40.3	=01-XPL1		1.2	2	=01+PL1-XPL1	18.2	=01/40.3	B
	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2					=01/41.2	=01-XPL1		2.1	3	=01+PL1-XPL1	19.1	=01/41.2	
	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2					=01/41.3	=01-XPL1		2.2	4	=01+PL1-XPL1	19.2	=01/41.3	
	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1					=01/40.5	=01-XPL1		3.1	5	=01+PL1-XPL1	20.1	=01/40.5	
	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1					=01/40.6	=01-XPL1		3.2	6	=01+PL1-XPL1	20.2	=01/40.6	
	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2					=01/41.5	=01-XPL1		4.1	7	=01+PL1-XPL1	21.1	=01/41.5	
C	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2					=01/41.6	=01-XPL1		4.2	8	=01+PL1-XPL1	21.2	=01/41.6	C
	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1					=01/40.7	=01-XPL1		5.1	9	=01+PL1-XPL1	22.1	=01/40.7	
	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1					=01/40.7	=01-XPL1		5.2	10	=01+PL1-XPL1	22.2	=01/40.7	
	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2					=01/41.7	=01-XPL1		6.1	11	=01+PL1-XPL1	23.1	=01/41.7	
	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2					=01/41.7	=01-XPL1		6.2	12	=01+PL1-XPL1	23.2	=01/41.7	
D										13				D
										14				
										15				
										16				
										17				
E														E
F														F
189														191
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto		Codice luogo	
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898		= DOC		+	
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag. 190	
		Stampa : 21.Mar.2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		W201-PL1				di 480	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE									

0															1															2															3															4															5															6															7															8															9																													
Collegamento cavi																																																																																																																																																						REM01I														
Nome cavo															Tipo cavo															N° conduttori															Sezione															Lunghezza															Note																																																																																									
W2TR-PR3															FROR_G															246															1															-																																																																																																								
Testo funzione															Pagina/ colonna															Connessione da															Pin															Filo															Connessione a															Pin															Pagina/ colonna																																																											
																																																												gn/ye																																																																																																								
RISERVA															=TR/31. 1															=TR-PR3A															1															1															=TR-PR3B															1															=TR/31. 1																																																											
RISERVA															=TR/31. 1															=TR-PR3A															2															2															=TR-PR3B															2															=TR/31. 1																																																											
RISERVA															=TR/31. 1															=TR-PR3A															3															3															=TR-PR3B															3															=TR/31. 1																																																											
EXTRACORSA SLITTA ALTA															=TR/31. 2															=TR-PR3A															4															4															=TR-PR3B															4															=TR/31. 2																																																											
RISERVA															=TR/31. 3															=TR-PR3A															5															5															=TR-PR3B															5															=TR/31. 3																																																											
EXTRACORSA SLITTA BASSA															=TR/31. 4															=TR-PR3A															6															6															=TR-PR3B															6															=TR/31. 4																																																											
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK															=TR/31. 5															=TR-PR3A															7															7															=TR-PR3B															7															=TR/31. 5																																																											
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK															=TR/31. 6															=TR-PR3A															8															8															=TR-PR3B															8															=TR/31. 6																																																											
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK															=TR/31. 7															=TR-PR3A															9															9															=TR-PR3B															9															=TR/31. 7																																																											
PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK															=TR/31. 8															=TR-PR3A															10															10															=TR-PR3B															10															=TR/31. 8																																																											
SOVRACCARICO IDRAULICO															=TR/32. 1															=TR-PR3A															11															11															=TR-PR3B															11															=TR/32. 1																																																											
CONTACICLI															=TR/32. 2															=TR-PR3A															12															12															=TR-PR3B															12															=TR/32. 2																																																											
REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI															=TR/32. 3															=TR-PR3A															13															13															=TR-PR3B															13															=TR/32. 3																																																											
REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO															=TR/32. 4															=TR-PR3A															14															14															=TR-PR3B															14															=TR/32. 4																																																											
REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI															=TR/32. 5															=TR-PR3A															15															15															=TR-PR3B															15															=TR/32. 5																																																											
REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO															=TR/32. 6															=TR-PR3A															16															16															=TR-PR3B															16															=TR/32. 6																																																											
REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI															=TR/32. 7															=TR-PR3A															17															17															=TR-PR3B															17															=TR/32. 7																																																											
REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO															=TR/32. 8															=TR-PR3A															18															18															=TR-PR3B															18															=TR/32. 8																																																											
REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI															=TR/33. 1															=TR-PR3A															19															19															=TR-PR3B															19															=TR/33. 1																																																											
REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO															=TR/33. 2															=TR-PR3A															20															20															=TR-PR3B															20															=TR/33. 2																																																											
																																																												21																																																																																																								
																																																												22																																																																																																								
																																																												23																																																																																																								
190																																																																																																																																																						192														
Ultime Modifiche															Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :															Impianto PRESSA BENELLI															R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE															Cliente TLM Cliente Finale DENSO															Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W2TR-PR3															Codice Impianto = DOC															Codice luogo +															Pag. 191 di 480																																												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo W2TR-PR4			Tipo cavo OELFLEX		N° conduttori 76	Sezione 1	Lunghezza -	Note	
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Pagina/ colonna
	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX					=TR/40.1	=TR-PR4A	1	1	=TR-PR4B
	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX					=TR/40.1	=TR-PR4A	2	2	=TR-PR4B
	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO DX					=TR/40.1	=TR-PR4A	3	3	=TR-PR4B
	PRESSIONE SOVRACCARICO SLITTA LATO SX					=TR/40.5	=TR-PR4A	4	4	=TR-PR4B
C									5	
D									6	
E									gn/ye	
F										
191 Ultime Modifiche Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. : Impianto PRESSA BENELLI R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Cliniente TLM Cliente Finale DENSO Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W2TR-PR4 Codice Impianto = DOC Codice luogo + Pag. di 192 480										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W101-CP10			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE					=01/32.7	=01+CE-XCE	4.1	bu	=01-CP10		=01/32.7
	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE					=01/32.7	=01+CE-24V	2.1	bn	=01-CP10		=01/32.7
C												
D												
E												
F												
Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno NumeroCodice ImpiantoCodice luogo Data :PRESSA BENELLIVia Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345TLMQuesto disegno e' di PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE.DENSO Descriptione paginaPag. W101-CP10193di 480												

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W101-CP11			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE					=01/33.5	=01-XI	11.2	bu	=01-CP11		=01/33.5
	PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE					=01/33.5	=01-XI	11.1	bn	=01-CP11		=01/33.5
C												
D												
E												
F												
193												195
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W101-CP11		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 194 di 480	

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Collegamento cavi											
A	Nome cavo W101-EV2B			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1.5	Lunghezza -	Note		
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin Pagina/ colonna
B						=01/56.2	=01-PE	1.2	gn/ye	=01-EV2B	PE =01/56.2
	ELETTRIVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA					=01/56.2	=01-XEV	1.2	bu	=01-EV2B	A2 =01/56.2
	ELETTRIVALVOLA DISCESA CANCELLO RETRO PRESSA					=01/56.2	=01-XEV	4	bn	=01-EV2B	A1 =01/56.2
C											
D											
E											
F											
196 Ultime ModificheRev. :ImpiantoR.E.M. S.R.L.ClienteDisegno Numero2017_0898Codice Impianto= DOCCodice luogo+Pag.197di480 PRESSA BENELLIVia Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)Tel. +39-0775-830116Fax +39-0775-839345QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE TLMCliente FinaleDENSODescrizione paginaW101-EV2B											

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi REM01I												
A	Nome cavo W101-EV8A			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1.5	Lunghezza -	Note			
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
C						=01/55.4	=01+CE-PE	3.1	gn/ye	=01-EV8A	PE	=01/55.4
D	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI					=01/55.4	=01+CE-OV	2.2	bu	=01-EV8A	A2	=01/55.4
E	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI					=01/55.4	=01+CE-XCE	8.2	bn	=01-EV8A	A1	=01/55.4
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												
V												
W												
X												
Y												
Z												
[												
\												
]												
_												
`												
{												
}												
~												
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
j												
k												
l												
m												
n												
o												
p												
q												
r												
s												
t												
u												
v												
w												
x												
y												
z												
[												
\												
]												
_												
`												
{												
}												
~												
a												
b												
c												
d												
e												
f												
g												
h												
i												
j												
k												
l												
m												
n								</				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Collegamento cavi											
A	Nome cavo W101-EV8B			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1. 5	Lunghezza -	Note		
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Pagina/ colonna	
C						=01/55. 5	=01+CE-PE	3. 2	gn/ye	=01-EV8B PE =01/55. 5	
D	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI					=01/55. 5	=01+CE-OV	3. 1	bu	=01-EV8B A2 =01/55. 5	
E	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI					=01/55. 5	=01+CE-XCE	9. 1	bn	=01-EV8B A1 =01/55. 5	
F											
G											
H											
I											
J											
K											
L											
M											
N											
O											
P											
Q											
R											
S											
T											
U											
V											
W											
X											
Y											
Z											
[											
\											
]											
^											
_											
`											
{											
}											
~											
200										202	
Ultime Modifiche		Rev.	:	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente			Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data	:	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM			2017_0898	= DOC	+
		Diseg.	: 2017_0898						Descrizione pagina		Pag.
		Stampa	: 21.Mar. 2018						W101-EV8B		201
		Verif.	:			Cliente Finale					di 480
						DENSO					

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC34			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA					=01/34.1	=01-XI	15.1	bu	=01-FC34		=01/34.1
	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA					=01/34.1	=01-XI	15.2	bn	=01-FC34		=01/34.1
	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA					=01/34.1	=01-XI	16.1	bK	=01-FC34		=01/34.1
C												
D												
E												
F	201											203
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 202		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC34					di 480	

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC36			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA					=01/34.3	=01-XI	18.1	bu	=01-FC36		=01/34.3
	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA					=01/34.3	=01-XI	18.2	bn	=01-FC36		=01/34.3
	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA					=01/34.3	=01-XI	19.1	bk	=01-FC36		=01/34.3
C												
D												
E												
F	203											205
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 204		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC36				di 480		

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC41			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CENTRATORE POSTERIORE BASSO					=01/34.5	=01-XI	21.1	bu	=01-FC41		=01/34.5
	CENTRATORE POSTERIORE BASSO					=01/34.5	=01-XI	21.2	bn	=01-FC41		=01/34.5
	CENTRATORE POSTERIORE BASSO					=01/34.5	=01-XI	22.1	bK	=01-FC41		=01/34.5
C												
D												
E												
F	205											207
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898			Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 206	
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC41			di 480			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC44			Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA					=01/34.6	=01-XI	23.1	bu	=01-FC44		=01/34.6
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA					=01/34.6	=01-XI	23.2	bn	=01-FC44		=01/34.6
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA					=01/34.6	=01-XI	22.2	bk	=01-FC44		=01/34.6
C												
D												
E												
F	206											208
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 207		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC44				di 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC45			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA					=01/34.7	=01-XI	24.1	bu	=01-FC45		=01/34.7
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA					=01/34.7	=01-XI	24.2	bn	=01-FC45		=01/34.7
	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA					=01/34.7	=01-XI	25.1	bk	=01-FC45		=01/34.7
C												
D												
E												
F												
207											209	
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898			Codice Impianto = DOC	Codice luogo +		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC45				Pag. 208 di 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W101-FC51			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO					=01/34.9	=01-XI	26.1	bu	=01-FC51		=01/34.8
	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO					=01/34.8	=01-XI	26.2	bn	=01-FC51		=01/34.8
	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO					=01/34.8	=01-XI	25.2	bk	=01-FC51		=01/34.8
C												
D												
E												
F	208											210
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 209		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-FC51				di 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Collegamento cavi											REM01I						
A	Nome cavo W101-PRPL			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 56	Sezione 1	Lunghezza -	Note								
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna					
B									gn/ye								
	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1					=01/44.1	=01-XI	3.1	1	=01-PRPL	2	=01/44.1					
	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1					=01/44.1	=01-XI	3.2	2	=01-PRPL	1	=01/44.1					
	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2					=01/45.1	=01-XI	4.1	3	=01-PRPL	4	=01/45.1					
	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2					=01/45.1	=01-XI	4.2	4	=01-PRPL	3	=01/45.1					
C																	
D																	
E																	
F	209											211					
	Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente TLM		Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC		Codice luogo +		
							QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale DENSO		Descrizione pagina W101-PRPL					Pag. 210 di 480	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note	
	W102-EV1B			FROR_G		36	1.5	-		
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a
B						=02/55.3	=02-PE	2.1	gn/ye	=02-EV1B
	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA					=02/55.3	=02-XEV	2.1	bu	=02-EV1B
	ELETTROVALVOLA DISCESA CANCELLO FRONTE PRESSA					=02/55.3	=02-XEV	5	bn	=02-EV1B
C										
D										
E										
F										
213										
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R.E.M. S.R.L.	Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM		2017_0898		= DOC
		Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina	
		Stampa : 21.Mar.2018					DENSO		W102-EV1B	
		Verif. :							Pag. 214	
									di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W102-FC31			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA					=02/32.5	=02-XI	19.1	bu	=02-FC31		=02/32.5
	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA					=02/32.5	=02-XI	19.2	bn	=02-FC31		=02/32.5
	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA					=02/32.5	=02-XI	20.1	bK	=02-FC31		=02/32.5
C												
D												
E												
F	214											216
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898			Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 215	
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-FC31			di 480			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi												
A	Nome cavo W102-FC32			Tipo cavo FROR_6		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA					=02/32.6	=02-XI	21.1	bu	=02-FC32		=02/32.6
	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA					=02/32.6	=02-XI	21.2	bn	=02-FC32		=02/32.6
	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA					=02/32.6	=02-XI	20.2	bk	=02-FC32		=02/32.6
C												
D												
E												
F	215											217
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 216		
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W102-FC32					di 480	

0													1													2													3													4													5													6													7													8													9																																																		
Collegamento cavi																																																																																																																																																												REM01I											
Nome cavo													Tipo cavo													N° conduttori													Sezione													Lunghezza													Note																																																																																																						
W102-FC33													FROR_G													46													1													-																																																																																																																			
Testo funzione																										Pagina/ colonna													Connessione da													Pin													Filo													Connessione a													Pin													Pagina/ colonna																																																															
																																																																	gn/ye																																																																																																						
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA																										=02/32.7																										=02-XI													22.1													bu																										=02-FC33																										=02/32.7																																					
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA																										=02/32.7																										=02-XI													22.2													bn																										=02-FC33																										=02/32.7																																					
CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA																										=02/32.7																										=02-XI													23.1													bk																										=02-FC33																										=02/32.7																																					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W102-FC42			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
									gn/ye			
B	PIASTRA ANTERIORE SX BASSA					=02/34.3	=02-XI	28.1	bu	=02-FC42		=02/34.3
	PIASTRA ANTERIORE SX BASSA					=02/34.3	=02-XI	28.2	bn	=02-FC42		=02/34.3
	PIASTRA ANTERIORE SX BASSA					=02/34.3	=02-XI	29.1	bk	=02-FC42		=02/34.3
C												
D												
E												
F	220											222
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina W102-FC42	Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. di	221 480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Collegamento cavi											REM01I			
A	Nome cavo W102-FC43			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 46	Sezione 1	Lunghezza -	Note					
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna		
C									gn/ye					
D	PIASTRA ANTERIORE DX BASSA					=02/34. 4	=02-XI	30. 1	bu	=02-FC43		=02/34. 4		
E	PIASTRA ANTERIORE DX BASSA					=02/34. 4	=02-XI	30. 2	bñ	=02-FC43		=02/34. 4		
F	PIASTRA ANTERIORE DX BASSA					=02/34. 4	=02-XI	29. 2	bk	=02-FC43		=02/34. 4		
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
O														
P														
Q														
R														
S														
T														
U														
V														
W														
X														
Y														
Z														
[														
\														
]														
_														
`														
{														
}														
~														
221											223			
Ultime Modifiche		Rev.	:	Impianto	R.E.M. S.R.L.			Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo	
		Data	:	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			TLM		2017_0898		= DOC	+	
		Diseg.	: 2017_0898					Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag. 222
		Stampa	: 21.Mar.2018					DENSO		W102-FC43				
		Verif.	:										di 480	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Collegamento cavi											REM01I	
A	Nome cavo W102-FC46			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 36	Sezione 1	Lunghezza -	Note			
	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a	Pin	Pagina/ colonna
B									gn/ye			
	NASTRO IN POSIZIONE					=02/32.2	=02-XI	16.2	bu	=02-FC46		=02/32.2
	NASTRO IN POSIZIONE					=02/32.2	=02-XI	16.1	bn	=02-FC46		=02/32.2
C												
D												
E												
F												
222												224
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	Pag. 223 di 480		
						Descrizione pagina W102-FC46						

[illegible]

[illegible]

0												1												2												3												4												5												6												7												8												9																																															
Collegamento cavi																																																																																																																																																REM01I											
Nome cavo												Tipo cavo												N° conduttori												Sezione												Lunghezza												Note																																																																																															
W1TR-50A1												FROR_G												186												1												-																																																																																																											
Testo funzione																								Pagina/ colonna												Connessione da												Pin												Filo												Connessione a												Pin												Pagina/ colonna																																																											
																																																												y/g																																																																																															
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF																								=TR/50.7												=TR-XBF												1.1												1												=TR-50A1-40FC1																								=TR/50.7																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1																								=TR/50.1												=TR-XBF												2.1												2												=TR-50A1-FC11												4												=TR/50.1																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH1																								=TR/50.1												=TR-XBF												2.2												3												=TR-50A1-FC11												3												=TR/50.1																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2																								=TR/51.1												=TR-XBF												6.1												4												=TR-50A1-FC11												2												=TR/50.1																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME P.M.S. 355-5 CH2																								=TR/51.1												=TR-XBF												6.2												5												=TR-50A1-FC11												1												=TR/50.1																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH1																								=TR/50.2												=TR-XBF												3.1												6												=TR-50A1-FC19												4												=TR/50.2																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH1																								=TR/50.3												=TR-XBF												3.2												7												=TR-50A1-FC19												3												=TR/50.2																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH2																								=TR/51.2												=TR-XBF												7.1												8												=TR-50A1-FC19												2												=TR/50.2																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME EXTRACORSA SINGOLO 10-180 CH2																								=TR/51.3												=TR-XBF												7.2												9												=TR-50A1-FC19												1												=TR/50.2																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1																								=TR/50.5												=TR-XBF												4.1												10												=TR-50A1-FC12												2												=TR/50.5																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH1																								=TR/50.6												=TR-XBF												4.2												11												=TR-50A1-FC12												1												=TR/50.5																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2																								=TR/51.5												=TR-XBF												8.1												12												=TR-50A1-FC12												4												=TR/50.5																																																											
CONTATTI BALLUFF SCATOLA A CAMME AUTORISALITA 180-360 CH2																								=TR/51.6												=TR-XBF												8.2												13												=TR-50A1-FC12												3												=TR/50.5																																																											
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF																								=TR/50.7												=TR-XBF												5.1												14												=TR-50A1-40FC1																								=TR/50.7																																																											
CONTROLLO ROTAZIONE BALLUFF																								=TR/50.7												=TR-XBF												5.2												15												=TR-50A1-40FC1																								=TR/50.7																																																											
																																																												16																																																																																															
																																																																								17																																																																																			
225																																																																																																																								227																																			
Ultime Modifiche												Rev. :												Impianto												R. E. M. S. R. L.												Cliente												Disegno Numero												Codice Impianto												Codice luogo																																																																							
												Data :												PRESSA BENELLI												Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345												TLM												2017_0898												= DOC												+																																																																							
												Diseg. : 2017_0898																								QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE												Cliente Finale												Descrizione pagina												Pag.																																																																																			
												Stampa : 21.Mar.2018																																				DENSO												W1TR-50A1																								226																																																																							
												Verif. :																																																																																				di												480																																															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo W101-42PS2			Tipo cavo FROR_G		N° conduttori 76	Sezione 1	Lunghezza -	Note	
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Pagina/ colonna
B									y/g	
	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1					=01/42.7	=01-XI	1.1	1	=01-42PS2
	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1					=01/42.7	=01-XI	1.2	2	=01-42PS2
	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2					=01/43.7	=01-XI	2.1	3	=01-42PS2
C	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2					=01/43.7	=01-XI	2.2	4	=01-42PS2
									5	
									6	
D										
E										
F										
237										
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R.E.M. S.R.L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = DOC	Codice luogo +	
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina W101-42PS2		Pag. di		238 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Collegamento cavi										
A	Nome cavo			Tipo cavo		N° conduttori	Sezione	Lunghezza	Note	
	W102-40FC1			FROR_G		76	0.5	-		
B	Testo funzione					Pagina/ colonna	Connessione da	Pin	Filo	Connessione a
									y/g	
	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1					=02/40.7	=02-XR	2.1	1	=02-40FC1
B	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH1					=02/40.7	=02-XR	2.2	2	=02-40FC1
	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2					=02/41.7	=02-XR	3.1	3	=02-40FC1
	PORTA POSTERIORE SX CHIUSA CH2					=02/41.7	=02-XR	3.2	4	=02-40FC1
	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX					=02/60.1	=02-XR	1.1	5	=02-40FC1
	ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX					=02/60.1	=02-XR	1.2	6	=02-40FC1
C										
D										
E										
F	238									240
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898		= DOC	+	
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 239
		Stampa : 21.Mar.2018			DENSO	W102-40FC1				di 480
		Verif. :								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]




F =DOC/248		5		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	= QE
	Verif. :				Codice luogo
					+
					Descrizione pagina
					ALIMENTAZIONE GENERALE
					Pag. 1
					di 480




10




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONE 230VAC		10
		Verif. :						di 480




10		15		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
				Cliente	
				TLM	
				Cliente Finale	
				DENSO	
				Disegno Numero	
				2017_0898	
				Codice Impianto	
				= QE	
				Codice luogo	
				+	
				Descrizione pagina	
				PRESE 230V	
				Pag.	
				11	
				di	
				480	




11		16	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2017_0898		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
Impianto		TLM	
PRESSA BENELLI		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= QE
		Descrizione pagina	Codice luogo
		LAMPADE PRESENZA TENSIONE	+
		Pag.	15
		di	480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	LAMPADA ILLUMINAZIONE 24VAC INTERNO PRESSA		16
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	LAMPADE ILLUMINAZIONE 230VAC		17
		Verif. :				ESTERNO PRESSA		di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC		19
		Verif. :				QUADRO GENERALE =QE		di 480




19	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC		20
		Verif. :				PENSILE =PN		di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC		21
	Verif. :				CASSETTA TRAVESSA =TR		di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC		22
		Verif. :				CASSETTA INGRESSO PRESSA =01		di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI 24VDC		23
		Verif. :				CASSETTA USCITA PRESSA =02		di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	CONDIZIONAMENTO QUADRO		Pag. 31
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			di 480
		Verif. :						




31								33	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		ALIMENTAZIONE 400V UTENZE		Codice luogo
									+
									Pag.
									32
									di
									480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	VENTILATORE MOTORE PRICIPALE		33
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 34
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE			
	Verif. :			DENSO				di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE POMPA SOVRACCARICO		35
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA		36
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE		37
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina		Pag. 38
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA		
	Verif. :			DENSO			di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	Pag. 39			
	Verif. :				di 480			




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA		40
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA		41
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina MOTORE NASTRO SFRIDI 1	Pag. 42	
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale			
	Verif. :			DENSO			di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE NASTRO SFRIDI 1		43
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1		44
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2		45
		Verif. :						di 480



Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 46
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3			
	Verif. :			DENSO				di 480



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	MOTORE RISERVA		Pag. 47
		Stampa :		Fax +39-0775-839345	DENSO			di 480
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21.Mar.2018			DENSO	LAYOUT RETE PROFINET		60
		Verif. :						di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-61DI1 61.3 E0.00 $\frac{1}{5}$ /70.1 -70ST1 TEMPERATURA INTERNA QUADRO ELETTRICO OK .10 $\frac{5}{2}$ /70.5 -19Q2:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC QUADRO .20 $\frac{2}{6}$ /70.2 -5Q1:52 SCATTO TERMICO TRAFQ 24VAC .30 $\frac{6}{3}$ /70.6 -19Q3:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC QUADRO .40 $\frac{3}{7}$ /70.3 -7Q1:52 SCATTO TERMICO TRAFQ 110VAC .50 $\frac{7}{4}$ /70.7 -19Q4:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA QUADRO .60 $\frac{4}{8}$ /70.4 -10Q1:52 SCATTO TERMICO TRAFQ 230VAC .70 $\frac{8}{}$ /70.8 -19Q5:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI QUADRO					-61DI4 61.4 E3.00 $\frac{1}{5}$ /73.1 -23Q3:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =02 .10 $\frac{5}{2}$ /73.5 -61DI4:5 .20 $\frac{2}{6}$ /73.2 -23Q4:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =02 .30 $\frac{6}{3}$ /73.6 -31Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE CONDIZIONATORE QUADRO .40 $\frac{3}{7}$ /73.3 -23Q5:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =02 .50 $\frac{7}{4}$ /73.7 -33Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINC. .60 $\frac{4}{8}$ /73.4 -61DI4:4 .70 $\frac{8}{}$ /73.8 -34Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE					
B											
C	-61DI2 61.4 E1.00 $\frac{1}{5}$ /71.1 -20Q1:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC PENSILE .10 $\frac{5}{2}$ /71.5 -21Q2:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =TR .20 $\frac{2}{6}$ /71.2 -20Q2:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC PENSILE .30 $\frac{6}{3}$ /71.6 -21Q3:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =TR .40 $\frac{3}{7}$ /71.3 -20Q3:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC PENSILE .50 $\frac{7}{4}$ /71.7 -21Q4:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =TR .60 $\frac{4}{8}$ /71.4 -21Q1:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =TR .70 $\frac{8}{}$ /71.8 -21Q5:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =TR					-61DI5 61.5 E4.00 $\frac{1}{5}$ /74.1 -35Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE POMPA SOVRACCARICO .10 $\frac{5}{2}$ /74.5 -39Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX .20 $\frac{2}{6}$ /74.2 -36Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA .30 $\frac{6}{3}$ /74.6 -40Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX .40 $\frac{3}{7}$ /74.3 -37Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE .50 $\frac{7}{4}$ /74.7 -41Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX .60 $\frac{4}{8}$ /74.4 -38Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX .70 $\frac{8}{}$ /74.8 -42Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO SFRIDI 1					
D											
E	-61DI3 61.4 E2.00 $\frac{1}{5}$ /72.1 -21Q6:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 115VAC CASSETTA =TR .10 $\frac{5}{2}$ /72.5 -22Q4:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA CASSETTA =01 .20 $\frac{2}{6}$ /72.2 -22Q1:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =01 .30 $\frac{6}{3}$ /72.6 -22Q5:14 SCATTO TERMICO ALIMENT. 24VDC SOTTO EMERGENZA + RIPARI CASSETTA =01 .40 $\frac{3}{7}$ /72.3 -22Q2:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =01 .50 $\frac{7}{4}$ /72.7 -23Q1:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC CASSETTA =02 .60 $\frac{4}{8}$ /72.4 -22Q3:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC USCITE PLC CASSETTA =01 .70 $\frac{8}{}$ /72.8 -23Q2:14 SCATTO TERMICO ALIMENTAZIONE 24VDC INGRESSI PLC CASSETTA =02					-61DI6 61.5 E5.00 $\frac{1}{5}$ /75.1 -43Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO SFRIDI 2 .10 $\frac{5}{2}$ /75.5 -47Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE RISERVA .20 $\frac{2}{6}$ /75.2 -44Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1 .30 $\frac{6}{3}$ /75.6 -50A1:A1 AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE OK .40 $\frac{3}{7}$ /75.3 -45Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2 .50 $\frac{7}{4}$ /75.7 -50A1:A2 VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE = 0 .60 $\frac{4}{8}$ /75.4 -46Q1:52 SCATTO TERMICO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3 .70 $\frac{8}{}$ /75.8 -61DI6:8 RISERVA					
F											


62	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina LISTATO MODULI INGRESSI PLC	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 63 di 480
----	------------------	--	--------------------------------	--	---	---	-------------------------	-------------------	-------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-61DI7 61.6 E6.0 1 /76.1 -XAL:15.2 DA ALIMENTATORE PRONTO 5 /76.5 -XAL:17.2 DA ALIMENTATORE RADDRIZZATRICE IN MOVIMENTO 2 /76.2 -XAL:16.1 DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO 6 /76.6 -XAL:18.1 DA ALIMENTATORE APERTURA NASTRO AVANZATORE IN CORSO 3 /76.3 -XAL:16.2 DA ALIMENTATORE NASTRO PRESENTE 7 /76.7 -XAL:18.2 DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO 4 /76.4 -XAL:17.1 DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO 8 /76.8 -XAL:19.1 DA ALIMENTATORE RESET ALLARMI					-61AI1 61.7 PEW10 1 /80.1 -50A1: C CORRENTE ASSORBITA MOTORE PRINCIPALE 2 PEW12 5 /80.5 -50A1: AM VELOCITA' MOTORE PRINCIPALE 6					
B											
C	-61DI8 61.6 E7.0 1 /77.1 -XAL:19.2 DA ALIMENTATORE RISERVA 5 /77.5 -XAL:24.2 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 8 2 /77.2 -XAL:23.1 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 1 6 /77.6 -XAL:25.1 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE DECINE bit 1 3 /77.3 -XAL:23.2 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 2 7 /77.7 -XAL:25.2 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE DECINE bit 2 4 /77.4 -XAL:24.1 DA ALIMENTATORE SELEZIONE CODICE UNITA' bit 4 8 /77.8 -XAL:26.1 DA ALIMENTATORE CONFERMA CODICE					-61SI1 61.7 E20.0 1 /85.1 -85PS1 PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH1 5 /85.5 -110KS2.2:22 FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA 2 /85.2 -112KD2:22 FEEDBACK CONTATTORI ABILITAZIONE DRIVE 6 /85.7 -XAL:20.1 EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH1 3 /86.1 -85PS1 PULSANTE EMERGENZA FRONTE QUADRO RIPRISTINATO CH2 7 /86.5 -111KSR2.2:22 FEEDBACK CONTATTORI EMERGENZA + RIPARI 4 /86.2 -61SI1:11 RISERVA 8 /86.7 -XAL:21.1 EMERGENZA ALIMENTATORE RIPRISTINATA CH2					
D											
E	-61DI9 61.6 E8.0 1 /78.1 -61DI9:1 RISERVA 5 /78.5 -61DI9:5 RISERVA 2 /78.2 -61DI9:2 RISERVA 6 /78.6 -61DI9:6 RISERVA 3 /78.3 -61DI9:3 RISERVA 7 /78.7 -61DI9:7 RISERVA 4 /78.4 -61DI9:4 RISERVA 8 /78.8 -61DI9:8 RISERVA										
F											


Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 64
	Stampa : 21.Mar.2018			Cliente Finale	LISTATO MODULI			
	Verif. :			DENSO	INGRESSI PLC			di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-62D01 62. 2 A0.00 <u>1</u> /90. 1 -16KA1: A1 COMANDO ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA .10 <u>5</u> /90. 5 -35KA1: A1 COMANDO MOTORE POMPA SOVRACCARICO .20 <u>2</u> /90. 2 -17KA1: A1 COMANDO ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA .30 <u>6</u> /90. 6 -36KA1: A1 COMANDO MOTORE REGOLAZ. SLITTA SALITA .40 <u>3</u> /90. 3 -33KA1: A1 COMANDO MARCIA VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE .50 <u>7</u> /90. 7 -36KA2: A1 COMANDO MOTORE REGOLAZ. SLITTA DISCESA .60 <u>4</u> /90. 4 -34KA1: A1 COMANDO MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE .70 <u>8</u> /90. 8 -37KA1: A1 COMANDO MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE					-62D04 62. 4 A3.00 <u>1</u> /93. 1 -50A1: STF COMANDO MOTORE PRINCIPALE AVANTI .10 <u>5</u> /93. 5 -62D04: 5 RISERVA .20 <u>2</u> /93. 2 -50A1: STR COMANDO MOTORE PRINCIPALE INDIETRO .30 <u>6</u> /93. 6 -62D04: 6 RISERVA .40 <u>3</u> /93. 3 -50A1: RES COMANDO RESET AZIONAM. MOTORE PRINCIPALE .50 <u>7</u> /93. 7 -62D04: 7 RISERVA .60 <u>4</u> /93. 4 -62D04: 4 RISERVA .70 <u>8</u> /93. 8 -62D04: 8 RISERVA					B
C	-62D02 62. 3 A1.00 <u>1</u> /91. 1 -38KA1: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX SBLOCCAGGIO .10 <u>5</u> /91. 5 -40KA1: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX SBLOCCAGGIO .20 <u>2</u> /91. 2 -38KA2: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCAGGIO .30 <u>6</u> /91. 6 -40KA2: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCAGGIO .40 <u>3</u> /91. 3 -39KA1: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX SBLOCCAGGIO .50 <u>7</u> /91. 7 -41KA1: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX SBLOCCAGGIO .60 <u>4</u> /91. 4 -39KA2: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCAGGIO .70 <u>8</u> /91. 8 -41KA2: A1 COMANDO MOTORE CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCAGGIO					-62D05 62. 4 A4.00 <u>1</u> /94. 1 -94KA1: A1 COMANDO ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO .10 <u>5</u> /94. 5 -94KA5: A1 COMANDO ALIMENTATORE INDIETRO .20 <u>2</u> /94. 2 -94KA2: A1 COMANDO ALIMENTATORE IN AUTOMATICO .30 <u>6</u> /94. 6 -94KA6: A1 COMANDO ALIMENTATORE PASSO SINGOLO .40 <u>3</u> /94. 3 -94KA3: A1 COMANDO ALIMENTATORE IN MANUALE .50 <u>7</u> /94. 7 -94KA7: A1 COMANDO ALIMENTATORE START PASSO .60 <u>4</u> /94. 4 -94KA4: A1 COMANDO ALIMENTATORE AVANTI .70 <u>8</u> /94. 8 -94KA8: A1 COMANDO ALIMENTATORE SOLLEVAMENTO RULLI					D
E	-62D03 62. 3 A2.00 <u>1</u> /92. 1 -42KA1: A1 COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 1 .10 <u>5</u> /92. 5 -46KA1: A1 COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3 .20 <u>2</u> /92. 2 -43KA1: A1 COMANDO MOTORE NASTRO SFRIDI 2 .30 <u>6</u> /92. 6 -47KA1: A1 .40 <u>3</u> /92. 3 -44KA1: A1 COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1 .50 <u>7</u> /92. 7 -62D03: 7 RISERVA .60 <u>4</u> /92. 4 -45KA1: A1 COMANDO MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2 .70 <u>8</u> /92. 8 -62D03: 8 RISERVA					-62D06 62. 4 A5.00 <u>1</u> /95. 1 -XAL: 10. 1 A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 1 .10 <u>5</u> /95. 5 -XAL: 12. 1 A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO DECINE Bit 1 .20 <u>2</u> /95. 2 -XAL: 10. 2 A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 2 .30 <u>6</u> /95. 6 -62D06: 6 RISERVA .40 <u>3</u> /95. 3 -XAL: 11. 1 A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 4 .50 <u>7</u> /95. 7 -62D06: 7 RISERVA .60 <u>4</u> /95. 4 -XAL: 11. 2 A ALIMENTATORE CODICE SELEZIONATO UNITA' Bit 8 .70 <u>8</u> /95. 8 -62D06: 8 RISERVA					F


[illegible]




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			Pag. 67
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	SCALANCE XB008		68
		Verif. :				SWITCH RETE DEDICATA CN		di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	INGRESSI DIGITALI PLC		70
		Verif. :						di 480





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI PLC		Pag. 71
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	DENSO			di 480
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				








Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI PLC		Pag. 73
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	DENSO			di 480
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				
















Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	INGRESSI ANALOGICI PLC		80
		Verif. :						di 480





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			Pag. 85
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	INGRESSI SAFETY PLC			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							di 480





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	INGRESSI SAFETY PLC		86
		Verif. :						di 480




















Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina		
		Diseg. : 2017_0898				USCITE ANALOGICHE PLC		
		Stampa : 21. Mar. 2018				Pag. 97		
		Verif. :				di 480		




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21.Mar.2018			DENSO	USCITE SAFETY PLC		110
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 111
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	USCITE SAFETY PLC		di 480
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 112 di 480
------------------	--	----------------------------	---	---	--	-------------------------	-------------------	--------------------



112		150	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
Disegno Numero		Codice Impianto	
2017_0898		= QE	
Descrizione pagina		Codice luogo	
USCITE SAFETY PLC		Pag. 113	
		di 480	



113		151	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2017_0898		INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	
Stampa : 21.Mar.2018		Pag. 150	
Verif. :		di 480	
Impianto		Cliente	
PRESSA BENELLI		TLM	
R. E. M. S. R. L.		Cliente Finale	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		DENSO	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Codice Impianto		Codice luogo	
= QE		+	



150		200	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2017_0898		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= QE
		Descrizione pagina	Codice luogo
		INTERFACCIA PRESSA - ALIMENTATORE	+
		Pag. 151	
		di 480	

ESSK007I

=QE-PR1A

151

201

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 200
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	=QE-PR1A		
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			di 480

ESSK007I

$$=QE-PR1B$$
200

202

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= QE	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 201
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=QE-PR1B		
	Verif. :			DENSO			di 480

SSK007I

203

SSK007I

202	204
-----	-----

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PR2B		Pag. 203
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						

ESSK007I

$$=QE-PRNF1$$
203

205

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 204
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=QE-PRNF1		
	Verif. :			DENSO			di 480

SSK007I

$$=QE-PRNF2$$
204

206

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PRNF2	Pag. 205	
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						
							di 480

ESSK007I

=QE-PRNF3

205

207

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 206
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=QE-PRNF3		
	Verif. :			DENSO			di 480

ESSK007I

$$=QE-PRNS1$$
206

208

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 207
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=QE-PRNS1		
	Verif. :			DENSO			di 480

ESSK007I

$$=QE-PRNS2$$
207

209

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-PRNS2	Pag. 208	
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						
							di 480

SSK007I

[illegible]

SSK007I

$$= QE - X02$$
209

211

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-X02		Pag. 210
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XAL

Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1. 1	600A					-94KA1		QE15002	/150. 0	
1. 2	600					-94KA2		QE15003	/150. 1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO
2. 1	604					-94KA3		QE15004	/150. 1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO
2. 2	602					-94KA3		QE15001	/150. 2	DA ALIMENTATORE PRONTO
3. 1	607					-94KA4		QE15006	/150. 2	DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO
3. 2	605					-94KA4		QE15005	/150. 3	DA ALIMENTATORE NASTRO PRESENTE
4. 1	611					-94KA5		QE15008	/150. 3	DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO
4. 2	609					-94KA5		QE15007	/150. 4	ALIMENTATORE INDIETRO
5. 1	614					-94KA6		QE15010	/150. 4	DA ALIMENTATORE APERTURA NASTRO AVANZATORE IN CORSO
5. 2	612					-94KA6		QE15009	/150. 5	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO
6. 1	621					-94KA7		QE15012	/150. 5	DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO
6. 2	622					-94KA7		QE15011	/150. 6	DA ALIMENTATORE RESET ALLARMI
7. 1	623					-94KA8		QE15015	/150. 6	DA ALIMENTATORE RISERVA
7. 2	624					-94KA8		QE15014	/150. 7	ALIMENTATORE SOLLEVAMENTO RULLI
8. 1	616					-113KA2		QE15018	/150. 7	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH1
8. 2	618					-113KA1		QE15016	/150. 8	ALIMENTATORE STOP DA PRESSA
9. 1	627					-111KSR2. 2		QE15021	/150. 8	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH2
9. 2	628					-111KSR1. 2		QE15019	/150. 9	ALIMENTATORE RIPARI PRESSA APERTI
10. 1	-62D06	1	QE09501						/151. 0	
10. 2	-62D06	2	QE09502						/151. 1	
11. 1	-62D06	3	QE09503						/151. 1	
11. 2	-62D06	4	QE09504						/151. 1	A ALIMENTATORE PROGRAMMA SELEZIONATO (PESI) A DISPLAY
12. 1	-62D06	5	QE09505						/151. 2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS
12. 2									/151. 2	=
13. 1									/151. 3	=

210

211a

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =QE-XAL	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 211 di 480
------------------	--	----------------------------	--	---	--	-------------------------	-------------------	--------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Schema morsetti											ESSK007I			
Morsettiera =QE-XAL														
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione				
13. 2									/151. 3	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS				
14. 1									/151. 3	=				
14. 2									/151. 4	=				
15. 1						-47Q1	51	QE01901	/150. 1	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO				
15. 2						-61DI7	1	QE07601	/150. 2	DA ALIMENTATORE PRONTO				
16. 1						-61DI7	2	QE07602	/150. 2	DA ALIMENTATORE NASTRO TROPPO TESO				
16. 2						-61DI7	3	QE07603	/150. 3	ALIMENTATORE COMUNE				
17. 1						-61DI7	4	QE07604	/150. 3	DA ALIMENTATORE ASPO IN MOVIMENTO				
17. 2						-61DI7	5	QE07605	/150. 4	DA ALIMENTATORE RADDRIZZATRICE IN MOVIMENTO				
18. 1						-61DI7	6	QE07606	/150. 5	ALIMENTATORE PASSO SINGOLO				
18. 2						-61DI7	7	QE07607	/150. 5	DA ALIMENTATORE SPALMATORE NON IN AUTOMATICO				
19. 1						-61DI7	8	QE07608	/150. 6	ALIMENTATORE COMUNE				
19. 2						-61DI8	1	QE15013	/150. 6	DA ALIMENTATORE RISERVA				
20. 1						-61SI1	7	QE08511	/150. 7	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH1				
20. 2						-61SI1	8	QE08512	/150. 8	ALIMENTATORE STOP DA PRESSA				
21. 1						-61SI1	15	QE08608	/150. 8	ALIMENTATORE IN EMERGENZA CH2				
21. 2						-61SI1	16	QE08609	/150. 9	ALIMENTATORE RIPARI PRESSA APERTI				
23. 1						-61DI8	2	QE07701	/151. 0					
23. 2						-61DI8	3	QE07702	/151. 1					
24. 1						-61DI8	4	QE07703	/151. 1					
24. 2						-61DI8	5	QE07704	/151. 1	A ALIMENTATORE PROGRAMMA SELEZIONATO (PESI) A DISPLAY				
25. 1						-61DI8	6	QE07705	/151. 2	DA ALIMENTATORE SELEZIONE PROGRAMMA (PESI) DA CONTRAVERS				
25. 2						-61DI8	7	QE07706	/151. 2	=				
26. 1						-61DI8	8	QE07707	/151. 2	=				
26. 2									/151. 3	=				
211										211b				
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =QE-XAL		Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 211a di 480

ESSK007I

$$= QE - XAL$$
211a

212

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =QE-XAL		Pag. 211b
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						

ESSK007I

$$= QE - XL$$
211b

213

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =QE-XL	Pag. 212	
	Stampa : 21.Mar.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
	Verif. :			DENSO			
							di 480

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =QE-XM


Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-M2	U1				-33K1		QE03302	/33.1	
2	-M2	V1				-33K1		QE03304	/33.1	MOTORE VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
3	-M2	W1				-33K1		QE03306	/33.1	=
4	-M3	U1				-34K1		QE03402	/34.1	
5	-M3	V1				-34K1		QE03404	/34.1	MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE
6	-M3	W1				-34K1		QE03406	/34.1	=
7	-M4	U1				-35K1		QE03502	/35.1	
8	-M4	V1				-35K1		QE03504	/35.1	MOTORE POMPA SOVRACCARICO
9	-M4	W1				-35K1		QE03506	/35.1	=
10	-PR1A	2				-36K1		QE03602	/36.1	
11	-PR1A	3				-36K1		QE03604	/36.1	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
12	-PR1A	4				-36K1		QE03606	/36.1	=
13	-M6	U1				-37K1		QE03702	/37.1	
14	-M6	V1				-37K1		QE03704	/37.1	MOTORE POMPA ALTA PRESSIONE
15	-M6	W1				-37K1		QE03706	/37.1	=
16	-PR2A	2				-38K1		QE03802	/38.1	
17	-PR2A	3				-38K1		QE03804	/38.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE SINISTRA
18	-PR2A	4				-38K1		QE03806	/38.1	=
19	-PR2A	5				-39K1		QE03902	/39.1	
20	-PR2A	6				-39K1		QE03904	/39.1	MOTORE CLAMPS ANTERIORE DESTRA
21	-PR2A	7				-39K1		QE03906	/39.1	=
22	-PR2A	8				-40K1		QE04002	/40.1	
23	-PR2A	9				-40K1		QE04004	/40.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE SINISTRA
24	-PR2A	10				-40K1		QE04006	/40.1	=
25	-PR2A	11				-41K1		QE04102	/41.1	

212


213a

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =QE-XM	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 213 di 480
------------------	--	----------------------------	--	---	---	-------------------------	-------------------	--------------------


Schema morsetti											ESSK007I				
Morsettiera =QE-XM															
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione					
26	-PR2A	12				-41K1		QE04104	/41.1	MOTORE CLAMPS POSTERIORE DESTRA					
27	-PR2A	13				-41K1		QE04106	/41.1	=					
28	-PRNS1	2				-42K1		QE04202	/42.1						
29	-PRNS1	3				-42K1		QE04204	/42.1	MOTORE NASTRO SFRIDI 1					
30	-PRNS1	4				-42K1		QE04206	/42.1	=					
31	-PRNS2	2				-43K1		QE04302	/43.1						
32	-PRNS2	3				-43K1		QE04304	/43.1	MOTORE NASTRO SFRIDI 2					
33	-PRNS2	4				-43K1		QE04306	/43.1	=					
34	-PRNF1	2				-44K1		QE04402	/44.1						
35	-PRNF1	3				-44K1		QE04404	/44.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 1					
36	-PRNF1	4				-44K1		QE04406	/44.1	=					
37	-PRNF2	2				-45K1		QE04502	/45.1						
38	-PRNF2	3				-45K1		QE04504	/45.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 2					
39	-PRNF2	4				-45K1		QE04506	/45.1	=					
40	-PRNF3	2				-46K1		QE04602	/46.1						
41	-PRNF3	3				-46K1		QE04604	/46.1	MOTORE NASTRO PEZZI FINITI 3					
42	-PRNF3	4				-46K1		QE04606	/46.1	=					
43						-47K1		QE04702	/47.1						
44						-47K1		QE04704	/47.1	MOTORE RISERVA					
45						-47K1		QE04706	/47.1	=					
46	-M1	U1				-50A1	U	QE05003	/50.1						
47	-M1	V1				-50A1	V	QE05006	/50.1	MOTORE PRINCIPALE					
48	-M1	W1				-50A1	W	QE05009	/50.1	=					
49	-M1					-50A1	⊕		/50.2	=					
213												215			
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto		Codice luogo	
		Data :		PRESSA BENELLI		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		TLM		2017_0898		= QE		+	
		Diseg. : 2017_0898				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag. 213a	
		Stampa : 21.Mar.2018						DENSO		=QE-XM				di 480	
		Verif. :													





216								221	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		=QE-PR1A		Codice luogo
									+
									Pag. 220
									di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 221
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=QE-PR1B		di 480
		Verif. :						









223								225	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018					DENSO		= QE
		Verif. :							Codice luogo
									+
									Pag. 224
									di 480




224								226	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		=QE-PRNF2		Codice luogo
									+
									Pag. 225
									di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina =QE-PRNF3		Pag. 226
		Stampa : 21. Mar. 2018						di 480
		Verif. :						



226								228	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		Cliente		Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI		TLM		2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag. 227
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO		=QE-PRNS1		di 480
		Verif. :							




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2017_0898	= QE	+
		Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina =QE-PRNS2		Pag. 228
		Stampa : 21. Mar. 2018						di 480
		Verif. :				Cliente Finale DENSO		




228		230	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= QE
		Descrizione pagina	Codice luogo
		=QE-X01	+
		Pag. 229	
		di 480	




229		231	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Cliente	
Data :		TLM	
Diseg. : 2017_0898		Disegno Numero	
Stampa : 21. Mar. 2018		2017_0898	
Verif. :		Codice Impianto	
		= QE	
Impianto		Codice luogo	
PRESSA BENELLI		+	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		Descrizione pagina	
Tel. +39-0775-830116		=QE-X02	
Fax +39-0775-839345		Pag. 230	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		di 480	
Cliente Finale			
DENSO			




230		231a	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2017_0898		=QE-XAL	
Stampa : 21. Mar. 2018		Pag. 231	
Verif. :		di 480	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Tel. +39-0775-830116	
		Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	
		2017_0898	
		Descrizione pagina	
		=QE-XAL	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	




231a		233	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= QE
		Descrizione pagina	Codice luogo
		=QE-XL	+
		Pag. 232	
		di 480	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :							
	Diseg. : 2017_0898							
	Stampa : 21. Mar. 2018							
	Verif. :							
					Descrizione pagina =QE-XM		Pag. 233	
							di 480	




233		235	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. : 2017_0898		Questo disegno è di proprietà esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione
	Stampa : 21. Mar. 2018		Cliente
	Verif. :		TLM
			Cliente Finale
			DENSO
Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo
2017_0898		= QE	+
Descrizione pagina		Pag. 233a	
=QE-XM		di 480	




233a		236	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. : 2017_0898		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione
	Stampa : 21. Mar. 2018		Cliente
	Verif. :		Cliente Finale
		Disegno Numero	
		2017_0898	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Pag. 235	
		di 480	






Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +		
	Data :			TLM	Descrizione pagina			Pag. 1	
	Diseg. : 2017_0898			Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R.E.M.S.R.L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE PRESA 230V			
	Stampa : 21. Mar. 2018				DENSO				
	Verif. :				di 480				



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC	Pag. 2	
	Diseg. : 2017_0898						
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina MODULO PCU		Pag. 5
	Stampa : 21. Mar. 2018						di 480
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	-20SI2 20.5 E86.0 1 /42.1 -42PS1 COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1 .10 5 /42.5 -42PL1 RIPRISTINO AUSILIARI .20 2 /42.2 -42PS2 COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1 .30 6 /42.7 -42FC1 PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH1 .40 3 /43.1 -42PS1 COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2 .50 7 /43.5 -20SI2: 13 RISERVA .60 4 /43.2 -42PS2 COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2 .70 8 /43.7 -42FC1 PORTA ANTERIORE DX CHIUSA CH2									
B										
C										
D										
E										
F										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo		
	Data :			TLM	2017_0898	= PN	+		
Diseg. : 2017_0898				Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina				Pag.
Stampa : 21. Mar. 2018					LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC				22
Verif. :									di
							480		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	-20D01 20.6 1 /50.1 -30PL1 SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNO PRESSA ACCESA 5 /50.5 -30PL5 SEGNALAZIONE SOVRACCARICO INTERVENUTO 2 /50.2 -30PL2 SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA ACCESA 6 /50.6 -20D01: 6 RISERVA 3 /50.3 -30PL3 SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI 7 /50.7 -31PL1 SEGNALAZIONE MOTORE PRINCIPALE IN MARCIA 4 /50.4 -30PL4 SEGNALAZIONE BARRIERA ANTERIORE RIPRISTINATA 8 /50.8 -20D01: 8 RISERVA									
B										
C	-20D02 20.7 1 /51.1 -33PL1 SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. DX 5 /51.5 -51L3 SEGNALAZIONE RIEMPIMENTO OLIO 2 /51.2 -42PL1 SEGNALAZIONE AUSILIARI RIPRISTINATI 6 /51.6 -20D02: 6 RISERVA 3 /51.3 -51L1 SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA 7 /51.7 -20D02: 7 RISERVA 4 /51.4 -51L2 SEGNALAZIONE CARRO PRONTO 8 /51.8 -20D02: 8 RISERVA									
D										
E	-20S01 20.7 1 /60.1 -42FC1 ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE DX 5 /60.5 -20S01: 5 RISERVA 2 /61.1 -20S01: 9 RISERVA 6 /61.5 -20S01: 13 RISERVA									
F										


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			
Diseg. : 2017_0898				Cliente Finale	LISTATO MODULI USCITE DIGITALI PLC			
Stampa : 21. Mar. 2018				DENSO	Pag. 23			
Verif. :					di 480			





Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC		Pag. 24
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						di 480




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= PN	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		30
		Verif. :						di 480











Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= PN	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		33
	Verif. :						di 480














Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= PN	+
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	INGRESSI SAFETY PLC		Pag. 43
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	DENSO			di 480
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :			TLM	2017_0898	= PN	+	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	USCITE SAFETY PLC			60
	Verif. :							di 480



ESSK007I

$$= P_N - X P_N$$

61	101
----	-----


Ultimo Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =PN-XPN			Pag. 100
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale DENSO				di 480
	Verif. :							


SSK007I


$$= P N - X R$$
100

105

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = PN	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =PN-XR	Pag. 101	
	Stampa : 21.Mar.2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
	Verif. :			DENSO			
							di 480









=PN/106		3		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC
	Verif. :				Codice Impianto = TR
					Codice luogo +
					Pag. 2
					di 480





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +		
		Data :			TLM					
		Diseg. : 2017_0898			Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R.E.M. S.R.L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	Cliente Finale	Descrizione pagina CONTROLLO TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE			Pag. 4
		Stampa : 21. Mar. 2018				DENSO				
		Verif. :								
								di 480		



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	ENCODER ANGOLO PRESSA		5
		Verif. :						di 480


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-20DI1 20. 2 E110.00 1 /30. 1 -4A1: 96 TEMPERATURA MOTORE PRINCIPALE OK .10 5 /30. 5 -CP1 VOLANO SFRENATO .20 2 /30. 2 -3KA1 ANOMALIA GRUPPO FRENO-FRIZIONE .30 6 /30. 6 -XI: 2. 2 RISERVA .40 3 /30. 3 -20DI1: 3 RISERVA .50 7 /30. 7 -XI: 3. 2 RISERVA .60 4 /30. 4 -20DI1: 4 RISERVA .70 8 /30. 8 -XI: 4. 2 RISERVA -20DI4 20. 3 E113.00 1 /33. 1 -FC29 REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI .10 5 /33. 5 -20DI4: 5 RISERVA .20 2 /33. 2 -FC30 REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO .30 6 /33. 6 -20DI4: 6 RISERVA .40 3 /33. 3 -20DI4: 3 RISERVA .50 7 /33. 7 -20DI4: 7 RISERVA .60 4 /33. 4 -20DI4: 4 RISERVA .70 8 /33. 8 -20DI4: 8 RISERVA										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	-20D01 20.5 A110.00 1 /60.1 -60KA1 COMANDO RESET ELETTROVALVOLA FRENO-FRIZIONE .10 5 /60.5 -20D01: 5 RISERVA .20 2 /60.2 -60KA2 COMANDO SFRENATURA VOLANO .30 6 /60.6 -20D01: 6 RISERVA .40 3 /60.3 -60KA3 ELETTROVALVOLA RISERVA .50 7 /60.7 -20D01: 7 RISERVA .60 4 /60.4 -20D01: 4 RISERVA .70 8 /60.8 -20D01: 8 RISERVA											A
B												B
C	-20S01 20.6 A142.00 1 /70.1 -70KF1 COMANDO INNESTO FRENO-FRIZIONE CH1 .10 5 /70.5 -70KF2 COMANDO INNESTO FRENO-FRIZIONE CH2 .20 2 /71.1 -EV5: A1 ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS SLITTA .30 6 /71.5 -EV5B: A1 ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS SLITTA (OPZIONALE)											C
D												D
E												E
F												F


21


23

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			Pag. 22
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI USCITE PLC			di 480
	Stampa : 21. Mar. 2018							
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC			Pag. 23 di 480
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale				
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							







INPUT BYTE: 111 TYPE: 6ES7 131-4BF00-0AA0 + 6ES7 193-4CB30-0AA0 PART 1 OF 1 SIEMENS


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		31
		Verif. :						di 480









Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	INGRESSI ANALOGICI PLC		40
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina INGRESSI SAFETY PLC		Pag. 50
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO			
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :			di 480			




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
		Data :				Descrizione pagina		
		Diseg. : 2017_0898				L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA		
		Stampa : 21. Mar. 2018				ET 200S / SAFETY INPUT		
		Verif. :				Pag. 51		







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag. 70	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			
	Verif. :						



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina USCITE SAFETY PLC	Pag. 71	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			
	Verif. :						
					di 480		

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =TR-PR3A

Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1	-PR3B	1				-XPR3	1.1		/31.1	RISERVA
2	-PR3B	2				-XPR3	1.2		/31.1	=
3	-XPR3	2.1			E151.0	-PR3B	3		/31.1	=
4	-XPR3	2.2			E151.2	-PR3B	4		/31.2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
5	-XPR3	3.1			E151.4	-PR3B	5		/31.3	RISERVA
6	-XPR3	3.2			E151.6	-PR3B	6		/31.4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
7	-XPR3	4.1			E151.1	-PR3B	7		/31.5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
8	-XPR3	4.2			E151.3	-PR3B	8		/31.6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
9	-XPR3	5.1			E151.5	-PR3B	9		/31.7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
10	-XPR3	5.2			E151.7	-PR3B	10		/31.8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
11	-XPR3	6.1			E152.0	-PR3B	11		/32.1	SOVRACCARICO IDRAULICO
12	-XPR3	6.2			E152.2	-PR3B	12		/32.2	CONTACICLI
13	-XPR3	7.1			E152.4	-PR3B	13		/32.3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
14	-XPR3	7.2			E152.6	-PR3B	14		/32.4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
15	-XPR3	8.1			E152.1	-PR3B	15		/32.5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
16	-XPR3	8.2			E152.3	-PR3B	16		/32.6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
17	-XPR3	9.1			E152.5	-PR3B	17		/32.7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
18	-XPR3	9.2			E152.7	-PR3B	18		/32.8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
19	-XPR3	10.1			E153.0	-PR3B	19		/33.1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
20	-XPR3	10.2			E153.2	-PR3B	20		/33.2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =TR-PR3A	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	Pag. 100 di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	---	-------------------------	-------------------	--------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Schema morsetti											ESSK007I					
Morsettiera =TR-PR3B																
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione						
1	+SL-XPR3A	10. 2	QE01607			-PR3A	1		/31. 1	RISERVA						
2	+SL-XPR3A	1. 1				-PR3A	2		/31. 1	=						
3	-PR3A	3			E151. 0	+SL-XPR3A	1. 2		/31. 1	=						
4	-PR3A	4			E151. 2	+SL-XPR3A	2. 2		/31. 2	EXTRACORSA SLITTA ALTA						
5	-PR3A	5			E151. 4	+SL-XPR3A	3. 2		/31. 3	RISERVA						
6	-PR3A	6			E151. 6	+SL-XPR3A	4. 2		/31. 4	EXTRACORSA SLITTA BASSA						
7	-PR3A	7			E151. 1	+SL-XPR3A	5. 2		/31. 5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK						
8	-PR3A	8			E151. 3	+SL-XPR3A	6. 2		/31. 6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK						
9	-PR3A	9			E151. 5	+SL-XPR3A	7. 2		/31. 7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK						
10	-PR3A	10			E151. 7	+SL-XPR3A	8. 2		/31. 8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK						
11	-PR3A	11			E152. 0	+SL-XPR3A	9. 2		/32. 1	SOVRACCARICO IDRAULICO						
12	-PR3A	12			E152. 2	+SL-XPR3A	11. 2		/32. 2	CONTACICLI						
13	-PR3A	13			E152. 4	+SL-XPR3A	12. 2		/32. 3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI						
14	-PR3A	14			E152. 6	+SL-XPR3A	13. 2		/32. 4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO						
15	-PR3A	15			E152. 1	+SL-XPR3A	14. 2		/32. 5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI						
16	-PR3A	16			E152. 3	+SL-XPR3A	15. 2		/32. 6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO						
17	-PR3A	17			E152. 5	+SL-XPR3A	16. 2		/32. 7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI						
18	-PR3A	18			E152. 7	+SL-XPR3A	17. 2		/32. 8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO						
19	-PR3A	19			E153. 0	+SL-XPR3A	18. 2		/33. 1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI						
20	-PR3A	20			E153. 2	+SL-XPR3A	19. 2		/33. 2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO						
100												102				
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.			Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto		Codice luogo	
		Data :		PRESSA BENELLI		Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			TLM		2017_0898		= TR		+	
		Diseg. : 2017_0898				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag. 101	
		Stampa : 21.Mar.2018							DENSO		=TR-PR3B				di 480	
		Verif. :														

ESSK007I

=TR-PR4A

101

103

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina		Pag. 102
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	= TR-PR4A		
	Verif. :			DENSO			di 480

SSK007I

[illegible]

ESSK007I

103

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898					Descrizione pagina		Pag. 104
	Stampa : 21. Mar. 2018			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=TR-XBF		
	Verif. :							di 480

ESSK007I

Morsettiera	=TR-XENC
-------------	----------

104

106

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= TR	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 105
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	= TR-XENC		
	Verif. :			DENSO			di 480

ESSK007I

$$= TR - XEV$$
105

107

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= TR	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 106
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	= TR-XEV		
	Verif. :			DENSO			di 480

ESSK007I

$$= TR - XFF$$
106

108

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina = TR-XFF	Pag. 107	
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						
							di 480

SSK007I

$$= TR - XI$$
107

109

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina = TR-XI	Pag. 108	
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						

108

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Schema morsetti										
	ESSK007I										
A	Morsettiera =TR-XPR3										
	Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
	1. 1	-PR3A	1				-20PM2	3	QE01607	/31. 1	RISERVA
	1. 2	-PR3A	2				-XI	4. 1		/31. 1	=
B	2. 1	-PR3A	3			E151. 0	-20DI2	1	TR03101	/31. 1	=
	2. 2	-PR3A	4			E151. 2	-20DI2	2	TR03102	/31. 2	EXTRACORSA SLITTA ALTA
	3. 1	-PR3A	5			E151. 4	-20DI2	3	TR03103	/31. 3	RISERVA
	3. 2	-PR3A	6			E151. 6	-20DI2	4	TR03104	/31. 4	EXTRACORSA SLITTA BASSA
	4. 1	-PR3A	7			E151. 1	-20DI2	5	TR03105	/31. 5	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 7 OK
	4. 2	-PR3A	8			E151. 3	-20DI2	6	TR03106	/31. 6	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 8 OK
C	5. 1	-PR3A	9			E151. 5	-20DI2	7	TR03107	/31. 7	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 9 OK
	5. 2	-PR3A	10			E151. 7	-20DI2	8	TR03108	/31. 8	PRESSIONE FLESSIBILE PUNTO 10 OK
	6. 1	-PR3A	11			E152. 0	-20DI3	1	TR03201	/32. 1	SOVRACCARICO IDRAULICO
	6. 2	-PR3A	12			E152. 2	-20DI3	2	TR03202	/32. 2	CONTACICLI
	7. 1	-PR3A	13			E152. 4	-20DI3	3	TR03203	/32. 3	REGISTRO ANTERIORE SX AVANTI
	7. 2	-PR3A	14			E152. 6	-20DI3	4	TR03204	/32. 4	REGISTRO ANTERIORE SX INDIETRO
D	8. 1	-PR3A	15			E152. 1	-20DI3	5	TR03205	/32. 5	REGISTRO ANTERIORE DX AVANTI
	8. 2	-PR3A	16			E152. 3	-20DI3	6	TR03206	/32. 6	REGISTRO ANTERIORE DX INDIETRO
	9. 1	-PR3A	17			E152. 5	-20DI3	7	TR03207	/32. 7	REGISTRO POSTERIORE SX AVANTI
	9. 2	-PR3A	18			E152. 7	-20DI3	8	TR03208	/32. 8	REGISTRO POSTERIORE SX INDIETRO
	10. 1	-PR3A	19			E153. 0	-20DI4	1	TR03301	/33. 1	REGISTRO POSTERIORE DX AVANTI
	10. 2	-PR3A	20			E153. 2	-20DI4	2	TR03302	/33. 2	REGISTRO POSTERIORE DX INDIETRO
E											
F	109										
	111										
	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =TR-XPR3	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	Pag. 110 di 480

ESSK007I


[illegible]


ESSK007I


$$= TR - XTR$$
111

120


Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina = TR-XTR		Pag. 112
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						









121										123	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	
		Data :		PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898	
		Diseg. : 2017_0898				Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto	
		Stampa : 21. Mar. 2018				Fax +39-0775-839345		DENSO		= TR	
		Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice luogo	
										+	
										Pag. 122	
										di 480	




122								124	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		Disegno Numero		Codice Impianto	
		Data :		PRESSA BENELLI		2017_0898		= TR	
		Diseg. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		Descrizione pagina		Pag. 123	
		Stampa :		Tel. +39-0775-830116		=TR-PR4B		di 480	
		Verif. :		Fax +39-0775-839345		Cliente			
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		TLM			
						Cliente Finale			
						DENSO			




123		125	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Codice Impianto	
Diseg. : 2017_0898		= TR	
Stampa : 21.Mar.2018		Codice luogo	
Verif. :		+	
Impianto		Descrizione pagina	
PRESSA BENELLI		=TR-XBF	
R. E. M. S. R. L.		Pag. 124	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		di 480	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Cliente			
TLM			
Cliente Finale			
DENSO			



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=TR-XENC		125
		Verif. :						di 480




125		127	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Codice Impianto	
Diseg. : 2017_0898		= TR	
Stampa : 21.Mar.2018		Codice luogo	
Verif. :		+	
Impianto		Descrizione pagina	
PRESSA BENELLI		=TR-XEV	
R. E. M. S. R. L.		Pag. 126	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		di 480	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Cliente			
TLM			
Cliente Finale			
DENSO			




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 127
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	=TR-XFF			
	Verif. :			DENSO				di 480



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= TR	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 128	
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=TR-XI	di 480	
		Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = TR	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina			Pag. 129
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	=TR-XM1			
	Verif. :			DENSO				di 480






130		132	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2017_0898		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= TR
		Descrizione pagina	Codice luogo
		=TR-XPR4	+
		Pag. 131	
		di 480	



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC			Pag. 2 di 480
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale				
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
		Diseg. : 2017_0898	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	BARRIERE FOTOELETTRICHE RETRO PRESSA		4
		Verif. :						di 480

-200I1
-0E/60.7 25.1

SIEMENS

X1
PROFINET

X2
PROFINET

NODO PN:
192.168.1.8

ET 200S

1L+ 2L+ 1M 2M

DC24V

IM 151
High feature

SF ☐
BF ☐
ON ☐

6ES7 151-3BA23-0AB0

-200PM1 25.2	PM-E R0 DC24V/8A	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	4/8 F-DI DC24V	4/8 F-DI DC24V	4/8 F-DI DC24V
		80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	80I DC24V	SF ☐ 1VsF ☐ ☐ 2VsF ☐	SF ☐ 1VsF ☐ ☐ 2VsF ☐	SF ☐ 1VsF ☐ ☐ 2VsF ☐
		EB150	EB151	EB152	EB153	EB154	EB155	EB170..175 AB170..173	EB176..181 AB176..179	EB182..187 AB182..185
		1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15
		6ES7 138-4CR01-0AR0	6ES7 131-4BF00-0AR0	6ES7 131-4BF00-0AR0	6ES7 131-4BF00-0AR0	6ES7 131-4BF00-0AR0	6ES7 131-4BF00-0AR0	6ES7 138-4FA05-0AB0	6ES7 138-4FA05-0AB0	6ES7 138-4FA05-0AB0
	AUX1	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 2 ☐ ☐ 6 3 ☐ ☐ 7 4 ☐ ☐ 8	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 2 ☐ ☐ 6 10 ☐ ☐ 14 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15 4 ☐ ☐ 8 12 ☐ ☐ 16	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 2 ☐ ☐ 6 10 ☐ ☐ 14 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15 4 ☐ ☐ 8 12 ☐ ☐ 16	1 ☐ ☐ 5 9 ☐ ☐ 13 2 ☐ ☐ 6 10 ☐ ☐ 14 3 ☐ ☐ 7 11 ☐ ☐ 15 4 ☐ ☐ 8 12 ☐ ☐ 16



CONTINUA A
PAGINA SEGUENTE

A

A

B

B

C

C

D

D


E

E

F

F

CONTINUA DA PAGINA PRECEDENTE




	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-20DI1 20. 2 E150.00 <u>1</u> /30. 1 -30PL1 RESET ALLARMI .10 <u>5</u> /30. 5 -30SL1 SCHERMO POSTERIORE DISCESA .20 <u>2</u> /30. 2 -30PL2 RESET BARRIERE .30 <u>6</u> /30. 6 -30PS2 TAGLIO LAMIERA .40 <u>3</u> /30. 3 -30PS1 STOP PRESSA A P.M.S. .50 <u>7</u> /30. 7 -30PL3 RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX .60 <u>4</u> /30. 4 -30SL1 SCHERMO POSTERIORE SALITA .70 <u>8</u> /30. 8 -30PS3 RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX					-20DI4 20. 3 E153.00 <u>1</u> /33. 1 -CL1 BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE .10 <u>5</u> /33. 5 -CP11 PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE .20 <u>2</u> /33. 2 -CF1 FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE .30 <u>6</u> /33. 6 -CPA PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE .40 <u>3</u> /33. 3 +CE-XCE: 6. 1 RISERVA .50 <u>7</u> /33. 7 -XI: 13. 2 RISERVA .60 <u>4</u> /33. 4 +CE-XCE: 6. 2 RISERVA .70 <u>8</u> /33. 8 -XI: 14. 2 RISERVA					B
B	-20DI2 20. 3 E151.00 <u>1</u> /31. 1 -31SL1 ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO .10 <u>5</u> /31. 5 -31PS2 ALIMENTATORE INDIETRO LAMIERA .20 <u>2</u> /31. 2 -31SL1 ALIMENTATORE IN AUTOMATICO .30 <u>6</u> /31. 6 -31PS3 ALIMENTATORE PASSO SINGOLO .40 <u>3</u> /31. 3 -31SL1 ALIMENTATORE IN MANUALE .50 <u>7</u> /31. 7 +PL1-XPL1: 15. 1RISERVA .60 <u>4</u> /31. 4 -31PS1 ALIMENTATORE AVANZAMENTO LAMIERA .70 <u>8</u> /31. 8 +PL1-XPL1: 15. 2RISERVA					-20DI5 20. 4 E154.00 <u>1</u> /34. 1 -FC34 CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA .10 <u>5</u> /34. 5 -FC41 CENTRATORE POSTERIORE BASSO .20 <u>2</u> /34. 2 -FC35 CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA .30 <u>6</u> /34. 6 -FC44 PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA .40 <u>3</u> /34. 3 -FC36 CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA .50 <u>7</u> /34. 7 -FC45 PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA .60 <u>4</u> /34. 4 -FC40 CENTRATORE POSTERIORE ALTO .70 <u>8</u> /34. 8 -FC51 CANCELLO RETRO PRESSA ALTO					C
C	-20DI3 20. 3 E152.00 <u>1</u> /32. 1 -32PL1 RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE SX .10 <u>5</u> /32. 5 -CP8 COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE .20 <u>2</u> /32. 2 -32PS1 RIPRISTINO PORTA POSTERIORE SX .30 <u>6</u> /32. 6 -CP9 CLAMPS SLITTA BLOCCATE .40 <u>3</u> /32. 3 -XPL2: 5. 1 RISERVA .50 <u>7</u> /32. 7 -CP10 CLAMS BASAMENTO BLOCCATE .60 <u>4</u> /32. 4 -XPL2: 9. 2 RISERVA .70 <u>8</u> /32. 8 -CT2 MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA					-20DI6 20. 4 E155.00 <u>1</u> /35. 1 -XI: 28. 1 RISERVA .10 <u>5</u> /35. 5 -20DI6: 5 RISERVA .20 <u>2</u> /35. 2 -XI: 28. 2 RISERVA .30 <u>6</u> /35. 6 -20DI6: 6 RISERVA .40 <u>3</u> /35. 3 -20DI6: 3 RISERVA .50 <u>7</u> /35. 7 -20DI6: 7 RISERVA .60 <u>4</u> /35. 4 -20DI6: 4 RISERVA .70 <u>8</u> /35. 8 -20DI6: 8 RISERVA					D
D											E
E											F
F											23


21	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina LISTATO MODULI INGRESSI DIGITALI PLC	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	Pag. 22 di 480
----	------------------	--	--------------------------------	---	---	---	-------------------------	-------------------	-------------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-20SI1 20.5 E170.00 1 /40.1 BARRIERA RETRO PRESSA RIPRISTINATA CH1 .10 5 /40.5 -40PS2 COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1 .20 2 /40.2 -40PS1 PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1 .30 6 /40.7 -40PS3 COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1 .40 3 /41.1 BARRIERA RETRO PRESSA RIPRISTINATA CH2 .50 7 /41.5 -40PS2 COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2 .60 4 /41.2 -40PS1 PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2 .70 8 /41.7 -40PS3 COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2										


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
A	-21D01 21. 2 A150.00 1 /50. 1 -30PL1 SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI .10 5 /50. 5 -32PL1 SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. SX .20 2 /50. 2 -30PL2 SEGNALAZIONE BARRIERA POSTERIORE RIPRISTINATA .30 6 /50. 6 -XPL2: 6. 2 RISERVA .40 3 /50. 3 -30PL3 SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA POST. DX .50 7 /50. 7 -21D01: 7 RISERVA .60 4 /50. 4 -50L1 SEGNALAZIONE PRESSA PRONTA .70 8 /50. 8 -3KA1 RIPRISTINO BARRIERA RETRO PRESSA					-21S01 21. 4 A194.00 1 /60. 1 -42FC1 ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE DX .10 5 /60. 5 -42FC2 ELETTROSERRATURA PORTA POSTERIORE SX .20 2 /61. 1 -21S01: 9 RISERVA .30 6 /61. 5 -21S01: 13 RISERVA										
B											B					
C	-21D02 21. 3 A151.00 1 /51. 1 -51KA1 COMANDO ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA .10 5 /51. 5 -51KA5 COMANDO ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI .20 2 /51. 2 -51KA2 COMANDO ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO .30 6 /51. 6 -51KA6 COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA .40 3 /51. 3 -51KA3 COMANDO ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO .50 7 /51. 7 -51KA7 COMANDO ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO .60 4 /51. 4 -51KA4 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI .70 8 /51. 8 -51KA8 COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA										C					
D											D					
E	-21D03 21. 3 A152.00 1 /52. 1 -52KA1 COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO RETRO PRESSA SALITA .10 5 /52. 5 -21D03: 5 RISERVA .20 2 /52. 2 -52KA2 COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO RETRO PRESSA DISCESA .30 6 /52. 6 -21D03: 6 RISERVA .40 3 /52. 3 -52KA3 COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA .50 7 /52. 7 -21D03: 7 RISERVA .60 4 /52. 4 -52KA4 COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA .70 8 /52. 8 -21D03: 8 RISERVA										E					
F											F					




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC			Pag. 25 di 480
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale				
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		30
		Verif. :						di 480





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		31
		Verif. :						di 480




31		33	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data :	
		Diseg. : 2017_0898	
		Stampa : 21.Mar.2018	
		Verif. :	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
Disegno Numero		Codice Impianto	
2017_0898		= 01	
Descrizione pagina		Codice luogo	
GENERALE / INGRESSI PLC		+	
		Pag.	
		32	
		di	
		480	










Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		35
	Verif. :						di 480








Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	L: GR. FEEDER ALIMENTATORE PRESSA ET 200S / SAFETY INPUT		41
	Verif. :						di 480























Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = 01		Codice luogo +	
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ELETTROVALVOLE					
		Stampa : 21. Mar. 2018					Pag. 55					
		Verif. :		di 480								



55		60		F	
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto	
		Data :		PRESSA BENELLI	
		Diseg. : 2017_0898		R. E. M. S. R. L.	
		Stampa : 21. Mar. 2018		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
				Cliente	
				TLM	
				Cliente Finale	
				DENSO	
		Disegno Numero		Codice Impianto	
		2017_0898		= 01	
		Descrizione pagina		Codice luogo	
		ELETTROVALVOLE		+	
				Pag.	
				56	
				di	
				480	





ESSK007I

Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
----------	---------------------	-----	------------	-------	-----	---------------------	-----	------------	--------------------	----------------

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina = 01-X01			Pag. 100
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale DENSO				
	Verif. :							di 480

ESSK007I

[illegible]

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XCE

Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1. 1	+CE-XCE	1. 1		•		-XPL2	3. 1	QE01607	/32. 5	COMANDO POMPA ALTA PRESSIONE
1. 2	+CE-XCE	1. 2		•					/32. 5	=
2. 1	+CE-XCE	2. 1		•		-XI	15. 1		/32. 6	=
2. 2	+CE-XCE	2. 2				-XPL2	3. 2	QE02202	/32. 5	=
3. 1	+CE-XCE	3. 1			E202. 1	-20DI3	5	0103205	/32. 5	=
3. 2	+CE-XCE	3. 2			E202. 3	-20DI3	6	0103206	/32. 6	CLAMPS SLITTA BLOCCATE
4. 1	+CE-XCE	4. 1			E202. 5	-20DI3	7	0103207	/32. 7	CLAMS BASAMENTO BLOCCATE
4. 2	+CE-XCE	4. 2			E202. 7	-20DI3	8	0103208	/32. 8	MASSIMA TEMPERATURA CENTRALINA
5. 1	+CE-XCE	5. 1			E203. 0	-20DI4	1	0103301	/33. 1	BASSO LIVELLO OLIO LUBRIFICAZIONE
5. 2	+CE-XCE	5. 2			E203. 2	-20DI4	2	0103302	/33. 2	FILTRO INTASATO CENTRALINA LUBRIFICAZIONE
6. 1	+CE-XCE	6. 1			E203. 4	-20DI4	3	0103303	/33. 3	RISERVA
6. 2	+CE-XCE	6. 2			E203. 6	-20DI4	4	0103304	/33. 4	=
7	+CE-XCE	7. 1				-51KA1		0105502	/55. 1	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO PIASTRA
8	+CE-XCE	7. 2				-51KA2		0105503	/55. 2	ELETTROVALVOLA APERTURA CLAMPS BASAMENTO
9	+CE-XCE	8. 1				-51KA3		0105504	/55. 3	ELETTROVALVOLA CHIUSURA CLAMPS BASAMENTO
10	+CE-XCE	8. 2				-51KA4		0105505	/55. 4	ELETTROVALVOLA ABBASSAMENTO CENTRATORI
11	+CE-XCE	9. 1				-51KA5		0105506	/55. 5	ELETTROVALVOLA SOLLEVAMENTO CENTRATORI
12	+CE-XCE	9. 2				-51KA6		0105507	/55. 6	ELETTROVALVOLA RISERVA
13	+CE-XCE	10. 1				-51KA7		0105508	/55. 7	ELETTROVALVOLA REINTEGRO OLIO
14	+CE-XCE	10. 2				-51KA8		0105509	/55. 8	ELETTROVALVOLA RISERVA

101

103

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =01-XCE	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	Pag. 102 di 480
------------------	--	--------------------------------	--	---	--	-------------------------	-------------------	--------------------

ESSK007I

$$= 0.1 - XEV$$
102

104

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina = 01- XEV		Pag. 103
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Schema morsetti											ESSK007I			
Morsettiera =01-XI														
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione				
1. 1	-42PS2				E226. 3	-20SI2	7	0104207	/42. 7	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH1				
1. 2	-42PS2				8/VS1	-20SI2	8	0104208	/42. 7	=				
2. 1	-42PS2				E226. 7	-20SI2	15	0104307	/43. 7	PULSANTE EMERGENZA RETRO SX RIPRISTINATO CH2				
2. 2	-42PS2				16/VS2	-20SI2	16	0104308	/43. 7	=				
3. 1	-PRPL	2			E232. 0	-20SI3	1	0104401	/44. 1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH1				
3. 2	-PRPL	1				-20SI3	2	0104402	/44. 1	=				
4. 1	-PRPL	4			E232. 4	-20SI3	9	0104501	/45. 1	PALETTO POSTERIORE A RIPOSO CH2				
4. 2	-PRPL	3				-20SI3	10	0104502	/45. 1	=				
5. 1	-FC3				E232. 2	-20SI3	3	0104403	/44. 2	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1				
5. 2	-FC3				4/VS1	-20SI3	4	0104404	/44. 3	=				
6. 1	-FC3				E232. 6	-20SI3	11	0104503	/45. 2	FINECORSA 1 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2				
6. 2	-FC3				12/VS2	-20SI3	12	0104504	/45. 3	=				
7. 1	-FC4				E232. 1	-20SI3	5	0104405	/44. 5	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH1				
7. 2	-FC4				6/VS1	-20SI3	6	0104406	/44. 6	=				
8. 1	-FC4				E232. 5	-20SI3	13	0104505	/45. 5	FINECORSA 2 CANCELLO RETRO PRESSA CHIUSO CH2				
8. 2	-FC4				14/VS2	-20SI3	14	0104506	/45. 6	=				
9. 1					E232. 3	-20SI3	7	0104407	/44. 7	RISERVA				
9. 2					8/VS1	-20SI3	8	0104408	/44. 7	=				
10. 1					E232. 7	-20SI3	15	0104507	/45. 7	=				
10. 2					16/VS2	-20SI3	16	0104508	/45. 7	=				
11. 1	-CP11			●		-XCE	2. 2	QE02202	/33. 5	PRESSIONE ARIA LINEA PRESENTE				
11. 2	-CP11				E203. 1	-20DI4	5	0103305	/33. 5	=				
12. 1	-CPA			●					/33. 6	PRESSIONE ARIA ALIMENTATORE PRESENTE				
12. 2	-CPA				E203. 3	-20DI4	6	0103306	/33. 6	=				
13. 1				●					/33. 7	RISERVA				
103												104a		
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Codice Impianto = 01 Codice luogo + Descrizione pagina =01-XI		Pag. 104 di 480	

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =01-XI										
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
13. 2				┆	E203. 5	-200I4	7	0103307	/33. 7	RISERVA
14. 1				●					/33. 8	=
14. 2				┆	E203. 7	-200I4	8	0103308	/33. 8	=
15. 1	-FC34			●		-XCE	2. 1		/34. 1	CLAMPS POSTERIORE SX BLOCCATA
15. 2	-FC34			┆					/34. 1	=
16. 1	-FC34			┆	E204. 0	-200I5	1	0103401	/34. 1	=
16. 2	-FC35			┆	E204. 2	-200I5	2	0103402	/34. 2	CLAMPS POSTERIORE CENTRO BLOCCATA
17. 1	-FC35			●					/34. 2	=
17. 2	-FC35			┆					/34. 2	=
18. 1	-FC36			●					/34. 3	CLAMPS POSTERIORE DX BLOCCATA
18. 2	-FC36			┆					/34. 3	=
19. 1	-FC36			┆	E204. 4	-200I5	3	0103403	/34. 3	=
19. 2	-FC40			┆	E204. 6	-200I5	4	0103404	/34. 4	CENTRATORE POSTERIORE ALTO
20. 1	-FC40			●					/34. 4	=
20. 2	-FC40			┆					/34. 4	=
21. 1	-FC41			●					/34. 5	CENTRATORE POSTERIORE BASSO
21. 2	-FC41			┆					/34. 5	=
22. 1	-FC41			┆	E204. 1	-200I5	5	0103405	/34. 5	=
22. 2	-FC44			┆	E204. 3	-200I5	6	0103406	/34. 6	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA
23. 1	-FC44			●					/34. 6	=
23. 2	-FC44			┆					/34. 6	=
24. 1	-FC45			●					/34. 7	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE DESTRA
24. 2	-FC45			┆					/34. 7	PIASTRA IN POSIZIONE BASSA POSTERIORE SINISTRA
25. 1	-FC45			┆	E204. 5	-200I5	7	0103407	/34. 7	=
25. 2	-FC51			┆	E204. 7	-200I5	8	0103408	/34. 8	CANCELLO RETRO PRESSA ALTO

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =01-XI	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	Pag.104a di 480
------------------	--	----------------------------	--	---	---	-------------------------	-------------------	--------------------

SSK007I

$$= 01 - XI$$
104a

105

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =01-XI		Pag. 104b di 480
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale DENSO			
	Verif. :						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Schema morsetti											ESSK007I							
Morsettiera =01-XPL1																		
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione								
1. 1	+PL1-XPL1	18. 1			E220. 2	-20SI1	3	0104001	/40. 2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH1								
1. 2	+PL1-XPL1	18. 2			4/VS1	-20SI1	4	0104002	/40. 3	=								
2. 1	+PL1-XPL1	19. 1			E220. 6	-20SI1	11	0104101	/41. 2	PULSANTE EMERGENZA COMANDI RETRO PRESSA RIPRISTINATO CH2								
2. 2	+PL1-XPL1	19. 2			12/VS2	-20SI1	12	0104102	/41. 3	=								
3. 1	+PL1-XPL1	20. 1			E220. 1	-20SI1	5	0104003	/40. 5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH1								
3. 2	+PL1-XPL1	20. 2			6/VS1	-20SI1	6	0104004	/40. 6	=								
4. 1	+PL1-XPL1	21. 1			E220. 5	-20SI1	13	0104103	/41. 5	COMANDO BIMANUALE SX AVVIO PRESSA CH2								
4. 2	+PL1-XPL1	21. 2			14/VS2	-20SI1	14	0104104	/41. 6	=								
5. 1	+PL1-XPL1	22. 1			E220. 3	-20SI1	7	0104005	/40. 7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH1								
5. 2	+PL1-XPL1	22. 2			8/VS1	-20SI1	8	0104006	/40. 7	=								
6. 1	+PL1-XPL1	23. 1			E220. 7	-20SI1	15	0104105	/41. 7	COMANDO BIMANUALE DX AVVIO PRESSA CH2								
6. 2	+PL1-XPL1	23. 2			16/VS2	-20SI1	16	0104106	/41. 7	=								
7. 1	+PL1-XPL1	7. 1				-21PM1	3	QE01607	/30. 1	RESET ALLARMI								
7. 2	+PL1-XPL1	7. 2				-20PM1	2	QE02202	/30. 1	=								
8. 1	+PL1-XPL1	8. 1			E200. 0	-20DI1	1	0103001	/30. 1	=								
8. 2	+PL1-XPL1	8. 2			E200. 2	-20DI1	2	0103002	/30. 2	RESET BARRIERE								
9. 1	+PL1-XPL1	9. 1			E200. 4	-20DI1	3	0103003	/30. 3	STOP PRESSA A P. M. S.								
9. 2	+PL1-XPL1	9. 2			E200. 6	-20DI1	4	0103004	/30. 4	SCHERMO POSTERIORE SALITA								
10. 1	+PL1-XPL1	10. 1			E200. 1	-20DI1	5	0103005	/30. 5	SCHERMO POSTERIORE DISCESA								
10. 2	+PL1-XPL1	10. 2			E200. 3	-20DI1	6	0103006	/30. 6	TAGLIO LAMIERA								
11. 1	+PL1-XPL1	11. 1			E200. 5	-20DI1	7	0103007	/30. 7	RICHIESTA APERTURA PORTA POSTERIORE DX								
11. 2	+PL1-XPL1	11. 2			E200. 7	-20DI1	8	0103008	/30. 8	RIPRISTINO PORTA POSTERIORE DX								
12. 1	+PL1-XPL1	12. 1			E201. 0	-20DI2	1	0103101	/31. 1	ALIMENTATORE IN SEMIAUTOMATICO								
12. 2	+PL1-XPL1	12. 2			E201. 2	-20DI2	2	0103102	/31. 2	ALIMENTATORE IN AUTOMATICO								
13. 1	+PL1-XPL1	13. 1			E201. 4	-20DI2	3	0103103	/31. 3	ALIMENTATORE IN MANUALE								
104b											105a							
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21. Mar. 2018 Verif. :		Impianto PRESSA BENELLI		R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente TLM Cliente Finale DENSO		Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =01-XPL1		Codice Impianto = 01		Codice luogo +		Pag. 105 di 480	

ESSK007I

105 106

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =01-XPL1			Pag. 105a di 480
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale				
	Verif. :			DENSO				

ESSK007I

105a	107
------	-----

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =01-XPL2			Pag. 106 di 480
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale DENSO				
	Verif. :							

ESSK007I

[illegible]

108

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +		
	Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-XR		Pag. 107	
	Stampa : 21. Mar. 2018								
	Verif. :								di 480


SSK007I

=01-PRPL


107

120


Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 01	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =01-PRPL		Pag. 108
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						di 480




108								121	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= 01
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Codice luogo
							=01-X01		+
									Pag. 120
									di 480




120		122	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data :	
		Diseg. : 2017_0898	
		Stampa : 21. Mar. 2018	
		Verif. :	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
Disegno Numero		Codice Impianto	
2017_0898		= 01	
Descrizione pagina		Codice luogo	
=01-XBR		+	
		Pag. 121	
		di 480	



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 01	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 122
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=01-XCE		di 480
		Verif. :						





122		123	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2017_0898		=01-XCE	
Stampa : 21.Mar.2018		Pag. 122a	
Verif. :		di 480	
Impianto		Codice Impianto	
PRESSA BENELLI		= 01	
R. E. M. S. R. L.		Codice luogo	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		+	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			
Cliente			
TLM			
Cliente Finale			
DENSO			




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= 01	+
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 123
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	DENSO			di 480
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		=01-XEV		










124a		125a	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
	Stampa : 21. Mar. 2018		Cliente
	Verif. :		TLM
			Cliente Finale
			DENSO
			Disegno Numero
			2017_0898
			Codice Impianto
			= 01
			Codice luogo
			+
			Descrizione pagina
			=01-XPL1
			Pag. 125
			di 480













=01/128		4		F	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Codice Impianto
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	= 02
	Verif. :				Codice luogo
					+
					Descrizione pagina
					ALIMENTAZIONI AUSILIARI 24VDC
					Pag.
					2
					di
					480




Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = 02		Codice luogo +		
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina BARRIERE FOTOELETTRICHE						Pag. 4
		Stampa : 21. Mar. 2018					FRONTE PRESSA						
		Verif. :											di 480

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	-20D01 20.6 A200.00 1 5 2 6 3 7 4 8 /50.1 /50.5 /50.2 /50.6 /50.3 /50.7 /50.4 /50.8 -30PL1 -31PL1 -30PL2 -XPL4: 6. 2 -50L1 -20D01: 7 +PL3-XPL3: 8. 2 -3KA1 SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA SEGNALAZIONE ACCESSO CONSENTITO PORTA ANT. SX SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA RISERVA SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI RISERVA RISERVA RIPRISTINO BARRIERA FRONTE PRESSA					-20S01 20.7 A238.00 1 5 2 6 /60.1 /60.5 /61.1 /61.5 -40FC1 -20S01: 5 -20S01: 9 -20S01: 13 ELETTROSERRATURA PORTA ANTERIORE SX RISERVA RISERVA RISERVA					
B											
C	-20D02 20.6 A201.00 1 5 2 6 3 7 4 8 /51.1 /51.5 /51.2 /51.6 /51.3 /51.7 /51.4 /51.8 -51KA1 -51KA5 -51KA2 -51KA6 -51KA3 -20D02: 7 -51KA4 -20D02: 8 COMANDO ELETTROVALVOLA SPOSTAMENTO CARRO ANTERIORE COMANDO ELETTROVALVOLA ENTRATA NASTRO COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO FRONTE PRESSA SALITA COMANDO ELETTROVALVOLA RISERVA COMANDO ELETTROVALVOLA CANCELLO FRONTE PRESSA DISCESA RISERVA COMANDO ELETTROVALVOLA USCITA NASTRO RISERVA										
D											
E	-20D03 20.7 A202.00 1 5 2 6 3 7 4 8 /52.1 /52.5 /52.2 /52.6 /52.3 /52.7 /52.4 /52.8 -52KA1 -20D03: 5 -52KA2 -20D03: 6 -52KA3 -20D03: 7 -52KA4 -20D03: 8 COMANDO SEGNALAZIONE VERDE TORRETTA LUMINOSA RISERVA COMANDO SEGNALAZIONE BIANCO TORRETTA LUMINOSA RISERVA COMANDO SEGNALAZIONE ROSSO TORRETTA LUMINOSA RISERVA COMANDO SEGNALAZIONE ACUSTICA TORRETTA LUMINOSA RISERVA										
F											


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +		
	Data :			TLM	Descrizione pagina				
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO	LISTATO MODULI				Pag. 22
	Stampa : 21. Mar. 2018				USCITE PLC				di 480
	Verif. :								




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = 02	Codice luogo +		
		Data :			TLM						
Diseg. : 2017_0898					Cliente Finale	Descrizione pagina					
Stampa : 21. Mar. 2018					DENSO	ALIMENTAZIONI SCHEDE PLC					
Verif. :						Pag. 23					
					di 480						




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	TLM	2017_0898	= 02	+
		Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116		DESCRIZIONE PAGINA GENERALE / INGRESSI PLC		
		Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale			
		Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		DENSO	Pag. 30		
						di 480		





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21.Mar.2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		31
	Verif. :						di 480





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	GENERALE / INGRESSI PLC		32
	Verif. :						di 480























Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +	
	Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina ELETTROVALVOLE		Pag. 55
	Stampa : 21. Mar. 2018							
	Verif. :							di 480



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina TORRETTA LUMINOSA			
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Pag. 56			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	di 480			
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina		Pag. 60
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	USCITE SAFETY PLC		
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			
	Verif. :						di 480



60

100

F

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. : 2017_0898

Stampa : 21.Mar.2018

Verif. :

Impianto

PRESSA BENELLI

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr)

Tel. +39-0775-830116

Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

TLM

Cliente Finale

DENSO

Disegno Numero

2017_0898

Descrizione pagina

USCITE SAFETY PLC

Codice Impianto

= 02

Codice luogo

+

Pag.

61

di

480

SSK007I

=02-PRPA

61	101
----	-----

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +		
	Diseg. : 2017_0898			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRPA		Pag. 100	
	Stampa : 21. Mar. 2018								
	Verif. :								di 480

SSK007I

=02-PRNF1

100

102

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNF1		Pag. 101
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						

SSK007I

=02-PRNF2

101

103

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= 02	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 102
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=02-PRNF2		
	Verif. :			DENSO			di 480

SSK007I

=02-PRNF3

102

104

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-PRNF3		Pag. 103
	Stampa : 21.Mar.2018						
	Verif. :						di 480

SSK007I

=02-PRNS1

103

105

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= 02	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 104
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=02-PRNS1		
	Verif. :			DENSO			di 480

SSK007I

=02-PRNS2

104

106

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= 02	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 105
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	=02-PRNS2		di 480
	Verif. :						

SSK007I

$$= 02 - X02$$
105

107

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+	
	Diseg. : 2017_0898				Descrizione pagina			Pag. 106
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale	= 02 - X02			
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	DENSO			di	480

ESSK007I

$$= 0.2 - XBR$$
106

108

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina = 02 - XBR	Pag. 107 di 480	
	Stampa : 21. Mar. 2018						
	Verif. :						

ESSK007I

[illegible]

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XI

Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
1. 1	-PRPA	2			E276. 0	-20SI2	1	0204201	/42. 1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH1
1. 2	-PRPA	1				-20SI2	2	0204202	/42. 1	=
2. 1	-PRPA	4			E276. 4	-20SI2	9	0204301	/43. 1	PALETTO ANTERIORE A RIPOSO CH2
2. 2	-PRPA	3				-20SI2	10	0204302	/43. 1	=
3. 1	-FC1				E276. 2	-20SI2	3	0204203	/42. 2	FINECORS A 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
3. 2	-FC1				4/V51	-20SI2	4	0204204	/42. 3	=
4. 1	-FC1				E276. 6	-20SI2	11	0204303	/43. 2	FINECORS A 1 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
4. 2	-FC1				12/V52	-20SI2	12	0204304	/43. 3	=
5. 1	-FC2				E276. 1	-20SI2	5	0204205	/42. 5	FINECORS A 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH1
5. 2	-FC2				6/V51	-20SI2	6	0204206	/42. 6	=
6. 1	-FC2				E276. 5	-20SI2	13	0204305	/43. 5	FINECORS A 2 CANCELLO FRONTE PRESSA CHIUSO CH2
6. 2	-FC2				14/V52	-20SI2	14	0204306	/43. 6	=
7. 1					E276. 3	-20SI2	7	0204207	/42. 7	RISERVA
7. 2					8/V51	-20SI2	8	0204208	/42. 7	=
8. 1					E276. 7	-20SI2	15	0204307	/43. 7	=
8. 2					16/V52	-20SI2	16	0204308	/43. 7	=
10. 1					E250. 5	-20DI1	7	0203007	/30. 7	=
10. 2					E250. 7	-20DI1	8	0203008	/30. 8	=
11. 1	-PRNS1	5		●		-XPL4	3. 2	0E02302	/31. 5	NASTRO SFRIDI 1 INSERITO
11. 2	-PRNS1	6		●	E251. 1	-20DI2	5	0203105	/31. 5	=
12. 1	-PRNS2	5		●					/31. 6	NASTRO SFRIDI 2 INSERITO
12. 2	-PRNS2	6		●	E251. 3	-20DI2	6	0203106	/31. 6	=
13. 1	-PRNF1	5		●					/31. 7	NASTRO 1 PEZZI FINITI INSERITO
13. 2	-PRNF1	6		●	E251. 5	-20DI2	7	0203107	/31. 7	=
14. 1	-PRNF2	5		●					/31. 8	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO

108

109a

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar. 2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente TLM Cliente Finale DENSO	Disegno Numero 2017_0898 Descrizione pagina =02-XI	Codice Impianto = 02	Codice luogo +	Pag. 109 di 480
------------------	---	----------------------------	--	---	---	-------------------------	-------------------	--------------------

Schema morsetti

ESSK007I

Morsettiera =02-XI										
Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
14. 2	-PRNF2	6			E251.7	-200I2	8	0203108	/31.8	NASTRO 2 PEZZI FINITI INSERITO
15. 1	-PRNF3	5							/32.1	NASTRO 3 PEZZI FINITI INSERITO
15. 2	-PRNF3	6			E252.0	-200I3	1	0203201	/32.1	=
16. 1	-FC46								/32.2	NASTRO IN POSIZIONE
16. 2	-FC46				E252.2	-200I3	2	0203202	/32.2	=
17. 1									/32.3	RISERVA
17. 2					E252.4	-200I3	3	0203203	/32.3	=
18. 1									/32.4	=
18. 2					E252.6	-200I3	4	0203204	/32.4	=
19. 1	-FC31					-XPL4	3.1	QE01607	/32.5	CLAMPS ANTERIORE SX BLOCCATA
19. 2	-FC31								/32.5	=
20. 1	-FC31				E252.1	-200I3	5	0203205	/32.5	=
20. 2	-FC32				E252.3	-200I3	6	0203206	/32.6	CLAMPS ANTERIORE CENTRO BLOCCATA
21. 1	-FC32								/32.6	=
21. 2	-FC32								/32.6	=
22. 1	-FC33								/32.7	CLAMPS ANTERIORE DX BLOCCATA
22. 2	-FC33								/32.7	=
23. 1	-FC33				E252.5	-200I3	7	0203207	/32.7	=
23. 2	-FC37				E252.7	-200I3	8	0203208	/32.8	CARRO ALTO
24. 1	-FC37								/32.9	=
24. 2	-FC37								/32.8	=
25. 1	-FC38								/34.1	CENTRATORE ANTERIORE ALTO
25. 2	-FC38								/34.1	=
26. 1	-FC38				E253.0	-200I4	1	0203401	/34.1	=
26. 2	-FC39				E253.2	-200I4	2	0203402	/34.2	CENTRATORE ANTERIORE BASSO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina =02-XI			Pag. 109a di 480
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO				
	Stampa : 21. Mar. 2018							
	Verif. :							

ESSK007I

109a 110

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Schema morsetti										
	ESSK007I										
A	Morsettiera =02-XPL3										
	Morsetto	Desti- nazione A	Pin	N° filo	Ponti	Plc	Desti- nazione B	Pin	N° filo	Pagina/ colonna	Testo funzione
	1. 1	-40PS1				E270. 2	-20SI1	3	0204001	/40. 2	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH1
	1. 2	-40PS1				4/V51	-20SI1	4	0204002	/40. 3	=
B	2. 1	-40PS1				E270. 6	-20SI1	11	0204101	/41. 2	PULSANTE EMERGENZA ZONA OPERATORE RIPRISTINATO CH2
	2. 2	-40PS1				12/V52	-20SI1	12	0204102	/41. 3	=
	3. 1	+PL3-XPL3	3. 1				-20PM2	3	QE01607	/30. 1	ILLUMINAZIONE ESTERNO PRESSA
	3. 2	+PL3-XPL3	3. 2				-20PM1	2		/30. 1	=
	4. 1	+PL3-XPL3	4. 1			E250. 0	-20DI1	1	0203001	/30. 1	=
	4. 2	+PL3-XPL3	4. 2			E250. 2	-20DI1	2	0203002	/30. 2	STOP PRESSA A P. M. S.
C	5. 1	+PL3-XPL3	5. 1			E250. 4	-20DI1	3	0203003	/30. 3	MARCIA NASTRI PEZZI FINITI
	5. 2	+PL3-XPL3	5. 2			E250. 6	-20DI1	4	0203004	/30. 4	ARRESTO NASTRI PEZZI FINITI
	6. 1	+PL3-XPL3	6. 1			E250. 1	-20DI1	5	0203005	/30. 5	RISERVA
	6. 2	+PL3-XPL3	6. 2			E250. 3	-20DI1	6	0203006	/30. 6	=
	7. 1	+PL3-XPL3	7. 1			A250. 0	-20D01	1	0205001	/50. 1	SEGNALAZIONE ILLUMINAZIONE PRESSA ACCESA
	7. 2	+PL3-XPL3	7. 2			A250. 2	-20D01	2	0205002	/50. 2	SEGNALAZIONE NASTRI PEZZI FINITI IN MARCIA
D	8. 1	+PL3-XPL3	8. 1			A250. 4	-20D01	3	0205003	/50. 3	SEGNALAZIONE PRESENZA ALLARMI
	8. 2	+PL3-XPL3	8. 2			A250. 6	-20D01	4	0205004	/50. 4	RISERVA
E											
F											
	109b										111
	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2017_0898 Stampa : 21.Mar.2018 Verif. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				Cliente TLM	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina =02-XPL3		Pag. 110 di 480

SSK007I

110 112

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Diseg. : 2017_0898			TLM	Descrizione pagina =02-XPL4	Pag. 111	
	Stampa : 21. Mar. 2018			Cliente Finale			
	Verif. :			DENSO			di 480

ESSK007I

$$= 02 - XR$$
111

114

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina = 02 - XR	Pag. 112	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			
	Verif. :						di 480


SSK007I

=02-XTS


112

120


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017-0898	= 02	+
	Diseg. : 2017-0898				Descrizione pagina		Pag. 114
	Stampa : 21. Mar. 2018		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	=02-XTS		
	Verif. :			DENSO			di 480




114		121	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= 02
		Descrizione pagina	Codice luogo
		=02-PRPA	+
			Pag. 120
			di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +	
	Data :			TLM	Descrizione pagina			Pag. 121
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	=02-PRNF1			
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO				
	Verif. :							




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=02-PRNF2		122
		Verif. :						di 480




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 123
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	=02-PRNF3		di 480
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Data :			TLM	Descrizione pagina		
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	=02-PRNS1		
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	Pag. 124		
	Verif. :			di 480			




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2017_0898	Codice Impianto = 02	Codice luogo +
	Data :			TLM	Pag. 125		
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale	Descrizione pagina =02-PRNS2		
	Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO	di 480		
	Verif. :						




125								127	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= 02
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Codice luogo
							=02-X02		+
									Pag. 126
									di 480




126								128	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	PRESSA BENELLI		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		TLM		2017_0898
		Diseg. : 2017_0898			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Codice Impianto
		Stampa : 21. Mar. 2018			Fax +39-0775-839345		DENSO		= 02
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		=02-XBR		Codice luogo
									+
									Pag. 127
									di 480




127		128a	
Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.
	Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
	Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
	Stampa : 21. Mar. 2018		Cliente TLM
	Verif. :		Cliente Finale DENSO
Disegno Numero 2017_0898		Codice Impianto = 02	
Descrizione pagina =02-XEV		Codice luogo +	
		Pag. 128	
		di 480	




128		129	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	
		2017_0898	
		Codice Impianto	
		= 02	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		=02-XEV	
		Pag. 128 a	
		di 480	




128a		129a	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2017_0898		=02-XI	
Stampa : 21. Mar. 2018		Pag. 129	
Verif. :		di 480	
Impianto		Codice Impianto	
PRESSA BENELLI		= 02	
R. E. M. S. R. L.		Codice luogo	
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		+	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	







129a		130a	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2017_0898	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2017_0898		=02-XPL3	
Stampa : 21. Mar. 2018		Pag. 130	
Verif. :		di 480	
Impianto		Codice Impianto	
PRESSA BENELLI		= 02	
R. E. M. S. R. L.		Codice luogo	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		+	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	PRESSA BENELLI	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	TLM	2017_0898	= 02	+
		Diseg. : 2017_0898		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina =02-XPL3		Pag. 130a
		Stampa : 21. Mar. 2018			DENSO			di 480
		Verif. :						





131		133	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2017_0898		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 21. Mar. 2018		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		TLM	
		Cliente Finale	
		DENSO	
		Disegno Numero	Codice Impianto
		2017_0898	= 02
		Descrizione pagina	Codice luogo
		=02-XR	+
		Pag. 132	
		di 480	



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA BENELLI	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :			TLM	2017_0898	= 02	+	
	Diseg. : 2017_0898			Cliente Finale DENSO	Descrizione pagina			Pag. 133
	Stampa : 21. Mar. 2018				=02-XTR			
	Verif. :							di 480

