

SOMMAIRE

FOLIO	DESIGNATION
00	Liste des folios - Page de garde
01	Liste des folios - Page de garde
04	PUISSANCE ALIM 04
05	PUISSANCE ALIM 110 05
07	PUISSANCE ALIM 24 07
08	PUISSANCE ALIM 24 07
10	PUISSANCE 10
14	CONFIG VARIATEURS 14
17	VARIATEUR 17
18	VARIATEUR 18
19	VARIATEUR 19
20	VARIATEUR 20
21	VARIATEUR 21
39	PARAMETRES 39
45	CONFIG VARIATEURS 14
46	REGLAGE 30
47	REGLAGE 30
60	SECURITE 60
61	SECURITE 61
64	CONFIG AUTOMATE 64
66	CONFIG 66
67	CONFIG CPU 67
69	CONFIG ET 200 69
70	ALIM 24V ENTREE 70
72	ENTREES 72
74	ENTREES 74
75	ENTREES 75
76	ENTREES 76
78	ENTREES 78
79	ENTREES 79
80	ENTREES 80
81	ENTREES 81
82	ENTREES 82
83	ENTREES 83
84	ALIM 24V SORTIES 84

K					
I					
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
MODIFICATION			DATE	PAR	

SPECIFICITE CLIENT :

DESSINE LE : 28-04-2011	PAR : Cartier P	Nbre de FOLIOS : 46
MACHINE : <i>LOBO T PLANT</i>	DEPILEUR DE PLATEAUX	N° : PA049
CLIENT : SACCHI PALLETS		TENSION : 3x400V+N
NOM PROGRAMME :		
PUISSANCE MACHINE : 21KW	CONSOMMATION D'AIR :	



SODEME

SIEGE SOCIAL: Z.I. de la Croix Gadeau 49240 BP 60093 - AVRILLE Tél :02-41-42-35-00 Fax: 02-41-42-30-41

Ce plan est la propriété de S.A.S. SODEME. Il ne pourra sans son autorisation écrite, être utilisé ou communiqué à des tiers. Toutes précautions utiles devront être prises pour en éviter la divulgation. (Loi du 11/03/1902).

SOMMAIRE

FOILIO	DESIGNATION
86	SORTIES 86
87	SORTIES 87
90	SORTIES 90
91	SORTIES 91
100	CONFIG ET200, ARMOIRE 100
101	DEVELOPPE 101
102	DEVELOPPE 102
105	ENTREES 105
106	ENTREES 106
107	ENTREES 107
108	ENTREES 108

K			
J			
I			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
	MODIFICATION	DATE	PAR

SPECIFICITE CLIENT :

DESSINE LE : 28-04-2011

PAR : Cartier P

bre de FOLIOS :

46

MACHINE :

DEPILEUR DE PLATEAUX

Nº : PA049

CLIENT :

SACCHI PALLETS

TENSION : 3X400V+N

NOM PROGRAMME :

PUISSANCE MACHINE : 21KW

CONSUMMATION D'AIR :





SODDENE

SIEGE SOCIAL: Z.I. de la Croix Cadeau 49240 BP 60093 - AVRILLE Tél: 02-41-42-35-00 Fax: 02-41-42-30-41

Ce plan est la propriété de S.A.S. SODEME. Il ne pourra sans son autorisation écrite, être utilisé ou communiqué à des tiers. Toutes précautions utiles devront être prises pour en éviter la divulgation. (Loi du 11/03/1902.).

ALIMENTATION
3x400V 50Hz



BARRETTTE DE RACCORDEMENT
DE TOUTES LES TERRES EN
ETOLE




ECLAIRAGE
ARMOIRE

VENTILATEURS
ARMOIRE


PRISE COURANT 230VAC
ARMOIRE



A CABLER EN ORANGE



A CABLER EN ORANGE










(05-2-1) L3Ø → (10-2)




(05-2-1) L2Ø → (10-2)

(05-2-1) L1Ø → (10-2)

(04-2-1) N1Ø → (17-2)



A CABLER SUR BORNE ORANGE



17.9/L30
17.9/L20
17.9/L10

L30
L20
L10
L30/17.0
L20/17.0
L10/17.0

Ultime Modifiche
Rev. :
Data :
Disegn. :
Stampa : 20. Lug. 2020
Verif. :



Impianto
SACCHI PALLETS

R. E. M. S. R. L.
Via Fagnola, 16/B, 02010 Patrica (FR)
Tel. +39-0725-890110
Fax +39-0725-899345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATA LA REPRODUZIONE O L'UTILIZZO ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente
Cliente finale

Disegno Numero
2020_0183
Comessa
2020_0183
Codice impianto
=49
Codice luogo
+
Pag. 10
di 1


CONFIGURATION VARIATEURS DEPILÉUR DE PLATEAUX




AVANT / ARRIERE
CHAINES DEPILÉUR



Ultimo Modifiche	Rev. :	Implanto					
	Data :						
	Disegn. :	SACCHI PALLETS					
FILE	Stampa : 20. Lug. 2020						
Verif. :							
		R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio,16/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax. +39-0775-893350	Cliente	Disegno Numero 2020_0183	Commessa 2020_0183	Codice Implantato =49	Codice Luogo +
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SACCHI PALLETS E VIENE RITROVATO O COMUNICATO AD ALTRI, SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente finale	Disegno Numero PA049 MOV. ORIZZONTALE	Commessa CARICATORE COECERCHI	Codice Implantato =49	Codice Luogo + Pag. 17 di





Ultima Modifica		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :		Disegn. :	SACCHI PALLETS	Via Fagnola, 16/A, 00100 Patrica (FR)		2020_0183	2020_0183	=49	+
Stampa : 20. Lug. 2020		Verif. :		Tel. +39-0775-890115		Descrizione pagina			
				Fax. +39-0775-893935		PA049 MOV. VERTICALE			
				QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' S. R. L.		CARICATORE COPERCHI			
				E' SOTTOPOSTO A TUTTI I DIRITTI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE.					
				Clienti finale		Pag. 18			



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :		SACCHI PALLETS			2020_0183	2020_0183	=49	+
		Disegn. :		R. E. M. S. R. L.			Descrizione pagina			
		Stampa :		R. E. M. S. R. L.			PRO49 AVANTI / INDIETRO			
		Verif. :		R. E. M. S. R. L.			CATENE CARICATORE			
							Pag. 19			

MOTEUR REGLAGE
LARGEUR CONVOYEUR N°1
P: 0,75KW - 400V / 2,03A
230V / 3,8A
BN7184

31M1



ADRESSE: 2

31E2
ACU 401 07FA
VARIATEUR SOINGLOU
VECTRON



24V54

31C1

TO ROUGE BLEU

3115

3114

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115

3115


3115

3115

3115

REGLAGE LARGEUR CONVOYEUR N°1

46C1: CODEUR DEPLACEMENT
46SB1: OUVERTURE REGLAGE
46SB2: FERMETURE REGLAGE
46SQ1: MICRO MAXI
46SQ2: MICRO MINI



PARAMETRES DU VARIATEUR 17V1
GAUCHE/DROITE TRANSFERTDST 1404

PARAMETRES	VALEUR	PARAMETRES	VALEUR
01	0	23	FR
02	80HZ	24	1
03	0.15	25	0
04	0.35	26	OFF
05	PR	27	0
06	2.7	28	NO
07	1390 tr/min	29	NO
08	400	30	1
09	0.76	31	1
10	L2	32	OFF
11	20	33	0
12	60	34	ON
13	0	35	0
14	0	36	FR
15	1.5HZ	37	6KHZ
16	4-20mA	38	0
17	OFF	39	50HZ
18	TH	40	AUTO
19	TH	41	ANSI
20	TH	42	4.8
21	VISU DEF.	43	1.1
22	LD	44	2


PARAMETRES DU VARIATEUR 18V1
MONTÉE/DESCENTE PINCE SP-8T

PARAMETRES	VALEUR	PARAMETRES	VALEUR
01	0	23	FR
02	80HZ	24	1
03	0.15	25	0
04	0.35	26	OFF
05	PR	27	0
06	5.4	28	NO
07	1410 tr/min	29	NO
08	400	30	1
09	0.76	31	1
10	L2	32	OFF
11	20	33	0
12	60	34	ON
13	0	35	0
14	0	36	FR
15	1.5HZ	37	6KHZ
16	4-20mA	38	0
17	OFF	39	50HZ
18	TH	40	AUTO
19	TH	41	ANSI
20	TH	42	4.8
21	VISU DEF.	43	1.1
22	LD	44	2

PARAMETRES DU VARIATEUR 19V1
CHAINES DEPILEUR SK - 3.5T

PARAMETRES	VALEUR	PARAMETRES	VALEUR
01	0	23	FR
02	80	24	1
03	0.35	25	0
04	0.15	26	OFF
05	PR	27	0
06	2.07	28	NO
07	1400 tr/min	29	NO
08	400	30	1
09	0.79	31	1
10	L2	32	OFF
11	20	33	0
12	60	34	ON
13	0	35	0
14	0	36	FR
15	1.5HZ	37	6KHZ
16	4-20mA	38	0
17	OFF	39	50HZ
18	VISU DEF.	40	AUTO
19	VISU DEF.	41	ANSI
20	VISU DEF.	42	4.8
21	VISU DEF.	43	1.1
22	LD	44	2


CONFIGURATION VARIATEURS REGLAGES




FLANC
DEPILEUR
CANICATORE
FLANC
DEPILEUR
CANICATORE
CLIP
LARGEUR
CONVOYEUR N°1
CANICATORE
TRANSPORTATORE

MOTEUR REGLAGE
FLANCS DEPILEUR
P: 0,75KW - 400V / 1,85A
230V / 3,8A
BN71B4

REGLAGE FLANCS DEPILEUR




46C1: CODEUR DEPLACEMENT
46S01: OUVERTURE REGLAGE
46S02: FERMETURE REGLAGE
46S01: MICRO MAXI FLANC DEPILEUR
46S02: MICRO MINI FLANC DEPILEUR




47M1
MOTEUR REGLAGE
PINCIE DEPILEUR
P. 0.75KW - 400V / 2.03A
230V / 3.8A
BN7184

REGLAGE PINCE DEPILEUR

- 47C1: CODEUR DEPLACEMENT
- 47S01: OUVERTURE REGLAGE
- 47S02: FERMETURE REGLAGE
- 47S01: MICRO MAXI PINCE DEPILEUR
- 47S02: MICRO MINI PINCE DEPILEUR



Ultima Modifiche		Rev. :	Impianto
		Data :	SACCHI PALLETS
		Disegn. :	
		Stampa :	20. Lug. 2020
		Verif. :	
		R. E. M. S. R. L.	
		Via Ferruccio, 18/R-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-893945 Fax +39-0775-893945	
		QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente Finale	
		Disegno Numero	2020_0183
		Commissa	2020_0183
		Codice impianto	=49
		Codice luogo	+
		Descrizione pagina	PULSANTI EMERGENZA
		Pag.	58
		di	



Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Disegn. :

Stampa : 20. Lug. 2020

Verif. :

Impianto

SACCHI PALLETS

R. E. M. S. R. L.

Via Fattucchio 16/10-08010 Patrica (Fr)

Tel. +39-0725-880110

Fax +39-0725-893945

QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA'

ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.

IL SUO UTILIZZO E' AUTORIZZATO

ALLA SPESA DI PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero

2020_0183

Comessa

2020_0183

Codice Impianto

=49

Codice luogo

+


Descrizione pagina


PULSANTI EMERGENZA

Pag.

60

di







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	Rev. :
	Data :		Data :
	Disegn. :		Disegn. :
	Stampa : 20. Lug. 2020		Stampa : 20. Lug. 2020
	Verif. :		Verif. :

R. E. M. S. R. L.		R. E. M. S. R. L.	
Via F.lli Perugini, 15/A 03010 Patrica (FR)		Via F.lli Perugini, 15/A 03010 Patrica (FR)	
Tel. +39-0775-830110		Tel. +39-0775-830110	
Fax +39-0775-833345		Fax +39-0775-833345	
QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI R. E. M. S. R. L.		QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI R. E. M. S. R. L.	
E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla R. E. M. S. R. L.		E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla R. E. M. S. R. L.	
N.B. I diritti sono riservati.		N.B. I diritti sono riservati.	
Tutti i servizi sono a propria discrezione.		Tutti i servizi sono a propria discrezione.	
Clienti finali		Clienti finali	
Disegno Numero		Disegno Numero	
2020_0183		2020_0183	
Commissa		Commissa	
2020_0183		2020_0183	
Codice impianto		Codice impianto	
=49		=49	
Codice luogo		Codice luogo	
+		+	
Pag. 62		Pag. 62	
di		di	


SIMATIC S7-300






ADRESSE: 15



ARMOIRE ZONE CONVOYEUR




6ES7 972-0BA50-0XA0



6ES7 972-0BA50-0XA0

RESISTANCE TERMINALE
ON - ACTIVE

ARCHITECTURE SYSTEME BUS



CPU

FIN DE LIGNE


IP: 192.168.10.108

6ES7 151-8AB00-0AB0

SIEMENS

ET 200S

MAC
ADD



P1
P2
P3
LINK
X1

6ES7 151-8AB00-0AB0

PUSH


MMC

6ES7 136-4HA00-0AB0

X1
PROFIBUS DP

70E1

6ES7 138-4CA01-0AA0
6ES7 193-4CC20-0AA0



S.

SOD

SEE

TRIC

EXPERT

WORLDWIDE

CITY

LEUR

LEUR

SACH

PAI

FTS

ALIM

24V

ENTREE


PR-01-2011

70

45

72.9/24VE
24VE
21.9/0VE

24VE/72.0
0VE/110.1



EB: 124 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7193-4CB20-0AA0/U + 6ES7192-4BD00-0AA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

PRESENCE
24VDC

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

DEFAUT VARIATEUR
MONTÉE / DESCENTE
GRUCHE / DROITE
PINCÉ DEPIEUR



DEFAUT VARIATEUR
MONTÉE / DESCENTE
PINCÉ

DEFAUT VARIATEUR
CHAÎNES / DEPIEUR

Ultimate Modifacche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via F.lli Perugini, 16/10-03010 Patrica (FR)		2020_0183	49	
	Disegn. : 2020_0183	SACCHI PALLETS	Tel. +39-0729-890110		Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 20. Lug. 2020		Fax +39-0729-893945	Cliente finale	INPUT DIGITALI EBO		72
	Verif. :		QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza la propria autorizzazione.				38



74E1

6ES7 193-4CB20-0AA0U
6ES7 132-4BD00-0AA0





75E1



6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 132-4BD00-0AA0



76E1
6ES7 193-4CB20-0AA0/0U
6ES7 132-4BD00-0AA0





78E1
6ES7 193-4CB20-0AA0U
6ES7 133-4BD00-0AA0




79E1



6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 132-4BD00-0AA0



6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 132-4BD00-0AA0





83E1
 6ES7 193-4CB20-0AA0U
 6ES7 132-4BD00-0AA0



B4E1

6ES7 138-4CA01-0AA0
6ES7 193-4CC20-0AA0







RESERVE



Ultimo Modifiche	Rev. :	Impianto
	Data :	
	Diseño :	SACCHI PALLETS
ALE	Stampa : 20. Lug. 2020	
	Verif. :	

R. E. M. S. R. L.		Cliente
VIA FERRUCIA, 16/R-03010 Patrica (Fr)		
Tel. +39-0772-389346		
Fax. +39-0772-389346		
QUESTO DISCEND. E' DI PROPRIETA' DI SACCHI PALLETS S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale
DESCRIZIONE pagina		2020_0183
SORTIES		2020_0183 =49
		+ Pas. 86
		di

87E1
 6ES7 193-1CB30-0AA0U
 6ES7 133-1BD00-0AA0



90E1
6ES7 193-1CB20-0AA0/U
6ES7 132-1BD00-0AA0




91E1

6ES7 193-1CB20-0AA0U
6ES7 132-1BD00-0AA0

BDO
DC 24V/0.5A

- 1 ☐ 5
- 2 ☐ 6
- 3 ☐ 7
- 4 ☐ 8


- 1 ☐ 3
- 2 ☐ 6
- 3 ☐ 7
- 4 ☐ 8




- 14 ~ 11 -
- 12 ~ 11 -
- 24 ~ 21 -
- 22 ~ 21 -
- 34 ~ 31 -
- 32 ~ 31 -
- 44 ~ 41 -
- 42 ~ 41 -

CONFIGURATION PROFIBUS PORTE ARMOIRE


ADRESSE : 4




101E1
6ES7 151-1AA02-0AB0




102E1
6ES7 138-1CA01-0AA0
6ES7 193-4CC00-0AA0



10SE1
6ES7 193-1CB30-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0



10SE2
6ES7 193-1CB30-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0




ARRET
FIN DE CYCLE

AVANT
CHAINE DEPILEUR


DROITE
PINCE DEPILEUR
ROBOT X-Y
(VERS CLOUSE)

MONTÉE
PINCE DEPILEUR
ROBOT X-Y


106E1
6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0




DESCENTE
PINCIE DEPILEUR
ROBOT X-Y




ROTATION
PINCIE DEPILEUR
A 0° (PRISE)




FERMETURE
PINCIE DEPILEUR




OUVERTURE
TAQUET
DEPILEUR




106E2
6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0




ROTATION
PINCIE DEPILEUR
A 90° (POSE)




OUVERTURE
PINCIE DEPILEUR




FERMETURE
TAQUET
DEPILEUR



MONTÉE
PILE
DEPILEUR




107E1
6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0



COMMANDE
MONTEE / DESCENTE
BUTEE EMPILEUR

107E2
6ES7 193-4CB20-0AA0/U
6ES7 131-4BD00-0AA0




ARRET D'URGENCE
BOITE ENTREE
CLOUSE

COMMANDE
MONTEE / DESCENTE
SKI

ARRET D'URGENCE
ARMOIRE

COMMANDE
MANUELLE
DEPOSE
PLATEAUX


108E1
6ES7 193-1CB20-0AA0/U
6ES7 131-1BD00-0AA0



LIBRE

LIBRE

108E2
6ES7 193-1CB20-0AA0/U
6ES7 131-1BD00-0AA0




LIBRE

LIBRE

LIBRE


LIBRE




72.9/0VE
110.8/0503
OVE
0503/110.1

RISERVA
RISERVA
RISERVA


Ultima Modifica		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Comessa	Codice Impianto	Codice Luogo
		Data :		Via Farfuglia, 16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183		2020_0183	=49	+
		Disegn. :	SACCHI PALLETS	Fax +39-0775-893940				Descrizione pagina				
RLE		Stampa : 20. Lug. 2020		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		SORTIES		Pag. 110 di		
		Verif. :										





Ultima Modificata	Rev. :	Implanto
	Data :	
	Disegn. :	SACCHI PALLETS
ALE	Stampa : 20. Lug. 2020	
	Verif. :	
R.E.M. S.R.L. Via Ferruccio, 16/R-03010 Patrica (FR) Tel. +39-0775-830116 Fax. +39-0775-839305 QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE SACCHI PALLETS E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA IL PIU' ESPRESSO AUTORIZZAMENTO		
Cliente Cliente finale		Disegno Numero 2020_0183 Comessa 2020_0183 Codice Implantato =49 Codice Luogo + 400
Descrizione pagina PROTEZIONE ALIMENTAZIONE		
		Pag. 400 di 41



Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
Data :			SACCHI PALLETS	Via Farnucchia 16/R-03010 Patrica (FR)			2020_0183	2020_0183	+49	Pag. 402
Disegn. :				Tel. +39-0775-899950			Descrizione pagina			
Stampa : 28. Gen. 2021				QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' AUTORIZZATO AD UTILIZZARLO SOLO PER LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			ALIMENTAZIONE TESTATA I/O			
Verif. :										di







430R1
602.0



OUTPUT BYTE: 750

DQ 16x24VDC

UR20-1600-P

PART 1 OF 2

WEIDMULLER



EMERGENZA 1
R PLC

EMERGENZA 2
R PLC

EMERGENZA 3
R PLC

SEGNALIZIONE
EMERGENZA RIPRISTINATA

ARRESTO
MACCHINA

EMERGENZA 1
R PLC



EMERGENZA 2
R PLC

COMANDO
FRENO ROBOT

PORTE CHIUSE
R PLC

RISERVA

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :	SACCHI PALLETS		Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183	2020_0183	=49	+
		Disegn. :			Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Descrizione pagina			
FILE		Stampa : 10. Mar. 2021			Fax +39-0775-833515				OUTPUT DIGITALI			
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						Pag. 430	
											di	



SEGNALEZIONE
PROTEZIONE APERTA
CANCELLLO 1


SEGNALEZIONE
PROTEZIONE APERTA
CANCELLLO 2


SEGNALEZIONE
FTC RIPRISTINATA
ZONA LATO P400

SEGNALEZIONE
FTC RIPRISTINATA
CANCELLLO 1

SEGNALEZIONE
SERRATURA
CANCELLLO 2

SEGNALEZIONE
SERRATURA
CANCELLLO 3






Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Comessa	Codice impianto	Codice luogo
		Data :			Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183	2020_0183	=49	+
		Disegn. :	SACCHI PALLETS		Tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Descrizione pagina			
		Stampa :			Fax +39-0775-833515				INPUT DIGITALI			
FILE		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Pag. 451 di			


FINECORSR
PORTA ACCESSO 1
CH. 1







FINECORSR
PORTA ACCESSO 1
CH. 2

FINECORSR
PORTA ACCESSO 2
CH. 2



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R										
B										
C										
D										
E	452A1 604,0 3 ○ 3.1 EZ70.4 /604,0 ○ 3.2 ○ 3.3 ○ 3.4 i5 /604,0 4 ○ 4.1 /604,0 ○ 4.2 ○ 4.3 ○ 4.4 i7 /604,0 INPUT BYTE: 770 DI SAFE 8x24VDC UR20-8DI-PN-FSPS-V2 PART 2 OF 2 WEIDMULLER									
F	RISERYR RISERYR RISERYR									
Ultime Modifiche										
Rev. : Impianto										
Data :										
Disegn. : SACCHI PALLETS										
Stampa : 10. Mar. 2021										
Verif. :										
R. E. M. S. R. L.										
Via Ferruccia, 16/R-09010 Patrica (FR)										
Tel. +39-0775-830116										
Fax +39-0775-833945										
QUESTO DISEGNO È DI PROPRIETÀ										
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD										
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE										
Cliente										
Descrizione pagina										
Disegno Numero										
Commissa										
Codice impianto										
Codice luogo										
Pag. 453										
di										





CIRCUITO
MAGRAZZINO
CH. 1

CIRCUITO
MAGRAZZINO
CH. 2

CIRCUITO
ROBOT
CH. 1

CIRCUITO
ROBOT
CH. 2



Ultime Modifiche		Impianto		Cliente		Disegno Numero		Comessa		Codice impianto		Codice luogo	
Rev. :	:	R. E. M. S. R. L.				2020_0183		2020_0183		=49		+	
Data :	:	SACCHI PALLETS		Cliente Finale		Descrizione pagina							
Disegn. :	:					OUTPUT DIGITALI							
Verif. :	:												

Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR)		R. E. M. S. R. L.		Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR)		Tel. +39-0775-830116		Fax +39-0775-833515		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE S. SACCHI E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Pag. 471	
CIRCUITO MAGRAZZINO CH. 1		CIRCUITO MAGRAZZINO CH. 2		CIRCUITO ROBOT CH. 1		CIRCUITO ROBOT CH. 2							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	430R1 430.1 430R2 430.2 430R3 430.3 430R5 430.6 430R6 430.7 24VE E124.1 E124.2 E124.3 E124.4 EO.0									
B										
C										
D	24VE E124.1 E124.2 E124.3 E124.4 EO.0									
E										
F	EMERGENZA 1 R PLC EMERGENZA 2 R PLC EMERGENZA 3 R PLC PORTE CHIUSE R PLC ARRESTO MACCHINARI									
Ultime Modifiche Rev. : Data : Disegn. : Stampa : 10. Mar. 2021 Verif. : Impianto SACCHI PALLETS R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-833515 Cliente QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE Cliente Finale Disegno Numero 2020_0183 Commissa 2020_0183 Codice impianto =49 Codice luogo + Pag. 490 di Descrizione pagina INTERFACCIAMENTI										

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F										
	EMERGENZA RICHIESTA APERTURA RIPRISTINO RIPARI									
	PULSANTIERA CANCELLO 1									
	PULSANTIERA CANCELLO 2									
	EMERGENZA RICHIESTA APERTURA RIPRISTINO RIPARI									
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	
		Data :			Via Ferruccia, 16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183	
		Disegn. :	SACCHI PALLETS		Tel. +39-0775-830116				Compressa	
		Stampa :	10. Mar. 2021		Fax +39-0775-833343		Cliente Finale		2020_0183	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				=49	
									Codice impianto	
									+	
									Pag. 522	
									di	


[illegible]




PULSANTIERA FOTOCCELLULA LATO PA44

PULSANTIERA FOTOCCELLULA LATO PAG60

Ultimate Modifiche		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commessa		Codice impianto		Codice luogo	
Rev. :	Implanto	Via Fucertua 16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183		2020_0183		=49		+	
Data :	SRCHH PALLETS	Tel. +39-0725-830118											
Disegn. :		Fax +39-0725-833945											
Stampa : 10.Mar.2021													
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE S. VENTURI E SI VIETANO RIPRODUZIONI O COMUNICAZIONI AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente finale		Descrizione pagina				Pag. 526		di	





Ultime Modifiche

Rev. :
Data :
Diseg. :
Stampa : 10. Mar. 2021
Verif. :

Impianto

SACCHI PALLETS

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/R-03010 Patrica (FR)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-833363
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL'INGEGNERE R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2020_0183


Commessa
2020_0183

Codice impianto
=49


Codice luogo
+

Descrizione pagina
FINECORSR DI SICUREZZA


Pag. 542
di



R	410R1 410.0 411.0									
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



R	412R1 412.0 413.0									
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Ultime Modifiche									
Rev. :				Impianto				R. E. M. S. R. L.	
Data :				SACCHI PALLETS				Via Ferruccio,16/R-03010 Patrica (FR)	
Diseg. :								Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 10. Mar. 2021								Fax +39-0775-833345	
Verif. :								QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
				Cliente				Cliente Finale	
				Disegno Numero				Comessa	
				2020_0183				2020_0183	
				Descrizione pagina				=49	
				LAYOUT				Codice impianto	
								+	
								Codice lungo	
								Pag. 600	
								di	

0		1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	430R1 430.0 431.0									
	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4									
	R750.00 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 430R1 430.1 430.2 430.3 430.4 430.5 430.6 430.7 430.8									
	EMERGENZA 1 R PLC EMERGENZA 2 R PLC EMERGENZA 3 R PLC COMANDO FRENO ROBOT SEGNALAZIONE EMERGENZA RIPRISTINATA PORTE CHIUSE R PLC ARRESTO MACCHINA RISERVA									
	3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 431.1 431.2 431.3 431.4 431.5 431.6 431.7 431.8									
	-522R1-522PH1: SEGNALAZIONE PROTEZIONE APERTA CANCELLO 1 -522R2-522PH2: SEGNALAZIONE PROTEZIONE APERTA CANCELLO 2 -524R1-524PH1: SEGNALAZIONE PROTEZIONE APERTA CANCELLO 2 -526R1-526PH1: SEGNALAZIONE FTC RIPRISTINATA ZONA LATO PA44 -526R2-526PH2: SEGNALAZIONE FTC RIPRISTINATA ZONA LATO PA60 -540R1: I4 SERRATURA CANCELLO 1 -542R1: I4 SERRATURA CANCELLO 2 -544R1: I4 SERRATURA CANCELLO 3									
B										
C										
D										
E										
F										
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	
		Data :			Via Ferruccia,16/R-03010 Patrica (FR)				2020_0183	
		Disegn. :	SACCHI PALLETS		tel. +39-0775-830116		Cliente Finale		Commissa	
		Stampa : 10. Mar. 2021			fax +39-0775-833343				2020_0183	
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Codice impianto	
									=49	
									Codice luogo	
									+	
									Pag. 602	
									di	

										0											1											2											3											4											5											6											7											8											9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																				R										470R1 470.0 471.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															