

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
R R. E. M. S. r. L. Via Ferruccia,16/A - 03010 Patrica (FR) Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345									
B									
C Cliente Indirizzo Design. impianto Numero di disegno Commessa : SIAPRA : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ : TERMOSALDATRICE : 2021_0026 : 2021_0026									
D Produttore Indirizzo : R. E. M. s. r. l. : Via Ferruccia 16/a									
E Cliente Finale Indirizzo : SIAPRA : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ									
F Responsabile del Progetto : ALE									
Modificato il: 20.Set.2021 Da PP Numero delle pagine 44									

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F	1									4	F

Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	TERMO S A L D A T R I C E	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0026	2021_0026	DOC
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 20. Set. 2021				DATI IMPIANTO		
	Verif. :						Pag. di
							342

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9					
A	SIGLA		DESCRIZIONE							MARCA		CODICE				POSIZIONE							
	=QE-HV1		SEZIONATORE TRIFASE (80A)							FORNITURA CLIENTE													
B	=QE-F1		INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (32A)							FORNITURA CLIENTE													
C	=QE-F2		INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (16A)							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-F3		INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (20A)							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-F4		INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (16A)							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-OM1		SALVAMOTORE TRIPOLARE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-K1		CONTATTORE							FORNITURA CLIENTE													
D	=QE-K4		CONTATTORE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-K5		CONTATTORE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-K9		CONTATTORE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-L1		FILTRO DI RETE TRIFASE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-M1		MOTORE TRIFASE							FORNITURA CLIENTE													
E	=QE-SERVO 1		MOTORE TRIFASE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-SERVO 2		MOTORE TRIFASE							FORNITURA CLIENTE													
	=QE-TR1		APPARECCHIO ELETTRONICO							FORNITURA CLIENTE													
F 3																				4.1		F	
Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commessa		Codice Impianto											
		Data :		TERMOSALDATRICE		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0026		2021_0026		DOC											
		Diseg. :				Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina						Pag. 4									
PP		Stampa : 20. Set. 2021				Fax +39-0775-839345		ELENCO COMPONENTI						di 42									
		Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE																	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		=QE-A1	AMPEROMETRO		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-A2	AMPEROMETRO		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-A3	AMPEROMETRO		FORNITURA CLIENTE						
B											
		=QE-F5	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (6A)		FORNITURA CLIENTE						
C		=QE-F6	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (10A)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-F7	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (6A)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-F8	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (6A)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-F9	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (6A)		FORNITURA CLIENTE						
D		=QE-F10	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (10A)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-F11	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (10A)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-JUM0 1	APPARECCHIO ELETTRONICO		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-TEPL 1	POTENZIOMETRO		FORNITURA CLIENTE						
E		=QE-Z1	PRESA MONOFASE (230V)		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-G1	ALIMENTATORE (24VDC)		FORNITURA CLIENTE						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		=QE-TS1	PILZ DI SICUREZZA		FORNITURA CLIENTE						
B		=QE-RS1	CONTATTORE		FORNITURA CLIENTE						B
		=QE-RS2	CONTATTORE		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-ST1	PULSANTE A FUNGO		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-ST2	PULSANTE A FUNGO		FORNITURA CLIENTE						
C											C
		=QE-DVS1	PILZ DI SICUREZZA		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-RD1	CONTATTORE		FORNITURA CLIENTE						
D		=QE-RD2	CONTATTORE		FORNITURA CLIENTE						D
		=QE-DCZ1	SELETTORE A CHIAVE		FORNITURA CLIENTE						
		=QE-DVZ2	SELETTORE A CHIAVE		FORNITURA CLIENTE						
E		=QE-DVZ3	SELETTORE A CHIAVE		FORNITURA CLIENTE						E
F	4.1										4.3
		Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ		R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
			Data :		Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0026	2021_0026	DOC		
			Diseg. :	TERMO S A L D A T R I C E	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina			Pag.	4.2
		PP	Stampa : 20. Set. 2021		Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	ELENCO COMPONENTI			di	42
			Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	=QE-S1	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
B	=QE-S21	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-KS3	INTERRUTTORE DI SICUREZZA				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-KS4	INTERRUTTORE DI SICUREZZA				FORNITURA CLIENTE				
C										
	=QE-S30	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-S31	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-S32	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-S33	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
D	=QE-S35	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-S37	FINECORSA INDUTTIVO				FORNITURA CLIENTE				
E										
	=QE-S40	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE				
	=QE-S41	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE				


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A												A	
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA		CODICE		POSIZIONE			
	=QE-S42	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S43	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
B	=QE-S44	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S45	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S46	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
C													
	=QE-S51	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S52	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
D	=QE-S54	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S56	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
E	=QE-S60	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S62	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
	=QE-S64	SELETTORE				FORNITURA CLIENTE							
F	5											F	
Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
		Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0026		2021_0026		DOC	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina				Pag. 5.1	
PP		Stampa : 20. Set. 2021		Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI				di 42	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE									

A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE			
	=QE-K3	CONTATTORE				FORNITURA CLIENTE						
B	=QE-K9	CONTATTORE				FORNITURA CLIENTE						
C	=QE-H1	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-H2	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-H3	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
D	=QE-H4	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-H5	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-H6	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
E	=QE-H7	LAMPADA				FORNITURA CLIENTE						
F	=QE-Y2	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-Y3	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
	=QE-Y4	ELETTROVALVOLA				FORNITURA CLIENTE						
5.2										5.4		
Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa	Codice Impianto	
		Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2021_0026		2021_0026	DOC	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina				Pag. 5.3
PP		Stampa : 20. Set. 2021		Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI				di 42
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE								


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
A	SIGLA		DESCRIZIONE							MARCA		CODICE			POSIZIONE							
	=QE-Y5		ELETTROVALVOLA							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-Y1		ELETTROVALVOLA							FORNITURA CLIENTE												
B	=QE-Y6		ELETTROVALVOLA							FORNITURA CLIENTE												
C	=QE-RES1		CONTATTORE							FORNITURA CLIENTE												
D	=QE-R30		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R31		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R32		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R32		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R33		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
E	=QE-R34		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R35		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
	=QE-R36		RELE'							FORNITURA CLIENTE												
5.3																				5.5		F
Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto										
		Data :		TERMOSALDATRICE				2021_0026		2021_0026		DOC										
		Diseg. :						Descrizione pagina						Pag. 5.4								
PP		Stampa : 20. Set. 2021				Cliente Finale		ELENCO COMPONENTI						di 42								
		Verif. :																				
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE																						

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE		
		=QE-R37	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
B		=QE-R20	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R21	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R22	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R23	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
C		=QE-R24	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R25	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R26	RELE'			FORNITURA CLIENTE					
		=QE-R27	RELE'			FORNITURA CLIENTE					


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA				DESCRIZIONE		MARCA	CODICE	POSIZIONE
B									
C									
D									
E									




Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0026	Commessa 2021_0026	Codice Impianto QE
	Data :		Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC	Cliente Finale		
	Diseg. :					
PP	Stampa : 20. Set. 2021					
	Verif. :					



Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2021_0026	2021_0026	QE	
		Diseg. :				Descrizione pagina		Pag. 1.1	
PP		Stampa : 20.Set.2021		Cliente Finale		LINEA POTENZA 400VAC		di 42	
		Verif. :							





1.1		2		F	
Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero	
	Data :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0026	
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Commissa	
PP	Stampa : 20.Set.2021	Fax +39-0775-839345		2021_0026	
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Codice Impianto	
TERMOSALDATRICE		Cliente		QE	
		Cliente Finale		Pag. 1.2	
		AUSILIARI 230VAC		di 42	




1.2	Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Impianto	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0026	2021_0026	QE
		TERMOSALDATRICE	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
		Stampa : 20. Set. 2021			EMERGENZA		2
		Verif. :					di 42










Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2021_0026	Commessa 2021_0026	Codice Impianto QE	
		Data :			Descrizione pagina		Pag.	
		Diseg. :			SWITCH RETE PROFINET		9	
PP		Stampa : 20. Set. 2021		Cliente Finale			di	
		Verif. :					42	





Ultime Modifiche		Rev. : Via Alessandro Volta 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
		Data :			2021_0026	2021_0026	QE		
		Diseg. :			Descrizione pagina				
PP	Stampa : 20. Set. 2021	TERMOSALDATRICE		Cliente Finale	ALIMENTAZIONE ET200SP				Pag. 10
	Verif. :				E MODULI I/O				di 42

























Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		2021_0026	2021_0026	QE
	Diseg. :	Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag. 15
PP	Stampa : 20. Set. 2021	Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI		di 42
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				






















Ultime Modifiche	Rev. : Via Alessandro Volta, 9, 67051 Avezzano AQ	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	TERMO S A L D A T R I C E		2021_0026	2021_0026	QE
	Diseg. :	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		
PP	Stampa : 20. Set. 2021	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	OUTPUT ANALOGICI		Pag. 25
	Verif. :					di 42