

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : PROMA
Indirizzo : San Nicola La Strada 81020 (CE)
Design. impianto : PRESSA S4
Numero di disegno : 2021_0275
Commessa : 2021_0275

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : PROMA
Indirizzo : San Nicola La Strada 81020 (CE)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 02. Nov. 2021 Da PP Numero delle pagine 279

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				PAGINA PRINCIPALE			1
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					25. Giu. 2021	MZ	
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/3a	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/3b	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/3c	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3d	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	
B	=DOC/3e	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3f	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3g	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	
	=DOC/3h	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/3i	SOMMARIO PAGINE					09. Set. 2021	ALE	x
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI					09. Set. 2021	PP	
C	=DOC/10.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/10.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/10.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/10.4	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/10.5	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/11	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
D	=DOC/11.1	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/11.2	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/11.3	ELENCO COMPONENTI					23. Lug. 2021	PP	
	=DOC/11.4	ELENCO COMPONENTI					23. Lug. 2021	PP	
	=DOC/11.5	ELENCO COMPONENTI					09. Set. 2021	PP	
	=DOC/12	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
E	=DOC/12.1	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/12.2	ELENCO COMPONENTI					15. Lug. 2021	PP	
	=DOC/12.3	ELENCO COMPONENTI					14. Lug. 2021	PP	
	=DOC/12.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/12.5	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
F	=DOC/13.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/13.2	ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/13.3	ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/13.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/13.5	ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/14.1	ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
B	=DOC/14.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/14.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/14.4	ELENCO COMPONENTI					15. Lug. 2021	PP	
	=DOC/14.5	ELENCO COMPONENTI					15. Lug. 2021	PP	
	=DOC/15.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/15.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/15.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
C	=DOC/15.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/15.5	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/16.1	ELENCO COMPONENTI					09. Set. 2021	PP	
	=DOC/16.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/16.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/16.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/16.5	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
D	=DOC/17.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/17.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/17.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/17.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/17.5	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/18.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
E	=DOC/18.2	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/18.3	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/18.4	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/18.5	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
F	=DOC/19.1	ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3a
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/19.2		ELENCO COMPONENTI					19. Lug. 2021	PP	
	=DOC/19.3		ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/19.4		ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/19.5		ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
	=DOC/20.1		ELENCO COMPONENTI					10. Ago. 2021	PP	
B	=QE/1		ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC					09. Set. 2021	PP	
	=QE/2		ALIMENTAZIONE LAMPADE E FINECORSA					09. Set. 2021	PP	
	=QE/4		ALIMENTAZIONE PRESE					09. Set. 2021	PP	
	=QE/6		ALIMENTAZIONE PRESE					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/8		AUSILIARI 110VAC					10. Ago. 2021	PP	
	=QE/10		MODULI PRESENZA TENSIONE CONDIZIONATORE					09. Set. 2021	PP	
	=QE/12		ALIMENTAZIONE 24VDC					09. Lug. 2021	PP	
C	=QE/14		DISTRIBUZIONE 24VDC QE					10. Set. 2021	PP	
	=QE/16		DISTRIBUZIONE 24VDC PULPITO PRESSA					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/18		DISTRIBUZIONE 24VDC CENTRALINA ALIMENTATORE					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/20		DISTRIBUZIONE 24VDC SPIANATRICE ALIMENTATORE					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/22		DISTRIBUZIONE 24VDC MONTANTE ANTERIORE DX/SX					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/24		DISTRIBUZIONE 24VDC MONTANTE POSTERIORE DX/SX					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/26		DISTRIBUZIONE 24VDC SLITTA / TESTATA					26. Lug. 2021	PP	
D	=QE/28		DISTRIBUZIONE 24VDC BASAMENTO / CENTRALINA					26. Lug. 2021	PP	
	=QE/30		DISTRIBUZIONE 24VDC PULPITO ALIMENTATORE					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/40		VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/42		MOTORE SCHERMO ANTERIORE / POSTERIORE					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/44		MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE E RICIRCOLO SOVRACCARICO					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/46		MOTORI SLITTA / CARRO					09. Ago. 2021	PP	
E	=QE/48		MOTORE CENTRALINA IDRAULICA					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/50		MOTORE SCAMBIATORE ARIA / OLIO					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/52		MOTORE COMPENETRAZIONE INGRESSO / USCITA					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/54		GENERATORE TIG					09. Set. 2021	PP	
F	=QE/56		MOTORE TRASLAZIONE SALDATRICE					09. Set. 2021	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3b
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/60	MOTORE ALIMENTATORE					09. Ago. 2021	PP	
	=QE/62	AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/64	MOTORE TRASLAZIONE ASPO					09. Set. 2021	PP	
	=QE/66	MOTORE CARRELLO TORCIA					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/68	MOTORE ASPO					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/80	COMANDO MOTORI					09. Lug. 2021	PP	
B	=QE/82	COMANDO MOTORI					10. Set. 2021	PP	
	=QE/84	COMANDO MOTORI					10. Set. 2021	PP	
	=QE/120	SWITCH RETE PROFINET					09. Set. 2021	PP	
	=QE/122	SWITCH RETE PROFINET					24. Lug. 2021	PP	
	=QE/124	SWITCH RETE PROFINET					09. Set. 2021	PP	
	=QE/126	SWITCH DI RETE					09. Set. 2021	PP	
C	=QE/140	CPU PLC					09. Set. 2021	ALE	
	=QE/142	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					10. Set. 2021	PP	
	=QE/150	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/152	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/154	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/156	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/158	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
D	=QE/160	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/170	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/172	OUTPUT DIGITALI					12. Lug. 2021	PP	
	=QE/174	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=QE/176	OUTPUT DIGITALI					13. Lug. 2021	PP	
	=QE/178	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
E	=QE/180	OUTPUT DIGITALI					02. Lug. 2021	PP	
	=QE/184	OUTPUT ANALOGICI					31. Ago. 2021	ALE	
	=QE/190	INGRESSI DIGITALI SAFETY					14. Lug. 2021	MR	
	=QE/192	INGRESSI DIGITALI SAFETY					02. Lug. 2021	MR	
F	=QE/200	OUTPUT DIGITALI SAFETY					14. Lug. 2021	MR	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3c
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=QE/202	OUTPUT DIGITALI SAFETY					14. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/620	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=PU_A/624	PANNELLO OPERATORE					23. Lug. 2021	PP	
	=PU_A/626	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					10. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/630	INGRESSI DIGITALI					20. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/632	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/634	INGRESSI DIGITALI					20. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/636	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/638	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	MR	
	=PU_A/640	INGRESSI DIGITALI					20. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/642	INGRESSI DIGITALI					20. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/644	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/646	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	MR	
	=PU_A/648	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/650	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	MR	
	=PU_A/652	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/654	INGRESSI DIGITALI					26. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/656	INGRESSI DIGITALI					26. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/670	OUTPUT DIGITALI					20. Lug. 2021	PP	
	=PU_A/672	OUTPUT DIGITALI					10. Ago. 2021	PP	
	=PU_A/680	INGRESSI DIGITALI SAFETY					26. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/682	INGRESSI DIGITALI SAFETY					26. Lug. 2021	MR	
	=PU_A/700	FINECORSA DI SICUREZZA					09. Ago. 2021	ALE	
	=PU_A/702	FINECORSA DI SICUREZZA					09. Ago. 2021	ALE	
	=PU_A/704	FINECORSA DI SICUREZZA					09. Ago. 2021	ALE	
	=PU_A/748	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/750	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_A/752	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=PU_P/250	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=PU_P/252	PRESA 230V - PRESA PROFINET					02. Lug. 2021	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3d
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	=PU_P/254	PANNELLO OPERATORE					23. Lug. 2021	PP	
	=PU_P/256	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
	=PU_P/260	INGRESSI DIGITALI					16. Lug. 2021	MR	
	=PU_P/262	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	MR	
	=PU_P/264	INGRESSI DIGITALI					24. Ago. 2021	MR	
	=PU_P/266	INGRESSI DIGITALI					16. Lug. 2021	MR	
	=PU_P/280	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=PU_P/282	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=PU_P/284	OUTPUT DIGITALI					16. Lug. 2021	PP	
	=PU_P/286	OUTPUT DIGITALI					26. Lug. 2021	PP	
	=PU_P/290	INGRESSI DIGITALI SAFETY					24. Ago. 2021	MR	
	=PU_P/292	INGRESSI DIGITALI SAFETY					16. Lug. 2021	MR	
	=MAD/410	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=MAD/412	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
	=MAD/414	INGRESSI DIGITALI					26. Lug. 2021	MR	
	=MAD/416	INGRESSI DIGITALI					09. Set. 2021	MR	
	=MAD/418	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=MAD/420	INGRESSI DIGITALI					16. Lug. 2021	MR	
	=MAD/422	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=MAD/424	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=MAD/426	ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO					09. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/428	INGRESSI DIGITALI SAFETY					24. Ago. 2021	MR	
	=MAD/430	INGRESSI DIGITALI SAFETY					24. Ago. 2021	MR	
	=MAD/432	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/434	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/436	SAFETY DIGITAL INPUT					09. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/438	SAFETY DIGITAL INPUT					10. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/442	ESTENSIMETRO					09. Ago. 2021	ALE	
	=MAD/444	FOTOCELLULA DI SICUREZZA					27. Lug. 2021	ALE	
	=MAS/448	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3e
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=MAS/450	COMANDO ELETTROVALVOLE					27. Lug. 2021	ALE	
	=MAS/452	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
	=MAS/454	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=MAS/456	INGRESSI DIGITALI					09. Lug. 2021	MR	
	=MAS/458	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=MAS/460	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
B	=MAS/462	ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO					31. Ago. 2021	ALE	
	=MAS/464	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Ago. 2021	MR	
	=MAS/468	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Lug. 2021	MR	
	=MAS/470	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MAS/472	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MAS/484	ESTENSIMETRO					09. Ago. 2021	ALE	
C	=MAS/490	FOTOCELLULA DI SICUREZZA					27. Lug. 2021	ALE	
	=MPD/500	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					09. Set. 2021	ME	
	=MPD/510	COMANDO ELETTROVALVOLE					09. Set. 2021	ALE	
	=MPD/512	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					27. Lug. 2021	MR	
	=MPD/514	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
	=MPD/516	INGRESSI DIGITALI					09. Lug. 2021	MR	
	=MPD/518	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
D	=MPD/520	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=MPD/522	ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO					09. Ago. 2021	ALE	
	=MPD/526	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Ago. 2021	MR	
	=MPD/528	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Set. 2021	MR	
	=MPD/530	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MPD/532	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
E	=MPD/534	ESTENSIMETRO					09. Ago. 2021	ALE	
	=MPD/540	FOTOCELLULA DI SICUREZZA					09. Ago. 2021	ALE	
	=MPD/542	FINECORSO DI SICUREZZA					09. Set. 2021	ALE	
	=MPS/560	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					24. Ago. 2021	ME	
F	=MPS/562	COMANDO ELETTROVALVOLE					31. Ago. 2021	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3f
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=MPS/564	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					24. Ago. 2021	MR	
	=MPS/566	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=MPS/568	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=MPS/570	OUTPUT DIGITALI					10. Ago. 2021	PP	
	=MPS/572	OUTPUT DIGITALI					31. Ago. 2021	PP	
	=MPS/574	ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO					10. Ago. 2021	ALE	
B	=MPS/576	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Set. 2021	MR	
	=MPS/578	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Set. 2021	MR	
	=MPS/580	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	ALE	
	=MPS/582	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	PP	
	=MPS/584	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	PP	
	=MPS/586	INGRESSI DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	PP	
	=MPS/594	ESTENSIMETRO					10. Ago. 2021	PP	
	=MPS/596	FOTOCELLULA DI SICUREZZA					09. Set. 2021	ALE	
	=AL/800	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=AL/802	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					19. Lug. 2021	ME	
	=AL/804	COMANDO ELETTROVALVOLE					10. Ago. 2021	ALE	
	=AL/806	COMANDO ELETTROVALVOLE					27. Lug. 2021	ALE	
	=AL/812	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
D	=AL/814	INGRESSI DIGITALI					27. Lug. 2021	MR	
	=AL/816	INGRESSI DIGITALI					27. Lug. 2021	MR	
	=AL/818	INGRESSI DIGITALI					27. Lug. 2021	MR	
	=AL/820	INGRESSI DIGITALI					09. Lug. 2021	MR	
	=AL/830	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=AL/832	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=AL/834	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=AL/836	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=AL/840	POTENZIOMETRI					10. Ago. 2021	PP	
	=AL/844	RUOTA METRICA					27. Lug. 2021	PP	
	=CE_AL/860	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3g
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=CE_AL/864	COMANDO ELETTROVALVOLE					27. Lug. 2021	ALE	
	=CE_AL/866	COMANDO ELETTROVALVOLE					27. Lug. 2021	ALE	
	=CE_AL/868	COMANDO ELETTROVALVOLE					09. Set. 2021	ALE	
	=CE_AL/880	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
	=CE_AL/882	INGRESSI DIGITALI					06. Ago. 2021	MR	
	=CE_AL/884	INGRESSI DIGITALI					09. Ago. 2021	MR	
B	=CE_AL/890	OUTPUT DIGITALI					09. Ago. 2021	PP	
	=CE_AL/892	OUTPUT DIGITALI					09. Ago. 2021	PP	
	=CE_AL/894	OUTPUT DIGITALI					09. Set. 2021	PP	
	=CE_AL/896	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=CE_BS/380	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=CE_BS/384	COMANDO ELETTROVALVOLE					27. Lug. 2021	ALE	
C	=CE_BS/386	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					24. Lug. 2021	MR	
	=CE_BS/388	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=CE_BS/390	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=CE_BS/392	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=CE_BS/394	INGRESSI DIGITALI					09. Lug. 2021	MR	
	=CE_BS/396	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
	=CE_BS/398	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
D	=SL_TE/320	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE					10. Ago. 2021	ME	
	=SL_TE/322	SWITCH RETE PROFINET					09. Lug. 2021	ME	
	=SL_TE/324	COMANDO ELETTROVALVOLE					10. Ago. 2021	ALE	
	=SL_TE/326	ALIMENTAZIONE ET200SP E MODULI I/O					23. Lug. 2021	MR	
	=SL_TE/328	INGRESSI DIGITALI					27. Lug. 2021	MR	
	=SL_TE/330	INGRESSI DIGITALI					03. Ago. 2021	MR	
	=SL_TE/332	INGRESSI DIGITALI					27. Lug. 2021	MR	
E	=SL_TE/334	INGRESSI DIGITALI					10. Ago. 2021	MR	
	=SL_TE/340	OUTPUT DIGITALI					10. Ago. 2021	PP	
	=SL_TE/342	OUTPUT DIGITALI					09. Lug. 2021	PP	
F	=SL_TE/348	INGRESSI ANALOGICI					27. Lug. 2021	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3h
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=SL_TE/350		INGRESSI ANALOGICI					27. Lug. 2021	ALE	
	=SL_TE/352		INGRESSI ANALOGICI					27. Lug. 2021	ALE	
	=SL_TE/356		INGRESSI DIGITALI SAFETY					27. Lug. 2021	MR	
	=SL_TE/358		INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Lug. 2021	MR	
	=SL_TE/360		CAMME PRESSA					27. Lug. 2021	ALE	
	=SL_TE/362		CAMME PRESSA					27. Lug. 2021	ALE	
B	=SL_TE/364		OUTPUT DIGITALI SAFETY					10. Ago. 2021	MR	
	=SL_TE/366		OUTPUT DIGITALI SAFETY					09. Lug. 2021	MR	
	=SL_TE/368		ENCODER					27. Lug. 2021	ALE	
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				SOMMARIO PAGINE			3i
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
1Q1	INTERRUTTORE SEZIONATORE GENERALE (630A)	SIDERMAT	35004064 + 14313511 + 39901220	
2F1	FUSIBILI BIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7023	
2F2	FUSIBILI BIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7023	
2F2	FUSIBILI BIPOLARI (10A)	SIEMENS	3NW7023	
2FC1	FINECORSO INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2FC2	FINECORSO INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2FC3	FINECORSO INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	2B4 B66F015	
2SL2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	2B4 B66F015	
2B1	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2B2	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2B3	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41	
4Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (32A)	SIEMENS	5SY6332-7	
4A1	PRESA QUADRIPOLARE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
4A2	PRESA QUADRIPOLARE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
4A3	PRESA QUADRIPOLORE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6216-7	
6A1	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6A2	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6A3	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	6W20205 + 6W26410	
6F1	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7033	
6F2	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7033	
8Q1	SALVATRASFORMATORE TRIPOLARE (2. 2-3. 2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10	
8Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10. 1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
8Q7	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q8	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8TR1	TRASFORMATORE (400/110VAC 1.5KVA)	RAOLI	TM1K5-210-4	
10F1	FUSIBILI TRIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7033	
10HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10HL2	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10HL3	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (5.8-8A)	SIEMENS	3RV2011-1HA10	
10K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
10A1	CONDIZIONATORE TRIFASE	DKC	R5KLM20043CB	
12Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E	
12Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E	
12AL1	ALIMENTATORE CABUR (24VDC/40A)	CABUR	XCS6960C	
12AL2	ALIMENTATORE CABUR (24VDC/40A)	CABUR	XCS6960C	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
14Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7	
14Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
14Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)	SIEMENS	5SY6108-7 + 5ST3010	
14Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)	SIEMENS	5SY6108-7 + 5ST3010	
16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
16Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
16Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010	
18Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
18Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
18Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6116-7 + 5ST3010	
20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
24Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
24Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
24Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
26Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
26Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
26Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
28Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
28Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
28Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6116-7 + 5ST3010	
30Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
30Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
30Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010	
40Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV2411-1EA10 + 3RV2901-1E	
40K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
40M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.5KW-2.8A)	FORNITURA CLIENTE		
42Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
42Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
42K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			Pag. 10.5
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
42K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.75KW-1.4A)	FORNITURA CLIENTE		
42M2	MOTORE TRIFASE (400V-0.75KW-1.4A)	FORNITURA CLIENTE		
44Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV2411-1EA10 + 3RV2901-1E	
44K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
44M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.5KW-2.8A)	FORNITURA CLIENTE		
46Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (18-25A)	SIEMENS	3RV2421-4DA10 + 3RV2901-1E	
46Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (5.5-8A)	SIEMENS	3RV2411-1HA10 + 3RV2901-1E	
46K1	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
46K2	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
46K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
46M1	MOTORE TRIFASE (400V-11KW-19A)	FORNITURA CLIENTE		
46M2	MOTORE TRIFASE (400V-3KW-6.4A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
48Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (34-40A)	SIEMENS	3RV2431-4UA10 + 3RV2901-1E	
48K1	CONTATTORE (18.5KW)	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48K2	CONTATTORE (18.5KW)	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48K3	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48M1	MOTORE TRIFASE (400V-18.5KW-37A)	FORNITURA CLIENTE		
50Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.11-0.16A)	SIEMENS	3RV2411-1AA10 + 3RV2901-1E	
50K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
50M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.045KW-2850RPM)	FORNITURA CLIENTE		
52Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10 + 3RV2901-1E	
52Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10 + 3RV2901-1E	
52K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			Pag. 11.1
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
52K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.2KW-2.1A)	FORNITURA CLIENTE		
52M2	MOTORE TRIFASE (400V-1.2KW-2.1A)	FORNITURA CLIENTE		
54Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (18-25A)	SIEMENS	3RV2431-4EA10 + 3RV2901-1E	
54K1	CONTATTORE (15KW)	SIEMENS	3RT2027-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
54A1	GENERATORE TIG TRIFASE (380V-14KVA-24A)	FORNITURA CLIENTE		
56Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.7-1A)	SIEMENS	3RV2411-0JA10 + 3RV2901-1E	
56Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
56K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.25KW-0.45A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
60F1	FUSIBILI TRIPOLARI (50A)	SIEMENS	3NW7431	
60FL1	FILTRO DI RETE TRIFASE	NIDEC	31664	
60A1	UNIDRIVE NIDEC M700	CONTROL TECHNIQUES	M700-064-00350A	
60RF1	RESISTENZA DI FRENATURA (25R)	FAIRFIELD	FHT2K025R0T0	
60M1	MOTORE TRIFASE (3000" 54Nm)	NIDEC	190U3E300JACAA215320	
62F1	FUSIBILI TRIPOLARI (630A)	SOCOMEK	NH3 65011013	
62F2	FUSIBILI BIPOLARI (400A)	SOCOMEK	NH3 65011013	
62F3	FUSIBILI UNIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7013	
62SL1	REATTANZA	NIDEC	MP350 290A/0.071mH 4499-0290	
62A1	MENTOR MP 350	CONTROL TECHNIQUES	MP350A4R	
62M1	MOTORE TRIFASE (400V-99KW-273A)	ANSALDO	6H180M	
64Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
64K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
64F1	FUSIBILI TRIPOLARI (16A)	SIEMENS	3NW7033	
64A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (1.5KW)	NIDEC	C300-024-00041A	
64R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR 100W 270R	
64M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.1KW)	FORNITURA CLIENTE		
66F1	FUSIBILI TRIPOLARI (10A)	SIEMENS	3NW7033	
66A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (0.37KW)	NIDEC	C300-024-00013A	
66R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR 100W 270R	
66M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.25KW)	FORNITURA CLIENTE		
68F1	FUSIBILI TRIPOLARI (16A)	SIEMENS	3NW7033	
68A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (7.5KW)	NIDEC	C300-044 00170A	
68R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR2 300W 50R	
68M1	MOTORE TRIFASE (400V-7.5KW)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
120A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
122A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
124A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
126A1	SWITCH DI RETE	IXON	IX2400	
140A1	CPU S7-1500	SIEMENS	6ES7515-2FM02-0AB0	
142A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
142DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
142D03	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142A01	MODULO DI USCITA ANALOGICA	SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142FD01	MODULO DI USCITA SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
170R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 12
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
172R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 12.1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
176R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
176R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
176R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
200K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
200K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
202K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
202K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 12.2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
252X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	GW20205 + GW26410	
252X2	PRESA RJ			
254HMI1	PANNELLO OPERATORE (15") TP1500 COMFORT	SIEMENS	6AV2124-0QC02-0AX0	
256A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
256DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
256D02	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
256FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
260SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	
260SL2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 12.4		
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
260SL3	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
260SL4	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
260SL5	SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD53	
260PH1	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
260P1	SELETTORE N. C.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD25	
262P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BL42	
262P2	PULSANTE GIALLO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA51	
262PH1	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW34B5	
262SL1	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B62K3423A	
262PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262PH4	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262SL2	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B62K3423A	
264PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 12.5	
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
264PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW31B5	
264PH5	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW31B5	
264PH6	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW31B5	
264SL1	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	Z84-B62K3423A	
266PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW31B5	
266P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-BL42	
266PH2	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW34B5	
266PH3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW34B5	
266PH4	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW33B5	
266PH5	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	X84 BW34B5	
284H2	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-BVB3	
284H3	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-BVB3	
284H4	LAMPADA ARANCIO	SCHNEIDER ELECTRIC	X84-BVB5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13.1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
286H1	LAMPADA ROSSA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB4	
286H2	LAMPADA ARANCIO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB5	
286H3	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB3	
290SL1	SELETTORE A 5 POSIZIONI	EATON	T0-3-8232	
290P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
290P2	PULSANTE A FUNGO NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB5AT24	
322A1	SWITCH DI RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL05-5TX	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
324EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
326A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
326DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
326DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
326DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326AI2	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
326FD01	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0	
328FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC2	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC3	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC4	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC5	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
328SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
328SP3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP4	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP5	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
330SP6	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP7	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP8	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332LIV1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
332LIV2	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
332FC1	FINECORSO MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
332FC2	FINECORSO MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
332FC3	FINECORSO INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
332FC4	FINECORSO INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
334T1	PASTICCA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
334AN1	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
334PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
334PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
334PR3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
340R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
348TR1	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR2	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR3	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR4	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14.1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
350TR1	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR2	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR3	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR4	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
352A1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	IFM	PU 5404	
356PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
360FC1	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC2	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC3	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC4	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
364K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
364K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ELENCO COMPONENTI			Pag. 14. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
368A1	ENCODER ROTATIVO	SICK	AFM60A-S4NB018X12	
368A2	ENCODER ROTATIVO	SICK	AFM60A-S4NB018X12	
384YV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
386A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
386DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
386DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
386D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0AA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
388FC1	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
388FC2	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
388PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388LIV1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
388PR4	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR5	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
390PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
390FC1	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC2	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC3	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC4	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC5	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC6	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC7	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
392FC1	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
392PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
400R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
412A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
412DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
412DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
412DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI3	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
414FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC2	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC3	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC4	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC5	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC6	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC7	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC8	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15. 1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
416FC1	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC2	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC3	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC4	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC5	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC6	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC7	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC8	FINECORSA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
428P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
432P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
432P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
432P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
442A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
442A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
444A1	FOTOCELLULA DI SICUREZZA (RICEVITORE)	SICK	30-F6S	
450EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
450EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
450EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
452A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
452DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
452D01	MODULODI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-OCA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
454P1	PULSANTE NERO	FORNITURA CLIENTE		
454P2	PULSANTE ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
454P3	PULSANTE NERO	FORNITURA CLIENTE		
458R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
458R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
464P1	PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	Z84BS844 + Z84 B2104	
470P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
470P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
470P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
484A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
484A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
490A1	FOTOCELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
512D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
518R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
526P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
526P2	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 16. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
526P3	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
530P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
530P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
530P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
534A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
534A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
540A1	FOTOCELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	
542A1	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED700A	
542SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
542PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 16. 3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
542P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER	XB4-BA21	
564A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
564DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
564D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FD32	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 16.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
566PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5	
566PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
566PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
566SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL3	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL4	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
576P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
580P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
580P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
580P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 16.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
594A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
594A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
596A1	FOTOCPELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 17. 1			
					di			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
624HMI1	PANNELLO OPERATORE (4") KTP400	SIEMENS	6AV2123-2DB03-0AX0	
626A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BN0 + 6ES7193-6AR00-0AA0	
626DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI4	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI5	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI6	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI7	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
630SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	
630SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	
630PH1	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 17. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
630PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
630P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
630P2	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
630P3	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA42	
632SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
632SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
632SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
632SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
634SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
634SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
634SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
634P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
634PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 17. 3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
636SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
636SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
636SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
636SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
638SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
638SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
638SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
638P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE N.A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
640P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42	
640P2	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640P3	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640P4	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 17.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
640SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
642PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
642P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42	
642SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL3	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL4	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
642SL5	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
644SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
644P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
652PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 17.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
680SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
700A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	
700SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
700PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
700P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
702A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	
702SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
702PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
702P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
704A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 18. 1			
					di			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
704SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
704PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
704P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
748SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
748SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
748SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
748SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
750SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
750SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
750SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
750SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	
752SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B05	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 18. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
802A1	ALIMENTATORE 10VDC			
804EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 18.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
812A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
812DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
812DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
812DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0AA0	
812DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0AA0	
812AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0AA0	
830R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 18.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
832R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
840A1	POTENZIOMETRO	FORNITURA CLIENTE		
840A2	POTENZIOMETRO	FORNITURA CLIENTE		
844A1	RUOTA METRICA	SICK	DFS60B	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 19.1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
866EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV8	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 19.3
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
880A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
880DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
880D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
880D02	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
882SL1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
882ST1	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
882ST2	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
882FC1	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC2	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC3	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC4	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC5	FINECORSO MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
884FC1	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC2	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC3	FINECORSO MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 19.4
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							


SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
884FC4	FINECORSA INDUTTIVO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC5	FINECORSA MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
884PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
884PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
884FTC1	FOTOCELLULA	FORNITURA CLIENTE		
890R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 19.5
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							


SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
892R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
884R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=DOC	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 20. 1
	Stampa : 02. Nov. 2021				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

ALIMENTAZIONE GENERALE
400VAC



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC			Pag. 1
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



FINECORSА +
LAMPADA ANTA 1


FINECORSА +
LAMPADA ANTA 2

FINECORSА +
LAMPADA ANTA 3

BOBINA DI SGANCIO
INTERRUTTORE GENERALE

ILLUMINAZIONE
AREA DI
LAVORO PRESSА

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE LAMPADЕ E FINECORSА			Pag. 2
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							




PRESA 400V
PER MANUTENZIONE


PRESA 400V
PER MANUTENZIONE

PRESA 400V
PER MANUTENZIONE









Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE PRESE			4
Verif. :							di	



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE PRESE			6
	Verif. :							di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				AUSILIARI 110VAC			8
	Verif. :							di




MODULO PRESENZA TENSIONE
ANTA 1

MODULO PRESENZA TENSIONE
ANTA 2


MODULO PRESENZA TENSIONE
ANTA 3

CONDIZIONATORE
ANTA 2



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				MODULI PRESENZA TENSIONE			10
	Verif. :				CONDIZIONATORE			di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE 24VDC			12
	Verif. :							di




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC QE			
	Verif. :							di



24VDC CPU
 24VDC INGRESSI DIGITALI
 24VDC USCITE DIGITALI
 0VDC
 PULPITO PRESSA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC PULPITO PRESSA			16
	Verif. :							di



24VDC CPU 24VDC INGRESSI DIGITALI 24VDC USCITE DIGITALI 0VDC

CENTRALINA ALIMENTATORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 18
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC				
Verif. :	CLIENTE FINALE				CENTRALINA ALIMENTATORE				
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		di				



24VDC
CPU

24VDC
INGRESSI DIGITALI

24VDC
USCITE DIGITALI

0VDC

ALIMENTATORE

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


R. E. M. S. R. L.
 Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
 Tel. +39-0775-830116
 Fax +39-0775-839345
 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
Cliente Finale	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
DISTRIBUZIONE 24VDC			20
SPIANATRICE ALIMENTATORE			di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 22
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC MONTANTE ANTERIORE DX/SX			di
	Verif. :							



24VDC
CPU

24VDC
INGRESSI DIGITALI

24VDC
USCITE DIGITALI

0VDC

MONTANTE
POSTERIORE DX/SX

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
DISTRIBUZIONE 24VDC MONTANTE POSTERIORE DX/SX			24
			di

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=QE	+
Descrizione pagina			Pag.
DISTRIBUZIONE 24VDC MONTANTE POSTERIORE DX/SX			24
			di



24VDC
CPU

24VDC
INGRESSI DIGITALI


24VDC
USCITE DIGITALI

0VDC

ALIMENTAZIONE
SLITTA / TESTATA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 26
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC				
Verif. :	SLITTA / TESTATA				di				


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



24VDC CPU 24VDC INGRESSI DIGITALI 24VDC USCITE DIGITALI 0VDC

ALIMENTAZIONE
BASAMENTO / CENTRALINA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 28
	Stampa : 02. Nov. 2021				DISTRIBUZIONE 24VDC BASAMENTO / CENTRALINA				
Verif. :	Cliente Finale			di					



24VDC
CPU

24VDC
INGRESSI DIGITALI

24VDC
USCITE DIGITALI

0VDC

PULPITO
ALIMENTATORE

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

Questo disegno è di proprietà esclusiva della R. E. M. S. R. L. È vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione


Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=QE	+
Descrizione pagina			
DISTRIBUZIONE 24VDC PULPITO ALIMENTATORE			

Pag.	30
di	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE			40
	Verif. :							di




MOTORE SCHERMO ANTERIORE

MOTORE SCHERMO POSTERIORE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE SCHERMO ANTERIORE / POSTERIORE			
	Verif. :				Pag. 42 di			



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 44
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE E RICIRCOLO SOVRACCARICO			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 46
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORI SLITTA / CARRO			di
	Verif. :							




MOTORE
CENTRALINA IDRAULICA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 48		
Verif. :	Stampa : 02. Nov. 2021			MOTORE CENTRALINA IDRAULICA		di		




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=QE	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE SCAMBIATORE				50
	Verif. :				ARIA / OLIO				di
PP	Stampa : 02. Nov. 2021		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale					




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 52
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE COMPENETRAZIONE INGRESSO / USCITA			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 54
	Stampa : 02. Nov. 2021				GENERATORE TIG			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 56
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE TRASLAZIONE SALDATRICE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 60
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE ALIMENTATORE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 62
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				AZIONAMENTO MOTORE PRINCIPALE			di
	Verif. :							




MOTORE TRASLAZIONE ASPO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 64
	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE TRASLAZIONE ASPO			di
	Verif. :							




MOTORE
CARRELLO TORCIA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 66
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE CARRELLO TORCIA			di
	Verif. :							



MOTORE
ASPO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 68
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				MOTORE ASPO			di
	Verif. :							



- / 40.1
- / 40.2
- / 40.2
- / 42.1
- / 42.1
- / 42.1
- / 42.3
- / 42.2
- / 42.2
- / 42.2
- / 42.2
- / 42.5
- / 42.5
- / 42.5
- / 42.5
- / 42.6
- / 42.6
- / 42.6
- / 42.6
- / 44.1
- / 44.2
- / 44.2
- / 46.1
- / 46.1
- / 46.1
- / 46.8
- / 46.2
- / 46.2
- / 46.2
- / 46.7

COMANDO VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE
COMANDO AVANTI MOTORE SCHERMO ANTERIORE
COMANDO INDIETRO MOTORE SCHERMO ANTERIORE
COMANDO AVANTI MOTORE SCHERMO POSTERIORE
COMANDO INDIETRO MOTORE SCHERMO POSTERIORE
COMANDO MOTORE POMPA LUBRIFICAZIONE E RICIRCOLO SOVRACCARICO
COMANDO AVANTI MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
COMANDO INDIETRO MOTORE REGOLAZIONE SLITTA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO MOTORI			
	Verif. :				Pag. 80			
					di			



- / -	46.2	- / -	48.1	- / -	48.2	- / -	48.3	- / -	50.1	- / -	52.1	- / -	52.2	- / -	52.4	- / -	52.5
- / -	46.2	- / -	48.1	- / -	48.2	- / -	48.3	- / -	50.2	- / -	52.1	- / -	52.2	- / -	52.4	- / -	52.5
- / -	46.2	- / -	48.1	- / -	48.2	- / -	48.3	- / -	50.2	- / -	52.1	- / -	52.2	- / -	52.4	- / -	52.5
- / -	80.7	- / -	48.1	- / -	48.4	- / -	48.3	- / -	50.2	- / -	52.6	- / -	52.6	- / -	52.8	- / -	52.7

COMANDO MOTORE POMPA CLAMPS CARRO	COMANDO TRIANGOLO MOTORE CENTRALINA IDRAULICA	COMANDO STELLA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA	COMANDO SCAMBIATORE ARIA / OLIO	COMANDO AVANTI MOTORE COMPENETRAZIONE INGRESSO	COMANDO INDIETRO MOTORE COMPENETRAZIONE INGRESSO	COMANDO AVANTI MOTORE COMPENETRAZIONE USCITA	COMANDO INDIETRO MOTORE COMPENETRAZIONE USCITA
---	--	---	---------------------------------------	---	---	---	---


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO MOTORI			82
	Verif. :							di



- / 54.1
- / 54.2
- / 54.2
- / 54.1
- / 56.1
- / 56.1
- / 56.1
- / 56.2
- / 56.2
- / 56.2
- / 56.3
- / 56.3
- / 10.7
- / 10.7
- / 10.7
- / 64.1
- / 64.1
- / 64.1
- / 56.5
- / 56.5
- / 56.5
- / 2.7
- / 2.7
- / 2.7



COMANDO ALIMENTAZIONE GENERATORE TIG
 COMANDO AVANTI MOTORE RULLO COIL
 SEGNALE PPMS
 COMANDO FRENO MOTORE TRASLAZIONE ASPO
 COMANDO ABILITAZIONE GENERATORE TIG
 COMANDO INDIETRO MOTORE RULLO COIL
 COMANDO CONDIZIONATORE
 COMANDO ILLUMINAZIONE PRESSA
 COMANDO VENTILATORE MOTORE ASPO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO MOTORI			84
	Verif. :							di




120A1

WEIDMULLER
IE-SW-EL08-8TX





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 120
	Stampa : 02. Nov. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							




122A1


WEIDMULLER
IE-SW-EL08-8TX




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 122
	Stampa : 02. Nov. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 124
	Stampa : 02. Nov. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 126
	Stampa : 02. Nov. 2021				SWITCH DI RETE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 140
	Stampa : 02. Nov. 2021				CPU PLC			di
	Verif. :							



140.8/24V_1 014001
 68.5/24V_2 014002
 84.9/24V_3 014003
 140.8/0V 012002

24V_2/150.1
 24V_3/184.0
 0V/158.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE ET20OSP			Pag. 142
	Stampa : 02. Nov. 2021				E MODULI I/O			di
	Verif. :							



142011 142.2	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
		E0.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 0		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
CONDIZIONATORE

SCATTO TERMICO
ALIMENTATORE
12AL1

SCATTO TERMICO
ALIMENTATORE
12AL2

SCATTO TERMICO
24V INGRESSI

SCATTO TERMICO
24V USCITE

SCATTO TERMICO
24V FRENO MOTORI

SCATTO TERMICO
24V PULPITO
ALIMENTATORE/PRESSA

SCATTO TERMICO
24V CENTRALINA
ALIMENTATORE

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=QE	+
Descrizione pagina			Pag. 150
INGRESSI DIGITALI			di

150.8/24V_2 ^{24Vdc} 014002 → 24V_2/154.1



142011 142.2	Dib	9	10	11	12	13	14	15	16	
		E1.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 1		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

SCATTO TERMICO
24V SPIANATRICE
ALIMENTATORE

SCATTO TERMICO
24V MONTANTE
ANTERIORE DX/SX

SCATTO TERMICO
24V MONTANTE
POSTERIORE DX/SX

SCATTO TERMICO
24V SLITTA/TESTATA

SCATTO TERMICO
24V BASAMENTO/CENTRALINA

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
VENTILATORE
MOTORE PRINCIPALE

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE SCHERMO
ANTERIORE

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE SCHERMO
POSTERIORE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

152.8/24V_2 $\xrightarrow{24Vdc}$ 014002 $\xrightarrow{24V_2/156.1}$

44Q1
44.2

46Q1
46.2

46Q2
46.5

48Q1
48.2

50Q1
50.2

52Q1
52.2

52Q2
52.5

54Q1
54.2

154001

154003

154005

154007

154009

154011

154013

154015

142012
142.3

DIa

1

2

3

4

5

6

7

8

E2.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

INPUT BYTE: 2

DI 16x24VDC ST

TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE POMPA
LUBRIFICAZIONE
E RICIRCOLO
SOVRACCARICO

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE REGOLAZIONE
SLITTA

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE POMPA
CLAMPS CARRO

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE
CENTRALINA
IDRAULICA

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE SCAMBIATORE
ARIA / OLIO

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE
COMPENETRAZIONE
INGRESSO

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE
COMPENETRAZIONE
USCITA

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
GENERATORE TIG

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 154
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

154.8/24V_2 24Vdc 014002 → 24V_2/158.1

56Q1
56.2

56Q2
84.4

64Q1
64.1

DRV_2/60.5

62_53/62.6

62_63/62.7

64_10/64.4

64_42/64.5

156001

156003

156005

060014

062019

062020

064020

064023

142012
142.3

Dib

9
E3.0

10
.1

11
.2

12
.3

13
.4

14
.5

15
.6

16
.7

INPUT BYTE: 3 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
MOTORE
RULLO COIL

RISERVA

SCATTO TERMICO
ALIMENTAZIONE
FRENO
MOTORE
ASPO

DRIVE OK
MOTORE
ALIMENTATORE


DRIVE OK
MOTORE
PRINCIPALE

VELOCITA' 0
MOTORE
PRINCIPALE

VELOCITA' 0
MOTORE
TRASLAZIONE
ASPO

DRIVE OK
MOTORE
TRASLAZIONE
ASPO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 156
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



142013
142.3

DIa

1 2 3 4 5 6 7 8

E4.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7

INPUT BYTE: 4 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

VELOCITA' 0
MOTORE
CARRELLO TORCIA

DRIVE OK
MOTORE
CARRELLO TORCIA

VELOCITA' 0
MOTORE
ASPO

DRIVE OK
MOTORE
ASPO

SCATTI
TERMICI
110VAC

SCATTO TERMICO
24V
PULPITO
ALIMENTATORE

SCATTO
TERMICO
VENTILATORE MOTORE
ASPO

NASTRI SFRIDI
IN FUNZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
	Data :
Cliente Finale	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Commissa	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice impianto	Rev. :
=QE	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice luogo	Rev. :
+	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

158.8/24V_2 $\xrightarrow{24Vdc}$ 24V_2

142013
142.3



INPUT BYTE: 5 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 160
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

142001
142.4


ABO

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 170
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

142D01
142.4


AB1

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 2 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			
	Verif. :				Pag. 172			
					di			

142002
142.4


AB2

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 174
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

142002
142.4


AB3

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 2 OF 2

SIEMENS



62.7

62.7

62.8

COMANDO
MARCIA AVANTI
MOTORE
PRINCIPALE

COMANDO
MARCIA INDIETRO
MOTORE
PRINCIPALE

COMANDO
ABILITAZIONE
MOTORE
PRINCIPALE

COMANDO
MARCIA AVANTI
MOTORE TRASLAZIONE
ASPO

COMANDO
MARCIA INDIETRO
MOTORE TRASLAZIONE
ASPO

COMANDO
MARCIA AVANTI
MOTORE CARRELLO
TORCIA

COMANDO
MARCIA INDIETRO
MOTORE CARRELLO
TORCIA

COMANDO
MARCIA AVANTI
MOTORE ASPO

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	2021_0275
Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI

Commissa	2021_0275
----------	-----------

Codice impianto	=QE
-----------------	-----

Codice luogo	+
Pag.	176
di	

142D03
142.4


AB4

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 178
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

142A01
142.5

OUTPUT WORD: 10

TYPE: 6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7 193-6BP20-0DA0

PART 1 OF 1

SIEMENS

AW10

1

064017

64.3/64_2

AW12

2

066008

66.3/66_2

AW14

3

806008

68.3/68_2

AW16

4

5 6 7 8

142.9/24V_3

014003

24V_3

RIFERIMENTO
VELOCITA'
MOTORE TRASLAZIONE
ASPO


RIFERIMENTO
VELOCITA'
MOTORE CARRELLO
TORCIA

RIFERIMENTO
VELOCITA'
MOTORE ASPO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 184
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT ANALOGICI			di
	Verif. :							

A
B
C
D
E
F



142FDI1 142.5	1	9	2	10	3	11	4	12	
	E20.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3	
INPUT BYTE : 20		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0				PART 1 OF 2		SIEMENS	

FEEDBACK
CONTATTORI
EMERGENZA

RISERVA

RISERVA




RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=QE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 190
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY			di
	Verif. :							

142FD01 142.6 BYTE 30 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



200002 200003 200005 200006



192

202

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2021_0275	QE	
PP	Diseg. : 2021_0275		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 200
	Stampa : 02. Nov. 2021			PROMA	OUTPUT DIGITALI SAFETY		di 279
	Verif. :						

142FD01
200.1

BYTE 30

FDQ 4x24VDC/2A PM HF

TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0

PART 2 OF 2

SIEMENS

A30.2

.3

3

DQ3

11

7

15

4

DQ4

12

8

16

202002

202003

202005

202006

202K1

A1

A2

202K2

A1

A2

14.5
60.6
190.1

RIPARI CH 1


14.5
60.6
190.1

RIPARI CH 2


=PU_A/620

Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente PROMA	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2021_0275	QE		
PP		Diseg. :				2021_0275	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 202
		Stampa :				02. Nov. 2021	PROMA	OUTPUT DIGITALI SAFETY	di 279
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					

CAVO (2)




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 620
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 624
	Stampa : 02. Nov. 2021				PANNELLO OPERATORE			di
	Verif. :							

=QE/124.7/=QE-626A1


PROFINET



626DI1 630.0 632.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI2 634.0 636.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI3 638.0 640.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI4 642.0 644.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI5 646.0 648.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI6 650.0 652.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DI7 654.0 656.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626DO1 670.0 672.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DRA0	L+ M
626FDI1 680.0 682.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DRA0	L+ M

- 624.9/24V1 → 030001
- 620.3/24V2 → 030002
- 620.3/24V3 → 030003
- 624.9/0V → 012002

- 24V2/630.1
- 24V3
- 0V/652.1



626011 626.2	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E390.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 390		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

SELEZIONE DECOILER
0=MANUALE
1=AUTOMATICO

INCREMENTA

MARCIA
MOTORE
CENTRALINA
IDRAULICA

SALITA
CULLA

RESET
ALLARMI

DECREMENTA

ARRESTO
MOTORE
CENTRALINA
IDRAULICA

DISCESA
CULLA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
Cliente Finale	2021_0275	2021_0275	=PU_A	+ 630
	Descrizione pagina			Pag.
	INGRESSI DIGITALI			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				
--	--	--	--	--

630.8/24V2 ← 24Vdc 030002 → 24V2/634.1

632SL1 F
1-0-2

632SL2 F
1-0-2

632SL3 F
1-0-2

632SL4 F
1-0-2

632001

632003

632005


632007

632009

632011

632013

632015



INPUT BYTE: 391 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

AUMENTA ESPANSIONE
MANDRINO

DIMINUISCI ESPANSIONE
MANDRINO

APERTURA
BRACCIO
SUPERIORE

CHIUSURA
BRACCIO
SUPERIORE

MARCIA INDIETRO
RULLO PRESSORE

MARCIA AVANTI
RULLO PRESSORE

ROTAZIONE MANDRINO
INDIETRO

ROTAZIONE MANDRINO
AVANTI

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Disegno Numero
	2021_0275
Cliente Finale	Commissa
	2021_0275
	Descrizione pagina
	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	Codice luogo
=PU_A	+



626012
626.3

DIa	1	2	3	4	5	6	7	8
E392.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 392		DI 16x24VDC ST		TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0		PART 1 OF 2		SIEMENS

TRASLAZIONE AVANTI
ASPO

BASSA VELOCITA'
ASPO

DISCESA TAVOLA
INFERIORE

DIMINUISCI
ESTENSIONE
UNGHIE

TRASLAZIONE INDIETRO
ASPO

SALITA TAVOLA
INFERIORE

AUMENTA
ESTENSIONE
UNGHIE

RIPRISTINO
AUSILIARI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 634
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

634. 8/24V2 ← 24Vdc 030002 → 24V2/638. 1

636SL1 F
1-0-2

636SL2 F
1-0-2

636SL3 F
1-0-2

636SL4 F
1-0-2

636001

636003

636005

636007

636009

636011

636013

636015

626012
626. 3

Dib

9
E393. 0

10
. 1

11
. 2

12
. 3

13
. 4

14
. 5

15
. 6

16
. 7

INPUT BYTE: 393 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

DISCESA
TAVOLA
SUPERIORE

COMPENETRAZIONE
INGRESSO DISCESA

COMPENETRAZIONE
USCITA SALITA

APERTURA RULLO
AVANZAMENTO SUPERIORE
INGRESSO


SALITA
TAVOLA
SUPERIORE

COMPENETRAZIONE
INGRESSO SALITA

COMPENETRAZIONE
USCITA DISCESA

CHIUSURA RULLO
AVANZAMENTO SUPERIORE
INGRESSO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 636
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



626013 626.3	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E394.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 394		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

APERTURA RULLO
AVANZAMENTO
SUPERIORE USCITA

CHIUSURA RULLO
AVANZAMENTO
SUPERIORE USCITA

AVANZAMENTO
LAMIERA
AVANTI

AVANZAMENTO
LAMIERA
INDIETRO

RULLO ENCODER
APRI / CHIUDI

COMANDO
APERTURA
LIBRO

COMANDO
CHIUSURA
LIBRO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI			Pag. 638
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

638.8/24V2 ← 24Vdc 030002 → 24V2/642.1

640PH1E
VERDE



670.4

640P1E
ROSSO

640P2E
NERO

640P3E
NERO

640P4E
NERO

640SL1F
1-0-2

640001

640003

640005

640007

640009

640011

640013

626013
626.3

Dib

9
E395.0

10
.1

11
.2

12
.3

13
.4

14
.5

15
.6

16
.7

INPUT BYTE: 395 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA PART 2 OF 2 SIEMENS

START CICLO
SALDATURA

SALITA/DISCESA
CILINDRO TORCIA

SALITA/DISCESA
CILINDRO RISCONTRO

MARCIA INDIETRO
RULLO ALIMENTATORE

STOP CICLO
SALDATURA

SALITA/DISCESA
CILINDRO PRESSORE

MARCIA AVANTI
RULLO ALIMENTATORE

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	PRESSA S4
----------	-----------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	=PU_A
-----------------	-------

Codice luogo	+
Pag.	640
di	



6260I4 626.4	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E396.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	
INPUT BYTE: 396		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

START
CICLO

COMANDO
PULSANTERIA
0/1

ABILITA PASSO
OFF/ON

RISERVA

STOP
CICLO

TELECOMANDO
0/1


SALDATRICE
OFF/ON

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI			Pag. 642
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

642.8/24V2 ← 24Vdc 030002 → 24V2/646.1

644SL1 F
VERDE



644P1E
NERO

670.7

644001

644003

6260I4
626.4

Dib



INPUT BYTE: 397 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

LUBRIFICAZIONE
MANUALE


RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 644
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 644.8/24V2 ← 24Vdc → 24V2/648.1



626015
626.4


DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
E398.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 398	DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

SALITA CULLA AUMENTA ESPANSIONE MANDRINO APERTURA BRACCIO SUPERIORE RISERVA

DISCESA CULLA DIMINUISCI ESPANSIONE MANDRINO CHIUSURA BRACCIO SUPERIORE RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :				Pag. 646			
					di			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 646.8/24V2 ← 24Vdc → 24V2/650.1



626015
626.4


Dib

INPUT BYTE: 399 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

ROTAZIONE MANDRINO AVANTI TRASLAZIONE AVANTI ASPO SALITA TAVOLA INFERIORE AUMENTA ESTENSIONE UNGHIE

ROTAZIONE MANDRINO INDIETRO TRASLAZIONE INDIETRO ASPO DISCESA TAVOLA INFERIORE DIMINUISCI ESTENSIONE UNGHIE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 648
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



INPUT BYTE: 400 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

SALITA
TAVOLA
SUPERIORE

RULLO PRESSORE
AVANTI

RISERVA

RISERVA

DISCESA
TAVOLA
SUPERIORE

RULLO PRESSORE
INDIETRO

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :



R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Pag. 650
di





INPUT BYTE: 401 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BR0 PART 2 OF 2 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 652
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



INPUT BYTE: 402 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

FINECORS
CANCELLO 1
CHIUSO

PULSANTE
RICHIESTA APERTURA
CANCELLO 1

FINECORS
CANCELLO 2
CHIUSO

PULSANTE
RICHIESTA APERTURA
CANCELLO 2

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 1
PREMUTO

PULSANTE
RIPRISTINO RIPARI
CANCELLO 1

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 2
PREMUTO

PULSANTE
RIPRISTINO RIPARI
CANCELLO 2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :




R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Pag. 654
di



626017
626.5

Dib	9	10	11	12	13	14	15	16
E403.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	

INPUT BYTE: 403 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

FINECORSA
CANCELLO 3
CHIUSO

PULSANTE
RICHIESTA APERTURA
CANCELLO 3

RISERVA

RISERVA

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 3
PREMUTO


PULSANTE
RIPRISTINO RIPARI
CANCELLO 3

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :	PRESSA S4	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 656
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :							di

626001 626.5 AB390 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



RESET ALLARMI

MARCIA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA

RIPRISTINO AUSILIARI

START CICLO SALDATURA

START CICLO


SALDATRICE OFF/ON

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 670
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

626001 626.5 AB391 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



670.8/OV ← → OV

SBLOCCO
SERRATURA
CANCELLO 1

RICHIESTA
APERTURA
CANCELLO 1
(LAMPADA)

SBLOCCO
SERRATURA
CANCELLO 2

RICHIESTA
APERTURA
CANCELLO 2
(LAMPADA)


SBLOCCO
SERRATURA
CANCELLO 3

RICHIESTA
APERTURA
CANCELLO 3
(LAMPADA)

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 672
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							



626FDI1 626.6	1	9	2	10	3	11	4	12	
E420.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3		
INPUT BYTE : 420		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0				PART 1 OF 2		SIEMENS	

FINECORSA CANCELLI
CH 1

PULSANTI DI EMERGENZA
PULSANTIERA
CH 1

PULSANTE
EMERGENZA
PULSANTIERA
CH 1

EMERGENZA
PULPITO
CH 1

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI SAFETY			

Pag. 680
di



626FDI1
626.6

5	13	6	14	7	15	8	16
.4	VS0	.5	VS1	.6	VS2	.7	VS3
INPUT BYTE : 420		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0		PART 2 OF 2		SIEMENS	

FINECORSA CANCELLI
CH 2

PULSANTI DI EMERGENZA
PULSANTIERA
CH 2

PULSANTE
EMERGENZA
PULSANTIERA
CH 2


EMERGENZA
PULPITO
CH 2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Descrizione pagina
Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI SAFETY

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=PU_A	+




FINECORSА SICUREZZА PORTА ACCESSO 1
(CANCELLO CENTRALINA IDRAULICA)




EMERGENZA RICHIESTA APERTURA RIPRISTINO RIPARI

PULSANTIERА CANCELLO ESTERNO 1
(CANCELLO CENTRALINA IDRAULICA)

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 700
	Stampa : 02. Nov. 2021				FINECORSА DI SICUREZZА			di
	Verif. :							




FINECORSA SICUREZZA PORTA ACCESSO 2
(CANCELLO ASPO)




EMERGENZA RICHIESTA
APERTURA RIPRISTINO
RIPARI

PULSANTIERA CANCELLO ESTERNO 2
(CANCELLO ASPO)

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 702
	Stampa : 02. Nov. 2021				FINECORSA DI SICUREZZA			di
	Verif. :							




FINECORSA SICUREZZA PORTA ACCESSO 3
(CANCELLO ALIMENTATORE)



EMERGENZA RICHIESTA APERTURA RIPRISTINO RIPARI

PULSANTIERA CANCELLO ESTERNO 3
(CANCELLO ALIMENTATORE)

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0275	Commessa 2021_0275	Codice impianto =PU_A	Codice luogo +
	Data :				Descrizione pagina FINECORSA DI SICUREZZA	Pag. 704		
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				
	Stampa : 02. Nov. 2021							
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	PRESSA S4
----------	-----------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	
Cliente Finale	


Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	=PU_A
-----------------	-------

Codice luogo	+
Pag.	748
di	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 750
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=PU_A	+
PP	Diseg. :				Descrizione pagina		INGRESSI DIGITALI	Pag. 752
	Stampa : 02. Nov. 2021				Cliente Finale			
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						


CAVO (2)




CAVO (1)



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 250
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 252
	Stampa : 02. Nov. 2021				PRESA 230V - PRESA PROFINET			di
	Verif. :							




254HMI1	X1	X2	COM1	COM2	USB1	USB2	1	3
	LAN_A	LAN_B					1L+	1M
		NODO PN: 192.168.0.5						
TYPE : 6AV2124-0QC02-0AX0				PART 1 OF 1 TP1500 COMFORT				

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina PANNELLO OPERATORE			Pag. 254
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE ET200SP		Pag. 256
	Stampa : 02. Nov. 2021				E MODULI I/O			di
	Verif. :							



256011 256.2	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E50.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 50		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

SELEZIONE
BIMANUALE
FRONTE DX

SELEZIONE
BIMANUALE
FRONTE SX

SELEZIONE
BIMANUALE
RETRO DX

SELEZIONE
BIMANUALE
RETRO SX


RIPRISTINO
SOVRACCARICO

SCARICO
SOVRACCARICO

MARCIA
MOTORE
PRINCIPALE

ARRESTO
MOTORE
PRINCIPALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 260
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



INPUT BYTE: 51 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

- ARRESTO
AL PMS
- PROVA
LAMPAD E
- RESE T
ALLARMI
- RESE T
BARRIERA
ANTERIORE
- DISCESA
REGOLAZIONE
SLITTA
- RIPRISTINO
AUSILIARI
- BILANCIAMENTO
MANUALE / AUTO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 262
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							


262.8/24VZ ← 24Vdc 016002 → 24V2/266.1

264PH1E
BIANCO




282.2

264PH2E
BIANCO




282.3

264PH5E
BIANCO



282.6


264PH6E
BIANCO



282.7

264SL1 F

256012
256.3



INPUT BYTE: 52 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

APERTURA
RIPARI
ANTERIORI

CHIUSURA
RIPARI
ANTERIORI

RISERVA

RISERVA

RISERVA

SALITA
REGOLAZIONE
SLITTA

DISCESA
REGOLAZIONE
SLITTA

ILLUMINAZIONE
PRESSA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	PIRESSA S4
----------	------------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------


Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI

Codice impianto	=PU_P
-----------------	-------



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 266
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

256D01
256.3



280006
280008
280010



RISERVA

RISERVA

MARCIA MOTORE
PRINCIPALE

RIPRISTINO
BARRIERA
ANTERIORE

RISERVA

RISERVA

RESET
ALLARMI

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
	Data :
Cliente Finale	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Commissa	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice impianto	Rev. :
=PU_P	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice luogo	Rev. :
+	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

256D01
256.3


AB51

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 2 OF 2

SIEMENS



RIPRISTINO
AUSILIARI

APERTURA
RIPARI
ANTERIORI

CHIUSURA
RIPARI
ANTERIORI

RISERVA

RISERVA

SALITA SLITTA

DISCESA SLITTA

MARCIA
CENTRALINA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 282
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

256D02
256.4


AB52

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS



BLOCCO CLAMPS
SLITTA

BLOCCO CLAMPS
BASAMENTO

PRESSA
PRONTA

SOVRACCARICO
OK

SBLOCCO CLAMPS
SLITTA

SBLOCCO CLAMPS
BASAMENTO

BILANCIAMENTO
OK

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	PRESSA S4
----------	-----------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------


Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	OUTPUT DIGITALI

Codice impianto	=PU_P
-----------------	-------

Codice luogo	+
Pag.	284
di	

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

256002
256.4



286002

286005

286007

TORRETTA DI
SEGNALAZIONE

X3 1

2

3

286H1
ROSSO

286H2
GIALLO

286H3
VERDE

X3 4

012002

284.8/OV

O V

MACCHINA
IN
PREALLARME

MACCHINA
IN
ALLARME

MACCHINA
IN
PREALLARME

MACCHINA
IN
CICLO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente	Rev. :
Cliente Finale	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Commissa	Rev. :
2021_0275	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice impianto	Rev. :
=PU_P	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Codice luogo	Rev. :
+	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :




SELETTORE
CICLI PRESSA
INTERMITTENZA
INDIETRO

SELETTORE
CICLI PRESSA
INTERMITTENZA
AVANTI

PULSANTE
EMERGENZA
CH1

STOP
IMMEDIATO
PRESSA




SELETTORE
CICLI PRESSA
SINGOLO

SELETTORE
CICLI PRESSA
AUTOMATICO


PULSANTE
EMERGENZA
CHZ

RISERVA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=PU_P	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 292
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 410
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE ET20OSP		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				E MODULI I/O	Pag. 412		
	Verif. :					di		





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 414		
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI	di		
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :				Pag. 416			
					di			



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 418		
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI	di		
	Verif. :							



INPUT BYTE: 163 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 420
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

412D01
412.3 AB164 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



420.8/OV ← → OV/424.1

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 422
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

412D01
412.3

AB161 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

A161.0
○
○9

.1
○
○10

.2
○
○11

.3
○
○12

.4
○
○13

.5
○
○14

.6
○
○15

.7
○
○16

422.8/OV ← → OV/426.0

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 424
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 426
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO			di
	Verif. :							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




X4 3.1 3.2



444.2/24V_1B1


444.2/OV1B1

I1B1/444.2



X4 2.2

412FDI1
412.4




INPUT BYTE : 180 TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

EMERGENZA
CH 1

RICEVITORE
BARRIERA DI
SICUREZZA
CH1

FINECORSA BASSO
SCHERMO ANTERIORE
PRESSA
CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 428
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY			di
	Verif. :							



EMERGENZA
CH 2

RICEVITORE
BARRIERA DI
SICUREZZA
CH2

FINECORSA BASSO
SCHERMO ANTERIORE
PRESSA
CH2

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :



Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MAD	+
Descrizione pagina			Pag. 430
INGRESSI DIGITALI SAFETY			di


Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MAD	+
Descrizione pagina			Pag. 430
INGRESSI DIGITALI SAFETY			di



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



412FDI2
412.4

1	9	2	10	3	11	4	12
E190.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 190		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 1 OF 2		SIEMENS


FRONTE DESTRO
PULSANTE START
DESTRO CH1

FRONTE DESTRO
EMERGENZA
CH 1


FRONTE DESTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH1

FRONTE DESTRO
SPINA INSERITA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 432
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



412FDI2
412.4

. 4	VS4	. 5	VS5	. 6	VS6	. 7	VS7
INPUT BYTE : 190		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 2 OF 2		SIEMENS


FRONTE DESTRO
PULSANTE START
DESTRO CH2

FRONTE DESTRO
EMERGENZA
CH 2

FRONTE DESTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH2

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 434
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



X5 6.2 6.3

436000

40066H

412FDI3
412.5

1	9	2	10	3	11	4	12
E200.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 200		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

PUNTELLO DI SICUREZZA

RISERVA

RISERVA



RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	2021_0275	2021_0275	=MAD	+
Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 436
	SAFETY DIGITAL INPUT			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



412FDI3
412.5

5	13	6	14	7	15	8	16
. 4	VS4	. 5	VS5	. 6	VS6	. 7	VS7
INPUT BYTE : 200		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

PUNTELLO DI SICUREZZA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	2021_0275	2021_0275	=MAD	+
Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 438
	SAFETY DIGITAL INPUT			di


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

428.8/24V2
442.8/OVDC

022002
012002

24V1
OVDC/442.1

X4 4.1 4.2



Ultime Modifiche

Rev. :

Impianto

R. E. M. S. R. L.

Cliente

Disegno Numero

Commissa

Codice impianto

Codice luogo

Data :

PRESSA S4

Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

2021_0275

2021_0275

=MAD

+

Diseg. :

Stampa : 02. Nov. 2021

Verif. :

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente Finale

Descrizione pagina

ESTENSIMETRO

Pag. 442


di



FOTOCELLULA DI SICUREZZA ZONA ANTERIORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 444
	Stampa : 02. Nov. 2021				FOTOCELLULA DI SICUREZZA			di
	Verif. :							


CAVO (2)



CAVO (1)





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 448
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 450
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							

=QE/122.7/=QE-452A1

PROFINET




448.3/24V1 → 022001
 448.3/24V2 → 022002
 448.3/24V3 → 022003
 448.3/0V → 012002



→ 24V2/454.1
 → 24V3
 → 0V/454.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=MAS	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 452
	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE ET20SP				
Verif. :	Cliente Finale			E MODULI I/O		di			

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 454
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							




INPUT BYTE: 221 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 456
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

452001
452.3 AB220 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 458
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							



452001
452.3

AB221 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 460
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							




452AI1
452.3

1	3	5	7	2	4	6	8	
U0+	U0-			U1+	U1-			
INPUT BYTE : 230				TYPE: 6ES7134-6HB00-0CA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0		PART 1 OF 1		SIEMENS


ESTENSIMETRO
MONTANTE ANTERIORE
SINISTRO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 462
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 464
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY			di
	Verif. :							



452FDI1
452.4

5	13	6	14	7	15	8	16
.4	VS0	.5	VS1	.6	VS2	.7	VS3
INPUT BYTE : 240		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

EMERGENZA
CH 2

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MAS	+
Descrizione pagina			Pag. 468
INGRESSI DIGITALI SAFETY			di


Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MAS	+
Descrizione pagina			Pag. 468
INGRESSI DIGITALI SAFETY			di



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



452FDI2
452.4


1	9	2	10	3	11	4	12
E250.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 250		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

FRONTE SINISTRO
PULSANTE START
DESTRO CH1


FRONTE SINISTRO
EMERGENZA
CH 1

FRONTE SINISTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH1


FRONTE SINISTRO
SPINA INSERITA



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



452FDI2
452.4

5	13	6	14	7	15	8	16	
.4	VS4	.5	VS5	.6	VS6	.7	VS7	
INPUT BYTE : 250		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0				PART 2 OF 2		SIEMENS

FRONTE SINISTRO
PULSANTE START
DESTRO CH2

FRONTE SINISTRO
EMERGENZA
CH 2


FRONTE SINISTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH2

RISERVA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 472
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI SAFETY			di
	Verif. :							

464.8/24V2 → 022002
 484.8/OVDC → 012002

→ 24V1
 → OVDC/484.1




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 484
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO			di
	Verif. :							



FOTOCELLULA DI SICUREZZA ZONA ANTERIORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MAS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 490
	Stampa : 02. Nov. 2021				FOTOCELLULA DI SICUREZZA			di
	Verif. :							


CAVO (2)



CAVO (1)





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 500
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			
	Verif. :				Pag. 510			
					di			

=QE/122.7/=QE-512A1





PROFINET



500.3/24V1 → 024001
 500.3/24V2 → 024002
 500.3/24V3 → 024003
 500.3/0V → 012002

→ 24V2/514.1
 → 24V3
 → 0V/514.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 512
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE ET200SP			
	Verif. :				E MODULI I/O			di



INPUT BYTE: 270 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

PULSANTE DI EMERGENZA
PREMUTO
RETRO DX

FINECORSIA
CANCELLO 4
CHIUSO

PULSANTE
RICHIESTA APERTURA
CANCELLO 4

RISERVA

PULSANTE DI EMERGENZA
PREMUTO
RETRO SX


PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 4
PREMUTO

PULSANTE
RIPRISTINO RIPARI
CANCELLO 4

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2021_0275	2021_0275	=MPD	+	
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 514
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI				
Verif. :	Cliente Finale				di				

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



INPUT BYTE: 271 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA
 RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 516
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

512D01
512.3



AB270

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0


PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 518
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							


512001
512.3 AB271 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



SBLOCCO SERRATURA CANCELLO 4 FRIZIONE INNESTATA RISERVA RISERVA RISERVA

RICHIESTA APERTURA CANCELLO 4 (LAMPADA) CONTACCOLPI ESTERNO RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 520
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							




512AI1
512.3

1	3	5	7	2	4	6	8	
U0+	U0-			U1+	U1-			
INPUT BYTE : 280				TYPE: 6ES7134-6HB00-0CA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0		PART 1 OF 1		SIEMENS

ESTENSIMETRO
MONTANTE POSTERIORE
DESTRO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 522
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO			di
	Verif. :							



512FDI1 512.4	1	9	2	10	3	11	4	12
	E290.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 290		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0				PART 1 OF 2		SIEMENS

EMERGENZA
CH 1

EMERGENZE FINE
PRESSA
CH1

EMERGENZA
PULSANTIERA
ESTERNA

FINECORSIA CANCELLI
CH 1

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	PRESSA S4
----------	-----------


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI SAFETY

Codice impianto	=MPD
-----------------	------

Codice luogo	+
Pag.	526
di	



512FDI1 512.4	5	13	6	14	7	15	8	16	
	.4	VS0	.5	VS1	.6	VS2	.7	VS3	
INPUT BYTE : 290		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0				PART 2 OF 2		SIEMENS	

EMERGENZA
CH 2

EMERGENZE FINE
PRESSA
CH2

EMERGENZA
PULSANTIERA
ESTERNA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :



Impianto	RE.M. S.R.L.
PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	RISERVA
Cliente Finale	


Disegno Numero	2021_0275
Commissa	2021_0275
Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI SAFETY

Codice impianto	=MPD
Codice luogo	+

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



512FDI2
512.4

1	9	2	10	3	11	4	12
E300.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 300		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 1 OF 2		SIEMENS


RETRO DESTRO
PULSANTE START
DESTRO CH1

RETRO DESTRO
EMERGENZA
CH 1


RETRO DESTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH1

RETRO DESTRO
SPINA INSERITA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 530
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



512FDI2
512.4

5	13	6	14	7	15	8	16
.4	VS4	.5	VS5	.6	VS6	.7	VS7
INPUT BYTE : 300		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 2 OF 2		SIEMENS

RETRO DESTRO
PULSANTE START
DESTRO CH2


RETRO DESTRO
EMERGENZA
CH 2

RETRO DESTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH2


RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 532
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

526.8/24V2 → 024002
 526.8/0V → 012002




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO			
	Verif. :				Pag. 534			
					di			




FOTOCPELLULA DI SICUREZZA ZONA POSTERIORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPD	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 540
	Stampa : 02. Nov. 2021				FOTOCPELLULA DI SICUREZZA			di
	Verif. :							



FINECORSA SICUREZZA PORTA ACCESSO 4




EMERGENZA RICHIESTA APERTURA RIPRISTINO RIPARI

PULSANTIERA CANCELLO ESTERNO 4

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=MPD	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 02. Nov. 2021				FINECORSA DI SICUREZZA			542
Verif. :	Cliente Finale			di				

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE


CAVO (2)



CAVO (1)





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 560
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 562
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							

=QE/122.7/=QE-564A1


PROFINET




560.3/24V1 → 024001
 560.3/24V2 → 024002
 562.8/24V3 → 024003
 562.8/0V → 012002

→ 24V2/566.1
 → 24V3
 → 0V/566.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 564
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE ET200SP			
	Verif. :				E MODULI I/O			di



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 566
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 568
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

564001
564.3

AB330

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

A330.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1

2

3

4

5

6

7

8

570001

570003

570005

566PH1
566.1

566PH2
566.2

566PH3
566.3

012002

568.8/OV

OV/572.1

RESET BARRIERA
POSTERIORE

SALITA SCHERMO

DISCESA SCHERMO

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 02. Nov. 2021

Verif. :

Impianto

PRESSA S4

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2021_0275

Commessa
2021_0275

Codice impianto
=MPS

Codice luogo
+


Descrizione pagina
OUTPUT DIGITALI

Pag. 570


di

564001
564.3

AB331 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			
	Verif. :				Pag. 572			
					di			







564AI1
564.3

1	3	5	7	2	4	6	8				
U0+	U0-			U1+	U1-						
INPUT BYTE : 340				TYPE: 6ES7134-6HB00-0CA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0				PART 1 OF 1		SIEMENS	

ESTENSIMETRO
MONTANTE POSTERIORE
SINISTRO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 574
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO MONTANTE ANTERIORE DESTRO			di
	Verif. :							



EMERGENZA
CH 1

EMERGENZE FINE
PRESSA
CH1

RICEVITORE
BARRIERA DI
SICUREZZA
CH1

FINECORSO BASSO
SCHERMO POSTERIORE
PRESSA
CH1

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MPS	+
Descrizione pagina			Pag. 576
INGRESSI DIGITALI SAFETY			di



564FDI1 564.4	5	13	6	14	7	15	8	16
	.4	VS0	.5	VS1	.6	VS2	.7	VS3
INPUT BYTE : 350		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0				PART 2 OF 2		SIEMENS

EMERGENZA
CH 2

EMERGENZE FINE
PRESSA
CH2

RISERVA

FINECORSA BASSO
SCHERMO POSTERIORE
PRESSA
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :



R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale


Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MPS	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI SAFETY			

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=MPS	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI SAFETY			


Pag. 578
di



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



564FDI2
564.4

1	9	2	10	3	11	4	12
E360.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 360		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 1 OF 2		SIEMENS


RETRO SINISTRO
PULSANTE START
DESTRO CH1

RETRO SINISTRO
EMERGENZA
CH 1


RETRO SINISTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH1

RETRO SINISTRO
SPINA INSERITA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 580
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							



SPINA DA PANNELLO



PRESA DA PANNELLO



564FDI2
564.4

5	13	6	14	7	15	8	16
.4	VS4	.5	VS5	.6	VS6	.7	VS7
INPUT BYTE : 360		TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0			PART 2 OF 2		SIEMENS


RETRO SINISTRO
PULSANTE START
DESTRO CH2

RETRO SINISTRO
EMERGENZA
CH 2

RETRO SINISTRO
PULSANTE START
SINISTRO CH2

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY			Pag. 582
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							




X4 9.1 9.2

584002

584003

564FDI3
564.5



PUNTELLO DI SICUREZZA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
Cliente Finale	2021_0275	2021_0275	=MPS	+ Pag. 584
DESCRIZIONE PAGINA				
INGRESSI DIGITALI SAFETY				

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				
di				




X4 10.1 10.2

586002

586003

564FDI3
564.5



INPUT BYTE : 370 TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-4CF50-0AA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

PUNTELLO DI SICUREZZA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	R. E. M. S. R. L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345


Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	2021_0275	2021_0275	=MPS	+
Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 586
	INGRESSI DIGITALI SAFETY			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

594. 8/24V1 → 024001 → 24V1/594.1
 594. 8/OVDC → 012002 → OVDC/594.1




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 594
	Stampa : 02. Nov. 2021				ESTENSIMETRO			di
	Verif. :							




FOTOCELLULA DI SICUREZZA ZONA POSTERIORE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=MPS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 596
	Stampa : 02. Nov. 2021				FOTOCELLULA DI SICUREZZA			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 800
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 802
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							






Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			
	Verif. :				Pag. 804			
					di			




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	DESCRIZIONE PAGINA			
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			
	Verif. :				Pag. 806			
					di			

=QE-812A1 ← PROFINET



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE ET20OSP		Pag. 812
	Stampa : 02. Nov. 2021				E MODULI I/O			di
	Verif. :							



INPUT BYTE: 450 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

TAVOLA INFERIORE
BASSA
(A RIPOSO)

TAVOLA INFERIORE
ALTA

UNGHIA
NON ESTESA

TAVOLA UNGHIA
NON RETRATTA


TAVOLA SUPERIORE
ALTA

TAVOLA SUPERIORE
BASSA



APERTURA A LIBRO
NON APERTA

MINIMA PRESSIONE
CILINDRI
APERTURA A
LIBRO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 814
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 816
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



8120I2 812.3	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8	
	E452.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7		
INPUT BYTE: 452		DI 16x24VDC ST			TYPE: 6ES7131-6BH01-0BRA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

POSIZIONE PRESSORE
LAMIERA
ALTO CILINDRO 2

POSIZIONE PRESSORE
LAMIERA
ALTO CILINDRO 4

RISERVA

RISERVA

POSIZIONE PRESSORE
LAMIERA
ALTO CILINDRO 3

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Descrizione pagina
Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=AL	+

Pag. 818
di

Pag. 818
di

812D01
812.3


AB450

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0


PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 830
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							


812D01 812.3 AB451 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 832
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

812D02
812.4

AB452 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



832.8/OV ← → OV/836.1

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Rev. :
Cliente Finale	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=AL	+
Descrizione pagina			
OUTPUT DIGITALI			

Codice impianto	Codice luogo
=AL	+
Pag. 834	
di	

812D02
812.4

AB453 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

A453.0
○
○9

.1
○
○10

.2
○
○11

.3
○
○12

.4
○
○13

.5
○
○14

.6
○
○15

.7
○
○16

834.8/OV ← → OV

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 836
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							




812AI1
812.4

1	3	5	7	2	4	6	8
U0+	U0-			U1+	U1-		
INPUT BYTE : 460		TYPE: 6ES7134-6HB00-0CA1 + 6ES7193-6BP20-0DA0			PART 1 OF 1		SIEMENS

POTENZIOMETRO
COMPENETRAZIONE
INGRESSO


POTENZIOMETRO
COMPENETRAZIONE
USCITA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 840
	Stampa : 02. Nov. 2021				POTENZIOMETRI			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 844
	Stampa : 02. Nov. 2021				RUOTA METRICA			di
	Verif. :							

CAVO (2)




24VDC ALIMENTAZIONE TESTATA E HMI
 24VDC ALIMENTAZIONE INGRESSI
 24VDC ALIMENTAZIONE USCITE
 COMUNE ALIMENTAZIONE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 860
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			
	Verif. :				Pag. 864			
					di			




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2021_0275	Commessa 2021_0275	Codice impianto =CE_AL	Codice luogo +		
	Data :					Descrizione pagina				
PP	Diseg. :					Cliente Finale	COMANDO ELETTROVALVOLE			Pag. 866
	Stampa : 02. Nov. 2021									di
	Verif. :									



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 868
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 880
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE ET20SP			
	Verif. :				E MODULI I/O			di




INPUT BYTE: 500 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

CONTROLLO LIVELLO OLIO CONTROLLO TEMPERATURA OLIO SCAMBIATORE CULLA ALTA BRACCIO PRESSORE SUPERIORE CHIUSO


CONTROLLO TEMPERATURA OLIO SERBATOIO CULLA BASSA BRACCIO PRESSORE SUPERIORE APERTO FRENO APERTO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 882
PP	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 884
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

880001 880.3 AB500 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 890
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

880001
880.3


AB501

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0


PART 2 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 892
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

880002 880.3 AB502 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 894
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							

880002
880.3 AB503 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



894.8/OV ← → OV

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_AL	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 896
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							


CAVO (2)




CAVO (1)




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 380
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 384
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 386
	Stampa : 02. Nov. 2021				ALIMENTAZIONE ET20SP			
	Verif. :				E MODULI I/O			di




3860I1 386.2	DIa	1	2	3	4	5	6	7	8
	E150.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	
INPUT BYTE: 150		DI 16x24VDC ST		TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0		PART 1 OF 2		SIEMENS	

- CONTROLLO 1
CARRO
ABBASSATO
- CONTROLLO 2
CARRO
ABBASSATO
- CONTROLLO 1
FILTRO INTASATO
LINEA
LUBRIFICAZIONE
- CONTROLLO 2
FILTRO INTASATO
LINEA
LUBRIFICAZIONE
- CONTROLLO
FILTRO INTASATO
RICICLO
- CONTROLLO
LIVELLO MINIMO
CENTRALINA
LUBRIFICAZIONE
- CONTROLLO
PRESSIONE
GANCI
SLITTA
- CONTROLLO PRESSIONE
BLOCCAGGIO
CLAMPS CARRO



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			
	Verif. :				Pag. 390			
					di			



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 392
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							

386D01
386.3


AB150

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0


PART 1 OF 2

SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=CE_BS	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 396
	Stampa : 02. Nov. 2021				OUTPUT DIGITALI			di
	Verif. :							


CAVO (2)




CAVO (1)



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 320
	Stampa : 02. Nov. 2021				MORSETTIERA ALIMENTAZIONE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 322
	Stampa : 02. Nov. 2021				SWITCH RETE PROFINET			di
	Verif. :							



COMANDO
LUBRIFICAZIONE
CILINDRI
BILANCIATORI

COMANDO
PRESSIONE
IDRAULICA
SOVRACCARICO

ELETTROVALVOLA1
FRENO/FRIZIONE

ELETTROVALVOLA2
FRENO/FRIZIONE


SBLOCCAGGIO
FRENO VOLANO

ELETTROVALVOLA
CARICO
BILANCIATORE

ELETTROVALVOLA
SCARICO
BILANCIATORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 324
	Stampa : 02. Nov. 2021				COMANDO ELETTROVALVOLE			di
	Verif. :							


322. 4/326A1 ← PROFINET



326DI1 328.0 330.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	L+ M
326DI2 332.0 334.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	L+ M
326DI1 340.0 342.0	SIEMENS	TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	L+ M
326AI1 348.0 350.0	SIEMENS	TYPE 6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	L+ M
326AI2 352.0	SIEMENS	TYPE 6ES7134-6BH00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	L+ M
326FDI1 356.0 358.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0BA0	L+ M
326FDI2 360.0 362.0	SIEMENS	TYPE: 6ES7136-6BA00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0	L+ M
326FDO1 364.1	SIEMENS	TYPE: 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0	L+ M

322. 9/24V1 → 026001
 320. 3/24V2 → 026002
 320. 3/24V3 → 026003
 322. 9/0V → 012002

→ 24V2/328.1
 → 24V3
 → 0V/328.1



DOSATORE
TRAVERSA
ANTERIORE

DOSATORE
TRAVERSA
POSTERIORE

DOSATORE
CUSCINETTI
VOLANO

DOSATORE
CILINDRI
BILANCIATORI


DOSATORE
SLITTA

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OCCHIO
DI BIELLA
FRONTE DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OCCHIO
DI BIELLA
RETRO DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OCCHIO
DI BIELLA
RETRO SX

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 328
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



CONTROLLO ROTTURA
FLEX OCCHIO
DI BIELLA
FRONTE SX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX LEVA
ANTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OSCILLATORE
ANTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OSCILLATORE
POSTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX LEVA
POSTERIORE DX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX OSCILLATORE
POSTERIORE SX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX LEVA
POSTERIORE SX

CONTROLLO ROTTURA
FLEX LEVA
ANTERIORE SX

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Pag. 330
di



CONTROLLO ROTTURA
FLEX OSCILLATORE
ANTERIORE SX

CONTROLLO
PRESSIONE MINIMA
OLIO
SOVRACCARICO

CONTROLLO
LIVELLO MINIMO
CENTRALINA
SOVRACCARICO

CONTROLLO
LIVELLO MASSIMO
CENTRALINA
SOVRACCARICO

EXTRACORSA
ALTO
REGOLAZIONE
SLITTA

EXTRACORSA
BASSO
REGOLAZIONE
SLITTA

CONTROLLO ROTTURA
CATENA REGOL. SLITTA
FRONTE E RETRO

CONTROLLO ROTTURA
CATENA REGOL. SLITTA
FRONTE E RETRO

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :


Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Pag. 332
di



INPUT BYTE: 93 DI 16x24VDC ST TYPE: 6ES7131-6BH01-0BA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

PASTIGLIA
TERMICA
MOTORE
PRINCIPALE

TERMOSTATO
MOTORE
PRINCIPALE

CONTROLLO
SBLOCCAGGIO
PRESSIONE
FRENO VOLANO

CONTROLLO
PRESSIONE
BILANCIATORI

CONTROLLO
PRESSIONE
MINIMA
FRENO/SLITTA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
PP	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
Descrizione pagina			
INGRESSI DIGITALI			

Pag. 334
di

326001
326.3


AB90

DQ 16x24VDC/0.5A ST

TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS



324.1

324.2

324.5

324.6

324.7

COMANDO
LUBRIFICAZIONE
CILINDRI
BILANCIATORI

SBLOCCAGGIO
FRENO VOLANO

EV
SCARICO
BILANCIATORE

RISERVA

COMANDO
PRESSIONE
IDRAULICA
SOVRACCARICO

EV
CARICO
BILANCIATORE

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	RE.M. S.R.L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Impianto	RE.M. S.R.L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345

Impianto	RE.M. S.R.L.
PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345


Cliente	Descrizione pagina
Cliente Finale	OUTPUT DIGITALI

Disegno Numero	Commissa
2021_0275	2021_0275

Codice impianto	Codice luogo
=SL_TE	+

Codice impianto	Codice luogo
=SL_TE	+

Codice luogo	Pag. 340
+	di



326AI1
326.4

EW: 100	TYPE: 6ES7134-6JF00-0CA1	PART 1 OF 2	SIEMENS
---------	--------------------------	-------------	---------

SONDA TERMICA
OSCILLATORE
FRONTE DX


SONDA TERMICA
OSCILLATORE
RETRO DX

SONDA TERMICA
OSCILLATORE
RETRO SX

SONDA TERMICA
OSCILLATORE
FRONTE SX

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI ANALOGICI				Pag. 348
	Stampa : 02. Nov. 2021							di
	Verif. :							

342.8/0V → → 0V/352.0



326AI1
326.4

EW: 108 TYPE: 6ES7134-6JF00-0CA1 PART 2 OF 2 SIEMENS



SONDA TERMICA
BIELLA
FRONTE DX

SONDA TERMICA
BIELLA
RETRO DX

SONDA TERMICA
BIELLA
RETRO SX

SONDA TERMICA
BIELLA
FRONTE SX

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 350
	Stampa : 02. Nov. 2021				INGRESSI ANALOGICI			
Verif. :	Cliente Finale	di						



326FDI1 326.4	1	9	2	10	3	11	4	12
	E120.0	VS0	.1	VS1	.2	VS2	.3	VS3
INPUT BYTE : 120			TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0			PART 1 OF 2		SIEMENS

FEEDBACK
CONTATTORI
FRENO/FRIZIONE

CONTROLLO
CONTEMPORANEITA
FRENO/FRIZIONE
CH1

CONTROLLO
CONTEMPORANEITA
FRENO/FRIZIONE
CH2

RISERVA


A

B

C

D

326FDI1
326.4





RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA



326FDI2 326.5

INPUT BYTE : 130 TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS


CAMMA
PMS
CH1

CAMMA
AUTORISALITA
CH1

CAMMA
EXTRACORSA
CH1

CAMMA
PMI
CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 360
	Stampa : 02. Nov. 2021				CAMME PRESSA			di
	Verif. :							



326FDI2
326.5

INPUT BYTE : 130	TYPE: 6ES7 136-6BA00-0CA0 + 6ES7 193-6BP20-0DA0	PART 2 OF 2	SIEMENS
------------------	---	-------------	---------

CAMMA
PMS
CH2

CAMMA
AUTORISALITA
CH2

CAMMA
EXTRACORSA
CH2

CAMMA
PMI
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
PP	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

Impianto	Rev. :
PRESSA S4	Data :
	Diseg. :
	Stampa : 02. Nov. 2021
	Verif. :

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
Descrizione pagina			
CAMME PRESSA			

Pag. 362	
di	

326FD01 326.5 BYTE 140 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

A140.0

.1

1

DQ1

9

5

13

2

DQ2

10

6

14

364002

364003

364005

364006

364K1 A1 A2

364K2 A1 A2

324.4
324.5
356.1

FRENO/FRIZIONE
CH1

324.4
324.5
356.1


FRENO/FRIZIONE
CH2

362

366

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	PROMA	2021_0275	SL_TE	
PP	Diseg. : 2021_0275		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 364
	Stampa : 02. Nov. 2021			PROMA	OUTPUT DIGITALI SAFETY		di 279
	Verif. :						

326FD01 364.1 BYTE 120 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS




RISERVA

RISERVA

364

368

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto PRESSA S4	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente PROMA	Disegno Numero 2021_0275	Codice Impianto SL_TE	Codice luogo
	Data :				Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI SAFETY	Pag. 366	
PP	Diseg. : 2021_0275		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale PROMA			
	Stampa : 02. Nov. 2021						
	Verif. :						



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	PRESSA S4	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2021_0275	2021_0275	=SL_TE	+
PP	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 368		
	Stampa : 02. Nov. 2021				ENCODER	di		
	Verif. :							