


| 1          | 2                                                 | 3    | 4                | 5             | 6                                           | 7 | 8 | 9 |
|------------|---------------------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------------------------------------|---|---|---|
| Sigla      | Caratteristiche                                   | Q.ta | Marca            | Modello       | Descrizione                                 |   |   |   |
|            | ARMADIO STAGNO 1200x2000x600                      | 1    | ETA              | ETZETA-219    |                                             |   |   |   |
|            | ARMADIO STAGNO 800x2000x600                       | 2    | ETA              | ETZETA-211    |                                             |   |   |   |
|            | ZOCOLO h.100 800x1200                             | 1    | ETA              | ETZC3-119     |                                             |   |   |   |
|            | ZOCOLO h.100 800x600                              | 2    | ETA              | ETZC3-111     |                                             |   |   |   |
|            | COPPIA LATERALI 600x2000                          | 1    | ETA              | ETZTL1-207    |                                             |   |   |   |
|            | PORTA CIECA 800x2000                              | 2    | ETA              | ETZTPO-209    |                                             |   |   |   |
|            | CONDIZIONATORE DA TETTO 490W 220V 50Hz            | 1    | KELVIN           | KB.04.00 CAB  |                                             |   |   |   |
| DTL1-2-3-4 | DISPOSITIVO DI SICUREZZA TRIFASE                  | 4    | CEMA             | 105DTL500     |                                             |   |   |   |
| FCD1-2-3-4 | FINECORSA TRIPOLARE SEGNALEZIONE ANTA APERTA      | 4    | CEMA             | 114FCT03      |                                             |   |   |   |
| FC1-2-3-4  | GRUPPO INTERBLOCCO LUCI                           | 4    | CEMA             | 105GIL        |                                             |   |   |   |
|            | PIASTRA FISSAGGIO DTL+FC                          | 4    | CEMA             | 105PM         |                                             |   |   |   |
| L1-L2      | LAMP. AL NEON FK113 FLUOK SET 13W                 | 2    | PHILIPS          | PO 784        |                                             |   |   |   |
|            | INTERRUTTORE GENERALE B.P. 4P. 315A               | 1    | KLOCKNER MOELLER | NZM94-315A    |                                             |   |   |   |
| IG         | PROLUNGA                                          | 1    | KLOCKNER MOELLER | A-NZM9        |                                             |   |   |   |
|            | MANOPOLA                                          | 1    | KLOCKNER MOELLER | H9            |                                             |   |   |   |
|            | ALZATA IG h.210mm                                 | 1    | NOVA             |               |                                             |   |   |   |
| TR1        | TRASFORMATORE MONOFASE 230-400/0-115-115V 1600VA  | 1    | 2E               | 2E2P1601      |                                             |   |   |   |
| TR2        | TRASFORMATORE MONOFASE 230-380/55-0-55V 630VA     | 1    | 2E               | 2E2P6300      |                                             |   |   |   |
| AL1        | ALIMENTATORE 40A                                  | 1    | SIEMENS          | 6EP1437-1SL11 |                                             |   |   |   |
| IA1        | SALVATRASFORMATORE 3,5-5A                         | 1    | SIEMENS          | 3RV1421-1FA10 | INT. PROTAZ. PRIMARIO TRASF. TR1            |   |   |   |
| IA7        | SALVATRASFORMATORE 1,8-2,5A                       | 1    | SIEMENS          | 3RV1421-0CA10 | INT. PROTAZ. PRIMARIO TRASF. TR2            |   |   |   |
| IA10       | SALVA ALIMENTATORE 2,2-3,2A                       | 1    | SIEMENS          | 3RV1021-1DA15 | INT. PROTAZ. ALIMENTATORE AL1               |   |   |   |
| IA2        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x4A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2204-7     | INT. PROTAZ. CONDIZIONATORE O.E.            |   |   |   |
| IA3        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x2A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2202-7     | INT. PROTAZ. LUCE ILLUM. O.E.               |   |   |   |
| IA4        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x4A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2202-7     | INT. PROTAZ. PRESA SERVIZIO                 |   |   |   |
| IA8        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x2A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2104-7     | INT. PROTAZ. ALIMENTAZIONE AUSILIARI 110VAC |   |   |   |
| IA9        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x2A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2104-7     | INT. PROTAZ. TERMOREGOLATORI                |   |   |   |
| IA11       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x6A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2106-7     | INT. PROTAZ. ALIMENTAZIONE CPU              |   |   |   |
| IA12       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x10A                     | 1    | SIEMENS          | 5SX2110-7     | INT. PROTAZ. ALIMENTAZIONE INPUT PLC        |   |   |   |
| IA13       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x16A                     | 1    | SIEMENS          | 5SX2116-7     | INT. PROTAZ. ALIMENTAZIONE OUTPUT PLC       |   |   |   |
| IA14       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 1x6A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2106-7     | INT. PROTAZ. ALIMENTAZIONE STRUMENTI        |   |   |   |
| IAV1       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x6A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2206-7     | INT. PROTAZ. VIBRATORE 1                    |   |   |   |
| IAV2       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x6A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2206-7     | INT. PROTAZ. VIBRATORE 2                    |   |   |   |
| IAV3       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x6A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2206-7     | INT. PROTAZ. VIBRATORE 3                    |   |   |   |
| IAV        | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x2A                      | 1    | SIEMENS          | 5SX2202-7     | INT. PROTAZ. VENTOLA RAFFREDDAMENTO CENTR.  |   |   |   |
| IA015      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x6,3A - DIFF. C60 0,500A | 1    | MERLIN GERIN     | 24304 - 26646 | INT. PROTAZ. 1° GRUPPO RESISTENZE FORNO     |   |   |   |
| IA016      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x6,3A - DIFF. C60 0,500A | 1    | MERLIN GERIN     | 24304 - 26646 | INT. PROTAZ. 2° GRUPPO RESISTENZE FORNO     |   |   |   |
| IA017      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x40A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24302 - 26646 | INT. PROTAZ. 1° VASCA FUSIONE               |   |   |   |
| IA018      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x40A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24302 - 26646 | INT. PROTAZ. 2° VASCA FUSIONE               |   |   |   |
| IA019      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x32A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24301 - 26646 | INT. PROTAZ. 1° RISCALDO TUBO RITORNO       |   |   |   |
| IA020      | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x32A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24301 - 26646 | INT. PROTAZ. 2° RISCALDO TUBO RITORNO       |   |   |   |
| IA21       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x10A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24296 - 26598 | INT. PROTAZ. RISCALDO VASCA STAGNO          |   |   |   |
| IA22       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x32A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24273 - 26614 | INT. PROTAZ. RISCALDO TUBO 1 MAND.          |   |   |   |
| IA23       | INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x32A - DIFF. C60 0,500A  | 1    | MERLIN GERIN     | 24273 - 26614 | INT. PROTAZ. RISCALDO TUBO 2 MAND.          |   |   |   |
|            | CONT. AUX PER 55X2                                | 5    | SIEMENS          | 55X9100       |                                             |   |   |   |
|            | CONT. AUX PER C60                                 | 9    | MERLIN GERIN     | DPN/C60/C120  |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |
|            |                                                   |      |                  |               |                                             |   |   |   |

| 1               | 2                                    | 3    | 4              | 5                     | 6                                                                | 7          | 8     | 9     |
|-----------------|--------------------------------------|------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Sigla           | Caratteristiche                      | Q.tà | Marca          | Modelli               | Descrizione                                                      |            |       |       |
| IM1             | SALVAMOTORE 11-16A                   | 1    | SIEMENS        | 3RV1021-4AA15         | INT. PROTAZ. MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA                   |            |       |       |
| IM2             | SALVAMOTORE 0.45-0.63AA              | 1    | SIEMENS        | 3RV1021-1CA15         | INT. PROTAZ. MOTORE MOVIMENTO AVANTI-INDIETRO VASCA DECAPANTE    |            |       |       |
| IM3             | SALVAMOTORE 0.45-0.63AA              | 1    | SIEMENS        | 3RV1021-0CA15         | INT. PROTAZ. MOTORE MOVIMENTO AVANTI-INDIETRO SPAZZOLE           |            |       |       |
| IM4             | SALVAMOTORE 0.18-0.25A               | 1    | SIEMENS        | 3RV1021-0CA15         | INT. PROTAZ. MOTORE SPAZZOLA 1                                   |            |       |       |
| IM5             | SALVAMOTORE 0.18-0.25A               | 1    | SIEMENS        | 3RV1021-0CA15         | INT. PROTAZ. MOTORE SPAZZOLA 2                                   |            |       |       |
| TV              | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE VENTOLA RAFFREDDAMENTO CENTR.                        |            |       |       |
| TG              | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE MARCA GENERALE                                       |            |       |       |
| TIV             | CONSTATTORE 11KW 110VAC              | 1    | SIEMENS        | 3RT1026-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE INVERTER                                  |            |       |       |
| TLV1            | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE VIBRATORE 1                               |            |       |       |
| TLV2            | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE VIBRATORE 2                               |            |       |       |
| TLV3            | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE VIBRATORE 3                               |            |       |       |
| TL1             | CONSTATTORE 11KW 110VAC              | 1    | SIEMENS        | 3RT1026-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE POMPA CENTRALINA IDRAULICA                |            |       |       |
| TL2.1-TL2.2     | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 2    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE MOTORE MOVIMENTO AV.-IND. VASCA DECAPANTE |            |       |       |
| TL3.1-TL3.2     | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 2    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE MOTORE MOVIMENTO AV.-IND. SPAZZOLE        |            |       |       |
| TL4             | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE MOTORE SPAZZOLA 1                         |            |       |       |
| TL5             | CONSTATTORE 5.5KW 110VAC             | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1AF00         | TELERUTTORE INSERZIONE MOTORE SPAZZOLA 2                         |            |       |       |
| TL8             | CONSTATTORE 5.5KW 24VDC              | 1    | SIEMENS        | 3RT1024-1BB00         | TELERUTTORE FRENO MOTORE ROTAZIONE C.O.S                         |            |       |       |
|                 | BLOCCO MECCANICO                     | 2    | SIEMENS        | 3RA1924-2B            |                                                                  |            |       |       |
|                 | CONT. AUX                            | 1    | SIEMENS        | 3RV1921-1CA01         |                                                                  |            |       |       |
| RC              | FILTRO TRIFASE                       | 5    | MURRELEKTRONIK | 23050                 |                                                                  |            |       |       |
| RC              | FILTRO MONOFASE                      | 12   | MURRELEKTRONIK | 22051                 |                                                                  |            |       |       |
| RC              | FILTRO MONOFASE                      | 2    | MURRELEKTRONIK | 20011                 |                                                                  |            |       |       |
| REM             | DISPOSITIVO SICUREZZA 24VDC          | 1    | SIEMENS        | 3TK2827-1BB40         |                                                                  |            |       |       |
| RIP             | DISPOSITIVO SICUREZZA 24VAC/DC       | 1    | SIEMENS        | 3TK2821-1CB30         |                                                                  |            |       |       |
| RO - R7         | RELE 1 CONSTATTO 24V                 | 20   | PHOENIX        | V23092-A1024-A301     | RELE INTERFACCIA                                                 |            |       |       |
| R10-R14/R34-R36 | ZOCOLO COMPLETO                      | 20   | PHOENIX        | PLC-BSC-24VDC/21      |                                                                  |            |       |       |
| R40/R42/RD/RS   | RELE 4 CONMATTO 24V                  | 1    | SCHRACK        | P1570024              |                                                                  |            |       |       |
| R41             | BASE PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 10.3x38 | 1    | MERLIN GERIN   | 15656                 |                                                                  |            |       |       |
| F2              | FUSIBILI 16A                         | 3    | ELETTRO ITALIA | U0.016                | FUSIBILI PROTEZIONE FILTRO AZIONAMENTO                           |            |       |       |
| FU1             | BASE PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 10.3x38 | 1    | MERLIN GERIN   | 15656                 |                                                                  |            |       |       |
|                 | FUSIBILI 25A                         | 3    | ELETTRO ITALIA | U0.020                | FUSIBILI PROTEZ. ALIMENTAZIONE INVERTER                          |            |       |       |
| FU6             | BASE PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 10.3x38 | 1    | MERLIN GERIN   | 15656                 |                                                                  |            |       |       |
|                 | FUSIBILI 2A                          | 3    | ELETTRO ITALIA | U0.002                | FUSIBILI PROTEZ. INVERTER POMPA PIOMBO 1                         |            |       |       |
| FU7             | BASE PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 10.3x38 | 1    | MERLIN GERIN   | 15656                 |                                                                  |            |       |       |
|                 | FUSIBILI 2A                          | 3    | ELETTRO ITALIA | U0.002                | FUSIBILI PROTEZ. INVERTER POMPA PIOMBO 2                         |            |       |       |
| FU8             | BASE PORTAFUSIBILI TRIPOLARE 10.3x38 | 1    | MERLIN GERIN   | 15656                 |                                                                  |            |       |       |
|                 | FUSIBILI 16A                         | 3    | ELETTRO ITALIA | U0.016                | FUSIBILI PROTEZ. INVERTER ROTAZIONE C.O.S.                       |            |       |       |
| PR1             | PRESA SERVIZIO 220V                  | 1    | MURRELEKTRONIK | 97901                 |                                                                  |            |       |       |
|                 | CPU 315-20P                          | 1    | SIEMENS        | 6ES7315-2AG03-0AB0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | CP 342-5                             | 1    | SIEMENS        | 6ES7342-5DA01-0XE0    |                                                                  |            |       |       |
| PLC             | MODULO 16 INPUT                      | 3    | SIEMENS        | 6ES7321-1BH02-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | MODULO 16 OUTPUT                     | 3    | SIEMENS        | 6ES7322-1BH01-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | GUIDA PROFILATO                      | 2    | SIEMENS        | 6ES7390-1BC00-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | CONNETTORE 20POLI                    | 40cm | SIEMENS        | 6ES7392-1AJ00-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | EPROM 64Kb                           | 5    | SIEMENS        | 6ES7951-0KF00-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | BATTERIA TAMPONE                     | 1    | SIEMENS        | 6ES7971-1AA00-0AA0    |                                                                  |            |       |       |
|                 | INVERTER MICROMASTER 1.1KW           | 2    | SIEMENS        | 6SE9212-7DA40         |                                                                  |            |       |       |
|                 | FILTRO PER INV.                      | 2    | SIEMENS        | 6SE3290-0DC87-0FA1    |                                                                  |            |       |       |
|                 | INVERTER MICROMASTER VECTOR          | 2    | SIEMENS        | 6SE9221-5DC40         |                                                                  |            |       |       |
|                 | FILTRO PER INV.                      | 1    | SIEMENS        | 6SE3290-0DC87-0FA4    |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Ciente: Customer      |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | SAP                   |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Macchine Tipo: C.O.S. |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Machine Type:         |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Note:                 |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | ELENCO MATERIALE      |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | File Prog             | 420100                                                           | Foglio     | 53    | Segue |
|                 |                                      |      |                | Modification          | Date                                                             | 10/04/2001 | Sheet | 54    |
|                 |                                      |      |                | Date                  | 15/10/01                                                         |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Automazioni Robotico  |                                                                  |            |       |       |
|                 |                                      |      |                | Implementistico       |                                                                  |            |       |       |

[illegible]

- A1.5 FRENTO ROSCOS
- A1.6 ROTAZ. CÊW74
- A1.7 ROTAZ. NAQWNA

POS CAN.  
SCAM.



A.O.3

E21.0 POS. 12-


E21.1 NAQWNA

# STAZIONE N 1

STAZIONE N 1

PRESENCIA CASSE  
BIBLIOTECA

CASSE AG406147E  
BIBLIOTECA



ACASSA-INDENTU  
E12.2  
E12.4  
A10.5  
A10.4  
A11.1  
ACASSA  
ACASSA-INDENTU  
A10.0  
A10.1

ACASSA  
2 CASSA  
CASSA  
CASSA IN SCALA RIBATTI  
E12.5  
E11.4  
E12.0

# STAZIONE N. 2

STAZIONE 2

E 17.0

PRESENZA CASSE  
PESCA CASSE

E 17.2

CASSE AGANCIATE  
NEE CASSE

E 13.3

6.10.1 A. 14.0

E 11.5

1 CASSA

2 CASSE

CASSA  
IN  
SCALA  
RIBATE

180 metri  
A. 14.5

E 17.4

E 12.4

INDIETRO

AGANCIATO CASSE  
AVANTI

A 10.3

A 10.2

A 14.0

INDIETRO A 14.1

AVANTI

SCALINO CASSE

E 16.6

||

572. W


PRESEPA CASE  
PLATE 10

CASSE AG 940 C1A7E  
0673.1219857  
E 16.5

E 16.5


E. 112

CTS-7  
 IN  
 SCNA  
 RIBACT



# STAZIONE N° 4

STAZ. N° 4



# ASSESSONE C. 75 ELEVATIONE

GESTITA DA QUADOLINEA  
E6P2

EM6P2B

EM6P2A

A23.6

SALITA

DISESA  
E6P2

A23.7

E6P3


EM6P3B

E6P6  
DA GUIDOLINEA

EM6P6

GESTITA DA C. 03


C. 03






REGOLAZIONE VELOCITÀ SU SERVO AROS:  
 TRIMMER 4 IN SENSO ORARIO ALL'USCITA DA DISCESA  
 TRIMMER 3  
 N.B. GIRARE POCO, IL TRIMMER È MOLTO SENSIBILE

SCHIEDA AROS E-ME-AC-05F





MODIFICHE ESEGUITE IL 15/9/04 CON W

FC 13 SEG. 38 - 37

FC 101 SEG. 84 - 85

PRIMA

↓  
ADESSO

HO TAGLIATO L'USCITA CON  
E 100.0

QUESTO È SUFFICIENTE A TOGLIERE  
LA MODIFICAZIONE DEL SCORRIMENTO

SEG. 37

SEG. 37

UE 28.6

UE 28.6

UN E 28.7

// UN E 28.7

= M 4.2

= M 4.2

FC 33 SEG. 3

PRIMA

ADESSO

U M 40.5

U M 40.5

U M 4.0

U M 4.0

UN M 40.6

// UN M 40.6

U M 42.2

// U M 42.2

U M 5.0

U M 5.0

S M 41.1

S M 41.1

R M 40.5

R M 40.5

SEG. 38

SEG. 38

UE 28.7

UE 28.7

UN E 28.6

// UN E 28.6







= M 5.0


= M 5.0

PORTA A.D. 2

STAMPO FUSIONE

PORTA A.D. 1





TIP O BATTIERIA

TEMPERATURE.

064707 12

4 USC 179 P 10M B0

22 TRAVER

1801151051

Quota x Racolta T

$\mathbb{R}$        $\mathbb{R}$        $\mathbb{R}$        $\mathbb{R}$

2 21707248 X RAC0074 2

$\pi$     $n$     $11$     $h$     $11$

Quora X RALLOLA E

$\Sigma \quad \quad \quad \lambda \quad \quad \quad$

Questa x RALLOLTAS

h " " λ "

Quota X PRELIEVO

Quora y Pinterest

QUOTA 2 PUBBLICO

QJ0742 DE POS 170

2 ✓

27

34

47

1154

0.1011

11007

3. 00. 11

1102

006.98

6.800

7.600

6.06.9

004.94

86.900

100

24.000

---

NOVA Srl  
AUTOMAZIONE  
IMPIANTISTICA  
ROBOTICA

5 AUTOMAZIONE  
6 IMPIANTISTICA  
7 ROBOTICA

25020 BRESCIA-FORNACI - Via del Mellai, 70/B  
Tel. 030/3582885-3582886 - Telefax 030/3582887


SCA 580

5000 X 114 VU7E N210A E

A30.4 ROT-BLACK CANCO OMIZOB?  
A30.5 " " VENTHALE



### 73.4 ABILITA ASSE X



ASSE X

