

Collegam. Connect.	Mors. Term. Connect.	Collegam. Connect.	Sigla dispositivo Elect.dev.code	Descrizione Description	Cavo Cavo	Collegamento dei dispositivi Electrical devices connection
	1 + 24V		EV11	Solenoid Valve	301mmq	Sch.N° 6
	2 0V		EV32	Solenoid Valve	301mmq	Sch.N° 7
	3 + 24V		EV33	Solenoid Valve	301mmq	Sch.N° E
	4 0V		EV34	Solenoid Valve	301mmq	
	5 + 24V		EV35	Solenoid Valve	301mmq	
	6 0V		EV36	Solenoid Valve	301mmq	
	7 + 24V		EV37	Solenoid Valve	301mmq	
	8 0V		EV39	Solenoid Valve	301mmq	
	9 + 24V		EV40	Solenoid Valve	301mmq	
	10 0V		EV41	Solenoid Valve	301mmq	
	11 + 24V		EV42	Solenoid Valve	301mmq	
	12 0V		EV43	Solenoid Valve	301mmq	
	13 + 24V		EV31a	Solenoid Valve	301mmq	
	14 0V		EV31b	Solenoid Valve	301mmq	
	15 + 24V		EV38a	Solenoid Valve	301mmq	
	16 0V		EV38b	Solenoid Valve	301mmq	
	17 + 24V					
	18 0V					
	19 + 24V					
	20 0V					
	21 + 24V					
	22 0V					
	23 + 24V					
	24 0V					
	25 + 24V					
	26 0V					
	27 + 24V					
	28 0V					
	29 + 24V					
	30 0V					
	31 + 24V					
	32 0V					
	33 spare					
	34 spare					
	35 spare					
	36 spare					
	37 spare					
	38 spare					
	39 C		PS1	Limit switch	401mmq	
	40 NO					
	41 NC					
	42 C		PS2	Limit switch	401mmq	
	43 NO					
	44 NC					
	45 C		PS3	Limit switch	401mmq	
	46 NO					
	47 NC					
	48 C					
	49 NO					
	50 NC		PS4	Limit switch	401mmq	

Collegamento dei dispositivi
Electrical devices connection

Sch.N° 6

Sch.N° 7

Sch.N° E

Valvola a solenoide
Solenoid valve

Valvola a doppio solenoide
Double solenoid valve

Fine corsa - Limit switch
Limit switch

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Collegam. Connect.

Mors. Term. Connect.

Collegam. Connect.

Sigla dispositivo Elect.dev.code

Descrizione Description

Cavo Cavo

Collegamento dei dispositivi Electrical devices connection

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-01

AH30-M1/K428-01

DC05/A.B

F. Sorrenti

31/05/22

06/06/22

5

6

8

Schema elettrico
revamping pressa INNSE
720 ton

AutCAD R14

ES-30-M1-M200-0

Collegam. Connect.	Mors. Term. Connect.	Collegam. Connect.	Sigla dispositivo Elect.dev.code	Descrizione Description	Cavo Cavo	Z 5	Collegamento dei dispositivi Electrical devices connection
	101 + 24V						
	102 0V		PM 43	Position switch pos. 335	4x1mmq	P1	Sch.N° P1 M221 3 L+ 0V INDUCTIVE POSITION SWITCH
	103 NC						Sch.N° Y1 M221 1 L+ 2 L- INDUTTORE DI PRESSIONE 0-10V PRESSURE TRANSDUCER M201. H
	104 NO		PM 31a	Position switch pos. 329	4x1mmq	P1	Sch.N° 14 M221 1 L+ 2 L- PRESSOVALTOINTERRUTTORE 0-10V PRESS. SWITCH/PRESS. TRANS
	105 + 24V						
	106 0V						
	107 NC		PM 31b	Position switch pos. 329	4x1mmq	P1	Sch.N° T1 M221 1 L+ 2 L- 3 L+ 4 L- 5 L+ 6 L- 7 L+ 8 L- 9 L+ 10 L- 11 L+ 12 L- 13 L+ 14 L- 15 L+ 16 L- 17 L+ 18 L- 19 L+ 20 L- 21 L+ 22 L- 23 L+ 24 L- 25 L+ 26 L- 27 L+ 28 L- 29 L+ 30 L- 31 L+ 32 L- 33 L+ 34 L- 35 L+ 36 L- 37 L+ 38 L- 39 L+ 40 L- 41 L+ 42 L- 43 L+ 44 L- 45 L+ 46 L- 47 L+ 48 L- 49 L+ 50 L- 51 L+ 52 L- 53 L+ 54 L- 55 L+ 56 L- 57 L+ 58 L- 59 L+ 60 L- 61 L+ 62 L- 63 L+ 64 L- 65 L+ 66 L- 67 L+ 68 L- 69 L+ 70 L- 71 L+ 72 L- 73 L+ 74 L- 75 L+ 76 L- 77 L+ 78 L- 79 L+ 80 L- 81 L+ 82 L- 83 L+ 84 L- 85 L+ 86 L- 87 L+ 88 L- 89 L+ 90 L- 91 L+ 92 L- 93 L+ 94 L- 95 L+ 96 L- 97 L+ 98 L- 99 L+ 100 L- 101 L+ 102 L- 103 L+ 104 L- 105 L+ 106 L- 107 L+ 108 L- 109 L+ 110 L- 111 L+ 112 L- 113 L+ 114 L- 115 L+ 116 L- 117 L+ 118 L- 119 L+ 120 L- 121 L+ 122 L- 123 L+ 124 L- 125 L+ 126 L- 127 L+ 128 L- 129 L+ 130 L- 131 L+ 132 L- 133 L+ 134 L- 135 L+ 136 L- 137 L+ 138 L- 139 L+ 140 L- 141 L+ 142 L- 143 L+ 144 L- 145 L+ 146 L- 147 L+ 148 L- 149 L+ 150 L- 151 L+ 152 L- 153 L+ 154 L- 155 L+ 156 L- 157 L+ 158 L- 159 L+ 160 L- 161 L+ 162 L- 163 L+ 164 L- 165 L+ 166 L- 167 L+ 168 L- 169 L+ 170 L- 171 L+ 172 L- 173 L+ 174 L- 175 L+ 176 L- 177 L+ 178 L- 179 L+ 180 L- 181 L+ 182 L- 183 L+ 184 L- 185 L+ 186 L- 187 L+ 188 L- 189 L+ 190 L- 191 L+ 192 L- 193 L+ 194 L- 195 L+ 196 L- 197 L+ 198 L- 199 L+ 200 L- 201 L+ 202 L- 203 L+ 204 L- 205 L+ 206 L- 207 L+ 208 L- 209 L+ 210 L- 211 L+ 212 L- 213 L+ 214 L- 215 L+ 216 L- 217 L+ 218 L- 219 L+ 220 L- 221 L+ 222 L- 223 L+ 224 L- 225 L+ 226 L- 227 L+ 228 L- 229 L+ 230 L- 231 L+ 232 L- 233 L+ 234 L- 235 L+ 236 L- 237 L+ 238 L- 239 L+ 240 L- 241 L+ 242 L- 243 L+ 244 L- 245 L+ 246 L- 247 L+ 248 L- 249 L+ 250 L- 251 L+ 252 L- 253 L+ 254 L- 255 L+ 256 L- 257 L+ 258 L- 259 L+ 260 L- 261 L+ 262 L- 263 L+ 264 L- 265 L+ 266 L- 267 L+ 268 L- 269 L+ 270 L- 271 L+ 272 L- 273 L+ 274 L- 275 L+ 276 L- 277 L+ 278 L- 279 L+ 280 L- 281 L+ 282 L- 283 L+ 284 L- 285 L+ 286 L- 287 L+ 288 L- 289 L+ 290 L- 291 L+ 292 L- 293 L+ 294 L- 295 L+ 296 L- 297 L+ 298 L- 299 L+ 300 L- 301 L+ 302 L- 303 L+ 304 L- 305 L+ 306 L- 307 L+ 308 L- 309 L+ 310 L- 311 L+ 312 L- 313 L+ 314 L- 315 L+ 316 L- 317 L+ 318 L- 319 L+ 320 L- 321 L+ 322 L- 323 L+ 324 L- 325 L+ 326 L- 327 L+ 328 L- 329 L+ 330 L- 331 L+ 332 L- 333 L+ 334 L- 335 L+ 336 L- 337 L+ 338 L- 339 L+ 340 L- 341 L+ 342 L- 343 L+ 344 L- 345 L+ 346 L- 347 L+ 348 L- 349 L+ 350 L- 351 L+ 352 L- 353 L+ 354 L- 355 L+ 356

1	2	3	4	5	6	7	8
A	Collegam. Connect.	Mors. Term. Connect.	Sigla dispositivo Elect.dev.code	Descrizione Description	Cavo Cavo	Collegamento dei dispositivi Electrical devices connection	
						Sch.N° 2A	Sch.N° 2B
B				Proportional pressure valve	pos. 2.120	701Sh mmq	
				Proportional pressure valve	pos. 1.120	701Sh mmq	
C				Proportional directional valve	pos. 2.110	701Sh mmq	
				Proportional directional valve	pos. 1.110	701Sh mmq	
D							
E							
F							
CAD: AutoCAD R14 Schema elettrico revamping pressa 720 ton				Descritto dal disegno N. ES-30-M1-M200-01 Disegno correlato/ joint drawing AH30-M1/K428-01	Disegnato dal disegno by DCO5/A.B Controllato dal Checked by F.Sorrenti	Disegnato il Disegno on 31/05/22 Controllato il Checked on 06/06/22	rexroth A Bosch Company Il disegno è la esclusiva proprietà della Rexroth S.p.A che se ne riserva tutti i diritti e l'uso a legge. Ogni riproduzione ad altro scopo senza autorizzazione scritta della Rexroth S.p.A è vietata.
1	2	3	4	5	6	MODIFICHE SOLO MEDIANTE CAD/Modifications by cad only	

