

Symbol	Operand	Comment
E 0.0	I 0.0	PINZE ALTE L/S
E 0.1	I 0.1	INVERTER TRASLAZ.PINZE NON IN ERRORE
E 0.2	I 0.2	INVERTER TRASFER.CASSE NON IN ERRORE
E 0.3	I 0.3	INVERTER SAL.DISC.PINZE PER DEPOS.PREL.
E 0.4	I 0.4	SPOSTAM.ESTESE IN STAZ.PREL.E STAZ.SCAR
E 0.5	I 0.5	PINZE RETRATTE IN STAZ.DEPOSITO
E 0.6	I 0.6	PINZA 1 RUOT.A RIPOS(0) PER PRELIEVO
E 0.7	I 0.7	PINZA 1 RUOT IN LAV.(180)PER DEPOSCASSA
E 1.0	I 1.0	PINZA 2 ROT.A (0)RIPOSO PER PRELIEVO
E 1.1	I 1.1	PINZA 2 ROT.A (180) INLAVORO PER DEPOS
E 1.2	I 1.2	PINZA 3 ROT.A (0)RIPOSO PER PRELIEVO
E 1.3	I 1.3	PINZA 3 ROT.A (180)LAVORO PER DEPOSITO
E 1.4	I 1.4	SEGNALE PINZE APERTE
E 1.5	I 1.5	PRIMO FERMO CASSE VUOTE
E 1.6	I 1.6	CASSA SU RULLIERA ALIM.COS
E 1.7	I 1.7	SECONDO FERMO CASSE VUOTE
E 2.0	I 2.0	CARICO MANUALE CASSA CHIUSA
E 2.1	I 2.1	CASSA POSIZ.3 PIENA
E 2.2	I 2.2	CASSA POSIZ.1 PIENA
E 2.3	I 2.3	CASSA POSIZ.2 PIENA
E 2.4	I 2.4	CASSA POSIZ.4 PIENA
E 2.5	I 2.5	PINZE APERTE P/S
E 2.6	I 2.6	PS START SEQUENZA IN MAN.NASTRTRASPORT
E 2.7	I 2.7	SELEZ.PINZE DA COS NUM.GRUPPI 2/4/6
E 6.0	I 6.0	PX RALLENT TRASL.GRUPPI SU STAZ DEPOSITO
E 6.1	I 6.1	POS.+ RALL.TRASL.SU PRELIEVO VERSO DEP.
E 6.2	I 6.2	START NASTRO DAL CARICATORE
E 6.3	I 6.3	POS.+ RALL.TRASL.SU PRELIEVO VERSO SC.
E 6.4	I 6.4	GRUPPO IN CASSA
E 6.6	I 6.5	SCELTA 3 GRUPPI SELEZ.DA COS
I 6.7	I 6.7	
E 7.0	I 7.0	PULSANTE PER CIAMATA SCRTO SU STAZ.1
E 7.1	I 7.1	PULSANTE RICH.SCARTO 2
E 7.2	I 7.2	PULSANTE RILASCIO GRUPPI
E 7.3	I 7.3	GIU PIANO AL RILASCIO 1 L/S
E 7.4	I 7.4	PX PIANO RILASCIO GIU
E 7.5	I 7.5	OK AL PRELIEVO GRUPPI DA IMBUSTATRICE
I 7.6	I 7.6	
E 7.7	I 7.7	RILASCIO GRUPPI
E 8.0	I 8.0	IMBUSTATRICE IN POSIZIONE
E 8.1	I 8.1	STAZIONE CARICO MANUALE CASSA CHIUSA
E 8.2	I 8.2	START SEQUENZA DEL NASTRO TRASP.CARICO2
E 8.3	I 8.3	LAMPADA SEGN.ALLARME
E 8.4	I 8.4	CASSA SU CARICO MANUALE
E 8.5	I 8.5	PRESENZA GRUPPI SU SCARTO 1
E 8.6	I 8.6	GRUPPI PRESENTI SU SCARTO 2
E 8.7	I 8.7	INTERFACCIA INBUSTATRICE
E 11.0	I 11.0	OK AZIONAMENTO
E 11.1	I 11.1	ZERO RAGGIUNTO DA AZIONAMENTO
E 11.2	I 11.2	RAGGIUNG.QUOTA AZION.DEPOS.CASSA
E 11.3	I 11.3	RAGGIUNG.AZION.QUOTA PRELIEVO
E 11.4	I 11.4	RAGGIUNG.AZION.POSIZ.SCARTO 2
E 11.5	I 11.5	SELETT.RICERCA DI ZERO AZION.
E 11.6	I 11.6	SELETTORE JOG AZIONAMENTO
E 11.7	I 11.7	SELETT.LAVORO CON AZIONAMENTO
E 13.0	I 13.0	PAREGGIATORE ORIZZONTALE A RIPOSO
E 13.1	I 13.1	PAREGGIATORE VERTICALE A RIPOSO
E 13.2	I 13.2	PULSANTE C.DO PAREGGIAT.IN MANUALE
E 13.3	I 13.3	PULS. TRASL. MAN.SU PRELIEVO
E 13.4	I 13.4	PULS. MAN. TRASL. SU DEPOSITO
E 32.0	I 32.0	AUSIGLIARI INIZIO CICLO
E 32.1	I 32.1	AUSIGLIARI TENUTA IN CICLO
E 32.2	I 32.2	Step + SELETTORE SU LEGGIO PASSO MAN.
E 32.3	I 32.3	Step - SELETORE SU LEGGIO PASSO MAN.
E 32.4	I 32.4	PULS.APERT. PINZE
E 32.5	I 32.5	SELETTORE IN AUTOMATICO
E 32.6	I 32.6	START GTU SEQUENZA NASTRO TRASPORTATORE
E 32.7	I 32.7	DA QUADR.CAR.GRUPPI SU COS(PINZ.ROT.A135
E 33.0	I 33.0	TASSELLO ARIA DENTRO
E 33.1	I 33.1	SORVEGLIANZA TRANSITO CASSE
E 33.2	I 33.2	CASSE VUOTE IN POSIZ.N1 PER CARICO
E 33.3	I 33.3	CASSE VUOTE IN POSIZ.N2 PER CARICO
E 33.4	I 33.4	
E 33.5	I 33.5	CASSA CHIUSA PRONTA PER TRASLAZ.
E 33.6	I 33.6	TRASFER.ALTO PER SPOST.CAS.SU NAS.RITORN
E 33.7	I 33.7	ARRESTO INTERFACCIA DALLA COS
E 34.0	I 34.0	PX STOP TRASLAT.PINZE SU STAZ DEPOSITO
E 34.1	I 34.1	PX STOP TRASLAZ.PINZE SU STAZ.N.1 SCART
E 34.2	I 34.2	SOMMA DI E6.3 +E6.1ZONA PREL.
E 34.3	I 34.3	PX STOP TRASLAZ.PINZE SU STAZ.N.2.SCARTO
A 3.0	Q 3.0	E.V.PINZA 3 DE-RUOTATA

Symbol	Operand	Comment
A 3.1	Q 3.1	E.V.NASTRO TRASP. DI TRASFER IN ALTO
A 3.2	Q 3.2	E.V.NASTRO TRASP.DI TRASFER.IN BASSO
A 3.3	Q 3.3	E.V.TASSELLO ARIA DENTRO
A 3.4	Q 3.4	E.V.APERTURA CASSA
A 3.5	Q 3.5	E.V.CHIUSURA PINZA
A 3.6	Q 3.6	E.V.FISSAGGIO CASSA
A 3.7	Q 3.7	E.V.PALETТА DI STOP 1 SU
A 4.0	Q 4.0	E.V.PALETТА DI STOP 2 SU
A 4.1	Q 4.1	E.V.PALETТА DI STOP 3 SU
A 4.2	Q 4.2	E.V.PALETТА DI STOP 1 GIU'
A 4.3	Q 4.3	E.V.PALETТА DI STOP 2 GIU'
A 4.4	Q 4.4	E.V.PALETТА DI STOP 3 GIU'
A 4.5	Q 4.5	C.DO MOTORE DISCESA PINZE
A 4.6	Q 4.6	RELE APERT.PINZE
A 4.7	Q 4.7	RELE PER CHIUSURA PINZE
A 5.0	Q 5.0	START CARICATORENASTRI TRASPORTI
A 5.1	Q 5.1	SEGN.START
A 5.2	Q 5.2	CONS.PER AVANZAM.NASTRO GRUPPI TECMAX
A 5.3	Q 5.3	SEGNALE A INVERTER CATENA TRASPORTO RUN
A 5.4	Q 5.4	SEGNALE A INVERTER CAT.TRASP.VELOC.ELEV.
A 5.5	Q 5.5	TROPPO PIENO BUFFER PER TEKMAX
Q 5.6	Q 5.6	
Q 5.7	Q 5.7	
A 9.0	Q 9.0	C.DO RELE RALLENT TRASL.SU DEPOS.CASSA
A 9.1	Q 9.1	C.DO RELE RALL. TRASL.SU PREL.GRUPPI
A 9.2	Q 9.2	C.DO RELE RALL.TRASL.SU PREL.GRUPPI 2
A 9.3	Q 9.3	C.DO RELE RALL.TRASL.SU STAZ.SCARTO 1
A 9.4	Q 9.4	C.DO RELE RALLENT.TRASL.SU SCARTO 2
Q 9.5	Q 9.5	
Q 9.6	Q 9.6	
Q 9.7	Q 9.7	
A 10.0	Q 10.0	E.V. PAREGGIATORE ORIZZONTALE
A 10.1	Q 10.1	E.V. PAREGGIATORE VERTICALE
A 10.2	Q 10.2	LAMP.SEGNAL.CICLO AUTOMATICO
a10.6	Q 10.6	SAL.1 SINGOLARIZ.CATENA CASSE PIENE
A10.7	Q 10.7	DISC.1 SINGOLARIZ.CATENA CASSE PIENE
A 12.0	Q 12.0	AUTOMATICO PER AZIONAMENTO
A 12.1	Q 12.1	ABILITA AZIONAM. ALLA RICERCA DI ZERO
A 12.2	Q 12.2	TRASLAZ.AZIONAM.SU DEPOSITO CASSA
A 12.3	Q 12.3	TRASL.AZIONAM.SU STAZ.PRELIEVO
A 12.4	Q 12.4	TRASL.AZIONAM.SU STAZ.SCARTO 2
A 12.5	Q 12.5	EFFETTUA SPOSTAM.IN JOG ALL'AZION.
A 12.6	Q 12.6	EFFETTUA L'AZZERAMENTO ALL'AZION.
A 12.7	Q 12.7	SEGNALAZ.AZZERAMENTO AZIONAM.
Q 32.0	Q 32.0	
A 32.1	Q 32.1	MOTORE TRASLAZIONE AVANTI
Q 32.2	Q 32.2	
A 32.3	Q 32.3	MOTORE TRASLAZIONE INDIETRO
Q 32.4	Q 32.4	
A 32.5	Q 32.5	E.V.EXTENSIONE PINZE
A 32.6	Q 32.6	E.V.RITRAZIONE PINZE
A 32.7	Q 32.7	E.V.APERTURA PINZE
A 33.0	Q 33.0	E.V.CHIUSURA PINZE
Q 33.1	Q 33.1	
Q 33.2	Q 33.2	
A 33.3	Q 33.3	EV PER ROTAZ.A RIPOSO (0)PINZA N1
A 33.4	Q 33.4	EV PER ROTAZ.IN LAV.(180)PINZA N1 DEPOS
A 33.5	Q 33.5	EV PINZA N2 RUOT.A (0) PER PRELIEVO
A 33.6	Q 33.6	EV PINZA N2 RUOT.A (180)PER DEPOS.SUCASS
A 33.7	Q 33.7	E.V.PINZA 3 RUOTATA (0)
M 29.6	F 29.6	MEM. INDICIZZAZIONE NASTRO TRASPORTATORE
M 80.1	F 80.1	MEM. RILASCIO DEI GRUPPI
M 80.2	F 80.2	MEM. TASSELLO IN FUORI RILASCIO GRUPPI
M 80.5	F 80.5	MEM. RICHIESTA SCARTI IN AUTO.
M 80.7	F 80.7	MEM. ARRIVO SU SCARTO 1 O 2
M 81.0	F 81.0	MEM. POSIZ.RILASCIO ANCORA LIBERA
M 82.0	F 82.0	MEM. RICH.PER SCARTO 2
M 82.1	F 82.1	MEM. TRASLAZ.VERSO SCARTO 2
M 82.2	F 82.2	MEM. RALL.TRASLAZ.SU SCARTO 2
M 82.3	F 82.3	MEM. ARRESTO TRASL.SU SCARTO 2
M 82.4	F 82.4	MEM. PRELIEVO GRUPPI DA SCARTO #1
M 82.5	F 82.5	MEM. SPOSTAM.TRASL.SU SCARTO 1
M 82.6	F 82.6	MEM.RALL.TRASL.SU SCARTO 1
M 82.7	F 82.7	MEM. ARRESTO TRASL.SU SCARTO 1
M 84.2	F 84.2	MEM.SPOSTAM.SU SCARTO 1
M 84.5	F 84.5	MEM. STOP SU SCARTO 2
M 90.0	F 90.0	MEM. MOVIM.AZION.IN MANUALE
M 90.1	F 90.1	MEM.ABILITAZIONE AD ESEG.LO ZERO
M 90.2	F 90.2	MEM. ZERO RAGGIUNTO DA AZION.
M 90.4	F 90.4	MEM. DEPOS. RAGG. DOPO AZZERAM.

Symbol	Operand	Comment
M 91.0	F 91.0	MEM. TRASL.AZION.IN MAN.SU DEPOSITO
M 91.1	F 91.1	MEM. TRASL.AZION.IN MAN.SU PRELIEVO
M 91.2	F 91.2	MEM. TRASL.AZION.IN MAN.SU SCARTO 2
M 91.3	F 91.3	MEM. TRASL.AZION.IN MAN.SU SCARTO 1
M 92.1	F 92.1	MEM. C.DO PAREGGIATORI
M 92.2	F 92.2	MEM. PAREGGIATURA ESEGUITA
M 92.3	F 92.3	MEM. ABILITAZIONE SCARTI
M 93.0	F 93.0	MEM. CONS.MOV.MAN.TRASLATORE
M 93.1	F 93.1	MEM. TRASLAT.IN MAN. SU PREL.
M 93.2	F 93.2	MEM. SPOST.MAN.TRASL.SU DEPOS.
M 94.0	F 94.0	MEM. RAGGIUNTA POS. DEPOSITO X AZION.
M 94.1	F 94.1	MEM. RAGGIUNTA POS.PRELIEVO X AZION.
M 94.2	F 94.2	MEM. RAGGIUNTA POS. DI SCARTO 1
M 94.3	F 94.3	MEM. RAGGIUNTA POS.SCARTO 2 X AZION.
M 111.4	F 111.4	MEM. TUTTE LE PINZE DE-RUOTATE
6x1	F 114.0	6X1 Battery Selected
3x2	F 114.1	3X2 battery Selected
3x1	F 114.2	3X1 Battery Selected
2x1	F 114.3	2x1 Battery Selected
M 120.0	F 120.0	MEM. CICLO AUTOMATICO
M 128.0	F 128.0	MEM. DISPO.DI BLOCCO TRASL.SU PRELIEVO
M 128.1	F 128.1	MEM. DISPOS.DI BLOCCO TRASL.SU DEPOSITO
M 128.2	F 128.2	MEM. DISPOS.DI BLOCCO TRASL.SU DEPOSITO
M 128.4	F 128.4	MEM. TRASL.INIZIALMENTE SU DEPOS.
M 128.5	F 128.5	MEM. TRASLAZ.INVERSA
M 128.6	F 128.6	MEM. RALL.TRASL.SU PRELIEVO
M 129.4	F 129.4	MEM. RALL.SU PRELIEVO INVERSA
M 129.5	F 129.5	MEM. RALL.SU PRELIEVO DRITTA
M 138.6	F 138.6	MEM. TRASL.SU PRELIEVO GRUPPI
M 146.0	F 146.0	MEM. GRUPPI PRONTI PER PRELIEVO
M 146.1	F 146.1	MEM. DISCESA PINZE SU PREL.E SCARTI
M 146.2	F 146.2	MEM. BLOCCO DISCESA SU PREL.E SCARTI
M 146.6	F 146.6	MEM. TRASLAZ. VERSO DEPOSITO
M 148.1	F 148.1	MEM. RALL. TRASL. SU DEPOSITO CASSA
M 148.2	F 148.2	MEM. ARRESTO TRASLAZ. SU DEPOSITO
M 148.4	F 148.4	MEM. MOVIM. PINZE COMPLETATI
M 148.5	F 148.5	MEM. PINZE DISTESE PER RILASCIO
M 148.6	F 148.6	MEM.CASSA AP.PER RICEVERE GRUPPI
M 148.7	F 148.7	MEM. DISCESA PINZE SU STAZ.DEPOSITO
M 149.3	F 149.3	MEM. TRASLAZ.VERSO PRELIEVO
M 149.4	F 149.4	MEM. RALL.TRASL.SU PRELIEVO
M 149.5	F 149.5	MEM. ARRESTO TRASL. SU PRELIEVO
M 150.3	F 150.3	MEM. INIZIO CICLO
M 150.4	F 150.4	MEM. TENUTA CICLO
M 161.1	F 161.1	MEM. CASSA IN POSIZ.DI DEPOSITO
M 166.1	F 166.1	MEM. RITARDO PER FISSAGGIO CASSA
M 166.3	F 166.3	MEM. PER LIBERARE CASSA
t55	T 55	RITARDO APERT.CASSA DOPO BLOCAGGIO
T 60	T 60	RITARDO USCITA TASSELLO ARIA
t73	T 73	TEMPO COMPAT.FOT.CEL.E8.4
T 81	T 81	TEMPO USCITA PAREGGIATORI
T 82	T 82	CLOCK PER AZZERAMENTO
T83	T 83	RITARDO START AZIONAMENTO
T115	T 115	RIT.RESET INVERTER CON GUARDIE
T 123	T 123	TEMPO DI CLOCK
PB 12	PB 12	PB CONTROLLO CICLO MANUALE
PB 13	PB 13	PB CONTROLLO CICLO AUTOMATICO

Symbol	Address	Comment
E 0.0	I 0.0	PINZE ALTE L/S
E 0.1	I 0.1	INVERTER TRASLAZ.PINZE NON IN ERRORE
E 0.2	I 0.2	INVERTER TRASFER.CASSE NON IN ERRORE
E 0.3	I 0.3	INVERTER SAL.DISC.PINZE PER DEPOS.PREL.
E 0.4	I 0.4	SPOSTAM.ESTESE IN STAZ.PREL.E STAZ.SCAR
E 0.5	I 0.5	PINZE RETRATTE IN STAZ.DEPOSITO
E 0.6	I 0.6	PINZA 1 RUOT.A RIPOS(0) PER PRELIEVO
E 0.7	I 0.7	PINZA 1 RUOT IN LAV.(180)PER DEPOSCASSA
E 1.0	I 1.0	PINZA 2 ROT.A (0)RIPOSO PER PRELIEVO
E 1.1	I 1.1	PINZA 2 ROT.A (180) INLAVORO PER DEPOS
E 1.2	I 1.2	PINZA 3 ROT.A (0)RIPOSO PER PRELIEVO
E 1.3	I 1.3	PINZA 3 ROT.A (180)LAVORO PER DEPOSITO
E 1.4	I 1.4	SEGNAL PINZE APERTE
E 1.5	I 1.5	PRIMO FERMO CASSE VUOTE
E 1.6	I 1.6	CASSA SU RULLIERA ALIM.COS
E 1.7	I 1.7	SECONDO FERMO CASSE VUOTE
E 2.0	I 2.0	CARICO MANUALE CASSA CHIUSA
E 2.1	I 2.1	CASSA POSIZ.3 PIENA
E 2.2	I 2.2	CASSA POSIZ.1 PIENA
E 2.3	I 2.3	CASSA POSIZ.2 PIENA
E 2.4	I 2.4	CASSA POSIZ.4 PIENA
E 2.5	I 2.5	PINZE APERTE P/S
E 2.6	I 2.6	PS START SEQUENZA IN MAN.NASTRTRASPORT
E 2.7	I 2.7	SELEZ.PINZE DA COS NUM.GRUPPI 2/4/6
	I 3.0	
E 6.0	I 6.0	PX RALLENT TRASL.GRUPPI SU STAZ DEPOSITO
E 6.1	I 6.1	POS.+ RALL.TRASL.SU PRELIEVO VERSO DEP.
E 6.2	I 6.2	START NASTRO DAL CARICATORE
E 6.3	I 6.3	POS.+ RALL.TRASL.SU PRELIEVO VERSO SC.
E 6.4	I 6.4	GRUPPO IN CASSA
E 6.6	I 6.5	SCELTA 3 GRUPPI SELEZ.DA COS
	I 6.6	
E 7.0	I 7.0	PULSANTE PER CIAMATA SCRTO SU STAZ.1
E 7.1	I 7.1	PULSANTE RICH.SCARTO 2
E 7.2	I 7.2	PULSANTE RILASCIO GRUPPI
E 7.3	I 7.3	GIU PIANO AL RILASCIO 1 L/S
E 7.4	I 7.4	PX PIANO RILASCIO GIU
E 7.5	I 7.5	OK AL PRELIEVO GRUPPI DA IMBUSTATRICE
E 7.7	I 7.7	RILASCIO GRUPPI
E 8.0	I 8.0	IMBUSTATRICE IN POSIZIONE
E 8.1	I 8.1	STAZIONE CARICO MANUALE CASSA CHIUSA
E 8.2	I 8.2	START SEQUENZA DEL NASTRO TRASP.CARICO2
E 8.3	I 8.3	LAMPADA SEGN.ALLARME
E 8.4	I 8.4	CASSA SU CARICO MANUALE
E 8.5	I 8.5	PRESENZA GRUPPI SU SCARTO 1
E 8.6	I 8.6	GRUPPI PRESENTI SU SCARTO 2
E 11.0	I 11.0	OK AZIONAMENTO
	IB 11	
E 11.1	I 11.1	ZERO RAGGIUNTO DA AZIONAMENTO
E 11.2	I 11.2	RAGGIUNG.QUOTA AZION.DEPOS.CASSA
E 11.3	I 11.3	RAGGIUNG.AZION.QUOTA PRELIEVO
E 11.4	I 11.4	RAGGIUNG.AZION.POSIZ.SCARTO 2
E 11.5	I 11.5	SELETT.RICERCA DI ZERO AZION.
E 11.6	I 11.6	SELETTORE JOG AZIONAMENTO
E 11.7	I 11.7	SELETT.LAVORO CON AZIONAMENTO
E 13.0	I 13.0	PAREGGIATORE ORIZZONTALE A RIPOSO
E 13.1	I 13.1	PAREGGIATORE VERTICALE A RIPOSO
E 13.2	I 13.2	PULSANTE C.DO PAREGGIAT.IN MANUALE
E 13.3	I 13.3	PULS. TRASL. MAN.SU PRELIEVO
E 13.4	I 13.4	PULS. MAN. TRASL. SU DEPOSITO
E 32.0	I 32.0	AUSIGLIARI INIZIO CICLO
E 32.1	I 32.1	AUSIGLIARI TENUTA IN CICLO
E 32.2	I 32.2	Step + SELETTORE SU LEGGIO PASSO MAN.
E 32.3	I 32.3	Step - SELETORE SU LEGGIO PASSO MAN.
E 32.4	I 32.4	PULS.APERT. PINZE
E 32.5	I 32.5	SELETTORE IN AUTOMATICO
E 32.6	I 32.6	START GTU SEQUENZA NASTRO TRASPORTATORE
E 32.7	I 32.7	DA QUADR.CAR.GRUPPI SU COS(PINZ.ROT.A135
E 33.0	I 33.0	TASSELLO ARIA DENTRO
E 33.1	I 33.1	SORVEGLIANZA TRANSITO CASSE
E 33.2	I 33.2	CASSE VUOTE IN POSIZ.N1 PER CARICO
E 33.3	I 33.3	CASSE VUOTE IN POSIZ.N2 PER CARICO
E 33.5	I 33.5	CASSA CHIUSA PRONTA PER TRASLAZ.
E 33.6	I 33.6	TRASFER.ALTO PER SPOST.CAS.SU NAS.RITORN
E 33.7	I 33.7	ARRESTO INTERFACCIA DALLA COS
E 34.0	I 34.0	PX STOP TRASLAT.PINZE SU STAZ DEPOSITO
E 34.1	I 34.1	PX STOP TRASLAZ.PINZE SU STAZ.N.1 SCART
E 34.2	I 34.2	SOMMA DI E6.3 +E6.1ZONA PREL.
E 34.3	I 34.3	PX STOP TRASLAZ.PINZE SU STAZ.N.2.SCARTO
	I 35.4	
	I 35.5	

Symbol	Address	Comment
	I 35.6	
	I 35.7	

Symbol	Address	Comment
A 3.0	Q 3.0	E.V.PINZA 3 DE-RUOTATA
A 3.1	Q 3.1	E.V.NASTRO TRASP. DI TRASFER IN ALTO
A 3.2	Q 3.2	E.V.NASTRO TRASP.DI TRASFER.IN BASSO
A 3.3	Q 3.3	E.V.TASSELLO ARIA DENTRO
A 3.4	Q 3.4	E.V.APERTURA CASSA
A 3.5	Q 3.5	E.V.CHIUSURA PINZA
A 3.6	Q 3.6	E.V.FISSAGGIO CASSA
A 3.7	Q 3.7	E.V.PALETТА DI STOP 1 SU
A 4.0	Q 4.0	E.V.PALETТА DI STOP 2 SU
A 4.1	Q 4.1	E.V.PALETТА DI STOP 3 SU
A 4.2	Q 4.2	E.V.PALETТА DI STOP 1 GIU'
A 4.3	Q 4.3	E.V.PALETТА DI STOP 2 GIU'
A 4.4	Q 4.4	E.V.PALETТА DI STOP 3 GIU'
A 4.5	Q 4.5	C.DO MOTORE DISCESA PINZE
A 4.6	Q 4.6	RELE APERT.PINZE
A 4.7	Q 4.7	RELE PER CHIUSURA PINZE
A 5.0	Q 5.0	START CARICATORENASTRI TRASPORTI
A 5.1	Q 5.1	SEGN.START
A 5.2	Q 5.2	CONS.PER AVANZAM.NASTRO GRUPPI TECMAX
A 5.3	Q 5.3	SEGNALE A INVERTER CATENA TRASPORTO RUN
A 5.4	Q 5.4	SEGNALE A INVERTER CAT.TRASP.VELOC.ELEV.
A 5.5	Q 5.5	TROPPO PIENO BUFFER PER TEKMAX
Q 5.6	Q 5.6	
Q 5.7	Q 5.7	
A 9.0	Q 9.0	C.DO RELE RALLENT TRASL.SU DEPOS.CASSA
A 9.1	Q 9.1	C.DO RELE RALL. TRASL.SU PREL.GRUPPI
A 9.2	Q 9.2	C.DO RELE RALL.TRASL.SU PREL.GRUPPI 2
A 9.3	Q 9.3	C.DO RELE RALL.TRASL.SU STAZ.SCARTO 1
A 9.4	Q 9.4	C.DO RELE RALLENT.TRASL.SU SCARTO 2
A 10.0	Q 10.0	E.V. PAREGGIATORE ORIZZONTALE
A 10.1	Q 10.1	E.V. PAREGGIATORE VERTICALE
A 10.2	Q 10.2	LAMP.SEGNAL.CICLO AUTOMATICO
a10.6	Q 10.6	SAL.1 SINGOLARIZ.CATENA CASSE PIENE
A10.7	Q 10.7	DISC.1 SINGOLARIZ.CATENA CASSE PIENE
A 12.0	Q 12.0	AUTOMATICO PER AZIONAMENTO
	QB 12	
A 12.2	Q 12.2	TRASLAZ.AZIONAM.SU DEPOSITO CASSA
A 12.3	Q 12.3	TRASL.AZIONAM.SU STAZ.PRELIEVO
A 12.4	Q 12.4	TRASL.AZIONAM.SU STAZ.SCARTO 2
A 12.5	Q 12.5	EFFETTUA SPOSTAM.IN JOG ALL'AZION.
A 12.6	Q 12.6	EFFETTUA L'AZZERAMENTO ALL'AZION.
A 12.7	Q 12.7	SEGNALAZ.AZZERAMENTO AZIONAM.
	QW 32	
A 32.1	Q 32.1	MOTORE TRASLAZIONE AVANTI
A 32.3	Q 32.3	MOTORE TRASLAZIONE INDIETRO
A 32.5	Q 32.5	E.V. ESTENSIONE PINZE
A 32.6	Q 32.6	E.V. RITRAZIONE PINZE
A 32.7	Q 32.7	E.V. APERTURA PINZE
A 33.0	Q 33.0	E.V. CHIUSURA PINZE
A 33.3	Q 33.3	EV PER ROTAZ.A RIPOSO (0)PINZA N1
A 33.4	Q 33.4	EV PER ROTAZ.IN LAV.(180)PINZA N1 DEPOS
A 33.5	Q 33.5	EV PINZA N2 RUOT.A (0) PER PRELIEVO
A 33.6	Q 33.6	EV PINZA N2 RUOT.A (180)PER DEPOS.SUCASS
A 33.7	Q 33.7	E.V.PINZA 3 RUOTATA (0)
	QW 40	

Symbol	Address	Comment
	PW 32	