


*Sede legale: Via RIVETTA, 15
Sede operativa: Via LUCIANO FIANDESI, 50C
SALUGGIA (VC) - 13040
Tel. 0161 486486
P. IVA: 02395030022 n. REA 188786*

BLISS 800 ton SCHEMI ELETTRICI

meccanica srl

MACCHINE UTENSILI
PRESSE MECCANICHE
REVISIONI
MANUTENZIONI
IMPIANTI



PRESSA BLISS 800T

MANUALE

RS Meccanica srl

Via L. Fiandesio (Zona Industriale), Saluggia (VC)

Tel 0161486486, info@rsmeccanicasrl.it

COMMESSA

BLISS 800 ton

NORMA

CEI 17-13/1

TENSIONE NOMINALE

400V A.C.

ICC

100KA

CORRENTE NOMINALE

400 A

FREQUENZA

50 Hz

POTENZA TOTALE

160 KW

FASI

3F+T

IP55

CODICE PRODOTTO

DATA COSTRUZIONE

12/12/2014

Commessa: BLISS 800 ton
Cliente: GP TECNICA Srl
Localazione: BALDICHIERI DASTI
Data: 12/12/2014

Tensione esercizio:	400VAC		
Tensione ausiliari:	24VDC 110VAC		
Frequenza:	50Hz		
Corrente nominale:	400A	Potere di Interruzione:	100KA
Potenza totale:	160KW		
Grado di protezione:	IP55		

Struttura del quadro: LAMIERA VERNICIATA	RS Meccanica srl
Provenienza e tipo linee alimentazione: 3F+T	Via L. Fiandesio (Zona Industriale), Saluggia (VC) Tel 0161486486, info@rsmeccanicasrl.it
Optional richiesti:	

TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

DESCRIZIONE QUADRO:

-QUADRO IN LAMIERA VERNICIATA RAL7035

ELENCO PROVE QUADRO:

-PROVE DI COLLAUDO SECONDO CEI EN 60439

-PROVE DI ACCETTAZIONE: UNI EN 10204 p.to 3.1.b

NORME:

CEI 17-13/1

1		03052015			
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato	Approvato


N° FOGLIO	DESCRIZIONE	GRUPPO	MODIFICHE									N° FOGLIO	DESCRIZIONE	GRUPPO	MODIFICHE								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	COPERTINA		1									45	POTENZA 2		1								
2	INDICE		1									46	POTENZA FREE		1								
3	LEGENDA		1									47	VALVOLE 1		1								
4	ARRIVOLINEA		1									48	VALVOLE 2		1								
5	VENTILAZIONE E SEGNALE		1									49	VALVOLE FREE		1								
6	ALIMENTAZIONE 220V		1									51	SEGNALI ESTERNI		1								
7	MOTORI CC		1									52	PULS. QUADRO		1								
8	MOTORI SINGOLO SENSO		1									53	PULS. PENSILE		1								
9	MOTORI DOPPIO SENSO		1									54	Moresellera, X1 X1 - 1/1		1								
10	INV. PIANOMOBILE		1									55	Moresellera, X2 X2 - 1/1		1								
11	AUX		1									56	Moresellera, X3 X3 - 1/2		1								
12	PLZ		1									57	Moresellera, X3 X3 - 2/2		1								
13	EMERGENZE		1									58	Moresellera, X4 X4 - 1/1		1								
14	PULSANTI		1									59	Moresellera, X5 X5 - 1/2		1								
15	CONSENSI		1									60	Moresellera, X5 X5 - 2/2		1								
16	OUTPUT XM1		1									61	Moresellera, X6 X6 - 1/1		1								
17	BARRIERE PULSANTERA		1									62	Moresellera, X7 X7 - 1/1		1								
19	BARRIERE PULSANTERA		1									63	Moresellera, X100 X100 - 1/1		1								
20	FREE		1									64	Lista materiali		1								
21	CONFIGURAZIONE MODULI PLZ		1									65	Lista materiali		1								
22	CONF. PLC SIEMENS		1									66	Lista materiali		1								
23	HMI		1									67	Lista materiali		1								
24	INPUT PLC		1																				
25	INPUT PLC		1																				
26	INPUT PLC		1																				
27	INPUT PLC		1																				
28	OUTPUT PLC		1																				
29	OUTPUT PLC		1																				
30	OUTPUT PLC		1																				
31	OUTPUT PLC		1																				
32	INPUT PLC		1																				
33	INPUT PLC		1																				
34	INPUT PLC		1																				
35	INPUT PLC		1																				
36	INPUT PLC		1																				
37	INPUT PLC		1																				
38	OUTPUT PLC		1																				
39	OUTPUT PLC		1																				
40	ANAL. INPUT		1																				
41	ANAL. OUTPUT		1																				
42	ANAL. OUTPUT		1																				
44	POTENZA 1		1																				

[illegible]

Symbol	Id	Function
	SA	SENSOR INDUTIVO QUADRIPO SONDARE INDUTIVE SENSOR SENSEUR INDUCTIF CARAT SENSOR INDUCTIVO CUADRO QUADRIPOLSCHER INDUCTIVSENSOR
	L	INDUTANZA INDUCTOR INDUCTANCE INDUCTANCA
	S	PULSANTE MANUALE NORMALMENTE APERTO MANUAL PUSH BUTTON NORMALLY OPENED POUSOIR MANUEL NORMALMENT OUVERT BOTON MANUEL NORMALMENT ABERTO HANDNOFF-NO
	S	PULSANTE MANUALE NORMALMENTE CHIUSO MANUAL PUSH BUTTON NORMALLY CLOSED POUSOIR MANUEL NORMALMENT FERMÉ BOTON MANUEL NORMALMENT CERRÉ HANDNOFF-NC
	SB	PULSANTE EMERGENZA EMERGENCY PUSH BUTTON POUSOIR URGENCE BOTON EMERGENCIA SESTERNAUTKNOPE
	SA	SELETTOR A CHIAVE ROTAZIONE TWO POSITION SWITCH KEY SELECTEUR CLÉ DEUX POSITION SELEKTÖR KLAVENDEUTSCHEN SCHLÜSSEL SCHALTUNG ZWEISTELLUNG LAMPADA
	HL	LAMP LAMPÉ LAMPARA LAMPCHEN
	HL	SEGNALAZIONE QUADRO A TENSIONE ELECTRIC PANEL VOLTAGE SIGNALING SIGNALISATION TABLÉRIQUE TROUVE SEGNALACION CUADRO ENTENSION SPÄNNUNGSANZEIGESCHALTETELD
	M	MOTORE TRIFASE THREE PHASE MOTOR MOTEUR TRIPHASE MOTOR TRIFASE DREIPHASEERMOTOR
	M	MOTORE CORRENTE CONTINUA DC MOTOR MOTEUR COURANT CONTINU GLEICSTROM MOTOR MOTOR CORRIENTE CONTINUA
	XP	PRESSIONE SOCKET SERVICE PRESS SERVICE TO MAINTENANCE REPRESSOISS
	X	MORSETTO TERMINAL BLOCK ETAIU ABRAZADERA KLEINKE
	XC	MORSETTO CONNETTORE CONNECTOR CONTACT ETAIU ABRAZADERA CONECTOR ANSCHLUSSEINLEITUNG

NERO BLACK NERO SCHWARZ	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE IN CORRENTE ALTERNATA ALTERNATING CURRENT SUPPLY CIRCUITS CIRCUITUS ALTERNANTIS IN CORRENTIA ALTERNATA CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO POR CORRENTE ALTERNADA WECHSELSTROM SPEISUNGSKREIS
AZZURRO LIGHT BLUE BLU CLAIR AZUL	CIRCUITO LINEA NEUTRO NEUTRAL LINE CIRCUIT CIRCUIT LINE NEUTRE CIRCUITO LINEA NEUTRO NEUTRALE KREISLINIE
GALLI D'INDIE YELLOW GREEN JAUNE VERTE AMARILLO VERDE GELBGRIIN	CIRCUITO DI PROTEZIONE UNIPOLARE E PROTECTION UNIPOLAIRE CIRCUIT CIRCUITO EPOUPEMENTEL DE PROTECTION CIRCUITOS DE PROTECTION UNIPOLAR EINPOLITENTIEL SCHUTZKREIS
ROSSO RED ROUGE ROJO ROT	CIRCUITO DI CONTROLLO IN CORRENTE ALTERNATA ALTERNATING CURRENT CONTROL CIRCUITS CIRCUITOS DE CONTROL EN CORRENTIA ALTERNADA CIRCUITOS DE CONTROLLO IN CORRENTIA ALTERNADA WECHSELSTROM KONTROLKREIS
BLU BLUE BLEU AZUL BLAU	CIRCUITO DI CONTROLLO IN CORRENTE CONTINUA (SENZA NEUTRO) CONTINUOUS CURRENT CONTROL CIRCUITS (NOT NEUTRAL) CIRCUITS DE COMMANDE A COURANT CONTINU (SANS NEUTRE) CIRCUITOS DE CONTROLLO IN CORRENTE CONTINUA (SEM NEUTRO) WECHSELSTROM KONTROLKREIS
MARRONE BROWN MARRON MARRON BRAUN	RELÈ A LINEA NEUTRO E CANTONIERA (SENZA LINEA NEUTRO) RELAYS NEUTRAL AND SECTIONALIZING (WITHOUT NEUTRAL) RELS DE NIVEAU (CONVOI NEUTRE SANS OR) LEVEL RELAYS (SECTIONALIZING WITHOUT NEUTRAL)
ARANCIO ORANGE ORANGE AMARANILLO ORANGE	CIRCUITO DI COLLEGAMENTO E CONSENSIMENTO INTERLOCK CIRCUITS AND EXTERNAL CONSENT CIRCUITS D'INTERLOCKAGE ET CONSENTEMENT CIRCUITOS DE CONEXÃO E PERMISSIVIDADE VERBODINGSKREISSEN EN AANSLUITINGSKREISSEN EN

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI
WIRE IDENTIFICATION
IDENTIFICATION CONDUCTORS
IDENTIFICACION CONDUCTORES
LEITERIDENTIFIZIERUNG



F = 00C/3


Ultime Modifiche		Rev. : Via	Impianto	R.E.M. S.R.L.		Cliente	Disegno Numero		Comessa	Codice Impianto	
		Data : Pianodardine		Via Fagnola, 16/18, 30100 Padova (Pd)			2022_0426		2022_0426	QE	
		Disegn. : Pianodardine	BLISS 800 ton	Tel. +39-0427-830110			Descrizione pagina			Pag.	
PP		Stampa : 16. Dic. 2022		Fax +39-0427-830110		Cliente Finale	ARRIVO LINEA			di	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza la propria autorizzazione.						10	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


ILLUMINAZIONE
INTERNO QUADRO

ILLUMINAZIONE
PRESSA


PRESADI
SERVIZIO



					DATA DATA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Ultima Modifica		Rev. : Via		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
Data : Pianodardine		Disegn. : Zona Industriale		BLISS 800 ton		Via F.lli Perugina, 16/A-03010 Patrica (FR)		Cliente Finale		2022_0426		2022_0426		QE	
Stampa : 16. Dic. 2022		Verif. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O L'USO NON AUTORIZZATO SENZA LA SCRITTA AUTORIZZAZIONE DELLA R. E. M. S. R. L.				Descrizione pagina				Pag.	
										MOTORI CC				7	
														10	




Ultima Modifiche		Rev. : Via		Impianto		R.E.M. S.R.L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
Pianodardine		Data : 2022_0426		Zona Industriale		Via F.lli Perugini, 18/A-03010 Patrica (FR)				2022_0426		2022_0426		QE	
Disegn. : Avallone-TH		Stampa : 16. Dic. 2022		BLISS 800 ton		Tel. 0775-439305		Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag.	
Verif. :						ESCLUSIVO DELLA R.E.M. S.R.L.				COMANDO MOTORI				8	
						NELLA SENZA LA PROPRIA AUTONIZZAZIONE								10	

MOTORE
MOTO
LENTO

MOTORE
TRASLAZIONE
SLITTA


MOTORE
TRASLAZIONE
PIANO MOBILE

MOTORE
POMPA
TIVOLIN



Ultime Modifiche		Impianto		R. E. M. S. R. L.		Disegno Numero		Comessa		Codice Impianto	
Rev. : Via		Data : Pianodardine		Via Foracchia, 10/A, 00100 Patrica (FR)		2022_0426		2022_0426		QE	
Diseg. : 044144-04		Disegn. : Zona Industriale,		Tel. +39-0775-893945		Descrizione pagina				Pag.	
Stampa : 16. Dic. 2022		BLISS 800 ton		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza la propria autorizzazione.		COMANDO MOTORI				10	
Verif. :		Cliente Finale									

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

INSERZIONE

AUX

OFF ON

LAMPADA


PRESENZA

24VDC


LAMPADA

PRESENZA

110VAC



MODIFICA	DATA	NO ME	GP TECNICA	RS Meccanica srl	TITOLO:	COMMESSA Nr.	FOGLIO
DATA	DATA	STAND		Via Rivetti 15, Saluggia (VC)	AUX	BLISS 800 ton	11
				Tel 0161486486, info@rsmeccanica.srl.it			12



CATTENE DI
EMERGENZE
GENERALI

EMERGENZA
PULSANTE
DX

EMERGENZA
PULSANTE
SX

CAME
POSIZIONE
ALTRA

CAME
EXTRA
CORSA


Ultima Modifiche		Rev. : Via		Impianto		R.E.M. S.R.L.		Cliente		Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto	
		Data : Pianodardine		BLISS 800 ton		Via Farnese 16/0100 Patrice (Fr)				2022_0426		2022_0426		0E	
		Disegn. : Pirella-Göttsche				Tel. +39-0729-890110		Cliente Finale		Descrizione pagina				Pag.	
		Stampa : 16 Dic 2022				Fax +39-0729-893945				EMERGENZE				13	
		Verif. :				QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO, O UTILIZZATO IN ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE.								10	

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CILLO
DI
LAVORO PRESSA

PULSANTE
RESET
ALLARMI


PULSANTE
STOP
CICLO
AUT.


[illegible]


MODALITÀ
VELOCE
INSERTA



FOOTLO:	15
SHIET	
SEQUE	15




[illegible]



EMERGENZA
RITORNO IN
CHI

EMERGENZA
RITORNO IN
CH2

Ultime Modifiche		Rev. : Via	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero		Comessa		Codice impianto		Codice luogo	
		Data : Pianodardine			Via F.lli. 10010				2022_0426		2022_0426		=0E		+	
		Diseg. : Zona Industriale			Fax -39-075-93395				Descrizione pagina						Pag. 20	
		Stampa : 20.01.2022			ESCLUSIVO DELLA R. E. M. S. R. L.		Cliente Finale		USCITE DIGITALI SAFETY							
		Verif. :			QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE O L'UTILIZZO SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE											




BARRIERA DI SICUREZZA

Ultime Modifiche		Rev. : Via	Impianto	R.E.M. S.R.L.		Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Date : Pianodardine		Via E. Raffaele, 18/A-08010 Patrica (Fr.)			2022_0426	2022_0426	0E
		Diseq. : Zonta Industriale	BLISS 800 ton	Tel. +39-0775-839305			Descrizione pagina		
PP		Stampa : 16. Dic. 2022		QUESTO DISSEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. IL PRESENTE DISSEGNO NON PUO' ESSERE REPRODUZTO SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente finale	BARRIERA DI SICUREZZA		
		Verif. :					Pag. 20.3 di 10		


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CONFIGURAZIONE
PLCSIEMENS



		DATA DATE		RS Meccanica srl Via Rivetti 15, Saluggia (VC) Tel 0161486486, info@rsmeccanica.srl.it	TITOLO: TITLE CONF. PLC SIEMENS	COMMESSA Nr. BLISS 800 ton JOB Nr.	Foglio 22 Sheet Scale 23 P.O.L. 00V
		DISEGNO					
		DRAWING					
	03052015	CONTR.					
		CHECK					
MAND. FIDCA	DATA DATE	NOME	STAND				


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



E2.0 PRESS. MIN. SOVRACCARICO
 E2.1 PRESS. MAX. SOVRACCARICO
 E2.2 PRESS. ARIA BILANCIATORI
 E2.3 PRESS. ARIA FRENO-FRIZIONE SERBATOIO
 E2.4 PRESS. RISERVA CENTRALE
 E2.5 PRESS. CENTRALINA PIANO MOBILE
 E2.6 PRESS. FILTRO INTAS. LUBRIF.
 E2.7 PRESSOSTATO LUBRIFICAZIONE OK

MODIFICA	DATA	NOME	DATA	DESIGN	COATR	CHIEF	STAND	GP TECNICA	RS Meccanica srl	Via Rivetti 15, Saluggia (VC)	Tel 0161486486, info@rsmeccanica srl/it	TITOLO:	INPUT PLC	COMMESSA N°:	BLUSS 800 ton	BOLE	26	BOLE	27
----------	------	------	------	--------	-------	-------	-------	------------	------------------	-------------------------------	---	---------	-----------	--------------	---------------	------	----	------	----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



		DATA		RS Meccanica srl Via Rivetti 15, Saluggia (VC) Tel 0161486486, info@rsmeccanica.srl.it	TITOLO: FILE OUTPUT PLC	COMMESSA Nr. BLISS 800 ton JOB Nr.	FOGLIO 29 SHEET
		DATE					
		DISEGN					
		DRAWING					
		CONTR					
1	01652015		SPEDIZ				
			STAND				
MODIFICA	DATA	NO ME					

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Q2.0
CHIUSURACCLAMPS
PIANO MOBILE

Q2.1
APERTURA CLAMPS
PIANO MOBILE

Q2.2 CLAMP
RISERVA
T/A 22A



Q2.3
ARIA MOLTIPLICAT.
PRESSIONE
SOVRACCARICO

Q2.4
ALZA PIANO
MOBILE

Q2.5
ABBASSA PIANO
MOBILE


Q2.6
SCARICA
SOVRACCARICO


Q2.7
CONSENSO SPIA
MOTO LENTO



DATA	DATA	GP TECNICA	RS Meccanica srl	TITOLO:	COMESSA Nr.	FOGLIO
0100/2001/15	0100/2001/15	GP TECNICA	Via Rivetti 15, Saluggia (VC)	OUTPUT PLC	BLISS 800 Ion	30
MODIFICA	DATA	NOME	Tel 0161486486, info@rsmeccanica.srl.it			31

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----






- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| E4.0 | CLAMP | E4.1 | CLAMP | E4.2 | CLAMP | E4.3 | CLAMP | E4.4 | CLAMP | E4.5 | CLAMP | E4.6 | CLAMP | E4.7 | CLAMP |
| FRONTE DX | | FRONTE DX | | FRONTE SX | | FRONTE SX | | RETRO DX | | RETRO DX | | RETRO SX | | RETRO SX | |
| APERTA | | CHIUSA | | APERTA | | CHIUSA | | APERTA | | CHIUSA | | APERTA | | CHIUSA | |


[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

VELOCITA MOTORE CC

[illegible]

24	25
23	24
22	23
21	22
20	21
19	20
18	19
17	18
16	17
15	16
14	15
13	14
12	13
11	12
10	11
09	10
08	09
07	08
06	07
05	06
04	05



SONDA BIELLA
FRONTE DX


SONDA BIELLA
FRONTE SX

SONDA BIELLA
RETRO DX

SONDA BIELLA
RETRO SX

[illegible]

COMANDO
TRASLAZIONE
PIANO MOBILE
AVANTI
INDIETRO

[illegible]


The diagram illustrates the electrical connections for a control system. At the top, a power supply provides 0V AC 413 to terminal X8-. This supply is distributed through a series of eight relay units, each featuring a thermal switch (47F1 through 47F8) and a contactor (-30KA1 through -30KA8). Each unit is labeled with its respective terminal numbers (1, 2, 11, 14) and a common terminal (+EXT). Below these units, a dashed box encloses a motor (3AS1) and a capacitor (34.04), labeled 'LENTO VELOCE VOLANO'. The bottom section shows a 24V DC source connected to terminal X6- and a 48.0V source connected to terminal X6+. Handwritten annotations include 'APN 0' and '11.25'.

AP
CCHP.

APNs
CNA7P
MA22A

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----




				TITOLO: TITLE	
1	B30-520/15	CO NTR CHECK		COMMESSA N. JOB Nr.	BUSS 800 ton
MODIFICA	DATA DATE	NOME STAND			
GP TECNICA			RS Meccanica srl Via Rivetti 15, Saluggia (VC) Tel 0161486486, info@rsmeccanicasrl.it		
				FOGLIO SHEET	48
				SEGUIE FOLLOW	49

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMANDO
VALVOLE MOTORE FRENO
LENTO

COMANDO
VALVOLA FRENO FRIZIONE
VELOCE

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


EMERGENZE
OK

CICLO
CONTINUO
INSERTO

CICLO
AUTOMATICO
INSERTO

RISERVA














RISERVA

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PULSANTI E LAMPADE
PENSILINA MOBILE

- CICLO:
- 1 - IMPULSO
 - 2 - SINGOLO
 - 3 - CONTINUO
 - 4 - AUT.

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

X1					
DESTIN.		FILO	MORSETTO		ORIGINE
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	
	⊗			⊗	
X100	⊗	802		⊗	44KM2
X100	⊗	804		⊗	44KM2
X100	⊗	806		⊗	44KM2
X100	⊗	808		⊗	44KM3
X100	⊗	810		⊗	44KM3
X100	⊗	812		⊗	44KM3
X100	⊗	814		⊗	44KM4
X100	⊗	816		⊗	44KM4
X100	⊗	818		⊗	44KM4
9M1	⊗	902		⊗	
9M1	⊗	904		⊗	
9M1	⊗	906		⊗	
X100	⊗	908		⊗	
X100	⊗	910		⊗	
X100	⊗	912		⊗	
X100	⊗	1001		⊗	10U1
X100	⊗	1002		⊗	10U1
X100	⊗	1003		⊗	10U1
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	

DESCRIZIONE
MOTORE LENTO 37KW
MOTORE LENTO 37KW
MOTORE LENTO 37KW

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

X2					
DESTIN.		FILO	MORSETTO		ORIGINE
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	
	⊗	5101		⊗	16KA1
	⊗	5102		⊗	16KA1
	⊗	5103		⊗	16KA2
	⊗	5104		⊗	16KA2
	⊗	5105		⊗	39KA1
	⊗	5106		⊗	39KA1
	⊗	5107		⊗	39KA2
	⊗	5108		⊗	39KA2
	⊗	5109		⊗	31KA4
	⊗	5110		⊗	31KA4
	⊗	5111		⊗	39KA3
	⊗	5112		⊗	39KA3
	⊗	5113		⊗	39KA4
	⊗	5114		⊗	39KA4
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	

[illegible][illegible]

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

X3					
DESTIN.		FILO	MORSETTO		ORIGINE
22SCH4	⊗	3402		⊗	34S2
22SCH4	⊗	3403		⊗	34S3
22SCH4	⊗	3404		⊗	34S1
22SCH4	⊗	3405		⊗	34S8
22SCH4	⊗	3406		⊗	34S6
22SCH4	⊗	3407		⊗	34S6
22SCH4	⊗	3501		⊗	35S1
22SCH5	⊗	3601		⊗	
22SCH5	⊗	3602		⊗	
22SCH5	⊗	3603		⊗	
22SCH5	⊗	3604		⊗	
22SCH5	⊗	3605		⊗	
22SCH5	⊗	3606		⊗	
22SCH5	⊗	3607		⊗	
22SCH5	⊗	3608		⊗	
22SCH5	⊗	3701		⊗	
22SCH5	⊗	3702		⊗	
22SCH5	⊗	3703		⊗	
22SCH5	⊗	3704		⊗	
22SCH5	⊗	3705		⊗	
22SCH5	⊗	3706		⊗	
22SCH5	⊗	3707		⊗	
22SCH5	⊗	3708		⊗	
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	

[illegible]

[illegible]

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X5					
DESTIN.		FILO	MORSETTO		ORIGINE
17ETH1	Ø	1703		Ø	
17ETH1	Ø	1704		Ø	
17ETH1	Ø	1705		Ø	
17ETH1	Ø	1706		Ø	
17ETH1	Ø	1707		Ø	
17ETH1	Ø	1708		Ø	
17ETH2	Ø	1709		Ø	17S1
17ETH2	Ø	1710		Ø	17S1
17ETH2	Ø	1711		Ø	17S2
17ETH2	Ø	1712		Ø	17S2
17ETH2	Ø	1713		Ø	17S3
17ETH2	Ø	1714		Ø	17S3
17ETH2	Ø	1715		Ø	17S4
19ETH1	Ø	1901		Ø	
19ETH1	Ø	1902		Ø	
19ETH1	Ø	1903		Ø	
19ETH1	Ø	1904		Ø	
19ETH1	Ø	1905		Ø	
19ETH1	Ø	1906		Ø	
19ETH1	Ø	1907		Ø	
19ETH1	Ø	1908		Ø	
19ETH2	Ø	1909		Ø	19S1
19ETH2	Ø	1910		Ø	19S1
19ETH2	Ø	1911		Ø	19S2
19ETH2	Ø	1912		Ø	19S2
19ETH2	Ø	1913		Ø	19S3
19ETH2	Ø	1914		Ø	19S3
19ETH2	Ø	1915		Ø	19S4
19ETH2	Ø	1916		Ø	19S4
22SCH3	Ø	3308		Ø	33S6
22SCH3	Ø	3312		Ø	33S10
22SCH3	Ø	3313		Ø	33S8
22SCH3	Ø	3314		Ø	33S9
46KA1	Ø	4601		Ø	46S1
16H3	Ø	M		Ø	
48Y1	Ø	M		Ø	
	Ø	PIASTRA TERMINALE		Ø	

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

X6					
DESTIN.		FILO	MORSETTO		ORIGINE
▽			▽		▽
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	
49Y1	⊗	4903		⊗	16KA4
49Y7	⊗	4908		⊗	16KA4
	⊗	4905		⊗	16KA5
49Y8	⊗	4910		⊗	16KA5
17ETH2	⊗	1716		⊗	17S4
23U1	⊗	2301		⊗	23Q1
23U1	⊗	2302		⊗	23Q1
47Y1	⊗	4702		⊗	30KA1
47Y2	⊗	4704		⊗	30KA2
47Y3	⊗	4706		⊗	30KA3
47Y4	⊗	4708		⊗	30KA4
47Y5	⊗	4710		⊗	30KA5
47Y6	⊗	4712		⊗	30KA6
47Y7	⊗	4714		⊗	30KA7
47Y8	⊗	4716		⊗	30KA8
48Y1	⊗	4802		⊗	31KA1
48Y2	⊗	4804		⊗	31KA2
48Y3	⊗	4806		⊗	31KA3
48Y5	⊗	4810		⊗	31KA5
48Y6	⊗	4812		⊗	31KA6
48Y7	⊗	4814		⊗	31KA7
48Y8	⊗	4816		⊗	31KA8
	⊗	PIASTRA TERMINALE		⊗	

[illegible][illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DESCRIPTION



DESCRIZIONE

[illegible]

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LISTA MATERIALI

Sigla	Descrizione	Codice	Costruttore	Ubicazione	Posizione
11H1	LAMPADA SPIA BIANCA	800F-P7	ALLEN-BRADLEY	FO	11.07
11H1	Portacontatti 800F Pulsante 22 mm	800F-ALP	ROCKWELL	FO	11.07
11H1	PORTALAMPAD	800F-D0C	ALLEN-BRADLEY	FO	11.07
11H1	LAMP 24VDC	010BA9S24V	NEWELFN	FO	11.07
11H2	LAMPADA SPIA BIANCA	800F-P7	ALLEN-BRADLEY	FO	11.08
11H2	Portacontatti 800F Pulsante 22 mm	800F-ALP	ROCKWELL	FO	11.08
11H2	PORTALAMPAD	800F-D0C	ALLEN-BRADLEY	FO	11.08
11H2	LAMP 110V/2.6W NEW ELFIN	010BA9S110V/2.6W	NEWELFN	FO	11.08
11KA1	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	11.03
11KA2	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	11.05
11S1	SELETTORE A CHAVE 2POS	800FM-KM21	ALLEN-BRADLEY	FO	11.03
11S1	GRUPPO 1ND	800F-PX10	ALLEN-BRADLEY	FO	11.03
11S1	CONATTATO NA	800F-X10	ROCKWELL	FO	11.03
12F2	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FO	12.04
12F6	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10,3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FO	12.15
13S1	FUNGO ROSSO 40m	800FP-MT44	ROCKWELL	FO	13.03
13S1	GRUPPO 1NC	800F-PX01	ALLEN-BRADLEY	FO	13.03
13S1	800F CONTATTO 1NC	800F-X01	ROCKWELL	FO	13.03
13S1	TARGHETTA GALLA ARR-EMERG	800F-15YE112	ALLEN-BRADLEY	FO	13.03
13S2	FUNGO ROSSO 40m	800FP-MT44	ROCKWELL	PUL	13.03
13S2	GRUPPO 1NC	800F-PX01	ALLEN-BRADLEY	PUL	13.03
13S2	800F CONTATTO 1NC	800F-X01	ROCKWELL	PUL	13.03
13S2	TARGHETTA GALLA ARR-EMERG	800F-15YE112	ALLEN-BRADLEY	PUL	13.03
14S4	PULSANTE LUMINOSO 800FM GIALLO	800FM-LF6	ALLEN-BRADLEY	PUL	14.12
14S4	GRUPPO 1ND	800F-PX10	ALLEN-BRADLEY	PUL	14.12
14S4	LEDWHITE 24VDC/AC	800F-N3W	ALLEN-BRADLEY	PUL	14.12
14S5	PULSANTE 800F ROSSO	800FM-LF4	ALLEN-BRADLEY	PUL	14.15
14S5	GRUPPO 1NC	800F-PX01	ALLEN-BRADLEY	PUL	14.15
16H1	LAMPADA SPIA BLU PLASTICA	800FP-P6	ALLEN-BRADLEY	PUL	16.03
16H1	LEDWHITE 24VDC/AC	800F-N3W	ALLEN-BRADLEY	PUL	16.03
16H3	LAMPADA SPIA BLU PLASTICA	800FP-P6	ALLEN-BRADLEY	PUL	16.17
16H3	LEDWHITE 24VDC/AC	800F-N3W	ALLEN-BRADLEY	PUL	16.17
16KA1	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	16.06
16KA1	CONT.AUX. 3NC+1ND VITE	LA1KN31	TELEMECANIQUE	P	16.06
16KA2	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	16.09
16KA2	CONT.AUX. 3NC+1ND VITE	LA1KN31	TELEMECANIQUE	P	16.09
16KA3	RELAY 2 PDT 24 VDC	700-HK3Z224 + 700HN122	ALLEN-BRADLEY	P	16.11
16KA4	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	16.20
16KA4	CONT.AUX. 3NC+1ND VITE	LA1KN31	TELEMECANIQUE	P	16.20
16KA5	CONATTATORE 9A	LP1K09004BD	TELEMECANIQUE	P	16.22

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LISTA MATERIALI

Sigla	Descrizione	Codice	Costruttore	Ubicazione	Posizione
16KA5	CONT.AUX 3NC+1NO VITE	LA1KB31	TELEMECANIQUE	P	16.22
23Q1	INTERRUTTORE MODULARE 2P, 2A, CURVA C	1492-SP2C020			23.04
28KA1	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.02
28KA2	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.05
28KA3	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.08
28KA4	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.11
28KA5	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.14
28KA6	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.17
28KA7	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.20
28KA8	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	28.22
29H1	LAMPADA SPILA VERDE	800F-P3	ROCKWELL	EXT	29.03
29H1	LED WHITE 24VDCAC	800F-NSV	ALLEN-BRADLEY	EXT	29.03
30KA1	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.03
30KA2	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.06
30KA3	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.08
30KA4	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.11
30KA5	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.14
30KA6	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.17
30KA7	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.20
30KA8	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	30.23
31KA1	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.03
31KA2	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.06
31KA3	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.08
31KA4	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.14
31KA5	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.11
31KA6	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.17
31KA7	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.20
31KA8	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	31.23
34S1	SELETTORE A CHIAVE 2POS	800FM-KM21	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.04
34S1	GRUPPO 1ND	800F-PX10	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.04
34S1	CONATTO NA	800F-X10	ROCKWELL	PUL	34.04
34S2	PULSANTE 800F VERDE	800FM-F3	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.07
34S2	GRUPPO 1ND	800F-PX10	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.07
34S3	PULSANTE 800F ROSSO	800FM-F4	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.10
34S3	GRUPPO 1NC	800F-PX01	ALLEN-BRADLEY	PUL	34.10
35S2	TEMPERATURE SWITCHES THV 1ND	THV02	ALFA ELECTRIC	P	35.21
38KA1	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	38.02
38KA2	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	38.05
38KA3	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	38.08
38KA4	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HLT1Z24	ALLEN-BRADLEY	P	38.11

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LISTA MATERIALI

Sigla	Descrizione	Codice	Costruttore	Ubicazione	Posizione
38KA5	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	38.14
38KA6	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	38.17
38KA7	RELAY 4 PDT 24 VDC	700-HC24Z24 + 700-HN103	ALLEN-BRADLEY	P	38.20
38KA8	RELAY 4 PDT 24 VDC	700-HC24Z24 + 700-HN103	ALLEN-BRADLEY	P	38.22
39KA1	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.03
39KA2	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.06
39KA3	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.08
39KA4	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.11
39KA5	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.14
39KA6	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.17
39KA7	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.20
39KA8	AUX RELAY 1NO+1NC 6A CDE 24VDC	700-HL T1224	ALLEN-BRADLEY	P	39.23
44KM2	MINI-CONTACTTORE 3P AC3 + AGGIUNTIVO 3NO	100-K12D10+100KFC31	ALLEN-BRADLEY		44.13
44KM3	MINI-CONTACTTORE 3P AC3 + AGGIUNTIVO 3NO	100-K12D10+100KFC31	ALLEN-BRADLEY		44.17
44KM4	MINI-CONTACTTORE 3P AC3 + AGGIUNTIVO 3NO	100-K12D10+100KFC31	ALLEN-BRADLEY	P	44.21
45KM1	CONTACTTORE 3P 72A 110VAC + AGGIUNTIVO 3N	100-C72KD00+100FA31	ALLEN-BRADLEY	P	45.06
45KM2	CONTACTTORE 3P 72A 110VAC + AGGIUNTIVO 3N	100-C72KD00+100FA31	ALLEN-BRADLEY	P	45.09
45KM3	CONTACTTORE 3P 32A 110VAC + AGGIUNTIVO 3N	100-C30KD00+100FA31	ALLEN-BRADLEY	P	45.13
45KM4	CONTACTTORE 3P 32A 110VAC + AGGIUNTIVO 3N	100-C30KD00+100FA31	ALLEN-BRADLEY	P	45.15
45KM5	MINI-CONTACTTORE 3P AC3 + AGGIUNTIVO 3NO	100-K12D10+100KFC31	ALLEN-BRADLEY	P	45.19
45KM6	MINI-CONTACTTORE 3P AC3 + AGGIUNTIVO 3NO	100-K12D10+100KFC31	ALLEN-BRADLEY	P	45.21
46KA1	MINIRELE 2SCAMB 110V AC	700-HP32A1 + 700-HN103	ALLEN-BRADLEY		46.04
46S1	SELETTORE LEVA CORTA NERA 2POS	800-FM-SM22	ALLEN-BRADLEY	PUL	46.04
46S1	GRUPPO 1NO	800-FM-SM22	ALLEN-BRADLEY	PUL	46.04
47F1	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.04
47F2	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.07
47F3	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.09
47F4	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.11
47F5	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.14
47F6	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.16
47F7	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.19
47F8	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	47.21
48F1	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.06
48F2	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.08
48F3	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.10
48F5	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.13
48F6	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.15
48F7	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.17
48F8	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	48.20
49F5	Z-SH1 PORTAFUSIBILE SEZ. 10.3X38 1P	263876	EATONMOELLER	FQ	49.04

DATA		DATA		GP TECNICA		RS Meccanica srl		TITOLO:		COMESSA N°		BOSS 800 Ton		FOGLIO	
DISEGNO		DISEGNO				Via Rivetti 15, Saluggia (VC)		Lista materiali		JOB N°				56	
MODIFICA		MODIFICA				Tel 0161486486, info@rsmeccanica srl/it								57	