









































[illegible]








ELETTROVALVOLE IDRAULICHE 24VDC-30W





ELETTROVALVOLA
STAMPA SUPERIORE



COMANDO
RESISTENZE
TIMBRO 4 SUPERIORE

COMANDO
RESISTENZE
TIMBRO 3 SUPERIORE

COMANDO
RESISTENZE
TIMBRO 2 SUPERIORE

COMANDO
RESISTENZE
TIMBRO 1 SUPERIORE

7/5 7/11 7/23 7/17 7/29 7/35



Elenco Materiali

Intestazione _____ File C:\elet14\del0055.mdb
 Comessa _____ Cliente _____

Riferimento	Pag.	Col.	Descrizione	Caratteristiche
-------------	------	------	-------------	-----------------

AL74	8	13	S82J-2224	OMRON	ALIMENTATORE SWITCHING	200-240V 24VDC 1 1A	Note
------	---	----	-----------	-------	------------------------	---------------------	------

CNT1	13	14	X8KP61130G30E	TELEMECANIQUE	CONTAPEZZI	ALIM. 24VDC	Note
------	----	----	---------------	---------------	------------	-------------	------

E140	15	37	0N16EX	MITSUBISHI	ESPANSIONE PER FXON	16 INGRESSI	Note
------	----	----	--------	------------	---------------------	-------------	------

E160	17	38	FXON-8YT-ESS	MITSUBISHI	ESPANSIONE PLC	8 USCITE TRANSISTOR	Note
------	----	----	--------------	------------	----------------	---------------------	------

E170	18	38	FXON-8YT-ESS	MITSUBISHI	ESPANSIONE PLC	8 USCITE TRANSISTOR	Note
------	----	----	--------------	------------	----------------	---------------------	------

E180	19	20	FXON-8EX-ES	MITSUBISHI	MODULO ESTENSIONE PLC	8 INGRESSI	Note
------	----	----	-------------	------------	-----------------------	------------	------

E20	2	20	FR-E540-2.2K	MITSUBISHI	INVERTER TRIFASE	400V 2.2KW	Note
-----	---	----	--------------	------------	------------------	------------	------

E50	5	20	FR-E540-2.2K	MITSUBISHI	INVERTER TRIFASE	400V 2.2KW	Note
-----	---	----	--------------	------------	------------------	------------	------

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\elet14\Del0055.mdb

Cliente

Riferimento	Qty	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
E50	8	31	FX2N-48MR-ES/UL	PLC ALIM 110-230VAC

MITSUBISHI

24VDC

E51	8	38	E200	PANNELLO OPERATORE
-----	---	----	------	--------------------

BEJER

24VDC

E80	9	32	XPSAL5110	MODULO DI SICUREZZA
-----	---	----	-----------	---------------------

TELEMECANIQUE

FU20	2	12	545.0104	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE
------	---	----	----------	-------------------------

WIMEX

PS 10 3X38 32A 660V

FU46	4	24	545.0104	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE
------	---	----	----------	-------------------------

WIMEX

PS 10 3X38 32A 660V

FU50	5	12	545.0104	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE
------	---	----	----------	-------------------------

WIMEX

PS 10 3X38 32A 660V

FU60	6	5	545-101N	PORTAFUSIBILE 1+N
------	---	---	----------	-------------------

WIMEX

PS10X38 32A 660V

FU61	6	11	545-101N	PORTAFUSIBILE 1+N
------	---	----	----------	-------------------

WIMEX

PS10X38 32A 660V

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\Aelet14\Del0055.mdb
Cliente

Riferimento	Pag. 104	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
FU62	6	17 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU63	6	23 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU64	6	29 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU65	6	35 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU70	7	5 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU70T	8	3 545.0103	WIMEX	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V
FU71	7	11 545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
FU71T	8	13 545.0101	WIMEX	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\Aelet14\Deltaelt0055.mdb

Ciente

Riepilogo	Pag	Col	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Quantità
-----------	-----	-----	--------------------	-------------	-------------	----------

FU72	7	23	545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
------	---	----	----------	-------	-------------------	------------------

FU72T	8	21	545.0101	WIMEX	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V
-------	---	----	----------	-------	-------------------------	---------------------

FU73	7	35	545-101N	WIMEX	PORTAFUSIBILE 1+N	PS10X38 32A 660V
------	---	----	----------	-------	-------------------	------------------

FU73T	8	26	545.0101	WIMEX	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V
-------	---	----	----------	-------	-------------------------	---------------------

FU74T	8	13	545.0101	WIMEX	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V
-------	---	----	----------	-------	-------------------------	---------------------

FU75T	8	12	545.0101	WIMEX	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	PS 10 3X38 32A 660V
-------	---	----	----------	-------	-------------------------	---------------------

HL20F	2	28	ZB4-BV043	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA ROSSA	
-------	---	----	-----------	---------------	--------------------	--

HL70	8	17	ZB4-BV013	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA BIANCA	ZB4-BV013
------	---	----	-----------	---------------	---------------------	-----------

Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\elet14\Del0055.mdb

Ciente

Riferimento	Mag	Col	Quantità	Costuttore	Designazione	Caratteristiche
HL71	8	29	ZB4-BV013	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA BIANCA	ZB4-SV013
HL72	8	24	ZB4-BV013	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA BIANCA	ZB4-BV013
HL90	10	25	ZB4-BV043	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA ROSSA	Note
HL91	10	28	ZB4-BV043	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA ROSSA	Note
HL92	10	31	ZB4-BV043	TELEMECANIQUE	LAMPADA SPIA ROSSA	Note
KA110	12	11	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC
KA111	12	14	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC
KA112	12	17	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\Aelet14\Delit0055.mdb
Cliente

Riferimento	Pag.	Col.	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Quantità
KA113	12	20	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC
KA132	14	16	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC
KA133	14	20	41.31.9.024	FINDER	RELE' 24VDC	12A 1 NO+1 NC
KA135	14	27	MY4-DC24	OMRON	RELE 4 SCAMBI 5A	BOBINA 24VDC
KA60	21	5	G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA61	21	9	G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA62	21	13	G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA63	21	17	G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\elet14\Del0055.mdb

Cliente

Riferimento	Pag.	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
KA64	21	21 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA65	21	25 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA70	22	5 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA71	22	9 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA72	22	13 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA73	22	17 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA74	22	21 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~
KA75	22	25 G3PA-210B-VD	OMRON	RELE STATICO 10A AC	5-24V= 10A 75-264V~

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\Aelet14\Delit0055.mdb
Cliente

Riferimento Pag. Col. Codice costruttore Costruttore

Descrizione Caratteristiche

KA80 9 3 4052-8024 + 95.75 FINDER RELE 2 SCAMBI 5A 24VAC

Note

KA81 9 9 4052-8024 + 95.75 FINDER RELE 2 SCAMBI 5A 24VAC

Note

KA82 9 21 4052-8024 + 95.75 FINDER RELE 2 SCAMBI 5A 24VAC

Note

KM10 10 10 LC1D25B7 TELEMECANIQUE TELERUTTORE 25A AC3 24VAC

Note

KM11 10 13 LC1D09B7 TELEMECANIQUE TELERUTTORE 9A AC3 24VAC

Note

KM20 10 4 LC1D09B7 TELEMECANIQUE TELERUTTORE 9A AC3 24VAC

Note

KM35 13 28 LC1D09B7 TELEMECANIQUE TELERUTTORE 9A AC3 24VAC

Note

KM36 13 25 LC1D09B7 TELEMECANIQUE TELERUTTORE 9A AC3 24VAC

Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\elet14\Del0055.mdb
Cliente

Riferimento	Pag. del	Codice costruzione	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
KM50	10	7	LC1D09B7	TELEMECANIQUE	9A AC3 24VAC
KT100	11	25	H3DE-S1	OMRON	TIMER PROGRAMMABILE ALIM 24VAC-DC-220VAC-DC
KT135	14	25	H3CR-A 24VAC/DC 50/60Z	OMRON	TIMER MULTISCALA 24V AC/DC 50/60HZ
KT190	21	30	H3CRF8	OMRON	TIMER PAUSA/LAVORO MULTISCALA
PT20	2	19		GBC	POTENZIOMETRO 10K OHM LINEARE
PT72	8	24		GENERICO	PONTE RADDRIZZATORE 25A
QM10	1	12	GV2-M22 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM. 20-25A
QM11	1	17	GV2-M07 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM. 16-25A

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commissa

File C:\Aelet14\Det0055.mdb
Cliente

Riferimento	Pag.	Col.	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
QM35	3	5	GV2-M07 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	1 6-2 5A
						Note
QM36	3	15	GV2-M10 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	4-6 3A
						Note
QM37	3	21	GV2-M10 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	4-6 3A
						Note
QM38	3	27	GV2-M10 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	4-6 3A
						Note
QM39	3	33	GV2-M10 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	4-6 3A
						Note
QM41	4	4	GV2-M07 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	1 6-2 5A
						Note
QM43	4	9	GV2-M07 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	1 6-2 5A
						Note
QM44	4	14	GV2-M14 * GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT.AUTOM.MAGNETOTERM.	6-10A
						Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\Aelet14\Dat0055.mdb
Cliente

Riferimento	Pag.	Codice costruttore	Costruttore	Descrizione	Caratteristiche
QM45	4	19	GV2-M10 + GV2-AE11	TELEMECANIQUE	INT. AUTOM. MAGNETOTERM. 4-6 3A
QS0	1	3	LA7 100 1753+LA7 100 PL	BRETER	SEZIONATORE BLOCCO PORTA 4X100A
SA140	15	8	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NO
SA141	15	12	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NO
SA142	15	16	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NO
SA143	15	20	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NA
SA144	15	24	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NO
SA145	15	28	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI 1 CONTATTO NO

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\Aelet14\Del0055.mdb
Cliente

Riferimento Pag. Col. Codice costituzione

Costruzione

Descrizione

Garanzie

SA151	16	10	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA152	16	26	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA153	16	30	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA191	21	4	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA192	21	8	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA193	21	13	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA194	21	16	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note
SA195	21	21	ZB4-BD02	TELEMECANIQUE	1	SELETTORE 2 POSIZIONI	1	CONTATTO NO	Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\Aelet14\Del0055.mdb

Cliente

Referimento	Pag.	Col.	Descrizione	Caratteristiche
SA196	21	24	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI
				1 CONTATTO NO
				Note
SA200	22	4	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI
				1 CONTATTO NO
				Note
SA201	22	8	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI
				1 CONTATTO NO
				Note
SA202	22	13	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI
				1 CONTATTO NO
				Note
SA203	22	21	TELEMECANIQUE	SELETTORE 2 POSIZIONI
				1 CONTATTO NO
				Note
SB125	13	26	TELEMECANIQUE	PULS. LUMINOSO BLU
				1 CONTATTO NA
				Note
SB146	15	32	TELEMECANIQUE	PULSANTE NERO
				1 CONTATTO NA
				Note
SB150	16	6	TELEMECANIQUE	PULS. LUMINOSO VERDE
				1 CONTATTO NA
				ZB4-BW333
				Note

Elenco Materiali

Intestazione
Commessa

File C:\elet14\Del0055.mdb

Cliente

Riferimento Pag. 100 Codice costruttore

Costruttore

Descrizione

Caratteristiche

SB152 16 14 ZB2-BA5 + ZB2-BZ101

TELEMECANIQUE

PULSANTE GIALLO

1 CONTATTO NA

Note

SB89 9 32 ZB4 BW313

TELEMECANIQUE

PULS LUMINOSO BIANCO

1 CONTATTO NA

Note

SBE80 9 3 ZB4BC4

TELEMECANIQUE

PULSANTE EMERGENZA

A RITENUTA 1NC

ZB4BC4

Note

SBE81 9 3 ZB4BC4

TELEMECANIQUE

PULSANTE EMERGENZA

A RITENUTA 1NC

ZB4BC4

Note

SBE82 9 3 ZB4BC4

TELEMECANIQUE

PULSANTE EMERGENZA

A RITENUTA 1NC

ZB4BC4

Note

TV1 8 6

CE

TRASFORMATORE 700 VA

(VEDERE SCHEMA)

Note

