

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente	:	STELLANTIS EUROPE SPA
Indirizzo	:	VIA PONTE LA PIETRA 1, 03043 CASSINO (FR)
Design. impianto	:	FRESATRICE MECOF
Numero di disegno	:	2023_0674
Commissa	:	2023_0674

Produttore	:	R. E. M. s.r.l.
Indirizzo	:	Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale	:	STELLANTIS EUROPE SPA
Indirizzo	:	VIA PONTE LA PIETRA 1, 03043 CASSINO (FR)

Responsabile del Progetto	:	IT
---------------------------	---	----

Modificato il:	Da	Numero delle pagine	67
----------------	----	---------------------	----

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	TITOLO PROGETTO	Pag. 1
	Stampa : 09. Gen. 2025						di 62
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	TITOLO PROGETTO				11. Nov. 2024		MR	
	=QE/1A	SOMMARIO PAGINE				10. Dic. 2024		IT	
B	=QE/1B	SOMMARIO PAGINE				10. Dic. 2024		MR	
	=QE/1C	SOMMARIO PAGINE				10. Dic. 2024		MR	
	=QE/2	LISTA E CODICI COMPONENTI				27. Nov. 2024		MR	
B	=QE/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI				27. Nov. 2024		MR	
	=QE/2. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI				27. Nov. 2024		MR	
C	=QE/2. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024		MR	
	=QE/2. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI				21. Nov. 2024		MR	
D	=QE/2. 5	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024		MR	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE GENERALE				21. Nov. 2024		IT	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE MOTORI ALIMENTAZIONE 24V				21. Nov. 2024		IT	
E	=QE/8	ILLUMINAZIONE ARMADIO + PRESE + VENTILATORE				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/20	MOTORI				28. Nov. 2024		IT	
	=QE/22	MOTORI				28. Nov. 2024		IT	
F	=QE/30	AZIONAMENTO MOTORE ASSI				04. Dic. 2024		ALE	
	=QE/50	ALIMENTAZIONI 24VDC				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/52	ALIMENTAZIONI 24VDC				07. Dic. 2024		IT	
D	=QE/54	ALIMENTAZIONI 230VDC				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/60	COMANDI MOTORI				10. Dic. 2024		IT	
	=QE/70	ALIMENTAZIONE CPU I/O DIGITALI E I/O SAFETY				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/72	SWITCH RETE PROFINET				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/80	INGRESSI DIGITALI				28. Nov. 2024		IT	
	=QE/82	INGRESSI DIGITALI				13. Nov. 2024		IT	
	=QE/84	USCITE DIGITALI				14. Nov. 2024		ALE	
E	=QE/86	USCITE DIGITALI				13. Nov. 2024		ALE	
	=QE/88	INGRESSI ANALOGICI				13. Nov. 2024		IT	
	=QE/90	INPUT DIGITALI				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/92	INPUT DIGITALI				20. Nov. 2024		IT	
	=QE/94	OUTPUT DIGITALI				20. Nov. 2024		IT	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				SOMMARIO PAGINE	Pag.	1A
	Verif. :					di	62

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/96	OUTPUT DIGITALI				20. Nov. 2024	IT		
	=QE/100	OUTPUT ANALOGICI				20. Nov. 2024	IT		
B	=QE/110	INGRESSI DIGITALI SAFETY				14. Nov. 2024	IT		
	=QE/112	INGRESSI DIGITALI SAFETY				04. Dic. 2024	IT		
	=QE/120	OUTPUT DIGITALI SAFETY				20. Nov. 2024	IT		
B	=QE/122	OUTPUT DIGITALI SAFETY				04. Dic. 2024	IT		
	=QE/130	SICUREZZA RIPARI ANTERIORE DX				15. Nov. 2024	IT		
	=QE/132	SICUREZZA RIPARI ANTERIORE SX				15. Nov. 2024	IT		
C	=QE/134	SICUREZZA RIPARI LATERALE				15. Nov. 2024	IT		
	=QEI/2	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024	MR		
	=QEI/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024	MR		
D	=QEI/2. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024	MR		
	=QEI/10	DISTRIBUZIONE 24VDC				10. Dic. 2024	IT		
	=QEI/12	COMANDI MOTORI				10. Dic. 2024	IT		
E	=QEI/14	COMANDI MOTORI				10. Dic. 2024	IT		
	=QEI/20	ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O				10. Dic. 2024	IT		
	=QEI/30	INPUT DIGITALI				10. Dic. 2024	IT		
D	=QEI/32	INPUT DIGITALI				10. Dic. 2024	IT		
	=QEI/50	OUTPUT DIGITALI				20. Nov. 2024	IT		
D	=QEI/52	OUTPUT DIGITALI				06. Dic. 2024	IT		
	=QEI/60	INGRESSI DIGITALI SAFETY				20. Nov. 2024	IT		
	=QEI/62	INGRESSI DIGITALI SAFETY				10. Dic. 2024	IT		
E	=QEI/70	SICUREZZA RIPARI LATERALE OPERATORE				15. Nov. 2024	IT		
	=QEI/72	SICUREZZA RIPARI CANCELLO OPERATORE				15. Nov. 2024	IT		
	=PU/2	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024	MR		
E	=PU/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI				20. Nov. 2024	MR		
	=PU/10	DISTRIBUZIONE 24VDC				15. Nov. 2024	IT		
	=PU/12	HMI 7''				20. Nov. 2024	IT		
	=PU/14	ALIMENTAZIONE 10V				20. Nov. 2024	IT		
F	=PU/20	ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O				20. Nov. 2024	IT		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025				SOMMARIO PAGINE		1B
	Verif. :						di 62

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=PU/30	INPUT DIGITALI						09. Gen. 2025	IT	
	=PU/32	INPUT DIGITALI						20. Nov. 2024	IT	
	=PU/40	INGRESSI ANALOGICI						20. Nov. 2024	RLE	
	=PU/50	OUTPUT DIGITALI						20. Nov. 2024	IT	
	=PU/52	OUTPUT DIGITALI						20. Nov. 2024	IT	
	=PU/60	INGRESSI DIGITALI SAFETY						20. Nov. 2024	IT	
B	=PU/62	INGRESSI DIGITALI SAFETY						20. Nov. 2024	IT	

Ultima Modifica	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16 - I-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-890116 Fax +39-0775-893945		2023_0674	2023_0674	QE
Diseg. :		FRESATRICE MECOF					
Stampa : 09.Gen.2025			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
4Q1	INTERRUTTORE SOTTOCARICO TRIPOLARE 80A	SIEMENS	3LD2714-0TK51						
4F1	PORTAFUSIBILI BIPOLARE	SIEMENS	3NW7023						
4F2	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033						
4F3	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	SIEMENS	3NW7023						
4F4	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7023						
4F5	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033						
4TR1	TRASFORMATORE MONOFASE 2KVA	RAOLI	TM1K-80-5						
4TR2	TRASFORMATORE TRIFASE 12KVA	RAOLI	TT12K5-400-5						
4TR3	TRASFORMATORE MONOFASE 1KVA	RAOLI	TM2K-230-5						
4HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL						
4P1	PONTE DIODI MONOFASE								
4C1	CONDENSATORE 4200mF 200V								
6Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1DA10 + 3RV2901-1E						
6AL1	ALIMENTATORE 24VDC 40A								
6K1	CONTATTORE 18.5 KW	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00						
6K2	CONTATTORE 18.5 KW	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00						

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE	
Data :					Descrizione pagina			
Diseg. :					LISTA E CODICI COMPONENTI			Pag.
Stampa : 09. Gen. 2025								2
Verif. :								di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
8F1	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
8F2	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
8F3	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
8TR1	TERMOSTATO NO	FANDIS	TRT-10R230V-NO						
8FC1	FINECORSO INTERBLOCCO NA	ELFIN	050FI01						
8FC2	FINECORSO INTERBLOCCO NC	ELFIN	050FI10						
8X1	PRESA 2P+TERRA	GEWISS	GW 20246						
8V1	VENTILATORE QUADRO	FANDIS	FF20R230UE + FF20U						
8HL1	LAMPADA QUADRO	BRILONER	2379-046						
20Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2021-40R10 + 3RV2901-1E						
20Q2	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0KA10 + 3RV2901-1E						
20K1	CONTATTORE 15KW	SIEMENS	3RT2027-1BB40 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2926-1BB00						
20K2	CONTATTORE 15KW	SIEMENS	3RT2027-1BB40 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2926-1BB00						
20K3	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00						
20M1	MOTORE MANDRINO 11KW 4P	CAMPO							
20M2	MOTORE CENTRALINA OLIO 0.37KW	CAMPO							

2.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :					2023_0674	2023_0674	QE
Diseg. :					Descrizione pagina		
Stampa :	09. Gen. 2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		
Verif. :					Pag.	2.1	

62

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
22Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-OKA10 + 3RV2901-1E						
22Q2	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1CA10 + 3RV2901-1E						
22Q3	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-0FA10 + 3RV2901-1E						
22K1	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00						
22K2	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00						
22K3	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00						
22M1	MOTORE POMPA LUBRFIC. 0.37KW	CAMPO							
22M2	MOTORE POMPA ACQUA 0.75KW	CAMPO							
22M3	MOTORE POMPA LUBRIFIC. 150W	CAMPO							
30F1	PORTAFUSIBILI TRIPOLARE	SIEMENS	3NW7033						
30FL1	FILTRO DI RETE EMC	CONTROL TECHNIQUES	4200-0252						
30R1-30R1	AZIONAMENTO CON RESISTORE DI FRENAURA	NIDEC	M700-044-00172 + 20R 4KW						
30M1	MOTORE ASSI	NIDEC	HD14UDC300BACAA						
30K1	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00						
30K2	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00						

F

2.1

F

2.3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A -03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag. 2.2
	Verif. :						di 62

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
50F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
50F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
50F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
50F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
52F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
52F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
52F3	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
52F4	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
54F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
54F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
70A1	PLC S7 1200 1214FC DC/DC/DC	SIEMENS	6ES7214-1AF40-0XB0						
70DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7221-1BH32-0XB0						
70DO1	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7222-1BH32-0XB0						
70AO1	MODULO USCITE ANALOGICHE	SIEMENS	6ES7232-4HB32-0XB0						

F 2.2

2.4

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI	Pag. 2.3	
	Stampa : 09. Gen. 2025						di 62
	Verif. :						


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
70FDI1	MODULO INGRESSI SAFETY	SIEMENS	6ES7226-6BA32-0XB0						
70FD01	MODULO USCITE SAFETY	SIEMENS	6ES7226-6DA32-0XB0						
72A1	SWITCH DI RETE	LAPP	21700124						
84R1	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R2	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R3	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R4	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R5	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R6	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R7	RELE'	SIEMENS	2900931						
84R8	RELE'	SIEMENS	2900931						
90PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5						
90P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21						
90PH2	PULSANTE LUMINOSO BLU	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5						
90P2	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21						

F 2.3


2.5 F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina	LISTA E CODICI COMPONENTI	
	Stampa : 09. Gen. 2025					Pag. 2.4 di 62	
	Verif. :				Cliente Finale		


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE	
	130FC1	SICUREZZA RIPARI ANTERIORE DX			CAMPO				
B	132FC1	SICUREZZA RIPARI ANTERIORE SX			CAMPO				
C	134FC1	SICUREZZA RIPARI LATERALE			CAMPO				
D									
E									
F									




Ultimo Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-639116 Fax. +39-0775-639540			2023_0674	2023_0674	QE	
Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 4
Stampa : 09. Gen. 2025				ALIMENTAZIONE GENERALE			
Verif. :				Cliente Finale			di 62
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' EXCLUSIVA DELLE R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025				ALIMENTAZIONE MOTORI		6
	Verif. :				ALIMENTAZIONE 24V		di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				ILLUMINAZIONE ARMADIO + PRESE +		Pag. 8
	Verif. :				VENTILATORE		di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :		FRESATRICE MECOF	Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
Diseg. :					Descrizione pagina		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025				MOTORI		20
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025			Cliente Finale	MOTORI		22
Verif. :							di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF					
	Stampa : 09. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
	Verif. :				Descrizione pagina	AZIONAMENTO MOTORE ASSI	Pag. 30 di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC	Pag. 50	
Stampa : 09. Gen. 2025				Cliente Finale			di 62
Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Commissa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :			Via Ferruccia,16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
Diseg. :						Descrizione pagina	Pag. 52
Stampa : 09.Gen.2025			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLA O COMUNICARLA AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONI 24VDC		
Verif. :							di 62






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ALIMENTAZIONE CPU	Pag. 70
	Stampa : 09. Gen. 2025				I/O DIGITALI E I/O SAFETY		di 62
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

70.8/24V_1 → 050001 → 24V_1/80.0
 70.8/0V → 006008 → 0V/84.0




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				SWITCH RETE PROFINET		Pag. 72
	Verif. :						di 62




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80.9/24V_1 → 050001 → 24V_1



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :					INGRESSI DIGITALI	Pag.	82
Stampa :	09. Gen. 2025					di	62
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



84R1 84R2 84R3 84R4 84R5 84R6 84R7 84R8

72.8/0V → 60.1 60.2 60.3 60.4 60.5 60.6 30.8 30.7 006008 → 0V/90.0

COMANDO
MOTORE AVANTI
MANDRINO

COMANDO
MOTORE INDIETRO
MANDRINO

COMANDO
MOTORE CENTRALINA
OLIO

COMANDO
MOTORE POMPA
LUBRIFICAZIONE
VITE ASSE X

COMANDO
MOTORE POMPA
ACQUA

COMANDO POMPA
LUBRIFICAZIONE
ASSI

MARCA
INVERTER

RESET
INVERTER

F

F

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 09. Gen. 2025

Verif. :

Impianto

FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0674

Comessa

2023_0674

Codice Impianto
QE

Descrizione pagina

USCITE DIGITALI


Pag.

84

di

62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70R1 84.0	OUTPUT BYTE: 1	TYPE: 6ES7214-1AF40-0XB0	PART 4 OF 5	SIEMENS
	 <p>A1 0 A2 0</p> <p>1 0</p> <p>9 10</p>			

086001

086002

RISERVA

RISERVA

odifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :			Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
Diseg. :						Descrizione pagina USCITE DIGITALI	Pag. 86
Stampa :	09. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			
Verif. :							di 62


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70A1 86.0	088001	088002	088003					
	2M	0	1					

INPUT BYTE: 150-152 TYPE: 6E57214-1AF40-0XB0 PART 5 OF 5 SIEMENS

RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :					INGRESSI ANALOGICI		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025						88
Verif. :							di
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale						62



FINECORSAS
PORTA ANTERIORE DX
APERTO

FINECORSAS
PORTA ANTERIORE SX
APERTO

FINECORSAS
PORTA LATERALE
APERTO

RISERVA

PULSANTE
RICHIEDA
APERTURA
RIPARI
ANTERIORE

PULSANTE
RIPRISTINO
APERTURA
RIPARI
ANTERIORE

PULSANTE
RICHIEDA
APERTURA
RIPARI
LATERALE

PULSANTE
RIPRISTINO
APERTURA
RIPARI
LATERALE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	= QE	+
Diseg. : 2023_0674		FRESATRICE MECOF			Descrizione pagina		
Stampa : 09. Gen. 2025			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	INPUT DIGITALI		
Verif. :							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

90.9/24V_2 → 050002 → 24V_2
 90.9/0V → 006008 → 0V/94.0

70DI1 90.0	092001	092002	059003	092004	092005	092006	092007	092008
	1	2	3	4	5	6	7	8
E3.0	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7
INPUT BYTE: 3	DI 16x24VDC ST	TYPE: 6ES7221-1BH32-0XB0	PART 2 OF 2	SIEMENS				

RISERVA

RISERVA

RISERVA


RISERVA

RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina INPUT DIGITALI		
Diseg. :	2023_0674		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			Pag. 92
Stampa :	09. Gen. 2025						
Verif. :							di 67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70001 70.2	2	DQ 16x24VDC/0.5A ST	TYPE 6ES7222-1BH32-0XB0	PART 1 OF 2	SIEMENS
---------------	---	---------------------	-------------------------	-------------	---------




APERTURA FINECORSIA PORTA ZONA ANTERIORE DX	APERTURA FINECORSIA PORTA ZONA ANTERIORE SX	APERTURA FINECORSIA PORTA ZONA LATERALE	LAMPADA RICHIEDA APERTURA RIPARI ANTERIORE	LAMPADA RICHIEDA APERTURA RIPARI LATERALE	RISERVA	RISERVA	RISERVA
---	---	---	--	---	---------	---------	---------

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :					OUTPUT DIGITALI		
Stampa : 09. Gen. 2025						Pag.	94
Verif. :						di	62

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



096001

096002

096003

096004

096005

096006

096007

096008

94.9/0V → 006008 → 0V/100.1

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

F


94

E

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI		
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Pag. 96
Stampa : 09. Gen. 2025					di 62		
Verif. :							

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70R01 70.3	BYTE: 4-7	RQ 2x24VDC/0.5A ST	TYPE 6ES7232-4HB32-0XB0	PART 1 OF 1	SIEMENS
---------------	-----------	--------------------	-------------------------	-------------	---------



RIFERIMENTO
VELOCITA'
AZIONAMENTO

RISERVA

F 96

F 110

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 100
	Stampa : 09. Gen. 2025				OUTPUT ANALOGICI		
	Verif. :						di 62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


70FDI1 70.3	VS1	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7
INPUT BYTE : 100		F-DI 16X24VDC		6ES7226-6BA32-0XB0		PART 1 OF 2		SIEMENS	

FEEDBACK MOTORI	FINECORS A PORTA ANTERIORE DX CH1	FINECORS A PORTA ANTERIORE SX CH1	FINECORS A PORTA LATERALE CH1	RISERVA	RISERVA	RISERVA
--------------------	---	---	-------------------------------------	---------	---------	---------

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :					INGRESSI DIGITALI SAFETY		Pag. 110
Stampa : 09. Gen. 2025							di 62
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70FDI1 110.0	INPUT BYTE : 100	F-DI 16X24VDC	6ES7226-6BA32-0XB0	PART 2 OF 2	SIEMENS
-----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------	---------



FEEDBACK AZIONAMENTO	FINECORSAPORTA ANTERIORE DX CH2	FINECORSAPORTA ANTERIORE SX CH2	FINECORSAPORTA LATERALE CH2	RISERVA	RISERVA	RISERVA
----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------	---------	---------

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QE
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :					INGRESSI DIGITALI SAFETY		
Stampa :	09. Gen. 2025						
Verif. :					Pag. 112		

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70FD01
70.4 BYTE 110 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7226-6DA32-0XB0 PART 1 OF 2 SIEMENS



6K1
18.5kW

6K2
18.5kW

6.1
6.2
6.2
110.2

6.1
6.2
6.2
110.2

SAFETY
MOTORI

SAFETY
MOTORI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Questo disegno e' di proprietà esclusiva della R.E.M. S.R.L. E' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
Data :			Descrizione pagina		Pag. 120			
Diseg. :	2023_0674		OUTPUT DIGITALI SAFETY					
Stampa :	09. Gen. 2025							
Verif. :			di 67					

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

70FD01
120.1 BYTE 110 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7226-6DA32-0XB0 PART 2 OF 2 SIEMENS



30K1
3KW

30K2
3KW


30.6
112.2

30.6
112.2

SAFETY
AZIONAMENTO

SAFETY
AZIONAMENTO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina		Pag.
Diseg. :	2023_0674				OUTPUT DIGITALI SAFETY		122
Stampa :	09. Gen. 2025				di		67
Verif. :							



F | 122

Ultime Modifiche

Impianto
FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.
Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (L)
. +39-0775-830116
+39-0775-839945

STO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARLO
AI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

liente

Diseño Número
2023_0674

Commissa
2023_067


Codice Impianto
QE

Descrizione pagina
**SICUREZZA RIPARI
ANTERIORE DX**


132

pianto

62



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :		FRESATRICE MECOF	Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
Diseg. :					Descrizione pagina		
Stampa :	09. Gen. 2025				SICUREZZA RIPARI		
Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ANTERIORE SX		



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QE
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	SICUREZZA RIPARI LATERALE	Pag. 134 di 62
	Stampa : 09. Gen. 2025						
	Verif. :						

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
12FR1	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
12FR2	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
12FR3	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
12FR4	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
12FR5	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
12FR6	FRIZIONE ELETTROMAGNETICA								
14EV1	ELETTROVALVOLA								
14EV2	ELETTROVALVOLA								
14EV3	ELETTROVALVOLA								
14H1	LAMPADA								
14H2	LAMPADA								
20A1	MODULO REMOTATO ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO+ 6ES7193-6AR00-0D00						
20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0B00+ 6ES7193-6BP00-0D00						
20DO1	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0B00+ 6ES7193-6BP00-0D00						
20FDI1	MODULO INGRESSI SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA01-0C00+ 6ES7193-6BP00-0D00						

F =QE/134

2.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto QEI
Data :			Via Ferruccio, 16/A -03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Descrizione pagina		
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		LISTA E CODICI COMPONENTI	Pag.	2
Stampa : 09. Gen. 2025							
Verif. :							di 62

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
30PR1	PRESSOSTATO								
30PR2	PRESSOSTATO								
30PR3	PRESSOSTATO								
30PR4	PRESSOSTATO								
30PR5	PRESSOSTATO								
30PR6	PRESSOSTATO								
30L1	GALLEGGIANTE								
32FC1	FINECORSO MECCANICO								
32FC2	FINECORSO MECCANICO								
32FC3	FINECORSO MECCANICO								
32FC4	FINECORSO MECCANICO								
32FC5	FINECORSO MECCANICO								
32FC6	FINECORSO MECCANICO								
50R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2900931						
50R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2900931						
50R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2900931						

2.2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :				2023_0674	2023_0674	QEI
	Diseg. :				Descrizione pagina		
	Stampa : 09.Gen.2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag. 2.1
	Verif. :						di 62
			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA	CODICE		POSIZIONE		R
B	50R4	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				B
C	50R5	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				C
D	50R6	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				D
E									E
F	52R1	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				F
G	52R2	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				G
H	52R3	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				H
I	52R4	RELE'		PHOENIX CONTACT	2900931				I
J									J
K	70FC1	SICUREZZA RIPARI LATERALE OPERATORE		CAMPO					K
L	72FC1	SICUREZZA RIPARI CANCELLO OPERATORE		CAMPO					L
M									M
N									N
O									O
P									P
Q									Q
R									R
S									S
T									T
U									U
V									V
W									W
X									X
Y									Y
Z									Z

F 2.1

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :				2023_0674	2023_0674	QEI
	Diseg. :				Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		Pag. 2.2
	Verif. :						di 62

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale



Ultime Modifiche	Rev. :
Data :	
Diseg. :	
Stampa :	09. Gen. 2025
Verif. :	

Impianto
FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O CONDUCERLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0674

Comessa
2023_0674


Codice Impianto
QEI


Descrizione pagina
DISTRIBUZIONE
24VDC

12 F


10

di 62






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	= QEI	+
	Diseg. : 2023_0674	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025				ALIMENTAZIONE TESTATA		20
	Verif. :				E SCHEDE I/O		di 67



PRESSOSTATO
LUBRIFICAZIONE
TESTE

PRESSIONE
POMPA
LUBRIFICAZIONE

LIVELLO
POMPA
LUBRIFICAZIONE

PRESSOSTATO
POMPA
OLEODINAMICA

TRASDUTTORE
ASSEX

TRASDUTTORE
ASSE Y


TRASDUTTORE
ASSE Z

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = QEI	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :	2023_0674				INPUT DIGITALI		Pag. 30
Stampa :	09. Gen. 2025						
Verif. :							di 67

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale



FC EXTRACORSA
+ ASSE X

FC EXTRACORSA
+ ASSE Y

FC EXTRACORSA
+ ASSE Z

FINECORS A PORTA
LATERALE

FC EXTRACORSA
- ASSE X

FC EXTRACORSA
- ASSE Y

FC EXTRACORSA
- ASSE Z

FINECORS A PORTA
CANCELL O
OPERATORE
APERTO


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = QEI	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :	2023_0674				INPUT DIGITALI		Pag. 32
Stampa :	09. Gen. 2025						
Verif. :							di 67

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente Finale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20001 20.2	AB 200	DQ 16x24VDC/0.5A ST	TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	PART 1 OF 2	SIEMENS
---------------	--------	---------------------	--	-------------	---------



12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

COMANDO FRIZIONE
ASSE X 24VDC

COMANDO FRIZIONE
ASSE Z 24VDC

COMANDO FRIZIONE 2
24VDC

RISERVA

COMANDO FRIZIONE
ASSE Y 24VDC

COMANDO FRIZIONE 1
24VDC

COMANDO FRIZIONE 3
24VDC

RISERVA

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 09. Gen. 2025

Verif. :

Impianto

FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero

2023_0674

Comessa

2023_0674

Codice Impianto

QEI

Descrizione pagina

OUTPUT DIGITALI

Pag.

50

di


62

F 32

52

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20001 20.2	AB 201	DQ 16x24VDC/0.5A ST	TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	PART 2 OF 2	SIEMENS
---------------	--------	---------------------	--	-------------	---------



14.1

14.2

14.3

14.4

COMANDO
ELETTROVALVOLA
ASSE X 24VDC

COMANDO
ELETTROVALVOLA
ASSE Y 24VDC

COMANDO ACCENSIONE
LAMPADE ILLUMINAZIONE
24VDC

RISERVA

APERTURA
FINECORSO
CANCELLA
OPERATORE

RISERVA

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 09. Gen. 2025

Verif. :

Impianto
FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0674

Comessa
2023_0674

Codice Impianto
QEI

Descrizione pagina
OUTPUT DIGITALI

60


F

52

di

62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



FINECORSARIPARI
LATERALE OPERATORE
CH1

FINECORSA RIPARI
CANCELLA OPERATORE
CH1

RTSERVVA

RTSERVA

ime Modifiche

Impianto
FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETÀ
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO A
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE.

Cliente

Cliente Final

Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
2023_0674	2023_0674	QEI
Descrizione pagina		Pag.
INGRESSI DIGITALI SAFETY		60
	di	62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



20FDI1 20.3	INPUT BYTE : 210	TYPE: 6ES7 136-6BA01-0CA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	PART 2 OF 2	SIEMENS
----------------	------------------	--	-------------	---------


FINECORSARIPARI
LATERALE OPERATORE
CH2

FINECORSARIPARI
CANCELLO OPERATORE
CH2


RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QEI
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025			Cliente Finale	INGRESSI DIGITALI SAFETY		62
	Verif. :						di 62



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :		FRESATRICE MECOF	Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QEI
Diseg. :					Descrizione pagina		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SICUREZZA RIPARI LATERALE OPERATORE		70
Verif. :							di 62



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :		FRESATRICE MECOF	Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	QEI
Diseg. :					Descrizione pagina		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	SICUREZZA RIPARI CANCELLO OPERATORE		72
Verif. :							di 62

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE					
12HMI	PANNELLO OPERATORE 7''	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0						
14F1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
14F2	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	SIEMENS	3NW7013						
14AL1	ALIMENTATORE 10VDC 0.5A								
20A1	MODULO REMOTATO ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO+ 6ES7193-6AR00-0RA0						
20DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BRA0+ 6ES7193-6BP00-0DRA0						
20DO1	MODULO USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BRA0+ 6ES7193-6BP00-0DRA0						
20AI1	MONDULO INGRESSI ANALOGICI	SIEMENS	6ES7134-6HD01-0BA1+ 6ES7193-6BP00-0DA1						
20FDI1	MODULO INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA01-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DRA0						
30PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5						
30PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW31B5						
30PH3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW34B5						
30P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42						

=QEI/72

2.1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		
	Verif. :				Pag.		

2

62

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE		
30SL1	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BD25				
30SL2	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BD25				
30SL3	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BD25				
30SL4	SELETTORE			SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BD25				
32PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU			SCHNEIDER ELECETRIC	XB4BW36B5				
32P1	PULSANTE ROSSO			SCHNEIDER ELECETRIC	XB4BA42				
4OPT1	POTENZIOMETRO								
4OPT2	POTENZIOMETRO								
4OPT3	POTENZIOMETRO								
60PE1	PULSANTE EMERGENZA			SCHNEIDER ELECETRIC	XB4BS8444				

Ultime Modifiche

ev. :

Impianto

FRESATRICE MECON

R. E. M. S. R. L.

a Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
l. +39-0775-830116
x +39-0775-839345

liente

Disegno Numero
2022-0634

2023_0674

Codice Impianto
R.U.

6/4 PU

Diseg. :

iseg. :

- x +39-0775-839345 -
ESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

卷之三十一

DESCRIZIONE PAGINA

Pag. 2.

Stampa


tampa : 09.

ESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ELUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.
VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

liente Finale

LISIA E CODICI COMPONENTI di 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Ultime Modifiche	Rev. :
Data :	
Diseg. :	
Stampa :	09. Gen. 2025
Verif. :	

Impianto
FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O CONOMICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0674

Comessa
2023_0674

Codice Impianto
PU

Descrizione pagina
DISTRIBUZIONE
24VDC

10

di 62

Pag.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



10.7/24V_5 → 052001 → 24V_5/20.1
10.7/0V_PU → 006008 → 0V_PU/14.0

A 12HMI1

SIEMENS


SIEMENS
TYPE: 6AV2123-2GB03-0AX0

NODO PN:
192.168.0.3




=QE/72.6/12HMI1 → PROFINET

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	PU
	Diseg. :	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025				HMI 7''		12
	Verif. :						di 62




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :		FRESATRICE MECOF	Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	2023_0674	PU
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONDUCERLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag.	
Stampa : 09. Gen. 2025					ALIMENTAZIONE 10V		
Verif. :						di	62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0674	= PU	+
	Diseg. : 2023_0674	FRESATRICE MECOF	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O CONPLICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 09. Gen. 2025				ALIMENTAZIONE TESTATA		20
	Verif. :				E SCHEDE I/O		di 67



AVVIO
MANDRINO

RIPRISTINO
AUSILIARI

SELETTORE
ACCENSIONE
LUCI

SELETTORE
LENTO/VELOCE


ARRESTO
MANDRINO

RESET
ALLARMI

SELETTORE
AVANTI/INDIETRO
MANDRINO

SELETTORE
IMPULSI/CONTINUO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Codice Impianto = PU	Codice luogo +
Data :					Descrizione pagina		
Diseg. :	2023_0674				INPUT DIGITALI		Pag.
Stampa :	09. Gen. 2025						30
Verif. :						di	67



AVVIO
CENTRALINA

RISERVA

RISERVA

RISERVA


ARRESTO
CENTRALINA

RISERVA

RISERVA


RISERV

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) tel. +39-0775-83016 fax +39-0775-83045		2023_0674	= PU	+
	Diseg. : 2023_0674				Descrizione pagina		
	Stampa : 09. Gen. 2025			Cliente Finale	INPUT DIGITALI		
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Pag.	32



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20001 20.2	AB 300	DQ 16x24VDC/0.5A ST	TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	PART 1 OF 2	SIEMENS
---------------	--------	---------------------	--	-------------	---------



40.9/OV_PU → 006008 → OV_PU/52.1

AVVIO
MANDRINO

RESET
ALLARMI

RISERVA

RISERVA

RIPRISTINO
AUSILIARI

AVVIO
CENTRALINA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche

Rev. :

Data :

Diseg. :

Stampa : 09. Gen. 2025

Verif. :

Impianto

FRESATRICE MECOF

R. E. M. S. R. L.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr)

Tel. +39-0775-830116

Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente

Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0674

Comessa
2023_0674

Codice Impianto
PU

Descrizione pagina
OUTPUT DIGITALI

Pag.

50

di

62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20001 20.2	AB 301	DQ 16x24VDC/0..5A ST	TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	PART 2 OF 2	SIEMENS				
	R301.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8
	o 1	o 2	o 3	o 4	o 5	o 6	o 7	o 8	

ก๖ ๒๐๐๑

052002

052003

052004

052005

052006

100ZG

800750

50 8/0V PU → 006008 → 0V PU

RISERVA

RISERVA

RISERVA

RISERVA

BT SERVER

RESERVA

RISERVA

RESERVA

Rev. :

Data :

Diseño :

Topics

B E M S B I

ESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
CLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L.
VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO
TRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

lient

Disegno Numero
2023 0674

Descrizione pagina

60 | F

nto

Page 1 of 1

52

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60PE107
62.1

060001
20FDI1
20.3

060002

060003

060004

060005

060006

060007

060008

1
9
2
10
3
11
4
12
E310.0
VSO
.1
VS1
.2
VS2
.3
VS3

INPUT BYTE : 310

TYPE: 6ES7 136-6BA01-0CA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 1 OF 2

SIEMENS

PULSANTE
EMERGENZA
PULPITO
CH1

RISERVA


RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto FRESATRICE MECOF	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero 2023_0674	Comessa 2023_0674	Codice Impianto PU
Data :			Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345				
Diseg. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI SAFETY	Pag. 60
Stampa :	09. Gen. 2025			Cliente Finale			
Verif. :							di 62

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

60PE1
60.1



20FDI1
20.3

INPUT BYTE : 310

TYPE: 6ES7 136-6BA01-0CA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0

PART 2 OF 2

SIEMENS

PULSANTE
EMERGENZA
PULPITO
CH2

RISERVA

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Comessa	Codice Impianto
Data :	Dise. :				2023_0674	2023_0674	PU
	Stampa : 09. Gen. 2025	FRESATRICE MECOF	Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI SAFETY	Pag. 62 di 62
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				