

SOLO ZONE Can CASSETTE IN CARPRO


ALLARTS Live 111 VASCHT


[illegible]

[illegible]


Note :

				DATA	24-06-2010	AGUSTA WESTLAND s.p.a.						Allarmi livello vasche galvanica		AGU-01-10-F		=	
				DISEGN	Marzi A.	loc. Paduni Anagni (FR)		+									
0	Per costruzione	24-06-2010	A. Marzi	VISTO											RO 42-210	FG	2
REV	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR		SOST. IL :		SOST. DA :								FS	3





REV		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :		SOST. DA :		FILE : AGU_01_10		Allarmi livello vasche galvanica		AGU-01-10-F		RO 42-210		FG. 5		FS. 6	
0		Per costruzione	24-06-2010	A. Marzi	VISTO	24-06-2010		loc. Poduni Anogni (FR)		AGUSTA WESTLAND s.p.a.		Schema funzionale		AGU-01-10-F		RO 42-210		FG. 5		FS. 6	
0		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	24-06-2010		loc. Poduni Anogni (FR)		AGUSTA WESTLAND s.p.a.		Schema funzionale		AGU-01-10-F		RO 42-210		FG. 5		FS. 6	



REV		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR	SOST. IL :		SOST. DA :	FILE : AGU_01_10	Allarmi livello vasche galvanica		AGU-01-10-F	RO 42-210		FS	7	8
0		Per costruzione	24-06-2010	A. Marzi	DISGN	AGUSTA WESTLAND s.p.a.		loc. Paduli Anagni (FR)		ROSSI			Marselliere				
0		MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR	AGUSTA WESTLAND s.p.a.		loc. Paduli Anagni (FR)		ROSSI			Marselliere				

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Sim \ Sym.	Sigla \ Item	Funzione \ Use Type	Sim \ Sym.	Sigla \ Item	Funzione \ Use Type	Sim \ Sym.	Sigla \ Item	Funzione \ Use Type
	-WPE =OG 3	MORSETTO DI TERRA		HL9 =OG 4	Allarme ufficio vasca 9		KA3 =OG 3	Rete allarme vasca 3
	HA1 =OG 6	Sirena		HL10 =OG 4	Allarme ufficio vasca 10		KA4 =OG 3	Rete allarme vasca 4
	HL0 =OG 3	Presenza tensione		HL11 =OG 5	Allarme ufficio vasca 11		KA5 =OG 4	Rete allarme vasca 5
	HL1 =OG 3	Allarme ufficio vasca 1		HL12 =OG 5	Allarme ufficio vasca 12		KA6 =OG 4	Rete allarme vasca 6
	HL2 =OG 3	Allarme ufficio vasca 2		HL13 =OG 5	Allarme ufficio vasca 13		KA7 =OG 4	Rete allarme vasca 7
	HL3 =OG 3	Allarme ufficio vasca 3		HL14 =OG 5	Allarme ufficio vasca 14		KA8 =OG 4	Rete allarme vasca 8
	HL4 =OG 3	Allarme ufficio vasca 4		HL15 =OG 5	Allarme ufficio vasca 15		KA9 =OG 4	Rete allarme vasca 9
	HL5 =OG 4	Allarme ufficio vasca 5		K1 =OG 6	Rel? sirena		KA10 =OG 4	Rete allarme vasca 10
	HL6 =OG 4	Allarme ufficio vasca 6		K2 =OG 6	Rel? lacciazione		KA11 =OG 5	Rete allarme vasca 11
	HL7 =OG 4	Allarme ufficio vasca 7		KA1 =OG 3	Rete allarme vasca 1		KA12 =OG 5	Rete allarme vasca 12
	HL8 =OG 4	Allarme ufficio vasca 8		KA2 =OG 3	Rete allarme vasca 2		KA13 =OG 5	Rete allarme vasca 13

REV	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR	DATA	24-06-2010	AGUSTA WESTLAND s.p.a.		loc. Poduni Anagni (FR)		Allarmi livello vasche galvanica		AGU-01-10-F	+	FG 10
0	Per costruzione	24-06-2010	A. Marzi	WSTO			SOST. IL :		SOST. DA :	FILE : AGU_01_10	Legenda funzioni		RO 42-210		FS 11

- E 4 1 HX kv. Prof Nil USens cont.

4.2 Tax li. uscto glucose

4.22 Floss-Stil, 2011-1

44-1111-2

3-17-88

500

7-38 40-42.43 44-45 49-63 67 69 73 74 78 83