








13 14 / 163.17
23 24 / 163.16


MODIFICA	HELLER				EPLANI Engineering P&S 2.2		M020 GEN3		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN		Porta di protezione caricamento dall'alto (toploader)		EP05286200		= 52862 + EC1	
	Gebroder-Heller-Strasse 15				11.10.2013		APP3EWD		DATA		FQ		163		F.S.	
	72622 Nürtingen				VISTO		APP2BLJ		APPR		F.S.		170		di	





**Attenzione!
Sotto tensione con
l'interruttore
principale d'inserimento**

[illegible]


[illegible]

[illegible]






		HELLER		72622 Nürtingen		APPR		APR2000		EPLAN Electric P8 2.2		MCP2 GEN13				FIAT Group Automobiles Spa		Pannello operativo macchina del pulsantiera principale		EP05286200		= 53862 + E21							
		DATA		11/10/2013		DISEGN		APR2000		VISTO		APR2001				ITALIEN				OP155,6		FG		193					
																				M52862		F.S		194		di:		359	
MODIFICA																													



Tasto di
conferma pannello di comando principale

		HELLER		DATA		11.10.2013		 FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobili Spa ITALIEN		Conferma pannello di comando principale		EP05286200		= 52862 + EC1					
		Gebrüder Heller-Straße 15		DESIGN		AHP3/EWD												Fg		194	
		72622 Nürtingen		VISTO		AHP3/BJJ															
MODIFICA				APPL.		AHP3/EWD												EPLAN Electric P8 2.2		MC20 GEH3	

[illegible]


[illegible]



modulo

Tensione disinserta






Barriera fotoelettrica o Isiello di comando Posto di allestimento pezzi attiva		Barriera fotoelettrica o Isiello di comando Posto di allestimento pezzi attiva	Movimenti idr./pneum., selezione modo operativo 2/3 (BA %17%2)	Movimenti idr./pneum., selezione modo operativo 2/3 (BA %17%2)	Tasto di conferma pannello di comando principale azionato	Tasto di conferma pusantera azionato	Tasto di conferma pusantera azionato
modulo		modulo	modulo d'entrata/di uscita 6ES7138-4FC01-0AB0				
6ES7138-4FC01-0AB0		6ES7138-4FC01-0AB0					
HELLER		FIAT POWERTRAIN		INSE13 - INSE16		EP05286200	
Gebrüder Heller-Straße 15 72622 Nürtingen		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN		OP155.6		M52862	
72622 Nürtingen		EPLAN Electric P8.2.2		MC20 GEN3		F S	
APPR.		VISTO		F S		223	
DISIGN		11.10.2013		+ ECI		226	
DATA		11.10.2013		F S		359	
MODIFICA							


-K2231
J207.5


modulo d'entrata/di uscita 6ES7138-4FC01-0AB0

6ES7193-4CG30-0AA0
module

Condizione di lavoro Rilascio freno supplementare asse Y	Condizione di lavoro Rilascio freno supplementare asse Y	Condizione di funzionamento serreggio idraulico del pezzo	Condizione di funzionamento serreggio idraulico del pezzo	Condizione di lavoro porta di protez. posto di allestim. pezzi	Condizione di lavoro porta di protez. posto di allestim. pezzi

HELLER		11.10.2013				FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN OP155.6		OUTSE4 - OUTSE6		EP05286200 M52862		* S2BEZ		359	
		DATE										* EC			
		DISEGN										FG			233
		VISTO										F S			236
Gebürder-Haller-Strabe 15 72622 Nürtingen		APPR		AHP3IEWD		EPLAN Elektrik P8 2.2		MC20 GEN3							
MODIFICA															





Porta di protezione della zona di lavoro chiusa		Porta di protezione posto di allestimento pezzi chiusa		Dispositivo di scatto Prio 1 Stop con spogliatura		Dispositivo di scatto Prio 3 Stop al termine del programma		riservato		Dispositivo di scatto 0 Stop non ritardato		Dispositivo di scatto Prio 2 Stop dopo corsa rapida successiva		riservato	
11.10.2013		11.10.2013		FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN		124.0 - 124.7		EP05286200		n. 52862 + EC			
DISEGN.		AHF3EWD		EPLAN Electric 8.2.2		OP155.6				M52862		FG		324	
VISTO		AHF3BLJ		M52862								F.S.		325 di	
APPR		AHF3EWD												359	
72622 Nürtingen		72622 Nürtingen													
MODIFICA															

