


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 5 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA | 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | SCATOLA SD31 | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| REVISIONE FOGLIO | | DISEGN. | TEKNOALFA | | | | Commessa: 4562 |
| 02 | | VISTO | TEKNOALFA | | | | FG. 8631 |
| | | APPR. | | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | | F.S. 8632 di: 10104 |




| Rif. | SIGLA | TIPO TARGHETTE | DICITURE TARGHETTE |
|---|---|---|---|
| 1 | SD31 | O | SD31 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |

TARGHE MONITORIE FG. 8000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 5 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA | 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | SCATOLA SD31 | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| REVISIONE FOGLIO 02 | | DISEGN. | TEKNOALFA | | | | Commessa: 4562 |
| | | VISTO | TEKNOALFA | | | | FG. 8632 |
| | | APPR. | | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | | F.S. 8633 di: 10104 |

TK-Mor01.SKK-30.11.07

# SD31-X1

| | | |
|---|---|---|
| 51000 | ⊙ | 654.12 |
| 51000 | ⊙ | 806.4 |
| 51000 | ⊙ | 806.8 |
| 51000 | ⊙ | 806.12 |
| 51000 | ⊙ | 807.4 |
| 51000 | ⊙ | 807.8 |
| 51000 | ⊙ | 940.17 |
| 51000 | ⊙ | 1226.7 |
| 51000 | ⊙ | 1226.11 |
| 51000 | ⊙ | 1226.15 |
| 51000 | ⊙ | 1227.3 |
| 51000 | ⊙ | 1227.7 |
| 51000 | ⊙ | 1227.11 |
| 51000 | ⊙ | 1227.15 |
| 51000 | ⊙ | 1228.7 |
| 51000 | ⊙ | 1228.11 |
| 51000 | ⊙ | 1228.15 |
| 51000 | ⊙ | 1229.3 |
| 51000 | ⊙ | 1229.7 |
| 51000 | ⊙ | 1229.11 |
| 51000 | ⊙ | 1230.7 |
| 51000 | ⊙ | 1230.15 |
| 51000 | ⊙ | 1231.7 |
| 51000 | ⊙ | 1231.13 |
| 51000 | ⊙ | 1321.10 |
| 51000 | ⊙ | 1321.14 |
| 51000 | ⊙ | 1321.18 |
| 51000 | ⊙ | 1322.8 |
| 51000 | ⊙ | 1322.12 |
| 51000 | ⊙ | 1322.16 |
| 51000 | ⊙ | 1323.4 |
| 51000 | ⊙ | 1323.8 |
| 51000 | ⊙ | 2310.15 |
| 51000 | ⊙ | 3020.6 |
| 54011 | ○ | 2310.16 |
| 54013 | ⊙ | 2310.16 |
| 54013 | ⊙ | 3020.5 |
| 54113 | ⊙ | 806.3 |
| 54113 | ⊙ | 806.7 |
| 54113 | ⊙ | 806.11 |
| 54113 | ⊙ | 807.3 |
| 54113 | ⊙ | 807.7 |
| 54113 | ⊙ | 1224.13 |
| 54113 | ⊙ | 1226.7 |
| 54113 | ⊙ | 1226.11 |
| 54113 | ⊙ | 1226.15 |
| 54113 | ⊙ | 1227.3 |
| 54113 | ⊙ | 1227.7 |
| 54113 | ⊙ | 1227.11 |
| 54113 | ⊙ | 1227.15 |

SCHEMA REV. 02
REVISIONE FOGLIO 02

tekno dia
Via G. D'ANNUNZIO, 5
10092 BEINASCO
TORINO - ITALIA

DATA 12.10.2012
DISEGN. TEKNOALFA
VISTO TEKNOALFA
APPR.

FIAT
EMEA
ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING
Pratola Plant

EPLAN 5.75
Matr. 20.277

BASAMENTO MOTORE
TR1-OP155 LINEA TRASP.
ASSERVIM. PORTALI OP155

SD31-X1
SCATOLA MORSETTIERA
A BORDO

Dis. N°: 4562-SEL001
Commessa: 4562

FG. 8633
F.S. 8634
di: 10104

TK-Mor01.SKK-30.11.07

# SD31-X1

| | | |
|---|---|---|
| 54113 | ● | 1228.7 |
| 54113 | ● | 1228.11 |
| 54113 | ● | 1228.15 |
| 54113 | ● | 1229.3 |
| 54113 | ● | 1229.7 |
| 54113 | ● | 1229.11 |
| 54113 | ● | 1230.7 |
| 54113 | ● | 1230.15 |
| 54113 | ● | 1231.7 |
| 54113 | ● | 1231.13 |
| 54151 | ○ | 2310.15 |
| 54161 | ○ | 940.17 |
| 62000 | ○ | 621.4 |
| 62001 | ○ | 621.4 |
| 62002 | ○ | 621.6 |
| 62003 | ○ | 621.6 |
| 65400 | ○ | 654.13 |
| 65401 | ○ | 654.13 |
| 65402 | ○ | 654.18 |
| 65403 | ○ | 654.19 |
| 65404 | ○ | 654.15 |
| 73502 | ○ | 735.9 |
| 73503 | ○ | 735.10 |
| 80600 | ○ | 806.3 |
| 80601 | ○ | 806.5 |
| 80602 | ○ | 806.7 |
| 80603 | ○ | 806.9 |
| 80604 | ○ | 806.11 |
| 80605 | ○ | 806.13 |
| 80700 | ○ | 807.3 |
| 80701 | ○ | 807.5 |
| 80702 | ○ | 807.7 |
| 80703 | ○ | 807.9 |
| A1.6 | ○ | 654.12 |
| A21.3 | ○ | 1321.10 |
| A21.4 | ○ | 1321.12 |
| A21.5 | ○ | 1321.14 |
| A21.6 | ○ | 1321.16 |
| A21.7 | ○ | 1321.18 |
| A22.0 | ○ | 1322.4 |
| A22.1 | ○ | 1322.6 |
| A22.2 | ○ | 1322.8 |
| A22.3 | ○ | 1322.10 |
| A22.4 | ○ | 1322.12 |
| A22.5 | ○ | 1322.14 |
| A22.6 | ○ | 1322.16 |
| A22.7 | ○ | 1322.18 |
| A23.0 | ○ | 1323.4 |
| A23.1 | ○ | 1323.6 |
| A23.2 | ○ | 1323.8 |

SCHEMA REV. 02
REVISIONE FOGLIO 02

tekno alfa
Via G. D'ANNUNZIO, 5
10092 BEINASCO
TORINO - ITALIA

| | | |
|---|---|---|
| DISEGN. | TEKNOALFA | DATA 12.10.2012 |
| VISTO | TEKNOALFA | |
| APPR. | | |

FIAT
EMEA
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING
Pratola Plant

EPLAN 5.75
Matr. 20.277

BASAMENTO MOTORE
TR1-OP155 LINEA TRASP.
ASSERVIM.PORTALI OP155

SD31-X1
SCATOLA MORSETTIERA
A BORDO

Dis. N°: 4562-SEL001
Commessa: 4562

F.S. 8635 FG. 8634 di: 10104

TK-Mar01.SKK-30.11.07

# SD31-X1

| | | |
|---|---|---|
| E20.2 | ○ | 1226.7 |
| E20.3 | ○ | 1226.9 |
| E20.4 | ○ | 1226.11 |
| E20.5 | ○ | 1226.13 |
| E20.6 | ○ | 1226.15 |
| E20.7 | ○ | 1226.17 |
| E24.5 | ○ | 1224.13 |
| E27.0 | ○ | 1227.3 |
| E27.1 | ○ | 1227.5 |
| E27.2 | ○ | 1227.7 |
| E27.3 | ○ | 1227.9 |
| E27.4 | ○ | 1227.11 |
| E27.5 | ○ | 1227.13 |
| E27.6 | ○ | 1227.15 |
| E27.7 | ○ | 1227.17 |
| E28.0 | ○ | 1228.3 |
| E28.1 | ○ | 1228.5 |
| E28.2 | ○ | 1228.7 |
| E28.3 | ○ | 1228.9 |
| E28.4 | ○ | 1228.11 |
| E28.5 | ○ | 1228.13 |
| E28.6 | ○ | 1228.15 |
| E28.6 | ○ | 1228.17 |
| E29.0 | ○ | 1229.3 |
| E29.1 | ○ | 1229.5 |
| E29.2 | ○ | 1229.7 |
| E29.3 | ○ | 1229.9 |
| E29.4 | ○ | 1229.11 |
| E29.5 | ○ | 1229.13 |
| E29.6 | ○ | 1229.15 |
| E29.7 | ○ | 1229.17 |
| E30.2 | ○ | 1230.7 |
| E30.3 | ○ | 1230.9 |
| E30.6 | ○ | 1230.15 |
| E30.7 | ○ | 1230.17 |
| E31.2 | ○ | 1231.7 |
| E31.5 | ○ | 1231.13 |
| E31.6 | ○ | 1231.15 |
| E31.7 | ○ | 1231.17 |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |
| | ○ | |

SCHEMA REV. 02
REVISIONE FOGLIO 02

tekno alfa
Via G. D'ANNUNZIO, 5
10092 BENNASCO
TORINO - ITALIA

DATA 12.10.2012
DISEGN. TEKNOALFA
VISTO TEKNOALFA
APPR.

EPLAN 5.75

FIAT
EMER
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING
Pratola Plant

Matr. 20.277

BASAMENTO MOTORE
TR1-OP155 LINEA TRASP.
ASSERVIM.PORTALI OP155

SD31-X1
SCATOLA MORSETTIERA
A BORDO

Dis. N°: 4562-SEL001
Commessa: 4562

FG. 8635
F.S. 8640 di: 10104




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 5 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA | 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | SCATOLA SD32 | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| REVISIONE FOGLIO | | DISEGN. | TEKNOALFA | | | | Commessa: 4562 |
| 02 | | VISTO | TEKNOALFA | | | | FG. 8640 |
| | | APPR. | | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | | F.S. 8641 di: 10104 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 5 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA | 12.10.2012 | FIAT | EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | SCATOLA SD32 |
| REVISIONE FOGLIO | | DISEGN. | TEKNOALFA | | | | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| 02 | | VISTO | TEKNOALFA | | | | Commessa: 4562 |
| | | APPR. | | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | | FG. 8641 F.S. 8642 di: 10104 |




| Rif. | SIGLA | TIPO TARGHETTE | DICITURE TARGHETTE |
|---|---|---|---|
| 1 | SD32 | D | SD32 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |

TARGHE MONITORIE FG. 8000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 5 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA | 12.10.2012 | FIAT EMER ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | SCATOLA SD32 | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| REVISIONE FOGLIO | | DISEGN. | TEKNOALFA | | | | Commessa: 4562 |
| 02 | | VISTO | TEKNOALFA | | | | FG. 8642 |
| | | APPR. | | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | | F.S. 8643 di: 10104 |

TK-Mor01.SKK-30.11.07

# SD32-X1

| | | |
|---|---|---|
| 51000 | ○ | 3020.6 |
| 54013 | ○ | 3020.5 |
| 73502 | ○ | 735.9 |
| 73503 | ○ | 735.10 |

| | | |
|---|---|---|
| SCHEMA REV. | 02 | |
| REVISIONE | FOGLIO | |
| 02 | | |


tekndalfa
Via G. D'Annunzio, 5
10092 BEINASCO
TORINO-ITALIA


| | | |
|---|---|---|
| DATA | 12.10.2012 | |
| DISEGN. | TEKNDALFA | |
| VISTO | TEKNDALFA | |
| APPR. | | |

FIAT
EMER
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING
Pratola Plant

EPLAN 5.75
Matr. 20.277

BASAMENTO MOTORE
TR1-OP155 LINEA TRASP.
ASSERVIM.PORTALI OP155

SD32-X1
MORSETTIERA 24 V
MARCATRICE 2

Dis. N°: 4562-SEL001
Commessa: 4562

F.S. 8644 | FG. 8643 | di: 10104

TK-Mor01.SKK-30.11.07

# SD32-X2

| | | |
|---|---|---|
| 12000 | ○ | 121.15 |
| 12001 | ○ | 121.15 |

SCHEMA REV. 02

| REVISIONE | FOGLIO |
|---|---|
| 02 | |


tekno alfa
Via G. D'ANNUNZIO, 5
10092 BEINASCO
TORINO-ITALIA


| | | |
|---|---|---|
| DATA | | 12.10.2012 |
| DISEGN. | TEKNOALFA | |
| VISTO | TEKNOALFA | |
| APPR. | | |

FIAT
EMEA
ENGINE & TRANSMISSION
MANUFACTURING
Pratola Plant

EPLAN 5.75
Matr. 20.277

BASAMENTO MOTORE
TR1-OP155 LINEA TRASP.
ASSERVIM.PORTALI OP155

SD32-X2
MORSETTIERA 230 V
MARCATRICE 2

Dis. N°: 4562-SEL001
Commessa: 4562

F.S. 10000 | FG. 8644 | di: 10104

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | 1 | ARMADIO ELETTRICO | 400x1800x500mm - 1 PORTA | CRA400x1800x500 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 1 | CHIUSURA POSTERIORE | 400x1800mm | CRA400x1800-ART.29 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | ARMADIO ELETTRICO | 1200x1800x500mm - 2 PORTE | CRA1200x1800x500 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | CHIUSURA POSTERIORE | 1200x1800mm | CRA1200x1800-ART.29 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | CHIUSURA LATERALE | 500x1800mm | CRA500x1800-ART.31 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 1 | BASAMENTO A FONDO CHIUSO | 400x200x500mm | CRA400-BSA H200 FC | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | SOTTOCHIUSURA FRONTALE | 400x200mm | CRA400x200-ART.28 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | BASAMENTO A FONDO CHIUSO | 1200x200x500mm | CRA1200-BSA H200 FC | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | SOTTOCHIUSURA FRONTALE | 1200x200mm | CRA1200x200-ART.28 | COSMO | 8001. 3 |
| AE | 2 | SOTTOCHIUSURA LATERALE | 500x200mm | CRA600-ART.30 H200 | COSMO | 8001. 3 |
| AE-XS1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS4 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS4 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS4 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS4 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS5 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-XS5 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS5 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS5 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS6 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS6 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS6 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS6 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS7 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS7 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS7 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS7 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS8 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS8 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS8 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS8 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS9 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS9 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS9 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837540000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS9 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745790000 | WEIDMULLER | 8001. 8 |
| AE-XS24 | 4 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 616. 4 |
| AE-XS24 | 2 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 616. 4 |
| AE-XS24 | 4 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 616. 4 |
| AE-XS24 | 4 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 616. 4 |
| AE-XS24 | 2 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 616. 4 |
| AE-XS25 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 930. 17 |
| AE-XS25 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 930. 17 |
| AE-XS25 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 930. 17 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-XS25 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 930. 17 |
| AE-XS25 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 930. 17 |
| AE-XS26 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 2210. 16 |
| AE-XS26 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 2210. 16 |
| AE-XS26 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 2210. 16 |
| AE-XS26 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 2210. 16 |
| AE-XS26 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 2210. 16 |
| AE-XS27 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 1 |
| AE-XS27 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001A. 1 |
| AE-XS27 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 1 |
| AE-XS27 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 1 |
| AE-XS29 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 6220. 15 |
| AE-XS29 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 6220. 15 |
| AE-XS29 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837540000 | WEIDMULLER | 6220. 15 |
| AE-XS29 | 2 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745790000 | WEIDMULLER | 6220. 15 |
| AE-XS34 | 5 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 621. 4 |
| AE-XS34 | 3 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 621. 4 |
| AE-XS34 | 5 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 621. 4 |
| AE-XS34 | 5 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 621. 4 |
| AE-XS34 | 2 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 621. 4 |
| AE-XS35 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 940. 17 |
| AE-XS35 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 940. 17 |
| AE-XS35 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 940. 17 |
| AE-XS35 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 940. 17 |
| AE-XS35 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 940. 17 |
| AE-XS36 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 2310. 16 |
| AE-XS36 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 2310. 16 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-XS36 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 2310. 16 |
| AE-XS36 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 2310. 16 |
| AE-XS36 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 2310. 16 |
| AE-XS37 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 8 |
| AE-XS37 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001A. 8 |
| AE-XS37 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 8 |
| AE-XS37 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 8 |
| AE-XS39 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 6230. 15 |
| AE-XS39 | 2 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 6230. 15 |
| AE-XS39 | 2 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837540000 | WEIDMULLER | 6230. 15 |
| AE-XS39 | 2 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745790000 | WEIDMULLER | 6230. 15 |
| HLA100.0 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2021. 3 |
| HLA100.1 | 1 | GEMMA PER MODULO LED | Ł22 - ROSSA | 3SB3501-6BA20 | SIEMENS | 2021. 5 |
| HLA100.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - ROSSO | 3SB3403-1PB | SIEMENS | 2021. 5 |
| HLA100.2 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2021. 7 |
| HLA100.3 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - GIALLO | 3SB3403-1PA | SIEMENS | 2021. 9 |
| HLA100.4 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2021. 11 |
| HLA100.5 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - VERDE | 3SB3403-1PC | SIEMENS | 2021. 13 |
| HLA100.6 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2021. 15 |
| HLA100.7 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2021. 17 |
| HLA110.1 | 1 | GEMMA PER MODULO LED | Ł22 - ROSSA | 3SB3501-6BA20 | SIEMENS | 2121. 5 |
| HLA110.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - ROSSO | 3SB3403-1PB | SIEMENS | 2121. 5 |
| HLA110.2 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2121. 7 |
| HLA110.3 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - GIALLO | 3SB3403-1PA | SIEMENS | 2121. 9 |
| HLA110.4 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2121. 11 |
| HLA110.5 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - VERDE | 3SB3403-1PC | SIEMENS | 2121. 13 |
| HLA111.0 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2122. 3 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA111.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2122. 5 |
| HLA111.3 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2122. 9 |
| HLA120.1 | 1 | GEMMA PER MODULO LED | Ł22 - ROSSA | 3SB3501-6BA20 | SIEMENS | 2221. 5 |
| HLA120.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - ROSSO | 3SB3403-1PB | SIEMENS | 2221. 5 |
| HLA120.2 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2221. 7 |
| HLA120.3 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - GIALLO | 3SB3403-1PA | SIEMENS | 2221. 9 |
| HLA120.4 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2221. 11 |
| HLA120.5 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - VERDE | 3SB3403-1PC | SIEMENS | 2221. 13 |
| HLA121.0 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2222. 3 |
| HLA121.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2222. 5 |
| HLA130.1 | 1 | GEMMA PER MODULO LED | Ł22 - ROSSA | 3SB3501-6BA20 | SIEMENS | 2321. 5 |
| HLA130.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - ROSSO | 3SB3403-1PB | SIEMENS | 2321. 5 |
| HLA130.2 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2321. 7 |
| HLA130.3 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - GIALLO | 3SB3403-1PA | SIEMENS | 2321. 9 |
| HLA130.4 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2321. 11 |
| HLA130.5 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - VERDE | 3SB3403-1PC | SIEMENS | 2321. 13 |
| HLA131.0 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2322. 3 |
| HLA131.1 | 1 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | 3SB3403-1PE | SIEMENS | 2322. 5 |
| KA40.0 | 1 | CONTATTORE AUSILIARIO | 24VDC - 4NA | 3RH2140-2BB40 | SIEMENS | 580. 3 |
| KA40.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 580. 3 |
| KA40.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 3NA + 1NC | 3RH2911-2GA31 | SIEMENS | 580. 3 |
| KA40.3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 1300. 10 |
| KA40.4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 1300. 12 |
| KA41.4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 1301. 12 |
| KM43.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 4 |
| KM43.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 4 |
| KM43.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 6 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | DISTINTA BASE MATERIALI |
| REVISIONE FOGLIO 01 02 | | DISEGN. TEKNOALFA | | | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| | | VISTO TEKNOALFA | | | Commessa: 4562 |
| | | APPR. | EPLAN 5.75 Matr. 20.277 | | FG. 10004 F.S. 10005 di: 10104 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA3.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 6 |
| KMA3.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1303. 6 |
| KMA3.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 6 |
| KMA3.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 6 |
| KMA3.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 8 |
| KMA3.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 8 |
| KMA3.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 8 |
| KMA3.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 10 |
| KMA3.3 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1303. 10 |
| KMA3.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 10 |
| KMA3.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 10 |
| KMA3.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 12 |
| KMA3.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 12 |
| KMA3.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 12 |
| KMA3.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 14 |
| KMA3.5 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1303. 14 |
| KMA3.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 14 |
| KMA3.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 14 |
| KMA3.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1303. 16 |
| KMA3.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1303. 16 |
| KMA3.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1303. 16 |
| KMA4.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 4 |
| KMA4.0 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1304. 4 |
| KMA4.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 4 |
| KMA4.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 4 |
| KMA4.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 6 |
| KMA4.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 6 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA4.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 6 |
| KMA4.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 8 |
| KMA4.2 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1304. 8 |
| KMA4.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 8 |
| KMA4.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 8 |
| KMA4.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 10 |
| KMA4.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 10 |
| KMA4.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 10 |
| KMA4.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 12 |
| KMA4.4 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1304. 12 |
| KMA4.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 12 |
| KMA4.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 12 |
| KMA4.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1304. 14 |
| KMA4.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1304. 14 |
| KMA4.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1304. 14 |
| KMA5.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 4 |
| KMA5.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 4 |
| KMA5.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 4 |
| KMA5.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 6 |
| KMA5.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1305. 6 |
| KMA5.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 6 |
| KMA5.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 6 |
| KMA5.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 8 |
| KMA5.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 8 |
| KMA5.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 8 |
| KMA5.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 10 |
| KMA5.3 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1305. 10 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA5.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 10 |
| KMA5.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 10 |
| KMA5.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 12 |
| KMA5.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 12 |
| KMA5.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 12 |
| KMA5.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 14 |
| KMA5.5 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1305. 14 |
| KMA5.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 14 |
| KMA5.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 14 |
| KMA5.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 16 |
| KMA5.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 16 |
| KMA5.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 16 |
| KMA5.7 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1305. 18 |
| KMA5.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1305. 18 |
| KMA5.7 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1305. 18 |
| KMA7.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 4 |
| KMA7.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 4 |
| KMA7.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 4 |
| KMA7.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 6 |
| KMA7.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1307. 6 |
| KMA7.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 6 |
| KMA7.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 6 |
| KMA7.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 8 |
| KMA7.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 8 |
| KMA7.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 8 |
| KMA7.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 10 |
| KMA7.3 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1307. 10 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA7.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 10 |
| KMA7.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 10 |
| KMA7.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 12 |
| KMA7.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 12 |
| KMA7.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 12 |
| KMA7.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 14 |
| KMA7.5 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1307. 14 |
| KMA7.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 14 |
| KMA7.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 14 |
| KMA7.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 16 |
| KMA7.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 16 |
| KMA7.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 16 |
| KMA7.7 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1307. 18 |
| KMA7.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1307. 18 |
| KMA7.7 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1307. 18 |
| KMA8.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 4 |
| KMA8.0 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1308. 4 |
| KMA8.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 4 |
| KMA8.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 4 |
| KMA8.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 6 |
| KMA8.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 6 |
| KMA8.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 6 |
| KMA8.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 8 |
| KMA8.2 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1308. 8 |
| KMA8.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 8 |
| KMA8.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 8 |
| KMA8.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 10 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA8.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 10 |
| KMA8.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 10 |
| KMA8.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 12 |
| KMA8.4 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1308. 12 |
| KMA8.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 12 |
| KMA8.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 12 |
| KMA8.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1308. 14 |
| KMA8.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1308. 14 |
| KMA8.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1308. 14 |
| KMA12.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1312. 4 |
| KMA12.0 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1312. 4 |
| KMA12.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1312. 4 |
| KMA12.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1312. 4 |
| KMA12.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1312. 6 |
| KMA12.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1312. 6 |
| KMA12.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1312. 6 |
| KMA16.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 4 |
| KMA16.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 4 |
| KMA16.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 4 |
| KMA16.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 6 |
| KMA16.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1316. 6 |
| KMA16.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 6 |
| KMA16.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 6 |
| KMA16.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 8 |
| KMA16.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 8 |
| KMA16.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 8 |
| KMA16.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 10 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA16.3 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1316. 10 |
| KMA16.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 10 |
| KMA16.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 10 |
| KMA16.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 12 |
| KMA16.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 12 |
| KMA16.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 12 |
| KMA16.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 14 |
| KMA16.5 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1316. 14 |
| KMA16.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 14 |
| KMA16.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 14 |
| KMA16.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1316. 16 |
| KMA16.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1316. 16 |
| KMA16.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1316. 16 |
| KMA17.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1317. 4 |
| KMA17.0 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1317. 4 |
| KMA17.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1317. 4 |
| KMA17.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1317. 4 |
| KMA17.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1317. 6 |
| KMA17.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1317. 6 |
| KMA17.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1317. 6 |
| KMA19.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1319. 16 |
| KMA19.6 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1319. 16 |
| KMA19.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1319. 16 |
| KMA19.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1319. 16 |
| KMA19.7 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1319. 18 |
| KMA19.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1319. 18 |
| KMA19.7 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1319. 18 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA20.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 4 |
| KMA20.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 4 |
| KMA20.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 4 |
| KMA20.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 6 |
| KMA20.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1320. 6 |
| KMA20.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 6 |
| KMA20.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 6 |
| KMA20.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 8 |
| KMA20.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 8 |
| KMA20.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 8 |
| KMA20.3 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 10 |
| KMA20.3 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1320. 10 |
| KMA20.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 10 |
| KMA20.3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 10 |
| KMA20.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 12 |
| KMA20.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 12 |
| KMA20.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 12 |
| KMA20.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 14 |
| KMA20.5 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1320. 14 |
| KMA20.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 14 |
| KMA20.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 14 |
| KMA20.6 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 16 |
| KMA20.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 16 |
| KMA20.6 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 16 |
| KMA20.7 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1320. 18 |
| KMA20.7 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1320. 18 |
| KMA20.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1320. 18 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMA20.7 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1320. 18 |
| KMA21.0 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1321. 4 |
| KMA21.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1321. 4 |
| KMA21.0 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1321. 4 |
| KMA21.1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1321. 6 |
| KMA21.1 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1321. 6 |
| KMA21.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1321. 6 |
| KMA21.1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1321. 6 |
| KMA21.2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1321. 8 |
| KMA21.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1321. 8 |
| KMA21.2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1321. 8 |
| KMA23.4 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1323. 12 |
| KMA23.4 | 1 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | 3RA2913-2AA2 | SIEMENS | 1323. 12 |
| KMA23.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1323. 12 |
| KMA23.4 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1323. 12 |
| KMA23.5 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 1323. 14 |
| KMA23.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 1323. 14 |
| KMA23.5 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 1323. 14 |
| PG | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 450x500x220 mm | CRA450X500X220 | COSMO | 8001. 4 |
| PG | 7 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | 3SB3921-0AA | SIEMENS | 8001. 4 |
| PL2 | 1 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 95x205x100mm - 3 FORO Ł22 | 040C0920-1EP3 | NEW ELFIN | 8001. 7 |
| PL11 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 450x500x220 mm | CRA450X500X220 | COSMO | 8001. 5 |
| PL11 | 11 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | 3SB3921-0AA | SIEMENS | 8001. 5 |
| PL12 | 1 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 92x152x100mm - 2+1 FORI D.22 | 040C0915-1EP3C | NEW ELFIN | 8001. 6 |
| PL21 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 450x500x220 mm | CRA450X500X220 | COSMO | 8001A. 2 |
| PL21 | 11 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | 3SB3921-0AA | SIEMENS | 8001A. 2 |
| PL22 | 1 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 92x152x100mm - 2+1 FORI D.22 | 040C0915-1EP3C | NEW ELFIN | 8001A. 3 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL31 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 450x500x220 mm | CRA450X500X220 | COSMO | 8001A. 9 |
| PL31 | 11 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | 3SB3921-0AA | SIEMENS | 8001A. 9 |
| PL32 | 1 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 92x152x100mm - 2+1 FORI D.22 | 040C0915-1EP3C | NEW ELFIN | 8001A. 10 |
| PL51 | 1 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 95x205x100mm - 3 FORO Ł22 | 040C0920-1EP3 | NEW ELFIN | 8001. 8 |
| PL51 | 1 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | 3SB3921-0AA | SIEMENS | 8001. 8 |
| SAE100.3 | 1 | SELETTORE 2 POSIZIONI STABILI | Ł22 - CHIAVE AZZURRA | 3SB3500-3AG11 | SIEMENS | 2012. 9 |
| SAE100.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA+1NC | 3SB3403-0A | SIEMENS | 2012. 9 |
| SAE110.3 | 1 | SELETTORE 2 POSIZIONI STABILI | Ł22 - CHIAVE AZZURRA | 3SB3500-3AG11 | SIEMENS | 2112. 9 |
| SAE110.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA+1NC | 3SB3403-0A | SIEMENS | 2112. 9 |
| SAE120.3 | 1 | SELETTORE 2 POSIZIONI STABILI | Ł22 - CHIAVE AZZURRA | 3SB3500-3AG11 | SIEMENS | 2212. 9 |
| SAE120.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA+1NC | 3SB3403-0A | SIEMENS | 2212. 9 |
| SAE130.3 | 1 | SELETTORE 2 POSIZIONI STABILI | Ł22 - CHIAVE AZZURRA | 3SB3500-3AG11 | SIEMENS | 2312. 9 |
| SAE130.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA+1NC | 3SB3403-0A | SIEMENS | 2312. 9 |
| SBE5.0 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 612. 4 |
| SBE5.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 612. 4 |
| SBE5.1 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - NERO | 3SB3500-0AA11 | SIEMENS | 1205. 5 |
| SBE5.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 1205. 5 |
| SBE100.0 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 600. 4 |
| SBE100.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 600. 4 |
| SBE100.1 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2012. 5 |
| SBE100.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2012. 5 |
| SBE100.1 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2012. 5 |
| SBE100.2 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - NERO | 3SB3500-0AA11 | SIEMENS | 2012. 7 |
| SBE100.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2012. 7 |
| SBE100.5 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2012. 13 |
| SBE100.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2012. 13 |
| SBE100.5 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2012. 13 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE100.6 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2012. 15 |
| SBE100.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2012. 15 |
| SBE100.6 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2012. 15 |
| SBE100.7 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - GIALLO | 3SB3501-0AA31 | SIEMENS | 2012. 17 |
| SBE100.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2012. 17 |
| SBE100.7 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2012. 17 |
| SBE101.0 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - BLU | 3SB3500-0AA51 | SIEMENS | 2013. 3 |
| SBE101.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2013. 3 |
| SBE101.1 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - VERDE | 3SB3501-0AA41 | SIEMENS | 2013. 5 |
| SBE101.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2013. 5 |
| SBE101.1 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2013. 5 |
| SBE101.2 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2013. 7 |
| SBE101.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2013. 7 |
| SBE101.2 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2013. 7 |
| SBE101.3 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2013. 9 |
| SBE101.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2013. 9 |
| SBE101.3 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2013. 9 |
| SBE110.0 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 611. 4 |
| SBE110.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 611. 4 |
| SBE110.5 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2112. 13 |
| SBE110.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2112. 13 |
| SBE110.5 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2112. 13 |
| SBE110.6 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2112. 15 |
| SBE110.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2112. 15 |
| SBE110.6 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N.3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2112. 15 |
| SBE110.7 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - GIALLO | 3SB3501-0AA31 | SIEMENS | 2112. 17 |
| SBE110.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2112. 17 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE110.7 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2112. 17 |
| SBE111.0 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - BLU | 3SB3500-0AA51 | SIEMENS | 2113. 3 |
| SBE111.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 3 |
| SBE111.1 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - VERDE | 3SB3501-0AA41 | SIEMENS | 2113. 5 |
| SBE111.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 5 |
| SBE111.1 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2113. 5 |
| SBE111.2 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 611. 4 |
| SBE111.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 611. 4 |
| SBE111.3 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2113. 9 |
| SBE111.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 9 |
| SBE111.3 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2113. 9 |
| SBE111.4 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2113. 11 |
| SBE111.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 11 |
| SBE111.4 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2113. 11 |
| SBE111.5 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 611. 4 |
| SBE111.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 611. 4 |
| SBE111.6 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2113. 15 |
| SBE111.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 15 |
| SBE111.6 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2113. 15 |
| SBE111.7 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - NERO | 3SB3500-0AA11 | SIEMENS | 2113. 17 |
| SBE111.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2113. 17 |
| SBE120.0 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 616. 4 |
| SBE120.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 616. 4 |
| SBE120.5 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2212. 13 |
| SBE120.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2212. 13 |
| SBE120.5 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2212. 13 |
| SBE120.6 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2212. 15 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE120.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2212. 15 |
| SBE120.6 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2212. 15 |
| SBE120.7 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - GIALLO | 3SB3501-0AA31 | SIEMENS | 2212. 17 |
| SBE120.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2212. 17 |
| SBE120.7 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2212. 17 |
| SBE121.0 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - BLU | 3SB3500-0AA51 | SIEMENS | 2213. 3 |
| SBE121.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2213. 3 |
| SBE121.1 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - VERDE | 3SB3501-0AA41 | SIEMENS | 2213. 5 |
| SBE121.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2213. 5 |
| SBE121.1 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2213. 5 |
| SBE121.2 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 516. 4 |
| SBE121.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 516. 4 |
| SBE121.3 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2213. 9 |
| SBE121.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2213. 9 |
| SBE121.3 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2213. 9 |
| SBE121.4 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2213. 11 |
| SBE121.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2213. 11 |
| SBE121.4 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2213. 11 |
| SBE130.0 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 621. 4 |
| SBE130.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 621. 4 |
| SBE130.5 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2312. 13 |
| SBE130.5 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2312. 13 |
| SBE130.5 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2312. 13 |
| SBE130.6 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2312. 15 |
| SBE130.6 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2312. 15 |
| SBE130.6 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0AB | SIEMENS | 2312. 15 |
| SBE130.7 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - GIALLO | 3SB3501-0AA31 | SIEMENS | 2312. 17 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBE130.7 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | 3SB3403-0C | SIEMENS | 2312. 17 |
| SBE130.7 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N·3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0A8 | SIEMENS | 2312. 17 |
| SBE131.0 | 1 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - BLU | 3SB3500-0AA51 | SIEMENS | 2313. 3 |
| SBE131.0 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2313. 3 |
| SBE131.1 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - VERDE | 3SB3501-0AA41 | SIEMENS | 2313. 5 |
| SBE131.1 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2313. 5 |
| SBE131.1 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N·3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0A8 | SIEMENS | 2313. 5 |
| SBE131.2 | 1 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | 400537 | PILZ | 621. 4 |
| SBE131.2 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | 400304 | PILZ | 621. 4 |
| SBE131.3 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2313. 9 |
| SBE131.3 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2313. 9 |
| SBE131.3 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N·3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0A8 | SIEMENS | 2313. 9 |
| SBE131.4 | 1 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | 3SB3501-0AA61 | SIEMENS | 2313. 11 |
| SBE131.4 | 1 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | 3SB3403-0B | SIEMENS | 2313. 11 |
| SBE131.4 | 1 | SUPPORTO MONTAGGIO N·3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | 3SB3901-0A8 | SIEMENS | 2313. 11 |
| SD1 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 300x400x200 mm | CRA300X400X200 | COSMO | 8001. 14 |
| SD2 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 300x400x200 mm | CRA300X400X200 | COSMO | 8001. 15 |
| SD11 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x200 mm | CRA500X500X200 | COSMO | 8001. 11 |
| SD12 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x250 mm | CRA500X500X250 | COSMO | 8001. 13 |
| SD21 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x200 mm | CRA500X500X200 | COSMO | 8001A. 7 |
| SD22 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x250 mm | CRA500X500X250 | COSMO | 8001A. 8 |
| SD31 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x200 mm | CRA500X500X200 | COSMO | 8001A. 14 |
| SD32 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x250 mm | CRA500X500X250 | COSMO | 8001A. 15 |
| SD51 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 300x400x200 mm | CRA300X400X200 | COSMO | 8001. 16 |
| SIN11 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 250x350x180mm | CRA 250x350x180 | COSMO | 8001. 10 |
| SIN21 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 250x350x180mm | CRA 250x350x180 | COSMO | 8001A. 5 |
| SIN31 | 1 | SCATOLA IN LAMIERA | 250x350x180mm | CRA 250x350x180 | COSMO | 8001A. 13 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STE2.7 | 1 | TERMOSTATO DA PANNELLO | 5÷60°C - 1 CONTATTO IN SCAMBIO | SK3110.000 | RITTAL | 1202. 17 |
| 1000F1 | 1 | SEZIONATORE TRIPOLARE | 63A PER FUSIBILI NH000 - NH00 | 3KL5030-1A801 | SIEMENS | 100. 6 |
| 1000F1 | 1 | KIT DI MONTAGGIO MANOVRA POSTERIORE | CON MANIGLIA NERA LUCCHETTABILE | 3KX3516-3AA | SIEMENS | 100. 6 |
| 1000F1 | 1 | KIT CALOTTE DI PROTEZIONE TRIPOLARI | PER 3KL50 | 3KX3507-0CA02 | SIEMENS | 100. 6 |
| 1000F1 | 1 | CALOTTE DI COPERTURA FUSIBILI | 6 PEZZI | 3KX3507-0BA01 | SIEMENS | 100. 6 |
| 1000F1 | 3 | FUSIBILE CON SEGNALATORE | NH00 - GL/GG - 63A - 400VAC | 3NA6822-4 | SIEMENS | 100. 6 |
| 100XS1 | 1 | DISTRIBUTORE DI FASE | 1P - 125A - 400V | 5ST2505 | SIEMENS | 100. 6 |
| 110EL1 | 1 | PLAFONIERA A LED | 230VAC - 6.5W | 050PEL6 | NEW ELFIN | 110. 11 |
| 110EL1 | 1 | CONNETTORE MULTIPOLARE | 2 POLI | 050C7 | NEW ELFIN | 110. 11 |
| 110EL2 | 1 | PLAFONIERA A LED | 230VAC - 6.5W | 050PEL6 | NEW ELFIN | 110. 14 |
| 110EL2 | 1 | CONNETTORE MULTIPOLARE | 2 POLI | 050C7 | NEW ELFIN | 110. 14 |
| 1100F1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 2.8÷4A - SZ.S00 | 3RV2411-1EA20 | SIEMENS | 110. 4 |
| 1100F2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 6A - CURVA C - 6kA | 5SY6206-7 | SIEMENS | 110. 4 |
| 1100F3 | 1 | MODULO DIFFERENZIALE BIPOLARE | 30mA - 16A - 230VAC | 5SM3311-6 | SIEMENS | 110. 4 |
| 1100F4 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 1A - CURVA C - 6kA | 5SY6201-7 | SIEMENS | 110. 11 |
| 110SQ1 | 1 | FINECORSA PER PORTA ARMADIO ELETTRICO | 1ND+1NC | 050F11 | NEW ELFIN | 110. 11 |
| 110SQ1 | 1 | STAFFA PER MONTAGGIO FINECORSA | 1 UNITA' | 050S003 | NEW ELFIN | 110. 11 |
| 110SQ2 | 1 | FINECORSA PER PORTA ARMADIO ELETTRICO | 1ND+1NC | 050F11 | NEW ELFIN | 110. 14 |
| 110SQ2 | 1 | STAFFA PER MONTAGGIO FINECORSA | 1 UNITA' | 050S003 | NEW ELFIN | 110. 14 |
| 110TC1 | 1 | TRASFORMATORE MONOFASE | Prim.400V+/-5% - Sec.230V - Pot.1200VA | TS11003847 | TRASFOTEC | 110. 4 |
| 1200F1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | 5SY6204-7 | SIEMENS | 120. 3 |
| 120XS1 | 1 | PRESA DA PANNELLO TIPO SCHUKO | 250V - 6A - 2P + TERRA | 15303 | SCHNEIDER | 120. 3 |
| 120XS2 | 1 | TELAIO FRONTALE METALLICO | IP65 - 2 UNITA' | 4000-68123-0000000 | MURRELEKTRONIK | 120. 7 |
| 120XS2 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 SCHUKO - 250VAC - 10A | 4000-68000-0180000 | MURRELEKTRONIK | 120. 7 |
| 120XS2 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 RJ45 | 4000-68000-1210000 | MURRELEKTRONIK | 120. 7 |
| 120XS3 | 1 | TELAIO FRONTALE METALLICO | IP65 - 2 UNITA' | 4000-68123-0000000 | MURRELEKTRONIK | 120. 12 |
| 120XS3 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 SCHUKO - 250VAC - 10A | 4000-68000-0180000 | MURRELEKTRONIK | 120. 12 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120XS3 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 RJ45 | 4000-68000-1210000 | MURRELEKTRONIK | 120. 12 |
| 121XS1 | 1 | TELAIO FRONTALE METALLICO | IP65 - 2 UNITA' | 4000-68123-0000000 | MURRELEKTRONIK | 121. 2 |
| 121XS1 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 SCHUKO - 250VAC - 10A | 4000-68000-0180000 | MURRELEKTRONIK | 121. 2 |
| 121XS1 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 RJ45 | 4000-68000-1210000 | MURRELEKTRONIK | 121. 2 |
| 121XS2 | 1 | TELAIO FRONTALE METALLICO | IP65 - 2 UNITA' | 4000-68123-0000000 | MURRELEKTRONIK | 121. 10 |
| 121XS2 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 SCHUKO - 250VAC - 10A | 4000-68000-0180000 | MURRELEKTRONIK | 121. 10 |
| 121XS2 | 1 | MODULO DA INCASSO | N°1 RJ45 | 4000-68000-1210000 | MURRELEKTRONIK | 121. 10 |
| 125EL1 | 1 | PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI | 2x58 W | 164535-000 | DISANO | 125. 2 |
| 125EL2 | 1 | PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI | 2x58 W | 164535-000 | DISANO | 125. 6 |
| 125QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 3A - CURVA C - 6kA | 5SY6203-7 | SIEMENS | 125. 2 |
| 125QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 3A - CURVA C - 6kA | 5SY6203-7 | SIEMENS | 125. 6 |
| 125SA1 | 1 | INTERRUTTORE BIPOLARE SERIE SYSTEM | 250 VCA - 16 A | GW20503 | GEWISS | 125. 2 |
| 125SA1 | 1 | CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM | 1 POSTO - GRIGIO RAL 7035 - IP55 | GW27041 | GEWISS | 125. 2 |
| 125SA2 | 1 | INTERRUTTORE BIPOLARE SERIE SYSTEM | 250 VCA - 16 A | GW20503 | GEWISS | 125. 6 |
| 125SA2 | 1 | CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM | 1 POSTO - GRIGIO RAL 7035 - IP55 | GW27041 | GEWISS | 125. 6 |
| 200QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 11÷16A Gr. S00 | 3RV2011-4AA20 | SIEMENS | 200. 2 |
| 200QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 200. 2 |
| 200QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 11÷16A Gr. S00 | 3RV2011-4AA20 | SIEMENS | 200. 6 |
| 200QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 200. 6 |
| 200QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 5.5÷8A Gr. S00 | 3RV2011-1HA20 | SIEMENS | 200. 10 |
| 200QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 200. 10 |
| 200QF4 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 9÷12.5A Gr. S00 | 3RV2011-1KA20 | SIEMENS | 200. 14 |
| 200QF4 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 200. 14 |
| 201QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 4.5÷6.3A - SZ.S00 | 3RV2011-1GA20 | SIEMENS | 201. 2 |
| 201QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 201. 2 |
| 300QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 300. 2 |
| 300QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 300. 2 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 300. 7 |
| 300QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 300. 7 |
| 300QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 300. 12 |
| 300QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 300. 12 |
| 300X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 300. 2 |
| 300X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 300. 2 |
| 300X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 300. 2 |
| 300X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 300. 2 |
| 300X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 300. 7 |
| 300X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 300. 7 |
| 300X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 300. 7 |
| 300X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 300. 7 |
| 300X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 300. 12 |
| 300X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 300. 12 |
| 300X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 300. 12 |
| 300X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 300. 12 |
| 301QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.45÷0.63 - SZ.S00 | 3RV2011-0GA20 | SIEMENS | 301. 2 |
| 301QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 301. 2 |
| 301QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 301. 7 |
| 301QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 301. 7 |
| 301QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 301. 12 |
| 301QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 301. 12 |
| 301X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 301. 2 |
| 301X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 301. 2 |
| 301X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 301. 2 |
| 301X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 301. 2 |
| 301X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 301. 7 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 301. 7 |
| 301X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 301. 7 |
| 301X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 301. 7 |
| 301X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 301. 12 |
| 301X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 301. 12 |
| 301X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 301. 12 |
| 301X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 301. 12 |
| 302QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.45÷0.63 - SZ.S00 | 3RV2011-06A20 | SIEMENS | 302. 2 |
| 302QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 302. 2 |
| 302QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 302. 7 |
| 302QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 302. 7 |
| 302QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 302. 12 |
| 302QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 302. 12 |
| 302X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 302. 2 |
| 302X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 302. 2 |
| 302X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 302. 2 |
| 302X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 302. 2 |
| 302X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 302. 7 |
| 302X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 302. 7 |
| 302X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 302. 7 |
| 302X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 302. 7 |
| 302X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 302. 12 |
| 302X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 302. 12 |
| 302X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 302. 12 |
| 302X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 302. 12 |
| 303QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 303. 2 |
| 303QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 303. 2 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 303. 7 |
| 303QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 303. 7 |
| 303QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 303. 12 |
| 303QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 303. 12 |
| 303X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 303. 2 |
| 303X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 303. 2 |
| 303X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 303. 2 |
| 303X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 303. 2 |
| 303X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 303. 7 |
| 303X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 303. 7 |
| 303X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 303. 7 |
| 303X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 303. 7 |
| 303X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 303. 12 |
| 303X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 303. 12 |
| 303X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 303. 12 |
| 303X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 303. 12 |
| 305QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 305. 2 |
| 305QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 305. 2 |
| 305QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 305. 7 |
| 305QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 305. 7 |
| 305QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 305. 12 |
| 305QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 305. 12 |
| 305X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 305. 2 |
| 305X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 305. 2 |
| 305X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 305. 2 |
| 305X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 305. 2 |
| 305X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 305. 7 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 305. 7 |
| 305X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 305. 7 |
| 305X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 305. 7 |
| 305X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 305. 12 |
| 305X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 305. 12 |
| 305X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 305. 12 |
| 305X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 305. 12 |
| 306QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7+1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 306. 2 |
| 306QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 306. 2 |
| 306QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4+2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 306. 7 |
| 306QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 306. 7 |
| 306QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4+2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 306. 12 |
| 306QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 306. 12 |
| 306X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 306. 2 |
| 306X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 306. 2 |
| 306X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 306. 2 |
| 306X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 306. 2 |
| 306X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 306. 7 |
| 306X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 306. 7 |
| 306X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 306. 7 |
| 306X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 306. 7 |
| 306X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 306. 12 |
| 306X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 306. 12 |
| 306X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 306. 12 |
| 306X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 306. 12 |
| 307QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4+2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 307. 2 |
| 307QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 307. 2 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 307. 7 |
| 307QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 307. 7 |
| 307QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 307. 12 |
| 307QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 307. 12 |
| 307X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 307. 2 |
| 307X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 307. 2 |
| 307X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 307. 2 |
| 307X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 307. 2 |
| 307X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 307. 7 |
| 307X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 307. 7 |
| 307X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 307. 7 |
| 307X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 307. 7 |
| 307X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 307. 12 |
| 307X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 307. 12 |
| 307X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 307. 12 |
| 307X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 307. 12 |
| 308QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 308. 2 |
| 308QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 308. 2 |
| 308QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 308. 7 |
| 308QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 308. 7 |
| 308X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 308. 2 |
| 308X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 308. 2 |
| 308X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 308. 2 |
| 308X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 308. 2 |
| 308X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 308. 7 |
| 308X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 308. 7 |
| 308X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 308. 7 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 308. 7 |
| 309QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 309. 2 |
| 309QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 309. 2 |
| 309QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 309. 7 |
| 309QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 309. 7 |
| 309QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 309. 12 |
| 309QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 309. 12 |
| 309X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 309. 2 |
| 309X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 309. 2 |
| 309X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 309. 2 |
| 309X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 309. 2 |
| 309X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 309. 7 |
| 309X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 309. 7 |
| 309X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 309. 7 |
| 309X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 309. 7 |
| 309X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 309. 12 |
| 309X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 309. 12 |
| 309X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 309. 12 |
| 309X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 309. 12 |
| 310QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 310. 2 |
| 310QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 310. 2 |
| 310X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 310. 2 |
| 310X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 310. 2 |
| 310X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 310. 2 |
| 310X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 310. 2 |
| 311QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 311. 2 |
| 311QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 311. 2 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 311. 7 |
| 311QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 311. 7 |
| 311X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 311. 2 |
| 311X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 311. 2 |
| 311X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 311. 2 |
| 311X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 311. 2 |
| 311X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 311. 7 |
| 311X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 311. 7 |
| 311X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 311. 7 |
| 311X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 311. 7 |
| 312QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 312. 2 |
| 312QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 312. 2 |
| 312QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4÷2A - SZ.S00 | 3RV2011-1BA20 | SIEMENS | 312. 7 |
| 312QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 312. 7 |
| 312QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 312. 12 |
| 312QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 312. 12 |
| 312X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 312. 2 |
| 312X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 312. 2 |
| 312X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 312. 2 |
| 312X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 312. 2 |
| 312X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 312. 7 |
| 312X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 312. 7 |
| 312X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 312. 7 |
| 312X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 312. 7 |
| 312X3 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 312. 12 |
| 312X3 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 312. 12 |
| 312X3 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 312. 12 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312X3 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 312. 12 |
| 313QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 313. 2 |
| 313QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 313. 2 |
| 313QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | 3RV2011-0JA20 | SIEMENS | 313. 7 |
| 313QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 313. 7 |
| 313X1 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 313. 2 |
| 313X1 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 313. 2 |
| 313X1 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 313. 2 |
| 313X1 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 313. 2 |
| 313X2 | 1 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | 1788140000 | WEIDMULLER | 313. 7 |
| 313X2 | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745820000 | WEIDMULLER | 313. 7 |
| 313X2 | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | 1788100000 | WEIDMULLER | 313. 7 |
| 313X2 | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | 1745760000 | WEIDMULLER | 313. 7 |
| 500CD1 | 1 | CONDIZIONATORE | 230VAC - 1000W FRIGORIFERI - COLORE RAL 7035 | SK3304.500 | RITTAL | 500. 9 |
| 500CO1 | 1 | DEVIATORE DI FLUSSO | | SK3213.310 | RITTAL | 500. 9 |
| 500QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 4.5÷6.3A - SZ.S00 | 3RV2411-1GA20 | SIEMENS | 500. 2 |
| 500QF1 | 1 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | 3RV2901-2E | SIEMENS | 500. 2 |
| 500QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 6A - CURVA D - 10kA | 5SY4206-8 | SIEMENS | 500. 10 |
| 500QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 500. 10 |
| 500SQ1 | 1 | FINECORSA PER PORTA ARMADIO ELETTRICO | 1NO+1NC | 050F11 | NEW ELFIN | 500. 13 |
| 500SQ1 | 1 | STAFFA PER MONTAGGIO FINECORSA | 1 UNITA' | 050S003 | NEW ELFIN | 500. 13 |
| 500SQ2 | 1 | FINECORSA PER PORTA ARMADIO ELETTRICO | 1NO+1NC | 050F11 | NEW ELFIN | 500. 14 |
| 500SQ2 | 1 | STAFFA PER MONTAGGIO FINECORSA | 1 UNITA' | 050S003 | NEW ELFIN | 500. 14 |
| 500TC1 | 1 | TRASFORMATORE MONOFASE | Prim.400V+/-5% - Sec.230V - Pot.1600VA | TS11003097 | TRASFOTEC | 500. 2 |
| 510G1 | 1 | ALIMENTATORE TRIFASE | 360÷550VAC - 24VDC - 40A | 6EP1437-3BA00 | SIEMENS | 510. 2 |
| 510QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 2.2÷3.2A - SZ.S00 | 3RV2011-1DA20 | SIEMENS | 510. 2 |
| 540QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 2A - CURVA C - 6kA | 5SY6102-7 | SIEMENS | 540. 4 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 540. 4 |
| 540QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | 5SY6104-7 | SIEMENS | 540. 7 |
| 540QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 540. 7 |
| 540QF4 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 2A - CURVA C - 6kA | 5SY6102-7 | SIEMENS | 540. 14 |
| 540QF4 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 540. 14 |
| 540XS1 | 2 | DISTRIBUTORE DI FASE | 1P - 125A - 400V | 5ST2505 | SIEMENS | 510. 4 |
| 541QF1 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | 5SY6104-7 | SIEMENS | 541. 2 |
| 541QF2 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | 5SY6104-7 | SIEMENS | 541. 5 |
| 541QF2 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 541. 5 |
| 541QF3 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 10A - CURVA C - 6kA | 5SY6110-7 | SIEMENS | 541. 7 |
| 541QF3 | 1 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | 5ST3010 | SIEMENS | 541. 7 |
| 541QF4 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | 5SY6104-7 | SIEMENS | 541. 15 |
| 541QF5 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 2A - CURVA C - 6kA | 5SY6102-7 | SIEMENS | 541. 17 |
| 602KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 602. 3 |
| 602KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 602. 3 |
| 605KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 605. 16 |
| 610KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 610. 3 |
| 610KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 610. 3 |
| 612KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 612. 3 |
| 612KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 612. 3 |
| 615KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 615. 3 |
| 615KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 615. 3 |
| 620KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 620. 3 |
| 620KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 620. 3 |
| 630KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 630. 3 |
| 635KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 635. 3 |
| 640KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 640. 3 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 650. 3 |
| 650KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 650. 3 |
| 652KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 652. 3 |
| 652KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 652. 3 |
| 654KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 654. 3 |
| 654KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 654. 3 |
| 660KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 660. 3 |
| 662KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 662. 3 |
| 664KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 664. 3 |
| 700KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 700. 3 |
| 705KM1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 705. 3 |
| 705KM1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 705. 3 |
| 705KM1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 705. 3 |
| 705KM2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 705. 6 |
| 705KM2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 705. 6 |
| 705KM2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 705. 6 |
| 710KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 710. 3 |
| 710KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 710. 3 |
| 715KM1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 715. 3 |
| 715KM1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 715. 3 |
| 715KM1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 715. 3 |
| 715KM2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 715. 6 |
| 715KM2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 715. 6 |
| 715KM2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 715. 6 |
| 720KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 720. 3 |
| 720KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 720. 3 |
| 725KM1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 725. 3 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725KM1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 725. 3 |
| 725KM1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 725. 3 |
| 725KM2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 725. 6 |
| 725KM2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 725. 6 |
| 725KM2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 725. 6 |
| 730KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 730. 3 |
| 730KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 730. 3 |
| 735KM1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 735. 3 |
| 735KM1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 735. 3 |
| 735KM1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 735. 3 |
| 735KM2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | 3RT2017-2BB41 | SIEMENS | 735. 6 |
| 735KM2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 735. 6 |
| 735KM2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 735. 6 |
| 750KS1 | 1 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | 751103 | PILZ | 750. 3 |
| 750KS1 | 1 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | 751107 | PILZ | 750. 3 |
| 755KM1 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 755. 3 |
| 755KM1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 755. 3 |
| 755KM1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 755. 3 |
| 755KM2 | 1 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | 3RT2015-2BB41 | SIEMENS | 755. 6 |
| 755KM2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | 3RH2911-2HA22 | SIEMENS | 755. 6 |
| 755KM2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24+48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 755. 6 |
| 800KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 800. 3 |
| 800KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 800. 5 |
| 800KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 800. 9 |
| 800KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 800. 11 |
| 801KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 801. 3 |
| 801KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 801. 5 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 801. 9 |
| 801KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 801. 11 |
| 802KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 802. 3 |
| 802KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 802. 5 |
| 802KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 802. 9 |
| 802KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 802. 11 |
| 803KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 803. 3 |
| 803KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 803. 5 |
| 803KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 803. 7 |
| 803KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 803. 9 |
| 804KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 804. 3 |
| 804KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 804. 5 |
| 804KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 804. 7 |
| 804KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 804. 9 |
| 805KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 3 |
| 805KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 5 |
| 805KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 7 |
| 805KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 9 |
| 805KA5 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 11 |
| 805KA6 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 805. 13 |
| 806KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 3 |
| 806KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 5 |
| 806KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 7 |
| 806KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 9 |
| 806KA5 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 11 |
| 806KA6 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 806. 13 |
| 807KA1 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 807. 3 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 807KA2 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 807. 5 |
| 807KA3 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 807. 7 |
| 807KA4 | 1 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | 38.62.7.024.0050 | FINDER | 807. 9 |
| 910OP1 | 1 | PANNELLO OPERATORE OP177B | 24VCD - 5,7" | 6AV6642-0DA01-1AX1 | SIEMENS | 910. 7 |
| 910OP1 | 1 | TRANSLINE HMI - LICENZA SINGOLA DI COPIATURA | | 6FC5263-0PY11-0AG1 | SIEMENS | 910. 7 |
| 920OP1 | 1 | PANNELLO OPERATORE OP177B | 24VCD - 5,7" | 6AV6642-0DA01-1AX1 | SIEMENS | 920. 7 |
| 920OP1 | 1 | TRANSLINE HMI - LICENZA SINGOLA DI COPIATURA | | 6FC5263-0PY11-0AG1 | SIEMENS | 920. 7 |
| 930OP1 | 1 | PANNELLO OPERATORE OP177B | 24VCD - 5,7" | 6AV6642-0DA01-1AX1 | SIEMENS | 930. 7 |
| 930OP1 | 1 | TRANSLINE HMI - LICENZA SINGOLA DI COPIATURA | | 6FC5263-0PY11-0AG1 | SIEMENS | 930. 7 |
| 940OP1 | 1 | PANNELLO OPERATORE OP177B | 24VCD - 5,7" | 6AV6642-0DA01-1AX1 | SIEMENS | 940. 7 |
| 940OP1 | 1 | TRANSLINE HMI - LICENZA SINGOLA DI COPIATURA | | 6FC5263-0PY11-0AG1 | SIEMENS | 940. 7 |
| 1100PLC1 | 1 | S7-300 CPU 317-2PN/DP | 1MB RAM - 24VDC - MASTER/SLAVE PROFIBUS DP | 6ES7317-2EK14-0AB0 | SIEMENS | 1000. 4 |
| 1100PLC1 | 1 | MICRO MEMORY CARD | 2MB | 6ES7953-8LL31-0AA0 | SIEMENS | 1000. 4 |
| 1100PLC1 | 1 | S7-300 GUIDA PROFILATA DI MONTAGGIO | L=2000mm | 6ES7390-1BC00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 4 |
| 1100XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - CON PRESA PG | 6ES7972-0BB60-0XA0 | SIEMENS | 1100. 8 |
| 1100XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | 6ES7972-0BA60-0XA0 | SIEMENS | 1101. 7 |
| 1101IM1 | 1 | S7-300 SCHEDA DI INTERFACCIA IM153-1 | | 6ES7153-1AA03-0XB0 | SIEMENS | 1000. 4 |
| 1110CL1 | 1 | SCALANCE X8008 - ETHERNET SWITCH | 8xRJ45 - 10/100Mb | 6GK5008-0BA00-1AB2 | SIEMENS | 1110. 5 |
| 1110CL1 | 1 | CONNETTORE RJ45 PER COLLEGAMENTI ETHERNET | DRITTO - CUSTODIA IN METALLO - CF. 10 PEZZI | 6GK1901-1BB10-2AB0 | SIEMENS | 1110. 5 |
| 1110CL2 | 1 | SCALANCE X8008 - ETHERNET SWITCH | 8xRJ45 - 10/100Mb | 6GK5008-0BA00-1AB2 | SIEMENS | 1110. 14 |
| 1110CL2 | 1 | CONNETTORE RJ45 PER COLLEGAMENTI ETHERNET | DRITTO - CUSTODIA IN METALLO - CF. 10 PEZZI | 6GK1901-1BB10-2AB0 | SIEMENS | 1110. 14 |
| 1110XC1 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 4 |
| 1110XC2 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 4 |
| 1110XC3 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 4 |
| 1110XC4 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 4 |
| 1110XC5 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 7 |
| 1110XC6 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 7 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110XC7 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 7 |
| 1110XC8 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 7 |
| 1110XC9 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 13 |
| 1110XC10 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 13 |
| 1110XC11 | 1 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | 6GK1901-1BB10-2AA0 | SIEMENS | 1110. 13 |
| 1200EB0 | 1 | S7-300 SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | SM321 - 32 PUNTI - 24VDC | 6ES7321-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 5 |
| 1200EB0 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 5 |
| 1204EB4 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 6 |
| 1204EB4 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 6 |
| 1208EB8 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 7 |
| 1208EB8 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 7 |
| 1212EB12 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 8 |
| 1212EB12 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 8 |
| 1216EB16 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 10 |
| 1216EB16 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 10 |
| 1220EB20 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 11 |
| 1220EB20 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 11 |
| 1300AB0 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 5 |
| 1300AB0 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 5 |
| 1301HL1 | 1 | COLONNA LUMINOSA MULTILED | ROSSO-ARANCIO-VERDE 24VDC - CON BASE SUP. | 16261 | SIRENA ELECTRA | 1301. 3 |
| 1301HL1 | 1 | BASE DI FISSAGGIO | | 72683 | SIRENA ELECTRA | 1301. 3 |
| 1304AB4 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 6 |
| 1304AB4 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 6 |
| 1308AB8 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 7 |
| 1308AB8 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 7 |
| 1312AB12 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 8 |
| 1312AB12 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 8 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316AB16 | 1 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7322-1BL00-0AA0 | SIEMENS | 1000. 10 |
| 1316AB16 | 1 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | 6ES7392-1BM01-0AA0 | SIEMENS | 1000. 10 |
| 2010ET1 | 1 | ET200S MODULO DI INTERFACCIA | IM151-1 DP - HIGH FEATURE | 6ES7151-1BA02-0AB0 | SIEMENS | 2000. 1 |
| 2010XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | 6ES7972-0BA60-0XA0 | SIEMENS | 2010. 4 |
| 2011PME1 | 1 | ET200S MODULO DI ALIMENTAZIONE PM-E | 24VDC | 6ES7138-4CA01-0AA0 | SIEMENS | 2000. 3 |
| 2011PME1 | 1 | ET200S MODULO TERMINALE PER PM-E | LARGHEZZA 15mm. | 6ES7193-4CD30-0AA0 | SIEMENS | 2000. 3 |
| 2012ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2000. 4 |
| 2012ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2000. 4 |
| 2013ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2000. 5 |
| 2013ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2000. 5 |
| 2021ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2000. 6 |
| 2021ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2000. 6 |
| 2022ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2000. 6 |
| 2022ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2000. 6 |
| 2110ET1 | 1 | ET200S MODULO DI INTERFACCIA | IM151-1 DP - HIGH FEATURE | 6ES7151-1BA02-0AB0 | SIEMENS | 2100. 1 |
| 2110XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | 6ES7972-0BA60-0XA0 | SIEMENS | 2110. 4 |
| 2111PME1 | 1 | ET200S MODULO DI ALIMENTAZIONE PM-E | 24VDC | 6ES7138-4CA01-0AA0 | SIEMENS | 2100. 3 |
| 2111PME1 | 1 | ET200S MODULO TERMINALE PER PM-E | LARGHEZZA 15mm. | 6ES7193-4CD30-0AA0 | SIEMENS | 2100. 3 |
| 2112ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2100. 4 |
| 2112ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2100. 4 |
| 2113ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2100. 5 |
| 2113ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2100. 5 |
| 2121ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2100. 6 |
| 2121ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2100. 6 |
| 2122ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2100. 6 |
| 2122ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2100. 6 |
| 2210ET1 | 1 | ET200S MODULO DI INTERFACCIA | IM151-1 DP - HIGH FEATURE | 6ES7151-1BA02-0AB0 | SIEMENS | 2200. 1 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | 6ES7972-0BA60-0XA0 | SIEMENS | 2210. 4 |
| 2211PME1 | 1 | ET200S MODULO DI ALIMENTAZIONE PM-E | 24VDC | 6ES7138-4CA01-0AA0 | SIEMENS | 2200. 3 |
| 2211PME1 | 1 | ET200S MODULO TERMINALE PER PM-E | LARGHEZZA 15mm. | 6ES7193-4CD30-0AA0 | SIEMENS | 2200. 3 |
| 2212ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2200. 4 |
| 2212ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2200. 4 |
| 2213ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2200. 5 |
| 2213ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2200. 5 |
| 2221ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2200. 6 |
| 2221ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2200. 6 |
| 2222ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2200. 6 |
| 2222ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2200. 6 |
| 2310ET1 | 1 | ET200S MODULO DI INTERFACCIA | IM151-1 DP - HIGH FEATURE | 6ES7151-1BA02-0AB0 | SIEMENS | 2300. 1 |
| 2310XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | 6ES7972-0BA60-0XA0 | SIEMENS | 2310. 4 |
| 2311PME1 | 1 | ET200S MODULO DI ALIMENTAZIONE PM-E | 24VDC | 6ES7138-4CA01-0AA0 | SIEMENS | 2300. 3 |
| 2311PME1 | 1 | ET200S MODULO TERMINALE PER PM-E | LARGHEZZA 15mm. | 6ES7193-4CD30-0AA0 | SIEMENS | 2300. 3 |
| 2312ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2300. 4 |
| 2312ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2300. 4 |
| 2313ETE1 | 1 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | 6ES7131-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2300. 5 |
| 2313ETE1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2300. 5 |
| 2321ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2300. 6 |
| 2321ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2300. 6 |
| 2322ETA1 | 1 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | 6ES7132-4BF00-0AA0 | SIEMENS | 2300. 6 |
| 2322ETA1 | 0.20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | 6ES7193-4CA50-0AA0 | SIEMENS | 2300. 6 |
| 3000XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 180° - SENZA PRESA PG | 6GK1500-0EA02 | SIEMENS | 3000. 1 |
| 3010XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 180° - SENZA PRESA PG | 6GK1500-0EA02 | SIEMENS | 3010. 1 |
| 3020XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 180° - SENZA PRESA PG | 6GK1500-0EA02 | SIEMENS | 3020. 1 |
| 6000KA1 | 1 | CONTATTORE AUSILIARIO | 24VDC - 4NA | 3RH2140-2BB40 | SIEMENS | 6000. 4 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000KA1 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 6000. 4 |
| 6000KA1 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 4NC | 3RH2911-2GA04 | SIEMENS | 6000. 4 |
| 6000KA2 | 1 | CONTATTORE AUSILIARIO | 24VDC - 4NA | 3RH2140-2BB40 | SIEMENS | 6000. 7 |
| 6000KA2 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 6000. 7 |
| 6000KA2 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 4NC | 3RH2911-2GA04 | SIEMENS | 6000. 7 |
| 6000KA3 | 1 | CONTATTORE AUSILIARIO | 24VDC - 4NA | 3RH2140-2BB40 | SIEMENS | 6000. 9 |
| 6000KA3 | 1 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | 3RT2916-1BB00 | SIEMENS | 6000. 9 |
| 6000KA3 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 4NC | 3RH2911-2GA04 | SIEMENS | 6000. 9 |
| 6100DP1 | 1 | PROFIBUS DP/DP COUPLING | | 6ES7158-0AD01-0XA0 | SIEMENS | 6100. 12 |
| 6100XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 90° - CON PRESA PG | 6ES7972-0BB52-0XA0 | SIEMENS | 6100. 5 |
| 6120DP1 | 1 | PROFIBUS DP/DP COUPLING | | 6ES7158-0AD01-0XA0 | SIEMENS | 6120. 12 |
| 6120XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 90° - CON PRESA PG | 6ES7972-0BB52-0XA0 | SIEMENS | 6120. 5 |
| 6130DP1 | 1 | PROFIBUS DP/DP COUPLING | | 6ES7158-0AD01-0XA0 | SIEMENS | 6130. 12 |
| 6130XC1 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 90° - CON PRESA PG | 6ES7972-0BB52-0XA0 | SIEMENS | 6130. 5 |
| 6200XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1A | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1A | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1B | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6200XS1B | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001. 12 |
| 6220XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1A | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1A | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |

# DISTINTA BASE MATERIALI

| SIGLA | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CODICE CATALOGO | COSTRUTTORE | PAGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6220XS1B | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6220XS1B | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 5 |
| 6230XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1A | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | 1837420000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1A | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1A | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | 1212400000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1B | 1 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | 1837460000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1B | 1 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | 1786780000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |
| 6230XS1B | 1 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | 1745850000 | WEIDMULLER | 8001A. 12 |

# LISTA ORDINI

| COSTRUTTORE | CODICE CATALOGO | Q. TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 3RA2913-2AA2 | 27 | KIT PER TELEINVERTITORI | Gr. S00 | |
| SIEMENS | 6ES7153-1AA03-0XB0 | 1 | S7-300 SCHEDA DI INTERFACCIA IM153-1 | | |
| SIEMENS | 6FC5263-0PY11-0AG1 | 4 | TRANSLINE HMI - LICENZA SINGOLA DI COPIATURA | | |
| RITTAL | SK3213.310 | 1 | DEVIATORE DI FLUSSO | | |
| COSMO | CRA 250x350x180 | 3 | SCATOLA IN LAMIERA | 250x350x180mm | |
| COSMO | CRA1200-BSA H200 FC | 2 | BASAMENTO A FONDO CHIUSO | 1200x200x500mm | |
| COSMO | CRA1200x1800-ART.29 | 2 | CHIUSURA POSTERIORE | 1200x1800mm | |
| COSMO | CRA1200x1800x500 | 2 | ARMADIO ELETTRICO | 1200x1800x500mm - 2 PORTE | |
| COSMO | CRA1200x200-ART.28 | 2 | SOTTOCHIUSURA FRONTALE | 1200x200mm | |
| COSMO | CRA300X400X200 | 3 | SCATOLA IN LAMIERA | 300x400x200 mm | |
| COSMO | CRA400-BSA H200 FC | 1 | BASAMENTO A FONDO CHIUSO | 400x200x500mm | |
| COSMO | CRA400x1800-ART.29 | 1 | CHIUSURA POSTERIORE | 400x1800mm | |
| COSMO | CRA400x1800x500 | 1 | ARMADIO ELETTRICO | 400x1800x500mm - 1 PORTA | |
| COSMO | CRA400x200-ART.28 | 2 | SOTTOCHIUSURA FRONTALE | 400x200mm | |
| COSMO | CRA450X500X220 | 4 | SCATOLA IN LAMIERA | 450x500x220 mm | |
| COSMO | CRA500X500X200 | 3 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x200 mm | |
| COSMO | CRA500X500X250 | 3 | SCATOLA IN LAMIERA | 500x500x250 mm | |
| COSMO | CRA500x1800-ART.31 | 2 | CHIUSURA LATERALE | 500x1800mm | |
| COSMO | CRA600-ART.30 H200 | 2 | SOTTOCHIUSURA LATERALE | 500x200mm | |
| DISANO | 164535-000 | 2 | PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI | 2x58 W | |
| FINDER | 38.62.7.024.0050 | 40 | RELE' DI INTERFACCIA | 24VDC - 2 CONTATTI IN SCAMBIO | |
| GEWISS | GW20503 | 2 | INTERRUTTORE BIPOLARE SERIE SYSTEM | 250 VCA - 16 A | |
| GEWISS | GW27041 | 2 | CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM | 1 POSTO - GRIGIO RAL 7035 - IP55 | |
| MURRELEKTRONIK | 4000-68000-0180000 | 4 | MODULO DA INCASSO | N°1 SCHUKO - 250VAC - 10A | |
| MURRELEKTRONIK | 4000-68000-1210000 | 4 | MODULO DA INCASSO | N°1 RJ45 | |
| MURRELEKTRONIK | 4000-68123-0000000 | 4 | TELAIO FRONTALE METALLICO | IP65 - 2 UNITA' | |
| NEW ELFIN | 040C0915-1EP3C | 3 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 92x152x100mm - 2+1 FORI D.22 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 6 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | LISTA ORDINI |
| REVISIONE FOGLIO 01 02 | | DISEGN. TEKNOALFA | | | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| | | VISTO TEKNOALFA | | | Commessa: 4562 |
| | | APPR. | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | FG. 10100 F.S. 10101 di: 10104 |

# LISTA ORDINI

| COSTRUTTORE | CODICE CATALOGO | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW ELFIN | 040C0920-1EP3 | 2 | PULSANTIERA IN ALLUMINIO | 95x205x100mm - 3 FORO Ł22 | |
| NEW ELFIN | 050C7 | 2 | CONNETTORE MULTIPOLARE | 2 POLI | |
| NEW ELFIN | 050F11 | 4 | FINECORSA PER PORTA ARMADIO ELETTRICO | 1NO+1NC | |
| NEW ELFIN | 050PEL6 | 2 | PLAFONIERA A LED | 230VAC - 6.5W | |
| NEW ELFIN | 050S003 | 4 | STAFFA PER MONTAGGIO FINECORSA | 1 UNITA' | |
| PILZ | 400304 | 9 | BLOCCO CONTATTI | 2NC + 1NA | |
| PILZ | 400537 | 9 | PULSANTE A FUNGO ROSSO PREMERE RUOTARE | | |
| PILZ | 751103 | 19 | MODULO DI SICUREZZA | PNOZ S3 - 24VDC - 2NA(8A) + 1PNP | |
| PILZ | 751107 | 12 | MODULO ESPANSIONE | PNOZ S7 - 24VDC - 4NA(8A) + 1NC(AUX) | |
| RITTAL | SK3110.000 | 1 | TERMOSTATO DA PANNELLO | 5÷60°C - 1 CONTATTO IN SCAMBIO | |
| RITTAL | SK3304.500 | 1 | CONDIZIONATORE | 230VAC - 1000W FRIGORIFERI - COLORE RAL 7035 | |
| SIRENA ELECTRA | 16261 | 1 | COLONNA LUMINOSA MULTILED | ROSSO-ARANCIO-VERDE 24VDC - CON BASE SUP. | |
| SIRENA ELECTRA | 72683 | 1 | BASE DI FISSAGGIO | | |
| SIEMENS | 3KL5030-1AB01 | 1 | SEZIONATORE TRIPOLARE | 63A PER FUSIBILI NH000 - NH00 | |
| SIEMENS | 3KX3507-0BA01 | 1 | CALOTTE DI COPERTURA FUSIBILI | 6 PEZZI | |
| SIEMENS | 3KX3507-0CA02 | 1 | KIT CALOTTE DI PROTEZIONE TRIPOLARI | PER 3KL50 | |
| SIEMENS | 3KX3516-3AA | 1 | KIT DI MONTAGGIO MANOVRA POSTERIORE | CON MANIGLIA NERA LUCCHETTABILE | |
| SIEMENS | 3NA6822-4 | 3 | FUSIBILE CON SEGNALATORE | NH00 - GL/GG - 63A - 400VAC | |
| SIEMENS | 3RH2140-2BB40 | 4 | CONTATTORE AUSILIARIO | 24VDC - 4NA | |
| SIEMENS | 3RH2911-2GA04 | 3 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 4NC | |
| SIEMENS | 3RH2911-2GA31 | 1 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 3NA + 1NC | |
| SIEMENS | 3RH2911-2HA22 | 71 | BLOCCO CONTATTI AUSILIARI | 2NA + 2NC | |
| SIEMENS | 3RT2015-2BB41 | 63 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 3kW - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RT2017-2BB41 | 8 | CONTATTORE DI POTENZA | 24VDC 3P + 1NA 400VAC - 5.5kW - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RT2916-1BB00 | 75 | VARISTORE | AC/DC 24÷48V - Gr. S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-0GA20 | 2 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.45÷0.63 - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-0JA20 | 21 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 0.7÷1A - SZ.S00 | |

# LISTA ORDINI

| COSTRUTTORE | CODICE CATALOGO | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 3RV2011-1BA20 | 11 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 1.4+2A - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-1DA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 2.2+3.2A - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-1GA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 4.5+6.3A - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-1HA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 5.5+8A Gr. S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-1KA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 9+12,5A Gr. S00 | |
| SIEMENS | 3RV2011-4AA20 | 2 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 11+16A Gr. S00 | |
| SIEMENS | 3RV2411-1EA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 2.8+4A - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2411-1GA20 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TRIPOLARE | 4.5+6.3A - SZ.S00 | |
| SIEMENS | 3RV2901-2E | 40 | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | 1NA+1NC - SZ.S00-S0 | |
| SIEMENS | 3SB3403-0A | 4 | BLOCCO CONTATTI | 1NA+1NC | |
| SIEMENS | 3SB3403-0B | 23 | BLOCCO CONTATTI | 1NA | |
| SIEMENS | 3SB3403-0C | 10 | BLOCCO CONTATTI | 1NC | |
| SIEMENS | 3SB3403-1PA | 4 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - GIALLO | |
| SIEMENS | 3SB3403-1PB | 4 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - ROSSO | |
| SIEMENS | 3SB3403-1PC | 4 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - VERDE | |
| SIEMENS | 3SB3403-1PE | 18 | CORPO LAMPADA COMPLETO CON MODULO LED | Ł22 - BIANCO | |
| SIEMENS | 3SB3500-0AA11 | 3 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - NERO | |
| SIEMENS | 3SB3500-0AA51 | 4 | PULSANTE CON GHIERA ALTA | Ł22 - BLU | |
| SIEMENS | 3SB3500-3AG11 | 4 | SELETTORE 2 POSIZIONI STABILI | Ł22 - CHIAVE AZZURRA | |
| SIEMENS | 3SB3501-0AA31 | 4 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - GIALLO | |
| SIEMENS | 3SB3501-0AA41 | 4 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - VERDE | |
| SIEMENS | 3SB3501-0AA61 | 18 | PULSANTE LUMINOSO CON GHIERA ALTA | Ł22 - BIANCO | |
| SIEMENS | 3SB3501-6BA20 | 4 | GEMMA PER MODULO LED | Ł22 - ROSSA | |
| SIEMENS | 3SB3901-0AB | 26 | SUPPORTO MONTAGGIO N°3 BLOCCHI DI CONTATTI | PER PULSANTI | |
| SIEMENS | 3SB3921-0AA | 41 | TAPPO PER FORO NON UTILIZZATO | Ł22 | |
| SIEMENS | 5SM3311-6 | 1 | MODULO DIFFERENZIALE BIPOLARE | 30mA - 16A - 230VAC | |
| SIEMENS | 5ST2505 | 3 | DISTRIBUTORE DI FASE | 1P - 125A - 400V | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHEMA REV. 02 | tekn@alfa Via G. D'ANNUNZIO, 6 10092 BEINASCO TORINO - ITALIA | DATA 12.10.2012 | FIAT EMEA ENGINE & TRANSMISSION MANUFACTURING Pratola Plant | BASAMENTO MOTORE TR1-OP155 LINEA TRASP. ASSERVIM. PORTALI OP155 | LISTA ORDINI |
| EVISIONE FOGLIO 1 02 | | DISEGN. TEKNOALFA | | | Dis. N°: 4562-SEL001 |
| | | VISTO TEKNOALFA | | | Commessa: 4562 |
| | | APPR. | EPLAN 5.75 | Matr. 20.277 | FG. 10102 F.S. 10103 di: 10104 |

# LISTA ORDINI

| COSTRUTTORE | CODICE CATALOGO | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 5ST3010 | 6 | CONTATTI AUSILIARI LATERALI | 1NA+1NC | |
| SIEMENS | 5SY4206-8 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 6A - CURVA D - 10kA | |
| SIEMENS | 5SY6102-7 | 3 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 2A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6104-7 | 4 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6110-7 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO UNIPOLARE | 10A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6201-7 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 1A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6203-7 | 2 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 3A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6204-7 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 4A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 5SY6206-7 | 1 | INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE | 6A - CURVA C - 6kA | |
| SIEMENS | 6AV6642-0DA01-1AX1 | 4 | PANNELLO OPERATORE OP177B | 24VCD - 5,7" | |
| SIEMENS | 6EP1437-3BA00 | 1 | ALIMENTATORE TRIFASE | 380÷550VAC - 24VDC - 40A | |
| SIEMENS | 6ES7131-4BF00-0AA0 | 8 | ET200S SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | 8 PUNTI - 24VDC | |
| SIEMENS | 6ES7132-4BF00-0AA0 | 8 | ET200S SCHEDA DI USCITE DIGITALI | 8 PUNTI - 0.5A - 24VDC | |
| SIEMENS | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 4 | ET200S MODULO DI ALIMENTAZIONE PM-E | 24VDC | |
| SIEMENS | 6ES7151-1BA02-0AB0 | 4 | ET200S MODULO DI INTERFACCIA | IM151-1 DP - HIGH FEATURE | |
| SIEMENS | 6ES7158-0AD01-0XA0 | 3 | PROFIBUS DP/DP COUPLING | | |
| SIEMENS | 6ES7193-4CA50-0AA0 | 3,20 | ET200S MODULO TERMINALE PER MODULI ELETTRON. | LARGHEZZA 15mm. - (5 PZ.) | |
| SIEMENS | 6ES7193-4CD30-0AA0 | 4 | ET200S MODULO TERMINALE PER PM-E | LARGHEZZA 15mm. | |
| SIEMENS | 6ES7317-2EK14-0AB0 | 1 | S7-300 CPU 317-2PN/DP | 1MB RAM - 24VDC - MASTER/SLAVE PROFIBUS DP | |
| SIEMENS | 6ES7321-1BL00-0AA0 | 1 | S7-300 SCHEDA DI INGRESSI DIGITALI | SM321 - 32 PUNTI - 24VDC | |
| SIEMENS | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 10 | S7-300 SCHEDA DI USCITE DIGITALI | SM322 - 32 PUNTI - 0.5A - 24VDC | |
| SIEMENS | 6ES7390-1BC00-0AA0 | 1 | S7-300 GUIDA PROFILATA DI MONTAGGIO | L=2000mm | |
| SIEMENS | 6ES7392-1BM01-0AA0 | 11 | S7-300 CONNETTORE FRONTALE | 40 POLI - CONNESSIONE A MOLLA | |
| SIEMENS | 6ES7953-8LL31-0AA0 | 1 | MICRO MEMORY CARD | 2MB | |
| SIEMENS | 6ES7972-0BA60-0XA0 | 5 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - SENZA PRESA PG | |
| SIEMENS | 6ES7972-0BB52-0XA0 | 3 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 90° - CON PRESA PG | |
| SIEMENS | 6ES7972-0BB60-0XA0 | 1 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 35° - CON PRESA PG | |

# LISTA ORDINI

| COSTRUTTORE | CODICE CATALOGO | Q.TA' | DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS | 6GK1500-0EA02 | 3 | CONNETTORE PROFIBUS | 12MBAUD - 180° - SENZA PRESA PG | |
| SIEMENS | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 11 | CONNETTORE ETHERNET | RJ45 - DRITTO - CUSTODIA IN METALLO | |
| SIEMENS | 6GK1901-1BB10-2AB0 | 2 | CONNETTORE RJ45 PER COLLEGAMENTI ETHERNET | DRITTO - CUSTODIA IN METALLO - CF. 10 PEZZI | |
| SIEMENS | 6GK5008-0BA00-1AB2 | 2 | SCALANCE XB008 - ETHERNET SWITCH | 8xRJ45 - 10/100Mb | |
| SCHNEIDER | 15303 | 1 | PRESA DA PANNELLO TIPO SCHUKO | 250V - 6A - 2P + TERRA | |
| TRASFOTEC | TS11003097 | 1 | TRASFORMATORE MONOFASE | Prim.400V+/-5% - Sec.230V - Pot.1600VA | |
| TRASFOTEC | TS11003847 | 1 | TRASFORMATORE MONOFASE | Prim.400V+/-5% - Sec.230V - Pot.1200VA | |
| WEIDMULLER | 1212400000 | 38 | CUSTODIA PER FRUTTO DA INCASSO | 24 POLI | |
| WEIDMULLER | 1745760000 | 34 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | |
| WEIDMULLER | 1745790000 | 5 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | |
| WEIDMULLER | 1745820000 | 34 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 6 POLI | |
| WEIDMULLER | 1745850000 | 33 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA MOBILE | 24 POLI | |
| WEIDMULLER | 1786780000 | 38 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 24 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M25 | |
| WEIDMULLER | 1788100000 | 34 | CUSTODIA PER FRUTTO MOBILE | 6 POLI - INGRESSO CAVO 90°- M20 | |
| WEIDMULLER | 1788140000 | 34 | BASE CHIUSA | 6 POLI - 2xM20 | |
| WEIDMULLER | 1837420000 | 22 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A DESTRA | |
| WEIDMULLER | 1837460000 | 11 | FRUTTO FEMMINA PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | |
| WEIDMULLER | 1837540000 | 5 | FRUTTO MASCHIO PER CUSTODIA DA INCASSO | 24 POLI - MORSETTIERA A SINISTRA | |