

A

B

C |

D

F

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0468	Commessa 2024_0468	Codice Impianto DOC		
	Data :						Descrizione pagina		Pag. 1
IT	Diseg. :					Cliente Finale	PAGINA PRINCIPALE		di 30
	Stampa : 14.Mar.2025								
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					14. Mar. 2025	ALE		A
		=DOC/3	ELENCO PAGINE					14. Mar. 2025	ALE	x	
		=DOC/3a	ELENCO PAGINE					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/1	LISTA E CODICI COMPONENTI					20. Gen. 2025	MR		
		=QE/1. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Mar. 2025	MR		
		=QE/1. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI					14. Mar. 2025	MR		
B		=QE/2	ALIMENTAZIONE 400V/ ALIMENTAZIONE 24V					20. Gen. 2025	ALE		B
		=QE/4	MOTORE CENTRALINA/ RESISTENZE PIANI					20. Gen. 2025	ALE		
		=QE/6	ABILITAZIONE POTENZA/ ABILITAZIONE MARCIA					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/8	MODULO DI SICUREZZA					20. Gen. 2025	ALE		
		=QE/10	COMANDO MOTORE/ ED ELETTROVALVOLE					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/12	CONVERTITORI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/14	PLC					14. Mar. 2025	ALE		C
		=QE/16	SWITCH					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/18	PANNELLO OPERATORE 4''					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/20	INGRESSI DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/22	INGRESSI DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/24	INGRESSI DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/26	INGRESSI DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
D		=QE/28	OUTPUT DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		D
		=QE/30	OUTPUT DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/32	OUTPUT DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/34	OUTPUT DIGITALI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/36	INGRESSI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/38	INGRESSI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
E		=QE/40	INGRESSI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		E
		=QE/42	INGRESSI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/44	INGRESSI ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/46	OUTPUT ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
		=QE/48	OUTPUT ANALOGICI					14. Mar. 2025	ALE		
F	1										F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	DOC
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 14. Mar. 2025				ELENCO PAGINE		3
	Verif. :						di 30

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=QE/50	OUTPUT ANALOGICI						14. Mar. 2025	ALE		A
	=QE/52	OUTPUT ANALOGICI						14. Mar. 2025	ALE		
	=QE/54	OUTPUT ANALOGICI						14. Mar. 2025	ALE		
B											B
C											C
D											D
E											E
F	3									=QE/1	F
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :						2024_0468	2024_0468	DOC	
		Diseg. :						Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 14. Mar. 2025				Cliente Finale		ELENCO PAGINE			3a
		Verif. :									30
											di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			A
	IG	INTERRUTTORE TETRAPOLARE 63A			BREMAS	VB513100					
B	FUSE GEN	PORTAFUSIBILI 3P 50A + FUSIBILI CH22 660V			SIEMENS + WEBER	3NW7130 + 1442050					
	FUSE ALIM	PORTA FUSBILI 3P + FUSIBILI CH10 2A			SIEMENS + WEBER	3NW7030 + 1421002					
	AL-1	ALIMENTATORE 220V /24V 100W			OMRON	S82J-6024					
	FUSE MOT.	PORTAFUSBILE 1P 32A + FUSIBILE CH10 2A			SIEMENS + WEBER	3NW7010 + 142202					
C	FUSE ALIM.	PORTA FUSBILI 2P + FUSIBILI CH10 6A			SIEMENS+ WEBER	3NW7030 + 142206					
	PR1-PR2	PRESA DI CORRENTE 220V 2P+TERRA 16A			MERLIN GERIN	15303					
	R-E	ZOCCOLO PER RELE' + RELE'			OMRON	PYF-14A-N + MY4IN					
	F. 1/2	PORTAFUSIBILI + FUSIBILI IN VETRO 2A			WEIDMULLER+ WEBER	1011000000+ 0102002					
D											
	IT-1	INTERR. AUTOMATICO			SIEMENS	3RV1021-4AA10					
	FUSE GRS1/2	PORTA FUSBILI 3P + FUSIBILI CH10 10A			SIEMENS + WEBER	3NW7030 + 1422010					
	R-S	CONTATT. TRIPOLARI 30A 220V			SIEMENS	3TF3411-0A					
E	RS. 1/6	RELE' STATICI 40A + DISSIPATORE			OMRON + RS	63NA-440B + RS 401-958					
	M-1	CONTATT. TRIPOLARI 30A 220V			SIEMENS	3TF3411-0A					

F

=DOC/3a


1.1

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 430T	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 14. Mar. 2025				LISTA E CODICI COMPONENTI		1
	Verif. :						di 30


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		L1	ZOCCOLO PER RELE' + RELE'		OMRON		PYF-14A-N + MY4IN				
B		EM-1	RELE' DI SICUREZZA		SIEMENS		3TK2802-0DB4				B
		M1-1	ZOCCOLO PER RELE' + RELE'		OMRON		PYF-14A-N + MY4IN				B
		R-1/3	ZOCCOLO PER RELE' + RELE'		OMRON		PYF-14A-N + MY4IN				
		EV-1/EV-11	ELETTROVALVOLE		CAMPO						
C		C5	CONVERTITORE ANALOGICO IUPAC		WEIDMULLER		832765				C
		C1-C2	CONVERTITORE ANALOGICO IUPAC		WEIDMULLER		832766				
		14A1	CPU 1511		SIEMENS		6ES7511-1AK02-0AB0+ 6ES7954-8LC03-0AA0				D
		14DI1	MODULO INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7521-1BL00-0AB0				
		14DO1	MODULO USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7522-1BL01-0AB0				
		14AI1	MODULO INGRESSI ANALOGICI		SIEMENS		6ES7531-7KF00-0AB0				
E		14AO1	MODULO USCITE ANALOGICHE		SIEMENS		6ES7535-5HF00-0AB0				E
		16A1	SWITCH DI RETE		LAPP		21700123				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		18HMI1	PANNELLO OPERATORE		SIEMENS		6AV2124-0MC01-0AX0				
		PE-1	PULSANTE EMERGENZA		TELEMECANIQUE		ZB2-BS54 + ZB4-BZ105				
B		SL-1	SELETTORE 0-1 FISSO COMPLETO		TELEMECANIQUE		XB2-BD21				
		PL-1/PL-2	PULSANTE LUMINOSO VERDE		TELEMECANIQUE		ZB2-BW33 + ZB2-BW061				
		P-1	PULSANTE ROSSO COMPLETO		TELEMECANIQUE		XB2-BA42				
		P-2	PULSANTE NERO COMPLETO		TELEMECANIQUE		XB2-BA21				
C		SL-2/SL-3	SELETTORE 1-0-2 A MOLLA		TELEMECANIQUE		XB2-BD53				
		LP-1	GEMMA DI SEGNALAZIONE BIANCA		TELEMECANIQUE		ZB2-BV01 + ZB2-BV6				
		LP-2	GEMMA DI SEGNALAZIONE ROSSA		TELEMECANIQUE		ZB2-BV04 + ZB2-BV6				
D		PX1-2	PROXIMITY NON SCH.		OMRON		E2EG-X5MB1				
		FC1/FC2	INTER.SICUREZZA CON CHIUDIPIORTA		RS		RS 178-181				
E											
F											





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 14.Mar.2025				ALIMENTAZIONE 400V/ ALIMENTAZIONE 24V		2
	Verif. :						di 30

Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 14.Mar.2025 Verif. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0468	Commessa 2024_0468	Codice Impianto QE		
					Descrizione pagina			Pag.
IT				Cliente Finale	MOTORE CENTRALINA/ RESISTENZE PIANI			4
								di
								30




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	Cliente Finale	2024_0468	2024_0468	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
IT		Stampa : 14. Mar. 2025		Fax +39-0775-839345				8
		Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		MODULO DI SICUREZZA		di	30







Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto			
		Data :				2024_0468		2024_0468		QE			
		Diseg. :				Descrizione pagina							
IT		Stampa : 14.Mar.2025				CONVERTITORI ANALOGICI							
		Verif. :				Pag. 12							
					Cliente Finale	di 30							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 16
	Stampa : 14.Mar. 2025				SWITCH		di 30
	Verif. :						





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
		Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	Cliente Finale	2024_0468	2024_0468	QE
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116		Descrizione pagina		Pag.
IT		Stampa : 14.Mar.2025		Fax +39-0775-839345		PANNELLO OPERATORE 4' '		18
		Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di 30






Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 14.Mar.2025				INGRESSI DIGITALI		22
	Verif. :						di 30






Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
	Stampa : 14.Mar. 2025				OUTPUT DIGITALI		28
	Verif. :						di 30












Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0468	Commissa 2024_0468	Codice Impianto QE	
		Data :				Descrizione pagina INGRESSI ANALOGICI		Pag. 36	
IT		Stampa : 14. Mar. 2025			Cliente Finale				
		Verif. :						di 30	




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0468	2024_0468	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
IT		Stampa : 14.Mar.2025				INGRESSI ANALOGICI			38
		Verif. :				di 30			




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
IT	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 40
	Stampa : 14. Mar. 2025				INGRESSI ANALOGICI		di 30
	Verif. :						







Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto QUADRO PRESSA 4 30T	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0468	Commissa 2024_0468	Codice Impianto QE			
	Diseg. :				Descrizione pagina				Pag. 46	
IT	Stampa : 14.Mar.2025				Cliente Finale	OUTPUT ANALOGICI				
	Verif. :									di 30




F 46

50

F


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 48
IT	Stampa : 14.Mar. 2025				OUTPUT ANALOGICI		di 30
	Verif. :						



52

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 50
IT	Stampa : 14. Mar. 2025				OUTPUT ANALOGICI		di 30
	Verif. :						



50

54

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.
IT	Stampa : 14.Mar. 2025				OUTPUT ANALOGICI		52
	Verif. :						di 30



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	QUADRO PRESSA 4 30T	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0468	2024_0468	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 54
IT	Stampa : 14. Mar. 2025				OUTPUT ANALOGICI		di 30
	Verif. :						