

A

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

B

D

F

F

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	PAGINA PRINCIPALE						03. Dic. 2024	MR	
	=QE/1a	SOMMARIO PAGINE						17. Gen. 2025	IT	x
	=QE/1b	SOMMARIO PAGINE						17. Gen. 2025	MR	x
	=QE/1c	SOMMARIO PAGINE						17. Gen. 2025	MR	
	=QE/2	LISTA E CODICI COMPONENTI						04. Dic. 2024	MR	
B	=QE/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Dic. 2024	MR	
	=QE/2. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/2. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/2. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE GENERALE						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE 230V						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/8	ILLUMINAZIONE + PRESE + RAFFREDDAMENTO ARMADIO						21. Gen. 2025	IT	
C	=QE/10	ALIMENTAZIONE MOTORI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/20	MOTORI OP75						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/22	MOTORI OP75						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/24	MOTORI OP75						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/26	MOTORI OP75						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/28	MOTORI OP75						21. Gen. 2025	IT	
D	=QE/70	DISTRIBUZIONE 24VDC						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/72	ALIMENTAZIONI 24VDC						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/74	ALIMENTAZIONI 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/90	COMANDI MOTORI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/92	COMANDI MOTORI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/94	COMANDI MOTORI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/96	INTERCONNESSIONI CON OP70						21. Gen. 2025	IT	
E	=QE/98	INTERCONNESSIONI CON OP80						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/200	PLC						21. Gen. 2025	ALE	
	=QE/202	SWITCH RETE PROFINET						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/210	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/212	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	

1	Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : 2024_0900 Stampa : 03.Feb.2025 Verif. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2024_0900 Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 1a di 65
---	------------------	--	------------------	---	-------------------------------	--	-------------------------	-------------------	------------------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/214	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/216	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/218	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/220	INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/240	OUTPUT DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/242	OUTPUT DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
B	=QE/244	OUTPUT DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/246	OUTPUT DIGITALI						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/248	OUTPUT DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/250	OUTPUT DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/280	INGRESSI DIGITALI SAFETY						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/282	INGRESSI DIGITALI SAFETY						21. Gen. 2025	IT	
C	=QE/300	INTERFACCIA PROFINET						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/302	MODULO 1 INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/304	MODULO 2 INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/306	MODULO 3 INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/308	MODULO 4 INGRESSI DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/320	MODULO 5 INGRESSI + USCITE DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/322	MODULO 6 INGRESSI + USCITE DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
D	=QE/324	MODULO 7 INGRESSI + USCITE DIGITALI						21. Gen. 2025	IT	
	=QE/360	SICUREZZE PORTA DESTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/362	SICUREZZE PORTA SINISTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/400	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=PU/410	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/412	ALIMENTAZIONE PULPITO						21. Gen. 2025	IT	
E	=PU/414	PANNELLO OPERATORE 7''						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/420	ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/430	INPUT DIGITALI						11. Dic. 2024	IT	
	=PU/432	INPUT DIGITALI						03. Dic. 2024	IT	
	=PU/450	OUTPUT DIGITALI						17. Dic. 2024	IT	
F	1a									1c
	Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Diseg. : 2024_0900		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE		Pag. 1b
		Stampa : 03.Feb.2025								di 65
		Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A											A
	=PU/452	OUTPUT DIGITALI						03. Dic. 2024	IT		
	=PU/460	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT		
	=PU/462	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT		
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE		Pag.	1c
	Stampa : 03.Feb.2025							
	Verif. :						di 65	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		4Q1	INTERRUTTORE GENERALE 3x25A		SIEMENS		3LD2113-OTK51				
		6F1	FUSIBILE BIPOLARE		SIEMENS		3NW7023				
B		6TR1	TRASFORMATORE 400/230V 1KVA		RAOLI		TM1K-230/4				
		8F1-F2-F3-F4	FUSIBILI UNIPOLARI		SIEMENS		3NW7013				
		8FC1	FINECORSA MECCANICO NC		ELFIN		050FI01				
C		8H1	LAMPADA INTERNO QUADRO		BRILONER		2379-046				
		8X1	PRESA QUADRO 2P+TERRA		GEWISS		GW20246				
		8FC2	FINECORSA MECCANICO NO		ELFIN		050FI10				
		8TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-NO				
D		8V1	VENTILATORE		FANDIS		FF08GA230UF + FF08U				
		20Q1-Q2-Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1BA10 + 3RV2901-1E				
		20K1-K2-K3	CONTATTORE 3KW		SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00				
E		20M1-M2-M3	MOTORE 0.55KW 4P								
F	1c										2.1
		Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 03.Feb.2025 Verif. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2024_0900 Descrizione pagina LISTA E CODICI COMPONENTI	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE	Pag. di	2 61


F

F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		74Q1	INTERR. AUTOMATICO 4A		SIEMENS		5SY6104-7				
		74Q2	INTERR. AUTOMATICO 6A		SIEMENS		5SY6106-7				
B		200A1	CPU 1510F		SIEMENS		6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0				B
		200DI1-DI2-DI3	MODULO DI INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200DO1-DO2-DO3	MODULO DI USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
C		200FDO1	MODULO DI USCITA SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				C
		202A1	SWITCH DI RETE		LAPP		21700124				
D		214TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-NO				D
		214PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5				
		214P1	PULSANTE NERO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA21				
E		PT1	PULSANTIERA 4 FORI								E

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE				MARCA	CODICE		POSIZIONE		
	216PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5				
	216P1	PULSANTE NERO				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA21				
B	PT2	PULSANTIERA 4 FORI									
	240R1-R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
C											
	242R1-R7	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
D	244R1-R2	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
	248R1-R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
E											
	250R1-R8	RELE'				PHOENIX CONTACT	2905291				
F	280PE1-PE2	PULSANTE EMERGENZA				SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BS8444				
	290K1-K2	CONTATTORE 5.5KW				SIEMENS	3RT2017-1BB41 + 3RT2916-1BB00				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE			MARCA	CODICE		POSIZIONE			A
	300A1	INTERFACCIA PROFINET			FESTO CPX-AP-I-PN-M12	8086607					
	302A1-304A1- 306A1-308A1	MODULO INGRESSI			FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P	8086600					
B											B
	320A1-322A1- 324A1	MODULO INGRESSI/USCITE			FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P	8086601					
	360FC1- 362FC2	FINECORSА/PORТА									
C											C
D											D
E											E
F											F




Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
		Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE GENERALE			Pag. 4
		Stampa : 03.Feb.2025							
		Verif. :							di 65




Ultimo Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Diseg. : 2024_0900					Descrizione pagina	Pag. 6		
	Stampa : 03.Feb.2025				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	ALIMENTAZIONE 230V		
	Verif. :						di 65		







Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE MOTORI			Pag. 10
	Stampa : 03.Feb.2025							
	Verif. :							di 65




10		22	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 03.Feb.2025		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		Disegno Numero	
		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		MOTORI OP75	
		Pag.	
		20	
		di	
		65	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Diseg. : 2024_0900				MOTORI OP75			
	Stampa : 03.Feb.2025				Pag. 22			
	Verif. :				di 65			




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :				2024_0900	= QE	+	
	Diseg. :			2024_0900	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 24
	Stampa :			03.Feb.2025		MOTORI OP75		
	Verif. :							di 65




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Data :			Descrizione pagina MOTORI OP75	Pag. 26		
	Diseg. : 2024_0900						
	Stampa : 03.Feb.2025					Cliente Finale	
	Verif. :						
							di 65




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORI OP75			Pag.	28
	Diseg. : 2024_0900								
	Stampa : 03.Feb.2025								
	Verif. :							di	65




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	0P75			2024_0900	= QE	+
		Diseg. :	2024_0900		Cliente Finale	DISTRIBUZIONE 24VDC		Pag.
		Stampa :	03.Feb.2025					70
		Verif. :						di 65



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 72
	Diseg. : 2024_0900				ALIMENTAZIONI 24VDC			di 65
	Stampa : 03.Feb.2025							
	Verif. :							



72		90	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 03.Feb.2025		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		Disegno Numero	
		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI 24VDC	
		Pag.	
		74	
		di	
		65	





74		92	
Ultime Modifiche		Disegno Numero	
Rev. :		2024_0900	
Data :		Descrizione pagina	
Diseg. : 2024_0900		COMANDI MOTORI	
Stampa : 03.Feb.2025		Pag. 90	
Verif. :		di 65	
Impianto		Codice Impianto	
OP75		= QE	
R. E. M. S. R. L.		Codice luogo	
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)		+	
Tel. +39-0775-830116			
Fax +39-0775-839345			
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente	
		Cliente Finale	





	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	OP70										A	
B	X3. 1 1. 1 096001 248R1 248. 1 (EX QCFKA1) X5/1 QCFRM 1. 11 FLUSSO TESO INSERITO 1. 2 096001A 248R2 248. 2 (EX QCFKA2) X5/2 QCFRM 1. 14 FLUSSO TESO IN AUTOMATICO 2. 2 096002A 248R3 248. 3 (EX QCFKA3) X5/3 QCFRM 1. 24 RULLIERE AVVIA TE 3. 2 096003A 248R4 248. 4 (EX QCFKA4) X5/4 QCFRM 1. 34 RIPARI CHIUSI 4. 2 096004A 248R5 248. 5 (EX QCFKA5) X5/5 QCFRM 1. 41 CONSENSO A TRASLARE 5. 2 096005A 248R6 248. 6 (EX QCFKA6) X5/6 QCFRM 1. 54 ECO STROBE 6. 2 096006A 248R7 248. 7 X5/7 QCFRM 1. 64 RISERVA 7. 1 096007 248R8 248. 8 7. 2 096007A 8. 1 096008 8. 2 096008A SUONERIA SCARTO										B	
C											C	
D											D	
E											E	
F											F	
94											98	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.			Cliente		Disegno Numero		Codice Impianto	Codice luogo
		Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345					2024_0900		= QE	+
		Diseg. : 2024_0900		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M.S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Cliente Finale		Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 03.Feb.2025							INTERCONNESSIONI		96	
		Verif. :							CON OP70		di 65	































246								250	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	OP75		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2024_0900
		Diseg. :			Tel. +39-0775-830116				Codice Impianto
		Stampa :			Fax +39-0775-839345				= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Codice luogo
									+
									Pag. 248
									di 65

















Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0900	2024_0900	QE	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 300
		Stampa : 03.Feb.2025				INTERFACCIA PROFINET			di 61
		Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	2024_0900	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 302	
	Stampa : 03.Feb.2025				MODULO 1 INGRESSI DIGITALI	di 61	
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO 3 INGRESSI DIGITALI	Pag. 306	
	Diseg. :						
	Stampa : 03.Feb.2025						
	Verif. :						di 61




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO 4 INGRESSI DIGITALI	Pag. 308	
	Diseg. :						
	Stampa : 03.Feb.2025						
	Verif. :						di 61




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 320
	Diseg. :				MODULO 5 INGRESSI +			
	Stampa : 03.Feb.2025				USCITE DIGITALI			di 61
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	2024_0900	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 322
	Stampa : 03.Feb.2025				MODULO 6 INGRESSI +		di 61
	Verif. :				USCITE DIGITALI		




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Descrizione pagina SICUREZZE PORTA DESTRA	Pag. 360		
	Diseg. :						
	Stampa : 03.Feb.2025						
	Verif. :					di 61	



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Descrizione pagina SICUREZZE PORTA SINISTRA	Pag. 362		
	Diseg. :						
	Stampa : 03.Feb.2025						
	Verif. :					di 61	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	414A1	PANNELLO OPERATORE 7''	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0							
	420A1	ET200	SIEMENS	6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0							
B	4200DI1	MODULO DI INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
	420DO1	MODULO DI USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
	420FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
C	430PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW33B5							
	430PH2	PULSANTE LUMINOSO BLU	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5							
	430PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW31B5							
	430PH4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW34B5							
D	430P1-P2	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42							
	430SL1-SL2	SELETTORE A DUE VIE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4B025							
	450H1-H2-H3	TORRETTA LUMINOSA CON BASE	SCHNEIDER ELECTRIC	3477000105 + 3477020245 + 3477040245 + 3477030245							
E											
	460PE1	FUNGO EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BS8444							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina DISTRIBUZIONE				Pag. 410
	Diseg. :								
	Stampa : 03.Feb.2025								
	Verif. :								
					24VDC		di	61	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto PU		
	Data :					Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 412
	Diseg. :						ALIMENTAZIONE PULPITO		
	Stampa : 03.Feb.2025								
	Verif. :						di 61		

