

A

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

B

D

F

F


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	PAGINA PRINCIPALE						03. Dic. 2024	MR	
	=QE/1a	SOMMARIO PAGINE						04. Dic. 2024	IT	x
	=QE/1b	SOMMARIO PAGINE						04. Dic. 2024	MR	x
	=QE/2	LISTA E CODICI COMPONENTI						04. Dic. 2024	MR	
	=QE/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						09. Dic. 2024	MR	
	=QE/2. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						09. Dic. 2024	MR	
B	=QE/2. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						09. Dic. 2024	MR	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE GENERALE						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE 230V						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/8	ILLUMINAZIONE + PRESE + RAFFREDDAMENTO ARMADIO						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/10	ALIMENTAZIONE MOTORI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/20	MOTORI OP75						09. Dic. 2024	IT	
C	=QE/22	MOTORI OP75						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/24	MOTORI OP75						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/26	MOTORI OP75						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/70	DISTRIBUZIONE 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/72	ALIMENTAZIONI 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/74	ALIMENTAZIONI 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/90	COMANDI MOTORI						09. Dic. 2024	IT	
D	=QE/92	COMANDI MOTORI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/94	COMANDI MOTORI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/200	PLC						09. Dic. 2024	ALE	
	=QE/202	SWITCH RETE PROFINET						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/210	INGRESSI DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/212	INGRESSI DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
E	=QE/214	INGRESSI DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/216	INGRESSI DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/240	OUTPUT DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/242	OUTPUT DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/244	OUTPUT DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
F	1									1b
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L.		Cliente	Disegno Numero 2024_0900		Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Diseg. : 2024_0900		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345			Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE			Pag. 1a
		Stampa : 11.Dic.2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale				di 56
		Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/246	OUTPUT DIGITALI						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/280	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/282	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/290	OUTPUT DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/292	OUTPUT DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/300	INTERFACCIA PROFINET						09. Dic. 2024	IT	
B	=QE/302	MODULO 1 INGRESSI DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/304	MODULO 2 INGRESSI DIGITALI						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/306	MODULO 3 INGRESSI DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/308	MODULO 3 INGRESSI DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/320	MODULO 4 INGRESSI + USCITE DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/322	MODULO 5 INGRESSI + USCITE DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
C	=QE/324	MODULO 6 INGRESSI + USCITE DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/360	SICUREZZE PORTA DESTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/362	SICUREZZE PORTA SINISTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/400	LISTA E CODICI COMPONENTI						05. Dic. 2024	MR	
	=PU/410	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/412	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						09. Dic. 2024	IT	
	=PU/414	PANNELLO OPERATORE 7''						04. Dic. 2024	IT	
D	=PU/420	ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/430	INPUT DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=PU/432	INPUT DIGITALI						03. Dic. 2024	IT	
	=PU/450	OUTPUT DIGITALI						09. Dic. 2024	IT	
	=PU/452	OUTPUT DIGITALI						03. Dic. 2024	IT	
	=PU/460	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
E	=PU/462	INGRESSI DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
F	1a									2
Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		Cliente	Disegno Numero 2024_0900		Codice Impianto = QE	Codice luogo +
		Diseg. : 2024_0900		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE		Pag. 1b	
		Stampa : 11.Dic.2024				Cliente Finale				
		Verif. :								


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		4Q1	INTERRUTTORE GENERALE 3x25A		SIEMENS		3LD2113-0TK51				
		6F1	FUSIBILE BIPOLARE		SIEMENS		3NW7023				
B		6TR1	TRASFORMATORE 400/230V 1KVA		RAOLI		TM1K-230/4				
		8F1-F2-F3-F4	FUSIBILI UNIPOLARI		SIEMENS		3NW7013				
		8FC1	FINECORSA MECCANICO NC		ELFIN		050FI01				
C		8H1	LAMPADA INTERNO QUADRO		BRILONER		2379-046				
		8X1	PRESA QUADRO 2P+TERRA		GEWISS		GW20246				
		8FC2	FINECORSA MECCANICO NO		ELFIN		050FI10				
		8TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-NO				
D		8V1	VENTILATORE		FANDIS		FF08GA230UF + FF08U				
		20Q1-Q2-Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1BA10 + 3RV2901-1E				
		20K1-K2-K3	CONTATTORE 3KW		SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00				
E		20M1-M2-M3	MOTORE 0.55KW 4P								
F	1b										
											2.1
		Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto		
			Data :	OP75	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	2024_0900	QE		
			Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.	2
			Stampa : 11.Dic.2024			Cliente Finale	LISTA E CODICI COMPONENTI				
			Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE					di	53

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		74Q1	INTERR. AUTOMATICO 4A		SIEMENS		5SY6104-7				
		74Q2	INTERR. AUTOMATICO 6A		SIEMENS		5SY6106-7				
B		200A1	CPU 1510F		SIEMENS		6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0				B
		200DI1	MODULO DI INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200DI2	MODULO DI INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0BA0				
		200DO1	MODULO DI USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
C		200DO2	MODULO DI USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				C
		200FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200FDI2	MODULO DI USCITE SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
D		202A1	SWITCH DI RETE		LAPP		21700124				D
		214TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-N0				
		214PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5				
E		214P1	PULSANTE NERO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA21				E
		PT1	PULSANTIERA 4 FORI								


0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
SIGLA		DESCRIZIONE								MARCA		CODICE				POSIZIONE				
216PH1		PULSANTE LUMINOSO BLU								SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5								
216P1		PULSANTE NERO								SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA21								
PT2		PULSANTIERA 4 FORI																		
240R1-R8		RELE'								PHOENIX CONTACT		2905291								
242R1-R7		RELE'								PHOENIX CONTACT		2905291								
290K1-K2		CONTATTORE 5.5KW								SIEMENS		3RT2017-1BB41 + 3RT2916-1BB00								
300A1		INTERFACCIA PROFINET								FESTO CPX-AP-I-PN-M12		8086607								
302A1		MODULO INGRESSI								FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600								
304A1		MODULO INGRESSI								FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600								
306A1		MODULO INGRESSI								FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600								
308A1		MODULO INGRESSI								FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600								
320A1		MODULO INGRESSI/USCITE								FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601								
322A1		MODULO INGRESSI/USCITE								FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601								
324A1		MODULO INGRESSI/USCITE								FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601								
2.2																				4
Ultime Modifiche		Rev. :		Impianto		R. E. M. S. R. L.				Cliente				Disegno Numero		Commissa		Codice Impianto		
		Data :		OP75		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345								2024_0900		2024_0900		QE		
		Diseg. :				QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE				Cliente Finale				Descrizione pagina				Pag. 2.3		
		Stampa : 11. Dic. 2024												LISTA E CODICI COMPONENTI				di 53		
		Verif. :																		




2.3		6		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente
		Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Disegno Numero
		Diseg. : 2024_0900		Cliente Finale	2024_0900
		Stampa : 11. Dic. 2024			Codice Impianto
		Verif. :			= QE
					Codice luogo
					+
					Descrizione pagina
					ALIMENTAZIONE GENERALE
					Pag.
					4
					di
					56



Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE 230V				Pag. 6
	Stampa : 11.Dic.2024								
	Verif. :								di 56




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Data :				Cliente Finale	Descrizione pagina ILLUMINAZIONE + PRESE + RAFFREDDAMENTO ARMADIO			Pag. 8
	Diseg. : 2024_0900								
	Stampa : 11. Dic. 2024								
	Verif. :								di 56




ALIMENTAZIONE
MOTORI


Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE MOTORI				Pag. 10
		Diseg. : 2024_0900								
		Stampa : 11. Dic. 2024								
		Verif. :								di 56




10		22	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 11. Dic. 2024		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		Disegno Numero	
		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		MOTORI OP75	
		Pag. 20	
		di 56	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORI OP75		Pag. 22
	Diseg. : 2024_0900						
	Stampa : 11. Dic. 2024						
	Verif. :						di 56




Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
		Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORI OP75			Pag. 24
		Stampa : 11. Dic. 2024							
		Verif. :							di 56




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MOTORI OP75		Pag. 26
	Diseg. : 2024_0900						
	Stampa : 11. Dic. 2024						
	Verif. :						di 56




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
		Data :				2024_0900	= QE	+
		Diseg. :				DISTRIBUZIONE 24VDC		Pag. 70
		Stampa :						di 56
		Verif. :						




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900		Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Data :									
		Diseg. : 2024_0900					Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONI 24VDC			
		Stampa : 11. Dic. 2024									
		Verif. :									
						Pag. 72					
						di 56					




72		90	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 11. Dic. 2024		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		Disegno Numero	
		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONI 24VDC	
		Pag.	
		74	
		di	
		56	




90		94		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	
		Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		Diseg. : 2024_0900		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R. E. M. S. R. L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	
		Stampa : 11. Dic. 2024		Cliente Finale	
		Verif. :		Disegno Numero 2024_0900	
				Codice Impianto = QE	
				Codice luogo +	
				Descrizione pagina	
				COMANDI MOTORI	
				Pag. 92	
				di 56	




92		200		F	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	
		Data :	OP75	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
		Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
		Stampa : 11. Dic. 2024		Fax +39-0775-839345	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
				Cliente	
				Disegno Numero	
				2024_0900	
				Codice Impianto	
				= QE	
				Codice luogo	
				+	
				Descrizione pagina	
				COMANDI MOTORI	
				Pag.	
				94	
				di	
				56	





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :					Descrizione pagina	Pag. 202 SWITCH RETE PROFINET di 56	
	Diseg. : 2024_0900				Cliente Finale			
	Stampa : 11.Dic.2024							
	Verif. :							



















Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
	Data :				Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI			Pag. 244	
	Diseg. : 2024_0900				Cliente Finale				
	Stampa : 11. Dic. 2024								
	Verif. :								di 56










Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	OP75	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	2024_0900	QE
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	INGRESSI DIGITALI SAFETY	
	Stampa : 11. Dic. 2024						Pag. 282
	Verif. :						di 53




















Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900		Commissa 2024_0900		Codice Impianto QE		
		Data :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina					
		Diseg. :					MODULO 5 INGRESSI +					
		Stampa : 11.Dic.2024					USCITE DIGITALI					
		Verif. :										
						Pag. 322						
						di 53						




	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	414A1	PANNELLO OPERATORE 7''	SIEMENS	6AV2123-2GB03-0AX0							
	420A1	ET200	SIEMENS	6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0							
B	4200DI1	MODULO DI INGRESSI DIGITALI	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
	420DO1	MODULO DI USCITE DIGITALI	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
	420FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0							
C	430PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW33B5							
	430PH2	PULSANTE LUMINOSO BLU	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW36B5							
	430PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW31B5							
	430PH4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BW34B5							
D	430P1-P2	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42							
	430SL1-SL2	SELETTORE A DUE VIE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4B025							
	450H1-H2-H3	TORRETTA LUMINOSA CON BASE	SCHNEIDER ELECTRIC	3477000105 + 3477020245 + 3477040245 + 3477030245							
E											
	460PE1	FUNGO EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BS8444							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 410
	Diseg. :				DISTRIBUZIONE				
	Stampa : 11.Dic.2024				24VDC				di 53
	Verif. :								



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU
	Data :					Descrizione pagina PRESA DI PROGRAMMAZIONE	Pag. 412
	Diseg. :				Cliente Finale		
	Stampa : 11.Dic.2024						
	Verif. :						di 53



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU		
	Data :								
	Diseg. :								
	Stampa : 11.Dic.2024				Cliente Finale	Descrizione pagina PANNELLO OPERATORE 7' '			Pag. 414
	Verif. :								di 53



414		430	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2024_0900		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 11.Dic.2024		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R.E.M. S.R.L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
Impianto		Disegno Numero	
OP75		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= PU	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONE TESTATA	
		E SCHEDE I/O	
		Pag. 420	
		di 56	

