

A

B

C |

D

F

F

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE		
	Data :					Descrizione pagina	Pag. 1		
	Diseg. :					Cliente Finale	PAGINA PRINCIPALE		
	Stampa : 17. Gen. 2025								di 61
	Verif. :								

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/1	PAGINA PRINCIPALE						03. Dic. 2024	MR	
	=QE/1a	SOMMARIO PAGINE						15. Gen. 2025	IT	x
	=QE/1b	SOMMARIO PAGINE						15. Gen. 2025	MR	x
	=QE/1c	SOMMARIO PAGINE						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/2	LISTA E CODICI COMPONENTI						04. Dic. 2024	MR	
B	=QE/2. 1	LISTA E CODICI COMPONENTI						17. Dic. 2024	MR	
	=QE/2. 2	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/2. 3	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/2. 4	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE GENERALE						05. Dic. 2024	IT	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE 230V						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/8	ILLUMINAZIONE + PRESE + RAFFREDDAMENTO ARMADIO						09. Dic. 2024	IT	
C	=QE/10	ALIMENTAZIONE MOTORI						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/20	MOTORI OP75						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/22	MOTORI OP75						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/24	MOTORI OP75						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/26	MOTORI OP75						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/28	MOTORI OP75						17. Dic. 2024	IT	
D	=QE/70	DISTRIBUZIONE 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/72	ALIMENTAZIONI 24VDC						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/74	ALIMENTAZIONI 24VDC						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/90	COMANDI MOTORI						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/92	COMANDI MOTORI						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/94	COMANDI MOTORI						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/96	INTERCONNESSIONI CON OP70						17. Gen. 2025	IT	
E	=QE/98	INTERCONNESSIONI CON OP80						17. Gen. 2025	IT	
	=QE/200	PLC						14. Gen. 2025	ALE	
	=QE/202	SWITCH RETE PROFINET						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/210	INGRESSI DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/212	INGRESSI DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	

1	Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	OP75	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	= QE	+	
		Diseg. : 2024_0900		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag.	1a
		Stampa : 17. Gen. 2025				SOMMARIO PAGINE		di	65
		Verif. :							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/214	INGRESSI DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/216	INGRESSI DIGITALI						17. Gen. 2025	IT	
	=QE/218	INGRESSI DIGITALI						17. Gen. 2025	IT	
	=QE/220	INGRESSI DIGITALI						17. Gen. 2025	IT	
	=QE/240	OUTPUT DIGITALI						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/242	OUTPUT DIGITALI						17. Dic. 2024	IT	
B	=QE/244	OUTPUT DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/246	OUTPUT DIGITALI						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/248	OUTPUT DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/250	OUTPUT DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/280	INGRESSI DIGITALI SAFETY						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/282	INGRESSI DIGITALI SAFETY						14. Gen. 2025	IT	
C	=QE/290	OUTPUT DIGITALI SAFETY						14. Gen. 2025	IT	
	=QE/292	OUTPUT DIGITALI SAFETY						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/300	INTERFACCIA PROFINET						09. Dic. 2024	IT	
	=QE/302	MODULO 1 INGRESSI DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/304	MODULO 2 INGRESSI DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/306	MODULO 3 INGRESSI DIGITALI						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/308	MODULO 3 INGRESSI DIGITALI						05. Dic. 2024	IT	
D	=QE/320	MODULO 4 INGRESSI + USCITE DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/322	MODULO 5 INGRESSI + USCITE DIGITALI						15. Gen. 2025	IT	
	=QE/324	MODULO 6 INGRESSI + USCITE DIGITALI						17. Dic. 2024	IT	
	=QE/360	SICUREZZE PORTA DESTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=QE/362	SICUREZZE PORTA SINISTRA						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/400	LISTA E CODICI COMPONENTI						15. Gen. 2025	MR	
E	=PU/410	DISTRIBUZIONE 24VDC						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/412	PRESA DI PROGRAMMAZIONE						09. Dic. 2024	IT	
	=PU/414	PANNELLO OPERATORE 7''						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/420	ALIMENTAZIONE TESTATA E SCHEDE I/O						04. Dic. 2024	IT	
	=PU/430	INPUT DIGITALI						11. Dic. 2024	IT	
F	1a									1c
Ultime Modifiche		Rev. : Data : Diseg. : 2024_0900 Stampa : 17. Gen. 2025 Verif. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Cliente Finale	Disegno Numero 2024_0900 Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	Pag. 1b di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	=PU/432	INPUT DIGITALI					03. Dic. 2024		IT		A
	=PU/450	OUTPUT DIGITALI					17. Dic. 2024		IT		
	=PU/452	OUTPUT DIGITALI					03. Dic. 2024		IT		
	=PU/460	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Dic. 2024		IT		
	=PU/462	INGRESSI DIGITALI SAFETY					09. Dic. 2024		IT		
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F

1b

2

Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
		Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina SOMMARIO PAGINE			Pag. 1c
		Stampa : 17. Gen. 2025							
		Verif. :							di 65


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		
		4Q1	INTERRUTTORE GENERALE 3x25A		SIEMENS		3LD2113-0TK51				
		6F1	FUSIBILE BIPOLARE		SIEMENS		3NW7023				
B		6TR1	TRASFORMATORE 400/230V 1KVA		RAOLI		TM1K-230/4				
		8F1-F2-F3-F4	FUSIBILI UNIPOLARI		SIEMENS		3NW7013				
		8FC1	FINECORSA MECCANICO NC		ELFIN		050FI01				
C		8H1	LAMPADA INTERNO QUADRO		BRILONER		2379-046				
		8X1	PRESA QUADRO 2P+TERRA		GEWISS		GW20246				
		8FC2	FINECORSA MECCANICO NO		ELFIN		050FI10				
		8TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-NO				
D		8V1	VENTILATORE		FANDIS		FF08GA230UF + FF08U				
		20Q1-Q2-Q3	SALVAMOTORE TRIPOLARE		SIEMENS		3RV2011-1BA10 + 3RV2901-1E				
		20K1-K2-K3	CONTATTORE 3KW		SIEMENS		3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00				
E		20M1-M2-M3	MOTORE 0.55KW 4P								
F	1c										2.1
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :	OP75	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2024_0900	2024_0900	QE	
		Diseg. :		Tel. +39-0775-830116				Descrizione pagina		Pag.	
		Stampa : 17. Gen. 2025		Fax +39-0775-839345		Cliente Finale		LISTA E CODICI COMPONENTI		2	
		Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						di 61	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE						
	22Q1-Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E							
	22K1-K2-K3-K4	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00							
	22M1-M2	MOTORE 0.25KW 4P									
B											
	24Q1-Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E							
	24K1-K2-K3-K4	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00							
	24M1-M2	MOTORE 0.25KW 4P									
C											
	26Q1-Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE	SIEMENS	3RV2011-0JA10 + 3RV2901-1E							
	26K1-K2-K3-K4	CONTATTORE 3KW	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RH2911-1HA31 + 3RT2916-1BB00							
	26M1-M2	MOTORE 0.25KW 4P									
D											
	70Q1	SALVAMOTORE	SIEMENS	3RV2011-1CA10							
	70AL1	ALIMENTATORE TRIFASE 40A	PHOENIX CONTACT	2903156							
E	72Q1-Q2-Q4	INTERR. AUTOMATICO 4A	SIEMENS	5SY6104-7							
	72Q3-Q5	INTERR. AUTOMATICO 6A	SIEMENS	5SY6106-7							

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		74Q1	INTERR. AUTOMATICO 4A		SIEMENS		5SY6104-7				
		74Q2	INTERR. AUTOMATICO 6A		SIEMENS		5SY6106-7				
B		200A1	CPU 1510F		SIEMENS		6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0				B
		200DI1-DI2-DI3	MODULO DI INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200DO1-DO2-DO3	MODULO DI USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		200FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
C		200FDI2	MODULO DI USCITE SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6DB00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				C
		202A1	SWITCH DI RETE		LAPP		21700124				
D		214TR1	TERMOSTATO		FANDIS		TRT-10A230V-NO				D
		214PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5				
		214P1	PULSANTE NERO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA21				
E		PT1	PULSANTIERA 4 FORI								E


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		216PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5				
		216P1	PULSANTE NERO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA21				
		PT2	PULSANTIERA 4 FORI								
B											
		240R1-R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				B
		242R1-R7	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
C											
		244R1-R2	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				C
		248R1-R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
D											
		250R1-R8	RELE'		PHOENIX CONTACT		2905291				
		280PE1-PE2	PULSANTE EMERGENZA		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BS8444				
E											
		290K1-K2	CONTATTORE 5.5KW		SIEMENS		3RT2017-1BB41 + 3RT2916-1BB00				

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		300A1	INTERFACCIA PROFINET		FESTO CPX-AP-I-PN-M12		8086607				
		302A1	MODULO INGRESSI		FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600				
B											B
		304A1	MODULO INGRESSI		FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600				
		306A1	MODULO INGRESSI		FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600				
C		308A1	MODULO INGRESSI		FESTO CPX-AP-I-8DI-M8-3P		8086600				C
		320A1	MODULO INGRESSI/USCITE		FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601				
D											D
		322A1	MODULO INGRESSI/USCITE		FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601				
		324A1	MODULO INGRESSI/USCITE		FESTO CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P		8086601				
E											E
		360FC1- 362FC2	FINECORSА/PORТА								







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Data :					Descrizione pagina	Pag.
	Diseg. : 2024_0900					ALIMENTAZIONE 230V	6
	Stampa : 17. Gen. 2025						di
	Verif. :			Cliente Finale			65




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina ILLUMINAZIONE + PRESE + RAFFREDDAMENTO ARMADIO			Pag. 8
	Diseg. : 2024_0900							
	Stampa : 17. Gen. 2025							
	Verif. :							di 65




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900		Codice Impianto = QE	Codice luogo +		
		Data :									
		Diseg. : 2024_0900					Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE MOTORI			Pag. 10
		Stampa : 17. Gen. 2025									
		Verif. :									di 65




10		22	
Ultime Modifiche		Impianto	
Rev. :		R. E. M. S. R. L.	
Data :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Diseg. : 2024_0900		Tel. +39-0775-830116	
Stampa : 17. Gen. 2025		Fax +39-0775-839345	
Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
		Cliente	
		Disegno Numero	
		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		MOTORI OP75	
		Pag. 20	
		di 65	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo
	Data :				2024_0900	= QE	+
	Diseg. : 2024_0900			Descrizione pagina			Pag. 22
	Stampa : 17. Gen. 2025						
	Verif. :			Cliente Finale	MOTORI OP75	di 65	




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
	Data :				2024_0900	= QE	+	
	Diseg. : 2024_0900			Descrizione pagina				Pag. 24
	Stampa : 17. Gen. 2025			MOTORI OP75				
	Verif. :				Cliente Finale	di 65		




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	OP75			2024_0900	= QE	+	
		Diseg. : 2024_0900				Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2025				MOTORI OP75			26
		Verif. :							di 65




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo		
	Data :				2024_0900	= QE	+		
	Diseg. : 2024_0900			Descrizione pagina					Pag. 28
	Stampa : 17. Gen. 2025			MOTORI OP75					
	Verif. :								di 65




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina DISTRIBUZIONE 24VDC			Pag. 70
	Stampa : 17. Gen. 2025							
	Verif. :							di 65




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
	Data :					Descrizione pagina	ALIMENTAZIONI 24VDC	Pag. 72
	Diseg. : 2024_0900				Cliente Finale			
	Stampa : 17. Gen. 2025							di 65
	Verif. :							




Ultime Modifiche		Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +	
		Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
		Stampa : 17. Gen. 2025				ALIMENTAZIONI 24VDC			74
		Verif. :							di
								65	




74		92	
Ultime Modifiche		Rev. :	
		Data :	
		Diseg. : 2024_0900	
		Stampa : 17. Gen. 2025	
		Verif. :	
Impianto		R. E. M. S. R. L.	
OP75		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	
		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Disegno Numero		Codice Impianto	
2024_0900		= QE	
Descrizione pagina		Codice luogo	
COMANDI MOTORI		+	
		Pag. 90	
		di 65	





90		94	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2024_0900		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente Finale	
Impianto		Disegno Numero	
OP75		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= QE	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		COMANDI MOTORI	
		Pag.	
		92	
		di	
		65	




Ultime Modifiche	Rev. : Data :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Codice Impianto = QE	Codice luogo +
	Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina COMANDI MOTORI		Pag. 94
	Stampa : 17. Gen. 2025						
	Verif. :						di 65













Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :				2024_0900	= QE	+	
		Diseg. : 2024_0900				Descrizione pagina			Pag. 202
		Stampa : 17. Gen. 2025				SWITCH RETE PROFINET			di 65
		Verif. :							






















240								244	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	OP75		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2024_0900
		Diseg. : 2024_0900			Tel. +39-0775-830116				Codice Impianto
		Stampa : 17. Gen. 2025			Fax +39-0775-839345				= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Codice luogo
									+
									Pag. 242
									di 65





Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Codice Impianto	Codice luogo	
		Data :	OP75			2024_0900	= QE	+	
		Diseg. : 2024_0900			Cliente Finale	Descrizione pagina OUTPUT DIGITALI			Pag. 244
		Stampa : 17. Gen. 2025							di 65
		Verif. :							

















282								292	
Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto		R. E. M. S. R. L.		Cliente		Disegno Numero
		Data :	OP75		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)				2024_0900
		Diseg. : 2024_0900			Tel. +39-0775-830116				Codice Impianto
		Stampa : 17. Gen. 2025			Fax +39-0775-839345				= QE
		Verif. :			QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE		Cliente Finale		Codice luogo
									+
									Pag. 290
									di 65












Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE		
	Data :				Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO 2 INGRESSI DIGITALI			Pag. 304
	Diseg. :								
	Stampa : 17. Gen. 2025								
	Verif. :								di 61







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE	
	Data :			Cliente Finale	DESCRIZIONE DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Descrizione pagina MODULO 3 INGRESSI DIGITALI		Pag. 308
	Diseg. :							
	Stampa : 17. Gen. 2025							
	Verif. :							di 61




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE	Pag. 320 di 61
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO 4 INGRESSI + USCITE DIGITALI			
	Diseg. :							
	Stampa : 17. Gen. 2025							
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 322
	Diseg. :				MODULO 5 INGRESSI +				
	Stampa : 17. Gen. 2025				USCITE DIGITALI				di 61
	Verif. :								



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto QE		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina MODULO 6 INGRESSI + USCITE DIGITALI				Pag. 324
	Diseg. :								
	Stampa : 17. Gen. 2025								
	Verif. :								di 61




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Descrizione pagina SICUREZZE PORTA DESTRA	Pag. 360		
	Diseg. :					Cliente Finale	di 61
	Stampa : 17. Gen. 2025						
	Verif. :						




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commessa 2024_0900	Codice Impianto QE
	Data :			Descrizione pagina SICUREZZE PORTA SINISTRA	Pag. 362		
	Diseg. :						
	Stampa : 17. Gen. 2025						
	Verif. :					di 61	


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A		SIGLA	DESCRIZIONE		MARCA		CODICE		POSIZIONE		A
		414A1	PANNELLO OPERATORE 7''		SIEMENS		6AV2123-2GB03-0AX0				
		420A1	ET200		SIEMENS		6ES7510-1SK03-0AB0+ 6ES7954-8LC04-0AA0				
B		4200DI1	MODULO DI INGRESSI DIGITALI		SIEMENS		6ES7131-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				B
		420DO1	MODULO DI USCITE DIGITALI		SIEMENS		6ES7132-6BH01-0BA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		420FDI1	MODULO DI INGRESSI SAFETY		SIEMENS		6ES7136-6BA00-0CA0+ 6ES7193-6BP00-0DA0				
		430PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW33B5				
C		430PH2	PULSANTE LUMINOSO BLU		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW36B5				C
		430PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW31B5				
		430PH4	PULSANTE LUMINOSO ROSSO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BW34B5				
D		430P1-P2	PULSANTE ROSSO		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BA42				D
		430SL1-SL2	SELETTORE A DUE VIE		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4B025				
		450H1-H2-H3	TORRETTA LUMINOSA CON BASE		SCHNEIDER ELECTRIC		3477000105 + 3477020245 + 3477040245 + 3477030245				
E											E
		460PE1	FUNGO EMERGENZA		SCHNEIDER ELECTRIC		XB4BS8444				




Ultime Modifiche		Rev. :	Impianto 0P75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto	
		Data :				2024_0900	2024_0900	PU	
		Diseg. :			Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 410
		Stampa : 17. Gen. 2025				DISTRIBUZIONE			di 61
		Verif. :				24VDC			




Ultime Modifiche	Rev. : Data : Diseg. : Stampa : 17. Gen. 2025 Verif. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU	Pag. 412 di 61
				Cliente Finale	Descrizione pagina PRESA DI PROGRAMMAZIONE			





Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto OP75	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero 2024_0900	Commissa 2024_0900	Codice Impianto PU		
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina PANNELLO OPERATORE 7' '				Pag. 414
	Diseg. :								di 61
	Stampa : 17. Gen. 2025								
	Verif. :								



414		430	
Ultime Modifiche		R. E. M. S. R. L.	
Rev. :		Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)	
Data :		Tel. +39-0775-830116	
Diseg. : 2024_0900		Fax +39-0775-839345	
Stampa : 17. Gen. 2025		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	
Verif. :		Cliente	
Impianto		Disegno Numero	
OP75		2024_0900	
		Codice Impianto	
		= PU	
		Codice luogo	
		+	
		Descrizione pagina	
		ALIMENTAZIONE TESTATA	
		E SCHEDE I/O	
		Pag. 420	
		di 65	







Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice Impianto
	Data :	OP75	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2024_0900	2024_0900	PU
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 450
	Stampa : 17. Gen. 2025				OUTPUT DIGITALI		di 61
	Verif. :						

