

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Tecnologie per l'automazioni industriali

DI AMENINI FRANCESCO

C.F: MNN FNC 62S17E815G P.IVA: 03559690759

VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it

QUADRO CONTROLLO PRESSA CATTANEO

S4-1600-5400-2500-LD

COMMESSA 350-00

DISEGNO TE004035000

AUTOCAD R.14

Dis. N.	TE004035000	Impianto	PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno	CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO	01
CAD	Autocad 14	Denominazione	TESTATA	Commessa	350-00		SEGUE	02
Nome File	CO35001			Controllo	CILLO G.			
Data	27.04.2001							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--


FOGLIO	DESCRIZIONE	FOGLIO	DESCRIZIONE
1	TESTATA	65	CARRI
2	INDICE	70	LUBRIFICAZIONE
3	SCHEDA TECNICA	75	SOVRACCARICO
4	-	80	BILANCIAMENTO
5	LAYOUT QUADRI	85	REGOLAZIONE SLITTA
6	LAYOUT MACCHINA	90	SURPRESSORE
7	LEGENDA	95	MOTORE PRINCIPALE
8	-	100	CUSCINI
9	-	105	MICROSPOSTAMENTO
10	ARRIVO LINEA - ALIMENTAZIONI AUSILIARI	110	CLAMPS SLITTA
15	-	115	CLAMPS BASAMENTO
20	CIRCUITI SICUREZZA ED EMERGENZA	120	CONTROLLO TEMPERATURA
25	SELEZIONE MODO FUNZIONAMENTO	125	CONTROLLO SFORZO
30	CONTROLLO ROTAZIONE	130	CENTRALINA FRENO FRIZIONE
35	CAMME MECCANICHE ED ELETTRONICHE	135	
40	-	140	CIRCUITI FRENO FRIZIONE
45	-	145	
50	CIRCUITO COMANDI BIMANUALI E STOP CICLO	150	
55	CANCELLI	155	INTERBLOCCHI
60	RISERVATO BARRIERE	160	GENERALI

 MAC AUTOMAZIONI Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62137815G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 02
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEQUE 02B
		Nome File CO35001	Denominazione INDICE	Controllo CILLO G.		
		Data 05.07.2000				


FOGLIO	DESCRIZIONE	FOGLIO	DESCRIZIONE
165	-	300	ELENCO COMPONENTI
170	-	320	MORSETTIERE QUADRO
175	-	330	MORSETTIERE CAMPO
180	-	340	LISTA CAVI
185	-		
190	-		
195	-		
200	-		
205	-		
210	-		
220	-		
225	-		
200	CONFIGURAZIONE PLC		
202	INPUT/OUTPUT ANALOGICI		
208	CAMME ELETTRONICHE		
210	INPUT/OUTPUT DIGITALI		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
NORME STANDARD CEI ☒ IEC ☐ ALTRE ☐ _____										TENSIONE DI RETE 380VAC NETWORK VOLTAGE										FREQUENZA 50Hz FREQUENCY									
CLIMA CLIMATE TEMPERATO ☒ TROPICALE ☐ TEMPERATE TROPICAL										TENSIONE DI ESERCIZIO OPERATING VOLTAGE																			
TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA MAX ROOM AMBIENT TEMPERATURE 40°C										POTENZA 380VAC POWER										INGRESSI PLC 24VCC PLC INPUT									
UMIDITA' RELATIVA MASSIMA MAX RELATIVE HUMIDITY 90%										AUSILIARI 110VAC AUXILIARY										USCITE PLC 24VCC PLC OUTPUT									
CLASSIFICAZIONE AMBIENTE SECONDO CEI 64-2 CEI 64-2 AMBIENT CLASSIFICATION Non classificato										SEGNALAZIONI 24VCC SIGNAL										SERVIZI 220VAC SERVICES									
LUOGO INSTALLAZIONE (mt / SL) INSTALLATION PLACE 500																													
GRADO PROTEZIONE MECHANICAL PROTECTION IP 55										POTENZA INSTALLATA XXX KW POWER SET UP										CORRENTE NOMINALE XXX A NOMINAL CURRENT									
ENTRATA CAVI INCOMING CABLE ALTO ☐ BASSO ☒ TOP BOTTOM										CONDUTTORI HO7-VK ☐ NO7-VK ☒ ☐																			
ACCESSIBILITA' ACCESSIBILITY FRONTE ☒ RETRO ☐ FRONT REAR										COLORE CAVI CABLE COLOUR										SEZIONE MINIMA MINIMAL SECTION									
MATERIALE MATERIAL										☒ LAMIERA NORMALE NORMAL IRON										CIRCUITI POTENZA POWER CIRCUITS Nero mmq 2.5									
										☐ ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL										AUSILIARI C.A Rosso mmq 1.5 A.C. AUXILIARY									
										☐ PLASTICA PLASTIC										AUSILIARI C.C. Blu mmq 1 D.C. AUXILIARY									
										☐ VETRORESINA FIBERGLASS-RESIN										CIRCUITI IN TENSIONE CON INT. GENERALE APERTO Arancio mmq 1.5 CIRCUIT POWERED WITH MAIN SWITCH OPEN									
VERNICIATURA PAINTING										ESTERNA RAL 7032 EXTERNAL										TERRA GROUND Giallo/verde mmq 6									
										INTERNA RAL 7032 INTERNAL										NEUTRO NEUTER Azzurro mmq 1.5									


 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV FNC 625176B15G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N.	TE004035000	Impianto	PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno	CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 03
		CAD	Autocad 14			Commessa	350-00		
		Nome File	CO35001	Denominazione		SCHEDA TECNICA			
		Data	31.07.2000						




 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. 03559600759 P.IVA: 03559600759 VIA MILITE IGNOTO, 22 73040 MELISSANO (LE) TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail: mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto	Disegno	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO
		CAD Autocad 14	PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Commessa		05
		Nome File CO35001		350-00		SEGUE
		Data 18.09.2000		Controllo		5A
			LAYOUT ESTERNO ARMADIO	CILLO G.		





































































 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 63517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833973287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 5E
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 5F
		Nome File CO35001	Denominazione LAYOUT ESTERNO PULPITO	Controllo CILLO G.		
		Data 18.09.2000				






 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62517815G P.IVA. 05559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 06
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEQUE 07
		Nome File CO35001	Denominazione LAYOUT MACCHINA	Controllo CILLO G.		
		Data 20.06.2000				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																												
																																																												
																																																												
																																																												
																																																												
																																																												
																																																												
																																																												




 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNM FNC 62517815G P.IVA: 0355960759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE - TEL 0835813728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 08
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 8A
		Nome File CO35001	Denominazione IMPIANTO ELETTRICO	Controllo CILLO G.		
		Data 31.07.2000				




 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F./INN FNC 62517815G P.IVA: 03559600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOLGIO 10
		CAD Autocad 14	PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Commessa 350-00		SEGUE 11
		Nome File CO35001	Denominazione	Controllo CILLO G.		
		Data 09.09.2002	ARRIVO LINEA			







 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 62517815G P.IVA 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 12
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 12A
		Nome File CO35001	Denominazione SERVIZI	Controllo CILLO G.		
		Data 17.07.2000				




 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 62517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 12A
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 12B
		Nome File CO35001	Denominazione SERVIZI 220V	Controllo CILLO G.		
		Data 17.07.2000				




 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 62517EB15G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581378 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 12B
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 12C
		Nome File CO35001	Denominazione SERVIZI VENTILAZIONE	Controllo CILLO G.		
		Data 28.07.2000				





 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNF FNC 62517815G P.IVA 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 12C
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 13
		Nome File CO35001	Denominazione SERVIZI 380V	Controllo CILLO G.		
		Data 17.07.2000				





 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNIN FNC 62517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 75040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail: mac_automazioni@libero.it	 S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 13A
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 14
		Nome File CO35001	Denominazione AUSILIARI 110 VAC	Controllo CILLO G.		
		Data 28.07.2000				























 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNK PNC 025178115G P.IVA: 03559600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N.	TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno	CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO	24
		CAD	Autocad 14		Commessa	350-00		SEGUE	25
		Nome File	CO35001	Denominazione	SEZIONAMENTO AUSILIARI	Controllo			
		Data	28.07.2000						







Scatola a camme tipo 493 WA 20L\3 Balluff


 Tecnologie per l'automazione industriale DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62517ER15G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 36
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 36A
		Nome File CO35001	Denominazione SCATOLA A CAMME	Controllo CILLO G.		
		Data 05.04.2001				





Scatola a camme tipo 493 WA 20L3 Balluff





















 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62517815G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELLISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail: mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 53
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 53A
		Nome File CO35001	Denominazione PULSANTI STOP CICLO	Controllo CILLO G.		
		Data 22.08.2002				




 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNIN PNC 62517815G P.IVA: 03559600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 53A
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 54
		Nome File CO35001	Denominazione	Controllo CILLO G.		
		Data 28.07.2000	INGRESSI/USCITE PULSANTIERE BIMANUALI			














MSchFr
Motore Salita-Discesa
Schermo fronte
























 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 62517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581328 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 80
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 81
		Nome File CO35001	Denominazione BILANCIAMENTO	Controllo CILLO G.		
		Data 28.07.2000				

TRASDUTTORE
PRESSIONE CILINDRI
BILANCIATORI





SEGNALE ANALOGICO
4 / 20 mA - 0 / 20 Bar






 Tecnologie per l'automazione industriale DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO, 22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833973287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 85A
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE
		Nome File CO35001	Denominazione AUSILIARI REGOLAZIONE SLITTA	Controllo CILLO G.		86
		Data 16.04.2002				










1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--


SCHEDA TECNICA MOTORE PRINCIPALE										SCHEDA TECNICA DINAMO TACHIMETRICA									
MARCA					ANSALDO SI					MARCA					RADIO ENERGIE				
TIPO					GH225MK					TIPO					RE0444				
NUMERO					59320/2000					N° SERIE									
CODICE										CODICE									
TEMPERATURA AMBIENTE					40					TENSIONE/VELOCITA'					60V/1000 rpm				
SERVIZIO										CORRENTE MASSIMA									
IP					23					VELOCITA' MASSIMA									
PESO					850 Kg					IP									
POTENZA					237 kW														
TENSIONE					400 V														
CORRENTE					640 A														
VELOCITA'					1910-2600 rpm					VELOCITA' MOTORE A 20 COLPI					2100 rpm				
TENSIONE ECCITAZIONE					306.2 V														
CORRENTE ECCITAZIONE					6.8-3.5 A														

 MAC AUTOMAZIONI Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 62517815G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 95C
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		Denominazione SCHEDE M.P. - DINAMO TACHIMETRICA
		Nome File CO35001				
		Data 05.04.2001				














1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--












































 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 625178815G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 148
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		
		Nome File CO35001	Denominazione CATENA SICUREZZE SU OVAC	Controllo CILLO G.		SEGUE 149
		Data 23.08.2002				




 MAC AUTOMAZIONI Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNW PNC 62517815G P.IVA. 05559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 149
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 150
		Nome File CO35001	Denominazione CATENE SICUREZZA SU AVAC	Controllo CILLO G.		
		Data 09.09.2002				





 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 625170815G P.IVA: 0359690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 150
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 152
		Nome File CO35001	Denominazione CONTROLLO CONTEMP. VALVOLA FRENO FRIZIONE	Controllo CILLO G.		
		Data 05.04.2001				







 Tecnologie per l'automazione industriale DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 625178815G P.IVA: 05559690759 VIA MILITE IGNOTO, 22 - 73040 MELISSANO (LE) - TEL. 0833581728 - FAX 0833971287 - E-mail: mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto <i>PRESSA S4-1600-5400-2500-LD</i> <i>QUADRO PRINCIPALE</i>	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 155
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEGUE 160
		Nome File CO35001	Denominazione COMANDO ELETTROVALVOLE FRENO E FRIZIONE	Controllo CILLO G.		
		Data 28.07.2000				









 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MIN PNC 62517815G P.IVA: 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELLOSSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 cattaneo S.p.A. ALBANO SALESSANDRI (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 165
		CAD Autocad 14		Commessa 350-00		SEQUE 166
		Nome File CO35001	Denominazione MOTORE CESOIA IDRAULICA	Controllo CILLO G.		
		Data 27.04.2001				












CAVO PULSANTIERA CESOIA (CS1)

Pin	DESCRIZIONE
1	+24VccI
2	0VccI
3	E 8.7 (%I3.34) DISCESA CESOIA
4	E 9.0 (%I3.35) SALITA CESOIA
5	E 22.6 (%I4.49) CESOIA A RIPOSO
6	E 22.7 (%I4.50) CESOIA A PMS
7	E 23.0 (%I4.51) CESOIA A PMI
8	E 9.2 (%I3.37) PULSANTE EMERGENZA CESOIA 22SB1
9	2201 EMERGENZA CH1
10	2202 EMERGENZA CH2
11	2203 EMERGENZA CH1
12	2204 EMERGENZA CH2
13	RISERVA
14	RISERVA
15	RISERVA
16	RISERVA
17	RISERVA
18	RISERVA
19	RISERVA
20	RISERVA
21	RISERVA
22	RISERVA
23	RISERVA
24	RISERVA











[0] Rack_00							
Posto connettore	Unità	Numero di ordinazione	Firmware	Indirizzo MPI	Indirizzo E	Indirizzo A	Commento
1							
2	CPU 315-2 PN/DP	6ES7 315-2EH14-0AB0	V3.2				
X1	MPI/DP				204,7"		
X2	PN-I/O				2046"		
X2 P1 R	Porta 1				2045"		
X2 P2 R	Porta 2				2044"		
3	IM 365	6ES7 365-0BA01-0AA0			2000		
4	SM 338 POS-INPUT	6ES7 338-4BC01-0AB0	V3.0		256...271	256	
5	AI8x12Bit	6ES7 331-7KF02-0AB0			272...287		
6	AO2x12Bit	6ES7 332-5HB01-0AB0				288...291	
7	DI64xDC24V	6ES7 321-1BP00-0AA0			0...7		
8	DI64xDC24V	6ES7 321-1BP00-0AA0			8...15		
9	DI64xDC24V	6ES7 321-1BP00-0AA0			16...23		
10	DI64xDC24V	6ES7 321-1BP00-0AA0			24...31		
11							







 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV FMC 625176815G P.IVA: 05558600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0835581728 FAX 0835971287 E-mail: mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto	Disegno	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO
		CAD SPAC	PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Cilillo G.		202
		Nome File CO35002	Denominazione	Commessa 350-00		SEGUE
		Data 07.09.2000	COLLEGAMENTO ENCODER-SM338	Controllo CILLO G.		211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

CAVO ENCODER MACCHINA




SM338




LATO ENCODER
HEIDENHAIN
ROC 412


14 Verde
17 Giallo
8 Marrone
9 Bianco
7/1 Rosso + Rosa
10/4 Azzurro





CONNETTORE CIRCOLARE
FEMMINA 17 POLI VISTA
LATO CONNETTORE
CODICE 29169726





 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. 01997810155 P.IVA 03559600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 212
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEGUE
		Nome File CO35002	Denominazione USCITE PLC %Q0.0 - %Q0.7	Controllo CILLO G.		213
		Data 07.09.2000				

































































































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--




Terminal	Function		Terminal	Function
1	E0.0 (%I4.32)		2	E2.0 (%I4.44)
3	E0.1 (%I4.34)		4	E2.1 (%I4.46)
5	E0.2 (%I4.35)		6	E2.2 (%I4.47)
7	E0.3 (%I4.36)		8	E2.3 (%I4.45)
9	E0.4 (%I3.24)		10	E2.4 (%I4.52)
11	E0.5 (%I3.25)		12	E2.5 (%I3.9)
13	E0.6 (%I3.26)		14	E2.6 (%I3.32)
15	E0.7 (%I3.27)		16	E2.7 (%I3.33)
17	COM 0		18	COM 1
19	E1.0 (%I3.45)		20	E3.0 (%I4.25)
21	E1.1 (%I3.58)		22	E3.1 (%I4.26)
23	E1.2 (%I3.59)		24	E3.2 (%I3.31)
25	E1.3 (%I3.30)		26	E3.3 (%I3.22)
27	E1.4 (%I4.39)		28	E3.4 (%I3.8)
29	E1.5 (%I4.40)		30	E3.5
31	E1.6 (%I4.41)		32	E3.6
33	E1.7 (%I4.42)		34	E3.7
35	COM 0		36	COM 1
37	Not connected		38	Not connected
39	Not connected		40	Not connected

 Tecnologie per l'automazione industriale DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 625178815G P.IVA. 03558690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 256
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEQUE
		Nome File CO35002	Denominazione Basette Connessione I/O	Controllo CILLO G.		257
		Data 09.09.2002				



Terminal	Function		Terminal	Function
1	E4.0 (%I4.62)		2	E6.0 (%I3.9)
3	E4.1 (%I4.43)		4	E6.1 (%I3.10)
5	E4.2 (%I6.17)		6	E6.2 (%I3.11)
7	E4.3 (%I4.63)		8	E6.3 (%I3.12)
9	E4.4 (%I4.24)		10	E6.4 (%I3.13)
11	E4.5 (%I6.16)		12	E6.5 (%I3.16)
13	E4.6 (%I4.54)		14	E6.6 (%I3.17)
15	E4.7 (%I4.56)		16	E6.7 (%I4.27)
17	COM 0		18	COM 1
19	E5.0 (%I3.0)		20	E7.0 (%I4.28)
21	E5.1 (%I3.1)		22	E7.1
23	E5.2 (%I4.53)		24	E7.2 (%I3.47)
25	E5.3 (%I6.42)		26	E7.3
27	E5.4 (%I3.4)		28	E7.4 (%I3.14)
29	E5.5 (%I3.5)		30	E7.5
31	E5.6 (%I4.55)		32	E7.6 (%I6.3)
33	E5.7 (%I5.22)		34	E7.7 (%I3.15)
35	COM 0		36	COM 1
37	Not connected		38	Not connected
39	Not connected		40	Not connected


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Terminal	Function		Terminal	Function
1	E8.0 (%I6.43)		2	E10.0 (%I5.11)
3	E8.1 (%I5.4)		4	E10.1 (%I5.16)
5	E8.2 (%I5.5)		6	E10.2 (%I6.0)
7	E8.3 (%I5.6)		8	E10.3 (%I5.12)
9	E8.4 (%I5.7)		10	E10.4 (%I5.13)
11	E8.5 (%I5.24)		12	E10.5 (%I5.14)
13	E8.6 (%I5.25)		14	E10.6 (%I5.15)
15	E8.7 (%I3.34)		16	E10.7 (%I5.2)
17	COM 0		18	COM 1
19	E9.0 (%I3.35)		20	E11.0 (%I5.3)
21	E9.1 (%I3.36)		22	E11.1 (%I5.17)
23	E9.2 (%I3.37)		24	E11.2 (%I6.4)
25	E9.3 (%I5.0)		26	E11.3 (%I6.5)
27	E9.4 (%I5.1)		28	E11.4 (%I6.6)
29	E9.5 (%I5.8)		30	E11.5 (%I6.7)
31	E9.6 (%I5.9)		32	E11.6 (%I6.1)
33	E9.7 (%I5.10)		34	E11.7 (%I5.44)
35	COM 0		36	COM 1
37	Not connected		38	Not connected
39	Not connected		40	Not connected

 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 625178815G P.IVA: 03558600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 258
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEQUE
		Nome File CO35002	Denominazione BASSETTE CONNESSIONE I/O	Controllo CILLO G.		259
		Data 09.09.2002				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Terminal	Function		Terminal	Function
1	E12.0 (%I5.45)		2	E14.0 (%I5.40)
3	E12.1 (%I5.42)		4	E14.1 (%I5.47)
5	E12.2 (%I5.43)		6	E14.2 (%I5.46)
7	E12.3 (%I5.41)		8	E14.3 (%I6.51)
9	E12.4		10	E14.4 (%I6.52)
11	E12.5		12	E14.5
13	E12.6		14	E14.6 (%I6.34)
15	E12.7 (%I5.34)		16	E14.7 (%I6.35)
17	COM 0		18	COM 1
19	E13.0 (%I5.26)		20	E15.0
21	E13.1 (%I5.27)		22	E15.1 (%I6.29)
23	E13.2 (%I5.28)		24	E15.2
25	E13.3 (%I5.29)		26	E15.3 (%I6.30)
27	E13.4 (%I5.30)		28	E15.4
29	E13.5 (%I5.31)		30	E15.5 (%I6.32)
31	E13.6 (%I5.32)		32	E15.6 (%I6.33)
33	E13.7 (%I5.33)		34	E15.7 (%I6.48)
35	COM 0		36	COM 1
37	Not connected		38	Not connected
39	Not connected		40	Not connected


 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV FNC 625178815G P.IVA: 03558690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 259
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEGUE
		Nome File CO35002	Denominazione BASETTE CONNESSIONE I/O	Controllo CILLO G.		260
		Data 09.09.2002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Terminal	Function		Terminal	Function
1	E16.0 (%I6.49)		2	E18.0 (%I6.8)
3	E16.1 (%I6.50)		4	E18.1 (%I5.60)
5	E16.2 (%I6.53)		6	E18.2 (%I3.38)
7	E16.3 (%I6.60)		8	E18.3 (%I3.39)
9	E16.4 (%I6.54)		10	E18.4 (%I4.37)
11	E16.5 (%I6.55)		12	E18.5
13	E16.6 (%I6.56)		14	E18.6 (%I6.24)
15	E16.7 (%I6.57)		16	E18.7 (%I6.58)
17	COM 0		18	COM 1
19	E17.0 (%I6.27)		20	E19.0 (%I6.59)
21	E17.1 (%I6.28)		22	E19.1 (%I5.61)
23	E17.2 (%I6.25)		24	E19.2 (%I5.62)
25	E17.3 (%I6.26)		26	E19.3 (%I4.2)
27	E17.4 (%I6.40)		28	E19.4 (%I3.3)
29	E17.5 (%I6.41)		30	E19.5 (%I5.49)
31	E17.6		32	E19.6 (%I6.9)
33	E17.7 (%I5.59)		34	E19.7 (%I5.63)
35	COM 0		36	COM 1
37	Not connected		38	Not connected
39	Not connected		40	Not connected


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--



Terminal	Function	Terminal	Function
1	E20.0 (%I6.10)	2	E22.0
3	E20.1 (%I6.2)	4	E22.1 (%I6.62)
5	E20.2 (%I6.12)	6	E22.2
7	E20.3 (%I6.13)	8	E22.3 (%I6.63)
9	E20.4 (%I3.6)	10	E22.4 (%I4.9)
11	E20.5 (%I3.7)	12	E22.5 (%I4.10)
13	E20.6 (%I5.48)	14	E22.6 (%I4.49)
15	E20.7 (%I3.48)	16	E22.7 (%I4.50)
17	COM 0	18	COM 1
19	E21.0 (%I3.49)	20	E23.0 (%I4.51)
21	E21.1 (%I3.50)	22	E23.1
23	E21.2 (%I3.51)	24	E23.2
25	E21.3 (%I3.52)	26	E23.3
27	E21.4 (%I4.33)	28	E23.4
29	E21.5	30	E23.5 (%I4.22)
31	E21.6	32	E23.6
33	E21.7	34	E23.7
35	COM 0	36	COM 1
37	Not connected	38	Not connected
39	Not connected	40	Not connected


 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV PNC 625178815G P.IVA: 03558690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 261
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEGUE
		Nome File CO35002	Denominazione BASSETTE CONNESSIONE I/O	Controllo CILLO G.		262
		Data 09.09.2002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--




Terminal	Function	Terminal	Function
1	E24.0	2	E26.0
3	E24.1	4	E26.1 (%I6.20)
5	E24.2	6	E26.2 (%I6.21)
7	E24.3	8	E26.3 (%I3.18)
9	E24.4	10	E26.4 (%I3.19)
11	E24.5	12	E26.5 (%I3.20)
13	E24.6	14	E26.6 (%I3.21)
15	E24.7	16	E26.7 (%I5.52)
17	COM 0	18	COM 1
19	E25.0	20	E27.0 (%I5.53)
21	E25.1 (%I3.42)	22	E27.1 (%I5.57)
23	E25.2	24	E27.2 (%I5.58)
25	E25.3 (%I4.14)	26	E27.3 (%I5.50)
27	E25.4	28	E27.4 (%I5.51)
29	E25.5 (%I4.31)	30	E27.5 (%I5.54)
31	E25.6 (%I4.30)	32	E27.6 (%I5.55)
33	E25.7 (%I3.60)	34	E27.7 (%I5.56)
35	COM 0	36	COM 1
37	Not connected	38	Not connected
39	Not connected	40	Not connected


 Tecnologie per l'automazione industriale DI AMENINI FRANCESCO C.F. 0355788154 P.IVA: 03558690759 VIA MILITE IGNOTO, 22 73040 MELISSANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 262
		CAD 		Commessa 350-00		SEGUE 263
		Nome File CO35002	Denominazione BASSETTE CONNESSIONE I/O	Controllo CILLO G.		
		Data 09.09.2002				




Terminal	Function	Terminal	Function
1	E28.0 (%I6.44)	2	E30.0
3	E28.1 (%I6.45)	4	E30.1
5	E28.2 (%I6.46)	6	E30.2
7	E28.3	8	E30.3
9	E28.4	10	E30.4
11	E28.5	12	E30.5
13	E28.6	14	E30.6
15	E28.7	16	E30.7
17	COM 0	18	COM 1
19	E29.0	20	E31.0
21	E29.1	22	E31.1
23	E29.2	24	E31.2
25	E29.3	26	E31.3
27	E29.4	28	E31.4
29	E29.5	30	E31.5
31	E29.6	32	E31.6
33	E29.7	34	E31.7
35	COM 0	36	COM 1
37	Not connected	38	Not connected
39	Not connected	40	Not connected




Terminal	Function	Terminal	Function
1	A0.0	2	A2.0 (%Q105.28)
3	A0.1 (%Q104.0)	4	A2.1 (%Q105.29)
5	A0.2 (%Q104.23)	6	A2.2 (%Q105.37)
7	A0.3 (%Q104.24)	8	A2.3 (%Q104.19)
9	A0.4 (%Q104.25)	10	A2.4 (%Q104.8)
11	A0.5 (%Q104.26)	12	A2.5
13	A0.6 (%Q104.27)	14	A2.6 (%Q104.17)
15	A0.7 (%Q104.29)	16	A2.7 (%Q104.18)
17	1M	18	2M
19	1L+	20	2L+
21	A1.0 (%Q104.30)	22	A3.0 (%Q104.37)
23	A1.1 (%Q104.31)	24	A3.1 (%Q105.33)
25	A1.2 (%Q105.0)	26	A3.2 (%Q105.39)
27	A1.3 (%Q105.14)	28	A3.3 (%Q104.20)
29	A1.4 (%Q105.15)	30	A3.4 (%Q104.28)
31	A1.5 (%Q105.22)	32	A3.5 (%Q105.5)
33	A1.6 (%Q105.18)	34	A3.6 (%Q104.21)
35	A1.7 (%Q105.27)	36	A3.7
37	1M	38	2M
39	1L+	40	2L+




Terminal	Function	Terminal	Function
1	A4.0 (%Q104.1)	2	A6.0 (%Q104.41)
3	A4.1 (%Q104.2)	4	A6.1
5	A4.2 (%Q104.3)	6	A6.2
7	A4.3 (%Q104.4)	8	A6.3 (%Q105.6)
9	A4.4 (%Q104.5)	10	A6.4 (%Q105.7)
11	A4.5 (%Q104.6)	12	A6.5 (%Q105.8)
13	A4.6 (%Q104.7)	14	A6.6 (%Q105.9)
15	A4.7 (%Q105.23)	16	A6.7
17	1M	18	2M
19	1L+	20	2L+
21	A5.0 (%Q104.10)	22	A7.0 (%Q104.12)
23	A5.1 (%Q104.11)	24	A7.1 (%Q105.16)
25	A5.2 (%Q104.14)	26	A7.2
27	A5.3 (%Q104.38)	28	A7.3 (%Q105.1)
29	A5.4 (%Q104.13)	30	A7.4 (%Q105.2)
31	A5.5 (%Q104.15)	32	A7.5 (%Q105.3)
33	A5.6 (%Q104.16)	34	A7.6 (%Q105.4)
35	A5.7 (%Q104.17)	36	A7.7
37	1M	38	2M
39	1L+	40	2L+





Terminal	Function	Terminal	Function
1	A8.0	2	A10.0
3	A8.1 (%Q104.22)	4	A10.1
5	A8.2 (%Q104.39)	6	A10.2
7	A8.3 (%Q105.19)	8	A10.3 (%Q105.54)
9	A8.4 (%Q105.20)	10	A10.4
11	A8.5 (%Q105.12)	12	A10.5
13	A8.6 (%Q105.13)	14	A10.6 (%Q105.59)
15	A8.7 (%Q104.36)	16	A10.7 (%Q105.60)
17	1M	18	2M
19	1L+	20	2L+
21	A9.0	22	A11.0 (%Q105.61)
23	A9.1	24	A11.1 (%Q105.24)
25	A9.2	26	A11.2 (%Q105.25)
27	A9.3	28	A11.3 (%Q105.26)
29	A9.4 (%Q2.4)	30	A11.4
31	A9.5 (%Q2.5)	32	A11.5
33	A9.6 (%Q2.6)	34	A11.6
35	A9.7 (%Q2.7)	36	A11.7
37	1M	38	2M
39	1L+	40	2L+





Terminal	Function	Terminal	Function
1	A12.0	2	A14.0
3	A12.1	4	A14.1
5	A12.2	6	A14.2
7	A12.3	8	A14.3
9	A12.4	10	A14.4 (%Q0.0)
11	A12.5	12	A14.5 (%Q0.1)
13	A12.6	14	A14.6 (%Q0.2)
15	A12.7	16	A14.7 (%Q0.3)
17	1M	18	2M
19	1L+	20	2L+
21	A13.0	22	A15.0 (%Q0.4)
23	A13.1	24	A15.1 (%Q0.5)
25	A13.2	26	A15.2 (%Q0.6)
27	A13.3	28	A15.3 (%Q0.7)
29	A13.4	30	A15.4 (%Q2.0)
31	A13.5	32	A15.5 (%Q2.1)
33	A13.6	34	A15.6 (%Q2.2)
35	A13.7	36	A15.7 (%Q2.3)
37	1M	38	2M
39	1L+	40	2L+















































DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
1	ATTF-120060	ARMADIO	TETTO+FONDO Dim. 1200x600mm.	3	ETA	
2	ATPD-120200	ARMADIO	PORTA+MONTANTE Dim. 1200x2000mm.	3	ETA	
3	ATRE-120200	ARMADIO	RETRO+MONTANTE Dim.1200x2000mm.	3	ETA	
4	ATPA-120200	ARMADIO	PIASTRA INTERNA Dim.1090x1880mm.	3	ETA	
5	ATZ3-120060	ARMADIO	ZOCCHO STAGNO h= 200mm. 1200x600mm.	3	ETA	
6	ATFI-060200	ARMADIO	PARETE LATERALE Dim. 600x2000mm.	1	ETA	
7	ATDI-060200	ARMADIO	DIVISORIO VERTICALE Dim. 600x2000mm.	2	ETA	
8	ATPN-002000	ARMADIO	PIASTRA INTERMEDIA h= 2000mm.	1	ETA	
9	ATKU-002	ARMADIO	KIT DI UNIONE	3	ETA	
10	ATFL-000600	ARMADIO	COPIA FLANGE CHIUSURA L= 600mm.	1	ETA	
11	WTGS-001	ARMADIO	GOLFARI SOLLEVAMENTO 1cf.=4pz.	1	ETA	
12	WTSS-001	ARMADIO	SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO 1cf. 4pz.	1	ETA	
13	WTFP-001	ARMADIO	FERMO PORTA	6	ETA	
14	WTTS-000600	ARMADIO	TASCA PORTASCHEMI	1	ETA	

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
15	034826	12BE1	CAPPA DI AEREAZIONE	1	LEGRAND	
16	034824	12BE2	VENTILATORE+FILTRO DI USCITA	1	LEGRAND	
17						
18						
19	3VF7211-1BN60-0AA0	10QF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3x1250A 50KA	1	SIEMENS	
20	3VF9721-1JM10	10QF1	BOBINA >I ALIMENTAZIONE 110Vac	1	SIEMENS	
21	3VF9724-1JA10	10QF1	ATTACCHI ANTERIORI 1cf. 3pz.	2	SIEMENS	
22	3VF9723-1G	10QF1	COMANDO RINVIATO	1	SIEMENS	
23						
24	3VF5111-5EL71-0AA0	105QF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3x315A 40KA	1	SIEMENS	
25	3VF9522-1CC20	105QF1	CONTATTI AUSILIARI	1	SIEMENS	
26	3VF9524-1NB10	105QF1	CALOTTA COPRIMORSETTI	1	SIEMENS	
27	3VF9524-1JA10	105QF1	ATTACCHI A SBARRA 1cf. 3pz.	2	SIEMENS	
28	3VF9523-1AA00	105QF1	COMANDO ROTATIVO	1	SIEMENS	

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
29	3TD5402-2AF0	105KM1/2	TELEINVERTORE 250A ALIMENTAZIONE 110V _{ac}	1	SIEMENS	
30	3TF5622-0AF0	105KM3	CONTATTORE 400A ALIMENTAZIONE 110V _{ac}	1	SIEMENS	
31						
32						
33	3TF6844-0CF7	95KM1	CONTATTORE 630A ALIMENTAZIONE 110V _{ac}	1	SIEMENS	
34						
35	3KA7251-3AC00	95QS1	SEZIONATORE 3x1000A	1	SIEMENS	
36	3KX7131-5AA00	95QS1	CALOTTA DI PROTEZIONE SUPERIORE	1	SIEMENS	
37	3KX7131-5AB00	95QS1	CALOTTA DI PROTEZIONE INFERIORE	1	SIEMENS	
38	3KX7133-5AA00	95QS1	SCHERMO DI PROTEZIONE	1	SIEMENS	
39	3KX7142-5AA00	95QS1	CONTATTO AUSILIARIO	1	SIEMENS	
40						
41						
42						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
43	SPMD 850RDGB	95U1	AZIONAMENTO 850A PER MOTORE Dc 186KW BIDIREZIONALE	1	ANSALDO	
44	KIT 850A	95L1/95BU1	KIT PER AZIONAMENTO	1	ANSALDO	
45						
46						
47	3VF3111-1BS41-0AA0	85QF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3x100A (80+100A)	1	SIEMENS	
48	3VF9322-1CB30	85QF1	CONTATTO DI SEGNALAZIONE (2H5)	1	SIEMENS	
49	3TF4822-0AF0	85KM1/2-90KM1	CONTATTORE 37KW 75A	3	SIEMENS	
50	3TF4622-0AF0	85KM5	CONTATTORE 22KW 45A	1	SIEMENS	
51	3TF4722-0AF0	85KM3/4	CONTATTORE 30KW 63A	2	SIEMENS	
52	3UA5800-8W	85QF2	RELE' TERMICO (70+88A)	1	SIEMENS	
53	3UA5800-2P	85QF3	RELE' TERMICO (50+63A)	1	SIEMENS	
54	3VU1300-2MM00	100QF1-130QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (10+16A)	2	SIEMENS	
55	3VU1300-2ML00	97QF1-110QF2-131QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (6+10A)	3	SIEMENS	
56	3VU1300-2MJ00	70QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (2,4+4A)	1	SIEMENS	

DISTINTA MATERIALI

PDS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
57	3VU1300-2NL00	75QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (8+13A)	1	SIEMENS	
58	3VU1300-1TG00	95QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (1+1,6A)	1	SIEMENS	
59	3VU1600-2MR00	90QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (36+50A)	1	SIEMENS	
60						
61	3TD4002-2AF0	100KM1/2	TELEINVERTITORE 4KW 9A	1	SIEMENS	
62	3TF4222-0AF0	75KM1-130KM1-95KM2				
		105KM4-13KA2	CONTATTORE 7,5KW 16A	5	SIEMENS	
63						
64	3TF4022-0AF0	70KM1-97KM1-110KM1				
		131KM1-13KA3	CONTATTORE 4KW 9A	5	SIEMENS	
65						
66	3TF4010-0AF0	13KM2	CONTATTORE 4KW 9A	1	SIEMENS	
67	3TF4322-0AF0	13KA1	CONTATTORE 11KW 22A	1	SIEMENS	
68						
69	3NW7230	10FU1	BASE PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 22x58	1	SIEMENS	
70						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
71	3VU1300-1TL00	13QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER TRASFORMATORE (6+10A)	1	SIEMENS	
72	3VU1300-1TF00	14QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER TRASFORMATORE (0,6+1A)	1	SIEMENS	
73	3VU1300-1TG00	15QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER TRASFORMATORE (1+1,6A)	1	SIEMENS	
74	3VU1300-1TK00	16QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO PER TRASFORMATORE (4+6A)	1	SIEMENS	
75	5SX6425-7	12QF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 4x25A	1	SIEMENS	
76	5SY4216-7	12AQF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x16A	1	SIEMENS	
77	5SY6316-7	12CQF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3x16A	1	SIEMENS	
78	5SX2225-7	13QF2	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x25A	1	SIEMENS	
79	5SX2204-7	16QF2	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x4A	1	SIEMENS	
80	5SX2210-7	16QF3-95BQF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 2x10A	2	SIEMENS	
81	3NW7020	95BF1-105FU1	BASE PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 2P 103x38	2	SIEMENS	
82	3NW7050	12FU1-12AFU1-12BFU1	BASE PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P+N	3	SIEMENS	
83	3NW7010	14FU1-15FU1-15FU2	BASE PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P	3	SIEMENS	
84						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
85	5SU3747-0KW06	12QF2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x6A	1	SIEMENS	
86	3TH3040-0AF0	23KA1A-23KA2A-146KA3	RELE' AUSILIARIO 4NA 110V _{ac}	3	SIEMENS	
87	3TH3031-0AF0	20KA1/2-23KA1/2-25KA5/6-30KA1-45KA1/2-50KA1+4-51KA1/3-52KA3-52AKA3				
		52BKA1+3-54KA1/2-55KA1/2-55AKA1/2-56KA1/2-56KA1/2-146KA1/2-147KA1				
		150KA1/2-152KA1/2	RELE' AUSILIARIO 3NA 110V _{ac}	37	SIEMENS	
88	3TH3022-0AF0	20KA3-25KA1+4				
		51KA2-52KA1/2				
		52AKA1/2-145KA1+3	RELE' AUSILIARIO 2NA+2NC 110V _{ac}	13	SIEMENS	
89	3TX4001-2A		CONTATTO AGGIUNTIVO NC	15	SIEMENS	
90	3TX4010-2A		CONTATTO AGGIUNTIVO NA	25	SIEMENS	
91						
92						
93	E002201	14AL1	ALIMENTATORE 24V 10A STABILIZZATO MONOFASE	1	EUROGI	
94	E000401	15AL1	ALIMENTATORE 24V 15A LIVELLATO TRIFASE	1	EUROGI	
95	44532	13T1	TRASFORMATORE MONOFASE 380/110V 2,5KVA	1	LEGRAND	
96	44551	16T1	TRASFORMATORE MONOFASE 380/220V 1,6KVA	1	LEGRAND	

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
97	BES516-604-DZ-3	30U1	AMPLIFICATORE CONTROLLO ROTAZIONE	1	BALLUFF	
98	1AE101-HBM	125U1-126U1				
		127U1-128U1	AMPLIFICATORE PER ESTENSIMETRO USCITA 0+10V	4	-----	
99						
100	H3DE-M1	95KT1	TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE 150+240Vac	1	OMRON	
101						
102						
103	58.34.9.024.0050	140KA1/2				
		160KA2-160KA2A	RELE' DI INTERFACCIA 4SC. 24Vdc	4	FINDER	
104						
105	48.52.7.024.0050	38KA1+8-39KA1+3-95KA1+3-96KA1+5-166KA1A-166KA3A-140KA3/4				
		160KA1	RELE' DI INTERFACCIA 2SC. 24Vdc	24	FINDER	
106						
107						
108	48.51.7.024.0050	15KA1-37KA1/2-57KA1+4-65KA1+3-70KA1-73KA1+3-75KA1-76KA1/2-80KA1/2-86KA1+4				
		86KA6-90KA1-97KA1-100KA1/2-101KA1/2-106KA1+3-107KA1-110KA1-111KA1/2-115KA1/2-116KA1/2				
		130KA1-140KA5	RELE' DI INTERFACCIA 1SC. 24Vdc	43	FINDER	
109						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
110	050ASL5FI11F02	11DL1/2				
		11SQ1/2-13ASQ1/2	GRUPPO DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE PORTA	2	NEW ELFIN	
111						
112	050SPL100	12EL1+12EL3	PLAFONIERA C/STAFFA	3	NEW ELFIN	
113	050DIF02	12SQ1+12SQ3	STAFFA C/MICRO PER ILLUMINAZIONE ARMADIO	3	NEW ELFIN	
114	050F20	12BSQ1-12BSQ2	FINECORSO 2NA	2	NEW ELFIN	
115	010N2PG13,5		DERIVATORE 2 VIE	5	NEW ELFIN	
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						

DISTINTA MATERIALI

POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
124	ZB4-BVG1	13HL1	PORTALAMPADE 110V <LED BIANCO>	1	TELEMECANIQUE	
125	ZB4-BVB1	14HL1-15HL1	PORTALAMPADE 24V <LED BIANCO>	2	TELEMECANIQUE	
126	ZB4-BVG3	13HL2	PORTALAMPADE 110V <LED VERDE>	1	TELEMECANIQUE	
127	ZB4-BV□13	13HL1-14HL1-15HL1	GEMMA BIANCA	3	TELEMECANIQUE	
128	ZB4-BV□33	13HL2	GEMMA VERDE	1	TELEMECANIQUE	
129	ZB4-BG6	13ASA1-13ASA2	SELETTORE 2POSIZIONI R.M. A CHIAVE	2	TELEMECANIQUE	
130	ZB4-BA46	13ASB1	PULSANTE ROSSO GUARDIA ESTESA	1	TELEMECANIQUE	
131	ZB4-BZ102	13ASA1-13ASA2	CORPO CONTATTO 1NC	2	TELEMECANIQUE	
132	ZB4-BZ101	13ASB1	CORPO CONTATTO 1NA	1	TELEMECANIQUE	
133						
134						
135						
136						
137						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
138	XPSPVK3484-SC	150U1	MODULO SICUREZZA VALVOLE DOPPIO CORPO	1	SCHNEIDER	
139	XPSBC3410	51U1-52U1-52AU1-52BU1	MODULO SICUREZZA COMANDO BIMANUALE	4	SCHNEIDER	
140	XPSASF3442	23U1-45U1-54U1				
141		55U1-56U1	MODULO SICUREZZA MULTIFUNZIONE PER EMERGENZA	5	SCHNEIDER	
142	ESD3-05-115V _{ac}	55AU1-56AU1	AMPLIFICATORE CONTROLLO SICUREZZA CANCELLI	2	FOSSATI	
143	TSXRKY8EX	RACK 1-2	RACK ESTENSIONE 8 POSIZIONI	2	SCHNEIDER	
144	TSXPSY5500M	RACK 1	ALIMENTATORE 110/220V _{ac} 50W	1	SCHNEIDER	
145	TSXPSY2600M	RACK 2	ALIMENTATORE 110/220V _{ac} 26W	1	SCHNEIDER	
146	TSXFANA5P	RACK 1-2	MODULO DI VENTILAZIONE 220V _{ac}	2	SCHNEIDER	
147	TSXCBY010K	RACK 1-2	CAVO DI COLLEGAMENTO BUSX DA 1mt.	1	SCHNEIDER	
148	TSXTLYEX	RACK 1-2	TERMINATORI DI LINEA BUSX	1	SCHNEIDER	
149	TSXP57202M	RACK 1	PROCESSORE V2 1024 I/O 48KW/RAM	1	SCHNEIDER	
150	TSXMFP064P	RACK 1	ESTENSIONE FLASH EPROM 64KW	1	SCHNEIDER	
151	TSXMRP064	RACK 1	ESTENSIONE RAM 64KW	1	SCHNEIDER	

DISTINTA MATERIALI

POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
152	TSXAEY1600	RACK 2	SCHEDA 16 INPUT ANALOGICA 12 BIT	1	SCHNEIDER	
153	TSXCAP030	RACK 2	CAVO PRECABLATO 3mt. DB15M/F x SCH 16I ANALOG.	2	SCHNEIDER	
154	ABE7CPA02	RACK 2	MORSETTIERA TELEFAST 8 VIE x SCH 16I ANALOG.	2	SCHNEIDER	
155	TSXASY410	RACK 2	SCHEDA 4 OUTPUT ANALOG. 16 BIT	1	SCHNEIDER	
156	TSXBLY01	RACK 2	MORSETTIERA 20 POLI A VITE x SCH. 4 OUTPUT ANALOG.	1	SCHNEIDER	
157	TSXDSY32T2K	RACK 2	SCHEDA 32 OUTPUT 24Vdc 0,1A	1	SCHNEIDER	
158	TSXDSY64T2K	RACK 2	SCHEDA 64 OUTPUT 24Vdc 0,1A	1	SCHNEIDER	
159	TSXDEY64T2K	RACK 1	SCHEDA 64 INPUT 24Vdc ISOLATI	4	SCHNEIDER	
160	TSXCCY1128	RACK 1	SCHEDA CAMME ELETTRONICHE	1	SCHNEIDER	
161	TSXCDP501		CAVO 20x0,34 5mt. PRECABLATO HE10/LIB.	24	SCHNEIDER	
162	TSXPACC01		BOX CON PRESA TERMINALE PER RETE UNITELWAY	1	SCHNEIDER	
163	TSXCSA100		CAVO PER RETE UNITELWAY (1cf.=100mt.)	1	SCHNEIDER	
164						
165						

DISTINTA MATERIALI

PDS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
209	ATTF-120060		TETTO+FONDO Dim. 1200x600mm.	2	ETA	
210	ATPD-120200		PORTA+MONTANTE Dim. 1200x2000mm.	2	ETA	
211	ATRE-120200		RETRO+MONTANTE Dim.1200x2000mm.	2	ETA	
212	ATPA-120200		PIASTRA INTERNA Dim.1090x1880mm.	2	ETA	
213	ATZ3-120060		ZOCCHO STAGNO h= 200mm. 1200x600mm.	2	ETA	
214	ATFI-060200		PARETE LATERALE Dim. 600x2000mm.	1	ETA	
215	ATDI-060200		DIVISORIO VERTICALE Dim. 600x2000mm.	1	ETA	
216	ATPN-002000		PIASTRA INTERMEDIA h= 2000mm.	1	ETA	
217	ATKU-002		KIT DI UNIONE	1	ETA	
218	ATFL-000600		COPIA FLANGE CHIUSURA L= 600mm.	1	ETA	
219	WTGS-001		GOLFARI SOLLEVAMENTO 1cf.=4pz.	1	ETA	
220	WTSS-001		SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO 1cf. 4pz.	1	ETA	
221	WTFP-001		FERMO PORTA	4	ETA	
222	WTTS-000600		TASCA PORTASCHEMI	1	ETA	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

DISTINTA MATERIALI						
PDS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
223	034826	12BE3	CAPPA DI AEREAZIONE	1	LEGRAND	
224	034824	12BE4	VENTILATORE+FILTRO DI USCITA	1	LEGRAND	
225						
226	3VF3211-1BBW41-0AA0	510QF1	INTERRUTTORE AUTOMATICO 3x160A 40KA	1	SIEMENS	
227	3VF9324-1NB10		COPIA CALOTTE COPRIMORSETTI	1	SIEMENS	
228	3VU1600-2LS00	525QF1-535QF1-545QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (45+63A)	3	SIEMENS	
229	3TF4722-0AF0	521KM1-531KM1-541KM1	CONTATTORE 30KW 110Vac	3	SIEMENS	
230	3TN3040-0BB4	515KA1-516KA3	RELE' AUSILIARIO 24Vdc	2	SIEMENS	
231	3TH3031-0AF0	521KA6-521KA7				
232		521KA6-521KA7	RELE' AUSILIARIO 3NA+1NC 110Vac	6	SIEMENS	
233	3NW7010	510FU1+510FU3				
234		511FU1-511FU2	BASE PORTAFUSIBILE 103x38 1P	7	SIEMENS	
235	3NW7020	525FU1-535FU1-545FU1	BASE PORTAFUSIBILE 103x38 2P	3	SIEMENS	
236						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
237	48.51.7.024.0050	516KA2-516KA4-516KA5				
		570KA1+8/571KA1+4				
		612KA1+7/610KA1+4				
		611KA1+4/613KA1+4				
		620KA1+2/621KA1+4				
		622KA1+3/623KA1+3	RELE' INTERFACCIA 1SC 24Vdc	46	FINDER	
238	48.52.7.024.0050	520KA1+4/521KA1+5				
		530KA1+4/531KA2+5				
		540KA1+6/541KA2+5	RELE' INTERFACCIA 2SC 24Vdc	27	FINDER	
239	55.38.8.110.0050	516KA1	RELE' INTERFACCIA 2SC 110Vac	1	FINDER	
240						
241	E002201	510A1	ALIMENTATORE 24V 10A STABILIZZATO MONOFASE	1	EUROGI	
242	E000401	511A1	ALIMENTATORE 24V 20A LIVELLATO TRIFASE	1	EUROGI	
243	044528	512TR1	TRASFORMATORE MONOFASE 380/115V 630Vac	1	LEGRAND	
244	3VU1300-1TG00	511QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (1+1,6A)	1	SIEMENS	
245	3VU1300-1TF00	510QF2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (0,6+1A)	1	SIEMENS	
246	3VU1300-1TH00	512QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO (1,6+2,4A)	1	SIEMENS	

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
247	ZB4-BD2	515SA1	SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI	1	TELEMECANIQUE	
248	ZB4-BZ103	515SA1	CORPO CONTATTO 2NA	1	TELEMECANIQUE	
249	ZB4-BG6	13ASA3	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI R.M.	1	TELEMECANIQUE	
250	ZB4-BZ102	13ASA3	CORPO CONTATTO 1NA+1NC	1	TELEMECANIQUE	
251	ZB4-BVG3	512HL1	PORTALAMPADE 110V (LED VERDE)	1	TELEMECANIQUE	
252	ZB4-BVB1	510HL1-511HL1	PORTALAMPADE 24V (LED BIANCO)	2	TELEMECANIQUE	
253	ZB4-BV033	512HL1	GEMMA VERDE	1	TELEMECANIQUE	
254	ZB4-BV013	510HL1-511HL1	GEMMA BIANCA	2	TELEMECANIQUE	
255						
256	050ASLSF11F02	11DL3-11SQ3	GRUPPO SEGNALAZIONE E PROTEZIONE PORTA	1	NEW ELFIN	
257	050SPL100	11EL4-11EL5	PLAFONIERA C/STAFFA	2	NEW ELFIN	
258	050DIF02	12SQ4-12SQ5	STAFFA C/MICRO x ILLUMINAZIONE ARMADIO	1	NEW ELFIN	
259	050F20	12BSQ3-12BSQ4	FINECORSO 2NA	1	NEW ELFIN	
260	010N2PG13,5		DERIVATORE 2 VIE	1	SIEMENS	

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
261	AGDFIL006A	525A1-535A1-545A1	FILTRO PER ALIMENTATORE MDLL2030	3	NUM	
262	MDLLQ130	525R1-535R1-545R1	RESISTENZA ESTERNA DI FRENATURA	3	NUM	
263	MDLL2030Q00	525A2-535A2-545A2	ALIMENTATORE	3	NUM	
264	MDLU1070Q00N	526A1-527A1	AZIONAMENTO FULL-DICITAL	2	NUM	
265	MDLU1050Q00N	536A1-537A1	AZIONAMENTO	4	NUM	
266		546A1-547A1				
267	C038000139	701A1	CNC DIGITALE 1050	1	NUM	
268	C038080098		MODULO REMOTATO 16I/16U	3	NUM	
269	C038080097		MODULO REMOTATO 16I	5	NUM	
270						
271						
272						
273						
274						


DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
289	LE8-025		MENSOLA A LEGGIO L=800mm.	2	ETA	
290	AE8-025		CASSA LEGGIO STAGNA L=800mm.	4	ETA	
291	TL8-025		TETTO LEGGIO L=800mm.	2	ETA	
292	ZC3-110		ZOCcolo H=100mm.	2	ETA	
293						
294	PB70A	PC	PC IDUSTRIALE PENTIUM 266MMX RAM 64MB CACHE 516KB SCHEda VIDEO VGA SXVGA HARD DISK 4,3GB ALIMENTAZIONE 110/220Vac	1	ASEM	
295						
296	KBUSA102		TASTIERA DA PANNELLO IP65 102T USA PS2	1	ASEM	
297	7773XE		MONITOR 17" 1280x1024	1	ACER	
298	TBL50F15-NS1	MOUSE	TRACKBALL IP65 PS2 DA PANNELLO	1	---	
299	XC22348D		CONVERTITORE RS323-RS485 ALI. 24Vac	2	EUTRON	
300			PORTAMONITOR FORMATO RACK 19" PER MONITOR 17"	1	MARTEC	
301						
302						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
303	C038080098		MODULO REMOTATO 16I+16U	1	NUM	
304	C038080097		MODULO REMOTATO 16I	1	NUM	
305	3NW7020	16FU1-16FU2	PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 10,3x38 2P	2	SIEMENS	
306	44402	16T2	TRASFORMATORE MONOFASE 220/24V 63VA	1	LEGRAND	
307	GW20246	12X3	PRESA SCHUKO	1	GEWISS	
308	GW20214	12X3	PRESA BIVALENTE 10/16A	1	GEWISS	
309	GW27003	12X3	CONTENITORE 3PTOD	1	GEWISS	
310	GW20246	16X1	PRESA SCHUKO	3	GEWISS	
311	GW20214	16X1	PRESA BIVALENTE 10/16A	1	GEWISS	
312	GW20056	16X1	TAPPO COPRIFORD	1	GEWISS	
313	GW27006	16X1	CONTENITORE 8MOD	1	GEWISS	
314	48.51.7.024.0050	514KA1	RELE' DI INTERFACCIA 1SC 24V	1	FINDER	
315	855TB24TA1	514HS1	MODULO ACUSTICO BITONALE 24Vcc	1	ROCKWELL	
316	855T-BPM10C	514HS1	ZOCOLO DI MONTAGGIO H=100mm.	1	ROCKWELL	


DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
317	--	37U1	CONTAIMPULSI ELETTRMECCANICO 6 CIFRE 24Vcc	1	IVO	
318	--	25SA1	COMMUTATORE 5 POSIZ. CON BLOCCO A CHIAVE	1	KRAUS & NAIMER	
319	ZB4-BV033+ZB4-BVG3	13HL3	GEMMA VERDE + PORTALA,MPADE 110V CON LED VERDE	1	SIEMENS	
320	ZB4-BV033+ZB4-BVB3	70HL1-76HL2-96HL1				
		117HL1/2513HL1				
		514HL1/2				
		--	GEMMA VERDE + PORTALAMPADE 24V CON LED VERDE	10	TELEMECANIQUE	
321						
322	ZB4-BV013+ZB4-BVB1	160HL1	GEMMA BIANCA+PORTALAMPADE 24V CON LED BIANCO	1	TELEMECANIQUE	
323	ZB4-BV043+ZB4-BVB4	70HL2-76HL1-96HL2	GEMMA ROSSA+PORTALAMPADE 24V CON LED ROSSO	3	TELEMECANIQUE	
324	ZB4-BV053+ZB4-BVB5	160HL2-514HL2----	GEMMA GIALLA +PORTALAMPADE 24V CON LED GIALLO	3	TELEMECANIQUE	
325	ZB4-BV063+ZB4-BVB6	37HL1/2-513HL2	GEMMA BLU+PORTALAMPADE 24V CON LED BLU	3	TELEMECANIQUE	
326	ZB4-BA1+ZB4-BZ101	160SB1	PULSANTE BIANCO+CORPO CONTATTO 1NA	1	TELEMECANIQUE	
327	ZB4-BA2+ZB4-BZ101	86SB1/2-100SB1/2				
		528SB1/2-538SB1/2				
		548SB1/2	PULSANTE NERO+CORPO CONTATTO 1NA	10	TELEMECANIQUE	
328						

DISTINTA MATERIALI						
POS.	CODICE COMPONENTE	SIGLA	DESCRIZIONE	Q.TA'	CASA COSTRUTTRICE	NOTE
329	ZB4-BA3+ZB4-BZ101	70SB1-96SB1-117SB1				
		70SB1-96SB1-117SB1	PULSANTE VERDE+CORPO CONTATTO 1NA	6	TELEMECANIQUE	
330	ZB4-BA4+ZB4-BZ102	70SB2-96SB4-140SB1				
		514SB6-----	PULSANTE ROSSO+CORPO CONTATTO 1NC	6	TELEMECANIQUE	
331	ZB4-BA5+ZB4-BZ101	106SB1-514SB2	PULSANTE GIALLO+CORPO CONTATTO 1NA	2	TELEMECANIQUE	
332	ZB4-BA6+ZB4-BZ101	160SB2	PULSANTE BLU+CORPO CONTATTO 1NA	1	TELEMECANIQUE	
332	ZB4-BA2+ZB4-BZ101	13SA2-50SA1+4				
		513SA2+6-514SA1	SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI+CORPO CONTATTO 1NA	11	TELEMECANIQUE	
334	ZB4-BG7+ZB4-BZ105	75SA1-13SA1-111SA1	SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI R.M.+CORPO CONTATTO 1NC+ 1NA	3	TELEMECANIQUE	
335	ZB4-BG3+ZB4-BZ105	96SA1-106SA1-513SA1	SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI+CORPO CONTATTO 1NC+ 1NA	3	TELEMECANIQUE	
336	ZB4-BG2+ZB4-BZ105	86SA1-100SA1				
		25SA2-513SA2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI+CORPO CONTATTO 1NC+ 1NA	4	TELEMECANIQUE	
337						
338						
339						
340						

MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2



MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3

24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC
105.02	Ø		Ø	105.02
105.03	Ø		Ø	105.03
105.04	Ø		Ø	105.04
105.16	Ø		Ø	105.16
105.17	Ø		Ø	105.17
106.05	Ø		Ø	106.05
106.06	Ø		Ø	106.06
2001	Ø		Ø	2001
2002	Ø		Ø	2002
2004	Ø		Ø	2004
2005	Ø		Ø	2005
106.07	Ø		Ø	106.07
2109	Ø		Ø	2109
2110	Ø		Ø	2110
2111	Ø	•	Ø	2111
2111	Ø	•	Ø	2111

MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3

2112	Ø	•	Ø	2112
2112	Ø	•	Ø	2112
2113	Ø		Ø	2113
2114	Ø		Ø	2114
	Ø		Ø	
3902	Ø		Ø	3902
3904	Ø		Ø	3904
3906	Ø		Ø	3906
3908	Ø		Ø	3908
3910	Ø		Ø	3910
3912	Ø		Ø	3912
	Ø		Ø	
	Ø		Ø	
4503	Ø		Ø	4503
4504	Ø	•	Ø	4504
4504	Ø	•	Ø	4504
4505	Ø		Ø	4505
4506	Ø		Ø	4506
4507	Ø	•	Ø	4507
4507	Ø	•	Ø	4507
4508	Ø		Ø	4508
	Ø		Ø	
5501	Ø		Ø	5501
5502	Ø		Ø	5502
5503	Ø		Ø	5503
5504	Ø		Ø	5504
55A02	Ø		Ø	55A02
55A03	Ø		Ø	55A03
	Ø		Ø	
5601	Ø		Ø	5601
5602	Ø		Ø	5602
5603	Ø		Ø	5603

MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3

5604	Ø	•	Ø	5604
56A02	Ø	•	Ø	56A02
56A03	Ø		Ø	56A03
	Ø		Ø	
5802	Ø		Ø	5802
5806	Ø		Ø	5806
6508	Ø		Ø	6508
7602	Ø		Ø	7602
	Ø		Ø	
	Ø		Ø	
	Ø	⏏	Ø	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
24VCCI	0	0	24VCCI
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
0VCC	0	0	0VCC
I05.24	0	0	I05.24
I05.25	0	0	I05.25
I05.26	0	0	I05.26
I05.27	0	0	I05.27

MORSETTIERA SLITTA M5

24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
24VCCI	Ø	•	Ø24VCCI
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
0VCC	Ø	•	Ø 0VCC
I05.27	Ø		Ø I05.27
I05.28	Ø		Ø I05.28
	Ø		Ø
I06.25	Ø		Ø I06.25
I06.26	Ø		Ø I06.26
	Ø		Ø
I06.29	Ø		Ø I06.29
I06.30	Ø		Ø I06.30
I06.31	Ø		Ø I06.31
I06.32	Ø		Ø I06.32

MORSETTIERA SLITTA M5

I06.33	Ø		Ø I06.33
I06.34	Ø		Ø I06.34
I06.35	Ø		Ø I06.35
	Ø		Ø
I06.51	Ø		Ø I06.51
I06.52	Ø		Ø I06.52
	Ø		Ø
I06.56	Ø		Ø I06.56
I06.57	Ø		Ø I06.57
I06.58	Ø		Ø I06.58
I06.59	Ø		Ø I06.59
	Ø		Ø
	Ø		Ø
7604	Ø		Ø 7604
	Ø		Ø
	Ø		Ø
	Ø	⏏	Ø

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
MORSETTIERA TRAVERSA M6										MORSETTIERA TRAVERSA M6									
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.48	Ø	Ø	106.48		24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.49	Ø	Ø	106.49	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.50	Ø	Ø	106.50		24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.53	Ø	Ø	106.53	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.54	Ø	Ø	106.54	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.55	Ø	Ø	106.55	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø		
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.60	Ø	Ø	106.60		24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	106.61	Ø	Ø	106.61	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø		
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø		
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	7302	Ø	Ø	7302	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	7304	Ø	Ø	7304	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø		
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	10505	Ø	Ø	10505	
24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI		Ø	Ø			24VCCI	Ø	•	Ø	24VCCI	10506	Ø	Ø	10506	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø		
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø		
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	10515	Ø	Ø	10515	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	10516	Ø	Ø	10516	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø		
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø		
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	14002	Ø	Ø	14002	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	14004	Ø	Ø	14004	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø		
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	15001	Ø	Ø	15001	
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	10502	Ø	•	Ø	10502
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	10502	Ø	•	Ø	10502
0VCC	Ø	•	Ø	0VCC		Ø	Ø			0VCC	Ø	•	Ø	0VCC	10503	Ø	Ø	10503	
106.03	Ø		Ø	106.03		Ø	Ø			10504	Ø		Ø	10504	10504	Ø	Ø	10504	
106.40	Ø		Ø	106.40		Ø	Ø			10505	Ø	•	Ø	10505	10505	Ø	•	Ø	10505
106.41	Ø		Ø	106.41		Ø	Ø			10505	Ø	•	Ø	10505	10505	Ø	•	Ø	10505
	Ø		Ø			Ø	Ø			10506	Ø		Ø	10506		Ø	Ø		
106.44	Ø		Ø	106.44		Ø	Ø				Ø		Ø			Ø	Ø		
106.45	Ø		Ø	106.45		Ø	Ø				Ø		Ø			Ø	Ø		
106.46	Ø		Ø	106.46		Ø	Ø				Ø		Ø			Ø	Ø		
106.47	Ø		Ø	106.47		Ø	Ø				Ø	⏏	Ø			Ø	⏏		

 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNV FNC 625178115G P.IVA: 03558690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELLOANO LE TEL. 0833581728 FAX 0833971287 E-mail: mac_automazioni@libero.it	 ALBANO S.ALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 334
		CAD 		Commessa 350-00		SEGUE 335
		Nome File CO35002	Denominazione MORSETTIERA TRAVERSA M6	Controllo CILLO G.		
		Data 13.10.2000				

MORSETTIERA SONDE TERMICHE M6A

12001	Ø	Ø	12001
0VCC	Ø	Ø	0VCC
0VCC	Ø	Ø	0VCC
0VCC	Ø	Ø	0VCC
	Ø	Ø	
IW102.8	Ø	Ø	IW102.8
	Ø	Ø	
	Ø	Ø	
Q105.40	Ø	Ø	Q105.40
Q105.41	Ø	Ø	Q105.41
Q105.42	Ø	Ø	Q105.42
Q105.43	Ø	Ø	Q105.43
Q105.44	Ø	Ø	Q105.44
Q105.45	Ø	Ø	Q105.45
Q105.46	Ø	Ø	Q105.46
Q105.47	Ø	Ø	Q105.47
	Ø	Ø	
12111	Ø	Ø	12111
12112	Ø	Ø	12112
12113	Ø	Ø	12113
12114	Ø	Ø	12114
12121	Ø	Ø	12121
12122	Ø	Ø	12122
12123	Ø	Ø	12123
12124	Ø	Ø	12124
12131	Ø	Ø	12131
12132	Ø	Ø	12132
12133	Ø	Ø	12133
12134	Ø	Ø	12134
12141	Ø	Ø	12141
12142	Ø	Ø	12142
12143	Ø	Ø	12143
12144	Ø	Ø	12144
12151	Ø	Ø	12151
12152	Ø	Ø	12152

MORSETTIERA SONDE TERMICHE M6A

12153	Ø	Ø	12153
12154	Ø	Ø	12154
12161	Ø	Ø	12161
12162	Ø	Ø	12162
12163	Ø	Ø	12163
12164	Ø	Ø	12164
12171	Ø	Ø	12171
12172	Ø	Ø	12172
12173	Ø	Ø	12173
12174	Ø	Ø	12174
12181	Ø	Ø	12181
12182	Ø	Ø	12182
12183	Ø	Ø	12183
12184	Ø	Ø	12184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

 Tecnologie per l'automazione industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNK PNC 625178B15G P.IVA. 03558600759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0835971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO
		CAD SPAC		Commessa 350-00		
		Nome File CO35002	Denominazione	Controllo CILLO G.		SEGUE
		Data				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

CAVO		
FORMAZIONE		
ORIGINE		
DESTINAZIONE		
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1		
2		
3		
4		
5		

NOME CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA (METRI)	ORIGINE	DESTINAZIONE
MD 1	24 X 1.5 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2
MD2	24 X 1.5 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2
BM1	18 X 1.5 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
BM4	18 X 1.5 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
125U2	4 X 0.75 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
126U2	4 X 0.75 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
11ZS	3 X 2.5 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
P220V	3 X 6 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
P380V	4 X 6 mmq	25 mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE DESTRO
MS1	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3
MS2	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3
MS3	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA MONTANTE SINISTRO M3
BM2	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
BM3	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
127U2	4 X 0.75 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
128U2	4 X 0.75 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
LZS2	3 X 2.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
P220V2	3 X 6 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO
P380V2	4 X 6 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MONTANTE SINISTRO

NOME CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA (METRI)	ORIGINE	DESTINAZIONE
B1	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA BASAMENTO M4
B2	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA BASAMENTO M4
100M1	4 X 6 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MOTORE REGOLAZIONE CUSCINO
X51	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA SLITTA M5
X51A	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA SLITTA M5
S1	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	CONNETTORE SLITTA X50
S2	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	CONNETTORE SLITTA X50A
S5	3 X 2.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
S3	4 X 25 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
S4	4 X 2.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
S6	4 X 6 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	MOTORE REGOLAZIONE SLITTA
T1	12 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA TRAVERSA M6
T2	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA TRAVERSA M6
T3	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA TRAVERSA M6
95M1	2 X 2 X 185 mmq	XX mt	AZIONAMENTO	MOTORE PRINCIPALE 95M1
G	2 X 0.75 mmq	XX mt	AZIONAMENTO	DINAMO TACHIMETRICA
95BQF2	3 X 6 mmq	XX mt	AZIONAMENTO	MOTORE PRINCIPALE 95M1
97M1	4 X 6 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	VENTILATORE MOTORE PRINCIPALE 97M1
105M1	4 X 95 mmq	XX mt	MORSETTIERA POTENZA M0	MOTORE MICRO INCH 105M1

NOME CAVO	FORMAZIONE	LUNGHEZZA (METRI)	ORIGINE	DESTINAZIONE
155YV1	3 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	ELETTROVALVOLA FRENO
155YV1A	3 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	ELETTROVALVOLA FRENO
155YV2	3 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	ELETTROVALVOLA FRIZIONE
155YV2A	3 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	ELETTROVALVOLA FRIZIONE
CM1	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	TRAVERSA
CM2	24 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	TRAVERSA
CM3	4 X 0.75 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	TRAVERSA
ST1	3 X 0.75 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA SONDE TERMICHE M6A
ST2	18 X 1.5 mmq	XX mt	MORSETTIERA AUSILIARI M1.X	MORSETTIERA SONDE TERMICHE M6A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

CAVO		MD1
FORMAZIONE		24 X 1.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	2105	
2	2106	
3	2107	
4	2108	
5	2109	
6	2110	
7		
8	5812	
9	5816	
10		
11	6502	
12	6504	
13	6506	
14		
15	7306	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	TE	GIALLO VERDE

CAVO		MD2
FORMAZIONE		24 X 1.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		MORSETTIERA MONTANTE DESTRO M2
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	24VCCI	
2	24VCCI	
3	0VCC	
4	0VCC	
5	0VCC	
6	0VCC	
7	I05.00	
8	I05.01	
9	I05.08	
10	I05.09	
11	I05.10	
12	I05.11	
13	I05.12	
14	I05.13	
15	I05.14	
16	I05.16	
17	I06.00	
18		
19		
20	2001	
21	2004	
22		
23		
24	TE	GIALLO VERDE

CAVO		BM1
FORMAZIONE		18 X 1.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		PULSANTIRA BIMANUALE X
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	5101	
2	5102	
3	5103	
4	5104	
5	5105	
6	5106	
7	AVAC	
8	5108	
9		
10		
11	5303	
12	5304	
13	24VCCI	
14	I05.04	
15	5302	
16	5301	
17		
18	TE	GIALLO VERDE

 Tecnologie per l'automazioni industriali DI AMENINI FRANCESCO C.F. MNH PNC 62517815G P.IVA. 03559690759 VIA MILITE IGNOTO,22 73040 MELISSANO LE TEL 0835581728 FAX 0833971287 E-mail mac_automazioni@libero.it	 ALBANO SALESSANDRO (BERGAMO) ITALY	Dis. N. TE004035000	Impianto PRESSA S4-1600-5400-2500-LD QUADRO PRINCIPALE	Disegno CILLO G.	Questo disegno è di proprietà esclusiva della TEXER S.r.l. Essa vieta di riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la sua specifica autorizzazione.	FOGLIO 345
		CAD SPAC		Commessa 350-00		SEGUE
		Nome File CO35002	Denominazione FORMAZIONE CAVI	Controllo CILLO G.		346
		Data 13.10.2000				

CAVO		BM4
FORMAZIONE		18 X 1.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		PULSANTIRA BIMANUALE X
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	52B01	
2	52B02	
3	52B03	
4	52B04	
5	52B05	
6	52B06	
7	AVAC	
8	52B08	
9		
10		
11	5307	
12	5308	
13	24VCCI	
14	I05.06	
15	5310	
16	5309	
17		
18	TE	GIALLO VERDE

CAVO		125U2
FORMAZIONE		4 X 0.75 mmq + SHD
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		MONTANTE DESTRO
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	WH	
2	BK	
3	GN	
4	RD	
5	YE	SCHERMO

CAVO		126U2
FORMAZIONE		4 X 0.75 mmq + SHD
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.X
DESTINAZIONE		MONTANTE DESTRO
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	WH	
2	BK	
3	GN	
4	RD	
5	YE	SCHERMO

CAVO		IXS1
FORMAZIONE		3 X 2.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.1
DESTINAZIONE		MONTANTE DESTRO
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	12A01	
2	12A02	
3	TE	GIALLO VERDE

CAVO		IXS1
FORMAZIONE		3 X 2.5 mmq
ORIGINE		MORSETTIERA AUSILIARI M1.1
DESTINAZIONE		MONTANTE DESTRO
NUM. FILO	NUM. FUNZIONALE	
1	12A01	
2	12A02	
3	TE	GIALLO VERDE