



Control Techniques Spa - Drive Centre Vicenza

Strada Marosticana, 26 - 36100 Vicenza - Phone +39 0444 933 400 Fax. +39 0444 933 429

Email drivecentre.vicenza@controltechniques.com - www.controltechniques.it - www.gotoemerson.com

Cliente : CAMU Srl

Descrizione impianto : Linea di Taglio Start-Stop

Riferimento Cliente : C11430

Commissa : Q431389

Revisione : V2.4

Responsabile progetto : Zuccon A.

Realizzato il: 01/10/2013 da : Campagnolo M. Totale pagine : 16.8

Elaborato il : da : Campagnolo M. Pagine effettive : 276

DIMENSIONI CARPENTERIA

TIPO	QUANTITA'	TIPO / DIMENSIONI
ARMADIO	+Q1	2
ARMADIO		HM2088T (2000X800X800)
ARMADIO		
PULPITO	+P1	1
PULPITO		PLA1200+PLB1200+PLI1200 (1200x1470x970)
PULPITO		
CASSETTE	+C1	1
CASSETTE	+C2	1
CASSETTE		CP6532.200 (500x500x234)
CASSETTE		XAC-A06 (282x80)
CASSETTE		

PROTEZIONI CONTRO CONTATTI DIRETTI

IP23

VERNICIATURA CARPENTERIA

CASE COSTRUTTRICI

ARMADIO	INTERNO	RAL7035	INTERRUTTORI AUTOMATICI	Telemecanique
	ESTERNO	RAL7035	TELERUTTORI	Telemecanique
	ZOCOLO	RAL7035	RELE' AUSILIARI	Telemecanique
			FUSIBILI	Legrand
			PULSANTERIA	Telemecanique
			STRUMENTI	IME
PULPITO E CASSETTE			PLC	-
Bucciato			APPARECCHIATURE EEX PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE	No

ORDINE - DISEGNO N°

Q431389

N°	MODIFICHE	DATA	VISTO U.T.
V1.5	Revisione	17/12/13	
V1.6	Revisione	14/01/14	
V2.0	Collaudo	24/01/14	
V2.1	Modifica	17/02/14	
V2.2	Modifica	28/02/14	
V2.3	Modifica	17/03/14	
V2.4	Aggiornamento	27/03/14	
DISEGNATORE		PROGETTISTA	RESPONSABILE
Campagnolo M. DATE : 27/03/2014		Zuccon A. DATE :	Stefano Rebellato DATE :
IL PRESENTE DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA "CONTROL TECHNIQUES" NON PUO' VENIRE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE			

1. Requisiti speciali (Vedere Art.1)

a) La macchina è destinata all'uso all'aria aperta?

No

b) E' previsto che la macchina usi, trasformi o produca materiali esplosivi o infiammabili?

No

c) La macchina è destinata all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive o infiammabili?

No

d) La macchina può comportare pericoli particolari durante la produzione o il consumo di alcuni materiali?

No

e) La macchina è destinata all'uso in miniere?

No

2. Alimentazioni elettriche e relative condizioni (vedere 4.3)

a) Fluttuazioni di tensione previste (se superiori a +/- 10%)

-

b) Variazioni di frequenza previste (se superiori a +/- 2%)

Breve durata

c) Indicare possibili variazioni future nell'equipaggiamento elettrico suscettibili di richiedere un aumento del fabbisogno di alimentazione elettrica

-

d) Specificare le interruzioni di tensione nell'alimentazione se superiori a quelle specificate nell'art.4 nei casi in cui l'equipaggiamento elettrico deve continuare a funzionare in tali condizioni

-

3. Ambiente circostante e condizioni di funzionamento (vedere 4.4)

a) Ambiente elettromagnetico (vedere 4.4.2)

Industriale

Condizioni o requisiti speciali

b) Limiti della temperatura ambiente

35°C

c) Limiti dell'umidità

Normale

d) Altitudine

<1000m s.l.m.

e) Condizioni ambientali speciali (per es., atmosfere corrosive, polveri, ambienti umidi)

-

f) Radiazioni

-

g) Vibrazioni, urti

-

h) Installazioni e prescrizioni di funzionamento speciali (per es., cavi e conduttori non propaganti la fiamma)

-

i) Trasporto e magazzinaggio (per es., temperature oltre i limiti specificati in 4.5)

-

4. Alimentazioni elettriche in ingresso

Specificare per ogni sorgente di alimentazione :

a) Tensione nominale (V)

AC

Corrente di cortocircuito presunta nel punto di alimentazione alla macchina (KA valore efficace)(vedere anche punto 2)

10KA

b) Tipo di messa a terra dell'alimentazione (vedere IEC 60364-1)

TN

c) L'equipaggiamento elettrico deve essere collegato a un conduttore di alimentazione di neutro (N)(vedere 5.1)?

No

d) Dispositivo di sezionamento dell'alimentazione

-

E' prescritto il sezionamento del conduttore di neutro (N)?

No

E' prescritto un collegamento amovibile per il sezionamento del neutro (N)?

No

Tipo di dispositivo di sezionamento dell'alimentazione da fornire

-

5. Protezione contro la scossa elettrica (vedere Art.6)

a) Per quali delle seguenti classi di persone è prescritto l'accesso all'interno degli involucri durante il funzionamento normale dell'equipaggiamento?

Istruito

b) Devono essere fornite delle serrature con chiavi amovibili per la chiusura di porte o coperchi (vedere 6.2.2)?

Si

6. Protezione dell'equipaggiamento (Art. 7)

IP54

a) E' prevista la fornitura di protezioni contro le sovracorrenti per i conduttori di alimentazione da parte dell'utilizzatore o del fornitore? (vedere 7.2.2)

-

Tipo e caratteristiche nominali dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti

-

b) Motore trifase in AC più grande (KW) che può essere avviato direttamente dalla linea

-

c) E' possibile ridurre il numero di dispositivi rivelatori dei sovraccarichi del motore? (vedere 7.3)

No

7. Funzionamento

Per i sistemi di comando e controllo senza fili, specificare il ritardo prima dell'inizio dell'arresto automatico della macchina in assenza di un segnale valido

-

8. Interfaccia con l'operatore e dispositivi di comando montati sulla macchina (vedere Art.10)

Preferenze particolari per i colori (per es., per adattarsi al macchinario esistente)

Start

9. Apparecchiature di comando

Grado di protezione degli involucri (vedere 11.3) o condizioni speciali:

IP54

10. Tecniche di cablaggio (vedere Art.13)

E' previsto un metodo specifico di identificazione per i conduttori? (vedere 13.2.1)

Si

Tipo

11. Accessori e illuminazione (vedere Art. 15)

a) E' prescritto un tipo particolare di prese?

No

Se si, quale tipo?

b) Le prese per manutenzione devono essere fornite di protezione supplementare mediante l'uso di interruttori differenziali?

Si

c) Quando la macchina è dotata di illuminazione locale:

Massima tensione ammessa (V)

***V

Se la tensione del circuito di illuminazione non proviene direttamente all'alimentazione, indicare la tensione preferita

***V

12. Marcature, avvertenze e designazioni di riferimento (vedere Art. 16)

a) Identificazione funzionale (vedere 16.3)

-

Specifiche:

b) Istruzioni/marcature speciali

Sull'equipaggiamento elettrico?

In quale lingua?

-

c) Marchio di certificazione

Si

Se si, quale?

CE

2

Data

01/10/2013

Elab.

campma01

Verificato

Modifica

Data

Nome

Origine

Linea di Taglio Start-Stop



DATI COMMESSA - ALLEGATO B

NORMA CEI EN60204-1

2006-09

C11430

Q431389

=

+

Foglio

3

Totale

276

4

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TIPO DISTRIBUZIONE					
LINEA 1	Vn	400V	In	228A	TN-C
	Ph	3	f	50Hz	
LINEA 2	Vn		In		
	Ph		f		
LINEA 3	Vn		In		
	Ph		f		
Icc PRESUNTA NEL PUNTO DI ALIMENTAZIONE DELLA MACCHINA			Icc	10KA	

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI		
EN 60204-1		
SEPARAZIONE ELETTRICA	INTERRUZIONE AUTOMATICA	PELV
☒ 6.3.2	☐ 6.3.3	☐ 6.4.1

NORME DI PROGETTO
2006-95-CE / CEI EN 60204-1 / CEI EN 60439-1

AUSILIARI C.A.	V	110V	AUSILIARI C.C.	V	24Vdc
ELETTROVALVOLE	V	24Vdc	INDICATORI LUMINOSI	V	24Vdc

ESECUZIONE A NORME		X CEI EN 60204-1	CEI EN 60204-32	CSA-UL
--------------------	--	---	---	--

COLORAZIONE CONDUTTORI e SEZIONI MINIME AMMESSE				
	CONDUTTORE TIPO	H07V-K CEI 20-22 NON PROPAGANTE L'INCENDIO	H07V-K CEI 20-22 NON PROPAGANTE L'INCENDIO	AWM
	POTENZA	NERO # 2,5 mm²	NERO # 2,5 mm²	NERO AWG 16
	AUSILIARI C.A.	ROSSO # 1 mm² 1,5mm² (V < 110V)	ROSSO # 1 mm² 1,5mm² (V < 110V)	ROSSO AWG 16
	AUSILIARI C.C.	BLU # 1 mm² 1,5mm² (V < 110V)	BLU # 1 mm² 1,5mm² (V < 110V)	BLU AWG 16
	INTERCONNESSIONI	ARANCIO # 1 mm²	ARANCIO # 1 mm²	GIALLO AWG 16
	PE (PROTEZIONE DI TERRA)	GIALLO-VERDE # 1,5 mm²	GIALLO-VERDE # 1,5 mm²	GIALLO-VERDE AWG 16
	NEUTRO (COLL. A TERRA DAL CLIENTE)	BLU # 1,5 mm²	BLU # 1,5 mm²	BIANCO o GRIGIO AWG 16
	SICUREZZA INTRINSECA "ADF"	BLU CHIARO # 1 mm²	BLU CHIARO # 1 mm²	BLU CHIARO AWG 16
	ELETTRONICA (CIRC. A CORRENTE BASSE)	BLU # 1 mm²	BLU # 1 mm²	BLU AWG 18
	SHUNT e RIDUTTORI DI CORRENTE	NERO # 2,5 mm²	NERO # 2,5 mm²	NERO AWG 14
CIRCUITI IN TENSIONE CON "IL" APERTO	ARANCIO # 1 mm²	ARANCIO # 1 mm²	GIALLO AWG 16	
INTERCONNESSIONI A PLC INPUT/OUTPUT H07V-K CEI 20-20/3 - 20/35 D.B.T. 2006/95/CE	BLU # 0,5 mm²	ARANCIO # 0,5 mm²	GIALLO AWG 20	

=SEZIONE MINIMA CONDUTTORI

COLORE PULSANTERIA	COLORI	PULSANTI	LAMPADE		
	ROSSO	ARRESTO-EMERGENZA	ALLARME-PERICOLO		
	VERDE	AVVIAM.-INSERZIONE	SICUR.-CONS.MARCIA		
	GIALLO	ANNULLAM.-RITORNO	ATTENZIONE-ANOMALIE		
	BLU-BIANCO	ACQ. AUS.-CONTROLLO	FUNZ. VARIE/MARCIA		
	NERO	AVVIAM. CICLO/JOG			

QUADRO		
MORSETTIERE	ACCESSIBILITA'	FRONTE
	DISPOSIZIONE	ORIZZONTALE
	ENTRATA CAVI MACCHINA	DAL BASSO

CAVI INGRESSO LINEA	
ENTRATA CAVI	DAL BASSO

CASSETTE	
ENTRATA CAVI	DAL BASSO

ACCESSIBILITA' QUADRO	
FRONTE	

LINGUA TARGHETTE	Inglese	TARGHETTE TIPO
LINGUA SCHEMI ELETTRICI	Italiano/Inglese	Modernotecnica

COLORE PULSANTERIA	COLORI	PULSANTI	LAMPADE		
	ROSSO	ARRESTO-EMERGENZA	ALLARME-PERICOLO		
	VERDE	AVVIAM.-INSERZIONE	SICUR.-CONS.MARCIA		
	GIALLO	ANNULLAM.-RITORNO	ATTENZIONE-ANOMALIE		
	BLU-BIANCO	ACQ. AUS.-CONTROLLO	FUNZ. VARIE/MARCIA		
	NERO	AVVIAM. CICLO/JOG			

QUADRO		
MORSETTIERE	ACCESSIBILITA'	FRONTE
	DISPOSIZIONE	ORIZZONTALE
	ENTRATA CAVI MACCHINA	DAL BASSO

CAVI INGRESSO LINEA	
ENTRATA CAVI	DAL BASSO

CASSETTE	
ENTRATA CAVI	DAL BASSO

ACCESSIBILITA' QUADRO	
FRONTE	

LINGUA TARGHETTE	Inglese	TARGHETTE TIPO
LINGUA SCHEMI ELETTRICI	Italiano/Inglese	Modernotecnica

TIPO SIMBOLI



MORSETTO CONNESSIONE
ESTERNO QUADRO



MORSETTO CON FUSIBILE
CONNESSIONE EXT. QUADRO



FORNITO SCIOLTO



FORNITO DAL CLIENTE



CONTATTO AUSILIARIO N.A.



CONTATTO AUSILIARIO N.C.



CONTATTO TIMER N.A.



CONTATTO TIMER N.C.



CONTATTO AUSILIARIO TERMICO
N.A.



CONTATTO AUSILIARIO
TERMICO N.C.



PULSANTE N.A.



PULSANTE N.C.



SELETTORE 2 POSIZIONI




SELETTORE A CHIAVE N.A.



PULSANTE DI EMERGENZA N.C.



PULSANTE LUMINOSO N.A.



SELETTORE 3 POSIZIONI



FINECORSA N.A.




FINECORSA N.C.




PRESSOSTATO N.A.



TERMOSTATO N.A.



PROXIMITY N.A.



FOTOCELLULA




CONTATTORE




RELE' RITARDATO IN ECCITAZIONE



RELE' RITARDATO IN
DISECCITAZIONE



ELETTROVALVOLA



FRENO ELETTROMAGNETICO



SIRENA




LAMPADA



VOLTMETRO




AMPEROMETRO




FUSIBILI SEZIONABILI




FUSIBILI




RELE' TERMICO




INTERRUTTORE GENERALE




SALVAMOTORE




CONTATTORE



MOTORE ELETTRICO



MOTORE C.C.



TRASFORMATORE




MORSETTO



MORSETTO FUSIBILE



RESISTENZA



POTENZIOMETRO




COMPONENTE RC



CONDENSATORE




DIODO




INDUTTANZA



CAMPO MOTORE C.C.



TACHIMETRICA



ALIMENTATORE D.C.

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI IN ACCORDO CON QUANTO PRESCRITTO DALLA PUBBLICAZIONE IEC750

=	BLOCCO CHE IDENTIFICA I QUADRI ELETTRICI, PULPITI, CASSETTE FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO
+	BLOCCO CHE IDENTIFICA IL LUOGO D'INSTALLAZIONE (SOLO PER PULSANTERIA, STRUMENTI, MANOVRE INTERR.)
-	BLOCCO CHE IDENTIFICA IL COMPONENTE
:	BLOCCO CHE IDENTIFICA I MORSETTI PER LA CONNESSIONE

IDENTIFICAZIONE COMPONENTI

SIGLE PREVISTE PER :

- ARMADI : Q1, Q2, Q3, Q4,Qn

- PULPITI DI COMANDO : P1, P2, P3, P4,Pn

- CASSETTE DI COMANDO : C1, C2, C3, C4,Cn

- JUNCTION BOX : JB1, JB2, JB3,.....JBn

ESEMPIO "=" :

= Q1 QUADRO ELETTRICO DI POTENZA

= P1 PULPITO DI COMANDO PRINCIPALE

= C1 CASSETTA COMANDO ZONA INGRESSO



ESEMPIO "+" :

+ 1Q1/1

NUMERO CHE IDENTIFICA L'ELEMENTO (NEL CASO DI QUADRI CON PIU' ANTE)

LETTERA+NUMERO CHE IDENTIFICA L'EQUIPAGGIAMENTO (Q1, P1, C1)

NUMERO CHE IDENTIFICA IL LIVELLO DI MONTAGGIO IN PROFONDITA' DEL QUADRO




ESEMPIO "-" :

- 20F1

NUMERO PROGRESSIVO NELLA PAGINA

IDENTIFICAZIONE COMPONENTE SECONDO IEC750

NUMERO DI PAGINA



ESEMPIO :


SD

MARCATURA PER COMPONENTE DI SICUREZZA
SIGLARE CON CARTELLINO DI COLORE GIALLO

SIGLATURA MORSETTIERA CON PARTENZA DAL QUADRO	
X1 - X9	ARRIVO LINEA - INTERNO QUADRO
X10 - X49	ALIMENTAZIONI DI POTENZA VARIE PER IL CLIENTE
X50 - X99	MOTORI C.A. + ACCESSORI (NO DRIVE)
X100 - X199	MOTORI C.C./C.A. + ACCESSORI (CON DRIVE)
X200 - X299	PROXIMITY - F.C. - FOTOCELLULE - BALLERINI - ENCODER
X300 - X399	ELETTROVALVOLE
X400 - X499	PULPITI E PULSANTIERE
X500 - X549	VARIE DI APPOGGIO PER IL CLIENTE
X550 - X599	A JUNCTION BOX (USARE UNO DEI DUE SISTEMI)
XJB1,2,3,...	
SIGLATURA MORSETTIERA CON PARTENZA DA PULPITI - PULSANTIERE - JUNCTION BOX	
X600 - X649	TRA PULPITI O TRA CASSETTE
X650 - X699	PROXIMITY - F.C. - FOTOCELLULE - BALLERINI - ENCODER
X700 - X799	ELETTROVALVOLE
X800 - X899	VARIE DI APPOGGIO PER IL CLIENTE


SIGLATURA DEI CAVI


4 X100 - 01 - Q1




(Tab.1) LIVELLI DI TENSIONE DEL CAVO		
LIVELLO 1	-SEGNALI ANALOGICI -SEGNALI LOGICI	0-50Vcc 0-15Vcc
LIVELLO 2	-SEGNALI ANALOGICI -SEGNALI LOGICI E CIRCUITI DI SEGNALEAZIONE	>50Vcc >15<48Vcc-ca
LIVELLO 3	-SEGNALI LOGICI E CIRCUITI DI SEGNALEAZIONE -CIRCUITI DI COMANDO -CIRCUITI DI POTENZA	>48Vcc-ca 110-220Vca <250V <20A
LIVELLO 4	-CIRCUITI DI POTENZA	<250V >20A >250V

ESEMPIO





A



Outside cabinet (LxD)	Outside dimension plinth	Code	Dimension (B..)	Dimension cable in (E.. F..)	Dimension (T..)
600x450	600x400	??	B1=556 B2=532 B3=528 B4=506	E=330 F=250	T1=376 T2=325 T3=284 T4=270
600x500	600x450	??	B1=556 B2=532 B3=528 B4=506	E=330 F=300	T1=426 T2=375 T3=334 T4=320
600x600	600x550	??	B1=556 B2=532 B3=528 B4=506	E=330 F=400	T1=526 T2=475 T3=434 T4=420
600x800	600x750	??	B1=556 B2=532 B3=528 B4=506	E=330 F=600	T1=726 T2=675 T3=634 T4=620
600x1000	600x950	??	B1=556 B2=532 B3=528 B4=506	E=330 F=800	T1=926 T2=875 T3=834 T4=820

Outside cabinet (LxD)	Outside dimension plinth	Code	Dimension (B..)	Dimension cable in (E.. F..)	Dimension (T..)
800x450	800x400	??	B1=756 B2=732 B3=728 B4=706	E=530 F=250	T1=376 T2=325 T3=284 T4=270
800x500	800x450	??	B1=756 B2=732 B3=728 B4=706	E=530 F=300	T1=426 T2=375 T3=334 T4=320
800x600	800x550	??	B1=756 B2=732 B3=728 B4=706	E=530 F=400	T1=526 T2=475 T3=434 T4=420
800x800	800x750	??	B1=756 B2=732 B3=728 B4=706	E=530 F=600	T1=726 T2=675 T3=634 T4=620
800x1000	800x950	??	B1=756 B2=732 B3=728 B4=706	E=530 F=800	T1=926 T2=875 T3=834 T4=820



Outside cabinet (LxD)	Outside dimension plinth	Code	Dimension (B..)	Dimension cable in (E.. F..)	Dimension (T..)
1000x450	1000x400	??	B1=956 B2=932 B3=928 B4=906	E=730 F=250	T1=376 T2=325 T3=284 T4=270
1000x500	1000x450	??	B1=956 B2=932 B3=928 B4=906	E=730 F=300	T1=426 T2=375 T3=334 T4=320
1000x600	1000x550	??	B1=956 B2=932 B3=928 B4=906	E=730 F=400	T1=526 T2=475 T3=434 T4=420
1000x800	1000x750	??	B1=956 B2=932 B3=928 B4=906	E=730 F=600	T1=726 T2=675 T3=634 T4=620
1000x1000	1000x950	??	B1=956 B2=932 B3=928 B4=906	E=730 F=800	T1=926 T2=875 T3=834 T4=820

PLINTH AVAILABLE BAYING HOLE
ALL


EXAMPLE : Cabinet 800x800 (LxD)
plinth dimension T=750 (baying T3=634)
plinth dimension B=800 (baying B1=756)

+Q1

QUADRO GENERALE



QUADRO CEB
TIPO HM2088T





A

B





A = TARGA DATI CE EN60204-1
B = TARGA RISCHI FOLG.



A = CE EN60204-1 DATA PLATE
B = PLATE ELECT. WARNING





Legenda elenco targhette

Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
1	25F2	GS2-N3 NH1 250A GS2AH130 250A gG NH1 1510250	LINEA 400V-50Hz	
2	25H1	ZB4-BVM1 ZB4-BV013		L1
3	25H2	ZB4-BVM1 ZB4-BV013		L2
4	25H3	ZB4-BVM1 ZB4-BV013		L3
5	25P1	RQ96E 500V p./f.s. AN35DDC500	TENSIONE DI LINEA	
6	25S1	CA0120016PL1 G2130005		
7	115S1	ZB4-BW363 ZB4-BW0B61 (Bu)		RESET
8	146H2	ZB4BVB1 ZB4BV013 (Wh)		ALLARMI
9	146H3	ZB4BVB4 ZB4BV043 (Rd)		EMERGENZA
10	90S1	XB4-BS8445 ZBY8330 ZBE102	(EMERGENZA)	
11	146H1	MINICELERE 110V 0204859		
12	54M4	EVE20002607000 400V-2,5A 860m3/h		
13	54M5	EVE20002607000 400V-2,5A 860m3/h		

Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 



Performance - Resa - Leistung - Rendimiento



EVE20002607000


Volt./Ph./Freq. 400-3-50
Volt./Ph./Freq. 440-3-60


Cooling capacity L35L35 (2000W)


Cooling capacity L35L50 (1700W)


Side cabinet temp. limit 25-45°C


Side ambient temp. limit 20-55°C



















40


V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop
			Elab.	campma01	
			Verificato		
Modifica	Data	Nome	Origine		





DISTRIBUZIONE 24Vdc				Quadro Elettrico		=	
						+ Q1	
				C11430		Q431389	
						Foglio	45
						Totale	276














-54Q3

GV2-P02
0,16-0,25A
GV-AN11
Set.0,16A

1/L1

3/L2

5/L3

2/T1

4/T2

6/T3

13

21

14

22

/120.7

5413

5415

5417

-148K16

/148.8

1

3

5

2

4

6

5414

5416

5418

-4X50_11

FG7(O)R
4G2.5

BN

BU

BK

GNYE

U

V

W

-54M3

400V-0.045KW
0.16A 1500RPM

M

3~

PE

-PE:1

PIATTAFORMA
SCAMBIATORE CENTRALINA
(PIATTAFORMA+BANDELLA)

-54F1

6A gG
10x38
133.06

1

3

5

2

4

6

5419

5420

5421

M

3~

-PE:1

-54M4

EVE20002607000
400V-2,5A
860m3/h

-54F2

6A gG
10x38
133.06

1

3

5

2

4

6

5422

5423

5424


M


3~


-PE:1


-54M5


EVE20002607000
400V-2,5A
860m3/h























V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop
			Elab.	campma01	
			Verificato		
Modifica	Data	Nome	Origine		



DRIVE CARRO 2

Quadro Elettrico

C11430

Q431389


Foglio	79
Totale	276

DRIVE ALIMENTATORE


-69G1

-SM_ENC

/70.1



ENCODER DI LINEA
RUOTA METRICA



Collegamenti seriali da realizzare fuori canale

24Vdc

45.3 24L

98.0 24L

0L 45.1

0L 110.2

-PE:1

9 V DC ...32 VDC

-89A1

SFNB 8TX

2891002

US

GND

110.1 ETH1

QUBIX 2005091 F/UTP CAT 6a 1m

X1

111.3 ETH4

QUBIX 2005091 F/UTP CAT 6a 1m

X2

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X3

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X4

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X5

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X6

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X7

QUBIX 2005093 F/UTP CAT 6a 3m

X8

-76G1-SM_PN

/76.4

SM PROFINET

Spade conn.

A

B

(0V)

1

2

3

-77G1-SM_PN

/77.4

SM PROFINET

Spade conn.

A

B

(0V)

1

2

3

-65G1-SM_PN

/66.1

SM PROFINET

Spade conn.

A

B

(0V)

1

2

3

-67G1-SM_PN

/68.1

SM PROFINET

Spade conn.

A

B

(0V)

1

2

3

-69G1-SM_PN

/70.1

SM PROFINET

Spade conn.

A

B

(0V)

1

2

3

Figure 4-3 SM-PROFINET network topology

Table 4-4 SM-PROFINET Ethernet connections

Port A / B	
Pin	Function
1	Transmit +
2	Transmit -
3	Receive +
4	Not used
5	Not used
6	Receive -
7	Not used
8	Not used

Copper cables should be shielded twisted pair (STP) and, as a minimum, meet TIA Cat 5e requirements and be certified for use on a PROFINET network.

PROFINET copper cables are categorized into three different types, the actual type used is mainly determined by the relevant application.


- Type A cables are designed for fixed installations where the cable is not subject to any movement.
- Type B cables are designed for flexible installations where the cable can be subject to occasional movement or vibration.
- Type C cables are designed for special applications where the cable will be subject to frequent or continuous movement or vibration.


88


V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	RETE PROFINET (DRIVE)	Quadro Elettrico		=		
			Elab.	campma01				+ Q1				
			Verificato					C11430	Q431389	Foglio	89	
Modifica	Data	Nome	Origine							Totale	276	

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

90









ELETTROSERRATURA 1
ZONA 1


ELETTROSERRATURA 2
ZONA 1





SICUREZZE
ZONA 1




PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA








FOTOCELLULA 1 SICUREZZA
ZONA 3
RICEVITORE







PIN	COLORE	DESTINAZIONE
1-J1	marrone	0 Volt
2-J1	bianco	+ 24 Vdc
3-J1	azzurro	In-test (se usato riferirlo a +24Vdc)
4-J1	nero	Non collegato
5-J1	grigio	laser (optional)


PIN	COLORE	DESTINAZIONE	PIN	COLORE
4-J1	giallo	ossd 2 (n.a.)	8-J1	rosso
3-J1	verde	ossd 1 (n.a.)	7-J1	azzurro
2-J1	marrone	+ 24 Vdc		
1-J1	bianco	0 Volt		
5-J1	grigio	Muting 1		
6-J1	rosa	Muting 2		

FOTOCELLULA 1 SICUREZZA
ZONA 3
TRASMETTITORE

FOTOCELLULA 1 SICUREZZA
ZONA 3
RICEVITORE










V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop
			Elab.	campma01	
			Verificato		
Modifica	Data	Nome	Origine		




SICUREZZE ZONA 3			Quadro Elettrico		=	
					+ Q1	
			C11430		Q431389	
					Foglio	103
					Totale	276









Ethernet/EtherCAT

Description

ZK1090.9191-0001	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 0.17 m
ZK1090.9191-0002	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 0.26 m
ZK1090.9191-0005	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 0.5 m
ZK1090.9191-0010	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 1.0 m
ZK1090.9191-0020	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 2.0 m
ZK1090.9191-0030	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 3.0 m
ZK1090.9191-0050	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 5.0 m
ZK1090.9191-0100	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 10.0 m
ZK1090.9191-0150	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 15.0 m
ZK1090.9191-0200	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 20.0 m
ZK1090.9191-0250	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 25.0 m
ZK1090.9191-0300	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 30.0 m
ZK1090.9191-0350	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 35.0 m
ZK1090.9191-0400	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 40.0 m
ZK1090.9191-0450	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 45.0 m
ZK1090.9191-0500	Industrial Ethernet/EtherCAT patch cable, 50.0 m



Distance between stations


100 m between hub/switch and Bus Coupler


Data transfer medium


4 x 2 twisted pair copper cable;
category 3 (10 Mbaud),
category 5 (100 Mbaud)


Data transfer rates


10/100 Mbaud












































126


128













131

133


PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA






PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA









153









170

V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop
			Elab.	campma01	
			Verificato		
Modifica	Data	Nome	Origine		



CONTROL
TECHNIQUES



EMERSON
Industrial Automation

INGRESSI ANALOGICI

Quadro Elettrico

C11430


Q431389

=
+ Q1

Foglio	171
Totale	276

172

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



**SPIANTRICE CONTRORULLI
POSIZIONE CONTRORULLO 6**

SPIANATRICE CONTRORULLI
POSIZIONE CONTRORULLO 7

PRESENZA TENSIONE
+10Vdc POTENZIOMETRI

SCORTA

Schema morsetti

MORS_VI0

			Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			X1 QUADRO Q1 - INGRESSO LINEA PRINCIPALE	Quadro Elettrico		=	
			Elab.	campma01							+ Q1	
			Verificato									
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio	185
											Totale	276

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X60										Nome cavo						Pagina/Colonna		
X60 QUADRO Q1 - FRENI										Nome cavo						Pagina/Colonna		
Testo funzionale					3x60_4	3x60_3	3x60_2	3x60_1	Nome cavo	Tipo cavo	Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Filo	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco
					FG7(O)R	3G1,5	FG7(O)R	3G1,5	FG7(O)R	3G1,5								
FRENO CARRO 1								BN			-107Y1	X1	WDU2,5	1	10702	.	-151K1	11
=								BU			-107Y1	X2	WDU2,5	2	230N	┌ . . . └	-30X1	
FRENO CARRO 2							BN				-107Y2	X1	WDU2,5	3	10704		-151K3	11
=							BU				-107Y2	X2	WDU2,5	4				
VENTILATORE MOTORE TAPPETO 1						BN					-107M1	L	WDU2,5	5	10706	.	-151K1	11
=						BU					-107M1	N	WDU2,5	6		.		
VENTILATORE MOTORE TAPPETO 2					BN						-107M2	L	WDU2,5	7	10708	.	-151K3	11
=					BU						-107M2	N	WDU2,5	8		.		

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X101											Nome cavo					
X101 QUADRO Q1 - SVOLGITORE											Nome cavo					

Schema morsetti

MORS_VI0

			Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			X102 QUADRO Q1 - SPIANATRICE	Quadro Elettrico		=		
			Elab.	campma01							+ Q1		
			Verificato		C11430				Q431389		Foglio	190	
Modifica	Data	Nome	Origine								Totale	276	

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Schema morsetti

MORS_VI0

			Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			X103 QUADRO Q1 - ALIMENTATORE	Quadro Elettrico		=		
			Elab.	campma01							+ Q1		
			Verificato		C11430				Q431389		Foglio	191	
Modifica	Data	Nome	Origine								Totale	276	

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X110										Nome cavo					Pagina/Colonna
X110 QUADRO Q1 - CULLA DI CARICO										Nome cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					
										Tipo cavo					

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X111										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo						Nome cavo		
X111 QUADRO Q1 - TAPPETO 1										Nome cavo								

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale								4X12_1	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X112							Nome cavo						Pagina/Colonna					
										X112 QUADRO Q1 - TAPPETO 2																		
										Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo										
MOTORE								BU		-77M1	U	WDU2,5	1	7709	,	-148K12	2						/77.7					
=								BN		-77M1	V	WDU2,5	2	7712	,	-148K12	4						/77.7					
=								BK		-77M1	W	WDU2,5	3	7715	,	-148K12	6						/77.8					
=								GY		-77M1	PE	WDU2,5	4	7706	,	-77G1-RJ45	PE						/77.8					
								GY		-X112	5																	
MOTORE								GY		-X112	4	WDU2,5	5		,	-77G1-RJ45	PE						/77.8					
PTC (DISPONIBILE)												WDU2,5	6	24I	⋮	-77G1	T5						/77.4					
=												WDU2,5	7	7703	⋮	-77G1	B7						/77.5					
=												WDU2,5	8	0L	,		SH						/77.5					
																PE1	1											

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale							4X13_1	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X113							Nome cavo						Pagina/Colonna					
									X113 QUADRO Q1 - CARRO 1																		
									Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo										
MOTORE							BU		-78M1	U	WDU2,5	1	7809	.	-149K2	2						/78.7					
=							BN		-78M1	V	WDU2,5	2	7812	.	-149K2	4						/78.7					
=							BK		-78M1	W	WDU2,5	3	7815	.	-149K2	6						/78.8					
=							GY		-78M1	PE	WDU2,5	4	7806	.	-78G1-RJ45	PE						/78.8					
							GY		-X113	5																	
MOTORE							GY		-X113	4	WDU2,5	5		.	-78G1-RJ45	PE						/78.8					
PTC (DISPONIBILE)											WDU2,5	6	24I	⋮	-78G1	T5						/78.5					
=											WDU2,5	7	7820	⋮	-78G1	B3						/78.5					
=											WDU2,5	8	0L	.		SH						/78.6					
															PE1	1											

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale							4X14_1	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X114							Nome cavo					Pagina/Colonna		
									X114 QUADRO Q1 - CARRO 2														
									Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo						
MOTORE							BU		-79M1	U	WDU2,5	1	7909	.	-149K4	2					/79.7		
=							BN		-79M1	V	WDU2,5	2	7912	.	-149K4	4					/79.7		
=							BK		-79M1	W	WDU2,5	3	7915	.	-149K4	6					/79.8		
=							GY		-79M1	PE	WDU2,5	4	7906	.	-79G1-RJ45	PE					/79.8		
							GY		-X114	5													
MOTORE							GY		-X114	4	WDU2,5	5		.	-79G1-RJ45	PE					/79.8		
PTC (DISPONIBILE)											WDU2,5	6	24I	!	-79G1	T5					/79.5		
=											WDU2,5	7	7920	!	-79G1	B3					/79.5		
=											WDU2,5	8	0L	.		SH					/79.6		
															PE1	1							

Striscia di prese +Q1-X200										Nome cavo					Pagina/Colonna
X200 QUADRO Q1 - SENSORI										Nome cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					Pagina/Colonna
										Tipo cavo					

Schema morsetti

MORS_VI0

+Q1-X200										Striscia di prese										Nome cavo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
X200 QUADRO Q1 - SENSORI																				Nome cavo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Designazione destinazione										Attacco										Tipo Morsetto										Morsetto										Nome Filo										Ponticello										Designazione destinazione										Attacco										Tipo cavo																														Pagina/Colonna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Testo funzionale																				2X200-54										2X200-53										2X200-51										2X200-50										2X200-49										2X200-48										2X200-47										Nome cavo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																				FG7(O)R										4G1,5										BN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale	2X200-70	2X200-69	2X200-68	2X200-67	2X200-66	2X200-65	2X200-60	2X200-59	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X200							Nome cavo					Pagina/Colonna
	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Tipo cavo	X200 QUADRO Q1 - SENSORI							Tipo cavo					
										Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione						
SCORTA												WDU2,5	178	13005	. └─┐	-112A6	6				/130.4	
IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.M. APERTO								BN		-130B1	1	WDU2,5	179		. └─┐						/130.5	
=										-130B1	2	WDU2,5	180		. └─┐						/130.5	
=								BU		-130B1	3	WDU2,5	181	13006	. └─┐	-112A6	3				/130.5	
IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.M. CHIUSO								BN		-130B2	1	WDU2,5	182		. └─┐						/130.6	
=										-130B2	2	WDU2,5	183		. └─┐						/130.6	
=								BU		-130B2	3	WDU2,5	184	13007	. └─┐	-112A6	7				/130.6	
SCORTA												WDU2,5	185	13001	. └─┐	-112A6	8				/130.7	
=												WDU2,5	186		. └─┐						/130.7	
=												WDU2,5	187	13008	. └─┐	-112A6	4				/130.7	
=												WDU2,5	188		. └─┐	-XF	10				/131.1	
=												WDU2,5	189		. └─┐						/131.1	
=												WDU2,5	190	13102	. └─┐	-112A7	1				/131.1	
=												WDU2,5	191	13101	. └─┐	-XF	10				/131.2	
=												WDU2,5	192		. └─┐						/131.2	
=												WDU2,5	193	13103	. └─┐	-112A7	5				/131.2	
=												WDU2,5	194		. └─┐						/131.3	
=												WDU2,5	195		. └─┐						/131.3	
=												WDU2,5	196	13104	. └─┐	-112A7	2				/131.3	
CARRO 1 FC TUTTO AVANTI						BN				-131S4	11	WDU2,5	197		. └─┐						/131.4	
=												WDU2,5	198		. └─┐						/131.4	
=							BU			-131S4	12	WDU2,5	199	13105	. └─┐	-112A7	6				/131.4	
CARRO 1 FC TUTTO INDIETRO					BN					-131S5	11	WDU2,5	200		. └─┐						/131.5	
=												WDU2,5	201		. └─┐						/131.5	
=					BU					-131S5	12	WDU2,5	202	13106	. └─┐	-112A7	3				/131.5	
CARRO 1 PROX RALLENTAMENTO				BN						-131B1	1	WDU2,5	203		. └─┐						/131.6	
=										-131B1	2	WDU2,5	204		. └─┐						/131.6	
=					BU					-131B1	3	WDU2,5	205	13107	. └─┐	-112A7	7				/131.6	
CARRO 2 FC TUTTO AVANTI			BN							-131S6	11	WDU2,5	206	13101	. └─┐	-112A7	8				/131.7	
=												WDU2,5	207		. └─┐						/131.7	
=			BU							-131S6	12	WDU2,5	208	13108	. └─┐	-112A7	4				/131.7	
CARRO 2 FC TUTTO INDIETRO		BN								-132S1	11	WDU2,5	209		. └─┐	-XF	11				/132.1	
=												WDU2,5	210		. └─┐						/132.1	
=		BU								-132S1	12	WDU2,5	211	13202	. └─┐	-112A8	1				/132.1	
CARRO 2 PROX RALLENTAMENTO	BN									-132B1	1	WDU2,5	212	13201	. └─┐	-XF	11				/132.2	

Schema morsetti

MORS_VI0

[illegible]

V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	X200 QUADRO Q1 - SENSORI	Quadro Elettrico		=
			Elab.	campma01				+ Q1		
			Verificato							
Modifica	Data	Nome	Origine					C11430	Q431389	Foglio 204 Totale 276

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X200										Nome cavo									
X200 QUADRO Q1 - SENSORI										Nome cavo									
										Tipo cavo									
										Tipo cavo									
Testo funzionale										Tipo cavo						Pagina/Colonna			
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									
Designazione destinazione										Tipo cavo									

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale						1X210-10	1X210-9	1X210-8	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X210							Nome cavo					Pagina/Colonna
						Tipo cavo	X210 QUADRO Q1 - SENSORI							Tipo cavo								
							Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione									
SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 5								WH		-171R4	+	W	29								/171.7	
	=							BN		-171R4	-	W	30	10V1		-113A12	7			/171.7		
	=							GN		-171R4	C	W	31	17107		-113A12	5			/171.8		
	=							SH		1X210-8	SH	W	32			-113A12	8			/171.8		
SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 6								WH		-172R1	+	W	33							/172.1		
	=							BN		-172R1	-	W	34	0V1		-113A13	3			/172.1		
	=							GN		-172R1	C	W	35	17201		-113A13	1			/172.1		
	=							SH		1X210-9	SH	W	36			-113A13	4			/172.2		
SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 7								WH		-172R2	+	W	37							/172.2		
	=							BN		-172R2	-	W	38	0V1		-113A13	7			/172.3		
	=							GN		-172R2	C	W	39	17203		-113A13	5			/172.3		
	=							SH		1X210-10	SH	W	40			-113A13	8			/172.3		
SCORTA												W	41							/172.5		
	=											W	42	0V1		-113A14	3			/172.6		
	=											W	43	17205		-113A14	1			/172.6		
	=											W	44			-113A14	4			/172.6		
SCORTA												W	45							/172.7		
	=											W	46	0V1		-113A14	7			/172.7		
	=											W	47	17206		-113A14	5			/172.8		
	=											W	48			-113A14	8			/172.8		

Testo funzionale	X54	2X300-16	2X300-15	2X300-14	2X300-12	2X300-11	2X300-10	2X300-9	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X300						Nome cavo					Pagina/Colonna
	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Fg7(O)R	Tipo cavo	Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo			
TRAIÑO EV. TAVOLA INTRODUZIONE ALZA								BN		-154Y4	A1	WSI 6	23	15414	,	-154K7	14				/154.7
=								BU		-154Y4	A2	WÐU2,5	24	0L	,	-154V1	I8				/154.7
TRAIÑO EV. TAVOLA INTRODUZIONE ABBASSA								BK		-154Y4	B1	WSI 6	25	15416	,	-154K8	14				/154.8
TRAIÑO EV. TAVOLA INTRODUZIONE AVANTI							BN			-155Y1	A1	WSI 6	26	15501	,	-155K1	14				/155.1
=							BU			-155Y1	A2	WÐU2,5	27	0L	,	-155V1	I8				/155.1
TRAIÑO EV. TAVOLA INTRODUZIONE INDIETRO							BK			-155Y1	B1	WSI 6	28	15504	,	-155K2	14				/155.2
TRAIÑO EV. RULLI TRAIÑO ALZA/ABBASSA						BN				-155Y2	A1	WSI 6	29	15506	,	-155K3	14				/155.3
=						BU				-155Y2	A2	WÐU2,5	30	0L	,	-155V1	I8				/155.3
SCORTA												WSI 6	31	15508	,	-155K4	14				/155.4
FRENO STAZIONAMENTO SPIANATRICE					BN					-155Y3	A1	WSI 6	32	15510	,	-155K5	14				/155.5
=					BU					-155Y3	A2	WÐU2,5	33	0L	,	-155V1	I8				/155.5
SCORTA												WSI 6	34	15512	,	-155K6	14				/155.6
=												WÐU2,5	35	0L	,	-155V1	I8				/155.6
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 1 ALZA				BN						-155Y4	A1	WSI 6	36	15514	,	-155K7	14				/155.7
=				BU						-155Y4	A2	WÐU2,5	37	0L	,	-155V1	I8				/155.7
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 1 ABBASSA				BK						-155Y4	B1	WSI 6	38	15516	,	-155K8	14				/155.8
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 2 ALZA			BN							-156Y1	A1	WSI 6	39	15601	,	-156K1	14				/156.1
=			BU							-156Y1	A2	WÐU2,5	40	0L	,	-156V1	I8				/156.1
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 2 ABBASSA			BK							-156Y1	B1	WSI 6	41	15604	,	-156K2	14				/156.2
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 3 ALZA		BN								-156Y2	A1	WSI 6	42	15606	,	-156K3	14				/156.3
=		BU								-156Y2	A2	WÐU2,5	43	0L	,	-156V1	I8				/156.3
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 3 ABBASSA		BK								-156Y2	B1	WSI 6	44	15608	,	-156K4	14				/156.4
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 4 ALZA	BN									-156Y3	A1	WSI 6	45	15610	,	-156K5	14				/156.5
=										-156Y3	A2	WÐU2,5	46	0L	,	-156V1	I8				/156.5
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 4 ABBASSA	BK									-156Y3	B1	WSI 6	47	15612	,	-156K6	14				/156.6

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +Q1-X300										X300 QUADRO Q1 - ELETTROVALVOLE										Nome cavo						Pagina/Colonna
										Nome cavo	Tipo cavo	Attacco		Ponticello	Nome Filo	Morsetto	Tipo Morsetto	Attacco	Designazione destinazione							
Testo funzionale										2X300-26	FG7(O)R	3GI,5														
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 5 ALZA																										/156.7
=																									/156.7	
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 5 ABBASSA																									/156.8	
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 6 ALZA																									/157.1	
=																									/157.1	
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 6 ABBASSA																									/157.2	
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 7 ALZA																									/157.3	
=																									/157.3	
SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 7 ABBASSA																									/157.4	
ZONA FOSSA EV. BANDELLA APRE																									/157.5	
=																									/157.5	
ZONA FOSSA EV. BANDELLA CHIUDE																									/157.6	
SCORTA																									/157.7	
=																									/157.7	
ALIMENTATORE EV. AVANZATORE ALZA/ABBASSA																									/157.8	
=																									/157.8	
SCORTA																									/158.1	
ALIMENTATORE EV. RUOTA METRICA ALZA/ABBASSA																									/158.2	
=																									/158.2	
CESOIA CGH EV.CESOIA DESTRA																									/158.3	
=																									/158.3	
CESOIA CGH EV.CESOIA SINISTRA																									/158.4	
PIATTAFORMA (PIATTAFORMA+BANDELLA) EV. PILOTA																									/158.5	
=																									/158.5	
																									</	

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale			2X300-32	2X300-31	2X300-30	2X300-29	2X300-28	2X300-27	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X300							Nome cavo						Pagina/Colonna					
										X300 QUADRO Q1 - ELETTROVALVOLE																		
										Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo										
PIATTAFORMA EV. PIATTAFORMA ALZA								BN		-158Y5	A1	WSI 6	72	15812	,	-158K6	14						/158.6					
=								BU		-158Y5	A2	WDU2,5	73	0L	,	-158V1	I8						/158.6					
PIATTAFORMA EV. PIATTAFORMA ABBASSA								BK		-158Y5	B1	WSI 6	74	15814	,	-158K7	14						/158.7					
IMPILATORE EV. BATTITORE INF. DX CHIUDE L.O.								BU		-158Y6	A1	WSI 6	75	15816	,	-158K8	14						/158.8					
=								BN		-158Y6	A2	WDU2,5	76	0L	,	-158V1	I8						/158.8					
IMPILATORE EV. BATTITORE INF. SX CHIUDE L.M.						BU				-159Y1	A1	WSI 6	77	15901	,	-159K1	14						/159.1					
=						BN				-159Y1	A2	WDU2,5	78	0L	,	-159V1	I8						/159.1					
IMPILATORE EV. BATTITORE SUP. INF. APRE L.O.					BN					-159Y2	A1	WSI 6	79	15904	,	-159K2	14						/159.2					
=					BU					-159Y2	A2	WDU2,5	80	0L	,	-159V1	I8						/159.2					
SCORTA												WSI 6	81	15906	,	-159K3	14						/159.3					
IMPILATORE EV. BATTITORE SUP. APRE L.M.				BN						-159Y3	A1	WSI 6	82	15908	,	-159K4	14						/159.4					
=				BU						-159Y3	A2	WDU2,5	83	0L	,	-159V1	I8						/159.4					
SCORTA												WSI 6	84	15910	,	-159K5	14						/159.5					
IMPILATORE EV. BATTITORI DI FONDO CHIUDE			BN							-159Y4	A1	WSI 6	85	15912	,	-159K6	14						/159.6					
=			BU							-159Y4	A2	WDU2,5	86	0L	,	-159V1	I8						/159.6					
SCORTA												WSI 6	87	15914	,	-159K7	14						/159.7					
=												WDU2,5	88	0L	,	-159V1	I8						/159.7					
=												WSI 6	89	15916	,	-159K8	14						/159.8					
=												WDU2,5	90	0L	,	-159V1	I8						/159.8					


Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale							2X401_1	3X401_1	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X401							Nome cavo					Pagina/Colonna
							Fg7(O)R	Fg7(O)R	Tipo cavo	X401 QUADRO Q1 - PULPITO P1							Tipo cavo					
							3G2,5	3G2,5		Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Filo	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco					
								BN		+P1-X401	1	WDU2,5	1	230P1	,	-30F4	2					/30.4
								BU		+P1-X401	2	WDU2,5	2	230N1	,	-30F4	4					/30.5
												WDU2,5	3		,							
												WDU2,5	4		,							
												WDU2,5	5		,							
												WDU2,5	6		,							
ALIMENTAZIONE 24Vdc								BN		+P1-X401	7	WDU2,5	7	24P1	,	-46F4	2					/46.5
=								BU		+P1-X401	8	WDU2,5	8	0L	,	-45X2	2					/46.6
EMERGENZA GENERALE								BN		+P1-X401	9	WDU2,5	9	9001	,	-90S1	12					/90.1
=								BU		+P1-X401	10	WDU2,5	10	41201	,	-X411	7					/90.1
=								BK		+P1-X401	11	WDU2,5	11	9002	,	-90S1	22					/90.1
=								GR		+P1-X401	12	WDU2,5	12	41202	,	-X411	9					/90.1

Schema morsetti

MORS_VI0

V1.2	09/12/2013	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	X411 QUADRO Q1 - CASSETTA C1	Quadro Elettrico		=				
			Elab.	campma01					+ Q1					
			Verificato											
Modifica	Data	Nome	Origine					C11430	Q431389	<table><tr><td>Foglio</td><td>221</td></tr><tr><td>Totale</td><td>276</td></tr></table>	Foglio	221	Totale	276
Foglio	221													
Totale	276													

Schema morsetti

MORS_VI0

[illegible]

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale								2X502_1	Nome cavo	Striscia di prese +Q1-X501						Nome cavo					Pagina/Colonna
								F67(O)R	Tipo cavo	X501 QUADRO Q1 - LUBRIFICAZIONE						Tipo cavo					
								1061,5		Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco				
GRUPPO DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATO								1		-48U1-+		WSI 6	1	4801	,	-48K1	14				/48.1
=								2		-48U1-+	-	WDU2,5	2	0L	,	-45X1	2				/48.2
																-X200	2				
																-X200	5				
																-48K1	A2				
																-X200	107				
SCORTA								3		-48U1-+	?	WDU2,5	3	4803	,		1				/48.2
=								4		-48U1-+	?	WDU2,5	4	4802	,		1				/48.2
=								5		-48U1-+	?	WDU2,5	5	24I	,	-45X4					/48.4
																-60U1	1				
MINIMA PRESSIONE LUBRIFICAZIONE								6		-48U1-+	?	WDU2,5	6	4804	,	-112A2	3				/48.4
MINIMO LIVELLO LUBRIFICAZIONE								7		-48U1-+	?	WDU2,5	7	4805	,	-112A2	7				/48.5



Schema morsetti


MORS_VI0

								Nome cavo	+Q1-X503							Nome cavo						
									X503 QUADRO Q1 - DISPONIBILE CLIENTE													
Testo funzionale								Tipo cavo	Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Filo	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo					Pagina/Colonna
SCORTA											WDU2,5	1	16002	,	-160K1	11						/160.1
=											WDU2,5	2	16003	,	-160K1	14						/160.1
=											WDU2,5	3	16005	,	-160K2	11						/160.2
=											WDU2,5	4	16006	,	-160K2	14						/160.2
=											WDU2,5	5	16008	,	-160K3	11						/160.3
=											WDU2,5	6	16009	,	-160K3	14						/160.3
=											WDU2,5	7	16011	,	-160K4	11						/160.4
=											WDU2,5	8	16012	,	-160K4	14						/160.4
=											WDU2,5	9	16014	,	-160K5	11						/160.5
=											WDU2,5	10	16015	,	-160K5	14						/160.5

+P1


PULPITO COMANDO






X1



M





polarità (vista lato contatti)



F



Movable:
CNEM16T 16P+T
CH016
Out - PG21




Fixed:
CHI16
CNEF16T 16P+T


Legenda elenco targhette

Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
1	295H1	ZB4BVB1 ZB4BV013 (Wh)		SERVIZI INSERITI
2	295H2	ZB4BVB1 ZB4BV013 (Wh)		ALLARMI
3	295H3	ZB4BVB4 ZB4BV043 (Rd)		EMERGENZA
4	287S4	ZB4-BW363 ZB4-BW0B61 (Bu)		RIPRISTINO
5	262S1	XB4-BS8445 ZBE102 ZBY9330	EMERGENZA	
6	287S2	XB4-BG41		SERVIZI INSERITI OFF-ON
7	287S3	ZB4-BW313 ZB4-BW0B11 (Wh)		TACITAZIONE SIRENA
8	287S5	ZB4BA2 ZB4BZ101 (Bk)		PROVA LAMPAD
9	261S1	XB4-BD21 ZBE101		ACCENSIONE LASER 0 - I
10	288S2	ZB4-BW353 ZB4-BW0B51 (Ye)		RICHIESTA AP. ZONA 1
11	288S3	ZB4-BW353 ZB4-BW0B51 (Ye)		RICHIESTA AP. ZONA 2
12	25417	ZB5-SZ3		
13	25418	ZB5-SZ3		
14	276S1	XD4PA24	CULLA DI CARICO	ALZA-ABBASSA /INDIETRO-AVANTI
15	276S2	XD4PA24	PREMIROTOLO	ALZA-ABBASSA /INDIETRO-AVANTI


Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
16	277S1	XD4PA24	TAVOLA INTRODUZIONE	ALZA-ABBASSA /INDIETRO-AVANTI
17	277S2	XD4PA24	RULLI DI TRAINO	ALZA-ABBASSA /INDIETRO-AVANTI
18	275S1	XB4-BJ53		MANDRINO SVOLGITORE ESPANDE - 0 - CONTRAE
19	275S2	XB4-BJ53		MANDRINO SVOLG. AVANTI-0-INDIETRO
20	275S3	ZB4-BW313 ZB4-BW0B11 (Wh)		TIRO SVOLGITORE INSERZIONE
21	278S1	XB4-BJ53		SVOLG. ALLIN. LENTO SINISTRA - 0 - DESTRA
22	278S2	XB4-BJ53		SVOLG. ALLIN. VELOCE SINISTRA - 0 - DESTRA
23	278S3	XB4BD21		ALLINEAMENTO SVOLGITORE MANUALE - AUTOMATICO
24	300R1	5Kohm ABW2	REGOLAZIONE TIRO SVOLGITORE	
25	278S4	XB4BD21		
26	25419	ZB5-SZ3		
27	25420	ZB5-SZ3		
28	278S5	XB4-BJ53		JOG SPIANATRICE AVANTI-0-INDIETRO
29	279S1	XB4-BJ53		ASPO-TRAINO-SPIAN. AVANTI-0-INDIETRO
30	25421	ZB5-SZ3		


Legenda elenco targhette


Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
31	300R2	5Kohm ABW2	REGOLAZIONE VELOCITA LINEA	
32	279S4	XB4-BJ53		SPIANATRICE PONTE L.O. ALZA-0-ABBASSA
33	279S5	XB4-BJ53		SPIANATRICE PONTE L.M. ALZA-0-ABBASSA
34	280S1	XB4-BJ53		SPIAN. PONTE TANDEM ALZA-0-ABBASSA
35	279S3	XB4-BG21		SPIANATRICE ALZA 0 - BYPASS
36	280S3	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 1 ALZA-0-ABBASSA
37	280S4	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 2 ALZA-0-ABBASSA
38	281S1	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 3 ALZA-0-ABBASSA
39	279S2	XB4BD21		SPIANATRICE MANUALE - AUTOMATICO
40	281S2	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 4 ALZA-0-ABBASSA
41	281S3	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 5 ALZA-0-ABBASSA
42	281S4	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 6 ALZA-0-ABBASSA
43	282S1	XB4-BJ53		SPIANATRICE C. 7 ALZA-0-ABBASSA
44	288S1	XB4-BJ53		BASCULA ALZA - 0 - ABBASSA
45	280S2	ZB4-BK1213 ZB4-BW0B11 (Wh)		POMPA LUB. CARDANI 0 - MARCIA

Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
46	282S2	XB4-BJ53		BANDELLA FOSSA APRE-0-CHIUDE
47	25429	ZB5-SZ3		
48	282S3	XB4BD21		ALIMENTATORE MANUALE - AUTOMATICO
49	282S4	XB4-BJ53		AVANZATORE AVANTI-0-INDIETRO
50	282S5	XB4-BJ53		ALIM. USCITA AVANTI-0-INDIETRO
51	283S1	XB4BD21		MANUTENZIONE MANUALE - AUTOMATICO
52	283S2	XB4BD21		SCIERTA TIRO CESOIA-VELOCITA LINEA
53	283S3	XB4-BJ53		JOG LINEA AVANTI-0-INDIETRO
54	283S4	ZB4-BW333 ZB4-BW0B31 (Gn)		MARCIA LINEA
55	283S5	ZB4BA4 ZB4BZ102 (Rd)		ARRESTO LINEA
56	300R3	5Kohm ABW2	REG. POSIZIONE ANSA	
57	283S6	XB4-BJ53		ALIMENTATORE RULLI ALZA-0-ABBASSA
58	284S1	ZB4-BW353 ZB4-BW0B51 (Ye)		AUMENTA ANSA
59	284S2	ZB4-BW353 ZB4-BW0B51 (Ye)		DIMINUISCE ANSA
60	25423	ZB5-SZ3		

Legenda elenco targhette

Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
61	284S3	XB4-BJ53		RUOTA METRICA ALZA-0-ABBASSA
62	284S4	ZB4-BW313 ZB4-BW0B11 (Wh)		BYPASS FINE LAMIERA
63	25424	ZB5-SZ3		
64	284S5	XB4-BJ53		JOG CESOIA DESTRA-0-SINISTRA
65	285S1	ZB4BA2 ZB4BZ101 (Bk)		CESOIA TAGLIO MANUALE
66	285S2	ZB4-BW333 ZB4-BW0B31 (Gn)		CESOIA START CN
67	285S3	ZB4-BW333 ZB4-BW0B31 (Gn)		CESOIA START POMPA
68	285S4	ZB4BA4 ZB4BZ102 (Rd)		CESOIA STOP POMPA
69	285S5	XB4-BJ53		ALIMENTATORE ALZA-0-ABBASSA
70	25425	ZB5-SZ3		
71	285S6	XB4BD21		IMPILATORE MANUALE - AUTOMATICO
72	285S7	XB4-BJ53		BATTITORE INF. L.M. APRE-0-CHIUDE
73	286S1	XB4-BJ53		BATTITORE INF. L.O. APRE-0-CHIUDE
74	286S2	XB4-BJ53		BATTITORI INF. TANDEM APRE-0-CHIUDE
75	286S3	XB4-BJ53		BATTITORI SUP. TANDEM APRE-0-CHIUDE


Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
76	286S4	XB4-BJ53		BATTITORI DI FONDO APRE-0-CHIUDE
77	287S1	XB4BD21		FUNZIONAMENTO TAPP. CONTINUO-DISCONTINUO
78	25426	ZB5-SZ3		
79	25427	ZB5-SZ3		
80	25428	ZB5-SZ3		
81	266U1	IPC277D 12"		





255.2


			Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	INGRESSO LINEA	Pulpito Principale		=		
			Elab.	campma01						+ P1		
			Verificato									
Modifica	Data	Nome	Origine					C11430	Q431389	Foglio	260	
										Totale	276	


PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA













271

276





1

0

2

13-14

23-24

-278S6

XB4-BJ53

23

24

27801

1

I1

27802

5

I2

27803

2

I3

27804

6

I4

27805

3

I5

27806

7

I6

27807

4

I7

27808

8

I8

-270A5

/270.4

KL1408

E23.0

E23.1

E23.2

E23.3

E23.4

E23.5

E23.6

E23.7

8 DIGITAL INPUT

DC24V

KL1408

BECKHOFF

SVOLGITORE ALLINEAMENTO LENTO SINISTRA

SVOLGITORE ALLINEAMENTO LENTO DESTRA

SVOLGITORE ALLINEAMENTO VELOCE SINISTRA

SVOLGITORE ALLINEAMENTO VELOCE DESTRA

ALLINEAMENTO SVOLGITORE MANUALE - AUTOMATICO


SCORTA


JOG SPTANATRICE ROTAZIONE ALBERI AVANTI


JOG SPTANATRICE ROTAZIONE ALBERI INDIETRO

277

279










280

282









283


285









PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA







8

I8

E35.7

8 DIGITAL INPUT

DC24V

KL1408

BECKHOFF

SCORTA

SCORTA

SCORTA

SCORTA

SCORTA

SCORTA

SCORTA


SCORTA


289



295

V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	INGRESSI DIGITALI	Pulpito Principale		=	
			Elab.	campma01				+ P1			
Modifica	Data	Nome	Origine		C11430			Q431389		Foglio	290
										Totale	276

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA





REGOLAZIONE
TIRO SVOLGITORE

REGOLAZIONE
VELOCITÀ LINEA

REG. POSIZIONE
ANSA

SCORTA

Schema morsetti

MORS_VI0

+P1-X401										Nome cavo																							
X401 PULPITO P1 - QUADRO Q1										Nome cavo																							
										Tipo cavo																							
Designazione destinazione										Attacco		Designazione destinazione				Attacco		Pagina/Colonna															
LINEA 230Vac										BN		+Q1-X401				1		WDU2,5				230P1		,		-260S1		3		/260.1			
=										BU		+Q1-X401				2		WDU2,5				230N1		,		-260E1		X2		/260.1			
																		WDU2,5						,									
																		WDU2,5						,									
LINEA 24Vdc										BN		+Q1-X401				7		WDU2,5				24P1		,		-X651		1		/261.1			
=										BU		+Q1-X401				8		WDU2,5				26101		,		-X651		2		/261.1			
EMERGENZA DA PULPITO P1										BN		+Q1-X401				9		WDU2,5				9001		,		-262S1		12		/262.1			
=										BK		+Q1-X401				11		WDU2,5				9002		,		-262S1		22		/262.1			
=										BU		+Q1-X401				10		WDU2,5				41201		,		-X1		3		/262.3			
=										GR		+Q1-X401				12		WDU2,5				41202		,		-X1		4		/262.3			

Schema morsetti

MORS_VI0

Testo funzionale								1X601_1	Nome cavo	Striscia di prese +P1-X601							Nome cavo					Pagina/Colonna
								L1XCY	Tipo cavo	X601 PULPITO P1 - CASSETTA C1							Tipo cavo					
								3X1Sh		Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Fila	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco					
ALIMENTAZIONE +10V PULPITI								BN		+C1-X601	1	WDU2,5	1		.	10V1						/260.9
=								WH		+C1-X601	2	WDU2,5	2		.	0V1						/260.9
=												WDU2,5	3		.	Sh						/260.9




Schema morsetti

MORS_VI0

			Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop				-X651 PULPITO P1 - ACCENSIONE LASER	Pulpito Principale		=	
			Elab.	campma01								+ P1	
			Verificato										
Modifica	Data	Nome	Origine							C11430	Q431389	Foglio 312	
												Totale 276	


+C1

CASSETTA




CASSETTA RITTAL

CP6532.200




CASSETTA RITTAL

CP6532.200




CP6515000 PROF.PORTANTE 2mt
6521010 CP GIUNTO SN.A PARETE
CP6524000 CP GIUNTO RINVIO 90°
CP-L 6525010 SCATOLA ACCOPPIAM
CASS.500x500x210mm CP6532.200

RIT.6515.000
RIT.6521.000
RIT.6524.000
RIT.6525.010
RIT.6532.200




Scatola accoppiamento
CP-L

Per il fissaggio girevole
del contenitore



Giunto di rinvio
CP-L

Per il collegamento
orizzontale e verticale



Giunto snodato
da parete CP-L

Per il fissaggio girevole
del sistema braccio
portante su superfici verticali

Legenda elenco targhette

Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
1	390R1	5Kohm ABW2	TRASPORTATORE 1 REG. SCORRIMENTO	
2	375S5	XB4-BJ53		JOG TRASPORTATORE 1 AVANTI-0-INDIETRO
3	35210	ZB5-SZ3		
4	378S2	XB4-BJ53		JOG CESOIA DESTRA - 0 - SINISTRA
5	361S2	XB4-BG21 ZBE101		CANCELLI SICUREZZA 0 - BYPASS
6	385H1	ZB4BVB1 ZB4BV013 (Wh)		SERVIZI INSERITI
7	390R2	5Kohm ABW2	TRASPORTATORE 2 REG. SCORRIMENTO	
8	375S6	XB4-BJ53		JOG TRASPORTATORE 2 AVANTI-0-INDIETRO
9	35211	ZB5-SZ3		
10	375S4	ZB4BA2 ZB4BZ101 (Bk)		CESOIA TAGLIO MANUALE
11	35214	ZB5-SZ3		
12	385H2	ZB4BVB1 ZB4BV013 (Wh)		ALLARMI
13	376S2	XB4BD21		IMPILATORE MANUALE - AUTOMATICO
14	376S1	XB4-BJ53		PIATTAFORMA ALZA-0-ABBASSA
15	35212	ZB5-SZ3		


Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
16	375S3	ZB4-BW333 ZB4-BW0B31 (Gn)		CESOIA START CN
17	3525	ZB5-SZ3		
18	385H3	ZB4BVB4 ZB4BV043 (Rd)		EMERGENZA
19	377S2	XB4-BJ53		BATTITORE INF. L.O. APRE-0-CHIUDE
20	377S1	XB4-BJ53		BATTITORE INF. L.M. APRE-0-CHIUDE
21	35213	ZB5-SZ3		
22	375S1	ZB4-BW333 ZB4-BW0B31 (Gn)		CESOIA START POMPA
23	375S2	ZB4BA4 ZB4BZ101 (Rd)		CESOIA STOP POMPA
24	385H4	ZB4BVB6 ZB4BV063 (Bu)		RIPRISTINO
25	377S3	XB4-BJ53		BATTITORE DI FONDO APRE-0-CHIUDE
26	376S4	XB4-BJ53		BATTITORI SUP. APRE-0-CHIUDE
27	376S3	XB4-BJ53		BATTITORI INF. APRE-0-CHIUDE
28	3528	ZB5-SZ3		
29	3526	ZB5-SZ3		
30	3522	ZB5-SZ3		


Legenda elenco targhette


Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
31	378S1	XB4-BJ53		JOG CARRO 1 AVANTI-0-INDIETRO
32	377S4	XB4-BJ53		JOG CARRO 2 AVANTI-0-INDIETRO
33	376S5	XB4BD21		SCORTA
34	3529	ZB5-SZ3		
35	3527	ZB5-SZ3		
36	361S1	XB4-BS8445 ZBE102 ZBY9330	EMERGENZA	


Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 














37701

37702

37703

37704

37705

37706

37707

37708

-365A4

/365.4

KL1408

1

5

2

6

3

7

4

8

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

E42.0

E42.1

E42.2

E42.3

E42.4

E42.5

E42.6

E42.7

8 DIGITAL INPUT

DC24V

KL1408

BECKHOFF

BATTITORE INF. L.M.
APRE

BATTITORE INF. L.M.
CHIUDE

BATTITORE INF. L.O.
APRE

BATTITORE INF. L.O.
CHIUDE

BATTITORE DI FONDO
APRE


BATTITORE DI FONDO
CHIUDE

JOG CARRO 2
AVANTI

JOG CARRO 2
INDIETRO

376


378



24Vdc

-365A6
/365.4
KL1408


1 I1	5 I2	2 I3	6 I4	3 I5	7 I6	4 I7	8 I8
E44.0	E44.1	E44.2	E44.3	E44.4	E44.5	E44.6	E44.7
8 DIGITAL INPUT		DC24V		KL1408		BECKHOFF	



379

390

V2.4	27/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			USCITE DIGITALI	Cassetta locale		=
			Elab.	campma01							+ C1
			Verificato								
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio 385
											Totale 276



385

395

Schema morsetti

MORS_VI0

Striscia di prese +C1-X411										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSETTA C1 - QUADRO Q1										Nome cavo								
X411 CASSET																		


Schema morsetti

MORS_VI0


Striscia di prese +C1-X601										Nome cavo						Pagina/Colonna									
X601 CASSETTA C1 - PULPITO P1										Nome cavo															
Testo funzionale								1X601_1	Nome cavo	Tipo cavo	Designazione destinazione	Attacco	Tipo Morsetto	Morsetto	Nome Filo	Ponticello	Designazione destinazione	Attacco	Tipo cavo						
								L1CY	3x1Sh																
ALIMENTAZIONE +10V PULPITI								BN			+P1-X601	1	WDU2,5	1	10V1	,	-390R1	a					/390.1		
																		-390R2	a						
ALIMENTAZIONE +10V PULPITI								WH			+P1-X601	2	WDU2,5	2	0V1	,		-390R1	b					/390.1	
																		-390R2	b						
ALIMENTAZIONE +10V PULPITI													WDU2,5	3		,								/390.1	


+C2

PULSANTIERA





Legenda elenco targhette

Num	sig	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 
1	412S1	ZA2-BS384 ZB2-BE102 ZB2-BE102	EMERGENZA	
2	413S2	ZA2-BD5 ZB2BE101 ZB2BE101	PREMIROTOLO ALZA - 0 - ABBASSA	
3	413S1	ZA2-BD5 ZB2BE101 ZB2BE101	MANDRINO DEVOLGITORE ESPANDE - 0 - CONTRAE	
4	413S3	ZA2-BD5 ZB2BE101 ZB2BE101	DEVOLGITORE INDIETRO - 0 - AVANTI	
5	412S2	ZA2-BD5 ZB2BE101 ZB2BE101	CULLA DI CARICO ALZA - 0 - ABBASSA	
6	412S3	ZA2-BD5 ZB2BE101 ZB2BE101	CULLA DI CARICO INDIETRO - 0 - AVANTI	

Num.	sig.	Numero tipo	Denominazione targhetta (1) 	Denominazione targhetta (2) 


PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA







DIREZIONE LAVORO
WORK DIRECTION







Motor side

Vmax. linea = m/min
Portata = ton







+Q1





471

473









Sommario dei cavi

CAVI_V10

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (bis)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
ETH1-2	+Q1-110A1	+P1-265A1		1	1				+Q1/110
ETH1-3				1	0				+Q1/110
X54	+Q1-X300	+Q1-156Y3	FG7(O)R	4G	3	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 4 ALZA	+Q1/156
	PE								
1X101_1	+Q1-X101	+Q1-65M1	LiYCY	2	2	1		MOTORE	+Q1/65
1X101_2	+Q1-X101	+Q1-66B1	LiY(D)Y(C)Y (TP)	6x2	8	0,25		ENCODER	+Q1/66
1X102_1	+Q1-X102	+Q1-67M1	LiYCY	2	2	1		MOTORE	+Q1/67
1X102_2	+Q1-X102	+Q1-68B1	LiY(D)Y(C)Y (TP)	6x2	8	0,25		ENCODER	+Q1/68
1X103_1	+Q1-X103	+Q1-69M1	LiYCY	2	2	1		MOTORE	+Q1/69
1X103_2	+Q1-X103	+Q1-70B1	LiY(D)Y(C)Y (TP)	6x2	8	0,25		ENCODER	+Q1/70
1X210-1	+Q1-X210	+Q1-170R1	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE VISUALIZZAZIONE PONTE L.O	+Q1/170
1X210-2	+Q1-X210	+Q1-170R2	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE VISUALIZZAZIONE PONTE L.M	+Q1/170
1X210-3	+Q1-X210	+Q1-170R3	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE BASCULA TRASVERSALE VISUALIZZAZIONE BASCULA	+Q1/170
1X210-4	+Q1-X210	+Q1-170R4	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 1	+Q1/170
1X210-5	+Q1-X210	+Q1-171R1	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 2	+Q1/171
1X210-6	+Q1-X210	+Q1-171R2	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 3	+Q1/171
1X210-7	+Q1-X210	+Q1-171R3	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 4	+Q1/171
1X210-8	+Q1-X210	+Q1-171R4	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 5	+Q1/171
1X210-9	+Q1-X210	+Q1-172R1	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 6	+Q1/172
1X210-10	+Q1-X210	+Q1-172R2	LiYCY	3	3	1Sh		SPIANATRICE CONTRORULLI POSIZIONE CONTRORULLO 7	+Q1/172
1X217_1	+Q1-X217	+Q1-99U1	LiYCY	4	4	1		FOTOCELLULA 1 SICUREZZA ZONA 3 TRASMETTITORE	+Q1/99
1X217_2	+Q1-X217	+Q1-99U2	LiYCY	5	5	1		FOTOCELLULA 1 SICUREZZA ZONA 3 RICEVITORE	+Q1/99
1X217_3	+Q1-X217	+Q1-100U1	LiYCY	4	4	1		FOTOCELLULA 2 SICUREZZA ZONA 3 TRASMETTITORE	+Q1/100
1X217_4	+Q1-X217	+Q1-100U2	LiYCY	5	5	1		FOTOCELLULA 2 SICUREZZA ZONA 3 RICEVITORE	+Q1/100
1X217_5	+Q1-X217	+Q1-100U3	LiYCY	4	4	1		FOTOCELLULA 1 SICUREZZA ZONA 3 TRASMETTITORE	+Q1/100.1
1X217_6	+Q1-X217	+Q1-100U4	LiYCY	5	5	1		FOTOCELLULA 1 SICUREZZA ZONA 3 RICEVITORE	+Q1/100.1
1X290_1	+Q1-X290	+Q1-81B1	LiY(D)Y(C)Y (TP)	6x2	8	0,25		ENCODER DI LINEA RUOTA METRICA	+Q1/81
1X601_1	+P1-X601	+C1-X601	LiYCY	3	2	1Sh		ALIMENTAZIONE +10V PULPITI	+P1/260
2X200-1	+Q1-X200	+Q1-122S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		CULLA DI CARICO FC STOP CULLA AVANTI	+Q1/122
2X200-2	+Q1-X200	+Q1-122S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		CULLA DI CARICO FC STOP CULLA INDIETRO	+Q1/122
2X200-3	+Q1-X200	+Q1-122S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		CULLA DI CARICO FC RALLENTAMENTO	+Q1/122
2X200-5	+Q1-X200	+Q1-122S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		SVOLGITORE CENTRALINA IDR. TERMOSTATO CENTRALINA	+Q1/122
2X200-6	+Q1-X200	+Q1-122S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		SVOLGITORE PRESSOSTATO ARIA LINEA SU IMPILATORE	+Q1/122
2X200-8	+Q1-X200	+Q1-123B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		TRAINO FINE LAMIERA FTC CONTROLLO FINE LAMIERA	+Q1/123
2X200-9	+Q1-X200	+Q1-123S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		TRAINO RULLI DI TRAINO FC TRAINO APERTO	+Q1/123
2X200-11	+Q1-X200	+Q1-123S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.O. ALTO	+Q1/123
2X200-12	+Q1-X200	+Q1-123S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.O. BASSO ENTRATA	+Q1/123
2X200-13	+Q1-X200	+Q1-123S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.O. BASSO USCITA	+Q1/123
2X200-14	+Q1-X200	+Q1-123S7	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.M. ALTO	+Q1/123
2X200-15	+Q1-X200	+Q1-124S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.M. BASSO ENTRATA	+Q1/124
2X200-16	+Q1-X200	+Q1-124S1A	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE FC PONTE L.M. BASSO USCITA	+Q1/124
2X200-17	+Q1-X200	+Q1-124S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE BASCULA TRASVERSALE FC BASCULA ENTRATA ALTA	+Q1/124
2X200-18	+Q1-X200	+Q1-124S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE BASCULA TRASVERSALE FC BASCULA USCITA ALTA	+Q1/124
2X200-19	+Q1-X200	+Q1-124S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 1	+Q1/124
2X200-20	+Q1-X200	+Q1-124S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 1	+Q1/124
2X200-21	+Q1-X200	+Q1-124S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 2	+Q1/124

Sommario dei cavi

CAVI_VIO

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (bis)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
2X200-22	+Q1-X200	+Q1-125S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 2	+Q1/125
2X200-23	+Q1-X200	+Q1-125S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 3	+Q1/125
2X200-24	+Q1-X200	+Q1-125S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 3	+Q1/125
2X200-25	+Q1-X200	+Q1-125S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 4	+Q1/125
2X200-26	+Q1-X200	+Q1-125S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 4	+Q1/125
2X200-27	+Q1-X200	+Q1-125S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 5	+Q1/125
2X200-28	+Q1-X200	+Q1-125S7	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 5	+Q1/125
2X200-29	+Q1-X200	+Q1-126S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 6	+Q1/126
2X200-30	+Q1-X200	+Q1-126S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 6	+Q1/126
2X200-31	+Q1-X200	+Q1-126S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO ALTO 7	+Q1/126
2X200-32	+Q1-X200	+Q1-126S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		SPIANATRICE CONTRORULLI FC CONTRORULLO BASSO 7	+Q1/126
2X200-34	+Q1-X200	+Q1-127S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		ZONA FOSSA BANDELLA FC BANDELLA APERTA	+Q1/127
2X200-35	+Q1-X200	+Q1-127S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		ZONA FOSSA BANDELLA FC BANDELLA CHIUSA	+Q1/127
2X200-37	+Q1-X200	+Q1-127B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		ALIMENTATORE FTC FINE LAMIERA	+Q1/127
2X200-38	+Q1-X200	+Q1-127S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		CESOIA CGH FC CESOIA TUTTA A DESTRA	+Q1/127
2X200-39	+Q1-X200	+Q1-127S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		CESOIA CGH FC CESOIA TUTTA A SINISTRA	+Q1/127
2X200-40	+Q1-X200	+Q1-127B2	FG7(O)R	4G	3	1,5		TAPPETO USCITA CESOIA TRASPORTATORE 1 PROX USCITA MATERIALE	+Q1/127
2X200-41	+Q1-X200	+Q1-128B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		TAPPETO USCITA CESOIA TRASPORTATORE 2 PROX USCITA MATERIALE	+Q1/128
2X200-43	+Q1-X200	+Q1-128S2	FG7(O)R	4G	2	1,5		PIATTAFORMA (PIATTAFORMA+BANDELLA) TERMOSTATO CENTRALINA	+Q1/128
2X200-44	+Q1-X200	+Q1-128S3	FG7(O)R	4G	2	1,5		PIATTAFORMA FC PIATTAFORMA TUTTA ALTA	+Q1/128
2X200-45	+Q1-X200	+Q1-128S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		PIATTAFORMA FC PIATTAFORMA TUTTA BASSA	+Q1/128
2X200-46	+Q1-X200	+Q1-128S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		PIATTAFORMA FC IMPILATORE ANTISCHIACCIAMENTO	+Q1/128
2X200-47	+Q1-X200	+Q1-128S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		PIATTAFORMA FC PACCO ALTEZZA MASSIMA	+Q1/128
2X200-48	+Q1-X200	+Q1-129B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		PIATTAFORMA FTC LETTURA ALTEZZA RICEVITORE	+Q1/129
2X200-49	+Q1-X200	+Q1-129S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		IMPILATORE PRESSOSTATO LINEA	+Q1/129
2X200-50	+Q1-X200	+Q1-129B2	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE FTC PASSAGGIO LAMIERA ENTRATA IMPILATORE	+Q1/129
2X200-51	+Q1-X200	+Q1-129B1A	FG7(O)R	4G	2	1,5		SCORTA	+Q1/129
2X200-53	+Q1-X200	+Q1-129B3	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.O. APERTO	+Q1/129
2X200-54	+Q1-X200	+Q1-129B4	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.O. CHIUSO	+Q1/129
2X200-59	+Q1-X200	+Q1-130B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.M. APERTO	+Q1/130
2X200-60	+Q1-X200	+Q1-130B2	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE PROX BATTITORE SUP. L.M. CHIUSO	+Q1/130
2X200-65	+Q1-X200	+Q1-131S4	FG7(O)R	4G	2	1,5		CARRO 1 FC TUTTO AVANTI	+Q1/131
2X200-66	+Q1-X200	+Q1-131S5	FG7(O)R	4G	2	1,5		CARRO 1 FC TUTTO INDIETRO	+Q1/131
2X200-67	+Q1-X200	+Q1-131B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		CARRO 1 PROX RALLENTAMENTO	+Q1/131
2X200-68	+Q1-X200	+Q1-131S6	FG7(O)R	4G	2	1,5		CARRO 2 FC TUTTO AVANTI	+Q1/131
2X200-69	+Q1-X200	+Q1-132S1	FG7(O)R	4G	2	1,5		CARRO 2 FC TUTTO INDIETRO	+Q1/132
2X200-70	+Q1-X200	+Q1-132B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		CARRO 2 PROX RALLENTAMENTO	+Q1/132
2X200-71	+Q1-X200	+Q1-132B2	FG7(O)R	4G	3	1,5		SVOLGITORE CENTR. LAMIERA PROX CENTRAGGIO LAMIERA AF102K2 DX	+Q1/132
2X200-72	+Q1-X200	+Q1-132B3	FG7(O)R	4G	3	1,5		SVOLGITORE CENTR. LAMIERA PROX CENTRAGGIO LAMIERA AF102K2 SX	+Q1/132
2X200_36	+Q1-X200	+Q1-108B1	FG7(O)R	4G	3	1,5		FOTOCELLULA FOSSA BALUCCATORE	+Q1/108
2X300-1	+Q1-X300	+Q1-153Y1	FG7(O)R	4G	4	1,5		CULLA DI CARICO EV. MOVIMENTO ALZA	+Q1/153
	PE								
2X300-2	+Q1-X300	+Q1-153Y2	FG7(O)R	3G	3	1,5		SVOLGITORE CENTRALINA IDRAULICA EV PILOTA	+Q1/153
	PE								
2X300-3	+Q1-X300	+Q1-153Y3	FG7(O)R	3G	2	1,5		FRENO STAZION. SVOLGITORE	+Q1/153
2X300-4	+Q1-X300	+Q1-153Y4	FG7(O)R	4G	4	1,5		SVOLGITORE EV. MANDRINO SVOLGITORE APRI	+Q1/153

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sommario dei cavi

CAVI_VIO0

Nome cavo	Fonte (da)	Destinazione (bis)	Tipo cavo	tutti i conduttori	conduttori utilizzati	Sezione [mm]	Lunghezza [m]	Testo funzionale	Pagina grafica dello schema cablaggio
	PE								
2X300-5	+Q1-X300	+Q1-153Y5	FG7(O)R	4G	4	1,5		SVOLGITORE EV. PREMIROTOLO AVANTI	+Q1/153
	PE								
2X300-6	+Q1-X300	+Q1-154Y1	FG7(O)R	4G	4	1,5		SVOLGITORE EV. PREMIROTOLO ALZA	+Q1/154
	PE								
2X300-7	+Q1-X300	+Q1-154Y2	FG7(O)R	4G	4	1,5		SVOLGITORE EV. ALLINEAM. DX LENTO	+Q1/154
	PE								
2X300-8	+Q1-X300	+Q1-154Y3	FG7(O)R	4G	4	1,5		SVOLGITORE EV. ALLINEAM. DX VELOCE	+Q1/154
	PE								
2X300-9	+Q1-X300	+Q1-154Y4	FG7(O)R	4G	4	1,5		TRAINO EV. TAVOLA INTRODUZIONE ALZA	+Q1/154
	PE								
2X300-10	+Q1-X300	+Q1-155Y1	FG7(O)R	4G	4	1,5		TRAINO EV. TAVOLA INTRODUZIONE AVANTI	+Q1/155
	PE								
2X300-11	+Q1-X300	+Q1-155Y2	FG7(O)R	4G	3	1,5		TRAINO EV. RULLI TRAINO ALZA/ABBASSA	+Q1/155
	PE								
2X300-12	+Q1-X300	+Q1-155Y3	FG7(O)R	3G	2	1,5		SPIANATRICE ROTAZIONE ALBERI FRENO PNEUMATICO	+Q1/155
2X300-14	+Q1-X300	+Q1-155Y4	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 1 ALZA	+Q1/155
	PE								
2X300-15	+Q1-X300	+Q1-156Y1	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 2 ALZA	+Q1/156
	PE								
2X300-16	+Q1-X300	+Q1-156Y2	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 3 ALZA	+Q1/156
	PE								
2X300-18	+Q1-X300	+Q1-156Y4	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 5 ALZA	+Q1/156
	PE								
2X300-19	+Q1-X300	+Q1-157Y1	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 6 ALZA	+Q1/157
	PE								
2X300-20	+Q1-X300	+Q1-157Y2	FG7(O)R	4G	4	1,5		SPIANATRICE EV. CONTRORULLI 7 ALZA	+Q1/157
	PE								
2X300-21	+Q1-X300	+Q1-157Y3	FG7(O)R	4G	4	1,5		ZONA FOSSA EV. BANDELLA APRE	+Q1/157
	PE								
2X300-23	+Q1-X300	+Q1-158Y6	FG7(O)R	4G	3	1,5		ALIMENTATORE EV. AVANZATORE ALZA/ABBASSA	+Q1/157
	PE								
2X300-24	+Q1-X300	+Q1-158Y2	FG7(O)R	3G	3	1,5		ALIMENTATORE EV. RUOTA METRICA ALZA/ABBASSA	+Q1/158
	PE								
2X300-25	+Q1-X300	+Q1-158Y3	FG7(O)R	4G	4	1,5		CESOIA CGH EV.CESOIA DESTRA	+Q1/158
	PE								
2X300-26	+Q1-X300	+Q1-158Y4	FG7(O)R	3G	2	1,5		PIATTAFORMA (PIATTAFORMA+BANDELLA) EV. PILOTA	+Q1/158
2X300-27	+Q1-X300	+Q1-158Y5	FG7(O)R	4G	4	1,5		PIATTAFORMA EV. PIATTAFORMA ALZA	+Q1/158
	PE								
2X300-28	+Q1-X300	+Q1-158Y6	FG7(O)R	3G	3	1,5		IMPILATORE EV. BATTITORE INF. DX	+Q1/158
	PE								
2X300-29	+Q1-X300	+Q1-159Y1	FG7(O)R	3G	3	1,5		IMPILATORE EV. BATTITORE INF. SX	+Q1/159
	PE								
2X300-30	+Q1-X300	+Q1-159Y2	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE EV. BATTITORE SUP. DX	+Q1/159
	PE								
2X300-31	+Q1-X300	+Q1-159Y3	FG7(O)R	4G	3	1,5		IMPILATORE EV. BATTITORE SUP. SX	+Q1/159

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			Lista Cavi			=
			Elab.	campma01						+ DOC	
			Verificato								
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio 492 Totale 276

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	4 pz.	PORTA SIGNGOLA	208H 208H	CEB	CEB.208H	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	4 pz.	AMARRACAVI	AR80 AR80	CEB	CEB.AR80	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	2 pz.	ARMADIO	HM2088T HM2088T	CEB	CEB.HM2088T	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	2 pz.	KIT GIUNZIONE ARMADI HM	KITGP	CEB	CEB.KITGP	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	1 pz.	KIT MONTAGGIO IN BATTERIA	KITMT10 KITMT10	CEB	CEB.KITMT10	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	2 pz.	PANNELLO LATERALE	L208H L208H	CEB	CEB.L208H	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	4 pz.	PIASTRA ZINCATA	P208H	CEB CEB	CEB.P208H	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	1 pz.	TASCA PORTASCHEMI	TS50	CEB	CEB.TS50	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	16 pz.		ZOCCOLO	CEB	CEB.ZOCCOLO	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	4 pz.	TARGA PERICOLO	WARNING SIGN CT WARNING SIGN	TECT	TECT.CT WARNING SIGN	
+Q1-20M1 +Q1/20.3	16				PRO.COPPIA LONGHERONI Euro x dm	
+Q1-25F1 +Q1/25.4	3 pz.	FUSIBILE	2A gG 10x38 3NW6002-1	SIE	SIE.3NW6002-1	
+Q1-25F1 +Q1/25.4	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103	
+Q1-25F2 +Q1/25.1	1 pz.	INTERRUTTORE SEZIONATORE FUSIBILATO	GS2N3 GS2N3	SE	SE.GS2N3 INGRESSO LINEA 400V-50Hz	
+Q1-25F2 +Q1/25.1	1 pz.	MANOVRA ROTATIVA NERA	GS2AH130 GS2AH130	SE	SE.GS2AH130 =	
+Q1-25F2 +Q1/25.1	1 pz.	PROLUNGA ALBERO	GS2AE2 GS2AE2	SE	SE.GS2AE2 =	
+Q1-25F2 +Q1/25.1	3 pz.	FUSIBILE	NH-1 3NA3144	SIE	SIE.3NA3144 =	
+Q1-25H1 +Q1/25.6	1 pz.	LED 220V BIANCO	ZB4-BVM1 ZB4BVM1	SE	SE.ZB4BVM1	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-25H1 +Q1/25.6	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013	
+Q1-25H2 +Q1/25.6	1 pz.	LED 220V BIANCO	ZB4-BVM1 ZB4BVM1	SE	SE.ZB4BVM1	267
+Q1-25H2 +Q1/25.6	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013	268
+Q1-25H3 +Q1/25.7	1 pz.	LED 220V BIANCO	ZB4-BVM1 ZB4BVM1	SE	SE.ZB4BVM1	269
+Q1-25H3 +Q1/25.7	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013	270
+Q1-25P1 +Q1/25.4	1 pz.	VOLTMETRO	RQ96E 500V AN35DDC500	IME IME	IME.AN35DDC500	
+Q1-25S1 +Q1/25.4	1 pz.	COMMUTATORE VOLTMETRICO	CA0120016PL1 CA0120016PL1	BRE	BRE.CA0120016PL1	
+Q1-25S1 +Q1/25.4	1 pz.	PROTEZIONE C.	PROTG2130005 PROTG2130005	BRE	BRE.PROTG2130005	
+Q1-26F1 +Q1/26.0	1	SOPPRESSORE DI SOVRATENSIONE			HEXE.SOPRESSORE SOVRAT. - R3(OFEL)	271
+Q1-26F1 +Q1/26.0	1 pz.	RESISTENZA	5 RESIST.3,3ohm 11W RS206-1287	OFEL	OFEL.5 RESIST.3,3ohm 11W RS206-1287	
+Q1-26F2 +Q1/26.6	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103	
+Q1-26F2 +Q1/26.6	3 pz.	FUSIBILE	25A gG 10x38 3NW6010-1	SIE	SIE.3NW6010-1	
+Q1-26F3 +Q1/26.8	1 pz.	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	NH00 2573310	ITW	ITW.2573310	
+Q1-26F3 +Q1/26.8	3 pz.	FUSIBILE	NH-1 3NA3122	SIE	SIE.3NA3122	
+Q1-26Q1 +Q1/26.1	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P32 24-32A GV2P32	SE SE	SE.GV2P32	448
+Q1-26Q1 +Q1/26.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11	449
+Q1-26R1 +Q1/26.4	1 pz.	RESISTENZA	125W 5KOHM RFC20X165 ESISTORE 125W 5KOHM RFC20X165	OFE	OFEL.RESISTORE 125W 5KOHM RFC20X165	274
+Q1-30F1 +Q1/30.1	1 pz.	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	10x38 (2P) DF102	SE	SE.DF102	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-30F1 +Q1/30.1	2 pz.	FUSIBILE	20A gG 10x38 3NW6007-1	SIE	SIE.3NW6007-1	
+Q1-30F2 +Q1/30.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-30F2 +Q1/30.2	1 Pz	FUSIBILE	12A gG 10x38 3NW6006-1	SIE	SIE.3NW6006-1	
+Q1-30F3 +Q1/30.3	1 pz.	INTERRUTTORE BIPOLARE DIFFERENZIALE	6A 30mA 19275 19275	SE	SE.19275	
+Q1-30F3 +Q1/30.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924	
+Q1-30F4 +Q1/30.4	1 pz.	INTERRUTTORE BIPOLARE DIFFERENZIALE	6A 30mA 19275 19275	SE	SE.19275	
+Q1-30F4 +Q1/30.4	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924	
+Q1-30T1 +Q1/30.1	1 pz.	TRASFORMATORE	TRASF.M. 380-400/220V+SH 3KVA	EUR EUR	EUR.TRASF.M. 380-400/220V+SH 3KVA	
+Q1-31F1 +Q1/31.1	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N C 24235 1A 24235	SE	SE.24235	454
+Q1-31F1 +Q1/31.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924	455
+Q1-31F2 +Q1/31.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-31F2 +Q1/31.2	1 pz.	FUSIBILE	4A gG 10x38 3NW6004-1	SIE	SIE.3NW6004-1	
+Q1-31F3 +Q1/31.3	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-31F3 +Q1/31.3	1 pz.	FUSIBILE	4A gG 10x38 3NW6004-1	SIE	SIE.3NW6004-1	
+Q1-31F4 +Q1/31.6	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101 ALIMENTAZIONE +10V QUADRO	
+Q1-31F4 +Q1/31.6	1 pz.	FUSIBILE	1A gG 10x38 3NW6011-1	SIE	SIE.3NW6011-1 =	
+Q1-31G1 +Q1/31.6	1 pz.	ALIMENTATORE	230Vac/10Vdc-0,4A EZM011569	EZM	EZM.EZM011569	
+Q1-31M1 +Q1/31.2	1 pz.	TORRINO ASPIRAZIONE	TB220.00.2200 TB22000220	STU	STU.TB22000220	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-31M1 +Q1/31.2	2 Pz	GRIGLIA FILTRO	GHF25 GHF25	STU STU	STU.GHF25	
+Q1-31M2 +Q1/31.3	1 pz.	TORRINO ASPIRAZIONE	TB220.00.2200 TB22000220	STU	STU.TB22000220	
+Q1-31M2 +Q1/31.3	2 Pz	GRIGLIA FILTRO	GHF25 GHF25	STU STU	STU.GHF25	
+Q1-32H1 +Q1/32.1	1 pz.	LAMPADA	AR52.1020.0002 AR52.1020.0002	ART	ART.AR52.1020.0002	
+Q1-32H1 +Q1/32.1	1 pz.	LAMPADINA	E27 30W 64542	OSR	OSR.64542	
+Q1-32H2 +Q1/32.2	1 pz.	BASE + LED 220V ROSSO LAMPEGGIANTE	ZB4-BV18M4 ZB4BV18M4	SE	SE.ZB4BV18M4	
+Q1-32H2 +Q1/32.2	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043	
+Q1-32H3 +Q1/32.3	1 pz.	LAMPADA	AR52.1020.0002 AR52.1020.0002	ART	ART.AR52.1020.0002	
+Q1-32H3 +Q1/32.3	1 pz.	LAMPADINA	E27 30W 64542	OSR	OSR.64542	
+Q1-32H4 +Q1/32.3	1 pz.	BASE + LED 220V ROSSO LAMPEGGIANTE	ZB4-BV18M4 ZB4BV18M4	SE	SE.ZB4BV18M4	
+Q1-32H4 +Q1/32.3	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043	
+Q1-32S1 +Q1/32.1	1 pz.	FINECORSA	050FC1C 050FC1C	ELF	ELF.050FC1C	
+Q1-32S2 +Q1/32.3	1 pz.	FINECORSA	050FC1C 050FC1C	ELF	ELF.050FC1C	
+Q1-32X1 +Q1/32.6	1 pz.	PRESA	9967 9967	VIM	VIM.9967	
+Q1-33H1 +Q1/33.1	1 pz.	LAMPADA	AR52.1020.0002 AR52.1020.0002	ART	ART.AR52.1020.0002	
+Q1-33H1 +Q1/33.1	1 pz.	LAMPADINA	E27 30W 64542	OSR	OSR.64542	
+Q1-33H2 +Q1/33.2	1 pz.	BASE + LED 220V ROSSO LAMPEGGIANTE	ZB4-BV18M4 ZB4BV18M4	SE	SE.ZB4BV18M4	
+Q1-33H2 +Q1/33.2	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-33H3 +Q1/33.3	1 pz.	LAMPADA	AR52.1020.0002 AR52.1020.0002	ART	ART.AR52.1020.0002	
+Q1-33H3 +Q1/33.3	1 pz.	LAMPADINA	E27 30W 64542	OSR	OSR.64542	
+Q1-33H4 +Q1/33.3	1 pz.	BASE + LED 220V ROSSO LAMPEGGIANTE	ZB4-BV18M4 ZB4BV18M4	SE	SE.ZB4BV18M4	
+Q1-33H4 +Q1/33.3	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043	
+Q1-33S1 +Q1/33.1	1 pz.	FINECORSA	050FC1C 050FC1C	ELF	ELF.050FC1C	
+Q1-33S2 +Q1/33.3	1 pz.	FINECORSA	050FC1C 050FC1C	ELF	ELF.050FC1C	
+Q1-33X1 +Q1/33.6	1 pz.	PRESA	9967 9967	VIM	VIM.9967	
+Q1-40F1 +Q1/40.1	1 pz.	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	10x38 (2P) DF102	SE	SE.DF102	
+Q1-40F1 +Q1/40.1	2 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1	
+Q1-40F2 +Q1/40.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-40F2 +Q1/40.2	1 pz.	FUSIBILE	8A gG 10x38 3NW6008-1	SIE	SIE.3NW6008-1	
+Q1-40T1 +Q1/40.1	1 pz.	TRASFORMATORE MONOFASE	TRASF.M. 380-400/110V 1KVA	BIM	BIM.TRASF.M. 380-400/110V 1KVA	
+Q1-45F1 +Q1/45.1	3 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103	471
+Q1-45F1 +Q1/45.1	1 Pz	FUSIBILE	10A gG 10x38 3NW6003-1	SIE	SIE.3NW6003-1	472
+Q1-45F2 +Q1/45.3	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N-C 24049 24049	SE	SE.24049	474
+Q1-45F3 +Q1/45.4	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N-C 24049 24049	SE	SE.24049	
+Q1-45F4 +Q1/45.5	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N-C 24049 24049	SE	SE.24049	
+Q1-45F5 +Q1/45.6	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N B 24050 10A 24050	SE	SE.24050	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-45F6 +Q1/45.7	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N B 24050 10A 24050	SE	SE.24050	
+Q1-45U1 +Q1/45.1	1 pz.	ALIMENTATORE	TRIO-PS/3AC/24DC/40 2866404	PXC	PXC.2866404	
+Q1-46F1 +Q1/46.1	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-46F1 +Q1/46.1	1 pz.	FUSIBILE	4A gG 10x38 3NW6004-1	SIE	SIE.3NW6004-1	
+Q1-46F2 +Q1/46.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-46F2 +Q1/46.2	1 pz.	FUSIBILE	4A gG 10x38 3NW6004-1	SIE	SIE.3NW6004-1	
+Q1-46F3 +Q1/46.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+Q1-46F3 +Q1/46.2	1 pz.	FUSIBILE	4A gG 10x38 3NW6004-1	SIE	SIE.3NW6004-1	
+Q1-46F4 +Q1/46.5	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N-C 24049 24049	SE	SE.24049 ALIMENTAZIONE 24Vdc	
+Q1-46F5 +Q1/46.7	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N-C 24049 24049	SE	SE.24049 =	
+Q1-48K1 +Q1/48.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-50F1 +Q1/50.1	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 VENTILATORE MOTORE SVOLGITORE	
+Q1-50F1 +Q1/50.1	3 Pz	FUSIBILE	10A gG 10x38 3NW6003-1	SIE	SIE.3NW6003-1 =	
+Q1-50Q1 +Q1/50.1	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P06 1-1,6A GV2P06	SE SE	SE.GV2P06 =	
+Q1-50Q1 +Q1/50.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-50Q2 +Q1/50.3	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P06 1-1,6A GV2P06	SE SE	SE.GV2P06 VENTILATORE MOTORE SPIANATRICE	
+Q1-50Q2 +Q1/50.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-50Q3 +Q1/50.5	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 SCORTA	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-50Q3 +Q1/50.5	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 SCORTA	
+Q1-52Q1 +Q1/52.1	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P16 9-14A GV2P16	SE SE	SE.GV2P16 CENTRALINA IDRAULICA SVOLGITORE	
+Q1-52Q1 +Q1/52.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-52Q2 +Q1/52.3	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2-P02 0,16-0,25A GV2P02	SE SE	SE.GV2P02 SVOLGITORE CENTRALINA IDRAULICA SCAMBIATORE	
+Q1-52Q2 +Q1/52.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-52Q3 +Q1/52.5	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 SCORTA	
+Q1-52Q3 +Q1/52.5	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-52Q4 +Q1/52.7	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 RULLO DI TRAINO SVOLGITORE	
+Q1-52Q4 +Q1/52.7	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-53Q1 +Q1/53.1	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 SPIANATRICE PONTE LATO OPERATORE	
+Q1-53Q1 +Q1/53.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-53Q2 +Q1/53.3	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 SPIANATRICE PONTE LATO MOTORI	
+Q1-53Q2 +Q1/53.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-53Q3 +Q1/53.5	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P10 4-6,3A GV2P10	SE SE	SE.GV2P10 SCORTA	
+Q1-53Q3 +Q1/53.5	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-53Q4 +Q1/53.7	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P06 1-1,6A GV2P06	SE SE	SE.GV2P06 POMPA LUBRIFICAZIONE CARDANI	
+Q1-53Q4 +Q1/53.7	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11 =	
+Q1-54F1 +Q1/54.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103	

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-54F1 +Q1/54.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 133.06	LEG	LEG.133.06	
+Q1-54F2 +Q1/54.8	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103	
+Q1-54F2 +Q1/54.8	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 133.06	LEG	LEG.133.06	
+Q1-54M4 +Q1/54.7	1 pz.	CONDIZIONATORE	EVE20002607000 EVE20002607000	STU	STU.EVE20002607000	
+Q1-54M5 +Q1/54.8	1 pz.	CONDIZIONATORE	EVE20002607000 EVE20002607000	STU	STU.EVE20002607000	
+Q1-54Q1 +Q1/54.1	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P06 1-1,6A GV2P06	SE SE	SE.GV2P06	
+Q1-54Q1 +Q1/54.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11	
+Q1-54Q2 +Q1/54.3	1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2P14 6-10A GV2P14	SE SE	SE.GV2P14	
+Q1-54Q2 +Q1/54.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO LATERALE	GV-AN11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAN11	SE	SE.GVAN11	
+Q1-54Q3 +Q1/54.5	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE	GV2-P02 0,16-0,25A GV2P02	SE SE	SE.GV2P02	
+Q1-54Q3 +Q1/54.5	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	GV-AE11 (1 N.O+ 1 N.C.) GVAE11	SE	SE.GVAE11	
+Q1-60F1 +Q1/60.2	1 pz.	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	NH1 2563011	ITW	ITW.2563011	
+Q1-60F1 +Q1/60.2	3 pz.	FUSIBILE	NH-1 3NA3140	SIE	SIE.3NA3140	
+Q1-60K1 +Q1/60.5	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD	
+Q1-60K1 +Q1/60.5	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M	
+Q1-60K1 +Q1/60.5	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335	
+Q1-60K1 +Q1/60.5	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W	
+Q1-60K2 +Q1/60.7	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale Posizionamento	Quantità Q.tà	Designazione	Numero tipo N° ordine	Produttore Fornitore	Numero articolo Testo funzionale	Pos.
+Q1-60K2 +Q1/60.7	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-60K2 +Q1/60.7	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-60K3 +Q1/60.8	1 pz.	TEMPORIZZATORE	RE8-TA31BUTQ RE8TA31BUTQ	SE SE	SE.RE8TA31BUTQ	
+Q1-60K4 +Q1/60.9	1 pz.	CONTATTORE	LC1 D115F7 LC1D115F7	SE	SE.LC1D115F7	
+Q1-60K4 +Q1/60.9	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-60K4 +Q1/60.9	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-60L1 +Q1/60.2	1 pz.	REATTANZA TRIFASE	150A 100uH R.TRIF.FE 150A 100UH SAT.150%	BIM	BIM.R.TRIF.FE 150A 100UH SAT.150%	
+Q1-60R1 +Q1/60.1	2 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 33ohm RFXT 1300W 33 OHM	FAIR	FAIR.RFXT 1300W 33 OHM	
+Q1-60S1 +Q1/60.6	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE No. 455	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BG21	SE	SE.XB4BG21	
+Q1-60S1 +Q1/60.6	1 pz.	CONTATTO NC	ZBE102 ZBE102	SE	SE.ZBE102	
+Q1-60U1 +Q1/60.1	1 pz.	RADDRIZZATORE TRIFASE	GR91.H09.11.RT.16 200A GR91.H09.11.RT.16	SEC	SEC.GR91.H09.11.RT.16	
+Q1-60U2 +Q1/60.1	1 pz.		FN3258-180-40	SHAF SHAF	SHAF.FN3258-180-40	
+Q1-65F1 +Q1/65.1	2 pz.	FUSIBILE	DIN 43653 (00) 20 412 20.80	SIBA	SIBA.20 412 20.80	
+Q1-65F1 +Q1/65.1	2 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	DIN 43653 (000 and 00) 21 189 01	SIBA	SIBA.21 189 01	
+Q1-65G1 +Q1/65.4	1	UNIDRIVE SP	SP3403 15400003803100	CT CT	CT.15400003803100	
+Q1-65G1 +Q1/65.4	1 pz.	LED KEYPAD AND DISPLAY	LED KEYPAD AND DISPLAY 82000000010900	CT	CT.82000000010900	
+Q1-65G1 +Q1/65.4	1	TOROIDE TIPO R58 h=17.6	4.60.021 4.60.021	CT CT	CT.4.60.021	
+Q1-65R1 +Q1/65.1	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 15 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 1300W 15 OHM	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-65R2 +Q1/65.2	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 15 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 1300W 15 OHM	
+Q1-65G1-SM_ET +Q1/66.1	1 pz.	SM-ETHERNET	SM-ETHERNET 820000000013200	CT	CT.820000000013200	
+Q1-67F1 +Q1/67.1	2 pz.	FUSIBILE	DIN 43653 (00) 20 412 20.200	SIBA	SIBA.20 412 20.200	
+Q1-67F1 +Q1/67.1	2 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	DIN 43653 (000 and 00) 21 189 01	SIBA	SIBA.21 189 01	
+Q1-67G1 +Q1/67.4	1 pz.	UNIDRIVE SP	SP 5401 15600004203100	CT CT	CT.15600004203100	
+Q1-67R1 +Q1/67.1	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 40ohm RFXT 1300W 40 OHM	FAIR	FAIR.RFXT 1300W 40 OHM	
+Q1-67R2 +Q1/67.2	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 40ohm RFXT 1300W 40 OHM	FAIR	FAIR.RFXT 1300W 40 OHM	
+Q1-67G1-SM_ET +Q1/68.1	1 pz.	SM-ETHERNET	SM-ETHERNET 820000000013200	CT	CT.820000000013200	
+Q1-69F1 +Q1/69.1	2 Pz	FUSIBILE	5011806.25 25A aR 14x51 50 118 06.25	SIBA	SIBA.50 118 06.25	
+Q1-69F1 +Q1/69.1	2 pz.	PORTAFUSIBILE BIPOLARE	70307 70307	FER FER	FER.70307	
+Q1-69G1 +Q1/69.4	1	UNIDRIVE SP	SP2401 15300003303100	CT CT	CT.15300003303100	
+Q1-69G1 +Q1/69.4	1	TOROIDE TIPO R58 h=17.6	4.60.021 4.60.021	CT CT	CT.4.60.021	
+Q1-69R1 +Q1/69.1	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 40ohm RFXT 1300W 40 OHM	FAIR	FAIR.RFXT 1300W 40 OHM	
+Q1-69R2 +Q1/69.2	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 1300W 40ohm RFXT 1300W 40 OHM	FAIR	FAIR.RFXT 1300W 40 OHM	
+Q1-69G1-SM_A +Q1/70.1	1 pz.	SM APPLICATION PLUS	SM APPLICATION PLUS 820000000014000	CT	CT.820000000014000	
+Q1-69G1-SM_ENC +Q1/70.1	1 pz.	SM APPLICATION PLUS	SM APPLICATION PLUS 820000000014000	CT	CT.820000000014000	
+Q1-69G1-SM_ET +Q1/70.1	1 pz.	SM-ETHERNET	SM-ETHERNET 820000000013200	CT	CT.820000000013200	
+Q1-75F1 +Q1/75.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 MOTORE	

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 		Lista Componenti			=	
			Elab.	campma01					+ DOC			
			Verificato									
Modifica	Data	Nome	Origine					C11430	Q431389	Foglio	519	
										Totale	276	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-75F1 +Q1/75.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1 MOTORE	
+Q1-75G1 +Q1/75.0	1 Pz	COMMANDER SK	SKB3400075 11400000403001	CT CT	CT.11400000403001	
+Q1-75G1 +Q1/75.0	1 pz.	SM PROFIBUS DP	SM PROFIBUS DP 82000000011000	CT	CT.82000000011000	
+Q1-75R1 +Q1/75.5	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 600W 120 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 600W 120 OHM	
+Q1-76F1 +Q1/76.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 MOTORE	
+Q1-76F1 +Q1/76.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1 =	
+Q1-76G1 +Q1/76.0	1 Pz	COMMANDER SK	SKB3400075 11400000403001	CT CT	CT.11400000403001	
+Q1-76G1 +Q1/76.0	1 pz.	SM PROFIBUS DP	SM PROFIBUS DP 82000000011000	CT	CT.82000000011000	
+Q1-76G1-SM_ET +Q1/76.4	1 pz.	SM-ETHERNET	SM-ETHERNET 82000000013200	CT	CT.82000000013200	
+Q1-76R1 +Q1/76.5	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 600W 120 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 600W 120 OHM	
+Q1-77F1 +Q1/77.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 MOTORE	
+Q1-77F1 +Q1/77.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1 =	
+Q1-77G1 +Q1/77.0	1 Pz	COMMANDER SK	SKB3400075 11400000403001	CT CT	CT.11400000403001	
+Q1-77G1 +Q1/77.0	1 pz.	SM PROFIBUS DP	SM PROFIBUS DP 82000000011000	CT	CT.82000000011000	
+Q1-77G1-SM_ET +Q1/77.4	1 pz.	SM-ETHERNET	SM-ETHERNET 82000000013200	CT	CT.82000000013200	
+Q1-77R1 +Q1/77.5	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 600W 120 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 600W 120 OHM	
+Q1-78F1 +Q1/78.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 MOTORE	
+Q1-78F1 +Q1/78.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1 =	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-78G1 +Q1/78.0	1 Pz	COMMANDER SK	SKB3400110 11400000603001	CT CT	CT.11400000603001	
+Q1-78G1 +Q1/78.0	1 pz.	SM PROFIBUS DP	SM PROFIBUS DP 82000000011000	CT	CT.82000000011000	
+Q1-78R1 +Q1/78.5	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 600W 120 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 600W 120 OHM	
+Q1-79F1 +Q1/79.7	1 Pz	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE	10x38 (3P) DF103	SE SE	SE.DF103 MOTORE	
+Q1-79F1 +Q1/79.7	3 pz.	FUSIBILE	6A gG 10x38 3NW6001-1	SIE	SIE.3NW6001-1 =	
+Q1-79G1 +Q1/79.0	1 Pz	COMMANDER SK	SKB3400110 11400000603001	CT CT	CT.11400000603001	
+Q1-79G1 +Q1/79.0	1 pz.	SM PROFIBUS DP	SM PROFIBUS DP 82000000011000	CT	CT.82000000011000	
+Q1-79R1 +Q1/79.5	1 pz.	RESISTENZA	RFXT 600W 120 OHM	FAIR FAIR	FAIR.RFXT 600W 120 OHM	
+Q1-88X1 +Q1/88.3	1 pz.	CONNETTORE DI PROGRAMMAZIONE	1803581 1803581	PXC	PXC.1803581	
+Q1-89A1 +Q1/89.0	1 pz.	SWITCH	SFNB 8TX 2891002 2891002	PXC PXC	PXC.2891002	
+Q1-89A1 +Q1/89.0	5 pz.	CAVO	F/UTP CAT 6a 3m 2005093	QUB QUB	QUB.2005093	
+Q1-89A1 +Q1/89.0	1 pz.	CAVO	F/UTP CAT 6a 1m 2005091	QUB QUB	QUB.2005091	
+Q1-90S1 +Q1/90.1	1 pz.	FUNGO ROSSO DIAMETRO 40mm	Turn torelease (1 N.C+1 N.O) XB4BS8445	SE	SE.XB4BS8445 EMERGENZA GENERALE	
+Q1-90S1 +Q1/90.1	1 pz.	TARGHETTA GIALLA	ZBY8330 ZBY8330	SE	SE.ZBY8330 =	
+Q1-90S1 +Q1/90.1	1 pz.	CONTATTO NC	ZBE102 ZBE102	SE	SE.ZBE102 =	
+Q1-91F1 +Q1/91.2	1 pz.	CENTRALINA DI SICUREZZA	XPSATE3410 XPSATE3410	SE	SE.XPSATE3410	
+Q1-91K1 +Q1/91.5	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-91K1 +Q1/91.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-91K1 +Q1/91.5	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-91K2 +Q1/91.6	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-91K2 +Q1/91.6	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-91K2 +Q1/91.6	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-91K3 +Q1/91.6	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-91K3 +Q1/91.6	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-91K4 +Q1/91.7	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-91K4 +Q1/91.7	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-94F1 +Q1/94.1	1 pz.	CENTRALINA DI SICUREZZA	XPSAC3421 XPSAC3421	SE	SE.XPSAC3421	
+Q1-94K1 +Q1/94.3	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-94K1 +Q1/94.3	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-94K1 +Q1/94.3	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-94K2 +Q1/94.4	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-94K2 +Q1/94.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-94K2 +Q1/94.4	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-97F1 +Q1/97.1	1 pz.	CENTRALINA DI SICUREZZA	XPSAC3421 XPSAC3421	SE	SE.XPSAC3421	
+Q1-97K1 +Q1/97.3	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-97K1 +Q1/97.3	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	

521

523

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-97K2 +Q1/97.4	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-97K2 +Q1/97.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-98F1 +Q1/98.1	1	MODULO DI SICUREZZA	750330 750330	SE	PILZ.750330	
+Q1-98K1 +Q1/98.4	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-98K1 +Q1/98.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-98K1 +Q1/98.4	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-98K2 +Q1/98.5	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-98K2 +Q1/98.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-98K2 +Q1/98.5	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-98X1 +Q1/98.6	1 Pz	SCHEDA INTERFACCIA	8611320000 8611320000	WEI WEI	WEI.8611320000	
+Q1-103F1 +Q1/103.2	1 pz.	CENTRALINA DI SICUREZZA	XPSAC3421 XPSAC3421	SE	SE.XPSAC3421	
+Q1-103K1 +Q1/103.5	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-103K1 +Q1/103.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-103K2 +Q1/103.5	1 pz.	RELE AUSILIARIO	CAD32F7	SE	SE.CAD32F7	
+Q1-103K2 +Q1/103.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-105K1 +Q1/105.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-105K2 +Q1/105.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-105K3 +Q1/105.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171 CESOIA RISCALDAMENTO OLIO ATTIVO	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-105K4 +Q1/105.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-105K5 +Q1/105.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-105K6 +Q1/105.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-105K7 +Q1/105.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-106K1 +Q1/106.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-106K2 +Q1/106.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-106K3 +Q1/106.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171 SCORTA	
+Q1-106K4 +Q1/106.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-107F1 +Q1/107.1	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N C 24235 1A 24235	SE	SE.24235 FRENO CARRO 1	454
+Q1-107F1 +Q1/107.1	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924 =	455
+Q1-107F2 +Q1/107.3	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N C 24235 1A 24235	SE	SE.24235 FRENO CARRO 2	454
+Q1-107F2 +Q1/107.3	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924 =	455
+Q1-107F3 +Q1/107.5	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N C 24235 1A 24235	SE	SE.24235 VENTILATORE MOTORE TAPPETO 1	454
+Q1-107F3 +Q1/107.5	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924 =	455
+Q1-107F4 +Q1/107.6	1 pz.	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE	C60N C 24235 1A 24235	SE	SE.24235 VENTILATORE MOTORE TAPPETO 2	454
+Q1-107F4 +Q1/107.6	1 pz.	CONTATTO AUSILIARIO	26924 26924	SE	SE.26924 =	455
+Q1-110A1 +Q1/110.2	1	MODULO INTERFACCIA BUS	IM151-8PN/DP 6ES71518AB010AB0	SIE	SIE.6ES71518AB010AB0	
+Q1-110A1 +Q1/110.2	1 pz.	SCHEDA MEMORIA	6ES7 953-8LG20-0AA0 6ES79538LG200AA0	SIE	SIE.6ES79538LG200AA0	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-111A1 +Q1/111.3	1 pz.	MODULO INTERFACCIA BUS	BK9000	BECK BECK	BECK.BK9000	
+Q1-111A2 +Q1/111.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A3 +Q1/111.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A4 +Q1/111.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A5 +Q1/111.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A6 +Q1/111.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A7 +Q1/111.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A8 +Q1/111.7	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A9 +Q1/111.7	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A10 +Q1/111.8	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-111A11 +Q1/111.8	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A1 +Q1/112.1	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A2 +Q1/112.1	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A3 +Q1/112.1	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A4 +Q1/112.2	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A5 +Q1/112.2	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A6 +Q1/112.2	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A7 +Q1/112.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-112A8 +Q1/112.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A9 +Q1/112.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A10 +Q1/112.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+Q1-112A11 +Q1/112.4	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A12 +Q1/112.4	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A13 +Q1/112.5	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A14 +Q1/112.5	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A15 +Q1/112.6	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A16 +Q1/112.6	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A17 +Q1/112.6	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A18 +Q1/112.7	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-112A19 +Q1/112.7	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A1 +Q1/113.1	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A2 +Q1/113.1	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A3 +Q1/113.1	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A4 +Q1/113.2	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A5 +Q1/113.2	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A6 +Q1/113.2	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-113A7 +Q1/113.3	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-113A8 +Q1/113.3	1 pz.	MODULO ALIMENTATORE	KL9100 KL9100	BECK	BECK.KL9100	
+Q1-113A9 +Q1/113.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A10 +Q1/113.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A11 +Q1/113.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A12 +Q1/113.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A13 +Q1/113.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A14 +Q1/113.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+Q1-113A15 +Q1/113.6	1 pz.	TERMINATORE	KL9010 KL9010	BECK	BECK.KL9010	
+Q1-113A16 +Q1/113.3	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+Q1-115S1 +Q1/115.8	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU	ZB4-BW363 ZB4BW363	SE	SE.ZB4BW363 RESET	
+Q1-115S1 +Q1/115.8	1 pz.	BASE + LED BLU + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B61 ZB4BW0B61	SE	SE.ZB4BW0B61 =	
+Q1-115U1 +Q1/115.6	1	TERMOSTATO	SK3110.000 3110.000	RIT	RIT.3110.000	
+Q1-145K1 +Q1/145.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K2 +Q1/145.1	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-145K2 +Q1/145.1	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-145K2 +Q1/145.1	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-145K3 +Q1/145.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 		Lista Componenti			=
			Elab.	campma01					+ DOC		
			Verificato								
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio 527 Totale 276

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-145K4 +Q1/145.2	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-145K4 +Q1/145.2	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-145K4 +Q1/145.2	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-145K5 +Q1/145.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K6 +Q1/145.3	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-145K6 +Q1/145.3	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-145K6 +Q1/145.3	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-145K7 +Q1/145.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K8 +Q1/145.4	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-145K8 +Q1/145.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-145K8 +Q1/145.4	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-145K9 +Q1/145.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K10 +Q1/145.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K11 +Q1/145.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K12 +Q1/145.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-145K13 +Q1/145.6	1 pz.	CONTATTORE	LC1D18F7 LC1D18F7	SE SE	SE.LC1D18F7	
+Q1-145K13 +Q1/145.6	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-146H1 +Q1/146.2	1 pz.	SIRENA	MINICELERE 110V 0204859	SRE	SRE.0204859	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-147K3 +Q1/147.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K4 +Q1/147.2	1 pz.	CONTATTORE	LC1D12F7 LC1D12F7	SE SE	SE.LC1D12F7	
+Q1-147K4 +Q1/147.2	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K4 +Q1/147.2	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K5 +Q1/147.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K6 +Q1/147.3	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-147K6 +Q1/147.3	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K6 +Q1/147.3	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K7 +Q1/147.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K8 +Q1/147.4	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-147K8 +Q1/147.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K8 +Q1/147.4	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K9 +Q1/147.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K10 +Q1/147.5	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-147K10 +Q1/147.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K10 +Q1/147.5	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K11 +Q1/147.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K12 +Q1/147.6	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-147K12 +Q1/147.6	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K12 +Q1/147.6	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K13 +Q1/147.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K14 +Q1/147.7	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-147K14 +Q1/147.7	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K14 +Q1/147.7	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-147K15 +Q1/147.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-147K16 +Q1/147.8	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-147K16 +Q1/147.8	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-147K16 +Q1/147.8	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K1 +Q1/148.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K2 +Q1/148.1	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K2 +Q1/148.1	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K2 +Q1/148.1	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K3 +Q1/148.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K4 +Q1/148.2	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K4 +Q1/148.2	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K4 +Q1/148.2	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-148K5 +Q1/148.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K6 +Q1/148.3	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K6 +Q1/148.3	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K6 +Q1/148.3	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K7 +Q1/148.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K8 +Q1/148.4	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K8 +Q1/148.4	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K8 +Q1/148.4	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K9 +Q1/148.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K10 +Q1/148.5	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K10 +Q1/148.5	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K10 +Q1/148.5	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K11 +Q1/148.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K12 +Q1/148.6	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	
+Q1-148K12 +Q1/148.6	1 Pz.	GRUPPO RC	100-260V A.C. 071140	EZM	EZM.071140	
+Q1-148K12 +Q1/148.6	1	CONTATTI AUSILIARI	LADN20 LADN20	SE SE	SE.LADN20	
+Q1-148K13 +Q1/148.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-148K14 +Q1/148.7	1 pz.	CONTATTORE	LC1D09F7 LC1D09F7	SE SE	SE.LC1D09F7	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-150K2 +Q1/150.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-150K3 +Q1/150.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-150K4 +Q1/150.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-150K5 +Q1/150.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-150K6 +Q1/150.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-151K1 +Q1/151.2	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD CARRO 1 RELE FRENO 220V	
+Q1-151K1 +Q1/151.2	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M =	
+Q1-151K1 +Q1/151.2	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335 =	
+Q1-151K1 +Q1/151.2	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W =	
+Q1-151K2 +Q1/151.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-151K3 +Q1/151.7	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD CARRO 2 RELE FRENO 220V	
+Q1-151K3 +Q1/151.7	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M =	
+Q1-151K3 +Q1/151.7	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335 =	
+Q1-151K3 +Q1/151.7	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W =	
+Q1-151K4 +Q1/151.8	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD INS. VENTILATORI MOTORI TAPPETO 1 E 2	
+Q1-151K4 +Q1/151.8	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M =	
+Q1-151K4 +Q1/151.8	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335 =	
+Q1-151K4 +Q1/151.8	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W =	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-152K1 +Q1/152.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-152K2 +Q1/152.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-152K3 +Q1/152.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K1 +Q1/153.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K2 +Q1/153.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K3 +Q1/153.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K4 +Q1/153.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K5 +Q1/153.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K6 +Q1/153.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K7 +Q1/153.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153K8 +Q1/153.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-153V1 +Q1/153.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-154K1 +Q1/154.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K2 +Q1/154.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K3 +Q1/154.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K4 +Q1/154.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K5 +Q1/154.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K6 +Q1/154.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-154K7 +Q1/154.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154K8 +Q1/154.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-154V1 +Q1/154.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-155K1 +Q1/155.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K2 +Q1/155.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K3 +Q1/155.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K4 +Q1/155.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K5 +Q1/155.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K6 +Q1/155.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K7 +Q1/155.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155K8 +Q1/155.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-155V1 +Q1/155.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-156K1 +Q1/156.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K2 +Q1/156.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K3 +Q1/156.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K4 +Q1/156.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K5 +Q1/156.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K6 +Q1/156.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-156K7 +Q1/156.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156K8 +Q1/156.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-156V1 +Q1/156.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-157K1 +Q1/157.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K2 +Q1/157.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K3 +Q1/157.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K4 +Q1/157.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K5 +Q1/157.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K6 +Q1/157.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K7 +Q1/157.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157K8 +Q1/157.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-157V1 +Q1/157.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-158K1 +Q1/158.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-158K2 +Q1/158.2	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-158K3 +Q1/158.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-158K4 +Q1/158.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-158K5 +Q1/158.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-158K6 +Q1/158.6	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	

536

538

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop	 	Lista Componenti			=		
			Elab.	campma01				+ DOC				
			Verificato									
Modifica	Data	Nome	Origine									
								C11430	Q431389	Foglio	537	
										Totale	276	

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-158K7 +Q1/158.7	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-158K8 +Q1/158.8	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-158V1 +Q1/158.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-159K1 +Q1/159.1	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K2 +Q1/159.2	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K3 +Q1/159.3	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K4 +Q1/159.4	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K5 +Q1/159.5	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K6 +Q1/159.6	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K7 +Q1/159.7	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159K8 +Q1/159.8	1 pz.	RELE' STATICO	ET-MS01/24DC/60DC/3/F 1001	ETE	ETE.ET-MS01/24DC/60DC/3/F	
+Q1-159V1 +Q1/159.0	1	MODULO DIODI	EZM 071089 071089	EZM	EZM.071089	
+Q1-160K1 +Q1/160.1	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-160K2 +Q1/160.2	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-160K3 +Q1/160.3	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-160K4 +Q1/160.4	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-160K5 +Q1/160.5	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+Q1-160K6 +Q1/160.6	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD APERTURA CANCELLI SICUREZZE ZONA 1	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+Q1-160K6 +Q1/160.6	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M APERTURA CANCELLI SICUREZZE ZONA 1	
+Q1-160K6 +Q1/160.6	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335 =	
+Q1-160K6 +Q1/160.6	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W =	
+Q1-160K7 +Q1/160.7	1 pz.	RELE AUSILIARIO	RXM4AB2BD RXM4AB2BD	SE	SE.RXM4AB2BD APERTURA CANCELLI SICUREZZE ZONA 2	
+Q1-160K7 +Q1/160.7	1 pz.	ZOCCOLO	RXZE2S114M RXZE2S114M	SE	SE.RXZE2S114M =	
+Q1-160K7 +Q1/160.7	1 pz.	STAFFA DI MANTENIMENTO	RXZR335 RXZR335	SE	SE.RXZR335 =	
+Q1-160K7 +Q1/160.7	1 pz.	GRUPPO DIODO	RXM040W RXM040W	SE	SE.RXM040W =	
+Q1-160K8 +Q1/160.8	1 pz.	RELE	PLC-RSC-24DC/21 2966171	PXC	PXC.2966171	
+P1-300R1 +P1/254.1.6	1	RESISTENZA	5K ABW2 ABW2		ELMI.POTENZIOM. A FILO 5Kohm ABW2	
+P1-300R2 +P1/254.1.5	1	RESISTENZA	5K ABW2 ABW2		ELMI.POTENZIOM. A FILO 5Kohm ABW2	
+P1-300R3 +P1/254.1.4	1	RESISTENZA	5K ABW2 ABW2		ELMI.POTENZIOM. A FILO 5Kohm ABW2	
+P1-25417 +P1/254.1.6	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25418 +P1/254.1.6	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25419 +P1/254.1.6	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25420 +P1/254.1.6	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25421 +P1/254.1.5	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25423 +P1/254.1.3	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25424 +P1/254.1.3	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-25425 +P1/254.1.2	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25426 +P1/254.1.2	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25427 +P1/254.1.2	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25428 +P1/254.1.2	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-25429 +P1/254.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+P1-210X2 +P1/260.4	1 pz.	PRESA	9967 9967	VIM	VIM.9967	
+P1-210X3 +P1/260.5	1 pz.	PRESA	9967 9967	VIM	VIM.9967	
+P1-260E1 +P1/260.3	1 pz.	LAMPADINA	E27 30W 64542	OSR	OSR.64542	284
+P1-260E1 +P1/260.3	1 pz.	LAMPADA	AR52.1020.0002 AR52.1020.0002	ART	ART.AR52.1020.0002	285
+P1-260F1 +P1/260.7	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+P1-260F1 +P1/260.7	1 pz.	FUSIBILE	0,5A gG 10x38 133.94	LEG	LEG.133.94	
+P1-260F2 +P1/260.8	1 pz.	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE	10x38 (1P) DF101	SE	SE.DF101	
+P1-260F2 +P1/260.8	1 pz.	FUSIBILE	0,5A gG 10x38 133.94	LEG	LEG.133.94	
+P1-260G1 +P1/260.8	1 pz.	ALIMENTATORE	230Vac/10Vdc-0,4A EZM011569	EZM	EZM.EZM011569	
+P1-260H1 +P1/260.3	1 pz.	BASE + LED 220V ROSSO LAMPEGGIANTE	ZB4-BV18M4 ZB4BV18M4	SE	SE.ZB4BV18M4	
+P1-260H1 +P1/260.3	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043	
+P1-260M1 +P1/260.7	1 pz.	VENTILATORE E GRIGLIA	GHV1500220 GHV1500220	STU	STU.GHV1500220	
+P1-260M1 +P1/260.7	1 Pz	GRIGLIA FILTRO	GHF15 GHF15	STU STU	STU.GHF15	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-260S1 +P1/260.3	1 pz.	FINECORSА	050F11 05011	ELF	ELF.050F11	
+P1-261S1 +P1/261.4	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21	
+P1-261S1 +P1/261.4	1 pz.	CONTATTO N.A.	ZBE101 ZBE101	SE	SE.ZBE101	
+P1-262S1 +P1/262.1	1 pz.	FUNGO ROSSO DIAMETRO 40mm	Turn torelease (1 N.C+1 N.O) XB4BS8445	SE	SE.XB4BS8445 EMERGENZA DA PULPITO P1	
+P1-262S1 +P1/262.1	1 pz.	CONTATTO NC	ZBE102 ZBE102	SE	SE.ZBE102 =	
+P1-262S1 +P1/262.1	1 pz.	TARGHETTA GIALLA	ZBY9330 ZBY9330	SE	SE.ZBY9330 =	
+P1-265A1 +P1/265.1	1 pz.	SWITCH	SFNB 5TX 2891001 2891001	PXC PXC	PXC.2891001	
+P1-265A1 +P1/265.1	1 pz.	CAVO	F/UTP CAT 6a 2m 2005092	QUB QUB	QUB.2005092	
+P1-265A1 +P1/265.1	1 pz.	CAVO	F/UTP CAT 6a 1m 2005091	QUB QUB	QUB.2005091	
+P1-270A1 +P1/270.1	1 pz.	MODULO INTERFACCIA BUS	BK9000	BECK BECK	BECK.BK9000	
+P1-270A2 +P1/270.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A3 +P1/270.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A4 +P1/270.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A5 +P1/270.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A6 +P1/270.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A7 +P1/270.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A8 +P1/270.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A9 +P1/270.5	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-270A10 +P1/270.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A11 +P1/270.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A12 +P1/270.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A13 +P1/270.7	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A14 +P1/270.7	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A15 +P1/270.7	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-270A16 +P1/270.8	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-271A1 +P1/271.1	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+P1-271A2 +P1/271.1	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+P1-271A3 +P1/271.1	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+P1-271A4 +P1/271.2	1 pz.	MODULO ALIMENTATORE	KL9100 KL9100	BECK	BECK.KL9100	
+P1-271A5 +P1/271.2	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+P1-271A6 +P1/271.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+P1-271A7 +P1/271.3	1 pz.	TERMINATORE	KL9010 KL9010	BECK	BECK.KL9010	
+P1-275S1 +P1/275.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 MANDRINO SVOLGITORE ESPANDE	
+P1-275S2 +P1/275.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG MANDRINO SVOLG. AVANTI	
+P1-275S3 +P1/275.5	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO	ZB4-BW313 ZB4BW313	SE	SE.ZB4BW313 TIRO SVOLGITORE INSERZIONE	
+P1-275S3 +P1/275.5	1 pz.	BASE + LED BIANCO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B11 ZB4BW0B11	SE	SE.ZB4BW0B11 =	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VIO

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-276S1 +P1/276.1	1 pz.	MANIPOLATORE	XD4-PA24 XD4PA24	SE	SE.XD4PA24 CULLA DI CARICO ABBASSA	
+P1-276S2 +P1/276.5	1 pz.	MANIPOLATORE	XD4-PA24 XD4PA24	SE	SE.XD4PA24 PREMIROTOLO ABBASSA	
+P1-277S1 +P1/277.1	1 pz.	MANIPOLATORE	XD4-PA24 XD4PA24	SE	SE.XD4PA24 TAVOLA INTRODUZIONE ABBASSA	
+P1-277S2 +P1/277.5	1 pz.	MANIPOLATORE	XD4-PA24 XD4PA24	SE	SE.XD4PA24 RULLI DI TRAINO ABBASSA	
+P1-278S1 +P1/278.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SVOLGITORE ALLINEAMENTO LENTO SINISTRA	
+P1-278S2 +P1/278.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SVOLGITORE ALLINEAMENTO VELOCE SINISTRA	
+P1-278S3 +P1/278.5	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 ALLINEAMENTO SVOLGITORE MANUALE - AUTOMATICO	
+P1-278S4 +P1/278.6	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 RULLI DI TRAINO MANUALE - AUTOMATICO	
+P1-278S5 +P1/278.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG SPIANATRICE ROTAZIONE ALBERI AVANTI	
+P1-279S1 +P1/279.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG ASPO-TRAINO-SPIANATRICE AVANTI	
+P1-279S2 +P1/279.3	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 SPIANATRICE MANUALE - AUTOMATICO	
+P1-279S3 +P1/279.4	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE No. 455	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BG21	SE	SE.XB4BG21	
+P1-279S4 +P1/279.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE PONTE LATO OPERATORE ALZA	
+P1-279S5 +P1/279.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE PONTE LATO MOTORE ALZA	
+P1-280S1 +P1/280.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE PONTE TANDEM ALZA	
+P1-280S2 +P1/280.3	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI LUMINOSO BIANCO	ZB4-BK1213 ZB4BK1213	SE	SE.ZB4BK1213 SPIANATRICE POMPA LUBRIFICAZIONE CARDANI MARCIA	
+P1-280S2 +P1/280.3	1 pz.	BASE + LED BIANCO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B11 ZB4BW0B11	SE	SE.ZB4BW0B11 =	
+P1-280S3 +P1/280.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 1 ALZA	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-280S4 +P1/280.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 2 ALZA	
+P1-281S1 +P1/281.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 3 ALZA	
+P1-281S2 +P1/281.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 4 ALZA	
+P1-281S3 +P1/281.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 5 ALZA	
+P1-281S4 +P1/281.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 6 ALZA	
+P1-282S1 +P1/282.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE CONTRORULLI CONTRORULLO 7 ALZA	
+P1-282S2 +P1/282.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 ZONA FOSSA BANDELLA APRE	
+P1-282S3 +P1/282.5	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 ALIMENTATORE MANUALE - AUTOMATICO	
+P1-282S4 +P1/282.6	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 ALIMENTATORE JOG AVANZATORE AVANT	
+P1-282S5 +P1/282.8	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 ALIMENTATORE JOG USCITA AVANTI	
+P1-283S1 +P1/283.2	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 MANUTENZIONE MANUALE - AUTOMATICO	
+P1-283S2 +P1/283.3	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 SCIERTA TIRO CESOIA-VELOCITA LINEA	
+P1-283S3 +P1/283.4	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG LINEA AVANTI	
+P1-283S4 +P1/283.6	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE	ZB4-BW333 ZB4BW333	SE	SE.ZB4BW333 MARCIA LINEA	
+P1-283S4 +P1/283.6	1 pz.	BASE + LED VERDE + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B31 ZB4BW0B31	SE	SE.ZB4BW0B31 =	
+P1-283S5 +P1/283.7	1 pz.	BASE + CONTATTO N.C	ZB4-BZ102 ZB4BZ102	SE	SE.ZB4BZ102 ARRESTO LINEA	
+P1-283S5 +P1/283.7	1 pz.	TESTA PULSANTE ROSSO	ZB2-BA4 ZB4BA4	SE	SE.ZB4BA4 =	
+P1-283S6 +P1/283.8	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 ALIMENTATORE RULLI ALZA	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-284S1 +P1/284.2	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO	ZB4-BW353 ZB4BW353	SE	SE.ZB4BW353 AUMENTA ANSA	
+P1-284S1 +P1/284.2	1 pz.	BASE + LED GIALLO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B51 ZB4BW0B51	SE	SE.ZB4BW0B51 =	
+P1-284S2 +P1/284.3	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO	ZB4-BW353 ZB4BW353	SE	SE.ZB4BW353 DIMINUISCE ANSA	
+P1-284S2 +P1/284.3	1 pz.	BASE + LED GIALLO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B51 ZB4BW0B51	SE	SE.ZB4BW0B51 =	
+P1-284S3 +P1/284.4	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 RUOTA METRICA ALZA	
+P1-284S4 +P1/284.6	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO	ZB4-BW313 ZB4BW313	SE	SE.ZB4BW313 BYPASS FINE LAMIERA	
+P1-284S4 +P1/284.6	1 pz.	BASE + LED BIANCO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B11 ZB4BW0B11	SE	SE.ZB4BW0B11 =	
+P1-284S5 +P1/284.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG CESOIA DESTRA	
+P1-285S1 +P1/285.1	1 pz.	BASE + CONTATTO N.A	ZB4-BZ101 ZB4BZ101	SE	SE.ZB4BZ101 CESOIA TAGLIO MANUALE	
+P1-285S1 +P1/285.1	1 pz.	TESTA PULSANTE NERO	ZB2-BA2 ZB4BA2	SE	SE.ZB4BA2 =	
+P1-285S2 +P1/285.2	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE	ZB4-BW333 ZB4BW333	SE	SE.ZB4BW333 CESOIA START CN	
+P1-285S2 +P1/285.2	1 pz.	BASE + LED VERDE + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B31 ZB4BW0B31	SE	SE.ZB4BW0B31 =	
+P1-285S3 +P1/285.3	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE	ZB4-BW333 ZB4BW333	SE	SE.ZB4BW333 CESOIA START POMPA	
+P1-285S3 +P1/285.3	1 pz.	BASE + LED VERDE + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B31 ZB4BW0B31	SE	SE.ZB4BW0B31 =	
+P1-285S4 +P1/285.4	1 pz.	BASE + CONTATTO N.C	ZB4-BZ102 ZB4BZ102	SE	SE.ZB4BZ102 CESOIA STOP POMPA	
+P1-285S4 +P1/285.4	1 pz.	TESTA PULSANTE ROSSO	ZB2-BA4 ZB4BA4	SE	SE.ZB4BA4 =	
+P1-285S5 +P1/285.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 ALIMENTATORE ALZA	
+P1-285S6 +P1/285.7	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 IMPILATORE MANUALE - AUTOMATICO	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-285S7 +P1/285.8	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORE INF. L.M. APRE	
+P1-286S1 +P1/286.2	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORE INF. L.O. APRE	
+P1-286S2 +P1/286.4	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORI INF. TANDEM APRE	
+P1-286S3 +P1/286.6	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORI SUP. TANDEM APRE	
+P1-286S4 +P1/286.8	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORI DI FONDO APRE	
+P1-287S1 +P1/287.2	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 SCORTA	
+P1-287S2 +P1/287.5	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE No. 455	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BG41	SE	SE.XB4BG41	
+P1-287S3 +P1/287.6	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO BIANCO	ZB4-BW313 ZB4BW313	SE	SE.ZB4BW313 TACITAZIONE SIRENA	
+P1-287S3 +P1/287.6	1 pz.	BASE + LED BIANCO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B11 ZB4BW0B11	SE	SE.ZB4BW0B11 =	
+P1-287S4 +P1/287.7	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO BLU	ZB4-BW363 ZB4BW363	SE	SE.ZB4BW363 RIPRISTINO	
+P1-287S4 +P1/287.7	1 pz.	BASE + LED BLU + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B61 ZB4BW0B61	SE	SE.ZB4BW0B61 =	
+P1-287S5 +P1/287.8	1 pz.	BASE + CONTATTO N.A	ZB4-BZ101 ZB4BZ101	SE	SE.ZB4BZ101 PROVA LAMPADE	
+P1-287S5 +P1/287.8	1 pz.	TESTA PULSANTE NERO	ZB2-BA2 ZB4BA2	SE	SE.ZB4BA2 =	
+P1-288S1 +P1/288.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 SPIANATRICE BASCULA ALZA	
+P1-288S2 +P1/288.3	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO	ZB4-BW353 ZB4BW353	SE	SE.ZB4BW353 RICHIESTA APERTURA ZONA 1	
+P1-288S2 +P1/288.3	1 pz.	BASE + LED GIALLO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B51 ZB4BW0B51	SE	SE.ZB4BW0B51 =	
+P1-288S3 +P1/288.4	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO	ZB4-BW353 ZB4BW353	SE	SE.ZB4BW353 RICHIESTA APERTURA ZONA 2	
+P1-288S3 +P1/288.4	1 pz.	BASE + LED GIALLO + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B51 ZB4BW0B51	SE	SE.ZB4BW0B51 =	

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+P1-295H1 +P1/295.1	1 pz.	LED 24V BIANCO	ZB4-BVB1 ZB4BVB1	SE	SE.ZB4BVB1 SERVIZI INSERITI	
+P1-295H1 +P1/295.1	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013 =	
+P1-295H2 +P1/295.2	1 pz.	LED 24V BIANCO	ZB4-BVB1 ZB4BVB1	SE	SE.ZB4BVB1 ALLARMI	
+P1-295H2 +P1/295.2	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013 =	
+P1-295H3 +P1/295.3	1 pz.	LED 24V ROSSO	ZB4-BVB4 ZB4BVB4	SE	SE.ZB4BVB4 EMERGENZA	
+P1-295H3 +P1/295.3	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043 =	
+C1-390R1 +C1/352.1.3	1	RESISTENZA	5K ABW2 ABW2		ELMI.POTENZIOM. A FILO 5Kohm ABW2	
+C1-390R2 +C1/352.1.3	1	RESISTENZA	5K ABW2 ABW2		ELMI.POTENZIOM. A FILO 5Kohm ABW2	
+C1-3522 +C1/352.1.5	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-3525 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-3526 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-3527 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-3528 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-3529 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-35210 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-35211 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-35212 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-35213 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+C1-35214 +C1/352.1.4	1 pz.	TAPPO	ZB5-SZ3 ZB5SZ3	SE	SE.ZB5SZ3	
+C1-361S1 +C1/361.1	1 pz.	FUNGO ROSSO DIAMETRO 40mm	Turn torelease (1 N.C+1 N.O) XB4BS8445	SE	SE.XB4BS8445 EMERGENZA DA CASSETTA C1	
+C1-361S1 +C1/361.1	1 pz.	CONTATTO NC	ZBE102 ZBE102	SE	SE.ZBE102 =	
+C1-361S1 +C1/361.1	1 pz.	TARGHETTA GIALLA	ZBY9330 ZBY9330	SE	SE.ZBY9330 =	
+C1-361S2 +C1/361.6	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI A CHIAVE No. 455	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BG21	SE	SE.XB4BG21	
+C1-361S2 +C1/361.6	1 pz.	CONTATTO N.A.	ZBE101 ZBE101	SE	SE.ZBE101	
+C1-361S2 +C1/361.6	2 pz.	CONTATTO NC	ZBE102 ZBE102	SE	SE.ZBE102	
+C1-365A1 +C1/365.1	1 pz.	MODULO INTERFACCIA BUS	BK9000	BECK BECK	BECK.BK9000	
+C1-365A2 +C1/365.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+C1-365A3 +C1/365.3	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+C1-365A4 +C1/365.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+C1-365A5 +C1/365.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+C1-365A6 +C1/365.4	1 pz.	SCHEDA INGRESSI DIGITALI	KL1408 KL1408	BECK	BECK.KL1408	
+C1-365A7 +C1/365.5	1 pz.	SCHEDA USCITE DIGITALI	KL2408 KL2408	BECK	BECK.KL2408	
+C1-365A8 +C1/365.5	1 pz.	MODULO ALIMENTATORE	KL9100 KL9100	BECK	BECK.KL9100	
+C1-365A9 +C1/365.6	1 pz.	SCHEDA INGRESSI ANALOGICI	KL3102 KL3102	BECK BECK	BECK.KL3102	
+C1-365A10 +C1/365.6	1 pz.	TERMINATORE	KL9010 KL9010	BECK	BECK.KL9010	
+C1-375S1 +C1/375.1	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE	ZB4-BW333 ZB4BW333	SE	SE.ZB4BW333 CESOIA START POMPA	

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			Lista Componenti			=
			Elab.	campma01					+ DOC		
			Verificato								
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio 548 Totale 276

PROPRIETA' RISERVATA: QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+C1-375S1 +C1/375.1	1 pz.	BASE + LED VERDE + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B31 ZB4BW0B31	SE	SE.ZB4BW0B31 CESOIA START POMPA	
+C1-375S2 +C1/375.2	1 pz.	BASE + CONTATTO N.A	ZB4-BZ101 ZB4BZ101	SE	SE.ZB4BZ101 CESOIA STOP POMPA	
+C1-375S2 +C1/375.2	1 pz.	TESTA PULSANTE ROSSO	ZB2-BA4 ZB4BA4	SE	SE.ZB4BA4 =	
+C1-375S3 +C1/375.3	1 pz.	TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE	ZB4-BW333 ZB4BW333	SE	SE.ZB4BW333 CESOIA START CN	
+C1-375S3 +C1/375.3	1 pz.	BASE + LED VERDE + CONTATTO N.A	ZB4-BW0B31 ZB4BW0B31	SE	SE.ZB4BW0B31 =	
+C1-375S4 +C1/375.4	1 pz.	BASE + CONTATTO N.A	ZB4-BZ101 ZB4BZ101	SE	SE.ZB4BZ101 CESOIA TAGLIO MANUALE	
+C1-375S4 +C1/375.4	1 pz.	TESTA PULSANTE NERO	ZB2-BA2 ZB4BA2	SE	SE.ZB4BA2 =	
+C1-375S5 +C1/375.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG TRASPORTATORE 1 AVANTI	
+C1-375S6 +C1/375.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG TRASPORTATORE 2 AVANTI	
+C1-376S1 +C1/376.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 PIATTAFORMA ALZA	
+C1-376S2 +C1/376.3	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 IMPILATORE MANUALE - AUTOMATICO	
+C1-376S3 +C1/376.4	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORI INF. APRE	
+C1-376S4 +C1/376.6	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORI SUP. APRE	
+C1-376S5 +C1/376.8	1 pz.	SELETTORE 2 POSIZIONI FISSE	2 mantained pos. (1 N.O) XB4BD21	SE	SE.XB4BD21 SCORTA	
+C1-377S1 +C1/377.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORE INF. L.M. APRE	
+C1-377S2 +C1/377.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORE INF. L.O. APRE	
+C1-377S3 +C1/377.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 BATTITORE DI FONDO APRE	
+C1-377S4 +C1/377.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG CARRO 2 AVANTI	

V2.3	17/03/2014	C.M.	Data	01/10/2013	Linea di Taglio Start-Stop			Lista Componenti			=
			Elab.	campma01					+ DOC		
			Verificato								
Modifica	Data	Nome	Origine						C11430	Q431389	Foglio 549 Totale 276

Distinta articoli

Distinta_Articoli_VI0

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Numero tipo	Produttore	Numero articolo	Pos.
Posizionamento	Q.tà		N° ordine	Fornitore	Testo funzionale	
+C1-378S1 +C1/378.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG CARRO 1 AVANTI	
+C1-378S2 +C1/378.3	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI RITORNO AL CENTRO	2 momentary to center (2 N.O) XB4BJ53	SE	SE.XB4BJ53 JOG CESOIA DESTRA	
+C1-385H1 +C1/385.1	1 pz.	LED 24V BIANCO	ZB4-BVB1 ZB4BVB1	SE	SE.ZB4BVB1 SERVIZI INSERITI	
+C1-385H1 +C1/385.1	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013 =	
+C1-385H2 +C1/385.2	1 pz.	LED 24V BIANCO	ZB4-BVB1 ZB4BVB1	SE	SE.ZB4BVB1 ALLARMI	
+C1-385H2 +C1/385.2	1 pz.	GEMMA BIANCA	ZB4-BV013 ZB4BV013	SE	SE.ZB4BV013 =	
+C1-385H3 +C1/385.3	1 pz.	LED 24V ROSSO	ZB4-BVB4 ZB4BVB4	SE	SE.ZB4BVB4 EMERGENZA	
+C1-385H3 +C1/385.3	1 pz.	GEMMA ROSSA	ZB4-BV043 ZB4BV043	SE	SE.ZB4BV043 =	
+C1-385H4 +C1/385.4	1 pz.	LED 24V BLU	ZB4-BVB6 ZB4BVB6	SE	SE.ZB4BVB6 RIPRISTINO	
+C1-385H4 +C1/385.4	1 pz.	GEMMA BLU	ZB4-BV063 ZB4BV063	SE	SE.ZB4BV063 =	
+C2-412S1 +C2/412.1	1 pz.	PULSANTE A FUNGO	ZA2-BS834 ZA2BS834	SE	SE.ZA2BS834 EMERGENZA DA PULSANTIERA C1	
+C2-412S1 +C2/412.1	2 pz.	CONTATTO N.C	ZB2-BE102 ZB2BE102	SE	SE.ZB2BE102 =	
+C2-412S2 +C2/412.5	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI	ZA2-BD5 ZA2BD5	SE	SE.ZA2BD5 ALZA CULLA DI CARICO	
+C2-412S2 +C2/412.5	2 pz.	CONTATTO N.A	ZB2-BE101 ZB2-BE101	SE	SE.ZB2BE101 =	
+C2-412S3 +C2/412.7	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI	ZA2-BD5 ZA2BD5	SE	SE.ZA2BD5 CULLA DI CARICO AVANTI	
+C2-412S3 +C2/412.7	2 pz.	CONTATTO N.A	ZB2-BE101 ZB2-BE101	SE	SE.ZB2BE101 =	
+C2-413S1 +C2/413.1	1 pz.	SELETTORE 3 POSIZIONI	ZA2-BD5 ZA2BD5	SE	SE.ZA2BD5 MANDRINO DEVOLGITORE ESPANDE	
+C2-413S1 +C2/413.1	2 pz.	CONTATTO N.A	ZB2-BE101 ZB2-BE101	SE	SE.ZB2BE101 =	

