


	<b>SCHEDA MANUTENZIONE DI SICUREZZA</b>	N° SCHEDA <b>G012/001</b>	
	<small>GRUPPO</small> <b>CARTELLI MONITORI DI SICUREZZA</b>	EDIZIONE <b>1</b>	
		DATA <b>03/03/2000</b>	
	<b>RAFFIGURAZIONE COMPONENTE</b>	FOGLIO <b>1/4</b>	

**PRINCIPALI CARTELLI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELLE MACCHINE**  
**(RIFERIRSI AL MANUALE SPECIFICO, ALLE LEGGI E ALLE NORME TECNICHE VIGENTI)**


**DIVIETO DI ACCESSO**



- **SOLO SIMBOLO**
- **APPLICAZIONE :**
  - **su ogni cancello di accesso a 1,5 metri di altezza.**
  - **ai lati di varchi tecnici controllati da dispositivi di sicurezza.**


	<b>SCHEDA MANUTENZIONE DI SICUREZZA</b>	N° SCHEDA <b>G012/001</b>	
	GRUPPO <b>CARTELLI MONITORI DI SICUREZZA</b>	EDIZIONE <b>1</b>	
		DATA <b>03/03/2000</b>	
	<b>RAFFIGURAZIONE COMPONENTE</b>	FOGLIO <b>2/4</b>	

**DIVIETO DI RIMUOVERE  
I DISPOSITIVI DI  
SICUREZZA**



- SOLO SIMBOLO
- APPLICAZIONE : lungo il perimetro della macchina a 1,5 metri di altezza.


**DIVIETO RIPARARE-  
REGISTRARE-LUBRIFICARE  
ORGANI IN MOTO**



- SOLO SIMBOLO
- APPLICAZIONE : lungo il perimetro della macchina a 1,5 metri di altezza.


	<b>SCHEDA MANUTENZIONE DI SICUREZZA</b>	N° SCHEDA <b>G012/001</b>	
	GRUPPO <b>CARTELLI MONITORI DI SICUREZZA</b>	EDIZIONE <b>1</b>	
		DATA <b>03/03/2000</b>	
	<b>RAFFIGURAZIONE COMPONENTE</b>	FOGLIO <b>3/4</b>	

### OBBLIGO DI UTILIZZO DI FUNI DI SICUREZZA



- **SOLO SIMBOLO**
- **APPLICAZIONE** : in prossimità di ogni zona di accesso dove e' necessario l'impiego di cinture di sicurezza (prima di accedere nella zona e vicino all'area dove e' necessario "l'aggancio" delle cinture).


### PERICOLO DI CADUTA



- **SOLO SIMBOLO**
- **APPLICAZIONE** : in prossimità di ogni zona di accesso dove puo' esistere il rischio di caduta unitamente all'obbligo di utilizzo di cinture di sicurezza.


	<b>SCHEDA MANUTENZIONE DI SICUREZZA</b>	N° SCHEDA <b>G012/001</b>	
	GRUPPO <b>CARTELLI MONITORI DI SICUREZZA</b>	EDIZIONE <b>1</b>	
		DATA <b>03/03/2000</b>	
	<b>RAFFIGURAZIONE COMPONENTE</b>	FOGLIO <b>4/4</b>	

**OBBLIGO DI PROTEGGERE  
GLI OCCHI**



- SOLO SIMBOLO
- APPLICAZIONE : zone addette all'operatore (carico / scarico elementi, ecc.) dove esiste il pericolo di spruzzi di saldatura.

**PERICOLO : OSTACOLI**



- SOLO SIMBOLO
- APPLICAZIONE : in prossimita' della zona di accesso all'area dove sono presenti ostacoli (che non e' stato possibile eliminare!).