



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																							
A	MACCHINA / MACHINE: _____ DISEGNO / DIAGRAM N°.: 030201.PRG COMMESSA / WORK ORDER N°.: _____ CODICE / CODE N°.: _____ MATRICOLA / REGISTR. N°.: _____					CARATTERISTICHE / FEATURES <table><tr><td>CIRCUITI / CIRCUITS</td><td>TENSIONE / VOLTAGE</td><td>COLORE / COLOR</td></tr><tr><td>POTENZA / POWER</td><td>400V C.A.</td><td>NERO / BLACK</td></tr><tr><td>AUSILIARI / AUXILIARIES</td><td>110V C.A.</td><td>ROSSO / RED</td></tr><tr><td>AUSILIARI / AUXILIARIES</td><td>+24V C.C.</td><td>BIANCO/WHITE</td></tr><tr><td>AUSILIARI / AUXILIARIES</td><td>0V C.C.</td><td>MARRONE/BROWN</td></tr><tr><td>ALIM. ESTERNA EXTERNAL SUPPLY</td><td></td><td>ARANCIO / ORANGE</td></tr><tr><td>TERRA PE / PE GROUND</td><td></td><td>GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN</td></tr></table>					CIRCUITI / CIRCUITS	TENSIONE / VOLTAGE	COLORE / COLOR	POTENZA / POWER	400V C.A.	NERO / BLACK	AUSILIARI / AUXILIARIES	110V C.A.	ROSSO / RED	AUSILIARI / AUXILIARIES	+24V C.C.	BIANCO/WHITE	AUSILIARI / AUXILIARIES	0V C.C.	MARRONE/BROWN	ALIM. ESTERNA EXTERNAL SUPPLY		ARANCIO / ORANGE	TERRA PE / PE GROUND		GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN	A																	
CIRCUITI / CIRCUITS						TENSIONE / VOLTAGE	COLORE / COLOR																																										
POTENZA / POWER						400V C.A.	NERO / BLACK																																										
AUSILIARI / AUXILIARIES						110V C.A.	ROSSO / RED																																										
AUSILIARI / AUXILIARIES						+24V C.C.	BIANCO/WHITE																																										
AUSILIARI / AUXILIARIES						0V C.C.	MARRONE/BROWN																																										
ALIM. ESTERNA EXTERNAL SUPPLY							ARANCIO / ORANGE																																										
TERRA PE / PE GROUND							GIALLO-VERDE YELLOW-GREEN																																										
B						D	ALTRI CIRCUITI / OTHER CIRCUITS <table><tr><td>CIRCUITI / CIRCUITS</td><td>COLORE / COLOR</td></tr><tr><td>TERMOCOPPIE / THERMOCOUPLES</td><td>+ ROSSO / RED - BLU / BLUE</td></tr></table>					CIRCUITI / CIRCUITS	COLORE / COLOR	TERMOCOPPIE / THERMOCOUPLES	+ ROSSO / RED - BLU / BLUE	B																																	
CIRCUITI / CIRCUITS						COLORE / COLOR																																											
TERMOCOPPIE / THERMOCOUPLES	+ ROSSO / RED - BLU / BLUE																																																
C	E	SIMBOLI DI UBICAZIONE / LOCATIONS SYMBOLS <table><tr><td> COMPONENTI SU PORTE APPARECCHIATURA COMPONENTS ON DOORS ELECTRICAL CABINET</td><td> PULSANTIERA PUSHBUTTON</td></tr><tr><td> COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET</td><td> SULLA MACCHINA ON THE MACHINE</td></tr><tr><td> COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET</td><td></td></tr></table>					COMPONENTI SU PORTE APPARECCHIATURA COMPONENTS ON DOORS ELECTRICAL CABINET	PULSANTIERA PUSHBUTTON	COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET	SULLA MACCHINA ON THE MACHINE	COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET		C																																				
COMPONENTI SU PORTE APPARECCHIATURA COMPONENTS ON DOORS ELECTRICAL CABINET	PULSANTIERA PUSHBUTTON																																																
COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET	SULLA MACCHINA ON THE MACHINE																																																
COMPONENTI INTERNI APPARECCHIATURA COMPONENTS INSIDE ELECTRICAL CABINET																																																	
D	F	<table><tr><td></td><td>DATA / DATE</td><td>FIRMA / SIGN.</td><td>PULSANTI / PUSH-BUTTONS</td><td>INDICATORI LUM. / SIGNAL LAMPS</td><td>NOTE / NOTES</td></tr><tr><td>VISTO / CHECK:</td><td>10-02-03</td><td></td><td>ROSSO / RED: EMERGENZA / EMERGENCY</td><td>GIALLO / YELLOW: ALLARME / WARNING</td><td>- CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SIMMETRICA: 10kA TEMPO TOTALE DI APERTURA: 0,006 sec.</td></tr><tr><td>REV.</td><td>DATA / DATE</td><td>FIRMA / SIGN.</td><td>GIALLO / YELLOW: TACITAZ. SIRENA / HORN SILENCE</td><td>ROSSO / RED: PERICOLO / DANGER</td><td>- SYMMETRICAL SHORT CIRCUIT CURRENT: 10KA TOTAL OPENING TIME: 0,006 sec.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>BLU / BLUE: RESET</td><td>BIANCO / WHITE: ALTRE FUNZIONI / OTHER FUNCTIONS</td><td>- LA PROTEZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE E LA CONNESSIONE AL SISTEMA DI TERRA E' A CURA DEL CLIENTE.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>BIANCO / WHITE: MARCIA / START</td><td></td><td>- FEEDING LINE PROTECTION AND GROUND SYSTEM CONNECTION SHALL BE SUPPLIED BY CUSTOMER.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>NERO / BLACK: ARRESTO / STOP</td><td></td><td>- LO SCHEMA ELETTRICO E' ILLUSTRATO IN CONDIZIONE DI RIPOSO IN ASSENZA DI TENSIONE, ARIA, OLIO E FLUSSO DI ACQUA.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- THE DIAGRAM IS SHOWN WITH CIRCUITS IN IDLE CONDITIONS, WHITOUT FEEDING VOLTAGE AND NO AIR AND WATER FLOW.</td></tr></table>						DATA / DATE	FIRMA / SIGN.	PULSANTI / PUSH-BUTTONS	INDICATORI LUM. / SIGNAL LAMPS	NOTE / NOTES	VISTO / CHECK:	10-02-03		ROSSO / RED: EMERGENZA / EMERGENCY	GIALLO / YELLOW: ALLARME / WARNING	- CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SIMMETRICA: 10kA TEMPO TOTALE DI APERTURA: 0,006 sec.	REV.	DATA / DATE	FIRMA / SIGN.	GIALLO / YELLOW: TACITAZ. SIRENA / HORN SILENCE	ROSSO / RED: PERICOLO / DANGER	- SYMMETRICAL SHORT CIRCUIT CURRENT: 10KA TOTAL OPENING TIME: 0,006 sec.				BLU / BLUE: RESET	BIANCO / WHITE: ALTRE FUNZIONI / OTHER FUNCTIONS	- LA PROTEZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE E LA CONNESSIONE AL SISTEMA DI TERRA E' A CURA DEL CLIENTE.				BIANCO / WHITE: MARCIA / START		- FEEDING LINE PROTECTION AND GROUND SYSTEM CONNECTION SHALL BE SUPPLIED BY CUSTOMER.				NERO / BLACK: ARRESTO / STOP		- LO SCHEMA ELETTRICO E' ILLUSTRATO IN CONDIZIONE DI RIPOSO IN ASSENZA DI TENSIONE, ARIA, OLIO E FLUSSO DI ACQUA.						- THE DIAGRAM IS SHOWN WITH CIRCUITS IN IDLE CONDITIONS, WHITOUT FEEDING VOLTAGE AND NO AIR AND WATER FLOW.	D
	DATA / DATE	FIRMA / SIGN.	PULSANTI / PUSH-BUTTONS	INDICATORI LUM. / SIGNAL LAMPS	NOTE / NOTES																																												
VISTO / CHECK:	10-02-03		ROSSO / RED: EMERGENZA / EMERGENCY	GIALLO / YELLOW: ALLARME / WARNING	- CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SIMMETRICA: 10kA TEMPO TOTALE DI APERTURA: 0,006 sec.																																												
REV.	DATA / DATE	FIRMA / SIGN.	GIALLO / YELLOW: TACITAZ. SIRENA / HORN SILENCE	ROSSO / RED: PERICOLO / DANGER	- SYMMETRICAL SHORT CIRCUIT CURRENT: 10KA TOTAL OPENING TIME: 0,006 sec.																																												
			BLU / BLUE: RESET	BIANCO / WHITE: ALTRE FUNZIONI / OTHER FUNCTIONS	- LA PROTEZIONE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE E LA CONNESSIONE AL SISTEMA DI TERRA E' A CURA DEL CLIENTE.																																												
			BIANCO / WHITE: MARCIA / START		- FEEDING LINE PROTECTION AND GROUND SYSTEM CONNECTION SHALL BE SUPPLIED BY CUSTOMER.																																												
			NERO / BLACK: ARRESTO / STOP		- LO SCHEMA ELETTRICO E' ILLUSTRATO IN CONDIZIONE DI RIPOSO IN ASSENZA DI TENSIONE, ARIA, OLIO E FLUSSO DI ACQUA.																																												
					- THE DIAGRAM IS SHOWN WITH CIRCUITS IN IDLE CONDITIONS, WHITOUT FEEDING VOLTAGE AND NO AIR AND WATER FLOW.																																												
E	G	IL PRESENTE PROGETTO E' COMPOSTO DA UN TOTALE DI N. 4 FOGLI THIS PROJECT IS COMPOSED BY A TOTAL OF N°. 4 SHEETS					E																																										
F	H						F																																										
G	I						G																																										
H	J						H																																										
I							I																																										
J							J																																										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																							





MACCHINA:

DENOMINAZIONE: ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

PROPRIETA' RISERVATA E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA
DIVULGAZIONE SIA TOTALE CHE PARZIALE.

REV.: 00

DISEGNATO:

ULTIMO N°:

FOGLIO N°: 4

REV.:

VISTO:

DATA: 10-02-03

DIS. N°: 030201.PRG

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A												A
	REF.	POS.	DESCRIZIONE	QTA	MARCA	TIPO	NOTE					
	2FU3	2/3	FUSIBILE RITARDATO 10x38	2	LEGRAND	16A						
	2FU3	2/3	FUSIBILE RITARDATO 10x38		LEGRAND	16A						
	2FU1	2/1	FUSIBILE EXTRARAPIDO 100A	5	BUSSMANN	17OM1567						
	2FU1	2/1	FUSIBILE EXTRARAPIDO 100A		BUSSMANN	17OM1567						
B	2FU1	2/1	FUSIBILE EXTRARAPIDO 100A		BUSSMANN	17OM1567					B	
	2FU11	2/1	FUSIBILE EXTRARAPIDO 100A		BUSSMANN	17OM1567						
	2FU12	2/1	FUSIBILE EXTRARAPIDO 100A		BUSSMANN	17OM1567						
	KM1	3/3	MODULO AUX 2NA + 2NC	1	K.M.	22DILM						
	2FU4	2/4	FUSIBILE RITARDATO 10x38	2	LEGRAND	2A						
C	2FU4	2/4	FUSIBILE RITARDATO 10x38		LEGRAND	2A					C	
	2FU11	2/1	BASE NH UNIPOLARE Gr 00	2	SIEMENS	3NH3O3O						
	2FU12	2/1	BASE NH UNIPOLARE Gr 00		SIEMENS	3NH3O3O						
	2FU1	2/1	BASE TRIP. 160A Gr 00	1	SIEMENS	3NH4O3O						
D	2FU3	2/3	BASE BIP. 10x38	2	SIEMENS	3NW7O21					D	
	2FU4	2/4	BASE BIP. 10x38		SIEMENS	3NW7O21						
	KM1	3/3	CONTATTORE	1	K.M.	DIL3M						
	K2	3/1	CONTATTORE	1	K.M.	DILOOAM-10						
	R1	2/4	RELE' 1 SCAMBIO 24V=	4	MATSUSHITA	JW1FSN-24						
E	R3	4/1	RELE' 1 SCAMBIO 24V=		MATSUSHITA	JW1FSN-24					E	
	R4	4/2	RELE' 1 SCAMBIO 24V=		MATSUSHITA	JW1FSN-24						
	R5	4/3	RELE' 1 SCAMBIO 24V=		MATSUSHITA	JW1FSN-24						
	R1	2/4	ZOCCOLO x RELE' 1 SCAMBIO	4	MATSUSHITA	JW1S						
	R3	4/1	ZOCCOLO x RELE' 1 SCAMBIO		MATSUSHITA	JW1S						
F	R4	4/2	ZOCCOLO x RELE' 1 SCAMBIO		MATSUSHITA	JW1S					F	
	R5	4/3	ZOCCOLO x RELE' 1 SCAMBIO		MATSUSHITA	JW1S						
	R2	2/5	ZOCCOLO x RELE' 2 SCAMBI	1	MATSUSHITA	JW2S						
	R2	2/5	RELE' 2 SCAMBI 24V=	1	MATSUSHITA	JW2SN-24V						
G	2QM9	2/9	INT. AUT. TRIP. 1,6-2,5A	1	K.M.	PKZMO-2,5					G	
	KM1	3/3	MODULO RC	1	K.M.	RCBDIL25O						
	2U1	2/1	AZIONAMENTO TRIFASE	1	SIEI	TPD 32						
	K2	3/1	TIMER RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE	1	K.M.	TPD11DIL						
	R1	2/4	MODULO DIODO + LED 24V=	5	SCKRACK	TYPE42						
H	R2	2/5	MODULO DIODO + LED 24V=		SCKRACK	TYPE42					H	
	R3	4/1	MODULO DIODO + LED 24V=		SCKRACK	TYPE42						
	R4	4/2	MODULO DIODO + LED 24V=		SCKRACK	TYPE42						
	R5	4/3	MODULO DIODO + LED 24V=		SCKRACK	TYPE42						
I												I
J												J
			MACCHINA:			DENOMINAZIONE: LISTA MATERIALE PART LIST						
			PROPIETA' RISERVATA E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SIA TOTALE CHE PARZIALE.			REV.:	DISEGNATO:	ULTIMO N°:	FOGLIO N°.: 1			
						REV.:	VISTO:	DATA: 10-02-03	DIS. N°.: 030201.PRG			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		