


MOD

15676

L151 ANLWU

DESCRIZIONE	QUANTITA'
CUSCINETTO 3306 2Z/C3	1
CUSCINETTO 3308 2Z/C3	1
(TERRA MECCANICA HTH 3153/2670 (VEDI OFFERTA MICROTEC))	1
RIF. OFFERTA 19143	
(CONTROLLARE LA QUANTITA' DI RESINA LOCTITE 7227 NUNCA)	
(PER IL TRATTAMENTO DELLA CILINDRATA, ALTREMENTE SI RIFORMA)	
KIT O-RING (POSSIAMO PRENDERLI ANCHE IN OLEODINAMICA)	
KIT PRESSACAVA	1
HOLLA N° SUDISERVO 240 PARTE N° 6074800	1

VISTO ACQUISTI



MICROTEM

MECHANICAL SEALS



Spett.le
R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia, 16/A
03010 PATRICA FR - ITALIA
Codice Destinatario: M5UXCR1

MICROTEM s.r.l.


Via Valdilocchi, 6 - 19126 - LA SPEZIA - ITALY

Tel. +39.0187.984276 - Fax +39.0187.911318

info@microtem.it - www.microtem.it

P. Iva e C.F. 01220300113 - C.C.I.A.A. SP nr. 110573

						Codice Cliente C183	Commessa	Valuta €
Offerta	N° Documento 19143	Data Documento 04/04/2022	Agente			Partita Iva e Codice Fiscale 02240470605		
Pagamento Bonifico Bancario 30 gg DFFM		Banca Appoggio CREDEM - Credito Emiliano - Corso Cavour, 23 - LA SPEZIA				Iban-Abi-Cab-C/C IT4500303210700010000002006		Depos. 00
Annotazioni						Data Validità 30 gg	Data Consegna	Pagina 1
Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo (Iva Es.)	Sconto	Importo	Data Consegna		
DOUBLE CARTRIDGE MECHANICAL SEAL MTM3153/2670 0350 TVTV/TVTVJJ	N.	1	850,00		850,00	PRONTA SV		
Totale lordo 850,00		Sconto	Totale netto 850,00		Trasporto	Spese Imballo		Spese Varie - Ric.Bancarie
Vettore EXECUTIVE								
Destinazione								
Porto ASSEGNATO		Trasporto CORRIERE	N° colli 0	Volume 0,000	Peso 0,000	Firma per Accettazione		
Totale Quantità 1	Totale Iva Escl. 850,00	Imposta 187,00	Totale + Iva 1.037,00		Acconto			



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email: info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

NAPOLI WORLD

Misurazioni Sede

Commessa: 2022-0225

NUM. REM. 15676

M.

Bearing:


3308

Bearing position:

LXO CUMMINS

Application:

POMPA FLYGT 3153



Measuring directions	Shaft Measurement values [mm] at place				Housing Measurement values [mm] at place		
	a	b	(c)	(d)	a	b	(c)
	Distance L				Distance L		
	Diameter d				Diameter D		
1							
2					90,001		
3							
4							
	Calculated mean: (1+2+3+4)/4				Calculated mean: (1+2+3+4)/4		

SKF

Pos 265) Pressacavo NP 3153 181 MT 431

Pos.	Q.tà	Descrizione
1.1	1	Gommino entrata cavo 20 - 23 mm x 3102.090.890/3127 ✓
		Prezzo € 22,80
		Quantità 2
		Prezzo Totale € 45,60

Pos 141) Tenuta meccanica NP 3153 181 MT 431

Pos.	Q.tà	Descrizione
2.1	1	Doppia tenuta meccanica integrata tipo "Attiva" in WCCR/WCCR+WCCR/WCCR
		Prezzo € 1.815,00

Pos 3) Kit o-ring

Pos.	Q.tà	Descrizione
3.1	1	Kit anelli OR in gomma nitrilica
		Prezzo € 215,64

Pos 240) Molla

Pos.	Q.tà	Descrizione
4.1	1	Molla ✓
		Prezzo € 53,71
		TOTALE GENERALE OFFERTA € 2.129,95
		RECUPERO SPESE TRASPORTO ITA 19,00

TOTALE GENERALE OFFERTA	€ 2.148,95
--------------------------------	-------------------