




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:14:03

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



FLIR3751.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A12



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	33,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:14:10



FLIR3753.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A12



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:12:41

La Temperatura Ambiente Interna
del Quadro Elettrico é di 22 °C



FLIR3745.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC14



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:12:58



FLIR3747.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC14



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	38,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:14:08

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é di
20 °C



FLIR3929.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:14:28



FLIR3933.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:32:36

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3821.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio RSB39




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:33:03



FLIR3825.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio RSB39



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	30,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:53:04

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3887.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO02




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:53:23



FLIR3889.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 02



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:14:52

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



FLIR3757.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC20




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	34,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:15:00



FLIR3759.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC20




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:16:07

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C




Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A7




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	35,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:16:15



FLIR3767.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A7



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:17:43

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



FLIR3773.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A6



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	31,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:17:51



FLIR3775.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A6




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:20:29

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro
Elettrico é di 21 °C



FLIR3781.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A10




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:20:46



FLIR3783.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A10




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:11:24

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



FLIR3921.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A15



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	27,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:11:35



FLIR3923.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A15




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	25,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:23:18

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3787.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio A16




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	27,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:23:25



FLIR3789.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio A16




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	31,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:25:34

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



FLIR3795.jpg

FLIR E6

63957585


Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS06

Misurazioni

Sp1	31,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:25:59



FLIR3799.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS06




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:28:59

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3805.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS05



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345


Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:29:05



FLIR3807.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS05



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:30:09

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



FLIR3811.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS03



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,2 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:30:16



FLIR3813.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS03




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:35:19

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 20 °C



FLIR3831.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS50



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	33,4 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:35:26



FLIR3833.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS50




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:37:15

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 21 °C



FLIR3839.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO 01



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	27,9 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:37:45



FLIR3841.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 01




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:41:43

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro
Elettrico é di 20 °C



FLIR3849.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio ASSO 03




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:42:09



FLIR3853.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio ASSO 03




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	27,0 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:43:28

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 18 °C



FLIR3861.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS40




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	38,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:43:51



FLIR3863.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS40




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:57:16

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 19 °C



FLIR3901.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS10




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:57:24



FLIR3903.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS10



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	32,8 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:59:07

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 20 °C



FLIR3909.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio IS01




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	29,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 15:59:22



FLIR3911.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio IS01




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	26,7 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:01:33

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 10 °C



FLIR3915.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC4




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	31,1 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:01:49



FLIR3917.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC4



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	36,9 °C
-----	---------


Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:17:26

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 16 °C



FLIR3943.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC5



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni


Sp1	33,3 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:17:34



FLIR3945.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC5




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	30,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:18:53

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico é
di 21 °C



FLIR3949.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC16




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	30,5 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:19:04



FLIR3951.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC16




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	28,0 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:20:23

La Temperatura Ambiente
Interna del Quadro Elettrico
é di 19 °C



FLIR3957.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Interna Quadro Assemblaggio SC16-T952




R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345
Email : info@rem-motori.it

Misurazioni

Sp1	35,6 °C
-----	---------

Parametri

Emissività	0.95
Temp. rifl.	35 °C
Distanza	2 m
Temp. atmosferica	20 °C
Temp. ottiche est.	20 °C
Trasm. ottiche est.	1
Umidità relativa	50 %



06/03/2019 16:20:34



FLIR3959.jpg

FLIR E6

63957585

Foto Temperatura Quadro Assemblaggio SC16-T952