



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

139

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/2 4SP

LUNGHEZZA 760 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 SAE 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 415 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 650 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122950653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

140

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENZI 87

CODICE TUBO 3/4 R2T

LUNGHEZZA 715 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 20S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 215 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 400 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 860 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona Ind.le
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 0312250653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

141

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENZI 87

CODICE TUBO 1" 4SH

LUNGHEZZA 2800 mm

RACCORDO LATO A... FD 30S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 30S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 380 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 1000 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1520 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona ind. A
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 0322350653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

142

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/2 R2T

LUNGHEZZA 3200 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 275 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 800 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1100 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona ind. 14
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 0312250653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

143

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/2 R2T

LUNGHEZZA 3700 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 275 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1100 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona Ind. 84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122950653 - SDI: M5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

144

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/2 R2T

LUNGHEZZA 3700 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 275 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1100 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

145

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENZI 87

CODICE TUBO 1/2 R2T

LUNGHEZZA 3000 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 275 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1100 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI


.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA


Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona Industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

146

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENZI 87

CODICE TUBO 3/8 R2T

LUNGHEZZA 2800 mm

RACCORDO LATO A... FD 12S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 12S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 330 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 1000 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1320 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122850653 - SDI: NSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

147

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENZI 87

CODICE TUBO 3/8 R2T

LUNGHEZZA 2800 mm

RACCORDO LATO A... FD 12S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 12S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 330 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 1000 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1320 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI: NSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

148

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/4 R2T

LUNGHEZZA 5000 mm

RACCORDO LATO A... FD 8S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 8S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 400 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 1000 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1600 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 7 - zona Ind. 14
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 0312250653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023 149

CLIENTE	R.E.M.SRL	N.ORDINE :	1042 DEL 14/12/2023
DDT.N.	4052	RIF. CLIENTE	TERENZI 87
CODICE	TUBO 1/2 R2T	LUNGHEZZA	3000 mm
RACCORDO LATO A...	FD 16S	POSIZIONE RACC.A
RACCORDO LATO B...	FD 16S	POSIZIONE RACC. B
PRESSIONE DI ESERCIZIO	275 BAR	NOTE
PRESSIONE DI PROVA	900 BAR	PRESSIONE SCOPPIO ...	1100 BAR

TEMPO DI PROVA	10 min	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
		PROVA	
		NON CONFORME	<input type="checkbox"/>

OSSERVAZIONI


.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA


.....
Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (Sa) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 0312250653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

138

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 3/4 R2T

LUNGHEZZA 650 mm

RACCORDO LATO A... FD 3/4

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 SAE 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 215 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 400 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 860 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona ind. 10
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI: MSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

134

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 3/4 4SH

LUNGHEZZA 1450 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FLD SAE 6000 3/4

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 420 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 1000 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1680 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona Ind.le
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI: M5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023 135

CLIENTE	R.E.M.SRL	N.ORDINE :	1042 DEL 14/12/2023
DDT.N.	4052	RIF. CLIENTE	TERENZI 87
CODICE	TUBO 1" R2T	LUNGHEZZA	1590 mm
RACCORDO LATO A...	FD 25S	POSIZIONE RACC.A
RACCORDO LATO B...	F90 25S	POSIZIONE RACC. B
PRESSIONE DI ESERCIZIO	165 BAR	NOTE
PRESSIONE DI PROVA	350 BAR	PRESSIONE SCOPPIO ...	660 BAR
TEMPO DI PROVA	10 min	CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
		PROVA	
		NON CONFORME	<input type="checkbox"/>

OSSERVAZIONI

.....

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 0312250653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 27/12/2023

136

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 3/4 R2T

LUNGHEZZA 650 mm

RACCORDO LATO A... FD 3/4

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 SAE 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 215 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 600 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 860 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N... TFS 27/12/2023

137

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1042 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4052

RIF. CLIENTE TERENCEI 87

CODICE TUBO 1/2 4SP

LUNGHEZZA 1190 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 SAE 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 415 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 27/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona ind. 14
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122350653 - SDI: N5UXCR1