



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

162

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEZ PLANT 10

CODICE TUBO 5/8 R2T R2T

LUNGHEZZA 4200 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 250 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 650 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME



PROVA

NON CONFORME



OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122850653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

163

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENZI PLANT 10

CODICE TUBO 1/4 R2T

LUNGHEZZA 4100 mm

RACCORDO LATO A... FD 8S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 8S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 400 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1600 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

.....

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

164

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 1.1/2 R1T

LUNGHEZZA 700 mm

RACCORDO LATO A... FD 1.1/2

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FLD 3000 1.1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 500 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 2000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

165

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 3/4 R1T

LUNGHEZZA 700 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 105 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 300 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 420 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

166

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENZI PLANT 10

CODICE TUBO 1/2 4SP

LUNGHEZZA 1050 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FLD 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 415 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

.....

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 7 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI: M5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

167

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENZI PLANT 10

CODICE TUBO 1/2 4SP

LUNGHEZZA 720 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FLD 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 415 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) - ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P. IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

168

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 3/4 R1T

LUNGHEZZA 700 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 3000 1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 105 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 350 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 420 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

169

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 1.1/4 4SH

LUNGHEZZA 2800 mm

RACCORDO LATO A... FD 30S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 6000 1.1/2

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 350 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1400 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) - ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122950653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

170

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TRENZI PLANT 10

CODICE TUBO 1" 4SH

LUNGHEZZA 2800 mm

RACCORDO LATO A... FD 25S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FL90 6000 1.1/4

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 380 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1520 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N... TFS 28/12/2023

171

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 5/8 R2T

LUNGHEZZA 3500 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 250 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 650 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona industriale

84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy

Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447

P IVA. 03122450653 - SDI: NSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N... TFS 28/12/2023

172

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 5/8 R2T

LUNGHEZZA 3500 mm

RACCORDO LATO A... FD 16S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 250 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME


OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA


Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

173

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 5/8 R2T

LUNGHEZZA 3300 mm

RACCORDO LATO A... F90 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 250 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 650 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona Ind. 16
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI NSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Call. 335 8533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

161

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 5/8 R2T R2T

LUNGHEZZA 4500 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 16S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 250 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 650 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1000 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona industriale

84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy

Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447

P. IVA. 03122150653 - SDI: N5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N... TFS 28/12/2023

157

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 1" R2T

LUNGHEZZA 1620 mm

RACCORDO LATO A... FD 28L

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... F90 28L

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 165 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 400 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122850653 - SDI M5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N... TFS 28/12/2023

158

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 3/4 4SH

LUNGHEZZA 1430 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FLD SAE 6000 3/4

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 420 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 900 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 1680 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona ind.
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122150653 - SDI: M5UXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Call. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

159

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENCEI PLANT 10

CODICE TUBO 1" R2T

LUNGHEZZA 750 mm

RACCORDO LATO A... FD 30S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 30S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 165 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 400 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 660 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini, 1 - zona industriale

84091 BATTIPAGLIA (SA) Italy

Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447

P IVA. 03122150653 - SDI NSUXCR1



Costruzioni Centraline, Tubazioni e Impianti Oleodinamici
Assistenza - Revisione e Vendita Componenti per Impianti Oleodinamici

Tecno Fluid Service s.r.l.

Via Brodolini - zona industriale - 84091 BATTIPAGLIA (Sa) - ITALY
Tel. pbx +39 0828 301272 - Fax 0828 303447 - Cell. 335 6533420
WebSite: www.tfs.it - e-mail: tfs@tfs.it

VERBALE DI COLLAUDO

N...TFS 28/12/2023

160

CLIENTE R.E.M.SRL

N.ORDINE : 1043 DEL 14/12/2023

DDT.N. 4055

RIF. CLIENTE TERENZI PLANT 10

CODICE TUBO 3/4 R2T

LUNGHEZZA 1080 mm

RACCORDO LATO A... FD 20S

POSIZIONE RACC.A

RACCORDO LATO B... FD 20S

POSIZIONE RACC. B

PRESSIONE DI ESERCIZIO 215 BAR

NOTE

PRESSIONE DI PROVA 600 BAR

PRESSIONE SCOPPIO ... 860 BAR

TEMPO DI PROVA 10 min

CONFORME

PROVA

NON CONFORME

OSSERVAZIONI

DATA 28/12/2023

ADDETTO

ANTONELLO PEDUTO

RESPONSABILE OFFICINA



Tecno Fluid Service s.r.l.
Via Brodolini, 1 - zona industriale
84091 BATTIPAGLIA (SA) ITALY
Tel. pbx 0828 301272 - Fax 0828 303447
P IVA. 03122350653 - SDI: N5UXCR1