


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																													
A	COLLEGAMENTO SIGLA CAVO X3 L2-H27-TA COP-0006								A																																																																												
B	60/B8 CP-X3-7 X5 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10								B																																																																												
C	MORSETTIERA TERMINAL BOARD <table><tr><td>Fili Wires</td><td>1</td><td>23.2</td><td>0</td><td>25.7</td><td>25.8</td><td>25.9</td><td>1</td><td>25.10</td><td>25.11</td><td>25.12</td><td>25.13</td><td>25.14</td><td>25.15</td><td>27.2</td><td>0</td><td>27.1</td><td>1</td><td>27.3</td></tr><tr><td>Ponti Junction</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Morsetto Terminal block</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td></tr><tr><td>Fili Wires</td><td>1</td><td>23.2</td><td>0</td><td>25.7</td><td>25.8</td><td>25.9</td><td>1</td><td>25.10</td><td>25.11</td><td>25.12</td><td>25.13</td><td>25.14</td><td>25.15</td><td>27.2</td><td>0</td><td>27.1</td><td>1</td><td>27.3</td></tr></table>								Fili Wires	1	23.2	0	25.7	25.8	25.9	1	25.10	25.11	25.12	25.13	25.14	25.15	27.2	0	27.1	1	27.3	Ponti Junction	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Morsetto Terminal block	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	Fili Wires	1	23.2	0	25.7	25.8	25.9	1	25.10	25.11	25.12	25.13	25.14	25.15	27.2	0	27.1	1	27.3	C
Fili Wires	1	23.2	0	25.7	25.8	25.9	1	25.10	25.11	25.12	25.13	25.14	25.15	27.2	0	27.1	1	27.3																																																																			
Ponti Junction	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																			
Morsetto Terminal block	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																																			
Fili Wires	1	23.2	0	25.7	25.8	25.9	1	25.10	25.11	25.12	25.13	25.14	25.15	27.2	0	27.1	1	27.3																																																																			
D	60/D8 CT-X5-9 16G1,5 10G1,5 X7								D																																																																												
E	<table><tr><td>TIPO CAVO</td><td>4G1,5</td></tr><tr><td>SIGLA CAVO</td><td>L2-H27-TA COP-0029</td></tr><tr><td>COLLEGAMENTO</td><td>SF1-23 FC. AVVOLGICAVO AVVOLTO</td></tr><tr><td>NOTE</td><td>YV1-25 SQ1-25 SQ3-25 SQ5-25 YV2-25 SQ2-25 SQ4-25 SQ6-25 FINECORSO E ELETTROVALVOLE POLIPO</td></tr></table>								TIPO CAVO	4G1,5	SIGLA CAVO	L2-H27-TA COP-0029	COLLEGAMENTO	SF1-23 FC. AVVOLGICAVO AVVOLTO	NOTE	YV1-25 SQ1-25 SQ3-25 SQ5-25 YV2-25 SQ2-25 SQ4-25 SQ6-25 FINECORSO E ELETTROVALVOLE POLIPO	E																																																																				
TIPO CAVO	4G1,5																																																																																				
SIGLA CAVO	L2-H27-TA COP-0029																																																																																				
COLLEGAMENTO	SF1-23 FC. AVVOLGICAVO AVVOLTO																																																																																				
NOTE	YV1-25 SQ1-25 SQ3-25 SQ5-25 YV2-25 SQ2-25 SQ4-25 SQ6-25 FINECORSO E ELETTROVALVOLE POLIPO																																																																																				
F	 Descrizione: MORSETTIERA SCATOLA DERIVAZIONE CARRELLO L2-R24-P217X TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  <table><tr><td>CLASSIFICAZIONE</td><td>IMP.</td><td>SISTEMA</td><td>UN.FUNZ.</td><td>TIPO DOC.</td><td>FORMATO</td><td>SCALA</td></tr><tr><td></td><td>S F</td><td>S 4 8</td><td>L 2 W D G</td><td></td><td>A3</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">DOCUMENTO N° 10125OPEE226</td><td>FOGLIO 61</td><td>DI 81</td></tr><tr><td colspan="5">INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE</td><td colspan="2">NOME FILE</td></tr></table>								CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA		S F	S 4 8	L 2 W D G		A3		DOCUMENTO N° 10125OPEE226					FOGLIO 61	DI 81	INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE					NOME FILE		F																																																
CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA																																																																															
	S F	S 4 8	L 2 W D G		A3																																																																																
DOCUMENTO N° 10125OPEE226					FOGLIO 61	DI 81																																																																															
INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE					NOME FILE																																																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																													

[illegible]




	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																		
A	<table><tr><td>COLLEGAMENTO</td><td colspan="14">XM</td><td colspan="14">XM</td></tr><tr><td>SIGLA CAVO</td><td colspan="14">L2-H27-TACE-2700</td><td colspan="14">L2-H27-TACE-2701</td></tr></table>								COLLEGAMENTO	XM														XM														SIGLA CAVO	L2-H27-TACE-2700														L2-H27-TACE-2701														A																																																																																																							
COLLEGAMENTO	XM														XM																																																																																																																																																											
SIGLA CAVO	L2-H27-TACE-2700														L2-H27-TACE-2701																																																																																																																																																											
B	<table><tr><td colspan="2">X6D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">MORSETTIERA TERMINAL BOARD</td><td>Fili Wires</td><td>01</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>4.4</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>4.8</td><td>4.24</td><td>5.12</td><td>5.14</td><td>5.17</td><td>5.19</td><td>5.24</td><td>6.3</td><td>6.8</td><td>7.15</td><td>0</td><td>7.4</td><td>12.4</td><td></td><td>20.4</td><td>20.2</td><td>20.5</td><td>20.9</td><td>20.13</td><td>20.16</td><td>20.17</td><td>24.2</td><td>24.5</td><td></td></tr><tr><td>Ponti Junction</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Morsetto Terminal block</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr><tr><td>Fili Wires</td><td>01</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>4.4</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>4.8</td><td>4.24</td><td>5.12</td><td>5.14</td><td>5.17</td><td>5.19</td><td>5.24</td><td>6.3</td><td>6.8</td><td>7.15</td><td>0</td><td>7.4</td><td>12.4</td><td></td><td>20.4</td><td>20.2</td><td>20.5</td><td>20.9</td><td>20.13</td><td>20.16</td><td>20.17</td><td>24.2</td><td>24.5</td><td></td></tr></table>								X6D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	MORSETTIERA TERMINAL BOARD		Fili Wires	01	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.24	5.12	5.14	5.17	5.19	5.24	6.3	6.8	7.15	0	7.4	12.4		20.4	20.2	20.5	20.9	20.13	20.16	20.17	24.2	24.5		Ponti Junction	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Morsetto Terminal block	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Fili Wires	01	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.24	5.12	5.14	5.17	5.19	5.24	6.3	6.8	7.15	0	7.4	12.4		20.4	20.2	20.5	20.9	20.13	20.16	20.17	24.2	24.5		B
X6D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																												
MORSETTIERA TERMINAL BOARD		Fili Wires	01	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.24	5.12	5.14	5.17	5.19	5.24	6.3	6.8	7.15	0	7.4	12.4		20.4	20.2	20.5	20.9	20.13	20.16	20.17	24.2	24.5																																																																																																																																										
		Ponti Junction	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																									
		Morsetto Terminal block	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																									
		Fili Wires	01	4.3	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	4.8	4.24	5.12	5.14	5.17	5.19	5.24	6.3	6.8	7.15	0	7.4	12.4		20.4	20.2	20.5	20.9	20.13	20.16	20.17	24.2	24.5																																																																																																																																										
C									C																																																																																																																																																																	
D	<table><tr><td>TIPO CAVO</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>SIGLA CAVO</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>COLLEGAMENTO</td><td colspan="15"></td></tr><tr><td>NOTE</td><td colspan="15"></td></tr></table>								TIPO CAVO																SIGLA CAVO																COLLEGAMENTO																NOTE																D																																																																																																	
TIPO CAVO																																																																																																																																																																										
SIGLA CAVO																																																																																																																																																																										
COLLEGAMENTO																																																																																																																																																																										
NOTE																																																																																																																																																																										
E									E																																																																																																																																																																	
F	<table><tr><td rowspan="3"></td><td colspan="4" rowspan="3">Descrizione: MORSETTIERA POSTO DI COMANDO LATO DESTRO L2-R24-P217X</td><td colspan="2" rowspan="3">TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi</td><td>CLASSIFICAZIONE</td><td>IMP.</td><td>SISTEMA</td><td>UN.FUNZ.</td><td>TIPO DOC.</td><td>FORMATO</td><td>SCALA</td></tr><tr><td></td><td>S F</td><td>S 4 8</td><td>L 2 W D G</td><td>A3</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">DOCUMENTO N° 10125OPEE226</td><td>FOGLIO 64</td><td>DI 81</td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE</td><td colspan="2">NOME FILE</td></tr></table>									Descrizione: MORSETTIERA POSTO DI COMANDO LATO DESTRO L2-R24-P217X				TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi		CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA		S F	S 4 8	L 2 W D G	A3		DOCUMENTO N° 10125OPEE226					FOGLIO 64	DI 81	INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE												NOME FILE		F																																																																																																																								
	Descrizione: MORSETTIERA POSTO DI COMANDO LATO DESTRO L2-R24-P217X				TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi		CLASSIFICAZIONE	IMP.								SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA																																																																																																																																																						
								S F								S 4 8	L 2 W D G	A3																																																																																																																																																								
							DOCUMENTO N° 10125OPEE226					FOGLIO 64	DI 81																																																																																																																																																													
INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE												NOME FILE																																																																																																																																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	COLLEGAMENTO SIGLA CAVO L2-H27-TACE-2702 XM L2-H27-TACE-2703 XM								A
B	X6S MORSETTIERA TERMINAL BOARD Fili Wires Ponti Junction Morsetto Terminal block Fili Wires 6.8 6.9 7.15 11.4 11.2 11.5 11.9 11.13 11.16 11.18 16.6 16.10 16.14 16.17 16.19 23.3 25.2 25.3 25.4 25.5 0 25.6 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15								B
C									C
D	TIPO CAVO SIGLA CAVO COLLEGAMENTO NOTE								D
E									E
F	 Descrizione: MORSETTIERA POSTO DI COMANDO LATO SINISTRO L2-R24-P217X TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  CLASSIFICAZIONE IMP. SISTEMA UN.FUNZ. TIPO DOC. FORMATO SCALA S F S 4 8 L 2 W D G A3 DOCUMENTO N° FOGLIO DI 10125OPEE226 65 81 INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE NOME FILE								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	COLLEGAMENTO XM								A
B	SIGLA CAVO L2-H27-TACE-2704								B
C	MORSETTIERA TERMINAL BOARD Fili Wires Ponti Junction Morsetto Terminal block Fili Wires 29.11 29.12 29.13 29.14 29.15 29.16 29.17 29.18 29.19 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 X6S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15								C
D	TIPO CAVO SIGLA CAVO COLLEGAMENTO NOTE								D
E									E
F	 Descrizione: MORSETTIERA POSTO DI COMANDO LATO SINISTRO L2-R24-P217X TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  Gruppo Termomeccanica CLASSIFICAZIONE IMP. SISTEMA UN.FUNZ. TIPO DOC. FORMATO SCALA DOCUMENTO N° FOGLIO DI 10125OPEE226 66 81 INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE NOME FILE								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8					
A									A				
B									B				
C									C				
D									D				
E									E				
F									F				
		Descrizione: PAGINA LIBERA L2-R24-P217X			TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  Gruppo Termomeccanica		CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
								S F	S 4 8	L 2 W D G		A3	
							DOCUMENTO N° 10125OPEE226					FOGLIO 67	DI 81
							INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE					NOME FILE	
	1	2	3	4	5	6	7	8					



Descrizione:
CONFIGURAZIONE IMPIANTO PLC
L2-R24-P217X


TM.E. S.p.A.
Termomeccanica Ecologi



CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
	S F	S 4 8	L 2 W D G		A3	
DOCUMENTO N°					FOGLIO	DI
10125OPEE226					68	81

INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE

NOME FILE



Descrizione:
DIMENSIONI ARMADIO
L2-R24-P217X

TM.E. S.p.A.
Termomeccanica Ecologi



CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
	S F	S 4 8	L 2	W D G	A3	
DOCUMENTO N°					FOGLIO	DI
10125OPEE226					69	81
INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE					NOME FILE	

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F





Descrizione:
POSIZIONAMENTO COMPONENTI
L2-R24-P217X


TM.E. S.p.A.
Termomeccanica Ecologi


CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
	S F	S 4 8	L 2 W D G		A3	
DOCUMENTO N°					FOGLIO	DI
101250PEE226					70	81

INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI
DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE

NOME FILE



1		2		3		4		5		6		7		8					
Lista Apparecchi																			
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione						Pos.	Note								
	AL1-2	MEA	DR-240-24	ALIMENTATORE SWITCH 230-110V AC 24V DC 10A						2/C6									
	BT1-3	FIN	FIN1T9100002403	TERMOSTATO DA QUADRO 0-60° "1NC"						3/A1									
	BT2-3	FIN	FIN1T9100002303	TERMOSTATO DA QUADRO 0-60° "1NO"						3/C8									
	EH1-3	EZM	EZMRA60WFM	RISCALDATORE 110/240V 60W						3/D5									
	EH2-3	EZM	EZMRA60WFM	RISCALDATORE 110/240V 60W						3/D6									
	EL1-3	EZM	021193	PLAFONIERA NEON 18W						3/D7									
	EL2-3	EZM	021193	PLAFONIERA NEON 18W						3/D7									
B	EV1-3	TEX	FAN35BNOB	FILTRO 350X350 CON VENTILATORE 230VAC						3/D8									
	EV2-3	TEX	FAN35BNOB	FILTRO 350X350 CON VENTILATORE 230VAC						3/D8									
	F1-10	GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						10/D1									
	F1-14	GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						14/D5									
	F1-15	GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						15/D1									
	F1-26	TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						26/B1									
	F1-27	TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						27/B2									
	C	F1-8	GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						8/D5								
F1-9		GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						9/D1									
F2-26		TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						26/B3									
F2-27		TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						27/B3									
	F2-9	GEN	FRENO220DC40W	FRENO 220V DC 40 W						9/D5									
	F3-26	TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						26/B4									
	F3-27	TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						27/B5									
	D	F4-26	TEL	LT3SE00F	RELE' A SONDE PTC ECO AUTO 115 Vac						26/B6								
FU1-14		ELE	ELEUK0-3	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 10,3X38						14/B2									
FU1-18		ELE	NH1	PORTAFUSIBILE NH1						18/A7									
FU1-2		ELE	ELEUK0-2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE 10,3X38						2/A6									
	FU1-26	ELE	ELEUK0-1	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE 10,3X38						26/A1									
	FU1-3	ELE	ELEUK0-2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE 10,3X38						3/B5									
	FU1-8	ELE	ELEUK1-3	PORTAFUSIBILE TRIPOLARE 14X51						8/B2									
	FU2-3	ELE	ELEUK0-2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE 10,3X38						3/B6									
E	FU3-3	ELE	ELEUK0-2	PORTAFUSIBILE BIPOLARE 10,3X38						3/B8									
	HA1-7	GEN	SIR110	SIRENA ALLARME 110VAC						7/D6									
	HL1-1	QUA	DLS251	DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE 230V 50Hz + MICRO						1/B6									
	HL1-3	TEL	TELZB4BV033	TESTA LAMPADA VERDE LED						3/C2									
	HL1-3	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC						3/C2									
	HL1-4	TEL	TELZB4BV043	TESTA LAMPADA ROSSA LED						4/E8									
	F			Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X										CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO
S F S 4 8 L 2 W D G														A3					
DOCUMENTO N°														FOGLIO	DI				
101250PEE226														72	81				
INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE															NOME FILE				
1		2		3		4		5		6		7		8					

	1	2	3	4	5	6	7	8							
Lista Apparecchi															
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione	Pos.	Note				A					
	HL1-4	TEL	TELZBVG4	CORPO LAMPADA SPIA ROSSO LED 48-120V AC/DC	4/E8										
	HL1-7	TEL	TELZB4BV013	TESTA LAMPADA BIANCA LED	7/D1										
	HL1-7	TEL	TELZBVG1	CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 48-120V AC/DC	7/D1										
	HL2-4	TEL	TELZB4BV033	TESTA LAMPADA VERDE LED	4/E6										
	HL2-4	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	4/E6										
	HL2-7	TEL	TELZB4BV043	TESTA LAMPADA ROSSA LED	7/D7										
	HL2-7	TEL	TELZBVG4	CORPO LAMPADA SPIA ROSSO LED 48-120V AC/DC	7/D7										
B	KA1-11	TEL	TELCAD50F7	CONTATTORE AUSILIARIO 5NO 110VAC	11/E3					B					
	KA1-12	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	12/E1										
	KA1-13	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	13/E1										
	KA1-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E3										
	KA1-17	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	17/C3										
	KA1-19	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	21/C3										
	KA1-20	TEL	TELCAD50F7	CONTATTORE AUSILIARIO 5NO 110VAC	20/E3										
C	KA1-21	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	21/E1					C					
	KA1-23	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	23/E1										
	KA1-24	TEL	TELCAD32F7	CONTATTORE AUSILIARIO 3NO+2NC 110VAC	24/E5										
	KA1-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E1										
	KA1-26	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	26/E2										
	KA1-27	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	27/E2										
	KA1-28	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	28/D7										
D	KA1-3	FIN	FIN55348230	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 230V	3/E3					D					
	KA1-30	FIN	FIN40528110	MINIRELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	30/E5										
	KA1-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E1										
	KA1-5	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	5/E4										
	KA1-7	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	7/E3										
	KA10-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E8										
E	KA10-4	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E7					E					
	KA2-11	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	11/E4										
	KA2-12	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	12/E2										
	KA2-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E3										
	KA2-19	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	19/E2										
	KA2-20	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/E4										
	KA2-21	FIN	FIN55329024	RELE' ZOCCOLATO DUE CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	21/E3										
	KA2-23	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	23/E2										
F			Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X				CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA	F	
								S F	S 4 8	L 2	A D M	A3			
							DOCUMENTO N° 10125OPMD226					FOGLIO 73	DI 81		
							INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE					NOME FILE			
	1	2	3	4	5	6	7	8							

	1	2	3	4	5	6	7	8		
Lista Apparecchi										
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione	Pos.	Note				A
	KA2-24	TEL	TELCAD32F7	CONTATTORE AUSILIARIO 3NO+2NC 110VAC	24/E6					
	KA2-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E2					
	KA2-26	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	26/E3					
	KA2-27	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	27/E4					
	KA2-30	FIN	FIN40528110	MINIRELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	33/D5					
	KA2-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E1					
	KA2-5	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	5/E4					
B	KA2-7	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	7/E4					B
	KA3-11	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	11/E5					
	KA3-12	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	12/E3					
	KA3-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E4					
	KA3-19	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	19/E3					
	KA3-20	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/E5					
	KA3-24	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	24/E2					
C	KA3-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E2					C
	KA3-26	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	26/E5					
	KA3-27	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	27/E5					
	KA3-30	FIN	FIN40528110	MINIRELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	30/E7					
	KA3-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E2					
	KA4-11	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	11/E6					
	KA4-12	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	12/E5					
	KA4-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E5					
D	KA4-19	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	19/E5					D
	KA4-20	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/E6					
	KA4-24	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	24/E3					
	KA4-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E5					
	KA4-26	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	26/E7					
	KA4-30	FIN	FIN40528110	MINIRELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	30/E7					
	KA4-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/D6					
E	KA5-11	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	11/E7					E
	KA5-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E6					
	KA5-20	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/E7					
	KA5-24	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	24/E4					
	KA5-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E5					
	KA5-30	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	30/E2					
F									F	