

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Lista Apparecchi								A
	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione	Pos.	Note			
	KA5-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	24/D3				
	KA6-11	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	11/E8				
	KA6-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E7				
	KA6-20	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	20/E8				
	KA6-24	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	24/E4				
	KA6-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E6				
	KA6-30	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	30/E2				
B	KA6-4	TEL	TELCAD50F7	CONTATTORE AUSILIARIO 5NO 110VAC	4/E3				B
	KA6-4	TEL	TELLADN04	BLOCCO CONTATTI FRONTALI 4NC	4/E3				
	KA7-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E8				
	KA7-24	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	24/B6				
	KA7-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E6				
	KA7-30	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	30/E3				
	KA7-4	TEL	TELCAD50F7	CONTATTORE AUSILIARIO 5NO 110VAC	4/E4				
C	KA7-4	TEL	TELLADN04	BLOCCO CONTATTI FRONTALI 4NC	4/E4				C
	KA8-16	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	16/E4				
	KA8-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E7				
	KA8-30	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	30/E4				
	KA8-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E5				
	KA9-25	FIN	FIN55328110	RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	25/E8				
	KA9-30	FIN	FIN40529024	MINI RELE' ZOCCOLATO CON 2 CONTATTI DI SCAMBIO 24VDC	30/E1				
	KA9-4	FIN	FIN55348110	RELE' ZOCCOLATO CON 4 CONTATTI DI SCAMBIO 110V	4/E8				
D	KM1-12	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	10/C6				D
	KM1-13	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	8/C1				
	KM1-17	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	17/E5				
	KM1-2	TEL	TELLC1D128F7	CONTATTORE Serie LC1-D 12A 4P 2NA+2NC 110V CA	2/D3				
	KM1-21	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	18/B3				
	KM1-21	TEL	TELLADN11	BLOCCO CONTATTI FRONTALI 1NO+1NC	18/B3				
	KM1-23	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	23/E3				
E	KM1-24	TEL	TELLC1D65AF7	CONTATTORE Serie LC1-DA 65A 3P 1NA+1NC 110V CA	22/B5				E
	KM1-3	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	3/E1				
	KM1-4	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA	4/E6				
	KM1-6	TEL	TEL LC1F185	CONTATTORE SERIE LC1-F 3X185A	6/E3				
	KM1-6	TEL	TELLADN22	BLOCCO CONTATTI FRONTALI 2NO+2NC	6/E3				
	KM1-6	TEL	TEL LX1-FG110	BOBINA PER CONTATTORE LC1-F185 115V 50HZ	6/E3				
F	 Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  CLASSIFICAZIONE IMP. SISTEMA UN.FUNZ. TIPO DOC. FORMATO SCALA DOCUMENTO N° FOGLIO DI 10125OPMD226 75 81 INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE NOME FILE								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

		1	2	3	4	5	6	7	8						
Lista Apparecchi															
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione			Pos.	Note							
	KM2-17	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA			17/E7								
	KM2-21	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA			18/B1								
	KM2-24	TEL	TELLC1D32F7	CONTATTORE Serie LC1-D 32A 3P 1NA+1NC 110V CA			22/B3								
B	KM2-3	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA			3/E1								
	KM2-6	TEL	TELLC1D09F7	CONTATTORE Serie LC1-D 9A 3P 1NA+1NC 110V CA			6/E3								
	KM2-6	TEL	TELLADN11	BLOCCO CONTATTI FRONTALI 1NO+1NC			6/E3								
	KT1-12	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			12/E8								
	KT1-17	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			17/E8								
	KT1-21	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			21/E8								
	KT1-23	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			23/E4								
	KT1-24	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			24/E8								
	C	KT1-5	CDC	CDC24/912012000	TIMER TZ24/912 12" 24-240VAC			5/E7							
		KT1-6	FIN	FIN85.02.0.125	TEMPORIZZATORE CON ZOCCOLO 94.02 125V AC			6/E5							
L1-14		VAC	DUT 12 6	FILTRO D'USCITA dV/dt (PER INVERTER NXL)			14/D2								
L1-8		VAC	DUT 55 6	FILTRO D'USCITA dV/dt (PER INVERTER NXL)			8/D2								
L3-18		VAC	DUT 210 6	FILTRO D'USCITA dV/dt (PER INVERTER NXP)			18/E7								
MS1-10		GEN	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			10/D3								
MS1-14		GEN	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			14/D6								
MS1-15		GEN	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			15/D2								
D		MS1-18	VAC	MT 0,55 KW	MOTORE TRIFASE DA 0,55 KW			18/E1							
		MS1-22	VAC	MT 1,5 KW	MOTORE TRIFASE DA 1,5 KW			22/E2							
	MS1-8	TEL	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			8/D6								
	MS1-9	GEN	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			9/D2								
	MS2-10	GEN	MT 3 KW	MOTORE TRIFASE DA 3 KW			10/D3								
	MS2-14	GEN	MT 2,2 KW	MOTORE TRIFASE DA 2,2 KW			14/D7								
	MS2-15	GEN	MT 2,2 KW	MOTORE TRIFASE DA 2,2 KW			15/D3								
	E	MS2-18	VAC	MT 0,4 KW	MOTORE TRIFASE DA 0,4 KW			18/E3							
		MS2-22	VAC	MT 22KW	MOTORE TRIFASE DA 22 KW			22/E6							
		MS2-8	GEN	MT 3 KW	MOTORE TRIFASE DA 3 KW			8/D7							
MS2-9		GEN	MT 3 KW	MOTORE TRIFASE DA 3 KW			9/D3								
MS3-18		GEN	MT 90 KW	MOTORE TRIFASE DA 90 KW			18/E4								
MS3-22		VAC	MT 15 KW	MOTORE TRIFASE DA 15 KW			22/E6								
MS3-9		GEN	MT 80 W	MOTORE MONOFASE DA 230Vac 80W			9/D6								
MS4-9		GEN	MT 3 KW	MOTORE TRIFASE DA 3 KW			9/D7								
PM1-26		LAU	TLA600	STRUMENTO LIMITATORE DI CARICO			28/D3								
F				Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X					CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
	DOCUMENTO N°								FOGLIO	DI					
	101250PMD226								76	81					
	INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE								NOME FILE						
		1	2	3	4	5	6	7	8						

	1	2	3	4	5	6	7	8						
Lista Apparecchi														
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione	Pos.	Note				A				
	QF1-1	TEL	TELGB2DB10	INTER. AUT. 2P Tipo=GB2 5[A]	1/A5									
	QF1-2	TEL	TELGB2DB09	INTERR.AUT. 2P Tipo=GB2 4[A]	2/A1									
	QF2-1	TEL	TELGB2DB09	INTERR.AUT. 2P Tipo=GB2 4[A]	1/D5									
	QF2-2	TEL	TELGB2CB10	INTER. AUT. 1P Tipo=GB2 5[A]	2/C2									
	QF3-1	TEL	TELGB2DB09	INTERR.AUT. 2P Tipo=GB2 4[A]	1/D4									
	QF3-2	TEL	TELGB2DB09	INTERR.AUT. 2P Tipo=GB2 4[A]	2/A3									
	QM1-10	TEL	TELG2ME07	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 1,6 - 2,5 [A]	10/B6									
B	QM1-10	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	10/B6					B				
	QM1-14	TEL	TELG2ME05	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 0,6 - 1 [A]	14/B1									
	QM1-14	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	14/B1									
	QM1-15	TEL	TELG2ME07	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 1,6 - 2,5 [A]	15/B6									
	QM1-15	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	15/B6									
	QM1-18	TEL	TELG2ME06	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 1 - 1,6 [A]	18/A1									
	QM1-18	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	18/A1									
C	QM1-22	TEL	TELG2ME10	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 4 - 6,3 [A]	22/A2					C				
	QM1-22	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	22/A2									
	QM1-3	TEL	TELG2ME07	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 1,6 - 2,5 [A]	3/A3									
	QM1-3	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	3/A3									
	QM1-8	TEL	TELG2ME05	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 0,6 - 1 [A]	8/B1									
	QM1-8	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	8/B1									
	QM2-18	TEL	TELG2ME06	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV2-ME 1 - 1,6 [A]	18/A3									
	QM2-18	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	18/A3									
D	QM2-22	TEL	TELG3P50	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV3-P 37 - 50 [A]	22/A5					D				
	QM2-22	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	22/A5									
	QM3-22	TEL	TELG3P40	INTERRUTTORE SALVAMOTORE GV3-P 30 - 40 [A]	22/A3									
	QM3-22	TEL	TELG11	BLOCCO CONTATTI AUSILIARI LATERALE NO + NC	22/A3									
	QS1-1	TEL	TEL GS1N3	SEZIONATORE FUSIBILI NH1 3X250A	1/B1									
	QS1-1	TEL	TEL GS1AE2	PROLUNGA D'ASTA	1/B1									
	QS1-1	TEL	TEL GS1AH130	MANOVRA DI COMANDO	1/B1									
E	QS1-1	TEL	TEL GS1AP43	COPRIMORSETTI	1/B1					E				
	QS2-1	ABB	OT45E3	SEZIONATORE 3X45A 3 POLI	1/B3									
	QS2-1	ABB	OHB65J5	MANIGLIA NERA SEZIONATORE 125A	1/B3									
	QS2-1	ABB	OXZS50	ALBERO 5X400 SEZIONATORE 125A	1/B3									
	QS3-1	ABB	OT45E3	SEZIONATORE 3X45A 3 POLI	1/B2									
	QS3-1	ABB	OHB65J5	MANIGLIA NERA SEZIONATORE 125A	1/B2									
F			Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X				CLASSIFICAZIONE	IMP.	SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA	F
								S F	S 4 8	L 2	A D M	A3		
							DOCUMENTO N°				FOGLIO	DI		
							10125OPMD226				77	81		
							INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE						NOME FILE	
	1	2	3	4	5	6	7	8						

	1	2	3	4	5	6	7	8		
Lista Apparecchi										
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione		Pos.	Note		A	
	QS3-1	ABB	OXZS50	ALBERO 5X400 SEZIONATORE 125A		1/B2				
	QV1-14	VAC	NXL 0016 5 C2H1 SSS....	INVERTER NXL 380-500V 50Hz 5,5KW		14/B2				
	QV1-18	VAC	NXP 0205 5 A2H1 SS...	INVERTER NXP 380-500V 50Hz 110KW		18/C7				
	QV1-8	VAC	NXL 0038 5 A2H1 SSS....	INVERTER NXL 380-500V 50Hz 15KW		8/B2				
	RR1-8	IRE	HPR 2000 60 R	RESISTENZA 2000 W 60 Ohm		8/D3				
	RR2-8	IRE	HPR 2000 60 R	RESISTENZA 2000 W 60 Ohm		8/D3				
	RR1-14	IRE	HPR 1200W 90R	RESISTENZA DI FRENATURA 1200W 90 Ohm		14/D3				
B	RR1-18	IRE	HPR 40000 3,5 R	RESISTENZA 40000 W 3,5 Ohm		18/E8			B	
	SA1-13	TEL	TELZB4BG210-10	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI 0-1 "1NO"		13/B1				
	SA1-4	TEL	TELZB4BG4-10	SELETTORE A CHIAVE 2 POS. FISSE ESTRAIBILE A 0-1		4/A3				
	SA1-4	TEL	TELZBE102	CONTATTO AUX (NC)		4/A3				
	SA1-5	GEN	GENSS2P10W	SELETTORE 2 POSIZ. (1 na)		5/A8				
	SA1-6	TEL	TELZB4BD2-11	SELETTORE 2 POSIZIONI "1NO 1NC"		6/A4				
	SA1-6	TEL	TELZB2BE102	ELEMENTO DI CONTATTO ADATTABILI		6/A4				
C	SA2-4	TEL	TELZB4BD5-11	SELETTORE 3 POSIZIONI R-0-R "1NO 1NC"		4/B5			C	
	SA2-5	TEL	TELZB4BG0820-22	SELETTORE A CHIVE 3 POSIZIONI F-0-R "2NO 2NC"		5/B6				
	SB1-11	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		11/A5				
	SB1-12	TEL	TELZB4BA2-10	PULSANTE NERO A IMPULSO "1NO"		12/B3				
	SB1-16	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		16/A5				
	SB1-20	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		20/A5				
	SB1-23	TEL	TELZB4BA2-10	PULSANTE NERO A IMPULSO "1NO"		23/A2				
D	SB1-24	GEN	GENSP10B	PULSANTE (1 na) NERO		24/A3				
	SB1-25	TEL	TELZB4BA2-10	PULSANTE NERO A IMPULSO "1NO"		25/B1			D	
	SB1-5	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		5/B8				
	SB1-7	TEL	TELZB4BA2-10	PULSANTE NERO A IMPULSO "1NO"		7/A5				
	SB2-11	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		11/A7				
	SB2-12	GEN	GENSP10B	PULSANTE (1 na) NERO		12/B4				
	SB2-16	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		16/A6				
	SB2-20	GEN	GENSP20B	PULSANTE (2 na) NERO		20/A6				
E	SB2-23	GEN	GENSP10B	PULSANTE (1 na) NERO		23/A3				
	SB2-24	GEN	GENSP10B	PULSANTE (1 na) NERO		24/A4			E	
	SB2-5	TEL	TELZB4BS54-01	PULSANTE EMERGENZA A FUNGO		5/B5				
	SB2-5	TEL	TELZB2BE102	ELEMENTO DI CONTATTO ADATTABILI		5/B5				
	SB3-5	TEL	TELZB4BS14-01	PULSANTE EMERGENZA A FUNGO CON CHIAVE (N° 455)		5/C2				
	SB3-5	TEL	TELZB2BE102	ELEMENTO DI CONTATTO ADATTABILI		5/C2				
F									F	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Lista Apparecchi								
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione	Pos.	Note			A
	SB4-5	GEN	GENSPFI02R	PULSANTE A FUNGO AD IMPULSO (2 nc) ROSSO	5/D2				
	SF1-12	TER	TER 7102	FINECORSA 7102	12/B1				
	SF1-16	TER	TER 7551	FINECORSA 7551	16/B3				
	SF1-19	TER	TER MF4C	TER TIPO MF4C alb. TO-0075 - Rapp. 1:75 Cat. 3031	19/A1				
	SF1-23	GEN	SFLA NC	FINECORSA NC	23/B1				
	SF1-3	EZM	121082	FINECORSA MICRO NO+NC	3/C7				
	SF1-5	GEN	SFLA NC+NC	FINECORSA NC + NC	5/A2				
B	SF2-12	TER	TER 7102	FINECORSA 7102	12/B2				B
	SF2-19	TEL	TELXCKM115	FINECORSA COMPL.2P RAP.LEVA+ROT.PLA	19/C4				
	SF3-19	TEL	TELXCKM115	FINECORSA COMPL.2P RAP.LEVA+ROT.PLA	19/D4				
	SF3-5	TEL	TELXCPR2518G13	FINECORSA ANGOLARE A LEVA CON ROTELLA	5/B2				
	SF4-19	TEL	TELXCKM115	FINECORSA COMPL.2P RAP.LEVA+ROT.PLA	19/B4				
	SF5-19	TEL	TELXCKM115	FINECORSA COMPL.2P RAP.LEVA+ROT.PLA	19/C4				
C	SH1-25	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	25/B2				C
	SH1-25	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	25/B2				
	SH1-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/B2				
	SH1-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/B2				
	SH2-25	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	25/B2				
	SH2-25	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	25/B2				
	SH2-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/B2				
	SH2-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/B2				
D	SH3-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/B3				D
	SH3-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/B3				
	SH4-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/B4				
	SH4-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/B4				
	SH5-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/D2				
	SH5-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/D2				
E	SH6-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/D2				E
	SH6-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/D2				
	SH7-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/D3				
	SH7-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/D3				
	SH8-29	TEL	TELZB4BW333-10	PULSANTE LUMINOSO A LED VERDE "1NO"	29/D4				
	SH8-29	TEL	TELZBVG3	CORPO LAMPADA SPIA VERDE LED 48-120V AC/DC	29/D4				
	SQ1-25	GEN	SENSNO	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NO)	25/B5				
	SQ2-25	GEN	SENSNO	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NO)	25/B5				
F	 Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi  CLASSIFICAZIONE IMP. SISTEMA UN.FUNZ. TIPO DOC. FORMATO SCALA DOCUMENTO N° 10125OPMD226 FOGLIO 79 DI 81 INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE NOME FILE								F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

		1	2	3	4	5	6	7	8							
Lista Apparecchi																
A	Sigla	Cod. Prod.	Codice	Descrizione			Pos.	Note			A					
	SQ3-25	GEN	SENSNO	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NO)			25/B6									
	SQ4-25	GEN	SENSNC	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NC)			25/B6									
	SQ5-25	GEN	SENSNC	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NC)			25/B7									
	SQ6-25	GEN	SENSNC	INTERRUTTORE DI PROSSIMITA (NC)			25/B7									
	TC1-1	TRA	TRA1000VA.015	TRASFORMATORE MONOFASE 1000VA 0/400 +/-5% - 0/230V			1/B5									
	TC1-2	TRA	TRA650VA.007	TRASFORMATORE MONOFASE 650VA 0/400 +/-5% - 0/115V			2/B1									
	TC2-2	TRA	TRA650VA.008	TRASFORMATORE MONOFASE 650VA 0/400 +/-5% - 0/230V			2/B3									
B	XPS1-6	TEL	XPSAC3421	MODULO DI SICUREZZA PREVENTA 110V AC			6/D1				B					
	YV1-25	GEN	ELETT110	ELETTROVALVOLA 110V			25/D4									
	YV2-25	GEN	ELETT110	ELETTROVALVOLA 110V			25/D4									
	1-1	TEL	XKMA141250-250	MANIPOLATORE TRASLAZIONI												
C	2-2	TEL	XKMA141250-150	MANIPOLATORE SOLLEVAMENTO E BENNA							C					
	PLC	SIEMENS	SIE6AV6642-0BC01-1AX1	SIMATIC TOUCH PANEL TP177B DP												
		SIEMENS	SIE6ES7313-6CF03-0AB0	SCHEDA ELETTR. CPU 313C-2DP												
		SIEMENS	SIE6ES7321-1BH02-0AA0	INITA' DIGIT. SM321 16DI DC24V												
		SIEMENS	SIE6ES7321-1BL00-0AA0	INITA' DIGIT. SM321 32DI DC24V												
		SIEMENS	SIE6ES7322-1BH01-0AA0	INITA' DIGIT. SM322 16DO DC24V												
	SIEMENS	SIE6ES7331-1KF01-0AB0	SCHEDA ANALOGICA SM331													
	SIEMENS	SIE6ES7390-1AF30-0AA0	GUIDA PROFILATA 530mm X S7-300													
	SIEMENS	SIE6ES7953-8LG11-0AA0	MICRO MEMORY CARD S7-300 / ET20													
	D	SIEMENS	SIE6ES7392-1AM00-0AA0	CONNETTORE FRONTALE 40 POLI								D				
SIEMENS		SIE6ES7392-1AJ00-0AA0	CONNETTORE FRONTALE 20 POLI													
PHOENICS		PHO2708245	SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2/ CONNETTORE													
PHOENICS		PHO2708232	SUBCON-PLUS-PROFIB / SC2 / CONNETTORE													
ENCODER		LIKA	LIK AM58-09/64-AI115R	LIKA ENCODER 9BIT GIRI OUT 4/20mA												
E	LIKA	LIK E7MLS	LIKA CONNETTORE 7 POLI							E						
F											F					
			Descrizione: LEGENDA MATERIALE UTILIZZATO L2-R24-P217X						CLASSIFICAZIONE	IMP.		SISTEMA	UN.FUNZ.	TIPO DOC.	FORMATO	SCALA
										S F		S 4 8	L 2	A D M	A3	
									DOCUMENTO N° 101250PMD226					FOGLIO 80	DI 81	
INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE										NOME FILE						
		1	2	3	4	5	6	7	8							

	1	2	3	4	5	6	7	8						
A									A					
B									B					
C									C					
D									D					
E									E					
F									F					
 officine PICCINI		Descrizione: PAGINA LIBERA L2-R24-P217X			TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologi 		CLASSIFICAZIONE S F		IMP. S 4 8	SISTEMA L 2	UN.FUNZ. A D M	TIPO DOC. A3	FORMATO 81	SCALA 81
					INFORMAZIONI RISERVATE - DA NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE		DOCUMENTO N° 10125OPMD226		FOGLIO 81		DI 81			
							NOME FILE							
	1	2	3	4	5	6	7	8						