



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **COLANTONI DANTE - SALDATORE ADD. CANTIERE**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.
Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore
D.Lgs. 81/2008
Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **CORSI FEDERICO - SALDATORE ADD. CANTIERE**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **FEDERICI GIANDOMENICO - SALDATORE ADD. CANTIERE**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **GRANDE PIERO - CARPENTIERE ADD. CANTIERE**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			10			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			10			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			30			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			325			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **CAMPIONI GINO - SALDATORE (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **FEDELE GIANCARLO - SALDATORE (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **MARCOCCIA OLINDO - SALDATORE (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **SANTORO ALBERTO - SALDATORE (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			5			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			30			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			120			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			220			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,5
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **DIANA GIOVANNI - CARPENTIERE (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			10			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			10			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			30			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			325			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **ROSSI EMANUELE - ISOLANTISTA (CANTIERE)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP						72,5	90,5
2	Tornio WEKTA						74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER						90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice						89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT						73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG						79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR						71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT						83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310						87,8	107,5
10	Calandra						81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			10			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS						66,4	88,2
13	Bordatrice						72,0	88,2
14	Taglio al plasma						78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)						76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura						76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina						87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			10			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			30			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			15			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			15			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			15			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria						90,4	128,9
24	Lavori manuali			325			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3
		LEX



SIPAR s.r.l.
Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore
D.Lgs. 81/2008
Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **CAMPIONI GINO - SALDATORE (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.
Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore
D.Lgs. 81/2008
Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **FEDELE GIANCARLO - SALDATORE (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.
Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore
D.Lgs. 81/2008
Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **MARCOCCIA OLINDO - SALDATORE (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **SANTORO ALBERTO - SALDATORE (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **DIANA GIOVANNI - CARPENTIERE (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA **CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)**

DIPENDENTE **ROSSI EMANUELE - ISOLANTISTA (OFFICINA)**

N	SORGENTE			Te'			Leq, A	PICCO,C
1	Trapano a colonna FAMUP			15			72,5	90,5
2	Tornio WEKTA			5			74,9	91,7
3	Scantonatrice OMER			5			90,3	121,0
4	Mola smerigliatrice			5			89,8	109,2
5	Piegatrice SICOMUT			5			73,0	97,3
6	Piegatrice OMAG			5			79,5	98,9
7	Piegatrice COLGAR			5			71,1	94,2
8	Cesoia SICOMUT			5			83,1	110,0
9	Sega a nastro SHARK 310			15			87,8	107,5
10	Calandra			5			81,1	100,3
11	Battitura su lamiera			15			89,1	117,8
12	Bordatrice HYLLUS			45			66,4	88,2
13	Bordatrice			45			72,0	88,2
14	Taglio al plasma			45			78,4	97,9
15	Linea di taglio (quadro comandi)			45			76,6	100,5
16	Rumore di fondo cabina di verniciatura			15			76,9	96,5
17	Verniciatura con pistola ad aria in cabina			5			87,0	101,5
18	Saldatrice a filo			20			88,5	123,7
19	Saldatrice a TIG			15			63,8	85,5
20	Smerigliatrice angolare grande			5			96,7	125,4
21	Smerigliatrice angolare piccola			5			92,8	121,3
22	Trapano elettrico			5			86,4	116,8
23	Rivettatrice ad aria			15			90,4	128,9
24	Lavori manuali			70			73,4	96,2
25	Pause e spostamenti			60			64,6	85,3
26								
27								
28								
29								
30								

Te' 480

VALORE GIORNALIERO DI ESPOSIZIONE TOTALE

		83,6
		LEX



SIPAR s.r.l.

Via Casilina Sud, 132/C
03013 FERENTINO (FR)

Valutazione del Rischio Rumore

D.Lgs. 81/2008

Tit. VIII Capo II



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

CAMPIONI GINO - SALDATORE

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,5
	cantiere			2				84,5
	cantiere			3				84,5
	cantiere			4				84,5
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

FEDELE GIANCARLO - SALDATORE

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,5
	cantiere			2				84,5
	cantiere			3				84,5
	cantiere			4				84,5
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

MARCOCCIA OLINDO - SALDATORE

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,5
	cantiere			2				84,5
	cantiere			3				84,5
	cantiere			4				84,5
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

SANTORO ALBERTO - SALDATORE

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,5
	cantiere			2				84,5
	cantiere			3				84,5
	cantiere			4				84,5
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,3



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

DIANA GIOVANNI - CARPENTIERE

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,3
	cantiere			2				84,3
	cantiere			3				84,3
	cantiere			4				84,3
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,2



DITTA

CIMET S.R.L. - VIA CASILINA NORD, 117, KM. 68.500 - 03013 - FERENTINO (FR)

DIPENDENTE

ROSSI EMANUELE - ISOLANTISTA

				gg				LEX, 8h
	cantiere			1				84,3
	cantiere			2				84,3
	cantiere			3				84,3
	cantiere			4				84,3
	officina			5				83,6

gg 5

VALORE SETTIMANALE DI ESPOSIZIONE TOTALE

		84,2